
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ 10600
104 Moo 5, T.Nongham, A.U-Thai, Ayudhya 13210, Thailand
Tel : 035-226-583, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

Page 2 of 2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ออโตโมบิล ไทย จำกัด สาขา-ตากสิน
Address : 138 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Contact : คุณท๊าว Phone : 02-4645000-1, 086-2553519 E-mail : ideosathorn@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงการ โตโต สาขา-ตากสิน Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 13/01/2023 Sampling By# : RATTAPOL (P-190-a-0015) Receive Date : 13/01/2023
Analysis Date : 13-19/01/2023 Report Date : 19/01/2023 Report No. : R 00338/66

Parameter	Unit	Method	WC 00394/66	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.3 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	13	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	390 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH ₄ C	11	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.0 x 10 ³ #	-

Sample Characterization - ไม่ได้ตรวจ

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 part 5520-D-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางวิชาการอื่นนอกเหนือจากนี้ (หากพบข้อสงสัย)
< End Of Report >

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
น้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 อ. หนองแขม จ. กรุงเทพฯ 10600
104 Moo 5, T.Nongham, A.U-Thai, Ayudhya 13210, Thailand
Tel : 035-226-583, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

Page 1 of 2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ออโตโมบิล ไทย จำกัด สาขา-ตากสิน
Address : 138 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Contact : คุณท๊าว Phone : 02-4645000-1, 086-2553519 E-mail : ideosathorn@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงการ โตโต สาขา-ตากสิน Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 13/01/2023 Sampling By# : RATTAPOL (P-190-a-0015) Receive Date : 13/01/2023
Analysis Date : 13-19/01/2023 Report Date : 19/01/2023 Report No. : R 00338/66

Parameter	Unit	Method	WC 00382/66	WC 00393/66	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.9 (25°C)	7.0 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	86	16	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	50	14	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	368 #	428 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.5 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	8	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH ₄ C	72	12	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	1.4 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.9 x 10 ³ #	2.0 x 10 ³ #	-

Sample Characterization - ไม่ได้ตรวจ

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 part 5520-D-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางวิชาการอื่นนอกเหนือจากนี้ (หากพบข้อสงสัย)

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
น้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT
Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท อุตสาหกรรม โดโต้ สาร-ดากลิ้น
Address : 138 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Contact : คุณกัญญา Phone : 02-4645000-1, 088-2553519 E-mail : idecsathorn@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน โดโต้ สาร-ดากลิ้น Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/02/2023 Sampling By# : JATUMET (>190-0-012) Receive Date : 06/02/2023
Analysis Date : 06-13/02/2023 Report Date : 13/02/2023 Report No. : R 00808/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.9 (25°C) 5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	10 # ≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10 ≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	416 # ≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 # ≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2 ≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NH ₃ -C	13 ≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 # ≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.3 x 10 ⁴ # -

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd/2017 part 5210B-4500-O-C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd/2017 part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี : ข้อมูลทางเคมีและชีวเคมีที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี (เฉพาะในหน่วย %)
* End Of Report *

ANALYSIS REPORT
Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท อุตสาหกรรม โดโต้ สาร-ดากลิ้น
Address : 138 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Contact : คุณกัญญา Phone : 02-4645000-1, 088-2553519 E-mail : idecsathorn@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน โดโต้ สาร-ดากลิ้น Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 06/02/2023 Sampling By# : JATUMET (>190-0-012) Receive Date : 06/02/2023
Analysis Date : 06-13/02/2023 Report Date : 13/02/2023 Report No. : R 00808/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C) 5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	139 13 ≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	69 12 ≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	384 # 422 # ≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	2.0 # < 0.1 # ≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	13 < 2 ≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NH ₃ -C	83 14 ≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	0.11 # < 0.10 # ≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	9.2 x 10 ⁴ # 4.5 x 10 ⁴ # -

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd/2017 part 5210B-4500-O-C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd/2017 part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี : ข้อมูลทางเคมีและชีวเคมีที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี (เฉพาะในหน่วย %)
* End Of Report *



ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name	: นิธิกุลสถาพร ใสไว้ม สารพลากรีน		
Address	: 138 ถนนเจริญบุรี แขวงบางนาฉะว่ง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10650		
Contact	Phone	Sample Site#	: 02-4645000-1, 086-2553518
	อุปกรณ์	Sample Type	: โขงขาว ใสไว้ม สารพลากรีน
		Waste water	
		08/03/2023	
		Sampling Date#	: MANOP (7-190-q-0011)
Effective Date		Sampling Date	: 08-15/03/2023
		Secret Date	: 15/03/2023

Parameter	Unit	Method	WC 01922/68 Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.9 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	9 #
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 2540 D	≤ 10
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	396 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 5520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.3 x 10 ⁴ #

Sample Characterization	Observation	ข้อสังเกต
Remark: In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd-2017, part2108, 4500-O-C In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd-2017, part 4500-H-B Limit of Quantitation: LOQ (BOD-4) mg/L, SS-10 mg/L, Oil & Grease-2 mg/L, TKN-5 mg/L, as N.) * It is outside the scope of ISO/IEC 17025 * อยู่นอกขอบเขตการตรวจวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025		

End Of Report :-

Laboratory Staff

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 อ. หนองนาคำ จ. นครพนม 47100
194 Moo 5, T. Nongnakhom, A-U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-584



ANALYSIS REPORT

TESTING
No.00259

Page 2 of 2

Customer Name : นิคมอุตสาหกรรม โอซีโอ สาร-จากหิน
Address : 138 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Contact : คุณกัญญา Phone : 02-4645000-1, 088-2553519 E-mail : nicosathorn@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน โอซีโอ สาร-จากหิน Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 19/04/2023 Sampling By# : MANOP (190-9-0011) Receive Date : 19/04/2023
Analysis Date : 19-26/04/2023 Report Date : 26/04/2023 Report No. : R 02560/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.0 (25°C) 5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	14 ≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10 ≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	342 * ≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 * ≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2 ≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-Norg2 NH ₃ C	11 ≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 * ≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.3 x 10 ⁴ * -

Sample Characterization Observation ไม่เสียกลิ่น

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23-2017 part 5210B, 4500-O C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23-2017 part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก (ถ้ามี) กรุณาแจ้งผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม (ถ้ามี) (เฉพาะข้อมูลเท่านั้น)

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0.1 วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

TESTING
No.00259

Page 1 of 2

Customer Name : นิคมอุตสาหกรรม โอซีโอ สาร-จากหิน
Address : 138 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Contact : คุณกัญญา Phone : 02-4645000-1, 088-2553519 E-mail : nicosathorn@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน โอซีโอ สาร-จากหิน Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 19/04/2023 Sampling By# : Rungsasikorn (190-9-0002) Receive Date : 19/04/2023
Analysis Date : 19-26/04/2023 Report Date : 26/04/2023 Report No. : R 02560/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C) 6.7 (25°C) 5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	68 13 ≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	32 15 ≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	312 * 328 * ≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	2.0 * < 0.1 * ≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	14 < 2 ≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-Norg2 NH ₃ C	62 11 ≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	1.9 * < 0.10 * ≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	5.4 x 10 ⁴ * 1.3 x 10 ⁴ * -

Sample Characterization Observation ไม่เสียกลิ่น

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23-2017 part 5210B, 4500-O C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23-2017 part 4500-HB
Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก (ถ้ามี) กรุณาแจ้งผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม (ถ้ามี) (เฉพาะข้อมูลเท่านั้น)

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
แก้ไขครั้งที่ 0.1 วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

Customer Name : บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด
Address : 138 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Contact : คุณกัญญา Phone : 02-4645000-1, 086-2553519 E-mail : ideosathorn@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน โตโต้ สหราชอาณาจักร Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 21/06/2023 Sampling By# : MANOP (1-190-9-0011) Receive Date : 22/06/2023
Analysis Date : 22-28/06/2023 Report Date : 28/06/2023 Report No. : R 04121/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NH ₃ NH ₃ C	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	7.8 x 10 ³ #

Sample Characterization : ไม่ได้ตรวจ
Observation : ไม่ได้ตรวจ

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5108.4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชน (โครงการบดขยี้)

< End Of Report >

Laboratory

Approved By

Laboratory

Approved By

Customer Name : บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด
Address : 138 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Contact : คุณกัญญา Phone : 02-4645000-1, 086-2553519 E-mail : ideosathorn@gmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน โตโต้ สหราชอาณาจักร Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 21/06/2023 Sampling By# : MANOP (1-190-9-0011) Receive Date : 22/06/2023
Analysis Date : 22-28/06/2023 Report Date : 28/06/2023 Report No. : R 04121/66

Parameter	Unit	Method	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NH ₃ NH ₃ C	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.4 x 10 ⁴ #

Sample Characterization : ไม่ได้ตรวจ
Observation : ไม่ได้ตรวจ

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5108.4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชน (โครงการบดขยี้)

< End Of Report >

Laboratory

Approved

Laboratory

Approved