


ภาคผนวก 43ข

แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง




	บริษัท ไทยรุ่งเรืองอิเล็กทริค จำกัด	วันที่ 5 / 14	ฉบับที่ 1
	ระเบียบปฏิบัติที่ TEG-2-QP - EN-19 เรื่อง "การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน"	วันที่ออกบังคับใช้ 2 มกราคม 2566	

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
<p>- หัวหน้ากะ / หัวหน้าแผนก</p> <p>- ทีมเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- ทีมรับผิดชอบฉุกเฉิน</p>	<p>แผนกไอทีและระบบอัตโนมัติ</p> <p>แจ้งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>1. เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>1.1 การฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมพนักงาน กวดขันเพื่อป้องกัน - การฝึกอบรมพนักงาน - ระบบการซ่อมบำรุง <p>1.2 การตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบ - แผนการตรวจสอบ <p>1.3 การตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบ - แผนการตรวจสอบ 	WT-2801
<p>- หัวหน้ากะ / หัวหน้าแผนก</p> <p>- ทีมเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- ทีมรับผิดชอบฉุกเฉิน</p>	<p>แจ้งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>1. เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>1.1 การฝึกอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมพนักงาน กวดขันเพื่อป้องกัน - การฝึกอบรมพนักงาน - ระบบการซ่อมบำรุง <p>1.2 การตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบ - แผนการตรวจสอบ <p>1.3 การตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการตรวจสอบ - แผนการตรวจสอบ 	WT-2801

ส่วนไม่ตรวจสอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารภายในมีตราประทับ "ส่วนไม่ตรวจสอบ" จะไม่มีผลบังคับใช้


	บริษัท ไทยรุ่งเรืองอิเล็กทริค จำกัด	วันที่ 6 / 14	ฉบับที่ 1
	ระเบียบปฏิบัติที่ TEG-2-QP - EN-19 เรื่อง "การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน"	วันที่ออกบังคับใช้ 2 มกราคม 2566	

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
<p>- พนักงานแผนกไฟฟ้า</p> <p>- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า</p>	<p>แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>1. แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>1.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>1.2 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>1.3 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>2. แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>2.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>2.2 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>2.3 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>2.4 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>3. แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>3.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>3.2 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>3.3 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p>	TEG-FM-2806
<p>- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า</p> <p>- หัวหน้าแผนกไฟฟ้า</p>	<p>แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>1. แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>1.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>1.2 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>1.3 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>2. แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>2.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>2.2 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>2.3 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>2.4 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>3. แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>3.1 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>3.2 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p> <p>3.3 ตรวจสอบสายไฟฟ้า</p>	TEG-FM-2806

ต้นฉบับ

ส่วนไม่ตรวจสอบ


เอกสารนี้เป็นเอกสารภายในมีตราประทับ "ส่วนไม่ตรวจสอบ" จะไม่มีผลบังคับใช้

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด	วันที่ 9 / 14	ฉบับที่ 1
	ระเบียบปฏิบัติที่ TEG-OP-EXT9	วันที่มีผลบังคับใช้	
	เรื่อง "การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน"	2 มกราคม 2566	

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน -คปอ.	<p>แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการมีเหตุรั่วไหล</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานบนสายเคเบิลต้องได้รับการอบรมตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง "การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน" และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</p> <p>1.2 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ของภาชนะบรรจุสารเคมีและ ใกล้เคียง</p> <p>1.3 จัดให้มีการป้องกันป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เพื่อใช้เข้าช่วยเหลือ</p> <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 เมื่อเกิดเหตุรั่วไหล หรือรั่วไหลหนัก ให้รีบแจ้งให้ทราบ และแจ้งให้ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉินทราบ</p> <p>2.2 ตรวจสอบชนิดของสารเคมีที่รั่วไหล และทราบเป็นอันตรายจากข้อมูล SDS</p> <p>2.3 ขอพอพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปยังจุดรวมพล</p> <p>2.4 ปิดกั้นบริเวณโดยรอบ และป้องกันไม่ให้ไฟหรือของเคมีและแหล่งอื่น</p> <p>2.5 จัดหาวัสดุอุดรั่วซึมมาจับสารเคมีที่รั่วไหลไว้ได้แก่ ดิน ,ทราย , กากอ้อย และผ้ากั้นเบรียองสังกะสี</p> <p>2.6 บันทึกเวลาที่เกิดเหตุตามเครื่องวัดตั้งแต่เริ่มดำเนินการเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบสวนหาสาเหตุ</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งค่าเป็นกรณีการนำภาชนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ</p>	TEG-FM-2806
-พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น -ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน	<p>พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น</p> <p>ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน</p>	TEG-FM-2810

สำเนาไม่ควบคุมต้นฉบับ


เอกสารที่เป็นเอกสารภายในบริษัทฯ "สำเนารวมศูนย์" จะไม่มีผลบังคับใช้

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด	วันที่ 10 / 14	ฉบับที่ 1
	ระเบียบปฏิบัติที่ TEG-OP-EXT9	วันที่มีผลบังคับใช้	
	เรื่อง "การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน"	2 มกราคม 2566	

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน -คปอ.	<p>แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีการมีเหตุรั่วไหล</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานบนสายเคเบิลต้องได้รับการอบรมตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง "การเตรียมและระงับเหตุฉุกเฉิน" และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</p> <p>1.2 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ของภาชนะบรรจุสารเคมีและ ใกล้เคียง</p> <p>1.3 จัดให้มีการป้องกันป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เพื่อใช้เข้าช่วยเหลือ และเตรียมระดับเพลิงไว้ในพื้นที่</p> <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 แจ้งเหตุรั่วไหล หรือรั่วไหลหนัก ให้รีบแจ้งให้ทราบ และแจ้งให้ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉินทราบ</p> <p>2.2 ทำตามคู่มือการรั่วไหลทันที</p> <p>2.3 ตรวจสอบความมั่นคงของสายเคเบิล SDS</p> <p>2.4 ปิดกั้นบริเวณโดยรอบ และป้องกันไม่ให้มีการก่อให้เกิดประกายไฟ</p> <p>2.5 อพยพพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องไปยังจุดรวมพล</p> <p>2.6 ระบบระบายน้ำในพื้นที่เกิดเหตุ</p> <p>2.7 บันทึกเวลาที่เกิดเหตุการมีเหตุรั่วไหลตั้งแต่เริ่มดำเนินการเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบสวนหาสาเหตุ</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งค่าเป็นกรณีการนำภาชนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ</p>	FM-2806
-พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น -หัวหน้าแผนกในทีมที่ได้รับผลกระทบ	<p>พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น</p> <p>หัวหน้าแผนกในทีมที่ได้รับผลกระทบ</p>	TEG-FM-2810

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นเอกสารภายในบริษัทฯ "สำเนารวมศูนย์" จะไม่มีผลบังคับใช้

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด	วันที่ 11 / 14	ฉบับที่ 1
	ระเบียบปฏิบัติ TEG2-QP - EN19 เรื่อง " การเตรียมและรับผลสุกดิบ "	วันที่มีผลบังคับใช้	
		2 มกราคม 2566	

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
<p>-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน</p> <p>-พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น / หัวหน้ากะ</p>	<p>แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก</p> <p>การเป็นกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุ เช่น พายุฝน ลมพายุที่พัดเอาฝุ่นและอง การย้ายสิ่งของเข้าของรถบรรทุกหรือรถบรรทุกอื่น ฯลฯ</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนผลิต ต้องได้รับการอบรมตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง "การเตรียมและรับผลสุกดิบ" และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</p> <p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 แจ้งเหตุหัวหน้ากะ หรือหัวหน้าแผนกให้รับทราบ</p> <p>2.2 ทำการกั้นพื้นที่ของผลิตซึ่งส่งต่อการเป็น</p> <p>2.3 บันทึกเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่เริ่มดำเนินการเข้าสู่ภาวะปกติโดยเขียนข้อมูลในการสอบกลับผลิตภัณฑ์</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สิน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ</p>	TEG-FM-2810
<p>-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน</p> <p>-คปอ</p> <p>-ทีมรับผิดชอบเหตุฉุกเฉิน</p>	<p>แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 พนักงานต้องได้รับการอบรมและปฏิบัติตามเรื่อง เรื่อง "การเตรียมและรับผลสุกดิบ" และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง</p> <p>1.2 ติดตลตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และการประกาศแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการ</p> <p>1.3 ตรวจสอบสภาพของอาคารหมกพาราว่าแข็งแรงหรือไม่</p> <p>1.4 ประสานพื้นที่และเขตแพร่ภาพในการป้องกันภัยให้กับพนักงาน</p>	TEG-FM-2806


ส่วนไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร "ส่วนควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด (บริษัทฯ)
123 หมู่ 9 ถนนสาย อีสาน
จ.เลย 47170

TEL: +66(0) 55 798 006-9
FAX: +66(0) 55 798 017
www.thaibg.com

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด	วันที่ 12 / 14	ฉบับที่ 1
	ระเบียบปฏิบัติ TEG2-QP - EN19 เรื่อง " การเตรียมและรับผลสุกดิบ "	วันที่มีผลบังคับใช้	
		2 มกราคม 2566	

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
<p>-พนักงานผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น / หัวหน้าแผนก</p>	<p>2. แผนตอบโต้ (ขณะเกิดเหตุ)</p> <p>2.1 แจ้งสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว และอาคารแผ่นหรือหลุดตัวให้พนักงาน เพื่อใช้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>2.2 ไม่ตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติ อยู่ห่างจากสิ่งที่ยังแหลกได้ ประตูหน้าต่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่ยื่นออกมา</p> <p>2.3 อพยพหนีจากอาคารยกพื้นที่ที่เสี่ยงภัยไปยังจุดรวมพลที่ปลอดภัย</p> <p>2.4 บันทึกเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่เริ่มดำเนินการเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นข้อมูลในการสอบกลับผลิตภัณฑ์</p> <p>3. แผนฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุ)</p> <p>3.1 ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดแก่ผลิตภัณฑ์และทรัพย์สิน หรือมีการดำเนินการแก้ไขภายหลังเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>3.2 กรณีที่อาคารโรงงานได้รับความเสียหาย ต้องมีการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพเดิมและสามารถใช้งานได้</p>	TEG-FM-2810
<p>-ศูนย์ควบคุม</p>	<p>แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก</p> <p>1. แผนป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ)</p> <p>1.1 ทำการสำรวจข้อมูล ทั้งที่อยู่กับโรงงานและนอกโรงงาน</p> <p>1.2 ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า และตำรวจ</p> <p>1.3 ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์และภัยคุกคาม</p> <p>1.4 ประสานพื้นที่และเขตแพร่ภาพในการป้องกันภัยให้กับพนักงาน</p>	TEG-QP-EN04

ต้นฉบับ

ส่วนไม่ควบคุม

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร "ส่วนควบคุม" จะไม่มีผลบังคับใช้

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด (บริษัทฯ)
123 หมู่ 9 ถนนสาย อีสาน
จ.เลย 47170

TEL: +66(0) 55 798 006-9
FAX: +66(0) 55 798 017
www.thaibg.com

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอิเล็กทริค จำกัด

วิธีปฏิบัติที่ TEC2-WI – 2801

เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

หน้าที่ 3 / 13

ฉบับที่ 1

วันที่มีผลบังคับใช้

2 มกราคม 2566

ผู้รับผิดชอบ	ชื่อแบบตรวจสอบ	วันที่แบบตรวจสอบ	การแก้ไขการวาง
แผนกความปลอดภัย	แผนงานการตรวจสอบความปลอดภัย	TRG-FM-2809	ถูกต้อง
ชื่อ/ชื่อตำแหน่ง			

- 1.5 ตรวจสอบถังก๊าซออกซิเจนและ LPG โดยแผนกที่รับผิดชอบ
- แผนกที่รับผิดชอบการลงถังก๊าซออกซิเจน ห้ามไม่ให้มีการกระแทกแรง
 - ตรวจสอบสภาพถังวาล์วปิดเปิด ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากชำรุดให้ส่งกลับคืนบริษัทผู้ขาย
 - ตรวจสอบการรั่วซึมของถังก๊าซ LPG
 - ส่งถังกลับถังก๊าซออกซิเจน โดยใส่ฉลากหรือป้ายเตือนบนถังเพื่อป้องกันความเสียหายของถัง LPG
 - ติดป้ายชี้แจง “ วัตถุไวไฟ ” “ ห้ามสูบบุหรี่ ” “ บริเวณที่จัดเก็บถังก๊าซ LPG

การป้องกันอัคคีภัย

ลำดับ	พื้นที่	อัคคีภัยที่คาดว่าจะเกิด	แนวทางการป้องกัน / แก้ไข
1	อาคารพาณิชย์	- เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร, เกิดจากไฟฟ้า จัดสถานที่ชุมนุม - ตรวจสอบถังดับเพลิง / ระบบน้ำดับเพลิง	- ตรวจสอบสายไฟตามอาคารและ จัดสถานที่ชุมนุม - ตรวจสอบถังดับเพลิง / ระบบน้ำดับเพลิง
2	พื้นที่จอดรถ	- เกิดประกายไฟจากถังแก๊ส, งานเชื่อม, ไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้าไหม้	- ตรวจสอบสายไฟตามอาคารและ จัดสถานที่ชุมนุม - ตรวจสอบถังดับเพลิง / ระบบน้ำดับเพลิง
3	กองถ่ายและห้องเครื่อง	- ไฟฟ้าลัด, การจุดไฟของช่าง ประกอบไฟฟ้าจากถังแก๊ส, งานเชื่อม	- ทำป้ายห้ามจุดไฟ - ตรวจสอบถังดับเพลิง / ระบบน้ำดับเพลิง

สำเนาไม่ควบคุม

ต้นฉบับ

เอกสารนี้เป็นส่วนกลางไม่มีตราประทับ “สำเนาควบคุม” จะไม่มีความสำคัญ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอิเล็กทริค จำกัด

วิธีปฏิบัติที่ TEC2-WI – 2801

เรื่อง “ การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

หน้าที่ 4 / 13

ฉบับที่ 1

วันที่มีผลบังคับใช้

2 มกราคม 2566

2. ขยะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้เก็บ แยกเป็น 2 ระดับ

- ระดับ
- ชั้นขยะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
- ไฟไหม้อาคารสำนักงาน หรืออาคารทั่วไปในโรงงาน
 - ไฟไหม้ถังแก๊ส, ถังน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ถังน้ำมัน
 - ไฟไหม้ถังแก๊ส, ถังน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ถังน้ำมัน
 - ไฟไหม้ถังแก๊ส, ถังน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ถังน้ำมัน
 - ไฟไหม้ถังแก๊ส, ถังน้ำมัน, ถังน้ำมัน, ถังน้ำมัน

กรณีไฟไหม้อาคารสำนักงาน หรืออาคารทั่วไปในโรงงาน

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ
1. พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	1. นำเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือไปทำการดับเพลิงทันที เพื่อไม่ให้ไฟลุกลาม 2. แจ้งหัวหน้าแผนก หัวหน้ากะ และผู้จัดการฝ่าย
2. หัวหน้าแผนกและช่าง	1. สั่งพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดับเพลิง 2. แจ้งช่างไฟฟ้า

กรณีไฟไหม้สารเคมี, น้ำมันเชื้อเพลิงหรือถังแก๊ส

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการดำเนินการ
1. พนักงานผู้ปฏิบัติงาน	1. ให้ใช้การดับเพลิงตามปริมาณ SDS ของสารเคมีหรือน้ำมันชนิดนั้น เช่น CO ₂ สารเคมีแก๊ส, น้ำมัน (ต้องปรับแรงดันแบบต่อเนื่องไม่ให้กระเด็น) แล้วใช้สารดูดซับ เช่น ถังดูดซับหรือทรายดูดซับสารเคมีหรืออื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามขยายตัว และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบต่อไป
2. พนักงานที่ทำงานอยู่บริเวณนั้น	1. ห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 2. จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงแล้วให้รีบอพยพไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัย

ต้นฉบับ

เอกสารนี้เป็นส่วนกลางไม่มีตราประทับ “สำเนาควบคุม” จะไม่มีความสำคัญ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 7 / 13

ฉบับที่ 1

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 7 / 13

ฉบับที่ 1

วิธีปฏิบัติที่ TEG2-WI - 2801

วันที่ออกบังคับใช้

2 มกราคม 2566

เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย"

ข้อสรุป

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ ให้ทีมรับผิดชอบเหตุการณ์ฉุกเฉินดำเนินการดังนี้

กำหนดให้ทีมรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามระบบดับเพลิงใช้ขีปนาวุธ ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้ควบคุมการดับเพลิง (ทีมรักษาวิเทศ)	<ol style="list-style-type: none"> มีอำนาจในการสั่งการและขอความช่วยเหลือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานช่วยเหลือในการควบคุมอัคคีภัย มีอำนาจในการสั่งการให้ทีมรักษาวิเทศ หรือปฏิบัติการในการควบคุมเพลิงไหม้หรือความรุนแรงของอัคคีภัย สามารถสั่งการให้บุคคลขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกโรงงาน รายงานผลการระงับอัคคีภัยให้ผู้จัดการโรงงาน / ทีมรักษาวิเทศ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> หัวหน้าแผนกไฟฟ้าหรือเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าให้แจ้งส่วนเครื่องกล / ส่วนผลิต หัวหน้าแผนกไฟฟ้าปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมการดับเพลิง เมื่อไฟฟ้าในจุดที่เกิดอัคคีภัยในโรงไฟฟ้าดับ สนับสนุนการระงับเหตุเพลิงไหม้
ผู้ซื้ออุปกรณ์และวัสดุ (หัวหน้าแผนกบุคคล)	<p>หัวหน้าแผนกบุคคล รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ณ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> แผนกคนคนละระดับ ไปที่จุดเกิดเหตุ เพื่อรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการสนับสนุนเรื่องการดับเพลิงและอำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน ประสานงานกับโรงไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวัสดุดับเพลิงที่ไม่ใช่
หน่วยงานความปลอดภัย หรือ โรง	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานความปลอดภัย หรือ โรง

สำเนาไม่ครบชุด

ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นต้นฉบับหากไม่มีการประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่ถือเป็นหลักฐาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 8 / 13

ฉบับที่ 1

บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 8 / 13

ฉบับที่ 1

วิธีปฏิบัติที่ TEG2-WI - 2801

วันที่ออกบังคับใช้

2 มกราคม 2566

เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย"

กำหนดให้ทีมรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามระบบดับเพลิงใช้ขีปนาวุธ ดังนี้ (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ
ผู้ควบคุมการดับเพลิง (หัวหน้าแผนกบุคคล)	<ol style="list-style-type: none"> หัวหน้าแผนกบุคคล ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยละเอียดจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งให้ทีมรักษาวิเทศทราบ หัวหน้าแผนกบุคคล ให้ความช่วยเหลือทีมรักษาวิเทศ หัวหน้าแผนกบุคคล ให้ความช่วยเหลือทีมรักษาวิเทศในการดับเพลิง หัวหน้าแผนกบุคคล ให้ความช่วยเหลือทีมรักษาวิเทศในการดับเพลิง หัวหน้าแผนกบุคคล ให้ความช่วยเหลือทีมรักษาวิเทศในการดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และให้หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และให้หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และให้หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และให้หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (หัวหน้าแผนกบุคคล และ วัสดุ)	<ol style="list-style-type: none"> หัวหน้าแผนกบุคคล รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ณ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้ หัวหน้าแผนกบุคคล รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ณ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้ หัวหน้าแผนกบุคคล รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ณ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้ หัวหน้าแผนกบุคคล รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง ณ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อแจ้งให้ผู้จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้

สำเนาไม่ครบชุด


ต้นฉบับ

เอกสารที่เป็นต้นฉบับหากไม่มีการประทับ "สำเนาควบคุม" จะไม่ถือเป็นหลักฐาน

ถ้าหากเราให้ตัวเลขของบางกลุ่มเป็นตัวนำให้บางตัวไปหาคำแบบจะนำตัวหลังอย่างรุนแรง ดังป (ต่อ)

ผู้ให้ข้อมูล	ผู้รับข้อมูล
<p>ฝ่ายปฏิบัติการ</p> <p>(หัวหน้าแผนกในคืนที่เกิดเหตุ)</p>	<p>นายสุพญ์พิลากร ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ชุดแรกดูแลเรื่องจราจร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปมีพิธีในคืนที่ ๒ ให้พนักงานที่ทำงานมาควบคุมเครื่องจักรและทางขนส่ง ไปจนกว่าจะ... ได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจักรจนกว่าหน่วยควบคุมจราจร อนุมัติ ไปแล้ว หน่วยควบคุมเครื่องจักรได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจักรให้ชุดควบคุมจราจร ไปช่วยทำการดับเพลิงและแจ้งการให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / ผู้ชำนาญการดับเพลิงและระดมเจ้าหน้าที่ ชุดดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปมีพิธีในส่วนของ ไปร่วมระดมดับเพลิงไปดูแลเรื่องปฏิบัติการชุดนี้ต้องแยกตัวออกจากควบคุมเรื่องจราจรเพื่อทำการดับเพลิง โดยที่ถ้าได้โดยไปต้องหยุดเครื่องจักร อนุมัติปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางรถไฟ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหน่วยควบคุมรถไฟให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเข้าดำเนินการและให้พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่เป็นข้อสงสัยขึ้นสู่หน่วยงานนั้น
<p>ฝ่ายส่งเสริม</p> <p>(หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนกจราจรในมี และหัวหน้าแผนกไฟฟ้า)</p>	<ol style="list-style-type: none"> พนักงานแผนกอื่นๆ ที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องมีการเข้าช่วยเหลือในกรณีดับเพลิง รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการควบคุมจราจรเมื่อในการดับเพลิง สำหรับการเกิดเหตุที่ขี้นในบริเวณเครื่องจักร ชุดดับเพลิงจราจรเป็นชุดดับเพลิงในขณะนั้นๆ แผนกควบคุมบำรุงและซ่อมยกกำลังสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือด้านการอำนวยความสะดวก
<p>หน่วยงานเครื่องจักรและรถจักร</p> <p>(หัวหน้าแผนกขบวน)</p>	<ol style="list-style-type: none"> พนักงานควบคุมขบวนมีรถ แผนกขบวนไอน้ำและ / หรือ แผนกซ่อมบำรุง เติมน้ำมันเครื่องรถจักรที่หัวรถไฟรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และทำการตามแผนฉุกเฉินที่รถขบวนนี้กำหนดถึงขณะเกิดเหตุขึ้นใหม่ ในเวลาปกติให้หัวหน้าแผนกขบวนไอน้ำและแผนกขบวนมีรถตรวจสอบขบวนรถขบวนเครื่องจักรขบวน

เสถียรภาพที่มั่นคงนำมาซึ่งประโยชน์ "ถ้ามาหาพบกัน" จะไม่มีผลบังคับใช้

[illegible]


เอกสารที่เป็นอำนาจแก้ไขที่ตรงประเด็น

Thái Hòa Phát
123 M. 8, Highway No. 221L
Sinh, Sáp, Phú Nhuận, 67170
TEL: +84(0) 56 798 006-9
FAX: +84(0) 56 798 017
www.trigrosia.com

ถ้าหากเราให้ตัวเลขของบางกลุ่มเป็นตัวนำให้บางตัวไปหาคำแบบจะเข้าหาคะยังจะรุนแรง ดังป (ต่อ)


ผู้ให้ข้อมูล	ผู้รับข้อมูล
<p>ฝ่ายปฏิบัติการ</p> <p>(หัวหน้าแผนกในคืนที่เกิดเหตุ)</p>	<p>นายสุพญ์พิลากร ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ชุดแรกดูแลเรื่องจราจร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปมีพิธีในคืนที่ ๒ ให้พนักงานที่ทำงานมาควบคุมเครื่องจักรและทางขนส่ง ไปจนกว่าจะ... ได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจักรจนกว่าหน่วยควบคุมจราจร อนุมัติ ไปแล้ว หน่วยควบคุมเครื่องจักรได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจักรให้ชุดควบคุมจราจร ไปช่วยทำการดับเพลิงและแจ้งการให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / ผู้ชำนาญการดับเพลิงและระดมเจ้าหน้าที่ ชุดดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปมีพิธีในส่วนของ ไปร่วมระดมดับเพลิงไปดูแลเรื่องปฏิบัติการชุดนี้ต้องแยกตัวออกจากควบคุมเรื่องจราจรเพื่อทำการดับเพลิง โดยที่ถ้าได้โดยไปต้องหยุดเครื่องจักร อนุมัติปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางรถไฟ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหน่วยควบคุมรถไฟให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเข้าดำเนินการและให้พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่เป็นข้อสงสัยขึ้นสู่หน่วยงานนั้น
<p>ฝ่ายส่งเสริม</p> <p>(หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนกจราจรในมี และหัวหน้าแผนกไฟฟ้า)</p>	<ol style="list-style-type: none"> พนักงานแผนกอื่นๆ ที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องมีการเข้าช่วยเหลือในกรณีดับเพลิง รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการควบคุมจราจรเมื่อในการดับเพลิง สำหรับการเกิดเหตุที่ขี้นในบริเวณเครื่องจักร ชุดดับเพลิงจราจรเป็นชุดดับเพลิงในขณะนั้นๆ แผนกควบคุมบำรุงและซ่อมยกกำลังสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือด้านการอำนวยความสะดวก
<p>หน่วยงานเครื่องจักรและรถจักร</p> <p>(หัวหน้าแผนกขบวน)</p>	<ol style="list-style-type: none"> พนักงานควบคุมขบวนมีรถ แผนกขบวนไอน้ำและ / หรือ แผนกซ่อมบำรุง เติมน้ำมันเครื่องรถจักรที่หัวรถไฟรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และทำการตามแผนฉุกเฉินรถขบวนนี้ได้มาถึงขณะเกิดเหตุไหม้ ในเวลาปกติให้หัวหน้าแผนกขบวนไอน้ำและแผนกขบวนมีรถตรวจสอบขบวนรถขบวนเครื่องจักรขบวน

เสถียรภาพที่มั่นคงนำมาซึ่งประโยชน์ "ถ้ามาหาสนุก" จะไม่มีผลบังคับใช้

[illegible]

เอกสารที่เป็นอำนาจแก้ไขที่ตรงประเด็น

Thái Hòa Phát
123 M. 8, Highway No. 221L
Sinh, Sáp, Phú Nhuận, 67170
TEL: +84(0) 56 798 006-9
FAX: +84(0) 56 798 017
www.trigrosia.com

	บริษัท ไทยรุ่งเรืองแก๊ส จำกัด	หน้าที่ 13 / 13	ฉบับที่ 1
	วัตถุประสงค์ TEG2-WI-2801 เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย"	วันที่ออกฉบับใช้	2 มกราคม 2566

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกรณีฉุกเฉินหน่วยงานภายนอก

- | | | |
|--|----------|--------------------------------------|
| 1. ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลเขยรีเขา | โทรศัพท์ | 056-784118 |
| 2. ดับเพลิงเทศบาลตำบลวังวิเศษ | โทรศัพท์ | 056-799712, 056-799433 |
| 3. ดับเพลิงเทศบาลตำบลสิริชัยบุรี | โทรศัพท์ | 056-791887, 056-791388 |
| 4. ดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านนา | โทรศัพท์ | 036-461758, 036-461758-9, 036-461111 |
| 5. ดับเพลิงเทศบาลตำบลโคกสะอาด | โทรศัพท์ | 056-799282, 056-798993 |
| 6. โรงพยาบาลศรีเทพ | โทรศัพท์ | 056-799467, 056-799498 |
| 7. อู่เคิงกู จุกเคิน | โทรศัพท์ | 1669 |
| 8. สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีเทพ | โทรศัพท์ | 056-799365 |
| 9. อบต.ศรีเทพ | โทรศัพท์ | 056-784118 |
| 10. อบต.วังสูงงาม | โทรศัพท์ | 056-713848 |
| 11. อบต.นาเชุ่ม | โทรศัพท์ | 056-920613 |
| 12. อบต.หนองกระดัง | โทรศัพท์ | 056-921119 |
| 13. อบต.หนองน้ำทอง | โทรศัพท์ | 056-713800, 056-713787 |
| 14. อบต.ระวาง | โทรศัพท์ | 056-798989, 056-799773 |

ค้นฉบับ

สำนักงานสิ่งแวดล้อม

เอกสารนี้เก็บถาวรไว้มีค่าประวัติ "สำนักงาน" จะไม่มีผลบังคับใช้

ภาคผนวก 44ข

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



ภาคผนวก 45ข

ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





ที่ พช ๐๐๓๓.๓๐๖/๓๗๗๖

โรงพยาบาลศรีเทพ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๙๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยตามรายงานผู้ป่วยนอก (รง.๕๐๔)

เรียน ผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ ๑ และ โครงการ ๒

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ ๑ และ โครงการ ๒
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย ตามรายงานผู้ป่วยนอก (รง.๕๐๔) จำนวน ๑ ชุด
ตามที่บริษัทไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด โครงการ ๑ และ โครงการ ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓
และเลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๕ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้ขอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย ตามรายงานผู้ป่วยนอก
(รง.๕๐๔) ช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีเทพได้จัดเตรียมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย ตามรายงานผู้ป่วยนอก
(รง.๕๐๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย ตามรายงานผู้ป่วยนอก (รง.๕๐๔) ดังกล่าวมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพ

งานเวชระเบียน

โทร. ๐๕๖-๗๙๙๔๖๗, ๗๙๙๔๙๙ ต่อ ๑๔๕

โทรสาร. ๐๕๖-๗๙๙๔๖๗ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยต่อแสนประชากรตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (จ.504)

สถิติผู้ป่วยนอกแยกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (จ.504)

กลุ่มโรค	ชื่อกลุ่มโรค	สถิติจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา	
		ธันวาคม 2565 - พฤษภาคม 2566	
		จำนวน (ครั้ง)	อัตราป่วย : พันประชากร
01	โรคติดเชื้อและปรสิต	2,090	31.92
02	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	428	6.53
03	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	292	4.46
04	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	10,201	155.81
05	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	2,460	37.57
06	โรกระบบประสาท	628	9.59
07	โรคตามส่วนประกอบของตา	567	8.66
08	โรคหูและปุ่มกกหู	165	2.52
09	โรกระบบไหลเวียนเลือด	13,421	205.00
10	โรกระบบหายใจ	2,086	31.86
11	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	4,565	69.72
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	748	11.42
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม	2,362	36.07
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	2,166	33.06
15	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด	203	3.10
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)	17	0.25
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ	14	0.21
18	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	3,555	54.30
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	178	2.71
20	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	445	6.79
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	1,842	28.13

ที่มา:งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลศรีเทพ

ภาคผนวก 46ข

เอกสารการแจ้งจำนวนและช่วงอายุประชากรของโครงการ
ให้หน่วยงานด้านสุขภาพ



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



ที่ TEG(02) 01/290666/01

เขียนที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
124 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูรณ์
67170

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอบแจ้งจำนวน อายุ และภูมิฐานะของพนักงานบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2)
เรียน สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ
เอกสารแนบ 1. ทะเบียนรายชื่อพนักงาน


ด้วยโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2) ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ 9 ตำบล ศรีเทพ อำเภอ ศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ โทร. 056-798008 ถึง 9 โทรสาร 056-798017 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขอบแจ้งจำนวน อายุ และภูมิฐานะของพนักงานบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (โครงการ 2) เพื่อทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้านสุขภาพต่อไป ซึ่งทางบริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 15 คน (มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ที่ปรึกษาบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด



๒๖๖
๒๖๖.๖๖

ภาคผนวก 47ข

เอกสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง




ภาคผนวก 48ข

เอกสารการอบรมวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด	TEG-FM-0518/3
รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	

โครงการ 2

หลักสูตร เรื่อง ปฐมนิเทศงานเบื้องต้น

เป็นการฝึกอบรม ☒ ภายใน ☐ ภายนอก ที่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

โดยวิทยากร/หน่วยงาน ผู้ฝึกอบรม

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.

ชื่อหน่วยงานที่รับการฝึกอบรม แผนกเทอร์โบ, ไฟฟ้า, หม้อไอน้ำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	หมายเหตุ
1		พณ.ห้องควบคุมการจ่ายไฟฟ้า		
2		พณ.ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า		
3		พณ.ชุดป้องกันถากอ้อย		
4		พณ.ห้องกลั่นโถงหม้อไอน้ำ		
5		พณ.ห้องควบคุมเทอร์โบ		
6		พณ.ได้เดา		
7		พณ.สะพานเดินเสียงถากอ้อย		
8		พณ.ถ้ำเสียงถ้ำ		
9		พณ.หน้าตา		
10		หัวหน้ากองงานหม้อไอน้ำ		
11		พณ.ชุดป้องกันถากอ้อย		
12		พณ.หม้อไอน้ำ		
13		พณ.หม้อไอน้ำ		
14		พณ.ชุดป้องกันถากอ้อย		
15		พณ.ถ้ำเสียงถ้ำ		
16		พณ.ห้องควบคุมเทอร์โบ		
17		ช่างไฟ		

ลงชื่อผู้จัดทำ.....แผนกธรรม เฉลิมพร.....ตำแหน่ง.....พนักงานบุคคล.....วันที่ 12 ธ.ค. 65

"สร้างคุณภาพคน พัฒนาบุคลากร เพื่อความรุ่งเรืองมั่นคงของโรงผลิตไฟฟ้า"



บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

TEG-FM-0517/2

แบบประเมินผลการฝึกอบรม

โครงการ 1

เลขที่

หลักสูตร เรื่อง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สถานที่ ☒ ภายใน ☐ ภายนอก บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด

วันที่ 14 ธันวาคม 2565

เวลา 13.00-17.00 น.

ชื่อหน่วยงานที่รับการฝึกอบรม แผนก/กอง/ฝ่าย ไฟฟ้า, หม้อไอน้ำ ผู้ฝึกอบรม อุบลวิธาน สมนันตเมศตรกุล

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล			หัวข้อการประเมิน (เลือกใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)						ผลการประเมิน		
			1. สอดตามความเข้าใจ	2. ทำแบบทดสอบ	3. สังเกตการทำงาน	4.	5.	6.	คะแนนรวม	คิดเป็นร้อยละ	สรุป (✓) = ผ่าน (X) = ไม่ผ่าน
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / หน้าที่	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	()	(%)	
1-2	คะแนน = น้อยมาก										
3-4	คะแนน = น้อย										
5-6	คะแนน = ปานกลาง										
7-8	คะแนน = มาก										
9-10	คะแนน = ค่อนข้างมาก										
ผลการประเมิน ได้ตั้งแต่ 60 % = ผ่าน											
ได้ต่ำกว่า 60 % = ไม่ผ่าน											
1	นาย ธีรพล บรรณ	พ.นง.ห้องควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	9		10				19	90	✓
2	นาย อานนท์ ชาวสวย	พ.นง.ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า	9		9				18	90	✓
3	นาย เอกชัย ศรีคำพล	พ.นง.ชุดป้องกันภาคย่อย	9		10				19	90	✓
4	นาย นพคุณ จันทอยู่	พ.นง.ห้องคอนโทรลหม้อไอน้ำ	9		10				19	90	✓
5	นาย สุภกร อ่อนหวาน	พ.นง.ห้องควบคุมเทอร์ไบน์	9		9				18	90	✓
6	นาย ดาวย อิศาภูมิ	พ.นง.ได้เตา	9		10				19	90	✓
7	นาย เรืองรัก เก้าตุก	พ.นง.สะพานค้ำเคื่องภาคย่อย	9		10				19	90	✓
8	นาย ภาณุวัฒน์ ช่อกลาง	พ.นง.เดินเครื่องเดิน	9		10				19	90	✓
9	นาย ทวณ ดะกรุดเพชร	พ.นง.หม้อไอน้ำ	9		10				19	90	✓
10	นาย กมล ฉายะจิต	หัวหน้ากองงานหม้อไอน้ำ	9		9				17	70	✓
11	นาย วรวิทย์ คุ้มหมอบ	พ.นง.ชุดป้องกันภาคย่อย	9		10				19	90	✓
12	นาย บุญเลิศ พลทวี	พ.นง.หม้อไอน้ำ	9		9				17	70	✓
13	นาย อาทิตย์ ไสดา	พ.นง.หม้อไอน้ำ	9		9				17	70	✓
เพิ่มเติม											
ลงชื่อผู้ประเมิน				นายทวณ ดะกรุดเพชร				วันที่ 14 / 12 / 65			



แบบฟอร์มแจ้งผลการวินิจฉัย

[[[9]]]

1757 13.99-17.99 M

ผู้ให้ข้อมูล: คุณสุวิมล อภิรักษ์กุล

[illegible]

“ผู้ใดจะดูเจ้าพระยาคน ขึ้นคน ๆ หนึ่งแล้วจะว่า คือคน ๆ หนึ่งนั้นจริงหรือคนเล็ก ๆ หนึ่ง”




ภาคผนวก 49ข

กำหนดการเปิด-ปิด หีบอ้อย



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





Thai Roong Ruang Sugar Group

ใบปะหน้ารายการส่งเอกสาร


แจ้งกำหนดการปิดฤดูกาลที่บ่อผลิตน้ำตาลทรายปี 2565/66

รายงานผลการดำเนินงาน	เลขที่หนังสือออก	วันที่หนังสือรับ	ผู้รับผิดชอบ	วันที่รับ
ผู้รับเอกสารจังหวัดเพชรบูรณ์	TRR01/180366/01	๑๑/๙	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
หัวหน้าเขตสหภาพกรมเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์	TRR01/180366/02	๑๙/๙	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
นายอำเภอหล่มสัก	TRR01/180366/03	๑๗/๑๐	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
นายกสมาคมชาวไร่ร้อยพวงมาลัย	TRR01/180366/04	๑๑/๙	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
หัวหน้าจังหวัดบริหารศึกษาและนันทนาการ เขต 3	TRR01/180366/05	๑๑/๑๐๒๖	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ศรีเทพ	TRR01/180366/06	๑๐/๙๖	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
ผู้สหภาพไร่ชัยนาท	TRR01/180366/07		ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
ผู้กำกับ สก. ศรีเทพ	TRR01/180366/08	๑๐/๑๐๒๖	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
ผู้กำกับ สก. วิเชียรบุรี	TRR01/180366/09	๑๐/๑๐๒๖	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
ผู้กำกับ สก. พยุหยา	TRR01/180366/10	๑๐/๑๐๒๖	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖
เลขที่การคณะกรรมการการเลี้ยงและน้ำตาลทราย	TRR01/180366/11	๑๐/๑๐๒๖	ดิเรกพัชร์	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
๑๙ หมู่ ๑ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โทร ๐๓-๖๖๐๐ ๐๖๖๖
โทร ๐๓-๖๖๐๐ ๐๖๖๖

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
19 หมู่ ๑ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โทร ๐๓-๖๖๐๐ ๐๖๖๖
โทร ๐๓-๖๖๐๐ ๐๖๖๖

TEL: +66(0) 56 788 008-9
FAX: +66(0) 56 788 017
www.thairoongruang.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR01/180366/01

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดที่บ่อผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยทาง โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดที่ไร่เข้าข้อ 4
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันได้เปิดไร่และได้เก็บเกี่ยวแล้วได้ผลผลิต
เหลือในปริมาณที่น้อยที่สุดและไม่มีเพียงพอต่อการประมวลผล

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดที่บ่อผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของไร่และสถานการณ์ในขณะนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
[ลายเซ็น]

(นายพัฒน์ จันทร์)
ผู้จัดการโรงงาน ฯ

TEL: +66(0) 56 788 008-9
FAX: +66(0) 56 788 017
www.thairoongruang.com

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
19 หมู่ ๑ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โทร ๐๓-๖๖๐๐ ๐๖๖๖
โทร ๐๓-๖๖๐๐ ๐๖๖๖

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
๑๙ หมู่ ๑ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โทร ๐๓-๖๖๐๐ ๐๖๖๖
โทร ๐๓-๖๖๐๐ ๐๖๖๖

ที่ TRR01/18036602

วันที่ 18 มิ.ย. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับข้อเสนอผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66


เรียน หัวหน้าศูนย์ยุทธศาสตร์ทางวิศวกรรม

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดรับข้อ
ขอเสนอผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันแล้ว ได้ดำเนินการให้
การพิจารณาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่เพียงพอดังนั้นทางโรงงานผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดรับข้อเสนอผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มิ.ย. 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะไม่รับข้อเสนอผลิตน้ำตาลทรายในและหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ที่ TRR01/18036603

วันที่ 18 มิ.ย. 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับข้อเสนอผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน นายอำเภอศรีเทพ

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดรับข้อ
ขอเสนอผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันแล้ว ได้ดำเนินการให้
การพิจารณาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่เพียงพอดังนั้นทางโรงงานผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดรับข้อเสนอผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มิ.ย. 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะไม่รับข้อเสนอผลิตน้ำตาลทรายในและหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงาน ฯ

ที่ TRR01/180366/04

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน นายศุภณัฏฐ์ ไร่ชัยพรพรกุล

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดหีบอ้อย
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้หีบอ้อยให้กับโตวส์ที่ผู้สัญญา
เกลือใบปริมาณอ้อยที่ตนน้อยลงและไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงงานในขณะนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ที่ TRR01/180366/05

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน หัวหน้าบริษัทหรือผู้อำนวยการ

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดหีบอ้อย
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้หีบอ้อยให้กับโตวส์ที่ผู้สัญญา
เกลือใบปริมาณอ้อยที่ตนน้อยลงและไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงงานในขณะนั้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงาน ฯ

หน่วยงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
 เลขที่รับ..... ๐๐/๒๕๖๖
 วันที่..... 19 มี.ค. 66
 เวลา..... 19.50 น.



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Roong Ruang Sugar Group

รหัสเครื่อง จ.พรบ.พรณ
เลขที่ 1046 วันที่ 10/11/66

ที่ TRR01/180366/06

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดทับข้อผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ศรีเทพ

ด้วยทาง โรงงานน้ำตาล อ.วิวิธชัย ไซร่งเรืออุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดรับจับต่อ
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้ทยอยให้กับโคกสำลุญญาน
เหลือในปริมาณน้อยที่ลดน้อยลงและไปเพียงพอต่อกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดทับข้อผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องปิดทับจนครบทุกข้อที่แจ้งข้างล่างนี้ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ติดตามโรงงาน ฯ

1. ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ 180366/06

๑ ๐ มีค ๒๕๖๖

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67 70

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Mu. 9, Sri Thep, Su. 27-1,
Sri Thep, Sri Thep, Su. 27-1

TEL: +66(0) 98 788 008-9
FAX: +66(0) 56 788 017
www.trrgroup.com

รหัสเครื่อง จ.พรบ.พรณ
เลขที่ 1046 วันที่ 10/11/66

ที่ TRR01/180366/06

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดทับข้อผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ศรีเทพ

ด้วยทาง โรงงานน้ำตาล อ.วิวิธชัย ไซร่งเรืออุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดรับจับต่อ
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้ทยอยให้กับโคกสำลุญญาน
เหลือในปริมาณน้อยที่ลดน้อยลงและไปเพียงพอต่อกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดทับข้อผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องปิดทับจนครบทุกข้อที่แจ้งข้างล่างนี้ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ติดตามโรงงาน ฯ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67 70

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Mu. 9, Sri Thep, Su. 27-1,
Sri Thep, Sri Thep, Su. 27-1

TEL: +66(0) 98 788 008-9
FAX: +66(0) 56 788 017
www.trrgroup.com

ที่ TRR01/180366/08

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้กำกับ ชก. ศรีเทพ

ด้วยงานโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการปิดหีบรับซื้อปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้ทยอยปิดหีบให้กับโควต้าผู้จำหน่ายเหลือในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อการกระบวนการผลิต


ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีใบจองเข้างานในขณะปิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


ผู้ตรวจราชการฯ

ที่ 18/03/66


 (นางสาว อรุณรัตน์)
 ชก. ศรีเทพ (ผู้กำกับ)
 ชก. ๑๖.๐๖.๖๖

ที่ TRR01/180366/09

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66


เรียน ผู้กำกับ ชก. วิเชียรบุรี

ด้วยงานโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการปิดหีบรับซื้อปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้ทยอยปิดหีบให้กับโควต้าผู้จำหน่ายเหลือในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยและไม่เพียงพอต่อการกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบซื้อผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีใบจองเข้างานในขณะปิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


ผู้ตรวจราชการฯ

(นายศุภชัย ชื่นศิริ)

ผู้ตรวจราชการฯ

ศก. วิเชียรบุรี
 ๑๖.๐๖.๖๖

ที่ 18001/180366/10

วันที่ 18 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้กำกับ ธก. พนม

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดหีบอ้อย
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้มอบอ้อยให้ภาคีอ้อยผู้ผูกพัน
เพื่อในหีบอ้อยที่ลดน้ำหนักและไม่ได้เพียงพอต่อกระบวนการผลิต


ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะพิจารณาการผูกมัดอ้อยที่แจ้งเข้ามาในจะหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงาน



ที่ 18001/180366/11

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดหีบอ้อย
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้มอบอ้อยให้กับภาคีอ้อยผู้ผูกพัน
เพื่อในหีบอ้อยที่ลดน้ำหนักและไม่ได้เพียงพอต่อกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะพิจารณาการผูกมัดอ้อยที่แจ้งเข้ามาในจะหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงาน

หน่วยโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม	
เลขที่ใบ.....	09/2566
วันที่.....	19.3.66
เวลา.....	19.31 น.

19/03/66
 19/03/66




กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง
Thai Roong Ruang Sugar Group

ใบปะหน้ารายการส่งเอกสาร

แจ้งกำหนดการปิดฤดูกาลซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ปี 2565/66

รายละเอียดการส่ง	เลขที่หนังสือออก	เลขที่หนังสือรับ	ผู้รับเอกสาร	วันที่รับ
มอบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ	TRR01/180366/12			26 มี.ค. 66
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแคนช้าง	TRR01/180366/13			26 มี.ค. 66
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ท่อน	TRR01/180366/14			26 มี.ค. 66
กำนัน หมู่ที่ 13 บ้านแก่งน้ำเต้า	TRR01/180366/15			26 มี.ค. 66
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านวังยางงาม	TRR01/180366/16			26 มี.ค. 66
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปิ่นทอง	TRR01/180366/17			26 มี.ค. 66
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าเตียน	TRR01/180366/18			26 มี.ค. 66
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าสอง	TRR01/180366/19			26 มี.ค. 66



ที่ TRR01/180366/12

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดฤดูกาลซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน นายคองรักการบริหารส่วนตำบลศรีเทพ

ด้วยทางโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดหีบรับผลผลิตปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้ทยอยทยอยไปกับโรงสีผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้ปริมาณผลผลิตน้อยลงและไม่เพียงพอต่อกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดฤดูกาลซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงสีผู้ปฏิบัติงานในขณะนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้แทนโรงงาน

กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง
TEL: +66(0) 55 798 008-9
FAX: +66(0) 55 798 017
www.thairoongruang.com


Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
55 Moo 9, Highway No.2711
Simpa, Siam, Phichit, 37170

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด
55 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ จ.พิจิตร
พ.ศ. 2565 07/70

TEL: +66(0) 55 798 008-9
FAX: +66(0) 55 798 017
www.thairoongruang.com

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
55 Moo 9, Highway No.2711
Simpa, Siam, Phichit, 37170

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด
55 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ จ.พิจิตร
พ.ศ. 2565 07/70



Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR01/180366/13

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบย่อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขาวงกต


ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการปิดหีบผลิต
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้หาซื้อไม้ค้ำยันค้ำยันค้ำยัน
เหลือในปริมาณน้อยที่จัดซื้อขงและไม้ค้ำยันขงต่อกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบย่อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีการขออนุญาตที่เจ้าพนักงานในขณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงงาน ฯ



Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR01/180366/14

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบย่อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าไกรทอง

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ดำเนินการปิดหีบผลิต
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้หาซื้อไม้ค้ำยันค้ำยันค้ำยัน
เหลือในปริมาณน้อยที่จัดซื้อขงและไม้ค้ำยันขงต่อกระบวนการผลิต

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบย่อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีการขออนุญาตที่เจ้าพนักงานในขณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงงาน ฯ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
51 หมู่ 9, Highway No.221
Sripho, Sathap, Phetchabun 67170
โทร 07790

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
95 Moo 9, Highway No.221
Sripho, Sathap, Phetchabun 67170
www.trroong.com

TEL : +66(0) 36 758 808 - 9
FAX : +66(0) 36 758 817
www.trroong.com

ที่ TRRG/180366/15

วันที่ 18 มีนาคม 2566



ถึง : ผู้จัดการบริษัทสินชัยเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 17 ซอยรามคำแหง 25 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 เรียน : ท่านนายแพทย์ 13 ไปรษณีย์กลาง

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้มีการผลิตน้ำตาลเพื่อ
 ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มาจนถึงในปัจจุบันได้มีปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้เข้าสู่โรงงาน
 ทางไปรษณีย์ตามลำดับที่แนบมา ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ตามปกติ

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดบัญชีสินค้าคงคลังน้ำตาลจาก ปี 2565 ถึง ธันวาคม 2566 ในวันที่
 26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่บัญชีสินค้าคงคลังได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

* 

ที่ TRRG/180366/16

วันที่ 18 มีนาคม 2566

ถึง : ผู้จัดการบริษัทสินชัยเทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 17 ซอยรามคำแหง 25 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


เรียน : คุณนายแพทย์ 13 ไปรษณีย์กลาง

ด้วยทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้มีการผลิตน้ำตาลเพื่อ
 ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มาจนถึงในปัจจุบันได้มีปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้เข้าสู่โรงงาน
 ทางไปรษณีย์ตามลำดับที่แนบมา ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ตามปกติ

ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดบัญชีสินค้าคงคลังน้ำตาลจาก ปี 2565 ถึง ธันวาคม 2566 ในวันที่
 26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถนำน้ำตาลเข้าสู่บัญชีสินค้าคงคลังได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑิธน์ จันทร์)
 ผู้จัดการโรงงาน ฯ

นาง ปิณฑิลา จันทร์

ที่ 1880/18036618

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนพิจารณาและพิจารณา ประเด็นการผิด 2565/66

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลาย

ด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 พิจารณาคัด 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้ให้คำแนะนำไปยังเจ้าพนักงาน
 ทศบาลในปริมาณที่ผิดนัดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและพิจารณา

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาคัด 2565/66 ไปวันที่
 20 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมร่วมกันก่อนในและหมด

จึงขอมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสมชาย ใจหาย



ผู้พิจารณา

ที่ 1880/18036618

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนพิจารณาและพิจารณา ประเด็นการผิด 2565/66

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเคียน

ด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 พิจารณาคัด 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้ให้คำแนะนำไปยังเจ้าพนักงาน
 ทศบาลในปริมาณที่ผิดนัดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาและพิจารณา

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาคัด 2565/66 ไปวันที่
 20 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมร่วมกันก่อนในและหมด

จึงขอมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายสมชาย ใจหาย

นายสมชาย ใจหาย
 ผู้พิจารณา

ที่ TRR01/180360/19

วันที่ 18 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66


เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าเกวียน

สวัสดีครับ ทางโรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำการเปิดหีบอ้อย
ปีการผลิต 2565/66 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2565 มาจนถึงปัจจุบันและได้ทยอยนำอ้อยไปโรงสีผู้สัญญา
เหลือใบปริมาณอ้อยที่ตกค้างยังคงมีไม่พียงพอต่อกระบวนการผลิต


ดังนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในวันที่
26 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะพิจารณาการบรรจุอ้อยที่แจ้งเข้ามาในจะพบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้แทนโรงงานน้ำตาล

✓ 





กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Roong Ruang Sugar Group


ใบปะหน้ารายการส่งเอกสาร

แจ้งเลื่อนการปิดดูการขึ้นบัญชีสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2565/66

รายนามเอกสารอ้างอิง	เลขที่หนังสือออก	เลขที่หนังสือรับ	ผู้รับเอกสาร	วันที่รับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	TRR01/24036601	1062	7-66	
หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม	TRR01/24036601	1062		
นายอำเภอศรีเทพ	TRR01/24036601	047		24/03/66
นายก อบจ. นครปฐม	TRR01/24036601			
หัวหน้าเขตบริหารเมืองและนิคมอุตสาหกรรม 3	TRR01/24036601	1145		24/03/66
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีเทพ	TRR01/24036601			28/03/66
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	TRR01/24036601			
ผู้กำกับ สก. ศรีเทพ	TRR01/24036601			
ผู้กำกับ-สอ. วิเชียรบุรี	TRR01/24036601			
ผู้กำกับ-งค. นครปฐม	TRR01/24036601			
นายอำนวยการจังหวัดนครปฐม	TRR01/24036601			

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
79 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.นครปฐม 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.thairoongruang.com



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Roong Ruang Sugar Group

ใบปะหน้ารายการส่งเอกสาร

แจ้งเลื่อนการปิดดูการขึ้นบัญชีสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2565/66

รายนามเอกสารอ้างอิง	เลขที่หนังสือออก	เลขที่หนังสือรับ	ผู้รับเอกสาร	วันที่รับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม	TRR01/24036601			
หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม	TRR01/24036601			
นายอำเภอศรีเทพ	TRR01/24036601	1404	เสนาณรงค์	24.3.66
นายก อบจ. นครปฐม	TRR01/24036601			
หัวหน้าเขตบริหารเมืองและนิคมอุตสาหกรรม 3	TRR01/24036601			
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ศรีเทพ	TRR01/24036601			
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	TRR01/24036601			
ผู้กำกับ สก. ศรีเทพ	TRR01/24036601	1145		24.3.66
ผู้กำกับ-สอ. วิเชียรบุรี	TRR01/24036601	1595		24.3.66
ผู้กำกับ-งค. นครปฐม	TRR01/24036601	284		24.3.66
นายอำนวยการจังหวัดนครปฐม	TRR01/24036601			

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
79 หมู่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
จ.นครปฐม 67170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.thairoongruang.com

ใบปะหน้าราชการส่งเอกสาร
แจ้งหน่วยงานเอกสารโปรดดูการที่^๔ทบอัยยณณิต^๕หน้าศาลา^๖ ๒๕๖๕/๖๖

รายนามคณะกรรมการ	เลขที่หนังสือออก	เลขที่หนังสือรับ	ผู้รับเอกสาร	วันที่รับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	TRR01/240366/01			
หัวหน้าเขตสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี	TRR01/240366/01			
นายอำเภอศรีโพธิ์	TRR01/240366/01			
นายอำเภอท่าวุ้ง	TRR01/240366/01			
หัวหน้าเขตบริหารอิสระและป่าสงวนที่ 3	TRR01/240366/01	04/66	นายอำเภอท่าวุ้ง	04.04.66
ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ	TRR01/240366/01		ส่งถึงสำนักงานใหญ่	04.04.66
ผู้กำกับ ผก. ศรีเทพ	TRR01/240366/01			
ผู้กำกับ สก. รัชชบุรี	TRR01/240366/01			
ผู้กำกับ ผก. พุศส	TRR01/240366/01			
สภาวิชาการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	TRR01/240366/01	04/66	นายอำเภอท่าวุ้ง	04.04.66

พบแสงสว่างแวบลอด

(มาตรา ๓๓๖ (๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลข : บ้างก็อาจหมายถึงชื่อผู้แต่ง แทนที่ TRRO/180269D.

[illegible]

The Kopp Running Industry Co., Ltd.
59 Macao A Highway Plaza 11,
San Tin, Kowloon, Hong Kong 07170
TEL: +854(0) 59 790 808-9
FAX: +86(0) 55 788 017
www.kopp.com

[illegible]

THEI: SONGS SONGS COMPANY CO., INC.
2000 Broadway, New York, N.Y.
Singer, George, Broadway, N.Y. 170

«**ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ**
СОЮЗНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (ОП)»

310,051,631 27.2%

ที่ PRX01/24036601

วันที่ 24 มีนาคม 2566


เรื่อง แจ้งเตือนกำหนดการปิดกั้นข้อ ประจักษ์การผลผลิต 2565/66

เรียน หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัว

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดกั้นข้อ
ประจักษ์การผลิต 2565/66 ในครั้งแรกเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากกรมการตรวจไร่
ผู้ตรวจ ไม่สามารถดำเนินการตรวจไร่เห็นไม่สะดวก ได้ทันตามกำหนดการดังกล่าว


ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดกั้นข้อ ประจักษ์การผลิต 2565/66 ไปเป็น
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทั้งแจ้งกรมการตรวจไร่ทราบในขณะนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการไร่

นายสมชาย เจ้าพนักงานฝ่ายปฏิบัติการไร่ โทร ๐๖-๐๐๐-๐๐๐๐



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566


เรื่อง แจ้งเงื่อนไขการปิดบัญชี ประจําปีการผลิต 2565/66

เรียน นายศุภกมล ช่างไร่ชัยพรหม

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดบัญชี
ประจำปีการผลิต 2565/66 ในครั้งแรกเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่ชัย
ผู้ที่ยูเอไม่สามารอดดำเนินการตัดซื้อเข้ารับให้แล้วเสร็จให้ติดตามกำหนดการดังกล่าว

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดบัญชีไปยัง ประจําปีการผลิต 2565/66 ไปเป็น
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องแจ้งเกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในจดหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมณมิตร โนนพุด)

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ

หมายเหตุ : แจ้งถึงเกษตรกรผู้ถือกรรมสิทธิ์ เลขที่ TRR01/180366/05

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
จ.น. 9 อ.ศรีณรงค์ อ.สุรินทร์
จ.สุรินทร์ 32110

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
88 Moo 9, Highway No.271,
Srisak, Srisak, Prachinburi, 32170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.thairoong.com

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
จ.น. 9 อ.ศรีณรงค์ อ.สุรินทร์
จ.สุรินทร์ 32110

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
88 Moo 9, Highway No.271,
Srisak, Srisak, Prachinburi, 32170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.thairoong.com

เลขที่รับ	01/2566
วันที่	24 มี.ค. 66
เวลา	10.30 น.

ที่ TRR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566


เรื่อง หนังสือกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ย.ส.วิเทศ

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในครั้งแรกเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้สัญญาไม่สามารถดำเนินการตัดอ้อยเข้าหีบได้เนื่องจากได้หีบอ้อยแล้ว


ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปเป็น วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องให้เกษตรกรนำอ้อยเข้าหีบในจะหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



หัวหน้าส่วนปฏิบัติการอ้อย

หมายเหตุ : อ้างอิงจากหนังสือฉบับเดิม เลขที่ TRR01/180366/06


นายไชยพร รุสลาพันธ์
กรรมการผู้จัดการ

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 อ.สีดา ย.ส.วิเทศ
จ.นครราชสีมา ๓1170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9 Highway No.221,
Sithon, Sithon, Phichit, 37170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trg.co.th

ที่ TRR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง หนังสือกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66 ในครั้งแรกเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้สัญญาไม่สามารถดำเนินการตัดอ้อยเข้าหีบได้เนื่องจากได้หีบอ้อยแล้ว

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปเป็น วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องให้เกษตรกรนำอ้อยเข้าหีบในจะหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมานิต โกนพูนเทศ)

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการอ้อย

หมายเหตุ : อ้างอิงจากหนังสือฉบับเดิม เลขที่ TRR01/180366/07

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 อ.สีดา ย.ส.วิเทศ
จ.นครราชสีมา ๓1170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9 Highway No.221,
Sithon, Sithon, Phichit, 37170

TEL: +66(0) 56 798 008-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trg.co.th

ที่ TKR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเตือนกำหนดการปิดหีบเลี้ยง ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้กำกับ สก. วิเชียรบุรี

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดหีบเลี้ยง ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปครั้งแรกเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น มีอัตรากำลังคนขาดไปโดย ผู้ที่ขาดไปสามารถดำเนินการปิดหีบเลี้ยงให้เสร็จสิ้นได้ตามกำหนดการดังกล่าว

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดหีบเลี้ยง ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปเป็น วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดให้เข้างานในกะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการหีบเลี้ยง

นางสาว พุฒ : อ้างอิงจากหนังสือบันทึก เลขที่ TKR01/180366/09

ที่ TKR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเตือนกำหนดการปิดหีบเลี้ยง ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้กำกับ สก. วิเชียรบุรี

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดหีบเลี้ยง ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปครั้งแรกเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น มีอัตรากำลังคนขาดไปโดย ผู้ที่ขาดไปสามารถดำเนินการปิดหีบเลี้ยงให้เสร็จสิ้นได้ตามกำหนดการดังกล่าว

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดหีบเลี้ยง ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปเป็น วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดให้เข้างานในกะปกติ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการหีบเลี้ยง

นางสาว พุฒ



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Ruong Sugar Group

ที่ TRR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการปิดหีบขี้ยา ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ผู้กำกับ ตท. พุดอง

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดหีบขี้ยา ประจำปีการผลิต 2565/66 ในครั้งแรกที่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บของผู้ปฏิบัติงานในสวนการตัดขี้ยาทำให้เสียผลผลิตได้เกินตามที่กำหนดการดังกล่าว

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดหีบขี้ยา ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ : อ้างอิงจากหนังสือขี้ยาเดิม เลขที่ TRR01/180366/0

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9, หมู่ 22, 1,
ตำบล, 5-หมู่, พุดอง, 67170

Thai Ruong Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 9, หมู่ 22, 1,
ตำบล, 5-หมู่, พุดอง, 67170

TEL: +66(0) 56 796 005-9
FAX: +66(0) 56 796 017
www.thairoongsugar.com



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Ruong Sugar Group

ที่ TRR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการปิดหีบขี้ยา ประจำปีการผลิต 2565/66


เรียน ผู้กำกับ ตท. พุดอง

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดหีบขี้ยา ประจำปีการผลิต 2565/66 ในครั้งแรกที่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บของผู้ปฏิบัติงานในสวนการตัดขี้ยาทำให้เสียผลผลิตได้เกินตามที่กำหนดการดังกล่าว


ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดหีบขี้ยา ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



หมายเหตุ : อ้างอิงจากหนังสือขี้ยาเดิม เลขที่ TRR01/180366/01



บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9, หมู่ 22, 1,
ตำบล, 5-หมู่, พุดอง, 67170

Thai Ruong Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 9, หมู่ 22, 1,
ตำบล, 5-หมู่, พุดอง, 67170

TEL: +66(0) 56 796 005-9
FAX: +66(0) 56 796 017
www.thairoongsugar.com

ใบปะหน้ารายการส่งเอกสาร

แจ้งเลื่อนกำหนดการปิดฤดูกาลที่ย่อยผลิตน้ำตาลทราย ปี 2565/66

รายการขอส่ง	เลขที่หนังสือ	ผู้รับเอกสาร	วันที่ยื่น
ใบเอกสารปิดฤดูกาลช่วงเค็มน้ำตาล	TRR01/240366/01		24 มี.ค. 66
ผู้ใหญ่ก้าน หมู่ที่ 9 อำเภอไทรโยค	TRR01/240366/01		
ผู้ใหญ่ก้าน หมู่ที่ 7 อำเภอไทรโยค	TRR01/240366/01		
กำนัน หมู่ที่ 16 อำเภอไทรโยค	TRR01/240366/01		
ผู้ใหญ่ก้าน หมู่ที่ 16 อำเภอไทรโยค	TRR01/240366/01		
ผู้ใหญ่ก้าน หมู่ที่ 6 อำเภอไทรโยค	TRR01/240366/01		
ผู้ใหญ่ก้าน หมู่ที่ 7 อำเภอไทรโยค	TRR01/240366/01		
ผู้ใหญ่ก้าน หมู่ที่ 10 อำเภอไทรโยค	TRR01/240366/01		

ที่ TRR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการปิดฤดูกาลที่ย่อยผลิต 2565/66

เรียน นายอรรถพร ธีมากร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดฤดูกาลที่ย่อย
ประจำปีการผลิต 2565/66 ในครั้งแรกเป็นวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากกรมชลประทาน
ได้ขอเลื่อนการปิดฤดูกาลที่ย่อยให้ช้าลงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดฤดูกาลที่ย่อยประจำปีการผลิต 2565/66 เป็น
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะไม่กระทบการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ในเขต


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายอรรถพร ธีมากร

(นายอรรถพร ธีมากร)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นายอรรถพร ธีมากร
24 มี.ค. 66

แนบมาด้วย : แจ้งถึงจากบริษัทอรรถพร ธีมากร จำกัด TRR01/180366/12



Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR01/24036601

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งถึงท่านคณะกรรมการผู้จัดการฝ่าย ประจักษ์การผลัด 2565/66

เรียน ผู้ถือหุ้น ท่านที่ ๑ ท่านตาปัด

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งท่านคณะกรรมการผู้จัดการฝ่าย ประจักษ์การผลัด 2565/66 ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากคณะกรรมการผู้จัดการฝ่ายได้พิจารณาไม่มีความเห็นต่อการคัดค้านข้อเท็จจริงที่แจ้งให้ทราบถึงท่านคณะกรรมการผู้จัดการฝ่าย

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอถอนการปิดบัญชีหุ้นด้วย ประจักษ์การผลัด 2565/66 ไปเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ขอแจ้งว่าท่านที่ถือหุ้นซึ่งแจ้งแจ้งทางคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


นายพณ วัฒนกุล

นายพณ วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการฝ่าย เลขที่ TRR01/24036601

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ ๑ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
โทร ๐๒-๒๕๕๕๕๕๕๕ โทรสาร ๐๒-๒๕๕๕๕๕๕๕
เว็บไซต์ www.trrsgroup.com

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
93 Moo 9 Highway No.211
Samut Prakan, Thailand 10710
www.trrsgroup.com

Tel: +66(0) 26 705 008-5
Fax: +66(0) 26 792 017
www.trrsgroup.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR01/24036601

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งถึงท่านคณะกรรมการผู้จัดการฝ่าย ประจักษ์การผลัด 2565/66

เรียน ผู้ถือหุ้น ท่านที่ ๑ ท่านตาปัด

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งท่านคณะกรรมการผู้จัดการฝ่าย ประจักษ์การผลัด 2565/66 ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากคณะกรรมการผู้จัดการฝ่ายได้พิจารณาไม่มีความเห็นต่อการคัดค้านข้อเท็จจริงที่แจ้งให้ทราบถึงท่านคณะกรรมการผู้จัดการฝ่าย


ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอถอนการปิดบัญชีหุ้นด้วย ประจักษ์การผลัด 2565/66 ไปเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ขอแจ้งว่าท่านที่ถือหุ้นซึ่งแจ้งแจ้งทางคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายพณ วัฒนกุล

ที่ TRR01/24036601





ที่ TRR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเตือนกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยแก่ท่านผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น นั้นแล้ว

ประกอบกับท่านผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งการปิดหีบอ้อยให้ท่านผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการอ้อย

นางสาว... ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
25 Moo 9, Highway No. 2011
Srihong, Samut Prakan, Thailand, 10110

TEL: +66(0) 36 788 608 9
FAX: +66(0) 36 788 611



ที่ TRR01/240366/01

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเตือนกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง


ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดหีบอ้อยแก่ท่านผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น นั้นแล้ว

ดังนั้น ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดหีบอ้อย ประจำปีการผลิต 2565/66 ไปเป็นวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาย... ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

[illegible][illegible]

2025 10/10/2025

[illegible]

Age Group	2003	2004	2005	2006
18-29	78	82	85	88
30-49	72	75	78	80
50-69	65	68	70	72
70+	58	60	62	65

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

[illegible]

1000

Figure 1. The structure of the proposed model.

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This is often done by comparing current performance with a desired state or goal. If there is a significant difference, a problem is identified.

ที่ TRRU1/24016601

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการปิดบัญชี ประจำปี 66

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ตามที่ โรงงานน้ำตาล บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ได้แจ้งกำหนดการปิดบัญชีประจำปี 66

ประจำปี 66 ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากการขอตรวจบัญชี

ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนด จึงได้เลื่อนการปิดบัญชีประจำปี 66


ดังกล่าว ทางโรงงานฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการปิดบัญชีประจำปี 66 ไปเป็น

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



หม่อมหลวงสุพรรณพงศ์





นาย อนุช : ถึงผู้ถือหุ้นแจ้งเลื่อนบัญชี TRRU1/1803/66/19

ใบปะหน้ารายการส่งเอกสาร

แจ้งกำหนดการปิดรับเอกสารที่ร้อยละผลิตน้ำตาลทราย ปี 2555/56

รายนามเอกสารนำส่ง	เลขที่หนังสือออก	เลขที่หนังสือรับ	ผู้รับเอกสาร	วันได้รับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับ	ที่ TRR 01/0779/๒๕๕๕	๒๕๕๕		
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านควนน้ำลึก	ที่ TRR ๐๓/๐๗๗๒/๒๕๕๕			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง	ที่ TRR ๐๓/๐๗๗๒/๒๕๕๕			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหลักเมือง	ที่ TRR ๐๓/๐๗๗๒/๒๕๕๕			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านเปิงมาง	ที่ TRR ๐๓/๐๗๗๒/๒๕๕๕			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเปิงมาง	ที่ TRR ๐๓/๐๗๗๒/๒๕๕๕			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าเตียน	ที่ TRR ๐๓/๐๗๗๒/๒๕๕๕			
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าเลียง	ที่ TRR ๐๓/๐๗๗๒/๒๕๕๕			





SECRETARY GENERAL

1976. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 69, 355-360.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Ирина Владимировна
Тел.: 905-97-6000; факс:
905-97-6111

1001 80 PENNINGTON ST. #16595 CT. HALL V. 03104

[illegible]

อภินิหารพิฆาต

International Migration

Neonatal

[illegible][illegible]

ENTER NY 7265102

ملفوظات امیر کبیر ۲۵۶۵

เรื่อง :- นายปิ่นแก้ว บัวตี่ไขว้ ป้ายทะเบียนรถคันที่ ๒868 กบ

INCUBATION TIME (HOURS) = 24

WELSH AND GAGLIARDI: THE EFFECT OF SUBSTRATE AND TEMPERATURE ON THE GROWTH OF *STREPTOCOCCUS* AND *ENTEROCOCCUS* SPECIES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

TEL: +86-0755-29515723 FAX: +86-0755-29515724

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

การดำเนินงาน

Stimulus

[illegible]



Therapeutic Services, Inc.

11-22-2000

Dear Sirs:

We are pleased to have been selected to provide the services of a Therapeutic Services, Inc. to the National Endowment for the Humanities.

We are pleased to have been selected to provide the services of a Therapeutic Services, Inc. to the National Endowment for the Humanities. We are pleased to have been selected to provide the services of a Therapeutic Services, Inc. to the National Endowment for the Humanities.

Sincerely,

[Redacted Signature]

[Redacted Address]

Therapeutic Services, Inc.
11-22-2000
Dear Sirs:



Therapeutic Services, Inc.

11-22-2000

Dear Sirs:

We are pleased to have been selected to provide the services of a Therapeutic Services, Inc. to the National Endowment for the Humanities. We are pleased to have been selected to provide the services of a Therapeutic Services, Inc. to the National Endowment for the Humanities.

We are pleased to have been selected to provide the services of a Therapeutic Services, Inc. to the National Endowment for the Humanities.

We are pleased to have been selected to provide the services of a Therapeutic Services, Inc. to the National Endowment for the Humanities.

Sincerely,

[Redacted Signature]

[Redacted Address]

Therapeutic Services, Inc.
11-22-2000
Dear Sirs:

ภาคผนวก 50ข

แผนการปลูกต้นไม้แถวที่ 3



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด (สาขา 2)
แผนกการปลูกต้นไม้เลขที่ 3 ในบริเวณพื้นที่เขาวงกตตามมาตรการ EIA ปี 2566

[illegible]

ภาคผนวก 51ข

เอกสารแจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง




เอกสารส่งมอบหนังสือแสดงเครื่องจักร

รายละเอียดการส่ง	ผู้รับเอกสาร	วันที่รับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ		16 พ.ย. 65
นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์		18 / 11 / 65
ภักดี นามูตี 13 บ้านห้วยน้ำผึ้ง		19 / 11 / 66
ผู้ใหญ่ชัยภณ หมู่ที่ 6 บ้านวังนาจาน		๖
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านพันเดือน		๐๙/๑๑/๖๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงน้ำจืด		๖
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังมาจาม		18 / 11 / 65
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสระบัว		19 / 11 / 66
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านลาดตาขาว		๐๙/๑๑/๖๕
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโลกสะอาด		๑๑ / ๑๑ / ๖๖
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโลกสว่าง		19 / 11 / 66
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ศรีกา		19 / 11 / 66

เอกสารส่งมอบหนังสือแสดงเครื่องจักร

รายละเอียดการส่ง	ผู้รับเอกสาร	วันที่รับ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ทอง	1-11-65	18 พ.ย. 65
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านท่าเตือง	18/11/65	18 พ.ย. 65



Thai Rong Rung Sugar Group

ที่ TRR02/171165/03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เพื่อแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่ ในเขต ตำบลศรีภพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตสุก้าในอ้อย ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีกระบวนการแปรไต้หระบอบไอน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงเวลาระยะเวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที ซึ่งโครงการความอนุเคราะห์ท่านกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน และ / หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัท ฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ์ นันศิริ)


ผู้จัดการโรงงาน ฯ

กค

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบลศรีภพ อ.ศรีภพ
จ.บุรีรัมย์ 67120

Thai Rong Rung Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Trup Sub-District, Si Trup District,
Phichit Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 009-8
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trrgroup.com



Thai Rong Rung Sugar Group

ที่ TRR02/171165/03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่ ในเขต ตำบลศรีภพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตสุก้าในอ้อย ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีกระบวนการแปรไต้หระบอบไอน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงเวลาระยะเวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที ซึ่งโครงการความอนุเคราะห์ท่านกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน และ / หรือ ถ้ายังไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัท ฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัท ฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ์ นันศิริ)


ผู้จัดการโรงงาน ฯ

คค

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบลศรีภพ อ.ศรีภพ
จ.บุรีรัมย์ 67120

Thai Rong Rung Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Trup Sub-District, Si Trup District,
Phichit Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 009-9
FAX: +66(0) 56 798 017
www.trrgroup.com



กลุ่มอาคาร
ไทยรุ่งเรือง
Thai Rooming Industry Group

ที่ TRR02/17116503

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร มีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ประชาชนเพิ่มพื้นที่

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่ ในเขต ตำบลศรีเทพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งจะมีการระดมช่างไปติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งจะมีการให้เครื่องใช้ผลิตเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกำนัน / ผู้ใหญ่ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ


อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน และ / หรือ ถ้าเข้าไปไม่ถึงไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านกำนัน / ผู้ใหญ่ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายศุภวัฒน์ รัตนศิริ

(นายศุภวัฒน์ รัตนศิริ)

ผู้จัดการโรงงานฯ



กลุ่มอาคาร
ไทยรุ่งเรือง
Thai Rooming Industry Group

ที่ TRR02/17116503

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร มีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ประชาชนเพิ่มพื้นที่

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่ ในเขต ตำบลศรีเทพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งจะมีการระดมช่างไปติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งจะมีการให้เครื่องใช้ผลิตเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกำนัน / ผู้ใหญ่ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ


อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน และ / หรือ ถ้าเข้าไปไม่ถึงไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านกำนัน / ผู้ใหญ่ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายศุภวัฒน์ รัตนศิริ

(นายศุภวัฒน์ รัตนศิริ)

ผู้จัดการโรงงานฯ



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ที่ TRR02/271165/03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ให้ระงับสัมพันธ

เรียน คำนับ / ผู้ใหญ่ ในเขต อำเภอศรีเทพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตพืชอ้อย ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีความสามารถในการแปรรูปอ้อย น้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านคำนับ / ผู้ใหญ่ท่าน ให้นำเรื่องสัมพันธให้ชาวบ้านได้รับทราบ

ซึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน และ / หรือ ค่าเช่าไม่เกินไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านคำนับ / ผู้ใหญ่ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายอภิวัฒน์ จันทศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน ฯ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Ruong Rung Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Pachaburi Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 088-9
PAX: +66(0) 56 798 017
www.trrup.co.th



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

ที่ TRR02/271165/03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ให้ระงับสัมพันธ

เรียน คำนับ / ผู้ใหญ่ ในเขต อำเภอศรีเทพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตพืชอ้อย ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีความสามารถในการแปรรูปอ้อย น้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านคำนับ / ผู้ใหญ่ท่าน ให้นำเรื่องสัมพันธให้ชาวบ้านได้รับทราบ

ซึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน และ / หรือ ค่าเช่าไม่เกินไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านคำนับ / ผู้ใหญ่ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงงาน ฯ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170

Thai Ruong Rung Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thep Sub-District, Si Thep District,
Pachaburi Province, 67170

TEL: +66(0) 56 798 088-9
PAX: +66(0) 56 798 017
www.trrup.co.th



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Rong Sugar Group

ที่ TRR02/17116503

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่ ในเขต ตำบลศรีเทพ

ด้วย โรงบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตที่บ่อขุด ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่การให้เมล็ดพันธุ์ปลูกเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน / ผู้ใหญ่บ้าน ประสานพื้นที่ให้ชาวบ้าน ได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร มีผลรบกวน และ / หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านก่อน / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


(นายศักดิ์สันต์ ขันศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน ฯ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
97 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ จ.ศรีเทพ
จ.แม่ฮ่องสอน 67170

Thai Rong Sugar Industry Co., Ltd.
95 Moo 9, Si Thap Sub-District, Si Thap District,
Petchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 55 795 018-9
FAX: +66(0) 55 795 917
www.thairongsugargroup.com



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Rong Sugar Group

ที่ TRR02/17116503

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่ ในเขต ตำบลศรีเทพ

ด้วย โรงบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตที่บ่อขุด ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่การให้เมล็ดพันธุ์ปลูกเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน / ผู้ใหญ่บ้าน ประสานพื้นที่ให้ชาวบ้าน ได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร มีผลรบกวน และ / หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านก่อน / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


(นายศุภพัฒน์ ขันศิริ)

ผู้จัดการโรงงาน ฯ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
97 หมู่ 9 อ.ศรีเทพ จ.ศรีเทพ
จ.แม่ฮ่องสอน 67170

Thai Rong Sugar Industry Co., Ltd.
95 Moo 9, Si Thap Sub-District, Si Thap District,
Petchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 795 008-9
FAX: +66(0) 56 795 017
www.thairongsugargroup.com



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Roong Sang Sugar Group

ที่ โทร 2717116503

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565


เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ใช้รถเข็นคันที่

เดิม คันที่ 17 ในเขต ตำบลศรีเทพ และนายสมชาย หาญไกล่เกลี่ย

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตที่บ่ออ้อย ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีกระบวนการไปใส่ท่อระบบไอน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกัมมัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประจักษ์พันธ์ ให้ทราบแล้วได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน และ / หรือ ถ้าเข้าไปไม่ไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขออภัยพระคุณท่านกัมมัน / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้




ผู้จัดการโรงงานฯ

27/11/2565

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Sang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thap Sub-District, Si Thap District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 765 000-8
FAX: +66(0) 56 749 017
www.thairoongsug.com



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Roong Sang Sugar Group

ที่ โทร 2717116503

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565


เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ใช้รถเข็นคันที่

เดิม คันที่ 17 ในเขต ตำบลศรีเทพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตภัณฑ์ จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตที่บ่ออ้อย ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีกระบวนการไปใส่ท่อระบบไอน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกัมมัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประจักษ์พันธ์ ให้ทราบแล้วได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน และ / หรือ ถ้าเข้าไปไม่ไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ต้องขออภัยพระคุณท่านกัมมัน / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้




ผู้จัดการโรงงานฯ

27/11/2565

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
99 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

Thai Roong Sang Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thap Sub-District, Si Thap District,
Phetchabun Province, 67170

TEL: +66(0) 56 796 000-0
FAX: +66(0) 56 796 017
www.thairoongsug.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR02/71165/03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์

เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่ ในเขต ตำบลวังตาพ

ด้วย ทางบริษัท ไบร่รุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไบร่รุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตขึ้นช่วงปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีการระดมการเข้าไม่ต่อระบบไอน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาจะอื่นๆ บริษัทฯฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านท่าน / ผู้ใหญ่ท่าน ประกาศขึ้นให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร มีเสียงดังก้อง และ / หรือ ค่ำๆ ไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านท่าน / ผู้ใหญ่ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนขอแจ้งไปโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ


ผู้จัดการ โรงงานฯ

[Signature]

บริษัท ไบร่รุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
จ. พัง 9 ต. คลาย อ. คลาย
จ. พัง 9170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
88 Moo 9, Si Thap Sub-District, Si Thap District,
Pattani Province, 91710

TEL: +66(0) 55 795 000-9
FAX: +66(0) 55 795 017
www.thairoong.com



Thai Roong Ruang Sugar Group

ที่ TRR02/71165/03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์


เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่ ในเขต ตำบลวังตาพ และนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาพ

ด้วย ทางบริษัท ไบร่รุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไบร่รุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตขึ้นช่วงปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีการระดมการเข้าไม่ต่อระบบไอน้ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาจะอื่นๆ บริษัทฯฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านท่าน / ผู้ใหญ่ท่าน ประกาศขึ้นให้ชาวบ้านได้รับทราบ

อนึ่ง หากการทดลองเครื่องจักร มีเสียงดังก้อง และ / หรือ ค่ำๆ ไม่เป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านท่าน / ผู้ใหญ่ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนขอแจ้งไปโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ




[Signature]

18/11/65

บริษัท ไบร่รุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
จ. พัง 9 ต. คลาย อ. คลาย
จ. พัง 9170

Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.
88 Moo 9, Si Thap Sub-District, Si Thap District,
Pattani Province, 91710

TEL: +66(0) 55 795 000-9
FAX: +66(0) 55 795 017
www.thairoong.com



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Roong Rueng Sugar Group

ที่ TRR02/171165/03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ไปรษณีย์

เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่ ไม่เขต ลำปางศรีเทพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการให้ข้อมูลกับอัยการ ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีกระบวนการเป็นไปตามระเบียบที่ 24 ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน / ผู้ใหญ่บ้าน ประสานสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

กรณี หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน มลพิษ / หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ต้องขอขอบพระคุณท่านกับ / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้คำแนะนำเมื่อด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ



ผู้ว่าการ โรงงาน ฯ

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
จก 9 อ.ศรีเทพ จ.ลำปาง
จ.ลำปาง 57170
TEL: +66(0) 56 796 000-9
FAX: +66(0) 56 796 017
www.thairoongrueng.com

Thai Roong Rueng Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thap Sub-District, Si Thap District,
Prachinburi Province, 07170



กลุ่มน้ำตาล
ไทยรุ่งเรือง

Thai Roong Rueng Sugar Group

ที่ TRR02/171165/03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ปีการผลิต 2565/66 และขอความอนุเคราะห์ไปรษณีย์


เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่ ไม่เขต ลำปางศรีเทพ

ด้วย ทางบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด จะทำการทดลองเครื่องจักร ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมการให้ข้อมูลกับอัยการ ปีการผลิต 2565/66 ซึ่งจะมีกระบวนการเป็นไปตามระเบียบที่ 24 ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงดังเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน / ผู้ใหญ่บ้าน ประสานสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ

กรณี หากการทดลองเครื่องจักร แล้วเสร็จก่อน มลพิษ / หรือ ถ้าเข้าไปเป็นไปตามแผน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ต้องขอขอบพระคุณท่านกับ / ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้คำแนะนำเมื่อด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



18 พ.ย 65

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
จก 9 อ.ศรีเทพ จ.ลำปาง
จ.ลำปาง 57170
TEL: +66(0) 56 796 000-9
FAX: +66(0) 56 796 017
www.thairoongrueng.com

Thai Roong Rueng Industry Co., Ltd.
99 Moo 9, Si Thap Sub-District, Si Thap District,
Prachinburi Province, 07170

ภาคผนวก 52ข

สูตรคำนวณประสิทธิภาพการบำบัด



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง





TEST REPORT

รายการคำนวณประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Electrostatic Precipitator : ESP)

ครั้งที่ 1/2566

$$\text{ค่าอัตราการระบาย (g/s) Inlet} = \frac{\text{ค่าความเข้มข้นที่ \% Actual O}_2 \text{ (mg/m}^3\text{) x อัตราการไหล (Nm}^3\text{/s)}}{1,000}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{133.5 \times 172.8}{(1,000)} = 23.07$$

$$\text{ค่าอัตราการระบาย (g/s) Outlet} = \frac{\text{ค่าความเข้มข้นที่ \% Actual O}_2 \text{ (mg/m}^3\text{) x อัตราการไหล (Nm}^3\text{/s)}}{1,000}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{3.9 \times 108.2}{(1,000)} = 0.42$$

$$\text{สูตรการคำนวณ} = \frac{\text{ค่าอัตราการระบาย (Inlet-outlet) x 100}}{\text{ค่าอัตราการระบาย (Inlet)}}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{(23.07 - 0.42) \times 100}{(23.07)}$$

ดังนั้น ประสิทธิภาพการบำบัด (Particulate) ขณะตรวจวัดของระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัด 98.18 %

มธุรีน หงษ์ร้อน

(นางสาวมธุรีน หงษ์ร้อน)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมผู้จัดทำรายงาน

หมายเหตุ : อ้างอิงผลการตรวจวัด ตามเอกสารแนบ

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khat Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 1 of 8

TEST REPORT

Analysis No. : R23-0356
Received Date : 08/02/23
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล สาขา 2
Address : 124 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อําเภอสรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
Contact : Tel. (056) 798 007-8 Fax. (056) 798 017

Report Date : 17/02/23
Analysis Date : 31/01-10/02/23
Job No. : S660153/Jan/1
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			Normal Operation (Inlet)
			2302-AS0297
			ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ
1	Sampling Date	-	31/01/23
2	Stack Diameter	m	6.25 x 2.10
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	108
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	18.9
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	248.1
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	172.8
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	9.40
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	10.9
9	CO ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	9.1
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	747.3

Parameter	Unit	Method	Result	Analysis Date
			Normal Operation (Inlet)	
			2302-AS0297	
			ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ	
Particulate ⁽¹⁾	mg/Nm ³	(isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	133.5	09-10/02/23
NO _x as NO ₂ ⁽²⁾	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020)	117.00	31/01/23
SO ₂ ⁽²⁾	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017)	5.30	31/01/23
CO ⁽²⁾	ppm	NDIR Method (US.EPA Method 10, Aug 02, 2017)	131	31/01/23

Remarks : ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ (Inlet) = 47P 0726661 UTM 1710514
(1) Flue conditions
(2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis
Source : Biomass 90.8 Ton/hr., อัตราการผลิตไอน้ำ 135 Ton/hr., อัตราการผลิตไฟฟ้า 123 MW

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
17, 02, 23




Approved by

Mrs. Porntip Petishee
Laboratory Manager
17, 02, 23

* REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

* DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Analysis No. : R23-0356
Received Date : 08/02/23
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล สาขา 2
Address : 124 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
Contact : Tel. (056) 798 007-8 Fax. (056) 798 017

Report Date : 17/02/23
Analysis Date : 31/01-10/02/23
Job No. : S660153/Jan/1
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			Normal Operation (Outlet)
			2302-AS0298
			ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ
1	Sampling Date	-	31/01/23
2	Stack Diameter	m	Ø 4.80
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	99
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	8.1
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	146.6
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	108.2
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	6.85
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	10.8
9	CO ₂ Rate ⁽²⁾ , dry basis	%	9.2
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	751.5

Parameter	Unit	Method	Result		Standard ^(A) (With Combustion)	Analysis Date
			Normal Operation (Outlet)			
			2302-AS0298			
			ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ			
Particulate	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	3.9 ⁽³⁾	5.3 ⁽²⁾	120	09-10/02/23
NO _x as NO ₂	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020)	108.30 ⁽²⁾	149.05 ⁽²⁾	200	31/01/23
SO ₂	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017)	3.70 ⁽²⁾	5.09 ⁽²⁾	60	31/01/23
CO	ppm	NDIR Method (US.EPA Method 10, Aug 02, 2017)	117 ⁽²⁾	161 ⁽¹⁾	690 ⁽²⁾	31/01/23
Opacity ⁽⁴⁾	%	Ringelmann's Method	7.17	7.17	10 ⁽⁴⁾	31/01/23

Remarks : ปล่องหม้อไอน้ำของโครงการ (Outlet) 47P 0726658 UTM 1710549

- (1) Flue conditions
- (2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)
- (3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)
- (4) On site measurement

Standard (A) Notification of the Ministry of Industry (2004) (B.E. 2547) : (New Power Plant)
(3) Reference to Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549)
(C) Notification of the Ministry of Industry (2006) (B.E. 2549), (opacity)

Source : Biomass 90.8 Ton/hr. ; อัตราการผลิตไอน้ำ 135 Ton/hr. ; อัตราการผลิตไฟฟ้า 23.1 MW

Reviewed by

Ms. Werenut Prachumdaeng
Chief of Laboratory
0-236-8-7201
17/02/23

Approved by

Mrs. Puntip Puthsuee
Laboratory Manager
0-236-8-6047
17/02/23

• PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO. 0-236

• REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

• DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ranikhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

Page 3 of 8

TEST REPORT

Analysis No. : R23-0356
Received Date : 08/02/23
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด
โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล สาขา 2

Report Date : 17/02/23
Analysis Date : 31/01-10/02/23
Job No. : S660153/Jan/1
Sampling By : TET
Type of Sample : Stack

Address : 124 หมู่ 9 ตำบลศรีเทพ อําเภอสรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

Contact : Tel. (056) 798 007-8 Fax. (056) 798 017

Sampling Conditions :

Item	Description	Unit	Result
			Normal Operation (Outlet)
			2302-AS0298
			ปล่อยหม้อไอน้ำของโครงการ
1	Sampling Date	-	31/01/23
2	Stack Diameter	m	Ø 4.80
3	Temperature ⁽¹⁾	°C	99
4	Stack Gas Velocity ⁽¹⁾	m/s	8.1
5	Flow Rate ⁽¹⁾	m ³ /s	146.6
6	Flow Rate ⁽²⁾	Nm ³ /s	108.2
7	Moisture Content ⁽¹⁾	%	6.85
8	O ₂ Rate ⁽¹⁾ , dry basis	%	10.8
9	CO ₂ Rate ⁽²⁾ , dry basis	%	9.2
10	Absolute Stack Pressure ⁽¹⁾	mm.Hg	751.5

Parameter	Unit	Method	Result			Standard (With Combustion)			Analysis Date
			Normal Operation (Outlet)						
			2302-AS0298						
			ปล่อยหม้อไอน้ำของโครงการ			(A)		(B)	
Particulate	mg/Nm ³	Isokinetic, Gravimetric Method (US.EPA Method 5, Dec 07, 2020)	3.9 ⁽²⁾	0.42 (g/s)	5.3 ⁽³⁾	97.9	10.61 (g/s)	120	09-10/02/23
NO _x as NO ₂	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 7E, Oct 07, 2020)	103.30 ⁽²⁾	22.05 (g/s)	149.05 ⁽³⁾	177.5	36.18 (g/s)	200	31/01/23
SO ₂	ppm	Instrument Analyzer Method (US.EPA Method 6C, Aug 2, 2017)	3.70 ⁽²⁾	1.05 (g/s)	5.09 ⁽²⁾	49	19.89 (g/s)	60	31/01/23
CO	ppm	NDIR Method (US.EPA Method 10, Aug 02, 2017)	117 ⁽²⁾	14.50 (g/s)	161 ⁽²⁾	-	-	690 ⁽²⁾	31/01/23
Opacity ⁽⁴⁾	%	Ringelmann's Method	7.17	-	7.17	-	-	10 ⁽⁴⁾	31/01/23

Remarks : ปล่อยหม้อไอน้ำของโครงการ (Outlet) = 47P 0726668 UTM 1710549

- (1) Flue conditions
- (2) The concentrations of air emissions and emission rate are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg and dry basis, (closed system)
- (3) The concentrations of air emissions are based on the reference condition of 25 °C at 1 atm or 760 mm.Hg, excess oxygen of 7 % and dry basis, (closed system)
- (4) On site measurement

Standard (A) According to Environmental Impact Assessment of Thai Ruong Ruang Electric Generating Co., Ltd. (2014) (B.E. 2557)

(B) Notification of the Natural Resources and Environment (2010) (B.E. 2553) : (New Power Plant)

(C) Reference to Notification of Natural Resources and Environment (2006) (B.E. 2549)

(D) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (2005) (B.E. 2548), (opacity)

Source : Biomass 90.8 Ton/hr. ; อัตราการผลิตไอน้ำ 135 Ton/hr., อัตราการผลิตไฟฟ้า 23-MW

Reviewed by

Ms. Warerut Prachundaeng
Chief of Laboratory

Approved by

Mrs. Pornnip Pethsnee
Laboratory Manager

* REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES

* DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

ภาคผนวก 53ข

แผนการติดตั้งปั้มน้ำดับเพลิงดีเซล ขนาด 2,000 แกลลอน/นาที



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



ภาคผนวก 54ข

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับคณะกรรมการฯ



THAI ROONG RUANG
SUGAR GROUP
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง



การจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

