

# Certificate of Registration



This is to certify that Quality Management System of

## KRUSUEA SAFETY TRAINING & CONSULTING COMPANY LIMITED

1/7 Moo 14 Soi Erawan 28, T. Klongsong, A. Klongluang,  
Pathumthani Province, 12120, THAILAND

is in accordance with the requirements of the following standard

### ISO 9001:2015

(Quality Management System)

#### SCOPE

Training and Consulting Service of Occupational Health & Safety  
and Infectious waste disposal service

Certificate Number : 230222016601

Initial Registration Date : 23 Feb 2022  
1<sup>st</sup> Surveillance Date : 23 Jan 2023  
2<sup>nd</sup> Surveillance Date : 23 Jan 2024  
Certificate Expiry Date : 22 Feb 2025

**To verify certificate, visit at :**

[www.arscert.com](http://www.arscert.com)

<https://uafaccreditation.org>

Accreditation No. : 51901390123

Issued by ARS Assessment Private Limited



CB-MS-3923

UAF IS A MEMBER OF INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM (IAF).

*Abhishek*  
Managing Director

UAF Address : 400, North Center Dr, STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America :

Thailand Office : No. 111/64, Mu 4, China Town Westend, 2nd Floor, Sala Ya Sub-district, Phutha Monthon District, Nakhon Pathom Province.

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organisation on [info@arscert.com](mailto:info@arscert.com)



# Certificate of Registration



This is to certify that Environmental Management System of

## KRUSUEA SAFETY TRAINING & CONSULTING COMPANY LIMITED

9/8 Moo 2, T. Phantry Norasing, A. Mueang Samut Sakhon,  
Samut Sakhon Province 74000, THAILAND

is in accordance with the requirements of the following standard

### ISO 14001:2015

(Environmental Management System)

#### SCOPE

Industrial Waste and Infectious Waste Disposal

Certificate Number : 230222026602

Initial Registration Date : 23 Feb 2022  
1<sup>st</sup> Surveillance Date : 23 Jan 2023  
2<sup>nd</sup> Surveillance Date : 23 Jan 2024  
Certificate Expiry Date : 22 Feb 2025

**To verify certificate, visit at :**

[www.arscert.com](http://www.arscert.com)

<https://uafaccreditation.org>

Accreditation No. : 52006390326

Issued by ARS Assessment Private Limited



CB-MS-3923

UAF IS A MEMBER OF INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM (IAF).

*Abhishek*  
Managing Director

UAF Address : 400, North Center Dr, STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America :

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organisation on [info@arscert.com](mailto:info@arscert.com)



# Certificate of Registration



This is to certify that Occupational Health & Safety Management System of

## KRUSUEA SAFETY TRAINING & CONSULTING COMPANY LIMITED

9/8 Moo 2, T. Phantry Norasing, A. Mueang Samut Sakhon,  
Samut Sakhon Province 74000, THAILAND

is in accordance with the requirements of the following standard

### ISO 45001:2018

(Occupational Health & Safety Management System)

#### SCOPE

Industrial Waste and Infectious Waste Disposal

Certificate Number : 230222036603

Initial Registration Date : 23 Feb 2022  
1<sup>st</sup> Surveillance Date : 23 Jan 2023  
2<sup>nd</sup> Surveillance Date : 23 Jan 2024  
Certificate Expiry Date : 22 Feb 2025

**To verify certificate, visit at :**

[www.arscert.com](http://www.arscert.com)

<https://uafaccreditation.org>

Accreditation No. : 52006390719

Issued by ARS Assessment Private Limited



CB-MS-3923

UAF IS A MEMBER OF INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM

## (IAF)


Managing Director

UAF Address : 400, North Center Dr, STE 202, Norfolk, VA 23502, United States of America :

Thailand Office : No. 111/64, Mu 4, China Town Westend, 2nd Floor, Sala Ya Sub-district, Phutha Monthon District, Nakhon Pathom Province.

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organisation on [info@arscert.com](mailto:info@arscert.com)





บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด  
Bangpa-in Land Development Co.,Ltd.

ที่ บปอ.3-243/2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566

เรื่อง รับรองการให้บริการเผาทำลาย

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท เทรินทร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ตามที่บริษัท เทรินทร์ อินเตอร์เทรด จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ที่ 10 แขวงบางแค  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 ได้นำขยะจากสถานพยาบาลมาเผาทำลายที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
ในเดือน พฤษภาคม 2566 เนื่องจากมีความมั่นใจในประสิทธิภาพ  
ระบบกำจัดขยะของ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด นั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอรับรองว่า ได้ดำเนินการเผาทำลายขยะด้วยระบบการเผาแบบไพโรไลติก โดย  
การควบคุมปริมาณออกซิเจน จึงทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการ

ขอแสดงความนับถือ

*ส.อ.ร*

(นางสาวปิยวดี โกศลนันท์)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน

คุณกมลวรรณ อาจสุรินทร์

โทร : 0-3525-8395-8

โทรสาร : 0-3525-8404



ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย

โปรดดูใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ  
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต



## ใบอนุญาต

### ประกอบกิจการกำจัด มูลฝอย

เล่มที่ ๑ เลขที่ ๐๗ / ๒๕๖๖

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด  
อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ประเภท กิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย  
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ดำเนินการกำจัดมูลฝอยให้กับผู้รับบริการใน  
เขตพื้นที่ ตำบล คลองจิก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน  
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๕,๐๐๐ บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๘๘๖/๖๖  
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดย  
มีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

๔.๑) \_\_\_\_\_

๔.๒) \_\_\_\_\_

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

( นางสาวพวงมาศ พรหมปัญญา )

นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก

**คำเตือน** (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ  
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ





๒๕๖๖

## ใบอนุญาต

### ประกอบกิจการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เล่มที่ ๐๑ เลขที่ ๐๑ ปี ๒๕๖๖

๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๗๔๕๕๖๓๐๐๙๐๒๙ สำนักงานเลขที่ ๑๑๖/๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง พันท่ายนรสิงห์ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร โทรศัพท์ ๐๖๑-๕๖๑๙๖๙๕

ชื่อสถานประกอบการ ....บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด.... ประกอบกิจการ ประเภท กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (เตาเผา) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙/๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลพันท่ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ ๐๖๑-๕๖๑๙๖๙๕

ค่าธรรมเนียมปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน RCP-T-0๗๖๙๐/ก  
ลงวันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติของท้องถิ่น

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

๔.๑) .....

๔.๒) .....

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ลายมือชื่อ).....

(นาย..... แก้ว.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท่ายนรสิงห์

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท่ายนรสิงห์

### คำเตือน

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ





ใบอนุญาต  
ประกอบกิจการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒/๒๕๖๕

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

สัญชาติ - อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๑/๕ หมู่ที่ ๑๐ แขวง บางแค

เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๖๙๔ ๒๕๔๔

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ประเภท เก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑/๕ หมู่ที่ ๑๐ แขวง บางแค เขต บางแค

จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๖๙๔ ๒๕๔๔

เสียค่าธรรมเนียม ๕,๐๐๐.- บาท - สตางค์

ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๓๒๖๒/๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดท้องถิ่น

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

๔.๑) เส้นทางขนส่ง (ตามเอกสารแนบ)

๔.๒) ดำเนินการวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

๔.๓) กิจการประเภทเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

**หมายเหตุ :** ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการก้ำกัฏฯ หมดอายุในระหว่างการขออนุญาต ขอให้ท่านรีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการก้ำกัฏฯ และนำใบอนุญาตประกอบกิจการก้ำกัฏฯ มาให้กับทางเทศบาลเมืองศรีราชา

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



**คำเตือน** (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)



รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นอายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
๒๑/พ.ค./๒๕๕๖	๒๑/พ.ค./๒๕๕๗	๑	๓	๒๑/พ.ค./๒๕๕๖	
๒๙/ก.ค./๒๕๕๗	๒๑/พ.ค./๒๕๕๘	๑	๑	๒๙/ก.ค./๒๕๕๗	
๕/มิ.ย./๒๕๕๘	๒๑/พ.ค./๒๕๕๙	๑	๑	๕/มิ.ย./๒๕๕๘	
๒๕/ก.ค./๒๕๕๙	๒๑/พ.ค./๒๕๖๐	-	-	-	
๖/มิ.ย./๒๕๖๐	๒๑/พ.ค./๒๕๖๑	-	-	-	
๑๖/ก.ค./๒๕๖๑	๒๑/พ.ค./๒๕๖๒	-	-	-	
๑๖/พ.ค./๒๕๖๒	๒๑/พ.ค./๒๕๖๓	-	-	-	
๑๔/พ.ค./๒๕๖๓	๒๑/พ.ค./๒๕๖๔	-	-	-	
๖/พ.ค./๒๕๖๔	๒๑/พ.ค./๒๕๖๕	RCPT-๐๐๘๓๒/๖๕		๓๐/ธ.ค./๒๕๖๔	
๒๐/พ.ค./๒๕๖๕	๒๑/พ.ค./๒๕๖๖	RCPT-๐๓๒๖๒/๖๕		๒๐/พ.ค./๒๕๖๕	

(ชื่อ)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้ง กรุณาติดต่อสำนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสำนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (๑) หรือติดต่อ

ตาม ๑๐๖ นก.น.บ. หรือสำนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้ง กรุณาติดต่อสำนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (๒)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้ง กรุณาติดต่อสำนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อสำนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (๓)

(ชื่อ)



## สัญญาการบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และกำจัดมูลฝอยอันตราย โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เลขที่..... 660206.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิม จอมพล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โดยทันตแพทย์สุพจน์ ภูษธรณี/รองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน/กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้แทน ซึ่งสัญญานี้ เรียกว่า "โรงพยาบาลฯ" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนามศูนย์ I-TEC (I-TEC WASTE SOLUTIONS) ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 08 4664 1571, 06 1694 2944, 09 5209 2215, 0 2454 8040 แฟกซ์ 0 2801 5724 ต่อ16โดย นางสาวชนิษฐา วาตรอด ฝ่ายโครงการ เป็นผู้แทน ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "ศูนย์ฯ" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญานี้ไว้ต่อกันโดยสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มบริการนับจากวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ศูนย์ฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐาน เป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า 24 ปี ตกลงจะทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลฯ โดยมูลฝอยอันตรายได้แก่ หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และขวด/ภาชนะเปล่าปนเปื้อนเคมี ยาหมดอายุ ให้กับโรงพยาบาลฯ ค่าบริการ 10 บาทต่อกิโลกรัม (สิบบาทถ้วน) รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ 2 ศูนย์ฯ ตกลงจะเก็บและขนมูลฝอยดังต่อไปนี้

2.1 มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลฯ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจำรถที่ถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และนำไปกำจัด ณ ที่พื้นที่ปฏิบัติการเฝ้ามูลฝอยติดเชื้อ ด้วยระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดมลพิษ

2.2 มูลฝอยอันตรายจากโรงพยาบาลฯ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ โดยโรงพยาบาลฯ บรรจุมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และภาชนะเปล่าปนเปื้อนสารเคมี ยาหมดอายุ แยกประเภทอย่างชัดเจนในกล่องกระดาษ หรือถุงพลาสติกซึ่งไม่มีการรั่วไหลหกไว้ ณ อาคารพักมูลฝอยอันตราย รอศูนย์ฯ รับไปกำจัดต่อไป

2.3 ศูนย์ฯ จัดถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสีแดง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 18 ใบ เพื่อใช้สำหรับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการรับมูลฝอยติดเชื้อ ณ อาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ

2.4 ศูนย์ฯ จะทำการเก็บขนและกำจัดให้กับโรงพยาบาลฯ โดยโรงพยาบาลฯ บรรจุถุงอย่างดีไม่มีการรั่วซึม หรือแตกอยู่บริเวณอาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อก่อนศูนย์ฯ นำไปกำจัดต่อไป

2.5 ศูนย์ฯ จะจัดทำสรุปรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อแยกตามแผนกให้กับโรงพยาบาลฯ

ข้อ 3 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เข้ม ของมีคม บาดหรือทิ่มแทงพนักงานของศูนย์ฯ อันเนื่องมาจากการที่โรงพยาบาลฯ จัดเก็บคัดแยก หรือบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างปฏิบัติการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ณ พื้นที่อาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่รักษาพยาบาล พร้อมดูแล และติดตามอาการจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาจากเหตุ นั้น



ข้อ 4 โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายจากหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย โดยคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวัสดุ ของมีคม และมูลฝอยติดเชื้ออื่นออกจากกัน บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และมีหน้าที่เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลฯ ไปพักไว้ ณ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ เพื่อรอศูนย์ฯ ทำการขนย้ายไปกำจัด ระบบเตาเผาปลดมลพิษนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และระบบเตาเผานครสวรรค์ ซึ่งผ่านการตรวจวัดคุณภาพมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษต่อไป

ข้อ 5 ศูนย์ฯ มีหน้าที่จัดตั้งบรรจุมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลฯ จำนวน 5 ใบ เพื่อใช้สำหรับบรรจุมูลฝอยอันตรายระหว่างที่โรงพยาบาลฯ เข้าร่วมโครงการ โดยจัดแยกประเภทดังนี้

ใบที่ 1 หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบที่ 2 กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ใบที่ 3 ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ใบที่ 4 ขวด/ภาชนะเปล่าปนเปื้อนเคมี ใบที่ 5 ยาหมดอายุ

และศูนย์ฯ มีหน้าที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ โดยทำการชั่ง และบันทึกน้ำหนัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ และแยกเอกสารเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ 6 ศูนย์ฯ ใช้รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย แบบปิดมิดชิดป้องกันการแพร่เชื้อ ที่ติดตั้งระบบเทคโนโลยี A-GPS เพื่อช่วยในการตรวจสอบรายงานจากการเก็บข้อมูลของโปรแกรมอัตโนมัติของบริษัทผู้ให้บริการด้าน GPS โดยตรงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตรวจสอบเส้นทางการจัดเก็บ-ขนส่ง และกำกวดมูลฝอยที่ถูกจัดเก็บถูกนำไปกำจัดยังปลายทางที่เป็นระบบกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง พร้อมส่งรายงานแนบประกอบทุกครั้งที่ทำกรวางบิลเรียกเก็บค่าบริการ

ข้อ 7 กรณีที่โรงพยาบาลฯ จะเข้าเยี่ยมชมระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ศูนย์ฯ จะนำชมและสาธิตการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ณ พื้นที่ปฏิบัติการ

ข้อ 8 ศูนย์ฯ มีเอกสารแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากระบบเตาเผาที่ใช้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งตรวจวัดโดยผู้ตรวจฯ รับอนุญาต และผลการตรวจคุณภาพอากาศผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อ 9 ศูนย์ฯ ไม่รับชิ้นส่วนอวัยวะ และชิ้นเนื้อจากทางโรงพยาบาลฯ

ข้อ 10 การวางบิลเรียกเก็บเงิน ศูนย์ฯ จะส่งบิลเรียกเก็บเงินค่าบริการให้แก่โรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 1-5 ของแต่ละเดือน ณ สำนักงานของโรงพยาบาลฯ และโรงพยาบาลฯ จะจ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวให้กับศูนย์ฯ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่วางบิล

ข้อ 11 ศูนย์ฯ จะไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้ บุคคลอื่น อีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลฯ

ข้อ 12 ในกรณีที่ศูนย์ฯ จะต้องมาให้บริการ ณ โรงพยาบาลฯ ศูนย์ฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้สถานที่ของโรงพยาบาลฯ ที่มีอยู่หรือจะกำหนดขึ้นในอนาคต

ข้อ 13 คู่สัญญาทั้งสองตกลงและทราบดีว่าการให้บริการตามสัญญานี้โรงพยาบาลฯ และศูนย์ฯ ไม่มีนิติสัมพันธ์กันในลักษณะจ้างแรงงานกันแต่อย่างใด





ข้อ 14 คู่สัญญาทั้งสองตกลงและทราบดีว่าการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้โรงพยาบาลและศูนย์ฯ ไม่มีนิติสัมพันธ์กัน  
ในลักษณะจ้างแรงงานกันแต่อย่างใด

ดังนั้นโรงพยาบาล จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ อันเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก และพนักงานของศูนย์ฯ  
ในการปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 15 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือโฆษณาอันเป็นข้อมูลความลับแก่บุคคล  
ภายนอก จนเกิดความเสียหายขึ้น ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปิดเผย เผยแพร่โฆษณา ดังกล่าวตามวรรคแรกไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  
คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นทุกประการแต่ฝ่ายเดียว

ข้อ 16 สัญญาฉบับนี้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการตกลงยินยอมกันทั้งสองฝ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร

หนังสือฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็น  
การถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้ต่อกันทุกประการ จึงลงลายมือและประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานท้ายนี้  
และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา


จังหวัดชลบุรี



ศูนย์ I-TECH

(I-TEC WASTE SOLUTIONS)



ลงชื่อ.....

x

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....

ทันตแพทย์สุพจน์ ภูมิตถ์/รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์

(นางสาวชนิษฐา วาตรอด)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน/กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

ฝ่ายโครงการ

ลงชื่อ.....

(คุณมยุรี ทองทา)

ผู้จัดการแผนกแม่บ้านโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

ลงชื่อ.....

(นายรัชชัย เสีงบุญ)

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม





## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง มอบอำนาจ...นางสาวนิษฐา จาตุรงค...นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ...

ข้าพเจ้า บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
โดย นางสาวนิษฐา จาตุรงค และนางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ ผู้มีอำนาจลงนาม

ขอมอบอำนาจให้...นางสาวนิษฐา จาตุรงค...เป็นผู้มีอำนาจ  
ดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

1. ลงนามในสัญญาจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศปรับอากาศใช้ และรถตู้ปรับอากาศ
2. -
3. -
4. -
5. -

กับ...โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จันทบุรี...แทนข้าพเจ้าได้จนสำเร็จ

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้ถือเสมือนว่าบริษัทฯ ได้กระทำการเองทั้งสิ้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น  
สำคัญต่อหน้าพยานท้ายนี้



ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นางสาวนิษฐา จาตุรงค และนางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวนิษฐา จาตุรงค )

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์)





ที่ E10091220583987



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105540098322

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิรัฐ ดวงใจ

2. นางสาวนริสา พุทธิวัฒน์

3. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ/

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอภิรัฐ ดวงใจ ลงลายมือชื่อและประทับตรา

สำคัญของบริษัท หรือ นางสาวนริสา พุทธิวัฒน์ และ นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงใจ

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/

4.ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 39 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน



### สำเนาถูกต้อง

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง  
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220583987

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-12-15 T14:33:39+0700

1/5





ที่ E10091220583987

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220583987

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



**สำเนาถูกต้อง**



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง  
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน  
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6510091220583987

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-12-15 T14:33:39+0700

2/5



ว.2

## รายละเอียดวัตถุประสงค์

## วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขยาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

## วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กภัตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักยัดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดยกเว้นบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation





วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....39.....ข้อ ดังนี้

( 22 ) นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

( 23 ) ประกอบกิจการบริการ ให้คำปรึกษา คัดตั้งอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และรับจ้างสร้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์

( 24 ) ประกอบกิจการรับเหมาเดินสายไฟ งานประปา และงานระบบต่างๆภายในอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

สถานที่ทำงาน และงานระบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

( 25 ) ให้บริการออกแบบ แก้ไข ซ่อมบำรุง ขาย นำเข้า ผลิต และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เตาเผาขยะทุกชนิด เตาเผาสห ระบบบำบัดอากาศ ระบบปรับอากาศ โนมิตี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

( 26 ) ขาย ให้คำปรึกษาควบคุม และดูแลระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบสุขาภิบาล ระบบคอมพิวเตอร์ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาคารทุกประเภท

( 27 ) รับออกแบบ ผลิต ขาย ชุททดลองอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สื่อการสอน และสื่อวิศวกรรมทุกชนิด

( 28 ) รับให้คำปรึกษา และจัดทำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเว็บไซต์ และระบบเชื่อมโยงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตครบวงจร

( 29 ) นำเข้าอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีทุกชนิด

( 30 ) รับควบคุม และดูแลระบบสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และรับจ้างบริการกำจัดมูลฝอยชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย

( 31 ) รับจัดงานนิทรรศการ และงานสัมมนาทุกชนิด

( 32 ) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงกั้นเหล็ก ตลอดจนงานโครงสร้างเหล็กทุกชนิด

( 33 ) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกันมลพิษ หน้ากากกรองฝุ่น และชุดรักษาความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม

( 34 ) รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ขาย ให้คำแนะนำ และจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)

( 35 ) รับดูแล ควบคุม และจัดสวนภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งให้เช่าและขายต้นไม้ทุกชนิด

( 36 ) ประกอบกิจการจัดเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยชุมชน และมูลฝอยอันตรายทุกชนิด



**สำเนาถูกต้อง**



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation











บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 1009 03837 70 0  
Identification Number

นางสาว นริสา พุทธิวัฒน์

Name Miss Narisa

Last name Putthiwat

เกิดวันที่ 17 มิ.ย. 2512

Date of Birth 17 Jun. 1969

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 29/189 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

14 มิ.ย. 2559

วันออกบัตร

14 มิ.ย. 2566

Date of issue

วันหมดอายุ  
(วันถึง อายุ 70 ปี)  
14 มิ.ย. 2589

16 มิ.ย. 2567

วันหมดอายุ

16 มิ.ย. 2589

Date of expiry



สำเนาถูกต้อง

BORA-7.2-04-2559



ประเทศไทย  
THAILAND

3-1032086-71




**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 3 1022 01694 76 5  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. รุ่งรัตน์ ดวงใจ  
 Name Miss Rungrut  
 Last name Doungjai

เกิดวันที่ 18 ต.ค. 2504  
 Date of Birth 18 Oct. 1961  
 ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 472 ซ.เพชรเกษม 55/2 แขวงหลักสอง  
 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
 8 ต.ค. 2559  
 วันออกบัตร 8 Oct. 2016  
 Date of Issue

17 ต.ค. 2567  
 วันบัตรหมดอายุ 17 Oct. 2024  
 Date of Expiry

(ผู้ถือบัตรไม่อยู่)  
 เจ้าหน้าที่ออกบัตร


1022-00-10081129





**สำเนาถูกต้อง**

BORA-3.2-02-2559



ประเทศไทย  
 THAILAND

JT3-1072574-48



 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
เลขประจำตัวประชาชน 3 1022 01544 92 5  
Identification Number

ชื่อและชื่อสกุล น.ส. ขนิษฐา วาตรอด  
Name Miss Khanittha  
Last name Wadrod  
เกิดวันที่ 27 มิ.ย. 2518  
Date of Birth 27 Jun. 1975  
ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 118 ซ.กัลปพฤกษ์ 6 แขวงบางหว้า  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
23 ก.ค. 2559 วันออกบัตร  
23 Jul. 2016 Date of Issue



วันหมดอายุ 28 มิ.ย. 2568  
28 Jun. 2025 Date of Expiry

1022-02-07231720



สำเนาถูกต้อง

BORA-7.2-05-2559



ประเทศไทย  
THAILAND

JT3-1044749-97



ที่ 100922004668



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2533 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205533004104  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นางสาวสมศรี เฟาสวัสดิ์
  2. นายวรณัฐ คำตันกุล
  3. นายธีระ มงคลจิตตานนท์
  4. นายชัยรัตน์ ปัทมกรอัมพร
  5. นายอัษฎา ดิยพันธ์
  6. นายกรภัทร กุลเกลี้ยง
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจบริหารบริษัทได้คือ นายชัยรัตน์ ปัทมกรอัมพร นายอัษฎา ดิยพันธ์ นายกรภัทร กุลเกลี้ยง
4. ทุนจดทะเบียน 187,500,000.00 บาท / หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนเฉลิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 48 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ  
นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

(นางสาวไอบ์สุตารีย์ หอมสมบัติ)

นายทะเบียน



ลงชื่อ

นายสุพจน์ ภูญชรมณี

ลงชื่อ

นายอัษฎา ดิยพันธ์

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 14:06 น.

Ref:66100922004668

1/5



ที่ 100922004668



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922004668

1. บริษัทนี้เดิมชื่อบริษัทรวมแพทย์ศรีราชา จำกัด

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2548

2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2564 ในการบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และกำจัดมูลฝอยอันตราย  
3. หนังสือรับรองนี้เฉพาะข้อความที่ห้าม/ระบุได้/มีกำหนด และ โรงพยาบาลสมิตีเวช ศรีราชา  
ใช้สำหรับประกอบเอกสารยื่นขอจดทะเบียนไว้เพื่อสต็อกของศรีราชา จำกัด เท่านั้น  
พิจารณาฐานะ  
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ  
ในนามคณะผู้บริหารบริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด



ลงชื่อ ..... *[Signature]* .....

นายสุพจน์ ภูษธรณี

ลงชื่อ ..... *[Signature]* .....

นายอัมภา ตียพันธ์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation







วันที่ 16 มีนาคม 2564

ต่อไปนี้เป็น

(1) ติดต่อประสานงาน ให้อภัยคำ รับเอกสาร ส่งไปติดต่อ และแจ้งคดีสู่

เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานตำรวจ

กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมที่ดิน กรมการไฟฟ้า จำกัด และ

ใช้สำหรับ

ห้องร้องทุกข์ นิติคดี การต่อสู้คดี บัญชีคดี ห้องแจ้ง และดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในคดีแพ่ง

คดีอาญา รวมทั้งคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา พร้อมทั้งให้มีอำนาจ ทำการยอมรับที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การ

ถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การละสิทธิหรือ ใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่

รวมตลอดจนการแต่งตั้งทนายความ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

(4) การใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดขึ้นจากการมอบอำนาจตามที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ เพื่อให้การดำเนินการดังที่ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้บรรลุผลสำเร็จทุกประการ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบอำนาจของหนังสือฉบับนี้ ย่อมมีผลผูกพันบริษัท โดยบริษัท  
ขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งบริษัทได้**กระทำ**ด้วยตนเองทุกประการ



สิ่งนี้

นายสุพจน์ คุญชรมน

สิ่งนี้

นายอัษฎา ตียพันธ์





**สมิติเวช**  
**SAMITIVEJ**  
ศรีราชา SRIRACHA

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลใช้บังคับแทนหนังสือมอบอำนาจทั่วไปฉบับก่อนหน้าทั้งหมดโดยให้มีผลสมบูรณ์  
ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เว้นแต่จะถูกยกเลิกเป็นหนังสือหรือ  
ถูกแทนที่โดยหนังสือมอบอำนาจทั่วไปทำขึ้นภายหลังนับแต่วันที่ลงในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญต่อหน้าพยานข้างล่างนี้

บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด

ลงชื่อ.....  
ใช้สำหรับประกอบสัญญาการบริการทางการแพทย์ และกำจัดมูลฝอยอันตราย  
ระหว่างบริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้มอบอำนาจ  
ในนามคณะกรรมการบริหารบริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด เท่านั้น  
(นายกราดร กุลเกลี้ยง) ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ.....  
(นายสุพจน์ ญูธรรมณี) ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน  
(นางสาวทิพวรรณ นนงใหญ่)

ลงชื่อ..... พยาน  
(นางสาวอัจฉรา อนันท์กุล)



ลงชื่อ.....  
นายสุพจน์ ญูธรรมณี

ลงชื่อ.....  
นายอัษฎา ตีพันธ์



**บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
 เลขประจำตัวประชาชน 3 2098 00079 44 3  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อัสฎา ตียพันธ์  
 Name Mr. Assada  
 Last name Teeyapant

เกิดวันที่ 19 ส.ค. 2498  
 Date of Birth 19 Aug. 1955

อายุ 67 ปี 10 เดือน 11 วัน  
 อายุ 67 ปี 10 เดือน 11 วัน

3 ก.ค. 2554  
 3 July 2011

3 ก.ค. 2020  
 3 July 2020

Date of Issue

ไม่มีวันหมดอายุ  
 ไม่มีวันหมดอายุ

LIFELONG

2001-02-07031335

**สำเนาถูกต้อง**

เลขที่ 1 รายการบุคคลในทะเบียนครัวเรือนประจำบ้าน 2001-047488-9 ลำดับที่ 1  
 ชื่อ นายอัสฎา ตียพันธ์ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-2098-00079-44-3 สถานภาพ เข้าบ้าน เกิดเมื่อ 19 ส.ค. 2498

บิดาชื่อ นามสกุล อัสฎา สัญชาติ ไทย

มารดาชื่อ นามสกุล อัสฎา สัญชาติ ไทย

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร  
 เข้ามาอยู่บ้านนี้เมื่อ 14 ก.ค. 2539 นายสมชาย สุขสังขสิทธิ์

เลขที่ 1  
 รายการที่อยู่ 112/4 หมู่ที่ 1  
 ตำบลเจมียะ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน  
 บ้านเจมียะ บ้านเจมียะ

วันเดือนปีเกิดที่จดทะเบียนบ้าน 17 ส.ค. 2533

นายสมชาย สุขสังขสิทธิ์  
 7 ส.ค. 2540





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 4099 01042 94 2  
Identification Number



ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุพจน์ ญชรมณี

Name Mr. Supot

Last name Kunchummanee

Date of Birth 16 พ.ค. 2511

Date of Birth 16 May 2011

ที่อยู่ 337/49 หมู่ที่ 10 ต.บางพระ

จ.ชลบุรี

16 มี.ย. 2565

วันออกบัตร

16 June 2022

Date of Issue

เจ้าพนักงานออกบัตร

15 พ.ค. 2574

วันหมดอายุ

15 May 2031

Date of Expiry

2007-03-06161411

2007-03-06161411

ลงชื่อ.....

นายสุพจน์ ญชรมณี

สำเนาถูกต้อง

เล่มที่ 1 รายนามบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 2007-065025-0 ลำดับที่ 1  
ชื่อ นวยศุพจน์ ญชรมณี สัญชาติ ไทย เพศ ชาย  
เลขประจำตัวประชาชน 3-4099-01042-94-2 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 16 พ.ค. 2511  
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สิริราชา 3-3097-00076-96-4 สัญชาติ ไทย  
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กองอยู่ สัญชาติ ไทย  
มาจาก 148/3 ต.ศรีศักดิ์ 1 อ.ศรีราชา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อ 20 พ.ค. 2547  
\* ไม่

(นายโกสินทร์ ญชรมณี) นายทะเบียน  
(นางโกสินทร์ ญชรมณี) นายทะเบียน

ใช้สำหรับประกอบสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เลขรหัสประจำบ้าน 2007-065025-0 ลำดับที่ 1  
รายการที่อยู่ 337/49 หมู่ที่ 10  
ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
ชื่อหมู่บ้าน  
ประเภทบ้าน บ้าน  
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 17 มกราคม 2546  
ลงชื่อ..... นายทะเบียน  
(นางสุกฤตา สักอ์สิริภานุ) นายทะเบียน  
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 17 มกราคม 2546





บริษัท **ครูเสือ**  
**เซฟตี้เทรนนิ่ง**  
แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
061-5619695

บริษัท ครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
116/17 หมู่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  
โทร. : 09 8468 4545 , 06 1561 9695 ทะเบียนเลขที่ 0745563009029

## หนังสือรับรองการให้บริการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เลขที่ 66/06/001

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอยืนยันว่าบริษัท ครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด ตั้งอยู่ที่ 9/8 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ซึ่งเป็นองค์กรผู้ให้บริการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีขั้นสูงไว้รับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายว่าด้วย พรบ.สาธารณสุข 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2545 และ ภายใต้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147 ง. วันที่ 25 ธันวาคม 2546 รวมทั้ง มาตรฐาน ISO 9001 2015 14001 45001 ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมทุกประการ

ออกให้เพื่อรับรองว่า บริษัท เทرينด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้นำมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ ช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 มารับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ที่ บริษัท ครูเสือเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด จริง

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 พ.ศ.2566

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



( นันทน์ภัส แสงอรุณ )

กรรมการบริษัท




## ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดภัย

- บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิง แอนด์ คอลแลคติ้ง จำกัด
- จังหวัดสมุทรสาคร




1. สายพายุลำเดี่ยว
2. เต้าเผาขยะ
3. ถังไซโคลน
4. ไฮดรอลิค
5. หัวเผาถ่าน
6. หัวเผาขยะ
7. ถังน้ำมัน
8. ชุดควบคุมไฟฟ้า



Signature: *[Handwritten Signature]*  
 Date: 15. 3. 2560




แบบเตาเผาขยะชนิดเชื้อเพลิงไหม้ ขนาด 300 กก./ชั่วโมง			
ผู้จัดทำ	จุฬารัตน์ ศรีนิรม	Unit: CM.	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย 97/8 หมู่ 9 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 70000 E-Mail: Woras1077@gmail.com Tel: 083-4550448
ผู้ตรวจสอบ	จุฬารัตน์ ศรีนิรม	Date 15-9-64	
		Size A4	
บริษัท สุริยเทพเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด			
รายละเอียดประกอบแบบ			Sheet




# ISSAVAPA ENGINEER

## เอกสารประกอบแบบ


1. ชุดสายพานลำเลียงขยะเข้าเตา ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า
2. ชุดควบคุมการะบอบกไฮดรอลิคตันขยะ / เป็ดปิดประตูเตา ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า
3. หัวพ่นไฟเผาขยะ 900 องศาเซลเซียสขนาด 350 KW.
4. หัวพ่นไฟเผาควัน 1000 องศาเซลเซียสขนาด 400 KW.
5. ห้องเผาขยะรองรับการเผาได้ 300 กก./ชั่วโมง ทนไฟที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส
6. ห้องเผาควัน ทนไฟที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส
7. ชุดโซโครนดั๊กฝุ่น
8. ปล่องสูงจากพื้น 15 เมตร



รับ  
น. 3880

แบบแปลนรายละเอียดโครงสร้าง ขนาด 300 กก./ชั่วโมง			
ผู้เขียนแบบ	จิรศักดิ์ ศรีรัมย์	Unit : CM.	
ตรวจสอบแบบ	จิรศักดิ์ ศรีรัมย์	Date	15-9-64
บริษัท อุตสาหกรรมเหมืองแร่และถลุงแร่ จำกัด		Size A4	
รายละเอียดของพื้นที่เหมืองแร่และถลุงแร่		รายละเอียดประกอบแบบ	
 97/8 หมู่ 9 ต.บ้านใหม่ อ.บ้านใหม่ จ.บุรีรัมย์ 76000 E-mail: issavapa@issavapa.com Tel: 083-4550448		Sheet	

# ISSAVAPA ENGINEER



Dr. 3830

แบบแปลนและรายละเอียดโครงสร้าง ขนาด 300 มม./ชิ้น

ผู้จัดทำ: จ. ศักดิ์ ศักดิ์

ผู้ตรวจสอบ: จ. ศักดิ์ ศักดิ์

บริษัท: บริษัท อีสานวิศวกรรมและก่อสร้าง

Unit: CM

Date: 15-9-64

Size: A4

97/8 หมู่ 9 อ.บ้านดง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

WWW.ISSAVAPAENGINEER.COM

E-Mail: issavapa@gmail.com


Tel: 083-450446

รายละเอียดประกอบแบบ

Sheet



# ISSAVAPA ENGINEER



Signature and date: 30. 3880

แบบแปลนรายละเอียดโครงสร้างอาคาร ขนาด 300 มม./ตัว		Unit: CML
ผู้จัดทำ	จิรศักดิ์ ศรีนิม	Date
ตรวจสอบ	จิรศักดิ์ ศรีนิม	15-9-64
บริษัท การก่อสร้างและวิศวกรรมโครงสร้าง		Size A4
รายละเอียดประกอบแบบ		Sheet



77/8 หมู่ 9 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระบุรี 17000  
 E-Mail : Worat10177@gmail.com  
 Tel: 083-4550448



บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 199/187 หมู่บ้านคุณากัทร 1 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 02-103-1762, 09-1891-6241 E-mail : greenearth.en@gmail.com

## หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บริษัท ครุเสื่อ เซฟตี้เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 116/17 หมู่ที่ 6 ตำบลพันทายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ดำเนินการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการตรวจวัดและวิเคราะห์จัดทำเป็นรูปแบบรายงานนี้

### ผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอัชญากร เมธารัษกุล)

กรรมการผู้จัดการ





บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 199/187 หมู่บ้านคุณากัทร 1 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 02-103-1762, 09-1891-6241 E-mail : greenearth.en@gmail.com

## รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 116/17 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
วิธีการตรวจวัด : US. EPA Method เลขที่ใบรายงานผล : LA(02)/66-0059 REV.00  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอำพล บุญมา ว-288-จ-0001 วันที่รายงานผล : 1 มิถุนายน 2566  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2566 ชื่อจุดตรวจวัด : ปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อ  
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.40 น. – 11.25 น. วันที่รับตัวอย่าง : 29 พฤษภาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 29-31 พฤษภาคม 2566 สภาวะของตัวอย่าง : ปกติ  
ชนิดเชื้อเพลิง : - ระบบการเผาไหม้ : ระบบปิด  
พิกัดตรวจวัด : 47 P 0646300 E, 1498543 N

ลำดับ	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวัด ในสภาวะจริง	ผลการคำนวณ ออกซิเจนที่ 7%	ค่ามาตรฐาน <sup>1/</sup>
1.	Stack Height	m	Measuring Tape	18.00	-	-
2.	Stack Diameter	m	Measuring Tape	0.33	-	-
3.	Temperature in Stack	°C	US. EPA Method 2	118.00	-	-
4.	Pressure Stack	mm.Hg	US. EPA Method 2	754.27	-	-
5.	Air Velocity	m/s	US. EPA Method 2	12.86	-	-
6.	Flow Rate	Nm <sup>3</sup> /s	US. EPA Method 2	0.75	-	-
7.	Oxygen Rate	%	US. EPA Method 3	8.5	-	-
8.	Carbon dioxide Rate	%	US. EPA Method 3	9.0	-	-
9.	Moisture	%	US. EPA Method 4	9.27	-	-
10.	Total Suspended Particulate	mg/m <sup>3</sup>	Isokinetic, Gravimetric Method	11.7	13.1 <sup>2/</sup>	≤120
11.	Sulfur dioxide (SO <sub>2</sub> )	ppm	Instrumental Analyzer Method	17	19 <sup>2/</sup>	≤30
12.	Oxide of Nitrogen (NO <sub>x</sub> )	ppm	Instrumental Analyzer Method	45	50 <sup>2/</sup>	≤180
13.	Carbon monoxide (CO)	ppm	Instrumental Analyzer Method	30	34 <sup>2/</sup>	-
14.	Opacity	%	Ringelmann's Method	8	-	≤10

หมายเหตุ : 1.<sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546

2.<sup>2/</sup> ค่าความเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน (O<sub>2</sub>) ร้อยละ 7

3. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Console meter / ยี่ห้อ : Apex Instrument / รุ่น : XC-572-V / หมายเลขเครื่อง : A2012931

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Flue gas Analyzer / ยี่ห้อ : Testo SE & Co. KGaA / รุ่น : Testo 350 New / หมายเลขเครื่อง : 62984933

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Electronic Balance / ยี่ห้อ : OHAUS / รุ่น : PA224C / หมายเลขเครื่อง : B815679456



(นางสาวอัญญากร เมธารักษ์กุล)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ว-288-ค-0001

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้นำมาตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท





บริษัท กรีน เอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เลขที่ 199/187 หมู่บ้านคุณาภทร 1 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 02-103-1762, 09-1891-6241 E-mail : greenearth.en@gmail.com

## รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

เลขที่ใบงาน : 66-0282

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 116/17 หมู่ที่ 6 ตำบลพันทายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
วิธีการตรวจวัด : US. EPA Method เลขที่ใบรายงานผล : LA(02)/66-0059 REV.00  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอำพล บุญมา วันที่รายงานผล : 23 มิถุนายน 2566  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2566 ชื่อจุดตรวจวัด : ปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อ  
เวลาเก็บตัวอย่าง : 10.40 น. - 11.25 น. วันที่รับตัวอย่าง : 29 พฤษภาคม 2566  
วันที่วิเคราะห์ : 29 พฤษภาคม-22 มิถุนายน 2566 สถานะของตัวอย่าง : ปกติ  
ชนิดเชื้อเพลิง : - ระบบการเผาไหม้ : ระบบปิด  
พิกัดตรวจวัด : 47 P 0646300 E, 1498543 N

ลำดับ	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ผลการตรวจวัด ในสถานะจริง	ผลการคำนวณ ออกซิเจนที่ 7%	ค่ามาตรฐาน <sup>1/</sup>
15.	Mercury <sup>3/</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Isokinetic, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method	0.025	0.028 <sup>2/</sup>	≤0.05
16.	Chromium <sup>3/</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Isokinetic, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	0.015	0.017 <sup>2/</sup>	-
17.	Lead <sup>3/</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Isokinetic, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method	0.009	0.010 <sup>2/</sup>	≤0.5
18.	Cadmium <sup>3/</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Isokinetic, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method	0.013	0.015 <sup>2/</sup>	≤0.05
19.	Hydrogen chloride <sup>3/</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Absorption, Ion Chromatographic Method	0.036	0.040 <sup>2/</sup>	≤25
20.	Hydrogen fluoride <sup>3/</sup>	ppm	Absorption, Ion Chromatographic Method	0.024	0.027 <sup>2/</sup>	≤20

หมายเหตุ : 1.<sup>1/</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546

2.<sup>2/</sup> คำนวณเทียบที่สถานะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน (O<sub>2</sub>) ร้อยละ 7

3.<sup>3/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-244

4. เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Atomic Absorption Spectrophotometer / ยี่ห้อ : PerkinElmer / รุ่น : AAnalyst 200 / หมายเลขเครื่อง : 20059030303

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Inductively Coupled Plasma / ยี่ห้อ : PerkinElmer / รุ่น : Optima8300 / หมายเลขเครื่อง : 078S1604262

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Spectrophotometer / ยี่ห้อ : Thermo Scientific / รุ่น : Genesys 10S VIS / หมายเลขเครื่อง : 2E8R020104

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : Ion Chromatography / ยี่ห้อ : Metrohm AG / รุ่น : 18810030 / หมายเลขเครื่อง : 221330/ME



(นางสาวธัชฎาภรณ์ เมธารักษ์กุล)  
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ



### รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
สถานที่ตั้ง : 116/17 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

### ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 116/17 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566  
วันที่ทดสอบ : 2 พฤษภาคม 2566-7 มิถุนายน 2566 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2566  
เครื่องมือ : Isokinetic "Apex Instruments" Model SK25EX-100B Serial No.20226818  
Flue gas analyzer "TESTO" Model Testo 350 New Serial No.60266391

### ผลการทดสอบ

รายการตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน (1)
	เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ		
เชื้อเพลิงที่ใช้	ดีเซล		-
เส้นผ่านศูนย์กลาง (m)	0.35		-
ความสูง (m)	18.0		-
อุณหภูมิ (°C)	226		-
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/sec)	13.4		-
ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)	1.6		-
อัตราการระบายอากาศเสีย (m³/hr)	2,492		-
Carbon dioxide (CO <sub>2</sub> ) (%)	5.6		-
Oxygen (O <sub>2</sub> ) (%)	10.3	คำนวณที่ O <sub>2</sub> 7%	-
Dioxins (ng/m <sup>3</sup> I-TEQ) <sup>(2)</sup>	0.3	0.4	0.5
วิธีการทดสอบ	Dioxins/Furans : -Method for determination of tetra-through octachlorodibenzo-p-dioxins, tetra-through octachlorodibenzofurans and dioxin-like polychlorinatedbiphenyls in stationary source emissions, Japan Industrial Standard -EPA Method 23 - Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Polychlorinated Dibenzofurans, from Stationary Sources, 2017		



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด



(ดร.แพทย์ไทย ภูติศ ภาณุภักดิ์)

ผู้รายงานการตรวจวัด

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

### รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
สถานที่ตั้ง : 116/17 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

### ผลการทดสอบสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริษัท ครูเสือ เซฟตี้เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติง จำกัด  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : 116/17 หมู่ที่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566  
วันที่ทดสอบ : 2 พฤษภาคม 2566-7 มิถุนายน 2566 วันที่ออกรายงาน : 12 มิถุนายน 2566  
เครื่องมือ : Isokinetic "Apex Instruments" Model SK25EX-100B Serial No.20226818  
Flue gas analyzer "TESTO" Model Testo 350 New Serial No.60266391

- หมายเหตุ**
- (1) = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546
- (2) = นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (nanogram per cubic meter ; ng/m<sup>3</sup>) คำนวณผลในรูปของหน่วยความเข้มข้น  
เทียบเคียงความเป็นพิษต่อมนุษย์ (PCDD/Fs as Toxic Equivalent; I-TEQ)

CEM

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

P. Pongmanee

(ดร.แพทย์ไทย ภูติศ ภาณุภักดิ์)

ผู้รายงานการตรวจวัด

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร