
ผลการตรวจสอบภาพพนักงานของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสอบสุขภาพ วันที่ 13 มีนาคม 2565	1.บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทราเวลสपोर्ट (ไทยแลนด์) จำกัด				รายการตรวจสอบสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2565 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2565	2.บริษัท โซลานา สมาร์ทไลฟ์ติ้ง จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (PE)	59	59	36	23	ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (PE)	152	152	110	42
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	59	59	50	9	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	152	149	148	1
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	59	45	34	11	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	152	152	149	3
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	59	59	27	32	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	152	152	79	73
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	59	59	49	10	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	152	152	151	1
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	59	30	18	12	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน				
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	59	30	3	27	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	152	152	77	75
ตรวจสมรรถภาพปอด					ตรวจสมรรถภาพปอด				
รายการตรวจสอบสุขภาพ วันที่ 10 สิงหาคม 2565	3.บริษัท ไบโอดีต้า ไบโอดี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด				รายการตรวจสอบสุขภาพ วันที่ 2 และ 10 มิถุนายน 2565	4.บริษัท จี-เทคคิวโตะ อีสเทิร์น จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (PE)	380	345	342	3	ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (PE)	158	156	144	12
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	380	338	306	32	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	158	154	150	4
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	380	113	75	38	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	158	138	112	26
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	380	359	342	17	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	158	156	75	81
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	380	354	321	33	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	158	158	129	29
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	380	11	11	0	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	158	116	73	43
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	380	233	39	194	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	158	85	26	59
ตรวจสมรรถภาพปอด	380	336	332	4	ตรวจสมรรถภาพปอด				

ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565	5.บริษัท ไทย นันฟอรัส เมทัล จำกัด				รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565	6.บริษัท โควะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	90	90	64	26	ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	52	51	51	0
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	90	90	83	7	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	52	52	48	4
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)					ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)				
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	90	90	78	12	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	52	30	20	10
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	90	90	90	0	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	52	30	30	0
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน					ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	52	47	40	7
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น					ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น				
ตรวจสมรรถภาพปอด					ตรวจสมรรถภาพปอด				
รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 7 ตุลาคม 2565	7.บริษัท อลูฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด				รายการตรวจสุขภาพ	8.บริษัท บิลเลียนแบร์ มอเตอร์ จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	91	91	91	0	ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	11	11	11	0
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	91	91	85	6	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	11	11	11	0
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	91	40	34	6	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)				
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	91	91	74	17	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)				
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	91	91	86	5	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	11	11	11	0
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	91	79	37	42	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	11	11	11	0
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	91	88	41	47	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	11	11	11	0
ตรวจสมรรถภาพปอด	91	88	55	33	ตรวจสมรรถภาพปอด	11	11	11	0

ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสอบสุขภาพ วันที่ 22 สิงหาคม 2565	9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อันเตอร์ กรุ๊ป				รายการตรวจสอบสุขภาพ	10.บริษัท จีที มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (PE)	97	92	23	69	ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (PE)	321	282	257	25
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	45	45	42	3	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	321	280	274	6
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)					ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	321	281	276	5
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)					ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	321	282	205	77
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)					ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	321	282	215	67
ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น					ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	321	203	172	31
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น					ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	321	282	272	10
ตรวจสมรรถภาพปอด					ตรวจสมรรถภาพปอด	321	232	218	14
รายการตรวจสอบสุขภาพ วันที่ 9 ธันวาคม 2565	11.บริษัท สามมิตรเทค จำกัด				รายการตรวจสอบสุขภาพ วันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2565	12.บริษัท อีโคเทล โลฟไซเคิล แมนเนจเม้นท์ จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (PE)	218	203	168	35	ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป (PE)	18	18	17	1
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	218	198	189	9	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	18	18	18	0
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	218	115	115	0	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)				
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	218	195	194	1	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	18	18	4	14
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	218	189	178	11	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	18	18	17	1
ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	218	144	141	3	ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	18	18	9	9
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	218	101	94	7	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	18	13	13	0
ตรวจสมรรถภาพปอด	218	56	56	0	ตรวจสมรรถภาพปอด				

ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565	13.บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด				รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 12 - 28 ตุลาคม 2565	14.บริษัท เอปัสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา 2			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	81	81	71	10	ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	637	615	577	38
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	81	81	80	1	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	637	603	527	76
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)					ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	637	14	14	0
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	81	81	41	40	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	637	615	333	282
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	81	81	78	3	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	637	615	495	120
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	81	20	15	5	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	637	7	6	1
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น					ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	637	284	88	196
ตรวจสมรรถภาพปอด	81	22	22	0	ตรวจสมรรถภาพปอด	637	148	94	54
รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 12 ถึง 28 ตุลาคม 2565	15.บริษัท เอปัสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด				รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 24 ธันวาคม 2565	16.บริษัท ไท้เซ็งจิ้น เมทัล อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	1,379	1,286	1,225	61	ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	70	70	53	17
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	1,379	1,270	1,123	147	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	70	68	60	8
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	1,379	330	308	22	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)				
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	1,379	1,286	658	628	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	70	70	69	1
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	1,379	1,286	1,065	221	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	70	66	63	3
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	1,379	62	58	4	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	70	68	68	0
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	1,379	650	132	518	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	70	71	44	27
ตรวจสมรรถภาพปอด	1,379	194	161	33	ตรวจสมรรถภาพปอด	70	67	67	0

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565	17.บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด				รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 17 ตุลาคม 2565	18.บริษัท ตรีเพชโรเชลูเชลส์ จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	380	359	342	17	ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	190	188	145	43
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	380	338	306	32	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	190	187	173	14
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	380	113	75	38	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	190	137	133	4
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	380	359	342	17	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	190	188	185	3
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	380	354	321	33	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	190	188	188	0
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	380	11	11	0	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	190	108	79	29
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	380	233	39	194	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	190	108	33	75
ตรวจสมรรถภาพปอด	380	336	332	4	ตรวจสมรรถภาพปอด	190	105	96	9
รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 14 ตุลาคม 2565	19.บริษัท ไอวาแพคกิ้ง อินดัสตรี จำกัด				รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565	20.บริษัท โควะ เมทัลเทค (ไทยแลนด์) จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	160	160	157	3	ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	79	76	70	6
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	160	159	159	0	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	79	76	75	1
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	160	158	156	2	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)				
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	160	160	154	6	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	79	76	67	9
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	160	160	160	0	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	79	76	76	0
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	160	160	160	0	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	79	68	62	6
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	160	158	85	73	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	79	41	37	4
ตรวจสมรรถภาพปอด	160	159	159	0	ตรวจสมรรถภาพปอด				

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565	21.บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด				รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565	22.บริษัท เอ็นโอด ฟอรัจิง (ประเทศไทย) จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	97	95	18	77	ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	435	435	268	167
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	97	96	81	15	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	435	431	410	21
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	97	46	22	24	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	435	44	42	2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	97	96	90	6	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	435	435	362	73
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	97	96	88	8	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	435	434	396	38
ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	97	95	94	1	ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	435	414	388	26
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	97	96	48	48	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	435	411	54	357
ตรวจสมรรถภาพปอด					ตรวจสมรรถภาพปอด	435	428	343	85
รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 7 ตุลาคม 2565	23.บริษัท อลูฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด				รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 2 ธันวาคม 2565	24.บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด (เอกชน)			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	91	91	91	0	ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	61	61	60	1
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	91	91	85	6	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	61	60	57	3
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	91	40	34	6	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	61	29	19	10
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	91	91	74	17	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	61	61	59	2
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	91	91	86	5	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	61	61	59	2
ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	91	79	37	42	ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	61	6	6	0
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	91	88	41	47	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	61	21	5	16
ตรวจสมรรถภาพปอด	91	88	55	33	ตรวจสมรรถภาพปอด	61	13	12	1

ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 13 และ 29 กันยายน 2565	25.บริษัท เจริญเนค แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด				รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 4-12 ตุลาคม 2565	26.บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	249	249	231	18	ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	1,877	1,873	1,667	206
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	249	243	241	2	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	1,877	1,843	1,730	113
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	249	36	36	0	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	1,877	1,297	1,255	42
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	249	249	202	47	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	1,877	1,874	1,502	372
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	249	100	99	1	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	1,877	1,847	1,605	242
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	249	184	178	6	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	1,877	196	171	25
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	249	192	114	78	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	1,877	1,825	1,186	639
ตรวจสมรรถภาพปอด	249	228	195	33	ตรวจสมรรถภาพปอด	1,877	540	466	74
รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 29 ตุลาคม 2565	27.บริษัท อีไลฟ์ เมททีเรียลส์ จำกัด				รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565	28.บริษัท มาคเทค เอเชีย จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	106	106	106	0	ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	34	29	24	5
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	106	106	95	11	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	34	29	29	0
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	106	106	106	0	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	34	29	29	0
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	106	106	106	0	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	34	29	20	9
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	106	106	106	0	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	34	29	27	2
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	106	106	106	0	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	34	29	27	2
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	106	106	106	0	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	34	29	26	3
ตรวจสมรรถภาพปอด	106	106	106	0	ตรวจสมรรถภาพปอด	34	7	5	2

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 8 เมษายน 2565	29.บริษัท ทีทีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด				รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 25 สิงหาคม 2565	30.บริษัท อีวาอี แมนูเฟเจอริง (ไทยแลนด์) จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	15	15	15	0	ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	61	61	44	17
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	15	15	15	0	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	61	61	61	0
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	15	14	9	5	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)				
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	15	15	15	0	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	61	61	57	4
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	15	15	14	1	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	61	61	58	3
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	15	6	6	0	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	61	61	61	0
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	15	6	1	5	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	61	60	24	36
ตรวจสมรรถภาพปอด					ตรวจสมรรถภาพปอด				
รายการตรวจสอบภาพ	31.บริษัท ไซโก้ อินสทรูमेंท์ (ประเทศไทย) จำกัด				รายการตรวจสอบภาพ วันที่ 24 มิถุนายน 2565	32.บริษัท สี่ไทยกันไซเพนท์ จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	346	343	324	19	ตรวจสอบภาพทั่วไป (PE)	91	91	69	22
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	346	340	307	33	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมล์เล็ก,ใหญ่	91	91	90	1
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	346	238	161	77	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	91	8	8	0
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	346	346	243	103	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	91	92	58	34
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	346	346	344	2	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	91	8	8	0
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	346	204	187	17	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน				
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	346	346	77	269	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น				
ตรวจสมรรถภาพปอด					ตรวจสมรรถภาพปอด				

ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565

รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 25 ตุลาคม 2565	33.บริษัท ไทย นันเอฟอริส เมทัล จำกัด				รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565	34.บริษัท ฟาเลท เอสอาร์จี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด			
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	94	94	79	15	ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	130	123	76	47
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	94	94	85	9	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	130	127	126	1
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)					ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	130	46	46	0
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	94	94	76	18	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)				
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	94	94	94	0	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	130	129	129	0
ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น					ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	130	104	93	11
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น					ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น				
ตรวจสมรรถภาพปอด					ตรวจสมรรถภาพปอด	130	30	30	0
รายการตรวจสุขภาพ วันที่ 2 สิงหาคม 2565	35.บริษัท เอเค ปาร์เคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด				รายการตรวจสุขภาพ				
	พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)		พนักงานทั้งหมด (คน)	พนักงานที่ตรวจ (คน)	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)	44	36	34	2	ตรวจสุขภาพทั่วไป (PE)				
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่	44	36	35	1	ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ฟิมส์เล็ก,ใหญ่				
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)					ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)				
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	44	36	13	23	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)				
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	44	36	36	0	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)				
ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	44	36	29	7	ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น				
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	44	36	11	25	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น				
ตรวจสมรรถภาพปอด					ตรวจสมรรถภาพปอด				