

---

---

เอกสารแนบที่ 2.24  
แผนการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2566

---

---

ประกาศที่ 17/2566

เรื่อง การตรวจสอบสภาพพนักงานและคู่ธุรกิจ (ตามความเสี่ยง) ประจำปี 2566

ด้วยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบสภาพพนักงาน จึงได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานและคู่ธุรกิจเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

รายการที่ต้องเข้ารับการตรวจได้แก่

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ตรวจ X-Ray ปอด                | 9. ตรวจสมรรถภาพทางสายด้านอาชีวอนามัย   |
| 2. ตรวจสมรรถภาพปอด               | 10. ตรวจร่างกายโดยแพทย์                |
| 3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน         | 11. ตรวจไขมันในเลือด Cho,Tri           |
| 4. ตรวจหน้าที่ของตับ             | 12. ตรวจน้ำตาลในเลือด                  |
| 5. ตรวจหน้าที่ของไต              | 13. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ           |
| 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   | 14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ                |
| 7. ตรวจปัสสาวะ                   | 15. ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ แขน ขา หลัง |
| 8. ตรวจหาปริมาณโลหะหนัก 8 รายการ |  |

1. สำหรับผู้ปฏิบัติงานโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ และโรงงานปรับปรุงภาพของเสียรวม

กลุ่มที่	ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจ	รายการที่ต้องรับการตรวจได้แก่														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	พนักงานปูนลำปาง , SCG-A และคู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานเสมือนที่ไม่ได้สัมผัสกับสารเคมีและกากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
2	พนักงานปูนลำปาง ที่สัมผัสสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
3	พนักงานปูนลำปาง ที่สัมผัสกากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
4	พนักงานปูนลำปางที่ปฏิบัติงานตัด เชื่อม เจียร	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
5	พนักงานปูนลำปางปฏิบัติงานขับรถในพื้นที่บริษัทฯ ได้แก่รถที่เป็นเครื่องจักรหนัก (รถตัก/รถขุด/รถเจาะ รถ backhoe/ รถบรรทุกบนเหมืองทุกชนิด ) รถบรรทุกน้ำ,รถบรรทุกขนขยะ รถงาน,รถกระเช้า,รถดูดฝุ่น,รถดับเพลิง,รถบริการต่าง ๆ	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
6	พนักงานปูนลำปาง ที่ปฏิบัติงานขับรถส่งสินค้าและวัตถุดิบเช่น รถโมโตปั๊พ, วัตถุติด, เช่นรถขนส่งดินเหนียว ดินลูกรัง ยิปซั่ม (ตาม Scope Goods Transport)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Work License	พนักงานที่ปฏิบัติงานที่อู่อากาศและที่สูง	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

## 2. สำหรับคู่ธุรกิจผู้ปฏิบัติงานโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม

กลุ่มที่	ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจ	รายการที่ต้องรับการตรวจได้แก่														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	คู่ธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเสมือน ที่ไม่ได้สัมผัสกับสารเคมีและกากวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
2	คู่ธุรกิจ ที่สัมผัสสารเคมี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-
3	คู่ธุรกิจ ที่สัมผัสกากวัสดุไม่ใช่แล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
4	คู่ธุรกิจ ที่ปฏิบัติงานตัด เชื่อม เจียร	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
5	คู่ธุรกิจ ที่ปฏิบัติงานซ่อมรถในพื้นที่บริษัท ได้แก่รถที่เป็นเครื่องจักรหนัก (รถตัก/รถขุด/รถเจาะ รถ backhole/ รถบรรทุกบนเหมืองทุกชนิด ) รถบรรทุกน้ำ,รถบรรทุกขนขยะ รถงา,รถกระเช้า,รถดูดฝุ่น,รถดับเพลิง ,รถบริการต่าง ๆ	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
6	คู่ธุรกิจ ที่ปฏิบัติงานซ่อมรถส่งสินค้าและวัตถุดิบเช่น รถไม่ Cpac , วัตถุดิบ, เช่นรถขนส่งดินเหนียว ดินลูกรัง ยิปซัม (ตาม Scope Goods Transport)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Work License	คู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานที่อับอากาศและที่สูง	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓

## 3. ข้อควรปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบสุขภาพ

รายการตรวจ	ข้อควรปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบสุขภาพ
1. ตรวจ X-Ray ปอด	พนักงานท่านใดที่มีผลการ X-ray ปอดไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจใหม่ ให้นำผลการตรวจมายื่นต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
2. ตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน	- พนักงานที่เข้ารับการตรวจการไต่ยืน ต้องหยุดการสัมผัสเสียงดังอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ - พนักงานท่านใดที่มีผลการตรวจการไต่ยืน ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจใหม่ ให้นำผลการตรวจมายื่นต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
3. - ตรวจหน้าที่ของตับ - ตรวจหน้าที่ของไต - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจปริมาณโลหะหนัก - ตรวจสมรรถภาพปอด - ตรวจปัสสาวะ - ตรวจสมรรถภาพทางสายตา ด้านอาชีวอนามัย - ตรวจไขมันในเลือด - ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	ไม่มีข้อกำหนด

วันที่ตรวจ : 25-26 กรกฎาคม 2566

เวลาตรวจ : ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องโถง อาคารเอนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ผู้ตรวจ : บจ. โรงพยาบาลรัตนานิเบศร์

หมายเหตุ : 1. การตรวจสอบสภาพเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
2. โปรดใช้บัตรประจำตัวประชาชน ในการแสดงตัวเข้ารับการตรวจ  
3. กรณีที่ติดภารกิจบริษัทฯ และไม่สามารถเข้ารับการตรวจในวันที่ เวลา ดังกล่าวได้  
โปรดแจ้งคุณนุชจิเรศ ดวงใจ โทร.054-237500 ต่อ 2622 ภายใน 30 มิถุนายน 2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

Cement Plant Director LP