

ภาคผนวก ข-18

เอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

คู่มือความปลอดภัย ในการทำงาน



โรงไฟฟ้า สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Siam Power Generation Public Company Limited

และ

เจนเนอรัล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อินค.
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY, INC.

Revision: 07 , Effective date on 28th March 2023



สารบัญ

1. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	4	หน้า
2. นิยามที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน	5	
3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ	7	
4. กฎระเบียบความปลอดภัย	8	
5. การจัดการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	10	
6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)	11	
7. บัญชีสัญลักษณ์ความปลอดภัย	12	
8. ระบบการขออนุญาตทำงาน Permit To Work	13	
• การทำงานและใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ Hot Work Permit	15	
• การทำงานและใบอนุญาตทำงานในที่ขังอากาศ Confined Space Permit	17	
• การทำงานกับพลังงานอันตราย การล็อกกุญแจและแขวนป้ายการปิด LOTO	20	
9. ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง Working at Height	23	
10. มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน	26	
11. ความปลอดภัยในการทำงานกับระบบไฟฟ้า	30	
12. ความปลอดภัยในการยกวัสดุด้วยปั้นจั่น	30	
13. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้า	34	
14. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี	36	
15. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยกและการเคลื่อนย้าย	38	
16. การรายงานเหตุการณ์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ	39	
ความปลอดภัยในการทำงาน และการส่ง เหตุฉุกเฉิน		
17. อำนาจการสั่งหยุดงาน Stop Work Authorization	40	
16. การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	40	
17. จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในโรงไฟฟ้า	41	
18. หมายเลขโทรศัพท์กรณีเหตุฉุกเฉิน	42	
19. แผนหนีอพยพ Evacuation Layout	43	
20. COVID-19 Safety Protocol	44	
21. มาตรการบรรเทาทาง	49	

คู่มือความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่พนักงานและผู้รับเหมานำไปศึกษาและปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัย คำแนะนำต่าง ๆ เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากกฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือความปลอดภัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือเอกสารแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยในการทำงาน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามหัวหน้างานหรือหน่วยงาน EHS หรือใช้คู่มือความปลอดภัยเฉพาะงานนั้น ๆ ประกอบการทำงานจริง

ผู้รับเหมาและพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าสยามเพาเวอร์ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองและผู้ร่วมงาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอน กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคำแนะนำของหัวหน้างานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่ระบุในคู่มือความปลอดภัยนี้

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เจนเนอรัล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อินค.



ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

2

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



GE Gas Power EHS Policy

GE - Siam Power is committed to protecting our employees, customers, contractors, and other impacted by our activity from harmful outcomes. We aim to continually improve our EHS system and performance as an integral part of our operational strategy and to drive an EHS culture of prevention and learning.

This policy applies to all our employees, as well as contractors. The five pillars of our EHS Policy & Commitment are:

Protection	Protect our employees, communities and environment with strong EHS systems. Implement processes and provide training to create safe and healthy workplaces to prevent work-related injury, ill health and environmental impact. Consult and encourage our employees and contractors to participate in the reduction of EHS and environmental risks.
Compliance	Comply with EHS laws and customer requirements. Act with integrity to ensure compliance to all the local regulatory and customer requirements. Follow the most protective requirements, always complying with the law, in cases of conflicts between local and customer requirements.
Environment	Reduce our environmental footprint. Protect the environment by eliminating or reducing the generation, use and disposal of hazardous materials. Drive effective design, reuse and recycling of materials to achieve our carbon emission reduction target.
Performance	Monitor and evaluate EHS performance. Set stretch targets for EHS performance that are tracked, measured, and reviewed regularly. Implement a risk-based EHS governance process. Identify, control and mitigate risks, potential non-compliance, and other issues appropriately.
Accountability	Drive operational accountability. Our senior leadership takes ownership and accountability for EHS performance, sets objectives and monitors performance. Leadership is expected and authorized to provide the resources and support necessary to meet all our EHS commitments.

EHS is everyone's responsibility. Everyone is empowered and must stop work whenever it is unsafe to people or the environment. Everyone is expected to promptly report any deviation from normal work activities.



2023

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย

การขออนุญาตทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ Permit To Hot Work

ตัวอย่างใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ Hot Work Permit

การขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ

บทบัญญัติความปลอดภัยขอล 4-15

การทำงานกับพลังงานอันตราย
การล็อกกุญแจและแขวนป้ายอุปกรณ์ LOTO

ถ้าเตือน: ทุกคนต้องทำการปลดล็อกกุญแจของตนเองทุกครั้งเมื่อเสร็จงานหรือเมื่อหมดเวลาการทำงานของแต่ละกะ

21

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง Working at Height




imagination at work

ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

22

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง Working at Height






- การร่อนนั่งร้านต้องแจ้งผู้ควบคุมงานและร่อนด้วยความระมัดระวัง



การรายงานเหตุการณ์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการสั่งหยุดงาน

อำนาจการสั่งหยุดงาน Stop Work Authorization

ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ





การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย



รายงานผลการฝึกอบรม

หลักสูตร การอบรมทบทวนการตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ

กฎหมายอ้างอิง 'กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564'



สำหรับ

เยเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์
โรงไฟฟ้า บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

วันที่ฝึกอบรม: 23 มกราคม พ.ศ. 2566

รายงานผลการฝึกอบรมและหลักฐานการฝึกอบรม
หลักสูตร การอบรมทบทวนการตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ

วันที่ฝึกอบรม: 23 มกราคม พ.ศ. 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม: โรงไฟฟ้า สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

รายการเอกสาร

- 1) สรุปรายงานผลการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
- 2) รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม
- 3) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม
- 4) ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
- 5) บัญชีรายชื่อวิทยากร พร้อมคุณสมบัติ และประวัติวิทยากรฝึกอบรม
- 6) คู่มือผู้ผ่านการฝึกอบรม



บริษัท บีที เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล

ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น เลขที่ 0

ตามกฎหมายกระทรวงฯ ด้านความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผลการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร การอบรมทบทวนการตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ

วันที่ฝึกอบรม: 23 มกราคม พ.ศ. 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง

เยเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์

สถานที่ฝึกอบรม: โรงไฟฟ้า บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมทบทวนการตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566:

เวลา 08:45 - 09:00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 09:00 - 12:00 น.

1. เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ

1.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั่น และ หม้อน้ำ

1.2 การตรวจสอบตามระยะกำหนด

- Crane Structure

- Hoist Part

- Mechanical System

- Electrical System

ทาง เยเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมทบทวนการตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ โดยอ้างอิงแนวทางตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดกำหนดการ และสถานที่ฝึกอบรม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) หลักสูตรการฝึกอบรม | การอบรมทบทวนการตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ |
| 2) กำหนดฝึกอบรม | วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น.
รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง |
| 3) หน่วยงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม | เยเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์
โรงไฟฟ้า บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 4) สถานที่ฝึกอบรม | โรงไฟฟ้า บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 |
| 5) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม | รวม 23 คน |
| 6) จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม | รวม 23 คน |
| 7) วิทยากรผู้ฝึกอบรม | อ.ธีระพงศ์ มีเงิน (ผู้ประจักษ์วิทยากรตามแบบ) |

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การอบรมทบทวนการตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ
วันที่ฝึกอบรม: 23 มกราคม พ.ศ. 2566
เวลา 09:00 – 12:00 น.
รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
เยเนอรัล ซิเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
สถานที่ฝึกอบรม: โรงไฟฟ้า บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

ATTENDANCE RECORD

☐ Meeting

☐ Training

Subject: Refresher Crane Inspection Training Date: 23 January 2023
Time Duration: 9.00 a.m. – 12.00 pm. Place: GE Siam Power Plant
Instructor: BT Engineering & Safety Co., Ltd. (AJ.Teapong Meengern) Company: GE

Item	SSO	Name-Surname	Position	Signature / Attended	Result
1				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
2				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
3				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
4				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
5				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
6				-	
7				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
8				-	
9				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
10				-	
11				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
12				-	
13				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
14				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
15				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
16				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
17				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
18				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
19				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
20				Attended	<input checked="" type="checkbox"/>

Revision: Zero
Revision date: Sep 12, 2011
A-F003 Attendance Record

Page 1 of 7

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed

ATTENDANCE RECORD

☐ Meeting

☐ Training

Subject: Refresher Crane Inspection Training Date: 23 January 2023
Time Duration: 9.00 a.m. – 12.00 pm. Place: GE Siam Power Plant
Instructor: BT Engineering & Safety Co., Ltd. (AJ.Teapong Meengern) Company: GE

Item	SSO	Name-Surname	Position	Signature / Attended	Result
1	-			Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
2	-			Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
3	-			Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
4	-			Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
5	-			-	
6	-			Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
7	-			Attended	<input checked="" type="checkbox"/>
8	-			Attended	<input checked="" type="checkbox"/>

Revision: Zero
Revision date: Sep 12, 2011
A-F003 Attendance Record

Page 2 of 7

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

หลักสูตร การอบรมทบทวนการตรวจสอบปั้นจั่นเหนือศีรษะ


วันที่ฝึกอบรม: 23 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น.

รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง

เยเนอรัล ซิเลคทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด

สถานที่ฝึกอบรม: โรงไฟฟ้า บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120



The figure consists of three vertically stacked screenshots of the MATLAB R2019a desktop environment, illustrating the steps to open the Simulink Library Browser.

- Top Screenshot:** The MATLAB desktop is shown with the 'Simulink' menu highlighted in the top-left corner. The 'Models' option is selected within the Simulink menu.
- Middle Screenshot:** The 'Models' submenu is open, showing 'Simulink' as the selected option. The 'Simulink Library Browser' window is visible in the background.
- Bottom Screenshot:** The 'Simulink Library Browser' window is the active foreground application, displaying a search bar and a list of Simulink blocks under the 'Simulink' category.

[illegible]

ปัจจุบัน


ภาคผนวก

เอกสารอ้างอิงประกอบ
รายงานการฝึกอบรม

บัญชีรายชื่อวิทยากร พร้อมคุณสมบัติ และประวัติย่อวิทยากรฝึกอบรม

วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม

ประวัติวิทยากร

**BT Engineering & Safety Company Limited**
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

[Redacted Name]

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)


Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023



[Redacted Signature]

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-01



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-04



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-02



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-05



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-03



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-08



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-06



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-09



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-07



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-12



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-10



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-13



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-11



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-16



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-14



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-17



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-15



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-20



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-18



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-21



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION
OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-19

BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Chayakon Watcharatanyanukun

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 (A.D. 2021)

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-22



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

OVERHEAD CRANE INSPECTION REFRESHER CLASS

SAFETY REGULATION REFERENCE: MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING THE STANDARDS FOR ADMINISTRATION MANAGEMENT AND OPERATION OF SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT FOR MACHINERY, CRANE AND BOILER B.E. 2564 [A.O. 2021]

Course date on January 23rd, 2023 (3 Hours)

This certificate is issued on January 23rd, 2023

Crane Safety Trainer



Cert. No. GE-20230123-23



ระบบการขนส่ง

หลักการพิจารณาปัญหาการตรวจข้อบกพร่อง

ສ້າງຮູບ

เยเนอรัล อีเลกทริก อินเทอร์เน็ต โอบอเอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์

๒ เลขที่ 55/1 หมู่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120



บริษัท บีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซฟตี้ จำกัด | BT Engineering and Safety Co., Ltd.
☎ 101/354 ม.9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.สมุทรสาคร 73220
☎ 081 566 8909, 081 452 4320 ^o BTSafety2018@gmail.com

ใบอนุมัติการขอวีซ่าชั่วคราวรวม ประเภหฺวีซ่าบุคคล เลขทะเบียน 2224/65

ใบอนุญาตเป็นวีซ่าบุคคลผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร (ฝึกหัด เครื่องจักรสำหฺรับยกย่นที่มีงานหนักที่สุ่ง และรอก)

ตามกฎกระทรวงฯ ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ข้อ 121

[อ้างอิงตาม มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554]

- ประเภทการให้บริการทดสอบ (ดีฟต์ เครื่องจักรสำหรับคอมพิวเตอร์ที่งานบ่มที่สูง รอก): เลขที่ 0601-03-2565-0085
- ประเภทการให้บริการทดสอบอื่น: เลขที่ 0602-03-2565-0085

SIAM POWER SPP CCCP PROJECT
GE RAYONG, THAILAND

ATTENDANCE RECORD

<input type="checkbox"/> Meeting	<input checked="" type="checkbox"/> Training
Subject: Air Compliance Awareness / Air Permits [GE-EHS-354-C-LSM]	Date: 17 February 2023
Time Duration: 1.00 p.m. – 2.00 p.m.	Place: GE Dam Power Plant
Instructor: Hassan Mahmood Senior Regional Operations Manager	Company: GE

Item	SFO	Name-Surname	Position	Signature	Remark
1					attended
2					attended
3					attended
4					attended
5					attended
6					attended
7					attended
8					attended
9					attended
10					attended
11					attended
12					attended
13					attended
14					attended
15					attended
16					attended
17					attended
18					attended

ATTENDANCE RECORD

☐ Meeting
☒ Training
 Subject: First Aid, AED (GE-EHS-133-1-CISM) and CPR (GE-EHS-170-1-CISM) and Date: 22 March 2023
 Time Duration: 9.00 a.m. – 4.00 p.m. Place: GE OM Siam Power Plant
 Instructor: _____ Company: GE

Item	SFO	Name-Surname	Position	Signature	Remark
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Revision: Zero
 Revision date: Sep 12, 2011
 A-F003 Attendance Record

Page 3 of 4

Approved by: Facility Manager
 Uncontrolled if Printed



BT Engineering & Safety Company Limited

Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

Refresh Training Boiler HRSG Operation and HRSG Emergency Response

Course date on March 30th, 2023 (6 Hours)This certificate is issued on March 30th, 2023

Trainer

Cert. No. BT-BL-GE660330-01

ATTENDANCE RECORD

☐ Meeting
☒ Training
 Subject: First Aid, AED (GE-EHS-133-1-CISM) and CPR (GE-EHS-170-1-CISM) and Date: 22 March 2023
 Time Duration: 9.00 a.m. – 4.00 p.m. Place: GE Siam Power Plant
 Instructor: _____ Company: GE

Item	SFO	Name-Surname	Position	Signature	Result
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Revision: Zero
 Revision date: Sep 12, 2011
 A-F003 Attendance Record

Page 4 of 4

Approved by: Facility Manager
 Uncontrolled if Printed



BT Engineering & Safety Company Limited

Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

Refresh Training Boiler HRSG Operation and HRSG Emergency Response

Course date on March 30th, 2023 (6 Hours)This certificate is issued on March 30th, 2023

Trainer

Cert. No. BT-BL-GE660330-02



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-05

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Mr. Chatchawan Sermsri

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-03

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Mr. Nopphadol Sae-heng

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-06

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Ms. Chayasirin Saenpao

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-04

Trainer





BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that



Has successfully completed the training course for

Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer



Cert. No. BT-BL-GE660330-09



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that



Has successfully completed the training course for

Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer



Cert. No. BT-BL-GE660330-07



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that



Has successfully completed the training course for

Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer



Cert. No. BT-BL-GE660330-10



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that



Has successfully completed the training course for

Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer



Cert. No. BT-BL-GE660330-08



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-13

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-11

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-14

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-12

Trainer





BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 (6 Hours)

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer

Cert. No. BT-BL-GE660330-17



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 (6 Hours)

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer

Cert. No. BT-BL-GE660330-15



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 (6 Hours)

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer

Cert. No. BT-BL-GE660330-18



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 (6 Hours)

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer

Cert. No. BT-BL-GE660330-16





BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-21

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-19

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-23

Trainer



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023

Cert. No. BT-BL-GE660330-20

Trainer





BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer



Cert. No. BT-BL-GE660330-29



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer



Cert. No. BT-BL-GE660330-24



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer



Cert. No. BT-BL-GE660330-30



BT Engineering & Safety Company Limited
Engineering & Safety Training Center

This is to certify that

Has successfully completed the training course for

**Refresh Training Boiler HRSG Operation
and HRSG Emergency Response**

Course date on March 30th, 2023 [6 Hours]

This certificate is issued on March 30th, 2023



Trainer



Cert. No. BT-BL-GE660330-27



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01267/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.


This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01265/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Ms. Chayasirin Saenpao

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01268/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Mr. Ekkalak Noisup

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01266/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Mr. Wittawas Wattanakhum

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023

Managing Director



Certificate FT-01271/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Ms. Nalinee Yamkayai

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023

Managing Director



Certificate FT-01269/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Mr. Chumpon Jupipit

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023

Managing Director



Certificate FT-01272/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Mr. Noppadol Seaheng

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023

Managing Director




Certificate FT-01270/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director




Certificate FT-01275/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.


This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01273/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01276/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01274/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director




Certificate FT-01279/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01277/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01280/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01278/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01283/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01281/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01284/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01282/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023

Managing Director



Certificate FT-01287/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023

Managing Director



Certificate FT-01285/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023

Managing Director



Certificate FT-01288/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to

Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023

Managing Director



Certificate FT-01286/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01291/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01289/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01292/23



บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

This certificate of recognition to



Has successfully completed the NPC training course

Fire Watch Man

Issued on May 19, 2023



Managing Director



Certificate FT-01290/23

ATTENDANCE RECORD
☐ Meeting

☒ Training

Subject: SCBA inspection and usage Date: June 06, 2023
 Time Duration: 10.00 a.m. – 12.00 pm. Place: GE Siam Power Plant
 Instructor:

Item	Company	Name-Surname	Position	Signature	Remark
1					
2					
3					
4					
5					22/06/23
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

ภาคผนวก ข-19

รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย และเอกสารการประชุม



O&M (SIPCO) Power Plant
55/1 Moo 5, Tambon Nonglaloak
Amphoe Bankhai, Rayong 21120
Tel: +66 38 923999
Fax: +66 38 923955

ประกาศ เยนอร์อัล อีเลกทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์
ที่ 1/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เยนอร์อัล อีเลกทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 9 คน ดังนี้

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| 1. | | ประธานกรรมการ |
| 2. | | กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา) |
| 3. | | กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา) |
| 4. | | กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา) |
| 5. | | กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ) |
| 6. | | กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ) |
| 7. | | กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ) |
| 8. | | กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ) |
| 9. | | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง



(ต่อ)

5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยให้คณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY INC.



GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY INC.

O&M (SIPCO) Power Plant
55/1 Moo 5, Tambon Nonglaloak
Amphoe Bankhai, Rayong 21120

Tel:

Fax:

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอนำส่งเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของ
สถานประกอบการ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

อ้างถึง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2565

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงานของสถานประกอบการ

เขเนอรัล อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ینگค์ได้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ ตาม
ข้อกำหนด ในกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565 ตามที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ ขอนำส่งเอกสารแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานของสถานประกอบการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงาน



ประกาศ เอนเนอร์ยี อิเล็กทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชันส์ คัมปะนี ینگค์

ที่ 1/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565 เอนเนอร์ยี อิเล็กทริก อินเตอร์เนชันแนล โอเปอเรชันส์ คัมปะนี ینگค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 9 คน ดังนี้

1.		ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.		ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา)
3.		ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา)
4.		ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับบังคับบัญชา)
5.		ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ)
6.		ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ)
7.		ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ)
8.		ตำแหน่ง	กรรมการ(ระดับปฏิบัติการ)
9.		ตำแหน่ง	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง



GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY INC.

O&M (SIPCO) Power Plant
55/1 Moo 5, Tambon Nonglaloak
Amphoe Bankhai, Rayong 21120

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

(ต่อ)

5. สำรองการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยให้คณะกรรมการฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

[REDACTED]
ตำแหน่ง ผู้จัดการ เร่งงาน

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY INC.

Saenpao, Chayasirin (GE Vernova)

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, June 14, 2023 15:01
To: [REDACTED]
Subject: EXT: Re: ขอนำส่งเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

WARNING: This email originated from outside of GE. Please validate the sender's email address before clicking on links or attachments as they may not be safe.

ฝ่ายงานความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

ได้รับข้อความและเอกสารที่ท่านส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ

กรุณาปรับ **E-mail** ฉบับนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.เสาวลักษณ์ ปุระะตัง

นักวิชาการแรงงาน

038-694117-9 ต่อ 101 – 103 ,115 - 116

ในวันที่ อ. 13 มิ.ย. 2023 เวลา 16:30

เขียนว่า:

เรื่อง ขอนำส่งเอกสาร การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

อ้างถึง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2565

สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

เยเนอรัล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ینگได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ตามข้อกำหนด ในกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2565 ตามที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ ขอนำส่งเอกสารแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เยเนอรัล อิเล็กทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ینگ

หมายเหตุ : หากท่านได้รับอีเมลและเอกสารแนบเรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งผลการตอบรับให้ทางเราทราบและจัดเก็บเป็นหลักฐานการดำเนินการคะ

ผู้ประสานงาน

Best regards,

Power Generation Services

General Electric International Operations Company Inc.

55/1 Moo5, T.Nonglaloak, A.Bankhai, Rayong, 21120 Thailand.

website : www.ge.com

MINUTE OF MEETING

The 1 st EHS Committee Monthly Meeting	Date: January 31, 2023	Time: 3:00 p.m. – 4:00 p.m.	Place: Conference meeting
--	------------------------	--------------------------------	------------------------------

Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed

Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013


Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed

Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed


Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision Date: September 9, 2013

Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision Date: September 9, 2013

Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: *Facility Manager*
Uncontrolled if Printed


MINUTE OF MEETING

The 2 nd EHS Committee Monthly Meeting	Date: February 24, 2023.	Time: 2:30 p.m. – 4:30 p.m.	Place: Conference meeting
--	--------------------------	--------------------------------	------------------------------




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: *Facility Manager*
Uncontrolled if Printed




Revision Date: September 9, 2013

Uncontrolled if Printed




Revision Date: September 9, 2013

Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision Date: September 9, 2013

Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: *Facility Manager*
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: *Facility Manager*
Uncontrolled if Printed


MINUTE OF MEETING

The 3 rd EHS Committee Monthly Meeting	Date: March 24, 2023.	Time: 2.00 p.m. – 3.30 p.m.	Place: Conference meeting
--	-----------------------	--------------------------------	------------------------------




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: *Facility Manager*
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: *Facility Manager*
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed




Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed

MINUTE OF MEETING

The 4 th EHS Committee Monthly Meeting	Date: April 25, 2023.	Time: 3.00 p.m. – 4.00 p.m.	Place: Conference meeting
--	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013


Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed

Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed


Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed




Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled If Printed



Revision: 0
Revision Date: September 9, 2013

Approved by: Facility Manager
Uncontrolled if Printed

ภาคผนวก ข-20

ผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2566

EXCELLENT HEALTH CARE

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.



โดย
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
และอาชีวเวชศาสตร์
HEALTH PROMOTION & OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

ANNUAL CHECK UP REPORT 2023

General Electric International Operations Company Inc.

By.. Health Promotion Center : Bangkok Hospital Rayong

8 Moo. 2 Soi Sangchanneramitra Sukhumvit Rd., NeungPhra Muang Rayong 21000

Tel. 038-921-999 # 2601,2602 Fax. 038-921-823

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Total List (Person)	20	
The Quantity check up (Person)	20	
Absent (Person)	0	
Age (Year) :		
Minimum	30	
Average	42	
Maximum	53	
Sex:		
Male	15	75.00%
Female	5	25.00%
The Quantity of Physical Exam (Person)	20	
Normal Physical Exam (Person)	18	90.00%
Vigilant Physical Exam (Person)	0	0.00%
Abnormal Physical Exam (Person)	2	10.00%
Absent (Person)	0	

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Test Date February 22, 2023 to 27 March, 2023


No.	Health examination list	Total	Normal (Person)	% Normal	Abnormal (Person)	% Abnormal
1	Physical Examination	20	18	90.00%	2	10.00%
2	Body Mass Index	20	8	40.00%	12	60.00%
3	Blood Pressure	20	17	85.00%	3	15.00%
4	Pulse	20	20	100.00%	0	0.00%
5	Waist	20	15	75.00%	5	25.00%
6	Complete Blood Count in blood	20	16	80.00%	4	20.00%
7	Fasting Sugar in blood	20	17	85.00%	3	15.00%
8	Cholesterol in blood	20	12	60.00%	8	40.00%
9	Triglyceride in blood	20	14	70.00%	6	30.00%
10	HDL Cholesterol in blood	20	14	70.00%	6	30.00%
11	LDL Cholesterol in blood	20	11	55.00%	9	45.00%
12	Renal Function Test (BUN/Creatinine) in blood	20	19	95.00%	1	5.00%
13	SGPT/SGOT/Alkaline Phosphatase in blood	20	16	80.00%	4	20.00%
14	Uric Acid in blood	20	15	75.00%	5	25.00%
15	Urine Examination	20	18	90.00%	2	10.00%
16	Amphetamine in urine	20	20	100.00%	0	0.00%
17	Chest X-Ray	20	17	85.00%	3	15.00%
18	Electrocardiography (EKG)	20	15	75.00%	5	25.00%

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

PERCENTAGE CHART OF ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023



General Electric International Operations Company Inc.


ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Test Date February 22, 2023 to 27 March, 2023

No.	Health examination list	Total	Fit to work (Person)	% Fit to work	Fit to work but have risks by job group (Person)	% Fit to work but have risks by job group	Unfit to work (Person)	% Unfit to work	Cannot deferminde Fit to work (Person)	% Cannot deferminde Fit to work by job group
1	Pulmonary Function Test	19	19	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Occupational Eye Test	20	16	80.00%	4	20.00%	0	0.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION YEAR 2023



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.


ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Test Date February 22, 2023 to 27 March, 2023

No.	Health examination list	Total	Hearing check every year (person)	% Hearing check every year	Repeat within 30 days (person)	% Repeat within 30 days
1	(Audiogram) OSHA	19	18	94.74%	1	5.26%
2	(Audiogram) NIOSH	19	13	68.42%	6	31.58%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION YEAR 2023



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.


ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

General Electric International Operations Company Inc.

Test Date February 22, 2023 to 27 March, 2023

No.	Health examination list	Total	Normal (Person)	% Normal	Abnormal (Person)	% Abnormal
1	(Audiogram)No Baseline	1	1	100.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION YEAR 2023



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.
ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

Examination results	Number	Percentage
The Quantity check up	20	100.00%
Absent	0	0.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF GENERAL PHYSICAL EXAMINATIONS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATIONS IN 2023

List	Total	Normal (Person)	% Normal	Abnormal (Person)	% Abnormal
Physical Examination	20	19	95.00%	1	5.00%
Body Mass Index	20	8	40.00%	12	60.00%
Blood Pressure	20	17	85.00%	3	15.00%
Pulse	20	20	100.00%	0	0.00%
Waist	20	15	75.00%	5	25.00%

PERCENTAGE CHART OF EMPLOYEE PHYSICAL EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

PHYSICAL EXAMINATION REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	18	90.00%
Vigilant	0	0.00%
Abnormal	2	10.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF PHYSICAL EXAMINATION REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

BODY MASS INDEX REPORT

Examination results	Number	Percentage
Under normal weight	1	5.00%
Normal weight	8	40.00%
Obesity weight	4	20.00%
Over weight Level 1	4	20.00%
Over weight Level 2	3	15.00%
Over weight Level 3	0	0.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF BODY MASS INDEX REPORT



Under normal weight Normal weight Obesity weight
Over weight Level 1 Over weight Level 2 Over weight Level 3

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

BLOOD PRESSURE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	17	85.00%
Abnormal	3	15.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF BLOOD PRESSURE REPORT




General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

PULSE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	20	100.00%
Abnormal	0	0.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF PULSE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

WAIST REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	15	75.00%
Abnormal	5	25.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF WAIST REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF LABORATORY TESTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATIONS IN 2023

Lab.	Total	Normal (Person)	% Normal	Abnormal (Person)	% Abnormal
Complete Blood Count in blood	20	16	80.00%	4	20.00%
Fasting Sugar in blood	20	17	85.00%	3	15.00%
Cholesterol in blood	20	12	60.00%	8	40.00%
Triglyceride in blood	20	14	70.00%	6	30.00%
HDL Cholesterol in blood	20	14	70.00%	6	30.00%
LDL Cholesterol in blood	20	11	55.00%	9	45.00%
Renal Function Test (BUN/Creatinine) in blood	20	19	95.00%	1	5.00%
SGPT/SGOT/Alkaline Phosphatase in blood	20	16	80.00%	4	20.00%
Uric Acid in blood	20	15	75.00%	5	25.00%
Urine Examination	20	18	90.00%	2	10.00%
Amphetamine in urine	20	20	100.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF LABORATORY RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

COMPLETE BLOOD COUNT REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	16	80.00%
Abnormal	4	20.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF COMPLETE BLOOD COUNT REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

FASTING BLOOD SUGAR REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	17	85.00%
Abnormal	3	15.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF FASTING BLOOD SUGAR REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

CHOLESTEROL REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	12	60.00%
Abnormal	8	40.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF CHOLESTEROL REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

TRIGLYCERIDE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	14	70.00%
Abnormal	6	30.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF TRIGLYCERIDE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

HDL CHOLESTEROL REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	14	70.00%
Abnormal	6	30.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF HDL CHOLESTEROL REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

LDL DIRECT CHOLESTEROL REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	11	55.00%
Abnormal	9	45.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF LDL DIRECT CHOLESTEROL REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.
ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023
RENAL FUNCTION TEST (BUN / CREATININE) REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	19	95.00%
Abnormal	1	5.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF RENAL FUNCTION TEST (BUN / CREATININE) REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.
ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023
LIVER FUNCTION TEST (SGOT / SGPT) REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	16	80.00%
Abnormal	4	20.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF LIVER FUNCTION TEST (SGOT / SGPT) REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

URIC ACID REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	15	75.00%
Abnormal	5	25.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF URIC ACID REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

Hepatitis B Profile Report

Examination results	Number	Percentage
Hepatitis B Virus Found	0	0.00%
Don't have antibody Hepatitis B	0	15.79%
Have antibody Hepatitis B	20	84.21%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF Hepatitis B Profile Report



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

URINE ANALYSIS REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	18	90.00%
Abnormal	2	10.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF URINE ANALYSIS REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

AMPHETAMINE IN URINE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	20	100.00%
Abnormal	0	0.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF AMPHETAMINE IN URINE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823



For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF SPECIAL EQUIPMENT EXAMINATION RESULTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATION IN 2023

List	Total	Normal (person)	% Normal	Vigilant	% Vigilant	Abnormal (person)	% Abnormal
Chest X-Ray	20	17	85.00%	0	0.00%	3	15.00%
Electrocardiography (EKG)	20	15	75.00%	3	15.00%	2	10.00%

PERCENTAGE CHART OF SPECIAL EQUIPMENT EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

CHEST X-RAY REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	17	85.00%
Vigilant	2	10.00%
Abnormal	1	5.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF CHEST X-RAY REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

ELECTROCARDIOGRAPHY REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	15	75.00%
Borderline	3	15.00%
Abnormal	2	10.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF ELECTROCARDIOGRAPHY REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATION IN 2023

Test	Total	Fit to work (Person)	% Fit to work	Fit to work but have risks by job group (Person)	% Fit to work but have risks by job group	Unfit to work (Person)	% Unfit to work	Cannot determine Fit to work (Person)	% Cannot determine Fit to work
Pulmonary Function Test	19	19	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Occupational Eye Test	20	16	80.00%	4	20.00%	0	0.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

PULMONARY FUNCTION TEST REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	17	89.47%
Mild restriction	2	10.53%
Moderate restriction	0	0.00%
Severe restriction	0	0.00%
Mixed restriction	0	0.00%
Total	19	100.00%

PERCENTAGE CHART OF PULMONARY FUNCTION TEST REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823



General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

OCCUPATIONAL VISION TEST BY JOB GROUPS REPORT

Job Groups	Total	Fit to work by job group	% Fit to work by job group	Fit to work but have risks by job group	% Fit to work but have risks by job group	Unfit to work by job group	% Unfit to work by job group	Cannot determine Fit to work by job group	% Cannot determine Fit to work by job group
1. Admin	18	14	77.78%	4	22.22%	0	0.00%	0	0.00%
2. Inspection	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3. Mobile equipment	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4. Operator	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5. Labor	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6. Engineering	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL VISION TEST BY JOB GROUPS REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATION IN 2023

List	Total	Hearing check every year (person)	% Hearing check every year	Repeat within 30 days (person)	% Repeat within 30 days
(Audiogram) OSHA	19	18	94.74%	1	5.26%
(Audiogram) NIOSH	19	13	68.42%	6	31.58%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823


For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

General Electric International Operations Company Inc.

SUMMARY OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS OF EMPLOYEES WITH HEALTH EXAMINATION IN 2023

List	Total	Normal (person)	% Normal	Abnormal (person)	% Abnormal
(Audiogram) No BaseLine	1	1	100.00%	0	0.00%

PERCENTAGE CHART OF OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATION RESULTS



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

AUDIOMETRY OSHA REPORT

Examination results	Number	Percentage
Hearing check every year	18	94.74%
Repeat within 30 days	1	5.26%
Total	19	100.00%

PERCENTAGE CHART OF AUDIOMETRY OSHA REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

AUDIOMETRY NIOSH REPORT

Examination results	Number	Percentage
Hearing check every year	13	68.42%
Repeat within 30 days	6	31.58%
Total	19	100.00%

PERCENTAGE CHART OF AUDIOMETRY NIOSH REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

AUDIOMETRY NO BASE LINE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Normal	1	100.00%
Abnormal	0	0.00%
Total	1	100.00%

PERCENTAGE CHART OF AUDIOMETRY NO BASE LINE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

HAND MUSCLE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Excellent	2	10.00%
Good	5	25.00%
Fair	5	25.00%
Slightly	3	15.00%
Poor	5	25.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF HAND MUSCLE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823


General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

BACK MUSCLE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Excellent	5	26.32%
Good	2	10.53%
Fair	8	42.11%
Slightly	3	15.79%
Poor	1	5.26%
Total	19	100.00%

PERCENTAGE CHART OF BACK MUSCLE REPORT




General Electric International Operations Company Inc.

ANNUAL CHECK UP REPORT YEAR 2023

LEG MUSCLE REPORT

Examination results	Number	Percentage
Excellent	6	30.00%
Good	6	30.00%
Fair	5	25.00%
Slightly	1	5.00%
Poor	2	10.00%
Total	20	100.00%

PERCENTAGE CHART OF LEG MUSCLE REPORT



ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

HEALTH PROMOTION & OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

 **BANGKOK HOSPITAL RAYONG**

ที่ตั้ง : 8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์บรมมิตร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : 0 3892 1999
โทรสาร : 0 3892 1990

ADDRESS : 8 Moo 2 Sangjanneramit Rd.,
Noen-Pha, Mueang, Rayong
21000

Tel : 0 3892 1999
Fax : 0 3892 1990

www.bangkokrayong.com

ที่ HPC 213/2566

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

6 เมษายน 2566

เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เชนอรัล อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์
หนังสือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า บริษัท เชนอรัล อีเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี อิงค์ ได้ทำการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2566 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2566 ซึ่งมีรายชื่อพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 20 คน กระทำการตรวจสุขภาพโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตามใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเลขที่ ค.10201002057 และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการใบอนุญาตเลขที่ 10201002657 ดำเนินการ โดย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด ได้ทำการสรุปผลและรวบรวมผลการตรวจสุขภาพประจำปีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองผลการตรวจสุขภาพ ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงในเรืองมาตรฐานในการบริการ และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านวิชาการทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โทร. (038) 921999 ต่อ 1821
FAX : (038) 921999 ต่อ 1823

8 หมู่ 2 ซอยแสงจันทร์บรมมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
8 Moo 2 Soi Sangjanneramit, Noen-Pha, Muang, Rayong 21000 Thailand
Tel. (038) 921-999 Fax. (038) 921-921-990
Contact Center Tel.1719 (24 ชม.)
www.rayonghospital.com



คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับ

กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลพระบรมราชธานี

ประกาศนียบัตรฉบับนี้

ให้ไว้แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย

มีเกียรติและสิทธิแห่งประกาศนียบัตรนี้ทุกประการ

ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระบรมราชธานี



หนังสืออนุมัติ

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

แพทยสภา

ออกหนังสืออนุมัตินี้แก่

ที่ ๒๓๖๖ / ๒๕๓๔

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาตที่ [redacted] ลงวันที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอายุรเวชศาสตร์

มีเกียรติ คดีคดี และสิทธิแห่งหนังสืออนุมัติภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภาทุกประการ

ออกนี้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔

นายกแพทยสภา

ประธานคณะกรรมการ

เลขาธิการแพทยสภา

๑๐๐



วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขออนุญาตแบบแผนแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การ

รักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2566

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ระยอง

อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับภัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแผนและวิธีการสังเกตการตรวจ

สุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การ

รักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแบบแผนแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การ

รักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2566

เยเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ได้จัดทำแผนงานรับการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง และได้จัดทำรายงานผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข ตามกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและสังเกตการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการ หรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข 2564 ตามที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายงานผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) มาเพื่อโปรดรับไว้พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงงาน

แบบ จผส. ๑

แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษายาบาลและการป้องกันแก้ไข

วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ เยเนอรัล อิเลคทริก อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเภทกิจการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
- ตั้งอยู่เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต บ้านค่าย จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 038 923 988
๓. การดำเนินการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับภัยเสี่ยง
- ☐ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน) ☒ ตรวจประจำปี ☐ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ☐ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น
- วันที่ตรวจสุขภาพ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
๔. แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ
- (แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)
- ๔.๑ ชื่อ-นามสกุล
๔.๒ ชื่อ-นามสกุล
๔.๓ ชื่อ-นามสกุล
๔.๔ ชื่อ-นามสกุล
๔.๕ ชื่อ-นามสกุล
๔.๖ ชื่อ-นามสกุล
๔.๗ ชื่อ-นามสกุล
๕. ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
- ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ซอย ถนน แสงจันทร์เนรมิตร ตำบล/แขวง เนินพระ
- อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 038 921 999

๖. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือมีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษายาบาล และการป้องกันแก้ไข

แผนก	งานเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยง*	จำนวนลูกจ้างแต่ละแผนก ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ตรวจ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	การให้การรักษ*	การแก้ไขสภาพแวดล้อม*	การป้องกันตัวลูกจ้าง*	
ฝ่ายปฏิบัติการ	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	9	9	0	-	-	-	
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	9	5	4	ให้พนักงานทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำ พบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลในปีถัดไป	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยินและกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเมื่อเข้าในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ติดป้ายเตือนบริเวณที่เสียงดังและกำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวมใส่	Audiogram ตาม NIOSH standard แนะนำให้ตรวจซ้ำภายใน 30 วัน 4 คน
	ตรวจสายตาอาชีพ (Occupation Vision Test)	9	7	2	แนะนำควรพบจักษุแพทย์	แนะนำให้สวมใส่แว่นตาที่เหมาะสม	ติดตั้งแสงสว่างอย่างเพียงพอในพื้นที่ทำงาน	ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ สามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ
ฝ่ายซ่อมบำรุง	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	5	4	1	แนะนำให้ส่งผลการหากมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ สารเคมีในสถานที่ปฏิบัติงาน	กำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวมใส่ป้องกันการรับสัมผัส	
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	5	4	1	ให้พนักงานทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำ พบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลในปีถัดไป	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยินและกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเมื่อเข้าในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ติดป้ายเตือนบริเวณที่เสียงดังและกำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวมใส่	Audiogram ตาม NIOSH standard แนะนำให้ตรวจซ้ำภายใน 30 วัน 1 คน

	ตรวจสายตาอาชีพ (Occupation Vision Test)	5	5	0	-	-	-	
ฝ่ายสำนักงาน	ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)	6	5	1	แนะนำให้ส่งผลการหากมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และ สารเคมีในสถานที่ปฏิบัติงาน	กำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวมใส่ป้องกันการรับสัมผัส	งดตรวจ 1 ท่านเนื่องจากพนักงานผ่าตัดตา
	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram test)	6	5	1	ให้พนักงานทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำ พบแพทย์เฉพาะทาง และตรวจติดตามผลในปีถัดไป	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยินและกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเมื่อเข้าในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	ทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ติดป้ายเตือนบริเวณที่เสียงดังและกำหนดอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องสวมใส่	Audiogram ตาม NIOSH standard แนะนำให้ตรวจซ้ำภายใน 30 วัน 1 คน
	ตรวจสายตาอาชีพ (Occupation Vision Test)	6	4	2	แนะนำให้ควรพบจักษุแพทย์	แนะนำให้สวมใส่แว่นตาที่เหมาะสม	ติดตั้งแสงสว่างอย่างเพียงพอในพื้นที่ทำงาน	ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ สามารถปฏิบัติงานได้แต่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มอาชีพ
	รวมจำนวนลูกจ้าง (คน)	20	20	0				

ชื่อนายจ้าง.....

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการโรงงาน.....

หมายเหตุ ๑. งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายถึง งานที่ลูกจ้างทำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. การให้การรักษ (โปรดระบุรายละเอียด) เช่น การส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการตรวจสุขภาพซ้ำ การส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษายาบาล เป็นต้น

๓. การแก้ไขสภาพแวดล้อม (โปรดระบุรายละเอียด) เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักร การปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร เป็นต้น

๔. การป้องกันตัวลูกจ้าง (โปรดระบุรายละเอียด) เช่น จัดและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ปลั๊กอุดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง การเปลี่ยนงาน เป็นต้น