

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด		
ที่อยู่	: 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 3868 3861 อีเมล : Rujirote.M@hmcpolymers.com		
สถานที่ตรวจวัด	: สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-15 มิถุนายน 2566
วันที่ตรวจวัด	: 8-15 มิถุนายน 2566	วันที่วิเคราะห์	: 8-15 มิถุนายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U051084
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-003587
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AL459-0001 - T23AL459-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
	8-9 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0001		
	LAeq 1 hour	LAmx 1 hour	LA90 1 hour
07:00-08:00 น.	60.8	84.4	56.0
08:00-09:00 น.	66.2	93.5	56.2
09:00-10:00 น.	60.7	79.2	56.2
10:00-11:00 น.	59.0	79.1	55.9
11:00-12:00 น.	61.1	80.0	56.5
12:00-13:00 น.	55.5	68.3	53.4
13:00-14:00 น.	57.0	76.9	54.0
14:00-15:00 น.	58.8	82.1	53.5
15:00-16:00 น.	57.9	84.5	53.4
16:00-17:00 น.	58.6	77.8	50.4
17:00-18:00 น.	57.8	87.2	50.1
18:00-19:00 น.	60.2	70.1	50.4
19:00-20:00 น.	54.5	70.9	49.9
20:00-21:00 น.	51.6	68.6	49.5
21:00-22:00 น.	51.7	63.2	49.4
22:00-23:00 น.	54.5	78.5	49.4
23:00-00:00 น.	51.6	72.5	49.1
00:00-01:00 น.	52.7	74.6	49.9
01:00-02:00 น.	53.3	75.2	49.7
02:00-03:00 น.	62.5	92.2	47.9
03:00-04:00 น.	50.0	64.8	48.4
04:00-05:00 น.	50.9	71.0	48.5
05:00-06:00 น.	56.2	72.8	50.0
06:00-07:00 น.	58.3	86.4	50.9
L-Aeq 24 hours	58.7		
L-Adn	63.4		



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
	9-10 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.2	90.8	54.7
08:00-09:00 น.	66.4	78.1	59.6
09:00-10:00 น.	62.9	89.3	59.6
10:00-11:00 น.	61.2	80.9	57.2
11:00-12:00 น.	60.1	84.9	55.4
12:00-13:00 น.	61.2	84.7	54.8
13:00-14:00 น.	62.3	89.9	55.9
14:00-15:00 น.	59.5	80.9	55.8
15:00-16:00 น.	57.9	76.9	55.6
16:00-17:00 น.	58.6	76.5	54.7
17:00-18:00 น.	57.7	80.3	52.7
18:00-19:00 น.	57.9	83.2	52.7
19:00-20:00 น.	55.3	78.7	52.3
20:00-21:00 น.	56.9	84.7	52.2
21:00-22:00 น.	53.6	65.3	52.3
22:00-23:00 น.	55.3	61.4	52.6
23:00-00:00 น.	58.0	93.2	52.6
00:00-01:00 น.	53.4	83.0	49.9
01:00-02:00 น.	50.4	66.1	49.4
02:00-03:00 น.	52.8	62.7	50.0
03:00-04:00 น.	52.7	66.5	50.2
04:00-05:00 น.	54.3	77.1	49.8
05:00-06:00 น.	56.0	77.1	51.0
06:00-07:00 น.	58.9	81.1	52.4
L _{Aeq} 24 hours		59.3	
L _{Adn}		63.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
	10-11 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0003		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.3	77.2	52.9
08:00-09:00 น.	67.5	91.0	53.1
09:00-10:00 น.	59.6	75.2	52.2
10:00-11:00 น.	60.3	78.8	53.4
11:00-12:00 น.	60.2	80.9	54.2
12:00-13:00 น.	62.6	82.6	55.6
13:00-14:00 น.	57.4	83.0	51.3
14:00-15:00 น.	59.2	79.1	52.8
15:00-16:00 น.	59.8	87.2	52.6
16:00-17:00 น.	58.4	75.4	53.7
17:00-18:00 น.	57.1	74.2	53.5
18:00-19:00 น.	57.2	78.0	53.0
19:00-20:00 น.	56.2	87.7	52.6
20:00-21:00 น.	55.5	72.2	52.7
21:00-22:00 น.	54.2	72.9	52.2
22:00-23:00 น.	54.5	73.4	52.5
23:00-00:00 น.	65.3	92.7	51.9
00:00-01:00 น.	54.2	75.4	51.6
01:00-02:00 น.	55.5	84.5	49.3
02:00-03:00 น.	53.2	72.7	49.2
03:00-04:00 น.	51.3	64.2	49.7
04:00-05:00 น.	51.4	65.1	49.7
05:00-06:00 น.	55.1	75.2	49.9
06:00-07:00 น.	55.6	75.7	50.7
L _{Aeq} 24 hours	59.6		
L _{Adn}	64.7		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
	11-12 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0004		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.0	84.7	51.2
08:00-09:00 น.	65.8	90.9	52.0
09:00-10:00 น.	59.5	83.4	52.6
10:00-11:00 น.	62.7	89.4	54.0
11:00-12:00 น.	60.4	79.9	54.2
12:00-13:00 น.	65.7	96.1	53.8
13:00-14:00 น.	56.6	78.7	51.3
14:00-15:00 น.	58.7	74.8	53.6
15:00-16:00 น.	56.5	76.6	51.8
16:00-17:00 น.	58.3	82.8	51.6
17:00-18:00 น.	58.1	76.9	50.8
18:00-19:00 น.	55.1	87.4	50.4
19:00-20:00 น.	53.4	75.3	51.1
20:00-21:00 น.	53.8	70.2	50.8
21:00-22:00 น.	52.2	75.3	50.4
22:00-23:00 น.	53.2	66.9	50.6
23:00-00:00 น.	58.9	81.0	49.3
00:00-01:00 น.	61.8	81.3	50.1
01:00-02:00 น.	51.7	74.3	49.6
02:00-03:00 น.	49.7	58.8	48.9
03:00-04:00 น.	50.9	60.4	49.5
04:00-05:00 น.	57.6	86.0	49.4
05:00-06:00 น.	56.0	76.9	50.8
06:00-07:00 น.	59.8	83.8	51.6
L _{Aeq} 24 hours	59.4		
L _{Adn}	64.3		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
	12-13 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0005		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.8	80.5	55.0
08:00-09:00 น.	61.4	85.6	55.5
09:00-10:00 น.	58.1	82.9	54.6
10:00-11:00 น.	61.0	81.7	54.9
11:00-12:00 น.	59.9	84.3	55.2
12:00-13:00 น.	58.6	77.1	56.4
13:00-14:00 น.	60.6	87.9	56.5
14:00-15:00 น.	59.0	84.0	56.4
15:00-16:00 น.	64.4	84.4	57.8
16:00-17:00 น.	61.4	82.8	57.3
17:00-18:00 น.	59.7	82.9	55.5
18:00-19:00 น.	58.5	73.9	55.6
19:00-20:00 น.	58.5	81.6	55.7
20:00-21:00 น.	58.1	82.2	55.7
21:00-22:00 น.	58.3	77.3	55.8
22:00-23:00 น.	57.2	69.5	55.7
23:00-00:00 น.	57.2	66.5	55.8
00:00-01:00 น.	57.8	66.0	56.0
01:00-02:00 น.	57.3	66.2	55.8
02:00-03:00 น.	58.3	71.6	56.3
03:00-04:00 น.	56.8	65.9	55.5
04:00-05:00 น.	59.1	79.4	55.9
05:00-06:00 น.	58.2	76.7	55.3
06:00-07:00 น.	60.8	81.6	56.3
L _{Aeq} 24 hours	59.6		
L _{Adn}	65.0		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
	13-14 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0006		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	62.4	86.9	57.9
08:00-09:00 น.	62.2	82.3	58.7
09:00-10:00 น.	61.5	80.2	58.5
10:00-11:00 น.	63.7	92.4	59.0
11:00-12:00 น.	63.6	84.5	60.2
12:00-13:00 น.	59.6	79.4	57.3
13:00-14:00 น.	61.0	83.7	56.7
14:00-15:00 น.	59.0	77.5	56.1
15:00-16:00 น.	58.9	77.4	55.9
16:00-17:00 น.	62.9	88.9	55.7
17:00-18:00 น.	59.1	77.9	55.9
18:00-19:00 น.	57.3	70.7	54.3
19:00-20:00 น.	57.3	88.4	53.8
20:00-21:00 น.	55.7	79.5	53.1
21:00-22:00 น.	54.4	63.0	53.1
22:00-23:00 น.	54.4	71.0	53.0
23:00-00:00 น.	56.0	66.5	53.7
00:00-01:00 น.	55.0	66.8	53.1
01:00-02:00 น.	55.1	66.7	53.6
02:00-03:00 น.	55.4	73.4	53.4
03:00-04:00 น.	54.6	63.5	53.0
04:00-05:00 น.	55.9	75.6	53.0
05:00-06:00 น.	57.0	77.1	53.5
06:00-07:00 น.	59.6	82.1	54.0
L _{Aeq} 24 hours	59.5		
L _{Adn}	63.6		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด		
	14-15 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	62.0	85.0	56.7
08:00-09:00 น.	63.6	90.9	57.2
09:00-10:00 น.	62.4	88.0	58.6
10:00-11:00 น.	62.1	76.5	59.2
11:00-12:00 น.	60.9	86.7	56.6
12:00-13:00 น.	59.8	77.4	56.2
13:00-14:00 น.	59.3	77.1	56.1
14:00-15:00 น.	59.4	88.2	56.1
15:00-16:00 น.	59.2	78.4	55.9
16:00-17:00 น.	63.1	85.6	56.2
17:00-18:00 น.	59.4	83.0	56.2
18:00-19:00 น.	59.0	76.1	54.6
19:00-20:00 น.	55.4	66.9	53.5
20:00-21:00 น.	54.8	64.6	53.2
21:00-22:00 น.	54.3	66.6	52.9
22:00-23:00 น.	55.6	67.0	53.5
23:00-00:00 น.	56.0	70.0	53.6
00:00-01:00 น.	55.9	63.5	53.5
01:00-02:00 น.	56.6	65.8	54.2
02:00-03:00 น.	54.8	73.2	53.1
03:00-04:00 น.	54.3	68.3	52.9
04:00-05:00 น.	55.3	76.8	53.2
05:00-06:00 น.	59.7	76.8	54.1
06:00-07:00 น.	60.3	86.7	55.2
L _{Aeq} 24 hours	59.4		
L _{Adn}	64.1		



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท เอ็มเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด		
ที่อยู่	: 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 3868 3861 อีเมล : Rujirote.M@hmcpolymers.com		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมาบชลุต		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-15 มิถุนายน 2566
วันที่ตรวจวัด	: 8-15 มิถุนายน 2566	วันที่วิเคราะห์	: 8-15 มิถุนายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U051085
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-003587
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AL459-0008 - T23AL459-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดมาบชลุต		
	8-9 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.9	74.2	49.5
08:00-09:00 น.	55.0	75.7	48.5
09:00-10:00 น.	53.2	70.3	49.1
10:00-11:00 น.	54.3	70.1	48.8
11:00-12:00 น.	53.3	70.9	48.2
12:00-13:00 น.	51.8	68.9	45.8
13:00-14:00 น.	51.6	67.1	46.8
14:00-15:00 น.	57.6	81.6	47.1
15:00-16:00 น.	53.4	71.3	46.0
16:00-17:00 น.	55.2	78.3	47.2
17:00-18:00 น.	54.6	77.6	46.7
18:00-19:00 น.	61.2	101.8	47.6
19:00-20:00 น.	48.2	62.8	46.1
20:00-21:00 น.	48.6	66.9	45.7
21:00-22:00 น.	50.8	79.7	46.1
22:00-23:00 น.	48.7	62.7	46.3
23:00-00:00 น.	50.4	71.3	46.1
00:00-01:00 น.	47.7	68.6	44.7
01:00-02:00 น.	46.8	67.1	44.5
02:00-03:00 น.	44.4	53.0	43.5
03:00-04:00 น.	47.0	67.3	43.6
04:00-05:00 น.	47.4	71.0	43.6
05:00-06:00 น.	55.0	72.4	46.5
06:00-07:00 น.	55.6	76.4	47.3
L _{Aeq} 24 hours		53.9	
L _{Adn}		58.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดมาบชลด		
	9-10 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.1	79.3	49.6
08:00-09:00 น.	60.5	74.9	56.1
09:00-10:00 น.	55.5	64.9	53.0
10:00-11:00 น.	55.0	68.8	49.8
11:00-12:00 น.	54.0	76.8	48.5
12:00-13:00 น.	53.7	73.3	48.9
13:00-14:00 น.	53.4	74.2	47.0
14:00-15:00 น.	53.5	75.1	47.7
15:00-16:00 น.	52.7	77.0	48.0
16:00-17:00 น.	54.0	69.3	47.7
17:00-18:00 น.	55.6	77.7	47.4
18:00-19:00 น.	53.0	81.1	46.5
19:00-20:00 น.	51.2	78.3	46.0
20:00-21:00 น.	49.9	79.0	46.4
21:00-22:00 น.	60.1	84.2	46.3
22:00-23:00 น.	47.8	63.6	46.6
23:00-00:00 น.	47.2	63.0	46.1
00:00-01:00 น.	61.0	83.9	46.0
01:00-02:00 น.	55.7	89.1	45.7
02:00-03:00 น.	46.6	56.0	45.6
03:00-04:00 น.	47.2	75.7	45.1
04:00-05:00 น.	46.6	68.9	45.1
05:00-06:00 น.	50.0	72.0	45.5
06:00-07:00 น.	53.1	79.3	47.9
L _{Aeq} 24 hours	55.5		
L _{Adn}	60.7		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดมาบชลด		
	10-11 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.4	77.7	49.1
08:00-09:00 น.	53.9	72.7	48.0
09:00-10:00 น.	51.7	67.3	48.4
10:00-11:00 น.	54.9	79.4	48.3
11:00-12:00 น.	54.0	74.0	49.0
12:00-13:00 น.	58.0	76.6	51.5
13:00-14:00 น.	53.5	70.2	47.2
14:00-15:00 น.	53.3	80.5	47.8
15:00-16:00 น.	56.4	84.1	47.8
16:00-17:00 น.	52.7	72.7	47.7
17:00-18:00 น.	54.1	79.1	48.2
18:00-19:00 น.	54.4	70.9	48.3
19:00-20:00 น.	51.1	75.4	46.9
20:00-21:00 น.	48.3	64.2	46.4
21:00-22:00 น.	48.8	79.6	46.3
22:00-23:00 น.	46.7	53.5	45.6
23:00-00:00 น.	48.1	72.9	45.7
00:00-01:00 น.	48.5	70.5	45.7
01:00-02:00 น.	47.4	69.3	45.3
02:00-03:00 น.	46.5	64.3	45.1
03:00-04:00 น.	45.7	51.8	44.9
04:00-05:00 น.	45.5	50.6	44.6
05:00-06:00 น.	53.2	69.6	45.1
06:00-07:00 น.	53.1	71.4	48.0
L _{Aeq} 24 hours		52.7	
L _{Adn}		56.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดมาบชลด		
	11-12 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.6	76.1	50.2
08:00-09:00 น.	61.4	82.0	48.9
09:00-10:00 น.	55.0	74.6	49.1
10:00-11:00 น.	59.9	77.0	50.1
11:00-12:00 น.	56.4	74.4	49.6
12:00-13:00 น.	57.7	75.6	51.1
13:00-14:00 น.	55.6	82.0	47.8
14:00-15:00 น.	54.6	70.9	49.3
15:00-16:00 น.	57.0	88.1	48.2
16:00-17:00 น.	55.8	73.5	48.5
17:00-18:00 น.	56.0	72.4	49.6
18:00-19:00 น.	54.4	74.1	49.4
19:00-20:00 น.	53.8	66.3	49.7
20:00-21:00 น.	52.2	73.3	46.7
21:00-22:00 น.	49.7	69.1	46.3
22:00-23:00 น.	50.6	70.0	46.0
23:00-00:00 น.	50.4	77.4	45.0
00:00-01:00 น.	59.4	89.5	44.5
01:00-02:00 น.	50.4	81.5	44.2
02:00-03:00 น.	46.6	72.4	44.0
03:00-04:00 น.	47.8	72.6	44.7
04:00-05:00 น.	48.2	71.7	44.3
05:00-06:00 น.	51.7	73.8	44.6
06:00-07:00 น.	52.9	74.6	47.4
L _{Aeq} 24 hours	55.5		
L _{Adn}	60.0		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดมาบนชุด		
	12-13 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.8	77.3	48.7
08:00-09:00 น.	56.6	72.8	49.4
09:00-10:00 น.	52.9	70.1	47.7
10:00-11:00 น.	54.7	73.2	49.0
11:00-12:00 น.	54.3	71.8	50.1
12:00-13:00 น.	56.0	75.5	50.3
13:00-14:00 น.	56.5	81.8	49.5
14:00-15:00 น.	55.3	75.9	49.9
15:00-16:00 น.	57.1	75.2	51.7
16:00-17:00 น.	57.0	78.3	50.2
17:00-18:00 น.	58.8	77.5	50.2
18:00-19:00 น.	54.0	69.1	48.7
19:00-20:00 น.	55.0	80.1	49.4
20:00-21:00 น.	49.9	66.9	47.5
21:00-22:00 น.	49.4	71.2	47.4
22:00-23:00 น.	50.9	71.9	47.5
23:00-00:00 น.	48.7	62.6	47.4
00:00-01:00 น.	48.6	56.9	47.3
01:00-02:00 น.	48.6	62.6	47.3
02:00-03:00 น.	48.4	54.8	47.4
03:00-04:00 น.	48.4	55.4	47.2
04:00-05:00 น.	49.9	68.2	47.8
05:00-06:00 น.	52.3	68.4	47.3
06:00-07:00 น.	54.4	74.4	49.5
L _{Aeq} 24 hours		54.3	
L _{Adn}		58.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดมาบชลด		
	13-14 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.2	79.7	50.2
08:00-09:00 น.	59.1	83.5	49.8
09:00-10:00 น.	56.2	80.5	49.7
10:00-11:00 น.	54.1	70.2	50.8
11:00-12:00 น.	52.3	66.6	49.0
12:00-13:00 น.	54.2	75.8	50.0
13:00-14:00 น.	53.4	67.0	49.6
14:00-15:00 น.	52.8	76.5	48.9
15:00-16:00 น.	55.4	75.6	49.3
16:00-17:00 น.	54.2	76.2	49.0
17:00-18:00 น.	55.9	74.4	49.4
18:00-19:00 น.	53.4	73.0	48.9
19:00-20:00 น.	60.4	81.4	48.2
20:00-21:00 น.	52.1	71.0	47.6
21:00-22:00 น.	50.2	70.6	47.3
22:00-23:00 น.	50.6	69.5	47.3
23:00-00:00 น.	49.5	70.9	47.5
00:00-01:00 น.	48.8	59.1	47.8
01:00-02:00 น.	49.3	62.2	48.0
02:00-03:00 น.	48.7	63.6	47.7
03:00-04:00 น.	51.9	71.2	47.1
04:00-05:00 น.	60.3	81.6	47.5
05:00-06:00 น.	51.6	73.2	47.5
06:00-07:00 น.	56.6	79.6	49.3
L _{Aeq} 24 hours		55.0	
L _{Adn}		60.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดมาบชลด		
	14-15 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.9	76.4	50.1
08:00-09:00 น.	56.5	80.7	50.7
09:00-10:00 น.	53.4	73.4	49.2
10:00-11:00 น.	55.0	75.3	49.8
11:00-12:00 น.	53.1	68.9	49.5
12:00-13:00 น.	53.2	69.8	49.2
13:00-14:00 น.	53.8	76.0	49.9
14:00-15:00 น.	54.1	77.0	49.6
15:00-16:00 น.	53.7	68.4	49.9
16:00-17:00 น.	54.7	70.6	49.6
17:00-18:00 น.	55.4	72.4	49.0
18:00-19:00 น.	52.5	75.0	49.1
19:00-20:00 น.	50.2	74.5	47.9
20:00-21:00 น.	50.6	73.4	47.3
21:00-22:00 น.	49.8	66.9	47.2
22:00-23:00 น.	49.8	78.3	47.3
23:00-00:00 น.	48.8	59.2	47.7
00:00-01:00 น.	48.7	59.4	47.7
01:00-02:00 น.	48.7	64.8	47.6
02:00-03:00 น.	52.0	77.4	47.5
03:00-04:00 น.	51.1	70.0	47.1
04:00-05:00 น.	49.8	75.9	47.2
05:00-06:00 น.	53.2	67.6	49.1
06:00-07:00 น.	57.2	77.8	49.7
L _{Aeq} 24 hours	53.3		
L _{Adn}	58.8		



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานติดตามตรวจสอบตามมาตรฐานฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท เอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด		
ที่อยู่	: 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 3868 3861 อีเมล : Rujirote.M@hmc polymers.com		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดโสภณ		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-15 มิถุนายน 2566
วันที่ตรวจวัด	: 8-15 มิถุนายน 2566	วันที่วิเคราะห์	: 8-15 มิถุนายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U051086
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-003587
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AL459-0015 - T23AL459-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดโสภณ		
	8-9 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.6	72.1	46.3
08:00-09:00 น.	52.8	72.0	45.9
09:00-10:00 น.	52.2	72.3	44.5
10:00-11:00 น.	51.5	74.7	44.1
11:00-12:00 น.	55.5	72.7	49.3
12:00-13:00 น.	53.8	75.1	47.2
13:00-14:00 น.	54.9	78.6	46.3
14:00-15:00 น.	53.4	73.9	47.2
15:00-16:00 น.	52.4	70.1	46.5
16:00-17:00 น.	52.2	71.8	45.4
17:00-18:00 น.	54.4	76.7	45.7
18:00-19:00 น.	67.6	75.2	47.4
19:00-20:00 น.	49.1	66.9	45.0
20:00-21:00 น.	48.7	71.0	43.6
21:00-22:00 น.	46.7	67.5	42.6
22:00-23:00 น.	46.1	69.7	41.5
23:00-00:00 น.	47.6	62.3	43.0
00:00-01:00 น.	46.6	70.0	43.2
01:00-02:00 น.	44.4	66.0	42.5
02:00-03:00 น.	57.5	65.6	42.6
03:00-04:00 น.	48.0	70.0	42.6
04:00-05:00 น.	45.0	61.4	41.1
05:00-06:00 น.	62.3	74.8	45.6
06:00-07:00 น.	59.8	81.8	46.8
L _{Aeq} 24 hours	56.9		
L _{Adn}	62.6		



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดโสมกน		
	9-10 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.2	72.2	46.5
08:00-09:00 น.	58.7	75.5	52.8
09:00-10:00 น.	53.4	73.3	46.9
10:00-11:00 น.	51.8	75.0	45.6
11:00-12:00 น.	58.3	80.0	48.4
12:00-13:00 น.	53.4	74.5	47.1
13:00-14:00 น.	52.8	78.5	44.7
14:00-15:00 น.	50.2	67.8	44.7
15:00-16:00 น.	49.7	67.9	44.5
16:00-17:00 น.	50.3	69.6	43.6
17:00-18:00 น.	51.2	77.4	42.1
18:00-19:00 น.	67.8	73.8	45.9
19:00-20:00 น.	49.0	66.0	43.7
20:00-21:00 น.	48.0	69.0	44.8
21:00-22:00 น.	57.1	72.4	43.6
22:00-23:00 น.	46.4	70.0	42.4
23:00-00:00 น.	44.2	63.4	41.6
00:00-01:00 น.	45.0	64.9	41.7
01:00-02:00 น.	51.5	76.8	41.5
02:00-03:00 น.	42.9	49.7	41.2
03:00-04:00 น.	42.8	61.4	41.0
04:00-05:00 น.	47.4	72.2	41.0
05:00-06:00 น.	59.0	72.9	44.3
06:00-07:00 น.	52.2	74.0	43.8
L _{Aeq} 24 hours	56.6		
L _{Adn}	59.7		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดโสกน		
	10-11 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.4	77.5	45.8
08:00-09:00 น.	55.7	73.8	47.0
09:00-10:00 น.	51.9	79.6	46.2
10:00-11:00 น.	54.9	75.0	47.7
11:00-12:00 น.	53.1	73.0	45.1
12:00-13:00 น.	52.9	73.3	47.1
13:00-14:00 น.	53.4	74.2	48.1
14:00-15:00 น.	53.1	69.4	45.6
15:00-16:00 น.	52.0	71.9	43.1
16:00-17:00 น.	49.2	66.8	43.4
17:00-18:00 น.	50.7	70.5	43.4
18:00-19:00 น.	58.9	70.7	47.9
19:00-20:00 น.	46.7	67.6	43.2
20:00-21:00 น.	46.3	55.1	43.9
21:00-22:00 น.	48.3	67.4	42.1
22:00-23:00 น.	49.7	73.4	42.1
23:00-00:00 น.	47.8	69.2	41.9
00:00-01:00 น.	44.0	68.5	40.9
01:00-02:00 น.	43.8	61.1	42.6
02:00-03:00 น.	42.9	61.9	41.8
03:00-04:00 น.	45.1	64.6	43.1
04:00-05:00 น.	45.9	62.5	42.4
05:00-06:00 น.	61.7	73.4	45.3
06:00-07:00 น.	53.8	69.5	47.1
L _{Aeq} 24 hours		53.3	
L _{Adn}		59.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดโสมกน		
	11-12 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.5	72.2	45.5
08:00-09:00 น.	68.2	77.1	65.2
09:00-10:00 น.	52.7	71.8	47.8
10:00-11:00 น.	52.6	79.9	46.3
11:00-12:00 น.	51.8	69.1	46.2
12:00-13:00 น.	51.9	70.1	45.3
13:00-14:00 น.	50.1	66.9	45.9
14:00-15:00 น.	58.2	84.1	46.7
15:00-16:00 น.	53.2	74.9	45.8
16:00-17:00 น.	56.0	75.4	47.5
17:00-18:00 น.	53.5	77.4	45.5
18:00-19:00 น.	62.8	88.3	46.8
19:00-20:00 น.	50.4	70.4	47.0
20:00-21:00 น.	49.3	65.9	47.4
21:00-22:00 น.	51.4	79.2	47.6
22:00-23:00 น.	52.2	73.0	47.4
23:00-00:00 น.	52.8	76.3	47.0
00:00-01:00 น.	47.7	62.5	45.9
01:00-02:00 น.	48.1	68.7	45.2
02:00-03:00 น.	46.3	58.1	45.5
03:00-04:00 น.	48.4	69.8	45.7
04:00-05:00 น.	50.2	74.1	44.6
05:00-06:00 น.	56.9	73.1	46.9
06:00-07:00 น.	57.4	80.4	46.6
L _{Aeq} 24 hours		57.4	
L _{Adn}		60.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดโสมกน		
	12-13 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0019		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.5	72.4	47.8
08:00-09:00 น.	55.0	77.3	47.3
09:00-10:00 น.	55.4	75.9	48.4
10:00-11:00 น.	51.4	70.5	46.3
11:00-12:00 น.	67.5	98.3	49.8
12:00-13:00 น.	54.6	78.3	48.8
13:00-14:00 น.	53.5	71.7	49.7
14:00-15:00 น.	54.9	76.7	50.0
15:00-16:00 น.	55.0	70.6	50.2
16:00-17:00 น.	56.3	82.0	49.6
17:00-18:00 น.	54.5	70.8	48.4
18:00-19:00 น.	53.4	68.8	48.2
19:00-20:00 น.	49.1	67.1	46.0
20:00-21:00 น.	48.4	71.7	45.0
21:00-22:00 น.	49.1	69.5	44.2
22:00-23:00 น.	46.7	68.5	44.4
23:00-00:00 น.	48.1	78.4	45.5
00:00-01:00 น.	51.4	83.4	45.8
01:00-02:00 น.	46.3	57.2	45.0
02:00-03:00 น.	47.4	69.5	44.6
03:00-04:00 น.	46.5	66.7	45.2
04:00-05:00 น.	51.1	75.6	45.8
05:00-06:00 น.	55.2	75.5	47.9
06:00-07:00 น.	56.5	79.5	48.2
L _{Aeq} 24 hours	56.5		
L _{Adn}	59.7		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดโศภณ		
	13-14 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	68.4	88.2	63.5
08:00-09:00 น.	58.9	73.9	56.4
09:00-10:00 น.	56.4	67.0	52.2
10:00-11:00 น.	56.7	83.0	49.7
11:00-12:00 น.	53.6	76.4	47.9
12:00-13:00 น.	54.1	77.9	47.1
13:00-14:00 น.	53.5	77.4	47.6
14:00-15:00 น.	55.8	74.7	48.4
15:00-16:00 น.	55.2	70.0	48.8
16:00-17:00 น.	55.4	78.5	48.3
17:00-18:00 น.	62.2	83.6	47.0
18:00-19:00 น.	54.9	80.9	46.7
19:00-20:00 น.	48.5	72.7	45.8
20:00-21:00 น.	55.6	78.9	46.4
21:00-22:00 น.	49.4	69.4	46.1
22:00-23:00 น.	47.4	63.8	46.2
23:00-00:00 น.	49.0	76.0	46.1
00:00-01:00 น.	46.9	55.0	46.0
01:00-02:00 น.	46.4	59.9	45.5
02:00-03:00 น.	47.8	65.9	45.1
03:00-04:00 น.	47.9	69.7	45.3
04:00-05:00 น.	48.7	71.7	45.2
05:00-06:00 น.	53.2	78.5	47.7
06:00-07:00 น.	53.5	74.6	48.5
L _{Aeq} 24 hours	57.6		
L _{Adn}	59.5		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดโสมกน		
	14-15 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0021		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.0	78.0	48.9
08:00-09:00 น.	52.7	68.4	48.3
09:00-10:00 น.	53.1	68.5	48.7
10:00-11:00 น.	52.7	72.5	48.2
11:00-12:00 น.	57.3	77.1	50.1
12:00-13:00 น.	55.4	82.1	48.4
13:00-14:00 น.	54.9	78.4	48.0
14:00-15:00 น.	54.2	80.0	47.9
15:00-16:00 น.	54.4	76.8	48.3
16:00-17:00 น.	54.1	78.0	47.7
17:00-18:00 น.	54.4	71.0	49.0
18:00-19:00 น.	54.8	71.5	47.4
19:00-20:00 น.	63.9	83.8	46.4
20:00-21:00 น.	48.6	70.2	46.3
21:00-22:00 น.	48.4	69.6	45.7
22:00-23:00 น.	47.6	64.0	45.7
23:00-00:00 น.	47.4	76.3	45.6
00:00-01:00 น.	46.5	64.2	45.1
01:00-02:00 น.	46.5	59.1	45.4
02:00-03:00 น.	50.6	81.5	45.0
03:00-04:00 น.	47.5	69.6	44.7
04:00-05:00 น.	48.4	63.8	45.3
05:00-06:00 น.	53.4	71.7	46.9
06:00-07:00 น.	53.3	74.7	48.4
L _{Aeq} 24 hours		54.6	
L _{Adn}		57.9	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท เอ็มเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด		
ที่อยู่	: 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 3868 3861 อีเมล : Rujirote.M@hmcpolymers.com		
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-15 มิถุนายน 2566
วันที่ตรวจวัด	: 8-15 มิถุนายน 2566	วันที่วิเคราะห์	: 8-15 มิถุนายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U051087
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-003587
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AL459-0022 - T23AL459-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง		
	8-9 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0022		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	75.9	50.8
08:00-09:00 น.	52.5	66.4	50.1
09:00-10:00 น.	52.4	74.7	50.0
10:00-11:00 น.	52.9	76.0	50.1
11:00-12:00 น.	52.5	69.8	50.0
12:00-13:00 น.	56.0	69.4	49.5
13:00-14:00 น.	51.9	81.6	49.3
14:00-15:00 น.	51.0	64.3	49.2
15:00-16:00 น.	51.6	64.8	49.5
16:00-17:00 น.	57.1	69.1	50.7
17:00-18:00 น.	52.4	74.1	49.4
18:00-19:00 น.	54.7	76.5	50.5
19:00-20:00 น.	51.9	66.7	50.3
20:00-21:00 น.	50.8	65.7	48.6
21:00-22:00 น.	49.9	63.5	48.1
22:00-23:00 น.	49.5	57.6	48.1
23:00-00:00 น.	47.1	68.1	45.5
00:00-01:00 น.	47.4	56.9	45.7
01:00-02:00 น.	46.2	54.9	44.3
02:00-03:00 น.	44.1	54.3	41.5
03:00-04:00 น.	45.7	54.8	43.7
04:00-05:00 น.	46.3	55.8	44.8
05:00-06:00 น.	52.7	70.1	47.4
06:00-07:00 น.	50.4	68.0	48.3
L _{Aeq} 24 hours		51.9	
L _{Adn}		56.0	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง		
	9-10 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0023		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.3	83.4	55.8
08:00-09:00 น.	59.6	79.8	55.0
09:00-10:00 น.	59.9	86.2	54.7
10:00-11:00 น.	60.7	90.6	55.2
11:00-12:00 น.	58.3	75.9	55.3
12:00-13:00 น.	59.4	80.8	56.5
13:00-14:00 น.	48.6	65.2	46.1
14:00-15:00 น.	50.8	72.2	47.6
15:00-16:00 น.	51.5	77.0	47.4
16:00-17:00 น.	52.1	66.3	48.6
17:00-18:00 น.	50.5	60.0	48.6
18:00-19:00 น.	53.8	69.0	50.3
19:00-20:00 น.	55.3	60.3	53.0
20:00-21:00 น.	49.4	59.7	47.9
21:00-22:00 น.	48.7	60.3	47.3
22:00-23:00 น.	46.0	57.7	41.7
23:00-00:00 น.	42.8	55.4	41.3
00:00-01:00 น.	44.9	61.7	42.8
01:00-02:00 น.	44.6	53.9	43.4
02:00-03:00 น.	45.4	59.8	43.7
03:00-04:00 น.	45.0	55.8	43.4
04:00-05:00 น.	46.5	53.9	45.1
05:00-06:00 น.	52.9	65.4	48.2
06:00-07:00 น.	50.3	70.9	47.7
L _{Aeq} 24 hours		55.1	
L _{Adn}		57.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง		
	10-11 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0024		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.5	73.2	47.6
08:00-09:00 น.	49.3	68.0	47.3
09:00-10:00 น.	49.7	65.6	47.4
10:00-11:00 น.	50.7	74.0	46.9
11:00-12:00 น.	49.0	68.9	46.8
12:00-13:00 น.	48.1	64.8	45.8
13:00-14:00 น.	49.5	69.6	47.1
14:00-15:00 น.	50.2	70.5	48.1
15:00-16:00 น.	53.5	80.3	48.2
16:00-17:00 น.	50.3	71.1	48.0
17:00-18:00 น.	49.6	68.7	47.8
18:00-19:00 น.	54.8	78.4	48.9
19:00-20:00 น.	50.3	64.5	48.4
20:00-21:00 น.	47.6	64.8	46.1
21:00-22:00 น.	47.0	65.8	45.4
22:00-23:00 น.	45.8	56.6	44.3
23:00-00:00 น.	45.5	58.0	44.0
00:00-01:00 น.	44.6	50.1	43.5
01:00-02:00 น.	44.6	52.1	43.4
02:00-03:00 น.	45.9	64.1	43.7
03:00-04:00 น.	44.8	52.4	43.5
04:00-05:00 น.	45.3	59.3	43.6
05:00-06:00 น.	51.6	67.2	47.6
06:00-07:00 น.	52.8	78.3	47.8
L _{Aeq} 24 hours		49.7	
L _{Adn}		54.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง		
	11-12 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0025		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.0	63.6	48.2
08:00-09:00 น.	48.7	67.3	46.7
09:00-10:00 น.	49.8	61.5	47.8
10:00-11:00 น.	51.1	68.1	47.9
11:00-12:00 น.	49.5	65.5	47.1
12:00-13:00 น.	51.1	63.7	47.9
13:00-14:00 น.	49.5	64.2	47.5
14:00-15:00 น.	50.3	77.2	46.6
15:00-16:00 น.	48.5	70.7	45.6
16:00-17:00 น.	54.1	73.4	47.4
17:00-18:00 น.	50.0	70.1	46.8
18:00-19:00 น.	53.0	72.7	48.6
19:00-20:00 น.	49.4	56.9	48.2
20:00-21:00 น.	49.2	64.1	47.1
21:00-22:00 น.	47.1	58.6	45.4
22:00-23:00 น.	45.9	58.9	44.5
23:00-00:00 น.	44.7	49.5	43.4
00:00-01:00 น.	45.5	68.3	43.1
01:00-02:00 น.	46.3	53.8	44.9
02:00-03:00 น.	46.6	58.6	45.2
03:00-04:00 น.	46.8	56.3	45.4
04:00-05:00 น.	47.6	71.2	45.8
05:00-06:00 น.	54.6	75.3	49.2
06:00-07:00 น.	52.5	72.5	49.8
L _{Aeq} 24 hours	50.0		
L _{Adn}	55.9		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเด็กระยอง		
	12-13 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0026		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.3	68.9	49.8
08:00-09:00 น.	67.0	74.2	54.2
09:00-10:00 น.	57.7	80.1	50.3
10:00-11:00 น.	49.8	62.0	47.9
11:00-12:00 น.	50.4	61.3	48.7
12:00-13:00 น.	56.0	71.8	48.1
13:00-14:00 น.	58.7	78.5	49.7
14:00-15:00 น.	50.9	68.5	48.9
15:00-16:00 น.	51.0	66.8	48.4
16:00-17:00 น.	58.0	71.9	50.1
17:00-18:00 น.	52.1	62.4	49.9
18:00-19:00 น.	55.4	70.0	50.5
19:00-20:00 น.	64.8	68.9	62.1
20:00-21:00 น.	67.1	69.7	66.1
21:00-22:00 น.	64.6	68.6	52.8
22:00-23:00 น.	65.3	69.2	59.3
23:00-00:00 น.	63.6	69.0	52.0
00:00-01:00 น.	61.4	68.4	49.1
01:00-02:00 น.	54.0	69.7	46.9
02:00-03:00 น.	49.5	63.7	46.8
03:00-04:00 น.	48.6	65.8	46.8
04:00-05:00 น.	49.4	61.6	47.6
05:00-06:00 น.	54.8	81.7	49.9
06:00-07:00 น.	51.5	65.6	49.9
L _{Aeq} 24 hours		60.6	
L _{Adn}		66.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระบอง		
	13-14 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0027		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.5	69.3	49.7
08:00-09:00 น.	57.0	80.5	50.4
09:00-10:00 น.	58.4	75.7	50.3
10:00-11:00 น.	58.3	76.8	51.3
11:00-12:00 น.	52.6	80.6	47.7
12:00-13:00 น.	50.7	70.0	48.2
13:00-14:00 น.	51.9	68.3	49.8
14:00-15:00 น.	56.0	75.2	49.4
15:00-16:00 น.	51.7	63.4	50.0
16:00-17:00 น.	58.5	77.5	52.7
17:00-18:00 น.	53.7	70.4	51.9
18:00-19:00 น.	56.2	77.9	52.1
19:00-20:00 น.	52.7	64.2	50.0
20:00-21:00 น.	52.3	72.4	49.5
21:00-22:00 น.	50.3	73.0	48.5
22:00-23:00 น.	50.6	71.3	48.3
23:00-00:00 น.	51.6	82.1	47.4
00:00-01:00 น.	49.0	67.7	47.3
01:00-02:00 น.	48.7	56.9	47.5
02:00-03:00 น.	48.0	56.5	46.8
03:00-04:00 น.	49.1	65.6	47.6
04:00-05:00 น.	49.1	59.0	48.0
05:00-06:00 น.	55.1	76.1	50.6
06:00-07:00 น.	52.6	72.0	50.4
L _{Aeq} 24 hours		54.0	
L _{Adn}		58.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกระยอง		
	14-15 มิถุนายน 2566		
	T23AL459-0028		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.1	78.5	49.8
08:00-09:00 น.	53.5	67.5	49.5
09:00-10:00 น.	52.0	64.1	50.1
10:00-11:00 น.	52.3	67.6	50.2
11:00-12:00 น.	52.8	70.7	49.8
12:00-13:00 น.	59.5	78.9	56.6
13:00-14:00 น.	60.2	78.4	56.8
14:00-15:00 น.	60.7	78.1	57.0
15:00-16:00 น.	60.6	78.2	56.4
16:00-17:00 น.	58.8	78.9	55.5
17:00-18:00 น.	60.3	83.0	55.7
18:00-19:00 น.	56.8	76.1	55.3
19:00-20:00 น.	57.5	70.2	55.6
20:00-21:00 น.	57.6	74.0	55.6
21:00-22:00 น.	57.4	74.2	55.7
22:00-23:00 น.	57.5	70.5	55.8
23:00-00:00 น.	57.3	66.4	55.8
00:00-01:00 น.	60.9	93.6	56.1
01:00-02:00 น.	57.1	69.1	55.7
02:00-03:00 น.	57.4	65.2	55.8
03:00-04:00 น.	57.9	79.3	55.9
04:00-05:00 น.	60.7	83.9	56.2
05:00-06:00 น.	60.9	81.5	57.2
06:00-07:00 น.	62.8	82.3	58.5
L _{Aeq} 24 hours	58.6		
L _{Adn}	65.9		



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท เอ็มเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด		
ที่อยู่	: 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 3868 3861 อีเมล : Rujirote.M@hmcpolymers.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 1		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-15 มิถุนายน 2566
วันที่ตรวจวัด	: 8-15 มิถุนายน 2566	วันที่วิเคราะห์	: 8-15 มิถุนายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U051088
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-003587
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AL460-0001 - T23AL460-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 1		
	8-9 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	62.8	75.2	59.6
08:00-09:00 น.	60.1	72.7	55.5
09:00-10:00 น.	64.2	81.3	60.4
10:00-11:00 น.	61.9	71.4	59.1
11:00-12:00 น.	61.0	75.2	58.6
12:00-13:00 น.	63.8	74.2	60.4
13:00-14:00 น.	63.2	72.0	59.9
14:00-15:00 น.	61.4	75.9	56.7
15:00-16:00 น.	60.4	80.3	55.2
16:00-17:00 น.	61.0	70.3	55.1
17:00-18:00 น.	60.0	73.9	54.4
18:00-19:00 น.	58.5	73.7	52.8
19:00-20:00 น.	56.6	69.6	51.9
20:00-21:00 น.	57.1	74.7	52.8
21:00-22:00 น.	54.9	77.8	51.2
22:00-23:00 น.	55.5	66.1	52.4
23:00-00:00 น.	55.9	66.1	52.9
00:00-01:00 น.	56.0	64.5	53.4
01:00-02:00 น.	55.1	65.5	52.3
02:00-03:00 น.	55.5	67.1	52.9
03:00-04:00 น.	55.1	65.6	52.4
04:00-05:00 น.	56.0	73.0	52.4
05:00-06:00 น.	59.8	71.0	55.8
06:00-07:00 น.	68.7	100.9	59.8
L _{Aeq} 24 hours		61.0	
L _{Adn}		67.3	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรื้อของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 1		
	9-10 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	63.6	74.5	61.1
08:00-09:00 น.	60.9	73.2	56.6
09:00-10:00 น.	60.0	71.4	55.2
10:00-11:00 น.	60.2	74.6	54.3
11:00-12:00 น.	62.1	72.8	60.1
12:00-13:00 น.	62.9	72.8	60.7
13:00-14:00 น.	62.9	71.9	60.7
14:00-15:00 น.	62.1	73.0	59.6
15:00-16:00 น.	59.9	76.0	54.3
16:00-17:00 น.	60.8	75.7	54.7
17:00-18:00 น.	61.1	73.5	57.7
18:00-19:00 น.	65.2	70.1	62.6
19:00-20:00 น.	68.6	70.6	67.7
20:00-21:00 น.	69.0	71.7	67.6
21:00-22:00 น.	68.4	70.9	66.4
22:00-23:00 น.	66.9	69.8	63.6
23:00-00:00 น.	68.9	73.1	64.8
00:00-01:00 น.	65.1	70.2	62.4
01:00-02:00 น.	61.7	66.5	59.8
02:00-03:00 น.	59.5	67.2	57.3
03:00-04:00 น.	56.6	66.1	54.2
04:00-05:00 น.	55.4	70.7	52.8
05:00-06:00 น.	59.7	74.9	55.2
06:00-07:00 น.	60.7	73.0	55.8
L _{Aeq} 24 hours		64.2	
L _{Adn}		70.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 1		
	10-11 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0003		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.6	75.8	53.8
08:00-09:00 น.	62.1	71.1	59.5
09:00-10:00 น.	63.2	73.9	60.8
10:00-11:00 น.	60.4	71.3	54.8
11:00-12:00 น.	57.2	71.7	52.5
12:00-13:00 น.	60.1	69.8	57.3
13:00-14:00 น.	61.7	73.1	58.1
14:00-15:00 น.	58.5	71.1	54.2
15:00-16:00 น.	60.3	77.6	54.3
16:00-17:00 น.	57.5	69.9	53.6
17:00-18:00 น.	60.5	69.8	56.9
18:00-19:00 น.	61.2	76.5	58.8
19:00-20:00 น.	59.2	74.7	55.5
20:00-21:00 น.	58.7	70.4	55.9
21:00-22:00 น.	59.5	70.1	56.6
22:00-23:00 น.	60.5	69.2	57.7
23:00-00:00 น.	58.6	73.4	55.9
00:00-01:00 น.	56.5	73.4	52.9
01:00-02:00 น.	55.1	64.2	52.3
02:00-03:00 น.	54.8	65.6	52.1
03:00-04:00 น.	55.5	64.6	52.2
04:00-05:00 น.	56.0	72.4	52.1
05:00-06:00 น.	58.8	75.5	53.9
06:00-07:00 น.	59.8	71.1	54.7
L _{Aeq} 24 hours		59.5	
L _{Adn}		64.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 1		
	11-12 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0004		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.0	72.2	53.2
08:00-09:00 น.	59.0	70.0	53.9
09:00-10:00 น.	58.8	68.2	53.7
10:00-11:00 น.	58.8	70.4	53.6
11:00-12:00 น.	58.3	73.4	52.7
12:00-13:00 น.	58.6	69.1	52.5
13:00-14:00 น.	58.7	73.8	53.2
14:00-15:00 น.	58.6	71.6	53.1
15:00-16:00 น.	59.2	73.2	53.3
16:00-17:00 น.	58.8	80.1	52.5
17:00-18:00 น.	58.7	73.5	54.2
18:00-19:00 น.	58.5	69.3	54.9
19:00-20:00 น.	57.4	67.6	53.7
20:00-21:00 น.	56.4	70.0	53.2
21:00-22:00 น.	56.5	64.8	53.0
22:00-23:00 น.	55.6	67.8	52.3
23:00-00:00 น.	54.4	65.9	51.7
00:00-01:00 น.	53.2	63.0	51.1
01:00-02:00 น.	53.9	65.7	51.3
02:00-03:00 น.	53.2	68.7	50.8
03:00-04:00 น.	55.5	71.7	51.7
04:00-05:00 น.	56.7	70.2	52.6
05:00-06:00 น.	60.2	73.3	56.3
06:00-07:00 น.	61.8	81.9	57.4
L _{Aeq} 24 hours		57.9	
L _{Adn}		63.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริ้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 1		
	12-13 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0005		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.0	73.6	57.5
08:00-09:00 น.	61.0	73.6	58.2
09:00-10:00 น.	61.1	72.8	57.9
10:00-11:00 น.	60.0	78.1	54.8
11:00-12:00 น.	58.6	72.0	53.5
12:00-13:00 น.	60.6	73.5	56.9
13:00-14:00 น.	60.9	71.5	57.5
14:00-15:00 น.	60.7	74.4	57.7
15:00-16:00 น.	61.4	77.2	57.5
16:00-17:00 น.	60.7	73.1	56.0
17:00-18:00 น.	60.9	75.9	56.8
18:00-19:00 น.	59.1	72.2	54.6
19:00-20:00 น.	57.5	72.6	53.5
20:00-21:00 น.	57.3	71.9	53.0
21:00-22:00 น.	57.2	66.9	52.9
22:00-23:00 น.	56.6	76.0	52.9
23:00-00:00 น.	56.1	67.2	52.9
00:00-01:00 น.	55.8	66.4	53.0
01:00-02:00 น.	56.3	68.6	52.9
02:00-03:00 น.	56.2	71.7	53.1
03:00-04:00 น.	56.6	66.5	52.8
04:00-05:00 น.	58.6	77.0	53.1
05:00-06:00 น.	60.5	73.5	56.6
06:00-07:00 น.	60.6	73.4	57.3
L _{Aeq} 24 hours		59.4	
L _{Adn}		64.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรื้อของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 1		
	13-14 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0006		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.9	71.0	55.1
08:00-09:00 น.	60.8	72.7	57.3
09:00-10:00 น.	61.4	76.2	58.2
10:00-11:00 น.	60.8	75.0	56.2
11:00-12:00 น.	61.1	71.9	58.6
12:00-13:00 น.	62.6	73.5	60.5
13:00-14:00 น.	61.5	74.2	57.8
14:00-15:00 น.	60.8	68.7	57.7
15:00-16:00 น.	61.3	77.1	57.8
16:00-17:00 น.	60.8	79.7	55.9
17:00-18:00 น.	60.4	76.5	55.9
18:00-19:00 น.	58.7	70.2	54.3
19:00-20:00 น.	58.0	72.3	53.0
20:00-21:00 น.	56.9	72.4	52.4
21:00-22:00 น.	57.4	69.4	52.7
22:00-23:00 น.	57.1	72.5	52.8
23:00-00:00 น.	56.9	73.0	52.8
00:00-01:00 น.	55.6	66.0	52.4
01:00-02:00 น.	56.0	73.1	52.1
02:00-03:00 น.	56.0	72.4	52.0
03:00-04:00 น.	56.0	67.3	51.7
04:00-05:00 น.	57.1	75.3	53.0
05:00-06:00 น.	60.5	74.0	56.8
06:00-07:00 น.	60.9	75.8	56.5
L _{Aeq} 24 hours		59.6	
L _{Adn}		64.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรื้อของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 1		
	14-15 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.5	82.4	54.4
08:00-09:00 น.	59.5	72.0	54.8
09:00-10:00 น.	59.4	70.6	54.8
10:00-11:00 น.	60.4	70.6	55.0
11:00-12:00 น.	58.7	74.5	53.6
12:00-13:00 น.	59.8	69.5	55.1
13:00-14:00 น.	59.7	71.2	54.2
14:00-15:00 น.	60.1	75.4	55.4
15:00-16:00 น.	60.3	78.1	54.9
16:00-17:00 น.	58.0	69.0	54.8
17:00-18:00 น.	60.1	74.9	54.7
18:00-19:00 น.	60.2	81.4	53.3
19:00-20:00 น.	56.4	71.9	51.6
20:00-21:00 น.	55.7	68.6	51.2
21:00-22:00 น.	55.5	67.8	51.9
22:00-23:00 น.	56.1	68.8	53.1
23:00-00:00 น.	55.7	69.4	52.9
00:00-01:00 น.	56.0	66.5	53.2
01:00-02:00 น.	55.3	64.7	52.6
02:00-03:00 น.	55.1	68.9	52.3
03:00-04:00 น.	55.0	65.6	51.9
04:00-05:00 น.	58.0	66.8	54.0
05:00-06:00 น.	60.9	81.2	56.8
06:00-07:00 น.	62.6	75.1	59.0
L _{Aeq} 24 hours	58.8		
L _{Adn}	64.7		



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท เอ็มเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด		
ที่อยู่	: 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 3868 3861 อีเมล : Rujirote.M@hmcpolymers.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 2		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-15 มิถุนายน 2566
วันที่ตรวจวัด	: 8-15 มิถุนายน 2566	วันที่วิเคราะห์	: 8-15 มิถุนายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U051089
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-003587
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AL460-0008 - T23AL460-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 2		
	8-9 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	64.7	85.8	59.5
08:00-09:00 น.	63.7	87.6	58.9
09:00-10:00 น.	60.1	74.0	54.2
10:00-11:00 น.	60.6	75.7	54.2
11:00-12:00 น.	63.2	76.0	60.8
12:00-13:00 น.	62.8	71.6	60.6
13:00-14:00 น.	63.1	74.5	60.6
14:00-15:00 น.	60.4	70.4	55.2
15:00-16:00 น.	60.7	74.6	55.5
16:00-17:00 น.	59.7	72.7	55.1
17:00-18:00 น.	63.2	75.7	61.0
18:00-19:00 น.	68.0	73.5	66.6
19:00-20:00 น.	68.3	70.9	64.0
20:00-21:00 น.	68.8	71.2	67.2
21:00-22:00 น.	67.8	70.3	65.9
22:00-23:00 น.	65.4	73.8	60.9
23:00-00:00 น.	67.4	71.6	65.0
00:00-01:00 น.	63.2	68.9	60.9
01:00-02:00 น.	60.6	68.4	58.8
02:00-03:00 น.	57.6	65.1	55.2
03:00-04:00 น.	55.7	65.8	53.1
04:00-05:00 น.	58.3	69.2	53.9
05:00-06:00 น.	61.2	76.1	56.5
06:00-07:00 น.	60.0	75.0	54.4
L _{Aeq} 24 hours		64.1	
L _{Adn}		69.4	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 2		
	9-10 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.8	71.1	54.1
08:00-09:00 น.	63.2	75.0	60.7
09:00-10:00 น.	62.8	73.8	60.9
10:00-11:00 น.	59.2	70.5	54.6
11:00-12:00 น.	57.8	70.3	52.9
12:00-13:00 น.	60.4	68.6	57.5
13:00-14:00 น.	59.2	73.0	54.0
14:00-15:00 น.	59.4	72.3	54.2
15:00-16:00 น.	60.5	72.9	54.4
16:00-17:00 น.	58.7	71.2	53.9
17:00-18:00 น.	62.6	74.0	60.6
18:00-19:00 น.	61.5	72.4	58.1
19:00-20:00 น.	58.6	71.6	55.4
20:00-21:00 น.	58.7	70.1	55.8
21:00-22:00 น.	60.3	76.7	57.4
22:00-23:00 น.	59.2	67.4	56.5
23:00-00:00 น.	57.0	66.0	54.1
00:00-01:00 น.	55.8	65.2	52.1
01:00-02:00 น.	55.1	68.4	52.1
02:00-03:00 น.	55.3	69.9	52.1
03:00-04:00 น.	55.7	66.4	52.1
04:00-05:00 น.	57.3	73.2	52.7
05:00-06:00 น.	59.8	76.4	54.7
06:00-07:00 น.	59.5	71.4	53.9
L _{Aeq} 24 hours		59.6	
L _{Adn}		64.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริ้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 2		
	10-11 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.2	75.3	53.2
08:00-09:00 น.	59.1	79.9	53.6
09:00-10:00 น.	60.6	80.0	54.1
10:00-11:00 น.	59.0	71.1	53.6
11:00-12:00 น.	58.2	70.4	52.5
12:00-13:00 น.	58.1	71.5	52.9
13:00-14:00 น.	58.5	74.9	52.4
14:00-15:00 น.	58.4	69.0	53.4
15:00-16:00 น.	59.9	71.2	53.7
16:00-17:00 น.	58.7	78.5	53.1
17:00-18:00 น.	59.4	79.7	55.5
18:00-19:00 น.	58.6	72.5	54.6
19:00-20:00 น.	57.3	70.2	53.5
20:00-21:00 น.	56.6	66.1	53.0
21:00-22:00 น.	55.5	66.7	52.1
22:00-23:00 น.	55.2	66.9	51.6
23:00-00:00 น.	54.4	64.9	51.5
00:00-01:00 น.	53.8	65.3	51.0
01:00-02:00 น.	54.8	66.7	51.3
02:00-03:00 น.	54.2	65.3	51.2
03:00-04:00 น.	55.1	65.6	52.0
04:00-05:00 น.	58.0	72.6	53.6
05:00-06:00 น.	60.6	76.9	56.4
06:00-07:00 น.	60.4	70.9	55.7
L _{Aeq} 24 hours	58.1		
L _{Adn}	63.8		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณใต้ของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 2		
	11-12 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.7	73.0	57.5
08:00-09:00 น.	61.2	74.5	58.3
09:00-10:00 น.	59.9	70.8	55.0
10:00-11:00 น.	59.2	69.6	53.7
11:00-12:00 น.	59.6	76.1	54.5
12:00-13:00 น.	60.6	71.6	57.6
13:00-14:00 น.	60.9	71.1	57.7
14:00-15:00 น.	61.1	72.2	57.9
15:00-16:00 น.	61.5	72.8	58.0
16:00-17:00 น.	60.2	73.9	55.8
17:00-18:00 น.	60.3	73.4	55.6
18:00-19:00 น.	60.1	71.4	54.8
19:00-20:00 น.	57.0	69.0	53.0
20:00-21:00 น.	57.8	71.7	53.2
21:00-22:00 น.	56.9	68.7	53.0
22:00-23:00 น.	56.6	68.2	53.3
23:00-00:00 น.	55.8	65.4	52.7
00:00-01:00 น.	56.3	66.4	53.4
01:00-02:00 น.	55.2	67.5	52.5
02:00-03:00 น.	56.1	69.3	53.2
03:00-04:00 น.	55.9	66.1	52.5
04:00-05:00 น.	58.8	70.2	54.6
05:00-06:00 น.	60.6	74.7	56.6
06:00-07:00 น.	61.4	79.0	56.5
L _{Aeq} 24 hours	59.4		
L _{Adn}	64.8		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 2		
	12-13 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.8	69.7	56.0
08:00-09:00 น.	61.5	72.3	58.3
09:00-10:00 น.	61.7	74.8	58.2
10:00-11:00 น.	60.7	69.3	58.2
11:00-12:00 น.	61.7	73.1	59.5
12:00-13:00 น.	62.3	70.5	60.5
13:00-14:00 น.	60.9	72.7	57.8
14:00-15:00 น.	60.7	68.4	57.6
15:00-16:00 น.	61.8	72.7	58.9
16:00-17:00 น.	60.5	80.1	55.6
17:00-18:00 น.	60.3	75.4	55.0
18:00-19:00 น.	59.9	72.9	54.0
19:00-20:00 น.	57.6	71.4	52.7
20:00-21:00 น.	57.5	70.3	52.8
21:00-22:00 น.	56.9	72.2	52.5
22:00-23:00 น.	56.8	67.5	52.4
23:00-00:00 น.	56.7	66.7	52.8
00:00-01:00 น.	55.8	67.1	52.3
01:00-02:00 น.	56.5	69.7	52.1
02:00-03:00 น.	55.9	66.6	51.8
03:00-04:00 น.	56.4	66.8	52.5
04:00-05:00 น.	58.7	70.7	53.6
05:00-06:00 น.	60.5	73.1	56.6
06:00-07:00 น.	60.6	73.1	55.5
L _{Aeq} 24 hours		59.7	
L _{Adn}		64.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 2		
	13-14 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.9	71.4	55.2
08:00-09:00 น.	59.8	75.0	54.5
09:00-10:00 น.	59.8	72.8	55.1
10:00-11:00 น.	59.8	78.1	53.8
11:00-12:00 น.	59.0	71.4	53.7
12:00-13:00 น.	60.2	73.7	54.8
13:00-14:00 น.	59.7	73.2	54.2
14:00-15:00 น.	59.8	70.1	54.7
15:00-16:00 น.	60.8	71.6	55.4
16:00-17:00 น.	63.5	86.9	58.4
17:00-18:00 น.	61.4	83.6	58.3
18:00-19:00 น.	61.9	86.4	58.0
19:00-20:00 น.	61.6	81.7	57.3
20:00-21:00 น.	62.0	85.0	57.5
21:00-22:00 น.	58.4	76.9	56.7
22:00-23:00 น.	59.0	82.8	56.9
23:00-00:00 น.	56.9	79.0	54.5
00:00-01:00 น.	56.9	73.2	53.9
01:00-02:00 น.	56.1	69.0	55.0
02:00-03:00 น.	57.5	79.5	55.9
03:00-04:00 น.	57.6	73.5	56.3
04:00-05:00 น.	57.8	74.1	56.5
05:00-06:00 น.	58.5	76.3	56.4
06:00-07:00 น.	60.4	76.9	57.5
L _{Aeq} 24 hours		59.9	
L _{Adn}		64.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณเร็วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 2		
	14-15 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	62.1	77.9	59.0
08:00-09:00 น.	64.9	81.7	62.2
09:00-10:00 น.	63.2	74.1	59.9
10:00-11:00 น.	61.3	77.1	58.4
11:00-12:00 น.	62.6	78.4	59.2
12:00-13:00 น.	63.5	72.3	60.9
13:00-14:00 น.	61.8	72.2	59.3
14:00-15:00 น.	60.9	75.7	55.4
15:00-16:00 น.	60.2	71.2	56.1
16:00-17:00 น.	60.1	69.9	54.7
17:00-18:00 น.	60.6	80.0	58.3
18:00-19:00 น.	60.1	79.1	56.9
19:00-20:00 น.	60.4	79.3	56.6
20:00-21:00 น.	60.3	76.7	57.9
21:00-22:00 น.	58.3	81.1	55.0
22:00-23:00 น.	61.3	70.7	57.7
23:00-00:00 น.	59.6	67.5	56.9
00:00-01:00 น.	57.6	66.5	54.7
01:00-02:00 น.	56.8	67.8	54.1
02:00-03:00 น.	55.7	66.8	52.8
03:00-04:00 น.	55.5	65.9	52.4
04:00-05:00 น.	57.9	71.7	53.4
05:00-06:00 น.	60.5	76.5	55.9
06:00-07:00 น.	60.0	72.4	54.7
L _{Aeq} 24 hours		60.8	
L _{Adn}		65.7	



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท เอ็มเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด		
ที่อยู่	: 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 3868 3861 อีเมล : Rujirote.M@hmcpolymers.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 3		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-15 มิถุนายน 2566
วันที่ตรวจวัด	: 8-15 มิถุนายน 2566	วันที่วิเคราะห์	: 8-15 มิถุนายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U051090
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-003587
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AL460-0015 - T23AL460-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 3		
	8-9 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	68.9	86.4	62.1
08:00-09:00 น.	65.4	87.3	60.8
09:00-10:00 น.	67.5	84.9	61.5
10:00-11:00 น.	66.0	82.8	61.9
11:00-12:00 น.	66.7	83.8	62.0
12:00-13:00 น.	67.1	85.6	61.4
13:00-14:00 น.	66.0	87.2	61.4
14:00-15:00 น.	65.5	81.9	61.1
15:00-16:00 น.	66.9	93.8	60.9
16:00-17:00 น.	64.3	78.5	60.8
17:00-18:00 น.	61.6	78.6	59.8
18:00-19:00 น.	63.5	80.3	61.3
19:00-20:00 น.	60.9	76.7	59.0
20:00-21:00 น.	61.7	76.4	59.2
21:00-22:00 น.	60.4	71.7	59.2
22:00-23:00 น.	60.5	74.9	59.3
23:00-00:00 น.	61.2	78.0	59.4
00:00-01:00 น.	61.1	73.3	59.4
01:00-02:00 น.	62.3	82.2	59.3
02:00-03:00 น.	65.4	81.4	60.6
03:00-04:00 น.	68.1	81.1	63.4
04:00-05:00 น.	68.3	84.3	64.1
05:00-06:00 น.	67.9	88.8	62.5
06:00-07:00 น.	67.1	86.9	61.7
L _{Aeq} 24 hours		65.6	
L _{Adn}		72.1	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริ้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 3		
	9-10 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	65.6	80.5	61.5
08:00-09:00 น.	66.4	80.8	60.9
09:00-10:00 น.	66.0	83.9	61.3
10:00-11:00 น.	66.4	90.6	61.5
11:00-12:00 น.	65.4	84.6	60.8
12:00-13:00 น.	65.2	78.9	61.7
13:00-14:00 น.	65.1	85.2	61.5
14:00-15:00 น.	65.0	84.7	61.1
15:00-16:00 น.	65.1	80.3	60.7
16:00-17:00 น.	64.0	79.1	61.0
17:00-18:00 น.	61.6	76.4	59.7
18:00-19:00 น.	61.5	75.8	59.9
19:00-20:00 น.	61.3	73.8	59.7
20:00-21:00 น.	61.6	74.6	59.7
21:00-22:00 น.	60.4	73.2	58.9
22:00-23:00 น.	61.5	76.3	59.6
23:00-00:00 น.	61.2	79.0	59.8
00:00-01:00 น.	61.0	76.4	59.4
01:00-02:00 น.	62.2	82.7	59.4
02:00-03:00 น.	65.3	82.8	60.7
03:00-04:00 น.	68.2	82.2	63.6
04:00-05:00 น.	67.6	86.0	62.3
05:00-06:00 น.	66.9	84.2	61.4
06:00-07:00 น.	66.0	87.5	61.3
L _{Aeq} 24 hours		64.8	
L _{Adn}		71.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 3		
	10-11 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	65.5	83.8	61.6
08:00-09:00 น.	66.5	86.8	60.9
09:00-10:00 น.	64.8	84.8	60.9
10:00-11:00 น.	65.9	89.3	61.5
11:00-12:00 น.	65.7	82.0	61.1
12:00-13:00 น.	66.2	95.3	61.0
13:00-14:00 น.	64.9	79.9	60.9
14:00-15:00 น.	64.5	79.4	60.6
15:00-16:00 น.	65.6	91.5	60.6
16:00-17:00 น.	63.9	80.2	60.9
17:00-18:00 น.	62.1	80.1	59.6
18:00-19:00 น.	62.1	81.2	59.9
19:00-20:00 น.	61.6	74.8	59.6
20:00-21:00 น.	61.3	84.2	59.4
21:00-22:00 น.	60.9	70.3	59.6
22:00-23:00 น.	60.6	77.8	59.6
23:00-00:00 น.	62.7	87.5	59.5
00:00-01:00 น.	60.9	77.9	59.1
01:00-02:00 น.	61.2	73.8	59.3
02:00-03:00 น.	63.5	76.0	60.5
03:00-04:00 น.	68.1	86.0	62.5
04:00-05:00 น.	65.9	83.0	61.3
05:00-06:00 น.	64.3	82.4	60.3
06:00-07:00 น.	65.7	88.8	60.6
L _{Aeq} 24 hours		64.4	
L _{Adn}		70.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรื้อของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 3		
	11-12 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	65.5	89.9	60.4
08:00-09:00 น.	63.8	81.8	60.5
09:00-10:00 น.	64.0	83.7	60.2
10:00-11:00 น.	65.0	84.5	61.0
11:00-12:00 น.	63.6	78.0	60.3
12:00-13:00 น.	63.7	80.7	60.6
13:00-14:00 น.	64.2	82.8	61.1
14:00-15:00 น.	63.9	79.5	61.0
15:00-16:00 น.	63.8	81.7	61.1
16:00-17:00 น.	63.1	80.8	60.6
17:00-18:00 น.	62.7	79.7	60.8
18:00-19:00 น.	61.8	78.1	60.3
19:00-20:00 น.	61.6	75.3	59.9
20:00-21:00 น.	61.3	76.7	59.8
21:00-22:00 น.	60.8	75.0	59.7
22:00-23:00 น.	60.7	71.4	59.6
23:00-00:00 น.	61.4	75.0	59.4
00:00-01:00 น.	61.1	73.9	59.2
01:00-02:00 น.	61.1	73.5	59.6
02:00-03:00 น.	64.8	81.6	60.8
03:00-04:00 น.	68.6	89.1	63.3
04:00-05:00 น.	67.6	81.8	62.3
05:00-06:00 น.	66.0	90.0	60.9
06:00-07:00 น.	65.8	87.3	60.7
L _{Aeq} 24 hours		64.1	
L _{Adn}		71.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 3		
	12-13 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0019		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	65.7	82.8	61.4
08:00-09:00 น.	64.6	78.7	60.8
09:00-10:00 น.	64.4	75.4	60.8
10:00-11:00 น.	65.6	90.4	61.6
11:00-12:00 น.	65.9	86.9	61.3
12:00-13:00 น.	67.0	82.4	63.0
13:00-14:00 น.	65.0	90.1	61.4
14:00-15:00 น.	65.7	83.6	61.3
15:00-16:00 น.	64.4	80.7	61.3
16:00-17:00 น.	65.2	86.5	61.1
17:00-18:00 น.	62.5	75.1	59.8
18:00-19:00 น.	62.0	79.4	59.8
19:00-20:00 น.	62.0	76.2	59.9
20:00-21:00 น.	61.3	73.4	59.8
21:00-22:00 น.	61.1	74.4	59.6
22:00-23:00 น.	61.7	76.6	59.8
23:00-00:00 น.	61.2	78.1	59.4
00:00-01:00 น.	61.5	77.4	59.7
01:00-02:00 น.	61.5	82.6	59.2
02:00-03:00 น.	65.2	80.7	61.1
03:00-04:00 น.	68.4	84.8	63.5
04:00-05:00 น.	67.5	80.8	62.6
05:00-06:00 น.	65.8	84.6	61.2
06:00-07:00 น.	66.8	84.2	61.8
L _{Aeq} 24 hours		64.8	
L _{Adn}		71.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริ้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 3		
	13-14 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	67.8	86.0	62.8
08:00-09:00 น.	65.9	84.8	60.8
09:00-10:00 น.	65.2	83.6	61.4
10:00-11:00 น.	66.5	81.7	63.0
11:00-12:00 น.	66.1	81.8	62.2
12:00-13:00 น.	65.8	86.4	61.2
13:00-14:00 น.	64.2	80.8	61.5
14:00-15:00 น.	65.2	80.8	61.7
15:00-16:00 น.	64.8	84.8	61.2
16:00-17:00 น.	64.2	82.7	61.0
17:00-18:00 น.	64.8	89.7	60.2
18:00-19:00 น.	62.6	79.4	59.9
19:00-20:00 น.	62.1	75.9	59.9
20:00-21:00 น.	62.4	78.2	59.8
21:00-22:00 น.	61.3	76.2	59.6
22:00-23:00 น.	61.1	76.9	59.3
23:00-00:00 น.	61.2	85.5	59.6
00:00-01:00 น.	60.8	70.2	59.5
01:00-02:00 น.	62.3	84.9	59.4
02:00-03:00 น.	65.9	84.1	60.6
03:00-04:00 น.	68.7	87.4	63.9
04:00-05:00 น.	68.8	88.3	62.7
05:00-06:00 น.	66.5	89.2	61.9
06:00-07:00 น.	66.1	84.3	61.8
L _{Aeq} 24 hours	65.2		
L _{Adn}	72.0		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 3		
	14-15 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0021		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	68.0	86.1	64.3
08:00-09:00 น.	64.7	81.8	60.6
09:00-10:00 น.	66.2	87.2	61.2
10:00-11:00 น.	68.0	72.7	54.2
11:00-12:00 น.	69.0	78.1	68.8
12:00-13:00 น.	68.7	88.3	61.5
13:00-14:00 น.	68.4	95.8	62.8
14:00-15:00 น.	67.4	84.9	62.5
15:00-16:00 น.	65.1	84.7	61.0
16:00-17:00 น.	63.9	75.3	61.1
17:00-18:00 น.	62.0	82.8	59.9
18:00-19:00 น.	62.2	78.4	60.1
19:00-20:00 น.	61.6	83.1	59.6
20:00-21:00 น.	61.0	76.3	59.4
21:00-22:00 น.	61.8	79.8	59.3
22:00-23:00 น.	61.4	81.1	58.9
23:00-00:00 น.	61.7	78.3	59.5
00:00-01:00 น.	61.0	88.5	59.0
01:00-02:00 น.	62.7	80.9	59.4
02:00-03:00 น.	65.1	78.8	60.7
03:00-04:00 น.	68.7	88.2	63.2
04:00-05:00 น.	67.1	79.8	62.4
05:00-06:00 น.	67.9	84.0	61.9
06:00-07:00 น.	65.7	81.6	61.1
L _{Aeq} 24 hours	65.8		
L _{Adn}	72.0		



(นายศิลา นรจจใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานติดตามตรวจสอบตามมาตรฐานฯ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) ระยะก่อสร้าง		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท เอ็มเอ็มซี โพลีเมอร์ จำกัด		
ที่อยู่	: 6 หมู่ 8 ซอยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 0 3868 3861 อีเมล : Rujirote.M@hmc polymers.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 4		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-15 มิถุนายน 2566
วันที่ตรวจวัด	: 8-15 มิถุนายน 2566	วันที่วิเคราะห์	: 8-15 มิถุนายน 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U051091
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-003587
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AL460-0022 - T23AL460-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 4		
	8-9 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0022		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	67.2	92.6	61.1
08:00-09:00 น.	68.4	79.4	62.1
09:00-10:00 น.	66.9	84.8	61.6
10:00-11:00 น.	65.2	82.3	60.6
11:00-12:00 น.	68.1	90.8	61.9
12:00-13:00 น.	68.1	86.5	62.6
13:00-14:00 น.	67.0	83.2	62.6
14:00-15:00 น.	65.1	79.1	61.2
15:00-16:00 น.	66.6	88.6	61.3
16:00-17:00 น.	65.2	83.5	60.9
17:00-18:00 น.	65.4	85.5	60.1
18:00-19:00 น.	62.3	76.5	59.7
19:00-20:00 น.	62.4	79.3	59.8
20:00-21:00 น.	61.2	74.4	59.3
21:00-22:00 น.	61.3	77.8	59.0
22:00-23:00 น.	61.5	76.2	59.5
23:00-00:00 น.	61.4	74.8	59.5
00:00-01:00 น.	60.9	77.6	59.2
01:00-02:00 น.	62.1	82.6	59.4
02:00-03:00 น.	61.3	80.6	59.5
03:00-04:00 น.	63.8	88.8	59.6
04:00-05:00 น.	67.4	84.2	62.4
05:00-06:00 น.	68.5	89.9	66.1
06:00-07:00 น.	68.5	85.6	63.2
L _{Aeq} 24 hours	65.6		
L _{Adn}	71.6		



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริ้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด่านที่ 4		
	9-10 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0023		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	66.4	82.2	62.2
08:00-09:00 น.	65.7	78.5	61.7
09:00-10:00 น.	65.6	83.1	61.3
10:00-11:00 น.	65.1	86.5	60.5
11:00-12:00 น.	65.7	84.0	61.8
12:00-13:00 น.	65.9	85.9	61.6
13:00-14:00 น.	67.4	85.7	61.6
14:00-15:00 น.	65.4	79.4	61.4
15:00-16:00 น.	66.1	80.9	61.6
16:00-17:00 น.	65.0	78.4	60.6
17:00-18:00 น.	64.1	87.4	60.1
18:00-19:00 น.	63.1	81.1	60.3
19:00-20:00 น.	61.9	77.7	59.8
20:00-21:00 น.	61.6	76.5	59.8
21:00-22:00 น.	63.0	82.5	59.7
22:00-23:00 น.	61.3	76.4	59.3
23:00-00:00 น.	60.7	74.9	59.5
00:00-01:00 น.	60.6	72.6	59.5
01:00-02:00 น.	61.7	80.1	59.8
02:00-03:00 น.	61.7	75.2	59.5
03:00-04:00 น.	62.4	77.2	60.0
04:00-05:00 น.	67.0	80.9	62.8
05:00-06:00 น.	68.1	87.3	63.3
06:00-07:00 น.	66.1	92.8	60.9
L _{Aeq} 24 hours		64.8	
L _{Adn}		70.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 4		
	10-11 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0024		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	65.5	86.9	61.3
08:00-09:00 น.	66.0	84.2	61.6
09:00-10:00 น.	65.9	84.6	61.6
10:00-11:00 น.	65.0	78.1	61.0
11:00-12:00 น.	65.8	84.0	61.4
12:00-13:00 น.	64.9	84.3	60.9
13:00-14:00 น.	65.1	84.4	61.1
14:00-15:00 น.	64.5	86.4	61.1
15:00-16:00 น.	63.3	79.2	60.3
16:00-17:00 น.	64.6	83.9	60.9
17:00-18:00 น.	63.7	80.0	60.3
18:00-19:00 น.	63.0	80.4	59.8
19:00-20:00 น.	62.0	85.4	59.5
20:00-21:00 น.	61.7	74.2	59.9
21:00-22:00 น.	62.2	81.6	59.4
22:00-23:00 น.	61.2	80.7	59.6
23:00-00:00 น.	60.8	72.8	59.5
00:00-01:00 น.	60.7	72.8	59.7
01:00-02:00 น.	60.7	73.9	59.5
02:00-03:00 น.	61.0	78.1	59.3
03:00-04:00 น.	63.6	81.4	59.8
04:00-05:00 น.	66.3	82.8	61.6
05:00-06:00 น.	67.2	83.8	61.9
06:00-07:00 น.	64.2	80.0	60.4
L _{Aeq} 24 hours	64.1		
L _{Adn}	70.1		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรั้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 4		
	11-12 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0025		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	64.0	80.0	60.8
08:00-09:00 น.	64.3	82.1	60.8
09:00-10:00 น.	68.1	90.9	60.5
10:00-11:00 น.	64.6	87.4	60.2
11:00-12:00 น.	64.2	80.3	60.3
12:00-13:00 น.	64.1	82.7	60.4
13:00-14:00 น.	63.9	81.5	60.3
14:00-15:00 น.	64.5	87.0	60.8
15:00-16:00 น.	62.9	78.7	60.4
16:00-17:00 น.	64.4	85.2	61.0
17:00-18:00 น.	66.0	88.7	60.8
18:00-19:00 น.	61.9	79.1	60.1
19:00-20:00 น.	62.3	78.7	60.8
20:00-21:00 น.	61.5	74.4	60.0
21:00-22:00 น.	61.7	77.7	60.1
22:00-23:00 น.	61.4	77.5	59.8
23:00-00:00 น.	60.7	78.2	59.6
00:00-01:00 น.	60.8	73.0	59.5
01:00-02:00 น.	60.0	72.5	59.0
02:00-03:00 น.	60.9	77.0	59.2
03:00-04:00 น.	63.6	81.2	60.2
04:00-05:00 น.	67.5	83.5	62.8
05:00-06:00 น.	68.8	86.1	63.5
06:00-07:00 น.	66.7	88.6	61.7
L _{Aeq} 24 hours		64.4	
L _{Adn}		71.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณรื้อของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 4		
	12-13 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0026		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	66.1	85.4	61.3
08:00-09:00 น.	66.4	88.1	61.4
09:00-10:00 น.	67.6	92.4	61.3
10:00-11:00 น.	64.8	91.1	60.6
11:00-12:00 น.	66.0	91.1	61.9
12:00-13:00 น.	65.0	81.7	61.1
13:00-14:00 น.	66.6	84.2	62.6
14:00-15:00 น.	65.7	85.7	61.2
15:00-16:00 น.	65.9	81.0	61.5
16:00-17:00 น.	65.3	83.6	61.5
17:00-18:00 น.	66.9	93.5	60.7
18:00-19:00 น.	62.4	76.8	60.0
19:00-20:00 น.	62.5	81.9	59.8
20:00-21:00 น.	61.7	82.4	59.9
21:00-22:00 น.	61.2	76.9	59.6
22:00-23:00 น.	60.8	73.0	59.4
23:00-00:00 น.	63.1	94.2	59.5
00:00-01:00 น.	61.7	81.3	59.5
01:00-02:00 น.	61.4	83.8	59.5
02:00-03:00 น.	61.9	77.2	59.5
03:00-04:00 น.	63.1	84.7	59.9
04:00-05:00 น.	66.9	81.2	62.6
05:00-06:00 น.	68.0	88.8	63.2
06:00-07:00 น.	66.1	87.1	61.7
L _{Aeq} 24 hours	65.0		
L _{Adn}	71.0		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริ้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 4		
	13-14 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0027		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	66.0	83.2	61.8
08:00-09:00 น.	68.3	81.5	62.9
09:00-10:00 น.	65.6	86.4	61.2
10:00-11:00 น.	64.7	80.8	60.3
11:00-12:00 น.	66.5	83.8	63.0
12:00-13:00 น.	66.5	84.1	62.2
13:00-14:00 น.	65.4	77.9	61.3
14:00-15:00 น.	64.7	77.4	61.0
15:00-16:00 น.	66.2	84.6	61.5
16:00-17:00 น.	68.1	95.6	61.3
17:00-18:00 น.	64.0	80.5	60.9
18:00-19:00 น.	63.1	78.8	60.3
19:00-20:00 น.	66.5	96.5	60.0
20:00-21:00 น.	62.3	80.8	59.9
21:00-22:00 น.	61.5	73.2	59.9
22:00-23:00 น.	61.7	75.2	59.8
23:00-00:00 น.	61.1	73.9	59.5
00:00-01:00 น.	61.4	82.3	59.6
01:00-02:00 น.	62.4	87.4	59.5
02:00-03:00 น.	61.0	77.6	59.5
03:00-04:00 น.	64.9	85.2	59.7
04:00-05:00 น.	67.8	83.8	63.1
05:00-06:00 น.	68.7	86.9	63.2
06:00-07:00 น.	67.2	89.5	62.1
L _{Aeq} 24 hours	65.5		
L _{Adn}	71.6		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริ้วของพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่ 4		
	14-15 มิถุนายน 2566		
	T23AL460-0028		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	65.1	80.8	61.4
08:00-09:00 น.	67.1	87.6	63.5
09:00-10:00 น.	67.6	86.2	62.7
10:00-11:00 น.	64.4	83.7	60.4
11:00-12:00 น.	66.9	86.6	62.7
12:00-13:00 น.	68.7	77.9	65.0
13:00-14:00 น.	68.8	77.5	67.4
14:00-15:00 น.	66.6	91.8	61.7
15:00-16:00 น.	67.5	89.5	62.5
16:00-17:00 น.	64.7	81.9	61.0
17:00-18:00 น.	63.8	80.3	60.4
18:00-19:00 น.	63.4	86.2	60.1
19:00-20:00 น.	62.0	76.6	59.8
20:00-21:00 น.	62.2	85.6	59.8
21:00-22:00 น.	61.7	77.3	59.5
22:00-23:00 น.	60.9	76.9	59.2
23:00-00:00 น.	60.9	74.0	59.4
00:00-01:00 น.	62.0	80.4	59.4
01:00-02:00 น.	61.7	77.6	59.1
02:00-03:00 น.	61.8	76.4	59.2
03:00-04:00 น.	61.8	76.1	59.7
04:00-05:00 น.	67.1	82.7	62.7
05:00-06:00 น.	68.3	91.5	63.6
06:00-07:00 น.	66.5	80.3	61.8
L _{Aeq} 24 hours	65.4		
L _{Adn}	71.1		



(นายศิลา บุรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2566