

1๖

หนังสือขออนุญาตหยุดการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
คำขอประทานบัตร 29368/16035



คู่มือฉบับ

ที่ ปจ ๐๐๓๔(๔)/ ๒๓๒๓

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๖๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบริบูรณ์
อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปจ. ๒๕๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้หยุดการทำเหมืองประทานบัตรที่ ๒๕๓๖๔/๑๖๐๓๕

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท ปูนซิเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕


ตามที่อ้างถึง บริษัท ปูนซิเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือประทานบัตรที่ ๒๕๓๖๔/๑๖๐๓๕ ในท้องที่ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ ๓๕๘ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา ได้ขออนุญาตหยุดการทำเหมืองตามประทานบัตรดังกล่าว เป็นเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ อนุญาตให้บริษัท ปูนซิเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) หยุดการทำเหมืองประทานบัตรที่ ๒๕๓๖๔/๑๖๐๓๕ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จะเปิดการทำเหมืองเมื่อใด ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่แล้ว ให้ดำเนินการทำเหมืองได้ มิฉะนั้น จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๖๐ (๑) คือระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดส่งรายงานการทำเหมือง แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกประทานบัตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โทร ๐ ๓๗๖๒ ๕๕๖๐ ต่อ ๕

โทรสาร ๐ ๓๗๔๔ ๒๒๔๖

E-mail : saraban_prachinburi@industry.go.th



ผู้ว่า
ผู้พิมพ์ ๒ ๐.๑ ๒๕๖
ผู้ตรวจ

หนังสือออก ก.พร. เลขที่ ๓๕๗

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์





บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Asia Cement
Public Company Limited

คำสั่ง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ที่ 31 / 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์




ที่ตำบลโคกไทย อำเภอสริมโหด จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือประทานบัตรโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ที่ตำบลโคกไทย อำเภอสริมโหด จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 แปลง ได้แก่ ประทานบัตรที่ 29370/16036, 29371/16037, 29372/16038 และ 29368/16035 มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ครอบคลุมประทานบัตรทั้ง 4 แปลง ดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและแนวทางดังกล่าวรวมทั้งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นและเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้โครงการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กลุ่มเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | กำนันตำบลโคกไทย |
| 2. |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย |
| 3. |  | ครูสอนเด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกพนมดี |



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

Asia Cement
Public Company Limited

คณะกรรมการ



ผู้จัดการส่วนผลิตวัตถุดิบ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย	ประธาน
วิศวกร บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย	รองประธาน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองแสง	กรรมการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านโคกพนมดี	กรรมการ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โคกไทย	กรรมการ
อสม. หมู่ที่ 6	กรรมการ
อสม. หมู่ที่ 6	กรรมการ
ประธาน อสม. หมู่ 7	กรรมการ
รองประธาน อสม. หมู่ 7	กรรมการ
ประธานคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้าน โคกพนมดี	กรรมการ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย	เลขานุการ


ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2. ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูพื้นที่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการกลุ่มเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 4 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2557

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)



กรรมการ

กรรมการ

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง





บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Asia Cement
Public Company Limited

23/124-128 Soi Soonvijai, Rama 9 Road,
Bangkapi, Huay Kwang,
Bangkok 10310
Thailand
Phone (662) 641-5600
(662) 080-0333
Fax (662) 641-5680

ที่ ม.๓๘/๒๕๖๔

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอสั่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ (นครราชสีมา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๑ (ประทานบัตรที่ ๒๙๓๖๘/๑๖๐๓๕) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ทางโครงการฯ ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุก ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร นั้น

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่ได้รับประทานบัตร บัดนี้ ได้ครบกำหนดเวลาแล้ว บริษัทฯ ขอสั่งรายงานฯ ดังกล่าวจำนวน ๑ เล่ม และพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานฯ ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เล่ม และจัดส่งรายงานฯ ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๒ เล่ม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าส่วนเหมืองหิน

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

* ๑๘๖๖



เจ้าพนักงานธุรการ

๑๗ ต.ค. ๖๔



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Asia Cement
Public Company Limited


23/124-128 Soi Soonvijai, Rama 9 Road,
Bangkapi, Huay Kwang,
Bangkok 10310
Thailand
Phone (662) 641-5600
(662) 080-0333
Fax (662) 641-5680

ที่ ม.๓๙/๒๕๖๔

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เรียน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดปราจีนบุรี



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง จำนวน ๒ เล่ม

ตามหนังสือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๑ (ประทานบัตรที่ ๒๙๓๖๘/๑๖๐๓๕) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ทางโครงการฯ ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุก ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร นั้น

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่ได้รับประทานบัตร บัดนี้ ได้ครบกำหนดเวลาแล้ว บริษัทฯ ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าวจำนวน ๒ เล่ม และพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานฯ ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เล่ม และจัดส่งรายงานฯ ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๖ (นครราชสีมา) จำนวน ๑ เล่ม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าส่วนเหมืองหิน

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

* ลงชื่อ



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Asia Cement
Public Company Limited

ที่ ม.๕๐/๒๕๖๔

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

23/124-128 Soi Soonvijai, Rama 9 Road,
Bangkapi, Huay Kwang,
Bangkok 10310
Thailand
Phone (662) 641-5600
(662) 080-0333
Fax (662) 641-5680

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เรียน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือมาตการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ ๘/๒๕๕๑ (ประทานบัตรที่ ๒๙๓๖๘/๑๖๐๓๕) ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกไทย อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ทางโครงการฯ ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุก ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร นั้น

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่ได้รับประทานบัตร บัดนี้ได้ครบกำหนดเวลาแล้ว บริษัทฯ ขอส่งรายงานฯ ดังกล่าวจำนวน ๑ เล่ม และพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานฯ ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๖ (นครราชสีมา) จำนวน ๑ เล่ม และจัดส่งรายงานฯ ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒ เล่ม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าส่วนเหมืองหิน

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)



เจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสารงานสารบรรณ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่...../...../.....

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

๕๐๖๔

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

สำหรับ

ประทานบัตรที่ 29368/16035

ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี

เสนอต่อ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่ 2 / วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ปลูกสร้างสวนป่า

4. ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน 0 แห่ง เนื้อที่ 0 ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) จะทำเหมืองแบบขุดเปิด (open pit) ความสูงของ bench ประมาณ 2.5-3 เมตร และความลาดเอียงของหน้าเหมืองไม่เกิน 35 องศา ซึ่งปัจจุบันประทานบัตรแปลงนี้ยังไม่มีการผลิต ยังเป็นสภาพพื้นที่ธรรมชาติ และยังไม่มีการขุดปรับสภาพพื้นที่เหมืองแต่อย่างใด (เอกสารแนบที่ 1)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ ไม่มีการกองเก็บเปลือกดินและเศษหินในพื้นที่ประทานบัตร

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) - เมตร

วิธีดำเนินการ ภายในเขตพื้นที่ประทานบัตรยังไม่มีการผลิต พื้นที่ทั้งหมดยังเป็นสภาพเดิมตามธรรมชาติ จึงไม่มีขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง

ที่เก็บกองเปลือกดิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคุระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) - เมตร

วิธีดำเนินการ ภายในเขตพื้นที่ประทานบัตรยังไม่มีการผลิต พื้นที่ทั้งหมดยังเป็นสภาพเดิมตามธรรมชาติ จึงไม่มีขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว และหากเริ่มทำการผลิตจะทำการทำร่องน้ำ-คันดินปิดล้อมรอบเขตประทานบัตรทุกด้าน รวมถึงขุดบ่อดักตะกอนเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินออกจากหน้าเหมือง

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ - ไร่

วิธีดำเนินการ ภายในเขตพื้นที่ประทานบัตรยังไม่มีการผลิต พื้นที่ทั้งหมดยังเป็นสภาพเดิมตามธรรมชาติ จึงยังไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับปลูกต้นไม้

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน เนื้อที่ 2 ไร่

วิธีดำเนินการ มีร่องสำหรับระบายน้ำ และมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินเทพา สะเดา นนทรี ในบริเวณรอบๆ โรงโม่ (เอกสารแนบที่ 2)

☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่ 3 ไร่

วิธีดำเนินการ มีร่องระบายน้ำ และมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินเทพา และสะเดา นนทรี ในบริเวณรอบสำนักงานและบ้านพัก (เอกสารแนบที่ 3 และ 4)

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ 7,500 บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง
จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 7 ไร่
วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) หน้าเหมืองที่จะพัฒนาตามแผนงานฯ จะเริ่มเป็นขั้นบันไดความสูงประมาณ 2.5-3 เมตร และมีความลาดเอียงของหน้าเหมืองรวมไม่เกิน 35 องศา
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน
จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่
วิธีดำเนินการ ไม่มีการกองเก็บเปลือกดินและเศษหินในพื้นที่ประทานบัตร
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
จำนวน 1 แห่ง ขนาด (กxยxล) - เมตร
วิธีดำเนินการ ช่วง 3 ปีข้างหน้าภายในเขตประทานบัตรไม่มีพื้นที่ขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมือง มีเพียงพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับผลิตแร่ และพื้นที่สำหรับกิจกรรมทำเหมือง และหากมีพื้นที่ที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองจะดำเนินการฟื้นฟูตามความเหมาะสม
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันและการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน / เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น
จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) - เมตร
วิธีดำเนินการ ช่วง 3 ปีข้างหน้ายังคงใช้คันทำนบดิน ร่องน้ำ และบ่อดักตะกอนเดิม โดยจะดูแลรักษาคันดินไม่ให้พังทลายและดูแลให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
- ☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ 13.5 ไร่
วิธีดำเนินการ ช่วง 3 ปีข้างหน้าจะทำการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองบริเวณคันดินรอบแนวเขตบ่อเหมืองทั้งหมดทุกด้านทั้งบริเวณโดยรอบ 2 บ่อเหมืองตลอดแนว (เอกสารแนบที่ 5)
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโมหิน เนื้อที่ - ไร่
วิธีดำเนินการ ดูแลรักษาระบบระบายน้ำ ปลูกต้นไม้เพิ่มรอบๆ โรงโมและปลูกซ่อมต้นไม้ในส่วนที่ตาย
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก เนื้อที่ - ไร่
วิธีดำเนินการ จะทำการปลูกต้นไม้เพิ่มในบริเวณรอบๆ สำนักงาน, บ้านพัก และดูแลรักษา ปลูกซ่อมในส่วนที่ตาย


5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน 270,000 บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว 7,500 บาท

6. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณี และหรือส่วนราชการอื่นๆ

(ลงชื่อ)




ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 20.09.64

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ)




วิศวกรควบคุม

วันที่ _____

สัญลักษณ์


- พื้นที่เปิดการทำเหมืองแล้ว
- พื้นที่ซึ่งไม่ได้เปิดการทำเหมือง
- พื้นที่ขุดลอก
- พื้นที่ซึ่งปลูกต้นไม้บริเวณรอบลำน้ำงานบ้านพัก โรงเรียน
- พื้นที่ซึ่งปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ป้าย
- แนวเขต ป้าย
- สี สำนักราง
- บ บ้านพัก
- ม โรงเรียน
- จุดและมุมถ่ายภาพ



เอกสารแนบที่ 1




สภาพพื้นที่หน้าเหมือง โดยทั่วไปในปัจจุบัน



สภาพพื้นที่หน้าเหมือง โดยทั่วไปในปัจจุบัน

สัญลักษณ์


	พื้นที่ที่เปิดการทำเหมืองแล้ว
	พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำเหมือง
	พื้นที่ป่าดงดิบ
	พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงเรียน
	พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ปทท.
	แนวเขต ปทท.
	สำนักงาน
	บ้านพัก
	โรงเรียน
	จุดและมุมถ่ายภาพ



บริเวณลานหน้าโรงโม่มีร่องระบายน้ำ และมีการปลูกต้นไม้คลุมรอบๆ พื้นที่

สัญลักษณ์

- พื้นที่ที่ได้รับการทำเหมืองแล้ว
- พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำเหมือง
- สิ่งที่เป็นลักษณะ
- พื้นที่ที่ถูกค้นพบบริเวณรอบสำนักงาน
- บ้านพัก โรงโม่
- พื้นที่ที่ถูกค้นพบบริเวณรอบ ปทบ
- แผนที่ถูกค้นพบในพื้นที่ในช่วง 3 ปีข้างหน้า
- แนวเขต ปทบ
- สำนักงาน
- บ้านพัก
- โรงโม่
- จุดและมุมถ่ายภาพ




เอกสารแนบที่ 3



มีการปลูกต้นไม้คลุม โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงาน



อีกมุมหนึ่งของบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน ได้ทำการปลูกต้นไม้คลุม โดยรอบพื้นที่แล้ว



บริเวณอาคารบ้านพักคนงานทำการปลูกต้นไม้คลุมทั้งพื้นที่




บริเวณโดยรอบอาคารบ้านพักมีการปลูกต้นไม้คลุมโดยรอบให้ความร่มรื่น

สัญลักษณ์

- พื้นที่เปิดการทำเหมืองแล้ว
- พื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดการทำเหมือง
- พื้นที่บ่อตกตะกอน
- พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงาน, บ้านพัก, โรงไม้
- พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ปทป.
- แผนปลูกต้นไม้เพิ่มในช่วง 3 ปีข้างหน้า
- แนวเขต ปทป.
- สำนักงาน
- บ้านพัก
- โรงไม้
- จุดและมุมถ่ายภาพ



ทำการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ว่างที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองบริเวณคันดินรอบแนวเขตบ่อเหมืองทั้งหมดทุกด้านทั้งบริเวณโดยรอบ 2 บ่อเหมืองตลอดแนว



หนังสือแนบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 29368/16035
(คำขอประทานบัตรที่ 8/2551)
ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)


ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการทำ เหมืองและขุด ทำเหมือง (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. ให้ทำการปรับปรุงพื้นที่พื้นที่โครงการที่ฝ่ายการทำเหมือง แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนการทำเหมือง พื้นที่ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุก 3 ปี	สถานที่ดำเนินงาน - บริเวณพื้นที่โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ - ตั้งแต่เปิดดำเนินการ สิ้นสุดอายุ ปี	งบประมาณ - อยู่ในงบประมาณ ที่ผูกพัน ของ โครงการ	ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	4. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ ทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการดำเนินการ ที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ให้คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน ดำเนินการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดดำเนินการ สิ้นสุดอายุ ปี	-	- บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอยทาง ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตั้งแต่เปิดดำเนินการ สิ้นสุดอายุ ปี	- อยู่ในงบดำเนินการ ของโครงการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้ชำนาญการ
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 เม.ย. 2554

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทน. เจล. คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่ 22 เม.ย. 2554

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง (ต่อ)	ในระหว่างกิจการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองทันที และหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ				
	6. ให้อย่างงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- บริเวณพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงสุดท้ายครบถ้วน บัตร	- อยู่ในงบดำเนินการของโครงการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	7. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพของมาตรการ และรายงานผลให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ และหน่วยงานท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 กำนันตำบลโคกไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพนมดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย) ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- บริเวณพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง	- ตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงสุดท้ายครบถ้วน บัตร	- อยู่ในงบดำเนินการของโครงการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)



กรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มี.ย. 2554

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็ม เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่ 22 มี.ย. 2554

ตำแนหน้งสื่อนำส่งหน่วยงานราชการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565






บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

Asia Cement
Public Company Limited

175 อาคารสารคดีห้าเวร ชั้นที่ 8/1
ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. (662) 641-5600
Fax (662) 641-5680

ที่ รง. 020-1/66

24 มกราคม 2566



เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการโรงงาน

ผู้ประสานงาน





บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Asia Cement
Public Company Limited

175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้นที่ 8/1
ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. (662) 641-5600
Fax (662) 641-5680

ที่ รง. 020-2/66

24 มกราคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น

บัดนี้ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อพิจารณาต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ




ผู้จัดการโรงงาน

ผู้ประสานงาน



ได้รับเรื่องในแล้ว





บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

Asia Cement
Public Company Limited

175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้นที่ 8/1
ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. (662) 641-5600

Fax (662) 641-5680

ที่ รง. 020-3/66

24 มกราคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 (นครราชสีมา)


สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 จำนวน 3 ฉบับ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการนั้น


บัดนี้ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ




ผู้จัดการโรงงาน



ผู้ประสานงาน

รับแล้ว



เจ้าพนักงานธุรการ
๒๖ มี.ค. ๒๕๖๖

5๖

ตำนานประทานบัตรโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
คำขอประทานบัตร 29368/16035



ฉบับนี้ให้สำหรับถือประทานบัตรเก็บไว้



แบบแรก 5

ประทานบัตร

ประทานบัตรที่.....๒๕๓๖๘ / ๑๖๐๓๕.....
ประทานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่.....บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน).....อายุ.....ปี สัญชาติ ไทย.....
อยู่บ้านเลขที่.....๒๓/๑๒๔ - ๑๒๕.....ตรอก/ซอย.....ศูนย์วิจัย.....
ถนน.....พระรามที่ ๙.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....บางกะปิ.....
อำเภอ/เขต.....ห้วยขวาง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก.....
ณ ตำบล.....โคกไทย.....อำเภอ.....ศรีมโหสถ.....จังหวัด.....ปราจีนบุรี.....
มีอายุ.....๑๕.....ปี นับแต่วันที่.....๑๗.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๖.....
และสิ้นอายุวันที่.....๑๖.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๗๑.....
เป็นเนื้อที่.....๑๕๘.....ไร่.....๑.....งาน.....๑๓.....ตารางวา.....

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| (1) | แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) | เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) | แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) | การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) | การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) | บันทึกการต่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) | บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) | บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่.....๑๗.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๖.....



เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชนิดแร่ที่ทำเหมืองและวิธีการทำเหมือง

ชนิดแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ

ข้อ 2 วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร

ต้องเปิดการทำเหมืองภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ 3 การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวง

ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง

และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามข้อ 13 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 4 การจัดการกับขุม หลุม ปล่อง น้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำเหมืองแล้ว ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 14 แห่งแผนผังโครงการ

ทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 5 การปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่ พร้อมควบคู่ไปกับการทำเหมือง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 14 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผนการทำเหมืองตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และ 4 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ

ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

ข้อ 9 การทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ

จะไม่ทำเหมืองใกล้ทางสาธารณประโยชน์ภายในระยะ 50 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ลำดับที่ 2



ข้อ 10 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อ 11 เงื่อนไขพิเศษสำหรับประทานบัตรทำเหมืองในทะเลตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติแร่

พ.ศ. 2510

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่
ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่





การประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆของโครงการ กับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ กลุ่มเหมืองปราจีนบุรี



เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565



การประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆของโครงการ กับคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ฯ กลุ่มเหมืองปราจีนบุรี



เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566



กองทุนเพื่อการระวางภาวะสุขภาพฯ ของชุมชนบริเวณใกล้เคียง กลุ่มเหมืองปราจีนบุรี

สำนักงาน สาขาศรีสะเกษ ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี 44386789 A/C NO.

ชื่อ 客户名称 NAME

สาขาผู้ให้บริการ 0438 12528 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

เงื่อนไขและเงื่อนไขในการระวางเงิน 定期存款账户的条件与事件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. การระวางเงินในบัญชีนี้... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ... 21. ... 22. ... 23. ... 24. ... 25. ... 26. ... 27. ... 28. ... 29. ... 30. ... 31. ... 32. ... 33. ... 34. ... 35. ... 36. ... 37. ... 38. ... 39. ... 40. ... 41. ... 42. ... 43. ... 44. ... 45. ... 46. ... 47. ... 48. ... 49. ... 50. ... 51. ... 52. ... 53. ... 54. ... 55. ... 56. ... 57. ... 58. ... 59. ... 60. ... 61. ... 62. ... 63. ... 64. ... 65. ... 66. ... 67. ... 68. ... 69. ... 70. ... 71. ... 72. ... 73. ... 74. ... 75. ... 76. ... 77. ... 78. ... 79. ... 80. ... 81. ... 82. ... 83. ... 84. ... 85. ... 86. ... 87. ... 88. ... 89. ... 90. ... 91. ... 92. ... 93. ... 94. ... 95. ... 96. ... 97. ... 98. ... 99. ... 100. ...

เงื่อนไขและเงื่อนไขในการระวางเงิน 定期存款账户的条件与事件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ... 21. ... 22. ... 23. ... 24. ... 25. ... 26. ... 27. ... 28. ... 29. ... 30. ... 31. ... 32. ... 33. ... 34. ... 35. ... 36. ... 37. ... 38. ... 39. ... 40. ... 41. ... 42. ... 43. ... 44. ... 45. ... 46. ... 47. ... 48. ... 49. ... 50. ... 51. ... 52. ... 53. ... 54. ... 55. ... 56. ... 57. ... 58. ... 59. ... 60. ... 61. ... 62. ... 63. ... 64. ... 65. ... 66. ... 67. ... 68. ... 69. ... 70. ... 71. ... 72. ... 73. ... 74. ... 75. ... 76. ... 77. ... 78. ... 79. ... 80. ... 81. ... 82. ... 83. ... 84. ... 85. ... 86. ... 87. ... 88. ... 89. ... 90. ... 91. ... 92. ... 93. ... 94. ... 95. ... 96. ... 97. ... 98. ... 99. ... 100. ...

สำนักงาน สาขาศรีสะเกษ ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี 44386789 A/C NO.

ชื่อ 客户名称 NAME

สาขาผู้ให้บริการ 0438 12528 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

สำนักงาน สาขาศรีสะเกษ ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี 44386789 A/C NO.

ชื่อ 客户名称 NAME

สาขาผู้ให้บริการ 0438 12528 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.



กองทุนเพื่อการระวางภาวะสุขภาพฯ ของชุมชนบริเวณใกล้เคียง กลุ่มเหมืองปราจีนบุรี

สำนักงาน สาขาศรีสะเกษ ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี 44386789 A/C NO.

ชื่อ 客户名称 NAME

สาขาผู้ให้บริการ 0438 12528 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

สำนักงาน สาขาศรีสะเกษ ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี 44386789 A/C NO.

ชื่อ 客户名称 NAME

สาขาผู้ให้บริการ 0438 12528 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

สำนักงาน สาขาศรีสะเกษ ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี 44386789 A/C NO.

ชื่อ 客户名称 NAME

สาขาผู้ให้บริการ 0438 12528 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

สำนักงาน สาขาศรีสะเกษ ธนาคารกสิกรไทย KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี 44386789 A/C NO.

ชื่อ 客户名称 NAME

สาขาผู้ให้บริการ 0438 12528 This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

ภาคผนวก ค

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม





TEST REPORT

Analysis No. : R23-1100

Received Date : 11/04/23

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ

คำขอประทานบัตรที่ 8/2551 (เดิมประทานบัตรโดยอนุโลมที่ ปจ. 19/2550)

หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368

Address : หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอสริมโหนด จังหวัดปราจีนบุรี

Contact : Tel. (036) 240 700 # 119

Fax. (036) 304 036

Report Date : 24/04/23

Analysis Date : 11-18/04/23

Job No. : S660357/Apr

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result	Analysis Date
			ฝุ่นละอองรวม (TSP) (mg/m ³)	
วัดโคกพนมดี (47P 0764039 UTM 1532163)	2304-AA0588	07-08/04/23	0.074	11-18/04/23
	2304-AA0591	08-09/04/23	0.091	11-18/04/23
	2304-AA0594	09-10/04/23	0.049	11-18/04/23
บ้านหนองแสง (47P 0767279 UTM 1531236)	2304-AA0589	07-08/04/23	0.046	11-18/04/23
	2304-AA0592	08-09/04/23	0.046	11-18/04/23
	2304-AA0595	09-10/04/23	0.041	11-18/04/23
บ้านหนองเรือ (47P 0762948 UTM 1533930)	2304-AA0590	07-08/04/23	0.111	11-18/04/23
	2304-AA0593	08-09/04/23	0.106	11-18/04/23
	2304-AA0596	09-10/04/23	0.059	11-18/04/23
Standard			0.33	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Chief of Laboratory

24/04/23



Approved by

Laboratory Manager

24/04/23

..... END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT


Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Project : โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
โดยวิธีเหมืองหาบ ค่าขอประทานบัตรที่ 8/2551
(เดิมประทานบัตรโดยอนุโลมที่ ปจ.19/2550)
หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368
Address : หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
Contact : Tel. (036) 240 700 #119 Fax. (036) 304 036
Job No. : S660357/Apr

Report No. : 1100/2023/1-4
Report Date : April 24, 2023
Sampling Date : April 7-10, 2023
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result								
		วัดโคกพนมดี (dB (A))								
		07-08/04/23			08-09/04/23			09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	09.00-10.00	54.8	71.5	51.6	54.9	71.9	46.0	51.3	62.5	44.0
2.	10.00-11.00	54.9	68.8	53.0	54.2	66.4	47.2	50.7	65.7	42.1
3.	11.00-12.00	54.6	74.6	50.8	56.2	73.4	48.0	54.0	69.2	41.5
4.	12.00-13.00	51.8	63.4	46.0	53.0	63.1	47.0	53.4	68.8	40.5
5.	13.00-14.00	52.8	62.6	46.6	56.9	69.6	48.0	52.5	64.3	42.4
6.	14.00-15.00	53.9	64.6	47.7	55.7	74.3	48.7	51.4	63.3	44.0
7.	15.00-16.00	50.9	62.8	45.1	55.4	72.5	48.7	48.6	62.8	40.3
8.	16.00-17.00	56.0	71.0	47.9	54.4	66.9	49.2	49.9	60.3	42.6
9.	17.00-18.00	56.9	75.1	49.1	53.4	65.4	47.5	51.3	66.2	42.8
10.	18.00-19.00	53.2	64.4	47.7	51.5	63.9	46.8	51.7	67.9	41.3
11.	19.00-20.00	57.1	72.4	49.0	53.3	65.9	45.2	53.9	72.0	42.3
12.	20.00-21.00	56.2	76.0	46.3	56.1	69.2	48.5	49.8	63.2	41.0
13.	21.00-22.00	59.0	74.7	51.0	53.9	65.8	47.0	53.9	69.2	43.8
14.	22.00-23.00	56.8	70.2	50.4	54.7	69.1	46.1	52.9	76.5	39.4
15.	23.00-00.00	56.3	65.1	52.2	50.9	62.3	45.2	49.6	61.3	40.5
16.	00.00-01.00	57.0	72.7	51.4	62.6	81.2	44.9	53.0	66.1	41.8
17.	01.00-02.00	53.0	68.1	46.7	53.3	66.2	43.6	50.4	60.9	40.7
18.	02.00-03.00	54.9	71.7	46.8	56.0	72.8	46.9	54.2	72.0	40.8
19.	03.00-04.00	55.5	66.4	47.4	54.2	67.9	45.6	50.7	62.1	41.0
20.	04.00-05.00	57.5	77.2	47.2	53.0	70.3	44.5	53.7	66.9	44.4
21.	05.00-06.00	54.4	67.1	47.4	53.8	69.9	45.4	56.0	79.5	41.7
22.	06.00-07.00	53.4	63.7	49.1	51.8	63.0	44.2	56.1	65.7	49.2
23.	07.00-08.00	52.4	62.6	46.8	51.5	64.4	44.2	56.5	67.6	50.3
24.	08.00-09.00	54.2	74.3	45.8	51.2	70.7	43.2	56.8	68.9	50.5
Leq 24 hr		55.3	-	-	55.2	-	-	53.2	-	-
Lmax		-	77.2	-	-	81.2	-	-	79.5	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		62.0	-	-	62.3	-	-	59.8	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)



General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Project : โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
โดยวิธีเหมืองหาบ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551
(เดิมประทานบัตรโดยอนุโลมที่ ปจ.19/2550)
หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368
Address : หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอสว่างโฮง จังหวัดปราจีนบุรี
Contact : Tel. (036) 240 700 #119 Fax. (036) 304 036
Job No. : S660357/Apr

Report No. : 1100/2023/2-4
Report Date : April 24, 2023
Sampling Date : April 7-10, 2023
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result								
		บ้านหนองแสง (dB (A))								
		07-08/04/23			08-09/04/23			09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11.00-12.00	53.3	67.0	47.3	56.4	74.3	46.5	51.4	68.5	44.8
2.	12.00-13.00	56.8	71.6	47.4	52.8	67.8	46.7	55.4	72.4	47.4
3.	13.00-14.00	55.8	70.1	48.1	51.8	69.0	44.8	53.3	71.9	47.2
4.	14.00-15.00	56.2	71.9	49.2	53.3	68.5	43.6	58.1	78.7	48.8
5.	15.00-16.00	53.2	68.0	46.9	52.9	65.1	46.0	53.2	64.7	48.1
6.	16.00-17.00	55.3	70.9	46.1	54.1	73.3	46.7	54.7	68.8	48.5
7.	17.00-18.00	55.1	68.9	48.5	57.4	77.4	45.5	55.2	68.0	48.1
8.	18.00-19.00	56.1	74.0	48.8	53.0	64.6	44.3	54.2	65.6	48.5
9.	19.00-20.00	56.0	71.6	48.0	53.5	70.7	44.8	52.5	65.9	46.8
10.	20.00-21.00	54.5	66.9	48.0	52.1	68.6	45.1	53.1	65.3	48.0
11.	21.00-22.00	56.7	71.5	48.7	54.8	70.7	44.8	53.5	67.2	48.1
12.	22.00-23.00	53.3	66.1	46.0	55.3	67.5	45.3	58.9	76.9	46.7
13.	23.00-00.00	52.9	64.2	46.1	54.4	71.8	45.3	60.1	78.9	47.9
14.	00.00-01.00	56.0	71.8	48.0	50.6	62.5	42.4	52.5	70.5	43.5
15.	01.00-02.00	55.1	71.2	47.8	53.1	64.2	42.8	50.0	63.0	43.1
16.	02.00-03.00	53.4	65.4	46.8	54.3	70.9	46.1	49.7	60.1	44.7
17.	03.00-04.00	52.4	65.9	44.4	53.5	63.7	46.4	52.3	65.6	44.3
18.	04.00-05.00	55.6	78.2	45.0	55.0	69.0	46.0	49.9	66.4	44.7
19.	05.00-06.00	55.3	70.2	47.1	51.4	64.4	45.0	55.6	69.9	45.1
20.	06.00-07.00	54.1	75.5	45.6	52.3	64.4	44.1	49.9	61.6	43.9
21.	07.00-08.00	59.6	75.7	46.7	55.8	71.8	46.7	53.4	71.0	46.0
22.	08.00-09.00	52.1	64.5	45.1	54.3	74.6	46.8	50.7	62.3	44.0
23.	09.00-10.00	52.9	68.0	44.3	55.6	68.9	47.8	54.4	71.3	45.9
24.	10.00-11.00	55.4	68.3	46.2	54.2	71.0	44.0	52.9	74.4	44.6
Leq 24 hr		55.2	-	-	54.1	-	-	54.5	-	-
Lmax		-	78.2	-	-	77.4	-	-	78.9	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		61.0	-	-	60.1	-	-	61.4	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)



General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Project : โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
โดยวิธีเหมืองหาบ คำขอประทานบัตรที่ 8/2551
(เดิมประทานบัตรโดยอนุโลมที่ ปจ.19/2550)
หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368
Address : หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
Contact : Tel. (036) 240 700 #119 Fax. (036) 304 036
Job No. : S660357/Apr

Report No. : 1100/2023/3-4
Report Date : April 24, 2023
Sampling Date : April 7-10, 2023
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result								
		บ้านหนองเรือ (dB (A))								
		07-08/04/23			08-09/04/23			09-10/04/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	10.00-11.00	53.1	69.8	42.7	54.7	65.6	45.5	54.6	72.2	47.2
2.	11.00-12.00	52.0	64.5	44.3	55.9	71.5	44.7	51.9	63.5	45.2
3.	12.00-13.00	58.0	75.1	43.9	54.9	70.6	44.0	55.6	72.5	47.1
4.	13.00-14.00	52.8	68.1	43.5	53.7	71.2	45.5	54.1	75.6	45.8
5.	14.00-15.00	55.6	70.3	44.4	53.1	67.2	44.0	53.8	72.6	45.8
6.	15.00-16.00	53.3	68.5	44.9	56.0	73.3	47.5	53.9	73.6	46.7
7.	16.00-17.00	51.3	68.3	44.3	51.7	65.2	45.3	51.7	68.1	47.6
8.	17.00-18.00	53.3	66.3	45.2	54.2	67.4	44.4	51.9	64.7	46.6
9.	18.00-19.00	53.3	69.5	45.5	50.3	61.1	45.1	60.6	84.4	45.7
10.	19.00-20.00	50.3	62.0	44.5	51.7	63.7	44.6	54.9	68.3	47.1
11.	20.00-21.00	55.3	71.8	45.5	52.5	63.9	46.4	53.6	65.6	47.1
12.	21.00-22.00	50.3	61.7	43.7	54.6	69.0	45.0	53.3	64.5	46.5
13.	22.00-23.00	57.3	76.6	44.5	54.0	68.4	46.7	51.0	63.6	45.5
14.	23.00-00.00	51.2	62.5	44.3	57.7	77.0	43.9	48.8	60.1	44.8
15.	00.00-01.00	52.9	69.9	46.0	58.9	81.6	42.4	57.1	77.8	46.7
16.	01.00-02.00	52.5	67.5	45.0	52.8	71.5	43.6	53.5	73.0	45.0
17.	02.00-03.00	55.1	67.0	45.1	51.9	70.1	43.7	52.9	66.5	43.7
18.	03.00-04.00	52.0	68.8	44.2	53.7	71.7	44.7	49.3	60.1	44.4
19.	04.00-05.00	53.5	65.5	43.2	51.2	64.2	44.3	49.5	67.0	45.1
20.	05.00-06.00	50.6	65.0	42.2	50.9	61.3	45.9	49.4	65.3	45.0
21.	06.00-07.00	53.7	68.5	43.2	53.5	66.8	45.5	52.0	70.2	46.0
22.	07.00-08.00	53.5	70.6	44.9	51.1	67.6	45.9	54.0	69.3	46.6
23.	08.00-09.00	54.8	73.7	45.1	56.8	71.1	46.3	53.9	74.7	44.7
24.	09.00-10.00	50.8	61.0	44.2	51.1	62.8	45.1	48.2	62.7	42.2
Leq 24 hr		53.7	-	-	54.2	-	-	53.9	-	-
Lmax		-	76.6	-	-	81.6	-	-	84.4	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		60.1	-	-	61.0	-	-	59.2	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)
⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)



General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Project : โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
โดยวิธีเหมืองหาบ ค่าขอประทานบัตรที่ 8/2551
(เดิมประทานบัตรโดยอนุโลมที่ ปจ.19/2550)
หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 29368
Address : หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอสระใคร จังหวัดปราจีนบุรี
Contact : Tel. (036) 240 700 #119 Fax. (036) 304 036
Job No. : S660357/Apr

Report No. : 1100/2023/4-4
Report Date : April 24, 2023
Sampling Date : April 10, 2023
Type of Sample : Depth

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด
			ระดับความลึกของน้ำในบ่อ (เมตร)
1.	บ่อน้ำต้นบ้านหนองแสง	10/04/23	3.0

Remark : ตำแหน่งพิกัดของจุดตรวจวัด : 47P 0767291 UTM 1531254

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL