

ภาคผนวก 21ข
แผนการอบรมพนักงานประจำปี 2566





บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชียจำกัด (มหาชน)

แผนการเฝ้าระวังและตรวจวัด ส่วนความปลอดภัย ปี 2566

โรงงาน พุทราภ		ครั้งที่จัดทำ 1												หน้าที่...1/3...			
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 2566																	
ลำดับ	แผนการดำเนินงาน	หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ												หมายเหตุ
					<div><div></div>แผน<div></div>ผล</div>												
1	การจัดทำรายงานตามกฎหมาย	รายงานการประชุม คปอ. รายงานผลการดำเนินงาน (จป.3) รายงานการตรวจบันทึก (ปจ.1 - 2) รายงานการตรวจสอบหม้อต้ม รายงานสารเคมีตามแบบ สอ.1-4 รายงานสารเคมีตามแบบ วอ/อก.7 การมีเครื่องมือดับเพลิง / การมีเครื่องมือไฟฟ้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัย การตรวจวัดแสง เสียงและความร้อน	ทุกเดือน 2 ครั้ง / ปี ทุกไตรมาส 1 ครั้ง / ปี ทุกปี 2 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี ทุกเดือน 1 ครั้ง / ปี	จป. จป. ซ่อมฯ / จป. ซ่อมฯ/ผลิตฯ/จป. จป. ซ่อมฯ/ผลิตฯ/จป. คปอ. / จป. ไฟฟ้า / จป. ไฟฟ้า / จป. สิ่งแวดล้อม / จป.	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>												
2	2. การตรวจสอบสถานที่ / สภาพการทำงาน 2.1 การตรวจสอบความปลอดภัย(Safety inspection) 2.2 การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง 2.3 การตรวจสอบการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 2.4 การตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานที่สูง 2.5 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้ และระเบิด 2.6 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุขนส่ง 2.7 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากรังสี 2.8 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุเนื่องดง 2.9 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากน้ำมันและสารเคมีรั่วไหล	ทุก ๆ พื้นที่อาคารตามแผนงาน ทุก ๆ พื้นที่อาคารตามแผนงาน Fall protection equipment ประชุมเพื่อพิจารณาบทวนแผนฉุกเฉิน ซ้อมแผนฉุกเฉิน ประเมินผล	ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 2 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี 1 ครั้ง / ปี	คปอ. / จป. ซ่อมฯ/ผลิตฯ/จป. คปอ. / จป. ซ่อมฯ/ผลิตฯ/จป. ฝ่ายโรงงาน/ซ่อมฯ/ ผลิตฯ/จป./คปอ. ธุรการ / เหมืองหิน ควบคุมคุณภาพ คปอ. / เหมืองหิน คปอ. / ผลิตฯ	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	พนักงานระดับบังคับบัญชา พนักงานระดับบังคับบัญชา P/25-32/SE P/25-33/QR P/25-34/QC P/25-35/QC P/25-36/PD											
ผู้จัดทำ					ผู้อนุมัติ												
วันที่					วันที่												



บริษัท ปูนซิเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

แผนการเฝ้าระวังและตรวจวัด ส่วนความปลอดภัย ปี 2566																	
โรงงาน พุทรา้ง		ครั้งที่จัดทำ 1												หน้าที่.....2 / 3..			
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 2566																	
ลำดับ	แผนการดำเนินงาน	หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ												หมายเหตุ
					แผน ผล												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	2.10 การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน 2.11 การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของ สายพานลำเลียง เช่น Safe guard, pull cord, belt drift. 2.12 การตรวจสอบสภาพเครื่องมือไฟฟ้า / เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยยก Hyd. / รอกใช้ 2.13 การตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง 2.14 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2.15 การตรวจสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Sprinkler)	สภาพการทำงานและการจัดทำใบอนุญาตทำงาน	ทุกเดือน 2 ครั้ง / ปี	ซ่อมฯ/ผลิตฯ/จป. ผลิตฯ/ไฟฟ้า/จป. ซ่อมฯไฟฟ้า/จป. ซ่อมฯผลิตฯ/จป. ไฟฟ้า/จป. ไฟฟ้าผลิตฯ/จป.													
3	การรณรงค์และสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย 3.1 การประชาสัมพันธ์ 3.2 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 3.3 นิทรรศการความปลอดภัย	ข่าวสารความปลอดภัย / ข่าวอุบัติเหตุ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย / ข้อเสนอแนะ / สนทนาศาสนาปลอดภัย (Safety Conversation) แต่งตั้งคณะทำงาน / จัดเตรียมงาน	ทุกเดือน ทุกเดือน 2 ครั้ง / ปี	คปอ. / จป. คปอ. / จป. ประธาน/คณะทำงาน													
4	4. งานบริหารและอื่น ๆ 4.1 นำเสนอนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย 4.2 Health and Safety Action Plan 2023	มาตรฐานการขี้นปลอดภัย ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย(SWI) , RSMT(Road Safety Monitoring team) rerun project การตรวจเช็คอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ Leadership organization Health and safety monitoring ทบทวนระเบียบปฏิบัติ / คำสั่งโรงงาน / กฎหมาย ด้านความปลอดภัย ติดตาม / วิเคราะห์ / สอบสวน / จัดทำสถิติ	1 ครั้ง / ปี	คปอ. / จป. จป. , ด้านซ่อมฯ , ด้านบริหาร , ด้านผลิตฯ , ส่วนเหมืองหิน													
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ		ผู้อนุมัติ													
วันที่		วันที่		วันที่													



บริษัท ปุนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

แผนการเฝ้าระวังและตรวจวัด ส่วนความปลอดภัย ปี 2566

โรงงาน พุคราม													ครั้งที่จัดทำ 1		หน้าที่...3/3....		
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 2566		กำหนดการ												หมายเหตุ			
ลำดับ	แผนการดำเนินงาน	หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ												
					แผน						ผล						
	4.5 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 4.6 ประชุมผู้จัดการและ จป.หัวหน้างานของผู้รับเหมา	พบพบระเบียบด้านความปลอดภัยของโรงงาน	1 ครั้ง/ปี ทุกเดือน	แผนดูแล จป./ด้านต่อมฯ ด้านบริหาร,ผลิตฯ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	การฝึกอบรม	อบรมความปลอดภัยเบื้องต้น (ผู้รับเหมาใหม่) การติดตั้งและตรวจสอบรั้วบ้าน การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับหัวหน้างาน	ทุกเดือน 1 รุ่น 1 รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 1 รุ่น 1 รุ่น 1 รุ่น	จป. จป./ฝ่ายฝึกอบรมฯ จป./ฝ่ายฝึกอบรมฯ จป./ฝ่ายฝึกอบรมฯ จป./ฝ่ายฝึกอบรมฯ จป./ฝ่ายฝึกอบรมฯ จป./ฝ่ายฝึกอบรมฯ จป./ฝ่ายฝึกอบรมฯ													เมื่อมีการเลื่อนตำแหน่ง เมื่อมีการเลื่อนตำแหน่ง
ผู้จัดทำ					ผู้อนุมัติ												
วันที่					วันที่												

TRAINING PLAN 2023 - ACC Pukrang Plant

COURSE		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		Quarter 1			Quarter 2			Quarter 3			Quarter 4		
1. GENERAL MANAGEMENT													
1.1	Management Seminar			★									
1.2	Orientation for New Staff												
1.3	Leadership Skill / People Management Skill				★				★				
1.4	Managerial Skill for New Section Manager					★				★			
1.5	Self & Team Motivation							★					
1.6	Effective Communication							★					
1.7	Executive Workshop & Team Building		★										
2. SAFETY													
2.1	General Safety for New Employees / Transference												
2.2	Safety Leadership for Managers			★									
2.3	Safety Officer - Supervisory Level		★										
2.4	Safety Officer - Executive Level		★										
2.5	Overhead Crane Operation						★						
2.6	Scaffolding Installation & Inspection			★									
2.7	Working at Height							★					
2.8	Working in Confined Space								★				
2.9	LOTOTO - Log out, Tag out, Try out		★										
2.10	Preparation and Response on Radiation Emergencies		★										
2.11	Chemical Safety & Hazardous Materials Emergency Responses					★							
2.12	Protect from Harmful Radiation : level 1												
2.13	Train the Trainer for Defensive Driving				★								
2.14	Boiler Controller						★			★			

TRAINING PLAN 2023 - ACC Pukrang Plant

COURSE		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		Quarter 1			Quarter 2			Quarter 3			Quarter 4		
2. SAFETY													
2.15	First Aid Training									★			
2.16	Fire Fighting & Evacuation Drill									★			
3. TECHNICAL - HTC													
3.1	Clinker Mineralogy and Cement Chemistry												
3.2	Performing Industrial Trials												
3.3	Essential use of X-ray Diffractometry												
3.4	Alternative Fuels Workshop												
3.5	Alternative Raw Materials in Clinker Production												
3.6	Refractory Materials Seminar												
3.7	Maintenance Basics												
3.8	Kiln Maintenance Basics												
3.9	Ball Mill Maintenance												
3.10	Grinding Technology Series												
3.11	Pyroprocess Technology Series												
4. TECHNICAL													
4.1	Dump Truck Operation Techniques (CAT773, CAT777)							★					
4.2	Wheel Loader Operation Techniques (CAT992, CAT988)								★				
4.3	Dozer, Grader, Backhoe Operation Techniques (CAT D8N, CAT D10N)												
4.4	Working with Drill and Blast										★		
4.5	Explosive Controlled Registration						★						
4.6	Quality Control of Cement Grinding			★								★	

TRAINING PLAN 2023 - ACC Pukrang Plant

COURSE		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		Quarter 1			Quarter 2			Quarter 3			Quarter 4		
4. TECHNICAL													
4.7	Coal and Pet Coke Analysis				★								
4.8	Principle and Preventive Maintenance of ICP				★								
4.9	Principle and Preventive Maintenance of Mercury							★					
4.10	High Voltage Distribution Maintenance									★			
4.11	Refractory Knowledge in Basics, Installation, Operation				★								
4.12	Kiln and Alternative Fuels Operation								★				
4.13	Technical Training for Process Operation Raw Mill, Coal Mill and Cement Mill									★			
4.14	Basic Alignment and Shaft Alignment			★									
4.15	Bearing Knowledge & Application				★								
4.16	V-Belt Drive and Pulley Application and Failure Analysis								★				
4.17	Practical Lubrication and Contaminate Control in Machinery										★		
5. IT													
5.1	Microsoft Office 365 - Intermediate & Advanced Level								★				
5.2	Microsoft Office 365 - Power BI (Introduction / Data Reporting / Presentation)									★			
5.3	AutoCAD									★			
5.4	Cyber Security Awareness												
6. ISO													
6.1	ISO 9001/ISO 14001 Principle and Lead Internal Audit Techniques						★						
7. ENVIRONMENTAL													
7.1	ISO14001 Environment Awareness										★		
7.2	Industrial Waste Controller				★								

TRAINING PLAN 2023 - ACC Pukrang Plant

COURSE		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
		Quarter 1			Quarter 2			Quarter 3			Quarter 4		
7. ENVIRONMENTAL							★				★		
7.3	Air Pollution Controller												
7.4	Water Pollution Controller												
8. OTHERS													
8.1	Essential Knowledge for Purchasing Professional # 1							★					
8.2	Warehouse Management				★								
8.3	Supply Chain Management							★					
8.4	Compliance Basics												→
8.5	Preventing Corruption												→
8.6	Competition Law												→

PREPARE BY

[REDACTED]

TRAINING AND DEVELOPMENT SECTION MANAGER

DATE

16 JAN 2023

APPROVED BY

[REDACTED]

HUMAN RESOURCES DIRECTOR

DATE

16 JAN 2023

ภาคผนวก 22ข
เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย





บริษัท บุนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
Asia Cement
Public Company Limited

คำสั่งฝ่ายโรงงาน

ที่ 01/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

.....

เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอยกเลิกคำสั่งฝ่ายโรงงานที่ 04/2563 และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

1.	ผู้จัดการ โรงงาน	ประธานคณะกรรมการ
2.	หัวหน้าแผนก ไฟฟ้ากำลัง	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
3.	หัวหน้าแผนก ส่วนซ่อมบำรุงเครื่องจักร	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
4.	หัวหน้าแผนกเหมืองหิน	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
5.	วิศวกร แผนกเผาปูน	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
6.	ช่างอาวุโส ส่วนผลิตปูนซีเมนต์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
7.	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ	กรรมการและเลขานุการ
8.	ช่างเทคนิค แผนกธุรการ	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
9.	พนักงานคุมเครื่องจักร แผนกบดถ่านหิน	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
10.	พนักงานเหมืองหิน	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
11.	ช่างเทคนิค ส่วนซ่อมจักรกลหนัก	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
12.	ช่างเทคนิค ส่วนซ่อมบำรุงเครื่องจักร	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
13.	พนักงานธุรการ แผนกบรรจุ	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง

และให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอตนายจ้าง
- (2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)


Asia Cement
Public Company Limited

- (3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
- (4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือรวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบการ
กิจการเสนอต่อนายจ้าง
- (5) ดำรงการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่
เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- (6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือ
แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน
ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- (7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคน ทุกระดับ
ต้องปฏิบัติ
- (8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
- (9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
- (10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
- (11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
- (12) ประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565

ตั้ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2565



ผู้จัดการโรงงาน


ภาคผนวก 23ข
เอกสารผลตรวจสอบคุณภาพพนักงานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี



เปรียบเทียบ ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) โรงงานพkraง ACC ประจำปี 2563 - 2565

รายการตรวจวัด	พ.ศ. 2563				พ.ศ. 2564				พ.ศ. 2565		
	ปกติ (ราย)	เฝ้าระวัง (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		ปกติ (ราย)	เฝ้าระวัง (ราย)	ผิดปกติ (%)		ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)	ผิดปกติ (%)
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	271	0	9		196	120	37.90		223	78	25.90
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดโลหิต	210	101	8		277	51	15.55		307	16	5.00
3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ	278	32	21		321	6	1.83		311	13	4.00
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	180	0	77		288	16	5.26		231	38	14.10
5. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	261	0	64		318	0	0.00		306	13	4.10
6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	241	54	34		256	72	21.95		259	64	19.80
7. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด	253	66	10		276	52	18.85		315	8	2.50
8. ตรวจระดับการทำงานของไตในเลือด (Bun)	324	5	0		313	15	4.57		317	6	1.90
9. ตรวจระดับการทำงานของไตในเลือด (CRE)	287	37	5		307	21	6.40		319	4	1.20
10. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด	120	150	59		141	187	57.01		172	151	46.70
11. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอรอลในเลือด	216	43	70		166	162	49.39		247	76	23.50
12. ตรวจระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด	274	48	7		257	71	21.65		246	77	23.80
13. ตรวจระดับไขมันเอชดีแอลในเลือด	298	28	3		320	8	2.44		323	0	0.00
14. ตรวจระดับทำงานของตับในเลือด (SGOT)	300	13	16		299	29	8.84		269	54	16.70
15. ตรวจระดับทำงานของตับในเลือด (SGPT)	264	28	37		309	19	5.79		259	64	19.80
16. ตรวจระดับค่าความดันโลหิต (BP ส่วนบน)	148	132	4		-	-	-		-	-	-
17. ตรวจระดับค่าความดันโลหิต (BP ส่วนล่าง)	234	46	4		-	-	-		-	-	-
18. การตรวจการได้ยิน	-	-	-		169	107	38.77		213	50	19.00
19. การตรวจสายตาอาชีวอนามัย	-	-	-		68	182	72.80		-	-	-
20. การตรวจหาสารโลหะหนักตะกั่ว	-	-	-		328	0	0.00		322	0	0.00
21. การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ	-	-	-		327	0	0.00		-	-	-
22. การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน	-	-	-		50	54	51.92		58	82	58.60
23. การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง	-	-	-		8	2	20.00		-	-	-
24. การตรวจหาสารก่อมะเร็งรังสีไอ้	-	-	-		-	-	-		259	0	0.00

เปรียบเทียบ ข้อมูลผลการตรวจสอบสภาพพนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) โรงงานพราง ACC ประจำปี 2563 - 2565



ภาคผนวก 24ข
เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงานใหม่
และตรวจสอบสภาพประจำปี 2565



เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงานใหม่



ใบรับรองแพทย์

เลขที่ 3-90-04-66

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอใบรับรองแพทย์

ข้าพเจ้า ... อายุ ... HN ...0247785.....

สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้).....

หมายเลขบัตรประชาชน ข้าพเจ้าขอใบรับรองแพทย์โดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว [☒] ไม่มี [] มี ระบุ.....
2. อุบัติเหตุและผ่าตัด [☒] ไม่มี [] มี ระบุ.....
3. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☒ ไม่มี [] มี ระบุ.....
4. ประวัติอื่นที่สำคัญ.....

ลงชื่อ.....

ในกรณีเด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองได้ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้

วันที่ 20 เมษายน 2566

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

สถานที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท วันที่ 20 เมษายน 2566.....

ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง
[Redacted Signature]

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 65694

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลพระพุทธบาท

ได้ตรวจร่างกาย

แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักตัว.....98.....กก. ความสูง167... เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย35.25.....กิโลกรัม/ตารางเมตร

ความดันโลหิต ..132../...82... มม.ปรอท ชีพจร.....87..... ครั้ง/นาที

สภาพร่างกายทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ ☒ ปกติ [] ผิดปกติระบุ.....

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือพั่นเฟื้อน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดสารเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2) วัณโรคระยะอันตราย
- (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4) อื่นๆ.....

(ถ้าจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุข้อนี้)

ลงชื่อ

แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

(..

...)

ว. 65694

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้ร่างกายสมบูรณ์เพียงใด



(3) แบบฟอร์มนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 8/2551 วันที่ 14 สิงหาคม 2551

* ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

☒ มีรายการตรวจเพิ่ม ด้านหลัง

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ				
1	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	ระบุ _____
2	การติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบการติดเชื้อ	<input type="checkbox"/> พบการติดเชื้อ	ระบุ _____
3	ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	ระบุ _____
4	ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก (CXR)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	ระบุ _____
5	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ผิดปกติ	ระบุ _____
6	หมู่เลือด (Blood group)	<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> O	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> AB	

สุขภาพทั่วไปไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ลงชื่อ..... แพทย์ผู้ตรวจ
 (.....)
 ว..... 65694 แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ใบรับรองแพทย์

เลขที่ 3-95/04/2566

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอใบรับรองแพทย์

ข้าพเจ้า ... อายุ ... วัน HN ...0694094.....

สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้).....

หมายเลขบัตรประชาชน .. ข้าพเจ้าขอใบรับรองแพทย์โดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว ☒ ไม่มี ☐ มี ระบุ.....
2. อุบัติเหตุและผ่าตัด ☒ ไม่มี ☐ มี ระบุ
3. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☒ ไม่มี ☐ มี ระบุ.....
4. ประวัติอื่นที่สำคัญ.....

ลงชื่อ.....

ในกรณีที่เด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้

วันที่..... 21 เมษายน 2566

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

สถานที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพระพุทธบาท วันที่.....21 เมษายน 2566.....

ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง [REDACTED]

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว 65630

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลพระพุทธบาท

ได้ตรวจร่างกาย ...

แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักตัว.....75.....กก. ความสูง178... เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย23.67..... กิโลกรัม/ตารางเมตร

ความดันโลหิต ① 130/.....88..... มม.ปรอท ชีพจร.....69..... ครั้ง/นาที ② 76/74 มม.ปรอท

สภาพร่างกายทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติระบุ.....

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดเชื้อเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

- (1.) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (2.) วัณโรคระยะอันตราย
- (3.) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (4.) อื่นๆ.....

(ถ้าจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุข้อนี้)

ลงชื่อ แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

(.....)

ว. 65630.....

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง


(3) แบบฟอร์มนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 8/2551 วันที่ 14 สิงหาคม 2551

• ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

☒ มีรายการตรวจเพิ่ม ด้านหลัง

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ					
1	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ ระบุ _____
2	หมู่เลือด (Blood group)	<input type="checkbox"/>	A	<input checked="" type="checkbox"/>	B
		<input type="checkbox"/>	O	<input type="checkbox"/>	AB
3	การติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่พบการติดเชื้อ	<input type="checkbox"/>	พบการติดเชื้อ ระบุ _____
4	ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ ระบุ _____
5	ตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก (CXR)	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ ระบุ _____
6	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ผิดปกติ ระบุ _____

สุขภาพทั่วไปไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน



ลงชื่อ.....แพทย์ผู้ตรวจ

(.....)

ว..... 65630..... แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2565



รายงานผลตรวจสุขภาพ

ประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

(โรงงานพุกράง)



โรงพยาบาลมิตรประชา
MITRPRACHA HOSPITAL



โรงพยาบาลมิตรประชา
MITRPRACHA HOSPITAL

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด(มหาชน) ได้ใช้บริการ
ตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงาน ในวันที่ 9,17 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยโรงพยาบาลมิตรประชา
ใบอนุญาตเลขที่ 10201004056 ตั้งอยู่เลขที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160 ขอยืนยันว่าการตรวจได้จัดทำตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ

ขอแสดงความนับถือ





โรงพยาบาลมิตรประชา

MITPRACHA HOSPITAL


675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานของท่านในปี 2565 มีดังนี้

No.	รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวนผู้รับการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	เปอร์เซ็นต์ %
1	ตรวจร่างกายทั่วไป (Physical Exam.)	301	223	78	25.9
2	เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)	319	306	13	4.1
3	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)	323	307	16	5.0
4	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)	323	259	64	19.8
5	ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	323	172	151	46.7
6	ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)	323	247	76	23.5
7	ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)	323	323	0	0.0
8	ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)	323	246	77	23.8
9	ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)	323	317	6	1.9
10	ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)	323	319	4	1.2
11	ตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ AST (SGOT)	323	269	54	16.7
12	ตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ ALT (SGPT)	323	259	64	19.8
13	ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)	323	315	8	2.5
14	ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Urinalysis)	324	311	13	4.0
15	ตรวจหาสารก่อมะเร็ง (CEA)	259	259	0	0.0
16	ตรวจระดับปริมาณสารตะกั่ว (Lead in Blood)	322	322	0	0.0
17	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	269	231	38	14.1
18	ตรวจอัลตราซาวด์ (UltraSound)	140	58	82	58.6
19	ตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	263	213	50	19.0

แผนภูมิแสดงรายละเอียดผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565



ผิดปกติ

ปกติ



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทราจีน
เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565
มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน
2. ผลการตรวจร่างกาย (Chest Xray)


จากผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest Xray) พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน				
ผลการตรวจปกติ	จำนวน	306 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	94.15 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	13 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	4.00 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	6 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	1.85 %

ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest Xray)
ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	306	13	6	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลการเอกซเรย์ทรวงอก (Chest Xray)



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทราจีน
เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565
มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน
1. ผลการตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์ (Physical Examination.)


จากผลการตรวจทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination.) พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน				
ผลการตรวจปกติ	จำนวน	223 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	68.62 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	78 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	24.00 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	24 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	7.38 %

ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination.)
ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	223	78	24	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลการตรวจร่างกายทั่วไป โดยแพทย์ (Physical Exam.)





โรงพยาบาลมิตรประชา
MITPRACHA HOSPITAL
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 9,17 สิงหาคม 2565
เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

จากผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	307	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	94.46 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	16	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	4.92 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	2	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.62 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	307	16	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)



โรงพยาบาลมิตรประชา
MITPRACHA HOSPITAL
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 9,17 สิงหาคม 2565
เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

4. ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

จากผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	259	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	79.69 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	64	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	19.69 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	2	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.62 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	259	64	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)





โรงพยาบาลมิตรประชา
MITRPRACHA HOSPITAL
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุก้าง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน

5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

จากผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	172	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	52.92 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	151	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	46.46 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	2	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.62 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	172	151	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)



โรงพยาบาลมิตรประชา
MITRPRACHA HOSPITAL
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุก้าง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน

6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

จากผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride) พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	247	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	76.00 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	76	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	23.38 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	2	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.62 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	247	76	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)





โรงพยาบาลมิตรประชา MITRPRACHA HOSPITAL

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160



โรงพยาบาลมิตรประชา MITRPRACHA HOSPITAL

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา้ง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

7.ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)

จากผลการตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	323 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	99.38 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	0 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	2 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.62 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	323	0	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา้ง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

8.ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)

จากผลการตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	246 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	75.69 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	77 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	23.69 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	2 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.62 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	246	77	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลการตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)





สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา่ง
เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565
มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน
9.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)


ผลการตรวจปกติ	จำนวน	317 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	97.54 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	6 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	1.85 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	2 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.62 %

ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	317	6	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)



สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา่ง
เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565
มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน
10.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)


ผลการตรวจปกติ	จำนวน	319 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	98.15 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	4 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	1.23 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	2 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.62 %

ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	319	4	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)





โรงพยาบาลมิตรประชา

MITPRACHA HOSPITAL

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา่ง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน

1.ตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ AST (SGOT)

จากผลการตรวจสุขภาพของตับ - ระดับเอนไซม์ AST (SGOT)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน


ผลการตรวจปกติ	จำนวน 269 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 82.77 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน 54 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 16.62 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน 2 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 0.62 %

ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ AST (SGOT)
ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	269	54	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลการตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ AST (SGOT)



โรงพยาบาลมิตรประชา

MITPRACHA HOSPITAL

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา่ง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน

12.ตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ ALT (SGPT)

จากผลการตรวจสุขภาพของตับ - ระดับเอนไซม์ ALT (SGPT)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน


ผลการตรวจปกติ	จำนวน 259 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 79.69 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน 64 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 19.69 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน 2 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 0.62 %

ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ ALT (SGPT)
ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	259	64	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลการตรวจการทำงานของตับ - ระดับเอนไซม์ ALT (SGPT)





โรงพยาบาลมิตรประชา
MITRPRACHA HOSPITAL
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุก่าง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

13.ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

จากผลการตรวจระดับกรดยูริกในเลือดพบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน 315 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 96.92 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน 8 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 2.46 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน 2 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 0.62 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	315	8	2	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ผลการตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)



โรงพยาบาลมิตรประชา
MITRPRACHA HOSPITAL
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางนา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุก่าง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

14.ตรวจปัสสาวะตามรูปแบบ (Urinalysis)

จากผลการตรวจปัสสาวะตามรูปแบบ (Urinalysis)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน 311 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 95.69 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน 13 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 4.00 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน 1 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ 0.31 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจปัสสาวะตามรูปแบบ (Urinalysis)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	311	13	1	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจปัสสาวะตามรูปแบบ (Urinalysis)





โรงพยาบาลมิตรประชา
MITPRACHA HOSPITAL
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุกร้าง
เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

15.ตรวจหาสารก่อมะเร็งลำไส้ (CEA)

จากผลการตรวจหาสารก่อมะเร็งลำไส้ (CEA)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	259	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	79.69 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	0	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	66	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	20.31 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจหาสารก่อมะเร็งลำไส้ (CEA)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	259	0	66	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจหาสารก่อมะเร็งลำไส้ (CEA)



■ ไม่เข้ารับการตรวจ ■ ผลการตรวจปกติ ■ ผลการตรวจผิดปกติ



โรงพยาบาลมิตรประชา
MITPRACHA HOSPITAL
675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุกร้าง
เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

16.ตรวจระดับปริมาณสารตะกั่ว (Lead in Blood)

จากผลการตรวจระดับปริมาณสารตะกั่ว (Lead in Blood)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	322	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	99.08 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	0	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.00 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	3	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	0.92 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจระดับปริมาณสารตะกั่ว (Lead in Blood)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	322	0	3	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจระดับปริมาณสารตะกั่ว (Lead in Blood)



■ ไม่เข้ารับการตรวจ ■ ผลการตรวจปกติ ■ ผลการตรวจผิดปกติ



โรงพยาบาลมิตรประชา

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซิเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา่ง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

17.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

จากผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	231 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	71.08 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	38 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	11.69 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	56 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	17.23 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	231	38	56	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)



โรงพยาบาลมิตรประชา

675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซิเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา่ง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

18.ตรวจอัลตราซาวด์ (UltraSound)

จากผลการตรวจอัลตราซาวด์ (UltraSound)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ	จำนวน	58 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	17.85 %
ผลการตรวจผิดปกติ	จำนวน	82 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	25.23 %
ไม่เข้ารับการตรวจ	จำนวน	185 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	56.92 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ (UltraSound)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	58	82	185	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจอัลตราซาวด์ (UltraSound)





โรงพยาบาลมิตรประชา

MITPRACHA HOSPITAL

675 ถนนพหลโยธิน แขวงบางบัว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด โรงงานพุทรา่ง

เข้ารับการตรวจวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในวันที่ 9,17 สิงหาคม 2565

มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน

19.ตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

จากผลการตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)พบว่า มีจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ทั้งสิ้น 325 ท่าน

ผลการตรวจปกติ จำนวน 213 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 65.54 %

ผลการตรวจผิดปกติ จำนวน 50 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 15.38 %

ไม่เข้ารับการตรวจ จำนวน 62 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 19.08 %


ตารางและกราฟแสดงจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)

ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจ	ผลการตรวจปกติ	ผลการตรวจผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ	รวม
จำนวนพนักงาน	213	50	62	325

แผนภูมิแสดงรายละเอียด

ตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)



ภาคผนวก 25ข
รายละเอียดการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน



เงินประกันอุบัติเหตุให้ครอบครัวลูกจ้าง

- บริษัท จัดให้มีการประกันโดยบริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย เพื่อทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและครอบครัวลูกจ้าง
- เบี้ยประกันภัย 209 บาท คอทุนประกัน 100,000
 - สำหรับครอบครัวพนักงาน
 - เด็กอายุ 0-10 ปี ทุนสูงสุด 200,000 บาท
 - เด็กอายุ 11-13 ปี ทุนสูงสุด 300,000 บาท
 - เด็กอายุ 14-16 ปี ทุนสูงสุด 400,000 บาท
 - อายุตั้งแต่ 17-65 ปี ทุนสูงสุด 2,000,000 บาท

เงินช่วยเหลืองานศพ งานในครอบครัว

- เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา หรือ คู่สมรสพนักงานถึงแก่กรรม
- บริษัทเป็นเจ้าภาพศพพระอภิธรรม 1 คืน ในวงเงิน จำนวน 8,000 บาท
 - บริษัทจัดพวงหรีดศพในวงเงิน 500 บาท

เงินช่วยเหลือเร่ร่อนบุตร

ช่วยให้พนักงานที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษา ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| 1. อนุบาล 1 ถึง ม.3 | ได้รับเงิน | 1,500 บาท |
| 2. ม.4 ถึง ม.6, ปวช. | ได้รับเงิน | 2,100 บาท |
| 3. ปวส. ถึง ปริญญาตรี | ได้รับเงิน | 2,700 บาท |

พนักงานที่ได้รับการช่วยเหลือเงินเดือนต้องไม่เกิน 45,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลบุตรในครอบครัว

เบิกค่ารักษาพยาบาลบุตร หรือ คู่สมรสได้

- ❖ ครั้งละไม่เกิน 800 บาท
- ❖ ปีละไม่เกิน 6,000 บาท

ทำหนังสือ

สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของพนักงาน

ค่ารักษาพยาบาล รวมการคลอดบุตร การรักษาโรคร้าย

- ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลรวมผู้ป่วยนอก และใน 50,000 บาท ต่อปี
- ค่าผ่าตัด 50,000 บาทต่อปี
- ค่าห้อง รวมค่าอาหาร 30 วัน/ปี
 - ผู้จัดการแผนก หรือเทียบเท่าลงมา จ่ายให้ไม่เกินวันละ 2,500 บาท
 - ระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป จ่ายให้ไม่เกินวันละ 3,000 บาท
- กระเช้าเยี่ยม ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

รางวัลพนักงานขยันประจำปี

มอบให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่
ทำงานสาย ไม่ลုပ်วอย ไม่ขาดงาน ตามจำนวนปี ดังนี้

พนักงานขยันปี 1-5	2000 บาท
พนักงานขยันปี 6-10	3000 บาท
พนักงานขยันปี 11-15 ปี	5000 บาท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ❖ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครรือยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน
- ❖ เงินสมทบ บริษัทสมทบให้ร้อยละ 10
- ❖ จัดให้พนักงานเกษียณได้แก่ เงินสะสมของพนักงาน โดยผ่านธนาคารออมสิน


การประกันชีวิตให้พนักงาน

การประกันชีวิต : จ่ายกรณีเสียชีวิต	200,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุ : จ่ายกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	400,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ	
ประกันต่อคน	40,000 ต่อคน

การประกันทุพพลภาพ : จ่ายกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ตลอดไปและต่อเนื่องเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 180 วัน 200,000 บาท

พิมพ์งาน





พิมพ์ทุกสัปดาห์


เงินกู้ยืม	
1.	เงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 50,000 บาท
2.	การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งเกินสิทธิที่จะได้รับจากบริษัท
2.1	กู้ได้ตามจริง ไม่เกิน 50,000 บาท
2.2	กำหนดชำระคืนภายใน 24 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย
ฯลฯ	

เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 3,000 บาท
ข้อ 9 เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจ่ายค่าทำศพรายละ 50,000 บาท ▪ จัดพวงหรีดเคารพศพในวงเงิน 500 บาท ▪ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 คืน ในวงเงิน 8,000 บาท

ของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุ
<p>เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพนักงานของบริษัท ที่ตั้งใจปฏิบัติงานให้กับบริษัทจนเกษียณอายุ บริษัทมอบของที่ระลึกมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ให้กับพนักงานที่เกษียณอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยจะมอบให้ในเดือน ธันวาคม ของปีที่เกษียณอายุ</p>

เงินช่วยเหลือพนักงานเกษียณอายุ
<p>เงินช่วยเหลือพนักงานเกษียณอายุของบริษัท โดยมอบประกาศนียบัตร และของขวัญแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทครบ 20 ปี</p>
<p>เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน บริษัทพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับของที่ระลึกมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทจนครบ 20 ปี โดยมอบให้ในปีที่พนักงานปฏิบัติงานครบ 20 ปี</p>

ณิพนกน



เงินค้ำกะ			
ค้ำกะจ่ายเป็น% ของเงินเดือนพนักงาน คือ			
- กะบาย	ตั้งแต่เวลา 16.00-00.00	ได้ 9%	
- กะดึก	ตั้งแต่เวลา 00.00-08.00	ได้ 12%	
- กะพิเศษ 40 บาท + ค่าแปรผันตามราคาน้ำมันดีเซล ที่เปลี่ยนแปลง			
ตัวอย่าง การคิดค้ำกะพิเศษ			
ราคาน้ำมันดีเซล	ค้ำกะพิเศษ/กะ	ค่าแปรผัน/กะ	รวมค้ำกะพิเศษ
27.00 - 29.99	40	40	80
30.00 - 32.99	40	50	90(ปัจจุบัน)

ข้อ 4.3 วันหยุดพักผ่อนประจำปี

หยุดพักผ่อนประจำปี แบ่งตามอายุงาน

- อายุงาน 1 ปี ไม่ถึง 5 ปี ลาได้ปีละ 10 วัน
- อายุงาน 5 ปี ไม่ถึง 10 ปี ลาได้ปีละ 12 วัน
- อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป ลาได้ปีละ 15 วัน
- สะสมวันหยุดพักผ่อนได้

ข้อ 4.4 วันหยุดตามประเพณี 16 วัน โดยได้รับค่าจ้าง

ร้านอาหารสะอาดปลอดภัยอาหารราคาถูก



กับข้าว 1 อย่าง 20 บาท
กับข้าว 2 อย่าง 25 บาท

!!!

การลา

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ลาป่วย | โดยจ่ายค่าจ้าง 30 วัน |
| <input type="checkbox"/> ลาคลอดบุตร | โดยจ่ายค่าจ้าง 45 วัน |
| <input type="checkbox"/> ลาเพื่อทำหมัน | ตามใบรับรองแพทย์ |
| <input type="checkbox"/> ลารับราชการทหาร | โดยจ่ายค่าจ้าง 60 วัน |
| <input type="checkbox"/> ลาเพื่อฝึกอบรม | พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป |
| <input type="checkbox"/> ลาเพื่อกิจธุระ | โดยจ่ายค่าจ้าง 6 วัน |
| <input type="checkbox"/> ลาอุปสมบท | โดยจ่ายค่าจ้าง 30 วัน |

นายทศพร

ภาคผนวก 26ข
เอกสารการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566



แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท					
หลักสูตร : การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น สถาบัน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านหม้อ วิทยาการ : XXXXXXXXXX วันที่ : 8 มีนาคม 2566 เวลา : 08.30-16.00 น. สถานที่ : ห้องประชุม CCB ชั้น 3					
ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร					
ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>		พลีบัตรการช่าง	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
2			พลีบัตรการช่าง		
3			พลีบัตรการช่าง		
4			พลีบัตรการช่าง		
5			LGN 2000		
6			LGN 2000		
7			Skill Power		
8			G4S		
9			G4S		
10			AC Engineering		
11			AC Engineering		
12			PC PLUS		
13			PC PLUS		
14			LM		
15			เบงก์การช่าง		
16			เบงก์การช่าง		
17			KEN		
18			KEN		
19					
20					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ____ คน ชาย ____ คน หญิง ____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ (ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับผิดชอบอำนาจ)
 (_____)

ตำแหน่ง _____

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : I_การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

สถาบัน : สถาบันดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านหมอ

วิทยากร :

วันที่ : 08/03/2566

เวลา : 08:30 - 16:00

สถานที่ : ห้องประชุมโรงงานพู่รัง_ACC

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
				เข้า	บ่าย
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) : ACC โรงงานพู่รัง					
1.			ช่างเทคนิค		
2.			ช่างเทคนิค		
3.			เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน		
4.			ช่างเทคนิค		
5.			ช่างเทคนิค		
6.			พนักงานจ่ายสินค้า		
7.			พนักงานแฉกควบคุม		
8.			ช่างเทคนิค		
9.			พนักงานควบคุมคุณภาพ		
10.			พนักงานแฉกควบคุม		
11.			หัวหน้าหมวด		
12.			หัวหน้าหมวด		
13.			ช่างเทคนิค		
14.			หัวหน้าหมวด		
15.			พนักงานเหมืองหิน		
16.			ช่างเทคนิค		
17.			หัวหน้าแผนกธุรกิจราชการ		
18.			พนักงานคุมเครื่องจักร		
19.			ช่างอาวุโส		
20.			พนักงานควบคุมคุณภาพ		
21.			หัวหน้าหมวด		
22.			พนักงานแฉกควบคุม		
23.			ช่างเทคนิค		

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม _____ คน ชาย _____ คน หญิง _____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

ตำแหน่ง จนท.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรมภายในบริษัท

หลักสูตร : I_การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

สถาบัน : สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านหมอ

วิทยากร :

วันที่ : 08/03/2566

เวลา : 08:30 - 16:00

สถานที่ : ห้องประชุมโรงงานพุกράง_ACC

ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาทั้งหลักสูตร

ที่	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) : ACC โรงงานพุกράง				เข้า	บ่าย
24.			ช่างเทคนิค		
25.			พนักงานคุมเครื่องจักร		
26.			ช่างอาวุโส		
27.			พนักงานคุมเครื่องจักร		
28.			หัวหน้าแผนกความปลอดภัยในการทำงาน		
29.			พนักงานคุมเครื่องจักร		
30.			พนักงานคุมเครื่องจักร		
31.			พนักงานเหมืองหิน		
32.			หัวหน้าหมวด		
33.			พนักงานคลังพัสดุ		
34.			พนักงานคุมเครื่องจักร		
35.			หัวหน้าหมวด		
36.			หัวหน้าหมวด		
37.			ช่างเทคนิค		
38.			พนักงานเหมืองหิน		
39.			หัวหน้าหมวด		
40.			วิศวกรเครื่องกลอาวุโส		
41.			หัวหน้าหมวดจ่ายสินค้า		
42.			หัวหน้าแผนกไฟฟ้าควบคุม		
43.					
44.					
45.					
46.					

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม _____ คน ชาย _____ คน หญิง _____ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ _____ ผู้ยื่นคำขอ(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

ตำแหน่ง จนท.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาวุโส

รูปการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ วันที่ 8 มีนาคม 2566

