



MITR PHOL  
GROUP

ที่ MKB 19/2566

4 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการใช้รถชุดเจาะหินเพื่อวางเสาตารายดักฝุ่น  
เรียน ผู้ใหญ่บ้านน้อยพัฒนา

ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไปโอ - เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตารายดักฝุ่นบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาราย 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮจำนวน 1 คัน
2. รถชุดหลุมเพื่อวางเสาจำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงานอาจจะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 - 17:00 น.เป็นระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 66 - วันที่ 8 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ได้ รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภามาศ แสงฤทธิ์ )

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

โทร 097-1128134



MITR PHOL  
GROUP

ที่ MKB 19/2566

4 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการใช้รถขุดเจาะดินเพื่อวางเสาตารายดักฝุ่น  
เรียน ผู้ใหญ่บ้านนาสีดา

ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไปโอ - เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตารายดักฝุ่นบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาราย 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮจำนวน 1 คัน
2. รถขุดหลุมเพื่อวางเสาจำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงานอาจจะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 - 17:00 น. เป็นระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 66 - วันที่ 8 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ได้ รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ-สกุล .....  
วันที่ .....  
เบอร์โทร .....



(นางสาวสุกามาต์ แสงฤทธิ์ )

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

โทร 097-1128134



MITR PHOL  
GROUP

ที่ MKB 19/2566

4 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการใช้รถชุดเจาะหินเพื่อวางเสาตาข่ายดักฝุ่น

เรียน ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสีดา *เขมวโรน*

*นพ.*

ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไปโอ - เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตาข่ายดักฝุ่นบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาข่าย 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮ จำนวน 1 คัน

2. รถชุดหลุมเพื่อวางเสา จำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงาน จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 - 17:00 น. เป็นระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 66 - วันที่ 11 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภามาศ แสงฤทธิ์ )

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)





**MITR PHOL  
GROUP**

ที่ MKB 19/2566

4 เมษายน 2566

เรื่อง                    แจ้งการใช้รถชุดเจาะหินเพื่อวางเสาตารายดักฝุ่น  
เรียน                    ผู้ใหญ่บ้านห้วยโป่ง


ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ - เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตารายดักฝุ่นบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาราย 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮ จำนวน 1 คัน
2. รถชุดหลุมเพื่อวางเสา จำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงาน จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 - 17:00 น.เป็นระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 66 - วันที่ 11 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภามาศ แสงฤทธิ์ )

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

เซ็นรับหนังสือ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ





MITR PHOL  
GROUP

ที่ MKB 19/2566

4 เมษายน 2566

เรื่อง                    แจ้งการใช้รถขุดเจาะดินเพื่อวางเสาตารายดักฝุ่น  
เรียน                    ผู้ใหญ่บ้านหลักแดน

ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ โปโอ - เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตารายดักฝุ่นบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาราย 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮ จำนวน 1 คัน
2. รถขุดหลุมเพื่อวางเสา จำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงาน จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 - 17:00 น.เป็นระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 66 - วันที่ 11 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภามาศ แสงฤทธิ์ )

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

เซ็นรับหนังสือ



วันที่.....เดือน.....พ.ศ



MITR PHOL  
GROUP

ที่ MKB 20/2566

17 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการใช้รถขุดเจาะหินเพื่อวางเสาตาค้ำขุดค้ำฝุ่น

เรียน ผู้ใหญ่บ้านห้วยโป่ง

ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไปโอ – เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตาค้ำขุดค้ำฝุ่นบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาค้ำ 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮ จำนวน 1 คัน
2. รถขุดหลุมเพื่อวางเสา จำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงาน จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น.เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 66 – วันที่ 30 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชน บ้านโนนสวรรค์ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวสุภามาส แสงฤทธิ์)

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

เซ็นรับหนังสือ





**MITR PHOL  
GROUP**

ที่ MKB 20/2566

17 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการใช้รถขุดเจาะหินเพื่อวางเสาตาค้ำยันค้ำฝื่น

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหลักแดน

ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไปโอ – เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตาค้ำยันค้ำฝื่นบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาค้ำยัน 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮ จำนวน 1 คัน

2. รถขุดหลุมเพื่อวางเสา จำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงาน จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น.เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 66 – วันที่ 30 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชน บ้านโนนสวรรค์ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวสุภามาศ แสงฤทธิ์)

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

เซ็นรับหนังสือ





MITR PHOL  
GROUP

ที่ MKB 20/2566

17 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการใช้รถขุดเจาะหินเพื่อวางเสาตารายค้ำฝู่น

เรียน ผู้ใหญ่บ้านทุ่งสีดา

ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไปโอ – เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตารายค้ำฝู่นบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้าน โนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาราย 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮ จำนวน 1 คัน

2. รถขุดหลุมเพื่อวางเสา จำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงาน จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น.เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 66 – วันที่ 30 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชนบ้าน โนนสวรรค์ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวสุภามาส แสงฤทธิ์ )

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

เซ็นรับหนังสือ



วันที่ 19 เดือน เม.ย พ.ศ 66





17 เมษายน 2566

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหนองโสน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงาน จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น.เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 66 – วันที่ 30 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชน บ้านโนนสวรรค์ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

วันที่ 18 เดือน พ.ย พ.ศ 66



MITR PHOL  
GROUP

ที่ MKB 20/2566

17 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งการใช้รถขุดเจาะหินเพื่อวางเสาตาค้ำขุดค้ำ

เรียน ผู้ใหญ่บ้านนาสีดา

ด้วยทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์) และ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไปโอ – เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำตาค้ำขุดค้ำบริเวณ ริมรั้วฝั่งบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 400 เมตร ความสูงของตาค้ำ 19 เมตร ความสูงของเสาปูน 22 เมตร ซึ่งการดำเนินงานจะมี กิจกรรม ดังนี้

1. เคลียร์พื้นที่โดยมี แบคโฮ จำนวน 1 คัน

2. รถขุดหลุมเพื่อวางเสา จำนวน 1 คัน

ดังนั้น ในระหว่างการทำงาน จะมีเสียงดังเกิดขึ้นในช่วงเวลา 08:00 – 17:00 น.เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 66 – วันที่ 30 เมษายน 66 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์แจ้ง ชุมชน บ้านโนนสวรรค์ได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุกามาศ แสงฤทธิ์)

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)

เซ็นรับหนังสือ



วันที่ 18 เดือน พ.ค. พ.ศ. 66



# แบบบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่เข้าตรวจ : 22 พ.ค. 2566

เขียนที่ : บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

เริ่มเวลา : 14.00 น. ถึงเวลา : 16.00 น.

วันที่ : 22 พ.ค. 2566

ชื่อผู้รับใบอนุญาต : บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต :

เชื้อเพลิง : ชั่วพลู (Biomass) ขนาดกำลังการผลิต

ที่ตั้งสถานประกอบการ : 109 หมู่ 8 ตำบล บ้านเดื่อ อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ 36120

พิกัด GPS (โดยประมาณ)

## ประเภทรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

☐ EHIA ☒ EIA ☐ CoP ☐ Mini-CoP ☐ IEE

☐ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจาก

☐ มีการจัดส่งรายงาน Monitor ฉบับล่าสุด รอบ

☐ ไม่เคยนำเสนอ

## ประวัติการลงตรวจพื้นที่

☒ เคยได้รับการตรวจล่าสุดเมื่อ

2 พฤษภาคม 2566

☐ ไม่เคยได้รับการตรวจ

## เหตุการณ์เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ

☐ ตรวจสอบมาตรการรายงานสิ่งแวดล้อม ☐ เกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน

(ระบุ)

☐ ตามคำสั่ง กภพ.

☐ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

☐ ร้องเรียน ระบุ

☐ อื่นๆ

## รายละเอียดของพื้นที่ / ประเด็นที่ต้องการตรวจสอบโดยย่อ

- ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ วิศวกร ดำเนินการทาสีราวโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล

- ตรวจสอบตามมาตรการ EIA ตามแผน ปฏิบัติการด้าน สิ่งแวดล้อม - เศรษฐกิจ / การมีส่วนร่วมของชุมชน

- ตรวจสอบพื้นที่โครงการ

- ลงพื้นที่ สอดส่องชาวบ้าน เพื่อติดตาม ปัญหาเรื่องร้องเรียน หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต.บ้านเดื่อ



ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ / พยานหลักฐานที่พบ

จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ

1. มีรถขนดินถมในพื้นที่โครงการ ตามที่แจ้งมาแล้ว
2. โครงการดำเนินการตัดต่อสายส่ง กั้นพื้นที่ระหว่างโครงการ และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยดำเนินการไปแล้ว 60% ของทั้งหมด.
3. โครงการมีรถตัดหัว เครื่องสเปรย์พ่นน้ำ ในพื้นที่โครงการ แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่

จากการสอบถามชาวบ้านในชุมชน หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13

1. ร้านค้าในชุมชน บ้านโนนสวรรค์ แจ้งว่า เวลา 17.00 น. ไม่ได้รับแจ้งจากทาง อบต. แล้ว

ประเด็นปัญหาเพิ่มเติมจาก มาตรการ EIA ด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ/การมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในโครงการ ทำการแจ้งไปยังสำนักงานกกพ. ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566



ตัวแทนผู้รับใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่/พนักงานร่วมตรวจ
<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>.....</p> <p>ตำแหน่ง..... วิศวกรปฏิบัติการ</p>
<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>
<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>
<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>
<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>	<p>.....</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง.....</p>



ที่ มกษ 23/2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อนก่อสร้าง โครงการ  
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการเขต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 6 (นครราชสีมา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดแผนการ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อน  
ก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำ  
เขต 6 (นครราชสีมา) ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่โครงการ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566  
นั้น

บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด ขอชี้แจงแผนงาน และสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนของ  
ช่วงก่อนก่อสร้าง 4 หัวข้อตามที่หน่วยงานฯ สอบถามมา ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายชัยยุทธ เล็กอ่อง )

ผู้อำนวยการด้านโรงงาน มิตรผลเกษตรสมบูรณ์



**รายละเอียดแผนการ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อนก่อสร้าง  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด**

- 1) จัดกิจกรรมการดำเนินงานช่วงการก่อสร้าง โดยนำตัวแทนชุมชนใน รัศมี 5 กิโลเมตร เข้ามาเยี่ยมชมทุก ๆ 3 เดือน ครั้งละไม่เกิน 50 คน หมุนเวียนไปจนครบทุกชุมชนและขึ้นรอบใหม่ โดยตัวแทนชุมชนไม่ซ้ำคนเดิมจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ชุมชนรับทราบความคืบหน้า เห็นสภาพของพื้นที่และให้ข้อเสนอในการป้องกัน แก้ไขหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**ชี้แจงดังนี้**

บริษัท ฯ จัดทำแผนกิจกรรมดำเนินงานช่วงก่อสร้าง โดยในช่วงเดือนแรก กรณีเริ่มมีการก่อสร้าง จัดให้ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร ได้มีโอกาสเข้ามาดูงานก่อน หมู่บ้านละ 5-10 คน รวมกันไม่เกิน 50 คน/ครั้ง เป้าหมายเดือนละ 1 ครั้ง

แผนกิจกรรมการดำเนินงานช่วงการก่อสร้าง โครงการมิตรผลเกษตรสมบูรณ์											
จังหวัดชัยภูมิ		0-3 กิโลเมตร	จำนวนคน	3-5 กิโลเมตร	จำนวนคน	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
อำเภอเกษตรสมบูรณ์	ตำบลบ้านเตือ	1. หมู่ที่ 7 บ้านโนนทัน	5-10	1. หมู่ที่ 1 บ้านเตือ	5-10						
		2. หมู่ที่ 8 บ้านนาสีดา	5-10	2. หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง	5-10						
		3. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย	5-10	3. หมู่ที่ 6 บ้านนาหัวโสภ	5-10						
		4. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโป่ง	5-10	4. หมู่ที่ 16 บ้านเตือพัฒนา	5-10						
		5. หมู่ที่ 11 บ้านหลักแดน	5-10	5. หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอนกลาง	5-10						
		6. หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา	5-10								
		7. หมู่ที่ 13 บ้านโนนสวรรค์	5-10								
		8. หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวพัฒนา	5-10								
		9. หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว	5-10								
		10. หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัวใหญ่	5-10								
		11. หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งสีดา	5-10								
อำเภอหนองบัวแดง	ตำบลหนองข่า	1. หมู่ที่ 11 บ้านหนองโสน	5-10	1. หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง	5-10						
				2. หมู่ที่ 6 บ้านนาสมบูรณ์	5-10						
				3. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยางดำ	5-10						
	ตำบลหนองบัวแดง			1. หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์ดำเนิน	5-10						
				2. หมู่ที่ 3 บ้านหนองไธเหนือ	5-10						
				3. หมู่ที่ 8 บ้านหนองไธใต้	5-10						
				4. หมู่ที่ 17 บ้านหนองไธพัฒนา	5-10						
				1. หมู่ที่ 1 บ้านนาคานหัก	5-10						
				2. หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	5-10						
				3. หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา	5-10						
	ตำบลกุดชุมแสง			4. หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม	5-10						
				5. หมู่ที่ 15 บ้านใหม่มาดี	5-10						

หมู่บ้านรัศมี 0-3 กิโลเมตร


หมู่บ้านรัศมี 3-5 กิโลเมตร



- 2) จัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ อย่างน้อย 1 แห่ง และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คน ในการทำหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการกับผู้สนใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ และประมวลผลเพื่อประเมินความสำเร็จของการปฏิบัติงาน รวมถึงใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนเป็นประจำทุกเดือน

### ชี้แจงดังนี้

มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้เข้ามาติดต่อสอบถาม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ อยู่ประจำโครงการตั้งแต่ช่วงก่อนก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง และ ช่วงดำเนินงาน



- 3) ติดป้ายประกาศประจำหมู่บ้านหรือบริเวณจุดศูนย์รวมของชุมชนไม่น้อยกว่าชุมชนละ 1 แห่ง เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของโครงการเป็นประจำทุกเดือนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนทุกเดือน รวมถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมการก่อสร้างและผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้างทุก 6 เดือน

### ชี้แจงดังนี้

## ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

25 เมษายน 2566 ส่งหนังสือผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ - สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ - กกพ. เขต 6 นครราชสีมา  
นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ - รพสต.ในพื้นที่ ผู้นำชุมชนรอบโรงงาน รวมถึงผู้คัดค้าน

**ช่วงดำเนินการตรวจวัดที่ 24 -31 มีนาคม 2566 โดยรายละเอียดดังนี้**

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด
ฝุ่นละอองรวม (TSP, PM10, PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป	อยู่ในมาตรฐานกำหนด
ก๊าซ (NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> ) ในบรรยากาศโดยทั่วไป	อยู่ในมาตรฐานกำหนด
ทิศทางและความเร็วลม	ความเร็วลมอยู่ระหว่าง 0.7-2.5 m/s ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
เสียงในบรรยากาศ ทั่วไป	อยู่ในมาตรฐานกำหนด





- 4) ตั้งกล่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกของชุมชนไม่น้อยกว่าชุมชนละ 1 แห่ง และมีเจ้าหน้าที่ของโครงการไม่น้อยกว่า 1 คน ไปรับเพื่อนำกลับมาวางแผนในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขจากข้อเสนอแนะของชุมชนในช่วงก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น

ชี้แจงดังนี้

แผนกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์และกล่อรับความเห็นในชุมชน


		พ.ค.-66			มิ.ย.-66										
จังหวัดชัยภูมิ	29 หมู่บ้าน	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
อำเภอ เกษตรสมบูรณ์	ตำบล บ้านเดื่อ	หมู่ที่ 7 บ้านโนนทัน													
		หมู่ที่ 8 บ้านนาสีดา													
		หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย													
		หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโป่ง													
		หมู่ที่ 11 บ้านหลักแดน													
		หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา													
		หมู่ที่ 13 บ้านโนนสวรรค์													
		หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวพัฒนา													
		หมู่ที่ 15 บ้านหนองบัว													
		หมู่ที่ 19 บ้านหนองบัวใหญ่													
		หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งสีดา													
		1. หมู่ที่ 1 บ้านเดื่อ													
		2. หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง													
		3. หมู่ที่ 6 บ้านนาหัวโสก													
		4. หมู่ที่ 16 บ้านเดื่อพัฒนา													
		5. หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอนกลาง													
	ตำบล หนองข่า	หมู่ที่ 11 บ้านหนองโสน													
		หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง													
		หมู่ที่ 6 บ้านนาสมบูรณ์													
		หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยางดำ													
อำเภอ หนองบัวแดง	ตำบล หนองบัวแดง	หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์ดำเนิน													
		หมู่ที่ 3 บ้านหนองไฮเหนือ													
		หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮใต้													
		หมู่ที่ 17 บ้านหนองไฮพัฒนา													
	ตำบล กุดชุมแสง	หมู่ที่ 1 บ้านนาแคนหัก													
		หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์													
		หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา													
		หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม													
		หมู่ที่ 15 บ้านใหม่มาดี													

 หมู่บ้านรัศมี 0-3 กิโลเมตร

 หมู่บ้านรัศมี 3-5 กิโลเมตร



ตัวอย่างกล่องรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะมีการนำไปติดตั้งในหมู่บ้าน จำนวน 29 จุด รอบพื้นที่โครงการ โดยจะมีการส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นำชุมชนเพื่อขออนุญาตติดตั้ง



ทางโครงการมีการจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เล็งเห็นถึงความเอาใจใส่ และความต่อเนื่องของกิจกรรมของโรงงานที่มีต่อชุมชน และเป็นโอกาสในการสอบถามถึงผลกระทบต่อชุมชนในระหว่างการก่อสร้างโรงงาน

### ช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์

