ภาคผนวก ค

ใบรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(Analysis Report)

ภาคผนวก ค-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาบ่อแก้ว (A1)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายธนัท เลิศประเสริฐ

วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015952
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD565-0001 - T23AD565-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาบ่อแก้ว (A1)		
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0001	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0002	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0003
07:00-08:00 น.	0.0266	0.0257	0.0281
08:00-09:00 น.	0.0252	0.0233	0.0259
09:00-10:00 น.	0.0232	0.0185	0.0233
10:00-11:00 น.	0.0209	0.0161	0.0209
11:00-12:00 น.	0.0197	0.0157	0.0193
12:00-13:00 น.	0.0189	0.0172	0.0195
13:00-14:00 น.	0.0200	0.0186	0.0208
14:00-15:00 น.	0.0210	0.0204	0.0219
15:00-16:00 น.	0.0235	0.0237	0.0239
16:00-17:00 น.	0.0247	0.0261	0.0244
17:00-18:00 น.	0.0257	0.0284	0.0242
18:00-19:00 น.	0.0256	0.0285	0.0241
19:00-20:00 น.	0.0258	0.0301	0.0240
20:00-21:00 น.	0.0239	0.0299	0.0247
21:00-22:00 น.	0.0219	0.0300	0.0248
22:00-23:00 น.	0.0199	0.0278	0.0258
23:00-00:00 น.	0.0194	0.0273	0.0264
00:00-01:00 น.	0.0200	0.0258	0.0271
01:00-02:00 น.	0.0212	0.0246	0.0257
02:00-03:00 น.	0.0217	0.0228	0.0245
03:00-04:00 น.	0.0216	0.0221	0.0227
04:00-05:00 น.	0.0226	0.0233	0.0238
05:00-06:00 น.	0.0242	0.0261	0.0263
06:00-07:00 น.	0.0266	0.0273	0.0282

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาบ่อแก้ว (A1)			
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0004	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0005	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0006	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0007
07:00-08:00 น.	0.0260	0.0262	0.0268	0.0242
08:00-09:00 น.	0.0237	0.0245	0.0235	0.0210
09:00-10:00 น.	0.0204	0.0223	0.0195	0.0156
10:00-11:00 น.	0.0199	0.0206	0.0171	0.0133
11:00-12:00 น.	0.0184	0.0207	0.0164	0.0139
12:00-13:00 น.	0.0173	0.0199	0.0176	0.0151
13:00-14:00 น.	0.0182	0.0208	0.0211	0.0175
14:00-15:00 น.	0.0204	0.0204	0.0236	0.0195
15:00-16:00 น.	0.0243	0.0232	0.0256	0.0228
16:00-17:00 น.	0.0250	0.0234	0.0265	0.0261
17:00-18:00 น.	0.0264	0.0248	0.0275	0.0274
18:00-19:00 น.	0.0270	0.0248	0.0282	0.0283
19:00-20:00 น.	0.0288	0.0260	0.0287	0.0276
20:00-21:00 น.	0.0287	0.0259	0.0280	0.0276
21:00-22:00 น.	0.0296	0.0253	0.0293	0.0265
22:00-23:00 น.	0.0297	0.0250	0.0293	0.0257
23:00-00:00 น.	0.0297	0.0246	0.0293	0.0242
00:00-01:00 น.	0.0279	0.0251	0.0287	0.0246
01:00-02:00 น.	0.0268	0.0247	0.0268	0.0248
02:00-03:00 น.	0.0251	0.0248	0.0280	0.0250
03:00-04:00 น.	0.0254	0.0235	0.0253	0.0257
04:00-05:00 น.	0.0247	0.0244	0.0254	0.0266
05:00-06:00 น.	0.0260	0.0265	0.0236	0.0280
06:00-07:00 น.	0.0261	0.0285	0.0261	0.0281

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่บ้านที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (A2)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566 **วันที่วิเคราะห์** : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : * **เลขที่ใบรายงานผล** : 2023-U015953
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE **เลขที่งาน** : 2022-010929
ผู้ตรวจวัด : นายธนัท เลิศประเสริฐ **หมายเลขปฏิบัติการ** : T23AD565-0008 - T23AD565-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ หมู่บ้านที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (A2)		
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0008	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0009	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0010
07:00-08:00 น.	0.0343	0.0363	0.0358
08:00-09:00 น.	0.0323	0.0310	0.0335
09:00-10:00 น.	0.0264	0.0273	0.0287
10:00-11:00 น.	0.0242	0.0233	0.0251
11:00-12:00 น.	0.0228	0.0241	0.0229
12:00-13:00 น.	0.0237	0.0230	0.0238
13:00-14:00 น.	0.0251	0.0254	0.0271
14:00-15:00 น.	0.0272	0.0249	0.0294
15:00-16:00 น.	0.0303	0.0291	0.0325
16:00-17:00 น.	0.0323	0.0301	0.0335
17:00-18:00 น.	0.0323	0.0321	0.0337
18:00-19:00 น.	0.0317	0.0328	0.0346
19:00-20:00 น.	0.0312	0.0339	0.0354
20:00-21:00 น.	0.0313	0.0343	0.0353
21:00-22:00 น.	0.0305	0.0326	0.0344
22:00-23:00 น.	0.0278	0.0304	0.0308
23:00-00:00 น.	0.0257	0.0291	0.0277
00:00-01:00 น.	0.0239	0.0297	0.0237
01:00-02:00 น.	0.0243	0.0296	0.0227
02:00-03:00 น.	0.0243	0.0297	0.0225
03:00-04:00 น.	0.0259	0.0294	0.0238
04:00-05:00 น.	0.0284	0.0306	0.0287
05:00-06:00 น.	0.0338	0.0340	0.0318
06:00-07:00 น.	0.0361	0.0360	0.0358

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ หมู่บ้านที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (A2)			
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0011	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0012	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0013	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0014
07:00-08:00 น.	0.0316	0.0379	0.0385	0.0321
08:00-09:00 น.	0.0297	0.0334	0.0354	0.0302
09:00-10:00 น.	0.0239	0.0279	0.0289	0.0258
10:00-11:00 น.	0.0234	0.0241	0.0255	0.0242
11:00-12:00 น.	0.0221	0.0241	0.0249	0.0232
12:00-13:00 น.	0.0216	0.0235	0.0245	0.0240
13:00-14:00 น.	0.0232	0.0247	0.0254	0.0244
14:00-15:00 น.	0.0256	0.0250	0.0248	0.0246
15:00-16:00 น.	0.0299	0.0289	0.0280	0.0267
16:00-17:00 น.	0.0309	0.0314	0.0295	0.0288
17:00-18:00 น.	0.0311	0.0337	0.0295	0.0290
18:00-19:00 น.	0.0311	0.0349	0.0298	0.0295
19:00-20:00 น.	0.0313	0.0377	0.0290	0.0292
20:00-21:00 น.	0.0322	0.0397	0.0288	0.0303
21:00-22:00 น.	0.0310	0.0416	0.0267	0.0313
22:00-23:00 น.	0.0304	0.0407	0.0249	0.0342
23:00-00:00 น.	0.0296	0.0402	0.0254	0.0359
00:00-01:00 น.	0.0314	0.0378	0.0248	0.0365
01:00-02:00 น.	0.0321	0.0346	0.0251	0.0366
02:00-03:00 น.	0.0326	0.0330	0.0241	0.0378
03:00-04:00 น.	0.0307	0.0314	0.0254	0.0399
04:00-05:00 น.	0.0311	0.0316	0.0282	0.0387
05:00-06:00 น.	0.0333	0.0335	0.0317	0.0384
06:00-07:00 น.	0.0371	0.0374	0.0337	0.0348

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื่อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดเขาบ่อพลับ (A3)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายธนัท เลิศประเสริฐ

วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015954
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD565-0015 - T23AD565-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ วัดเขาบ่อพลับ (A3)		
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0015	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0016	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0017
07:00-08:00 น.	0.0366	0.0349	0.0391
08:00-09:00 น.	0.0343	0.0327	0.0362
09:00-10:00 น.	0.0290	0.0264	0.0307
10:00-11:00 น.	0.0267	0.0237	0.0275
11:00-12:00 น.	0.0248	0.0225	0.0260
12:00-13:00 น.	0.0240	0.0237	0.0270
13:00-14:00 น.	0.0261	0.0255	0.0289
14:00-15:00 น.	0.0272	0.0261	0.0301
15:00-16:00 น.	0.0330	0.0289	0.0319
16:00-17:00 น.	0.0365	0.0301	0.0320
17:00-18:00 น.	0.0383	0.0321	0.0318
18:00-19:00 น.	0.0390	0.0330	0.0330
19:00-20:00 น.	0.0371	0.0336	0.0341
20:00-21:00 น.	0.0373	0.0327	0.0345
21:00-22:00 น.	0.0345	0.0308	0.0335
22:00-23:00 น.	0.0343	0.0300	0.0328
23:00-00:00 น.	0.0349	0.0299	0.0330
00:00-01:00 น.	0.0361	0.0310	0.0343
01:00-02:00 น.	0.0334	0.0310	0.0351
02:00-03:00 น.	0.0324	0.0308	0.0372
03:00-04:00 น.	0.0303	0.0299	0.0370
04:00-05:00 น.	0.0335	0.0325	0.0359
05:00-06:00 น.	0.0343	0.0361	0.0364
06:00-07:00 น.	0.0374	0.0394	0.0375

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ วัดเขาบ่อพลับ (A3)			
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0018	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0019	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0020	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0021
07:00-08:00 น.	0.0367	0.0360	0.0379	0.0403
08:00-09:00 น.	0.0332	0.0337	0.0351	0.0368
09:00-10:00 น.	0.0292	0.0286	0.0303	0.0298
10:00-11:00 น.	0.0271	0.0245	0.0278	0.0255
11:00-12:00 น.	0.0275	0.0222	0.0266	0.0231
12:00-13:00 น.	0.0283	0.0241	0.0250	0.0224
13:00-14:00 น.	0.0310	0.0268	0.0277	0.0250
14:00-15:00 น.	0.0330	0.0291	0.0288	0.0274
15:00-16:00 น.	0.0367	0.0308	0.0338	0.0327
16:00-17:00 น.	0.0397	0.0347	0.0356	0.0347
17:00-18:00 น.	0.0396	0.0359	0.0383	0.0368
18:00-19:00 น.	0.0391	0.0375	0.0378	0.0372
19:00-20:00 น.	0.0371	0.0366	0.0374	0.0364
20:00-21:00 น.	0.0383	0.0361	0.0352	0.0351
21:00-22:00 น.	0.0374	0.0367	0.0349	0.0321
22:00-23:00 น.	0.0373	0.0365	0.0351	0.0310
23:00-00:00 น.	0.0354	0.0362	0.0357	0.0294
00:00-01:00 น.	0.0326	0.0344	0.0372	0.0309
01:00-02:00 น.	0.0294	0.0323	0.0376	0.0309
02:00-03:00 น.	0.0277	0.0304	0.0388	0.0320
03:00-04:00 น.	0.0280	0.0291	0.0383	0.0301
04:00-05:00 น.	0.0316	0.0320	0.0367	0.0316
05:00-06:00 น.	0.0350	0.0360	0.0382	0.0308
06:00-07:00 น.	0.0376	0.0402	0.0398	0.0350

(นายศิลา มรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื่อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ (A4)
ประเภทการตรวจวัด : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
วิธีตรวจวัด : CHEMILUMINESCENCE
ผู้ตรวจวัด : นายธนัท เลิศประเสริฐ

วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015957
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD565-0022 - T23AD565-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ (A4)		
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0022	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0023	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0024
07:00-08:00 น.	0.0385	0.0361	0.0368
08:00-09:00 น.	0.0356	0.0331	0.0347
09:00-10:00 น.	0.0294	0.0265	0.0304
10:00-11:00 น.	0.0262	0.0257	0.0278
11:00-12:00 น.	0.0257	0.0242	0.0266
12:00-13:00 น.	0.0253	0.0253	0.0263
13:00-14:00 น.	0.0268	0.0259	0.0292
14:00-15:00 น.	0.0255	0.0258	0.0282
15:00-16:00 น.	0.0290	0.0275	0.0330
16:00-17:00 น.	0.0295	0.0281	0.0330
17:00-18:00 น.	0.0311	0.0315	0.0362
18:00-19:00 น.	0.0320	0.0340	0.0362
19:00-20:00 น.	0.0322	0.0361	0.0359
20:00-21:00 น.	0.0328	0.0354	0.0346
21:00-22:00 น.	0.0312	0.0352	0.0336
22:00-23:00 น.	0.0300	0.0352	0.0337
23:00-00:00 น.	0.0283	0.0341	0.0335
00:00-01:00 น.	0.0277	0.0310	0.0339
01:00-02:00 น.	0.0288	0.0286	0.0334
02:00-03:00 น.	0.0291	0.0278	0.0320
03:00-04:00 น.	0.0309	0.0306	0.0303
04:00-05:00 น.	0.0316	0.0329	0.0312
05:00-06:00 น.	0.0354	0.0373	0.0332
06:00-07:00 น.	0.0379	0.0375	0.0372

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพ (A4)			
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0025	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0026	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0027	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD565-0028
07:00-08:00 น.	0.0351	0.0363	0.0364	0.0363
08:00-09:00 น.	0.0334	0.0344	0.0312	0.0331
09:00-10:00 น.	0.0277	0.0298	0.0254	0.0286
10:00-11:00 น.	0.0262	0.0271	0.0233	0.0269
11:00-12:00 น.	0.0248	0.0268	0.0246	0.0257
12:00-13:00 น.	0.0239	0.0259	0.0263	0.0249
13:00-14:00 น.	0.0248	0.0279	0.0298	0.0259
14:00-15:00 น.	0.0257	0.0280	0.0313	0.0278
15:00-16:00 น.	0.0301	0.0328	0.0347	0.0328
16:00-17:00 น.	0.0330	0.0338	0.0344	0.0364
17:00-18:00 น.	0.0334	0.0365	0.0340	0.0366
18:00-19:00 น.	0.0334	0.0366	0.0326	0.0367
19:00-20:00 น.	0.0330	0.0370	0.0338	0.0356
20:00-21:00 น.	0.0322	0.0353	0.0346	0.0376
21:00-22:00 น.	0.0295	0.0317	0.0352	0.0375
22:00-23:00 น.	0.0278	0.0287	0.0357	0.0351
23:00-00:00 น.	0.0277	0.0272	0.0366	0.0333
00:00-01:00 น.	0.0291	0.0272	0.0360	0.0303
01:00-02:00 น.	0.0285	0.0279	0.0347	0.0304
02:00-03:00 น.	0.0271	0.0282	0.0348	0.0290
03:00-04:00 น.	0.0252	0.0293	0.0355	0.0304
04:00-05:00 น.	0.0283	0.0314	0.0360	0.0317
05:00-06:00 น.	0.0331	0.0350	0.0370	0.0326
06:00-07:00 น.	0.0378	0.0380	0.0381	0.0326

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

ภาคผนวก ค-2

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคดิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายชนัท เลิศประเสริฐ
วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015881
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD567-0008 - T23AD567-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2) 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0008		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.6	71.7	45.3
08:00-09:00 น.	44.8	69.1	39.9
09:00-10:00 น.	45.1	69.7	42.1
10:00-11:00 น.	46.6	67.1	44.0
11:00-12:00 น.	46.3	74.2	39.6
12:00-13:00 น.	44.1	72.0	37.4
13:00-14:00 น.	45.7	73.9	39.4
14:00-15:00 น.	46.5	75.0	40.1
15:00-16:00 น.	48.3	75.0	44.1
16:00-17:00 น.	47.8	60.8	45.6
17:00-18:00 น.	50.2	63.0	48.1
18:00-19:00 น.	50.2	58.4	48.8
19:00-20:00 น.	50.4	60.1	49.5
20:00-21:00 น.	48.7	64.6	46.9
21:00-22:00 น.	50.4	56.1	49.3
22:00-23:00 น.	50.0	65.8	48.7
23:00-00:00 น.	50.6	58.8	49.7
00:00-01:00 น.	49.8	69.4	48.5
01:00-02:00 น.	49.2	71.1	47.2
02:00-03:00 น.	50.6	70.5	47.9
03:00-04:00 น.	52.5	70.3	48.8
04:00-05:00 น.	51.2	68.8	48.0
05:00-06:00 น.	51.0	74.3	46.0
06:00-07:00 น.	53.1	75.8	46.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	49.5		
L_{Adn}	57.2		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2) 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0009		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	51.7	73.6	44.9
08:00-09:00 น.	47.2	63.6	42.8
09:00-10:00 น.	45.2	71.2	41.0
10:00-11:00 น.	48.9	70.0	42.4
11:00-12:00 น.	44.4	64.9	39.4
12:00-13:00 น.	44.7	67.5	39.5
13:00-14:00 น.	44.6	65.0	34.1
14:00-15:00 น.	47.5	71.9	39.1
15:00-16:00 น.	45.5	66.6	38.8
16:00-17:00 น.	42.1	67.7	39.9
17:00-18:00 น.	43.6	67.5	41.9
18:00-19:00 น.	43.5	56.2	42.0
19:00-20:00 น.	46.3	56.0	44.9
20:00-21:00 น.	47.5	68.8	45.4
21:00-22:00 น.	46.2	52.6	44.6
22:00-23:00 น.	48.3	57.6	47.8
23:00-00:00 น.	48.2	57.7	47.3
00:00-01:00 น.	47.7	62.5	46.5
01:00-02:00 น.	48.3	65.1	45.6
02:00-03:00 น.	49.2	68.3	46.3
03:00-04:00 น.	49.8	70.0	46.0
04:00-05:00 น.	51.3	76.8	46.9
05:00-06:00 น.	53.6	73.7	48.2
06:00-07:00 น.	54.9	73.7	50.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	48.8		
L_{Adn}	56.9		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2) 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0010		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	52.9	73.2	47.1
08:00-09:00 น.	48.9	72.7	44.3
09:00-10:00 น.	50.8	80.2	43.2
10:00-11:00 น.	48.4	73.9	41.4
11:00-12:00 น.	48.4	74.5	40.5
12:00-13:00 น.	51.4	73.7	37.8
13:00-14:00 น.	46.7	64.4	37.5
14:00-15:00 น.	48.5	71.6	38.2
15:00-16:00 น.	48.7	70.5	41.9
16:00-17:00 น.	44.2	67.8	41.3
17:00-18:00 น.	44.3	59.1	42.8
18:00-19:00 น.	43.4	52.6	42.7
19:00-20:00 น.	45.6	53.0	44.9
20:00-21:00 น.	47.0	60.5	45.9
21:00-22:00 น.	46.6	55.3	45.4
22:00-23:00 น.	47.2	58.8	46.2
23:00-00:00 น.	47.6	56.7	46.6
00:00-01:00 น.	50.2	63.9	48.5
01:00-02:00 น.	50.8	68.4	49.0
02:00-03:00 น.	53.1	71.0	50.2
03:00-04:00 น.	55.2	75.7	50.1
04:00-05:00 น.	54.5	75.8	49.9
05:00-06:00 น.	53.4	75.3	46.1
06:00-07:00 น.	49.6	74.0	45.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	50.2		
L_{Adn}	58.2		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2) 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0011		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.9	73.9	43.3
08:00-09:00 น.	49.5	74.6	42.7
09:00-10:00 น.	46.5	65.4	42.4
10:00-11:00 น.	47.3	71.4	38.4
11:00-12:00 น.	45.3	65.4	37.1
12:00-13:00 น.	45.5	70.2	36.8
13:00-14:00 น.	45.2	74.9	37.9
14:00-15:00 น.	49.6	72.6	40.5
15:00-16:00 น.	50.2	78.8	45.3
16:00-17:00 น.	46.9	59.4	45.5
17:00-18:00 น.	47.1	54.8	46.0
18:00-19:00 น.	46.4	66.1	45.5
19:00-20:00 น.	47.9	53.3	46.9
20:00-21:00 น.	50.4	76.2	48.5
21:00-22:00 น.	48.3	55.7	46.6
22:00-23:00 น.	49.0	56.3	47.4
23:00-00:00 น.	48.6	54.7	47.1
00:00-01:00 น.	49.7	68.3	48.1
01:00-02:00 น.	49.5	69.9	47.8
02:00-03:00 น.	53.0	77.5	47.4
03:00-04:00 น.	52.3	71.9	48.6
04:00-05:00 น.	52.6	75.2	49.4
05:00-06:00 น.	49.7	64.6	45.4
06:00-07:00 น.	48.6	65.9	43.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	49.3		
L_{Adn}	56.8		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2) 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0012		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.4	68.4	42.2
08:00-09:00 น.	48.9	65.5	42.2
09:00-10:00 น.	48.0	60.6	40.0
10:00-11:00 น.	44.6	65.5	40.5
11:00-12:00 น.	43.9	61.5	40.3
12:00-13:00 น.	46.0	70.9	37.7
13:00-14:00 น.	45.3	71.3	35.7
14:00-15:00 น.	51.9	77.6	40.6
15:00-16:00 น.	45.3	73.4	39.5
16:00-17:00 น.	46.3	67.0	45.0
17:00-18:00 น.	45.8	51.1	44.4
18:00-19:00 น.	47.4	58.0	46.4
19:00-20:00 น.	47.5	67.0	46.5
20:00-21:00 น.	48.2	56.5	47.3
21:00-22:00 น.	49.2	57.8	48.1
22:00-23:00 น.	49.7	58.4	48.5
23:00-00:00 น.	52.4	75.3	49.2
00:00-01:00 น.	52.6	74.5	49.4
01:00-02:00 น.	53.3	74.3	48.9
02:00-03:00 น.	57.3	78.1	51.0
03:00-04:00 น.	57.6	77.2	52.6
04:00-05:00 น.	61.7	80.0	56.0
05:00-06:00 น.	63.2	82.7	56.9
06:00-07:00 น.	62.9	82.8	58.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	55.3		
L_{Adn}	64.9		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2) 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0013		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.9	80.5	50.5
08:00-09:00 น.	54.3	76.4	49.2
09:00-10:00 น.	52.2	75.4	47.0
10:00-11:00 น.	52.3	75.1	47.6
11:00-12:00 น.	48.3	73.9	44.7
12:00-13:00 น.	48.6	78.7	44.7
13:00-14:00 น.	48.1	69.7	44.2
14:00-15:00 น.	47.8	69.1	45.0
15:00-16:00 น.	49.5	71.7	46.1
16:00-17:00 น.	48.7	64.3	46.9
17:00-18:00 น.	48.2	57.2	47.0
18:00-19:00 น.	48.9	58.0	47.7
19:00-20:00 น.	51.4	80.4	48.5
20:00-21:00 น.	49.6	68.4	47.8
21:00-22:00 น.	48.9	57.9	47.6
22:00-23:00 น.	49.2	60.9	48.2
23:00-00:00 น.	49.9	66.6	48.8
00:00-01:00 น.	49.9	68.2	48.6
01:00-02:00 น.	49.5	66.5	47.7
02:00-03:00 น.	50.0	68.7	46.9
03:00-04:00 น.	51.6	77.3	48.2
04:00-05:00 น.	51.0	77.6	47.1
05:00-06:00 น.	51.9	79.3	47.2
06:00-07:00 น.	51.4	79.6	44.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	51.0		
L_{Adn}	57.1		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2) 26-27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0014		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.5	83.2	44.3
08:00-09:00 น.	50.3	73.7	42.6
09:00-10:00 น.	49.9	72.8	42.5
10:00-11:00 น.	47.4	78.2	43.3
11:00-12:00 น.	47.0	64.7	43.3
12:00-13:00 น.	46.6	66.6	42.9
13:00-14:00 น.	50.2	63.7	43.9
14:00-15:00 น.	49.5	64.1	48.6
15:00-16:00 น.	49.1	60.0	47.0
16:00-17:00 น.	47.1	60.9	42.6
17:00-18:00 น.	51.1	64.5	49.9
18:00-19:00 น.	49.4	61.9	47.4
19:00-20:00 น.	48.0	62.9	45.3
20:00-21:00 น.	49.4	65.4	46.4
21:00-22:00 น.	49.5	62.8	46.3
22:00-23:00 น.	48.0	60.7	44.5
23:00-00:00 น.	48.1	60.7	45.4
00:00-01:00 น.	51.1	68.7	47.2
01:00-02:00 น.	49.4	67.8	45.6
02:00-03:00 น.	48.5	65.6	44.9
03:00-04:00 น.	49.0	61.6	45.9
04:00-05:00 น.	47.8	60.9	45.2
05:00-06:00 น.	47.2	57.8	45.3
06:00-07:00 น.	48.2	59.4	43.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	49.0		
L_{Adn}	55.2		

(นายศิลา บรรจงโจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ซีซีซี เคทิส โบไอซินดัสเทรียล จำกัด		
ที่อยู่	: 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดเขาบ่อพลับ (N3)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ตรวจวัด	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566	วันที่วิเคราะห์	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U015882
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2022-010929
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AD567-0015 - T23AD567-0021

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) วัดเขาบ่อพลับ (N3) 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0015		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	55.8	73.4	51.4
08:00-09:00 น.	51.7	66.7	49.4
09:00-10:00 น.	51.7	66.4	49.3
10:00-11:00 น.	55.7	74.3	51.0
11:00-12:00 น.	51.4	66.7	49.1
12:00-13:00 น.	51.3	66.4	48.6
13:00-14:00 น.	56.2	74.1	51.8
14:00-15:00 น.	51.7	66.1	49.2
15:00-16:00 น.	51.6	66.6	49.5
16:00-17:00 น.	55.9	73.1	51.8
17:00-18:00 น.	51.6	66.6	48.9
18:00-19:00 น.	51.4	66.4	49.2
19:00-20:00 น.	56.1	74.2	52.1
20:00-21:00 น.	51.7	67.4	49.2
21:00-22:00 น.	51.5	66.6	49.3
22:00-23:00 น.	46.9	63.2	44.1
23:00-00:00 น.	47.4	63.8	45.2
00:00-01:00 น.	47.1	62.4	44.6
01:00-02:00 น.	47.0	62.6	44.7
02:00-03:00 น.	47.1	62.5	44.6
03:00-04:00 น.	47.1	63.8	44.7
04:00-05:00 น.	47.0	61.4	44.5
05:00-06:00 น.	47.0	61.7	44.7
06:00-07:00 น.	47.0	62.3	44.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	52.1		
L_{Adn}	55.2		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเขาบ่อพลับ (N3)		
	21-22 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0016		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	55.7	76.4	49.4
08:00-09:00 น.	51.5	66.5	49.3
09:00-10:00 น.	51.5	67.4	49.2
10:00-11:00 น.	55.0	73.8	49.6
11:00-12:00 น.	51.5	67.9	49.0
12:00-13:00 น.	51.4	67.0	48.8
13:00-14:00 น.	55.0	75.4	49.5
14:00-15:00 น.	51.5	65.7	49.0
15:00-16:00 น.	51.4	66.3	49.1
16:00-17:00 น.	55.6	75.7	49.7
17:00-18:00 น.	51.0	65.8	48.4
18:00-19:00 น.	51.0	65.8	48.6
19:00-20:00 น.	55.9	75.8	49.8
20:00-21:00 น.	51.3	66.9	48.8
21:00-22:00 น.	51.5	67.2	49.1
22:00-23:00 น.	47.1	62.5	44.7
23:00-00:00 น.	47.1	63.2	44.7
00:00-01:00 น.	47.2	62.7	44.6
01:00-02:00 น.	46.9	62.1	44.3
02:00-03:00 น.	47.1	62.8	44.8
03:00-04:00 น.	46.9	62.5	44.1
04:00-05:00 น.	47.2	63.0	45.0
05:00-06:00 น.	47.0	61.9	44.6
06:00-07:00 น.	46.9	62.4	44.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		51.7	
L_{Adn}		55.1	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเขาบ่อพลับ (N3)		
	22-23 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0017		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.4	75.9	52.0
08:00-09:00 น.	51.1	67.3	48.7
09:00-10:00 น.	51.4	66.6	48.9
10:00-11:00 น.	55.8	73.6	52.1
11:00-12:00 น.	51.3	66.5	48.8
12:00-13:00 น.	51.3	67.1	48.8
13:00-14:00 น.	56.4	74.9	52.5
14:00-15:00 น.	51.4	66.7	48.9
15:00-16:00 น.	51.3	66.5	49.1
16:00-17:00 น.	56.7	73.9	53.0
17:00-18:00 น.	51.3	66.7	48.9
18:00-19:00 น.	51.4	67.1	49.1
19:00-20:00 น.	55.9	72.1	51.7
20:00-21:00 น.	51.6	67.5	49.5
21:00-22:00 น.	51.2	66.4	48.6
22:00-23:00 น.	46.7	62.1	44.5
23:00-00:00 น.	47.0	62.3	44.8
00:00-01:00 น.	47.0	62.7	44.6
01:00-02:00 น.	47.1	61.9	44.4
02:00-03:00 น.	46.8	62.1	44.3
03:00-04:00 น.	46.9	62.9	44.4
04:00-05:00 น.	47.1	63.6	44.7
05:00-06:00 น.	46.9	62.5	44.3
06:00-07:00 น.	47.0	61.2	44.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		52.1	
L_{Adn}		55.2	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเขาบ่อพลับ (N3)		
	23-24 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0018		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	55.5	75.3	49.8
08:00-09:00 น.	51.4	67.2	49.1
09:00-10:00 น.	51.4	66.7	49.0
10:00-11:00 น.	56.4	77.4	51.3
11:00-12:00 น.	51.1	65.9	48.5
12:00-13:00 น.	51.2	66.8	48.7
13:00-14:00 น.	56.1	73.6	50.3
14:00-15:00 น.	51.4	66.6	48.6
15:00-16:00 น.	51.4	66.7	48.8
16:00-17:00 น.	55.7	76.8	51.1
17:00-18:00 น.	51.5	67.1	48.9
18:00-19:00 น.	51.3	66.4	49.0
19:00-20:00 น.	54.7	71.6	50.6
20:00-21:00 น.	51.4	67.4	49.1
21:00-22:00 น.	51.3	65.7	48.8
22:00-23:00 น.	47.0	62.1	44.5
23:00-00:00 น.	46.9	61.9	44.4
00:00-01:00 น.	47.3	62.9	44.9
01:00-02:00 น.	47.2	63.0	45.0
02:00-03:00 น.	47.2	62.9	44.6
03:00-04:00 น.	47.0	62.6	44.5
04:00-05:00 น.	47.0	62.5	44.5
05:00-06:00 น.	46.9	62.1	44.2
06:00-07:00 น.	47.3	62.7	45.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		51.9	
L_{Adn}		55.1	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเขาบ่อพลับ (N3)		
	24-25 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0019		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	54.8	73.9	49.7
08:00-09:00 น.	51.2	66.4	48.6
09:00-10:00 น.	51.5	67.9	49.1
10:00-11:00 น.	55.6	76.7	49.1
11:00-12:00 น.	51.3	67.7	49.2
12:00-13:00 น.	51.5	67.0	49.1
13:00-14:00 น.	54.7	75.6	49.3
14:00-15:00 น.	51.3	66.8	48.9
15:00-16:00 น.	51.4	66.4	49.1
16:00-17:00 น.	55.0	74.3	49.7
17:00-18:00 น.	51.3	65.9	48.9
18:00-19:00 น.	51.1	67.2	48.7
19:00-20:00 น.	54.2	74.9	49.4
20:00-21:00 น.	51.3	66.7	48.8
21:00-22:00 น.	51.4	66.1	49.3
22:00-23:00 น.	47.2	62.3	44.9
23:00-00:00 น.	46.9	62.0	44.5
00:00-01:00 น.	47.1	62.6	44.5
01:00-02:00 น.	47.0	62.5	44.2
02:00-03:00 น.	47.1	62.3	44.6
03:00-04:00 น.	47.2	62.3	44.5
04:00-05:00 น.	46.8	62.5	44.3
05:00-06:00 น.	47.3	61.6	44.9
06:00-07:00 น.	47.1	63.1	44.7
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		51.5	
L_{Adn}		54.9	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเขาบ่อพลับ (N3)		
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0020		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	55.3	73.3	51.5
08:00-09:00 น.	51.6	67.1	49.3
09:00-10:00 น.	51.1	67.7	48.7
10:00-11:00 น.	55.2	74.5	51.9
11:00-12:00 น.	51.3	66.8	48.8
12:00-13:00 น.	51.5	67.7	49.2
13:00-14:00 น.	54.8	72.6	51.1
14:00-15:00 น.	51.3	66.7	48.7
15:00-16:00 น.	51.5	66.7	49.2
16:00-17:00 น.	55.9	74.4	52.7
17:00-18:00 น.	51.6	68.0	49.3
18:00-19:00 น.	51.4	67.6	49.0
19:00-20:00 น.	55.4	73.2	51.4
20:00-21:00 น.	51.3	68.1	48.7
21:00-22:00 น.	51.5	67.2	49.2
22:00-23:00 น.	47.1	62.5	44.7
23:00-00:00 น.	47.1	62.8	44.8
00:00-01:00 น.	47.4	62.7	45.2
01:00-02:00 น.	47.1	63.1	44.3
02:00-03:00 น.	47.3	61.8	44.9
03:00-04:00 น.	47.1	62.7	44.4
04:00-05:00 น.	47.2	62.7	44.6
05:00-06:00 น.	46.8	62.9	44.2
06:00-07:00 น.	47.1	63.5	44.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		51.7	
L_{Adn}		55.1	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดเขาบ่อพลับ (N3)		
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0021		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.1	74.9	49.5
08:00-09:00 น.	51.6	69.0	49.1
09:00-10:00 น.	51.4	66.9	48.7
10:00-11:00 น.	54.6	74.4	49.6
11:00-12:00 น.	51.6	66.3	49.1
12:00-13:00 น.	51.5	65.9	49.3
13:00-14:00 น.	55.4	74.7	49.7
14:00-15:00 น.	51.7	67.7	49.4
15:00-16:00 น.	51.5	67.2	49.0
16:00-17:00 น.	55.2	75.8	49.6
17:00-18:00 น.	51.9	68.4	49.6
18:00-19:00 น.	51.4	68.2	49.0
19:00-20:00 น.	54.6	75.8	49.3
20:00-21:00 น.	51.9	66.4	49.4
21:00-22:00 น.	50.9	66.0	48.3
22:00-23:00 น.	47.3	63.5	44.7
23:00-00:00 น.	47.3	62.2	44.7
00:00-01:00 น.	47.4	63.0	45.1
01:00-02:00 น.	47.2	62.9	44.5
02:00-03:00 น.	47.1	62.6	44.7
03:00-04:00 น.	47.0	62.1	44.5
04:00-05:00 น.	47.3	63.0	44.9
05:00-06:00 น.	47.2	63.6	44.6
06:00-07:00 น.	47.3	61.7	45.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		51.7	
L_{Adn}		55.1	

(นายศิลา บุรรงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท จีจีซี เคทีส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด		
ที่อยู่	: 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ตรวจวัด	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566	**วันที่วิเคราะห์**	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	**เลขที่ใบรายงานผล**	: 2023-U015883
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	**เลขที่งาน**	: 2022-010929
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	**หมายเลขปฏิบัติการ**	: T23AD567-0022 - T23AD567-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)		
	20-21 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0022		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	54.5	74.0	50.6
08:00-09:00 น.	53.4	70.6	49.3
09:00-10:00 น.	57.0	73.8	54.4
10:00-11:00 น.	53.9	70.6	47.1
11:00-12:00 น.	54.1	83.5	49.7
12:00-13:00 น.	56.8	75.1	50.6
13:00-14:00 น.	58.0	80.4	53.1
14:00-15:00 น.	58.2	73.2	51.5
15:00-16:00 น.	57.5	73.2	51.2
16:00-17:00 น.	56.9	76.4	48.3
17:00-18:00 น.	54.0	74.3	46.7
18:00-19:00 น.	53.8	71.6	46.0
19:00-20:00 น.	56.5	74.9	52.4
20:00-21:00 น.	57.6	74.2	54.7
21:00-22:00 น.	58.3	73.6	55.9
22:00-23:00 น.	58.5	79.8	55.3
23:00-00:00 น.	57.4	74.5	54.5
00:00-01:00 น.	57.3	79.6	54.4
01:00-02:00 น.	56.3	76.2	53.6
02:00-03:00 น.	56.4	80.3	53.5
03:00-04:00 น.	56.3	71.4	54.6
04:00-05:00 น.	56.3	79.2	54.0
05:00-06:00 น.	53.4	60.9	52.0
06:00-07:00 น.	55.0	71.0	52.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		56.4	
L_{Adn}		62.9	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)		
	21-22 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0023		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	54.9	71.1	52.6
08:00-09:00 น.	55.9	95.5	52.0
09:00-10:00 น.	54.9	73.6	51.2
10:00-11:00 น.	53.3	69.8	50.0
11:00-12:00 น.	50.7	83.6	46.6
12:00-13:00 น.	47.4	68.0	45.0
13:00-14:00 น.	47.5	70.3	42.8
14:00-15:00 น.	48.4	68.9	43.6
15:00-16:00 น.	45.0	94.3	39.3
16:00-17:00 น.	45.9	84.6	39.7
17:00-18:00 น.	48.4	69.2	42.0
18:00-19:00 น.	46.9	85.5	41.5
19:00-20:00 น.	50.2	76.0	47.5
20:00-21:00 น.	56.8	69.4	50.4
21:00-22:00 น.	51.6	62.5	50.5
22:00-23:00 น.	53.1	75.6	51.6
23:00-00:00 น.	52.6	59.9	51.7
00:00-01:00 น.	53.0	68.0	51.0
01:00-02:00 น.	52.9	65.9	51.8
02:00-03:00 น.	53.2	63.9	51.8
03:00-04:00 น.	54.5	63.6	52.5
04:00-05:00 น.	53.7	64.1	51.9
05:00-06:00 น.	53.9	71.8	52.3
06:00-07:00 น.	54.5	64.9	52.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$		52.7	
L_{Adn}		59.8	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4) 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0024		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	54.4	79.1	51.7
08:00-09:00 น.	54.0	78.1	50.6
09:00-10:00 น.	56.2	83.6	51.0
10:00-11:00 น.	56.5	80.5	51.2
11:00-12:00 น.	54.8	76.8	49.8
12:00-13:00 น.	52.0	78.0	49.4
13:00-14:00 น.	52.5	70.7	48.8
14:00-15:00 น.	53.9	80.8	49.2
15:00-16:00 น.	54.5	85.8	47.6
16:00-17:00 น.	51.4	79.8	47.9
17:00-18:00 น.	52.5	81.7	45.3
18:00-19:00 น.	51.3	71.8	45.5
19:00-20:00 น.	54.1	73.8	49.4
20:00-21:00 น.	55.7	69.3	52.9
21:00-22:00 น.	53.7	72.8	51.3
22:00-23:00 น.	53.8	75.3	51.8
23:00-00:00 น.	54.9	82.6	51.9
00:00-01:00 น.	56.3	86.3	54.2
01:00-02:00 น.	55.1	68.5	51.4
02:00-03:00 น.	60.3	69.3	57.9
03:00-04:00 น.	60.7	75.3	59.3
04:00-05:00 น.	60.7	73.2	59.2
05:00-06:00 น.	60.9	69.1	59.3
06:00-07:00 น.	60.1	73.1	58.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	56.5		
L_{Adn}	64.9		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4) 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0025		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	60.8	72.7	58.7
08:00-09:00 น.	56.8	70.2	54.3
09:00-10:00 น.	59.0	82.2	54.6
10:00-11:00 น.	59.1	87.3	51.1
11:00-12:00 น.	52.8	79.3	48.5
12:00-13:00 น.	50.4	70.7	44.5
13:00-14:00 น.	48.6	63.3	44.0
14:00-15:00 น.	47.8	84.7	42.6
15:00-16:00 น.	48.3	79.2	43.3
16:00-17:00 น.	49.8	70.4	45.4
17:00-18:00 น.	50.7	68.6	45.4
18:00-19:00 น.	52.1	75.0	47.5
19:00-20:00 น.	54.3	73.0	51.8
20:00-21:00 น.	55.9	77.0	53.2
21:00-22:00 น.	55.8	77.9	52.6
22:00-23:00 น.	56.8	74.2	53.8
23:00-00:00 น.	58.8	80.1	55.8
00:00-01:00 น.	58.4	78.3	53.4
01:00-02:00 น.	56.6	78.4	53.6
02:00-03:00 น.	57.1	76.0	53.9
03:00-04:00 น.	56.2	80.8	53.0
04:00-05:00 น.	56.0	72.3	53.0
05:00-06:00 น.	56.6	73.7	53.6
06:00-07:00 น.	57.8	74.0	54.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	56.2		
L_{Adn}	63.4		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4) 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0026		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	59.9	85.9	54.1
08:00-09:00 น.	58.0	80.2	51.3
09:00-10:00 น.	54.2	75.6	48.4
10:00-11:00 น.	52.6	75.6	45.8
11:00-12:00 น.	54.1	73.8	47.1
12:00-13:00 น.	52.9	72.9	45.5
13:00-14:00 น.	55.2	78.6	47.8
14:00-15:00 น.	57.2	82.4	49.7
15:00-16:00 น.	56.8	80.7	48.5
16:00-17:00 น.	55.5	73.8	49.7
17:00-18:00 น.	56.4	80.0	51.9
18:00-19:00 น.	58.3	80.2	52.0
19:00-20:00 น.	59.7	84.7	53.4
20:00-21:00 น.	59.7	78.5	57.3
21:00-22:00 น.	58.5	84.0	54.5
22:00-23:00 น.	58.6	84.2	54.0
23:00-00:00 น.	57.2	79.8	54.4
00:00-01:00 น.	56.5	76.8	54.6
01:00-02:00 น.	56.5	69.7	54.8
02:00-03:00 น.	56.4	75.4	54.2
03:00-04:00 น.	54.5	74.1	52.6
04:00-05:00 น.	54.9	65.2	52.5
05:00-06:00 น.	54.6	68.8	52.5
06:00-07:00 น.	60.0	80.5	57.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	57.1		
L_{Adn}	63.4		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4) 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0027		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	63.0	96.9	55.6
08:00-09:00 น.	58.6	82.2	52.9
09:00-10:00 น.	58.5	78.1	54.4
10:00-11:00 น.	56.8	77.7	52.4
11:00-12:00 น.	53.8	71.0	49.6
12:00-13:00 น.	53.7	74.3	49.5
13:00-14:00 น.	53.9	72.1	50.2
14:00-15:00 น.	53.6	75.8	48.9
15:00-16:00 น.	53.7	71.7	48.8
16:00-17:00 น.	56.0	78.6	52.7
17:00-18:00 น.	54.3	72.2	50.0
18:00-19:00 น.	55.1	81.0	50.6
19:00-20:00 น.	55.7	74.8	51.6
20:00-21:00 น.	56.6	74.1	52.1
21:00-22:00 น.	55.5	72.7	51.9
22:00-23:00 น.	56.5	72.1	53.4
23:00-00:00 น.	56.3	75.0	53.3
00:00-01:00 น.	55.8	71.8	51.8
01:00-02:00 น.	54.5	74.5	51.4
02:00-03:00 น.	54.6	74.1	51.3
03:00-04:00 น.	56.2	69.5	53.3
04:00-05:00 น.	52.9	70.5	50.4
05:00-06:00 น.	53.5	75.4	49.8
06:00-07:00 น.	56.9	82.7	51.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	56.4		
L_{Adn}	62.1		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4) 26-27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0028		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	53.9	75.5	50.2
08:00-09:00 น.	55.5	80.2	50.2
09:00-10:00 น.	55.8	72.4	50.0
10:00-11:00 น.	52.4	71.7	48.5
11:00-12:00 น.	56.2	73.3	52.5
12:00-13:00 น.	54.2	73.4	48.2
13:00-14:00 น.	54.1	72.4	48.8
14:00-15:00 น.	55.5	74.0	50.7
15:00-16:00 น.	55.3	77.0	50.7
16:00-17:00 น.	56.1	74.1	50.5
17:00-18:00 น.	56.0	76.5	51.0
18:00-19:00 น.	56.4	82.2	50.2
19:00-20:00 น.	54.4	72.5	49.0
20:00-21:00 น.	55.1	72.8	50.2
21:00-22:00 น.	57.8	76.7	52.9
22:00-23:00 น.	53.7	69.3	50.8
23:00-00:00 น.	56.4	69.8	53.3
00:00-01:00 น.	54.0	66.2	52.0
01:00-02:00 น.	55.1	75.1	51.4
02:00-03:00 น.	55.1	72.6	51.2
03:00-04:00 น.	54.4	76.6	51.2
04:00-05:00 น.	53.9	72.6	51.0
05:00-06:00 น.	53.6	70.0	50.9
06:00-07:00 น.	56.0	70.4	53.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	55.2		
L_{Adn}	61.3		

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด		
ที่อยู่	: 333 หมู่ 14 ตำบลหนองไข่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ตรวจวัด	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566	**วันที่วิเคราะห์**	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	**เลขที่ใบรายงานผล**	: 2023-U015884
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	**เลขที่งาน**	: 2022-010929
ผู้ตรวจวัด	: นายธนัท เลิศประเสริฐ	**หมายเลขปฏิบัติการ**	: T23AD567-0029 - T23AD567-0035

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5) 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0029		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.6	73.3	52.2
08:00-09:00 น.	57.3	74.9	52.8
09:00-10:00 น.	57.1	78.0	53.1
10:00-11:00 น.	55.5	75.3	52.3
11:00-12:00 น.	55.8	77.3	50.0
12:00-13:00 น.	55.1	76.5	49.2
13:00-14:00 น.	55.6	76.6	50.2
14:00-15:00 น.	56.9	79.7	51.0
15:00-16:00 น.	56.8	81.4	51.3
16:00-17:00 น.	56.4	80.7	51.8
17:00-18:00 น.	57.3	79.1	52.6
18:00-19:00 น.	57.1	73.8	52.9
19:00-20:00 น.	59.4	83.8	55.3
20:00-21:00 น.	60.6	76.3	59.3
21:00-22:00 น.	60.1	81.3	58.9
22:00-23:00 น.	59.3	74.7	56.6
23:00-00:00 น.	58.2	78.5	56.0
00:00-01:00 น.	57.7	79.0	55.2
01:00-02:00 น.	56.8	80.0	54.4
02:00-03:00 น.	55.4	76.9	52.7
03:00-04:00 น.	55.0	68.6	53.1
04:00-05:00 น.	54.6	68.4	53.0
05:00-06:00 น.	54.6	80.0	52.5
06:00-07:00 น.	55.8	78.3	52.1
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	57.2		
L_{Adn}	63.2		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5) 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0030		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.9	78.7	52.2
08:00-09:00 น.	57.5	75.2	52.6
09:00-10:00 น.	57.5	77.4	54.0
10:00-11:00 น.	56.0	76.5	53.4
11:00-12:00 น.	55.1	73.3	50.4
12:00-13:00 น.	53.4	75.5	49.5
13:00-14:00 น.	54.6	71.4	49.4
14:00-15:00 น.	54.0	73.1	48.1
15:00-16:00 น.	55.2	81.5	50.0
16:00-17:00 น.	54.9	76.0	49.8
17:00-18:00 น.	55.2	76.0	50.0
18:00-19:00 น.	55.6	80.7	50.1
19:00-20:00 น.	55.8	76.0	52.1
20:00-21:00 น.	56.1	71.9	52.7
21:00-22:00 น.	55.5	74.1	52.4
22:00-23:00 น.	56.1	79.3	53.3
23:00-00:00 น.	55.7	83.2	53.2
00:00-01:00 น.	56.0	74.3	52.2
01:00-02:00 น.	55.5	72.5	52.8
02:00-03:00 น.	55.8	71.8	53.2
03:00-04:00 น.	53.7	67.5	52.2
04:00-05:00 น.	55.7	70.7	53.4
05:00-06:00 น.	57.1	75.6	54.3
06:00-07:00 น.	56.8	77.5	53.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	55.8		
L_{Adn}	62.3		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5) 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0031		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.7	77.3	52.8
08:00-09:00 น.	57.8	76.1	53.2
09:00-10:00 น.	57.0	86.9	52.9
10:00-11:00 น.	55.7	73.1	52.1
11:00-12:00 น.	55.4	74.7	51.8
12:00-13:00 น.	55.9	73.9	52.2
13:00-14:00 น.	56.2	79.2	50.7
14:00-15:00 น.	53.7	75.1	48.8
15:00-16:00 น.	57.3	85.8	49.5
16:00-17:00 น.	56.4	78.0	52.2
17:00-18:00 น.	56.0	76.9	51.5
18:00-19:00 น.	56.9	78.9	51.4
19:00-20:00 น.	56.4	73.0	53.2
20:00-21:00 น.	57.4	74.0	54.2
21:00-22:00 น.	57.2	74.4	54.1
22:00-23:00 น.	56.4	81.7	53.7
23:00-00:00 น.	56.7	73.1	54.1
00:00-01:00 น.	56.2	74.0	54.3
01:00-02:00 น.	55.8	72.8	53.8
02:00-03:00 น.	55.4	79.0	52.9
03:00-04:00 น.	53.2	72.6	51.5
04:00-05:00 น.	53.3	78.9	51.8
05:00-06:00 น.	54.2	71.9	51.9
06:00-07:00 น.	54.3	75.4	51.7
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	56.1		
L_{Adn}	61.8		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณเริ่มโครงการด้านทิศตะวันออก (N5) 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0032		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.4	74.9	51.7
08:00-09:00 น.	56.5	77.5	50.6
09:00-10:00 น.	57.2	78.9	51.3
10:00-11:00 น.	57.3	80.9	50.7
11:00-12:00 น.	54.6	79.0	48.8
12:00-13:00 น.	54.3	72.9	48.9
13:00-14:00 น.	54.1	85.0	48.4
14:00-15:00 น.	54.4	81.0	49.3
15:00-16:00 น.	54.0	72.9	49.4
16:00-17:00 น.	56.2	84.2	49.6
17:00-18:00 น.	57.4	82.5	51.3
18:00-19:00 น.	55.6	77.6	51.3
19:00-20:00 น.	57.2	82.5	52.4
20:00-21:00 น.	57.1	73.9	53.4
21:00-22:00 น.	55.7	74.9	51.8
22:00-23:00 น.	56.7	72.9	53.8
23:00-00:00 น.	58.0	76.5	54.2
00:00-01:00 น.	56.8	74.8	53.6
01:00-02:00 น.	57.6	75.8	54.7
02:00-03:00 น.	56.0	74.1	52.9
03:00-04:00 น.	57.8	87.5	54.9
04:00-05:00 น.	55.7	78.8	53.9
05:00-06:00 น.	55.8	72.3	53.9
06:00-07:00 น.	57.3	79.7	53.2
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	56.4		
L_{Adn}	63.2		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณเริ่มโครงการด้านทิศตะวันออก (N5) 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0033		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	58.3	77.5	53.7
08:00-09:00 น.	57.5	81.8	51.0
09:00-10:00 น.	53.5	72.6	48.8
10:00-11:00 น.	55.8	79.9	49.9
11:00-12:00 น.	56.3	84.2	49.9
12:00-13:00 น.	55.4	76.9	49.1
13:00-14:00 น.	55.5	79.5	50.5
14:00-15:00 น.	55.5	76.0	50.5
15:00-16:00 น.	55.3	78.2	50.6
16:00-17:00 น.	55.1	74.3	51.2
17:00-18:00 น.	56.8	78.8	51.8
18:00-19:00 น.	56.9	74.1	52.9
19:00-20:00 น.	56.9	73.2	53.5
20:00-21:00 น.	57.4	75.8	53.6
21:00-22:00 น.	56.3	75.2	53.5
22:00-23:00 น.	56.9	74.7	54.6
23:00-00:00 น.	56.7	71.6	53.6
00:00-01:00 น.	55.9	77.4	53.4
01:00-02:00 น.	56.4	78.2	53.2
02:00-03:00 น.	56.0	71.0	53.5
03:00-04:00 น.	55.0	69.2	52.6
04:00-05:00 น.	55.3	78.5	53.1
05:00-06:00 น.	55.0	74.7	52.6
06:00-07:00 น.	55.8	73.6	52.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	56.2		
L_{Adn}	62.4		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณเริ่มโครงการด้านทิศตะวันออก (N5) 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0034		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	58.5	77.2	54.6
08:00-09:00 น.	60.1	76.3	55.0
09:00-10:00 น.	62.7	79.6	59.2
10:00-11:00 น.	59.8	77.7	55.4
11:00-12:00 น.	57.8	80.1	53.8
12:00-13:00 น.	57.7	76.5	53.2
13:00-14:00 น.	57.5	78.0	53.3
14:00-15:00 น.	56.9	79.3	52.4
15:00-16:00 น.	57.0	76.6	51.8
16:00-17:00 น.	56.8	80.6	51.4
17:00-18:00 น.	55.0	78.5	50.1
18:00-19:00 น.	55.8	82.1	50.5
19:00-20:00 น.	55.7	75.7	51.8
20:00-21:00 น.	56.1	70.6	52.8
21:00-22:00 น.	55.6	76.3	52.1
22:00-23:00 น.	55.6	80.0	52.8
23:00-00:00 น.	55.0	84.2	52.8
00:00-01:00 น.	55.4	72.5	51.8
01:00-02:00 น.	55.7	79.8	52.3
02:00-03:00 น.	55.1	71.1	52.8
03:00-04:00 น.	53.6	71.8	52.0
04:00-05:00 น.	55.1	70.6	53.1
05:00-06:00 น.	56.6	79.2	54.3
06:00-07:00 น.	56.5	76.3	53.3
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	57.3		
L_{Adn}	62.4		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณเริ่มโครงการด้านทิศตะวันออก (N5) 26-27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0035		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	56.5	77.2	52.8
08:00-09:00 น.	57.6	75.8	52.8
09:00-10:00 น.	56.7	84.0	52.7
10:00-11:00 น.	55.4	71.5	51.7
11:00-12:00 น.	54.8	77.7	50.8
12:00-13:00 น.	56.0	77.9	51.7
13:00-14:00 น.	55.7	77.3	50.3
14:00-15:00 น.	53.1	70.8	48.3
15:00-16:00 น.	58.0	82.8	49.6
16:00-17:00 น.	56.7	76.6	52.9
17:00-18:00 น.	55.9	73.5	51.6
18:00-19:00 น.	56.9	82.2	51.8
19:00-20:00 น.	56.4	72.9	53.5
20:00-21:00 น.	57.3	74.3	54.2
21:00-22:00 น.	56.5	77.1	52.1
22:00-23:00 น.	55.2	81.6	51.6
23:00-00:00 น.	55.4	72.1	52.7
00:00-01:00 น.	55.0	71.0	52.9
01:00-02:00 น.	55.2	70.6	52.9
02:00-03:00 น.	53.8	79.9	52.2
03:00-04:00 น.	52.7	71.8	50.9
04:00-05:00 น.	52.1	78.7	51.1
05:00-06:00 น.	54.5	74.3	51.7
06:00-07:00 น.	54.4	75.7	51.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	55.7		
L_{Adn}	61.1		

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโอซินสัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตระระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายธนัท เลิศประเสริฐ
วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015885
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD567-0036 - T23AD567-0042

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6) 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0036		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.9	65.7	46.6
08:00-09:00 น.	50.0	64.7	47.5
09:00-10:00 น.	50.1	65.4	47.6
10:00-11:00 น.	50.4	68.5	47.6
11:00-12:00 น.	50.1	66.8	47.3
12:00-13:00 น.	49.9	65.4	47.8
13:00-14:00 น.	49.4	65.9	46.7
14:00-15:00 น.	49.6	64.4	46.9
15:00-16:00 น.	49.7	65.3	47.4
16:00-17:00 น.	51.0	66.3	48.7
17:00-18:00 น.	51.2	66.7	48.8
18:00-19:00 น.	51.0	65.8	48.7
19:00-20:00 น.	49.9	64.7	47.2
20:00-21:00 น.	51.0	66.4	48.6
21:00-22:00 น.	51.3	67.5	48.6
22:00-23:00 น.	49.6	64.6	47.1
23:00-00:00 น.	50.0	65.3	47.4
00:00-01:00 น.	50.1	66.3	47.3
01:00-02:00 น.	50.0	66.6	47.2
02:00-03:00 น.	50.2	66.3	47.5
03:00-04:00 น.	50.3	66.7	47.6
04:00-05:00 น.	50.2	65.0	47.4
05:00-06:00 น.	51.3	70.1	47.9
06:00-07:00 น.	47.2	62.5	44.8
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	50.2		
L_{Adn}	56.5		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6) 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0037		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.0	66.0	47.8
08:00-09:00 น.	49.4	64.2	46.7
09:00-10:00 น.	48.5	63.9	45.6
10:00-11:00 น.	47.7	64.4	45.1
11:00-12:00 น.	47.4	62.6	44.9
12:00-13:00 น.	47.0	62.8	45.0
13:00-14:00 น.	49.5	65.1	47.3
14:00-15:00 น.	49.8	65.4	47.3
15:00-16:00 น.	49.4	66.0	46.5
16:00-17:00 น.	49.1	63.4	46.7
17:00-18:00 น.	49.4	65.2	47.0
18:00-19:00 น.	50.6	67.5	47.8
19:00-20:00 น.	50.2	66.5	47.9
20:00-21:00 น.	49.7	65.4	47.2
21:00-22:00 น.	51.0	66.8	48.7
22:00-23:00 น.	50.5	66.6	47.7
23:00-00:00 น.	49.2	65.2	46.4
00:00-01:00 น.	47.9	63.7	45.4
01:00-02:00 น.	49.3	65.9	46.4
02:00-03:00 น.	49.8	66.4	47.7
03:00-04:00 น.	48.1	64.8	44.9
04:00-05:00 น.	49.5	65.5	46.6
05:00-06:00 น.	50.2	70.5	46.4
06:00-07:00 น.	48.3	64.7	46.0
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	49.3		
L_{Adn}	55.7		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6) 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0038		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	49.5	66.1	46.5
08:00-09:00 น.	50.9	67.9	47.6
09:00-10:00 น.	49.4	64.2	46.9
10:00-11:00 น.	53.3	73.9	47.7
11:00-12:00 น.	51.3	72.3	46.9
12:00-13:00 น.	49.6	64.3	46.5
13:00-14:00 น.	50.3	66.5	48.1
14:00-15:00 น.	49.8	64.9	46.8
15:00-16:00 น.	49.1	64.1	46.7
16:00-17:00 น.	50.5	66.2	47.7
17:00-18:00 น.	50.6	65.9	48.3
18:00-19:00 น.	50.8	66.3	48.6
19:00-20:00 น.	50.9	67.0	48.4
20:00-21:00 น.	51.4	66.5	49.1
21:00-22:00 น.	51.5	66.3	49.2
22:00-23:00 น.	50.9	66.6	48.7
23:00-00:00 น.	49.5	64.7	47.0
00:00-01:00 น.	50.3	65.2	47.9
01:00-02:00 น.	50.5	67.3	48.1
02:00-03:00 น.	50.3	65.1	47.8
03:00-04:00 น.	49.9	66.6	47.4
04:00-05:00 น.	49.9	64.9	46.9
05:00-06:00 น.	49.0	67.5	45.9
06:00-07:00 น.	52.0	73.3	44.4
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	50.6		
L_{Adn}	56.8		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6) 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0039		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.0	66.0	47.1
08:00-09:00 น.	48.6	64.0	45.9
09:00-10:00 น.	47.1	64.1	44.6
10:00-11:00 น.	50.5	67.9	48.0
11:00-12:00 น.	51.5	67.1	49.1
12:00-13:00 น.	51.2	66.6	48.6
13:00-14:00 น.	51.6	67.5	49.3
14:00-15:00 น.	51.5	66.9	49.1
15:00-16:00 น.	51.9	67.4	49.1
16:00-17:00 น.	50.2	66.4	47.7
17:00-18:00 น.	50.6	66.0	48.1
18:00-19:00 น.	51.8	67.4	49.7
19:00-20:00 น.	51.9	68.8	49.2
20:00-21:00 น.	52.1	67.4	49.6
21:00-22:00 น.	51.8	69.4	49.2
22:00-23:00 น.	51.8	67.4	49.2
23:00-00:00 น.	51.4	67.0	49.1
00:00-01:00 น.	50.1	65.6	47.2
01:00-02:00 น.	48.5	66.0	45.2
02:00-03:00 น.	47.1	62.1	44.8
03:00-04:00 น.	46.0	61.6	43.4
04:00-05:00 น.	45.0	59.0	42.4
05:00-06:00 น.	46.9	63.8	44.6
06:00-07:00 น.	53.9	75.5	45.5
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	50.6		
L_{Adn}	56.5		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6) 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0040		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	50.1	66.6	47.7
08:00-09:00 น.	49.4	64.7	46.6
09:00-10:00 น.	50.0	64.5	47.4
10:00-11:00 น.	49.1	64.8	46.9
11:00-12:00 น.	51.4	66.5	48.6
12:00-13:00 น.	51.5	67.7	48.4
13:00-14:00 น.	51.5	68.4	48.9
14:00-15:00 น.	52.1	68.8	49.3
15:00-16:00 น.	52.4	67.3	49.9
16:00-17:00 น.	53.9	70.0	51.7
17:00-18:00 น.	53.7	70.3	51.1
18:00-19:00 น.	54.1	71.2	51.4
19:00-20:00 น.	53.5	69.7	50.9
20:00-21:00 น.	53.4	69.6	51.0
21:00-22:00 น.	54.0	69.5	51.7
22:00-23:00 น.	55.1	70.8	52.9
23:00-00:00 น.	55.7	73.5	52.7
00:00-01:00 น.	57.6	75.6	54.3
01:00-02:00 น.	59.5	76.7	56.7
02:00-03:00 น.	54.3	74.3	50.7
03:00-04:00 น.	48.8	64.3	46.0
04:00-05:00 น.	47.4	62.8	44.6
05:00-06:00 น.	48.0	64.5	45.4
06:00-07:00 น.	49.1	71.5	44.6
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	53.4		
L_{Adn}	60.9		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6) 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0041		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	51.4	69.2	48.6
08:00-09:00 น.	50.0	66.2	47.7
09:00-10:00 น.	49.8	65.8	47.6
10:00-11:00 น.	49.5	64.7	47.0
11:00-12:00 น.	51.2	65.9	48.5
12:00-13:00 น.	49.7	65.4	47.3
13:00-14:00 น.	50.0	65.2	47.6
14:00-15:00 น.	50.9	66.6	48.5
15:00-16:00 น.	51.1	66.1	48.6
16:00-17:00 น.	49.8	65.1	47.4
17:00-18:00 น.	49.4	65.2	46.9
18:00-19:00 น.	49.5	64.2	47.0
19:00-20:00 น.	48.9	64.5	46.5
20:00-21:00 น.	49.4	66.0	46.8
21:00-22:00 น.	49.5	65.5	46.7
22:00-23:00 น.	47.8	62.6	45.2
23:00-00:00 น.	48.4	65.6	44.6
00:00-01:00 น.	48.5	63.8	45.5
01:00-02:00 น.	47.6	62.3	44.9
02:00-03:00 น.	46.9	63.6	43.7
03:00-04:00 น.	45.5	62.6	42.5
04:00-05:00 น.	44.8	60.3	42.5
05:00-06:00 น.	45.7	62.0	43.2
06:00-07:00 น.	47.5	66.4	43.9
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	49.2		
L_{Adn}	54.1		

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6) 26-27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0042		
	$L_{Aeq\ 1\ hour}$	$L_{Amax\ 1\ hour}$	$L_{A90\ 1\ hour}$
07:00-08:00 น.	48.4	64.8	45.7
08:00-09:00 น.	49.7	65.3	47.2
09:00-10:00 น.	49.4	63.8	46.9
10:00-11:00 น.	50.1	65.5	47.8
11:00-12:00 น.	49.3	69.2	46.0
12:00-13:00 น.	48.3	63.7	46.0
13:00-14:00 น.	50.0	64.4	47.5
14:00-15:00 น.	50.3	65.6	48.1
15:00-16:00 น.	49.6	65.4	47.2
16:00-17:00 น.	49.4	65.3	46.6
17:00-18:00 น.	49.0	64.7	46.7
18:00-19:00 น.	49.4	64.7	47.1
19:00-20:00 น.	49.5	66.1	46.7
20:00-21:00 น.	49.8	65.8	47.1
21:00-22:00 น.	49.9	65.6	47.3
22:00-23:00 น.	48.9	66.4	45.4
23:00-00:00 น.	49.5	67.6	45.8
00:00-01:00 น.	48.7	67.5	45.5
01:00-02:00 น.	47.3	63.8	44.8
02:00-03:00 น.	47.1	62.9	44.4
03:00-04:00 น.	47.1	61.6	44.5
04:00-05:00 น.	47.1	62.6	44.9
05:00-06:00 น.	47.3	64.6	44.6
06:00-07:00 น.	45.5	61.3	42.8
$L_{Aeq\ 24\ hours}$	48.9		
L_{Adn}	54.5		

(นายศิลา บรรจงโจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทัส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ
ผู้ตรวจวัด : นายชนัท เอิศประเสริฐ

วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015874
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD567-0001 - T23AD567-0007

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0001	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	50.9 [1/]	49.1 **	46.2 [1/]	41.7 **	4.5
	08:00-09:00 น.	50.7 [1/]	47.1 **	48.2 [1/]	41.4 **	6.8
	09:00-10:00 น.	49.4 [1/]	49.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	41.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	10:00-11:00 น.	48.7 [1/]	51.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	40.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	11:00-12:00 น.	47.8 [1/]	45.1 **	44.5 [1/]	36.3 **	8.2
	12:00-13:00 น.	46.4 [1/]	44.9 **	41.1 [1/]	40.0 **	1.1
	13:00-14:00 น.	48.1 [1/]	43.9 **	46.0 [1/]	39.3 **	6.7
	14:00-15:00 น.	46.1 [1/]	42.7 **	43.4 [1/]	37.7 **	5.7
	15:00-16:00 น.	47.6 [1/]	44.2 **	44.9 [1/]	39.2 **	5.7
	16:00-17:00 น.	50.1 [1/]	47.7 **	46.4 [1/]	40.0 **	6.4
	17:00-18:00 น.	50.3 [1/]	46.8 **	47.7 [1/]	40.7 **	7.0
	18:00-19:00 น.	47.1 [1/]	42.6 **	45.2 [1/]	38.3 **	6.9
	19:00-20:00 น.	44.6 [1/]	39.6 **	42.9 [1/]	37.5 **	5.4
	20:00-21:00 น.	44.3 [1/]	39.3 **	42.6 [1/]	37.8 **	4.8
	21:00-22:00 น.	48.3 [1/]	45.5 **	45.1 [1/]	43.6 **	1.5
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	58.1 [2/]	56.8 ***	55.2 [2/]	56.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	58.3 [2/]	56.8 ***	56.0 [2/]	56.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:10-22:15 น.	58.2 [2/]	56.8 ***	55.6 [2/]	56.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	58.3 [2/]	57.3 ***	54.4 [2/]	56.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	58.7 [2/]	57.3 ***	56.1 [2/]	56.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	58.7 [2/]	57.3 ***	56.1 [2/]	56.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	59.0 [2/]	57.4 ***	56.9 [2/]	56.6 ***	0.3
	22:35-22:40 น.	58.7 [2/]	57.4 ***	55.8 [2/]	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	58.8 [2/]	57.4 ***	56.2 [2/]	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:45-22:50 น.	55.8 [2/]	56.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	55.0 [2/]	56.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	44.2 [2/]	56.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	44.9 [2/]	43.2 ***	43.0 [2/]	39.6 ***	3.4
	23:05-23:10 น.	43.1 [2/]	43.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	44.8 [2/]	43.2 ***	42.7 [2/]	39.6 ***	3.1
	23:15-23:20 น.	53.6 [2/]	57.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	58.4 [2/]	57.5 ***	54.1 [2/]	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาดลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0001	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	23:25-23:30 น.	58.9 [2/]	57.5 ***	56.3 [2/]	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	59.5 [2/]	57.9 ***	57.4 [2/]	56.9 ***	0.5
	23:35-23:40 น.	58.9 [2/]	57.9 ***	55.0 [2/]	56.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:40-23:45 น.	53.8 [2/]	57.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	56.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:45-23:50 น.	42.2 [2/]	40.4 ***	40.5 [2/]	39.6 ***	0.9
	23:50-23:55 น.	41.4 [2/]	40.4 ***	37.5 [2/]	39.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:55-00:00 น.	40.7 [2/]	40.4 ***	31.9 [2/]	39.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0001	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	00:00-00:05 น.	40.2 [2/]	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	42.7 [2/]	40.3 ***	42.0 [2/]	38.6 ***	3.4
	00:10-00:15 น.	42.2 [2/]	40.3 ***	40.7 [2/]	38.6 ***	2.1
	00:15-00:20 น.	41.8 [2/]	40.8 ***	37.9 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:20-00:25 น.	42.0 [2/]	40.8 ***	38.8 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	42.7 [2/]	40.8 ***	41.2 [2/]	39.2 ***	2.0
	00:30-00:35 น.	42.8 [2/]	41.1 ***	40.9 [2/]	39.1 ***	1.8
	00:35-00:40 น.	42.2 [2/]	41.1 ***	38.7 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	43.0 [2/]	41.1 ***	41.5 [2/]	39.1 ***	2.4
	00:45-00:50 น.	40.3 [2/]	40.0 ***	31.5 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	43.4 [2/]	40.0 ***	43.7 [2/]	37.4 ***	6.3
	00:55-01:00 น.	42.0 [2/]	40.0 ***	40.7 [2/]	37.4 ***	3.3
	01:00-01:05 น.	42.2 [2/]	40.7 ***	39.9 [2/]	39.8 ***	0.1
	01:05-01:10 น.	43.9 [2/]	40.7 ***	44.1 [2/]	39.8 ***	4.3
	01:10-01:15 น.	43.9 [2/]	40.7 ***	44.1 [2/]	39.8 ***	4.3
	01:15-01:20 น.	42.0 [2/]	39.8 ***	41.0 [2/]	39.0 ***	2.0
	01:20-01:25 น.	41.7 [2/]	39.8 ***	40.2 [2/]	39.0 ***	1.2
	01:25-01:30 น.	40.9 [2/]	39.8 ***	37.4 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	41.3 [2/]	40.4 ***	37.0 [2/]	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	41.8 [2/]	40.4 ***	39.2 [2/]	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	42.0 [2/]	40.4 ***	39.9 [2/]	39.4 ***	0.5
	01:45-01:50 น.	50.4 [2/]	58.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	41.5 [2/]	58.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	41.7 [2/]	58.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:00-02:05 น.	45.4 [2/]	43.4 ***	44.1 [2/]	39.1 ***	5.0
	02:05-02:10 น.	41.4 [2/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:10-02:15 น.	40.9 [2/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	40.8 [2/]	39.2 ***	38.7 [2/]	38.5 ***	0.2
	02:20-02:25 น.	41.1 [2/]	39.2 ***	39.6 [2/]	38.5 ***	1.1
	02:25-02:30 น.	41.8 [2/]	39.2 ***	41.3 [2/]	38.5 ***	2.8
	02:30-02:35 น.	40.6 [2/]	39.6 ***	36.7 [2/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	40.8 [2/]	39.6 ***	37.6 [2/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	40.9 [2/]	39.6 ***	38.0 [2/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	42.7 [2/]	39.9 ***	42.5 [2/]	39.1 ***	3.4
	02:50-02:55 น.	41.2 [2/]	39.9 ***	38.3 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	41.1 [2/]	39.9 ***	37.9 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาดลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0001	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	03:00-03:05 น.	41.3 [2/]	39.9 ***	38.7 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:05-03:10 น.	41.4 [2/]	39.9 ***	39.1 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:10-03:15 น.	40.6 [2/]	39.9 ***	35.3 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:15-03:20 น.	45.0 [2/]	42.1 ***	44.9 [2/]	38.7 ***	6.2
	03:20-03:25 น.	45.5 [2/]	42.1 ***	45.8 [2/]	38.7 ***	7.1
	03:25-03:30 น.	40.5 [2/]	42.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	40.1 [2/]	38.8 ***	37.2 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	40.1 [2/]	38.8 ***	37.2 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	40.2 [2/]	38.8 ***	37.6 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:45-03:50 น.	40.5 [2/]	38.8 ***	38.6 [2/]	37.9 ***	0.7
	03:50-03:55 น.	40.4 [2/]	38.8 ***	38.3 [2/]	37.9 ***	0.4
	03:55-04:00 น.	40.4 [2/]	38.8 ***	38.3 [2/]	37.9 ***	0.4
	04:00-04:05 น.	40.3 [2/]	38.0 ***	39.4 [2/]	37.2 ***	2.2
	04:05-04:10 น.	39.9 [2/]	38.0 ***	38.4 [2/]	37.2 ***	1.2
	04:10-04:15 น.	40.2 [2/]	38.0 ***	39.2 [2/]	37.2 ***	2.0
	04:15-04:20 น.	40.6 [2/]	52.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:20-04:25 น.	40.8 [2/]	52.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:25-04:30 น.	46.5 [2/]	52.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:30-04:35 น.	43.0 [2/]	38.2 ***	44.3 [2/]	37.4 ***	6.9
	04:35-04:40 น.	43.2 [2/]	38.2 ***	44.5 [2/]	37.4 ***	7.1
	04:40-04:45 น.	39.0 [2/]	38.2 ***	34.3 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	40.0 [2/]	38.1 ***	38.5 [2/]	37.1 ***	1.4
	04:50-04:55 น.	41.8 [2/]	38.1 ***	42.4 [2/]	37.1 ***	5.3
	04:55-05:00 น.	43.4 [2/]	38.1 ***	44.9 [2/]	37.1 ***	7.8
	05:00-05:05 น.	39.8 [2/]	38.9 ***	35.5 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	39.5 [2/]	38.9 ***	33.6 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	42.1 [2/]	38.9 ***	42.3 [2/]	37.7 ***	4.6
	05:15-05:20 น.	41.1 [2/]	39.7 ***	38.5 [2/]	38.0 ***	0.5
	05:20-05:25 น.	40.5 [2/]	39.7 ***	35.8 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	43.6 [2/]	39.7 ***	44.3 [2/]	38.0 ***	6.3
	05:30-05:35 น.	43.7 [2/]	40.0 ***	44.3 [2/]	36.6 ***	7.7
	05:35-05:40 น.	41.8 [2/]	40.0 ***	40.1 [2/]	36.6 ***	3.5
	05:40-05:45 น.	44.3 [2/]	40.0 ***	45.3 [2/]	36.6 ***	8.7
	05:45-05:50 น.	43.3 [2/]	39.5 ***	44.0 [2/]	35.9 ***	8.1
	05:50-05:55 น.	43.7 [2/]	39.5 ***	44.6 [2/]	35.9 ***	8.7
	05:55-06:00 น.	41.7 [2/]	39.5 ***	40.7 [2/]	35.9 ***	4.8
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	49.7 [1/]	44.6 **	48.1 [1/]	41.3 **	6.8
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0002	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	07:00-08:00 น.	50.8 [1/]	49.8 **	43.9 [1/]	41.0 **	2.9
	08:00-09:00 น.	50.3 [1/]	47.6 **	47.0 [1/]	39.9 **	7.1
	09:00-10:00 น.	50.0 [1/]	46.8 **	47.2 [1/]	39.4 **	7.8
	10:00-11:00 น.	49.3 [1/]	46.0 **	46.6 [1/]	39.0 **	7.6
	11:00-12:00 น.	48.5 [1/]	51.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	39.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาดลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0002	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	12:00-13:00 น.	47.7 [1/]	44.4 **	45.0 [1/]	37.5 **	7.5
	13:00-14:00 น.	50.8 [1/]	51.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	37.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	14:00-15:00 น.	43.3 [1/]	42.7 **	34.4 [1/]	35.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	44.4 [1/]	40.7 **	42.0 [1/]	36.9 **	5.1
	16:00-17:00 น.	46.0 [1/]	42.0 **	43.8 [1/]	36.7 **	7.1
	17:00-18:00 น.	46.5 [1/]	42.0 **	44.6 [1/]	37.9 **	6.7
	18:00-19:00 น.	47.3 [1/]	42.6 **	45.5 [1/]	38.6 **	6.9
	19:00-20:00 น.	45.8 [1/]	39.4 **	44.7 [1/]	36.9 **	7.8
	20:00-21:00 น.	42.1 [1/]	38.3 **	39.8 [1/]	37.1 **	2.7
	21:00-22:00 น.	48.2 [1/]	42.2 **	46.9 [1/]	39.5 **	7.4
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	44.8 [2/]	43.3 ***	42.5 [2/]	41.1 ***	1.4
	22:05-22:10 น.	44.6 [2/]	43.3 ***	41.7 [2/]	41.1 ***	0.6
	22:10-22:15 น.	46.2 [2/]	43.3 ***	46.1 [2/]	41.1 ***	5.0
	22:15-22:20 น.	44.5 [2/]	42.2 ***	43.6 [2/]	38.1 ***	5.5
	22:20-22:25 น.	44.1 [2/]	42.2 ***	42.6 [2/]	38.1 ***	4.5
	22:25-22:30 น.	44.9 [2/]	42.2 ***	44.6 [2/]	38.1 ***	6.5
	22:30-22:35 น.	39.3 [2/]	38.3 ***	35.4 [2/]	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	39.0 [2/]	38.3 ***	33.7 [2/]	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	42.3 [2/]	38.3 ***	43.1 [2/]	36.4 ***	6.7
	22:45-22:50 น.	39.8 [2/]	38.7 ***	36.3 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	39.9 [2/]	38.7 ***	36.7 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	40.4 [2/]	38.7 ***	38.5 [2/]	37.2 ***	1.3
	23:00-23:05 น.	42.0 [2/]	41.0 ***	38.1 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	43.3 [2/]	41.0 ***	42.4 [2/]	39.1 ***	3.3
	23:10-23:15 น.	43.5 [2/]	41.0 ***	42.9 [2/]	39.1 ***	3.8
	23:15-23:20 น.	44.0 [2/]	43.1 ***	39.7 [2/]	41.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	44.6 [2/]	43.1 ***	42.3 [2/]	41.1 ***	1.2
	23:25-23:30 น.	44.9 [2/]	43.1 ***	43.2 [2/]	41.1 ***	2.1
	23:30-23:35 น.	45.2 [2/]	43.1 ***	44.0 [2/]	41.5 ***	2.5
	23:35-23:40 น.	45.3 [2/]	43.1 ***	44.3 [2/]	41.5 ***	2.8
	23:40-23:45 น.	45.5 [2/]	43.1 ***	44.8 [2/]	41.5 ***	3.3
	23:45-23:50 น.	46.7 [2/]	46.0 ***	41.4 [2/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:50-23:55 น.	45.9 [2/]	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:55-00:00 น.	46.6 [2/]	46.0 ***	40.7 [2/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0002	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	00:00-00:05 น.	45.7 [2/]	45.1 ***	39.8 [2/]	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	45.0 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:10-00:15 น.	45.8 [2/]	45.1 ***	40.5 [2/]	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:15-00:20 น.	46.0 [2/]	44.6 ***	43.4 [2/]	42.4 ***	1.0
	00:20-00:25 น.	45.6 [2/]	44.6 ***	41.7 [2/]	42.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	46.7 [2/]	44.6 ***	45.5 [2/]	42.4 ***	3.1
	00:30-00:35 น.	45.5 [2/]	45.0 ***	38.9 [2/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	46.4 [2/]	45.0 ***	43.8 [2/]	42.5 ***	1.3

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาดลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0002	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	00:40-00:45 น.	45.7 [2/]	45.0 ***	40.4 [2/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:45-00:50 น.	46.2 [2/]	44.0 ***	45.2 [2/]	42.3 ***	2.9
	00:50-00:55 น.	46.2 [2/]	44.0 ***	45.2 [2/]	42.3 ***	2.9
	00:55-01:00 น.	44.7 [2/]	44.0 ***	39.4 [2/]	42.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:00-01:05 น.	37.8 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	36.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	40.2 [2/]	38.0 ***	39.2 [2/]	36.9 ***	2.3
	01:10-01:15 น.	41.4 [2/]	38.0 ***	41.7 [2/]	36.9 ***	4.8
	01:15-01:20 น.	48.6 [2/]	46.9 ***	46.7 [2/]	45.4 ***	1.3
	01:20-01:25 น.	48.0 [2/]	46.9 ***	44.5 [2/]	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:25-01:30 น.	48.9 [2/]	46.9 ***	47.6 [2/]	45.4 ***	2.2
	01:30-01:35 น.	45.6 [2/]	42.1 ***	46.0 [2/]	39.9 ***	6.1
	01:35-01:40 น.	44.0 [2/]	42.1 ***	42.5 [2/]	39.9 ***	2.6
	01:40-01:45 น.	42.2 [2/]	42.1 ***	28.8 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	42.7 [2/]	40.5 ***	41.7 [2/]	38.8 ***	2.9
	01:50-01:55 น.	42.1 [2/]	40.5 ***	40.0 [2/]	38.8 ***	1.2
	01:55-02:00 น.	40.9 [2/]	40.5 ***	33.3 [2/]	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:00-02:05 น.	40.8 [2/]	40.4 ***	33.2 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:05-02:10 น.	41.8 [2/]	40.4 ***	39.2 [2/]	39.0 ***	0.2
	02:10-02:15 น.	42.6 [2/]	40.4 ***	41.6 [2/]	39.0 ***	2.6
	02:15-02:20 น.	42.2 [2/]	41.1 ***	38.7 [2/]	40.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:20-02:25 น.	41.6 [2/]	41.1 ***	35.0 [2/]	40.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:25-02:30 น.	41.9 [2/]	41.1 ***	37.2 [2/]	40.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:30-02:35 น.	41.8 [2/]	40.3 ***	39.5 [2/]	39.3 ***	0.2
	02:35-02:40 น.	41.8 [2/]	40.3 ***	39.5 [2/]	39.3 ***	0.2
	02:40-02:45 น.	41.3 [2/]	40.3 ***	37.4 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	40.8 [2/]	39.0 ***	39.1 [2/]	37.8 ***	1.3
	02:50-02:55 น.	41.5 [2/]	39.0 ***	40.9 [2/]	37.8 ***	3.1
	02:55-03:00 น.	41.2 [2/]	39.0 ***	40.2 [2/]	37.8 ***	2.4
	03:00-03:05 น.	41.0 [2/]	39.0 ***	39.7 [2/]	38.2 ***	1.5
	03:05-03:10 น.	41.2 [2/]	39.0 ***	40.2 [2/]	38.2 ***	2.0
	03:10-03:15 น.	42.8 [2/]	39.0 ***	43.5 [2/]	38.2 ***	5.3
	03:15-03:20 น.	41.3 [2/]	38.8 ***	40.7 [2/]	37.8 ***	2.9
	03:20-03:25 น.	41.1 [2/]	38.8 ***	40.2 [2/]	37.8 ***	2.4
	03:25-03:30 น.	39.4 [2/]	38.8 ***	33.5 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	38.9 [2/]	37.2 ***	37.0 [2/]	36.4 ***	0.6
	03:35-03:40 น.	39.3 [2/]	37.2 ***	38.1 [2/]	36.4 ***	1.7
	03:40-03:45 น.	39.0 [2/]	37.2 ***	37.3 [2/]	36.4 ***	0.9
	03:45-03:50 น.	39.8 [2/]	37.2 ***	39.3 [2/]	36.3 ***	3.0
	03:50-03:55 น.	38.6 [2/]	37.2 ***	36.0 [2/]	36.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:55-04:00 น.	38.5 [2/]	37.2 ***	35.6 [2/]	36.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	38.5 [2/]	36.2 ***	37.6 [2/]	35.3 ***	2.3
	04:05-04:10 น.	38.4 [2/]	36.2 ***	37.4 [2/]	35.3 ***	2.1
	04:10-04:15 น.	38.4 [2/]	36.2 ***	37.4 [2/]	35.3 ***	2.1
	04:15-04:20 น.	38.8 [2/]	37.5 ***	35.9 [2/]	35.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0002	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 04:20-04:25 น.	39.3 [2/]	37.5 ***	37.6 [2/]	35.9 ***	1.7
	04:25-04:30 น.	39.2 [2/]	37.5 ***	37.3 [2/]	35.9 ***	1.4
	04:30-04:35 น.	42.8 [2/]	38.7 ***	43.7 [2/]	37.4 ***	6.3
	04:35-04:40 น.	40.4 [2/]	38.7 ***	38.5 [2/]	37.4 ***	1.1
	04:40-04:45 น.	40.4 [2/]	38.7 ***	38.5 [2/]	37.4 ***	1.1
	04:45-04:50 น.	41.0 [2/]	39.4 ***	38.9 [2/]	38.6 ***	0.3
	04:50-04:55 น.	40.9 [2/]	39.4 ***	38.6 [2/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	04:55-05:00 น.	43.5 [2/]	39.4 ***	44.4 [2/]	38.6 ***	5.8
	05:00-05:05 น.	40.9 [2/]	39.0 ***	39.4 [2/]	38.0 ***	1.4
	05:05-05:10 น.	41.6 [2/]	39.0 ***	41.1 [2/]	38.0 ***	3.1
	05:10-05:15 น.	39.9 [2/]	39.0 ***	35.6 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	41.2 [2/]	40.5 ***	35.9 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	41.7 [2/]	40.5 ***	38.5 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	42.5 [2/]	40.5 ***	41.2 [2/]	39.3 ***	1.9
	05:30-05:35 น.	40.9 [2/]	38.9 ***	39.6 [2/]	38.1 ***	1.5
	05:35-05:40 น.	40.7 [2/]	38.9 ***	39.0 [2/]	38.1 ***	0.9
	05:40-05:45 น.	40.2 [2/]	38.9 ***	37.3 [2/]	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	43.7 [2/]	38.8 ***	45.0 [2/]	37.1 ***	7.9
	05:50-05:55 น.	40.1 [2/]	38.8 ***	37.2 [2/]	37.1 ***	0.1
	05:55-06:00 น.	44.1 [2/]	38.8 ***	45.6 [2/]	37.1 ***	8.5
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	49.1 [1/]	47.8 **	43.2 [1/]	40.7 **	2.5
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	51.1 [1/]	47.9 **	48.3 [1/]	41.8 **	6.5
	08:00-09:00 น.	53.0 [1/]	50.9 **	48.8 [1/]	43.4 **	5.4
	09:00-10:00 น.	50.9 [1/]	49.5 **	45.3 [1/]	42.5 **	2.8
	10:00-11:00 น.	50.2 [1/]	48.6 **	45.1 [1/]	41.8 **	3.3
	11:00-12:00 น.	47.7 [1/]	43.2 **	45.8 [1/]	37.4 **	8.4
	12:00-13:00 น.	49.4 [1/]	47.7 **	44.5 [1/]	38.2 **	6.3
	13:00-14:00 น.	47.3 [1/]	44.1 **	44.5 [1/]	37.3 **	7.2
	14:00-15:00 น.	46.5 [1/]	44.2 **	42.6 [1/]	39.3 **	3.3
	15:00-16:00 น.	52.5 [1/]	59.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	39.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	16:00-17:00 น.	46.3 [1/]	42.7 **	43.8 [1/]	38.8 **	5.0
	17:00-18:00 น.	45.3 [1/]	41.0 **	43.3 [1/]	37.1 **	6.2
	18:00-19:00 น.	47.8 [1/]	42.7 **	46.2 [1/]	38.4 **	7.8
	19:00-20:00 น.	46.7 [1/]	46.4 **	34.9 [1/]	39.9 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	48.5 [1/]	42.3 **	47.3 [1/]	39.1 **	8.2
	21:00-22:00 น.	46.6 [1/]	48.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	39.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	42.5 [2/]	40.6 ***	41.0 [2/]	37.7 ***	3.3
	22:05-22:10 น.	42.2 [2/]	40.6 ***	40.1 [2/]	37.7 ***	2.4
	22:10-22:15 น.	41.2 [2/]	40.6 ***	35.3 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	40.7 [2/]	39.5 ***	37.5 [2/]	37.3 ***	0.2
	22:20-22:25 น.	40.5 [2/]	39.5 ***	36.6 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:25-22:30 น.	40.7 [2/]	39.5 ***	37.5 [2/]	37.3 ***	0.2
	22:30-22:35 น.	46.2 [2/]	44.3 ***	44.7 [2/]	38.4 ***	6.3
	22:35-22:40 น.	46.2 [2/]	44.3 ***	44.7 [2/]	38.4 ***	6.3
	22:40-22:45 น.	44.1 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:45-22:50 น.	43.2 [2/]	42.5 ***	37.9 [2/]	37.7 ***	0.2
	22:50-22:55 น.	42.5 [2/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	43.4 [2/]	42.5 ***	39.1 [2/]	37.7 ***	1.4
	23:00-23:05 น.	42.2 [2/]	38.8 ***	42.5 [2/]	36.3 ***	6.2
	23:05-23:10 น.	40.6 [2/]	38.8 ***	38.9 [2/]	36.3 ***	2.6
	23:10-23:15 น.	38.6 [2/]	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	36.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	38.3 [2/]	37.1 ***	35.1 [2/]	35.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	38.5 [2/]	37.1 ***	35.9 [2/]	35.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:25-23:30 น.	39.6 [2/]	37.1 ***	39.0 [2/]	35.9 ***	3.1
	23:30-23:35 น.	40.4 [2/]	38.2 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	23:35-23:40 น.	40.3 [2/]	38.2 ***	39.1 [2/]	37.4 ***	1.7
	23:40-23:45 น.	40.4 [2/]	38.2 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	23:45-23:50 น.	40.5 [2/]	39.0 ***	38.2 [2/]	37.8 ***	0.4
	23:50-23:55 น.	40.4 [2/]	39.0 ***	37.8 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:55-00:00 น.	40.6 [2/]	39.0 ***	38.5 [2/]	37.8 ***	0.7
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:00-00:05 น.	41.2 [2/]	40.0 ***	38.0 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	40.6 [2/]	40.0 ***	34.7 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:10-00:15 น.	42.0 [2/]	40.0 ***	40.7 [2/]	38.5 ***	2.2
	00:15-00:20 น.	40.4 [2/]	38.2 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	00:20-00:25 น.	40.4 [2/]	38.2 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	00:25-00:30 น.	40.2 [2/]	38.2 ***	38.9 [2/]	37.4 ***	1.5
	00:30-00:35 น.	40.1 [2/]	39.3 ***	35.4 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	40.3 [2/]	39.3 ***	36.4 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	40.2 [2/]	39.3 ***	35.9 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:45-00:50 น.	40.7 [2/]	38.1 ***	40.2 [2/]	37.1 ***	3.1
	00:50-00:55 น.	40.1 [2/]	38.1 ***	38.8 [2/]	37.1 ***	1.7
	00:55-01:00 น.	39.8 [2/]	38.1 ***	37.9 [2/]	37.1 ***	0.8
	01:00-01:05 น.	40.9 [2/]	40.7 ***	30.4 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	42.7 [2/]	40.7 ***	41.4 [2/]	39.1 ***	2.3
	01:10-01:15 น.	43.4 [2/]	40.7 ***	43.1 [2/]	39.1 ***	4.0
	01:15-01:20 น.	42.1 [2/]	40.7 ***	39.5 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:20-01:25 น.	42.8 [2/]	40.7 ***	41.6 [2/]	39.9 ***	1.7
	01:25-01:30 น.	41.6 [2/]	40.7 ***	37.3 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	41.2 [2/]	40.1 ***	37.7 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	41.5 [2/]	40.1 ***	38.9 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	41.4 [2/]	40.1 ***	38.5 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	41.3 [2/]	40.0 ***	38.4 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	41.6 [2/]	40.0 ***	39.5 [2/]	39.2 ***	0.3
	01:55-02:00 น.	42.3 [2/]	40.0 ***	41.4 [2/]	39.2 ***	2.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 02:00-02:05 น.	42.1 [2/]	40.1 ***	40.8 [2/]	39.4 ***	1.4
	02:05-02:10 น.	42.0 [2/]	40.1 ***	40.5 [2/]	39.4 ***	1.1
	02:10-02:15 น.	41.7 [2/]	40.1 ***	39.6 [2/]	39.4 ***	0.2
	02:15-02:20 น.	41.9 [2/]	40.1 ***	40.2 [2/]	39.4 ***	0.8
	02:20-02:25 น.	42.6 [2/]	40.1 ***	42.0 [2/]	39.4 ***	2.6
	02:25-02:30 น.	42.1 [2/]	40.1 ***	40.8 [2/]	39.4 ***	1.4
	02:30-02:35 น.	41.2 [2/]	38.7 ***	40.6 [2/]	37.8 ***	2.8
	02:35-02:40 น.	39.6 [2/]	38.7 ***	35.3 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	39.3 [2/]	38.7 ***	33.4 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	39.5 [2/]	38.5 ***	35.6 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:50-02:55 น.	39.4 [2/]	38.5 ***	35.1 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	39.4 [2/]	38.5 ***	35.1 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	40.6 [2/]	39.2 ***	38.0 [2/]	37.4 ***	0.6
	03:05-03:10 น.	40.1 [2/]	39.2 ***	35.8 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:10-03:15 น.	39.0 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:15-03:20 น.	39.0 [2/]	38.0 ***	35.1 [2/]	37.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	39.2 [2/]	38.0 ***	36.0 [2/]	37.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	39.0 [2/]	38.0 ***	35.1 [2/]	37.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	40.2 [2/]	37.7 ***	39.6 [2/]	36.6 ***	3.0
	03:35-03:40 น.	39.6 [2/]	37.7 ***	38.1 [2/]	36.6 ***	1.5
	03:40-03:45 น.	39.5 [2/]	37.7 ***	37.8 [2/]	36.6 ***	1.2
	03:45-03:50 น.	39.1 [2/]	38.3 ***	34.4 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:50-03:55 น.	40.3 [2/]	38.3 ***	39.0 [2/]	37.3 ***	1.7
	03:55-04:00 น.	39.4 [2/]	38.3 ***	35.9 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	39.4 [2/]	37.6 ***	37.7 [2/]	36.8 ***	0.9
	04:05-04:10 น.	39.4 [2/]	37.6 ***	37.7 [2/]	36.8 ***	0.9
	04:10-04:15 น.	39.3 [2/]	37.6 ***	37.4 [2/]	36.8 ***	0.6
	04:15-04:20 น.	40.3 [2/]	39.1 ***	37.1 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:20-04:25 น.	43.6 [2/]	39.1 ***	44.7 [2/]	37.8 ***	6.9
	04:25-04:30 น.	41.1 [2/]	39.1 ***	39.8 [2/]	37.8 ***	2.0
	04:30-04:35 น.	42.9 [2/]	40.7 ***	41.9 [2/]	38.0 ***	3.9
	04:35-04:40 น.	41.6 [2/]	40.7 ***	37.3 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	41.2 [2/]	40.7 ***	34.6 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	41.8 [2/]	40.2 ***	39.7 [2/]	39.0 ***	0.7
	04:50-04:55 น.	42.7 [2/]	40.2 ***	42.1 [2/]	39.0 ***	3.1
	04:55-05:00 น.	43.1 [2/]	40.2 ***	43.0 [2/]	39.0 ***	4.0
	05:00-05:05 น.	42.2 [2/]	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	44.4 [2/]	43.5 ***	40.1 [2/]	39.2 ***	0.9
	05:10-05:15 น.	42.1 [2/]	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	45.8 [2/]	40.3 ***	47.4 [2/]	39.0 ***	8.4
	05:20-05:25 น.	41.3 [2/]	40.3 ***	37.4 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	42.2 [2/]	40.3 ***	40.7 [2/]	39.0 ***	1.7
	05:30-05:35 น.	46.6 [2/]	42.3 ***	47.6 [2/]	40.9 ***	6.7
	05:35-05:40 น.	43.7 [2/]	42.3 ***	41.1 [2/]	40.9 ***	0.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 05:40-05:45 น.	44.0 [2/]	42.3 ***	42.1 [2/]	40.9 ***	1.2
	05:45-05:50 น.	44.8 [2/]	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:50-05:55 น.	48.6 [2/]	47.6 ***	44.7 [2/]	40.3 ***	4.4
	05:55-06:00 น.	48.0 [2/]	47.6 ***	40.4 [2/]	40.3 ***	0.1
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	48.0 [1/]	46.0 **	43.7 [1/]	41.9 **	1.8
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0004	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	51.8 [1/]	49.0 **	48.6 [1/]	41.8 **	6.8
	08:00-09:00 น.	55.0 [1/]	54.9 **	38.6 [1/]	41.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	09:00-10:00 น.	47.2 [1/]	43.6 **	44.7 [1/]	37.7 **	7.0
	10:00-11:00 น.	48.3 [1/]	45.2 **	45.4 [1/]	38.6 **	6.8
	11:00-12:00 น.	47.9 [1/]	45.7 **	43.9 [1/]	42.8 **	1.1
	12:00-13:00 น.	47.3 [1/]	44.9 **	43.6 [1/]	42.7 **	0.9
	13:00-14:00 น.	46.3 [1/]	45.4 **	39.0 [1/]	42.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	14:00-15:00 น.	47.8 [1/]	46.0 **	43.1 [1/]	43.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	47.7 [1/]	47.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	42.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	16:00-17:00 น.	48.0 [1/]	49.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	42.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	49.5 [1/]	44.6 **	47.8 [1/]	40.4 **	7.4
	18:00-19:00 น.	48.3 [1/]	49.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	36.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	43.7 [1/]	39.0 **	41.9 [1/]	36.2 **	5.7
	20:00-21:00 น.	41.0 [1/]	38.8 **	37.0 [1/]	37.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	47.6 [1/]	41.5 **	46.4 [1/]	38.5 **	7.9
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	43.0 [2/]	40.2 ***	42.8 [2/]	38.6 ***	4.2
	22:05-22:10 น.	41.8 [2/]	40.2 ***	39.7 [2/]	38.6 ***	1.1
	22:10-22:15 น.	42.0 [2/]	40.2 ***	40.3 [2/]	38.6 ***	1.7
	22:15-22:20 น.	40.1 [2/]	37.8 ***	39.2 [2/]	36.8 ***	2.4
	22:20-22:25 น.	39.0 [2/]	37.8 ***	35.8 [2/]	36.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	38.9 [2/]	37.8 ***	35.4 [2/]	36.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	38.6 [2/]	36.7 ***	37.1 [2/]	35.8 ***	1.3
	22:35-22:40 น.	38.6 [2/]	36.7 ***	37.1 [2/]	35.8 ***	1.3
	22:40-22:45 น.	38.7 [2/]	36.7 ***	37.4 [2/]	35.8 ***	1.6
	22:45-22:50 น.	38.7 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	35.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	40.2 [2/]	39.0 ***	37.0 [2/]	35.4 ***	1.6
	22:55-23:00 น.	41.2 [2/]	39.0 ***	40.2 [2/]	35.4 ***	4.8
	23:00-23:05 น.	56.5 [2/]	59.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	58.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	60.9 [2/]	59.2 ***	59.0 [2/]	58.5 ***	0.5
	23:10-23:15 น.	61.6 [2/]	59.2 ***	60.9 [2/]	58.5 ***	2.4
	23:15-23:20 น.	39.1 [2/]	38.5 ***	33.2 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	39.8 [2/]	38.5 ***	36.9 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	39.5 [2/]	38.5 ***	35.6 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	38.8 [2/]	37.5 ***	35.9 [2/]	36.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:35-23:40 น.	39.8 [2/]	37.5 ***	38.9 [2/]	36.7 ***	2.2
	23:40-23:45 น.	39.1 [2/]	37.5 ***	37.0 [2/]	36.7 ***	0.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0004	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	23:45-23:50 น.	39.3 [2/]	38.2 ***	35.8 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:50-23:55 น.	39.8 [2/]	38.2 ***	37.7 [2/]	37.2 ***	0.5
	23:55-00:00 น.	40.0 [2/]	38.2 ***	38.3 [2/]	37.2 ***	1.1
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0004	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	00:00-00:05 น.	40.5 [2/]	38.8 ***	38.6 [2/]	37.9 ***	0.7
	00:05-00:10 น.	40.3 [2/]	38.8 ***	38.0 [2/]	37.9 ***	0.1
	00:10-00:15 น.	40.3 [2/]	38.8 ***	38.0 [2/]	37.9 ***	0.1
	00:15-00:20 น.	41.5 [2/]	39.3 ***	40.5 [2/]	38.2 ***	2.3
	00:20-00:25 น.	40.4 [2/]	39.3 ***	36.9 [2/]	38.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	40.9 [2/]	39.3 ***	38.8 [2/]	38.2 ***	0.6
	00:30-00:35 น.	40.5 [2/]	39.2 ***	37.6 [2/]	37.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	42.1 [2/]	39.2 ***	42.0 [2/]	37.9 ***	4.1
	00:40-00:45 น.	40.8 [2/]	39.2 ***	38.7 [2/]	37.9 ***	0.8
	00:45-00:50 น.	40.0 [2/]	38.7 ***	37.1 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	40.0 [2/]	38.7 ***	37.1 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	40.2 [2/]	38.7 ***	37.9 [2/]	37.6 ***	0.3
	01:00-01:05 น.	39.6 [2/]	39.2 ***	32.0 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	40.4 [2/]	39.2 ***	37.2 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	40.9 [2/]	39.2 ***	39.0 [2/]	38.5 ***	0.5
	01:15-01:20 น.	41.5 [2/]	40.9 ***	35.6 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:20-01:25 น.	42.2 [2/]	40.9 ***	39.3 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	01:25-01:30 น.	42.5 [2/]	40.9 ***	40.4 [2/]	39.3 ***	1.1
	01:30-01:35 น.	41.5 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	43.9 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	46.4 [2/]	44.3 ***	45.2 [2/]	39.8 ***	5.4
	01:45-01:50 น.	43.4 [2/]	42.7 ***	38.1 [2/]	40.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	43.4 [2/]	42.7 ***	38.1 [2/]	40.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	45.3 [2/]	42.7 ***	44.8 [2/]	40.7 ***	4.1
	02:00-02:05 น.	46.7 [2/]	45.0 ***	44.8 [2/]	41.4 ***	3.4
	02:05-02:10 น.	45.9 [2/]	45.0 ***	41.6 [2/]	41.4 ***	0.2
	02:10-02:15 น.	44.6 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	41.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	47.0 [2/]	46.8 ***	36.5 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:20-02:25 น.	48.1 [2/]	46.8 ***	45.2 [2/]	43.8 ***	1.4
	02:25-02:30 น.	47.9 [2/]	46.8 ***	44.4 [2/]	43.8 ***	0.6
	02:30-02:35 น.	46.5 [2/]	45.2 ***	43.6 [2/]	42.1 ***	1.5
	02:35-02:40 น.	46.4 [2/]	45.2 ***	43.2 [2/]	42.1 ***	1.1
	02:40-02:45 น.	45.6 [2/]	45.2 ***	38.0 [2/]	42.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	47.5 [2/]	46.1 ***	44.9 [2/]	44.0 ***	0.9
	02:50-02:55 น.	48.9 [2/]	46.1 ***	48.7 [2/]	44.0 ***	4.7
	02:55-03:00 น.	47.3 [2/]	46.1 ***	44.1 [2/]	44.0 ***	0.1
	03:00-03:05 น.	49.1 [2/]	47.7 ***	46.5 [2/]	45.0 ***	1.5
	03:05-03:10 น.	49.3 [2/]	47.7 ***	47.2 [2/]	45.0 ***	2.2
	03:10-03:15 น.	50.1 [2/]	47.7 ***	49.4 [2/]	45.0 ***	4.4
	03:15-03:20 น.	46.0 [2/]	41.9 ***	46.9 [2/]	38.9 ***	8.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0004	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	03:20-03:25 น.	42.7 [2/]	41.9 ***	38.0 [2/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	40.6 [2/]	41.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	40.7 [2/]	39.6 ***	37.2 [2/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	40.9 [2/]	39.6 ***	38.0 [2/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	41.2 [2/]	39.6 ***	39.1 [2/]	38.6 ***	0.5
	03:45-03:50 น.	40.6 [2/]	38.5 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	03:50-03:55 น.	40.5 [2/]	38.5 ***	39.2 [2/]	37.4 ***	1.8
	03:55-04:00 น.	40.4 [2/]	38.5 ***	38.9 [2/]	37.4 ***	1.5
	04:00-04:05 น.	41.2 [2/]	39.1 ***	40.0 [2/]	38.4 ***	1.6
	04:05-04:10 น.	40.9 [2/]	39.1 ***	39.2 [2/]	38.4 ***	0.8
	04:10-04:15 น.	40.6 [2/]	39.1 ***	38.3 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:15-04:20 น.	40.4 [2/]	39.5 ***	36.1 [2/]	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:20-04:25 น.	40.9 [2/]	39.5 ***	38.3 [2/]	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:25-04:30 น.	42.3 [2/]	39.5 ***	42.1 [2/]	38.7 ***	3.4
	04:30-04:35 น.	41.0 [2/]	41.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:35-04:40 น.	42.7 [2/]	41.5 ***	39.5 [2/]	38.8 ***	0.7
	04:40-04:45 น.	43.0 [2/]	41.5 ***	40.7 [2/]	38.8 ***	1.9
	04:45-04:50 น.	42.7 [2/]	40.7 ***	41.4 [2/]	39.7 ***	1.7
	04:50-04:55 น.	42.2 [2/]	40.7 ***	39.9 [2/]	39.7 ***	0.2
	04:55-05:00 น.	42.4 [2/]	40.7 ***	40.5 [2/]	39.7 ***	0.8
	05:00-05:05 น.	46.5 [2/]	42.4 ***	47.4 [2/]	39.7 ***	7.7
	05:05-05:10 น.	44.2 [2/]	42.4 ***	42.5 [2/]	39.7 ***	2.8
	05:10-05:15 น.	42.6 [2/]	42.4 ***	32.1 [2/]	39.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	42.9 [2/]	40.5 ***	42.2 [2/]	39.3 ***	2.9
	05:20-05:25 น.	42.8 [2/]	40.5 ***	41.9 [2/]	39.3 ***	2.6
	05:25-05:30 น.	41.8 [2/]	40.5 ***	38.9 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:30-05:35 น.	40.4 [2/]	38.1 ***	39.5 [2/]	37.0 ***	2.5
	05:35-05:40 น.	40.2 [2/]	38.1 ***	39.0 [2/]	37.0 ***	2.0
	05:40-05:45 น.	42.9 [2/]	38.1 ***	44.2 [2/]	37.0 ***	7.2
	05:45-05:50 น.	41.9 [2/]	40.3 ***	39.8 [2/]	39.2 ***	0.6
	05:50-05:55 น.	41.3 [2/]	40.3 ***	37.4 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:55-06:00 น.	41.3 [2/]	40.3 ***	37.4 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	50.8 [1/]	47.7 **	47.9 [1/]	43.8 **	4.1
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	07:00-08:00 น.	49.8 [1/]	46.6 **	47.0 [1/]	41.9 **	5.1
	08:00-09:00 น.	49.5 [1/]	46.6 **	46.4 [1/]	40.3 **	6.1
	09:00-10:00 น.	48.2 [1/]	44.5 **	45.8 [1/]	42.2 **	3.6
	10:00-11:00 น.	46.8 [1/]	44.6 **	42.8 [1/]	41.5 **	1.3
	11:00-12:00 น.	48.6 [1/]	46.7 **	44.1 [1/]	42.1 **	2.0
	12:00-13:00 น.	44.8 [1/]	42.8 **	40.5 [1/]	38.9 **	1.6
	13:00-14:00 น.	44.2 [1/]	41.7 **	40.6 [1/]	35.1 **	5.5
	14:00-15:00 น.	43.9 [1/]	39.2 **	42.1 [1/]	34.1 **	8.0
	15:00-16:00 น.	48.5 [1/]	46.5 **	44.2 [1/]	37.8 **	6.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	16:00-17:00 น.	46.5 [1/]	44.8 **	41.6 [1/]	39.8 **	1.8
	17:00-18:00 น.	49.6 [1/]	44.2 **	48.1 [1/]	41.4 **	6.7
	18:00-19:00 น.	50.1 [1/]	47.9 **	46.1 [1/]	41.5 **	4.6
	19:00-20:00 น.	47.3 [1/]	40.8 **	46.2 [1/]	38.8 **	7.4
	20:00-21:00 น.	47.7 [1/]	40.2 **	46.8 [1/]	38.8 **	8.0
	21:00-22:00 น.	40.6 [1/]	38.5 **	36.4 [1/]	37.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	39.4 [2/]	38.8 ***	33.5 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	40.0 [2/]	38.8 ***	36.8 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:10-22:15 น.	39.8 [2/]	38.8 ***	35.9 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	40.7 [2/]	40.0 ***	35.4 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	39.8 [2/]	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	41.9 [2/]	40.0 ***	40.4 [2/]	37.6 ***	2.8
	22:30-22:35 น.	42.4 [2/]	40.9 ***	40.1 [2/]	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	42.5 [2/]	40.9 ***	40.4 [2/]	40.3 ***	0.1
	22:40-22:45 น.	42.5 [2/]	40.9 ***	40.4 [2/]	40.3 ***	0.1
	22:45-22:50 น.	41.7 [2/]	38.2 ***	42.1 [2/]	37.3 ***	4.8
	22:50-22:55 น.	39.7 [2/]	38.2 ***	37.4 [2/]	37.3 ***	0.1
	22:55-23:00 น.	39.5 [2/]	38.2 ***	36.6 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	40.6 [2/]	38.9 ***	38.7 [2/]	37.8 ***	0.9
	23:05-23:10 น.	39.6 [2/]	38.9 ***	34.3 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	39.5 [2/]	38.9 ***	33.6 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	39.6 [2/]	38.4 ***	36.4 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	40.2 [2/]	38.4 ***	38.5 [2/]	37.2 ***	1.3
	23:25-23:30 น.	39.7 [2/]	38.4 ***	36.8 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	39.4 [2/]	37.0 ***	38.7 [2/]	36.1 ***	2.6
	23:35-23:40 น.	39.2 [2/]	37.0 ***	38.2 [2/]	36.1 ***	2.1
	23:40-23:45 น.	38.9 [2/]	37.0 ***	37.4 [2/]	36.1 ***	1.3
	23:45-23:50 น.	39.0 [2/]	37.5 ***	36.7 [2/]	36.5 ***	0.2
	23:50-23:55 น.	38.9 [2/]	37.5 ***	36.3 [2/]	36.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:55-00:00 น.	39.1 [2/]	37.5 ***	37.0 [2/]	36.5 ***	0.5
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	00:00-00:05 น.	42.2 [2/]	37.3 ***	43.5 [2/]	36.3 ***	7.2
	00:05-00:10 น.	38.8 [2/]	37.3 ***	36.5 [2/]	36.3 ***	0.2
	00:10-00:15 น.	39.0 [2/]	37.3 ***	37.1 [2/]	36.3 ***	0.8
	00:15-00:20 น.	39.2 [2/]	37.5 ***	37.3 [2/]	36.4 ***	0.9
	00:20-00:25 น.	39.1 [2/]	37.5 ***	37.0 [2/]	36.4 ***	0.6
	00:25-00:30 น.	39.7 [2/]	37.5 ***	38.7 [2/]	36.4 ***	2.3
	00:30-00:35 น.	41.3 [2/]	38.6 ***	41.0 [2/]	37.4 ***	3.6
	00:35-00:40 น.	40.1 [2/]	38.6 ***	37.8 [2/]	37.4 ***	0.4
	00:40-00:45 น.	40.3 [2/]	38.6 ***	38.4 [2/]	37.4 ***	1.0
	00:45-00:50 น.	41.2 [2/]	39.0 ***	40.2 [2/]	37.9 ***	2.3
	00:50-00:55 น.	40.9 [2/]	39.0 ***	39.4 [2/]	37.9 ***	1.5
	00:55-01:00 น.	40.8 [2/]	39.0 ***	39.1 [2/]	37.9 ***	1.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	01:00-01:05 น.	41.1 [2/]	39.8 ***	38.2 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	41.9 [2/]	39.8 ***	40.7 [2/]	39.0 ***	1.7
	01:10-01:15 น.	42.1 [2/]	39.8 ***	41.2 [2/]	39.0 ***	2.2
	01:15-01:20 น.	41.9 [2/]	41.2 ***	36.6 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:20-01:25 น.	41.8 [2/]	41.2 ***	35.9 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:25-01:30 น.	42.7 [2/]	41.2 ***	40.4 [2/]	39.9 ***	0.5
	01:30-01:35 น.	42.9 [2/]	40.7 ***	41.9 [2/]	39.3 ***	2.6
	01:35-01:40 น.	42.3 [2/]	40.7 ***	40.2 [2/]	39.3 ***	0.9
	01:40-01:45 น.	42.8 [2/]	40.7 ***	41.6 [2/]	39.3 ***	2.3
	01:45-01:50 น.	42.9 [2/]	40.9 ***	41.6 [2/]	39.9 ***	1.7
	01:50-01:55 น.	42.6 [2/]	40.9 ***	40.7 [2/]	39.9 ***	0.8
	01:55-02:00 น.	43.3 [2/]	40.9 ***	42.6 [2/]	39.9 ***	2.7
	02:00-02:05 น.	43.7 [2/]	40.9 ***	43.5 [2/]	39.7 ***	3.8
	02:05-02:10 น.	41.5 [2/]	40.9 ***	35.6 [2/]	39.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:10-02:15 น.	41.7 [2/]	40.9 ***	37.0 [2/]	39.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	41.8 [2/]	40.2 ***	39.7 [2/]	38.8 ***	0.9
	02:20-02:25 น.	42.7 [2/]	40.2 ***	42.1 [2/]	38.8 ***	3.3
	02:25-02:30 น.	42.4 [2/]	40.2 ***	41.4 [2/]	38.8 ***	2.6
	02:30-02:35 น.	42.1 [2/]	41.4 ***	36.8 [2/]	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	43.4 [2/]	41.4 ***	42.1 [2/]	40.0 ***	2.1
	02:40-02:45 น.	42.5 [2/]	41.4 ***	39.0 [2/]	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	42.4 [2/]	39.8 ***	41.9 [2/]	38.3 ***	3.6
	02:50-02:55 น.	42.1 [2/]	39.8 ***	41.2 [2/]	38.3 ***	2.9
	02:55-03:00 น.	41.4 [2/]	39.8 ***	39.3 [2/]	38.3 ***	1.0
	03:00-03:05 น.	42.5 [2/]	42.4 ***	29.1 [2/]	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:05-03:10 น.	46.3 [2/]	42.4 ***	47.0 [2/]	40.0 ***	7.0
	03:10-03:15 น.	44.0 [2/]	42.4 ***	41.9 [2/]	40.0 ***	1.9
	03:15-03:20 น.	45.0 [2/]	43.6 ***	42.4 [2/]	41.1 ***	1.3
	03:20-03:25 น.	45.1 [2/]	43.6 ***	42.8 [2/]	41.1 ***	1.7
	03:25-03:30 น.	44.8 [2/]	43.6 ***	41.6 [2/]	41.1 ***	0.5
	03:30-03:35 น.	45.7 [2/]	44.1 ***	43.6 [2/]	41.9 ***	1.7
	03:35-03:40 น.	45.5 [2/]	44.1 ***	42.9 [2/]	41.9 ***	1.0
	03:40-03:45 น.	44.5 [2/]	44.1 ***	36.9 [2/]	41.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:45-03:50 น.	44.5 [2/]	42.1 ***	43.8 [2/]	40.7 ***	3.1
	03:50-03:55 น.	44.5 [2/]	42.1 ***	43.8 [2/]	40.7 ***	3.1
	03:55-04:00 น.	44.0 [2/]	42.1 ***	42.5 [2/]	40.7 ***	1.8
	04:00-04:05 น.	43.7 [2/]	42.5 ***	40.5 [2/]	41.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:05-04:10 น.	44.0 [2/]	42.5 ***	41.7 [2/]	41.1 ***	0.6
	04:10-04:15 น.	43.8 [2/]	42.5 ***	40.9 [2/]	41.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:15-04:20 น.	43.9 [2/]	42.8 ***	40.4 [2/]	41.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:20-04:25 น.	44.6 [2/]	42.8 ***	42.9 [2/]	41.3 ***	1.6
	04:25-04:30 น.	44.7 [2/]	42.8 ***	43.2 [2/]	41.3 ***	1.9
	04:30-04:35 น.	45.7 [2/]	44.5 ***	42.5 [2/]	41.9 ***	0.6
	04:35-04:40 น.	46.5 [2/]	44.5 ***	45.2 [2/]	41.9 ***	3.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0005	04:40-04:45 น.	45.6 [2/]	44.5 ***	42.1 [2/]	41.9 ***	0.2
	04:45-04:50 น.	44.8 [2/]	43.3 ***	42.5 [2/]	40.7 ***	1.8
	04:50-04:55 น.	44.7 [2/]	43.3 ***	42.1 [2/]	40.7 ***	1.4
	04:55-05:00 น.	45.5 [2/]	43.3 ***	44.5 [2/]	40.7 ***	3.8
	05:00-05:05 น.	46.5 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	46.3 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	47.9 [2/]	46.7 ***	44.7 [2/]	42.5 ***	2.2
	05:15-05:20 น.	46.2 [2/]	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	48.4 [2/]	48.0 ***	40.8 [2/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	49.3 [2/]	48.0 ***	46.4 [2/]	44.6 ***	1.8
	05:30-05:35 น.	49.7 [2/]	46.8 ***	49.6 [2/]	44.5 ***	5.1
	05:35-05:40 น.	47.8 [2/]	46.8 ***	43.9 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	47.8 [2/]	46.8 ***	43.9 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	49.5 [2/]	47.0 ***	48.9 [2/]	44.6 ***	4.3
	05:50-05:55 น.	48.4 [2/]	47.0 ***	45.8 [2/]	44.6 ***	1.2
	05:55-06:00 น.	47.7 [2/]	47.0 ***	42.4 [2/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	48.8 [1/]	48.5 **	37.0 [1/]	43.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0006	07:00-08:00 น.	52.0 [1/]	48.8 **	49.2 [1/]	45.2 **	4.0
	08:00-09:00 น.	51.3 [1/]	49.3 **	47.0 [1/]	45.1 **	1.9
	09:00-10:00 น.	51.8 [1/]	49.5 **	47.9 [1/]	46.9 **	1.0
	10:00-11:00 น.	53.7 [1/]	52.3 **	48.1 [1/]	49.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	11:00-12:00 น.	52.5 [1/]	46.5 **	51.2 [1/]	43.3 **	7.9
	12:00-13:00 น.	47.1 [1/]	43.6 **	44.5 [1/]	40.0 **	4.5
	13:00-14:00 น.	47.0 [1/]	45.7 **	41.1 [1/]	38.9 **	2.2
	14:00-15:00 น.	45.6 [1/]	42.8 **	42.4 [1/]	37.7 **	4.7
	15:00-16:00 น.	44.0 [1/]	41.3 **	40.7 [1/]	36.4 **	4.3
	16:00-17:00 น.	46.1 [1/]	44.4 **	41.2 [1/]	36.4 **	4.8
	17:00-18:00 น.	45.9 [1/]	43.7 **	41.9 [1/]	36.2 **	5.7
	18:00-19:00 น.	47.9 [1/]	43.9 **	45.7 [1/]	38.7 **	7.0
	19:00-20:00 น.	44.4 [1/]	39.6 **	42.7 [1/]	36.2 **	6.5
	20:00-21:00 น.	45.0 [1/]	39.3 **	43.6 [1/]	38.5 **	5.1
	21:00-22:00 น.	40.5 [1/]	39.9 **	31.6 [1/]	37.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	39.0 [2/]	37.7 ***	36.1 [2/]	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	40.0 [2/]	37.7 ***	39.1 [2/]	36.4 ***	2.7
	22:10-22:15 น.	38.5 [2/]	37.7 ***	33.8 [2/]	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	38.0 [2/]	36.9 ***	34.5 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	38.2 [2/]	36.9 ***	35.3 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	38.1 [2/]	36.9 ***	34.9 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	38.2 [2/]	37.1 ***	34.7 [2/]	35.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	38.6 [2/]	37.1 ***	36.3 [2/]	35.8 ***	0.5
	22:40-22:45 น.	38.7 [2/]	37.1 ***	36.6 [2/]	35.8 ***	0.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0006	22:45-22:50 น.	41.9 [2/]	37.8 ***	42.8 [2/]	35.2 ***	7.6
	22:50-22:55 น.	39.0 [2/]	37.8 ***	35.8 [2/]	35.2 ***	0.6
	22:55-23:00 น.	39.9 [2/]	37.8 ***	38.7 [2/]	35.2 ***	3.5
	23:00-23:05 น.	38.3 [2/]	36.8 ***	36.0 [2/]	35.4 ***	0.6
	23:05-23:10 น.	40.8 [2/]	36.8 ***	41.6 [2/]	35.4 ***	6.2
	23:10-23:15 น.	40.6 [2/]	36.8 ***	41.3 [2/]	35.4 ***	5.9
	23:15-23:20 น.	37.9 [2/]	36.9 ***	34.0 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	37.8 [2/]	36.9 ***	33.5 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	38.6 [2/]	36.9 ***	36.7 [2/]	35.6 ***	1.1
	23:30-23:35 น.	38.5 [2/]	36.6 ***	37.0 [2/]	35.2 ***	1.8
	23:35-23:40 น.	40.8 [2/]	36.6 ***	41.7 [2/]	35.2 ***	6.5
	23:40-23:45 น.	38.7 [2/]	36.6 ***	37.5 [2/]	35.2 ***	2.3
	23:45-23:50 น.	38.5 [2/]	36.8 ***	36.6 [2/]	35.2 ***	1.4
	23:50-23:55 น.	38.6 [2/]	36.8 ***	36.9 [2/]	35.2 ***	1.7
	23:55-00:00 น.	38.0 [2/]	36.8 ***	34.8 [2/]	35.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0006	00:00-00:05 น.	38.0 [2/]	36.7 ***	35.1 [2/]	34.6 ***	0.5
	00:05-00:10 น.	38.5 [2/]	36.7 ***	36.8 [2/]	34.6 ***	2.2
	00:10-00:15 น.	38.1 [2/]	36.7 ***	35.5 [2/]	34.6 ***	0.9
	00:15-00:20 น.	37.9 [2/]	36.7 ***	34.7 [2/]	35.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:20-00:25 น.	41.0 [2/]	36.7 ***	42.0 [2/]	35.5 ***	6.5
	00:25-00:30 น.	38.3 [2/]	36.7 ***	36.2 [2/]	35.5 ***	0.7
	00:30-00:35 น.	38.0 [2/]	36.9 ***	34.5 [2/]	35.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	38.0 [2/]	36.9 ***	34.5 [2/]	35.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	39.5 [2/]	36.9 ***	39.0 [2/]	35.7 ***	3.3
	00:45-00:50 น.	40.0 [2/]	38.4 ***	37.9 [2/]	37.6 ***	0.3
	00:50-00:55 น.	40.4 [2/]	38.4 ***	39.1 [2/]	37.6 ***	1.5
	00:55-01:00 น.	40.8 [2/]	38.4 ***	40.1 [2/]	37.6 ***	2.5
	01:00-01:05 น.	40.2 [2/]	37.7 ***	39.6 [2/]	36.1 ***	3.5
	01:05-01:10 น.	38.7 [2/]	37.7 ***	34.8 [2/]	36.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	38.6 [2/]	37.7 ***	34.3 [2/]	36.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:15-01:20 น.	39.9 [2/]	39.2 ***	34.6 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:20-01:25 น.	40.5 [2/]	39.2 ***	37.6 [2/]	37.4 ***	0.2
	01:25-01:30 น.	39.9 [2/]	39.2 ***	34.6 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	40.4 [2/]	38.5 ***	38.9 [2/]	36.7 ***	2.2
	01:35-01:40 น.	40.0 [2/]	38.5 ***	37.7 [2/]	36.7 ***	1.0
	01:40-01:45 น.	39.8 [2/]	38.5 ***	36.9 [2/]	36.7 ***	0.2
	01:45-01:50 น.	40.0 [2/]	39.3 ***	34.7 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	40.7 [2/]	39.3 ***	38.1 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	41.2 [2/]	39.3 ***	39.7 [2/]	38.4 ***	1.3
	02:00-02:05 น.	40.9 [2/]	39.0 ***	39.4 [2/]	38.1 ***	1.3
	02:05-02:10 น.	40.9 [2/]	39.0 ***	39.4 [2/]	38.1 ***	1.3
	02:10-02:15 น.	40.8 [2/]	39.0 ***	39.1 [2/]	38.1 ***	1.0
	02:15-02:20 น.	41.2 [2/]	40.2 ***	37.3 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0006	02:20-02:25 น.	41.0 [2/]	40.2 ***	36.3 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:25-02:30 น.	40.7 [2/]	40.2 ***	34.1 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:30-02:35 น.	40.0 [2/]	38.6 ***	37.4 [2/]	37.3 ***	0.1
	02:35-02:40 น.	40.7 [2/]	38.6 ***	39.5 [2/]	37.3 ***	2.2
	02:40-02:45 น.	40.3 [2/]	38.6 ***	38.4 [2/]	37.3 ***	1.1
	02:45-02:50 น.	40.3 [2/]	39.2 ***	36.8 [2/]	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:50-02:55 น.	40.0 [2/]	39.2 ***	35.3 [2/]	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	40.1 [2/]	39.2 ***	35.8 [2/]	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	39.8 [2/]	38.8 ***	35.9 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:05-03:10 น.	40.1 [2/]	38.8 ***	37.2 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:10-03:15 น.	40.3 [2/]	38.8 ***	38.0 [2/]	37.3 ***	0.7
	03:15-03:20 น.	42.6 [2/]	54.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	55.5 [2/]	54.1 ***	52.9 [2/]	50.4 ***	2.5
	03:25-03:30 น.	56.1 [2/]	54.1 ***	54.8 [2/]	50.4 ***	4.4
	03:30-03:35 น.	56.0 [2/]	55.1 ***	51.7 [2/]	54.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	56.3 [2/]	55.1 ***	53.1 [2/]	54.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	56.7 [2/]	55.1 ***	54.6 [2/]	54.4 ***	0.2
	03:45-03:50 น.	56.6 [2/]	55.0 ***	54.5 [2/]	54.3 ***	0.2
	03:50-03:55 น.	56.7 [2/]	55.0 ***	54.8 [2/]	54.3 ***	0.5
	03:55-04:00 น.	56.1 [2/]	55.0 ***	52.6 [2/]	54.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	56.1 [2/]	55.5 ***	50.2 [2/]	54.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:05-04:10 น.	56.4 [2/]	55.5 ***	52.1 [2/]	54.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:10-04:15 น.	56.6 [2/]	55.5 ***	53.1 [2/]	54.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:15-04:20 น.	57.0 [2/]	55.2 ***	55.3 [2/]	54.3 ***	1.0
	04:20-04:25 น.	56.8 [2/]	55.2 ***	54.7 [2/]	54.3 ***	0.4
	04:25-04:30 น.	56.4 [2/]	55.2 ***	53.2 [2/]	54.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:30-04:35 น.	56.3 [2/]	54.4 ***	54.8 [2/]	53.4 ***	1.4
	04:35-04:40 น.	56.5 [2/]	54.4 ***	55.3 [2/]	53.4 ***	1.9
	04:40-04:45 น.	52.0 [2/]	54.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	53.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	40.2 [2/]	38.6 ***	38.1 [2/]	37.0 ***	1.1
	04:50-04:55 น.	40.5 [2/]	38.6 ***	39.0 [2/]	37.0 ***	2.0
	04:55-05:00 น.	39.8 [2/]	38.6 ***	36.6 [2/]	37.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:00-05:05 น.	40.0 [2/]	39.4 ***	34.1 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	40.0 [2/]	39.4 ***	34.1 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	41.0 [2/]	39.4 ***	38.9 [2/]	37.8 ***	1.1
	05:15-05:20 น.	42.9 [2/]	40.9 ***	41.6 [2/]	39.0 ***	2.6
	05:20-05:25 น.	42.1 [2/]	40.9 ***	38.9 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	46.1 [2/]	40.9 ***	47.5 [2/]	39.0 ***	8.5
	05:30-05:35 น.	42.3 [2/]	40.7 ***	40.2 [2/]	38.4 ***	1.8
	05:35-05:40 น.	41.3 [2/]	40.7 ***	35.4 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	41.2 [2/]	40.7 ***	34.6 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	40.7 [2/]	38.7 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	05:50-05:55 น.	40.6 [2/]	38.7 ***	39.1 [2/]	37.4 ***	1.7
	05:55-06:00 น.	41.8 [2/]	38.7 ***	41.9 [2/]	37.4 ***	4.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0006	06:00-07:00 น.	50.6 [1/]	50.2 **	40.0 [1/]	43.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0007	07:00-08:00 น.	51.0 [1/]	49.4 **	45.9 [1/]	40.6 **	5.3
	08:00-09:00 น.	49.6 [1/]	48.9 **	41.3 [1/]	39.1 **	2.2
	09:00-10:00 น.	46.6 [1/]	44.6 **	42.3 [1/]	38.9 **	3.4
	10:00-11:00 น.	47.4 [1/]	42.2 **	45.8 [1/]	38.6 **	7.2
	11:00-12:00 น.	46.7 [1/]	42.6 **	44.6 [1/]	38.2 **	6.4
	12:00-13:00 น.	46.4 [1/]	42.6 **	44.1 [1/]	38.7 **	5.4
	13:00-14:00 น.	47.8 [1/]	44.8 **	44.8 [1/]	39.7 **	5.1
	14:00-15:00 น.	48.3 [1/]	44.2 **	46.2 [1/]	39.6 **	6.6
	15:00-16:00 น.	46.5 [1/]	43.0 **	43.9 [1/]	39.4 **	4.5
	16:00-17:00 น.	50.0 [1/]	43.7 **	48.8 [1/]	40.1 **	8.7
	17:00-18:00 น.	49.5 [1/]	46.9 **	46.0 [1/]	40.8 **	5.2
	18:00-19:00 น.	48.2 [1/]	46.0 **	44.2 [1/]	38.6 **	5.6
	19:00-20:00 น.	44.2 [1/]	42.2 **	39.9 [1/]	37.0 **	2.9
	20:00-21:00 น.	42.7 [1/]	42.0 **	34.4 [1/]	37.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	47.0 [1/]	46.3 **	38.7 [1/]	41.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	47.3 [2/]	46.1 ***	44.1 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	47.6 [2/]	46.1 ***	45.3 [2/]	44.3 ***	1.0
	22:10-22:15 น.	47.6 [2/]	46.1 ***	45.3 [2/]	44.3 ***	1.0
	22:15-22:20 น.	46.9 [2/]	45.4 ***	44.6 [2/]	44.1 ***	0.5
	22:20-22:25 น.	47.0 [2/]	45.4 ***	44.9 [2/]	44.1 ***	0.8
	22:25-22:30 น.	47.2 [2/]	45.4 ***	45.5 [2/]	44.1 ***	1.4
	22:30-22:35 น.	45.5 [2/]	44.4 ***	42.0 [2/]	43.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	45.4 [2/]	44.4 ***	41.5 [2/]	43.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	46.6 [2/]	44.4 ***	45.6 [2/]	43.3 ***	2.3
	22:45-22:50 น.	43.8 [2/]	40.4 ***	44.1 [2/]	38.5 ***	5.6
	22:50-22:55 น.	45.4 [2/]	40.4 ***	46.7 [2/]	38.5 ***	8.2
	22:55-23:00 น.	41.5 [2/]	40.4 ***	38.0 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	41.7 [2/]	41.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	42.4 [2/]	41.7 ***	37.1 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	44.3 [2/]	41.7 ***	43.8 [2/]	39.0 ***	4.8
	23:15-23:20 น.	45.2 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	46.9 [2/]	46.1 ***	42.2 [2/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	47.5 [2/]	46.1 ***	44.9 [2/]	44.8 ***	0.1
	23:30-23:35 น.	47.7 [2/]	46.6 ***	44.2 [2/]	45.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:35-23:40 น.	49.3 [2/]	46.6 ***	49.0 [2/]	45.3 ***	3.7
	23:40-23:45 น.	46.0 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:45-23:50 น.	42.5 [2/]	39.9 ***	42.0 [2/]	38.5 ***	3.5
	23:50-23:55 น.	42.0 [2/]	39.9 ***	40.8 [2/]	38.5 ***	2.3
	23:55-00:00 น.	41.8 [2/]	39.9 ***	40.3 [2/]	38.5 ***	1.8
27 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0007	00:00-00:05 น.	41.3 [2/]	39.8 ***	39.0 [2/]	38.3 ***	0.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0007	ช่วงเวลากลางคืน 2/ 00:05-00:10 น.	42.1 2/	39.8 ***	41.2 2/	38.3 ***	2.9
	00:10-00:15 น.	42.0 2/	39.8 ***	41.0 2/	38.3 ***	2.7
	00:15-00:20 น.	41.9 2/	40.6 ***	39.0 2/	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:20-00:25 น.	42.9 2/	40.6 ***	42.0 2/	39.0 ***	3.0
	00:25-00:30 น.	42.6 2/	40.6 ***	41.3 2/	39.0 ***	2.3
	00:30-00:35 น.	42.1 2/	41.2 ***	37.8 2/	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	00:35-00:40 น.	42.2 2/	41.2 ***	38.3 2/	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	00:40-00:45 น.	42.7 2/	41.2 ***	40.4 2/	39.3 ***	1.1
	00:45-00:50 น.	42.2 2/	40.2 ***	40.9 2/	38.7 ***	2.2
	00:50-00:55 น.	45.3 2/	40.2 ***	46.7 2/	38.7 ***	8.0
	00:55-01:00 น.	42.5 2/	40.2 ***	41.6 2/	38.7 ***	2.9
	01:00-01:05 น.	40.1 2/	43.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	37.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	01:05-01:10 น.	44.6 2/	43.6 ***	40.7 2/	37.9 ***	2.8
	01:10-01:15 น.	46.0 2/	43.6 ***	45.3 2/	37.9 ***	7.4
	01:15-01:20 น.	43.5 2/	41.5 ***	42.2 2/	40.4 ***	1.8
	01:20-01:25 น.	43.4 2/	41.5 ***	41.9 2/	40.4 ***	1.5
	01:25-01:30 น.	43.2 2/	41.5 ***	41.3 2/	40.4 ***	0.9
	01:30-01:35 น.	43.6 2/	41.0 ***	43.1 2/	39.4 ***	3.7
	01:35-01:40 น.	41.9 2/	41.0 ***	37.6 2/	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	01:40-01:45 น.	41.3 2/	41.0 ***	32.5 2/	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	01:45-01:50 น.	43.7 2/	39.5 ***	44.6 2/	38.5 ***	6.1
	01:50-01:55 น.	41.4 2/	39.5 ***	39.9 2/	38.5 ***	1.4
	01:55-02:00 น.	41.3 2/	39.5 ***	39.6 2/	38.5 ***	1.1
	02:00-02:05 น.	42.4 2/	40.1 ***	41.5 2/	39.1 ***	2.4
	02:05-02:10 น.	41.4 2/	40.1 ***	38.5 2/	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	02:10-02:15 น.	41.4 2/	40.1 ***	38.5 2/	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	02:15-02:20 น.	41.4 2/	39.8 ***	39.3 2/	38.9 ***	0.4
	02:20-02:25 น.	41.2 2/	39.8 ***	38.6 2/	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	02:25-02:30 น.	41.5 2/	39.8 ***	39.6 2/	38.9 ***	0.7
	02:30-02:35 น.	40.8 2/	40.0 ***	36.1 2/	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	02:35-02:40 น.	41.1 2/	40.0 ***	37.6 2/	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	02:40-02:45 น.	40.8 2/	40.0 ***	36.1 2/	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	02:45-02:50 น.	41.3 2/	39.7 ***	39.2 2/	38.7 ***	0.5
	02:50-02:55 น.	40.9 2/	39.7 ***	37.7 2/	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	02:55-03:00 น.	40.8 2/	39.7 ***	37.3 2/	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	03:00-03:05 น.	40.7 2/	38.9 ***	39.0 2/	37.6 ***	1.4
	03:05-03:10 น.	40.9 2/	38.9 ***	39.6 2/	37.6 ***	2.0
	03:10-03:15 น.	41.2 2/	38.9 ***	40.3 2/	37.6 ***	2.7
	03:15-03:20 น.	45.6 2/	51.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	03:20-03:25 น.	52.7 2/	51.7 ***	48.8 2/	43.0 ***	5.8
	03:25-03:30 น.	45.3 2/	51.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	03:30-03:35 น.	45.0 2/	43.1 ***	43.5 2/	42.4 ***	1.1
	03:35-03:40 น.	45.2 2/	43.1 ***	44.0 2/	42.4 ***	1.6
	03:40-03:45 น.	45.3 2/	43.1 ***	44.3 2/	42.4 ***	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0007	ช่วงเวลากลางคืน 2/ 03:45-03:50 น.	45.6 2/	44.1 ***	43.3 2/	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	03:50-03:55 น.	45.2 2/	44.1 ***	41.7 2/	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	03:55-04:00 น.	45.0 2/	44.1 ***	40.7 2/	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	04:00-04:05 น.	45.0 2/	42.8 ***	44.0 2/	41.9 ***	2.1
	04:05-04:10 น.	44.9 2/	42.8 ***	43.7 2/	41.9 ***	1.8
	04:10-04:15 น.	45.1 2/	42.8 ***	44.2 2/	41.9 ***	2.3
	04:15-04:20 น.	45.5 2/	44.1 ***	42.9 2/	42.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	04:20-04:25 น.	45.6 2/	44.1 ***	43.3 2/	42.9 ***	0.4
	04:25-04:30 น.	50.0 2/	44.1 ***	51.7 2/	42.9 ***	8.8
	04:30-04:35 น.	43.2 2/	48.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	04:35-04:40 น.	50.4 2/	48.9 ***	48.1 2/	42.8 ***	5.3
	04:40-04:45 น.	43.8 2/	48.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	04:45-04:50 น.	40.4 2/	39.1 ***	37.5 2/	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	04:50-04:55 น.	41.1 2/	39.1 ***	39.8 2/	38.0 ***	1.8
	04:55-05:00 น.	42.6 2/	39.1 ***	43.0 2/	38.0 ***	5.0
	05:00-05:05 น.	40.2 2/	39.4 ***	35.5 2/	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	05:05-05:10 น.	40.4 2/	39.4 ***	36.5 2/	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	05:10-05:15 น.	41.0 2/	39.4 ***	38.9 2/	37.5 ***	1.4
	05:15-05:20 น.	41.7 2/	40.6 ***	38.2 2/	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	05:20-05:25 น.	41.4 2/	40.6 ***	36.7 2/	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	05:25-05:30 น.	42.8 2/	40.6 ***	41.8 2/	38.6 ***	3.2
	05:30-05:35 น.	47.3 2/	44.9 ***	46.6 2/	38.4 ***	8.2
	05:35-05:40 น.	41.3 2/	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	05:40-05:45 น.	45.6 2/	44.9 ***	40.3 2/	38.4 ***	1.9
	05:45-05:50 น.	42.6 2/	41.3 ***	39.7 2/	38.0 ***	1.7
	05:50-05:55 น.	45.5 2/	41.3 ***	46.4 2/	38.0 ***	8.4
	05:55-06:00 น.	42.5 2/	41.3 ***	39.3 2/	38.0 ***	1.3
	ช่วงเวลากลางวัน 1/ 06:00-07:00 น.	51.8 1/	49.8 **	47.5 1/	42.9 **	4.6

หมายเหตุ :

1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\,1\,hour}$

2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\,5\,minutes}$

3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0

** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\,5\,minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

*** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\,5\,minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

(นายศิลา บรรจงโจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) **วันที่รับตัวอย่าง** : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566 **วันที่วิเคราะห์** : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : * **เลขที่ใบรายงานผล** : 2023-U015874
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ **เลขที่งาน** : 2022-010929
ผู้ตรวจวัด : นายธนิท เลิศประสิทธิ์ **หมายเลขปฏิบัติการ** : T23AD567-0001 - T23AD567-0007

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0001	ช่วงเวลากลางวัน 1/ 07:00-08:00 น.	50.9 1/	49.1 **	46.2 1/	41.7 **	4.5
	08:00-09:00 น.	50.7 1/	47.1 **	48.2 1/	41.4 **	6.8
	09:00-10:00 น.	49.4 1/	49.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ 1/, 3/	41.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	10:00-11:00 น.	48.7 1/	51.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ 1/, 3/	40.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	11:00-12:00 น.	47.8 1/	45.1 **	44.5 1/	36.3 **	8.2
	12:00-13:00 น.	46.4 1/	44.9 **	41.1 1/	40.0 **	1.1
	13:00-14:00 น.	48.1 1/	43.9 **	46.0 1/	39.3 **	6.7
	14:00-15:00 น.	46.1 1/	42.7 **	43.4 1/	37.7 **	5.7
	15:00-16:00 น.	47.6 1/	44.2 **	44.9 1/	39.2 **	5.7
	16:00-17:00 น.	50.1 1/	47.7 **	46.4 1/	40.0 **	6.4
	17:00-18:00 น.	50.3 1/	46.8 **	47.7 1/	40.7 **	7.0
	18:00-19:00 น.	47.1 1/	42.6 **	45.2 1/	38.3 **	6.9
	19:00-20:00 น.	44.6 1/	39.6 **	42.9 1/	37.5 **	5.4
	20:00-21:00 น.	44.3 1/	39.3 **	42.6 1/	37.8 **	4.8
	21:00-22:00 น.	48.3 1/	45.5 **	45.1 1/	43.6 **	1.5
	ช่วงเวลากลางคืน 2/ 22:00-22:05 น.	58.1 2/	56.8 ***	55.2 2/	56.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:05-22:10 น.	58.3 2/	56.8 ***	56.0 2/	56.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:10-22:15 น.	58.2 2/	56.8 ***	55.6 2/	56.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:15-22:20 น.	58.3 2/	57.3 ***	54.4 2/	56.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:20-22:25 น.	58.7 2/	57.3 ***	56.1 2/	56.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:25-22:30 น.	58.7 2/	57.3 ***	56.1 2/	56.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:30-22:35 น.	59.0 2/	57.4 ***	56.9 2/	56.6 ***	0.3
	22:35-22:40 น.	58.7 2/	57.4 ***	55.8 2/	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:40-22:45 น.	58.8 2/	57.4 ***	56.2 2/	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:45-22:50 น.	55.8 2/	56.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	42.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:50-22:55 น.	55.0 2/	56.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	42.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	22:55-23:00 น.	44.2 2/	56.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	42.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	23:00-23:05 น.	44.9 2/	43.2 ***	43.0 2/	39.6 ***	3.4
	23:05-23:10 น.	43.1 2/	43.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	39.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	23:10-23:15 น.	44.8 2/	43.2 ***	42.7 2/	39.6 ***	3.1
	23:15-23:20 น.	53.6 2/	57.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/, 3/	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/
	23:20-23:25 น.	58.4 2/	57.5 ***	54.1 2/	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 3/

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0001	23:25-23:30 น.	58.9 [2/]	57.5 ***	56.3 [2/]	56.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	59.5 [2/]	57.9 ***	57.4 [2/]	56.9 ***	0.5
	23:35-23:40 น.	58.9 [2/]	57.9 ***	55.0 [2/]	56.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:40-23:45 น.	53.8 [2/]	57.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	56.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:45-23:50 น.	42.2 [2/]	40.4 ***	40.5 [2/]	39.6 ***	0.9
	23:50-23:55 น.	41.4 [2/]	40.4 ***	37.5 [2/]	39.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:55-00:00 น.	40.7 [2/]	40.4 ***	31.9 [2/]	39.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0001	00:00-00:05 น.	40.2 [2/]	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	42.7 [2/]	40.3 ***	42.0 [2/]	38.6 ***	3.4
	00:10-00:15 น.	42.2 [2/]	40.3 ***	40.7 [2/]	38.6 ***	2.1
	00:15-00:20 น.	41.8 [2/]	40.8 ***	37.9 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:20-00:25 น.	42.0 [2/]	40.8 ***	38.8 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	42.7 [2/]	40.8 ***	41.2 [2/]	39.2 ***	2.0
	00:30-00:35 น.	42.8 [2/]	41.1 ***	40.9 [2/]	39.1 ***	1.8
	00:35-00:40 น.	42.2 [2/]	41.1 ***	38.7 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	43.0 [2/]	41.1 ***	41.5 [2/]	39.1 ***	2.4
	00:45-00:50 น.	40.3 [2/]	40.0 ***	31.5 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	43.4 [2/]	40.0 ***	43.7 [2/]	37.4 ***	6.3
	00:55-01:00 น.	42.0 [2/]	40.0 ***	40.7 [2/]	37.4 ***	3.3
	01:00-01:05 น.	42.2 [2/]	40.7 ***	39.9 [2/]	39.8 ***	0.1
	01:05-01:10 น.	43.9 [2/]	40.7 ***	44.1 [2/]	39.8 ***	4.3
	01:10-01:15 น.	43.9 [2/]	40.7 ***	44.1 [2/]	39.8 ***	4.3
	01:15-01:20 น.	42.0 [2/]	39.8 ***	41.0 [2/]	39.0 ***	2.0
	01:20-01:25 น.	41.7 [2/]	39.8 ***	40.2 [2/]	39.0 ***	1.2
	01:25-01:30 น.	40.9 [2/]	39.8 ***	37.4 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	41.3 [2/]	40.4 ***	37.0 [2/]	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	41.8 [2/]	40.4 ***	39.2 [2/]	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	42.0 [2/]	40.4 ***	39.9 [2/]	39.4 ***	0.5
	01:45-01:50 น.	50.4 [2/]	58.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	41.5 [2/]	58.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	41.7 [2/]	58.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:00-02:05 น.	45.4 [2/]	43.4 ***	44.1 [2/]	39.1 ***	5.0
	02:05-02:10 น.	41.4 [2/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:10-02:15 น.	40.9 [2/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	40.8 [2/]	39.2 ***	38.7 [2/]	38.5 ***	0.2
	02:20-02:25 น.	41.1 [2/]	39.2 ***	39.6 [2/]	38.5 ***	1.1
	02:25-02:30 น.	41.8 [2/]	39.2 ***	41.3 [2/]	38.5 ***	2.8
	02:30-02:35 น.	40.6 [2/]	39.6 ***	36.7 [2/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	40.8 [2/]	39.6 ***	37.6 [2/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	40.9 [2/]	39.6 ***	38.0 [2/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	42.7 [2/]	39.9 ***	42.5 [2/]	39.1 ***	3.4
	02:50-02:55 น.	41.2 [2/]	39.9 ***	38.3 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	41.1 [2/]	39.9 ***	37.9 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0001	03:00-03:05 น.	41.3 [2/]	39.9 ***	38.7 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:05-03:10 น.	41.4 [2/]	39.9 ***	39.1 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:10-03:15 น.	40.6 [2/]	39.9 ***	35.3 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:15-03:20 น.	45.0 [2/]	42.1 ***	44.9 [2/]	38.7 ***	6.2
	03:20-03:25 น.	45.5 [2/]	42.1 ***	45.8 [2/]	38.7 ***	7.1
	03:25-03:30 น.	40.5 [2/]	42.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	40.1 [2/]	38.8 ***	37.2 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	40.1 [2/]	38.8 ***	37.2 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	40.2 [2/]	38.8 ***	37.6 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:45-03:50 น.	40.5 [2/]	38.8 ***	38.6 [2/]	37.9 ***	0.7
	03:50-03:55 น.	40.4 [2/]	38.8 ***	38.3 [2/]	37.9 ***	0.4
	03:55-04:00 น.	40.4 [2/]	38.8 ***	38.3 [2/]	37.9 ***	0.4
	04:00-04:05 น.	40.3 [2/]	38.0 ***	39.4 [2/]	37.2 ***	2.2
	04:05-04:10 น.	39.9 [2/]	38.0 ***	38.4 [2/]	37.2 ***	1.2
	04:10-04:15 น.	40.2 [2/]	38.0 ***	39.2 [2/]	37.2 ***	2.0
	04:15-04:20 น.	40.6 [2/]	52.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:20-04:25 น.	40.8 [2/]	52.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:25-04:30 น.	46.5 [2/]	52.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:30-04:35 น.	43.0 [2/]	38.2 ***	44.3 [2/]	37.4 ***	6.9
	04:35-04:40 น.	43.2 [2/]	38.2 ***	44.5 [2/]	37.4 ***	7.1
	04:40-04:45 น.	39.0 [2/]	38.2 ***	34.3 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	40.0 [2/]	38.1 ***	38.5 [2/]	37.1 ***	1.4
	04:50-04:55 น.	41.8 [2/]	38.1 ***	42.4 [2/]	37.1 ***	5.3
	04:55-05:00 น.	43.4 [2/]	38.1 ***	44.9 [2/]	37.1 ***	7.8
	05:00-05:05 น.	39.8 [2/]	38.9 ***	35.5 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	39.5 [2/]	38.9 ***	33.6 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	42.1 [2/]	38.9 ***	42.3 [2/]	37.7 ***	4.6
	05:15-05:20 น.	41.1 [2/]	39.7 ***	38.5 [2/]	38.0 ***	0.5
	05:20-05:25 น.	40.5 [2/]	39.7 ***	35.8 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	43.6 [2/]	39.7 ***	44.3 [2/]	38.0 ***	6.3
	05:30-05:35 น.	43.7 [2/]	40.0 ***	44.3 [2/]	36.6 ***	7.7
	05:35-05:40 น.	41.8 [2/]	40.0 ***	40.1 [2/]	36.6 ***	3.5
	05:40-05:45 น.	44.3 [2/]	40.0 ***	45.3 [2/]	36.6 ***	8.7
	05:45-05:50 น.	43.3 [2/]	39.5 ***	44.0 [2/]	35.9 ***	8.1
	05:50-05:55 น.	43.7 [2/]	39.5 ***	44.6 [2/]	35.9 ***	8.7
	05:55-06:00 น.	41.7 [2/]	39.5 ***	40.7 [2/]	35.9 ***	4.8
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	49.7 [1/]	44.6 **	48.1 [1/]	41.3 **	6.8
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0002	07:00-08:00 น.	50.8 [1/]	49.8 **	43.9 [1/]	41.0 **	2.9
	08:00-09:00 น.	50.3 [1/]	47.6 **	47.0 [1/]	39.9 **	7.1
	09:00-10:00 น.	50.0 [1/]	46.8 **	47.2 [1/]	39.4 **	7.8
	10:00-11:00 น.	49.3 [1/]	46.0 **	46.6 [1/]	39.0 **	7.6
	11:00-12:00 น.	48.5 [1/]	51.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	39.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0002	12:00-13:00 น.	47.7 [1/]	44.4 **	45.0 [1/]	37.5 **	7.5
	13:00-14:00 น.	50.8 [1/]	51.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	37.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	14:00-15:00 น.	43.3 [1/]	42.7 **	34.4 [1/]	35.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	44.4 [1/]	40.7 **	42.0 [1/]	36.9 **	5.1
	16:00-17:00 น.	46.0 [1/]	42.0 **	43.8 [1/]	36.7 **	7.1
	17:00-18:00 น.	46.5 [1/]	42.0 **	44.6 [1/]	37.9 **	6.7
	18:00-19:00 น.	47.3 [1/]	42.6 **	45.5 [1/]	38.6 **	6.9
	19:00-20:00 น.	45.8 [1/]	39.4 **	44.7 [1/]	36.9 **	7.8
	20:00-21:00 น.	42.1 [1/]	38.3 **	39.8 [1/]	37.1 **	2.7
	21:00-22:00 น.	48.2 [1/]	42.2 **	46.9 [1/]	39.5 **	7.4
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	44.8 [2/]	43.3 ***	42.5 [2/]	41.1 ***	1.4
	22:05-22:10 น.	44.6 [2/]	43.3 ***	41.7 [2/]	41.1 ***	0.6
	22:10-22:15 น.	46.2 [2/]	43.3 ***	46.1 [2/]	41.1 ***	5.0
	22:15-22:20 น.	44.5 [2/]	42.2 ***	43.6 [2/]	38.1 ***	5.5
	22:20-22:25 น.	44.1 [2/]	42.2 ***	42.6 [2/]	38.1 ***	4.5
	22:25-22:30 น.	44.9 [2/]	42.2 ***	44.6 [2/]	38.1 ***	6.5
	22:30-22:35 น.	39.3 [2/]	38.3 ***	35.4 [2/]	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	39.0 [2/]	38.3 ***	33.7 [2/]	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	42.3 [2/]	38.3 ***	43.1 [2/]	36.4 ***	6.7
	22:45-22:50 น.	39.8 [2/]	38.7 ***	36.3 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	39.9 [2/]	38.7 ***	36.7 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	40.4 [2/]	38.7 ***	38.5 [2/]	37.2 ***	1.3
	23:00-23:05 น.	42.0 [2/]	41.0 ***	38.1 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	43.3 [2/]	41.0 ***	42.4 [2/]	39.1 ***	3.3
	23:10-23:15 น.	43.5 [2/]	41.0 ***	42.9 [2/]	39.1 ***	3.8
	23:15-23:20 น.	44.0 [2/]	43.1 ***	39.7 [2/]	41.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	44.6 [2/]	43.1 ***	42.3 [2/]	41.1 ***	1.2
	23:25-23:30 น.	44.9 [2/]	43.1 ***	43.2 [2/]	41.1 ***	2.1
	23:30-23:35 น.	45.2 [2/]	43.1 ***	44.0 [2/]	41.5 ***	2.5
	23:35-23:40 น.	45.3 [2/]	43.1 ***	44.3 [2/]	41.5 ***	2.8
	23:40-23:45 น.	45.5 [2/]	43.1 ***	44.8 [2/]	41.5 ***	3.3
	23:45-23:50 น.	46.7 [2/]	46.0 ***	41.4 [2/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:50-23:55 น.	45.9 [2/]	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:55-00:00 น.	46.6 [2/]	46.0 ***	40.7 [2/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0002	00:00-00:05 น.	45.7 [2/]	45.1 ***	39.8 [2/]	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	45.0 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:10-00:15 น.	45.8 [2/]	45.1 ***	40.5 [2/]	43.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:15-00:20 น.	46.0 [2/]	44.6 ***	43.4 [2/]	42.4 ***	1.0
	00:20-00:25 น.	45.6 [2/]	44.6 ***	41.7 [2/]	42.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	46.7 [2/]	44.6 ***	45.5 [2/]	42.4 ***	3.1
	00:30-00:35 น.	45.5 [2/]	45.0 ***	38.9 [2/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	46.4 [2/]	45.0 ***	43.8 [2/]	42.5 ***	1.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0002	00:40-00:45 น.	45.7 [2/]	45.0 ***	40.4 [2/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:45-00:50 น.	46.2 [2/]	44.0 ***	45.2 [2/]	42.3 ***	2.9
	00:50-00:55 น.	46.2 [2/]	44.0 ***	45.2 [2/]	42.3 ***	2.9
	00:55-01:00 น.	44.7 [2/]	44.0 ***	39.4 [2/]	42.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:00-01:05 น.	37.8 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	36.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	40.2 [2/]	38.0 ***	39.2 [2/]	36.9 ***	2.3
	01:10-01:15 น.	41.4 [2/]	38.0 ***	41.7 [2/]	36.9 ***	4.8
	01:15-01:20 น.	48.6 [2/]	46.9 ***	46.7 [2/]	45.4 ***	1.3
	01:20-01:25 น.	48.0 [2/]	46.9 ***	44.5 [2/]	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:25-01:30 น.	48.9 [2/]	46.9 ***	47.6 [2/]	45.4 ***	2.2
	01:30-01:35 น.	45.6 [2/]	42.1 ***	46.0 [2/]	39.9 ***	6.1
	01:35-01:40 น.	44.0 [2/]	42.1 ***	42.5 [2/]	39.9 ***	2.6
	01:40-01:45 น.	42.2 [2/]	42.1 ***	28.8 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	42.7 [2/]	40.5 ***	41.7 [2/]	38.8 ***	2.9
	01:50-01:55 น.	42.1 [2/]	40.5 ***	40.0 [2/]	38.8 ***	1.2
	01:55-02:00 น.	40.9 [2/]	40.5 ***	33.3 [2/]	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:00-02:05 น.	40.8 [2/]	40.4 ***	33.2 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:05-02:10 น.	41.8 [2/]	40.4 ***	39.2 [2/]	39.0 ***	0.2
	02:10-02:15 น.	42.6 [2/]	40.4 ***	41.6 [2/]	39.0 ***	2.6
	02:15-02:20 น.	42.2 [2/]	41.1 ***	38.7 [2/]	40.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:20-02:25 น.	41.6 [2/]	41.1 ***	35.0 [2/]	40.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:25-02:30 น.	41.9 [2/]	41.1 ***	37.2 [2/]	40.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:30-02:35 น.	41.8 [2/]	40.3 ***	39.5 [2/]	39.3 ***	0.2
	02:35-02:40 น.	41.8 [2/]	40.3 ***	39.5 [2/]	39.3 ***	0.2
	02:40-02:45 น.	41.3 [2/]	40.3 ***	37.4 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	40.8 [2/]	39.0 ***	39.1 [2/]	37.8 ***	1.3
	02:50-02:55 น.	41.5 [2/]	39.0 ***	40.9 [2/]	37.8 ***	3.1
	02:55-03:00 น.	41.2 [2/]	39.0 ***	40.2 [2/]	37.8 ***	2.4
	03:00-03:05 น.	41.0 [2/]	39.0 ***	39.7 [2/]	38.2 ***	1.5
	03:05-03:10 น.	41.2 [2/]	39.0 ***	40.2 [2/]	38.2 ***	2.0
	03:10-03:15 น.	42.8 [2/]	39.0 ***	43.5 [2/]	38.2 ***	5.3
	03:15-03:20 น.	41.3 [2/]	38.8 ***	40.7 [2/]	37.8 ***	2.9
	03:20-03:25 น.	41.1 [2/]	38.8 ***	40.2 [2/]	37.8 ***	2.4
	03:25-03:30 น.	39.4 [2/]	38.8 ***	33.5 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	38.9 [2/]	37.2 ***	37.0 [2/]	36.4 ***	0.6
	03:35-03:40 น.	39.3 [2/]	37.2 ***	38.1 [2/]	36.4 ***	1.7
	03:40-03:45 น.	39.0 [2/]	37.2 ***	37.3 [2/]	36.4 ***	0.9
	03:45-03:50 น.	39.8 [2/]	37.2 ***	39.3 [2/]	36.3 ***	3.0
	03:50-03:55 น.	38.6 [2/]	37.2 ***	36.0 [2/]	36.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:55-04:00 น.	38.5 [2/]	37.2 ***	35.6 [2/]	36.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	38.5 [2/]	36.2 ***	37.6 [2/]	35.3 ***	2.3
	04:05-04:10 น.	38.4 [2/]	36.2 ***	37.4 [2/]	35.3 ***	2.1
	04:10-04:15 น.	38.4 [2/]	36.2 ***	37.4 [2/]	35.3 ***	2.1
	04:15-04:20 น.	38.8 [2/]	37.5 ***	35.9 [2/]	35.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0002	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 04:20-04:25 น.	39.3 [2/]	37.5 ***	37.6 [2/]	35.9 ***	1.7
	04:25-04:30 น.	39.2 [2/]	37.5 ***	37.3 [2/]	35.9 ***	1.4
	04:30-04:35 น.	42.8 [2/]	38.7 ***	43.7 [2/]	37.4 ***	6.3
	04:35-04:40 น.	40.4 [2/]	38.7 ***	38.5 [2/]	37.4 ***	1.1
	04:40-04:45 น.	40.4 [2/]	38.7 ***	38.5 [2/]	37.4 ***	1.1
	04:45-04:50 น.	41.0 [2/]	39.4 ***	38.9 [2/]	38.6 ***	0.3
	04:50-04:55 น.	40.9 [2/]	39.4 ***	38.6 [2/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	04:55-05:00 น.	43.5 [2/]	39.4 ***	44.4 [2/]	38.6 ***	5.8
	05:00-05:05 น.	40.9 [2/]	39.0 ***	39.4 [2/]	38.0 ***	1.4
	05:05-05:10 น.	41.6 [2/]	39.0 ***	41.1 [2/]	38.0 ***	3.1
	05:10-05:15 น.	39.9 [2/]	39.0 ***	35.6 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	41.2 [2/]	40.5 ***	35.9 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	41.7 [2/]	40.5 ***	38.5 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	42.5 [2/]	40.5 ***	41.2 [2/]	39.3 ***	1.9
	05:30-05:35 น.	40.9 [2/]	38.9 ***	39.6 [2/]	38.1 ***	1.5
	05:35-05:40 น.	40.7 [2/]	38.9 ***	39.0 [2/]	38.1 ***	0.9
	05:40-05:45 น.	40.2 [2/]	38.9 ***	37.3 [2/]	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	43.7 [2/]	38.8 ***	45.0 [2/]	37.1 ***	7.9
	05:50-05:55 น.	40.1 [2/]	38.8 ***	37.2 [2/]	37.1 ***	0.1
	05:55-06:00 น.	44.1 [2/]	38.8 ***	45.6 [2/]	37.1 ***	8.5
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	49.1 [1/]	47.8 **	43.2 [1/]	40.7 **	2.5
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	51.1 [1/]	47.9 **	48.3 [1/]	41.8 **	6.5
	08:00-09:00 น.	53.0 [1/]	50.9 **	48.8 [1/]	43.4 **	5.4
	09:00-10:00 น.	50.9 [1/]	49.5 **	45.3 [1/]	42.5 **	2.8
	10:00-11:00 น.	50.2 [1/]	48.6 **	45.1 [1/]	41.8 **	3.3
	11:00-12:00 น.	47.7 [1/]	43.2 **	45.8 [1/]	37.4 **	8.4
	12:00-13:00 น.	49.4 [1/]	47.7 **	44.5 [1/]	38.2 **	6.3
	13:00-14:00 น.	47.3 [1/]	44.1 **	44.5 [1/]	37.3 **	7.2
	14:00-15:00 น.	46.5 [1/]	44.2 **	42.6 [1/]	39.3 **	3.3
	15:00-16:00 น.	52.5 [1/]	59.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	39.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	16:00-17:00 น.	46.3 [1/]	42.7 **	43.8 [1/]	38.8 **	5.0
	17:00-18:00 น.	45.3 [1/]	41.0 **	43.3 [1/]	37.1 **	6.2
	18:00-19:00 น.	47.8 [1/]	42.7 **	46.2 [1/]	38.4 **	7.8
	19:00-20:00 น.	46.7 [1/]	46.4 **	34.9 [1/]	39.9 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	48.5 [1/]	42.3 **	47.3 [1/]	39.1 **	8.2
	21:00-22:00 น.	46.6 [1/]	48.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	39.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	42.5 [2/]	40.6 ***	41.0 [2/]	37.7 ***	3.3
	22:05-22:10 น.	42.2 [2/]	40.6 ***	40.1 [2/]	37.7 ***	2.4
	22:10-22:15 น.	41.2 [2/]	40.6 ***	35.3 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	40.7 [2/]	39.5 ***	37.5 [2/]	37.3 ***	0.2
	22:20-22:25 น.	40.5 [2/]	39.5 ***	36.6 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:25-22:30 น.	40.7 [2/]	39.5 ***	37.5 [2/]	37.3 ***	0.2
	22:30-22:35 น.	46.2 [2/]	44.3 ***	44.7 [2/]	38.4 ***	6.3
	22:35-22:40 น.	46.2 [2/]	44.3 ***	44.7 [2/]	38.4 ***	6.3
	22:40-22:45 น.	44.1 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:45-22:50 น.	43.2 [2/]	42.5 ***	37.9 [2/]	37.7 ***	0.2
	22:50-22:55 น.	42.5 [2/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	43.4 [2/]	42.5 ***	39.1 [2/]	37.7 ***	1.4
	23:00-23:05 น.	42.2 [2/]	38.8 ***	42.5 [2/]	36.3 ***	6.2
	23:05-23:10 น.	40.6 [2/]	38.8 ***	38.9 [2/]	36.3 ***	2.6
	23:10-23:15 น.	38.6 [2/]	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	36.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	38.3 [2/]	37.1 ***	35.1 [2/]	35.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	38.5 [2/]	37.1 ***	35.9 [2/]	35.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:25-23:30 น.	39.6 [2/]	37.1 ***	39.0 [2/]	35.9 ***	3.1
	23:30-23:35 น.	40.4 [2/]	38.2 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	23:35-23:40 น.	40.3 [2/]	38.2 ***	39.1 [2/]	37.4 ***	1.7
	23:40-23:45 น.	40.4 [2/]	38.2 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	23:45-23:50 น.	40.5 [2/]	39.0 ***	38.2 [2/]	37.8 ***	0.4
	23:50-23:55 น.	40.4 [2/]	39.0 ***	37.8 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:55-00:00 น.	40.6 [2/]	39.0 ***	38.5 [2/]	37.8 ***	0.7
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:00-00:05 น.	41.2 [2/]	40.0 ***	38.0 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	40.6 [2/]	40.0 ***	34.7 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:10-00:15 น.	42.0 [2/]	40.0 ***	40.7 [2/]	38.5 ***	2.2
	00:15-00:20 น.	40.4 [2/]	38.2 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	00:20-00:25 น.	40.4 [2/]	38.2 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	00:25-00:30 น.	40.2 [2/]	38.2 ***	38.9 [2/]	37.4 ***	1.5
	00:30-00:35 น.	40.1 [2/]	39.3 ***	35.4 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	40.3 [2/]	39.3 ***	36.4 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	40.2 [2/]	39.3 ***	35.9 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:45-00:50 น.	40.7 [2/]	38.1 ***	40.2 [2/]	37.1 ***	3.1
	00:50-00:55 น.	40.1 [2/]	38.1 ***	38.8 [2/]	37.1 ***	1.7
	00:55-01:00 น.	39.8 [2/]	38.1 ***	37.9 [2/]	37.1 ***	0.8
	01:00-01:05 น.	40.9 [2/]	40.7 ***	30.4 [2/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	42.7 [2/]	40.7 ***	41.4 [2/]	39.1 ***	2.3
	01:10-01:15 น.	43.4 [2/]	40.7 ***	43.1 [2/]	39.1 ***	4.0
	01:15-01:20 น.	42.1 [2/]	40.7 ***	39.5 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:20-01:25 น.	42.8 [2/]	40.7 ***	41.6 [2/]	39.9 ***	1.7
	01:25-01:30 น.	41.6 [2/]	40.7 ***	37.3 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	41.2 [2/]	40.1 ***	37.7 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	41.5 [2/]	40.1 ***	38.9 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	41.4 [2/]	40.1 ***	38.5 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	41.3 [2/]	40.0 ***	38.4 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	41.6 [2/]	40.0 ***	39.5 [2/]	39.2 ***	0.3
	01:55-02:00 น.	42.3 [2/]	40.0 ***	41.4 [2/]	39.2 ***	2.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 02:00-02:05 น.	42.1 [2/]	40.1 ***	40.8 [2/]	39.4 ***	1.4
	02:05-02:10 น.	42.0 [2/]	40.1 ***	40.5 [2/]	39.4 ***	1.1
	02:10-02:15 น.	41.7 [2/]	40.1 ***	39.6 [2/]	39.4 ***	0.2
	02:15-02:20 น.	41.9 [2/]	40.1 ***	40.2 [2/]	39.4 ***	0.8
	02:20-02:25 น.	42.6 [2/]	40.1 ***	42.0 [2/]	39.4 ***	2.6
	02:25-02:30 น.	42.1 [2/]	40.1 ***	40.8 [2/]	39.4 ***	1.4
	02:30-02:35 น.	41.2 [2/]	38.7 ***	40.6 [2/]	37.8 ***	2.8
	02:35-02:40 น.	39.6 [2/]	38.7 ***	35.3 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	39.3 [2/]	38.7 ***	33.4 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	39.5 [2/]	38.5 ***	35.6 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:50-02:55 น.	39.4 [2/]	38.5 ***	35.1 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	39.4 [2/]	38.5 ***	35.1 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	40.6 [2/]	39.2 ***	38.0 [2/]	37.4 ***	0.6
	03:05-03:10 น.	40.1 [2/]	39.2 ***	35.8 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:10-03:15 น.	39.0 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:15-03:20 น.	39.0 [2/]	38.0 ***	35.1 [2/]	37.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	39.2 [2/]	38.0 ***	36.0 [2/]	37.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	39.0 [2/]	38.0 ***	35.1 [2/]	37.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	40.2 [2/]	37.7 ***	39.6 [2/]	36.6 ***	3.0
	03:35-03:40 น.	39.6 [2/]	37.7 ***	38.1 [2/]	36.6 ***	1.5
	03:40-03:45 น.	39.5 [2/]	37.7 ***	37.8 [2/]	36.6 ***	1.2
	03:45-03:50 น.	39.1 [2/]	38.3 ***	34.4 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:50-03:55 น.	40.3 [2/]	38.3 ***	39.0 [2/]	37.3 ***	1.7
	03:55-04:00 น.	39.4 [2/]	38.3 ***	35.9 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	39.4 [2/]	37.6 ***	37.7 [2/]	36.8 ***	0.9
	04:05-04:10 น.	39.4 [2/]	37.6 ***	37.7 [2/]	36.8 ***	0.9
	04:10-04:15 น.	39.3 [2/]	37.6 ***	37.4 [2/]	36.8 ***	0.6
	04:15-04:20 น.	40.3 [2/]	39.1 ***	37.1 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:20-04:25 น.	43.6 [2/]	39.1 ***	44.7 [2/]	37.8 ***	6.9
	04:25-04:30 น.	41.1 [2/]	39.1 ***	39.8 [2/]	37.8 ***	2.0
	04:30-04:35 น.	42.9 [2/]	40.7 ***	41.9 [2/]	38.0 ***	3.9
	04:35-04:40 น.	41.6 [2/]	40.7 ***	37.3 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	41.2 [2/]	40.7 ***	34.6 [2/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	41.8 [2/]	40.2 ***	39.7 [2/]	39.0 ***	0.7
	04:50-04:55 น.	42.7 [2/]	40.2 ***	42.1 [2/]	39.0 ***	3.1
	04:55-05:00 น.	43.1 [2/]	40.2 ***	43.0 [2/]	39.0 ***	4.0
	05:00-05:05 น.	42.2 [2/]	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	44.4 [2/]	43.5 ***	40.1 [2/]	39.2 ***	0.9
	05:10-05:15 น.	42.1 [2/]	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	45.8 [2/]	40.3 ***	47.4 [2/]	39.0 ***	8.4
	05:20-05:25 น.	41.3 [2/]	40.3 ***	37.4 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	42.2 [2/]	40.3 ***	40.7 [2/]	39.0 ***	1.7
	05:30-05:35 น.	46.6 [2/]	42.3 ***	47.6 [2/]	40.9 ***	6.7
	05:35-05:40 น.	43.7 [2/]	42.3 ***	41.1 [2/]	40.9 ***	0.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0003	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 05:40-05:45 น.	44.0 [2/]	42.3 ***	42.1 [2/]	40.9 ***	1.2
	05:45-05:50 น.	44.8 [2/]	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:50-05:55 น.	48.6 [2/]	47.6 ***	44.7 [2/]	40.3 ***	4.4
	05:55-06:00 น.	48.0 [2/]	47.6 ***	40.4 [2/]	40.3 ***	0.1
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	48.0 [1/]	46.0 **	43.7 [1/]	41.9 **	1.8
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0004	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	51.8 [1/]	49.0 **	48.6 [1/]	41.8 **	6.8
	08:00-09:00 น.	55.0 [1/]	54.9 **	38.6 [1/]	41.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	09:00-10:00 น.	47.2 [1/]	43.6 **	44.7 [1/]	37.7 **	7.0
	10:00-11:00 น.	48.3 [1/]	45.2 **	45.4 [1/]	38.6 **	6.8
	11:00-12:00 น.	47.9 [1/]	45.7 **	43.9 [1/]	42.8 **	1.1
	12:00-13:00 น.	47.3 [1/]	44.9 **	43.6 [1/]	42.7 **	0.9
	13:00-14:00 น.	46.3 [1/]	45.4 **	39.0 [1/]	42.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	14:00-15:00 น.	47.8 [1/]	46.0 **	43.1 [1/]	43.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	47.7 [1/]	47.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	42.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	16:00-17:00 น.	48.0 [1/]	49.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	42.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	49.5 [1/]	44.6 **	47.8 [1/]	40.4 **	7.4
	18:00-19:00 น.	48.3 [1/]	49.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	36.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	43.7 [1/]	39.0 **	41.9 [1/]	36.2 **	5.7
	20:00-21:00 น.	41.0 [1/]	38.8 **	37.0 [1/]	37.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	47.6 [1/]	41.5 **	46.4 [1/]	38.5 **	7.9
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	43.0 [2/]	40.2 ***	42.8 [2/]	38.6 ***	4.2
	22:05-22:10 น.	41.8 [2/]	40.2 ***	39.7 [2/]	38.6 ***	1.1
	22:10-22:15 น.	42.0 [2/]	40.2 ***	40.3 [2/]	38.6 ***	1.7
	22:15-22:20 น.	40.1 [2/]	37.8 ***	39.2 [2/]	36.8 ***	2.4
	22:20-22:25 น.	39.0 [2/]	37.8 ***	35.8 [2/]	36.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	38.9 [2/]	37.8 ***	35.4 [2/]	36.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	38.6 [2/]	36.7 ***	37.1 [2/]	35.8 ***	1.3
	22:35-22:40 น.	38.6 [2/]	36.7 ***	37.1 [2/]	35.8 ***	1.3
	22:40-22:45 น.	38.7 [2/]	36.7 ***	37.4 [2/]	35.8 ***	1.6
	22:45-22:50 น.	38.7 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	35.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	40.2 [2/]	39.0 ***	37.0 [2/]	35.4 ***	1.6
	22:55-23:00 น.	41.2 [2/]	39.0 ***	40.2 [2/]	35.4 ***	4.8
	23:00-23:05 น.	56.5 [2/]	59.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	58.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	60.9 [2/]	59.2 ***	59.0 [2/]	58.5 ***	0.5
	23:10-23:15 น.	61.6 [2/]	59.2 ***	60.9 [2/]	58.5 ***	2.4
	23:15-23:20 น.	39.1 [2/]	38.5 ***	33.2 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	39.8 [2/]	38.5 ***	36.9 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	39.5 [2/]	38.5 ***	35.6 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	38.8 [2/]	37.5 ***	35.9 [2/]	36.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:35-23:40 น.	39.8 [2/]	37.5 ***	38.9 [2/]	36.7 ***	2.2
	23:40-23:45 น.	39.1 [2/]	37.5 ***	37.0 [2/]	36.7 ***	0.3

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0004	ช่วงเวลากลางคืน [1/]					
	23:45-23:50 น.	39.3 [2/]	38.2 ***	35.8 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:50-23:55 น.	39.8 [2/]	38.2 ***	37.7 [2/]	37.2 ***	0.5
	23:55-00:00 น.	40.0 [2/]	38.2 ***	38.3 [2/]	37.2 ***	1.1
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0004	ช่วงเวลากลางคืน [1/]					
	00:00-00:05 น.	40.5 [2/]	38.8 ***	38.6 [2/]	37.9 ***	0.7
	00:05-00:10 น.	40.3 [2/]	38.8 ***	38.0 [2/]	37.9 ***	0.1
	00:10-00:15 น.	40.3 [2/]	38.8 ***	38.0 [2/]	37.9 ***	0.1
	00:15-00:20 น.	41.5 [2/]	39.3 ***	40.5 [2/]	38.2 ***	2.3
	00:20-00:25 น.	40.4 [2/]	39.3 ***	36.9 [2/]	38.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	40.9 [2/]	39.3 ***	38.8 [2/]	38.2 ***	0.6
	00:30-00:35 น.	40.5 [2/]	39.2 ***	37.6 [2/]	37.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	42.1 [2/]	39.2 ***	42.0 [2/]	37.9 ***	4.1
	00:40-00:45 น.	40.8 [2/]	39.2 ***	38.7 [2/]	37.9 ***	0.8
	00:45-00:50 น.	40.0 [2/]	38.7 ***	37.1 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	40.0 [2/]	38.7 ***	37.1 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	40.2 [2/]	38.7 ***	37.9 [2/]	37.6 ***	0.3
	01:00-01:05 น.	39.6 [2/]	39.2 ***	32.0 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	40.4 [2/]	39.2 ***	37.2 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	40.9 [2/]	39.2 ***	39.0 [2/]	38.5 ***	0.5
	01:15-01:20 น.	41.5 [2/]	40.9 ***	35.6 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:20-01:25 น.	42.2 [2/]	40.9 ***	39.3 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	01:25-01:30 น.	42.5 [2/]	40.9 ***	40.4 [2/]	39.3 ***	1.1
	01:30-01:35 น.	41.5 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	43.9 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	46.4 [2/]	44.3 ***	45.2 [2/]	39.8 ***	5.4
	01:45-01:50 น.	43.4 [2/]	42.7 ***	38.1 [2/]	40.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	43.4 [2/]	42.7 ***	38.1 [2/]	40.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	45.3 [2/]	42.7 ***	44.8 [2/]	40.7 ***	4.1
	02:00-02:05 น.	46.7 [2/]	45.0 ***	44.8 [2/]	41.4 ***	3.4
	02:05-02:10 น.	45.9 [2/]	45.0 ***	41.6 [2/]	41.4 ***	0.2
	02:10-02:15 น.	44.6 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	41.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	47.0 [2/]	46.8 ***	36.5 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:20-02:25 น.	48.1 [2/]	46.8 ***	45.2 [2/]	43.8 ***	1.4
	02:25-02:30 น.	47.9 [2/]	46.8 ***	44.4 [2/]	43.8 ***	0.6
	02:30-02:35 น.	46.5 [2/]	45.2 ***	43.6 [2/]	42.1 ***	1.5
	02:35-02:40 น.	46.4 [2/]	45.2 ***	43.2 [2/]	42.1 ***	1.1
	02:40-02:45 น.	45.6 [2/]	45.2 ***	38.0 [2/]	42.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	47.5 [2/]	46.1 ***	44.9 [2/]	44.0 ***	0.9
	02:50-02:55 น.	48.9 [2/]	46.1 ***	48.7 [2/]	44.0 ***	4.7
	02:55-03:00 น.	47.3 [2/]	46.1 ***	44.1 [2/]	44.0 ***	0.1
	03:00-03:05 น.	49.1 [2/]	47.7 ***	46.5 [2/]	45.0 ***	1.5
	03:05-03:10 น.	49.3 [2/]	47.7 ***	47.2 [2/]	45.0 ***	2.2
	03:10-03:15 น.	50.1 [2/]	47.7 ***	49.4 [2/]	45.0 ***	4.4
	03:15-03:20 น.	46.0 [2/]	41.9 ***	46.9 [2/]	38.9 ***	8.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0004	ช่วงเวลากลางคืน [1/]					
	03:20-03:25 น.	42.7 [2/]	41.9 ***	38.0 [2/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	40.6 [2/]	41.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	40.7 [2/]	39.6 ***	37.2 [2/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	40.9 [2/]	39.6 ***	38.0 [2/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	41.2 [2/]	39.6 ***	39.1 [2/]	38.6 ***	0.5
	03:45-03:50 น.	40.6 [2/]	38.5 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	03:50-03:55 น.	40.5 [2/]	38.5 ***	39.2 [2/]	37.4 ***	1.8
	03:55-04:00 น.	40.4 [2/]	38.5 ***	38.9 [2/]	37.4 ***	1.5
	04:00-04:05 น.	41.2 [2/]	39.1 ***	40.0 [2/]	38.4 ***	1.6
	04:05-04:10 น.	40.9 [2/]	39.1 ***	39.2 [2/]	38.4 ***	0.8
	04:10-04:15 น.	40.6 [2/]	39.1 ***	38.3 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:15-04:20 น.	40.4 [2/]	39.5 ***	36.1 [2/]	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:20-04:25 น.	40.9 [2/]	39.5 ***	38.3 [2/]	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:25-04:30 น.	42.3 [2/]	39.5 ***	42.1 [2/]	38.7 ***	3.4
	04:30-04:35 น.	41.0 [2/]	41.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	38.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:35-04:40 น.	42.7 [2/]	41.5 ***	39.5 [2/]	38.8 ***	0.7
	04:40-04:45 น.	43.0 [2/]	41.5 ***	40.7 [2/]	38.8 ***	1.9
	04:45-04:50 น.	42.7 [2/]	40.7 ***	41.4 [2/]	39.7 ***	1.7
	04:50-04:55 น.	42.2 [2/]	40.7 ***	39.9 [2/]	39.7 ***	0.2
	04:55-05:00 น.	42.4 [2/]	40.7 ***	40.5 [2/]	39.7 ***	0.8
	05:00-05:05 น.	46.5 [2/]	42.4 ***	47.4 [2/]	39.7 ***	7.7
	05:05-05:10 น.	44.2 [2/]	42.4 ***	42.5 [2/]	39.7 ***	2.8
	05:10-05:15 น.	42.6 [2/]	42.4 ***	32.1 [2/]	39.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	42.9 [2/]	40.5 ***	42.2 [2/]	39.3 ***	2.9
	05:20-05:25 น.	42.8 [2/]	40.5 ***	41.9 [2/]	39.3 ***	2.6
	05:25-05:30 น.	41.8 [2/]	40.5 ***	38.9 [2/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:30-05:35 น.	40.4 [2/]	38.1 ***	39.5 [2/]	37.0 ***	2.5
	05:35-05:40 น.	40.2 [2/]	38.1 ***	39.0 [2/]	37.0 ***	2.0
	05:40-05:45 น.	42.9 [2/]	38.1 ***	44.2 [2/]	37.0 ***	7.2
	05:45-05:50 น.	41.9 [2/]	40.3 ***	39.8 [2/]	39.2 ***	0.6
	05:50-05:55 น.	41.3 [2/]	40.3 ***	37.4 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:55-06:00 น.	41.3 [2/]	40.3 ***	37.4 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	50.8 [2/]	47.7 **	47.9 [2/]	43.8 **	4.1
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	07:00-08:00 น.	49.8 [2/]	46.6 **	47.0 [2/]	41.9 **	5.1
	08:00-09:00 น.	49.5 [2/]	46.6 **	46.4 [2/]	40.3 **	6.1
	09:00-10:00 น.	48.2 [2/]	44.5 **	45.8 [2/]	42.2 **	3.6
	10:00-11:00 น.	46.8 [2/]	44.6 **	42.8 [2/]	41.5 **	1.3
	11:00-12:00 น.	48.6 [2/]	46.7 **	44.1 [2/]	42.1 **	2.0
	12:00-13:00 น.	44.8 [2/]	42.8 **	40.5 [2/]	38.9 **	1.6
	13:00-14:00 น.	44.2 [2/]	41.7 **	40.6 [2/]	35.1 **	5.5
	14:00-15:00 น.	43.9 [2/]	39.2 **	42.1 [2/]	34.1 **	8.0
	15:00-16:00 น.	48.5 [2/]	46.5 **	44.2 [2/]	37.8 **	6.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	16:00-17:00 น.	46.5 [2/]	44.8 **	41.6 [2/]	39.8 **	1.8
	17:00-18:00 น.	49.6 [2/]	44.2 **	48.1 [2/]	41.4 **	6.7
	18:00-19:00 น.	50.1 [2/]	47.9 **	46.1 [2/]	41.5 **	4.6
	19:00-20:00 น.	47.3 [2/]	40.8 **	46.2 [2/]	38.8 **	7.4
	20:00-21:00 น.	47.7 [2/]	40.2 **	46.8 [2/]	38.8 **	8.0
	21:00-22:00 น.	40.6 [2/]	38.5 **	36.4 [2/]	37.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [1/]					
	22:00-22:05 น.	39.4 [2/]	38.8 ***	33.5 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	40.0 [2/]	38.8 ***	36.8 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:10-22:15 น.	39.8 [2/]	38.8 ***	35.9 [2/]	37.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	40.7 [2/]	40.0 ***	35.4 [2/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	39.8 [2/]	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	37.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	41.9 [2/]	40.0 ***	40.4 [2/]	37.6 ***	2.8
	22:30-22:35 น.	42.4 [2/]	40.9 ***	40.1 [2/]	40.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	42.5 [2/]	40.9 ***	40.4 [2/]	40.3 ***	0.1
	22:40-22:45 น.	42.5 [2/]	40.9 ***	40.4 [2/]	40.3 ***	0.1
	22:45-22:50 น.	41.7 [2/]	38.2 ***	42.1 [2/]	37.3 ***	4.8
	22:50-22:55 น.	39.7 [2/]	38.2 ***	37.4 [2/]	37.3 ***	0.1
	22:55-23:00 น.	39.5 [2/]	38.2 ***	36.6 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	40.6 [2/]	38.9 ***	38.7 [2/]	37.8 ***	0.9
	23:05-23:10 น.	39.6 [2/]	38.9 ***	34.3 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	39.5 [2/]	38.9 ***	33.6 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	39.6 [2/]	38.4 ***	36.4 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	40.2 [2/]	38.4 ***	38.5 [2/]	37.2 ***	1.3
	23:25-23:30 น.	39.7 [2/]	38.4 ***	36.8 [2/]	37.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	39.4 [2/]	37.0 ***	38.7 [2/]	36.1 ***	2.6
	23:35-23:40 น.	39.2 [2/]	37.0 ***	38.2 [2/]	36.1 ***	2.1
	23:40-23:45 น.	38.9 [2/]	37.0 ***	37.4 [2/]	36.1 ***	1.3
	23:45-23:50 น.	39.0 [2/]	37.5 ***	36.7 [2/]	36.5 ***	0.2
	23:50-23:55 น.	38.9 [2/]	37.5 ***	36.3 [2/]	36.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:55-00:00 น.	39.1 [2/]	37.5 ***	37.0 [2/]	36.5 ***	0.5
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางคืน [1/]					
	00:00-00:05 น.	42.2 [2/]	37.3 ***	43.5 [2/]	36.3 ***	7.2
	00:05-00:10 น.	38.8 [2/]	37.3 ***	36.5 [2/]	36.3 ***	0.2
	00:10-00:15 น.	39.0 [2/]	37.3 ***	37.1 [2/]	36.3 ***	0.8
	00:15-00:20 น.	39.2 [2/]	37.5 ***	37.3 [2/]	36.4 ***	0.9
	00:20-00:25 น.	39.1 [2/]	37.5 ***	37.0 [2/]	36.4 ***	0.6
	00:25-00:30 น.	39.7 [2/]	37.5 ***	38.7 [2/]	36.4 ***	2.3
	00:30-00:35 น.	41.3 [2/]	38.6 ***	41.0 [2/]	37.4 ***	3.6
	00:35-00:40 น.	40.1 [2/]	38.6 ***	37.8 [2/]	37.4 ***	0.4
	00:40-00:45 น.	40.3 [2/]	38.6 ***	38.4 [2/]	37.4 ***	1.0
	00:45-00:50 น.	41.2 [2/]	39.0 ***	40.2 [2/]	37.9 ***	2.3
	00:50-00:55 น.	40.9 [2/]	39.0 ***	39.4 [2/]	37.9 ***	1.5
	00:55-01:00 น.	40.8 [2/]	39.0 ***	39.1 [2/]	37.9 ***	1.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางคืน [1/]					
	01:00-01:05 น.	41.1 [2/]	39.8 ***	38.2 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	41.9 [2/]	39.8 ***	40.7 [2/]	39.0 ***	1.7
	01:10-01:15 น.	42.1 [2/]	39.8 ***	41.2 [2/]	39.0 ***	2.2
	01:15-01:20 น.	41.9 [2/]	41.2 ***	36.6 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:20-01:25 น.	41.8 [2/]	41.2 ***	35.9 [2/]	39.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:25-01:30 น.	42.7 [2/]	41.2 ***	40.4 [2/]	39.9 ***	0.5
	01:30-01:35 น.	42.9 [2/]	40.7 ***	41.9 [2/]	39.3 ***	2.6
	01:35-01:40 น.	42.3 [2/]	40.7 ***	40.2 [2/]	39.3 ***	0.9
	01:40-01:45 น.	42.8 [2/]	40.7 ***	41.6 [2/]	39.3 ***	2.3
	01:45-01:50 น.	42.9 [2/]	40.9 ***	41.6 [2/]	39.9 ***	1.7
	01:50-01:55 น.	42.6 [2/]	40.9 ***	40.7 [2/]	39.9 ***	0.8
	01:55-02:00 น.	43.3 [2/]	40.9 ***	42.6 [2/]	39.9 ***	2.7
	02:00-02:05 น.	43.7 [2/]	40.9 ***	43.5 [2/]	39.7 ***	3.8
	02:05-02:10 น.	41.5 [2/]	40.9 ***	35.6 [2/]	39.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:10-02:15 น.	41.7 [2/]	40.9 ***	37.0 [2/]	39.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	41.8 [2/]	40.2 ***	39.7 [2/]	38.8 ***	0.9
	02:20-02:25 น.	42.7 [2/]	40.2 ***	42.1 [2/]	38.8 ***	3.3
	02:25-02:30 น.	42.4 [2/]	40.2 ***	41.4 [2/]	38.8 ***	2.6
	02:30-02:35 น.	42.1 [2/]	41.4 ***	36.8 [2/]	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	43.4 [2/]	41.4 ***	42.1 [2/]	40.0 ***	2.1
	02:40-02:45 น.	42.5 [2/]	41.4 ***	39.0 [2/]	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	42.4 [2/]	39.8 ***	41.9 [2/]	38.3 ***	3.6
	02:50-02:55 น.	42.1 [2/]	39.8 ***	41.2 [2/]	38.3 ***	2.9
	02:55-03:00 น.	41.4 [2/]	39.8 ***	39.3 [2/]	38.3 ***	1.0
	03:00-03:05 น.	42.5 [2/]	42.4 ***	29.1 [2/]	40.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:05-03:10 น.	46.3 [2/]	42.4 ***	47.0 [2/]	40.0 ***	7.0
	03:10-03:15 น.	44.0 [2/]	42.4 ***	41.9 [2/]	40.0 ***	1.9
	03:15-03:20 น.	45.0 [2/]	43.6 ***	42.4 [2/]	41.1 ***	1.3
	03:20-03:25 น.	45.1 [2/]	43.6 ***	42.8 [2/]	41.1 ***	1.7
	03:25-03:30 น.	44.8 [2/]	43.6 ***	41.6 [2/]	41.1 ***	0.5
	03:30-03:35 น.	45.7 [2/]	44.1 ***	43.6 [2/]	41.9 ***	1.7
	03:35-03:40 น.	45.5 [2/]	44.1 ***	42.9 [2/]	41.9 ***	1.0
	03:40-03:45 น.	44.5 [2/]	44.1 ***	36.9 [2/]	41.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:45-03:50 น.	44.5 [2/]	42.1 ***	43.8 [2/]	40.7 ***	3.1
	03:50-03:55 น.	44.5 [2/]	42.1 ***	43.8 [2/]	40.7 ***	3.1
	03:55-04:00 น.	44.0 [2/]	42.1 ***	42.5 [2/]	40.7 ***	1.8
	04:00-04:05 น.	43.7 [2/]	42.5 ***	40.5 [2/]	41.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:05-04:10 น.	44.0 [2/]	42.5 ***	41.7 [2/]	41.1 ***	0.6
	04:10-04:15 น.	43.8 [2/]	42.5 ***	40.9 [2/]	41.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:15-04:20 น.	43.9 [2/]	42.8 ***	40.4 [2/]	41.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:20-04:25 น.	44.6 [2/]	42.8 ***	42.9 [2/]	41.3 ***	1.6
	04:25-04:30 น.	44.7 [2/]	42.8 ***	43.2 [2/]	41.3 ***	1.9
	04:30-04:35 น.	45.7 [2/]	44.5 ***	42.5 [2/]	41.9 ***	0.6
	04:35-04:40 น.	46.5 [2/]	44.5 ***	45.2 [2/]	41.9 ***	3.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0005	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 04:40-04:45 น.	45.6 [2/]	44.5 ***	42.1 [2/]	41.9 ***	0.2
	04:45-04:50 น.	44.8 [2/]	43.3 ***	42.5 [2/]	40.7 ***	1.8
	04:50-04:55 น.	44.7 [2/]	43.3 ***	42.1 [2/]	40.7 ***	1.4
	04:55-05:00 น.	45.5 [2/]	43.3 ***	44.5 [2/]	40.7 ***	3.8
	05:00-05:05 น.	46.5 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	46.3 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	47.9 [2/]	46.7 ***	44.7 [2/]	42.5 ***	2.2
	05:15-05:20 น.	46.2 [2/]	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	48.4 [2/]	48.0 ***	40.8 [2/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	49.3 [2/]	48.0 ***	46.4 [2/]	44.6 ***	1.8
	05:30-05:35 น.	49.7 [2/]	46.8 ***	49.6 [2/]	44.5 ***	5.1
	05:35-05:40 น.	47.8 [2/]	46.8 ***	43.9 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	47.8 [2/]	46.8 ***	43.9 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	49.5 [2/]	47.0 ***	48.9 [2/]	44.6 ***	4.3
	05:50-05:55 น.	48.4 [2/]	47.0 ***	45.8 [2/]	44.6 ***	1.2
	05:55-06:00 น.	47.7 [2/]	47.0 ***	42.4 [2/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	48.8 [1/]	48.5 **	37.0 [1/]	43.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0006	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	52.0 [1/]	48.8 **	49.2 [1/]	45.2 **	4.0
	08:00-09:00 น.	51.3 [1/]	49.3 **	47.0 [1/]	45.1 **	1.9
	09:00-10:00 น.	51.8 [1/]	49.5 **	47.9 [1/]	46.9 **	1.0
	10:00-11:00 น.	53.7 [1/]	52.3 **	48.1 [1/]	49.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	11:00-12:00 น.	52.5 [1/]	46.5 **	51.2 [1/]	43.3 **	7.9
	12:00-13:00 น.	47.1 [1/]	43.6 **	44.5 [1/]	40.0 **	4.5
	13:00-14:00 น.	47.0 [1/]	45.7 **	41.1 [1/]	38.9 **	2.2
	14:00-15:00 น.	45.6 [1/]	42.8 **	42.4 [1/]	37.7 **	4.7
	15:00-16:00 น.	44.0 [1/]	41.3 **	40.7 [1/]	36.4 **	4.3
	16:00-17:00 น.	46.1 [1/]	44.4 **	41.2 [1/]	36.4 **	4.8
	17:00-18:00 น.	45.9 [1/]	43.7 **	41.9 [1/]	36.2 **	5.7
	18:00-19:00 น.	47.9 [1/]	43.9 **	45.7 [1/]	38.7 **	7.0
	19:00-20:00 น.	44.4 [1/]	39.6 **	42.7 [1/]	36.2 **	6.5
	20:00-21:00 น.	45.0 [1/]	39.3 **	43.6 [1/]	38.5 **	5.1
	21:00-22:00 น.	40.5 [1/]	39.9 **	31.6 [1/]	37.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	39.0 [2/]	37.7 ***	36.1 [2/]	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	40.0 [2/]	37.7 ***	39.1 [2/]	36.4 ***	2.7
	22:10-22:15 น.	38.5 [2/]	37.7 ***	33.8 [2/]	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	38.0 [2/]	36.9 ***	34.5 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	38.2 [2/]	36.9 ***	35.3 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	38.1 [2/]	36.9 ***	34.9 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	38.2 [2/]	37.1 ***	34.7 [2/]	35.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	38.6 [2/]	37.1 ***	36.3 [2/]	35.8 ***	0.5
	22:40-22:45 น.	38.7 [2/]	37.1 ***	36.6 [2/]	35.8 ***	0.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0006	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:45-22:50 น.	41.9 [2/]	37.8 ***	42.8 [2/]	35.2 ***	7.6
	22:50-22:55 น.	39.0 [2/]	37.8 ***	35.8 [2/]	35.2 ***	0.6
	22:55-23:00 น.	39.9 [2/]	37.8 ***	38.7 [2/]	35.2 ***	3.5
	23:00-23:05 น.	38.3 [2/]	36.8 ***	36.0 [2/]	35.4 ***	0.6
	23:05-23:10 น.	40.8 [2/]	36.8 ***	41.6 [2/]	35.4 ***	6.2
	23:10-23:15 น.	40.6 [2/]	36.8 ***	41.3 [2/]	35.4 ***	5.9
	23:15-23:20 น.	37.9 [2/]	36.9 ***	34.0 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	37.8 [2/]	36.9 ***	33.5 [2/]	35.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	38.6 [2/]	36.9 ***	36.7 [2/]	35.6 ***	1.1
	23:30-23:35 น.	38.5 [2/]	36.6 ***	37.0 [2/]	35.2 ***	1.8
	23:35-23:40 น.	40.8 [2/]	36.6 ***	41.7 [2/]	35.2 ***	6.5
	23:40-23:45 น.	38.7 [2/]	36.6 ***	37.5 [2/]	35.2 ***	2.3
	23:45-23:50 น.	38.5 [2/]	36.8 ***	36.6 [2/]	35.2 ***	1.4
	23:50-23:55 น.	38.6 [2/]	36.8 ***	36.9 [2/]	35.2 ***	1.7
	23:55-00:00 น.	38.0 [2/]	36.8 ***	34.8 [2/]	35.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0006	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:00-00:05 น.	38.0 [2/]	36.7 ***	35.1 [2/]	34.6 ***	0.5
	00:05-00:10 น.	38.5 [2/]	36.7 ***	36.8 [2/]	34.6 ***	2.2
	00:10-00:15 น.	38.1 [2/]	36.7 ***	35.5 [2/]	34.6 ***	0.9
	00:15-00:20 น.	37.9 [2/]	36.7 ***	34.7 [2/]	35.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:20-00:25 น.	41.0 [2/]	36.7 ***	42.0 [2/]	35.5 ***	6.5
	00:25-00:30 น.	38.3 [2/]	36.7 ***	36.2 [2/]	35.5 ***	0.7
	00:30-00:35 น.	38.0 [2/]	36.9 ***	34.5 [2/]	35.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	38.0 [2/]	36.9 ***	34.5 [2/]	35.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	39.5 [2/]	36.9 ***	39.0 [2/]	35.7 ***	3.3
	00:45-00:50 น.	40.0 [2/]	38.4 ***	37.9 [2/]	37.6 ***	0.3
	00:50-00:55 น.	40.4 [2/]	38.4 ***	39.1 [2/]	37.6 ***	1.5
	00:55-01:00 น.	40.8 [2/]	38.4 ***	40.1 [2/]	37.6 ***	2.5
	01:00-01:05 น.	40.2 [2/]	37.7 ***	39.6 [2/]	36.1 ***	3.5
	01:05-01:10 น.	38.7 [2/]	37.7 ***	34.8 [2/]	36.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	38.6 [2/]	37.7 ***	34.3 [2/]	36.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:15-01:20 น.	39.9 [2/]	39.2 ***	34.6 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:20-01:25 น.	40.5 [2/]	39.2 ***	37.6 [2/]	37.4 ***	0.2
	01:25-01:30 น.	39.9 [2/]	39.2 ***	34.6 [2/]	37.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	40.4 [2/]	38.5 ***	38.9 [2/]	36.7 ***	2.2
	01:35-01:40 น.	40.0 [2/]	38.5 ***	37.7 [2/]	36.7 ***	1.0
	01:40-01:45 น.	39.8 [2/]	38.5 ***	36.9 [2/]	36.7 ***	0.2
	01:45-01:50 น.	40.0 [2/]	39.3 ***	34.7 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	40.7 [2/]	39.3 ***	38.1 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	41.2 [2/]	39.3 ***	39.7 [2/]	38.4 ***	1.3
	02:00-02:05 น.	40.9 [2/]	39.0 ***	39.4 [2/]	38.1 ***	1.3
	02:05-02:10 น.	40.9 [2/]	39.0 ***	39.4 [2/]	38.1 ***	1.3
	02:10-02:15 น.	40.8 [2/]	39.0 ***	39.1 [2/]	38.1 ***	1.0
	02:15-02:20 น.	41.2 [2/]	40.2 ***	37.3 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0006	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 02:20-02:25 น.	41.0 [2/]	40.2 ***	36.3 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:25-02:30 น.	40.7 [2/]	40.2 ***	34.1 [2/]	39.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:30-02:35 น.	40.0 [2/]	38.6 ***	37.4 [2/]	37.3 ***	0.1
	02:35-02:40 น.	40.7 [2/]	38.6 ***	39.5 [2/]	37.3 ***	2.2
	02:40-02:45 น.	40.3 [2/]	38.6 ***	38.4 [2/]	37.3 ***	1.1
	02:45-02:50 น.	40.3 [2/]	39.2 ***	36.8 [2/]	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:50-02:55 น.	40.0 [2/]	39.2 ***	35.3 [2/]	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	40.1 [2/]	39.2 ***	35.8 [2/]	38.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	39.8 [2/]	38.8 ***	35.9 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:05-03:10 น.	40.1 [2/]	38.8 ***	37.2 [2/]	37.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:10-03:15 น.	40.3 [2/]	38.8 ***	38.0 [2/]	37.3 ***	0.7
	03:15-03:20 น.	42.6 [2/]	54.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	50.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	55.5 [2/]	54.1 ***	52.9 [2/]	50.4 ***	2.5
	03:25-03:30 น.	56.1 [2/]	54.1 ***	54.8 [2/]	50.4 ***	4.4
	03:30-03:35 น.	56.0 [2/]	55.1 ***	51.7 [2/]	54.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	56.3 [2/]	55.1 ***	53.1 [2/]	54.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	56.7 [2/]	55.1 ***	54.6 [2/]	54.4 ***	0.2
	03:45-03:50 น.	56.6 [2/]	55.0 ***	54.5 [2/]	54.3 ***	0.2
	03:50-03:55 น.	56.7 [2/]	55.0 ***	54.8 [2/]	54.3 ***	0.5
	03:55-04:00 น.	56.1 [2/]	55.0 ***	52.6 [2/]	54.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	56.1 [2/]	55.5 ***	50.2 [2/]	54.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:05-04:10 น.	56.4 [2/]	55.5 ***	52.1 [2/]	54.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:10-04:15 น.	56.6 [2/]	55.5 ***	53.1 [2/]	54.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:15-04:20 น.	57.0 [2/]	55.2 ***	55.3 [2/]	54.3 ***	1.0
	04:20-04:25 น.	56.8 [2/]	55.2 ***	54.7 [2/]	54.3 ***	0.4
	04:25-04:30 น.	56.4 [2/]	55.2 ***	53.2 [2/]	54.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:30-04:35 น.	56.3 [2/]	54.4 ***	54.8 [2/]	53.4 ***	1.4
	04:35-04:40 น.	56.5 [2/]	54.4 ***	55.3 [2/]	53.4 ***	1.9
	04:40-04:45 น.	52.0 [2/]	54.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	53.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	40.2 [2/]	38.6 ***	38.1 [2/]	37.0 ***	1.1
	04:50-04:55 น.	40.5 [2/]	38.6 ***	39.0 [2/]	37.0 ***	2.0
	04:55-05:00 น.	39.8 [2/]	38.6 ***	36.6 [2/]	37.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:00-05:05 น.	40.0 [2/]	39.4 ***	34.1 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	40.0 [2/]	39.4 ***	34.1 [2/]	37.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	41.0 [2/]	39.4 ***	38.9 [2/]	37.8 ***	1.1
	05:15-05:20 น.	42.9 [2/]	40.9 ***	41.6 [2/]	39.0 ***	2.6
	05:20-05:25 น.	42.1 [2/]	40.9 ***	38.9 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	46.1 [2/]	40.9 ***	47.5 [2/]	39.0 ***	8.5
	05:30-05:35 น.	42.3 [2/]	40.7 ***	40.2 [2/]	38.4 ***	1.8
	05:35-05:40 น.	41.3 [2/]	40.7 ***	35.4 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	41.2 [2/]	40.7 ***	34.6 [2/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	40.7 [2/]	38.7 ***	39.4 [2/]	37.4 ***	2.0
	05:50-05:55 น.	40.6 [2/]	38.7 ***	39.1 [2/]	37.4 ***	1.7
	05:55-06:00 น.	41.8 [2/]	38.7 ***	41.9 [2/]	37.4 ***	4.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0006	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	50.6 [1/]	50.2 **	40.0 [1/]	43.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0007	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	51.0 [1/]	49.4 **	45.9 [1/]	40.6 **	5.3
	08:00-09:00 น.	49.6 [1/]	48.9 **	41.3 [1/]	39.1 **	2.2
	09:00-10:00 น.	46.6 [1/]	44.6 **	42.3 [1/]	38.9 **	3.4
	10:00-11:00 น.	47.4 [1/]	42.2 **	45.8 [1/]	38.6 **	7.2
	11:00-12:00 น.	46.7 [1/]	42.6 **	44.6 [1/]	38.2 **	6.4
	12:00-13:00 น.	46.4 [1/]	42.6 **	44.1 [1/]	38.7 **	5.4
	13:00-14:00 น.	47.8 [1/]	44.8 **	44.8 [1/]	39.7 **	5.1
	14:00-15:00 น.	48.3 [1/]	44.2 **	46.2 [1/]	39.6 **	6.6
	15:00-16:00 น.	46.5 [1/]	43.0 **	43.9 [1/]	39.4 **	4.5
	16:00-17:00 น.	50.0 [1/]	43.7 **	48.8 [1/]	40.1 **	8.7
	17:00-18:00 น.	49.5 [1/]	46.9 **	46.0 [1/]	40.8 **	5.2
	18:00-19:00 น.	48.2 [1/]	46.0 **	44.2 [1/]	38.6 **	5.6
	19:00-20:00 น.	44.2 [1/]	42.2 **	39.9 [1/]	37.0 **	2.9
	20:00-21:00 น.	42.7 [1/]	42.0 **	34.4 [1/]	37.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	47.0 [1/]	46.3 **	38.7 [1/]	41.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	47.3 [2/]	46.1 ***	44.1 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	47.6 [2/]	46.1 ***	45.3 [2/]	44.3 ***	1.0
	22:10-22:15 น.	47.6 [2/]	46.1 ***	45.3 [2/]	44.3 ***	1.0
	22:15-22:20 น.	46.9 [2/]	45.4 ***	44.6 [2/]	44.1 ***	0.5
	22:20-22:25 น.	47.0 [2/]	45.4 ***	44.9 [2/]	44.1 ***	0.8
	22:25-22:30 น.	47.2 [2/]	45.4 ***	45.5 [2/]	44.1 ***	1.4
	22:30-22:35 น.	45.5 [2/]	44.4 ***	42.0 [2/]	43.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	45.4 [2/]	44.4 ***	41.5 [2/]	43.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	46.6 [2/]	44.4 ***	45.6 [2/]	43.3 ***	2.3
	22:45-22:50 น.	43.8 [2/]	40.4 ***	44.1 [2/]	38.5 ***	5.6
	22:50-22:55 น.	45.4 [2/]	40.4 ***	46.7 [2/]	38.5 ***	8.2
	22:55-23:00 น.	41.5 [2/]	40.4 ***	38.0 [2/]	38.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	41.7 [2/]	41.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	42.4 [2/]	41.7 ***	37.1 [2/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	44.3 [2/]	41.7 ***	43.8 [2/]	39.0 ***	4.8
	23:15-23:20 น.	45.2 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	46.9 [2/]	46.1 ***	42.2 [2/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	47.5 [2/]	46.1 ***	44.9 [2/]	44.8 ***	0.1
	23:30-23:35 น.	47.7 [2/]	46.6 ***	44.2 [2/]	45.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:35-23:40 น.	49.3 [2/]	46.6 ***	49.0 [2/]	45.3 ***	3.7
	23:40-23:45 น.	46.0 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:45-23:50 น.	42.5 [2/]	39.9 ***	42.0 [2/]	38.5 ***	3.5
	23:50-23:55 น.	42.0 [2/]	39.9 ***	40.8 [2/]	38.5 ***	2.3
	23:55-00:00 น.	41.8 [2/]	39.9 ***	40.3 [2/]	38.5 ***	1.8
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0007	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:00-00:05 น.	41.3 [2/]	39.8 ***	39.0 [2/]	38.3 ***	0.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0007	00:05-00:10 น.	42.1 [3/]	39.8 ***	41.2 [3/]	38.3 ***	2.9
	00:10-00:15 น.	42.0 [3/]	39.8 ***	41.0 [3/]	38.3 ***	2.7
	00:15-00:20 น.	41.9 [3/]	40.6 ***	39.0 [3/]	39.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:20-00:25 น.	42.9 [3/]	40.6 ***	42.0 [3/]	39.0 ***	3.0
	00:25-00:30 น.	42.6 [3/]	40.6 ***	41.3 [3/]	39.0 ***	2.3
	00:30-00:35 น.	42.1 [3/]	41.2 ***	37.8 [3/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	42.2 [3/]	41.2 ***	38.3 [3/]	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	42.7 [3/]	41.2 ***	40.4 [3/]	39.3 ***	1.1
	00:45-00:50 น.	42.2 [3/]	40.2 ***	40.9 [3/]	38.7 ***	2.2
	00:50-00:55 น.	45.3 [3/]	40.2 ***	46.7 [3/]	38.7 ***	8.0
	00:55-01:00 น.	42.5 [3/]	40.2 ***	41.6 [3/]	38.7 ***	2.9
	01:00-01:05 น.	40.1 [3/]	43.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	37.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	44.6 [3/]	43.6 ***	40.7 [3/]	37.9 ***	2.8
	01:10-01:15 น.	46.0 [3/]	43.6 ***	45.3 [3/]	37.9 ***	7.4
	01:15-01:20 น.	43.5 [3/]	41.5 ***	42.2 [3/]	40.4 ***	1.8
	01:20-01:25 น.	43.4 [3/]	41.5 ***	41.9 [3/]	40.4 ***	1.5
	01:25-01:30 น.	43.2 [3/]	41.5 ***	41.3 [3/]	40.4 ***	0.9
	01:30-01:35 น.	43.6 [3/]	41.0 ***	43.1 [3/]	39.4 ***	3.7
	01:35-01:40 น.	41.9 [3/]	41.0 ***	37.6 [3/]	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	41.3 [3/]	41.0 ***	32.5 [3/]	39.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	43.7 [3/]	39.5 ***	44.6 [3/]	38.5 ***	6.1
	01:50-01:55 น.	41.4 [3/]	39.5 ***	39.9 [3/]	38.5 ***	1.4
	01:55-02:00 น.	41.3 [3/]	39.5 ***	39.6 [3/]	38.5 ***	1.1
	02:00-02:05 น.	42.4 [3/]	40.1 ***	41.5 [3/]	39.1 ***	2.4
	02:05-02:10 น.	41.4 [3/]	40.1 ***	38.5 [3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:10-02:15 น.	41.4 [3/]	40.1 ***	38.5 [3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	41.4 [3/]	39.8 ***	39.3 [3/]	38.9 ***	0.4
	02:20-02:25 น.	41.2 [3/]	39.8 ***	38.6 [3/]	38.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:25-02:30 น.	41.5 [3/]	39.8 ***	39.6 [3/]	38.9 ***	0.7
	02:30-02:35 น.	40.8 [3/]	40.0 ***	36.1 [3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	41.1 [3/]	40.0 ***	37.6 [3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	40.8 [3/]	40.0 ***	36.1 [3/]	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	41.3 [3/]	39.7 ***	39.2 [3/]	38.7 ***	0.5
	02:50-02:55 น.	40.9 [3/]	39.7 ***	37.7 [3/]	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	40.8 [3/]	39.7 ***	37.3 [3/]	38.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	40.7 [3/]	38.9 ***	39.0 [3/]	37.6 ***	1.4
	03:05-03:10 น.	40.9 [3/]	38.9 ***	39.6 [3/]	37.6 ***	2.0
	03:10-03:15 น.	41.2 [3/]	38.9 ***	40.3 [3/]	37.6 ***	2.7
	03:15-03:20 น.	45.6 [3/]	51.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	52.7 [3/]	51.7 ***	48.8 [3/]	43.0 ***	5.8
	03:25-03:30 น.	45.3 [3/]	51.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	43.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	45.0 [3/]	43.1 ***	43.5 [3/]	42.4 ***	1.1
	03:35-03:40 น.	45.2 [3/]	43.1 ***	44.0 [3/]	42.4 ***	1.6
	03:40-03:45 น.	45.3 [3/]	43.1 ***	44.3 [3/]	42.4 ***	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 6 บ้านปาคลัก (N1)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0007	03:45-03:50 น.	45.6 [3/]	44.1 ***	43.3 [3/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:50-03:55 น.	45.2 [3/]	44.1 ***	41.7 [3/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:55-04:00 น.	45.0 [3/]	44.1 ***	40.7 [3/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	45.0 [3/]	42.8 ***	44.0 [3/]	41.9 ***	2.1
	04:05-04:10 น.	44.9 [3/]	42.8 ***	43.7 [3/]	41.9 ***	1.8
	04:10-04:15 น.	45.1 [3/]	42.8 ***	44.2 [3/]	41.9 ***	2.3
	04:15-04:20 น.	45.5 [3/]	44.1 ***	42.9 [3/]	42.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	04:20-04:25 น.	45.6 [3/]	44.1 ***	43.3 [3/]	42.9 ***	0.4
	04:25-04:30 น.	50.0 [3/]	44.1 ***	51.7 [3/]	42.9 ***	8.8
	04:30-04:35 น.	43.2 [3/]	48.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:35-04:40 น.	50.4 [3/]	48.9 ***	48.1 [3/]	42.8 ***	5.3
	04:40-04:45 น.	43.8 [3/]	48.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	40.4 [3/]	39.1 ***	37.5 [3/]	38.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:50-04:55 น.	41.1 [3/]	39.1 ***	39.8 [3/]	38.0 ***	1.8
	04:55-05:00 น.	42.6 [3/]	39.1 ***	43.0 [3/]	38.0 ***	5.0
	05:00-05:05 น.	40.2 [3/]	39.4 ***	35.5 [3/]	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	40.4 [3/]	39.4 ***	36.5 [3/]	37.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	41.0 [3/]	39.4 ***	38.9 [3/]	37.5 ***	1.4
	05:15-05:20 น.	41.7 [3/]	40.6 ***	38.2 [3/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	41.4 [3/]	40.6 ***	36.7 [3/]	38.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	42.8 [3/]	40.6 ***	41.8 [3/]	38.6 ***	3.2
	05:30-05:35 น.	47.3 [3/]	44.9 ***	46.6 [3/]	38.4 ***	8.2
	05:35-05:40 น.	41.3 [3/]	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	38.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	45.6 [3/]	44.9 ***	40.3 [3/]	38.4 ***	1.9
	05:45-05:50 น.	42.6 [3/]	41.3 ***	39.7 [3/]	38.0 ***	1.7
	05:50-05:55 น.	45.5 [3/]	41.3 ***	46.4 [3/]	38.0 ***	8.4
	05:55-06:00 น.	42.5 [3/]	41.3 ***	39.3 [3/]	38.0 ***	1.3
	ช่วงเวลากลางวัน [4/]					
	06:00-07:00 น.	51.8 [1/]	49.8 **	47.5 [1/]	42.9 **	4.6

หมายเหตุ :

1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\,1\,hour}$

2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\,5\,minutes}$

3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0

** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\,5\,minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

*** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\,5\,minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

(นายศิลา บุรรงโจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคมิคัล ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ
ผู้ตรวจวัด : นายธนิท เลิศประเสริฐ

วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015875
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD567-0008 - T23AD567-0014

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0008	07:00-08:00 น.	49.6 [1/]	46.2 **	47.0 [1/]	43.3 **	3.7
	08:00-09:00 น.	44.8 [1/]	41.4 **	42.2 [1/]	37.5 **	4.7
	09:00-10:00 น.	45.1 [1/]	41.7 **	42.4 [1/]	39.5 **	2.9
	10:00-11:00 น.	46.6 [1/]	46.0 **	37.7 [1/]	41.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	11:00-12:00 น.	46.3 [1/]	39.7 **	45.2 [1/]	37.7 **	7.5
	12:00-13:00 น.	44.1 [1/]	37.4 **	43.1 [1/]	35.6 **	7.5
	13:00-14:00 น.	45.7 [1/]	39.7 **	44.4 [1/]	36.9 **	7.5
	14:00-15:00 น.	46.5 [1/]	40.2 **	45.3 [1/]	38.2 **	7.1
	15:00-16:00 น.	48.3 [1/]	43.0 **	46.8 [1/]	41.9 **	4.9
	16:00-17:00 น.	47.8 [1/]	45.0 **	44.6 [1/]	44.2 **	0.4
	17:00-18:00 น.	50.2 [1/]	47.7 **	46.7 [1/]	46.1 **	0.6
	18:00-19:00 น.	50.2 [1/]	48.6 **	45.2 [1/]	47.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	50.4 [1/]	49.2 **	44.3 [1/]	47.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	48.7 [1/]	47.4 **	42.8 [1/]	44.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	50.4 [1/]	48.7 **	45.6 [1/]	47.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	50.2 [3/]	48.3 ***	48.7 [3/]	47.2 ***	1.5
	22:05-22:10 น.	49.9 [3/]	48.3 ***	47.7 [3/]	47.2 ***	0.5
	22:10-22:15 น.	49.7 [3/]	48.3 ***	47.1 [3/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	49.6 [3/]	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	53.8 [3/]	51.6 ***	52.8 [3/]	46.8 ***	6.0
	22:25-22:30 น.	49.8 [3/]	51.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	49.5 [3/]	47.5 ***	48.2 [3/]	46.2 ***	2.0
	22:35-22:40 น.	49.3 [3/]	47.5 ***	47.5 [3/]	46.2 ***	1.3
	22:40-22:45 น.	48.6 [3/]	47.5 ***	44.9 [3/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:45-22:50 น.	49.5 [3/]	48.3 ***	46.3 [3/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	49.1 [3/]	48.3 ***	44.3 [3/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	48.8 [3/]	48.3 ***	42.3 [3/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	49.6 [3/]	48.5 ***	46.1 [3/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	49.1 [3/]	48.5 ***	43.2 [3/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	49.7 [3/]	48.5 ***	46.8 [3/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	49.9 [3/]	50.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/, 3/]	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	51.0 [3/]	50.1 ***	46.7 [3/]	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0008	23:25-23:30 น.	51.9 [2/]	50.1 ***	50.2 [2/]	48.5 ***	1.7
	23:30-23:35 น.	51.3 [2/]	49.4 ***	49.8 [2/]	47.9 ***	1.9
	23:35-23:40 น.	51.0 [2/]	49.4 ***	48.8 [2/]	47.9 ***	0.9
	23:40-23:45 น.	51.3 [2/]	49.4 ***	49.8 [2/]	47.9 ***	1.9
	23:45-23:50 น.	50.8 [2/]	49.3 ***	48.5 [2/]	48.1 ***	0.4
	23:50-23:55 น.	50.9 [2/]	49.3 ***	48.6 [2/]	48.1 ***	0.5
	23:55-00:00 น.	50.1 [2/]	49.3 ***	45.0 [2/]	48.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0008	00:00-00:05 น.	52.4 [2/]	47.0 ***	53.9 [2/]	45.9 ***	8.0
	00:05-00:10 น.	49.8 [2/]	47.0 ***	49.5 [2/]	45.9 ***	3.6
	00:10-00:15 น.	49.6 [2/]	47.0 ***	49.2 [2/]	45.9 ***	3.3
	00:15-00:20 น.	49.6 [2/]	48.1 ***	47.2 [2/]	47.0 ***	0.2
	00:20-00:25 น.	48.9 [2/]	48.1 ***	43.9 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	49.2 [2/]	48.1 ***	45.7 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:30-00:35 น.	49.1 [2/]	46.3 ***	48.9 [2/]	45.5 ***	3.4
	00:35-00:40 น.	49.0 [2/]	46.3 ***	48.6 [2/]	45.5 ***	3.1
	00:40-00:45 น.	48.3 [2/]	46.3 ***	47.0 [2/]	45.5 ***	1.5
	00:45-00:50 น.	48.7 [2/]	48.2 ***	42.1 [2/]	46.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	50.6 [2/]	48.2 ***	49.9 [2/]	46.4 ***	3.5
	00:55-01:00 น.	50.5 [2/]	48.2 ***	49.5 [2/]	46.4 ***	3.1
	01:00-01:05 น.	50.3 [2/]	48.9 ***	47.7 [2/]	47.3 ***	0.4
	01:05-01:10 น.	49.9 [2/]	48.9 ***	45.6 [2/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	52.7 [2/]	48.9 ***	53.2 [2/]	47.3 ***	5.9
	01:15-01:20 น.	49.1 [2/]	46.8 ***	48.2 [2/]	45.3 ***	2.9
	01:20-01:25 น.	48.4 [2/]	46.8 ***	46.3 [2/]	45.3 ***	1.0
	01:25-01:30 น.	48.2 [2/]	46.8 ***	45.5 [2/]	45.3 ***	0.2
	01:30-01:35 น.	47.8 [2/]	46.5 ***	44.8 [2/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	47.8 [2/]	46.5 ***	45.0 [2/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	47.9 [2/]	46.5 ***	45.3 [2/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	48.3 [2/]	47.4 ***	44.0 [2/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	48.6 [2/]	47.4 ***	45.3 [2/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	48.0 [2/]	47.4 ***	42.1 [2/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:00-02:05 น.	48.3 [2/]	47.0 ***	45.5 [2/]	45.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:05-02:10 น.	48.1 [2/]	47.0 ***	44.6 [2/]	45.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:10-02:15 น.	48.2 [2/]	47.0 ***	44.7 [2/]	45.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	48.4 [2/]	46.6 ***	46.6 [2/]	45.1 ***	1.5
	02:20-02:25 น.	48.7 [2/]	46.6 ***	47.6 [2/]	45.1 ***	2.5
	02:25-02:30 น.	49.0 [2/]	46.6 ***	48.3 [2/]	45.1 ***	3.2
	02:30-02:35 น.	48.9 [2/]	47.4 ***	46.6 [2/]	46.2 ***	0.4
	02:35-02:40 น.	52.8 [2/]	47.4 ***	54.3 [2/]	46.2 ***	8.1
	02:40-02:45 น.	50.3 [2/]	47.4 ***	50.2 [2/]	46.2 ***	4.0
	02:45-02:50 น.	54.0 [2/]	51.7 ***	53.2 [2/]	46.8 ***	6.4
	02:50-02:55 น.	53.3 [2/]	51.7 ***	51.2 [2/]	46.8 ***	4.4
	02:55-03:00 น.	50.4 [2/]	51.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0008	03:00-03:05 น.	50.4 [2/]	48.6 ***	48.9 [2/]	46.6 ***	2.3
	03:05-03:10 น.	51.9 [2/]	48.6 ***	52.1 [2/]	46.6 ***	5.5
	03:10-03:15 น.	50.5 [2/]	48.6 ***	48.9 [2/]	46.6 ***	2.3
	03:15-03:20 น.	53.1 [2/]	49.4 ***	53.7 [2/]	47.4 ***	6.3
	03:20-03:25 น.	52.5 [2/]	49.4 ***	52.5 [2/]	47.4 ***	5.1
	03:25-03:30 น.	50.3 [2/]	49.4 ***	46.0 [2/]	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	51.4 [2/]	50.2 ***	48.0 [2/]	45.8 ***	2.2
	03:35-03:40 น.	50.3 [2/]	50.2 ***	29.7 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	52.6 [2/]	50.2 ***	51.9 [2/]	45.8 ***	6.1
	03:45-03:50 น.	55.2 [2/]	52.7 ***	54.6 [2/]	47.7 ***	6.9
	03:50-03:55 น.	53.6 [2/]	52.7 ***	49.3 [2/]	47.7 ***	1.6
	03:55-04:00 น.	54.3 [2/]	52.7 ***	52.2 [2/]	47.7 ***	4.5
	04:00-04:05 น.	53.2 [2/]	48.7 ***	54.3 [2/]	46.5 ***	7.8
	04:05-04:10 น.	50.8 [2/]	48.7 ***	49.6 [2/]	46.5 ***	3.1
	04:10-04:15 น.	49.5 [2/]	48.7 ***	44.7 [2/]	46.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:15-04:20 น.	51.7 [2/]	50.9 ***	46.6 [2/]	46.3 ***	0.3
	04:20-04:25 น.	52.8 [2/]	50.9 ***	51.3 [2/]	46.3 ***	5.0
	04:25-04:30 น.	50.5 [2/]	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:30-04:35 น.	50.8 [2/]	49.8 ***	47.0 [2/]	46.3 ***	0.7
	04:35-04:40 น.	49.8 [2/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	51.2 [2/]	49.8 ***	48.7 [2/]	46.3 ***	2.4
	04:45-04:50 น.	50.2 [2/]	47.5 ***	49.8 [2/]	45.1 ***	4.7
	04:50-04:55 น.	51.4 [2/]	47.5 ***	52.2 [2/]	45.1 ***	7.1
	04:55-05:00 น.	50.9 [2/]	47.5 ***	51.3 [2/]	45.1 ***	6.2
	05:00-05:05 น.	51.1 [2/]	47.3 ***	51.8 [2/]	44.4 ***	7.4
	05:05-05:10 น.	48.1 [2/]	47.3 ***	43.3 [2/]	44.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	49.5 [2/]	47.3 ***	48.5 [2/]	44.4 ***	4.1
	05:15-05:20 น.	51.2 [2/]	48.0 ***	51.4 [2/]	43.8 ***	7.6
	05:20-05:25 น.	50.0 [2/]	48.0 ***	48.7 [2/]	43.8 ***	4.9
	05:25-05:30 น.	48.9 [2/]	48.0 ***	44.5 [2/]	43.8 ***	0.7
	05:30-05:35 น.	49.5 [2/]	48.5 ***	45.6 [2/]	43.7 ***	1.9
	05:35-05:40 น.	50.5 [2/]	48.5 ***	49.1 [2/]	43.7 ***	5.4
	05:40-05:45 น.	51.4 [2/]	48.5 ***	51.3 [2/]	43.7 ***	7.6
	05:45-05:50 น.	49.3 [2/]	52.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:50-05:55 น.	54.0 [2/]	52.3 ***	52.1 [2/]	44.1 ***	8.0
	05:55-06:00 น.	53.7 [2/]	52.3 ***	51.1 [2/]	44.1 ***	7.0
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	53.1 [1/]	47.0 **	51.9 [1/]	44.4 **	7.5
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0009	07:00-08:00 น.	51.7 [1/]	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	43.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	08:00-09:00 น.	47.2 [1/]	45.0 **	43.1 [1/]	40.8 **	2.3
	09:00-10:00 น.	45.2 [1/]	41.3 **	42.9 [1/]	38.6 **	4.3
	10:00-11:00 น.	48.9 [1/]	45.5 **	46.3 [1/]	39.7 **	6.6
	11:00-12:00 น.	44.4 [1/]	42.3 **	40.2 [1/]	38.2 **	2.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0009	12:00-13:00 น.	44.7 [1/]	42.7 **	40.4 [1/]	37.5 **	2.9
	13:00-14:00 น.	44.6 [1/]	41.5 **	41.7 [1/]	36.2 **	5.5
	14:00-15:00 น.	47.5 [1/]	43.4 **	45.4 [1/]	37.1 **	8.3
	15:00-16:00 น.	45.5 [1/]	40.2 **	44.0 [1/]	37.3 **	6.7
	16:00-17:00 น.	42.1 [1/]	39.1 **	39.0 [1/]	37.3 **	1.7
	17:00-18:00 น.	43.6 [1/]	41.9 **	38.7 [1/]	39.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	43.5 [1/]	40.2 **	40.8 [1/]	39.1 **	1.7
	19:00-20:00 น.	46.3 [1/]	43.9 **	42.5 [1/]	42.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	47.5 [1/]	44.3 **	44.7 [1/]	43.5 **	1.2
	21:00-22:00 น.	46.2 [1/]	44.4 **	41.6 [1/]	42.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	47.4 [2/]	44.9 ***	46.7 [2/]	43.7 ***	3.0
	22:05-22:10 น.	46.5 [2/]	44.9 ***	44.4 [2/]	43.7 ***	0.7
	22:10-22:15 น.	47.1 [2/]	44.9 ***	46.0 [2/]	43.7 ***	2.3
	22:15-22:20 น.	47.2 [2/]	46.7 ***	40.6 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	48.4 [2/]	46.7 ***	46.5 [2/]	45.8 ***	0.7
	22:25-22:30 น.	48.9 [2/]	46.7 ***	47.8 [2/]	45.8 ***	2.0
	22:30-22:35 น.	48.3 [2/]	47.0 ***	45.6 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	48.6 [2/]	47.0 ***	46.6 [2/]	46.1 ***	0.5
	22:40-22:45 น.	49.1 [2/]	47.0 ***	47.9 [2/]	46.1 ***	1.8
	22:45-22:50 น.	49.0 [2/]	48.0 ***	45.1 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	49.0 [2/]	48.0 ***	45.2 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	49.6 [2/]	48.0 ***	47.6 [2/]	47.0 ***	0.6
	23:00-23:05 น.	48.8 [2/]	47.8 ***	44.9 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	48.7 [2/]	47.8 ***	44.5 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	48.3 [2/]	47.8 ***	41.3 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	48.8 [2/]	46.0 ***	48.5 [2/]	44.8 ***	3.7
	23:20-23:25 น.	49.4 [2/]	46.0 ***	49.8 [2/]	44.8 ***	5.0
	23:25-23:30 น.	48.2 [2/]	46.0 ***	47.3 [2/]	44.8 ***	2.5
	23:30-23:35 น.	47.6 [2/]	46.0 ***	45.7 [2/]	44.7 ***	1.0
	23:35-23:40 น.	47.3 [2/]	46.0 ***	44.4 [2/]	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:40-23:45 น.	47.8 [2/]	46.0 ***	46.2 [2/]	44.7 ***	1.5
	23:45-23:50 น.	47.8 [2/]	45.7 ***	46.6 [2/]	44.3 ***	2.3
	23:50-23:55 น.	48.1 [2/]	45.7 ***	47.4 [2/]	44.3 ***	3.1
	23:55-00:00 น.	47.1 [2/]	45.7 ***	44.7 [2/]	44.3 ***	0.4
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0009	00:00-00:05 น.	47.6 [2/]	45.7 ***	46.1 [2/]	44.7 ***	1.4
	00:05-00:10 น.	50.8 [2/]	45.7 ***	52.2 [2/]	44.7 ***	7.5
	00:10-00:15 น.	47.8 [2/]	45.7 ***	46.5 [2/]	44.7 ***	1.8
	00:15-00:20 น.	47.4 [2/]	45.7 ***	45.5 [2/]	44.7 ***	0.8
	00:20-00:25 น.	47.8 [2/]	45.7 ***	46.6 [2/]	44.7 ***	1.9
	00:25-00:30 น.	47.3 [2/]	45.7 ***	45.3 [2/]	44.7 ***	0.6
	00:30-00:35 น.	47.0 [2/]	45.9 ***	43.5 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	47.3 [2/]	45.9 ***	44.7 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0009	00:40-00:45 น.	47.3 [2/]	45.9 ***	44.7 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:45-00:50 น.	46.6 [2/]	45.8 ***	41.8 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	46.9 [2/]	45.8 ***	43.4 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	46.4 [2/]	45.8 ***	40.1 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:00-01:05 น.	46.6 [2/]	45.8 ***	41.9 [2/]	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	46.7 [2/]	45.8 ***	42.4 [2/]	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	46.4 [2/]	45.8 ***	40.5 [2/]	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:15-01:20 น.	46.3 [2/]	44.0 ***	45.3 [2/]	43.0 ***	2.3
	01:20-01:25 น.	47.5 [2/]	44.0 ***	47.9 [2/]	43.0 ***	4.9
	01:25-01:30 น.	46.4 [2/]	44.0 ***	45.7 [2/]	43.0 ***	2.7
	01:30-01:35 น.	47.1 [2/]	44.4 ***	46.7 [2/]	43.4 ***	3.3
	01:35-01:40 น.	46.8 [2/]	44.4 ***	46.1 [2/]	43.4 ***	2.7
	01:40-01:45 น.	47.4 [2/]	44.4 ***	47.4 [2/]	43.4 ***	4.0
	01:45-01:50 น.	52.4 [2/]	49.8 ***	51.9 [2/]	44.0 ***	7.9
	01:50-01:55 น.	49.7 [2/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	50.8 [2/]	49.8 ***	46.9 [2/]	44.0 ***	2.9
	02:00-02:05 น.	47.6 [2/]	44.8 ***	47.4 [2/]	43.6 ***	3.8
	02:05-02:10 น.	47.4 [2/]	44.8 ***	47.0 [2/]	43.6 ***	3.4
	02:10-02:15 น.	48.2 [2/]	44.8 ***	48.6 [2/]	43.6 ***	5.0
	02:15-02:20 น.	47.9 [2/]	46.1 ***	46.2 [2/]	44.4 ***	1.8
	02:20-02:25 น.	48.1 [2/]	46.1 ***	46.8 [2/]	44.4 ***	2.4
	02:25-02:30 น.	50.7 [2/]	46.1 ***	51.8 [2/]	44.4 ***	7.4
	02:30-02:35 น.	50.1 [2/]	46.6 ***	50.4 [2/]	44.4 ***	6.0
	02:35-02:40 น.	48.2 [2/]	46.6 ***	46.1 [2/]	44.4 ***	1.7
	02:40-02:45 น.	50.5 [2/]	46.6 ***	51.3 [2/]	44.4 ***	6.9
	02:45-02:50 น.	48.7 [2/]	49.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:50-02:55 น.	51.5 [2/]	49.2 ***	50.7 [2/]	43.4 ***	7.3
	02:55-03:00 น.	49.3 [2/]	49.2 ***	34.8 [2/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	48.1 [2/]	47.1 ***	44.5 [2/]	43.9 ***	0.6
	03:05-03:10 น.	50.6 [2/]	47.1 ***	51.1 [2/]	43.9 ***	7.2
	03:10-03:15 น.	49.1 [2/]	47.1 ***	47.7 [2/]	43.9 ***	3.8
	03:15-03:20 น.	51.3 [2/]	50.0 ***	48.5 [2/]	44.7 ***	3.8
	03:20-03:25 น.	50.3 [2/]	50.0 ***	41.5 [2/]	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	51.7 [2/]	50.0 ***	49.8 [2/]	44.7 ***	5.1
	03:30-03:35 น.	49.2 [2/]	46.5 ***	48.9 [2/]	43.1 ***	5.8
	03:35-03:40 น.	47.2 [2/]	46.5 ***	41.5 [2/]	43.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	50.8 [2/]	46.5 ***	51.8 [2/]	43.1 ***	8.7
	03:45-03:50 น.	50.0 [2/]	45.9 ***	50.9 [2/]	43.2 ***	7.7
	03:50-03:55 น.	48.7 [2/]	45.9 ***	48.4 [2/]	43.2 ***	5.2
	03:55-04:00 น.	48.1 [2/]	45.9 ***	47.1 [2/]	43.2 ***	3.9
	04:00-04:05 น.	48.6 [2/]	51.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:05-04:10 น.	53.4 [2/]	51.2 ***	52.4 [2/]	45.1 ***	7.3
	04:10-04:15 น.	53.2 [2/]	51.2 ***	51.9 [2/]	45.1 ***	6.8
	04:15-04:20 น.	48.8 [2/]	47.3 ***	46.5 [2/]	45.1 ***	1.4

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0009	04:20-04:25 น.	51.1 [2/]	47.3 ***	51.7 [2/]	45.1 ***	6.6
	04:25-04:30 น.	50.0 [2/]	47.3 ***	49.5 [2/]	45.1 ***	4.4
	04:30-04:35 น.	52.8 [2/]	50.6 ***	51.7 [2/]	43.9 ***	7.8
	04:35-04:40 น.	50.0 [2/]	50.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	52.3 [2/]	50.6 ***	50.4 [2/]	43.9 ***	6.5
	04:45-04:50 น.	50.4 [2/]	48.2 ***	49.4 [2/]	43.8 ***	5.6
	04:50-04:55 น.	51.2 [2/]	48.2 ***	51.1 [2/]	43.8 ***	7.3
	04:55-05:00 น.	50.3 [2/]	48.2 ***	49.1 [2/]	43.8 ***	5.3
	05:00-05:05 น.	51.3 [2/]	49.9 ***	48.6 [2/]	44.8 ***	3.8
	05:05-05:10 น.	49.2 [2/]	49.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	50.6 [2/]	49.9 ***	45.4 [2/]	44.8 ***	0.6
	05:15-05:20 น.	49.6 [2/]	48.9 ***	44.4 [2/]	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	52.0 [2/]	48.9 ***	52.1 [2/]	44.9 ***	7.2
	05:25-05:30 น.	51.3 [2/]	48.9 ***	50.6 [2/]	44.9 ***	5.7
	05:30-05:35 น.	51.6 [2/]	52.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	48.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:35-05:40 น.	54.4 [2/]	52.2 ***	53.4 [2/]	48.3 ***	5.1
	05:40-05:45 น.	55.9 [2/]	52.2 ***	56.5 [2/]	48.3 ***	8.2
	05:45-05:50 น.	55.3 [2/]	53.4 ***	53.8 [2/]	49.2 ***	4.6
	05:50-05:55 น.	57.2 [2/]	53.4 ***	57.8 [2/]	49.2 ***	8.6
	05:55-06:00 น.	55.8 [2/]	53.4 ***	55.1 [2/]	49.2 ***	5.9
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	54.9 [1/]	52.6 **	51.1 [1/]	48.3 **	2.8
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0010	07:00-08:00 น.	52.9 [1/]	50.4 **	49.3 [1/]	45.3 **	4.0
	08:00-09:00 น.	48.9 [1/]	47.1 **	44.2 [1/]	42.8 **	1.4
	09:00-10:00 น.	50.8 [1/]	45.9 **	49.1 [1/]	41.1 **	8.0
	10:00-11:00 น.	48.4 [1/]	45.0 **	45.7 [1/]	40.0 **	5.7
	11:00-12:00 น.	48.4 [1/]	42.2 **	47.2 [1/]	39.6 **	7.6
	12:00-13:00 น.	51.4 [1/]	49.5 **	46.9 [1/]	38.5 **	8.4
	13:00-14:00 น.	46.7 [1/]	43.0 **	44.3 [1/]	36.3 **	8.0
	14:00-15:00 น.	48.5 [1/]	46.3 **	44.4 [1/]	36.6 **	7.8
	15:00-16:00 น.	48.7 [1/]	42.2 **	47.6 [1/]	39.7 **	7.9
	16:00-17:00 น.	44.2 [1/]	41.7 **	40.6 [1/]	39.2 **	1.4
	17:00-18:00 น.	44.3 [1/]	42.0 **	40.5 [1/]	40.9 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	43.4 [1/]	41.2 **	39.3 [1/]	40.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	45.6 [1/]	43.9 **	40.8 [1/]	42.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	47.0 [1/]	45.6 **	41.3 [1/]	44.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	46.6 [1/]	44.6 **	42.3 [1/]	43.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	47.3 [2/]	45.3 ***	46.0 [2/]	44.3 ***	1.7
	22:05-22:10 น.	46.4 [2/]	45.3 ***	42.7 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:10-22:15 น.	45.9 [2/]	45.3 ***	40.0 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	45.9 [2/]	45.2 ***	40.8 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	46.3 [2/]	45.2 ***	42.7 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0010	22:25-22:30 น.	47.3 [2/]	45.2 ***	46.1 [2/]	43.8 ***	2.3
	22:30-22:35 น.	47.3 [2/]	46.4 ***	43.4 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	47.2 [2/]	46.4 ***	42.5 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	47.9 [2/]	46.4 ***	45.5 [2/]	44.5 ***	1.0
	22:45-22:50 น.	48.0 [2/]	46.1 ***	46.5 [2/]	44.9 ***	1.6
	22:50-22:55 น.	48.6 [2/]	46.1 ***	47.9 [2/]	44.9 ***	3.0
	22:55-23:00 น.	47.7 [2/]	46.1 ***	45.5 [2/]	44.9 ***	0.6
	23:00-23:05 น.	47.3 [2/]	45.2 ***	46.2 [2/]	44.2 ***	2.0
	23:05-23:10 น.	47.2 [2/]	45.2 ***	45.8 [2/]	44.2 ***	1.6
	23:10-23:15 น.	47.0 [2/]	45.2 ***	45.3 [2/]	44.2 ***	1.1
	23:15-23:20 น.	47.9 [2/]	46.2 ***	46.0 [2/]	44.9 ***	1.1
	23:20-23:25 น.	47.8 [2/]	46.2 ***	45.7 [2/]	44.9 ***	0.8
	23:25-23:30 น.	47.9 [2/]	46.2 ***	45.8 [2/]	44.9 ***	0.9
	23:30-23:35 น.	47.8 [2/]	45.8 ***	46.3 [2/]	44.6 ***	1.7
	23:35-23:40 น.	47.5 [2/]	45.8 ***	45.6 [2/]	44.6 ***	1.0
	23:40-23:45 น.	47.4 [2/]	45.8 ***	45.2 [2/]	44.6 ***	0.6
	23:45-23:50 น.	47.5 [2/]	46.4 ***	44.0 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:50-23:55 น.	47.9 [2/]	46.4 ***	45.6 [2/]	45.1 ***	0.5
	23:55-00:00 น.	47.9 [2/]	46.4 ***	45.6 [2/]	45.1 ***	0.5
23 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0010	00:00-00:05 น.	48.0 [2/]	47.2 ***	43.6 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	49.9 [2/]	47.2 ***	49.5 [2/]	45.1 ***	4.4
	00:10-00:15 น.	52.1 [2/]	47.2 ***	53.4 [2/]	45.1 ***	8.3
	00:15-00:20 น.	51.5 [2/]	49.3 ***	50.5 [2/]	47.8 ***	2.7
	00:20-00:25 น.	50.7 [2/]	49.3 ***	48.1 [2/]	47.8 ***	0.3
	00:25-00:30 น.	50.2 [2/]	49.3 ***	45.8 [2/]	47.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:30-00:35 น.	49.9 [2/]	47.5 ***	49.2 [2/]	46.3 ***	2.9
	00:35-00:40 น.	49.9 [2/]	47.5 ***	49.2 [2/]	46.3 ***	2.9
	00:40-00:45 น.	49.1 [2/]	47.5 ***	47.0 [2/]	46.3 ***	0.7
	00:45-00:50 น.	49.1 [2/]	47.6 ***	46.7 [2/]	46.4 ***	0.3
	00:50-00:55 น.	48.9 [2/]	47.6 ***	46.0 [2/]	46.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	51.6 [2/]	47.6 ***	52.4 [2/]	46.4 ***	6.0
	01:00-01:05 น.	50.4 [2/]	48.9 ***	48.2 [2/]	47.6 ***	0.6
	01:05-01:10 น.	50.2 [2/]	48.9 ***	47.3 [2/]	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	49.4 [2/]	48.9 ***	43.0 [2/]	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:15-01:20 น.	49.7 [2/]	47.7 ***	48.3 [2/]	46.9 ***	1.4
	01:20-01:25 น.	50.1 [2/]	47.7 ***	49.4 [2/]	46.9 ***	2.5
	01:25-01:30 น.	49.2 [2/]	47.7 ***	46.7 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	49.2 [2/]	47.8 ***	46.4 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	51.4 [2/]	47.8 ***	51.9 [2/]	46.6 ***	5.3
	01:40-01:45 น.	49.1 [2/]	47.8 ***	46.3 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	54.0 [2/]	49.2 ***	55.3 [2/]	47.7 ***	7.6
	01:50-01:55 น.	52.4 [2/]	49.2 ***	52.6 [2/]	47.7 ***	4.9
	01:55-02:00 น.	51.6 [2/]	49.2 ***	50.9 [2/]	47.7 ***	3.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0010	02:00-02:05 น.	50.7 [2/]	50.2 ***	44.1 [2/]	48.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:05-02:10 น.	51.8 [2/]	50.2 ***	49.6 [2/]	48.9 ***	0.7
	02:10-02:15 น.	52.2 [2/]	50.2 ***	50.8 [2/]	48.9 ***	1.9
	02:15-02:20 น.	52.9 [2/]	50.3 ***	52.5 [2/]	48.9 ***	3.6
	02:20-02:25 น.	52.0 [2/]	50.3 ***	50.1 [2/]	48.9 ***	1.2
	02:25-02:30 น.	52.5 [2/]	50.3 ***	51.6 [2/]	48.9 ***	2.7
	02:30-02:35 น.	55.6 [2/]	52.8 ***	55.3 [2/]	48.5 ***	6.8
	02:35-02:40 น.	55.0 [2/]	52.8 ***	54.0 [2/]	48.5 ***	5.5
	02:40-02:45 น.	55.5 [2/]	52.8 ***	55.2 [2/]	48.5 ***	6.7
	02:45-02:50 น.	52.2 [2/]	47.4 ***	53.4 [2/]	45.7 ***	7.7
	02:50-02:55 น.	49.6 [2/]	47.4 ***	48.6 [2/]	45.7 ***	2.9
	02:55-03:00 น.	52.5 [2/]	47.4 ***	54.0 [2/]	45.7 ***	8.3
	03:00-03:05 น.	54.5 [2/]	49.8 ***	55.7 [2/]	47.5 ***	8.2
	03:05-03:10 น.	52.2 [2/]	49.8 ***	51.3 [2/]	47.5 ***	3.8
	03:10-03:15 น.	51.8 [2/]	49.8 ***	50.5 [2/]	47.5 ***	3.0
	03:15-03:20 น.	51.1 [2/]	56.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	58.0 [2/]	56.7 ***	55.2 [2/]	48.0 ***	7.2
	03:25-03:30 น.	57.0 [2/]	56.7 ***	47.9 [2/]	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	52.5 [2/]	52.0 ***	45.9 [2/]	49.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	56.4 [2/]	52.0 ***	57.5 [2/]	49.2 ***	8.3
	03:40-03:45 น.	56.0 [2/]	52.0 ***	56.8 [2/]	49.2 ***	7.6
	03:45-03:50 น.	54.0 [2/]	54.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	49.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:50-03:55 น.	55.8 [2/]	54.6 ***	52.6 [2/]	49.0 ***	3.6
	03:55-04:00 น.	56.5 [2/]	54.6 ***	55.0 [2/]	49.0 ***	6.0
	04:00-04:05 น.	55.4 [2/]	54.5 ***	50.8 [2/]	48.0 ***	2.8
	04:05-04:10 น.	52.2 [2/]	54.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:10-04:15 น.	56.7 [2/]	54.5 ***	55.7 [2/]	48.0 ***	7.7
	04:15-04:20 น.	56.9 [2/]	53.7 ***	57.1 [2/]	50.3 ***	6.8
	04:20-04:25 น.	57.3 [2/]	53.7 ***	57.9 [2/]	50.3 ***	7.6
	04:25-04:30 น.	55.2 [2/]	53.7 ***	52.8 [2/]	50.3 ***	2.5
	04:30-04:35 น.	54.3 [2/]	53.0 ***	51.6 [2/]	49.4 ***	2.2
	04:35-04:40 น.	53.5 [2/]	53.0 ***	46.8 [2/]	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	52.2 [2/]	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	49.2 [2/]	49.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:50-04:55 น.	51.2 [2/]	49.3 ***	49.7 [2/]	46.2 ***	3.5
	04:55-05:00 น.	52.1 [2/]	49.3 ***	52.0 [2/]	46.2 ***	5.8
	05:00-05:05 น.	57.0 [2/]	55.8 ***	53.8 [2/]	47.2 ***	6.6
	05:05-05:10 น.	56.0 [2/]	55.8 ***	45.8 [2/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	56.7 [2/]	55.8 ***	52.7 [2/]	47.2 ***	5.5
	05:15-05:20 น.	54.0 [2/]	52.5 ***	51.5 [2/]	45.0 ***	6.5
	05:20-05:25 น.	52.9 [2/]	52.5 ***	45.7 [2/]	45.0 ***	0.7
	05:25-05:30 น.	53.1 [2/]	52.5 ***	47.2 [2/]	45.0 ***	2.2
	05:30-05:35 น.	51.4 [2/]	49.2 ***	50.4 [2/]	44.2 ***	6.2
	05:35-05:40 น.	52.2 [2/]	49.2 ***	52.2 [2/]	44.2 ***	8.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0010	05:40-05:45 น.	48.1 [2/]	49.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	50.0 [2/]	46.5 ***	50.4 [2/]	41.9 ***	8.5
	05:50-05:55 น.	49.3 [2/]	46.5 ***	49.1 [2/]	41.9 ***	7.2
	05:55-06:00 น.	47.3 [2/]	46.5 ***	42.4 [2/]	41.9 ***	0.5
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	49.6 [1/]	48.5 **	43.2 [1/]	43.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ
23 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0011	07:00-08:00 น.	50.9 [1/]	44.9 **	49.7 [1/]	41.0 **	8.7
	08:00-09:00 น.	49.5 [1/]	45.5 **	47.3 [1/]	39.6 **	7.7
	09:00-10:00 น.	46.5 [1/]	43.9 **	43.0 [1/]	40.7 **	2.3
	10:00-11:00 น.	47.3 [1/]	43.4 **	45.0 [1/]	37.3 **	7.7
	11:00-12:00 น.	45.3 [1/]	38.7 **	44.2 [1/]	35.5 **	8.7
	12:00-13:00 น.	45.5 [1/]	45.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	34.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	13:00-14:00 น.	45.2 [1/]	43.9 **	39.3 [1/]	35.9 **	3.4
	14:00-15:00 น.	49.6 [1/]	51.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	37.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	50.2 [1/]	44.6 **	48.8 [1/]	43.4 **	5.4
	16:00-17:00 น.	46.9 [1/]	45.0 **	42.4 [1/]	43.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	47.1 [1/]	45.1 **	42.7 [1/]	44.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	46.4 [1/]	45.0 **	40.7 [1/]	43.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	47.9 [1/]	46.5 **	42.4 [1/]	45.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	50.4 [1/]	53.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	46.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	48.3 [1/]	46.8 **	43.0 [1/]	44.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	50.5 [2/]	47.9 ***	50.0 [2/]	45.6 ***	4.4
	22:05-22:10 น.	50.1 [2/]	47.9 ***	49.1 [2/]	45.6 ***	3.5
	22:10-22:15 น.	45.6 [2/]	47.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	47.1 [2/]	46.6 ***	40.5 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	47.4 [2/]	46.6 ***	42.6 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	47.8 [2/]	46.6 ***	44.7 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	47.3 [2/]	46.8 ***	41.2 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	47.3 [2/]	46.8 ***	41.2 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	48.3 [2/]	46.8 ***	45.9 [2/]	45.8 ***	0.1
	22:45-22:50 น.	49.2 [2/]	49.1 ***	35.5 [2/]	47.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	50.6 [2/]	49.1 ***	48.3 [2/]	47.8 ***	0.5
	22:55-23:00 น.	51.9 [2/]	49.1 ***	51.6 [2/]	47.8 ***	3.8
	23:00-23:05 น.	51.3 [2/]	47.6 ***	51.8 [2/]	46.0 ***	5.8
	23:05-23:10 น.	48.2 [2/]	47.6 ***	42.3 [2/]	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	47.9 [2/]	47.6 ***	39.2 [2/]	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	47.7 [2/]	45.5 ***	46.6 [2/]	44.6 ***	2.0
	23:20-23:25 น.	47.1 [2/]	45.5 ***	44.9 [2/]	44.6 ***	0.3
	23:25-23:30 น.	47.4 [2/]	45.5 ***	45.9 [2/]	44.6 ***	1.3
	23:30-23:35 น.	47.9 [2/]	46.6 ***	45.1 [2/]	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:35-23:40 น.	47.9 [2/]	46.6 ***	45.0 [2/]	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:40-23:45 น.	48.4 [2/]	46.6 ***	46.7 [2/]	45.4 ***	1.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลัน (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0011	23:45-23:50 น.	48.6 [2/]	47.4 ***	45.5 [2/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:50-23:55 น.	49.6 [2/]	47.4 ***	48.5 [2/]	46.3 ***	2.2
	23:55-00:00 น.	49.3 [2/]	47.4 ***	47.6 [2/]	46.3 ***	1.3
24 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0011	00:00-00:05 น.	49.7 [2/]	47.4 ***	48.8 [2/]	45.9 ***	2.9
	00:05-00:10 น.	49.3 [2/]	47.4 ***	47.8 [2/]	45.9 ***	1.9
	00:10-00:15 น.	50.6 [2/]	47.4 ***	50.8 [2/]	45.9 ***	4.9
	00:15-00:20 น.	49.5 [2/]	48.3 ***	46.3 [2/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:20-00:25 น.	49.3 [2/]	48.3 ***	45.3 [2/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	49.2 [2/]	48.3 ***	44.9 [2/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:30-00:35 น.	51.8 [2/]	47.1 ***	53.0 [2/]	45.8 ***	7.2
	00:35-00:40 น.	49.5 [2/]	47.1 ***	48.8 [2/]	45.8 ***	3.0
	00:40-00:45 น.	48.9 [2/]	47.1 ***	47.1 [2/]	45.8 ***	1.3
	00:45-00:50 น.	49.3 [2/]	46.9 ***	48.5 [2/]	45.2 ***	3.3
	00:50-00:55 น.	48.6 [2/]	46.9 ***	46.9 [2/]	45.2 ***	1.7
	00:55-01:00 น.	49.2 [2/]	46.9 ***	48.3 [2/]	45.2 ***	3.1
	01:00-01:05 น.	50.3 [2/]	47.2 ***	50.4 [2/]	46.2 ***	4.2
	01:05-01:10 น.	49.4 [2/]	47.2 ***	48.5 [2/]	46.2 ***	2.3
	01:10-01:15 น.	48.0 [2/]	47.2 ***	43.2 [2/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:15-01:20 น.	49.8 [2/]	48.1 ***	47.9 [2/]	45.8 ***	2.1
	01:20-01:25 น.	50.1 [2/]	48.1 ***	48.7 [2/]	45.8 ***	2.9
	01:25-01:30 น.	48.3 [2/]	48.1 ***	37.8 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	48.8 [2/]	47.2 ***	46.9 [2/]	46.1 ***	0.8
	01:35-01:40 น.	49.3 [2/]	47.2 ***	48.1 [2/]	46.1 ***	2.0
	01:40-01:45 น.	48.5 [2/]	47.2 ***	45.6 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	49.0 [2/]	60.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	50.6 [2/]	60.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	50.5 [2/]	60.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:00-02:05 น.	50.3 [2/]	48.1 ***	49.3 [2/]	46.7 ***	2.6
	02:05-02:10 น.	50.3 [2/]	48.1 ***	49.3 [2/]	46.7 ***	2.6
	02:10-02:15 น.	48.9 [2/]	48.1 ***	44.1 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	47.9 [2/]	45.8 ***	46.7 [2/]	44.4 ***	2.3
	02:20-02:25 น.	48.6 [2/]	45.8 ***	48.5 [2/]	44.4 ***	4.1
	02:25-02:30 น.	48.0 [2/]	45.8 ***	47.1 [2/]	44.4 ***	2.7
	02:30-02:35 น.	50.1 [2/]	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	60.3 [2/]	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	52.5 [2/]	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	52.7 [2/]	51.5 ***	49.6 [2/]	47.1 ***	2.5
	02:50-02:55 น.	49.9 [2/]	51.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	54.6 [2/]	51.5 ***	54.7 [2/]	47.1 ***	7.6
	03:00-03:05 น.	52.1 [2/]	47.1 ***	53.5 [2/]	45.6 ***	7.9
	03:05-03:10 น.	49.9 [2/]	47.1 ***	49.6 [2/]	45.6 ***	4.0
	03:10-03:15 น.	49.8 [2/]	47.1 ***	49.6 [2/]	45.6 ***	4.0
	03:15-03:20 น.	51.5 [2/]	48.7 ***	51.3 [2/]	45.6 ***	5.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลัน (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0011	03:20-03:25 น.	50.8 [2/]	48.7 ***	49.7 [2/]	45.6 ***	4.1
	03:25-03:30 น.	50.9 [2/]	48.7 ***	49.9 [2/]	45.6 ***	4.3
	03:30-03:35 น.	51.7 [2/]	50.4 ***	48.8 [2/]	47.3 ***	1.5
	03:35-03:40 น.	54.3 [2/]	50.4 ***	55.0 [2/]	47.3 ***	7.7
	03:40-03:45 น.	54.3 [2/]	50.4 ***	55.0 [2/]	47.3 ***	7.7
	03:45-03:50 น.	50.0 [2/]	53.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:50-03:55 น.	54.2 [2/]	53.6 ***	48.3 [2/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:55-04:00 น.	54.0 [2/]	53.6 ***	46.4 [2/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	51.7 [2/]	49.9 ***	50.0 [2/]	47.1 ***	2.9
	04:05-04:10 น.	50.0 [2/]	49.9 ***	28.2 [2/]	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:10-04:15 น.	51.2 [2/]	49.9 ***	48.4 [2/]	47.1 ***	1.3
	04:15-04:20 น.	52.1 [2/]	50.0 ***	51.0 [2/]	47.5 ***	3.5
	04:20-04:25 น.	52.1 [2/]	50.0 ***	50.9 [2/]	47.5 ***	3.4
	04:25-04:30 น.	54.2 [2/]	50.0 ***	55.0 [2/]	47.5 ***	7.5
	04:30-04:35 น.	52.6 [2/]	51.4 ***	49.4 [2/]	48.5 ***	0.9
	04:35-04:40 น.	54.3 [2/]	51.4 ***	54.1 [2/]	48.5 ***	5.6
	04:40-04:45 น.	53.4 [2/]	51.4 ***	52.1 [2/]	48.5 ***	3.6
	04:45-04:50 น.	52.0 [2/]	50.5 ***	49.5 [2/]	47.4 ***	2.1
	04:50-04:55 น.	52.4 [2/]	50.5 ***	50.9 [2/]	47.4 ***	3.5
	04:55-05:00 น.	53.0 [2/]	50.5 ***	52.5 [2/]	47.4 ***	5.1
	05:00-05:05 น.	53.1 [2/]	50.4 ***	52.8 [2/]	48.4 ***	4.4
	05:05-05:10 น.	52.0 [2/]	50.4 ***	49.9 [2/]	48.4 ***	1.5
	05:10-05:15 น.	51.8 [2/]	50.4 ***	49.4 [2/]	48.4 ***	1.0
	05:15-05:20 น.	50.6 [2/]	46.6 ***	51.4 [2/]	42.8 ***	8.6
	05:20-05:25 น.	49.4 [2/]	46.6 ***	49.1 [2/]	42.8 ***	6.3
	05:25-05:30 น.	46.8 [2/]	46.6 ***	37.0 [2/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:30-05:35 น.	48.4 [2/]	46.6 ***	46.5 [2/]	43.2 ***	3.3
	05:35-05:40 น.	47.4 [2/]	46.6 ***	42.7 [2/]	43.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	45.9 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	48.1 [2/]	47.6 ***	41.8 [2/]	40.8 ***	1.0
	05:50-05:55 น.	48.7 [2/]	47.6 ***	45.2 [2/]	40.8 ***	4.4
	05:55-06:00 น.	46.6 [2/]	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	40.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางวัน [3/]					
	06:00-07:00 น.	48.6 [1/]	49.9 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	41.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
24 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [3/]					
T23AD567-0012	07:00-08:00 น.	50.4 [1/]	50.3 **	34.6 [1/]	40.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	08:00-09:00 น.	48.9 [1/]	47.7 **	42.7 [1/]	40.6 **	2.1
	09:00-10:00 น.	48.0 [1/]	46.9 **	41.6 [1/]	38.8 **	2.8
	10:00-11:00 น.	44.6 [1/]	41.1 **	42.0 [1/]	38.4 **	3.6
	11:00-12:00 น.	43.9 [1/]	42.2 **	39.1 [1/]	38.7 **	0.4
	12:00-13:00 น.	46.0 [1/]	42.5 **	43.5 [1/]	35.9 **	7.6
	13:00-14:00 น.	45.3 [1/]	42.1 **	42.5 [1/]	34.2 **	8.3
	14:00-15:00 น.	51.9 [1/]	54.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	38.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	45.3 [1/]	39.0 **	44.2 [1/]	37.9 **	6.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลัน (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [3/]					
T23AD567-0012	16:00-17:00 น.	46.3 [1/]	45.1 **	40.1 [1/]	43.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	45.8 [1/]	42.6 **	43.0 [1/]	41.6 **	1.4
	18:00-19:00 น.	47.4 [1/]	45.7 **	42.4 [1/]	44.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	47.5 [1/]	46.2 **	41.5 [1/]	44.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	48.2 [1/]	46.8 **	42.7 [1/]	45.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	49.2 [1/]	47.7 **	44.0 [1/]	46.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	48.8 [2/]	47.7 ***	45.3 [2/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	49.4 [2/]	47.7 ***	47.4 [2/]	46.3 ***	1.1
	22:10-22:15 น.	49.3 [2/]	47.7 ***	47.3 [2/]	46.3 ***	1.0
	22:15-22:20 น.	49.6 [2/]	49.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	51.2 [2/]	49.9 ***	48.4 [2/]	47.3 ***	1.1
	22:25-22:30 น.	50.2 [2/]	49.9 ***	41.3 [2/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	50.0 [2/]	48.4 ***	47.9 [2/]	47.0 ***	0.9
	22:35-22:40 น.	50.2 [2/]	48.4 ***	48.4 [2/]	47.0 ***	1.4
	22:40-22:45 น.	49.6 [2/]	48.4 ***	46.4 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:45-22:50 น.	48.8 [2/]	48.1 ***	43.4 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	49.6 [2/]	48.1 ***	47.3 [2/]	46.6 ***	0.7
	22:55-23:00 น.	49.4 [2/]	48.1 ***	46.4 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	49.5 [2/]	47.0 ***	48.9 [2/]	45.6 ***	3.3
	23:05-23:10 น.	50.2 [2/]	47.0 ***	50.3 [2/]	45.6 ***	4.7
	23:10-23:15 น.	50.2 [2/]	47.0 ***	50.3 [2/]	45.6 ***	4.7
	23:15-23:20 น.	50.3 [2/]	48.8 ***	47.9 [2/]	47.0 ***	0.9
	23:20-23:25 น.	49.2 [2/]	48.8 ***	41.9 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	49.5 [2/]	48.8 ***	44.2 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	52.8 [2/]	51.0 ***	51.0 [2/]	48.5 ***	2.5
	23:35-23:40 น.	54.7 [2/]	51.0 ***	55.3 [2/]	48.5 ***	6.8
	23:40-23:45 น.	51.7 [2/]	51.0 ***	46.5 [2/]	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:45-23:50 น.	54.8 [2/]	52.8 ***	53.5 [2/]	48.8 ***	4.7
	23:50-23:55 น.	54.1 [2/]	52.8 ***	51.2 [2/]	48.8 ***	2.4
	23:55-00:00 น.	54.7 [2/]	52.8 ***	53.3 [2/]	48.8 ***	4.5
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0012	00:00-00:05 น.	53.2 [2/]	52.6 ***	47.3 [2/]	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	53.3 [2/]	52.6 ***	48.2 [2/]	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:10-00:15 น.	55.0 [2/]	52.6 ***	54.3 [2/]	48.4 ***	5.9
	00:15-00:20 น.	53.7 [2/]	51.4 ***	52.8 [2/]	47.5 ***	5.3
	00:20-00:25 น.	53.8 [2/]	51.4 ***	53.1 [2/]	47.5 ***	5.6
	00:25-00:30 น.	54.0 [2/]	51.4 ***	53.5 [2/]	47.5 ***	6.0
	00:30-00:35 น.	50.7 [2/]	48.7 ***	49.4 [2/]	46.2 ***	3.2
	00:35-00:40 น.	50.5 [2/]	48.7 ***	48.8 [2/]	46.2 ***	2.6
	00:40-00:45 น.	49.9 [2/]	48.7 ***	47.1 [2/]	46.2 ***	0.9
	00:45-00:50 น.	51.6 [2/]	50.5 ***	48.1 [2/]	47.3 ***	0.8
	00:50-00:55 น.	50.9 [2/]	50.5 ***	43.3 [2/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	51.7 [2/]	50.5 ***	48.8 [2/]	47.3 ***	1.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลัน (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0012	01:00-01:05 น.	52.5 [2/]	49.3 ***	52.6 [2/]	47.0 ***	5.6
	01:05-01:10 น.	51.0 [2/]	49.3 ***	49.1 [2/]	47.0 ***	2.1
	01:10-01:15 น.	51.3 [2/]	49.3 ***	49.8 [2/]	47.0 ***	2.8
	01:15-01:20 น.	53.0 [2/]	50.3 ***	52.6 [2/]	45.1 ***	7.5
	01:20-01:25 น.	52.1 [2/]	50.3 ***	50.5 [2/]	45.1 ***	5.4
	01:25-01:30 น.	51.1 [2/]	50.3 ***	46.6 [2/]	45.1 ***	1.5
	01:30-01:35 น.	54.9 [2/]	52.8 ***	53.8 [2/]	48.0 ***	5.8
	01:35-01:40 น.	55.9 [2/]	52.8 ***	56.0 [2/]	48.0 ***	8.0
	01:40-01:45 น.	54.8 [2/]	52.8 ***	53.5 [2/]	48.0 ***	5.5
	01:45-01:50 น.	52.5 [2/]	50.7 ***	50.8 [2/]	47.1 ***	3.7
	01:50-01:55 น.	53.4 [2/]	50.7 ***	53.0 [2/]	47.1 ***	5.9
	01:55-02:00 น.	53.2 [2/]	50.7 ***	52.7 [2/]	47.1 ***	5.6
	02:00-02:05 น.	55.5 [2/]	53.8 ***	53.6 [2/]	48.6 ***	5.0
	02:05-02:10 น.	56.5 [2/]	53.8 ***	56.1 [2/]	48.6 ***	7.5
	02:10-02:15 น.	55.4 [2/]	53.8 ***	53.3 [2/]	48.6 ***	4.7
	02:15-02:20 น.	54.8 [2/]	51.6 ***	55.0 [2/]	47.1 ***	7.9
	02:20-02:25 น.	53.7 [2/]	51.6 ***	52.5 [2/]	47.1 ***	5.4
	02:25-02:30 น.	55.1 [2/]	51.6 ***	55.6 [2/]	47.1 ***	8.5
	02:30-02:35 น.	59.4 [2/]	57.4 ***	58.1 [2/]	50.4 ***	7.7
	02:35-02:40 น.	58.8 [2/]	57.4 ***	56.3 [2/]	50.4 ***	5.9
	02:40-02:45 น.	58.7 [2/]	57.4 ***	55.8 [2/]	50.4 ***	5.4
	02:45-02:50 น.	58.7 [2/]	58.2 ***	52.1 [2/]	51.1 ***	1.0
	02:50-02:55 น.	58.7 [2/]	58.2 ***	52.0 [2/]	51.1 ***	0.9
	02:55-03:00 น.	57.5 [2/]	58.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	56.6 [2/]	55.3 ***	53.8 [2/]	50.6 ***	3.2
	03:05-03:10 น.	57.9 [2/]	55.3 ***	57.5 [2/]	50.6 ***	6.9
	03:10-03:15 น.	57.8 [2/]	55.3 ***	57.2 [2/]	50.6 ***	6.6
	03:15-03:20 น.	58.7 [2/]	56.0 ***	58.4 [2/]	49.9 ***	8.5
	03:20-03:25 น.	57.3 [2/]	56.0 ***	54.2 [2/]	49.9 ***	4.3
	03:25-03:30 น.	58.3 [2/]	56.0 ***	57.4 [2/]	49.9 ***	7.5
	03:30-03:35 น.	56.5 [2/]	56.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	51.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	57.9 [2/]	56.7 ***	54.6 [2/]	51.5 ***	3.1
	03:40-03:45 น.	58.7 [2/]	56.7 ***	57.4 [2/]	51.5 ***	5.9
	03:45-03:50 น.	56.9 [2/]	55.8 ***	53.4 [2/]	50.6 ***	2.8
	03:50-03:55 น.	56.7 [2/]	55.8 ***	52.5 [2/]	50.6 ***	1.9
	03:55-04:00 น.	56.9 [2/]	55.8 ***	53.4 [2/]	50.6 ***	2.8
	04:00-04:05 น.	57.8 [2/]	58.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	52.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:05-04:10 น.	60.5 [2/]	58.3 ***	59.5 [2/]	52.4 ***	7.1
	04:10-04:15 น.	60.6 [2/]	58.3 ***	59.7 [2/]	52.4 ***	7.3
	04:15-04:20 น.	61.3 [2/]	58.9 ***	60.5 [2/]	53.3 ***	7.2
	04:20-04:25 น.	61.9 [2/]	58.9 ***	61.9 [2/]	53.3 ***	8.6
	04:25-04:30 น.	60.3 [2/]	58.9 ***	58.0 [2/]	53.3 ***	4.7
	04:30-04:35 น.	61.9 [2/]	62.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	56.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:35-04:40 น.	64.3 [2/]	62.3 ***	63.1 [2/]	56.1 ***	7.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0012	04:40-04:45 น.	64.4 [2/]	62.3 ***	63.2 [2/]	56.1 ***	7.1
	04:45-04:50 น.	62.4 [2/]	59.7 ***	62.2 [2/]	54.7 ***	7.5
	04:50-04:55 น.	60.9 [2/]	59.7 ***	57.7 [2/]	54.7 ***	3.0
	04:55-05:00 น.	60.4 [2/]	59.7 ***	55.3 [2/]	54.7 ***	0.6
	05:00-05:05 น.	65.0 [2/]	62.8 ***	63.9 [2/]	55.8 ***	8.1
	05:05-05:10 น.	65.1 [2/]	62.8 ***	64.3 [2/]	55.8 ***	8.5
	05:10-05:15 น.	62.9 [2/]	62.8 ***	49.8 [2/]	55.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	60.5 [2/]	58.0 ***	60.0 [2/]	54.4 ***	5.6
	05:20-05:25 น.	59.6 [2/]	58.0 ***	57.6 [2/]	54.4 ***	3.2
	05:25-05:30 น.	59.6 [2/]	58.0 ***	57.5 [2/]	54.4 ***	3.1
	05:30-05:35 น.	63.1 [2/]	59.9 ***	63.2 [2/]	54.8 ***	8.4
	05:35-05:40 น.	61.6 [2/]	59.9 ***	59.7 [2/]	54.8 ***	4.9
	05:40-05:45 น.	60.4 [2/]	59.9 ***	53.8 [2/]	54.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	64.7 [2/]	63.1 ***	62.4 [2/]	57.3 ***	5.1
	05:50-05:55 น.	65.6 [2/]	63.1 ***	65.0 [2/]	57.3 ***	7.7
	05:55-06:00 น.	64.2 [2/]	63.1 ***	60.8 [2/]	57.3 ***	3.5
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	62.9 [1/]	61.8 **	56.6 [1/]	56.5 **	0.1
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [1/]					
T23AD567-0013	07:00-08:00 น.	56.9 [1/]	54.4 **	53.4 [1/]	49.6 **	3.8
	08:00-09:00 น.	54.3 [1/]	54.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	47.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	09:00-10:00 น.	52.2 [1/]	51.5 **	43.8 [1/]	45.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	10:00-11:00 น.	52.3 [1/]	50.1 **	48.4 [1/]	45.3 **	3.1
	11:00-12:00 น.	48.3 [1/]	45.0 **	45.6 [1/]	42.5 **	3.1
	12:00-13:00 น.	48.6 [1/]	47.0 **	43.5 [1/]	43.0 **	0.5
	13:00-14:00 น.	48.1 [1/]	45.2 **	45.0 [1/]	42.2 **	2.8
	14:00-15:00 น.	47.8 [1/]	45.3 **	44.2 [1/]	42.8 **	1.4
	15:00-16:00 น.	49.5 [1/]	46.8 **	46.1 [1/]	44.2 **	1.9
	16:00-17:00 น.	48.7 [1/]	46.9 **	44.0 [1/]	45.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	48.2 [1/]	46.2 **	43.8 [1/]	44.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	48.9 [1/]	46.9 **	44.6 [1/]	45.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	51.4 [1/]	50.3 **	44.9 [1/]	46.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	49.6 [1/]	47.5 **	45.5 [1/]	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	48.9 [1/]	47.1 **	44.2 [1/]	45.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	49.1 [2/]	48.1 ***	45.4 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	49.0 [2/]	48.1 ***	44.9 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:10-22:15 น.	49.3 [2/]	48.1 ***	46.1 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	49.1 [2/]	46.5 ***	48.6 [2/]	45.3 ***	3.3
	22:20-22:25 น.	49.2 [2/]	46.5 ***	48.9 [2/]	45.3 ***	3.6
	22:25-22:30 น.	49.0 [2/]	46.5 ***	48.4 [2/]	45.3 ***	3.1
	22:30-22:35 น.	49.2 [2/]	48.1 ***	45.8 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	49.3 [2/]	48.1 ***	46.3 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	49.2 [2/]	48.1 ***	45.7 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0013	22:45-22:50 น.	49.4 [2/]	47.7 ***	47.6 [2/]	46.5 ***	1.1
	22:50-22:55 น.	49.6 [2/]	47.7 ***	47.9 [2/]	46.5 ***	1.4
	22:55-23:00 น.	49.2 [2/]	47.7 ***	46.7 [2/]	46.5 ***	0.2
	23:00-23:05 น.	49.3 [2/]	47.4 ***	47.8 [2/]	45.9 ***	1.9
	23:05-23:10 น.	49.7 [2/]	47.4 ***	48.8 [2/]	45.9 ***	2.9
	23:10-23:15 น.	51.4 [2/]	47.4 ***	52.2 [2/]	45.9 ***	6.3
	23:15-23:20 น.	49.9 [2/]	47.9 ***	48.6 [2/]	46.5 ***	2.1
	23:20-23:25 น.	49.9 [2/]	47.9 ***	48.6 [2/]	46.5 ***	2.1
	23:25-23:30 น.	49.7 [2/]	47.9 ***	48.1 [2/]	46.5 ***	1.6
	23:30-23:35 น.	49.5 [2/]	47.6 ***	48.0 [2/]	46.4 ***	1.6
	23:35-23:40 น.	49.9 [2/]	47.6 ***	48.9 [2/]	46.4 ***	2.5
	23:40-23:45 น.	49.9 [2/]	47.6 ***	49.0 [2/]	46.4 ***	2.6
	23:45-23:50 น.	49.8 [2/]	47.8 ***	48.4 [2/]	46.6 ***	1.8
	23:50-23:55 น.	49.4 [2/]	47.8 ***	47.3 [2/]	46.6 ***	0.7
	23:55-00:00 น.	49.5 [2/]	47.8 ***	47.6 [2/]	46.6 ***	1.0
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0013	00:00-00:05 น.	49.7 [2/]	47.5 ***	48.6 [2/]	46.2 ***	2.4
	00:05-00:10 น.	49.7 [2/]	47.5 ***	48.7 [2/]	46.2 ***	2.5
	00:10-00:15 น.	49.9 [2/]	47.5 ***	49.2 [2/]	46.2 ***	3.0
	00:15-00:20 น.	50.5 [2/]	48.0 ***	50.0 [2/]	46.1 ***	3.9
	00:20-00:25 น.	50.2 [2/]	48.0 ***	49.2 [2/]	46.1 ***	3.1
	00:25-00:30 น.	50.1 [2/]	48.0 ***	48.7 [2/]	46.1 ***	2.6
	00:30-00:35 น.	49.7 [2/]	47.7 ***	48.2 [2/]	45.8 ***	2.4
	00:35-00:40 น.	49.6 [2/]	47.7 ***	48.1 [2/]	45.8 ***	2.3
	00:40-00:45 น.	49.7 [2/]	47.7 ***	48.2 [2/]	45.8 ***	2.4
	00:45-00:50 น.	50.0 [2/]	49.5 ***	43.4 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	49.4 [2/]	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	50.2 [2/]	49.5 ***	45.2 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:00-01:05 น.	50.3 [2/]	47.6 ***	50.0 [2/]	45.8 ***	4.2
	01:05-01:10 น.	50.0 [2/]	47.6 ***	49.4 [2/]	45.8 ***	3.6
	01:10-01:15 น.	49.2 [2/]	47.6 ***	47.1 [2/]	45.8 ***	1.3
	01:15-01:20 น.	49.6 [2/]	46.9 ***	49.2 [2/]	45.1 ***	4.1
	01:20-01:25 น.	49.0 [2/]	46.9 ***	47.9 [2/]	45.1 ***	2.8
	01:25-01:30 น.	50.9 [2/]	46.9 ***	51.7 [2/]	45.1 ***	6.6
	01:30-01:35 น.	49.1 [2/]	47.9 ***	45.9 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	49.2 [2/]	47.9 ***	46.4 [2/]	46.1 ***	0.3
	01:40-01:45 น.	49.0 [2/]	47.9 ***	45.4 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	49.1 [2/]	47.8 ***	46.2 [2/]	46.0 ***	0.2
	01:50-01:55 น.	49.2 [2/]	47.8 ***	46.6 [2/]	46.0 ***	0.6
	01:55-02:00 น.	49.1 [2/]	47.8 ***	46.4 [2/]	46.0 ***	0.4
	02:00-02:05 น.	49.3 [2/]	46.4 ***	49.2 [2/]	44.9 ***	4.3
	02:05-02:10 น.	48.4 [2/]	46.4 ***	47.2 [2/]	44.9 ***	2.3
	02:10-02:15 น.	48.6 [2/]	46.4 ***	47.7 [2/]	44.9 ***	2.8
	02:15-02:20 น.	47.8 [2/]	46.3 ***	45.5 [2/]	44.5 ***	1.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0013	02:20-02:25 น.	50.7 [2/]	46.3 ***	51.7 [2/]	44.5 ***	7.2
	02:25-02:30 น.	47.8 [2/]	46.3 ***	45.2 [2/]	44.5 ***	0.7
	02:30-02:35 น.	48.3 [2/]	51.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	52.1 [2/]	51.2 ***	47.9 [2/]	44.8 ***	3.1
	02:40-02:45 น.	53.3 [2/]	51.2 ***	52.1 [2/]	44.8 ***	7.3
	02:45-02:50 น.	51.0 [2/]	48.5 ***	50.4 [2/]	43.8 ***	6.6
	02:50-02:55 น.	49.0 [2/]	48.5 ***	42.8 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	48.7 [2/]	48.5 ***	38.4 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	52.8 [2/]	48.2 ***	53.9 [2/]	46.1 ***	7.8
	03:05-03:10 น.	49.1 [2/]	48.2 ***	44.8 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:10-03:15 น.	49.1 [2/]	48.2 ***	45.0 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:15-03:20 น.	51.9 [2/]	51.4 ***	45.3 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	51.6 [2/]	51.4 ***	39.8 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	52.5 [2/]	51.4 ***	48.8 [2/]	46.8 ***	2.0
	03:30-03:35 น.	53.9 [2/]	50.4 ***	54.3 [2/]	47.0 ***	7.3
	03:35-03:40 น.	50.5 [2/]	50.4 ***	37.4 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	52.2 [2/]	50.4 ***	50.5 [2/]	47.0 ***	3.5
	03:45-03:50 น.	52.5 [2/]	48.8 ***	53.1 [2/]	46.8 ***	6.3
	03:50-03:55 น.	50.2 [2/]	48.8 ***	47.6 [2/]	46.8 ***	0.8
	03:55-04:00 น.	50.0 [2/]	48.8 ***	46.9 [2/]	46.8 ***	0.1
	04:00-04:05 น.	51.1 [2/]	48.0 ***	51.2 [2/]	45.6 ***	5.6
	04:05-04:10 น.	52.5 [2/]	48.0 ***	53.7 [2/]	45.6 ***	8.1
	04:10-04:15 น.	50.2 [2/]	48.0 ***	49.2 [2/]	45.6 ***	3.6
	04:15-04:20 น.	51.5 [2/]	48.7 ***	51.2 [2/]	45.2 ***	6.0
	04:20-04:25 น.	50.9 [2/]	48.7 ***	49.9 [2/]	45.2 ***	4.7
	04:25-04:30 น.	51.1 [2/]	48.7 ***	50.4 [2/]	45.2 ***	5.2
	04:30-04:35 น.	49.4 [2/]	52.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:35-04:40 น.	49.1 [2/]	52.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	53.9 [2/]	52.1 ***	52.3 [2/]	44.8 ***	7.5
	04:45-04:50 น.	49.6 [2/]	48.1 ***	47.4 [2/]	44.8 ***	2.6
	04:50-04:55 น.	49.5 [2/]	48.1 ***	46.8 [2/]	44.8 ***	2.0
	04:55-05:00 น.	49.7 [2/]	48.1 ***	47.6 [2/]	44.8 ***	2.8
	05:00-05:05 น.	50.1 [2/]	48.3 ***	48.6 [2/]	43.7 ***	4.9
	05:05-05:10 น.	51.2 [2/]	48.3 ***	51.1 [2/]	43.7 ***	7.4
	05:10-05:15 น.	51.3 [2/]	48.3 ***	51.2 [2/]	43.7 ***	7.5
	05:15-05:20 น.	52.1 [2/]	55.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	50.1 [2/]	55.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	56.3 [2/]	55.3 ***	52.4 [2/]	45.6 ***	6.8
	05:30-05:35 น.	52.1 [2/]	51.1 ***	48.3 [2/]	46.3 ***	2.0
	05:35-05:40 น.	50.4 [2/]	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	53.0 [2/]	51.1 ***	51.5 [2/]	46.3 ***	5.2
	05:45-05:50 น.	51.7 [2/]	48.4 ***	51.9 [2/]	45.1 ***	6.8
	05:50-05:55 น.	50.1 [2/]	48.4 ***	48.0 [2/]	45.1 ***	2.9
	05:55-06:00 น.	49.3 [2/]	48.4 ***	45.1 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0013	06:00-07:00 น.	51.4 [1/]	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	43.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0014	07:00-08:00 น.	50.5 [1/]	48.0 **	47.0 [1/]	43.0 **	4.0
	08:00-09:00 น.	50.3 [1/]	43.4 **	49.3 [1/]	41.0 **	8.3
	09:00-10:00 น.	49.9 [1/]	44.1 **	48.6 [1/]	40.9 **	7.7
	10:00-11:00 น.	47.4 [1/]	44.2 **	44.6 [1/]	41.5 **	3.1
	11:00-12:00 น.	47.0 [1/]	43.4 **	44.5 [1/]	40.9 **	3.6
	12:00-13:00 น.	46.6 [1/]	44.2 **	42.9 [1/]	41.4 **	1.5
	13:00-14:00 น.	50.2 [1/]	43.9 **	49.0 [1/]	41.8 **	7.2
	14:00-15:00 น.	49.5 [1/]	46.6 **	46.4 [1/]	46.0 **	0.4
	15:00-16:00 น.	49.1 [1/]	49.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	45.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	16:00-17:00 น.	47.1 [1/]	45.9 **	40.9 [1/]	41.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	51.1 [1/]	48.2 **	48.0 [1/]	48.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	49.4 [1/]	46.4 **	46.4 [1/]	45.1 **	1.3
	19:00-20:00 น.	48.0 [1/]	45.9 **	43.8 [1/]	43.5 **	0.3
	20:00-21:00 น.	49.4 [1/]	45.0 **	47.4 [1/]	43.4 **	4.0
	21:00-22:00 น.	49.5 [1/]	47.6 **	45.0 [1/]	45.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	48.3 [2/]	45.4 ***	48.2 [2/]	43.0 ***	5.2
	22:05-22:10 น.	48.3 [2/]	45.4 ***	48.2 [2/]	43.0 ***	5.2
	22:10-22:15 น.	48.3 [2/]	45.4 ***	48.2 [2/]	43.0 ***	5.2
	22:15-22:20 น.	48.3 [2/]	46.5 ***	46.6 [2/]	40.2 ***	6.4
	22:20-22:25 น.	48.0 [2/]	46.5 ***	45.7 [2/]	40.2 ***	5.5
	22:25-22:30 น.	48.0 [2/]	46.5 ***	45.7 [2/]	40.2 ***	5.5
	22:30-22:35 น.	47.9 [2/]	45.2 ***	47.6 [2/]	42.7 ***	4.9
	22:35-22:40 น.	47.8 [2/]	45.2 ***	47.3 [2/]	42.7 ***	4.6
	22:40-22:45 น.	47.8 [2/]	45.2 ***	47.3 [2/]	42.7 ***	4.6
	22:45-22:50 น.	47.9 [2/]	46.8 ***	44.4 [2/]	43.4 ***	1.0
	22:50-22:55 น.	47.9 [2/]	46.8 ***	44.4 [2/]	43.4 ***	1.0
	22:55-23:00 น.	47.7 [2/]	46.8 ***	43.4 [2/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:00-23:05 น.	49.1 [2/]	46.7 ***	48.4 [2/]	43.5 ***	4.9
	23:05-23:10 น.	47.9 [2/]	46.7 ***	44.7 [2/]	43.5 ***	1.2
	23:10-23:15 น.	49.4 [2/]	46.7 ***	49.1 [2/]	43.5 ***	5.6
	23:15-23:20 น.	48.7 [2/]	46.4 ***	47.8 [2/]	44.8 ***	3.0
	23:20-23:25 น.	47.6 [2/]	46.4 ***	44.4 [2/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	47.5 [2/]	46.4 ***	44.0 [2/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	47.8 [2/]	45.5 ***	46.9 [2/]	43.8 ***	3.1
	23:35-23:40 น.	47.3 [2/]	45.5 ***	45.6 [2/]	43.8 ***	1.8
	23:40-23:45 น.	48.1 [2/]	45.5 ***	47.6 [2/]	43.8 ***	3.8
	23:45-23:50 น.	47.7 [2/]	45.0 ***	47.4 [2/]	41.3 ***	6.1
	23:50-23:55 น.	46.8 [2/]	45.0 ***	45.1 [2/]	41.3 ***	3.8
	23:55-00:00 น.	48.6 [2/]	45.0 ***	49.1 [2/]	41.3 ***	7.8
27 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0014	00:00-00:05 น.	51.4 [2/]	50.6 ***	46.7 [2/]	41.9 ***	4.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0014	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:05-00:10 น.	52.1 [2/]	50.6 [***]	49.8 [2/]	41.9 [***]	7.9
	00:10-00:15 น.	51.2 [2/]	50.6 [***]	45.3 [2/]	41.9 [***]	3.4
	00:15-00:20 น.	52.1 [2/]	50.2 [***]	50.6 [2/]	47.2 [***]	3.4
	00:20-00:25 น.	52.8 [2/]	50.2 [***]	52.3 [2/]	47.2 [***]	5.1
	00:25-00:30 น.	52.0 [2/]	50.2 [***]	50.3 [2/]	47.2 [***]	3.1
	00:30-00:35 น.	49.9 [2/]	48.4 [***]	47.6 [2/]	46.3 [***]	1.3
	00:35-00:40 น.	49.5 [2/]	48.4 [***]	46.0 [2/]	46.3 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	50.3 [2/]	48.4 [***]	48.8 [2/]	46.3 [***]	2.5
	00:45-00:50 น.	50.8 [2/]	48.0 [***]	50.6 [2/]	43.3 [***]	7.3
	00:50-00:55 น.	49.8 [2/]	48.0 [***]	48.1 [2/]	43.3 [***]	4.8
	00:55-01:00 น.	49.9 [2/]	48.0 [***]	48.4 [2/]	43.3 [***]	5.1
	01:00-01:05 น.	49.4 [2/]	47.6 [***]	47.7 [2/]	43.7 [***]	4.0
	01:05-01:10 น.	49.9 [2/]	47.6 [***]	49.0 [2/]	43.7 [***]	5.3
	01:10-01:15 น.	49.4 [2/]	47.6 [***]	47.7 [2/]	43.7 [***]	4.0
	01:15-01:20 น.	51.9 [2/]	48.9 [***]	51.9 [2/]	44.7 [***]	7.2
	01:20-01:25 น.	49.4 [2/]	48.9 [***]	42.8 [2/]	44.7 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:25-01:30 น.	49.4 [2/]	48.9 [***]	42.8 [2/]	44.7 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	48.3 [2/]	47.0 [***]	45.4 [2/]	42.6 [***]	2.8
	01:35-01:40 น.	48.7 [2/]	47.0 [***]	46.8 [2/]	42.6 [***]	4.2
	01:40-01:45 น.	49.1 [2/]	47.0 [***]	47.9 [2/]	42.6 [***]	5.3
	01:45-01:50 น.	48.7 [2/]	45.8 [***]	48.6 [2/]	43.7 [***]	4.9
	01:50-01:55 น.	48.2 [2/]	45.8 [***]	47.5 [2/]	43.7 [***]	3.8
	01:55-02:00 น.	48.4 [2/]	45.8 [***]	47.9 [2/]	43.7 [***]	4.2
	02:00-02:05 น.	48.6 [2/]	46.8 [***]	46.9 [2/]	43.0 [***]	3.9
	02:05-02:10 น.	48.8 [2/]	46.8 [***]	47.5 [2/]	43.0 [***]	4.5
	02:10-02:15 น.	48.1 [2/]	46.8 [***]	45.2 [2/]	43.0 [***]	2.2
	02:15-02:20 น.	49.5 [2/]	48.5 [***]	45.6 [2/]	42.9 [***]	2.7
	02:20-02:25 น.	49.3 [2/]	48.5 [***]	44.6 [2/]	42.9 [***]	1.7
	02:25-02:30 น.	47.1 [2/]	48.5 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.9 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:30-02:35 น.	51.4 [2/]	48.5 [***]	51.3 [2/]	42.7 [***]	8.6
	02:35-02:40 น.	46.8 [2/]	48.5 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.7 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	47.9 [2/]	48.5 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.7 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	47.6 [2/]	46.2 [***]	45.0 [2/]	41.9 [***]	3.1
	02:50-02:55 น.	47.2 [2/]	46.2 [***]	43.3 [2/]	41.9 [***]	1.4
	02:55-03:00 น.	47.0 [2/]	46.2 [***]	42.3 [2/]	41.9 [***]	0.4
	03:00-03:05 น.	47.2 [2/]	45.6 [***]	45.1 [2/]	41.0 [***]	4.1
	03:05-03:10 น.	48.4 [2/]	45.6 [***]	48.2 [2/]	41.0 [***]	7.2
	03:10-03:15 น.	46.1 [2/]	45.6 [***]	39.5 [2/]	41.0 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:15-03:20 น.	46.9 [2/]	46.9 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.5 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	47.9 [2/]	46.9 [***]	44.0 [2/]	44.5 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	49.0 [2/]	46.9 [***]	47.8 [2/]	44.5 [***]	3.3
	03:30-03:35 น.	50.4 [2/]	48.5 [***]	48.9 [2/]	45.4 [***]	3.5
	03:35-03:40 น.	50.6 [2/]	48.5 [***]	49.4 [2/]	45.4 [***]	4.0
	03:40-03:45 น.	50.9 [2/]	48.5 [***]	50.2 [2/]	45.4 [***]	4.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0014	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 03:45-03:50 น.	50.7 [2/]	46.3 [***]	51.7 [2/]	43.7 [***]	8.0
	03:50-03:55 น.	48.4 [2/]	46.3 [***]	47.2 [2/]	43.7 [***]	3.5
	03:55-04:00 น.	47.9 [2/]	46.3 [***]	45.8 [2/]	43.7 [***]	2.1
	04:00-04:05 น.	49.2 [2/]	47.4 [***]	47.5 [2/]	45.0 [***]	2.5
	04:05-04:10 น.	48.7 [2/]	47.4 [***]	45.8 [2/]	45.0 [***]	0.8
	04:10-04:15 น.	49.4 [2/]	47.4 [***]	48.1 [2/]	45.0 [***]	3.1
	04:15-04:20 น.	49.3 [2/]	45.7 [***]	49.8 [2/]	43.6 [***]	6.2
	04:20-04:25 น.	47.9 [2/]	45.7 [***]	46.9 [2/]	43.6 [***]	3.3
	04:25-04:30 น.	47.0 [2/]	45.7 [***]	44.1 [2/]	43.6 [***]	0.5
	04:30-04:35 น.	46.7 [2/]	45.3 [***]	44.1 [2/]	42.9 [***]	1.2
	04:35-04:40 น.	46.8 [2/]	45.3 [***]	44.5 [2/]	42.9 [***]	1.6
	04:40-04:45 น.	47.6 [2/]	45.3 [***]	46.7 [2/]	42.9 [***]	3.8
	04:45-04:50 น.	46.7 [2/]	45.5 [***]	43.5 [2/]	43.6 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:50-04:55 น.	46.5 [2/]	45.5 [***]	42.6 [2/]	43.6 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:55-05:00 น.	46.5 [2/]	45.5 [***]	42.6 [2/]	43.6 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:00-05:05 น.	47.2 [2/]	47.4 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.9 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	48.7 [2/]	47.4 [***]	45.8 [2/]	43.9 [***]	1.9
	05:10-05:15 น.	46.7 [2/]	47.4 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.9 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	46.8 [2/]	45.9 [***]	42.5 [2/]	42.9 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	45.8 [2/]	45.9 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.9 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	47.6 [2/]	45.9 [***]	45.7 [2/]	42.9 [***]	2.8
	05:30-05:35 น.	46.6 [2/]	45.3 [***]	43.7 [2/]	43.5 [***]	0.2
	05:35-05:40 น.	46.9 [2/]	45.3 [***]	44.8 [2/]	43.5 [***]	1.3
	05:40-05:45 น.	48.2 [2/]	45.3 [***]	48.1 [2/]	43.5 [***]	4.6
	05:45-05:50 น.	47.5 [2/]	45.1 [***]	46.8 [2/]	43.3 [***]	3.5
	05:50-05:55 น.	47.0 [2/]	45.1 [***]	45.5 [2/]	43.3 [***]	2.2
	05:55-06:00 น.	46.5 [2/]	45.1 [***]	43.9 [2/]	43.3 [***]	0.6
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	48.2 [1/]	44.6 [**]	45.7 [1/]	42.1 [**]	3.6

หมายเหตุ :

1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\ 1\ hour}$

2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\ 5\ minutes}$

3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0

** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\ 5\ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

*** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\ 5\ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ
ผู้ตรวจวัด : นายธนัท เลิศประเสริฐ
วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015875
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD567-0008 - T23AD567-0014

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0008	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	49.6 [1/]	46.2 [**]	47.0 [1/]	43.3 [**]	3.7
	08:00-09:00 น.	44.8 [1/]	41.4 [**]	42.2 [1/]	37.5 [**]	4.7
	09:00-10:00 น.	45.1 [1/]	41.7 [**]	42.4 [1/]	39.5 [**]	2.9
	10:00-11:00 น.	46.6 [1/]	46.0 [**]	37.7 [1/]	41.7 [**]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	11:00-12:00 น.	46.3 [1/]	39.7 [**]	45.2 [1/]	37.7 [**]	7.5
	12:00-13:00 น.	44.1 [1/]	37.4 [**]	43.1 [1/]	35.6 [**]	7.5
	13:00-14:00 น.	45.7 [1/]	39.7 [**]	44.4 [1/]	36.9 [**]	7.5
	14:00-15:00 น.	46.5 [1/]	40.2 [**]	45.3 [1/]	38.2 [**]	7.1
	15:00-16:00 น.	48.3 [1/]	43.0 [**]	46.8 [1/]	41.9 [**]	4.9
	16:00-17:00 น.	47.8 [1/]	45.0 [**]	44.6 [1/]	44.2 [**]	0.4
	17:00-18:00 น.	50.2 [1/]	47.7 [**]	46.7 [1/]	46.1 [**]	0.6
	18:00-19:00 น.	50.2 [1/]	48.6 [**]	45.2 [1/]	47.0 [**]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	50.4 [1/]	49.2 [**]	44.3 [1/]	47.7 [**]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	48.7 [1/]	47.4 [**]	42.8 [1/]	44.7 [**]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	50.4 [1/]	48.7 [**]	45.6 [1/]	47.6 [**]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	50.2 [2/]	48.3 [***]	48.7 [2/]	47.2 [***]	1.5
	22:05-22:10 น.	49.9 [2/]	48.3 [***]	47.7 [2/]	47.2 [***]	0.5
	22:10-22:15 น.	49.7 [2/]	48.3 [***]	47.1 [2/]	47.2 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	49.6 [2/]	51.6 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.8 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	53.8 [2/]	51.6 [***]	52.8 [2/]	46.8 [***]	6.0
	22:25-22:30 น.	49.8 [2/]	51.6 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.8 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	49.5 [2/]	47.5 [***]	48.2 [2/]	46.2 [***]	2.0
	22:35-22:40 น.	49.3 [2/]	47.5 [***]	47.5 [2/]	46.2 [***]	1.3
	22:40-22:45 น.	48.6 [2/]	47.5 [***]	44.9 [2/]	46.2 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:45-22:50 น.	49.5 [2/]	48.3 [***]	46.3 [2/]	46.8 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	49.1 [2/]	48.3 [***]	44.3 [2/]	46.8 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	48.8 [2/]	48.3 [***]	42.3 [2/]	46.8 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	49.6 [2/]	48.5 [***]	46.1 [2/]	47.3 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	49.1 [2/]	48.5 [***]	43.2 [2/]	47.3 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	49.7 [2/]	48.5 [***]	46.8 [2/]	47.3 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	49.9 [2/]	50.1 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	48.5 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	51.0 [2/]	50.1 [***]	46.7 [2/]	48.5 [***]	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0008	23:25-23:30 น.	51.9 [2/]	50.1 ***	50.2 [2/]	48.5 ***	1.7
	23:30-23:35 น.	51.3 [2/]	49.4 ***	49.8 [2/]	47.9 ***	1.9
	23:35-23:40 น.	51.0 [2/]	49.4 ***	48.8 [2/]	47.9 ***	0.9
	23:40-23:45 น.	51.3 [2/]	49.4 ***	49.8 [2/]	47.9 ***	1.9
	23:45-23:50 น.	50.8 [2/]	49.3 ***	48.5 [2/]	48.1 ***	0.4
	23:50-23:55 น.	50.9 [2/]	49.3 ***	48.6 [2/]	48.1 ***	0.5
	23:55-00:00 น.	50.1 [2/]	49.3 ***	45.0 [2/]	48.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0008	00:00-00:05 น.	52.4 [2/]	47.0 ***	53.9 [2/]	45.9 ***	8.0
	00:05-00:10 น.	49.8 [2/]	47.0 ***	49.5 [2/]	45.9 ***	3.6
	00:10-00:15 น.	49.6 [2/]	47.0 ***	49.2 [2/]	45.9 ***	3.3
	00:15-00:20 น.	49.6 [2/]	48.1 ***	47.2 [2/]	47.0 ***	0.2
	00:20-00:25 น.	48.9 [2/]	48.1 ***	43.9 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	49.2 [2/]	48.1 ***	45.7 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:30-00:35 น.	49.1 [2/]	46.3 ***	48.9 [2/]	45.5 ***	3.4
	00:35-00:40 น.	49.0 [2/]	46.3 ***	48.6 [2/]	45.5 ***	3.1
	00:40-00:45 น.	48.3 [2/]	46.3 ***	47.0 [2/]	45.5 ***	1.5
	00:45-00:50 น.	48.7 [2/]	48.2 ***	42.1 [2/]	46.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	50.6 [2/]	48.2 ***	49.9 [2/]	46.4 ***	3.5
	00:55-01:00 น.	50.5 [2/]	48.2 ***	49.5 [2/]	46.4 ***	3.1
	01:00-01:05 น.	50.3 [2/]	48.9 ***	47.7 [2/]	47.3 ***	0.4
	01:05-01:10 น.	49.9 [2/]	48.9 ***	45.6 [2/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	52.7 [2/]	48.9 ***	53.2 [2/]	47.3 ***	5.9
	01:15-01:20 น.	49.1 [2/]	46.8 ***	48.2 [2/]	45.3 ***	2.9
	01:20-01:25 น.	48.4 [2/]	46.8 ***	46.3 [2/]	45.3 ***	1.0
	01:25-01:30 น.	48.2 [2/]	46.8 ***	45.5 [2/]	45.3 ***	0.2
	01:30-01:35 น.	47.8 [2/]	46.5 ***	44.8 [2/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	47.8 [2/]	46.5 ***	45.0 [2/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:40-01:45 น.	47.9 [2/]	46.5 ***	45.3 [2/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	48.3 [2/]	47.4 ***	44.0 [2/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	48.6 [2/]	47.4 ***	45.3 [2/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	48.0 [2/]	47.4 ***	42.1 [2/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:00-02:05 น.	48.3 [2/]	47.0 ***	45.5 [2/]	45.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:05-02:10 น.	48.1 [2/]	47.0 ***	44.6 [2/]	45.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:10-02:15 น.	48.2 [2/]	47.0 ***	44.7 [2/]	45.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	48.4 [2/]	46.6 ***	46.6 [2/]	45.1 ***	1.5
	02:20-02:25 น.	48.7 [2/]	46.6 ***	47.6 [2/]	45.1 ***	2.5
	02:25-02:30 น.	49.0 [2/]	46.6 ***	48.3 [2/]	45.1 ***	3.2
	02:30-02:35 น.	48.9 [2/]	47.4 ***	46.6 [2/]	46.2 ***	0.4
	02:35-02:40 น.	52.8 [2/]	47.4 ***	54.3 [2/]	46.2 ***	8.1
	02:40-02:45 น.	50.3 [2/]	47.4 ***	50.2 [2/]	46.2 ***	4.0
	02:45-02:50 น.	54.0 [2/]	51.7 ***	53.2 [2/]	46.8 ***	6.4
	02:50-02:55 น.	53.3 [2/]	51.7 ***	51.2 [2/]	46.8 ***	4.4
	02:55-03:00 น.	50.4 [2/]	51.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0008	03:00-03:05 น.	50.4 [2/]	48.6 ***	48.9 [2/]	46.6 ***	2.3
	03:05-03:10 น.	51.9 [2/]	48.6 ***	52.1 [2/]	46.6 ***	5.5
	03:10-03:15 น.	50.5 [2/]	48.6 ***	48.9 [2/]	46.6 ***	2.3
	03:15-03:20 น.	53.1 [2/]	49.4 ***	53.7 [2/]	47.4 ***	6.3
	03:20-03:25 น.	52.5 [2/]	49.4 ***	52.5 [2/]	47.4 ***	5.1
	03:25-03:30 น.	50.3 [2/]	49.4 ***	46.0 [2/]	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	51.4 [2/]	50.2 ***	48.0 [2/]	45.8 ***	2.2
	03:35-03:40 น.	50.3 [2/]	50.2 ***	29.7 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	52.6 [2/]	50.2 ***	51.9 [2/]	45.8 ***	6.1
	03:45-03:50 น.	55.2 [2/]	52.7 ***	54.6 [2/]	47.7 ***	6.9
	03:50-03:55 น.	53.6 [2/]	52.7 ***	49.3 [2/]	47.7 ***	1.6
	03:55-04:00 น.	54.3 [2/]	52.7 ***	52.2 [2/]	47.7 ***	4.5
	04:00-04:05 น.	53.2 [2/]	48.7 ***	54.3 [2/]	46.5 ***	7.8
	04:05-04:10 น.	50.8 [2/]	48.7 ***	49.6 [2/]	46.5 ***	3.1
	04:10-04:15 น.	49.5 [2/]	48.7 ***	44.7 [2/]	46.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:15-04:20 น.	51.7 [2/]	50.9 ***	46.6 [2/]	46.3 ***	0.3
	04:20-04:25 น.	52.8 [2/]	50.9 ***	51.3 [2/]	46.3 ***	5.0
	04:25-04:30 น.	50.5 [2/]	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:30-04:35 น.	50.8 [2/]	49.8 ***	47.0 [2/]	46.3 ***	0.7
	04:35-04:40 น.	49.8 [2/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	51.2 [2/]	49.8 ***	48.7 [2/]	46.3 ***	2.4
	04:45-04:50 น.	50.2 [2/]	47.5 ***	49.8 [2/]	45.1 ***	4.7
	04:50-04:55 น.	51.4 [2/]	47.5 ***	52.2 [2/]	45.1 ***	7.1
	04:55-05:00 น.	50.9 [2/]	47.5 ***	51.3 [2/]	45.1 ***	6.2
	05:00-05:05 น.	51.1 [2/]	47.3 ***	51.8 [2/]	44.4 ***	7.4
	05:05-05:10 น.	48.1 [2/]	47.3 ***	43.3 [2/]	44.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	49.5 [2/]	47.3 ***	48.5 [2/]	44.4 ***	4.1
	05:15-05:20 น.	51.2 [2/]	48.0 ***	51.4 [2/]	43.8 ***	7.6
	05:20-05:25 น.	50.0 [2/]	48.0 ***	48.7 [2/]	43.8 ***	4.9
	05:25-05:30 น.	48.9 [2/]	48.0 ***	44.5 [2/]	43.8 ***	0.7
	05:30-05:35 น.	49.5 [2/]	48.5 ***	45.6 [2/]	43.7 ***	1.9
	05:35-05:40 น.	50.5 [2/]	48.5 ***	49.1 [2/]	43.7 ***	5.4
	05:40-05:45 น.	51.4 [2/]	48.5 ***	51.3 [2/]	43.7 ***	7.6
	05:45-05:50 น.	49.3 [2/]	52.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:50-05:55 น.	54.0 [2/]	52.3 ***	52.1 [2/]	44.1 ***	8.0
	05:55-06:00 น.	53.7 [2/]	52.3 ***	51.1 [2/]	44.1 ***	7.0
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	53.1 [1/]	47.0 **	51.9 [1/]	44.4 **	7.5
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0009	07:00-08:00 น.	51.7 [1/]	52.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	43.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	08:00-09:00 น.	47.2 [1/]	45.0 **	43.1 [1/]	40.8 **	2.3
	09:00-10:00 น.	45.2 [1/]	41.3 **	42.9 [1/]	38.6 **	4.3
	10:00-11:00 น.	48.9 [1/]	45.5 **	46.3 [1/]	39.7 **	6.6
	11:00-12:00 น.	44.4 [1/]	42.3 **	40.2 [1/]	38.2 **	2.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0009	12:00-13:00 น.	44.7 [1/]	42.7 **	40.4 [1/]	37.5 **	2.9
	13:00-14:00 น.	44.6 [1/]	41.5 **	41.7 [1/]	36.2 **	5.5
	14:00-15:00 น.	47.5 [1/]	43.4 **	45.4 [1/]	37.1 **	8.3
	15:00-16:00 น.	45.5 [1/]	40.2 **	44.0 [1/]	37.3 **	6.7
	16:00-17:00 น.	42.1 [1/]	39.1 **	39.0 [1/]	37.3 **	1.7
	17:00-18:00 น.	43.6 [1/]	41.9 **	38.7 [1/]	39.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	43.5 [1/]	40.2 **	40.8 [1/]	39.1 **	1.7
	19:00-20:00 น.	46.3 [1/]	43.9 **	42.5 [1/]	42.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	47.5 [1/]	44.3 **	44.7 [1/]	43.5 **	1.2
	21:00-22:00 น.	46.2 [1/]	44.4 **	41.6 [1/]	42.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	47.4 [2/]	44.9 ***	46.7 [2/]	43.7 ***	3.0
	22:05-22:10 น.	46.5 [2/]	44.9 ***	44.4 [2/]	43.7 ***	0.7
	22:10-22:15 น.	47.1 [2/]	44.9 ***	46.0 [2/]	43.7 ***	2.3
	22:15-22:20 น.	47.2 [2/]	46.7 ***	40.6 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	48.4 [2/]	46.7 ***	46.5 [2/]	45.8 ***	0.7
	22:25-22:30 น.	48.9 [2/]	46.7 ***	47.8 [2/]	45.8 ***	2.0
	22:30-22:35 น.	48.3 [2/]	47.0 ***	45.6 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	48.6 [2/]	47.0 ***	46.6 [2/]	46.1 ***	0.5
	22:40-22:45 น.	49.1 [2/]	47.0 ***	47.9 [2/]	46.1 ***	1.8
	22:45-22:50 น.	49.0 [2/]	48.0 ***	45.1 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	49.0 [2/]	48.0 ***	45.2 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	49.6 [2/]	48.0 ***	47.6 [2/]	47.0 ***	0.6
	23:00-23:05 น.	48.8 [2/]	47.8 ***	44.9 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	48.7 [2/]	47.8 ***	44.5 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	48.3 [2/]	47.8 ***	41.3 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	48.8 [2/]	46.0 ***	48.5 [2/]	44.8 ***	3.7
	23:20-23:25 น.	49.4 [2/]	46.0 ***	49.8 [2/]	44.8 ***	5.0
	23:25-23:30 น.	48.2 [2/]	46.0 ***	47.3 [2/]	44.8 ***	2.5
	23:30-23:35 น.	47.6 [2/]	46.0 ***	45.7 [2/]	44.7 ***	1.0
	23:35-23:40 น.	47.3 [2/]	46.0 ***	44.4 [2/]	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:40-23:45 น.	47.8 [2/]	46.0 ***	46.2 [2/]	44.7 ***	1.5
	23:45-23:50 น.	47.8 [2/]	45.7 ***	46.6 [2/]	44.3 ***	2.3
	23:50-23:55 น.	48.1 [2/]	45.7 ***	47.4 [2/]	44.3 ***	3.1
	23:55-00:00 น.	47.1 [2/]	45.7 ***	44.7 [2/]	44.3 ***	0.4
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0009	00:00-00:05 น.	47.6 [2/]	45.7 ***	46.1 [2/]	44.7 ***	1.4
	00:05-00:10 น.	50.8 [2/]	45.7 ***	52.2 [2/]	44.7 ***	7.5
	00:10-00:15 น.	47.8 [2/]	45.7 ***	46.5 [2/]	44.7 ***	1.8
	00:15-00:20 น.	47.4 [2/]	45.7 ***	45.5 [2/]	44.7 ***	0.8
	00:20-00:25 น.	47.8 [2/]	45.7 ***	46.6 [2/]	44.7 ***	1.9
	00:25-00:30 น.	47.3 [2/]	45.7 ***	45.3 [2/]	44.7 ***	0.6
	00:30-00:35 น.	47.0 [2/]	45.9 ***	43.5 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:35-00:40 น.	47.3 [2/]	45.9 ***	44.7 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0009	00:40-00:45 น.	47.3 [2/]	45.9 ***	44.7 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:45-00:50 น.	46.6 [2/]	45.8 ***	41.8 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	46.9 [2/]	45.8 ***	43.4 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	46.4 [2/]	45.8 ***	40.1 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:00-01:05 น.	46.6 [2/]	45.8 ***	41.9 [2/]	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:05-01:10 น.	46.7 [2/]	45.8 ***	42.4 [2/]	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	46.4 [2/]	45.8 ***	40.5 [2/]	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:15-01:20 น.	46.3 [2/]	44.0 ***	45.3 [2/]	43.0 ***	2.3
	01:20-01:25 น.	47.5 [2/]	44.0 ***	47.9 [2/]	43.0 ***	4.9
	01:25-01:30 น.	46.4 [2/]	44.0 ***	45.7 [2/]	43.0 ***	2.7
	01:30-01:35 น.	47.1 [2/]	44.4 ***	46.7 [2/]	43.4 ***	3.3
	01:35-01:40 น.	46.8 [2/]	44.4 ***	46.1 [2/]	43.4 ***	2.7
	01:40-01:45 น.	47.4 [2/]	44.4 ***	47.4 [2/]	43.4 ***	4.0
	01:45-01:50 น.	52.4 [2/]	49.8 ***	51.9 [2/]	44.0 ***	7.9
	01:50-01:55 น.	49.7 [2/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	50.8 [2/]	49.8 ***	46.9 [2/]	44.0 ***	2.9
	02:00-02:05 น.	47.6 [2/]	44.8 ***	47.4 [2/]	43.6 ***	3.8
	02:05-02:10 น.	47.4 [2/]	44.8 ***	47.0 [2/]	43.6 ***	3.4
	02:10-02:15 น.	48.2 [2/]	44.8 ***	48.6 [2/]	43.6 ***	5.0
	02:15-02:20 น.	47.9 [2/]	46.1 ***	46.2 [2/]	44.4 ***	1.8
	02:20-02:25 น.	48.1 [2/]	46.1 ***	46.8 [2/]	44.4 ***	2.4
	02:25-02:30 น.	50.7 [2/]	46.1 ***	51.8 [2/]	44.4 ***	7.4
	02:30-02:35 น.	50.1 [2/]	46.6 ***	50.4 [2/]	44.4 ***	6.0
	02:35-02:40 น.	48.2 [2/]	46.6 ***	46.1 [2/]	44.4 ***	1.7
	02:40-02:45 น.	50.5 [2/]	46.6 ***	51.3 [2/]	44.4 ***	6.9
	02:45-02:50 น.	48.7 [2/]	49.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:50-02:55 น.	51.5 [2/]	49.2 ***	50.7 [2/]	43.4 ***	7.3
	02:55-03:00 น.	49.3 [2/]	49.2 ***	34.8 [2/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	48.1 [2/]	47.1 ***	44.5 [2/]	43.9 ***	0.6
	03:05-03:10 น.	50.6 [2/]	47.1 ***	51.1 [2/]	43.9 ***	7.2
	03:10-03:15 น.	49.1 [2/]	47.1 ***	47.7 [2/]	43.9 ***	3.8
	03:15-03:20 น.	51.3 [2/]	50.0 ***	48.5 [2/]	44.7 ***	3.8
	03:20-03:25 น.	50.3 [2/]	50.0 ***	41.5 [2/]	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	51.7 [2/]	50.0 ***	49.8 [2/]	44.7 ***	5.1
	03:30-03:35 น.	49.2 [2/]	46.5 ***	48.9 [2/]	43.1 ***	5.8
	03:35-03:40 น.	47.2 [2/]	46.5 ***	41.5 [2/]	43.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	50.8 [2/]	46.5 ***	51.8 [2/]	43.1 ***	8.7
	03:45-03:50 น.	50.0 [2/]	45.9 ***	50.9 [2/]	43.2 ***	7.7
	03:50-03:55 น.	48.7 [2/]	45.9 ***	48.4 [2/]	43.2 ***	5.2
	03:55-04:00 น.	48.1 [2/]	45.9 ***	47.1 [2/]	43.2 ***	3.9
	04:00-04:05 น.	48.6 [2/]	51.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:05-04:10 น.	53.4 [2/]	51.2 ***	52.4 [2/]	45.1 ***	7.3
	04:10-04:15 น.	53.2 [2/]	51.2 ***	51.9 [2/]	45.1 ***	6.8
	04:15-04:20 น.	48.8 [2/]	47.3 ***	46.5 [2/]	45.1 ***	1.4

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0009	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	04:20-04:25 น.	51.1 [2/]	47.3 ***	51.7 [2/]	45.1 ***	6.6
	04:25-04:30 น.	50.0 [2/]	47.3 ***	49.5 [2/]	45.1 ***	4.4
	04:30-04:35 น.	52.8 [2/]	50.6 ***	51.7 [2/]	43.9 ***	7.8
	04:35-04:40 น.	50.0 [2/]	50.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	52.3 [2/]	50.6 ***	50.4 [2/]	43.9 ***	6.5
	04:45-04:50 น.	50.4 [2/]	48.2 ***	49.4 [2/]	43.8 ***	5.6
	04:50-04:55 น.	51.2 [2/]	48.2 ***	51.1 [2/]	43.8 ***	7.3
	04:55-05:00 น.	50.3 [2/]	48.2 ***	49.1 [2/]	43.8 ***	5.3
	05:00-05:05 น.	51.3 [2/]	49.9 ***	48.6 [2/]	44.8 ***	3.8
	05:05-05:10 น.	49.2 [2/]	49.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	50.6 [2/]	49.9 ***	45.4 [2/]	44.8 ***	0.6
	05:15-05:20 น.	49.6 [2/]	48.9 ***	44.4 [2/]	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	52.0 [2/]	48.9 ***	52.1 [2/]	44.9 ***	7.2
	05:25-05:30 น.	51.3 [2/]	48.9 ***	50.6 [2/]	44.9 ***	5.7
	05:30-05:35 น.	51.6 [2/]	52.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	48.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:35-05:40 น.	54.4 [2/]	52.2 ***	53.4 [2/]	48.3 ***	5.1
	05:40-05:45 น.	55.9 [2/]	52.2 ***	56.5 [2/]	48.3 ***	8.2
	05:45-05:50 น.	55.3 [2/]	53.4 ***	53.8 [2/]	49.2 ***	4.6
	05:50-05:55 น.	57.2 [2/]	53.4 ***	57.8 [2/]	49.2 ***	8.6
	05:55-06:00 น.	55.8 [2/]	53.4 ***	55.1 [2/]	49.2 ***	5.9
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	54.9 [1/]	52.6 **	51.1 [1/]	48.3 **	2.8
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0010	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	07:00-08:00 น.	52.9 [1/]	50.4 **	49.3 [1/]	45.3 **	4.0
	08:00-09:00 น.	48.9 [1/]	47.1 **	44.2 [1/]	42.8 **	1.4
	09:00-10:00 น.	50.8 [1/]	45.9 **	49.1 [1/]	41.1 **	8.0
	10:00-11:00 น.	48.4 [1/]	45.0 **	45.7 [1/]	40.0 **	5.7
	11:00-12:00 น.	48.4 [1/]	42.2 **	47.2 [1/]	39.6 **	7.6
	12:00-13:00 น.	51.4 [1/]	49.5 **	46.9 [1/]	38.5 **	8.4
	13:00-14:00 น.	46.7 [1/]	43.0 **	44.3 [1/]	36.3 **	8.0
	14:00-15:00 น.	48.5 [1/]	46.3 **	44.4 [1/]	36.6 **	7.8
	15:00-16:00 น.	48.7 [1/]	42.2 **	47.6 [1/]	39.7 **	7.9
	16:00-17:00 น.	44.2 [1/]	41.7 **	40.6 [1/]	39.2 **	1.4
	17:00-18:00 น.	44.3 [1/]	42.0 **	40.5 [1/]	40.9 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	43.4 [1/]	41.2 **	39.3 [1/]	40.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	45.6 [1/]	43.9 **	40.8 [1/]	42.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	47.0 [1/]	45.6 **	41.3 [1/]	44.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	46.6 [1/]	44.6 **	42.3 [1/]	43.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	47.3 [2/]	45.3 ***	46.0 [2/]	44.3 ***	1.7
	22:05-22:10 น.	46.4 [2/]	45.3 ***	42.7 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:10-22:15 น.	45.9 [2/]	45.3 ***	40.0 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	45.9 [2/]	45.2 ***	40.8 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	46.3 [2/]	45.2 ***	42.7 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0010	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:25-22:30 น.	47.3 [2/]	45.2 ***	46.1 [2/]	43.8 ***	2.3
	22:30-22:35 น.	47.3 [2/]	46.4 ***	43.4 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	47.2 [2/]	46.4 ***	42.5 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	47.9 [2/]	46.4 ***	45.5 [2/]	44.5 ***	1.0
	22:45-22:50 น.	48.0 [2/]	46.1 ***	46.5 [2/]	44.9 ***	1.6
	22:50-22:55 น.	48.6 [2/]	46.1 ***	47.9 [2/]	44.9 ***	3.0
	22:55-23:00 น.	47.7 [2/]	46.1 ***	45.5 [2/]	44.9 ***	0.6
	23:00-23:05 น.	47.3 [2/]	45.2 ***	46.2 [2/]	44.2 ***	2.0
	23:05-23:10 น.	47.2 [2/]	45.2 ***	45.8 [2/]	44.2 ***	1.6
	23:10-23:15 น.	47.0 [2/]	45.2 ***	45.3 [2/]	44.2 ***	1.1
	23:15-23:20 น.	47.9 [2/]	46.2 ***	46.0 [2/]	44.9 ***	1.1
	23:20-23:25 น.	47.8 [2/]	46.2 ***	45.7 [2/]	44.9 ***	0.8
	23:25-23:30 น.	47.9 [2/]	46.2 ***	45.8 [2/]	44.9 ***	0.9
	23:30-23:35 น.	47.8 [2/]	45.8 ***	46.3 [2/]	44.6 ***	1.7
	23:35-23:40 น.	47.5 [2/]	45.8 ***	45.6 [2/]	44.6 ***	1.0
	23:40-23:45 น.	47.4 [2/]	45.8 ***	45.2 [2/]	44.6 ***	0.6
	23:45-23:50 น.	47.5 [2/]	46.4 ***	44.0 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:50-23:55 น.	47.9 [2/]	46.4 ***	45.6 [2/]	45.1 ***	0.5
	23:55-00:00 น.	47.9 [2/]	46.4 ***	45.6 [2/]	45.1 ***	0.5
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0010	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	00:00-00:05 น.	48.0 [2/]	47.2 ***	43.6 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	49.9 [2/]	47.2 ***	49.5 [2/]	45.1 ***	4.4
	00:10-00:15 น.	52.1 [2/]	47.2 ***	53.4 [2/]	45.1 ***	8.3
	00:15-00:20 น.	51.5 [2/]	49.3 ***	50.5 [2/]	47.8 ***	2.7
	00:20-00:25 น.	50.7 [2/]	49.3 ***	48.1 [2/]	47.8 ***	0.3
	00:25-00:30 น.	50.2 [2/]	49.3 ***	45.8 [2/]	47.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:30-00:35 น.	49.9 [2/]	47.5 ***	49.2 [2/]	46.3 ***	2.9
	00:35-00:40 น.	49.9 [2/]	47.5 ***	49.2 [2/]	46.3 ***	2.9
	00:40-00:45 น.	49.1 [2/]	47.5 ***	47.0 [2/]	46.3 ***	0.7
	00:45-00:50 น.	49.1 [2/]	47.6 ***	46.7 [2/]	46.4 ***	0.3
	00:50-00:55 น.	48.9 [2/]	47.6 ***	46.0 [2/]	46.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	51.6 [2/]	47.6 ***	52.4 [2/]	46.4 ***	6.0
	01:00-01:05 น.	50.4 [2/]	48.9 ***	48.2 [2/]	47.6 ***	0.6
	01:05-01:10 น.	50.2 [2/]	48.9 ***	47.3 [2/]	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:10-01:15 น.	49.4 [2/]	48.9 ***	43.0 [2/]	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:15-01:20 น.	49.7 [2/]	47.7 ***	48.3 [2/]	46.9 ***	1.4
	01:20-01:25 น.	50.1 [2/]	47.7 ***	49.4 [2/]	46.9 ***	2.5
	01:25-01:30 น.	49.2 [2/]	47.7 ***	46.7 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	49.2 [2/]	47.8 ***	46.4 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	51.4 [2/]	47.8 ***	51.9 [2/]	46.6 ***	5.3
	01:40-01:45 น.	49.1 [2/]	47.8 ***	46.3 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	54.0 [2/]	49.2 ***	55.3 [2/]	47.7 ***	7.6
	01:50-01:55 น.	52.4 [2/]	49.2 ***	52.6 [2/]	47.7 ***	4.9
	01:55-02:00 น.	51.6 [2/]	49.2 ***	50.9 [2/]	47.7 ***	3.2

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0010	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	02:00-02:05 น.	50.7 [2/]	50.2 ***	44.1 [2/]	48.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:05-02:10 น.	51.8 [2/]	50.2 ***	49.6 [2/]	48.9 ***	0.7
	02:10-02:15 น.	52.2 [2/]	50.2 ***	50.8 [2/]	48.9 ***	1.9
	02:15-02:20 น.	52.9 [2/]	50.3 ***	52.5 [2/]	48.9 ***	3.6
	02:20-02:25 น.	52.0 [2/]	50.3 ***	50.1 [2/]	48.9 ***	1.2
	02:25-02:30 น.	52.5 [2/]	50.3 ***	51.6 [2/]	48.9 ***	2.7
	02:30-02:35 น.	55.6 [2/]	52.8 ***	55.3 [2/]	48.5 ***	6.8
	02:35-02:40 น.	55.0 [2/]	52.8 ***	54.0 [2/]	48.5 ***	5.5
	02:40-02:45 น.	55.5 [2/]	52.8 ***	55.2 [2/]	48.5 ***	6.7
	02:45-02:50 น.	52.2 [2/]	47.4 ***	53.4 [2/]	45.7 ***	7.7
	02:50-02:55 น.	49.6 [2/]	47.4 ***	48.6 [2/]	45.7 ***	2.9
	02:55-03:00 น.	52.5 [2/]	47.4 ***	54.0 [2/]	45.7 ***	8.3
	03:00-03:05 น.	54.5 [2/]	49.8 ***	55.7 [2/]	47.5 ***	8.2
	03:05-03:10 น.	52.2 [2/]	49.8 ***	51.3 [2/]	47.5 ***	3.8
	03:10-03:15 น.	51.8 [2/]	49.8 ***	50.5 [2/]	47.5 ***	3.0
	03:15-03:20 น.	51.1 [2/]	56.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	58.0 [2/]	56.7 ***	55.2 [2/]	48.0 ***	7.2
	03:25-03:30 น.	57.0 [2/]	56.7 ***	47.9 [2/]	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:30-03:35 น.	52.5 [2/]	52.0 ***	45.9 [2/]	49.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	56.4 [2/]	52.0 ***	57.5 [2/]	49.2 ***	8.3
	03:40-03:45 น.	56.0 [2/]	52.0 ***	56.8 [2/]	49.2 ***	7.6
	03:45-03:50 น.	54.0 [2/]	54.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	49.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:50-03:55 น.	55.8 [2/]	54.6 ***	52.6 [2/]	49.0 ***	3.6
	03:55-04:00 น.	56.5 [2/]	54.6 ***	55.0 [2/]	49.0 ***	6.0
	04:00-04:05 น.	55.4 [2/]	54.5 ***	50.8 [2/]	48.0 ***	2.8
	04:05-04:10 น.	52.2 [2/]	54.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	48.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:10-04:15 น.	56.7 [2/]	54.5 ***	55.7 [2/]	48.0 ***	7.7
	04:15-04:20 น.	56.9 [2/]	53.7 ***	57.1 [2/]	50.3 ***	6.8
	04:20-04:25 น.	57.3 [2/]	53.7 ***	57.9 [2/]	50.3 ***	7.6
	04:25-04:30 น.	55.2 [2/]	53.7 ***	52.8 [2/]	50.3 ***	2.5
	04:30-04:35 น.	54.3 [2/]	53.0 ***	51.6 [2/]	49.4 ***	2.2
	04:35-04:40 น.	53.5 [2/]	53.0 ***	46.8 [2/]	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	52.2 [2/]	53.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:45-04:50 น.	49.2 [2/]	49.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:50-04:55 น.	51.2 [2/]	49.3 ***	49.7 [2/]	46.2 ***	3.5
	04:55-05:00 น.	52.1 [2/]	49.3 ***	52.0 [2/]	46.2 ***	5.8
	05:00-05:05 น.	57.0 [2/]	55.8 ***	53.8 [2/]	47.2 ***	6.6
	05:05-05:10 น.	56.0 [2/]	55.8 ***	45.8 [2/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:10-05:15 น.	56.7 [2/]	55.8 ***	52.7 [2/]	47.2 ***	5.5
	05:15-05:20 น.	54.0 [2/]	52.5 ***	51.5 [2/]	45.0 ***	6.5
	05:20-05:25 น.	52.9 [2/]	52.5 ***	45.7 [2/]	45.0 ***	0.7
	05:25-05:30 น.	53.1 [2/]	52.5 ***	47.2 [2/]	45.0 ***	2.2
	05:30-05:35 น.	51.4 [2/]	49.2 ***	50.4 [2/]	44.2 ***	6.2
	05:35-05:40 น.	52.2 [2/]	49.2 ***	52.2 [2/]	44.2 ***	8.0

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบอพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0010	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	05:40-05:45 น.	48.1 [2/]	49.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	50.0 [2/]	46.5 ***	50.4 [2/]	41.9 ***	8.5
	05:50-05:55 น.	49.3 [2/]	46.5 ***	49.1 [2/]	41.9 ***	7.2
	05:55-06:00 น.	47.3 [2/]	46.5 ***	42.4 [2/]	41.9 ***	0.5
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	49.6 [1/]	48.5 **	43.2 [1/]	43.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0011	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	07:00-08:00 น.	50.9 [1/]	44.9 **	49.7 [1/]	41.0 **	8.7
	08:00-09:00 น.	49.5 [1/]	45.5 **	47.3 [1/]	39.6 **	7.7
	09:00-10:00 น.	46.5 [1/]	43.9 **	43.0 [1/]	40.7 **	2.3
	10:00-11:00 น.	47.3 [1/]	43.4 **	45.0 [1/]	37.3 **	7.7
	11:00-12:00 น.	45.3 [1/]	38.7 **	44.2 [1/]	35.5 **	8.7
	12:00-13:00 น.	45.5 [1/]	45.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	34.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	13:00-14:00 น.	45.2 [1/]	43.9 **	39.3 [1/]	35.9 **	3.4
	14:00-15:00 น.	49.6 [1/]	51.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	37.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	50.2 [1/]	44.6 **	48.8 [1/]	43.4 **	5.4
	16:00-17:00 น.	46.9 [1/]	45.0 **	42.4 [1/]	43.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	47.1 [1/]	45.1 **	42.7 [1/]	44.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	46.4 [1/]	45.0 **	40.7 [1/]	43.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	47.9 [1/]	46.5 **	42.4 [1/]	45.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	50.4 [1/]	53.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	46.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	48.3 [1/]	46.8 **	43.0 [1/]	44.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	50.5 [2/]	47.9 ***	50.0 [2/]	45.6 ***	4.4
	22:05-22:10 น.	50.1 [2/]	47.9 ***	49.1 [2/]	45.6 ***	3.5
	22:10-22:15 น.	45.6 [2/]	47.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	47.1 [2/]	46.6 ***	40.5 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	47.4 [2/]	46.6 ***	42.6 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:25-22:30 น.	47.8 [2/]	46.6 ***	44.7 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	47.3 [2/]	46.8 ***	41.2 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	47.3 [2/]	46.8 ***	41.2 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	48.3 [2/]	46.8 ***	45.9 [2/]	45.8 ***	0.1
	22:45-22:50 น.	49.2 [2/]	49.1 ***	35.5 [2/]	47.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	50.6 [2/]	49.1 ***	48.3 [2/]	47.8 ***	0.5
	22:55-23:00 น.	51.9 [2/]	49.1 ***	51.6 [2/]	47.8 ***	3.8
	23:00-23:05 น.	51.3 [2/]	47.6 ***	51.8 [2/]	46.0 ***	5.8
	23:05-23:10 น.	48.2 [2/]	47.6 ***	42.3 [2/]	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	47.9 [2/]	47.6 ***	39.2 [2/]	46.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:15-23:20 น.	47.7 [2/]	45.5 ***	46.6 [2/]	44.6 ***	2.0
	23:20-23:25 น.	47.1 [2/]	45.5 ***	44.9 [2/]	44.6 ***	0.3
	23:25-23:30 น.	47.4 [2/]	45.5 ***	45.9 [2/]	44.6 ***	1.3
	23:30-23:35 น.	47.9 [2/]	46.6 ***	45.1 [2/]	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:35-23:40 น.	47.9 [2/]	46.6 ***	45.0 [2/]	45.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:40-23:45 น.	48.4 [2/]	46.6 ***	46.7 [2/]	45.4 ***	1.3

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0011	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 23:45-23:50 น.	48.6 [2/]	47.4 ***	45.5 [2/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:50-23:55 น.	49.6 [2/]	47.4 ***	48.5 [2/]	46.3 ***	2.2
	23:55-00:00 น.	49.3 [2/]	47.4 ***	47.6 [2/]	46.3 ***	1.3
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0011	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:00-00:05 น.	49.7 [2/]	47.4 ***	48.8 [2/]	45.9 ***	2.9
	00:05-00:10 น.	49.3 [2/]	47.4 ***	47.8 [2/]	45.9 ***	1.9
	00:10-00:15 น.	50.6 [2/]	47.4 ***	50.8 [2/]	45.9 ***	4.9
	00:15-00:20 น.	49.5 [2/]	48.3 ***	46.3 [2/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:20-00:25 น.	49.3 [2/]	48.3 ***	45.3 [2/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:25-00:30 น.	49.2 [2/]	48.3 ***	44.9 [2/]	47.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:30-00:35 น.	51.8 [2/]	47.1 ***	53.0 [2/]	45.8 ***	7.2
	00:35-00:40 น.	49.5 [2/]	47.1 ***	48.8 [2/]	45.8 ***	3.0
	00:40-00:45 น.	48.9 [2/]	47.1 ***	47.1 [2/]	45.8 ***	1.3
	00:45-00:50 น.	49.3 [2/]	46.9 ***	48.5 [2/]	45.2 ***	3.3
	00:50-00:55 น.	48.6 [2/]	46.9 ***	46.9 [2/]	45.2 ***	1.7
	00:55-01:00 น.	49.2 [2/]	46.9 ***	48.3 [2/]	45.2 ***	3.1
	01:00-01:05 น.	50.3 [2/]	47.2 ***	50.4 [2/]	46.2 ***	4.2
	01:05-01:10 น.	49.4 [2/]	47.2 ***	48.5 [2/]	46.2 ***	2.3
	01:10-01:15 น.	48.0 [2/]	47.2 ***	43.2 [2/]	46.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:15-01:20 น.	49.8 [2/]	48.1 ***	47.9 [2/]	45.8 ***	2.1
	01:20-01:25 น.	50.1 [2/]	48.1 ***	48.7 [2/]	45.8 ***	2.9
	01:25-01:30 น.	48.3 [2/]	48.1 ***	37.8 [2/]	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	48.8 [2/]	47.2 ***	46.9 [2/]	46.1 ***	0.8
	01:35-01:40 น.	49.3 [2/]	47.2 ***	48.1 [2/]	46.1 ***	2.0
	01:40-01:45 น.	48.5 [2/]	47.2 ***	45.6 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	49.0 [2/]	60.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:50-01:55 น.	50.6 [2/]	60.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:55-02:00 น.	50.5 [2/]	60.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:00-02:05 น.	50.3 [2/]	48.1 ***	49.3 [2/]	46.7 ***	2.6
	02:05-02:10 น.	50.3 [2/]	48.1 ***	49.3 [2/]	46.7 ***	2.6
	02:10-02:15 น.	48.9 [2/]	48.1 ***	44.1 [2/]	46.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:15-02:20 น.	47.9 [2/]	45.8 ***	46.7 [2/]	44.4 ***	2.3
	02:20-02:25 น.	48.6 [2/]	45.8 ***	48.5 [2/]	44.4 ***	4.1
	02:25-02:30 น.	48.0 [2/]	45.8 ***	47.1 [2/]	44.4 ***	2.7
	02:30-02:35 น.	50.1 [2/]	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	60.3 [2/]	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	52.5 [2/]	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	52.7 [2/]	51.5 ***	49.6 [2/]	47.1 ***	2.5
	02:50-02:55 น.	49.9 [2/]	51.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	54.6 [2/]	51.5 ***	54.7 [2/]	47.1 ***	7.6
	03:00-03:05 น.	52.1 [2/]	47.1 ***	53.5 [2/]	45.6 ***	7.9
	03:05-03:10 น.	49.9 [2/]	47.1 ***	49.6 [2/]	45.6 ***	4.0
	03:10-03:15 น.	49.8 [2/]	47.1 ***	49.6 [2/]	45.6 ***	4.0
	03:15-03:20 น.	51.5 [2/]	48.7 ***	51.3 [2/]	45.6 ***	5.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0011	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 03:20-03:25 น.	50.8 [2/]	48.7 ***	49.7 [2/]	45.6 ***	4.1
	03:25-03:30 น.	50.9 [2/]	48.7 ***	49.9 [2/]	45.6 ***	4.3
	03:30-03:35 น.	51.7 [2/]	50.4 ***	48.8 [2/]	47.3 ***	1.5
	03:35-03:40 น.	54.3 [2/]	50.4 ***	55.0 [2/]	47.3 ***	7.7
	03:40-03:45 น.	54.3 [2/]	50.4 ***	55.0 [2/]	47.3 ***	7.7
	03:45-03:50 น.	50.0 [2/]	53.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:50-03:55 น.	54.2 [2/]	53.6 ***	48.3 [2/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:55-04:00 น.	54.0 [2/]	53.6 ***	46.4 [2/]	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:00-04:05 น.	51.7 [2/]	49.9 ***	50.0 [2/]	47.1 ***	2.9
	04:05-04:10 น.	50.0 [2/]	49.9 ***	28.2 [2/]	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:10-04:15 น.	51.2 [2/]	49.9 ***	48.4 [2/]	47.1 ***	1.3
	04:15-04:20 น.	52.1 [2/]	50.0 ***	51.0 [2/]	47.5 ***	3.5
	04:20-04:25 น.	52.1 [2/]	50.0 ***	50.9 [2/]	47.5 ***	3.4
	04:25-04:30 น.	54.2 [2/]	50.0 ***	55.0 [2/]	47.5 ***	7.5
	04:30-04:35 น.	52.6 [2/]	51.4 ***	49.4 [2/]	48.5 ***	0.9
	04:35-04:40 น.	54.3 [2/]	51.4 ***	54.1 [2/]	48.5 ***	5.6
	04:40-04:45 น.	53.4 [2/]	51.4 ***	52.1 [2/]	48.5 ***	3.6
	04:45-04:50 น.	52.0 [2/]	50.5 ***	49.5 [2/]	47.4 ***	2.1
	04:50-04:55 น.	52.4 [2/]	50.5 ***	50.9 [2/]	47.4 ***	3.5
	04:55-05:00 น.	53.0 [2/]	50.5 ***	52.5 [2/]	47.4 ***	5.1
	05:00-05:05 น.	53.1 [2/]	50.4 ***	52.8 [2/]	48.4 ***	4.4
	05:05-05:10 น.	52.0 [2/]	50.4 ***	49.9 [2/]	48.4 ***	1.5
	05:10-05:15 น.	51.8 [2/]	50.4 ***	49.4 [2/]	48.4 ***	1.0
	05:15-05:20 น.	50.6 [2/]	46.6 ***	51.4 [2/]	42.8 ***	8.6
	05:20-05:25 น.	49.4 [2/]	46.6 ***	49.1 [2/]	42.8 ***	6.3
	05:25-05:30 น.	46.8 [2/]	46.6 ***	37.0 [2/]	42.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:30-05:35 น.	48.4 [2/]	46.6 ***	46.5 [2/]	43.2 ***	3.3
	05:35-05:40 น.	47.4 [2/]	46.6 ***	42.7 [2/]	43.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	45.9 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	48.1 [2/]	47.6 ***	41.8 [2/]	40.8 ***	1.0
	05:50-05:55 น.	48.7 [2/]	47.6 ***	45.2 [2/]	40.8 ***	4.4
	05:55-06:00 น.	46.6 [2/]	47.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	40.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	48.6 [1/]	49.9 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	41.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0012	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	50.4 [1/]	50.3 **	34.6 [1/]	40.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	08:00-09:00 น.	48.9 [1/]	47.7 **	42.7 [1/]	40.6 **	2.1
	09:00-10:00 น.	48.0 [1/]	46.9 **	41.6 [1/]	38.8 **	2.8
	10:00-11:00 น.	44.6 [1/]	41.1 **	42.0 [1/]	38.4 **	3.6
	11:00-12:00 น.	43.9 [1/]	42.2 **	39.1 [1/]	38.7 **	0.4
	12:00-13:00 น.	46.0 [1/]	42.5 **	43.5 [1/]	35.9 **	7.6
	13:00-14:00 น.	45.3 [1/]	42.1 **	42.5 [1/]	34.2 **	8.3
	14:00-15:00 น.	51.9 [1/]	54.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	38.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	45.3 [1/]	39.0 **	44.2 [1/]	37.9 **	6.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0012	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 16:00-17:00 น.	46.3 [1/]	45.1 **	40.1 [1/]	43.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	45.8 [1/]	42.6 **	43.0 [1/]	41.6 **	1.4
	18:00-19:00 น.	47.4 [1/]	45.7 **	42.4 [1/]	44.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	47.5 [1/]	46.2 **	41.5 [1/]	44.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	48.2 [1/]	46.8 **	42.7 [1/]	45.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	49.2 [1/]	47.7 **	44.0 [1/]	46.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	48.8 [2/]	47.7 ***	45.3 [2/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	49.4 [2/]	47.7 ***	47.4 [2/]	46.3 ***	1.1
	22:10-22:15 น.	49.3 [2/]	47.7 ***	47.3 [2/]	46.3 ***	1.0
	22:15-22:20 น.	49.6 [2/]	49.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:20-22:25 น.	51.2 [2/]	49.9 ***	48.4 [2/]	47.3 ***	1.1
	22:25-22:30 น.	50.2 [2/]	49.9 ***	41.3 [2/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:30-22:35 น.	50.0 [2/]	48.4 ***	47.9 [2/]	47.0 ***	0.9
	22:35-22:40 น.	50.2 [2/]	48.4 ***	48.4 [2/]	47.0 ***	1.4
	22:40-22:45 น.	49.6 [2/]	48.4 ***	46.4 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:45-22:50 น.	48.8 [2/]	48.1 ***	43.4 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	49.6 [2/]	48.1 ***	47.3 [2/]	46.6 ***	0.7
	22:55-23:00 น.	49.4 [2/]	48.1 ***	46.4 [2/]	46.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:00-23:05 น.	49.5 [2/]	47.0 ***	48.9 [2/]	45.6 ***	3.3
	23:05-23:10 น.	50.2 [2/]	47.0 ***	50.3 [2/]	45.6 ***	4.7
	23:10-23:15 น.	50.2 [2/]	47.0 ***	50.3 [2/]	45.6 ***	4.7
	23:15-23:20 น.	50.3 [2/]	48.8 ***	47.9 [2/]	47.0 ***	0.9
	23:20-23:25 น.	49.2 [2/]	48.8 ***	41.9 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	49.5 [2/]	48.8 ***	44.2 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	52.8 [2/]	51.0 ***	51.0 [2/]	48.5 ***	2.5
	23:35-23:40 น.	54.7 [2/]	51.0 ***	55.3 [2/]	48.5 ***	6.8
	23:40-23:45 น.	51.7 [2/]	51.0 ***	46.5 [2/]	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:45-23:50 น.	54.8 [2/]	52.8 ***	53.5 [2/]	48.8 ***	4.7
	23:50-23:55 น.	54.1 [2/]	52.8 ***	51.2 [2/]	48.8 ***	2.4
	23:55-00:00 น.	54.7 [2/]	52.8 ***	53.3 [2/]	48.8 ***	4.5
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0012	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:00-00:05 น.	53.2 [2/]	52.6 ***	47.3 [2/]	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:05-00:10 น.	53.3 [2/]	52.6 ***	48.2 [2/]	48.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:10-00:15 น.	55.0 [2/]	52.6 ***	54.3 [2/]	48.4 ***	5.9
	00:15-00:20 น.	53.7 [2/]	51.4 ***	52.8 [2/]	47.5 ***	5.3
	00:20-00:25 น.	53.8 [2/]	51.4 ***	53.1 [2/]	47.5 ***	5.6
	00:25-00:30 น.	54.0 [2/]	51.4 ***	53.5 [2/]	47.5 ***	6.0
	00:30-00:35 น.	50.7 [2/]	48.7 ***	49.4 [2/]	46.2 ***	3.2
	00:35-00:40 น.	50.5 [2/]	48.7 ***	48.8 [2/]	46.2 ***	2.6
	00:40-00:45 น.	49.9 [2/]	48.7 ***	47.1 [2/]	46.2 ***	0.9
	00:45-00:50 น.	51.6 [2/]	50.5 ***	48.1 [2/]	47.3 ***	0.8
	00:50-00:55 น.	50.9 [2/]	50.5 ***	43.3 [2/]	47.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	51.7 [2/]	50.5 ***	48.8 [2/]	47.3 ***	1.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0012	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 01:00-01:05 น.	52.5 [2/]	49.3 ***	52.6 [2/]	47.0 ***	5.6
	01:05-01:10 น.	51.0 [2/]	49.3 ***	49.1 [2/]	47.0 ***	2.1
	01:10-01:15 น.	51.3 [2/]	49.3 ***	49.8 [2/]	47.0 ***	2.8
	01:15-01:20 น.	53.0 [2/]	50.3 ***	52.6 [2/]	45.1 ***	7.5
	01:20-01:25 น.	52.1 [2/]	50.3 ***	50.5 [2/]	45.1 ***	5.4
	01:25-01:30 น.	51.1 [2/]	50.3 ***	46.6 [2/]	45.1 ***	1.5
	01:30-01:35 น.	54.9 [2/]	52.8 ***	53.8 [2/]	48.0 ***	5.8
	01:35-01:40 น.	55.9 [2/]	52.8 ***	56.0 [2/]	48.0 ***	8.0
	01:40-01:45 น.	54.8 [2/]	52.8 ***	53.5 [2/]	48.0 ***	5.5
	01:45-01:50 น.	52.5 [2/]	50.7 ***	50.8 [2/]	47.1 ***	3.7
	01:50-01:55 น.	53.4 [2/]	50.7 ***	53.0 [2/]	47.1 ***	5.9
	01:55-02:00 น.	53.2 [2/]	50.7 ***	52.7 [2/]	47.1 ***	5.6
	02:00-02:05 น.	55.5 [2/]	53.8 ***	53.6 [2/]	48.6 ***	5.0
	02:05-02:10 น.	56.5 [2/]	53.8 ***	56.1 [2/]	48.6 ***	7.5
	02:10-02:15 น.	55.4 [2/]	53.8 ***	53.3 [2/]	48.6 ***	4.7
	02:15-02:20 น.	54.8 [2/]	51.6 ***	55.0 [2/]	47.1 ***	7.9
	02:20-02:25 น.	53.7 [2/]	51.6 ***	52.5 [2/]	47.1 ***	5.4
	02:25-02:30 น.	55.1 [2/]	51.6 ***	55.6 [2/]	47.1 ***	8.5
	02:30-02:35 น.	59.4 [2/]	57.4 ***	58.1 [2/]	50.4 ***	7.7
	02:35-02:40 น.	58.8 [2/]	57.4 ***	56.3 [2/]	50.4 ***	5.9
	02:40-02:45 น.	58.7 [2/]	57.4 ***	55.8 [2/]	50.4 ***	5.4
	02:45-02:50 น.	58.7 [2/]	58.2 ***	52.1 [2/]	51.1 ***	1.0
	02:50-02:55 น.	58.7 [2/]	58.2 ***	52.0 [2/]	51.1 ***	0.9
	02:55-03:00 น.	57.5 [2/]	58.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	56.6 [2/]	55.3 ***	53.8 [2/]	50.6 ***	3.2
	03:05-03:10 น.	57.9 [2/]	55.3 ***	57.5 [2/]	50.6 ***	6.9
	03:10-03:15 น.	57.8 [2/]	55.3 ***	57.2 [2/]	50.6 ***	6.6
	03:15-03:20 น.	58.7 [2/]	56.0 ***	58.4 [2/]	49.9 ***	8.5
	03:20-03:25 น.	57.3 [2/]	56.0 ***	54.2 [2/]	49.9 ***	4.3
	03:25-03:30 น.	58.3 [2/]	56.0 ***	57.4 [2/]	49.9 ***	7.5
	03:30-03:35 น.	56.5 [2/]	56.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	51.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:35-03:40 น.	57.9 [2/]	56.7 ***	54.6 [2/]	51.5 ***	3.1
	03:40-03:45 น.	58.7 [2/]	56.7 ***	57.4 [2/]	51.5 ***	5.9
	03:45-03:50 น.	56.9 [2/]	55.8 ***	53.4 [2/]	50.6 ***	2.8
	03:50-03:55 น.	56.7 [2/]	55.8 ***	52.5 [2/]	50.6 ***	1.9
	03:55-04:00 น.	56.9 [2/]	55.8 ***	53.4 [2/]	50.6 ***	2.8
	04:00-04:05 น.	57.8 [2/]	58.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	52.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:05-04:10 น.	60.5 [2/]	58.3 ***	59.5 [2/]	52.4 ***	7.1
	04:10-04:15 น.	60.6 [2/]	58.3 ***	59.7 [2/]	52.4 ***	7.3
	04:15-04:20 น.	61.3 [2/]	58.9 ***	60.5 [2/]	53.3 ***	7.2
	04:20-04:25 น.	61.9 [2/]	58.9 ***	61.9 [2/]	53.3 ***	8.6
	04:25-04:30 น.	60.3 [2/]	58.9 ***	58.0 [2/]	53.3 ***	4.7
	04:30-04:35 น.	61.9 [2/]	62.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	56.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:35-04:40 น.	64.3 [2/]	62.3 ***	63.1 [2/]	56.1 ***	7.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0012	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 04:40-04:45 น.	64.4 [2/]	62.3 ***	63.2 [2/]	56.1 ***	7.1
	04:45-04:50 น.	62.4 [2/]	59.7 ***	62.2 [2/]	54.7 ***	7.5
	04:50-04:55 น.	60.9 [2/]	59.7 ***	57.7 [2/]	54.7 ***	3.0
	04:55-05:00 น.	60.4 [2/]	59.7 ***	55.3 [2/]	54.7 ***	0.6
	05:00-05:05 น.	65.0 [2/]	62.8 ***	63.9 [2/]	55.8 ***	8.1
	05:05-05:10 น.	65.1 [2/]	62.8 ***	64.3 [2/]	55.8 ***	8.5
	05:10-05:15 น.	62.9 [2/]	62.8 ***	49.8 [2/]	55.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	60.5 [2/]	58.0 ***	60.0 [2/]	54.4 ***	5.6
	05:20-05:25 น.	59.6 [2/]	58.0 ***	57.6 [2/]	54.4 ***	3.2
	05:25-05:30 น.	59.6 [2/]	58.0 ***	57.5 [2/]	54.4 ***	3.1
	05:30-05:35 น.	63.1 [2/]	59.9 ***	63.2 [2/]	54.8 ***	8.4
	05:35-05:40 น.	61.6 [2/]	59.9 ***	59.7 [2/]	54.8 ***	4.9
	05:40-05:45 น.	60.4 [2/]	59.9 ***	53.8 [2/]	54.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:45-05:50 น.	64.7 [2/]	63.1 ***	62.4 [2/]	57.3 ***	5.1
	05:50-05:55 น.	65.6 [2/]	63.1 ***	65.0 [2/]	57.3 ***	7.7
	05:55-06:00 น.	64.2 [2/]	63.1 ***	60.8 [2/]	57.3 ***	3.5
	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	62.9 [1/]	61.8 **	56.6 [1/]	56.5 **	0.1
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0013	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	56.9 [1/]	54.4 **	53.4 [1/]	49.6 **	3.8
	08:00-09:00 น.	54.3 [1/]	54.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	47.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	09:00-10:00 น.	52.2 [1/]	51.5 **	43.8 [1/]	45.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	10:00-11:00 น.	52.3 [1/]	50.1 **	48.4 [1/]	45.3 **	3.1
	11:00-12:00 น.	48.3 [1/]	45.0 **	45.6 [1/]	42.5 **	3.1
	12:00-13:00 น.	48.6 [1/]	47.0 **	43.5 [1/]	43.0 **	0.5
	13:00-14:00 น.	48.1 [1/]	45.2 **	45.0 [1/]	42.2 **	2.8
	14:00-15:00 น.	47.8 [1/]	45.3 **	44.2 [1/]	42.8 **	1.4
	15:00-16:00 น.	49.5 [1/]	46.8 **	46.1 [1/]	44.2 **	1.9
	16:00-17:00 น.	48.7 [1/]	46.9 **	44.0 [1/]	45.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	48.2 [1/]	46.2 **	43.8 [1/]	44.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	48.9 [1/]	46.9 **	44.6 [1/]	45.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	51.4 [1/]	50.3 **	44.9 [1/]	46.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	20:00-21:00 น.	49.6 [1/]	47.5 **	45.5 [1/]	46.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	48.9 [1/]	47.1 **	44.2 [1/]	45.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	49.1 [2/]	48.1 ***	45.4 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	49.0 [2/]	48.1 ***	44.9 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:10-22:15 น.	49.3 [2/]	48.1 ***	46.1 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	49.1 [2/]	46.5 ***	48.6 [2/]	45.3 ***	3.3
	22:20-22:25 น.	49.2 [2/]	46.5 ***	48.9 [2/]	45.3 ***	3.6
	22:25-22:30 น.	49.0 [2/]	46.5 ***	48.4 [2/]	45.3 ***	3.1
	22:30-22:35 น.	49.2 [2/]	48.1 ***	45.8 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:35-22:40 น.	49.3 [2/]	48.1 ***	46.3 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	49.2 [2/]	48.1 ***	45.7 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0013	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:45-22:50 น.	49.4 [2/]	47.7 ***	47.6 [2/]	46.5 ***	1.1
	22:50-22:55 น.	49.6 [2/]	47.7 ***	47.9 [2/]	46.5 ***	1.4
	22:55-23:00 น.	49.2 [2/]	47.7 ***	46.7 [2/]	46.5 ***	0.2
	23:00-23:05 น.	49.3 [2/]	47.4 ***	47.8 [2/]	45.9 ***	1.9
	23:05-23:10 น.	49.7 [2/]	47.4 ***	48.8 [2/]	45.9 ***	2.9
	23:10-23:15 น.	51.4 [2/]	47.4 ***	52.2 [2/]	45.9 ***	6.3
	23:15-23:20 น.	49.9 [2/]	47.9 ***	48.6 [2/]	46.5 ***	2.1
	23:20-23:25 น.	49.9 [2/]	47.9 ***	48.6 [2/]	46.5 ***	2.1
	23:25-23:30 น.	49.7 [2/]	47.9 ***	48.1 [2/]	46.5 ***	1.6
	23:30-23:35 น.	49.5 [2/]	47.6 ***	48.0 [2/]	46.4 ***	1.6
	23:35-23:40 น.	49.9 [2/]	47.6 ***	48.9 [2/]	46.4 ***	2.5
	23:40-23:45 น.	49.9 [2/]	47.6 ***	49.0 [2/]	46.4 ***	2.6
	23:45-23:50 น.	49.8 [2/]	47.8 ***	48.4 [2/]	46.6 ***	1.8
	23:50-23:55 น.	49.4 [2/]	47.8 ***	47.3 [2/]	46.6 ***	0.7
	23:55-00:00 น.	49.5 [2/]	47.8 ***	47.6 [2/]	46.6 ***	1.0
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0013	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:00-00:05 น.	49.7 [2/]	47.5 ***	48.6 [2/]	46.2 ***	2.4
	00:05-00:10 น.	49.7 [2/]	47.5 ***	48.7 [2/]	46.2 ***	2.5
	00:10-00:15 น.	49.9 [2/]	47.5 ***	49.2 [2/]	46.2 ***	3.0
	00:15-00:20 น.	50.5 [2/]	48.0 ***	50.0 [2/]	46.1 ***	3.9
	00:20-00:25 น.	50.2 [2/]	48.0 ***	49.2 [2/]	46.1 ***	3.1
	00:25-00:30 น.	50.1 [2/]	48.0 ***	48.7 [2/]	46.1 ***	2.6
	00:30-00:35 น.	49.7 [2/]	47.7 ***	48.2 [2/]	45.8 ***	2.4
	00:35-00:40 น.	49.6 [2/]	47.7 ***	48.1 [2/]	45.8 ***	2.3
	00:40-00:45 น.	49.7 [2/]	47.7 ***	48.2 [2/]	45.8 ***	2.4
	00:45-00:50 น.	50.0 [2/]	49.5 ***	43.4 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:50-00:55 น.	49.4 [2/]	49.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:55-01:00 น.	50.2 [2/]	49.5 ***	45.2 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:00-01:05 น.	50.3 [2/]	47.6 ***	50.0 [2/]	45.8 ***	4.2
	01:05-01:10 น.	50.0 [2/]	47.6 ***	49.4 [2/]	45.8 ***	3.6
	01:10-01:15 น.	49.2 [2/]	47.6 ***	47.1 [2/]	45.8 ***	1.3
	01:15-01:20 น.	49.6 [2/]	46.9 ***	49.2 [2/]	45.1 ***	4.1
	01:20-01:25 น.	49.0 [2/]	46.9 ***	47.9 [2/]	45.1 ***	2.8
	01:25-01:30 น.	50.9 [2/]	46.9 ***	51.7 [2/]	45.1 ***	6.6
	01:30-01:35 น.	49.1 [2/]	47.9 ***	45.9 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:35-01:40 น.	49.2 [2/]	47.9 ***	46.4 [2/]	46.1 ***	0.3
	01:40-01:45 น.	49.0 [2/]	47.9 ***	45.4 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:45-01:50 น.	49.1 [2/]	47.8 ***	46.2 [2/]	46.0 ***	0.2
	01:50-01:55 น.	49.2 [2/]	47.8 ***	46.6 [2/]	46.0 ***	0.6
	01:55-02:00 น.	49.1 [2/]	47.8 ***	46.4 [2/]	46.0 ***	0.4
	02:00-02:05 น.	49.3 [2/]	46.4 ***	49.2 [2/]	44.9 ***	4.3
	02:05-02:10 น.	48.4 [2/]	46.4 ***	47.2 [2/]	44.9 ***	2.3
	02:10-02:15 น.	48.6 [2/]	46.4 ***	47.7 [2/]	44.9 ***	2.8
	02:15-02:20 น.	47.8 [2/]	46.3 ***	45.5 [2/]	44.5 ***	1.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0013	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 02:20-02:25 น.	50.7 [2/]	46.3 ***	51.7 [2/]	44.5 ***	7.2
	02:25-02:30 น.	47.8 [2/]	46.3 ***	45.2 [2/]	44.5 ***	0.7
	02:30-02:35 น.	48.3 [2/]	51.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:35-02:40 น.	52.1 [2/]	51.2 ***	47.9 [2/]	44.8 ***	3.1
	02:40-02:45 น.	53.3 [2/]	51.2 ***	52.1 [2/]	44.8 ***	7.3
	02:45-02:50 น.	51.0 [2/]	48.5 ***	50.4 [2/]	43.8 ***	6.6
	02:50-02:55 น.	49.0 [2/]	48.5 ***	42.8 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:55-03:00 น.	48.7 [2/]	48.5 ***	38.4 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:00-03:05 น.	52.8 [2/]	48.2 ***	53.9 [2/]	46.1 ***	7.8
	03:05-03:10 น.	49.1 [2/]	48.2 ***	44.8 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:10-03:15 น.	49.1 [2/]	48.2 ***	45.0 [2/]	46.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:15-03:20 น.	51.9 [2/]	51.4 ***	45.3 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	51.6 [2/]	51.4 ***	39.8 [2/]	46.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	52.5 [2/]	51.4 ***	48.8 [2/]	46.8 ***	2.0
	03:30-03:35 น.	53.9 [2/]	50.4 ***	54.3 [2/]	47.0 ***	7.3
	03:35-03:40 น.	50.5 [2/]	50.4 ***	37.4 [2/]	47.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:40-03:45 น.	52.2 [2/]	50.4 ***	50.5 [2/]	47.0 ***	3.5
	03:45-03:50 น.	52.5 [2/]	48.8 ***	53.1 [2/]	46.8 ***	6.3
	03:50-03:55 น.	50.2 [2/]	48.8 ***	47.6 [2/]	46.8 ***	0.8
	03:55-04:00 น.	50.0 [2/]	48.8 ***	46.9 [2/]	46.8 ***	0.1
	04:00-04:05 น.	51.1 [2/]	48.0 ***	51.2 [2/]	45.6 ***	5.6
	04:05-04:10 น.	52.5 [2/]	48.0 ***	53.7 [2/]	45.6 ***	8.1
	04:10-04:15 น.	50.2 [2/]	48.0 ***	49.2 [2/]	45.6 ***	3.6
	04:15-04:20 น.	51.5 [2/]	48.7 ***	51.2 [2/]	45.2 ***	6.0
	04:20-04:25 น.	50.9 [2/]	48.7 ***	49.9 [2/]	45.2 ***	4.7
	04:25-04:30 น.	51.1 [2/]	48.7 ***	50.4 [2/]	45.2 ***	5.2
	04:30-04:35 น.	49.4 [2/]	52.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:35-04:40 น.	49.1 [2/]	52.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:40-04:45 น.	53.9 [2/]	52.1 ***	52.3 [2/]	44.8 ***	7.5
	04:45-04:50 น.	49.6 [2/]	48.1 ***	47.4 [2/]	44.8 ***	2.6
	04:50-04:55 น.	49.5 [2/]	48.1 ***	46.8 [2/]	44.8 ***	2.0
	04:55-05:00 น.	49.7 [2/]	48.1 ***	47.6 [2/]	44.8 ***	2.8
	05:00-05:05 น.	50.1 [2/]	48.3 ***	48.6 [2/]	43.7 ***	4.9
	05:05-05:10 น.	51.2 [2/]	48.3 ***	51.1 [2/]	43.7 ***	7.4
	05:10-05:15 น.	51.3 [2/]	48.3 ***	51.2 [2/]	43.7 ***	7.5
	05:15-05:20 น.	52.1 [2/]	55.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	50.1 [2/]	55.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	45.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	56.3 [2/]	55.3 ***	52.4 [2/]	45.6 ***	6.8
	05:30-05:35 น.	52.1 [2/]	51.1 ***	48.3 [2/]	46.3 ***	2.0
	05:35-05:40 น.	50.4 [2/]	51.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:40-05:45 น.	53.0 [2/]	51.1 ***	51.5 [2/]	46.3 ***	5.2
	05:45-05:50 น.	51.7 [2/]	48.4 ***	51.9 [2/]	45.1 ***	6.8
	05:50-05:55 น.	50.1 [2/]	48.4 ***	48.0 [2/]	45.1 ***	2.9
	05:55-06:00 น.	49.3 [2/]	48.4 ***	45.1 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0013	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 06:00-07:00 น.	51.4 [1/]	53.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	43.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0014	ช่วงเวลากลางวัน [1/] 07:00-08:00 น.	50.5 [1/]	48.0 **	47.0 [1/]	43.0 **	4.0
	08:00-09:00 น.	50.3 [1/]	43.4 **	49.3 [1/]	41.0 **	8.3
	09:00-10:00 น.	49.9 [1/]	44.1 **	48.6 [1/]	40.9 **	7.7
	10:00-11:00 น.	47.4 [1/]	44.2 **	44.6 [1/]	41.5 **	3.1
	11:00-12:00 น.	47.0 [1/]	43.4 **	44.5 [1/]	40.9 **	3.6
	12:00-13:00 น.	46.6 [1/]	44.2 **	42.9 [1/]	41.4 **	1.5
	13:00-14:00 น.	50.2 [1/]	43.9 **	49.0 [1/]	41.8 **	7.2
	14:00-15:00 น.	49.5 [1/]	46.6 **	46.4 [1/]	46.0 **	0.4
	15:00-16:00 น.	49.1 [1/]	49.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [1/, 3/]	45.4 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	16:00-17:00 น.	47.1 [1/]	45.9 **	40.9 [1/]	41.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	51.1 [1/]	48.2 **	48.0 [1/]	48.6 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	49.4 [1/]	46.4 **	46.4 [1/]	45.1 **	1.3
	19:00-20:00 น.	48.0 [1/]	45.9 **	43.8 [1/]	43.5 **	0.3
	20:00-21:00 น.	49.4 [1/]	45.0 **	47.4 [1/]	43.4 **	4.0
	21:00-22:00 น.	49.5 [1/]	47.6 **	45.0 [1/]	45.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 22:00-22:05 น.	48.3 [2/]	45.4 ***	48.2 [2/]	43.0 ***	5.2
	22:05-22:10 น.	48.3 [2/]	45.4 ***	48.2 [2/]	43.0 ***	5.2
	22:10-22:15 น.	48.3 [2/]	45.4 ***	48.2 [2/]	43.0 ***	5.2
	22:15-22:20 น.	48.3 [2/]	46.5 ***	46.6 [2/]	40.2 ***	6.4
	22:20-22:25 น.	48.0 [2/]	46.5 ***	45.7 [2/]	40.2 ***	5.5
	22:25-22:30 น.	48.0 [2/]	46.5 ***	45.7 [2/]	40.2 ***	5.5
	22:30-22:35 น.	47.9 [2/]	45.2 ***	47.6 [2/]	42.7 ***	4.9
	22:35-22:40 น.	47.8 [2/]	45.2 ***	47.3 [2/]	42.7 ***	4.6
	22:40-22:45 น.	47.8 [2/]	45.2 ***	47.3 [2/]	42.7 ***	4.6
	22:45-22:50 น.	47.9 [2/]	46.8 ***	44.4 [2/]	43.4 ***	1.0
	22:50-22:55 น.	47.9 [2/]	46.8 ***	44.4 [2/]	43.4 ***	1.0
	22:55-23:00 น.	47.7 [2/]	46.8 ***	43.4 [2/]	43.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:00-23:05 น.	49.1 [2/]	46.7 ***	48.4 [2/]	43.5 ***	4.9
	23:05-23:10 น.	47.9 [2/]	46.7 ***	44.7 [2/]	43.5 ***	1.2
	23:10-23:15 น.	49.4 [2/]	46.7 ***	49.1 [2/]	43.5 ***	5.6
	23:15-23:20 น.	48.7 [2/]	46.4 ***	47.8 [2/]	44.8 ***	3.0
	23:20-23:25 น.	47.6 [2/]	46.4 ***	44.4 [2/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:25-23:30 น.	47.5 [2/]	46.4 ***	44.0 [2/]	44.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:30-23:35 น.	47.8 [2/]	45.5 ***	46.9 [2/]	43.8 ***	3.1
	23:35-23:40 น.	47.3 [2/]	45.5 ***	45.6 [2/]	43.8 ***	1.8
	23:40-23:45 น.	48.1 [2/]	45.5 ***	47.6 [2/]	43.8 ***	3.8
	23:45-23:50 น.	47.7 [2/]	45.0 ***	47.4 [2/]	41.3 ***	6.1
	23:50-23:55 น.	46.8 [2/]	45.0 ***	45.1 [2/]	41.3 ***	3.8
	23:55-00:00 น.	48.6 [2/]	45.0 ***	49.1 [2/]	41.3 ***	7.8
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0014	ช่วงเวลากลางคืน [2/] 00:00-00:05 น.	51.4 [2/]	50.6 ***	46.7 [2/]	41.9 ***	4.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.
• ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0014	00:05-00:10 น.	52.1 [2/]	50.6 ***	49.8 [2/]	41.9 ***	7.9
	00:10-00:15 น.	51.2 [2/]	50.6 ***	45.3 [2/]	41.9 ***	3.4
	00:15-00:20 น.	52.1 [2/]	50.2 ***	50.6 [2/]	47.2 ***	3.4
	00:20-00:25 น.	52.8 [2/]	50.2 ***	52.3 [2/]	47.2 ***	5.1
	00:25-00:30 น.	52.0 [2/]	50.2 ***	50.3 [2/]	47.2 ***	3.1
	00:30-00:35 น.	49.9 [2/]	48.4 ***	47.6 [2/]	46.3 ***	1.3
	00:35-00:40 น.	49.5 [2/]	48.4 ***	46.0 [2/]	46.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	00:40-00:45 น.	50.3 [2/]	48.4 ***	48.8 [2/]	46.3 ***	2.5
	00:45-00:50 น.	50.8 [2/]	48.0 ***	50.6 [2/]	43.3 ***	7.3
	00:50-00:55 น.	49.8 [2/]	48.0 ***	48.1 [2/]	43.3 ***	4.8
	00:55-01:00 น.	49.9 [2/]	48.0 ***	48.4 [2/]	43.3 ***	5.1
	01:00-01:05 น.	49.4 [2/]	47.6 ***	47.7 [2/]	43.7 ***	4.0
	01:05-01:10 น.	49.9 [2/]	47.6 ***	49.0 [2/]	43.7 ***	5.3
	01:10-01:15 น.	49.4 [2/]	47.6 ***	47.7 [2/]	43.7 ***	4.0
	01:15-01:20 น.	51.9 [2/]	48.9 ***	51.9 [2/]	44.7 ***	7.2
	01:20-01:25 น.	49.4 [2/]	48.9 ***	42.8 [2/]	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:25-01:30 น.	49.4 [2/]	48.9 ***	42.8 [2/]	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	01:30-01:35 น.	48.3 [2/]	47.0 ***	45.4 [2/]	42.6 ***	2.8
	01:35-01:40 น.	48.7 [2/]	47.0 ***	46.8 [2/]	42.6 ***	4.2
	01:40-01:45 น.	49.1 [2/]	47.0 ***	47.9 [2/]	42.6 ***	5.3
	01:45-01:50 น.	48.7 [2/]	45.8 ***	48.6 [2/]	43.7 ***	4.9
	01:50-01:55 น.	48.2 [2/]	45.8 ***	47.5 [2/]	43.7 ***	3.8
	01:55-02:00 น.	48.4 [2/]	45.8 ***	47.9 [2/]	43.7 ***	4.2
	02:00-02:05 น.	48.6 [2/]	46.8 ***	46.9 [2/]	43.0 ***	3.9
	02:05-02:10 น.	48.8 [2/]	46.8 ***	47.5 [2/]	43.0 ***	4.5
	02:10-02:15 น.	48.1 [2/]	46.8 ***	45.2 [2/]	43.0 ***	2.2
	02:15-02:20 น.	49.5 [2/]	48.5 ***	45.6 [2/]	42.9 ***	2.7
	02:20-02:25 น.	49.3 [2/]	48.5 ***	44.6 [2/]	42.9 ***	1.7
	02:25-02:30 น.	47.1 [2/]	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:30-02:35 น.	51.4 [2/]	48.5 ***	51.3 [2/]	42.7 ***	8.6
	02:35-02:40 น.	46.8 [2/]	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:40-02:45 น.	47.9 [2/]	48.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	02:45-02:50 น.	47.6 [2/]	46.2 ***	45.0 [2/]	41.9 ***	3.1
	02:50-02:55 น.	47.2 [2/]	46.2 ***	43.3 [2/]	41.9 ***	1.4
	02:55-03:00 น.	47.0 [2/]	46.2 ***	42.3 [2/]	41.9 ***	0.4
	03:00-03:05 น.	47.2 [2/]	45.6 ***	45.1 [2/]	41.0 ***	4.1
	03:05-03:10 น.	48.4 [2/]	45.6 ***	48.2 [2/]	41.0 ***	7.2
	03:10-03:15 น.	46.1 [2/]	45.6 ***	39.5 [2/]	41.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:15-03:20 น.	46.9 [2/]	46.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:20-03:25 น.	47.9 [2/]	46.9 ***	44.0 [2/]	44.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	03:25-03:30 น.	49.0 [2/]	46.9 ***	47.8 [2/]	44.5 ***	3.3
	03:30-03:35 น.	50.4 [2/]	48.5 ***	48.9 [2/]	45.4 ***	3.5
	03:35-03:40 น.	50.6 [2/]	48.5 ***	49.4 [2/]	45.4 ***	4.0
	03:40-03:45 น.	50.9 [2/]	48.5 ***	50.2 [2/]	45.4 ***	4.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อพลับ (N2)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
T23AD567-0014	03:45-03:50 น.	50.7 [2/]	46.3 ***	51.7 [2/]	43.7 ***	8.0
	03:50-03:55 น.	48.4 [2/]	46.3 ***	47.2 [2/]	43.7 ***	3.5
	03:55-04:00 น.	47.9 [2/]	46.3 ***	45.8 [2/]	43.7 ***	2.1
	04:00-04:05 น.	49.2 [2/]	47.4 ***	47.5 [2/]	45.0 ***	2.5
	04:05-04:10 น.	48.7 [2/]	47.4 ***	45.8 [2/]	45.0 ***	0.8
	04:10-04:15 น.	49.4 [2/]	47.4 ***	48.1 [2/]	45.0 ***	3.1
	04:15-04:20 น.	49.3 [2/]	45.7 ***	49.8 [2/]	43.6 ***	6.2
	04:20-04:25 น.	47.9 [2/]	45.7 ***	46.9 [2/]	43.6 ***	3.3
	04:25-04:30 น.	47.0 [2/]	45.7 ***	44.1 [2/]	43.6 ***	0.5
	04:30-04:35 น.	46.7 [2/]	45.3 ***	44.1 [2/]	42.9 ***	1.2
	04:35-04:40 น.	46.8 [2/]	45.3 ***	44.5 [2/]	42.9 ***	1.6
	04:40-04:45 น.	47.6 [2/]	45.3 ***	46.7 [2/]	42.9 ***	3.8
	04:45-04:50 น.	46.7 [2/]	45.5 ***	43.5 [2/]	43.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:50-04:55 น.	46.5 [2/]	45.5 ***	42.6 [2/]	43.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	04:55-05:00 น.	46.5 [2/]	45.5 ***	42.6 [2/]	43.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:00-05:05 น.	47.2 [2/]	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:05-05:10 น.	48.7 [2/]	47.4 ***	45.8 [2/]	43.9 ***	1.9
	05:10-05:15 น.	46.7 [2/]	47.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	43.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:15-05:20 น.	46.8 [2/]	45.9 ***	42.5 [2/]	42.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:20-05:25 น.	45.8 [2/]	45.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [2/, 3/]	42.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	05:25-05:30 น.	47.6 [2/]	45.9 ***	45.7 [2/]	42.9 ***	2.8
	05:30-05:35 น.	46.6 [2/]	45.3 ***	43.7 [2/]	43.5 ***	0.2
	05:35-05:40 น.	46.9 [2/]	45.3 ***	44.8 [2/]	43.5 ***	1.3
	05:40-05:45 น.	48.2 [2/]	45.3 ***	48.1 [2/]	43.5 ***	4.6
	05:45-05:50 น.	47.5 [2/]	45.1 ***	46.8 [2/]	43.3 ***	3.5
	05:50-05:55 น.	47.0 [2/]	45.1 ***	45.5 [2/]	43.3 ***	2.2
	05:55-06:00 น.	46.5 [2/]	45.1 ***	43.9 [2/]	43.3 ***	0.6
	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
	06:00-07:00 น.	48.2 [1/]	44.6 **	45.7 [1/]	42.1 **	3.6

หมายเหตุ :

1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\,1\,hour}$

2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบหรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq\,5\,minutes}$

3/ ระดับเสียงไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0

** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\,5\,minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

*** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq\,5\,minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : วัดเขาบ่อพลับ (N3)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ
ผู้ตรวจวัด : นายธนัท เลิศประเสริฐ

วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015876
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD567-0015 - T23AD567-0021

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ) วัดเขาบ่อพลับ (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน [1/]					
T23AD567-0015	07:00-08:00 น.	55.8 [1/]	52.9 **	52.6 [1/]	51.6 **	1.0
	08:00-09:00 น.	51.7 [1/]	50.5 **	45.4 [1/]	49.1 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	09:00-10:00 น.	51.7 [1/]	50.6 **	45.1 [1/]	48.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	10:00-11:00 น.	55.7 [1/]	52.2 **	53.1 [1/]	50.9 **	2.2
	11:00-12:00 น.	51.4 [1/]	50.2 **	45.2 [1/]	48.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	12:00-13:00 น.	51.3 [1/]	50.1 **	45.2 [1/]	48.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	13:00-14:00 น.	56.2 [1/]	53.9 **	52.4 [1/]	52.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	14:00-15:00 น.	51.7 [1/]	50.6 **	45.2 [1/]	49.0 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	15:00-16:00 น.	51.6 [1/]	50.5 **	45.0 [1/]	48.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	16:00-17:00 น.	55.9 [1/]	53.9 **	51.6 [1/]	52.2 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	17:00-18:00 น.	51.6 [1/]	50.0 **	46.5 [1/]	48.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	18:00-19:00 น.	51.4 [1/]	50.4 **	44.7 [1/]	48.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	19:00-20:00 น.	56.1 [1/]	53.7 **	52.4 [1/]	52.2 **	0.2
	20:00-21:00 น.	51.7 [1/]	50.1 **	46.6 [1/]	48.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	21:00-22:00 น.	51.5 [1/]	50.0 **	46.1 [1/]	48.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	ช่วงเวลากลางคืน [2/]					
	22:00-22:05 น.	47.1 [2/]	45.8 ***	44.1 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:05-22:10 น.	47.8 [2/]	45.8 ***	46.4 [2/]	44.3 ***	2.1
	22:10-22:15 น.	47.0 [2/]	45.8 ***	43.8 [2/]	44.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:15-22:20 น.	46.4 [2/]	45.0 ***	43.8 [2/]	43.7 ***	0.1
	22:20-22:25 น.	47.0 [2/]	45.0 ***	45.6 [2/]	43.7 ***	1.9
	22:25-22:30 น.	46.6 [2/]	45.0 ***	44.5 [2/]	43.7 ***	0.8
	22:30-22:35 น.	47.0 [2/]	45.4 ***	44.9 [2/]	43.8 ***	1.1
	22:35-22:40 น.	46.0 [2/]	45.4 ***	40.0 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:40-22:45 น.	46.5 [2/]	45.4 ***	43.0 [2/]	43.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:45-22:50 น.	46.8 [2/]	45.8 ***	42.9 [2/]	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:50-22:55 น.	46.8 [2/]	45.8 ***	42.9 [2/]	44.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	22:55-23:00 น.	47.8 [2/]	45.8 ***	46.4 [2/]	44.7 ***	1.7
	23:00-23:05 น.	46.9 [2/]	46.5 ***	39.4 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:05-23:10 น.	47.5 [2/]	46.5 ***	43.9 [2/]	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:10-23:15 น.	48.0 [2/]	46.5 ***	45.6 [2/]	45.0 ***	0.6
	23:15-23:20 น.	47.5 [2/]	46.2 ***	44.6 [2/]	45.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ [3/]
	23:20-23:25 น.	48.1 [2/]	46.2 ***	46.5 [2/]	45.1 ***	1.4