

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน	ระดับเสียงที่เกินขีดจำกัด	ระดับเสียงที่เกินขีดจำกัด
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0015	ช่วงเวลาจากเสียง					
	23:25-23:30 น.	46.4	46.2	35.9	45.1	ไม่มีเสียงรบกวน
	23:30-23:35 น.	47.4	45.8	45.3	44.7	0.6
	23:35-23:40 น.	47.3	45.8	44.9	44.7	0.2
	23:40-23:45 น.	46.3	45.8	39.8	44.7	ไม่มีเสียงรบกวน
	23:45-23:50 น.	47.9	46.3	45.8	45.0	0.8
	23:50-23:55 น.	48.5	46.3	47.6	45.0	2.6
	23:55-00:00 น.	46.3	46.3	ไม่มีเสียงรบกวน	45.0	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:00-00:05 น.	47.1	45.7	44.5	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:05-00:10 น.	46.6	45.7	42.3	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:10-00:15 น.	47.8	45.7	46.6	44.6	2.0
	00:15-00:20 น.	47.4	45.9	45.0	44.1	0.9
	00:20-00:25 น.	46.1	45.9	35.5	44.1	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:25-00:30 น.	47.3	45.9	44.7	44.1	0.6
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0015	ช่วงเวลาจากเสียง					
	00:30-00:35 น.	46.6	45.6	42.8	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:35-00:40 น.	46.1	45.6	39.0	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:40-00:45 น.	47.9	45.6	46.9	44.5	2.4
	00:45-00:50 น.	46.5	46.6	ไม่มีเสียงรบกวน	45.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:50-00:55 น.	47.8	46.6	44.6	45.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:55-01:00 น.	47.6	46.6	43.7	45.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	01:00-01:05 น.	47.4	46.0	44.8	44.5	0.3
	01:05-01:10 น.	47.1	46.0	43.6	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	01:10-01:15 น.	46.1	46.0	34.0	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	01:15-01:20 น.	46.9	45.7	43.9	44.3	ไม่มีเสียงรบกวน
	01:20-01:25 น.	48.0	45.7	47.1	44.3	2.8
	01:25-01:30 น.	46.8	45.7	43.3	44.3	ไม่มีเสียงรบกวน
	01:30-01:35 น.	47.9	45.8	46.7	44.3	2.4
	01:35-01:40 น.	47.1	45.8	44.2	44.3	ไม่มีเสียงรบกวน
	01:40-01:45 น.	46.2	45.8	38.9	44.3	ไม่มีเสียงรบกวน
	01:45-01:50 น.	46.7	45.1	44.6	43.6	1.0
	01:50-01:55 น.	47.5	45.1	46.6	43.6	3.0
	01:55-02:00 น.	46.2	45.1	42.4	43.6	ไม่มีเสียงรบกวน
	02:00-02:05 น.	47.5	46.2	44.9	44.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	02:05-02:10 น.	46.4	46.2	35.9	44.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	02:10-02:15 น.	47.1	46.2	42.8	44.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	02:15-02:20 น.	48.1	45.9	47.0	44.1	2.9
	02:20-02:25 น.	47.4	45.9	45.1	44.1	1.0
	02:25-02:30 น.	46.2	45.9	37.6	44.1	ไม่มีเสียงรบกวน
	02:30-02:35 น.	47.9	44.9	47.9	43.3	4.6
	02:35-02:40 น.	46.4	44.9	44.1	43.3	0.8
	02:40-02:45 น.	46.1	44.9	42.6	43.3	ไม่มีเสียงรบกวน
	02:45-02:50 น.	47.5	46.4	44.2	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
	02:50-02:55 น.	48.0	46.4	45.9	44.6	1.3
	02:55-03:00 น.	46.4	46.4	30.0	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน	ระดับเสียงที่เกินขีดจำกัด	ระดับเสียงที่เกินขีดจำกัด
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0015	ช่วงเวลาจากเสียง					
	03:00-03:05 น.	47.6	46.3	44.7	45.2	ไม่มีเสียงรบกวน
	03:05-03:10 น.	47.1	46.3	42.2	45.2	ไม่มีเสียงรบกวน
	03:10-03:15 น.	47.7	46.3	45.1	45.2	ไม่มีเสียงรบกวน
	03:15-03:20 น.	46.9	45.5	44.0	44.0	0.3
	03:20-03:25 น.	47.3	45.5	45.4	44.0	1.4
	03:25-03:30 น.	46.3	45.5	41.6	44.0	ไม่มีเสียงรบกวน
	03:30-03:35 น.	47.2	45.7	44.8	44.4	0.4
	03:35-03:40 น.	47.4	45.7	45.6	44.4	1.2
	03:40-03:45 น.	47.1	45.7	44.7	44.4	0.3
	03:45-03:50 น.	46.8	45.8	43.0	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	03:50-03:55 น.	46.9	45.8	43.4	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	03:55-04:00 น.	46.7	45.8	42.5	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:00-04:05 น.	47.4	46.2	44.3	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาจากเสียง					
	04:05-04:10 น.	47.3	46.2	43.5	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:10-04:15 น.	46.5	46.2	37.6	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:15-04:20 น.	46.7	46.4	38.5	44.7	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:20-04:25 น.	47.4	46.4	43.5	44.7	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:25-04:30 น.	47.8	46.4	45.9	44.7	0.6
	04:30-04:35 น.	46.4	45.0	43.9	43.9	0.1
	04:35-04:40 น.	46.3	45.0	43.4	43.8	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:40-04:45 น.	46.3	45.0	43.5	43.8	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:45-04:50 น.	46.9	45.7	43.6	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:50-04:55 น.	46.9	45.7	43.7	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	04:55-05:00 น.	47.8	45.7	46.5	44.5	2.0
	05:00-05:05 น.	47.5	46.8	43.2	44.8	ไม่มีเสียงรบกวน
	05:05-05:10 น.	46.6	46.6	28.4	44.8	ไม่มีเสียงรบกวน
	05:10-05:15 น.	47.9	46.6	45.2	44.8	0.4
	05:15-05:20 น.	47.5	45.2	46.6	43.7	2.9
	05:20-05:25 น.	46.8	45.2	44.7	43.7	1.0
	05:25-05:30 น.	46.4	45.2	43.4	43.7	ไม่มีเสียงรบกวน
	05:30-05:35 น.	46.6	44.8	45.0	43.2	1.8
	05:35-05:40 น.	46.0	44.8	42.9	43.2	ไม่มีเสียงรบกวน
	05:40-05:45 น.	46.3	44.8	44.0	43.2	0.8
	05:45-05:50 น.	47.1	45.9	44.7	44.7	ไม่มีเสียงรบกวน
	05:50-05:55 น.	47.0	45.9	43.5	44.7	ไม่มีเสียงรบกวน
	05:55-06:00 น.	47.5	45.9	45.5	44.7	0.8
	06:00-07:00 น.	47.0	45.2	42.3	44.1	ไม่มีเสียงรบกวน
	07:00-08:00 น.	55.7	50.7	54.0	49.3	4.7
	08:00-09:00 น.	51.5	50.1	45.9	48.8	ไม่มีเสียงรบกวน
	09:00-10:00 น.	51.5	49.7	46.8	48.4	ไม่มีเสียงรบกวน
	10:00-11:00 น.	55.0	50.9	52.9	49.4	3.5
	11:00-12:00 น.	51.5	50.3	45.4	48.9	ไม่มีเสียงรบกวน

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน	ระดับเสียงที่เกินขีดจำกัด	ระดับเสียงที่เกินขีดจำกัด
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาจากเสียง					
	12:00-13:00 น.	51.4	50.1	45.4	48.8	ไม่มีเสียงรบกวน
	13:00-14:00 น.	55.0	50.7	53.0	49.0	4.0
	14:00-15:00 น.	51.5	50.6	44.3	48.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	15:00-16:00 น.	51.4	50.0	45.7	48.7	ไม่มีเสียงรบกวน
	16:00-17:00 น.	55.6	50.9	53.8	49.7	4.1
	17:00-18:00 น.	51.0	49.5	45.6	48.2	ไม่มีเสียงรบกวน
	18:00-19:00 น.	51.0	49.4	45.8	48.2	ไม่มีเสียงรบกวน
	19:00-20:00 น.	55.9	51.9	53.7	50.1	3.6
	20:00-21:00 น.	51.3	49.5	46.5	48.4	ไม่มีเสียงรบกวน
	21:00-22:00 น.	51.5	50.4	44.9	48.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	ช่วงเวลาจากเสียง					
	22:00-22:05 น.	47.6	46.4	44.4	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
	22:05-22:10 น.	47.0	46.4	41.6	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
	22:10-22:15 น.	46.8	46.4	39.6	44.6	ไม่มีเสียงรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาจากเสียง					
	22:15-22:20 น.	47.6	45.1	47.0	43.7	3.3
	22:20-22:25 น.	46.9	45.1	45.1	43.7	1.4
	22:25-22:30 น.	46.6	45.1	44.3	43.7	0.6
	22:30-22:35 น.	46.3	45.0	43.5	43.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	22:35-22:40 น.	48.0	45.0	48.0	43.9	4.1
	22:40-22:45 น.	46.4	45.0	43.8	43.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	22:45-22:50 น.	47.7	46.3	45.2	44.9	0.3
	22:50-22:55 น.	46.2	46.3	ไม่มีเสียงรบกวน	44.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	22:55-23:00 น.	47.3	46.3	43.5	44.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	23:00-23:05 น.	47.4	45.8	45.3	44.5	0.8
	23:05-23:10 น.	47.2	45.8	44.6	44.5	0.1
	23:10-23:15 น.	46.6	45.8	42.1	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	23:15-23:20 น.	47.1	45.8	44.3	44.2	0.1
	23:20-23:25 น.	46.7	45.8	42.2	44.2	ไม่มีเสียงรบกวน
	23:25-23:30 น.	47.0	45.8	43.8	44.2	ไม่มีเสียงรบกวน
	23:30-23:35 น.	46.9	45.9	43.0	44.5	ไม่มีเสียงรบกวน
	23:35-23:40 น.	47.4	45.9	45.1	44.5	0.6
	23:40-23:45 น.	47.8	45.9	45.2	44.5	0.7
	23:45-23:50 น.	47.9	45.7	47.1	44.1	3.0
	23:50-23:55 น.	46.8	45.7	43.3	44.1	ไม่มีเสียงรบกวน
	23:55-00:00 น.	46.1	45.7	38.6	44.1	ไม่มีเสียงรบกวน
	ช่วงเวลาจากเสียง					
	00:00-00:05 น.	47.9	45.0	47.7	43.7	4.0
	00:05-00:10 น.	46.8	45.0	45.1	43.7	1.4
	00:10-00:15 น.	46.2	45.0	43.1	43.7	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:15-00:20 น.	46.1	45.0	42.3	43.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:20-00:25 น.	46.2	45.0	43.1	43.9	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:25-00:30 น.	48.2	45.0	48.4	43.9	4.5
	00:30-00:35 น.	47.7	46.8	43.4	45.0	ไม่มีเสียงรบกวน
	00:35-00:40 น.	47.2	46.8	39.8	45.0	ไม่มีเสียงรบกวน

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)				
		วัดตามขอบเขต (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวนของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการรบกวนระดับเสียง	ระดับเสียงที่ชุมชน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาจากเสียง					
	00:40-00:45 น.	47.5 ²	46.8 ^{***}	42.3 ³	45.0 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	00:45-00:50 น.	47.7 ²	46.4 ^{***}	44.8 ³	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	00:50-00:55 น.	46.6 ²	46.4 ^{***}	34.8 ³	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	00:55-01:00 น.	47.1 ²	46.4 ^{***}	41.8 ³	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	01:00-01:05 น.	47.0 ²	45.6 ^{***}	44.4 ³	44.1 ^{***}	0.3
	01:05-01:10 น.	47.0 ²	45.6 ^{***}	44.4 ³	44.1 ^{***}	0.3
	01:10-01:15 น.	46.3 ²	45.6 ^{***}	41.1 ³	44.1 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	01:15-01:20 น.	46.5 ²	45.2 ^{***}	43.6 ³	43.5 ^{***}	0.1
	01:20-01:25 น.	46.1 ²	45.2 ^{***}	42.0 ³	43.5 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	01:25-01:30 น.	47.8 ²	45.2 ^{***}	47.3 ³	43.5 ^{***}	3.8
	01:30-01:35 น.	46.8 ²	45.6 ^{***}	43.5 ³	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	01:35-01:40 น.	46.7 ²	45.6 ^{***}	43.2 ³	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	01:40-01:45 น.	47.1 ²	45.6 ^{***}	44.5 ³	44.3 ^{***}	0.2
	01:45-01:50 น.	46.7 ²	45.6 ^{***}	43.2 ³	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	01:50-01:55 น.	46.4 ²	45.6 ^{***}	41.3 ³	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	01:55-02:00 น.	47.7 ²	45.6 ^{***}	46.5 ³	44.4 ^{***}	2.1
	02:00-02:05 น.	46.0 ²	46.5 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ^{2,3}	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	02:05-02:10 น.	47.8 ²	46.5 ^{***}	44.9 ³	44.8 ^{***}	0.1
	02:10-02:15 น.	48.1 ²	46.5 ^{***}	46.0 ³	44.8 ^{***}	1.2
	02:15-02:20 น.	47.5 ²	45.6 ^{***}	45.9 ³	44.8 ^{***}	1.9
	02:20-02:25 น.	47.0 ²	45.6 ^{***}	44.4 ³	44.0 ^{***}	0.4
	02:25-02:30 น.	47.1 ²	45.6 ^{***}	44.8 ³	44.8 ^{***}	0.8
	02:30-02:35 น.	47.5 ²	45.5 ^{***}	46.2 ³	44.3 ^{***}	1.9
	02:35-02:40 น.	46.3 ²	45.5 ^{***}	41.8 ³	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	02:40-02:45 น.	46.6 ²	45.5 ^{***}	43.1 ³	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	02:45-02:50 น.	46.1 ²	45.1 ^{***}	42.2 ³	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	02:50-02:55 น.	46.6 ²	45.1 ^{***}	44.3 ³	44.0 ^{***}	0.3
	02:55-03:00 น.	47.8 ²	45.1 ^{***}	47.4 ³	44.0 ^{***}	3.4
	03:00-03:05 น.	46.2 ²	45.3 ^{***}	42.1 ³	43.6 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³
	03:05-03:10 น.	46.9 ²	45.3 ^{***}	44.8 ³	43.6 ^{***}	1.2
	03:10-03:15 น.	46.7 ²	45.3 ^{***}	44.1 ³	43.6 ^{***}	0.5
03:15-03:20 น.	46.6 ²	45.9 ^{***}	40.9 ³	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³	
03:20-03:25 น.	47.6 ²	45.9 ^{***}	45.5 ³	44.4 ^{***}	1.1	
03:25-03:30 น.	47.5 ²	45.9 ^{***}	45.4 ³	44.4 ^{***}	1.0	
03:30-03:35 น.	47.7 ²	45.5 ^{***}	46.8 ³	44.2 ^{***}	2.6	
03:35-03:40 น.	46.8 ²	45.5 ^{***}	43.9 ³	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³	
03:40-03:45 น.	47.0 ²	45.5 ^{***}	44.5 ³	44.2 ^{***}	0.3	
03:45-03:50 น.	46.1 ²	44.8 ^{***}	43.2 ³	43.7 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³	
03:50-03:55 น.	46.3 ²	44.8 ^{***}	44.1 ³	43.7 ^{***}	0.4	
03:55-04:00 น.	46.6 ²	44.8 ^{***}	45.1 ³	43.7 ^{***}	1.4	
04:00-04:05 น.	47.8 ²	46.1 ^{***}	46.0 ³	44.4 ^{***}	1.6	
04:05-04:10 น.	47.6 ²	46.1 ^{***}	45.0 ³	44.4 ^{***}	0.6	
04:10-04:15 น.	47.3 ²	46.1 ^{***}	44.2 ³	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³	
04:15-04:20 น.	46.2 ²	45.6 ^{***}	39.8 ³	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงรบกวน ³	

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิจารณาการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาการวิ่ง					
	04:20-04:25 น.	47.2 ๒	45.6 ***	45.1 ๒	44.0 ***	1.1
	04:25-04:30 น.	47.4 ๒	45.6 ***	45.6 ๒	44.0 ***	1.6
	04:30-04:35 น.	46.5 ๒	45.6 ***	42.3 ๒	43.9 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:35-04:40 น.	48.3 ๒	45.6 ***	47.9 ๒	43.9 ***	4.0
	04:40-04:45 น.	47.0 ๒	45.6 ***	44.2 ๒	43.9 ***	0.3
	04:45-04:50 น.	47.1 ๒	45.7 ***	44.5 ๒	44.6 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:50-04:55 น.	46.6 ๒	45.7 ***	42.5 ๒	44.6 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:55-05:00 น.	47.5 ๒	45.7 ***	45.7 ๒	44.6 ***	1.1
	05:00-05:05 น.	47.8 ๒	46.0 ***	46.0 ๒	44.2 ***	1.8
	05:05-05:10 น.	47.2 ๒	46.0 ***	44.1 ๒	44.2 ***	ไม่มีข้อมูล
	05:10-05:15 น.	46.5 ๒	46.0 ***	39.3 ๒	44.2 ***	ไม่มีข้อมูล
	05:15-05:20 น.	46.9 ๒	46.1 ***	42.2 ๒	44.3 ***	ไม่มีข้อมูล
	05:20-05:25 น.	46.8 ๒	46.1 ***	41.0 ๒	44.3 ***	ไม่มีข้อมูล
	05:25-05:30 น.	47.1 ๒	46.1 ***	43.3 ๒	44.3 ***	ไม่มีข้อมูล
	05:30-05:35 น.	46.4 ๒	45.0 ***	43.7 ๒	43.9 ***	ไม่มีข้อมูล
	05:35-05:40 น.	46.5 ๒	45.0 ***	44.2 ๒	43.9 ***	0.3
	05:40-05:45 น.	46.3 ๒	45.0 ***	43.4 ๒	43.9 ***	ไม่มีข้อมูล
	05:45-05:50 น.	47.8 ๒	46.3 ***	45.5 ๒	45.1 ***	0.4
	05:50-05:55 น.	47.2 ๒	46.3 ***	42.9 ๒	45.1 ***	ไม่มีข้อมูล
	05:55-06:00 น.	46.4 ๒	46.3 ***	33.6 ๒	45.1 ***	ไม่มีข้อมูล
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0017	ช่วงเวลาการวิ่ง					
	06:00-07:00 น.	46.9 ๒	45.8 **	40.3 ๒	44.2 **	ไม่มีข้อมูล
	07:00-08:00 น.	56.4 ๒	54.7 **	51.5 ๒	53.5 **	ไม่มีข้อมูล
	08:00-09:00 น.	51.1 ๒	49.8 **	45.1 ๒	48.2 **	ไม่มีข้อมูล
	09:00-10:00 น.	51.4 ๒	50.2 **	45.3 ๒	48.6 **	ไม่มีข้อมูล
	10:00-11:00 น.	55.8 ๒	53.6 **	51.8 ๒	51.9 **	ไม่มีข้อมูล
	11:00-12:00 น.	51.3 ๒	50.4 **	44.2 ๒	48.6 **	ไม่มีข้อมูล
	12:00-13:00 น.	51.3 ๒	50.1 **	45.0 ๒	48.8 **	ไม่มีข้อมูล
	13:00-14:00 น.	56.4 ๒	54.5 **	52.0 ๒	52.9 **	ไม่มีข้อมูล
	14:00-15:00 น.	51.4 ๒	49.9 **	45.9 ๒	48.3 **	ไม่มีข้อมูล
	15:00-16:00 น.	51.3 ๒	50.0 **	45.3 ๒	48.8 **	ไม่มีข้อมูล
	16:00-17:00 น.	56.7 ๒	54.1 **	53.2 ๒	52.8 **	0.4
	17:00-18:00 น.	51.3 ๒	50.3 **	44.6 ๒	48.7 **	ไม่มีข้อมูล
	18:00-19:00 น.	51.4 ๒	49.9 **	46.6 ๒	48.5 **	ไม่มีข้อมูล
	19:00-20:00 น.	55.9 ๒	54.1 **	51.1 ๒	52.5 **	ไม่มีข้อมูล
	20:00-21:00 น.	51.6 ๒	50.6 **	44.5 ๒	49.1 **	ไม่มีข้อมูล
	21:00-22:00 น.	51.2 ๒	49.6 **	46.1 ๒	48.3 **	ไม่มีข้อมูล
	ช่วงเวลาการวิ่ง					
	22:00-22:05 น.	46.8 ๒	45.3 ***	44.3 ๒	43.6 ***	0.7
	22:05-22:10 น.	46.6 ๒	45.3 ***	43.8 ๒	43.6 ***	0.2
	22:10-22:15 น.	46.3 ๒	45.3 ***	42.3 ๒	43.6 ***	ไม่มีข้อมูล
	22:15-22:20 น.	46.9 ๒	45.4 ***	44.7 ๒	44.0 ***	0.7
	22:20-22:25 น.	46.3 ๒	45.4 ***	42.4 ๒	44.0 ***	ไม่มีข้อมูล

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิจารณาการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0017	ช่วงเวลาการวิ่ง					
	22:25-22:30 น.	46.4 ๒	45.4 ***	42.5 ๒	44.0 ***	ไม่มีข้อมูล
	22:30-22:35 น.	47.4 ๒	45.0 ***	46.5 ๒	43.6 ***	2.9
	22:35-22:40 น.	46.4 ๒	45.0 ***	43.8 ๒	43.6 ***	0.2
	22:40-22:45 น.	46.2 ๒	45.0 ***	42.8 ๒	43.6 ***	ไม่มีข้อมูล
	22:45-22:50 น.	46.7 ๒	45.1 ***	44.6 ๒	43.9 ***	0.7
	22:50-22:55 น.	47.6 ๒	45.1 ***	46.9 ๒	43.9 ***	3.0
	22:55-23:00 น.	46.8 ๒	45.1 ***	44.8 ๒	43.9 ***	0.9
	23:00-23:05 น.	46.6 ๒	45.0 ***	44.5 ๒	43.6 ***	0.9
	23:05-23:10 น.	46.0 ๒	45.0 ***	42.1 ๒	43.6 ***	ไม่มีข้อมูล
	23:10-23:15 น.	46.4 ๒	45.0 ***	43.5 ๒	43.6 ***	ไม่มีข้อมูล
	23:15-23:20 น.	47.1 ๒	45.6 ***	44.7 ๒	44.0 ***	0.7
	23:20-23:25 น.	46.5 ๒	45.6 ***	42.6 ๒	44.0 ***	ไม่มีข้อมูล
	23:25-23:30 น.	46.8 ๒	45.6 ***	43.9 ๒	44.0 ***	ไม่มีข้อมูล
	23:30-23:35 น.	47.0 ๒	45.8 ***	43.8 ๒	44.5 ***	ไม่มีข้อมูล
	23:35-23:40 น.	46.5 ๒	45.8 ***	41.2 ๒	44.5 ***	ไม่มีข้อมูล
	23:40-23:45 น.	47.4 ๒	45.8 ***	45.4 ๒	44.5 ***	0.9
	23:45-23:50 น.	47.7 ๒	46.3 ***	45.2 ๒	44.7 ***	0.5
	23:50-23:55 น.	47.7 ๒	46.3 ***	45.0 ๒	44.7 ***	0.3
	23:55-00:00 น.	47.4 ๒	46.3 ***	43.9 ๒	44.7 ***	ไม่มีข้อมูล
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0017	ช่วงเวลาการวิ่ง					
	00:00-00:05 น.	46.6 ๒	45.2 ***	44.0 ๒	44.1 ***	ไม่มีข้อมูล
	00:05-00:10 น.	47.3 ๒	45.2 ***	46.2 ๒	44.1 ***	2.1
	00:10-00:15 น.	46.6 ๒	45.2 ***	44.2 ๒	44.2 ***	0.1
	00:15-00:20 น.	46.9 ๒	45.1 ***	45.1 ๒	43.6 ***	1.5
	00:20-00:25 น.	47.4 ๒	45.1 ***	46.6 ๒	43.6 ***	3.0
	00:25-00:30 น.	46.5 ๒	45.1 ***	43.9 ๒	43.6 ***	0.3
	00:30-00:35 น.	47.4 ๒	45.8 ***	45.2 ๒	44.0 ***	1.2
	00:35-00:40 น.	46.3 ๒	45.8 ***	40.0 ๒	44.0 ***	ไม่มีข้อมูล
	00:40-00:45 น.	47.1 ๒	45.8 ***	44.2 ๒	44.0 ***	0.2
	00:45-00:50 น.	46.3 ๒	46.4 ***	45.0 ๒	45.1 ***	ไม่มีข้อมูล
	00:50-00:55 น.	47.7 ๒	46.4 ***	45.0 ๒	45.1 ***	ไม่มีข้อมูล
	00:55-01:00 น.	47.6 ๒	46.4 ***	44.4 ๒	45.1 ***	ไม่มีข้อมูล
	01:00-01:05 น.	47.4 ๒	46.2 ***	44.5 ๒	44.7 ***	ไม่มีข้อมูล
	01:05-01:10 น.	47.7 ๒	46.2 ***	45.3 ๒	45.3 ***	0.6
	01:10-01:15 น.	46.4 ๒	46.2 ***	36.4 ๒	44.7 ***	ไม่มีข้อมูล
	01:15-01:20 น.	47.0 ๒	45.7 ***	44.2 ๒	44.6 ***	ไม่มีข้อมูล
	01:20-01:25 น.	47.9 ๒	45.7 ***	46.7 ๒	44.6 ***	2.1
	01:25-01:30 น.	46.4 ๒	45.7 ***	40.7 ๒	44.6 ***	ไม่มีข้อมูล
	01:30-01:35 น.	48.2 ๒	46.5 ***	46.2 ๒	44.7 ***	1.5
	01:35-01:40 น.	48.1 ๒	46.5 ***	46.0 ๒	44.7 ***	1.3
	01:40-01:45 น.	46.8 ๒	46.5 ***	37.0 ๒	44.7 ***	ไม่มีข้อมูล
	01:45-01:50 น.	46.2 ๒	45.2 ***	42.6 ๒	43.9 ***	ไม่มีข้อมูล
	01:50-01:55 น.	46.1 ๒	45.2 ***	41.8 ๒	43.9 ***	ไม่มีข้อมูล
	01:55-02:00 น.	46.9 ๒	45.2 ***	45.0 ๒	43.9 ***	1.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิจารณาการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0017	ช่วงเวลาการวิ่ง					
	02:00-02:05 น.	47.0 ๒	45.4 ***	44.9 ๒	43.7 ***	1.2
	02:05-02:10 น.	46.8 ๒	44.3 ***	43.7 ๒	43.7 ***	0.6
	02:10-02:15 น.	46.8 ๒	45.4 ***	44.2 ๒	43.7 ***	0.5
	02:15-02:20 น.	47.4 ๒	45.5 ***	43.1 ๒	44.8 ***	ไม่มีข้อมูล
	02:20-02:25 น.	46.1 ๒	46.5 ***	44.8 ๒	44.8 ***	ไม่มีข้อมูล
	02:25-02:30 น.	48.0 ๒	46.5 ***	45.7 ๒	44.8 ***	0.9
	02:30-02:35 น.	46.8 ๒	45.3 ***	44.2 ๒	44.0 ***	0.2
	02:35-02:40 น.	46.1 ๒	45.3 ***	41.5 ๒	44.0 ***	ไม่มีข้อมูล
	02:40-02:45 น.	46.7 ๒	45.3 ***	44.1 ๒	44.0 ***	0.1
	02:45-02:50 น.	46.6 ๒	45.4 ***	42.4 ๒	43.9 ***	ไม่มีข้อมูล
	02:50-02:55 น.	46.4 ๒	45.4 ***	42.6 ๒	43.9 ***	ไม่มีข้อมูล
	02:55-03:00 น.	47.0 ๒	45.4 ***	45.0 ๒	43.9 ***	1.1
	03:00-03:05 น.	47.6 ๒	46.3 ***	44.7 ๒	44.8 ***	ไม่มีข้อมูล
	03:05-03:10 น.	47.6 ๒	46.3 ***	44.7 ๒	44.8 ***	ไม่มีข้อมูล
	03:10-03:15 น.	46.5 ๒	46.3 ***	36.8 ๒	44.8 ***	ไม่มีข้อมูล
	03:15-03:20 น.	47.2 ๒	45.5 ***	45.3 ๒	44.1 ***	1.2
	03:20-03:25 น.	47.0 ๒	45.5 ***	42.3 ๒	44.1 ***	ไม่มีข้อมูล
	03:25-03:30 น.	46.5 ๒	45.5 ***	42.7 ๒	44.1 ***	ไม่มีข้อมูล
	03:30-03:35 น.	47.8 ๒	45.7 ***	46.5 ๒	44.4 ***	2.1
	03:35-03:40 น.	46.6 ๒	45.7 ***	42.3 ๒	44.4 ***	ไม่มีข้อมูล
	03:40-03:45 น.	46.8 ๒	45.7 ***	43.3 ๒	44.4 ***	ไม่มีข้อมูล
	03:45-03:50 น.	46.1 ๒	44.9 ***	42.8 ๒	43.2 ***	ไม่มีข้อมูล
	03:50-03:55 น.	46.9 ๒	44.9 ***	45.6 ๒	43.2 ***	2.4
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0018	ช่วงเวลาการวิ่ง					
	03:55-04:00 น.	46.4 ๒	44.9 ***	44.0 ๒	43.2 ***	0.8
	04:00-04:05 น.	46.6 ๒	45.3 ***	43.7 ๒	44.2 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:05-04:10 น.	46.2 ๒	45.3 ***	41.9 ๒	44.2 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:10-04:15 น.	48.0 ๒	45.3 ***	47.6 ๒	44.2 ***	3.4
	04:15-04:20 น.	47.5 ๒	45.8 ***	45.6 ๒	44.2 ***	1.4
	04:20-04:25 น.	46.5 ๒	45.8 ***	41.5 ๒	44.2 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:25-04:30 น.	47.3 ๒	45.8 ***	44.9 ๒	44.2 ***	0.7
	04:30-04:35 น.	47.8 ๒	46.1 ***	45.9 ๒	45.0 ***	0.9
	04:35-04:40 น.	47.3 ๒	46.1 ***	44.1 ๒	45.0 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:40-04:45 น.	46.2 ๒	46.1 ***	33.4 ๒	45.0 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:45-04:50 น.	46.8 ๒	45.9 ***	42.4 ๒	44.8 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:50-04:55 น.	46.9 ๒	45.9 ***	43.0 ๒	44.8 ***	ไม่มีข้อมูล
	04:55-05:00 น.	48.2 ๒	45.9 ***	47.4 ๒	44.8 ***	2.6
	05:00-05:05 น.	46.4 ๒	45.0 ***	43.8 ๒	43.5 ***	0.3
	05:05-05:10 น.	46.3 ๒	45.0 ***	43.4 ๒	43.5 ***	ไม่มี

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)				
		วัดเขมาภิรตาราม (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิจารณาการรบกวน	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0018	ช่วงเวลาจราจร					
	23:45-23:50 น.	46.6 ๒	45.7 ***	42.4 ๒	44.1 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:50-23:55 น.	46.8 ๒	45.7 ***	43.3 ๒	44.1 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:55-00:00 น.	46.9 ๒	45.7 ***	43.4 ๒	44.1 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	ช่วงเวลาจราจร					
	00:00-00:05 น.	47.9 ๒	45.6 ***	47.0 ๒	44.5 ***	2.5
	00:05-00:10 น.	46.7 ๒	45.6 ***	43.2 ๒	44.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	00:10-00:15 น.	46.7 ๒	45.6 ***	43.2 ๒	44.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	00:15-00:20 น.	47.2 ๒	45.6 ***	45.1 ๒	44.4 ***	0.7
	00:20-00:25 น.	47.1 ๒	45.6 ***	44.8 ๒	44.4 ***	0.4
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0018	00:25-00:30 น.	46.3 ๒	45.6 ***	40.7 ๒	44.4 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	00:30-00:35 น.	47.4 ๒	46.4 ***	43.3 ๒	45.0 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	00:35-00:40 น.	48.0 ๒	46.4 ***	45.7 ๒	45.0 ***	0.7
	00:40-00:45 น.	47.5 ๒	46.4 ***	44.0 ๒	45.0 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	00:45-00:50 น.	47.9 ๒	46.5 ***	45.2 ๒	44.7 ***	0.5
	00:50-00:55 น.	46.4 ๒	46.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒, ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	00:55-01:00 น.	47.7 ๒	46.5 ***	44.5 ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	01:00-01:05 น.	47.6 ๒	46.3 ***	44.8 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	01:05-01:10 น.	47.0 ๒	46.3 ***	41.2 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	01:10-01:15 น.	47.5 ๒	46.3 ***	44.4 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	01:15-01:20 น.	47.1 ๒	45.8 ***	44.5 ๒	44.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	01:20-01:25 น.	47.7 ๒	45.8 ***	46.2 ๒	44.5 ***	1.7
	01:25-01:30 น.	46.8 ๒	45.8 ***	42.9 ๒	44.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	01:30-01:35 น.	47.9 ๒	46.0 ***	46.5 ๒	44.8 ***	1.7
	01:35-01:40 น.	46.9 ๒	46.0 ***	42.6 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	01:40-01:45 น.	46.4 ๒	46.0 ***	39.0 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	01:45-01:50 น.	47.5 ๒	45.4 ***	46.5 ๒	44.1 ***	2.4
	01:50-01:55 น.	46.9 ๒	45.4 ***	44.5 ๒	44.1 ***	0.4
	01:55-02:00 น.	46.8 ๒	45.4 ***	44.4 ๒	44.1 ***	0.3
	02:00-02:05 น.	46.1 ๒	45.4 ***	41.2 ๒	44.2 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	02:05-02:10 น.	46.8 ๒	45.4 ***	44.2 ๒	44.2 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	02:10-02:15 น.	47.2 ๒	45.4 ***	45.5 ๒	44.2 ***	1.3
	02:15-02:20 น.	47.2 ๒	46.1 ***	43.7 ๒	44.4 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	02:20-02:25 น.	46.5 ๒	46.1 ***	38.1 ๒	44.4 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	02:25-02:30 น.	47.7 ๒	46.1 ***	45.5 ๒	44.4 ***	1.1
	02:30-02:35 น.	48.3 ๒	46.4 ***	46.8 ๒	45.2 ***	1.6
	02:35-02:40 น.	47.6 ๒	46.4 ***	44.4 ๒	45.2 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	02:40-02:45 น.	47.8 ๒	46.4 ***	45.3 ๒	45.2 ***	0.1
	02:45-02:50 น.	46.4 ๒	45.3 ***	42.9 ๒	43.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	02:50-02:55 น.	47.6 ๒	45.2 ***	46.9 ๒	43.7 ***	3.2
	02:55-03:00 น.	46.8 ๒	45.2 ***	44.7 ๒	43.7 ***	1.0
	03:00-03:05 น.	47.6 ๒	45.1 ***	47.0 ๒	43.6 ***	3.4
	03:05-03:10 น.	46.4 ๒	45.1 ***	43.6 ๒	43.6 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	03:10-03:15 น.	46.3 ๒	45.1 ***	42.8 ๒	43.6 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	03:15-03:20 น.	46.6 ๒	45.1 ***	43.1 ๒	43.9 ***	ไม่มีการรบกวน ๒

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)				
		วัดเขมาภิรตาราม (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิจารณาการรบกวน	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0018	ช่วงเวลาจราจร					
	03:20-03:25 น.	46.0 ๒	45.5 ***	46.0 ๒	43.9 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	03:25-03:30 น.	47.9 ๒	45.5 ***	47.2 ๒	43.9 ***	3.3
	03:30-03:35 น.	47.1 ๒	45.9 ***	43.9 ๒	44.4 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	03:35-03:40 น.	46.6 ๒	45.9 ***	41.6 ๒	44.4 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	03:40-03:45 น.	47.9 ๒	45.9 ***	46.5 ๒	44.4 ***	2.1
	03:45-03:50 น.	46.9 ๒	45.6 ***	44.0 ๒	44.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	03:50-03:55 น.	47.7 ๒	45.6 ***	46.6 ๒	44.5 ***	2.1
	03:55-04:00 น.	46.5 ๒	45.6 ***	42.2 ๒	44.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	04:00-04:05 น.	47.1 ๒	45.0 ***	45.9 ๒	43.8 ***	2.1
	04:05-04:10 น.	46.3 ๒	45.0 ***	43.4 ๒	43.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	04:10-04:15 น.	46.5 ๒	45.0 ***	44.2 ๒	43.8 ***	0.4
	04:15-04:20 น.	46.4 ๒	45.2 ***	43.2 ๒	43.6 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	04:20-04:25 น.	48.0 ๒	45.2 ***	47.7 ๒	43.6 ***	4.1
	04:25-04:30 น.	46.1 ๒	45.2 ***	42.2 ๒	43.6 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	04:30-04:35 น.	47.1 ๒	46.1 ***	43.2 ๒	44.3 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	04:35-04:40 น.	47.7 ๒	46.1 ***	45.8 ๒	44.3 ***	1.5
	04:40-04:45 น.	46.4 ๒	46.1 ***	37.9 ๒	44.3 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	04:45-04:50 น.	47.5 ๒	45.9 ***	45.4 ๒	44.7 ***	0.7
	04:50-04:55 น.	47.1 ๒	45.9 ***	44.0 ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	04:55-05:00 น.	47.6 ๒	45.9 ***	45.7 ๒	44.7 ***	1.0
	05:00-05:05 น.	46.2 ๒	45.3 ***	42.0 ๒	43.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	05:05-05:10 น.	46.5 ๒	45.3 ***	43.3 ๒	43.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	05:15-05:20 น.	47.7 ๒	45.3 ***	46.9 ๒	43.5 ***	3.4
	05:20-05:25 น.	46.7 ๒	45.6 ***	43.2 ๒	44.0 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	05:25-05:30 น.	47.1 ๒	45.6 ***	44.9 ๒	44.0 ***	0.9
	05:30-05:35 น.	46.3 ๒	45.6 ***	41.0 ๒	44.0 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	05:35-05:40 น.	46.6 ๒	44.8 ***	44.9 ๒	43.4 ***	1.5
	05:40-05:45 น.	47.6 ๒	44.8 ***	47.4 ๒	43.4 ***	4.0
	05:45-05:50 น.	46.1 ๒	44.8 ***	43.2 ๒	43.4 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	05:50-05:55 น.	46.7 ๒	46.5 ***	35.6 ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	05:55-06:00 น.	47.7 ๒	46.5 ***	44.5 ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	ช่วงเวลาจราจร					
	06:00-07:00 น.	47.3 ๒	46.1 ***	41.2 ๒	44.9 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0019	ช่วงเวลาจราจร					
	07:00-08:00 น.	54.8 ๒	51.2 **	52.3 ๒	49.4 **	2.9
	08:00-09:00 น.	51.2 ๒	49.7 **	45.9 ๒	48.2 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	09:00-10:00 น.	51.5 ๒	50.5 **	44.6 ๒	48.8 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	10:00-11:00 น.	55.6 ๒	50.4 **	54.0 ๒	49.1 **	4.9
	11:00-12:00 น.	51.3 ๒	49.9 **	45.6 ๒	48.7 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	12:00-13:00 น.	51.3 ๒	49.9 **	45.1 ๒	49.0 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	13:00-14:00 น.	54.7 ๒	50.2 **	52.8 ๒	49.1 **	3.7
	14:00-15:00 น.	51.3 ๒	50.0 **	45.4 ๒	48.4 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	15:00-16:00 น.	51.4 ๒	50.0 **	45.7 ๒	48.7 **	ไม่มีการรบกวน ๒

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)				
		วัดเขมาภิรตาราม (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิจารณาการรบกวน	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0019	ช่วงเวลาจราจร					
	16:00-17:00 น.	55.0 ๒	50.6 **	53.1 ๒	49.5 **	3.6
	17:00-18:00 น.	51.3 ๒	49.9 **	45.8 ๒	48.8 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	18:00-19:00 น.	51.1 ๒	49.7 **	45.6 ๒	48.3 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	19:00-20:00 น.	54.2 ๒	50.3 **	51.9 ๒	48.9 **	3.0
	20:00-21:00 น.	51.3 ๒	50.0 **	45.5 ๒	48.9 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	21:00-22:00 น.	51.4 ๒	50.5 **	44.0 ๒	48.9 **	ไม่มีการรบกวน ๒
	ช่วงเวลาจราจร					
	22:00-22:05 น.	46.7 ๒	45.8 ***	42.4 ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	22:05-22:10 น.	46.7 ๒	45.8 ***	42.6 ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	22:10-22:15 น.	47.5 ๒	45.8 ***	45.8 ๒	44.7 ***	1.1
	22:15-22:20 น.	47.8 ๒	46.6 ***	44.6 ๒	44.9 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	22:20-22:25 น.	46.3 ๒	46.6 ***	ไม่มีการรบกวน ๒, ๒	44.9 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	22:25-22:30 น.	47.9 ๒	46.6 ***	45.1 ๒	44.9 ***	0.2
	22:30-22:35 น.	47.9 ๒	45.9 ***	46.6 ๒	44.8 ***	1.8
	22:35-22:40 น.	47.9 ๒	45.9 ***	40.1 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	22:40-22:45 น.	47.1 ๒	45.9 ***	43.9 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	22:45-22:50 น.	48.0 ๒	46.4 ***	45.9 ๒	44.8 ***	1.1
	22:50-22:55 น.	47.5 ๒	46.4 ***	44.3 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	22:55-23:00 น.	46.4 ๒	46.4 ***	28.6 ๒	44.8 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:00-23:05 น.	47.7 ๒	46.1 ***	45.8 ๒	44.7 ***	1.1
	23:05-23:10 น.	47.4 ๒	46.1 ***	44.5 ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:10-23:15 น.	46.3 ๒	46.1 ***	37.1 ๒	44.7 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:15-23:20 น.	46.2 ๒	45.1 ***	42.9 ๒	43.3 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:20-23:25 น.	46.9 ๒	45.1 ***	45.2 ๒	43.3 ***	1.9
	23:25-23:30 น.	46.0 ๒	45.1 ***	41.7 ๒	43.3 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:30-23:35 น.	47.0 ๒	45.1 ***	44.1 ๒	44.6 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:35-23:40 น.	47.4 ๒	45.8 ***	45.2 ๒	44.6 ***	0.6
	23:40-23:45 น.	47.9 ๒	45.8 ***	46.9 ๒	44.6 ***	2.3
	23:45-23:50 น.	46.1 ๒	44.8 ***	43.3 ๒	43.3 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	23:50-23:55 น.	46.7 ๒	44.8 ***	45.0 ๒	43.3 ***	1.7
	23:55-00:00 น.	46.6 ๒	44.8 ***	44.8 ๒	43.3 ***	1.5
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0019	ช่วงเวลาจราจร					
	00:00-00:05 น.	46.7 ๒	46.3 ***	39.0 ๒	44.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒
	00:05-00:10 น.	47.7 ๒	46.3 ***	45.1 ๒	44.5 ***	0.6
	00:10-00:15 น.	47.4 ๒	46.3 ***	44.1 ๒	44.5 ***	ไม่มีการรบกวน ๒

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ดำเนินการในบริเวณใกล้เคียง	ระดับเสียงที่ชุมชน	ระดับเสียงการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0019	ช่วงเวลาจาก 04:40-04:45 น.	46.7 B	45.4 ***	43.9 B	43.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:45-04:50 น.	47.6 B	46.0 ***	45.2 B	44.5 ***	0.7
	04:50-04:55 น.	46.9 B	46.0 ***	42.7 B	44.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:55-05:00 น.	46.7 B	46.0 ***	40.9 B	44.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:00-05:05 น.	46.3 B	46.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.8 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:05-05:10 น.	47.8 B	46.4 ***	45.4 B	44.8 ***	0.6
	05:10-05:15 น.	47.9 B	46.4 ***	45.5 B	44.8 ***	0.7
	05:15-05:20 น.	46.7 B	46.0 ***	41.9 B	44.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:20-05:25 น.	47.1 B	46.0 ***	43.6 B	44.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:25-05:30 น.	47.2 B	46.0 ***	44.2 B	44.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:30-05:35 น.	47.3 B	45.5 ***	45.5 B	43.7 ***	1.8
	05:35-05:40 น.	46.1 B	45.5 ***	40.2 B	43.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:40-05:45 น.	46.7 B	45.5 ***	43.6 B	43.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:45-05:50 น.	47.8 B	46.2 ***	45.7 B	45.0 ***	0.7
	05:50-05:55 น.	47.9 B	46.2 ***	46.0 B	45.0 ***	1.0
	05:55-06:00 น.	47.8 B	46.2 ***	45.6 B	45.0 ***	0.6
	ช่วงเวลาจาก 06:00-07:00 น.	47.1 B	46.2 **	39.7 B	44.4 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาจาก 07:00-08:00 น.	55.3 B	53.7 **	50.1 B	52.6 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	08:00-09:00 น.	51.6 B	51.1 **	42.3 B	49.3 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	09:00-10:00 น.	51.1 B	49.5 **	45.9 B	48.3 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	10:00-11:00 น.	55.2 B	53.5 **	50.3 B	51.8 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	11:00-12:00 น.	51.3 B	50.1 **	45.2 B	48.5 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	12:00-13:00 น.	51.5 B	49.6 **	46.9 B	48.4 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	13:00-14:00 น.	54.8 B	52.1 **	51.4 B	51.0 **	0.4
	14:00-15:00 น.	51.3 B	50.0 **	45.3 B	48.2 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	15:00-16:00 น.	51.5 B	50.6 **	44.4 B	49.0 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	16:00-17:00 น.	55.9 B	53.5 **	52.2 B	52.3 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	17:00-18:00 น.	51.6 B	50.3 **	45.7 B	49.1 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	18:00-19:00 น.	51.4 B	50.0 **	45.9 B	48.8 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	19:00-20:00 น.	55.4 B	53.8 **	50.3 B	52.2 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	20:00-21:00 น.	51.3 B	49.8 **	46.0 B	48.6 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	21:00-22:00 น.	51.5 B	50.2 **	45.8 B	48.8 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	ช่วงเวลาจาก 22:00-22:05 น.	46.3 B	45.1 ***	43.1 B	43.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:05-22:10 น.	47.8 B	45.1 ***	47.4 B	43.9 ***	3.5
	22:10-22:15 น.	46.6 B	45.1 ***	44.4 B	43.9 ***	0.5
	22:15-22:20 น.	47.8 B	46.2 ***	45.7 B	45.1 ***	0.6
	22:20-22:25 น.	48.1 B	46.2 ***	46.4 B	45.1 ***	1.3
	22:25-22:30 น.	47.2 B	46.2 ***	43.3 B	45.1 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:30-22:35 น.	46.2 B	44.7 ***	43.8 B	43.4 ***	0.4
	22:35-22:40 น.	46.6 B	44.7 ***	45.3 B	43.4 ***	1.9
	22:40-22:45 น.	47.8 B	44.7 ***	47.8 B	43.4 ***	4.4

* นำผลคำนวณในรายงานผลการตรวจวัดเสียงมาประมวล โดยไม่ได้ประมวลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ในรายงานผลจะแจ้งถึงผลกระทบจากการรบกวนเสียงที่ได้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

14/20

2023-U015876

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ดำเนินการในบริเวณใกล้เคียง	ระดับเสียงที่ชุมชน	ระดับเสียงการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาจาก 22:45-22:50 น.	46.7 B	45.7 ***	42.9 B	44.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:50-22:55 น.	47.4 B	45.7 ***	45.3 B	44.6 ***	0.7
	22:55-23:00 น.	46.3 B	45.7 ***	39.9 B	44.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:00-23:05 น.	47.7 B	46.3 ***	45.3 B	44.9 ***	0.4
	23:05-23:10 น.	47.7 B	46.3 ***	45.1 B	44.9 ***	0.2
	23:10-23:15 น.	46.7 B	46.3 ***	39.5 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:15-23:20 น.	48.0 B	46.4 ***	45.9 B	44.9 ***	1.0
	23:20-23:25 น.	47.8 B	46.4 ***	45.2 B	44.9 ***	0.3
	23:25-23:30 น.	46.2 B	46.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:30-23:35 น.	46.2 B	45.7 ***	36.9 B	44.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:35-23:40 น.	46.8 B	45.7 ***	43.3 B	44.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:40-23:45 น.	47.2 B	45.7 ***	44.7 B	44.2 ***	0.5
	23:45-23:50 น.	47.3 B	45.5 ***	45.5 B	43.9 ***	1.6
	23:50-23:55 น.	46.9 B	45.5 ***	44.3 B	43.9 ***	0.4
	23:55-00:00 น.	46.9 B	45.5 ***	44.3 B	43.9 ***	0.4
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาจาก 00:00-00:05 น.	48.0 B	46.5 ***	45.7 B	44.9 ***	0.8
	00:05-00:10 น.	46.4 B	46.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:10-00:15 น.	47.6 B	46.5 ***	44.2 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:15-00:20 น.	47.7 B	46.7 ***	43.8 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:20-00:25 น.	46.6 B	46.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:25-00:30 น.	48.0 B	46.7 ***	45.3 B	44.9 ***	0.4
	00:30-00:35 น.	46.1 B	46.1 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:35-00:40 น.	47.6 B	46.1 ***	45.3 B	44.6 ***	0.7
	00:40-00:45 น.	47.0 B	46.1 ***	42.8 B	44.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:45-00:50 น.	47.9 B	46.2 ***	44.4 B	45.1 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:50-00:55 น.	47.1 B	46.7 ***	39.5 B	45.1 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:55-01:00 น.	47.9 B	46.7 ***	44.8 B	45.1 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:00-01:05 น.	47.9 B	45.3 ***	47.5 B	44.1 ***	3.4
	01:05-01:10 น.	46.8 B	45.3 ***	44.4 B	44.1 ***	0.3
	01:10-01:15 น.	46.9 B	45.3 ***	45.0 B	44.1 ***	0.9
	01:15-01:20 น.	46.1 B	45.7 ***	38.8 B	44.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:20-01:25 น.	47.4 B	45.7 ***	45.5 B	44.5 ***	1.0
	01:25-01:30 น.	46.7 B	45.7 ***	42.8 B	44.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:30-01:35 น.	46.9 B	46.0 ***	42.7 B	44.3 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:35-01:40 น.	46.4 B	46.0 ***	39.0 B	44.3 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:40-01:45 น.	47.9 B	46.0 ***	46.4 B	44.3 ***	2.1
	01:45-01:50 น.	47.5 B	46.0 ***	45.1 B	44.9 ***	0.2
	01:50-01:55 น.	47.0 B	46.0 ***	43.1 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:55-02:00 น.	46.9 B	46.0 ***	42.6 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:00-02:05 น.	47.5 B	46.1 ***	44.7 B	44.6 ***	0.1
	02:05-02:10 น.	47.6 B	46.1 ***	45.0 B	44.6 ***	0.4
	02:10-02:15 น.	47.4 B	46.1 ***	44.6 B	44.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:15-02:20 น.	46.7 B	46.0 ***	41.3 B	44.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ

* นำผลคำนวณในรายงานผลการตรวจวัดเสียงมาประมวล โดยไม่ได้ประมวลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ในรายงานผลจะแจ้งถึงผลกระทบจากการรบกวนเสียงที่ได้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

15/20

2023-U015876

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ดำเนินการในบริเวณใกล้เคียง	ระดับเสียงที่ชุมชน	ระดับเสียงการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาจาก 02:20-02:25 น.	47.1 B	46.0 ***	43.6 B	44.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:25-02:30 น.	47.4 B	46.0 ***	44.9 B	44.5 ***	0.4
	02:30-02:35 น.	46.1 B	45.0 ***	42.7 B	43.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:35-02:40 น.	48.0 B	45.0 ***	47.9 B	43.7 ***	4.2
	02:40-02:45 น.	46.2 B	45.0 ***	43.1 B	43.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:45-02:50 น.	47.6 B	46.7 ***	43.3 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:50-02:55 น.	47.7 B	46.7 ***	43.7 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:55-03:00 น.	47.8 B	46.7 ***	44.5 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:00-03:05 น.	46.3 B	44.6 ***	44.5 B	43.1 ***	1.4
	03:05-03:10 น.	46.6 B	44.6 ***	45.4 B	43.1 ***	2.3
	03:10-03:15 น.	46.1 B	44.6 ***	43.7 B	43.1 ***	0.6
	03:15-03:20 น.	47.2 B	46.2 ***	43.3 B	44.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:20-03:25 น.	47.7 B	46.2 ***	45.2 B	44.5 ***	0.7
	03:25-03:30 น.	47.0 B	46.2 ***	42.3 B	44.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:30-03:35 น.	48.0 B	45.1 ***	48.0 B	43.6 ***	4.4
	03:35-03:40 น.	46.6 B	45.1 ***	44.5 B	43.6 ***	0.9
	03:40-03:45 น.	46.7 B	45.1 ***	44.5 B	43.6 ***	0.9
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0021	ช่วงเวลาจาก 03:45-03:50 น.	48.0 B	46.6 ***	45.2 B	44.8 ***	0.4
	03:50-03:55 น.	46.3 B	46.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.8 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:55-04:00 น.	47.7 B	46.6 ***	44.2 B	44.8 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:00-04:05 น.	46.8 B	46.0 ***	42.2 B	44.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:05-04:10 น.	46.4 B	46.0 ***	38.8 B	44.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:10-04:15 น.	47.2 B	46.0 ***	44.0 B	44.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:15-04:20 น.	47.8 B	46.6 ***	44.7 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:20-04:25 น.	47.6 B	46.6 ***	43.7 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:25-04:30 น.	47.2 B	46.6 ***	41.1 B	44.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:30-04:35 น.	46.9 B	45.4 ***	44.6 B	44.3 ***	0.3
	04:35-04:40 น.	47.5 B	45.4 ***	46.4 B	44.3 ***	2.1
	04:40-04:45 น.	46.7 B	45.4 ***	43.9 B	44.3 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:45-04:50 น.	47.5 B	46.1 ***	44.9 B	44.4 ***	0.5
	04:50-04:55 น.	46.9 B	46.1 ***	41.9 B	44.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:55-05:00 น.	47.2 B	46.1 ***	43.8 B	44.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:00-05:05 น.	46.4 B	45.2 ***	43.5 B	43.8 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:05-05:10 น.	47.4 B	45.2 ***	46.4 B	43.8 ***	2.6
	05:10-05:15 น.	46.4 B	45.2 ***	43.2 B	43.8 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:15-05:20 น.	47.8 B	46.2 ***	45.7 B	44.4 ***	1.3
	05:20-05:25 น.	48.0 B	46.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:25-05:30 น.	47.6 B	46.2 ***	45.3 B	44.4 ***	0.9
	05:30-05:35 น.	46.5 B	45.1 ***	43.9 B	43.8 ***	0.1
	05:35-05:40 น.	46.8 B	45.1 ***	43.8 B	43.8 ***	1.2
	05:40-05:45 น.	46.7 B	45.1 ***	44.6 B	43.8 ***	0.8
	05:45-05:50 น.	46.3 B	45.5 ***	42.0 B	44.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:50-05:55 น.	46.5 B	45.5 ***	42.6 B	44.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:55-06:00 น.	46.6 B	45.5 ***	43.1 B	44.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ

* นำผลคำนวณในรายงานผลการตรวจวัดเสียงมาประมวล โดยไม่ได้ประมวลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 * ในรายงานผลจะแจ้งถึงผลกระทบจากการรบกวนเสียงที่ได้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

16/20

2023-U015876

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ดำเนินการในบริเวณใกล้เคียง	ระดับเสียงที่ชุมชน	ระดับเสียงการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาจาก 06:00-07:00 น.	47.1 B	46.0 **	40.7 B	44.8 **	ไม่มีเสียงสำคัญ
	07:00-08:00 น.	56.1 B	50.8 **	54.6 B	49.5 **	5.

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)				
		วัดเขย่งหลัง (N3)				
		ระดับเขย่งเขย่งเกิด เขย่งของเขย่งหลัง	ระดับเขย่ง ของเขย่งหลัง	ระดับเขย่ง ของเขย่งหลัง	ระดับเขย่ง ของเขย่งหลัง	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0021	ช่วงเวลาจาก 00:05-00:10 น.	46.6 ^h	46.7 ^h	44.3 ^h	45.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	00:10-00:15 น.	47.8 ^h	46.7 ^h	44.3 ^h	45.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	00:15-00:20 น.	47.1 ^h	46.6 ^h	44.0 ^h	45.5 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	00:20-00:25 น.	47.5 ^h	46.6 ^h	43.2 ^h	45.5 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	00:25-00:30 น.	47.6 ^h	46.6 ^h	43.9 ^h	45.5 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	00:30-00:35 น.	47.9 ^h	46.4 ^h	45.6 ^h	45.1 ^h	0.5
	00:35-00:40 น.	47.9 ^h	46.4 ^h	45.4 ^h	45.1 ^h	0.3
	00:40-00:45 น.	47.8 ^h	46.4 ^h	45.2 ^h	45.1 ^h	0.1
	00:45-00:50 น.	47.2 ^h	46.3 ^h	42.9 ^h	45.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	00:50-00:55 น.	48.0 ^h	46.3 ^h	46.1 ^h	45.2 ^h	0.9
	00:55-01:00 น.	46.0 ^h	46.3 ^h	45.0 ^h	45.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	01:00-01:05 น.	47.6 ^h	46.2 ^h	45.0 ^h	44.6 ^h	0.4
	01:05-01:10 น.	47.4 ^h	46.2 ^h	44.3 ^h	44.6 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	01:10-01:15 น.	46.9 ^h	46.2 ^h	41.5 ^h	44.6 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	01:15-01:20 น.	47.1 ^h	46.2 ^h	42.8 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	01:20-01:25 น.	47.1 ^h	46.2 ^h	42.8 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	01:25-01:30 น.	47.9 ^h	46.2 ^h	46.1 ^h	44.8 ^h	1.3
	01:30-01:35 น.	46.4 ^h	45.0 ^h	43.8 ^h	43.9 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	01:35-01:40 น.	46.5 ^h	45.0 ^h	44.2 ^h	43.9 ^h	0.3
	01:40-01:45 น.	47.7 ^h	45.0 ^h	47.4 ^h	43.9 ^h	3.5
	01:45-01:50 น.	47.0 ^h	45.5 ^h	44.8 ^h	44.2 ^h	0.6
	01:50-01:55 น.	47.1 ^h	45.5 ^h	45.0 ^h	44.2 ^h	0.8
	01:55-02:00 น.	47.3 ^h	45.5 ^h	45.7 ^h	44.2 ^h	1.5
	02:00-02:05 น.	46.9 ^h	45.5 ^h	44.2 ^h	43.8 ^h	0.4
	02:05-02:10 น.	47.4 ^h	45.5 ^h	46.0 ^h	43.8 ^h	2.2
	02:10-02:15 น.	46.5 ^h	45.5 ^h	42.7 ^h	43.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	02:15-02:20 น.	46.6 ^h	45.9 ^h	41.1 ^h	44.6 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	02:20-02:25 น.	46.9 ^h	45.9 ^h	43.0 ^h	44.6 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	02:25-02:30 น.	47.5 ^h	45.9 ^h	45.5 ^h	44.6 ^h	0.9
	02:30-02:35 น.	47.2 ^h	46.2 ^h	43.3 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	02:35-02:40 น.	47.4 ^h	46.2 ^h	44.3 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	02:40-02:45 น.	47.4 ^h	46.2 ^h	44.3 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	02:45-02:50 น.	47.7 ^h	46.6 ^h	46.6 ^h	44.2 ^h	2.4
	02:50-02:55 น.	46.4 ^h	45.6 ^h	41.6 ^h	44.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	02:55-03:00 น.	46.8 ^h	45.6 ^h	43.6 ^h	44.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	03:00-03:05 น.	47.3 ^h	45.3 ^h	45.9 ^h	44.1 ^h	1.8
	03:05-03:10 น.	46.6 ^h	45.3 ^h	43.5 ^h	44.1 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	03:10-03:15 น.	46.6 ^h	45.3 ^h	43.8 ^h	44.1 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	03:15-03:20 น.	47.5 ^h	46.1 ^h	44.9 ^h	44.8 ^h	0.1
	03:20-03:25 น.	46.6 ^h	46.1 ^h	40.0 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	03:25-03:30 น.	47.5 ^h	46.1 ^h	44.9 ^h	44.8 ^h	0.1
	03:30-03:35 น.	46.9 ^h	46.3 ^h	41.1 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	03:35-03:40 น.	47.8 ^h	46.3 ^h	45.5 ^h	44.8 ^h	0.7
	03:40-03:45 น.	47.6 ^h	46.3 ^h	44.7 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)				
		วัดเขย่งหลัง (N3)				
		ระดับเขย่งเขย่งเกิด เขย่งของเขย่งหลัง	ระดับเขย่ง ของเขย่งหลัง	ระดับเขย่ง ของเขย่งหลัง	ระดับเขย่ง ของเขย่งหลัง	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0021	ช่วงเวลาจาก 03:45-03:50 น.	46.9 ^h	45.4 ^h	44.6 ^h	43.6 ^h	1.0
	03:50-03:55 น.	46.2 ^h	45.4 ^h	41.2 ^h	43.6 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	03:55-04:00 น.	46.6 ^h	45.4 ^h	43.4 ^h	43.6 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	04:00-04:05 น.	47.9 ^h	46.4 ^h	45.7 ^h	45.2 ^h	0.5
	04:05-04:10 น.	47.6 ^h	46.4 ^h	44.4 ^h	45.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	04:10-04:15 น.	47.7 ^h	46.4 ^h	45.1 ^h	45.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	04:15-04:20 น.	47.9 ^h	46.4 ^h	45.7 ^h	44.9 ^h	0.8
	04:20-04:25 น.	47.8 ^h	46.4 ^h	45.2 ^h	44.9 ^h	0.3
	04:25-04:30 น.	46.4 ^h	46.4 ^h	27.1 ^h	44.9 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	04:30-04:35 น.	47.5 ^h	46.7 ^h	42.6 ^h	44.9 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	04:35-04:40 น.	46.3 ^h	46.7 ^h	45.1 ^h	44.9 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	04:40-04:45 น.	48.0 ^h	46.7 ^h	45.1 ^h	44.9 ^h	0.2
	04:45-04:50 น.	47.1 ^h	45.1 ^h	45.8 ^h	43.8 ^h	2.0
	04:50-04:55 น.	46.6 ^h	45.1 ^h	44.2 ^h	43.8 ^h	0.4
	04:55-05:00 น.	46.4 ^h	45.1 ^h	43.7 ^h	43.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	05:00-05:05 น.	47.5 ^h	45.3 ^h	46.6 ^h	44.1 ^h	2.5
	05:05-05:10 น.	46.7 ^h	45.3 ^h	44.1 ^h	44.1 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	05:10-05:15 น.	46.7 ^h	45.3 ^h	44.0 ^h	44.1 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	05:15-05:20 น.	47.2 ^h	45.9 ^h	44.3 ^h	44.7 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	05:20-05:25 น.	47.3 ^h	45.9 ^h	44.7 ^h	44.7 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	05:25-05:30 น.	48.0 ^h	45.9 ^h	46.8 ^h	44.7 ^h	2.1
	05:30-05:35 น.	47.5 ^h	46.1 ^h	44.9 ^h	45.0 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	05:35-05:40 น.	48.3 ^h	46.1 ^h	47.4 ^h	45.0 ^h	2.4
	05:40-05:45 น.	46.8 ^h	46.1 ^h	41.3 ^h	45.0 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	05:45-05:50 น.	47.3 ^h	45.3 ^h	45.9 ^h	43.6 ^h	2.3
	05:50-05:55 น.	46.3 ^h	45.3 ^h	42.3 ^h	43.6 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	05:55-06:00 น.	46.3 ^h	45.3 ^h	42.4 ^h	43.6 ^h	ไม่มีข้อสงสัย
	ช่วงเวลาจาก 06:00-07:00 น.	47.3 ^h	46.3 ^h	40.3 ^h	44.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย

- หมายเหตุ :
- 1/ ค่าความแม่นยำ 1 (ช่วงเวลา 05:00-22:00 น.) : เป็นจากผลการวิเคราะห์ตามแผนผังงาน 1 ชั่วโมง
 - 2/ ค่าความแม่นยำ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เป็นจากผลการวิเคราะห์ตามแผนผังงาน 4 ชั่วโมง
 - 3/ ระดับเสียงไม่มีข้อสงสัย หมายถึง ค่าระดับเสียงต่ำกว่า 0
 - ** ค่าระดับเสียงเกิน (L_{eq}) : เป็นค่าเฉลี่ยจากผลการวิเคราะห์ 5 นาที จำนวน 11 ครั้ง (ระยะเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างเวลา 06:00-22:00 น.)
 - *** ค่าระดับเสียงเกิน (L_{eq}) : เป็นค่าเฉลี่ยจากผลการวิเคราะห์ 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง (ระยะเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างเวลา 22:00-06:00 น.)

(นายคณาพร ใจดี)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566

ข้อมูลโครงการ		ใบรายงานผลการวิเคราะห์	
ชื่อลูกค้า	: โครงการโรงงานผลิตและแปรรูปผลไม้จากผลไม้สด (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ	วันที่รับตัวอย่าง	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
ที่อยู่	: 333 หมู่ 14 ตำบลหนองบัว อำเภอธำมรงค์ จังหวัดนครราชสีมา 60140	วันที่วิเคราะห์	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phubon@gmail.com	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U015876
สถานที่วิเคราะห์	: โรงงานผลิต (N3)	เลขที่งาน	: 2022-010929
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงรบกวน (เสียงรบกวน)	หมายเหตุ/ข้อสังเกต	: TZ3AD567-0015 - TZ3AD567-0021
วันที่ตรวจวัด	: 20-27 กุมภาพันธ์ 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
ผู้ตรวจวัด	: นายคณาพร ใจดี และนายคณาพร		
ผู้ตรวจวัด	: นายคณาพร ใจดี และนายคณาพร		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดย์เบส)				
		วัดเขย่งหลัง (N3)				
		ระดับเสียงของเขย่งหลัง เสียงของเขย่งหลังกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของเขย่งหลัง ขณะเกิดเขย่งหลังกำเนิดเสียง ที่มีการปิดประตูระดับเสียง	ระดับเสียง ที่ฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0015	ช่วงเวลาจาก 07:00-08:00 น.	55.8 ^h	52.9 ^h	52.6 ^h	51.6 ^h	1.0
	08:00-09:00 น.	51.7 ^h	50.5 ^h	45.4 ^h	49.1 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	09:00-10:00 น.	51.7 ^h	50.6 ^h	45.1 ^h	48.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	10:00-11:00 น.	55.7 ^h	52.2 ^h	53.1 ^h	50.9 ^h	2.2
	11:00-12:00 น.	51.4 ^h	50.2 ^h	45.2 ^h	48.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	12:00-13:00 น.	51.3 ^h	50.1 ^h	45.2 ^h	48.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	13:00-14:00 น.	56.2 ^h	53.9 ^h	52.4 ^h	52.7 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	14:00-15:00 น.	51.7 ^h	50.6 ^h	45.2 ^h	49.0 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	15:00-16:00 น.	51.6 ^h	50.5 ^h	45.0 ^h	48.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	16:00-17:00 น.	55.9 ^h	53.9 ^h	51.6 ^h	52.2 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	17:00-18:00 น.	51.6 ^h	50.0 ^h	46.5 ^h	48.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	18:00-19:00 น.	51.4 ^h	50.4 ^h	44.7 ^h	48.7 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	19:00-20:00 น.	56.1 ^h	53.7 ^h	52.4 ^h	52.2 ^h	0.2
	20:00-21:00 น.	51.7 ^h	50.1 ^h	46.6 ^h	48.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	21:00-22:00 น.	51.5 ^h	50.0 ^h	46.1 ^h	48.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	ช่วงเวลาจาก 22:00-22:05 น.	47.1 ^h	45.8 ^h	44.1 ^h	44.3 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	22:05-22:10 น.	47.8 ^h	45.8 ^h	46.4 ^h	44.3 ^h	2.1
	22:10-22:15 น.	47.0 ^h	45.8 ^h	43.8 ^h	44.3 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h
	22:15-22:20 น.	46.4 ^h	45.0 ^h	43.8 ^h	43.7 ^h	0.1
	22:20-22:25 น.	47.0 ^h	45.0 ^h	45.6 ^h	43.7 ^h	1.9
22:25-22:30 น.	46.6 ^h	45.0 ^h	44.5 ^h	43.7 ^h	0.8	
22:30-22:35 น.	47.0 ^h	45.4 ^h	44.9 ^h	43.8 ^h	1.1	
22:35-22:40 น.	46.0 ^h	45.4 ^h	40.0 ^h	43.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h	
22:40-22:45 น.	46.5 ^h	45.4 ^h	43.0 ^h	43.8 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h	
22:45-22:50 น.	46.8 ^h	45.8 ^h	42.9 ^h	44.7 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h	
22:50-22:55 น.	46.8 ^h	45.8 ^h	42.9 ^h	44.7 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h	
22:55-23:00 น.	47.8 ^h	45.8 ^h	46.4 ^h	44.7 ^h	1.7	
23:00-23:05 น.	46.9 ^h	46.5 ^h	39.4 ^h	45.0 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h	
23:05-23:10 น.	47.5 ^h	46.5 ^h	43.9 ^h	45.0 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h	
23:10-23:15 น.	48.0 ^h	46.5 ^h	45.6 ^h	45.0 ^h	0.6	
23:15-23:20 น.	47.5 ^h	46.2 ^h	44.6 ^h	45.1 ^h	ไม่มีข้อสงสัย ^h	
23:20-23:25 น.	48.1 ^h	46.2 ^h	46.5 ^h	45.1 ^h	1.4	

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0015	ช่วงเวลาการเดิน					
	23:25-23:30 น.	46.4	46.2	35.9	45.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:30-23:35 น.	47.4	45.3		44.7	0.6
	23:35-23:40 น.	47.3	45.8		44.9	0.2
	23:40-23:45 น.	46.3	45.8	39.8	44.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:45-23:50 น.	47.9	46.3	45.8	45.0	0.8
	23:50-23:55 น.	48.5	46.3	47.6	45.0	2.6
	23:55-00:00 น.	46.3	46.3	ไม่มีเสียงสำคัญ	45.0	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:00-00:05 น.	47.1	45.7	44.5	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:05-00:10 น.	46.6	45.7	42.3	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:10-00:15 น.	47.8	45.7	46.6	44.6	2.0
	00:15-00:20 น.	47.4	45.9	45.0	44.1	0.9
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0015	00:20-00:25 น.	46.1	45.9	35.5	44.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:25-00:30 น.	47.3	45.9	44.7	44.1	0.6
	00:30-00:35 น.	46.6	45.6	42.8	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:35-00:40 น.	46.1	45.6	39.0	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:40-00:45 น.	47.9	45.6	46.9	44.5	2.4
	00:45-00:50 น.	46.5	46.6	ไม่มีเสียงสำคัญ	45.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:50-00:55 น.	47.8	46.6	44.6	45.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:55-01:00 น.	47.6	46.6	43.7	45.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:00-01:05 น.	47.4	46.0	44.8	44.5	0.3
	01:05-01:10 น.	47.1	46.0	43.6	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:10-01:15 น.	46.1	46.0	34.0	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:15-01:20 น.	46.9	45.7	43.9	44.3	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:20-01:25 น.	48.0	45.7	47.1	44.3	2.8
	01:25-01:30 น.	46.8	45.7	43.3	44.3	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:30-01:35 น.	47.9	45.8	46.7	44.3	2.4
	01:35-01:40 น.	47.1	45.8	44.2	44.3	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:40-01:45 น.	46.2	45.8	38.9	44.3	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:45-01:50 น.	46.7	45.1	44.6	43.6	1.0
	01:50-01:55 น.	47.5	45.1	46.6	43.6	3.0
	01:55-02:00 น.	46.2	45.1	42.4	43.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:00-02:05 น.	47.5	46.2	44.9	44.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:05-02:10 น.	46.4	46.2	35.9	44.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:10-02:15 น.	47.1	46.2	42.8	44.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:15-02:20 น.	48.1	45.9	47.0	44.1	2.9
	02:20-02:25 น.	47.4	45.9	45.1	44.1	1.0
	02:25-02:30 น.	46.2	45.9	37.6	44.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:30-02:35 น.	47.9	44.9	47.9	43.3	4.6
	02:35-02:40 น.	46.4	44.9	44.1	43.3	0.8
	02:40-02:45 น.	46.1	44.9	42.6	43.3	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:45-02:50 น.	47.5	46.4	44.2	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:50-02:55 น.	48.0	46.4	45.9	44.6	1.3
	02:55-03:00 น.	46.4		30.0	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0015	ช่วงเวลาการเดิน					
	03:00-03:05 น.	47.6	46.3	44.7	45.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:05-03:10 น.	47.1	46.3		45.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:10-03:15 น.	47.7	46.3		45.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:15-03:20 น.	46.9	45.5		44.3	0.3
	03:20-03:25 น.	47.3	45.5		44.0	1.4
	03:25-03:30 น.	46.3	45.5	41.6	44.0	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:30-03:35 น.	47.2	45.7	44.8	44.4	0.4
	03:35-03:40 น.	47.4	45.7	45.6	44.4	1.2
	03:40-03:45 น.	47.1	45.7	44.7	44.4	0.3
	03:45-03:50 น.	46.8	45.8	43.0	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:50-03:55 น.	46.9	45.8	43.4	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	03:55-04:00 น.	46.7	45.8	42.5	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:00-04:05 น.	47.4	46.2	44.3	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:05-04:10 น.	47.3	46.2	43.5	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:10-04:15 น.	46.5	46.2	37.6	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:15-04:20 น.	46.7	46.4	38.5	44.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:20-04:25 น.	47.4	46.4	43.5	44.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:25-04:30 น.	47.8	46.4	45.3	44.7	0.6
	04:30-04:35 น.	46.4	45.0	43.9	43.8	0.1
	04:35-04:40 น.	46.3	45.0	43.4	43.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:40-04:45 น.	46.9	45.0	43.4	43.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:45-04:50 น.	46.9	45.7	43.7	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:50-04:55 น.	46.9	45.7	43.7	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:55-05:00 น.	47.8	45.7	46.5	44.5	2.0
	05:00-05:05 น.	47.5	46.6	43.2	44.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:05-05:10 น.	46.6	46.6	28.4	44.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:10-05:15 น.	47.9	46.6	45.2	44.8	0.4
	05:15-05:20 น.	47.5	45.2	46.6	43.7	2.9
	05:20-05:25 น.	46.8	45.2	44.7	43.7	1.0
	05:25-05:30 น.	46.4	45.2	43.4	43.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:30-05:35 น.	46.6	44.8	45.0	43.2	1.8
	05:35-05:40 น.	46.0	44.8	42.9	43.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:40-05:45 น.	46.3	44.8	44.0	43.2	0.8
	05:45-05:50 น.	47.1	45.9	44.2	44.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:50-05:55 น.	47.0	45.9	43.5	44.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:55-06:00 น.	47.5	45.9	45.5	44.7	0.8
	ช่วงเวลาการเดิน					
	06:00-07:00 น.	47.0	45.2	42.3	44.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาการเดิน					
	07:00-08:00 น.	55.7	50.7	54.0	49.3	4.7
	08:00-09:00 น.	51.5	50.1	48.8	48.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	09:00-10:00 น.	51.5	49.7	46.8	48.4	ไม่มีเสียงสำคัญ
	10:00-11:00 น.	55.0	50.9	52.9	49.4	3.5
	11:00-12:00 น.	51.5	50.3	45.4	48.9	ไม่มีเสียงสำคัญ

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยรวม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาการเดิน					
	12:00-13:00 น.	51.4	50.1	45.4	48.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	13:00-14:00 น.	55.0	50.7	53.0	49.0	4.0
	14:00-15:00 น.	51.5	50.6	44.3	48.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	15:00-16:00 น.	51.4	50.4	45.7	48.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	16:00-17:00 น.	55.6	50.9	53.8	49.7	4.1
	17:00-18:00 น.	51.0	49.5	45.6	48.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	18:00-19:00 น.	55.0	49.4	45.8	48.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	19:00-20:00 น.	55.9	51.9	53.7	50.1	3.6
	20:00-21:00 น.	51.3	49.5	46.5	48.4	ไม่มีเสียงสำคัญ
	21:00-22:00 น.	51.5	50.4	44.9	48.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	ช่วงเวลาการเดิน					
	22:00-22:05 น.	47.6	46.4	44.4	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:05-22:10 น.	47.0	46.4	41.6	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:10-22:15 น.	46.8	46.4	39.6	44.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:15-22:20 น.	47.6	45.1	47.0	43.7	3.3
	22:20-22:25 น.	46.9	45.1	45.1	43.7	1.4
	22:25-22:30 น.	46.6	45.1	44.3	43.7	0.6
	22:30-22:35 น.	46.3	45.0	43.5	43.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:35-22:40 น.	48.0	45.0	48.0	43.9	4.1
	22:40-22:45 น.	46.4	45.0	43.8	43.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:45-22:50 น.	47.7	46.3	45.2	44.9	0.3
	22:50-22:55 น.	46.2	46.3	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:55-23:00 น.	47.3	46.3	43.5	44.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:00-23:05 น.	47.4	45.8	45.3	44.5	0.8
	23:05-23:10 น.	47.2	45.8	44.6	44.5	0.1
	23:10-23:15 น.	46.6	45.8	42.1	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:15-23:20 น.	47.1	45.8	44.3	44.2	0.1
	23:20-23:25 น.	46.7	45.8	42.2	44.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:25-23:30 น.	47.0	45.8	43.8	44.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:30-23:35 น.	46.9	45.9	43.0	44.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:35-23:40 น.	47.4	45.9	45.1	44.5	0.6
	23:40-23:45 น.	47.8	45.9	46.2	44.5	1.7
	23:45-23:50 น.	47.9	45.7	47.1	44.1	3.0
	23:50-23:55 น.	46.8	45.7	43.3	44.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:55-00:00 น.	46.1	45.7	38.6	44.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาการเดิน					
	00:00-00:05 น.	47.9	45.0	47.7	43.7	4.0
	00:05-00:10 น.	46.8	45.0	45.1	43.7	1.4
	00:10-00:15 น.	46.2	45.0	43.1	43.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:15-00:20 น.	46.1	45.0	42.3	43.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:20-00:25 น.	46.2	45.0	43.1	43.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:25-00:30 น.	48.2	45.0	48.4	43.9	4.5
	00:30-00:35 น.	47.7	46.8	43.4	45.0	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:35-00:40 น.	47.2		39.8	45.0	ไม่มีเสียงสำคัญ

วันที่	เวลา*	ผลการวัดระดับ (เฉลี่ยรวม)					ระดับการรบกวน
		วัดตามเกณฑ์ (N3)					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน		
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0016	ช่วงเวลาการเดิน						
	00:40-00:45 น.	47.5 ^ก	46.8 ^ก	42.3 ^ก	45.0 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	00:45-00:50 น.	47.7 ^ก	46.4 ^ก	44.8 ^ก	45.1 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	00:50-00:55 น.	46.6 ^ก	46.4 ^ก	34.8 ^ก	45.1 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	00:55-01:00 น.	47.1 ^ก	46.4 ^ก	41.8 ^ก	45.1 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	01:00-01:05 น.	47.0 ^ก	45.6 ^ก	44.4 ^ก	44.1 ^ก	0.3	
	01:05-01:10 น.	47.0 ^ก	45.6 ^ก	44.4 ^ก	44.1 ^ก	0.3	
	01:10-01:15 น.	46.3 ^ก	45.6 ^ก	41.1 ^ก	44.1 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	01:15-01:20 น.	46.5 ^ก	45.2 ^ก	43.6 ^ก	43.5 ^ก	0.1	
	01:20-01:25 น.	46.1 ^ก	45.2 ^ก	42.0 ^ก	43.5 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	01:25-01:30 น.	47.8 ^ก	45.2 ^ก	47.3 ^ก	43.5 ^ก	3.8	
	01:30-01:35 น.	46.8 ^ก	45.2 ^ก	43.5 ^ก	44.3 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	01:35-01:40 น.	46.7 ^ก	45.6 ^ก	43.2 ^ก	44.3 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	01:40-01:45 น.	47.1 ^ก	45.6 ^ก	44.5 ^ก	44.3 ^ก	0.2	
	01:45-01:50 น.	46.7 ^ก	45.6 ^ก	43.2 ^ก	44.3 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	01:50-01:55 น.	46.4 ^ก	45.6 ^ก	41.3 ^ก	44.4 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	01:55-02:00 น.	47.7 ^ก	45.6 ^ก	46.5 ^ก	44.4 ^ก	2.1	
	02:00-02:05 น.	46.0 ^ก	46.5 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^{ก, ข}	44.8 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	02:05-02:10 น.	47.8 ^ก	46.5 ^ก	44.9 ^ก	44.8 ^ก	0.1	
	02:10-02:15 น.	48.1 ^ก	46.5 ^ก	46.0 ^ก	44.8 ^ก	1.2	
	02:15-02:20 น.	47.5 ^ก	45.6 ^ก	45.9 ^ก	44.0 ^ก	1.9	
	02:20-02:25 น.	47.0 ^ก	45.6 ^ก	44.4 ^ก	44.0 ^ก	0.4	
	02:25-02:30 น.	47.1 ^ก	45.6 ^ก	44.8 ^ก	44.0 ^ก	0.8	
	02:30-02:35 น.	47.5 ^ก	45.5 ^ก	46.2 ^ก	44.3 ^ก	1.9	
	02:35-02:40 น.	46.3 ^ก	45.5 ^ก	41.8 ^ก	44.3 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	02:40-02:45 น.	46.6 ^ก	45.5 ^ก	43.1 ^ก	44.3 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	02:45-02:50 น.	46.1 ^ก	45.1 ^ก	42.2 ^ก	44.0 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	02:50-02:55 น.	46.6 ^ก	45.1 ^ก	44.3 ^ก	44.0 ^ก	0.3	
	02:55-03:00 น.	47.8 ^ก	45.1 ^ก	47.4 ^ก	44.0 ^ก	3.4	
	03:00-03:05 น.	46.2 ^ก	45.3 ^ก	42.1 ^ก	43.6 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก	
	03:05-03:10 น.	46.9 ^ก	45.3 ^ก	44.8 ^ก	43.6 ^ก	1.2	
	03:10-03:15 น.	46.7 ^ก	45.3 ^ก	44.1 ^ก	43.6 ^ก	0.5	
03:15-03:20 น.	46.6 ^ก	45.9 ^ก	40.9 ^ก	44.4 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก		
03:20-03:25 น.	47.6 ^ก	45.9 ^ก	45.5 ^ก	44.4 ^ก	1.1		
03:25-03:30 น.	47.5 ^ก	45.9 ^ก	45.4 ^ก	44.4 ^ก	1.0		
03:30-03:35 น.	47.7 ^ก	45.5 ^ก	46.8 ^ก	44.2 ^ก	2.6		
03:35-03:40 น.	46.8 ^ก	45.5 ^ก	43.9 ^ก	44.2 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก		
03:40-03:45 น.	47.0 ^ก	45.5 ^ก	44.5 ^ก	44.2 ^ก	0.3		
03:45-03:50 น.	46.1 ^ก	44.8 ^ก	43.2 ^ก	43.7 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก		
03:50-03:55 น.	46.3 ^ก	44.8 ^ก	44.1 ^ก	43.7 ^ก	0.4		
03:55-04:00 น.	46.6 ^ก	44.8 ^ก	45.1 ^ก	43.7 ^ก	1.4		
04:00-04:05 น.	47.8 ^ก	46.1 ^ก	46.0 ^ก	44.4 ^ก	1.6		
04:05-04:10 น.	47.6 ^ก	46.1 ^ก	45.0 ^ก	44.4 ^ก	0.6		
04:10-04:15 น.	47.3 ^ก	46.1 ^ก	44.2 ^ก	44.4 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก		
04:15-04:20 น.	46.2 ^ก	45.6 ^ก	39.8 ^ก	44.0 ^ก	ไม่มีการศึกษา ^ก		

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยตาม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนเปื้อนระดับเสียง	ระดับเสียงที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0016	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 04:20-04:25 น.	47.2 ^B	45.6 ^{***}	45.1 ^B	44.0 ^{***}	1.1
	04:25-04:30 น.	47.4 ^B	45.6 ^{***}	45.6 ^B	44.0 ^{***}	1.6
	04:30-04:35 น.	46.5 ^B	45.6 ^{***}	42.3 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	04:35-04:40 น.	48.3 ^B	45.6 ^{***}	47.9 ^B	43.9 ^{***}	4.0
	04:40-04:45 น.	47.0 ^B	45.6 ^{***}	44.2 ^B	43.9 ^{***}	0.3
	04:45-04:50 น.	47.1 ^B	45.7 ^{***}	44.5 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	04:50-04:55 น.	46.6 ^B	45.7 ^{***}	42.5 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	04:55-05:00 น.	47.5 ^B	45.7 ^{***}	45.7 ^B	44.6 ^{***}	1.1
	05:00-05:05 น.	47.8 ^B	46.0 ^{***}	46.0 ^B	44.2 ^{***}	1.8
	05:05-05:10 น.	47.2 ^B	46.0 ^{***}	44.1 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	05:10-05:15 น.	46.5 ^B	46.0 ^{***}	39.3 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	05:15-05:20 น.	46.9 ^B	46.1 ^{***}	42.2 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	05:20-05:25 น.	46.8 ^B	46.1 ^{***}	41.0 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	05:25-05:30 น.	47.1 ^B	46.1 ^{***}	43.3 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	05:30-05:35 น.	46.4 ^B	45.0 ^{***}	43.7 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	05:35-05:40 น.	46.5 ^B	45.0 ^{***}	44.2 ^B	43.9 ^{***}	0.3
	05:40-05:45 น.	46.3 ^B	45.0 ^{***}	43.4 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	05:45-05:50 น.	47.8 ^B	46.3 ^{***}	45.5 ^B	45.1 ^{***}	0.4
	05:50-05:55 น.	47.2 ^B	46.3 ^{***}	42.9 ^B	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	05:55-06:00 น.	46.4 ^B	46.3 ^{***}	33.6 ^B	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
22 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0017	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 05:00-07:00 น.	46.9 ^B	45.8 ^{***}	40.3 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	07:00-08:00 น.	56.4 ^B	54.7 ^{***}	51.5 ^B	53.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	08:00-09:00 น.	51.1 ^B	49.8 ^{***}	45.1 ^B	48.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	09:00-10:00 น.	51.4 ^B	50.2 ^{***}	45.3 ^B	48.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	10:00-11:00 น.	55.8 ^B	53.6 ^{***}	51.8 ^B	51.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	11:00-12:00 น.	51.3 ^B	50.4 ^{***}	44.2 ^B	48.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	12:00-13:00 น.	51.3 ^B	50.1 ^{***}	45.0 ^B	48.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	13:00-14:00 น.	56.4 ^B	54.5 ^{***}	52.0 ^B	52.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	14:00-15:00 น.	51.4 ^B	49.9 ^{***}	45.9 ^B	48.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	15:00-16:00 น.	51.3 ^B	50.0 ^{***}	45.3 ^B	48.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	16:00-17:00 น.	56.7 ^B	54.1 ^{***}	53.2 ^B	52.8 ^{***}	0.4
	17:00-18:00 น.	51.3 ^B	50.3 ^{***}	44.6 ^B	48.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	18:00-19:00 น.	51.4 ^B	49.6 ^{***}	46.6 ^B	48.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	19:00-20:00 น.	55.9 ^B	54.1 ^{***}	51.1 ^B	52.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	20:00-21:00 น.	51.6 ^B	50.6 ^{***}	44.5 ^B	49.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	21:00-22:00 น.	51.2 ^B	49.6 ^{***}	46.1 ^B	48.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 22:00-22:05 น.	46.8 ^B	45.3 ^{***}	44.3 ^B	43.6 ^{***}	0.7
	22:05-22:10 น.	46.6 ^B	45.3 ^{***}	43.8 ^B	43.6 ^{***}	0.2
	22:10-22:15 น.	46.3 ^B	45.3 ^{***}	42.3 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	22:15-22:20 น.	46.9 ^B	45.4 ^{***}	44.7 ^B	44.0 ^{***}	0.7
	22:20-22:25 น.	46.3 ^B	45.4 ^{***}	42.4 ^B	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾

* นำผลค่าในปริมาณผลการตรวจวัดเพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุจากแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนเสียง
* ในปริมาณและเงื่อนไขของเฉพาะส่วนที่ได้ในการวิเคราะห์

6/20

2023-U015876

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยตาม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนเปื้อนระดับเสียง	ระดับเสียงที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0017	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 22:25-22:30 น.	46.4 ^B	45.4 ^{***}	42.5 ^B	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	22:30-22:35 น.	47.4 ^B	45.0 ^{***}	46.5 ^B	43.6 ^{***}	2.9
	22:35-22:40 น.	46.4 ^B	45.0 ^{***}	43.8 ^B	43.6 ^{***}	0.2
	22:40-22:45 น.	46.2 ^B	45.0 ^{***}	42.6 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	22:45-22:50 น.	46.7 ^B	45.1 ^{***}	44.6 ^B	43.9 ^{***}	0.7
	22:50-22:55 น.	47.6 ^B	45.1 ^{***}	46.9 ^B	43.9 ^{***}	3.0
	22:55-23:00 น.	46.8 ^B	45.1 ^{***}	44.8 ^B	43.9 ^{***}	0.9
	23:00-23:05 น.	46.6 ^B	45.0 ^{***}	44.5 ^B	43.6 ^{***}	0.9
	23:05-23:10 น.	46.0 ^B	45.0 ^{***}	42.1 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	23:10-23:15 น.	46.4 ^B	45.0 ^{***}	43.5 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	23:15-23:20 น.	47.1 ^B	45.6 ^{***}	44.7 ^B	44.0 ^{***}	0.7
	23:20-23:25 น.	46.5 ^B	45.6 ^{***}	42.6 ^B	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	23:25-23:30 น.	46.8 ^B	45.6 ^{***}	43.9 ^B	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	23:30-23:35 น.	47.0 ^B	45.8 ^{***}	43.8 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	23:35-23:40 น.	46.5 ^B	45.8 ^{***}	41.2 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	23:40-23:45 น.	47.4 ^B	45.8 ^{***}	45.4 ^B	44.5 ^{***}	0.9
	23:45-23:50 น.	47.7 ^B	46.3 ^{***}	45.2 ^B	44.7 ^{***}	0.5
	23:50-23:55 น.	47.7 ^B	46.3 ^{***}	45.0 ^B	44.7 ^{***}	0.3
	23:55-00:00 น.	47.4 ^B	46.3 ^{***}	43.9 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
23 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0017	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 00:00-00:05 น.	46.6 ^B	45.2 ^{***}	44.0 ^B	44.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	00:05-00:10 น.	47.3 ^B	45.2 ^{***}	46.2 ^B	44.1 ^{***}	2.1
	00:10-00:15 น.	46.6 ^B	45.2 ^{***}	44.2 ^B	44.1 ^{***}	0.1
	00:15-00:20 น.	46.9 ^B	45.1 ^{***}	45.1 ^B	43.6 ^{***}	1.5
	00:20-00:25 น.	47.4 ^B	45.1 ^{***}	46.6 ^B	43.6 ^{***}	3.0
	00:25-00:30 น.	46.5 ^B	45.1 ^{***}	43.9 ^B	43.6 ^{***}	0.3
	00:30-00:35 น.	47.4 ^B	45.8 ^{***}	45.2 ^B	44.0 ^{***}	1.2
	00:35-00:40 น.	46.3 ^B	45.8 ^{***}	40.6 ^B	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	00:40-00:45 น.	47.1 ^B	45.8 ^{***}	44.2 ^B	44.0 ^{***}	0.2
	00:45-00:50 น.	46.3 ^B	46.4 ^{***}	45.0 ^B	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	00:50-00:55 น.	47.7 ^B	46.4 ^{***}	45.0 ^B	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	00:55-01:00 น.	47.6 ^B	46.4 ^{***}	44.4 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	01:00-01:05 น.	47.4 ^B	46.2 ^{***}	44.5 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	01:05-01:10 น.	47.7 ^B	46.2 ^{***}	45.3 ^B	44.7 ^{***}	0.6
	01:10-01:15 น.	46.4 ^B	46.2 ^{***}	36.4 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	01:15-01:20 น.	47.0 ^B	45.7 ^{***}	44.2 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	01:20-01:25 น.	47.9 ^B	45.7 ^{***}	46.7 ^B	44.6 ^{***}	2.1
	01:25-01:30 น.	46.4 ^B	45.7 ^{***}	40.7 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	01:30-01:35 น.	48.2 ^B	46.5 ^{***}	46.3 ^B	44.7 ^{***}	1.5
	01:35-01:40 น.	48.1 ^B	46.5 ^{***}	46.0 ^B	44.7 ^{***}	1.3
	01:40-01:45 น.	46.8 ^B	46.5 ^{***}	37.0 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	01:45-01:50 น.	46.2 ^B	45.2 ^{***}	42.6 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	01:50-01:55 น.	46.1 ^B	45.2 ^{***}	41.8 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	01:55-02:00 น.	46.9 ^B	45.2 ^{***}	45.0 ^B	43.9 ^{***}	1.1

* นำผลค่าในปริมาณผลการตรวจวัดเพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุจากแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนเสียง
* ในปริมาณและเงื่อนไขของเฉพาะส่วนที่ได้ในการวิเคราะห์

7/20

2023-U015876

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยตาม)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนเปื้อนระดับเสียง	ระดับเสียงที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0017	ช่วงเวลากลางคืน ¹⁾ 02:00-02:05 น.	47.0 ^B	45.4 ^{***}	44.9 ^B	43.7 ^{***}	1.2
	02:05-02:10 น.	46.8 ^B	45.4 ^{***}	44.3 ^B	43.7 ^{***}	0.6
	02:10-02:15 น.	46.8 ^B	45.4 ^{***}	44.2 ^B	43.7 ^{***}	0.5
	02:15-02:20 น.	47.4 ^B	46.5 ^{***}	43.1 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	02:20-02:25 น.	46.1 ^B	46.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	02:25-02:30 น.	48.0 ^B	46.5 ^{***}	45.7 ^B	44.8 ^{***}	0.9
	02:30-02:35 น.	46.8 ^B	45.3 ^{***}	44.2 ^B	44.0 ^{***}	0.2
	02:35-02:40 น.	46.1 ^B	45.3 ^{***}	41.5 ^B	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	02:40-02:45 น.	46.7 ^B	45.3 ^{***}	44.1 ^B	44.0 ^{***}	0.1
	02:45-02:50 น.	46.6 ^B	45.4 ^{***}	43.4 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	02:50-02:55 น.	46.4 ^B	45.4 ^{***}	42.6 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	02:55-03:00 น.	47.0 ^B	45.4 ^{***}	45.0 ^B	43.9 ^{***}	1.1
	03:00-03:05 น.	47.6 ^B	46.3 ^{***}	44.7 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	03:05-03:10 น.	47.6 ^B	46.3 ^{***}	44.7 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	03:10-03:15 น.	46.5 ^B	46.3 ^{***}	36.8 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	03:15-03:20 น.	47.2 ^B	45.5 ^{***}	45.3 ^B	44.1 ^{***}	1.2
	03:20-03:25 น.	47.2 ^B	45.5 ^{***}	42.3 ^B	44.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	03:25-03:30 น.	46.5 ^B	45.5 ^{***}	42.7 ^B	44.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	03:30-03:35 น.	47.8 ^B	45.7 ^{***}	46.5 ^B	44.4 ^{***}	2.1
	03:35-03:40 น.	46.6 ^B	45.7 ^{***}	42.3 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ²⁾
	03:40-03:45 น.	46.8 ^B	45.7 ^{***}	43.3 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ

วันที่	เวลา*	ผลการจราจร (เฉลี่ยผล)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียงที่คำนวณจากระดับเสียงที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียงที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0018	ช่วงเวลาจราจร					
	23:45-23:50 น.	46.6 ^B	45.7 ^{***}	42.4 ^B	44.1 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	23:50-23:55 น.	46.8 ^B	44.1 ^{***}	41.1 ^{***}	41.1 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	23:55-00:00 น.	46.9 ^B	45.7 ^{***}	43.4 ^B	44.1 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	ช่วงเวลาจราจร					
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0018	00:00-00:05 น.	47.9 ^B	45.6 ^{***}	47.0 ^B	44.5 ^{***}	2.5
	00:05-00:10 น.	46.7 ^B	45.6 ^{***}	43.2 ^B	44.5 ^{***}	0.4
	00:10-00:15 น.	46.7 ^B	45.6 ^{***}	43.2 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	00:15-00:20 น.	47.2 ^B	45.6 ^{***}	45.1 ^B	44.4 ^{***}	0.7
	00:20-00:25 น.	47.1 ^B	45.6 ^{***}	44.8 ^B	44.4 ^{***}	0.4
	00:25-00:30 น.	46.3 ^B	45.6 ^{***}	40.7 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	00:30-00:35 น.	47.4 ^B	46.4 ^{***}	43.3 ^B	45.0 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	00:35-00:40 น.	48.0 ^B	46.4 ^{***}	45.7 ^B	45.0 ^{***}	0.7
	00:40-00:45 น.	47.5 ^B	46.4 ^{***}	44.0 ^B	45.0 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	00:45-00:50 น.	47.9 ^B	46.5 ^{***}	45.2 ^B	44.7 ^{***}	0.5
	00:50-00:55 น.	46.4 ^B	46.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	00:55-01:00 น.	47.7 ^B	46.5 ^{***}	44.5 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	01:00-01:05 น.	47.6 ^B	46.3 ^{***}	44.8 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	01:05-01:10 น.	47.0 ^B	46.3 ^{***}	41.2 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	01:10-01:15 น.	47.5 ^B	46.3 ^{***}	44.4 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	01:15-01:20 น.	47.1 ^B	45.8 ^{***}	44.5 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	01:20-01:25 น.	47.7 ^B	45.8 ^{***}	46.2 ^B	44.5 ^{***}	1.7
	01:25-01:30 น.	46.8 ^B	45.8 ^{***}	42.9 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	01:30-01:35 น.	47.9 ^B	46.0 ^{***}	46.5 ^B	44.8 ^{***}	1.7
	01:35-01:40 น.	46.9 ^B	46.0 ^{***}	42.6 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	01:40-01:45 น.	46.4 ^B	46.0 ^{***}	39.0 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	01:45-01:50 น.	47.5 ^B	45.4 ^{***}	46.5 ^B	44.1 ^{***}	2.4
	01:50-01:55 น.	46.6 ^B	45.4 ^{***}	44.5 ^B	44.1 ^{***}	0.4
	01:55-02:00 น.	46.8 ^B	45.4 ^{***}	44.4 ^B	44.1 ^{***}	0.3
	02:00-02:05 น.	46.1 ^B	45.4 ^{***}	41.2 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	02:05-02:10 น.	46.8 ^B	45.4 ^{***}	44.2 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	02:10-02:15 น.	47.2 ^B	45.4 ^{***}	45.5 ^B	44.2 ^{***}	1.3
	02:15-02:20 น.	47.2 ^B	46.1 ^{***}	43.7 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	02:20-02:25 น.	46.5 ^B	46.1 ^{***}	38.1 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	02:25-02:30 น.	47.7 ^B	46.1 ^{***}	45.5 ^B	44.4 ^{***}	1.1
	02:30-02:35 น.	48.3 ^B	46.4 ^{***}	46.8 ^B	45.2 ^{***}	1.6
	02:35-02:40 น.	47.6 ^B	46.4 ^{***}	44.4 ^B	45.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	02:40-02:45 น.	47.8 ^B	46.4 ^{***}	45.3 ^B	45.2 ^{***}	0.1
	02:45-02:50 น.	46.4 ^B	45.2 ^{***}	42.9 ^B	43.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	02:50-02:55 น.	47.6 ^B	45.2 ^{***}	46.9 ^B	43.7 ^{***}	3.2
	02:55-03:00 น.	46.8 ^B	45.2 ^{***}	44.7 ^B	43.7 ^{***}	1.0
	03:00-03:05 น.	47.6 ^B	45.1 ^{***}	47.0 ^B	43.6 ^{***}	3.4
	03:05-03:10 น.	46.4 ^B	45.1 ^{***}	43.6 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:10-03:15 น.	46.4 ^B	45.1 ^{***}	42.8 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:15-03:20 น.	46.6 ^B	45.5 ^{***}	43.1 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว

* หากเกิดค่าในรายงานผลการจราจรแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแหล่งปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าเฉลี่ยที่ได้ในการจราจรเท่านั้น

10/20

2023-U015876

วันที่	เวลา*	ผลการจราจร (เฉลี่ยผล)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการจราจร	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียงที่คำนวณจากระดับเสียงที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียงที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0018	ช่วงเวลาจราจร					
	03:20-03:25 น.	46.0 ^B	45.5 ^{***}	40.0 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:25-03:30 น.	47.9 ^B	45.5 ^{***}	47.2 ^B	43.9 ^{***}	3.3
	03:30-03:35 น.	47.1 ^B	45.9 ^{***}	43.9 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:35-03:40 น.	46.6 ^B	45.9 ^{***}	41.6 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:40-03:45 น.	47.9 ^B	45.9 ^{***}	46.5 ^B	44.4 ^{***}	2.1
	03:45-03:50 น.	46.9 ^B	45.6 ^{***}	44.0 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:50-03:55 น.	47.7 ^B	45.6 ^{***}	46.6 ^B	44.5 ^{***}	2.1
	03:55-04:00 น.	46.5 ^B	45.6 ^{***}	42.2 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:00-04:05 น.	47.1 ^B	45.0 ^{***}	45.9 ^B	43.8 ^{***}	2.1
	04:05-04:10 น.	46.3 ^B	45.0 ^{***}	43.4 ^B	43.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:10-04:15 น.	46.5 ^B	45.0 ^{***}	44.2 ^B	43.8 ^{***}	0.4
	04:15-04:20 น.	46.4 ^B	45.2 ^{***}	43.2 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:20-04:25 น.	48.0 ^B	45.2 ^{***}	47.7 ^B	43.6 ^{***}	4.1
	04:25-04:30 น.	46.1 ^B	45.2 ^{***}	42.2 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:30-04:35 น.	47.1 ^B	46.1 ^{***}	43.2 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:35-04:40 น.	47.7 ^B	46.1 ^{***}	45.8 ^B	44.3 ^{***}	1.5
	04:40-04:45 น.	46.4 ^B	46.1 ^{***}	37.9 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:45-04:50 น.	47.5 ^B	45.9 ^{***}	45.4 ^B	44.7 ^{***}	0.7
	04:50-04:55 น.	47.1 ^B	45.9 ^{***}	44.0 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:55-05:00 น.	47.6 ^B	45.9 ^{***}	45.7 ^B	44.7 ^{***}	1.0
	05:00-05:05 น.	46.2 ^B	45.3 ^{***}	42.0 ^B	43.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	05:05-05:10 น.	46.5 ^B	45.3 ^{***}	43.3 ^B	43.5 ^{***}	3.4
	05:15-05:20 น.	46.7 ^B	45.6 ^{***}	43.2 ^B	44.0 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	05:20-05:25 น.	47.1 ^B	45.6 ^{***}	44.9 ^B	44.0 ^{***}	0.9
	05:25-05:30 น.	46.3 ^B	45.6 ^{***}	41.0 ^B	44.0 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	05:30-05:35 น.	46.6 ^B	44.8 ^{***}	44.9 ^B	43.4 ^{***}	1.5
	05:35-05:40 น.	47.6 ^B	44.8 ^{***}	47.4 ^B	43.4 ^{***}	4.0
	05:40-05:45 น.	46.1 ^B	44.8 ^{***}	43.2 ^B	43.4 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	05:45-05:50 น.	46.7 ^B	46.5 ^{***}	35.6 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	05:50-05:55 น.	47.7 ^B	46.5 ^{***}	44.5 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	05:55-06:00 น.	47.7 ^B	46.5 ^{***}	44.5 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	ช่วงเวลาจราจร					
	06:00-07:00 น.	47.3 ^B	46.1 ^{***}	41.2 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0019	ช่วงเวลาจราจร					
	07:00-08:00 น.	54.8 ^B	51.2 ^{***}	52.3 ^B	49.4 ^{***}	2.9
	08:00-09:00 น.	51.2 ^B	49.7 ^{***}	45.9 ^B	48.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	09:00-10:00 น.	51.5 ^B	50.5 ^{***}	44.6 ^B	48.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	10:00-11:00 น.	55.6 ^B	50.4 ^{***}	54.0 ^B	49.1 ^{***}	4.9
	11:00-12:00 น.	51.3 ^B	49.9 ^{***}	45.6 ^B	48.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	12:00-13:00 น.	51.5 ^B	50.4 ^{***}	45.1 ^B	49.0 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	13:00-14:00 น.	54.7 ^B	50.2 ^{***}	52.8 ^B	49.1 ^{***}	3.7
	14:00-15:00 น.	51.3 ^B	50.0 ^{***}	45.4 ^B	48.4 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	15:00-16:00 น.	51.4 ^B	50.0 ^{***}	45.7 ^B	48.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว

* หากเกิดค่าในรายงานผลการจราจรแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแหล่งปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าเฉลี่ยที่ได้ในการจราจรเท่านั้น

11/20

2023-U015876

วันที่	เวลา*	ผลการจราจร (เฉลี่ยผล)				
		ระดับความถี่เสียง (Hz)				ระดับการรบกวน
ระดับเสียงขณะเกิดเสียง เสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการจราจร	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง ที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน			
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0019	ช่วงเวลาจราจร ¹⁾					
	16:00-17:00 น.	55.0 ^B	50.6 ^{**}	53.1 ^B	49.5 ^{**}	3.6
	17:00-18:00 น.	51.3 ^B	49.9 ^{**}	45.8 ^B	48.8 ^{**}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	18:00-19:00 น.	51.1 ^B	49.7 ^{**}	45.6 ^B	48.3 ^{**}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	19:00-20:00 น.	54.2 ^B	50.3 ^{**}	51.9 ^B	48.9 ^{**}	3.0
	20:00-21:00 น.	51.3 ^B	50.0 ^{**}	45.5 ^B	48.9 ^{**}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	21:00-22:00 น.	51.4 ^B	50.5 ^{**}	44.0 ^B	48.9 ^{**}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	ช่วงเวลาจราจร ²⁾					
	22:00-22:05 น.	46.7 ^B	45.8 ^{***}	42.4 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	22:05-22:10 น.	46.7 ^B	45.8 ^{***}	42.6 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
22:10-22:15 น.	47.5 ^B	45.8 ^{***}	45.8 ^B	44.7 ^{***}	1.1	
22:15-22:20 น.	47.8 ^B	46.6 ^{***}	44.6 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
22:20-22:25 น.	46.3 ^B	46.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ^{2),B}	44.9 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
22:25-22:30 น.	47.9 ^B	46.6 ^{***}	45.1 ^B	44.9 ^{***}	0.2	
22:30-22:35 น.	47.9 ^B	45.9 ^{***}	46.6 ^B	44.8 ^{***}	1.8	
22:35-22:40 น.	46.4 ^B	45.9 ^{***}	40.1 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
22:40-22:45 น.	47.1 ^B	45.9 ^{***}	43.9 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
22:45-22:50 น.	48.0 ^B	46.4 ^{***}	45.9 ^B	44.8 ^{***}	1.1	
22:50-22:55 น.	47.5 ^B	46.4 ^{***}	44.3 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
22:55-23:00 น.	46.4 ^B	46.4 ^{***}	28.6 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
23:00-23:05 น.	47.7 ^B	46.1 ^{***}	45.8 ^B	44.7 ^{***}	1.1	
23:05-23:10 น.	47.4 ^B	46.1 ^{***}	44.5 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
23:10-23:15 น.	46.3 ^B	46.1 ^{***}	37.1 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
23:15-23:20 น.	46.2 ^B	45.1 ^{***}	42.9 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
23:20-23:25 น.	46.9 ^B	45.1 ^{***}	45.2 ^B	43.3 ^{***}	1.9	
23:25-23:30 น.	46.0 ^B	45.1 ^{***}	41.7 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
23:30-23:35 น.	47.0 ^B	45.8 ^{***}	44.1 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
23:35-23:40 น.	47.4 ^B	45.8 ^{***}	45.2 ^B	44.6 ^{***}	0.6	
23:40-23:45 น.	47.9 ^B	45.8 ^{***}	46.9 ^B	44.6 ^{***}	2.3	
23:45-23:50 น.	46.1 ^B	44.8 ^{***}	43.3 ^B	43.3 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
23:50-23:55 น.	46.7 ^B	44.8 ^{***}	45.0 ^B	43.3 ^{***}	1.7	
23:55-00:00 น.	46.6 ^B	44.8 ^{***}	44.8 ^B	43.3 ^{***}	1.5	
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0019	ช่วงเวลาจราจร ²⁾					
	00:00-00:05 น.	46.7 ^B	46.3 ^{***}	39.0 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	00:05-00:10 น.	47.7 ^B	46.3 ^{***}	45.1 ^B	44.5 ^{***}	0.6
	00:10-00:15 น.	47.4 ^B	46.3 ^{***}	44.1 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	00:15-00:20 น.	47.3 ^B	45.1 ^{***}	46.3 ^B	43.6 ^{***}	2.7
	00:20-00:25 น.	46.2 ^B	45.1 ^{***}	42.7 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	00:25-00:30 น.	46.2 ^B	45.1 ^{***}	42.7 ^B	43.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	00:30-00:35 น.	47.2 ^B	45.4 ^{***}	45.7 ^B	44.2 ^{***}	1.5
	00:35-00:40 น.	46.5 ^B	45.4 ^{***}	43.0 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
	00:40-00:45 น.	46.5 ^B	45.4 ^{***}	43.0 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾
00:45-00:50 น.	48.6 ^B	46.8 ^{***}	46.8 ^B	45.5 ^{***}	1.3	
00:50-00:55 น.	46.5 ^B	46.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ^{2),B}	45.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	
00:55-01:00 น.	48.0 ^B	46.8 ^{***}	44.8 ^B	45.5 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว ²⁾	

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยตามผล)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนเปื้อนระดับเสียง	ระดับเสียงที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0019	ช่วงเวลาเสียง 2566	46.7 ^B	45.4 ^{***}	43.9 ^B	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:40-04:45 น.	47.6 ^B	46.0 ^{***}	45.2 ^B	44.5 ^{***}	0.7
	04:45-04:50 น.	46.9 ^B	46.0 ^{***}	42.7 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:50-04:55 น.	46.7 ^B	46.0 ^{***}	40.9 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:55-05:00 น.	46.3 ^B	46.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:00-05:05 น.	47.8 ^B	46.4 ^{***}	45.4 ^B	44.8 ^{***}	0.6
	05:05-05:10 น.	47.9 ^B	46.4 ^{***}	45.5 ^B	44.8 ^{***}	0.7
	05:10-05:15 น.	46.7 ^B	46.0 ^{***}	41.9 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:15-05:20 น.	47.1 ^B	46.0 ^{***}	43.6 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:20-05:25 น.	47.2 ^B	46.0 ^{***}	44.2 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:25-05:30 น.	47.3 ^B	45.5 ^{***}	45.5 ^B	43.7 ^{***}	1.8
	05:30-05:35 น.	46.1 ^B	45.5 ^{***}	40.2 ^B	43.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:35-05:40 น.	46.7 ^B	45.5 ^{***}	43.6 ^B	43.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:40-05:45 น.	47.8 ^B	46.2 ^{***}	45.7 ^B	45.0 ^{***}	0.7
	05:45-05:50 น.	47.9 ^B	46.2 ^{***}	45.0 ^B	45.0 ^{***}	1.0
	05:50-05:55 น.	47.8 ^B	46.2 ^{***}	45.6 ^B	45.0 ^{***}	0.6
	05:55-06:00 น.	47.8 ^B	46.2 ^{***}	45.6 ^B	45.0 ^{***}	0.6
	ช่วงเวลาเสียง 2566	47.1 ^B	46.2 ^{***}	39.7 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	06:00-07:00 น.	55.3 ^B	53.7 ^B	50.1 ^B	52.6 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	07:00-08:00 น.	51.6 ^B	51.1 ^B	42.3 ^B	49.3 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาเสียง 2566	51.1 ^B	49.5 ^B	45.9 ^B	48.3 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	08:00-09:00 น.	55.2 ^B	53.5 ^B	50.3 ^B	51.8 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	09:00-10:00 น.	51.3 ^B	50.1 ^B	45.2 ^B	48.5 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	10:00-11:00 น.	51.5 ^B	49.8 ^B	46.9 ^B	48.4 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	11:00-12:00 น.	54.8 ^B	52.1 ^B	51.4 ^B	51.0 ^B	0.4
	12:00-13:00 น.	51.3 ^B	50.0 ^B	45.3 ^B	48.2 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	13:00-14:00 น.	51.5 ^B	50.6 ^B	44.4 ^B	49.0 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	14:00-15:00 น.	55.9 ^B	53.5 ^B	52.2 ^B	52.3 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	15:00-16:00 น.	51.6 ^B	50.3 ^B	45.7 ^B	49.1 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	16:00-17:00 น.	51.4 ^B	50.0 ^B	45.9 ^B	48.8 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	17:00-18:00 น.	54.4 ^B	53.8 ^B	50.3 ^B	52.2 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	18:00-19:00 น.	51.5 ^B	49.8 ^B	46.0 ^B	48.6 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	19:00-20:00 น.	51.3 ^B	50.2 ^B	45.8 ^B	48.8 ^B	ไม่มีเสียงสำคัญ
	20:00-21:00 น.	46.3 ^B	45.1 ^{***}	43.1 ^B	43.9 ^{***}	3.5
	21:00-22:00 น.	47.8 ^B	45.1 ^{***}	44.4 ^B	43.9 ^{***}	0.5
	22:00-22:05 น.	46.6 ^B	46.2 ^{***}	45.7 ^B	45.1 ^{***}	0.6
	22:05-22:10 น.	48.1 ^B	46.2 ^{***}	46.4 ^B	45.1 ^{***}	1.3
	22:10-22:15 น.	47.2 ^B	46.2 ^{***}	43.3 ^B	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:15-22:20 น.	46.2 ^B	44.7 ^{***}	43.8 ^B	43.4 ^{***}	0.4
	22:20-22:25 น.	46.6 ^B	44.7 ^{***}	45.3 ^B	43.4 ^{***}	1.9
	22:25-22:30 น.	47.8 ^B	44.7 ^{***}	47.8 ^B	43.4 ^{***}	4.4

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยตามผล)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนเปื้อนระดับเสียง	ระดับเสียงที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาเสียง 2566	46.7 ^B	45.7 ^{***}	42.9 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:45-22:50 น.	47.4 ^B	45.7 ^{***}	45.3 ^B	44.6 ^{***}	0.7
	22:50-22:55 น.	46.3 ^B	45.7 ^{***}	39.9 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:55-23:00 น.	47.7 ^B	46.3 ^{***}	45.3 ^B	44.9 ^{***}	0.4
	23:00-23:05 น.	47.7 ^B	46.3 ^{***}	45.1 ^B	44.9 ^{***}	0.2
	23:05-23:10 น.	46.7 ^B	46.3 ^{***}	39.5 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:10-23:15 น.	48.0 ^B	46.4 ^{***}	45.9 ^B	44.9 ^{***}	1.0
	23:15-23:20 น.	47.8 ^B	46.4 ^{***}	45.2 ^B	44.9 ^{***}	0.3
	23:20-23:25 น.	46.2 ^B	46.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:25-23:30 น.	46.0 ^B	45.7 ^{***}	36.9 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:30-23:35 น.	46.8 ^B	45.7 ^{***}	43.3 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:35-23:40 น.	47.2 ^B	45.7 ^{***}	44.7 ^B	44.2 ^{***}	0.5
	23:40-23:45 น.	47.3 ^B	45.5 ^{***}	45.5 ^B	43.9 ^{***}	1.6
	23:45-23:50 น.	46.9 ^B	45.5 ^{***}	44.3 ^B	43.9 ^{***}	0.4
	23:50-23:55 น.	46.9 ^B	45.5 ^{***}	44.3 ^B	43.9 ^{***}	0.4
	23:55-00:00 น.	48.0 ^B	46.5 ^{***}	45.7 ^B	44.9 ^{***}	0.8
	00:00-00:05 น.	46.4 ^B	46.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:05-00:10 น.	47.6 ^B	46.5 ^{***}	44.2 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:10-00:15 น.	47.7 ^B	46.7 ^{***}	43.8 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:15-00:20 น.	46.6 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:20-00:25 น.	48.0 ^B	46.7 ^{***}	45.3 ^B	44.9 ^{***}	0.4
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาเสียง 2566	46.1 ^B	46.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:25-00:30 น.	47.6 ^B	46.1 ^{***}	45.3 ^B	44.6 ^{***}	0.7
	00:30-00:35 น.	47.0 ^B	46.1 ^{***}	42.8 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:35-00:40 น.	47.0 ^B	46.1 ^{***}	44.4 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:40-00:45 น.	47.0 ^B	46.1 ^{***}	44.4 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:45-00:50 น.	47.1 ^B	46.7 ^{***}	39.5 ^B	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:50-00:55 น.	47.9 ^B	46.7 ^{***}	44.8 ^B	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:55-01:00 น.	47.9 ^B	46.7 ^{***}	47.5 ^B	44.1 ^{***}	3.4
	01:00-01:05 น.	46.8 ^B	45.3 ^{***}	44.4 ^B	44.1 ^{***}	0.3
	01:05-01:10 น.	46.9 ^B	45.3 ^{***}	45.0 ^B	44.1 ^{***}	0.9
	01:10-01:15 น.	46.1 ^B	45.7 ^{***}	38.8 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:15-01:20 น.	47.4 ^B	45.7 ^{***}	45.5 ^B	44.5 ^{***}	1.0
	01:20-01:25 น.	46.7 ^B	45.7 ^{***}	42.8 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:25-01:30 น.	46.9 ^B	46.0 ^{***}	42.7 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:30-01:35 น.	46.4 ^B	46.0 ^{***}	39.0 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:35-01:40 น.	47.9 ^B	46.0 ^{***}	46.4 ^B	44.3 ^{***}	2.1
	01:40-01:45 น.	47.5 ^B	46.0 ^{***}	45.1 ^B	44.9 ^{***}	0.2
	01:45-01:50 น.	47.0 ^B	46.0 ^{***}	43.1 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:50-01:55 น.	46.9 ^B	46.0 ^{***}	42.6 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:55-02:00 น.	47.5 ^B	46.1 ^{***}	44.7 ^B	44.6 ^{***}	0.1
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0021	ช่วงเวลาเสียง 2566	47.4 ^B	46.1 ^{***}	45.0 ^B	44.6 ^{***}	0.4
	02:00-02:05 น.	47.4 ^B	46.1 ^{***}	44.6 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:05-02:10 น.	47.4 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:10-02:15 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:15-02:20 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:20-02:25 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:25-02:30 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:30-02:35 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:35-02:40 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:40-02:45 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:45-02:50 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:50-02:55 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:55-03:00 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:00-03:05 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:05-03:10 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:10-03:15 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:15-03:20 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:20-03:25 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:25-03:30 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:30-03:35 น.	46.7 ^B	46.1 ^{***}	41.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบผล)				
		รายละเอียดตามผล (N3)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปนเปื้อนระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0020	ช่วงเวลาเสียง 2566					
	02:20-02:25 น.	47.1 ^B	46.0 ^{***}	43.6 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:25-02:30 น.	47.4 ^B	46.0 ^{***}	44.9 ^B	44.5 ^{***}	0.4
	02:30-02:35 น.	46.1 ^B	45.0 ^{***}	42.5 ^B	43.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:35-02:40 น.	48.0 ^B	45.0 ^{***}	47.9 ^B	43.7 ^{***}	4.2
	02:40-02:45 น.	46.2 ^B	45.0 ^{***}	43.1 ^B	43.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:45-02:50 น.	47.6 ^B	46.7 ^{***}	43.3 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:50-02:55 น.	47.7 ^B	46.7 ^{***}	43.7 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:55-03:00 น.	47.8 ^B	46.7 ^{***}	44.5 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:00-03:05 น.	46.3 ^B	44.6 ^{***}	44.5 ^B	43.1 ^{***}	1.4
	03:05-03:10 น.	46.6 ^B	44.6 ^{***}	45.4 ^B	43.1 ^{***}	2.3
	03:10-03:15 น.	46.1 ^B	44.6 ^{***}	43.7 ^B	43.1 ^{***}	0.6
	03:15-03:20 น.	47.2 ^B	46.2 ^{***}	43.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:20-03:25 น.	47.7 ^B	46.2 ^{***}	45.2 ^B	44.5 ^{***}	0.7
	03:25-03:30 น.	47.0 ^B	46.2 ^{***}	42.3 ^B	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:30-03:35 น.	48.0 ^B	45.1 ^{***}	48.0 ^B	43.6 ^{***}	4.4
	03:35-03:40 น.	46.6 ^B	45.1 ^{***}	44.5 ^B	43.6 ^{***}	0.9
	03:40-03:45 น.	46.7 ^B	45.1 ^{***}	44.5 ^B	43.6 ^{***}	0.9
	03:45-03:50 น.	48.0 ^B	46.6 ^{***}	45.2 ^B	44.8 ^{***}	0.4
	03:50-03:55 น.	46.3 ^B	46.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, B}	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:55-04:00 น.	47.7 ^B	46.6 ^{***}	44.2 ^B	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:00-04:05 น.	46.8 ^B	46.0 ^{***}	42.2 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:05-04:10 น.	46.4 ^B	46.0 ^{***}	38.8 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:10-04:15 น.	47.2 ^B	46.0 ^{***}	44.0 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:15-04:20 น.	47.8 ^B	46.6 ^{***}	44.7 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:20-04:25 น.	47.6 ^B	46.6 ^{***}	43.7 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:25-04:30 น.	47.2 ^B	46.6 ^{***}	41.1 ^B	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:30-04:35 น.	46.9 ^B	45.4 ^{***}	44.6 ^B	44.3 ^{***}	0.3
	04:35-04:40 น.	47.5 ^B	45.4 ^{***}	46.4 ^B	44.3 ^{***}	2.1
	04:40-04:45 น.	46.7 ^B	45.4 ^{***}	43.9 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
04:45-04:50 น.	47.5 ^B	46.1 ^{***}	44.9 ^B	44.4 ^{***}	0.5	
04:50-04:55 น.	46.9 ^B	46.1 ^{***}	41.9 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
04:55-05:00 น.	47.2 ^B	46.1 ^{***}	43.8 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
05:00-05:05 น.	46.4 ^B	45.2 ^{***}	43.5 ^B	43.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
05:05-05:10 น.	47.4 ^B	45.2 ^{***}	46.4 ^B	43.8 ^{***}	2.6	
05:10-05:15 น.	46.4 ^B	45.2 ^{***}	43.2 ^B	43.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
05:15-05:20 น.	47.8 ^B	46.2 ^{***}	45.7 ^B	44.4 ^{***}	1.3	
05:20-05:25 น.	46.0 ^B	46.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, B}	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
05:25-05:30 น.	47.6 ^B	46.2 ^{***}	45.3 ^B	44.4 ^{***}	0.9	
05:30-05:35 น.	46.5 ^B	45.1 ^{***}	43.9 ^B	43.8 ^{***}	0.1	
05:35-05:40 น.	46.8 ^B	45.1 ^{***}	45.0 ^B	43.8 ^{***}	1.2	
05:40-05:45 น.	46.7 ^B	45.1 ^{***}	44.6 ^B	43.8 ^{***}	0.8	
05:45-05:50 น.	46.3 ^B	45.5 ^{***}	42.0 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
05:50-05:55 น.	46.5 ^B	45.5 ^{***}	42.6 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
05:55-06:00 น.	46.6 ^B	45.5 ^{***}	43.1 ^B	44.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (สถิติแบบ)				
		เปรียบเทียบการดำเนินงาน (N4)				
		ระดับเสียงของรถเบเกีย เสียงของรถเบเกีย	ระดับเสียง ของรถเบเกีย	ระดับเสียงของรถเบเกีย เสียงของรถเบเกีย	ระดับเสียง ของรถเบเกีย	ระดับเสียง ของรถเบเกีย
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0022	ช่วงเวลาจาก 23:00 น. ถึง 23:30 น.	57.8 ๖	56.8 ***	53.9 ๖	53.1 ***	0.8
	23:30-23:35 น.	54.3 ๖	52.0 ***	53.4 ๖	50.5 ***	2.9
	23:35-23:40 น.	56.4 ๖	52.0 ***	57.4 ๖	50.5 ***	6.9
	23:40-23:45 น.	55.6 ๖	52.0 ***	56.1 ๖	50.5 ***	5.6
	23:45-23:50 น.	55.4 ๖	53.7 ***	53.5 ๖	52.1 ***	1.4
	23:50-23:55 น.	56.7 ๖	53.7 ***	56.7 ๖	52.1 ***	4.6
	23:55-00:00 น.	55.6 ๖	53.7 ***	54.1 ๖	52.1 ***	2.0
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0022	ช่วงเวลาจาก 00:00 น. ถึง 00:05 น.	55.4 ๖	57.8 ***	54.9 ๖	52.4 ***	2.5
	00:05-00:10 น.	55.9 ๖	57.8 ***	54.9 ๖	52.4 ***	2.5
	00:10-00:15 น.	55.9 ๖	57.8 ***	54.9 ๖	52.4 ***	2.5
	00:15-00:20 น.	56.1 ๖	57.3 ***	57.3 ๖	52.9 ***	4.4
	00:20-00:25 น.	57.6 ๖	56.1 ***	55.3 ๖	52.9 ***	2.4
	00:25-00:30 น.	58.0 ๖	56.1 ***	56.5 ๖	52.9 ***	3.6
	00:30-00:35 น.	55.8 ๖	54.0 ***	54.1 ๖	52.2 ***	1.9
	00:35-00:40 น.	56.5 ๖	54.0 ***	55.9 ๖	52.2 ***	3.7
	00:40-00:45 น.	56.0 ๖	54.0 ***	54.7 ๖	52.2 ***	2.5
	00:45-00:50 น.	55.4 ๖	56.2 ***	54.9 ๖	52.9 ***	3.1
	00:50-00:55 น.	57.2 ๖	56.2 ***	53.3 ๖	52.9 ***	0.4
	00:55-01:00 น.	59.8 ๖	56.2 ***	60.3 ๖	52.9 ***	7.4
	01:00-01:05 น.	56.9 ๖	54.6 ***	56.0 ๖	53.0 ***	3.0
	01:05-01:10 น.	55.4 ๖	54.6 ***	50.7 ๖	53.0 ***	3.0
	01:10-01:15 น.	57.3 ๖	54.6 ***	57.0 ๖	53.0 ***	4.0
	01:15-01:20 น.	57.1 ๖	55.3 ***	55.4 ๖	51.4 ***	4.0
	01:20-01:25 น.	56.7 ๖	55.3 ***	48.1 ๖	51.4 ***	4.0
	01:25-01:30 น.	56.5 ๖	55.3 ***	53.3 ๖	51.4 ***	1.9
	01:30-01:35 น.	54.2 ๖	52.6 ***	52.1 ๖	51.5 ***	0.6
	01:35-01:40 น.	57.6 ๖	52.6 ***	58.9 ๖	51.5 ***	7.4
	01:40-01:45 น.	57.4 ๖	52.6 ***	58.7 ๖	51.5 ***	7.2
	01:45-01:50 น.	56.2 ๖	53.1 ***	56.3 ๖	51.9 ***	4.4
	01:50-01:55 น.	54.6 ๖	53.1 ***	52.3 ๖	51.9 ***	0.4
	01:55-02:00 น.	55.6 ๖	53.1 ***	55.0 ๖	51.9 ***	3.1
	02:00-02:05 น.	54.0 ๖	58.6 ***	51.6 ***	51.6 ***	3.1
	02:05-02:10 น.	54.9 ๖	58.6 ***	51.6 ***	51.6 ***	3.1
	02:10-02:15 น.	60.4 ๖	58.6 ***	58.7 ๖	51.6 ***	7.1
	02:15-02:20 น.	55.5 ๖	53.9 ***	53.4 ๖	52.3 ***	1.1
	02:20-02:25 น.	54.7 ๖	53.9 ***	50.0 ๖	52.3 ***	3.1
	02:25-02:30 น.	53.9 ๖	53.9 ***	50.0 ๖	52.3 ***	3.1
	02:30-02:35 น.	54.9 ๖	53.7 ***	51.7 ๖	52.0 ***	3.1
	02:35-02:40 น.	58.5 ๖	53.7 ***	59.8 ๖	52.0 ***	7.8
	02:40-02:45 น.	56.5 ๖	53.7 ***	56.3 ๖	52.0 ***	4.3
	02:45-02:50 น.	57.2 ๖	55.1 ***	56.0 ๖	51.9 ***	4.1
	02:50-02:55 น.	57.0 ๖	55.1 ***	55.5 ๖	51.9 ***	3.6
	02:55-03:00 น.	54.1 ๖	55.1 ***	51.9 ***	51.9 ***	3.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY KAS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• หากเกิดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐาน โดยไม่ได้ระบุจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการดำเนินการตามมาตรการ
• ในรายงานผลจะระบุถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้จากการวิเคราะห์

2/20

2023-U015877

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (สถิติแบบ)				
		เปรียบเทียบการดำเนินงาน (N4)				
		ระดับเสียงของรถเบเกีย เสียงของรถเบเกีย	ระดับเสียง ของรถเบเกียการขนาน	ของรถเบเกียระดับเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับการขนาน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0022	ช่วงเวลาจาก 03:00 น. ถึง 03:05 น.	54.9 ^๖	55.4 ***	ไม่มีข้อมูล ^{๖, ๖}	53.0 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	03:05-03:10 น.	56.1 ^๖	55.4 ***	50.8 ^๖	53.0 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	03:10-03:15 น.	57.9 ^๖	55.4 ***	57.3 ^๖	53.0 ***	4.3
	03:15-03:20 น.	57.3 ^๖	55.8 ***	55.0 ^๖	53.4 ***	1.6
	03:20-03:25 น.	57.4 ^๖	55.8 ***	55.3 ^๖	53.4 ***	1.9
	03:25-03:30 น.	55.8 ^๖	55.8 ***	ไม่มีข้อมูล ^{๖, ๖}	53.4 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	03:30-03:35 น.	55.9 ^๖	54.3 ***	53.8 ^๖	52.8 ***	1.0
	03:35-03:40 น.	55.7 ^๖	54.3 ***	53.1 ^๖	52.8 ***	0.3
	03:40-03:45 น.	56.2 ^๖	54.3 ***	54.7 ^๖	52.8 ***	1.9
	03:45-03:50 น.	55.4 ^๖	54.5 ***	51.1 ^๖	52.1 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	03:50-03:55 น.	56.5 ^๖	54.5 ***	55.2 ^๖	52.1 ***	3.1
	03:55-04:00 น.	56.1 ^๖	54.5 ***	54.0 ^๖	52.1 ***	1.9
	04:00-04:05 น.	57.3 ^๖	58.0 ***	ไม่มีข้อมูล ^{๖, ๖}	53.1 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	04:05-04:10 น.	57.7 ^๖	58.0 ***	ไม่มีข้อมูล ^{๖, ๖}	53.1 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	04:10-04:15 น.	59.1 ^๖	58.0 ***	55.6 ^๖	53.1 ***	2.5
	04:15-04:20 น.	56.0 ^๖	61.0 ***	ไม่มีข้อมูล ^{๖, ๖}	51.9 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	04:20-04:25 น.	56.3 ^๖	61.0 ***	ไม่มีข้อมูล ^{๖, ๖}	51.9 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	04:25-04:30 น.	56.4 ^๖	61.0 ***	ไม่มีข้อมูล ^{๖, ๖}	51.9 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖
	04:30-04:35 น.	56.2 ^๖	52.8 ***	56.5 ^๖	51.7 ***	4.8
	04:35-04:40 น.	54.5 ^๖	52.8 ***	52.6 ^๖	51.7 ***	0.9
	04:40-04:45 น.	54.4 ^๖	52.8 ***	52.3 ^๖	51.7 ***	0.6
	04:45-04:50 น.	55.4 ^๖	53.1 ***	54.5 ^๖	51.9 ***	2.6
	04:50-04:55 น.	55.5 ^๖	53.1 ***	54.8 ^๖	51.9 ***	2.9
04:55-05:00 น.	54.1 ^๖	53.1 ***	50.2 ^๖	51.9 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖	
05:00-05:05 น.	54.3 ^๖	52.8 ***	52.0 ^๖	51.7 ***	0.3	
05:05-05:10 น.	53.8 ^๖	52.8 ***	49.9 ^๖	51.7 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖	
05:10-05:15 น.	53.8 ^๖	52.8 ***	49.9 ^๖	51.7 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖	
05:15-05:20 น.	53.6 ^๖	52.1 ***	51.3 ^๖	50.8 ***	0.5	
05:20-05:25 น.	52.9 ^๖	52.1 ***	48.2 ^๖	50.8 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖	
05:25-05:30 น.	53.0 ^๖	52.1 ***	48.7 ^๖	50.8 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖	
05:30-05:35 น.	53.1 ^๖	52.1 ***	49.2 ^๖	50.3 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖	
05:35-05:40 น.	53.6 ^๖	52.1 ***	51.3 ^๖	50.3 ***	1.0	
05:40-05:45 น.	53.6 ^๖	52.1 ***	48.7 ^๖	50.3 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖	
05:45-05:50 น.	53.3 ^๖	52.0 ***	50.4 ^๖	50.1 ***	0.3	
05:50-05:55 น.	53.5 ^๖	52.0 ***	51.2 ^๖	50.1 ***	1.1	
05:55-06:00 น.	53.1 ^๖	52.0 ***	49.6 ^๖	50.1 ***	ไม่มีข้อมูล ^๖	
	ช่วงเวลาจาก 06:00 น. ถึง 06:05 น.	55.0 ^๖	51.8 **	52.2 ^๖	50.2 **	2.0
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0023	ช่วงเวลาจาก 07:00 น. ถึง 07:05 น.	54.9 ^๖	52.9 **	50.6 ^๖	50.8 **	ไม่มีข้อมูล ^๖
	07:05-07:10 น.	55.9 ^๖	52.0 **	53.6 ^๖	50.1 ***	3.5
	07:10-07:15 น.	54.9 ^๖	54.7 **	41.4 ^๖	49.3 **	ไม่มีข้อมูล ^๖
	07:15-07:20 น.	53.3 ^๖	49.7 **	50.8 ^๖	47.6 **	3.2
	07:20-07:25 น.	50.7 ^๖	47.7 **	47.7 ^๖	45.2 **	2.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY KAS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• หากเกิดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐาน โดยไม่ได้ระบุจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการดำเนินการตามมาตรการ
• ในรายงานผลจะระบุถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้จากการวิเคราะห์

3/20

2023-U015877

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (สถิติแบบ)				
		เปรียบเทียบการดำเนินงาน (N4)				
		ระดับเสียงของรถเบเกีย เสียงของรถเบเกีย	จากเบเกีย ของไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของรถเบเกีย ของรถเบเกียที่มีระดับเสียง ที่ต่ำกว่าระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0023	ช่วงเวลาจาก 12:00 น. ถึง 12:05 น.	47.4 ๖	46.6 **	39.7 ๖	43.1 **	ไม่มีระดับเสียง ๖
	12:05-12:10 น.	47.5 ๖	45.6 **	43.0 ๖	40.9 **	2.1
	12:10-12:15 น.	48.4 ๖	48.1 **	36.6 ๖	42.1 **	ไม่มีระดับเสียง ๖
	12:15-12:20 น.	45.0 ๖	46.8 **	ไม่มีระดับเสียง ๖, ๖	37.0 **	ไม่มีระดับเสียง ๖
	12:20-12:25 น.	45.9 ๖	42.1 **	43.6 ๖	38.1 **	5.5
	12:25-12:30 น.	48.4 ๖	49.2 **	ไม่มีระดับเสียง ๖, ๖	39.9 **	ไม่มีระดับเสียง ๖
	12:30-12:35 น.	46.9 ๖	42.6 **	44.9 ๖	38.9 **	6.0
	12:35-12:40 น.	50.2 ๖	46.8 **	47.5 ๖	45.8 **	1.7
	12:40-12:45 น.	56.8 ๖	50.4 **	55.7 ๖	49.2 **	6.5
	12:45-12:50 น.	51.6 ๖	49.8 **	46.9 ๖	49.0 **	ไม่มีระดับเสียง ๖
	ช่วงเวลาจาก 12:50 น. ถึง 12:55 น.	52.5 ๖	51.3 ***	49.3 ๖	49.6 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	12:55-01:00 น.	53.4 ๖	51.3 ***	52.2 ๖	49.6 ***	2.6
	01:00-01:05 น.	52.4 ๖	51.3 ***	48.9 ๖	49.6 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	01:05-01:10 น.	54.3 ๖	50.9 ***	54.6 ๖	50.0 ***	4.6
	01:10-01:15 น.	52.9 ๖	50.9 ***	51.6 ๖	50.0 ***	1.6
	01:15-01:20 น.	51.9 ๖	50.9 ***	48.0 ๖	50.0 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	01:20-01:25 น.	53.1 ๖	51.6 ***	50.8 ๖	50.0 ***	0.8
	01:25-01:30 น.	53.0 ๖	51.6 ***	50.4 ๖	50.0 ***	0.4
	01:30-01:35 น.	54.4 ๖	51.6 ***	54.2 ๖	50.0 ***	4.2
	01:35-01:40 น.	52.4 ๖	51.3 ***	48.9 ๖	50.1 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	01:40-01:45 น.	52.8 ๖	51.3 ***	50.5 ๖	50.1 ***	0.4
	01:45-01:50 น.	52.9 ๖	51.3 ***	50.8 ๖	50.1 ***	0.7
	01:50-01:55 น.	53.2 ๖	51.2 ***	51.9 ๖	50.1 ***	1.8
	01:55-02:00 น.	52.9 ๖	51.2 ***	51.0 ๖	50.1 ***	0.9
	02:00-02:05 น.	53.4 ๖	51.2 ***	52.4 ๖	50.1 ***	2.3
	02:05-02:10 น.	53.0 ๖	51.4 ***	50.9 ๖	50.0 ***	0.9
	02:10-02:15 น.	53.0 ๖	51.4 ***	48.0 ๖	50.0 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	02:15-02:20 น.	52.3 ๖	51.4 ***	48.0 ๖	50.0 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	02:20-02:25 น.	52.3 ๖	51.4 ***	48.0 ๖	50.0 ***	1.6
	02:25-02:30 น.	51.9 ๖	50.0 ***	50.4 ๖	48.8 ***	0.4
	02:30-02:35 น.	51.5 ๖	50.0 ***	49.2 ๖	48.8 ***	1.9
	02:35-02:40 น.	52.0 ๖	50.0 ***	50.7 ๖	48.8 ***	3.0
	02:40-02:45 น.	53.2 ๖	50.6 ***	52.7 ๖	49.7 ***	2.3
	02:45-02:50 น.	52.9 ๖	50.6 ***	52.0 ๖	49.7 ***	1.3
	02:50-02:55 น.	52.5 ๖	50.6 ***	51.0 ๖	49.7 ***	1.3
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0023	ช่วงเวลาจาก 00:00 น. ถึง 00:05 น.	52.4 ๖	50.2 ***	51.4 ๖	49.1 ***	2.3
	00:05-00:10 น.	52.5 ๖	50.2 ***	51.6 ๖	49.1 ***	2.5
	00:10-00:15 น.	51.8 ๖	50.2 ***	49.7 ๖	49.1 ***	0.6
	00:15-00:20 น.	52.9 ๖	55.2 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖, ๖	49.9 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	00:20-00:25 น.	55.3 ๖	55.2 ***	41.9 ๖	49.9 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	00:25-00:30 น.	56.1 ๖	55.2 ***	51.8 ๖	49.9 ***	1.9
	00:30-00:35 น.	51.8 ๖	50.5 ***	48.9 ๖	49.2 ***	ไม่มีระดับเสียง ๖
	00:35-00:40 น.	52.1 ๖	50.5 ***	50.0 ๖	49.2 ***	0.8

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY KAS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• หากเกิดค่าในรายงานผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐาน โดยไม่ได้ระบุจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการดำเนินการตามมาตรการ
• ในรายงานผลจะระบุถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้จากการวิเคราะห์

4/20

2023-U015877

วันที่	เวลา*	ผลการทดสอบ (หน่วยคะแนน)				
		ใบรายงานตัวโครงการจากบริษัท (M4)				
		รหัสเสียงระบบภาคใต้ เสียงของระบบภาคใต้	รหัสเสียง ระบบปฏิบัติการบนาน	รหัสเสียงระบบภาคใต้เสียง ของระบบภาคใต้เสียง ที่มีการปรับค่ารหัสเสียง	รหัสเสียง ที่ระบุ	จดบันทึกกรรมการ
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0023	ช่วงเวลาจาก 04:20-04:25 น. ^U	51.1 ^W	51.2 ^{***}	ไม่มีรหัสเสียง ^{U, W}	48.7 ^{***}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
	04:25-04:30 น.	53.1 ^W	51.2 ^{***}	51.6 ^W	48.7 ^{***}	2.9
	04:30-04:35 น.	51.9 ^W	50.6 ^{***}	49.0 ^W	49.1 ^{***}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
	04:35-04:40 น.	52.4 ^W	50.6 ^{***}	50.7 ^W	49.1 ^{***}	1.6
	04:40-04:45 น.	52.7 ^W	50.6 ^{***}	51.5 ^W	49.1 ^{***}	2.4
	04:45-04:50 น.	52.8 ^W	52.0 ^{***}	48.1 ^W	50.0 ^{***}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
	04:50-04:55 น.	53.9 ^W	52.0 ^{***}	52.4 ^W	50.0 ^{***}	2.4
	04:55-05:00 น.	54.5 ^W	52.0 ^{***}	53.9 ^W	50.0 ^{***}	3.9
	05:00-05:05 น.	53.6 ^W	51.4 ^{***}	52.6 ^W	49.9 ^{***}	2.7
	05:05-05:10 น.	54.3 ^W	51.4 ^{***}	54.2 ^W	49.9 ^{***}	4.3
	05:10-05:15 น.	54.6 ^W	51.4 ^{***}	54.8 ^W	49.9 ^{***}	4.9
	05:15-05:20 น.	54.2 ^W	51.9 ^{***}	53.3 ^W	50.5 ^{***}	2.8
	05:20-05:25 น.	53.8 ^W	51.9 ^{***}	52.3 ^W	50.5 ^{***}	1.8
	05:25-05:30 น.	53.9 ^W	51.9 ^{***}	52.6 ^W	50.5 ^{***}	2.1
	05:30-05:35 น.	53.6 ^W	51.6 ^{***}	52.3 ^W	50.2 ^{***}	2.1
	05:35-05:40 น.	54.3 ^W	51.6 ^{***}	54.0 ^W	50.2 ^{***}	3.8
05:40-05:45 น.	53.2 ^W	51.6 ^{***}	51.1 ^W	50.2 ^{***}	0.9	
05:45-05:50 น.	52.4 ^W	52.6 ^{***}	ไม่มีรหัสเสียง ^{U, W}	50.3 ^{***}	ไม่มีรหัสเสียง ^U	
05:50-05:55 น.	54.3 ^W	52.6 ^{***}	52.4 ^W	50.3 ^{***}	2.1	
05:55-06:00 น.	54.6 ^W	52.6 ^{***}	53.3 ^W	50.3 ^{***}	3.0	
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0024	ช่วงเวลาจาก 06:00-07:00 น. ^U	54.5 ^W	52.1 ^{***}	50.8 ^W	49.8 ^{**}	1.0
	07:00-08:00 น.	54.4 ^W	52.9 ^{**}	49.1 ^W	49.4 ^{**}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
	08:00-09:00 น.	54.0 ^W	50.9 ^{**}	51.1 ^W	48.5 ^{**}	2.6
	09:00-10:00 น.	56.2 ^W	52.7 ^{**}	53.6 ^W	49.3 ^{**}	4.3
	10:00-11:00 น.	56.5 ^W	52.6 ^{**}	54.2 ^W	49.7 ^{**}	4.5
	11:00-12:00 น.	54.8 ^W	54.7 ^{**}	38.4 ^W	47.6 ^{**}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
	12:00-13:00 น.	52.0 ^W	48.9 ^{**}	49.1 ^W	47.2 ^{**}	1.9
	13:00-14:00 น.	52.5 ^W	48.8 ^{**}	50.1 ^W	47.0 ^{**}	3.1
	14:00-15:00 น.	53.9 ^W	52.4 ^{**}	48.6 ^W	47.4 ^{**}	1.2
	15:00-16:00 น.	54.5 ^W	55.9 ^{**}	ไม่มีรหัสเสียง ^{U, W}	46.0 ^{**}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
	16:00-17:00 น.	51.4 ^W	48.3 ^{**}	48.5 ^W	45.5 ^{**}	3.0
	17:00-18:00 น.	52.5 ^W	51.2 ^{**}	46.6 ^W	43.7 ^{**}	2.9
	18:00-19:00 น.	51.3 ^W	50.1 ^{**}	45.1 ^W	43.1 ^{**}	2.0
	19:00-20:00 น.	54.1 ^W	49.1 ^{**}	52.4 ^W	47.6 ^{**}	4.8
	20:00-21:00 น.	55.7 ^W	54.7 ^{**}	48.8 ^W	51.1 ^{**}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
	21:00-22:00 น.	53.7 ^W	52.2 ^{**}	48.4 ^W	49.5 ^{**}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
ช่วงเวลาจาก 22:00-22:05 น. ^U	22:00-22:05 น.	54.5 ^W	51.7 ^{***}	54.3 ^W	50.3 ^{***}	4.0
	22:05-22:10 น.	52.4 ^W	51.7 ^{***}	47.1 ^W	50.3 ^{***}	ไม่มีรหัสเสียง ^U
	22:10-22:15 น.	54.6 ^W	51.7 ^{***}	54.5 ^W	50.3 ^{***}	4.2
	22:15-22:20 น.	54.8 ^W	52.4 ^{***}	54.1 ^W	50.4 ^{***}	3.7
	22:20-22:25 น.	56.3 ^W	52.4 ^{***}	57.0 ^W	50.4 ^{***}	6.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับเบ็ดเสร็จ)				
		เปรียบเทียบการนำเทคโนโลยี (N4)				
		จุดแข็งของเทคโนโลยี เชิงกลยุทธ์ขององค์กร	จุดแข็งของ เทคโนโลยีการคำนวณ	จุดแข็งของเทคโนโลยี ขององค์กรนำเทคโนโลยี ที่มีการนำเทคโนโลยี	จุดแข็ง พื้นฐาน	จุดแข็งการคำนวณ
23 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0024	ช่วงเวลาก่อนสอบ ¹⁾					
	02:00-02:05 น.	57.8 ²⁾	56.5 ^{***}	54.9 ²⁾	53.7 ^{***}	1.2
	02:05-02:10 น.	58.5 ²⁾	56.5 ^{***}	57.2 ²⁾	53.7 ^{***}	3.5
	02:10-02:15 น.	58.1 ²⁾	56.5 ^{***}	56.0 ²⁾	53.7 ^{***}	2.3
	02:15-02:20 น.	60.2 ²⁾	56.9 ^{***}	60.5 ²⁾	55.4 ^{***}	5.1
	02:20-02:25 น.	58.7 ²⁾	56.9 ^{***}	57.0 ²⁾	55.4 ^{***}	1.6
	02:25-02:30 น.	58.6 ²⁾	56.9 ^{***}	56.7 ²⁾	55.4 ^{***}	1.3
	02:30-02:35 น.	58.2 ²⁾	59.1 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ^{2),3)}	57.6 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	02:35-02:40 น.	60.9 ²⁾	59.1 ^{***}	59.4 ²⁾	57.6 ^{***}	1.8
	02:40-02:45 น.	61.9 ²⁾	59.0 ^{***}	61.8 ²⁾	57.6 ^{***}	4.2
	02:45-02:50 น.	62.9 ²⁾	60.1 ^{***}	62.7 ²⁾	58.9 ^{***}	3.8
	02:50-02:55 น.	61.6 ²⁾	60.1 ^{***}	59.3 ²⁾	58.9 ^{***}	0.4
	02:55-03:00 น.	62.0 ²⁾	60.1 ^{***}	60.5 ²⁾	58.9 ^{***}	1.6
	03:00-03:05 น.	62.0 ²⁾	59.1 ^{***}	61.9 ²⁾	58.3 ^{***}	3.6
	03:05-03:10 น.	60.3 ²⁾	59.1 ^{***}	57.1 ²⁾	58.3 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	03:10-03:15 น.	62.4 ²⁾	59.1 ^{***}	62.7 ²⁾	58.3 ^{***}	4.4
	03:15-03:20 น.	61.9 ²⁾	59.4 ^{***}	61.3 ²⁾	58.3 ^{***}	3.0
	03:20-03:25 น.	60.4 ²⁾	59.4 ^{***}	56.5 ²⁾	58.3 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	03:25-03:30 น.	59.1 ²⁾	59.4 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ^{2),3)}	58.3 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	03:30-03:35 น.	59.3 ²⁾	59.6 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ^{2),3)}	58.1 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	03:35-03:40 น.	60.8 ²⁾	59.6 ^{***}	57.6 ²⁾	58.1 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	03:40-03:45 น.	60.8 ²⁾	59.6 ^{***}	57.6 ²⁾	58.1 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	03:45-03:50 น.	60.2 ²⁾	58.8 ^{***}	57.6 ²⁾	56.6 ^{***}	1.0
	03:50-03:55 น.	59.4 ²⁾	58.8 ^{***}	53.5 ²⁾	56.6 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	03:55-04:00 น.	60.2 ²⁾	58.8 ^{***}	57.6 ²⁾	56.6 ^{***}	1.0
	04:00-04:05 น.	60.5 ²⁾	59.2 ^{***}	57.6 ²⁾	56.8 ^{***}	0.8
	04:05-04:10 น.	60.8 ²⁾	59.2 ^{***}	58.7 ²⁾	56.8 ^{***}	1.9
	04:10-04:15 น.	59.8 ²⁾	59.2 ^{***}	53.9 ²⁾	56.8 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	04:15-04:20 น.	59.6 ²⁾	59.1 ^{***}	53.0 ²⁾	57.5 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	04:20-04:25 น.	61.4 ²⁾	59.1 ^{***}	60.5 ²⁾	57.5 ^{***}	3.0
	04:25-04:30 น.	60.6 ²⁾	59.1 ^{***}	58.3 ²⁾	57.5 ^{***}	0.8
	04:30-04:35 น.	60.7 ²⁾	59.5 ^{***}	57.5 ²⁾	57.6 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	04:35-04:40 น.	61.1 ²⁾	59.5 ^{***}	59.0 ²⁾	57.6 ^{***}	1.4
	04:40-04:45 น.	61.7 ²⁾	59.5 ^{***}	60.7 ²⁾	57.6 ^{***}	3.1
	04:45-04:50 น.	60.4 ²⁾	59.6 ^{***}	55.7 ²⁾	57.6 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	04:50-04:55 น.	61.5 ²⁾	59.6 ^{***}	60.0 ²⁾	57.6 ^{***}	2.4
	04:55-05:00 น.	60.1 ²⁾	59.6 ^{***}	53.5 ²⁾	57.6 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾
	05:00-05:05 น.	64.4 ²⁾	61.3 ^{***}	64.5 ²⁾	59.6 ^{***}	4.9
05:05-05:10 น.	63.3 ²⁾	61.3 ^{***}	62.0 ²⁾	59.6 ^{***}	2.4	
05:10-05:15 น.	62.6 ²⁾	61.3 ^{***}	59.7 ²⁾	59.6 ^{***}	0.1	
05:15-05:20 น.	62.2 ²⁾	59.5 ^{***}	61.9 ²⁾	57.9 ^{***}	4.0	
05:20-05:25 น.	58.7 ²⁾	59.5 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ^{2),3)}	57.9 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾	
05:25-05:30 น.	60.8 ²⁾	59.5 ^{***}	57.9 ²⁾	57.9 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾	
05:30-05:35 น.	58.0 ²⁾	55.8 ^{***}	57.0 ²⁾	54.4 ^{***}	2.6	
05:35-05:40 น.	55.3 ²⁾	55.8 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ^{2),3)}	54.4 ^{***}	ไม่มีการนำเทคโนโลยี ²⁾	

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (สถิติแบบ)				
		บริเวณพื้นที่โครงการตามสถิติ (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการบันทึกการประเมินเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0024	ช่วงเวลาการเดิน					
	05:40-05:45 น.	56.5	55.8	51.2	54.4	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:45-05:50 น.	60.0	59.3	54.7	57.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:50-05:55 น.	60.1	59.3	55.4	57.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:55-06:00 น.	60.3	59.3	56.4	57.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0025	ช่วงเวลาการเดิน					
	06:00-07:00 น.	60.1	57.4	56.8	55.9	0.9
	07:00-08:00 น.	60.8	59.2	55.7	57.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	08:00-09:00 น.	56.8	55.5	50.9	52.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	09:00-10:00 น.	59.0	55.7	56.3	53.0	3.3
	10:00-11:00 น.	59.1	62.8	ไม่มีเสียงสำคัญ	49.0	ไม่มีเสียงสำคัญ
	11:00-12:00 น.	52.8	52.4	42.2	48.4	ไม่มีเสียงสำคัญ
	12:00-13:00 น.	50.4	45.6	48.7	42.3	6.4
	13:00-14:00 น.	48.6	44.3	46.6	42.8	3.8
	14:00-15:00 น.	47.8	45.1	44.5	40.9	3.6
	15:00-16:00 น.	48.3	44.7	45.8	41.6	4.2
	16:00-17:00 น.	49.8	48.2	44.7	43.6	1.1
	17:00-18:00 น.	50.7	47.5	47.9	43.3	4.6
	18:00-19:00 น.	52.1	52.2	ไม่มีเสียงสำคัญ	45.4	ไม่มีเสียงสำคัญ
	19:00-20:00 น.	54.3	52.3	50.0	49.7	0.3
	20:00-21:00 น.	55.9	54.7	49.7	51.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
	21:00-22:00 น.	55.8	52.1	53.4	50.8	2.6
	ช่วงเวลาการเดิน					
	22:00-22:05 น.	58.1	53.6	59.2	51.8	7.4
	22:05-22:10 น.	57.2	53.6	57.7	51.8	5.9
	22:10-22:15 น.	55.0	53.6	52.4	51.8	0.6
	22:15-22:20 น.	55.5	54.0	53.2	51.7	1.5
	22:20-22:25 น.	54.6	54.0	48.7	51.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	22:25-22:30 น.	57.7	54.0	58.3	51.7	6.6
	22:30-22:35 น.	56.5	52.7	57.2	51.6	5.6
	22:35-22:40 น.	55.4	52.7	55.1	51.6	3.5
	22:40-22:45 น.	54.9	52.7	53.9	51.6	2.3
	22:45-22:50 น.	55.3	53.7	53.2	52.7	0.5
	22:50-22:55 น.	59.0	53.7	60.5	52.7	7.8
	22:55-23:00 น.	58.8	53.7	60.2	52.7	7.5
	23:00-23:05 น.	58.3	54.2	59.2	51.5	7.7
	23:05-23:10 น.	54.8	54.2	48.9	51.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:10-23:15 น.	55.8	54.3	53.7	51.5	2.2
	23:15-23:20 น.	61.7	60.0	59.8	52.7	7.1
	23:20-23:25 น.	59.2	60.0	ไม่มีเสียงสำคัญ	52.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:25-23:30 น.	57.6	60.0	ไม่มีเสียงสำคัญ	52.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:30-23:35 น.	61.9	60.1	60.2	54.1	6.1
	23:35-23:40 น.	57.9	60.1	ไม่มีเสียงสำคัญ	54.1	ไม่มีเสียงสำคัญ
	23:40-23:45 น.	58.4	60.1	ไม่มีเสียงสำคัญ	54.1	ไม่มีเสียงสำคัญ

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (สถิติแบบ)				
		บริเวณพื้นที่โครงการตามสถิติ (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการบันทึกการประเมินเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0025	ช่วงเวลาการเดิน					
	23:45-23:50 น.	58.4	56.8	56.3	54.6	1.7
	23:50-23:55 น.	59.1	56.8	58.2	54.6	3.6
	23:55-00:00 น.	57.6	56.8	52.9	54.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0025	ช่วงเวลาการเดิน					
	00:00-00:05 น.	62.5	58.4	63.4	55.2	8.2
	00:05-00:10 น.	59.4	58.4	55.5	55.2	0.3
	00:10-00:15 น.	59.8	58.4	57.2	55.2	2.0
	00:15-00:20 น.	57.7	53.9	58.4	51.1	7.3
	00:20-00:25 น.	57.2	53.9	57.5	51.1	6.4
	00:25-00:30 น.	55.8	53.9	54.3	51.1	3.2
	00:30-00:35 น.	59.5	57.1	58.8	51.3	7.5
	00:35-00:40 น.	59.4	57.1	58.5	51.3	7.2
	00:40-00:45 น.	55.9	57.1	ไม่มีเสียงสำคัญ	51.3	ไม่มีเสียงสำคัญ
	00:45-00:50 น.	55.3	51.4	56.0	50.1	5.9
	00:50-00:55 น.	53.9	51.4	53.3	50.1	3.2
	00:55-01:00 น.	56.4	51.4	57.7	50.1	7.6
	01:00-01:05 น.	58.4	54.3	59.3	52.2	7.1
	01:05-01:10 น.	55.2	54.3	50.9	52.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:10-01:15 น.	57.1	54.3	56.9	52.2	4.7
	01:15-01:20 น.	57.2	55.8	54.6	52.1	2.5
	01:20-01:25 น.	58.3	55.8	57.7	52.1	5.6
	01:25-01:30 น.	58.0	55.8	57.0	52.1	4.9
	01:30-01:35 น.	55.3	55.1	44.8	51.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:35-01:40 น.	56.6	55.1	54.3	51.6	2.7
	01:40-01:45 น.	55.1	55.1	ไม่มีเสียงสำคัญ	51.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:45-01:50 น.	54.4	53.7	49.1	51.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	01:50-01:55 น.	56.4	53.7	56.1	51.5	4.6
	01:55-02:00 น.	55.0	53.7	52.1	51.5	0.6
	02:00-02:05 น.	58.6	54.3	59.6	52.6	7.0
	02:05-02:10 น.	57.1	54.3	56.9	52.6	4.3
	02:10-02:15 น.	55.5	54.3	52.3	52.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:15-02:20 น.	59.7	57.8	58.2	55.6	2.6
	02:20-02:25 น.	59.1	57.8	56.2	55.6	0.6
	02:25-02:30 น.	58.8	57.8	54.9	55.6	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:30-02:35 น.	56.5	56.1	48.9	49.0	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:35-02:40 น.	52.0	56.1	ไม่มีเสียงสำคัญ	49.0	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:40-02:45 น.	57.9	56.1	56.2	49.0	7.2
	02:45-02:50 น.	53.8	52.7	50.3	51.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	02:50-02:55 น.	55.0	52.7	54.1	51.9	2.2
	02:55-03:00 น.	53.9	52.7	50.7	51.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:00-03:05 น.	55.1	53.7	52.5	51.7	0.8
	03:05-03:10 น.	54.6	53.7	50.3	51.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:10-03:15 น.	54.8	53.7	51.3	51.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:15-03:20 น.	53.9	52.7	52.0	50.7	1.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (สถิติแบบ)				
		บริเวณพื้นที่โครงการตามสถิติ (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการบันทึกการประเมินเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0025	ช่วงเวลาการเดิน					
	03:20-03:25 น.	56.1	52.2	56.8	50.7	6.1
	03:25-03:30 น.	55.1	52.2	55.0	50.7	4.3
	03:30-03:35 น.	55.7	56.1	ไม่มีเสียงสำคัญ	51.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:35-03:40 น.	58.4	56.1	57.5	51.5	6.0
	03:40-03:45 น.	58.1	56.1	56.8	51.5	5.3
	03:45-03:50 น.	55.1	55.0	41.7	51.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	03:50-03:55 น.	56.1	55.0	52.6	51.5	1.1
	03:55-04:00 น.	58.5	55.0	58.9	51.5	7.4
	04:00-04:05 น.	58.3	54.3	59.1	52.0	7.1
	04:05-04:10 น.	56.1	54.3	54.4	52.0	2.4
	04:10-04:15 น.	55.1	54.3	50.4	52.0	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:15-04:20 น.	56.3	54.3	55.0	51.9	3.1
	04:20-04:25 น.	55.4	54.3	51.9	51.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:25-04:30 น.	55.3	54.3	51.4	51.9	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:30-04:35 น.	55.4	53.7	53.5	50.2	3.3
	04:35-04:40 น.	54.5	53.7	49.8	50.2	ไม่มีเสียงสำคัญ
	04:40-04:45 น.	57.8	53.7	58.7	50.2	8.5
	04:45-04:50 น.	55.0	52.6	54.3	50.4	3.9
	04:50-04:55 น.	54.3	52.6	52.4	50.4	2.0
	04:55-05:00 น.	56.4	52.6	57.1	50.4	6.7
	05:00-05:05 น.	56.7	57.2	ไม่มีเสียงสำคัญ	54.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:05-05:10 น.	58.0	57.2	53.3	54.7	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:10-05:15 น.	58.6	57.2	56.0	54.7	1.3
	05:15-05:20 น.	56.6	54.7	55.1	51.4	3.7
	05:20-05:25 น.	55.3	54.7	49.4	51.4	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:25-05:30 น.	55.1	54.7	47.5	51.4	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:30-05:35 น.	57.6	55.0	57.1	50.8	6.1
	05:35-05:40 น.	57.5	55.0	56.9	50.8	6.3
	05:40-05:45 น.	54.3	55.0	ไม่มีเสียงสำคัญ	50.8	ไม่มีเสียงสำคัญ
	05:45-05:50 น.	54.7	53.0	52.8	51.2	1.6
	05:50-05:55 น.	57.5	53.0	58.6	51.2	7.4
	05:55-06:00 น.	54.9	53.0	53.4	51.2	2.2
	ช่วงเวลาการเดิน					
	06:00-07:00 น.	57.8	53.9	55.5	52.1	3.4
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0026	ช่วงเวลาการเดิน					
	07:00-08:00 น.	59.9	57.7	55.9	52.3	3.6
	08:00-09:00 น.	58.0	58.8	ไม่มีเสียงสำคัญ	49.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	09:00-10:00 น.	54.2	53.0	48.0	46.6	1.4
	10:00-11:00 น.	52.6	48.2	50.6	44.6	6.0
	11:00-12:00 น.	54.1	54.5	ไม่มีเสียงสำคัญ	45.4	ไม่มีเสียงสำคัญ
	12:00-13:00 น.	52.9	50.8	48.7	43.5	5.2
	13:00-14:00 น.	55.2	50.9	53.2	45.7	7.5
	14:00-15:00 น.	57.2	59.1	ไม่มีเสียงสำคัญ	48.5	ไม่มีเสียงสำคัญ
	15:00-16:00 น.	56.8	58.3	ไม่มีเสียงสำคัญ	46.9	ไม่มีเสียงสำคัญ

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (สถิติแบบ)				
		บริเวณพื้นที่โครงการตามสถิติ (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการบันทึกการประเมินเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0026	ช่วงเวลาการวิ่ง 16:00-17:00 น.					
	17:00-18:00 น.	55.5 ๖	51.4 **	53.4 ๖	47.8 **	5.6
	18:00-19:00 น.	56.4 ๖	53.7 ***	53.1 ๖	49.8 **	3.3
	19:00-20:00 น.	58.3 ๖	53.1 **	56.7 ๖	49.9 **	6.8
	19:00-20:00 น.	59.7 ๖	55.7 **	57.5 ๖	51.3 **	6.2
	20:00-21:00 น.	59.7 ๖	57.8 **	55.2 ๖	55.5 **	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	21:00-22:00 น.	58.5 ๖	57.3 **	52.3 ๖	53.0 **	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	22:00-22:05 น.	55.3 ๖	53.7 ***	53.2 ๖	51.6 ***	1.6
	22:05-22:10 น.	55.6 ๖	53.7 ***	54.1 ๖	51.6 ***	2.5
	22:10-22:15 น.	54.9 ๖	53.7 ***	51.7 ๖	51.6 ***	0.1
	22:15-22:20 น.	56.2 ๖	58.9 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖, ๖	53.0 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	22:20-22:25 น.	61.2 ๖	58.9 ***	60.3 ๖	53.0 ***	7.3
ช่วงเวลาการขับ 22:25-22:30 น.	22:25-22:30 น.	61.8 ๖	58.9 ***	61.7 ๖	53.0 ***	8.7
	22:30-22:35 น.	63.3 ๖	61.1 ***	62.3 ๖	53.5 ***	8.8
	22:35-22:40 น.	58.9 ๖	61.1 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖, ๖	53.5 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	22:40-22:45 น.	55.4 ๖	61.1 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖, ๖	53.5 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	22:45-22:50 น.	55.7 ๖	55.6 ***	42.3 ๖	52.6 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	22:50-22:55 น.	56.2 ๖	55.6 ***	50.3 ๖	52.6 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	22:55-23:00 น.	56.8 ๖	55.6 ***	53.6 ๖	52.6 ***	1.0
	23:00-23:05 น.	59.8 ๖	58.8 **	55.9 ๖	52.2 **	3.7
	23:05-23:10 น.	55.6 ๖	58.8 **	ไม่มีค่าสถิติ ๖, ๖	52.2 **	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	23:10-23:15 น.	54.5 ๖	58.8 **	ไม่มีค่าสถิติ ๖, ๖	52.2 **	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	23:15-23:20 น.	55.3 ๖	54.5 **	50.6 ๖	53.4 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	23:20-23:25 น.	59.4 ๖	54.5 **	60.7 ๖	53.4 ***	7.3
	23:25-23:30 น.	55.8 ๖	54.5 **	52.9 ๖	53.4 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	23:30-23:35 น.	58.5 ๖	56.0 **	57.9 ๖	53.6 **	4.3
	23:35-23:40 น.	58.4 ๖	56.0 **	57.7 ๖	53.6 **	4.1
	23:40-23:45 น.	57.4 ๖	56.0 **	54.8 ๖	53.6 **	1.2
	23:45-23:50 น.	56.4 ๖	54.4 **	55.1 ๖	52.9 **	2.2
	23:50-23:55 น.	56.3 ๖	54.4 **	54.8 ๖	52.9 **	1.9
23:55-00:00 น.	55.2 ๖	54.4 ***	50.5 ๖	52.9 **	ไม่มีค่าสถิติ ๖	
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0026	ช่วงเวลาการลากลิ้น 00:00-00:05 น.	55.9 ๖	53.9 ***	54.6 ๖	52.4 ***	2.2
	00:05-00:10 น.	58.4 ๖	53.9 ***	59.5 ๖	52.4 ***	7.1
	00:10-00:15 น.	56.0 ๖	53.9 ***	54.8 ๖	52.4 ***	2.4
	00:15-00:20 น.	57.0 ๖	53.4 ***	57.5 ๖	51.9 ***	5.6
	00:20-00:25 น.	55.2 ๖	53.4 ***	53.5 ๖	51.9 ***	1.6
	00:25-00:30 น.	55.7 ๖	53.4 ***	54.8 ๖	51.9 ***	2.9
	00:30-00:35 น.	58.6 ๖	54.2 ***	59.6 ๖	52.8 ***	6.8
	00:35-00:40 น.	55.5 ๖	54.2 ***	52.6 ๖	52.8 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	00:40-00:45 น.	56.1 ๖	54.2 ***	54.6 ๖	52.8 ***	1.8
	00:45-00:50 น.	55.5 ๖	54.3 ***	52.3 ๖	52.7 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	00:50-00:55 น.	55.5 ๖	54.3 ***	52.3 ๖	52.7 ***	ไม่มีค่าสถิติ ๖
	00:55-01:00 น.	56.3 ๖	54.3 ***	55.0 ๖	52.7 ***	2.3

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)				
		ปัจจัยที่เข้าโครงการตามชนิด (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการเป็นอาคารระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0026	ช่วงเวลาการวัด	01:00-01:05 น.	54.3	55.5	52.4	3.1
		01:05-01:10 น.	54.3	54.7	52.4	2.3
		01:10-01:15 น.	54.3	55.2	52.4	2.8
		01:15-01:20 น.	53.5	55.4	52.0	3.4
		01:20-01:25 น.	53.5	57.8	52.0	5.8
		01:25-01:30 น.	53.5	55.9	52.0	3.9
		01:30-01:35 น.	54.4	54.2	52.1	2.1
		01:35-01:40 น.	53.7	54.4	52.1	2.1
		01:40-01:45 น.	55.8	54.4	52.1	1.1
		01:45-01:50 น.	59.1	57.1	53.0	4.8
		01:50-01:55 น.	56.7	57.1	53.0	3.0
		01:55-02:00 น.	56.6	57.1	53.0	3.0
		02:00-02:05 น.	56.7	54.6	52.6	2.9
		02:05-02:10 น.	55.7	54.6	52.6	2.9
		02:10-02:15 น.	54.3	54.6	52.6	2.9
		02:15-02:20 น.	55.8	54.3	52.7	0.8
		02:20-02:25 น.	55.3	54.3	52.7	0.8
		02:25-02:30 น.	55.5	54.3	52.7	0.8
		02:30-02:35 น.	55.6	54.9	53.1	1.6
		02:35-02:40 น.	56.6	54.9	53.1	1.6
		02:40-02:45 น.	59.6	54.9	53.1	7.7
		02:45-02:50 น.	56.2	55.1	53.2	2.8
		02:50-02:55 น.	57.2	55.1	53.2	2.8
		02:55-03:00 น.	56.1	55.1	53.2	2.8
		03:00-03:05 น.	56.1	53.6	52.1	3.4
		03:05-03:10 น.	54.5	53.6	52.1	3.9
		03:10-03:15 น.	56.3	53.6	52.1	3.9
		03:15-03:20 น.	54.5	53.0	51.3	0.9
		03:20-03:25 น.	54.4	53.0	51.3	0.5
		03:25-03:30 น.	54.1	53.0	51.3	0.8
		03:30-03:35 น.	54.1	52.7	50.7	0.8
		03:35-03:40 น.	53.5	52.7	50.7	0.8
		03:40-03:45 น.	53.7	52.7	50.7	0.8
		03:45-03:50 น.	53.8	52.9	50.8	0.1
		03:50-03:55 น.	54.1	52.9	50.8	0.5
		03:55-04:00 น.	54.2	52.9	50.8	0.5
		04:00-04:05 น.	54.6	53.7	51.3	0.8
		04:05-04:10 น.	54.4	53.7	51.3	0.8
		04:10-04:15 น.	53.6	53.7	51.3	0.8
		04:15-04:20 น.	58.1	55.0	50.7	7.5
		04:20-04:25 น.	56.1	55.0	50.7	1.9
		04:25-04:30 น.	54.9	55.0	50.7	0.2
		04:30-04:35 น.	53.4	52.0	50.6	0.2
		04:35-04:40 น.	53.3	52.0	50.6	0.2

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)				
		ปัจจัยที่เข้าโครงการตามชนิด (N4)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการเป็นอาคารระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0026	ช่วงเวลาการวัด ¹⁾					
	04:40-04:45 น.	54.6 ³⁾	52.0 ***	54.1 ²⁾	50.6 ***	3.5
	04:45-04:50 น.	54.4 ³⁾	52.0 ***	53.7 ²⁾	50.2 ***	3.5
	04:50-04:55 น.	54.3 ³⁾	52.0 ***	53.4 ²⁾	50.2 ***	3.2
	04:55-05:00 น.	54.0 ³⁾	52.0 ***	52.7 ²⁾	50.2 ***	2.5
	05:00-05:05 น.	53.9 ²⁾	52.1 ***	52.2 ²⁾	50.2 ***	2.0
	05:05-05:10 น.	53.4 ²⁾	52.1 ***	50.5 ²⁾	50.5 ***	0.3
	05:10-05:15 น.	53.8 ²⁾	52.1 ***	51.9 ²⁾	50.2 ***	1.7
	05:15-05:20 น.	53.8 ²⁾	52.4 ***	51.2 ²⁾	50.6 ***	0.6
	05:20-05:25 น.	53.7 ²⁾	52.4 ***	50.8 ²⁾	50.6 ***	0.2
	05:25-05:30 น.	54.1 ³⁾	52.4 ***	52.2 ²⁾	50.6 ***	1.6
	05:30-05:35 น.	55.1 ³⁾	52.0 ***	55.2 ²⁾	50.3 ***	4.9
	05:35-05:40 น.	54.1 ³⁾	52.0 ***	52.9 ²⁾	50.3 ***	2.6
	05:40-05:45 น.	56.4 ³⁾	52.0 ***	57.4 ²⁾	50.3 ***	7.1
	05:45-05:50 น.	54.4 ³⁾	52.3 ***	53.2 ²⁾	50.2 ***	3.0
	05:50-05:55 น.	56.4 ³⁾	52.3 ***	57.3 ²⁾	50.2 ***	7.1
	05:55-06:00 น.	54.7 ²⁾	52.3 ***	54.0 ²⁾	50.2 ***	3.8
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0027	ช่วงเวลาการวัด ¹⁾					
	06:00-07:00 น.	60.0 ³⁾	58.6 **	54.4 ²⁾	55.6 **	ไม่มีการรบกวน ³⁾
	07:00-08:00 น.	63.0 ³⁾	56.2 **	62.0 ²⁾	54.2 **	7.8
	08:00-09:00 น.	58.6 ³⁾	55.2 **	55.9 ²⁾	51.9 **	4.9
	09:00-10:00 น.	58.5 ³⁾	58.2 **	46.7 ²⁾	52.5 **	ไม่มีการรบกวน ³⁾
	10:00-11:00 น.	56.8 ³⁾	54.8 **	52.5 ²⁾	50.2 **	2.3
	11:00-12:00 น.	53.8 ³⁾	53.8 **	ไม่มีการรบกวน ²⁾ , ³⁾	48.2 **	ไม่มีการรบกวน ³⁾
	12:00-13:00 น.	53.7 ³⁾	50.6 **	50.8 ²⁾	47.3 **	3.5
	13:00-14:00 น.	53.9 ³⁾	51.2 **	50.6 ²⁾	48.0 **	2.6
	14:00-15:00 น.	53.6 ³⁾	49.2 **	51.6 ²⁾	47.2 **	4.4
	15:00-16:00 น.	53.7 ³⁾	50.1 **	51.2 ²⁾	46.2 **	5.0
	16:00-17:00 น.	56.0 ³⁾	52.5 **	53.4 ²⁾	51.1 **	2.3
	17:00-18:00 น.	54.3 ³⁾	51.7 **	50.8 ²⁾	48.0 **	2.8
	18:00-19:00 น.	55.1 ³⁾	51.4 **	52.7 ²⁾	48.6 **	4.1
	19:00-20:00 น.	55.7 ³⁾	53.2 **	52.1 ²⁾	49.7 **	2.4
	20:00-21:00 น.	56.6 ³⁾	54.2 **	52.9 ²⁾	50.6 **	2.3
	21:00-22:00 น.	55.5 ³⁾	54.1 **	49.9 ²⁾	49.9 **	ไม่มีการรบกวน ³⁾
ช่วงเวลาการวัด ²⁾						
	22:00-22:05 น.	56.5 ³⁾	54.2 ***	55.6 ²⁾	52.2 ***	3.4
	22:05-22:10 น.	55.7 ³⁾	54.2 ***	53.4 ²⁾	52.2 ***	1.2
	22:10-22:15 น.	57.0 ³⁾	54.2 ***	56.8 ²⁾	52.2 ***	4.6
	22:15-22:20 น.	56.4 ³⁾	55.0 ***	53.8 ²⁾	51.8 ***	2.0
	22:20-22:25 น.	57.0 ³⁾	55.0 ***	55.7 ²⁾	51.8 ***	3.9
	22:25-22:30 น.	56.7 ³⁾	55.0 ***	54.8 ²⁾	51.8 ***	3.0
	22:30-22:35 น.	55.0 ³⁾	53.9 ***	51.5 ²⁾	51.9 ***	ไม่มีการรบกวน ³⁾
	22:35-22:40 น.	55.3 ³⁾	53.9 ***	52.7 ²⁾	51.9 ***	0.8
	22:40-22:45 น.	56.2 ³⁾	53.9 ***	55.3 ²⁾	51.9 ***	3.4

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)					
		บริเวณพื้นที่วัดการจราจรตามชนิด (H4)					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการเป็นอาคารระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน	
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0027	ช่วงเวลาการวัด	22:45-22:50 น.	54.4 ^W	55.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	50.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W
	22:50-22:55 น.	57.6 ^W	55.9 ^{***}	55.7 ^W	50.8 ^{***}	4.9	
	22:55-23:00 น.	58.2 ^W	55.9 ^{***}	57.3 ^W	50.8 ^{***}	6.5	
	23:00-23:05 น.	56.9 ^W	54.2 ^{***}	56.6 ^W	50.8 ^{***}	5.8	
	23:05-23:10 น.	56.0 ^W	54.2 ^{***}	54.3 ^W	50.8 ^{***}	3.5	
	23:10-23:15 น.	54.7 ^W	54.2 ^{***}	48.1 ^W	50.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	23:15-23:20 น.	55.8 ^W	55.1 ^{***}	50.5 ^W	52.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	23:20-23:25 น.	56.5 ^W	55.1 ^{***}	53.9 ^W	52.1 ^{***}	1.8	
	23:25-23:30 น.	56.2 ^W	55.1 ^{***}	52.7 ^W	52.1 ^{***}	0.6	
	23:30-23:35 น.	56.1 ^W	54.2 ^{***}	54.6 ^W	52.5 ^{***}	2.1	
	23:35-23:40 น.	56.9 ^W	54.2 ^{***}	56.6 ^W	52.5 ^{***}	4.1	
	23:40-23:45 น.	55.5 ^W	54.2 ^{***}	52.6 ^W	52.5 ^{***}	0.1	
	23:45-23:50 น.	58.6 ^W	56.1 ^{***}	58.0 ^W	50.3 ^{***}	7.7	
	23:50-23:55 น.	54.5 ^W	56.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	50.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	23:55-00:00 น.	56.1 ^W	56.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	50.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0027	ช่วงเวลาการวัด	00:00-00:05 น.	56.5 ^W	56.4 ^{***}	43.1 ^W	51.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W
	00:05-00:10 น.	56.9 ^W	56.4 ^{***}	50.3 ^W	51.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	00:10-00:15 น.	58.6 ^W	56.4 ^{***}	57.6 ^W	51.4 ^{***}	6.2	
	00:15-00:20 น.	58.2 ^W	55.9 ^{***}	57.3 ^W	50.8 ^{***}	6.5	
	00:20-00:25 น.	57.0 ^W	55.9 ^{***}	53.5 ^W	50.8 ^{***}	2.7	
	00:25-00:30 น.	55.6 ^W	55.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	50.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	00:30-00:35 น.	52.7 ^W	50.8 ^{***}	51.2 ^W	49.5 ^{***}	1.7	
	00:35-00:40 น.	52.6 ^W	50.8 ^{***}	50.9 ^W	49.5 ^{***}	1.4	
	00:40-00:45 น.	53.0 ^W	50.8 ^{***}	52.0 ^W	49.5 ^{***}	2.5	
	00:45-00:50 น.	52.9 ^W	51.8 ^{***}	49.4 ^W	49.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	00:50-00:55 น.	53.4 ^W	51.8 ^{***}	51.3 ^W	49.4 ^{***}	1.9	
	00:55-01:00 น.	55.5 ^W	51.8 ^{***}	56.1 ^W	49.4 ^{***}	6.7	
	01:00-01:05 น.	51.7 ^W	53.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	49.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	01:05-01:10 น.	53.2 ^W	53.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	49.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	01:10-01:15 น.	54.2 ^W	53.3 ^{***}	49.9 ^W	49.0 ^{***}	0.9	
	01:15-01:20 น.	51.5 ^W	53.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	49.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	01:20-01:25 น.	55.3 ^W	53.3 ^{***}	54.0 ^W	49.4 ^{***}	4.6	
	01:25-01:30 น.	55.5 ^W	53.3 ^{***}	54.5 ^W	49.4 ^{***}	5.1	
	01:30-01:35 น.	58.1 ^W	55.6 ^{***}	57.5 ^W	48.8 ^{***}	8.7	
	01:35-01:40 น.	53.8 ^W	55.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	48.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	01:40-01:45 น.	54.7 ^W	55.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	48.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	01:45-01:50 น.	54.3 ^W	52.9 ^{***}	51.7 ^W	50.4 ^{***}	1.3	
	01:50-01:55 น.	54.0 ^W	52.9 ^{***}	50.5 ^W	50.4 ^{***}	0.1	
	01:55-02:00 น.	52.9 ^W	52.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{W, N}	50.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	02:00-02:05 น.	53.1 ^W	52.1 ^{***}	49.2 ^W	49.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	02:05-02:10 น.	52.5 ^W	52.1 ^{***}	44.9 ^W	49.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^W	
	02:10-02:15 น.	55.2 ^W	52.1 ^{***}	55.3 ^W	49.5 ^{***}	5.8	
	02:15-02:20 น.	55.0 ^W	53.5 ^{***}	52.7 ^W	50.8 ^{***}	1.9	

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับแก้ไข)				
		ประกาศใช้โรคระบาดทั่ว (COVID-19)				
		ระดับเสียงของโรคระบาด เสียงของของของของ	ระดับเสียง ของของของของของ	ระดับเสียงของของของ ของของของของของ	ระดับเสียง ของของของ	ระดับเสียงของของ
27 กุมภาพันธ์ 2566 TZAD567-0028	ช่วงเวลาทางต้น*					
	00:05:00-10 น.	54.2 ³	52.8 ³	51.6 ³	51.4 ³	0.2
	00:10:00-15 น.	53.9 ³	52.8 ³	50.4 ³	51.4 ³	ไม่มีเสียงดัง
	00:15:00-20 น.	51.9 ³	50.8 ³	48.4 ³	48.8 ³	ไม่มีเสียงดัง
	00:20:00-25 น.	55.5 ³	50.8 ³	56.7 ³	48.8 ³	7.9
	00:25:00-30 น.	51.6 ³	50.8 ³	46.9 ³	48.8 ³	ไม่มีเสียงดัง
	00:30:00-35 น.	54.7 ³	53.0 ³	52.8 ³	50.7 ³	2.1
	00:35:00-40 น.	53.7 ³	53.0 ³	48.4 ³	50.7 ³	ไม่มีเสียงดัง
	00:40:00-45 น.	54.7 ³	53.0 ³	52.8 ³	50.7 ³	2.1
	00:45:00-50 น.	53.4 ³	51.1 ³	52.5 ³	49.7 ³	2.8
	00:50:00-55 น.	53.0 ³	51.1 ³	51.5 ³	49.7 ³	1.8
	00:55:00-01 น.	54.6 ³	51.1 ³	55.0 ³	49.7 ³	5.3
	01:00:00-01:05 น.	55.9 ³	54.3 ³	53.8 ³	49.5 ³	4.3
	01:05:00-01:10 น.	56.3 ³	54.3 ³	55.0 ³	49.5 ³	5.5
	01:10:00-01:15 น.	55.2 ³	54.3 ³	50.9 ³	49.5 ³	1.4
	01:15:00-01:20 น.	55.7 ³	54.5 ³	52.5 ³	50.1 ³	2.4
	01:20:00-01:25 น.	56.3 ³	54.5 ³	54.6 ³	50.1 ³	4.5
	01:25:00-01:30 น.	52.5 ³	54.5 ³	ไม่มีเสียงดัง ³	50.1 ³	ไม่มีเสียงดัง ³
	01:30:00-01:35 น.	53.3 ³	51.1 ³	52.3 ³	49.3 ³	3.0
	01:35:00-01:40 น.	52.5 ³	51.1 ³	49.9 ³	49.3 ³	0.6
	01:40:00-01:45 น.	55.5 ³	51.1 ³	56.5 ³	49.3 ³	7.2
	01:45:00-01:50 น.	55.1 ³	53.9 ³	51.9 ³	49.7 ³	2.2
	01:50:00-01:55 น.	54.6 ³	53.9 ³	49.3 ³	49.7 ³	ไม่มีเสียงดัง ³
	01:55:00-02:00 น.	56.1 ³	53.9 ³	55.1 ³	49.7 ³	5.4
	02:00:00-02:05 น.	55.5 ³	54.1 ³	52.9 ³	50.0 ³	2.9
	02:05:00-02:10 น.	55.1 ³	56.1 ³	51.2 ³	50.0 ³	1.2
	02:10:00-02:15 น.	55.2 ³	54.1 ³	51.7 ³	50.0 ³	1.7
	02:15:00-02:20 น.	54.4 ³	51.9 ³	53.8 ³	49.0 ³	4.8
	02:20:00-02:25 น.	56.2 ³	51.9 ³	57.2 ³	49.0 ³	8.2
	02:25:00-02:30 น.	54.8 ³	51.9 ³	54.7 ³	49.0 ³	5.7
	02:30:00-02:35 น.	54.1 ³	52.2 ³	52.6 ³	49.7 ³	2.9
	02:35:00-02:40 น.	56.3 ³	52.2 ³	57.2 ³	49.7 ³	7.5
	02:40:00-02:45 น.	55.6 ³	52.2 ³	55.9 ³	49.7 ³	6.2
	02:45:00-02:50 น.	56.0 ³	52.2 ³	56.7 ³	49.2 ³	7.5
	02:50:00-02:55 น.	52.7 ³	52.2 ³	46.1 ³	49.2 ³	ไม่มีเสียงดัง ³
	02:55:00-03:00 น.	53.3 ³	52.2 ³	49.8 ³	49.2 ³	0.6
	03:00:00-03:05 น.	53.3 ³	52.4 ³	49.0 ³	49.7 ³	ไม่มีเสียงดัง ³
	03:05:00-03:10 น.	56.9 ³	52.4 ³	58.0 ³	49.7 ³	8.3
	03:10:00-03:15 น.	55.6 ³	52.4 ³	55.8 ³	49.7 ³	6.1
	03:15:00-03:20 น.	53.2 ³	53.5 ³	ไม่มีเสียงดัง ³	49.3 ³	ไม่มีเสียงดัง ³
	03:20:00-03:25 น.	53.2 ³	53.5 ³	ไม่มีเสียงดัง ³	49.3 ³	ไม่มีเสียงดัง ³
	03:25:00-03:30 น.	55.4 ³	53.5 ³	53.9 ³	49.3 ³	4.6
	03:30:00-03:35 น.	52.5 ³	51.9 ³	46.6 ³	49.6 ³	ไม่มีเสียงดัง ³
	03:35:00-03:40 น.	53.0 ³	51.9 ³	49.5 ³	49.6 ³	ไม่มีเสียงดัง ³
	03:40:00-03:45 น.	53.1 ³	51.9 ³	49.9 ³	49.6 ³	0.3

หมายเหตุ :

- 1/ ค่าหน่วยแบบกรณที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เลื่อนจากแหล่งกำเนิดเสียงลงครึ่งหนึ่งนานกว่า 1 ชั่วโมง
- 2/ ค่าหน่วยแบบกรณที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เลื่อนขณะมีการกรรกรวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการควบคุมเสียงตามปกติไปมาอย่างฉับพลันตรงระยะหนึ่งเสียงขณะมีการกรรกรวนจากแหล่งกำเนิดเสียง L_{eq5 minutes}
- 3/ ระยะเสียงไม่ได้อยู่ภายในระยะ 5 เมตรเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0
- ** ค่าระยะเสียงที่ฐาน (L_{eq}) เลื่อนค่ากลางจากการตรวจวัดตาม 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระยะเสียงขณะมีการกรรกรวน (L_{eq5 minutes}) เลื่อนช่วงเวลาเดียวกันค่าระยะเสียงที่ฐาน
- *** ค่าระยะเสียงที่ฐาน (L_{eq}) เลื่อนค่ากลางจากการตรวจวัดตาม 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระยะเสียงขณะมีการกรรกรวน (L_{eq5 minutes}) เลื่อนช่วงเวลาเดียวกันค่าระยะเสียงที่ฐาน

โครงการ		ในรายงานผลการวิเคราะห์	
ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบราง	ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบราง
ชื่อลูกค้า	บริษัท 333 หมู่ 14 จำกัด	ชื่อลูกค้า	บริษัท 333 หมู่ 14 จำกัด
ที่อยู่	333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครสวรรค์ 60140	ที่อยู่	333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phubun@gmail.com	ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phubun@gmail.com
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (สายตะวันออก) (NS)	สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (สายตะวันออก) (NS)
ประเภทโครงการ	รถไฟฟ้าสายสีส้ม (สายตะวันออก)	ประเภทโครงการ	รถไฟฟ้าสายสีส้ม (สายตะวันออก)
วันที่ตรวจวัด	20-27 กุมภาพันธ์ 2566	วันที่ตรวจวัด	20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด	08:00-18:00 น.	เวลาที่ตรวจวัด	08:00-18:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้	มาตรวัดเสียง และเครื่องวัดความเร็วลม	อุปกรณ์ที่ใช้	มาตรวัดเสียง และเครื่องวัดความเร็วลม
ผู้ตรวจวัด	นายชัชชาติ เลิศประเสริฐ	ผู้ตรวจวัด	นายชัชชาติ เลิศประเสริฐ

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ระดับเสียง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียงที่คำนวณ	ระดับเสียงที่คำนวณ
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0029	ช่วงเวลาการเดิน					
	07:00-08:00 น.	56.6 ^u	54.3 ^u	52.7 ^u	50.6 ^u	2.1
	08:00-09:00 น.	57.3 ^u	54.6 ^u	54.0 ^u	50.7 ^u	3.3
	09:00-10:00 น.	57.1 ^u	54.2 ^u	54.0 ^u	51.7 ^u	2.3
	10:00-11:00 น.	55.5 ^u	54.6 ^u	50.6 ^u	48.2 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	11:00-12:00 น.	55.8 ^u	53.0 ^u	52.6 ^u	48.1 ^u	4.5
	12:00-13:00 น.	55.1 ^u	53.3 ^u	50.4 ^u	47.0 ^u	3.4
	13:00-14:00 น.	55.6 ^u	55.1 ^u	46.0 ^u	46.6 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	14:00-15:00 น.	56.9 ^u	54.8 ^u	52.7 ^u	49.0 ^u	3.7
	15:00-16:00 น.	56.8 ^u	53.6 ^u	54.0 ^u	49.5 ^u	4.5
	16:00-17:00 น.	56.4 ^u	52.9 ^u	53.8 ^u	50.3 ^u	3.5
	17:00-18:00 น.	57.3 ^u	56.8 ^u	47.7 ^u	50.8 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	18:00-19:00 น.	57.1 ^u	54.6 ^u	53.5 ^u	50.8 ^u	2.7
	19:00-20:00 น.	59.4 ^u	58.5 ^u	52.1 ^u	54.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	20:00-21:00 น.	60.6 ^u	59.7 ^u	53.3 ^u	57.6 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	21:00-22:00 น.	60.1 ^u	58.3 ^u	55.4 ^u	57.0 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	ช่วงเวลาการเดิน					
	22:00-22:05 น.	60.5 ^u	59.1 ^u	57.9 ^u	57.6 ^u	0.3
	22:05-22:10 น.	61.7 ^u	59.1 ^u	61.2 ^u	57.6 ^u	3.6
	22:10-22:15 น.	60.9 ^u	59.1 ^u	59.2 ^u	57.6 ^u	1.6
	22:15-22:20 น.	60.9 ^u	58.8 ^u	62.3 ^u	54.9 ^u	7.4
	22:20-22:25 น.	57.2 ^u	55.8 ^u	54.6 ^u	54.9 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	22:25-22:30 น.	59.3 ^u	55.8 ^u	59.7 ^u	54.9 ^u	4.8
	22:30-22:35 น.	58.7 ^u	56.3 ^u	58.0 ^u	54.3 ^u	3.7
	22:35-22:40 น.	57.5 ^u	56.3 ^u	54.3 ^u	54.3 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	22:40-22:45 น.	57.1 ^u	56.3 ^u	52.4 ^u	54.3 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	22:45-22:50 น.	58.7 ^u	58.1 ^u	52.8 ^u	55.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	22:50-22:55 น.	57.0 ^u	58.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ	55.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	22:55-23:00 น.	59.2 ^u	58.1 ^u	55.7 ^u	55.1 ^u	0.6
	23:00-23:05 น.	57.3 ^u	57.5 ^u	ไม่มีการคำนวณ	55.3 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	23:05-23:10 น.	58.2 ^u	57.5 ^u	52.9 ^u	55.3 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	23:10-23:15 น.	58.6 ^u	57.5 ^u	55.1 ^u	55.3 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	23:15-23:20 น.	59.7 ^u	55.6 ^u	60.6 ^u	53.8 ^u	6.8
	23:20-23:25 น.	59.2 ^u	55.6 ^u	59.7 ^u	53.8 ^u	5.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SIR GROUP (THAILAND) CO., LTD.

* นำผลคำนวณตามผลการวิเคราะห์แต่ละช่วงมาคำนวณ โดยนำค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยการเป็นลักษณะเฉพาะ
* ในรายงานฉบับนี้จะระบุเฉพาะค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น

1/20

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ระดับเสียง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียงที่คำนวณ	ระดับเสียงที่คำนวณ
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0029	ช่วงเวลาการเดิน					
	23:25-23:30 น.	56.7 ^u	55.6 ^u	53.2 ^u	53.8 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	23:30-23:35 น.	58.6 ^u	56.9 ^u	56.7 ^u	54.0 ^u	2.7
	23:35-23:40 น.	57.3 ^u	56.9 ^u	49.7 ^u	54.0 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	23:40-23:45 น.	56.3 ^u	56.9 ^u	ไม่มีการคำนวณ	54.0 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	23:45-23:50 น.	57.4 ^u	57.2 ^u	46.9 ^u	54.4 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	23:50-23:55 น.	59.5 ^u	57.2 ^u	58.6 ^u	54.4 ^u	4.2
	23:55-00:00 น.	58.6 ^u	57.2 ^u	56.0 ^u	54.4 ^u	1.6
	ช่วงเวลาการเดิน					
	00:00-00:05 น.	56.9 ^u	55.1 ^u	55.2 ^u	53.3 ^u	1.9
	00:05-00:10 น.	59.8 ^u	55.1 ^u	61.0 ^u	53.3 ^u	7.7
	00:10-00:15 น.	56.9 ^u	55.1 ^u	55.2 ^u	53.3 ^u	1.9
	00:15-00:20 น.	56.6 ^u	55.7 ^u	52.3 ^u	53.8 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	00:20-00:25 น.	57.0 ^u	55.7 ^u	54.1 ^u	53.8 ^u	0.3
	00:25-00:30 น.	58.1 ^u	55.7 ^u	57.4 ^u	53.8 ^u	3.6
	00:30-00:35 น.	56.2 ^u	54.3 ^u	54.7 ^u	51.9 ^u	2.8
	00:35-00:40 น.	56.6 ^u	54.3 ^u	55.7 ^u	51.9 ^u	3.8
	00:40-00:45 น.	57.7 ^u	54.3 ^u	58.0 ^u	51.9 ^u	6.1
	00:45-00:50 น.	58.7 ^u	58.6 ^u	45.3 ^u	54.5 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	00:50-00:55 น.	57.2 ^u	58.6 ^u	ไม่มีการคำนวณ	54.5 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	00:55-01:00 น.	59.4 ^u	58.6 ^u	54.7 ^u	54.5 ^u	0.2
	01:00-01:05 น.	57.6 ^u	55.6 ^u	56.3 ^u	52.7 ^u	3.6
	01:05-01:10 น.	57.4 ^u	55.6 ^u	55.7 ^u	52.7 ^u	3.0
	01:10-01:15 น.	57.0 ^u	55.6 ^u	54.4 ^u	52.7 ^u	1.7
	01:15-01:20 น.	56.4 ^u	55.9 ^u	49.8 ^u	53.2 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	01:20-01:25 น.	57.3 ^u	55.9 ^u	54.7 ^u	53.2 ^u	1.5
	01:25-01:30 น.	57.2 ^u	55.9 ^u	54.3 ^u	53.2 ^u	1.1
	01:30-01:35 น.	56.6 ^u	54.1 ^u	56.0 ^u	51.5 ^u	4.5
	01:35-01:40 น.	56.9 ^u	54.1 ^u	56.7 ^u	51.5 ^u	5.2
	01:40-01:45 น.	56.2 ^u	54.1 ^u	55.0 ^u	51.5 ^u	3.5
	01:45-01:50 น.	55.9 ^u	54.6 ^u	53.0 ^u	52.2 ^u	0.8
	01:50-01:55 น.	56.8 ^u	54.6 ^u	55.8 ^u	52.2 ^u	3.6
	01:55-02:00 น.	56.1 ^u	54.6 ^u	53.8 ^u	52.2 ^u	1.6
	02:00-02:05 น.	58.0 ^u	55.1 ^u	57.9 ^u	51.8 ^u	6.1
	02:05-02:10 น.	55.8 ^u	55.1 ^u	50.5 ^u	51.8 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	02:10-02:15 น.	54.7 ^u	55.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ	51.8 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	02:15-02:20 น.	53.4 ^u	52.3 ^u	49.9 ^u	50.9 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	02:20-02:25 น.	54.5 ^u	52.3 ^u	53.5 ^u	50.9 ^u	2.6
	02:25-02:30 น.	53.8 ^u	52.3 ^u	51.5 ^u	50.9 ^u	0.6
	02:30-02:35 น.	53.4 ^u	54.7 ^u	ไม่มีการคำนวณ	50.4 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	02:35-02:40 น.	56.2 ^u	54.7 ^u	53.9 ^u	50.4 ^u	3.5
	02:40-02:45 น.	57.0 ^u	54.7 ^u	56.1 ^u	50.4 ^u	5.7
	02:45-02:50 น.	54.9 ^u	53.2 ^u	53.0 ^u	51.0 ^u	2.0
	02:50-02:55 น.	53.8 ^u	53.2 ^u	47.9 ^u	51.0 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	02:55-03:00 น.	55.9 ^u	53.2 ^u	55.6 ^u	51.0 ^u	4.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SIR GROUP (THAILAND) CO., LTD.

* นำผลคำนวณตามผลการวิเคราะห์แต่ละช่วงมาคำนวณ โดยนำค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยการเป็นลักษณะเฉพาะ
* ในรายงานฉบับนี้จะระบุเฉพาะค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น

2/20

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ระดับเสียง)				
		บริเวณชั้นใต้ดินจากอาคารที่พักอาศัย (N5)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0029	ช่วงเวลาลากสาย ^u					
	03:00-03:05 น.	55.4 ^u	54.0 ^u	52.8 ^u	52.1 ^u	0.7
	03:05-03:10 น.	55.3 ^u	54.0 ^u	52.4 ^u	52.1 ^u	0.3
	03:10-03:15 น.	54.5 ^u	54.0 ^u	47.9 ^u	52.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	03:15-03:20 น.	57.6 ^u	54.0 ^u	58.1 ^u	52.1 ^u	6.0
	03:20-03:25 น.	54.4 ^u	54.0 ^u	46.8 ^u	52.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	03:25-03:30 น.	55.0 ^u	54.0 ^u	51.1 ^u	52.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	03:30-03:35 น.	54.7 ^u	53.4 ^u	51.8 ^u	51.6 ^u	0.2
	03:35-03:40 น.	53.8 ^u	53.4 ^u	46.2 ^u	51.6 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	03:40-03:45 น.	55.6 ^u	53.4 ^u	54.6 ^u	51.6 ^u	3.0
	03:45-03:50 น.	53.9 ^u	52.3 ^u	51.8 ^u	50.7 ^u	1.1
	03:50-03:55 น.	54.0 ^u	52.3 ^u	52.1 ^u	50.7 ^u	1.4
	03:55-04:00 น.	54.9 ^u	52.3 ^u	54.4 ^u	50.7 ^u	3.7
	04:00-04:05 น.	54.0 ^u	52.9 ^u	50.5 ^u	51.4 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	04:05-04:10 น.	54.9 ^u	52.9 ^u	53.6 ^u	51.4 ^u	2.2
	04:10-04:15 น.	54.4 ^u	52.9 ^u	52.1 ^u	51.4 ^u	0.7
	04:15-04:20 น.	54.4 ^u	53.0 ^u	51.8 ^u	51.1 ^u	0.7
	04:20-04:25 น.	54.2 ^u	53.0 ^u	51.0 ^u	51.1 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	04:25-04:30 น.	55.1 ^u	53.0 ^u	53.9 ^u	51.1 ^u	2.8
	04:30-04:35 น.	54.9 ^u	52.6 ^u	54.0 ^u	51.2 ^u	2.8
	04:35-04:40 น.	54.2 ^u	52.6 ^u	52.1 ^u	51.2 ^u	0.9
	04:40-04:45 น.	54.6 ^u	52.6 ^u	53.3 ^u	51.2 ^u	2.1
	04:45-04:50 น.	55.4 ^u	53.1 ^u	54.5 ^u	51.3 ^u	3.2
	04:50-04:55 น.	53.6 ^u	53.1 ^u	47.0 ^u	51.3 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	04:55-05:00 น.	55.0 ^u	53.1 ^u	53.5 ^u	51.3 ^u	2.2
	05:00-05:05 น.	55.1 ^u	53.1 ^u	53.8 ^u	51.1 ^u	2.7
	05:05-05:10 น.	54.4 ^u	53.1 ^u	51.5 ^u	51.1 ^u	0.4
	05:10-05:15 น.	56.4 ^u	53.1 ^u	56.7 ^u	51.1 ^u	5.6
	05:15-05:20 น.	55.6 ^u	52.3 ^u	55.9 ^u	50.7 ^u	5.2
	05:20-05:25 น.	54.0 ^u	52.3 ^u	52.1 ^u	50.7 ^u	1.4
	05:25-05:30 น.	53.9 ^u	52.3 ^u	51.8 ^u	50.7 ^u	1.1
	05:30-05:35 น.	53.0 ^u	51.5 ^u	50.7 ^u	50.1 ^u	0.6
05:35-05:40 น.	53.4 ^u	51.5 ^u	51.9 ^u	50.1 ^u	1.8	
05:40-05:45 น.	55.3 ^u	51.5 ^u	56.0 ^u	50.1 ^u	5.9	
05:45-05:50 น.	53.8 ^u	52.3 ^u	51.5 ^u	50.8 ^u	0.7	
05:50-05:55 น.	54.9 ^u	52.3 ^u	54.4 ^u	50.8 ^u	3.6	
05:55-06:00 น.	53.8 ^u	52.3 ^u	51.5 ^u	50.8 ^u	0.7	
	ช่วงเวลาลากสาย ^u					
	06:00-07:00 น.	55.8 ^u	54.2 ^u	50.7 ^u	51.0 ^u	ไม่มีการคำนวณ
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0030	ช่วงเวลาลากสาย ^u					
	07:00-08:00 น.	56.9 ^u	53.7 ^u	54.1 ^u	50.7 ^u	3.4
	08:00-09:00 น.	57.5 ^u	55.9 ^u	52.4 ^u	51.2 ^u	1.2
	09:00-10:00 น.	57.5 ^u	56.7 ^u	49.8 ^u	52.3 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	10:00-11:00 น.	56.0 ^u	54.1 ^u	51.5 ^u	51.6 ^u	ไม่มีการคำนวณ
	11:00-12:00 น.	55.1 ^u	53.6 ^u	49.8 ^u	48.9 ^u	0.9

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)				
		บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก (NS)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงที่รบกวน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0030	ช่วงเวลาการสังเกต ²⁾					
	00:40-00:45 น.	52.7 ^B	52.3 ***	45.1 ^B	49.8 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:45-00:50 น.	58.7 ^B	56.6 ***	57.5 ^B	50.9 ***	6.6
	00:50-00:55 น.	54.2 ^B	56.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	50.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:55-01:00 น.	53.9 ^B	56.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	50.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:00-01:05 น.	53.2 ^B	53.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	49.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:05-01:10 น.	55.8 ^B	53.9 ***	54.3 ^B	49.6 ***	4.7
	01:10-01:15 น.	56.0 ^B	53.9 ***	54.8 ^B	49.6 ***	5.2
	01:15-01:20 น.	53.5 ^B	56.3 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	50.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:20-01:25 น.	58.0 ^B	56.3 ***	56.1 ^B	50.7 ***	5.4
	01:25-01:30 น.	55.6 ^B	56.3 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	50.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:30-01:35 น.	55.8 ^B	53.7 ***	54.6 ^B	51.0 ***	3.6
	01:35-01:40 น.	55.1 ^B	53.7 ***	52.5 ^B	51.0 ***	1.5
	01:40-01:45 น.	54.2 ^B	53.7 ***	47.6 ^B	51.0 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:45-01:50 น.	56.4 ^B	53.7 ***	56.1 ^B	51.5 ***	4.6
	01:50-01:55 น.	55.6 ^B	53.7 ***	54.1 ^B	51.5 ***	2.6
	01:55-02:00 น.	54.6 ^B	53.7 ***	50.3 ^B	51.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:00-02:05 น.	57.0 ^B	51.9 ***	58.4 ^B	50.6 ***	7.8
	02:05-02:10 น.	54.1 ^B	51.9 ***	53.1 ^B	50.6 ***	2.5
	02:10-02:15 น.	56.1 ^B	51.9 ***	57.0 ^B	50.6 ***	6.4
	02:15-02:20 น.	55.4 ^B	53.2 ***	54.4 ^B	51.2 ***	3.2
	02:20-02:25 น.	55.5 ^B	53.2 ***	54.6 ^B	51.2 ***	3.4
	02:25-02:30 น.	54.6 ^B	53.2 ***	52.0 ^B	51.2 ***	0.8
	02:30-02:35 น.	55.4 ^B	56.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	51.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:35-02:40 น.	56.8 ^B	56.4 ***	49.2 ^B	51.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:40-02:45 น.	57.8 ^B	56.4 ***	55.2 ^B	51.6 ***	3.6
	02:45-02:50 น.	55.0 ^B	53.8 ***	51.8 ^B	51.6 ***	0.2
	02:50-02:55 น.	55.4 ^B	53.8 ***	53.3 ^B	51.6 ***	1.7
	02:55-03:00 น.	55.1 ^B	53.8 ***	52.2 ^B	51.6 ***	0.6
	03:00-03:05 น.	53.9 ^B	52.3 ***	51.8 ^B	50.7 ***	1.1
	03:05-03:10 น.	52.9 ^B	52.3 ***	47.0 ^B	50.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:10-03:15 น.	53.5 ^B	52.3 ***	50.3 ^B	50.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
03:15-03:20 น.	54.8 ^B	51.4 ***	55.1 ^B	50.5 ***	4.6	
03:20-03:25 น.	55.8 ^B	51.4 ***	56.8 ^B	50.5 ***	6.3	
03:25-03:30 น.	52.7 ^B	51.4 ***	49.8 ^B	50.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
03:30-03:35 น.	54.2 ^B	52.4 ***	52.5 ^B	50.9 ***	1.6	
03:35-03:40 น.	53.4 ^B	52.4 ***	49.5 ^B	50.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
03:40-03:45 น.	53.1 ^B	52.4 ***	47.8 ^B	50.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
03:45-03:50 น.	53.2 ^B	51.9 ***	50.3 ^B	50.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
03:50-03:55 น.	53.3 ^B	51.9 ***	50.7 ^B	50.6 ***	0.1	
03:55-04:00 น.	53.1 ^B	51.9 ***	49.9 ^B	50.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
04:00-04:05 น.	54.3 ^B	52.2 ***	53.1 ^B	51.0 ***	2.1	
04:05-04:10 น.	53.8 ^B	52.2 ***	51.7 ^B	51.0 ***	0.7	
04:10-04:15 น.	53.0 ^B	52.2 ***	48.3 ^B	51.0 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
04:15-04:20 น.	56.0 ^B	53.3 ***	55.7 ^B	51.0 ***	4.7	

* นำผลค่าในรายงานผลการตรวจวัดเสียงมาคำนวณ โดยไม่ได้นำข้อมูลจากแหล่งกำเนิดเสียงมาคำนวณ
 * ในรายงานผลจะแจ้งบริเวณเฉพาะด้านที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น

5/20

2023-U015878

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)					
		บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก (NS)					
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิจารณาเป็นระดับเสียง	ระดับเสียงที่รบกวน	ระดับการรบกวน	
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0030	ช่วงเวลาการสังเกต ^B						
	04:20-04:25 น.	53.1 ^B	53.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B,N}	51.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	04:25-04:30 น.	54.4 ^B	53.3 ^{***}	50.9 ^B	51.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	04:30-04:35 น.	57.5 ^B	54.8 ^{***}	57.2 ^B	53.0 ^{***}	4.2	
	04:35-04:40 น.	55.9 ^B	54.8 ^{***}	52.4 ^B	53.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	04:40-04:45 น.	56.1 ^B	54.8 ^{***}	53.2 ^B	53.0 ^{***}	0.2	
	04:45-04:50 น.	55.9 ^B	55.8 ^{***}	42.5 ^B	53.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	04:50-04:55 น.	57.9 ^B	55.8 ^{***}	56.7 ^B	53.9 ^{***}	2.8	
	04:55-05:00 น.	57.1 ^B	55.8 ^{***}	54.2 ^B	53.9 ^{***}	0.3	
	05:00-05:05 น.	57.4 ^B	55.2 ^{***}	56.4 ^B	53.3 ^{***}	3.1	
	05:05-05:10 น.	57.3 ^B	55.2 ^{***}	56.1 ^B	53.3 ^{***}	2.8	
	05:10-05:15 น.	56.8 ^B	55.2 ^{***}	54.7 ^B	53.3 ^{***}	1.4	
	05:15-05:20 น.	56.3 ^B	54.4 ^{***}	54.8 ^B	52.5 ^{***}	2.3	
	05:20-05:25 น.	55.9 ^B	54.4 ^{***}	53.6 ^B	52.5 ^{***}	1.1	
	05:25-05:30 น.	56.8 ^B	54.4 ^{***}	56.1 ^B	52.5 ^{***}	3.6	
	05:30-05:35 น.	58.4 ^B	53.8 ^{***}	59.6 ^B	52.6 ^{***}	7.0	
	05:35-05:40 น.	55.3 ^B	53.8 ^{***}	53.0 ^B	52.6 ^{***}	0.4	
	05:40-05:45 น.	55.0 ^B	53.8 ^{***}	51.8 ^B	52.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	05:45-05:50 น.	56.0 ^B	57.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B,N}	52.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
05:50-05:55 น.	59.1 ^B	57.9 ^{***}	55.9 ^B	52.6 ^{***}	3.3		
05:55-06:00 น.	58.7 ^B	57.9 ^{***}	54.0 ^B	52.6 ^{***}	1.4		
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0031	ช่วงเวลาการสังเกต ^B						
	06:00-07:00 น.	56.8 ^B	54.0 ^B	53.6 ^B	52.0 ^B	1.6	
	07:00-08:00 น.	56.7 ^B	53.8 ^{***}	53.6 ^B	51.0 ^{***}	2.6	
	08:00-09:00 น.	57.8 ^B	57.6 ^{***}	44.3 ^B	51.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	09:00-10:00 น.	57.0 ^B	54.2 ^{***}	53.8 ^B	51.3 ^{***}	2.5	
	10:00-11:00 น.	55.7 ^B	52.9 ^{***}	52.5 ^B	50.6 ^{***}	1.9	
	11:00-12:00 น.	55.4 ^B	52.4 ^{***}	52.4 ^B	50.1 ^{***}	2.3	
	12:00-13:00 น.	55.9 ^B	53.4 ^{***}	52.3 ^B	50.6 ^{***}	1.7	
	13:00-14:00 น.	56.2 ^B	56.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B,N}	49.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	14:00-15:00 น.	53.7 ^B	53.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B,N}	47.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	15:00-16:00 น.	57.3 ^B	49.6 ^{***}	56.5 ^B	48.3 ^{***}	8.2	
	16:00-17:00 น.	56.4 ^B	53.9 ^{***}	52.8 ^B	50.4 ^{***}	2.4	
	17:00-18:00 น.	56.0 ^B	54.2 ^{***}	51.3 ^B	50.0 ^{***}	1.3	
	18:00-19:00 น.	56.9 ^B	58.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B,N}	50.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	19:00-20:00 น.	56.4 ^B	54.7 ^{***}	51.5 ^B	51.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	20:00-21:00 น.	57.4 ^B	54.2 ^{***}	54.6 ^B	52.4 ^{***}	2.2	
	21:00-22:00 น.	57.2 ^B	55.5 ^{***}	52.3 ^B	52.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
	ช่วงเวลาการสังเกต ^B						
		22:00-22:05 น.	53.8 ^B	54.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B,N}	50.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
22:05-22:10 น.		55.7 ^B	54.6 ^{***}	52.2 ^B	50.5 ^{***}	1.7	
22:10-22:15 น.		56.8 ^B	54.6 ^{***}	55.8 ^B	50.5 ^{***}	5.3	
22:15-22:20 น.		56.5 ^B	56.0 ^{***}	49.9 ^B	52.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
22:20-22:25 น.	56.7 ^B	56.0 ^{***}	51.4 ^B	52.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B		

* นำผลค่าในรายงานผลการตรวจวัดเสียงมาคำนวณ โดยไม่ได้นำข้อมูลจากแหล่งกำเนิดเสียงมาคำนวณ
 * ในรายงานผลจะแจ้งบริเวณเฉพาะด้านที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น

6/20

2023-U015878

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยแบบ)				
		บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก (NS)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิจารณาเป็นระดับเสียง	ระดับเสียงที่รบกวน	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0031	ช่วงเวลาการสังเกต ^{B)}					
	22:25-22:30 น.	56.7 ^{B)}	56.0 ^{***}	51.4 ^{B)}	52.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	22:30-22:35 น.	56.0 ^{B)}	57.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N)}	52.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	22:35-22:40 น.	54.5 ^{B)}	57.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N)}	52.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	22:40-22:45 น.	59.6 ^{B)}	57.8 ^{***}	57.9 ^{B)}	52.3 ^{***}	5.6
	22:45-22:50 น.	55.3 ^{B)}	55.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N)}	52.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	22:50-22:55 น.	55.0 ^{B)}	55.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N)}	52.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	22:55-23:00 น.	57.3 ^{B)}	55.7 ^{***}	55.2 ^{B)}	52.2 ^{***}	3.0
	23:00-23:05 น.	57.9 ^{B)}	57.2 ^{***}	52.6 ^{B)}	53.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	23:05-23:10 น.	57.0 ^{B)}	57.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N)}	53.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	23:10-23:15 น.	59.2 ^{B)}	57.2 ^{***}	57.9 ^{B)}	53.0 ^{***}	4.9
	23:15-23:20 น.	56.0 ^{B)}	53.7 ^{***}	55.1 ^{B)}	52.3 ^{***}	2.8
	23:20-23:25 น.	55.4 ^{B)}	53.7 ^{***}	53.5 ^{B)}	52.3 ^{***}	1.2
	23:25-23:30 น.	55.2 ^{B)}	53.7 ^{***}	52.9 ^{B)}	52.3 ^{***}	0.6
	23:30-23:35 น.	56.3 ^{B)}	56.2 ^{***}	42.9 ^{B)}	52.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	23:35-23:40 น.	55.5 ^{B)}	56.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N)}	52.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	23:40-23:45 น.	57.3 ^{B)}	56.2 ^{***}	53.8 ^{B)}	52.4 ^{***}	1.4
	23:45-23:50 น.	55.7 ^{B)}	53.9 ^{***}	54.0 ^{B)}	52.2 ^{***}	1.8
	23:50-23:55 น.	57.6 ^{B)}	53.9 ^{***}	58.2 ^{B)}	52.2 ^{***}	6.0
23:55-00:00 น.	55.0 ^{B)}	53.9 ^{***}	51.5 ^{B)}	52.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}	
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0031	ช่วงเวลาการสังเกต ^{B)}					
	00:00-00:05 น.	55.2 ^{B)}	56.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N)}	53.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	00:05-00:10 น.	57.6 ^{B)}	56.6 ^{***}	53.7 ^{B)}	53.5 ^{***}	0.2
	00:10-00:15 น.	56.4 ^{B)}	56.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N)}	53.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	00:15-00:20 น.	55.5 ^{B)}	54.0 ^{***}	53.2 ^{B)}	52.3 ^{***}	0.9
	00:20-00:25 น.	55.7 ^{B)}	54.0 ^{***}	53.8 ^{B)}	52.3 ^{***}	1.5
	00:25-00:30 น.	55.7 ^{B)}	54.0 ^{***}	53.8 ^{B)}	52.3 ^{***}	1.5
	00:30-00:35 น.	55.9 ^{B)}	54.9 ^{***}	52.0 ^{B)}	53.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	00:35-00:40 น.	55.6 ^{B)}	54.9 ^{***}	50.3 ^{B)}	53.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	00:40-00:45 น.	56.1 ^{B)}	54.9 ^{***}	52.9 ^{B)}	53.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	00:45-00:50 น.	56.3 ^{B)}	54.9 ^{***}	53.7 ^{B)}	52.5 ^{***}	1.2
	00:50-00:55 น.	57.4 ^{B)}	54.9 ^{***}	56.8 ^{B)}	52.5 ^{***}	4.3
	00:55-01:00 น.	55.9 ^{B)}	54.9 ^{***}	52.0 ^{B)}	52.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	01:00-01:05 น.	55.3 ^{B)}	53.6 ^{***}	53.4 ^{B)}	51.8 ^{***}	1.6
	01:05-01:10 น.	56.8 ^{B)}	53.6 ^{***}	57.0 ^{B)}	51.8 ^{***}	5.2
	01:10-01:15 น.	55.2 ^{B)}	53.6 ^{***}	53.1 ^{B)}	51.8 ^{***}	1.3
	01:15-01:20 น.	56.2 ^{B)}	54.9 ^{***}	46.4 ^{B)}	52.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	01:20-01:25 น.	55.9 ^{B)}	54.9 ^{***}	52.0 ^{B)}	52.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}
	01:25-01:30 น.	56.3 ^{B)}	54.9 ^{***}	53.7 ^{B)}	52.3 ^{***}	1.4
01:30-01:35 น.	57.1 ^{B)}	53.5 ^{***}	57.6 ^{B)}	52.1 ^{***}	5.5	
01:35-01:40 น.	54.8 ^{B)}	53.5 ^{***}	51.9 ^{B)}	52.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}	
01:40-01:45 น.	57.6 ^{B)}	53.5 ^{***}	58.5 ^{B)}	52.1 ^{***}	6.4	
01:45-01:50 น.	55.4 ^{B)}	53.4 ^{***}	54.1 ^{B)}	50.8 ^{***}	3.3	
01:50-01:55 น.	54.2 ^{B)}	53.4 ^{***}	49.5 ^{B)}	50.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B)}	
01:55-02:00 น.	54.8 ^{B)}	53.4 ^{***}	52.2 ^{B)}	50.8 ^{***}	1.4	

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0031	ช่วงเวลาเสียง					
	05:40-05:45 น.	53.2 ^B	53.0 ^{***}	42.7 ^A	49.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:45-05:50 น.	55.3 ^B	52.3 ^{***}	50.3 ^A	50.6 ^{***}	4.7
	05:50-05:55 น.	53.4 ^B	52.3 ^{***}	49.9 ^A	50.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:55-06:00 น.	55.2 ^B	52.3 ^{***}	55.1 ^A	50.6 ^{***}	4.5
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0032	ช่วงเวลาเสียง					
	06:00-07:00 น.	54.3 ^B	52.5 ^{**}	49.6 ^A	49.7 ^{**}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	07:00-08:00 น.	56.4 ^B	56.1 ^{**}	44.6 ^A	50.3 ^{**}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	08:00-09:00 น.	56.5 ^B	52.0 ^{**}	54.6 ^A	48.9 ^{**}	5.7
	09:00-10:00 น.	57.2 ^B	55.1 ^{**}	53.0 ^A	49.7 ^{**}	3.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0032	ช่วงเวลาเสียง					
	23:45-23:50 น.	54.4 ^B	58.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	52.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	23:50-23:55 น.	59.3 ^B	58.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	52.4 ^{***}	1.6
	23:55-00:00 น.	58.6 ^B	58.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	52.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0032	ช่วงเวลาเสียง					
	00:00-00:05 น.	56.1 ^B	53.2 ^{***}	56.0 ^B	51.7 ^{***}	4.3
	00:05-00:10 น.	54.9 ^B	53.2 ^{***}	53.0 ^B	51.7 ^{***}	1.3
	00:10-00:15 น.	57.1 ^B	53.2 ^{***}	57.8 ^B	51.7 ^{***}	6.1
	00:15-00:20 น.	55.9 ^B	55.3 ^{***}	50.2 ^B	50.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0032	ช่วงเวลาเสียง					
	03:20-03:25 น.	59.2 ^B	58.0 ^{***}	56.0 ^B	53.2 ^{***}	2.8
	03:25-03:30 น.	57.9 ^B	58.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	53.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:30-03:35 น.	60.3 ^B	58.3 ^{***}	59.0 ^B	53.6 ^{***}	5.4
	03:35-03:40 น.	58.0 ^B	58.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	53.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0033	ช่วงเวลาเสียง					
	16:00-17:00 น.	55.1 ^B	51.7 ^{**}	52.4 ^B	48.9 ^{**}	3.5
	17:00-18:00 น.	56.8 ^B	56.5 ^{**}	45.0 ^B	50.5 ^{**}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	18:00-19:00 น.	56.9 ^B	54.5 ^{**}	53.2 ^B	51.3 ^{**}	1.9
	19:00-20:00 น.	56.9 ^B	57.1 ^{**}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, N}	51.9 ^{**}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)				
		เปรียบเทียบค่าโครงการด้านค่าตัวรวม (NS)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนกันระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0033	ช่วงเวลาเสียง 1/					
	01:00-01:05 น.	54.7 ๒	53.3 ***	52.1 ๒	51.0 ***	1.1
	01:05-01:10 น.	54.9 ๒	53.3 ***	52.8 ๒	51.0 ***	1.8
	01:10-01:15 น.	54.2 ๒	53.3 ***	49.9 ๒	51.0 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	01:15-01:20 น.	58.8 ๒	56.7 ***	57.6 ๒	51.7 ***	5.9
	01:20-01:25 น.	57.4 ๒	56.7 ***	52.1 ๒	51.7 ***	0.4
	01:25-01:30 น.	57.6 ๒	56.7 ***	54.3 ๒	51.7 ***	2.6
	01:30-01:35 น.	55.0 ๒	54.0 ***	51.1 ๒	52.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	01:35-01:40 น.	56.4 ๒	54.0 ***	55.7 ๒	52.2 ***	3.5
	01:40-01:45 น.	57.7 ๒	54.0 ***	58.3 ๒	52.2 ***	6.1
	01:45-01:50 น.	55.8 ๒	53.2 ***	55.3 ๒	51.6 ***	3.7
	01:50-01:55 น.	55.9 ๒	53.2 ***	55.6 ๒	51.6 ***	4.0
	01:55-02:00 น.	54.8 ๒	53.2 ***	52.7 ๒	51.6 ***	1.1
	02:00-02:05 น.	54.7 ๒	53.4 ***	51.8 ๒	51.6 ***	0.2
	02:05-02:10 น.	55.8 ๒	53.4 ***	55.1 ๒	51.6 ***	3.5
	02:10-02:15 น.	55.2 ๒	53.4 ***	53.5 ๒	51.6 ***	1.9
	02:15-02:20 น.	54.7 ๒	55.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒, ๒	52.0 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	02:20-02:25 น.	57.6 ๒	55.9 ***	55.7 ๒	52.0 ***	3.7
	02:25-02:30 น.	57.5 ๒	55.9 ***	55.4 ๒	52.0 ***	3.4
	02:30-02:35 น.	56.3 ๒	53.9 ***	55.6 ๒	51.6 ***	4.0
	02:35-02:40 น.	54.9 ๒	53.9 ***	51.0 ๒	51.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	02:40-02:45 น.	55.4 ๒	53.9 ***	53.1 ๒	51.6 ***	1.5
	02:45-02:50 น.	54.7 ๒	53.2 ***	52.4 ๒	51.5 ***	0.9
	02:50-02:55 น.	55.7 ๒	53.2 ***	55.1 ๒	51.5 ***	3.6
	02:55-03:00 น.	57.6 ๒	53.2 ***	58.6 ๒	51.5 ***	7.1
	03:00-03:05 น.	55.6 ๒	54.2 ***	53.7 ๒	50.9 ***	2.8
	03:05-03:10 น.	54.6 ๒	54.2 ***	47.0 ๒	50.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	03:10-03:15 น.	54.7 ๒	54.2 ***	48.1 ๒	50.9 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	03:15-03:20 น.	56.1 ๒	53.0 ***	56.2 ๒	50.1 ***	6.1
	03:20-03:25 น.	54.7 ๒	53.0 ***	52.8 ๒	50.1 ***	2.7
	03:25-03:30 น.	54.7 ๒	53.0 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒, ๒	50.1 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	03:30-03:35 น.	55.5 ๒	53.9 ***	53.4 ๒	51.0 ***	2.4
	03:35-03:40 น.	54.8 ๒	53.9 ***	50.5 ๒	51.0 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	03:40-03:45 น.	56.4 ๒	53.9 ***	55.8 ๒	51.0 ***	4.8
	03:45-03:50 น.	53.3 ๒	53.0 ***	44.5 ๒	51.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	03:50-03:55 น.	54.5 ๒	53.0 ***	52.2 ๒	51.4 ***	0.8
	03:55-04:00 น.	55.0 ๒	53.0 ***	53.7 ๒	51.4 ***	2.3
	04:00-04:05 น.	55.2 ๒	53.1 ***	54.0 ๒	51.0 ***	3.0
	04:05-04:10 น.	54.8 ๒	53.1 ***	52.9 ๒	51.0 ***	1.9
	04:10-04:15 น.	54.8 ๒	53.1 ***	52.9 ๒	51.0 ***	1.9
	04:15-04:20 น.	55.0 ๒	53.0 ***	53.7 ๒	50.8 ***	2.9
	04:20-04:25 น.	55.5 ๒	53.0 ***	54.9 ๒	50.8 ***	4.1
	04:25-04:30 น.	55.1 ๒	53.0 ***	53.9 ๒	50.8 ***	3.1
	04:30-04:35 น.	58.8 ๒	54.7 ***	59.7 ๒	53.0 ***	6.7
	04:35-04:40 น.	55.9 ๒	54.7 ***	52.7 ๒	53.0 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒

* นำผลค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้เป็นข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าเสียงที่ได้ในการวิเคราะห์เท่านั้น

13/20

2023-U015878

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)				
		เปรียบเทียบค่าโครงการด้านค่าตัวรวม (NS)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนกันระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0034	ช่วงเวลาเสียง 1/					
	04:40-04:45 น.	55.0 ๒	54.7 ***	46.2 ๒	53.0 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	04:45-04:50 น.	53.6 ๒	52.2 ***	51.0 ๒	50.2 ***	0.8
	04:50-04:55 น.	54.0 ๒	52.2 ***	52.3 ๒	50.2 ***	2.1
	04:55-05:00 น.	53.4 ๒	52.2 ***	50.2 ๒	50.2 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	05:00-05:05 น.	54.6 ๒	53.6 ***	50.7 ๒	51.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	05:05-05:10 น.	54.3 ๒	53.6 ***	49.0 ๒	51.7 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	05:10-05:15 น.	54.9 ๒	53.6 ***	52.0 ๒	51.7 ***	0.3
	05:15-05:20 น.	54.1 ๒	53.0 ***	50.6 ๒	50.6 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	05:20-05:25 น.	54.6 ๒	53.0 ***	52.5 ๒	50.6 ***	1.9
	05:25-05:30 น.	56.9 ๒	53.0 ***	57.6 ๒	50.6 ***	7.0
	05:30-05:35 น.	55.3 ๒	54.4 ***	51.0 ๒	50.5 ***	0.5
	05:35-05:40 น.	55.4 ๒	54.4 ***	51.5 ๒	50.5 ***	1.0
	05:40-05:45 น.	54.3 ๒	54.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒, ๒	50.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	05:45-05:50 น.	54.8 ๒	53.5 ***	51.9 ๒	50.6 ***	1.3
	05:50-05:55 น.	55.0 ๒	53.5 ***	52.7 ๒	50.6 ***	2.1
	05:55-06:00 น.	54.6 ๒	53.5 ***	51.1 ๒	50.6 ***	0.5
	ช่วงเวลาเสียง 2/					
	06:00-07:00 น.	55.8 ๒	54.9 **	48.5 ๒	50.9 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	07:00-08:00 น.	58.5 ๒	58.4 **	42.1 ๒	52.9 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	08:00-09:00 น.	60.1 ๒	58.5 **	55.0 ๒	53.4 **	1.6
	09:00-10:00 น.	62.7 ๒	61.1 **	57.6 ๒	57.7 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	10:00-11:00 น.	59.8 ๒	58.2 **	54.7 ๒	53.5 **	1.2
	11:00-12:00 น.	57.8 ๒	56.6 **	53.8 ๒	52.4 **	1.4
	12:00-13:00 น.	57.7 ๒	56.6 **	51.2 ๒	51.5 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	13:00-14:00 น.	57.5 ๒	57.8 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒, ๒	51.8 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	14:00-15:00 น.	56.9 ๒	53.4 **	54.3 ๒	50.6 **	3.7
	15:00-16:00 น.	57.0 ๒	55.4 **	51.9 ๒	50.1 **	1.8
	16:00-17:00 น.	56.8 ๒	54.6 **	52.8 ๒	49.5 **	3.3
	17:00-18:00 น.	55.0 ๒	54.3 **	46.7 ๒	48.1 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	18:00-19:00 น.	55.8 ๒	50.9 **	54.1 ๒	48.7 **	5.4
	19:00-20:00 น.	55.7 ๒	53.4 **	51.8 ๒	49.9 **	1.9
	20:00-21:00 น.	56.1 ๒	54.5 **	51.0 ๒	51.4 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	21:00-22:00 น.	55.6 ๒	55.2 **	45.0 ๒	51.0 **	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	ช่วงเวลาเสียง 3/					
	22:00-22:05 น.	53.5 ๒	52.5 ***	49.6 ๒	49.4 ***	0.2
	22:05-22:10 น.	51.8 ๒	52.5 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒, ๒	49.4 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	22:10-22:15 น.	54.9 ๒	52.5 ***	54.2 ๒	49.4 ***	4.8
	22:15-22:20 น.	54.7 ๒	54.1 ***	48.8 ๒	49.3 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	22:20-22:25 น.	55.3 ๒	54.1 ***	52.1 ๒	49.3 ***	2.8
	22:25-22:30 น.	55.3 ๒	54.1 ***	52.1 ๒	49.3 ***	2.8
	22:30-22:35 น.	56.5 ๒	55.1 ***	53.9 ๒	51.8 ***	2.1
	22:35-22:40 น.	56.0 ๒	55.1 ***	51.7 ๒	51.8 ***	ไม่มีเสียงสำคัญ ๒
	22:40-22:45 น.	56.5 ๒	55.1 ***	53.9 ๒	51.8 ***	2.1

* นำผลค่าในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้เป็นข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าเสียงที่ได้ในการวิเคราะห์เท่านั้น

14/20

2023-U015878

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)				
		เปรียบเทียบค่าโครงการด้านค่าตัวรวม (NS)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนกันระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0034	ช่วงเวลาเสียง ¹⁾					
	22:45-22:50 น.	57.2 ²⁾	56.7***	50.6 ²⁾	51.4***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	22:50-22:55 น.	54.3 ²⁾	56.7***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾ , ³⁾	51.4***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	22:55-23:00 น.	58.2 ²⁾	56.7***	55.9 ²⁾	51.4***	4.5
	23:00-23:05 น.	54.8 ²⁾	55.2***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾ , ³⁾	51.9***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	23:05-23:10 น.	55.8 ²⁾	55.2***	49.9 ²⁾	51.9***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	23:10-23:15 น.	56.0 ²⁾	55.2***	51.3 ²⁾	51.9***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	23:15-23:20 น.	56.3 ²⁾	54.5***	54.6 ²⁾	51.3***	3.3
	23:20-23:25 น.	55.5 ²⁾	54.5***	51.6 ²⁾	51.3***	0.3
	23:25-23:30 น.	54.2 ²⁾	54.5***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾ , ³⁾	51.3***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	23:30-23:35 น.	55.0 ²⁾	53.0***	52.7 ²⁾	50.1***	3.6
	23:35-23:40 น.	55.4 ²⁾	53.0***	54.7 ²⁾	50.1***	4.6
	23:40-23:45 น.	54.1 ²⁾	53.0***	50.6 ²⁾	50.1***	0.5
	23:45-23:50 น.	53.7 ²⁾	52.1***	51.6 ²⁾	50.9***	0.7
	23:50-23:55 น.	53.0 ²⁾	52.1***	48.7 ²⁾	50.9***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	23:55-00:00 น.	55.0 ²⁾	52.1***	54.9 ²⁾	50.9***	4.0
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0034	ช่วงเวลาเสียง ¹⁾					
	00:00-00:05 น.	55.4 ²⁾	54.4***	51.5 ²⁾	50.7***	0.8
	00:05-00:10 น.	56.1 ²⁾	54.4***	54.2 ²⁾	50.7***	3.5
	00:10-00:15 น.	56.7 ²⁾	54.4***	55.8 ²⁾	50.7***	5.1
	00:15-00:20 น.	55.5 ²⁾	54.7***	50.8 ²⁾	50.6***	0.2
	00:20-00:25 น.	57.5 ²⁾	54.7***	57.3 ²⁾	50.6***	6.7
	00:25-00:30 น.	54.3 ²⁾	54.7***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾ , ³⁾	50.6***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	00:30-00:35 น.	54.1 ²⁾	53.0***	50.6 ²⁾	48.9***	1.7
	00:35-00:40 น.	53.1 ²⁾	53.0***	39.7 ²⁾	48.9***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	00:40-00:45 น.	55.1 ²⁾	53.0***	53.9 ²⁾	48.9***	5.0
	00:45-00:50 น.	55.5 ²⁾	56.3***	54.3 ²⁾	50.6***	3.7
	00:50-00:55 น.	52.9 ²⁾	56.3***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾ , ³⁾	50.6***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	00:55-01:00 น.	53.3 ²⁾	56.3***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾ , ³⁾	50.6***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	01:00-01:05 น.	55.9 ²⁾	54.2***	54.0 ²⁾	49.6***	4.4
	01:05-01:10 น.	56.3 ²⁾	54.2***	55.1 ²⁾	49.6***	5.5
	01:10-01:15 น.	56.4 ²⁾	54.2***	55.4 ²⁾	49.6***	8.8
	01:15-01:20 น.	57.4 ²⁾	52.3***	58.8 ²⁾	50.3***	6.5
	01:20-01:25 น.	53.8 ²⁾	52.3***	51.5 ²⁾	50.3***	1.2
	01:25-01:30 น.	52.3 ²⁾	52.3***	55.1 ²⁾	50.3***	4.8
	01:30-01:35 น.	55.3 ²⁾	52.9***	54.6 ²⁾	50.2***	4.4
	01:35-01:40 น.	54.5 ²⁾	52.9***	52.4 ²⁾	50.2***	2.2
	01:40-01:45 น.	53.8 ²⁾	52.9***	49.5 ²⁾	50.2***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	01:45-01:50 น.	56.4 ²⁾	53.5***	56.3 ²⁾	51.2***	5.1
	01:50-01:55 น.	55.4 ²⁾	53.5***	53.9 ²⁾	51.2***	2.7
01:55-02:00 น.	56.4 ²⁾	53.5***	56.3 ²⁾	51.2***	5.1	
02:00-02:05 น.	53.9 ²⁾	54.4***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾ , ³⁾	50.5***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾	
02:05-02:10 น.	53.0 ²⁾	54.4***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾ , ³⁾	50.5***	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾	
02:10-02:15 น.	56.2 ²⁾	54.4***	54.5 ²⁾	50.5***	4.0	
02:15-02:20 น.	55.8 ²⁾	54.3***	53.5 ²⁾	51.4***	1.9	

2023-U015878

2023-U015878

[illegible]

ใบรายงานผลการวิเคราะห์					
ชื่อโครงการ	โครงการโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ				
ชื่อลูกค้า	บริษัท เอส ซี เทคโนโลยี จำกัด				
ที่อยู่	333 หมู่ 14 ตำบลหนองโพน ตำบลลาดบัวหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 91140				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phubun@gmail.com				
สถานที่ตรวจวัด	บริเวณด้านในโรงงานด้านทิศตะวันตก (N6)				
ประเภทการตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)		วันที่เริ่มตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566		
วันที่ตรวจวัด	20-27 กุมภาพันธ์ 2566		วันที่สิ้นสุดการตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566		
เวลาทำการตรวจวัด	*		เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015879		
อุปกรณ์การตรวจวัด	มาตรฐานเสียง และมาตรฐานลม		เลขที่ใบรายงานผล : 2022-010929		
ผู้ตรวจวัด	นายธนิต เสงี่ยมรัมย์		มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : T23AD567-0036 - T23AD567-0042		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		บริเวณชั้นใต้ดินโรงงานด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0036	ช่วงเวลาการเดิน					
	07:00-08:00 น.	49.9 ๖	47.8 ๖	45.7 ๖	46.5 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	08:00-09:00 น.	50.0 ๖	48.8 ๖	43.7 ๖	47.1 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	09:00-10:00 น.	50.1 ๖	49.0 ๖	43.7 ๖	47.5 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	10:00-11:00 น.	50.4 ๖	48.3 ๖	46.2 ๖	47.0 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	11:00-12:00 น.	50.1 ๖	49.4 ๖	41.8 ๖	47.9 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	12:00-13:00 น.	49.9 ๖	49.3 ๖	41.2 ๖	47.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	13:00-14:00 น.	49.4 ๖	47.6 ๖	44.8 ๖	45.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	14:00-15:00 น.	49.6 ๖	48.6 ๖	42.7 ๖	47.0 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	15:00-16:00 น.	49.7 ๖	48.6 ๖	43.3 ๖	47.1 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	16:00-17:00 น.	51.0 ๖	49.5 ๖	45.6 ๖	48.3 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	17:00-18:00 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	45.9 ๖	48.5 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	18:00-19:00 น.	51.0 ๖	49.5 ๖	45.7 ๖	48.4 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	19:00-20:00 น.	49.9 ๖	48.5 ๖	44.3 ๖	47.0 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	20:00-21:00 น.	51.0 ๖	49.4 ๖	45.0 ๖	48.2 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	21:00-22:00 น.	51.3 ๖	49.9 ๖	45.8 ๖	48.3 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	ช่วงเวลาการเดิน					
	22:00-22:05 น.	49.2 ๖	48.3 ๖	45.0 ๖	46.5 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:05-22:10 น.	49.6 ๖	48.3 ๖	46.4 ๖	46.5 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:10-22:15 น.	49.6 ๖	48.3 ๖	46.8 ๖	46.5 ๖	0.3
	22:15-22:20 น.	49.6 ๖	48.5 ๖	46.3 ๖	47.0 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:20-22:25 น.	50.0 ๖	48.5 ๖	47.6 ๖	47.0 ๖	0.6
	22:25-22:30 น.	49.2 ๖	48.5 ๖	43.9 ๖	47.0 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:30-22:35 น.	49.6 ๖	49.0 ๖	43.2 ๖	47.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:35-22:40 น.	50.1 ๖	49.0 ๖	46.6 ๖	47.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:40-22:45 น.	50.1 ๖	49.0 ๖	46.7 ๖	47.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:45-22:50 น.	48.9 ๖	48.4 ๖	42.9 ๖	46.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:50-22:55 น.	49.3 ๖	48.4 ๖	45.0 ๖	46.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	22:55-23:00 น.	49.7 ๖	48.4 ๖	46.9 ๖	46.8 ๖	0.1
	23:00-23:05 น.	50.5 ๖	49.1 ๖	47.9 ๖	47.6 ๖	0.3
	23:05-23:10 น.	50.0 ๖	49.1 ๖	45.7 ๖	47.6 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	23:10-23:15 น.	49.5 ๖	49.1 ๖	41.9 ๖	47.6 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	23:15-23:20 น.	49.7 ๖	48.5 ๖	46.5 ๖	47.3 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	23:20-23:25 น.	49.5 ๖	48.5 ๖	45.8 ๖	47.3 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		บริเวณชั้นใต้ดินโรงงานด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
20 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0036	ช่วงเวลาการเดิน					
	23:25-23:30 น.	51.0 ๖	48.5 ๖	50.4 ๖	47.3 ๖	3.1
	23:30-23:35 น.	50.0 ๖	48.4 ๖	47.8 ๖	46.6 ๖	1.2
	23:35-23:40 น.	48.6 ๖	48.4 ๖	39.0 ๖	46.6 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	23:40-23:45 น.	49.9 ๖	48.4 ๖	47.5 ๖	46.6 ๖	0.9
	23:45-23:50 น.	50.3 ๖	48.9 ๖	47.7 ๖	47.3 ๖	0.4
	23:50-23:55 น.	50.8 ๖	48.9 ๖	49.2 ๖	47.3 ๖	1.9
	23:55-00:00 น.	49.1 ๖	48.9 ๖	38.8 ๖	47.3 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23A0567-0036	ช่วงเวลาการเดิน					
	00:00-00:05 น.	49.8 ๖	48.5 ๖	47.0 ๖	47.2 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	00:05-00:10 น.	49.7 ๖	48.5 ๖	46.5 ๖	47.2 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	00:10-00:15 น.	50.3 ๖	48.5 ๖	46.5 ๖	47.2 ๖	1.3
	00:15-00:20 น.	50.7 ๖	49.4 ๖	47.8 ๖	48.3 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	00:20-00:25 น.	51.8 ๖	49.4 ๖	51.0 ๖	48.3 ๖	2.7
	00:25-00:30 น.	50.8 ๖	49.4 ๖	48.0 ๖	48.3 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	00:30-00:35 น.	51.1 ๖	48.7 ๖	50.5 ๖	47.4 ๖	3.1
	00:35-00:40 น.	50.2 ๖	48.7 ๖	47.9 ๖	47.4 ๖	0.5
	00:40-00:45 น.	49.0 ๖	48.7 ๖	40.0 ๖	47.4 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	00:45-00:50 น.	48.7 ๖	47.7 ๖	45.1 ๖	45.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	00:50-00:55 น.	48.5 ๖	47.7 ๖	44.2 ๖	45.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	00:55-01:00 น.	49.3 ๖	47.6 ๖	47.4 ๖	45.8 ๖	1.6
	01:00-01:05 น.	49.0 ๖	48.5 ๖	42.6 ๖	47.0 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	01:05-01:10 น.	49.6 ๖	48.5 ๖	46.1 ๖	47.0 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	01:10-01:15 น.	51.2 ๖	48.5 ๖	50.8 ๖	47.0 ๖	3.8
	01:15-01:20 น.	52.4 ๖	48.7 ๖	53.1 ๖	47.2 ๖	5.9
	01:20-01:25 น.	50.1 ๖	48.7 ๖	47.5 ๖	47.2 ๖	0.3
	01:25-01:30 น.	49.9 ๖	48.7 ๖	47.0 ๖	47.2 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	01:30-01:35 น.	50.5 ๖	49.4 ๖	46.9 ๖	47.7 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	01:35-01:40 น.	50.3 ๖	49.4 ๖	46.0 ๖	47.7 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	01:40-01:45 น.	48.6 ๖	49.4 ๖	46.0 ๖	47.7 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	01:45-01:50 น.	49.4 ๖	47.1 ๖	48.6 ๖	45.8 ๖	2.8
	01:50-01:55 น.	48.3 ๖	47.1 ๖	45.1 ๖	45.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	01:55-02:00 น.	48.0 ๖	47.1 ๖	43.8 ๖	45.8 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:00-02:05 น.	49.0 ๖	48.9 ๖	36.3 ๖	47.4 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:05-02:10 น.	50.0 ๖	48.9 ๖	46.6 ๖	47.4 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:10-02:15 น.	49.8 ๖	48.9 ๖	45.5 ๖	47.4 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:15-02:20 น.	49.3 ๖	47.7 ๖	47.1 ๖	46.6 ๖	0.5
	02:20-02:25 น.	49.0 ๖	47.7 ๖	46.3 ๖	46.6 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:25-02:30 น.	48.3 ๖	47.7 ๖	42.7 ๖	46.6 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:30-02:35 น.	48.9 ๖	48.6 ๖	40.1 ๖	46.9 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:35-02:40 น.	49.5 ๖	48.5 ๖	45.2 ๖	46.9 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:40-02:45 น.	50.6 ๖	48.6 ๖	49.4 ๖	46.9 ๖	2.5
	02:45-02:50 น.	52.0 ๖	51.1 ๖	47.7 ๖	49.5 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖
	02:50-02:55 น.	52.7 ๖	51.1 ๖	50.5 ๖	49.5 ๖	1.0
	02:55-03:00 น.	50.5 ๖	51.1 ๖	46.0 ๖	49.5 ๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ๖

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)				
		บริเวณชั้นใต้ดินโรงงานด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0036	ช่วงเวลาการเดิน ¹⁾					
	03:00-03:05 น.	49.5 ^๖	48.6 ^๖	44.9 ^๖	47.0 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	03:05-03:10 น.	49.0 ^๖	48.6 ^๖	41.2 ^๖	47.0 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	03:10-03:15 น.	49.6 ^๖	48.6 ^๖	45.8 ^๖	47.0 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	03:15-03:20 น.	50.8 ^๖	49.1 ^๖	48.8 ^๖	47.6 ^๖	1.2
	03:20-03:25 น.	50.5 ^๖	49.1 ^๖	47.9 ^๖	47.6 ^๖	0.3
	03:25-03:30 น.	49.3 ^๖	49.1 ^๖	38.6 ^๖	47.6 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	03:30-03:35 น.	51.4 ^๖	49.3 ^๖	50.1 ^๖	47.8 ^๖	2.3
	03:35-03:40 น.	49.1 ^๖	49.3 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{๖, ๖}	47.8 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	03:40-03:45 น.	50.2 ^๖	49.3 ^๖	46.0 ^๖	47.8 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	03:45-03:50 น.	52.3 ^๖	49.7 ^๖	51.9 ^๖	48.4 ^๖	3.5
	03:50-03:55 น.	50.9 ^๖	49.7 ^๖	47.7 ^๖	48.4 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	03:55-04:00 น.	50.0 ^๖	49.7 ^๖	40.6 ^๖	48.4 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	04:00-04:05 น.	50.3 ^๖	48.8 ^๖	47.9 ^๖	47.1 ^๖	0.8
	04:05-04:10 น.	49.3 ^๖	48.8 ^๖	43.3 ^๖	47.1 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	04:10-04:15 น.	50.7 ^๖	48.8 ^๖	49.4 ^๖	47.1 ^๖	2.3
	04:15-04:20 น.	49.8 ^๖	48.9 ^๖	45.4 ^๖	47.2 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	04:20-04:25 น.	51.7 ^๖	48.9 ^๖	51.5 ^๖	47.2 ^๖	4.3
	04:25-04:30 น.	50.1 ^๖	48.9 ^๖	47.0 ^๖	47.2 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	04:30-04:35 น.	48.7 ^๖	47.8 ^๖	44.8 ^๖	46.4 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	04:35-04:40 น.	50.0 ^๖	47.8 ^๖	49.1 ^๖	46.4 ^๖	2.7
04:40-04:45 น.	49.1 ^๖	47.8 ^๖	46.2 ^๖	46.4 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
04:45-04:50 น.	51.4 ^๖	49.0 ^๖	50.7 ^๖	47.4 ^๖	3.3	
04:50-04:55 น.	50.3 ^๖	49.0 ^๖	47.4 ^๖	47.4 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
04:55-05:00 น.	49.3 ^๖	49.0 ^๖	40.7 ^๖	47.4 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
05:00-05:05 น.	50.1 ^๖	48.0 ^๖	48.9 ^๖	46.8 ^๖	2.1	
05:05-05:10 น.	48.5 ^๖	48.0 ^๖	41.3 ^๖	46.8 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
05:10-05:15 น.	49.4 ^๖	48.0 ^๖	46.9 ^๖	46.8 ^๖	0.1	
05:15-05:20 น.	50.4 ^๖	49.4 ^๖	46.6 ^๖	48.1 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
05:20-05:25 น.	49.8 ^๖	49.4 ^๖	42.0 ^๖	48.1 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
05:25-05:30 น.	51.1 ^๖	49.4 ^๖	49.1 ^๖	48.1 ^๖	1.0	
05:30-05:35 น.	52.8 ^๖	51.9 ^๖	48.5 ^๖	50.5 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
05:35-05:40 น.	52.9 ^๖	51.9 ^๖	49.1 ^๖	50.5 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
05:40-05:45 น.	54.7 ^๖	51.9 ^๖	54.6 ^๖	50.5 ^๖	4.1	
05:45-05:50 น.	52.5 ^๖	47.8 ^๖	53.8 ^๖	46.7 ^๖	7.1	
05:50-05:55 น.	48.6 ^๖	47.8 ^๖	43.9 ^๖	46.7 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
05:55-06:00 น.	49.1 ^๖	47.8 ^๖	46.2 ^๖	46.7 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
ช่วงเวลาการขับ ¹⁾						
06:00-07:00 น.	47.2 ^๖	45.8 ^๖	41.6 ^๖	44.4 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	
21 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0037	ช่วงเวลาการขับ ¹⁾					
	07:00-08:00 น.	50.0 ^๖	49.2 ^๖	42.3 ^๖	47.7 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	08:00-09:00 น.	49.4 ^๖	48.3 ^๖	43.0 ^๖	46.6 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	09:00-10:00 น.	48.5 ^๖	47.5 ^๖	41.6 ^๖	45.8 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
	10:00-11:00 น.	47.7 ^๖	45.9 ^๖	43.0 ^๖	44.7 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖
11:00-12:00 น.	47.4 ^๖	46.0 ^๖	41.7 ^๖	44.8 ^๖	ไม่มีเสียงสำคัญ ^๖	

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)				
		บริเวณบริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียงที่ทราบ	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0037	ช่วงเวลาจาก 00:00-00:45 น.	47.0 ^B	45.8 ^{***}	44.1 ^B	44.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:45-00:50 น.	47.8 ^B	46.4 ^{***}	45.2 ^B	45.1 ^{***}	0.1
	00:50-00:55 น.	47.4 ^B	46.4 ^{***}	43.5 ^B	45.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:55-01:00 น.	48.2 ^B	46.4 ^{***}	46.5 ^B	45.1 ^{***}	2.1
	01:00-01:05 น.	48.3 ^B	47.0 ^{***}	45.4 ^B	45.3 ^{***}	0.1
	01:05-01:10 น.	47.6 ^B	47.0 ^{***}	41.9 ^B	45.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:10-01:15 น.	48.7 ^B	47.0 ^{***}	46.7 ^B	45.3 ^{***}	1.4
	01:15-01:20 น.	48.7 ^B	47.7 ^{***}	45.2 ^B	45.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:20-01:25 น.	49.0 ^B	47.7 ^{***}	46.1 ^B	45.9 ^{***}	0.2
	01:25-01:30 น.	48.1 ^B	47.7 ^{***}	40.8 ^B	45.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:30-01:35 น.	49.3 ^B	48.3 ^{***}	45.5 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:35-01:40 น.	49.5 ^B	48.3 ^{***}	46.4 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:40-01:45 น.	49.0 ^B	48.3 ^{***}	43.6 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:45-01:50 น.	50.2 ^B	48.9 ^{***}	47.3 ^B	47.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:50-01:55 น.	50.3 ^B	48.9 ^{***}	47.8 ^B	47.4 ^{***}	0.4
	01:55-02:00 น.	51.5 ^B	48.9 ^{***}	51.1 ^B	47.4 ^{***}	3.7
	02:00-02:05 น.	51.6 ^B	49.8 ^{***}	50.0 ^B	48.2 ^{***}	1.8
	02:05-02:10 น.	51.1 ^B	49.8 ^{***}	48.2 ^B	48.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:10-02:15 น.	50.4 ^B	49.8 ^{***}	44.9 ^B	48.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:15-02:20 น.	50.2 ^B	49.4 ^{***}	45.9 ^B	47.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:20-02:25 น.	50.8 ^B	49.4 ^{***}	48.2 ^B	47.7 ^{***}	0.5
	02:25-02:30 น.	48.4 ^B	49.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, V}	47.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:30-02:35 น.	49.0 ^B	48.3 ^{***}	43.7 ^B	46.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:35-02:40 น.	51.0 ^B	48.3 ^{***}	50.7 ^B	46.9 ^{***}	3.8
	02:40-02:45 น.	49.4 ^B	48.3 ^{***}	45.9 ^B	46.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:45-02:50 น.	48.0 ^B	46.3 ^{***}	45.9 ^B	45.3 ^{***}	0.7
	02:50-02:55 น.	47.4 ^B	46.3 ^{***}	43.5 ^B	45.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	02:55-03:00 น.	47.3 ^B	46.3 ^{***}	43.5 ^B	45.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:00-03:05 น.	46.9 ^B	45.9 ^{***}	43.0 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:05-03:10 น.	47.2 ^B	45.9 ^{***}	44.5 ^B	44.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:10-03:15 น.	47.8 ^B	45.9 ^{***}	46.4 ^B	44.7 ^{***}	1.7
	03:15-03:20 น.	46.3 ^B	45.9 ^{***}	38.5 ^B	44.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:20-03:25 น.	47.1 ^B	45.9 ^{***}	44.0 ^B	44.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:25-03:30 น.	51.3 ^B	45.9 ^{***}	52.8 ^B	44.1 ^{***}	8.7
	03:30-03:35 น.	46.8 ^B	46.4 ^{***}	38.9 ^B	45.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:35-03:40 น.	47.4 ^B	46.4 ^{***}	43.6 ^B	45.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:40-03:45 น.	50.5 ^B	46.4 ^{***}	51.3 ^B	45.3 ^{***}	6.0
	03:45-03:50 น.	47.5 ^B	46.0 ^{***}	45.1 ^B	44.4 ^{***}	0.7
	03:50-03:55 น.	46.7 ^B	46.0 ^{***}	41.3 ^B	44.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	03:55-04:00 น.	48.3 ^B	46.0 ^{***}	47.4 ^B	44.4 ^{***}	3.0
	04:00-04:05 น.	50.0 ^B	47.1 ^{***}	49.9 ^B	45.7 ^{***}	4.2
	04:05-04:10 น.	48.7 ^B	47.1 ^{***}	46.6 ^B	45.7 ^{***}	0.9
	04:10-04:15 น.	47.0 ^B	47.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, V}	45.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:15-04:20 น.	48.9 ^B	48.2 ^{***}	43.4 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

* ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลจะระบุของเฉพาะส่วนที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

5/20

2023-U015879

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)				
		บริเวณบริเวณโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียงที่ทราบ	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0037	ช่วงเวลาจาก 04:20-04:25 น.	49.2 ^B	48.2 ^{***}	45.2 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:25-04:30 น.	49.2 ^B	48.2 ^{***}	45.4 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:30-04:35 น.	48.9 ^B	46.6 ^{***}	48.1 ^B	45.2 ^{***}	2.9
	04:35-04:40 น.	48.6 ^B	46.6 ^{***}	47.3 ^B	45.2 ^{***}	2.1
	04:40-04:45 น.	48.2 ^B	46.6 ^{***}	46.1 ^B	45.2 ^{***}	0.9
	04:45-04:50 น.	50.3 ^B	49.8 ^{***}	44.1 ^B	48.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:50-04:55 น.	50.9 ^B	49.8 ^{***}	47.4 ^B	48.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	04:55-05:00 น.	51.7 ^B	49.8 ^{***}	50.3 ^B	48.7 ^{***}	1.6
	05:00-05:05 น.	49.7 ^B	47.2 ^{***}	49.1 ^B	45.6 ^{***}	3.5
	05:05-05:10 น.	47.5 ^B	47.2 ^{***}	37.5 ^B	45.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:10-05:15 น.	48.5 ^B	47.2 ^{***}	45.7 ^B	45.6 ^{***}	0.1
	05:15-05:20 น.	50.2 ^B	47.5 ^{***}	49.8 ^B	45.8 ^{***}	4.0
	05:20-05:25 น.	47.9 ^B	47.5 ^{***}	40.7 ^B	45.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:25-05:30 น.	48.4 ^B	47.5 ^{***}	44.1 ^B	45.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:30-05:35 น.	48.6 ^B	47.4 ^{***}	45.6 ^B	46.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:35-05:40 น.	48.4 ^B	47.4 ^{***}	44.5 ^B	46.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:40-05:45 น.	49.9 ^B	47.4 ^{***}	49.3 ^B	46.2 ^{***}	3.1
	05:45-05:50 น.	49.0 ^B	50.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^{B, V}	48.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:50-05:55 น.	51.4 ^B	50.2 ^{***}	48.2 ^B	48.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	05:55-06:00 น.	55.4 ^B	50.2 ^{***}	56.9 ^B	48.7 ^{***}	8.2
	ช่วงเวลาจาก 06:00-07:00 น.	48.3 ^B	47.1 ^{***}	42.1 ^B	45.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
22 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0038	ช่วงเวลาจาก 07:00-08:00 น.	49.5 ^B	47.8 ^{***}	44.7 ^B	46.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	08:00-09:00 น.	50.9 ^B	48.8 ^{***}	46.7 ^B	47.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	09:00-10:00 น.	49.4 ^B	47.7 ^{***}	44.5 ^B	46.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	10:00-11:00 น.	53.3 ^B	48.6 ^{***}	51.5 ^B	47.2 ^{***}	4.3
	11:00-12:00 น.	51.3 ^B	48.0 ^{***}	48.6 ^B	46.8 ^{***}	1.8
	12:00-13:00 น.	49.6 ^B	48.4 ^{***}	43.5 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	13:00-14:00 น.	50.3 ^B	48.9 ^{***}	44.8 ^B	47.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	14:00-15:00 น.	49.8 ^B	48.3 ^{***}	44.3 ^B	46.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	15:00-16:00 น.	49.1 ^B	48.1 ^{***}	42.3 ^B	46.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	16:00-17:00 น.	50.5 ^B	48.9 ^{***}	45.4 ^B	47.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	17:00-18:00 น.	50.6 ^B	49.8 ^{***}	43.1 ^B	48.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	18:00-19:00 น.	50.8 ^B	49.3 ^{***}	45.4 ^B	47.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	19:00-20:00 น.	50.9 ^B	49.4 ^{***}	45.4 ^B	48.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	20:00-21:00 น.	51.4 ^B	50.3 ^{***}	44.8 ^B	48.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	21:00-22:00 น.	51.5 ^B	50.2 ^{***}	45.5 ^B	48.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	ช่วงเวลาจาก 22:00-22:05 น.	50.6 ^B	49.0 ^{***}	48.5 ^B	47.9 ^{***}	0.6
	22:05-22:10 น.	50.8 ^B	49.0 ^{***}	49.1 ^B	47.9 ^{***}	1.2
	22:10-22:15 น.	51.5 ^B	49.0 ^{***}	50.9 ^B	47.9 ^{***}	3.0
	22:15-22:20 น.	51.3 ^B	49.9 ^{***}	48.7 ^B	48.1 ^{***}	0.6
	22:20-22:25 น.	51.9 ^B	49.9 ^{***}	50.4 ^B	48.1 ^{***}	2.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

* ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
* ในรายงานผลจะระบุของเฉพาะส่วนที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

6/20

2023-U015879

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)				
		บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณจากระดับเสียง	ระดับเสียงที่ทราบ	ระดับการรบกวน
22 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0038	ช่วงเวลาจาก 22:25-22:30 น.	50.3 ^B	49.9 ^{***}	42.8 ^B	48.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	22:30-22:35 น.	51.1 ^B	49.3 ^{***}	49.4 ^B	47.8 ^{***}	1.6
	22:35-22:40 น.	50.4 ^B	49.3 ^{***}	46.9 ^B	47.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	22:40-22:45 น.	50.6 ^B	49.3 ^{***}	47.5 ^B	47.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	22:45-22:50 น.	51.5 ^B	49.4 ^{***}	50.4 ^B	48.1 ^{***}	2.3
	22:50-22:55 น.	49.9 ^B	49.4 ^{***}	43.4 ^B	48.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	22:55-23:00 น.	50.5 ^B	49.4 ^{***}	47.0 ^B	48.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	23:00-23:05 น.	49.3 ^B	48.2 ^{***}	45.8 ^B	46.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	23:05-23:10 น.	50.7 ^B	48.2 ^{***}	50.2 ^B	46.7 ^{***}	3.5
	23:10-23:15 น.	49.7 ^B	48.2 ^{***}	47.5 ^B	46.7 ^{***}	0.8
	23:15-23:20 น.	49.6 ^B	48.2 ^{***}	47.0 ^B	46.9 ^{***}	0.1
	23:20-23:25 น.	49.0 ^B	48.2 ^{***}	44.3 ^B	46.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	23:25-23:30 น.	49.6 ^B	48.2 ^{***}	47.0 ^B	46.9 ^{***}	0.1
	23:30-23:35 น.	49.0 ^B	47.4 ^{***}	47.0 ^B	45.9 ^{***}	1.1
	23:35-23:40 น.	49.3 ^B	47.4 ^{***}	47.8 ^B	45.9 ^{***}	1.9
	23:40-23:45 น.	48.9 ^B	47.4 ^{***}	46.5 ^B	45.9 ^{***}	0.6
	23:45-23:50 น.	49.1 ^B	48.3 ^{***}	44.4 ^B	46.6 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	23:50-23:55 น.	49.6 ^B	48.3 ^{***}	46.7 ^B	46.6 ^{***}	0.1
	23:55-00:00 น.	49.9 ^B	48.3 ^{***}	47.8 ^B	46.6 ^{***}	1.2
23 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3AD567-0038	ช่วงเวลาจาก 00:00-00:05 น.	49.1 ^B	48.2 ^{***}	44.8 ^B	46.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:05-00:10 น.	49.0 ^B	48.2 ^{***}	44.5 ^B	46.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:10-00:15 น.	49.8 ^B	48.2 ^{***}	47.7 ^B	46.9 ^{***}	0.8
	00:15-00:20 น.	50.5 ^B	48.9 ^{***}	48.4 ^B	47.1 ^{***}	1.3
	00:20-00:25 น.	49.6 ^B	48.9 ^{***}	44.2 ^B	47.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:25-00:30 น.	50.6 ^B	48.9 ^{***}	48.6 ^B	47.1 ^{***}	1.5
	00:30-00:35 น.	50.0 ^B	49.2 ^{***}	45.3 ^B	47.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:35-00:40 น.	50.3 ^B	49.2 ^{***}	46.8 ^B	47.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:40-00:45 น.	50.7 ^B	49.2 ^{***}	48.5 ^B	47.9 ^{***}	0.6
	00:45-00:50 น.	50.4 ^B	50.1 ^{***}	42.1 ^B	48.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:50-00:55 น.	51.1 ^B	50.1 ^{***}	47.3 ^B	48.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	00:55-01:00 น.	51.7 ^B	50.1 ^{***}	49.7 ^B	48.8 ^{***}	0.9
	01:00-01:05 น.	51.6 ^B	50.9 ^{***}	46.0 ^B	49.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:05-01:10 น.	51.9 ^B	50.9 ^{***}	48.1 ^B	49.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:10-01:15 น.	51.6 ^B	50.9 ^{***}	45.8 ^B	49.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:15-01:20 น.	51.5 ^B	49.5 ^{***}	50.2 ^B	48.1 ^{***}	2.1
	01:20-01:25 น.	50.6 ^B	49.5 ^{***}	47.1 ^B	48.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:25-01:30 น.	50.4 ^B	49.5 ^{***}	46.0 ^B	48.1 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
	01:30-01:35 น.	50.9 ^B	48.6 ^{***}	50.1 ^B	47.5 ^{***}	2.6
	01:35-01:40 น.	49.9 ^B	48.6 ^{***}	47.0 ^B	47.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B
01:40-01:45 น.	49.3 ^B	48.6 ^{***}	44.4 ^B	47.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
01:45-01:50 น.	49.4 ^B	48.0 ^{***}	46.8 ^B	46.8 ^{***}	0.4	
01:50-01:55 น.	49.0 ^B	48.0 ^{***}	45.2 ^B	46.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	
01:55-02:00 น.	48.8 ^B	48.0 ^{***}	43.8 ^B	46.4 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ^B	


วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)				
		บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณกับระดับเสียง	ระดับเสียงที่รับรู้	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0038	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	05:40-05:45 น.	47.8 ^B	46.5 ^{***}	44.9 ^B	45.3 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	05:45-05:50 น.	47.6 ^B	46.5 ^{***}	44.1 ^B	45.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	05:50-05:55 น.	48.9 ^B	46.5 ^{***}	48.1 ^B	45.2 ^{***}	2.9
	05:55-06:00 น.	47.2 ^B	46.5 ^{***}	41.6 ^B	45.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
23 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0039	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	06:00-07:00 น.	52.0 ^B	45.7 ^{**}	50.9 ^B	44.4 ^{**}	6.5
	07:00-08:00 น.	50.0 ^B	48.9 ^{**}	43.4 ^B	47.3 ^{**}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	08:00-09:00 น.	48.6 ^B	46.9 ^{**}	43.8 ^B	45.8 ^{**}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	09:00-10:00 น.	47.1 ^B	45.9 ^{**}	41.0 ^B	44.3 ^{**}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)				
		บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณกับระดับเสียง	ระดับเสียงที่รับรู้	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0039	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	23:45-23:50 น.	51.4 ^B	48.3 ^{***}	51.6 ^B	46.8 ^{***}	4.8
	23:50-23:55 น.	49.5 ^B	48.3 ^{***}	46.3 ^B	46.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	23:55-00:00 น.	49.1 ^B	48.3 ^{***}	44.3 ^B	46.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	00:00-00:05 น.	50.9 ^B	48.9 ^{***}	49.7 ^B	47.3 ^{***}	2.4
24 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0039	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	00:05-00:10 น.	50.0 ^B	48.9 ^{***}	46.8 ^B	47.3 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	00:10-00:15 น.	49.8 ^B	48.9 ^{***}	45.5 ^B	47.3 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	00:15-00:20 น.	52.2 ^B	48.5 ^{***}	52.7 ^B	46.8 ^{***}	5.9
	00:20-00:25 น.	50.0 ^B	48.5 ^{***}	47.7 ^B	46.8 ^{***}	0.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)				
		บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณกับระดับเสียง	ระดับเสียงที่รับรู้	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0039	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	03:20-03:25 น.	46.3 ^B	44.0 ^{***}	45.5 ^B	42.7 ^{***}	2.8
	03:25-03:30 น.	45.4 ^B	44.0 ^{***}	42.8 ^B	42.7 ^{***}	0.1
	03:30-03:35 น.	45.7 ^B	44.4 ^{***}	43.0 ^B	43.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:35-03:40 น.	46.9 ^B	44.4 ^{***}	46.3 ^B	43.2 ^{***}	3.1
24 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0040	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	03:40-03:45 น.	45.8 ^B	44.4 ^{***}	43.2 ^B	43.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:45-03:50 น.	46.7 ^B	44.7 ^{***}	45.4 ^B	43.2 ^{***}	2.2
	03:50-03:55 น.	45.6 ^B	44.7 ^{***}	41.4 ^B	43.2 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	03:55-04:00 น.	45.2 ^B	44.7 ^{***}	37.7 ^B	43.2 ^{***}	0.9
24 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0041	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	04:00-04:05 น.	45.3 ^B	43.8 ^{***}	42.9 ^B	42.0 ^{***}	0.9
	04:05-04:10 น.	45.0 ^B	43.8 ^{***}	42.0 ^B	42.0 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:10-04:15 น.	44.6 ^B	43.8 ^{***}	40.1 ^B	42.0 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	04:15-04:20 น.	44.2 ^B	43.0 ^{***}	41.2 ^B	41.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยรวม)				
		บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่คำนวณกับระดับเสียง	ระดับเสียงที่รับรู้	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0040	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	16:00-17:00 น.	53.9 ^B	52.2 ^{***}	49.1 ^B	51.1 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	17:00-18:00 น.	53.7 ^B	52.2 ^{***}	48.2 ^B	50.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	18:00-19:00 น.	54.1 ^B	52.4 ^{***}	49.2 ^B	51.1 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	19:00-20:00 น.	53.5 ^B	52.3 ^{***}	47.3 ^B	50.7 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
24 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0041	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	20:00-21:00 น.	53.4 ^B	52.6 ^{***}	45.4 ^B	50.8 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	21:00-22:00 น.	54.0 ^B	53.2 ^{***}	46.5 ^B	51.4 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	22:00-22:05 น.	54.0 ^B	52.7 ^{***}	50.9 ^B	51.6 ^{***}	ไม่มีปัญหาดังกล่าว
	22:05-22:10 น.	54.2 ^B	52.7 ^{***}	51.9 ^B	51.6 ^{***}	0.3
24 กุมภาพันธ์ 2566 TZ3A0567-0042	ช่วงเวลากลางวัน ¹⁾					
	22:10-22:15 น.	55.9 ^B	52.7 ^{***}	56.0 ^B	51.6 ^{***}	4.4
	22:15-22:20 น.	55.9 ^B	54.4 ^{***}	53.5 ^B	53.2 ^{***}	0.3
	22:20-22:25 น.	54.4 ^B	54.4 ^{***}	53.3 ^B	53.2 ^{***}	0.1
	22:25-22:30 น.	56.4 ^B	54.4 ^{***}	55.1 ^B	53.2 ^{***}	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)				
		บริเวณชั้นใต้ดินโครงการท่าอากาศยานดอนเมือง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนเปื้อนระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0040	ช่วงเวลาทดสอบ					
	01:00-01:05 น.	57.9 ๕	56.8 ***	54.4 ๕	55.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:05-01:10 น.	56.5 ๕	56.8 ***	ไม่มีข้อจำกัด	55.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:10-01:15 น.	58.4 ๕	56.8 ***	56.4 ๕	55.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:15-01:20 น.	60.5 ๕	58.3 ***	59.5 ๕	56.5 ***	1.2
	01:20-01:25 น.	59.4 ๕	58.3 ***	55.9 ๕	56.5 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:25-01:30 น.	58.9 ๕	58.3 ***	52.9 ๕	56.5 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:30-01:35 น.	58.7 ๕	60.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด	59.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:35-01:40 น.	61.8 ๕	60.4 ***	59.2 ๕	59.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:40-01:45 น.	62.9 ๕	60.4 ***	62.3 ๕	59.2 ***	3.1
	01:45-01:50 น.	57.4 ๕	56.5 ***	53.1 ๕	54.9 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:50-01:55 น.	56.3 ๕	56.5 ***	ไม่มีข้อจำกัด	54.9 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	01:55-02:00 น.	59.7 ๕	56.5 ***	59.9 ๕	54.9 ***	5.0
	02:00-02:05 น.	57.4 ๕	56.1 ***	54.5 ๕	54.9 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	02:05-02:10 น.	56.4 ๕	56.1 ***	46.7 ๕	54.9 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	02:10-02:15 น.	59.1 ๕	56.1 ***	59.0 ๕	54.9 ***	4.1
	02:15-02:20 น.	55.2 ๕	52.7 ***	54.5 ๕	51.0 ***	3.5
	02:20-02:25 น.	53.4 ๕	52.7 ***	47.6 ๕	51.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	02:25-02:30 น.	54.1 ๕	52.7 ***	51.5 ๕	51.0 ***	0.5
	02:30-02:35 น.	49.6 ๕	48.2 ***	47.0 ๕	47.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	02:35-02:40 น.	52.0 ๕	48.2 ***	52.6 ๕	47.0 ***	5.6
	02:40-02:45 น.	48.8 ๕	48.2 ***	43.0 ๕	47.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	02:45-02:50 น.	48.8 ๕	49.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด	47.7 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	02:50-02:55 น.	50.9 ๕	49.4 ***	48.6 ๕	47.7 ***	0.9
	02:55-03:00 น.	51.4 ๕	49.4 ***	50.2 ๕	47.7 ***	2.5
	03:00-03:05 น.	51.1 ๕	47.1 ***	51.9 ๕	46.0 ***	5.9
	03:05-03:10 น.	48.5 ๕	47.1 ***	45.9 ๕	46.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	03:10-03:15 น.	46.4 ๕	47.1 ***	ไม่มีข้อจำกัด	46.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	03:15-03:20 น.	47.5 ๕	46.0 ***	45.1 ๕	44.5 ***	0.6
	03:20-03:25 น.	46.5 ๕	46.0 ***	40.2 ๕	44.5 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	03:25-03:30 น.	49.8 ๕	46.0 ***	50.5 ๕	44.5 ***	6.0
	03:30-03:35 น.	49.6 ๕	46.4 ***	49.8 ๕	45.0 ***	4.8
	03:35-03:40 น.	47.6 ๕	46.4 ***	44.5 ๕	45.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	03:40-03:45 น.	46.0 ๕	46.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด	45.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	03:45-03:50 น.	50.9 ๕	48.5 ***	50.3 ๕	46.8 ***	3.5
	03:50-03:55 น.	49.7 ๕	48.5 ***	46.5 ๕	46.8 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	03:55-04:00 น.	47.8 ๕	48.5 ***	ไม่มีข้อจำกัด	46.8 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	04:00-04:05 น.	46.1 ๕	44.9 ***	42.7 ๕	43.8 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	04:05-04:10 น.	49.0 ๕	44.9 ***	49.9 ๕	43.8 ***	6.1
	04:10-04:15 น.	46.4 ๕	44.9 ***	44.1 ๕	43.8 ***	0.3
	04:15-04:20 น.	46.5 ๕	45.3 ***	43.1 ๕	44.1 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	04:20-04:25 น.	47.9 ๕	45.3 ***	47.4 ๕	44.1 ***	3.3
	04:25-04:30 น.	46.3 ๕	45.3 ***	42.5 ๕	44.1 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	04:30-04:35 น.	47.9 ๕	46.6 ***	45.1 ๕	45.0 ***	0.1
	04:35-04:40 น.	47.7 ๕	46.6 ***	44.2 ๕	45.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด




* หากเกิดภายในงานตามผลการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยไม่ได้นับจากจุดจากแหล่งกำเนิดเสียง
* ในรายงานฉบับนี้จะเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เท่านั้น

13/20

2023-U015879

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)				
		บริเวณชั้นใต้ดินโครงการท่าอากาศยานดอนเมือง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนเปื้อนระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0040	ช่วงเวลาทดสอบ					
	04:40-04:45 น.	47.4 ๕	46.6 ***	42.3 ๕	45.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	04:45-04:50 น.	48.1 ๕	46.4 ***	46.2 ๕	45.2 ***	1.0
	04:50-04:55 น.	46.8 ๕	46.4 ***	39.8 ๕	45.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	04:55-05:00 น.	47.3 ๕	46.4 ***	43.0 ๕	45.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	05:00-05:05 น.	48.7 ๕	46.5 ***	47.8 ๕	45.4 ***	2.4
	05:05-05:10 น.	46.2 ๕	46.5 ***	ไม่มีข้อจำกัด	45.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	05:10-05:15 น.	47.6 ๕	46.5 ***	44.1 ๕	45.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	05:15-05:20 น.	47.9 ๕	46.6 ***	44.1 ๕	45.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	05:20-05:25 น.	47.8 ๕	46.6 ***	44.3 ๕	45.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	05:25-05:30 น.	48.2 ๕	46.6 ***	46.1 ๕	45.4 ***	0.7
	05:30-05:35 น.	46.9 ๕	48.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด	46.8 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	05:35-05:40 น.	49.2 ๕	48.0 ***	46.0 ๕	46.8 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	05:40-05:45 น.	50.2 ๕	48.0 ***	49.1 ๕	46.8 ***	2.3
	05:45-05:50 น.	47.8 ๕	45.8 ***	46.5 ๕	44.6 ***	0.7
	05:50-05:55 น.	47.4 ๕	45.8 ***	45.3 ๕	44.6 ***	1.9
	05:55-06:00 น.	47.1 ๕	45.8 ***	44.2 ๕	44.6 ***	ไม่มีข้อจำกัด
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0041	ช่วงเวลาทดสอบ					
	06:00-07:00 น.	49.1 ๕	45.4 **	46.7 ๕	43.9 **	2.8
	07:00-08:00 น.	51.4 ๕	49.0 **	47.7 ๕	47.7 **	ไม่มีข้อจำกัด
	08:00-09:00 น.	50.0 ๕	48.7 **	44.0 ๕	47.2 **	ไม่มีข้อจำกัด
	09:00-10:00 น.	49.8 ๕	48.7 **	43.2 ๕	45.9 **	ไม่มีข้อจำกัด
	10:00-11:00 น.	49.5 ๕	47.8 **	44.6 ๕	46.3 **	ไม่มีข้อจำกัด
	11:00-12:00 น.	51.2 ๕	49.9 **	45.2 ๕	48.3 **	ไม่มีข้อจำกัด
	12:00-13:00 น.	49.7 ๕	47.8 **	45.2 ๕	46.6 **	ไม่มีข้อจำกัด
	13:00-14:00 น.	50.0 ๕	48.6 **	44.5 ๕	47.2 **	ไม่มีข้อจำกัด
	14:00-15:00 น.	50.9 ๕	50.2 **	42.9 ๕	48.6 **	ไม่มีข้อจำกัด
	15:00-16:00 น.	51.1 ๕	49.7 **	45.4 ๕	48.5 **	ไม่มีข้อจำกัด
	16:00-17:00 น.	49.8 ๕	48.5 **	44.0 ๕	47.2 **	ไม่มีข้อจำกัด
	17:00-18:00 น.	49.4 ๕	47.9 **	44.0 ๕	46.7 **	ไม่มีข้อจำกัด
	18:00-19:00 น.	49.5 ๕	48.5 **	42.8 ๕	46.7 **	ไม่มีข้อจำกัด
	19:00-20:00 น.	48.9 ๕	47.5 **	43.4 ๕	46.0 **	ไม่มีข้อจำกัด
	20:00-21:00 น.	49.4 ๕	47.7 **	44.5 ๕	46.2 **	ไม่มีข้อจำกัด
	21:00-22:00 น.	49.5 ๕	47.8 **	44.5 ๕	46.5 **	ไม่มีข้อจำกัด
ช่วงเวลาทดสอบ	22:00-22:05 น.	46.5 ๕	46.3 ***	37.4 ๕	44.5 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	22:05-22:10 น.	47.7 ๕	46.3 ***	45.1 ๕	44.5 ***	0.6
	22:10-22:15 น.	47.7 ๕	46.3 ***	45.3 ๕	44.5 ***	0.8
	22:15-22:20 น.	46.8 ๕	45.7 ***	43.1 ๕	44.1 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	22:20-22:25 น.	47.2 ๕	45.7 ***	44.9 ๕	44.1 ***	0.8
	22:25-22:30 น.	47.5 ๕	45.7 ***	45.8 ๕	44.1 ***	1.7
	22:30-22:35 น.	47.1 ๕	46.9 ***	37.5 ๕	45.1 ***	ไม่มีข้อจำกัด
	22:35-22:40 น.	49.3 ๕	46.9 ***	48.5 ๕	45.1 ***	3.4
	22:40-22:45 น.	48.2 ๕	46.9 ***	45.3 ๕	45.3 **	0.2



* หากเกิดภายในงานตามผลการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยไม่ได้นับจากจุดจากแหล่งกำเนิดเสียง
* ในรายงานฉบับนี้จะเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เท่านั้น

14/20

2023-U015879

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)				
		บริเวณชั้นใต้ดินโครงการท่าอากาศยานดอนเมือง (N6)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่การปนเปื้อนระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0041	ช่วงเวลาทดสอบ					
	22:45-22:50 น.	48.9 ^B	46.5 ***	48.3 ^B	45.3 ***	3.0
	22:50-22:55 น.	47.7 ^B	46.5 ***	44.5 ^B	45.3 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	22:55-23:00 น.	47.9 ^B	46.5 ***	45.2 ^B	45.3 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	23:00-23:05 น.	46.1 ^B	44.8 ***	43.2 ^B	43.6 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	23:05-23:10 น.	46.2 ^B	44.8 ***	43.8 ^B	43.6 ***	0.2
	23:10-23:15 น.	46.8 ^B	44.8 ***	45.6 ^B	43.6 ***	2.0
	23:15-23:20 น.	49.3 ^B	48.1 ***	46.2 ^B	46.7 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	23:20-23:25 น.	47.3 ^B	48.1 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^{B, N}	46.7 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	23:25-23:30 น.	51.1 ^B	48.1 ***	51.0 ^B	46.7 ***	4.3
	23:30-23:35 น.	46.4 ^B	45.3 ***	42.9 ^B	43.9 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	23:35-23:40 น.	46.8 ^B	45.3 ***	44.4 ^B	43.9 ***	0.5
	23:40-23:45 น.	50.7 ^B	45.3 ***	52.2 ^B	43.9 ***	8.3
	23:45-23:50 น.	50.8 ^B	45.9 ***	52.1 ^B	44.7 ***	7.4
	23:50-23:55 น.	46.8 ^B	45.9 ***	42.6 ^B	44.7 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	23:55-00:00 น.	47.0 ^B	45.9 ***	43.3 ^B	44.7 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0041	ช่วงเวลาทดสอบ					
	00:00-00:05 น.	46.7 ^B	45.7 ***	42.8 ^B	44.0 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	00:05-00:10 น.	47.2 ^B	45.7 ***	44.8 ^B	44.0 ***	0.8
	00:10-00:15 น.	48.1 ^B	45.7 ***	47.3 ^B	44.0 ***	3.3
	00:15-00:20 น.	47.4 ^B	47.6 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^{B, N}	46.1 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	00:20-00:25 น.	49.2 ^B	47.6 ***	47.1 ^B	46.1 ***	1.0
	00:25-00:30 น.	50.3 ^B	47.6 ***	49.8 ^B	46.1 ***	3.7
	00:30-00:35 น.	49.1 ^B	46.3 ***	48.9 ^B	45.2 ***	3.7
	00:35-00:40 น.	47.9 ^B	46.3 ***	45.8 ^B	45.2 ***	0.6
	00:40-00:45 น.	47.6 ^B	46.3 ***	44.8 ^B	45.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	00:45-00:50 น.	47.8 ^B	46.5 ***	44.9 ^B	44.7 ***	0.2
	00:50-00:55 น.	47.8 ^B	46.5 ***	44.9 ^B	44.7 ***	0.2
	00:55-01:00 น.	50.7 ^B	46.5 ***	51.7 ^B	44.7 ***	7.0
	01:00-01:05 น.	47.8 ^B	46.5 ***	44.9 ^B	45.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	01:05-01:10 น.	49.8 ^B	46.5 ***	50.1 ^B	45.4 ***	4.7
	01:10-01:15 น.	47.5 ^B	46.5 ***	43.8 ^B	45.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	01:15-01:20 น.	48.8 ^B	45.6 ***	49.0 ^B	44.4 ***	4.6
	01:20-01:25 น.	46.5 ^B	45.6 ***	42.2 ^B	44.4 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	01:25-01:30 น.	47.0 ^B	45.6 ***	44.5 ^B	44.4 ***	0.1
	01:30-01:35 น.	47.3 ^B	45.3 ***	46.0 ^B	44.2 ***	1.8
	01:35-01:40 น.	46.3 ^B	45.3 ***	43.3 ^B	44.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	01:40-01:45 น.	46.4 ^B	45.3 ***	42.9 ^B	44.2 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	01:45-01:50 น.	47.1 ^B	46.0 ***	43.6 ^B	44.5 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	01:50-01:55 น.	47.8 ^B	46.0 ***	45.9 ^B	44.5 ***	1.4
	01:55-02:00 น.	47.8 ^B	46.0 ***	46.1 ^B	44.5 ***	1.6
	02:00-02:05 น.	44.3 ^B	44.6 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^{B, N}	42.8 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	02:05-02:10 น.	45.9 ^B	44.6 ***	43.1 ^B	42.8 ***	0.3
	02:10-02:15 น.	45.8 ^B	44.6 ***	42.6 ^B	42.8 ***	ไม่มีข้อจำกัด ^B
	02:15-02:20 น.	45.9 ^B	44.8 ***	45.6 ^B	43.6 ***	2.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)				
		ปริมาณน้ำไหลการระบายน้ำที่สถานี (MG)				
		ระดับเสียงของทะเลเกิดเสียงของสถานีวัด	ระดับเสียงของน้ำมีการระบาย	ระดับเสียงของน้ำมีการระบายที่ใกล้การระบายเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการประเมิน
26 กุมภาพันธ์ 2556 T23AD567-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^U 06:00-07:00 น.	47.5 ^U	45.2 ^{**}	43.6 ^U	43.5 ^{**}	0.1
26 กุมภาพันธ์ 2556 T23AD567-0042	ช่วงเวลากลางวัน ^U 07:00-08:00 น.	48.4 ^U	47.2 ^{**}	42.1 ^U	45.4 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	08:00-09:00 น.	49.7 ^U	48.9 ^{**}	41.9 ^U	47.3 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	09:00-10:00 น.	49.4 ^U	46.8 ^{**}	41.8 ^U	46.8 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	10:00-11:00 น.	50.1 ^U	48.8 ^{**}	44.2 ^U	47.5 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	11:00-12:00 น.	49.3 ^U	47.1 ^{**}	45.2 ^U	45.5 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	12:00-13:00 น.	48.3 ^U	46.9 ^{**}	42.7 ^U	45.3 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	13:00-14:00 น.	50.0 ^U	48.6 ^{**}	44.5 ^U	46.8 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	14:00-15:00 น.	50.3 ^U	49.1 ^{**}	44.0 ^U	47.9 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	15:00-16:00 น.	49.6 ^U	49.0 ^{**}	41.0 ^U	47.2 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	16:00-17:00 น.	49.4 ^U	48.6 ^{**}	41.5 ^U	46.8 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	17:00-18:00 น.	49.0 ^U	47.8 ^{**}	42.7 ^U	46.3 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	18:00-19:00 น.	49.4 ^U	48.3 ^{**}	43.0 ^U	46.5 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	19:00-20:00 น.	49.5 ^U	48.0 ^{**}	44.2 ^U	46.2 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	20:00-21:00 น.	49.8 ^U	48.5 ^{**}	43.9 ^U	47.1 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	21:00-22:00 น.	49.9 ^U	47.7 ^{**}	45.9 ^U	46.3 ^{**}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	ช่วงเวลากลางคืน ^U 22:00-22:05 น.	47.5 ^U	46.7 ^{***}	42.8 ^U	45.1 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:05-22:10 น.	47.6 ^U	47.6 ^{***}	43.5 ^U	45.1 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:10-22:15 น.	47.9 ^U	46.7 ^{***}	44.7 ^U	45.1 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:15-22:20 น.	47.7 ^U	46.7 ^{***}	43.7 ^U	45.2 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:20-22:25 น.	47.9 ^U	46.7 ^{***}	44.4 ^U	45.2 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:25-22:30 น.	47.8 ^U	46.7 ^{***}	44.7 ^U	45.2 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:30-22:35 น.	51.6 ^U	48.5 ^{***}	51.7 ^U	47.2 ^{***}	4.5
	22:35-22:40 น.	49.6 ^U	48.5 ^{***}	46.1 ^U	47.2 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:40-22:45 น.	46.4 ^U	48.5 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U	47.2 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:45-22:50 น.	48.9 ^U	47.4 ^{***}	46.5 ^U	45.9 ^{***}	0.6
	22:50-22:55 น.	47.0 ^U	47.4 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U	45.9 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	22:55-23:00 น.	52.0 ^U	47.4 ^{***}	53.1 ^U	45.9 ^{***}	7.2
	23:00-23:05 น.	48.8 ^U	46.6 ^{***}	47.8 ^U	45.0 ^{***}	2.8
	23:05-23:10 น.	47.9 ^U	46.6 ^{***}	45.0 ^U	45.0 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	23:10-23:15 น.	47.4 ^U	46.6 ^{***}	42.5 ^U	45.0 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	23:15-23:20 น.	48.3 ^U	47.3 ^{***}	44.5 ^U	46.0 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	23:20-23:25 น.	47.3 ^U	47.3 ^{***}	27.3 ^U	46.0 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	23:25-23:30 น.	52.7 ^U	47.3 ^{***}	54.2 ^U	46.0 ^{***}	8.2
	23:30-23:35 น.	52.9 ^U	48.9 ^{***}	53.6 ^U	47.6 ^{***}	6.0
	23:35-23:40 น.	47.5 ^U	48.9 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U	47.6 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
	23:40-23:45 น.	50.0 ^U	48.9 ^{***}	46.5 ^U	47.6 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U
23:45-23:50 น.	50.2 ^U	46.4 ^{***}	50.9 ^U	45.1 ^{***}	5.8	
23:50-23:55 น.	47.9 ^U	46.4 ^{***}	45.7 ^U	45.1 ^{***}	0.6	
23:55-00:00 น.	47.9 ^U	46.4 ^{***}	45.5 ^U	45.1 ^{***}	0.4	
27 กุมภาพันธ์ 2556 T23AD567-0042	ช่วงเวลากลางคืน ^U 00:00-00:05 น.	49.8 ^U	50.1 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U	48.4 ^{***}	ไม่มีข้อจำกัด ^U

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SRI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

17/20

2023-U015879

วันที่	เวลา*	ผลการทบทวน (ฉบับย่อ)				
		ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคะแนน (N6)				
		ระดับเสียงของบทเกิดเสียงของผลของคำก่อดัง	ระดับเสียงของคำก่อดังมีการทบทวน	ระดับเสียงของบทเกิดเสียงที่พิจารณาเป็นระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการทบทวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AD567-0042	ช่วงเวลาก่อนสอบ ¹⁾					
	00:05-00:10 น.	52.9 ³⁾	50.1 ^{***}	52.7 ³⁾	48.4 ^{***}	4.3
	00:10-00:15 น.	51.3 ³⁾	50.1 ^{***}	48.4 ³⁾	48.4 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	00:15-00:20 น.	47.6 ³⁾	46.2 ^{***}	45.0 ³⁾	44.6 ^{***}	0.4
	00:20-00:25 น.	47.9 ³⁾	46.2 ^{***}	46.1 ³⁾	44.6 ^{***}	1.5
	00:25-00:30 น.	46.3 ³⁾	46.2 ^{***}	30.6 ³⁾	30.6 ³⁾	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	00:30-00:35 น.	46.5 ³⁾	44.9 ^{***}	44.4 ³⁾	43.4 ^{***}	1.0
	00:35-00:40 น.	46.3 ³⁾	44.9 ^{***}	43.5 ³⁾	43.4 ^{***}	0.1
	00:40-00:45 น.	47.2 ³⁾	44.9 ^{***}	46.2 ³⁾	43.4 ^{***}	2.8
	00:45-00:50 น.	47.6 ³⁾	46.7 ^{***}	43.1 ³⁾	45.0 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	00:50-00:55 น.	48.0 ³⁾	46.7 ^{***}	45.1 ³⁾	45.0 ^{***}	0.1
	00:55-01:00 น.	47.2 ³⁾	46.7 ^{***}	40.8 ³⁾	45.0 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	01:00-01:05 น.	48.0 ³⁾	45.9 ^{***}	47.0 ³⁾	44.8 ^{***}	2.2
	01:05-01:10 น.	46.6 ³⁾	45.9 ^{***}	41.4 ³⁾	44.8 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	01:10-01:15 น.	47.1 ³⁾	45.9 ^{***}	43.9 ³⁾	44.8 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	01:15-01:20 น.	46.3 ³⁾	45.5 ^{***}	42.0 ³⁾	43.8 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	01:20-01:25 น.	47.3 ³⁾	45.5 ^{***}	45.6 ³⁾	43.8 ^{***}	1.8
	01:25-01:30 น.	46.5 ³⁾	45.5 ^{***}	42.6 ³⁾	43.8 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	01:30-01:35 น.	48.0 ³⁾	46.7 ^{***}	45.1 ³⁾	45.4 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	01:35-01:40 น.	48.9 ³⁾	46.7 ^{***}	48.0 ³⁾	45.4 ^{***}	2.6
	01:40-01:45 น.	47.8 ³⁾	46.7 ^{***}	44.6 ³⁾	45.4 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	01:45-01:50 น.	47.5 ³⁾	45.3 ^{***}	46.6 ³⁾	44.1 ^{***}	2.5
	01:50-01:55 น.	46.4 ³⁾	45.3 ^{***}	42.9 ³⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	01:55-02:00 น.	46.4 ³⁾	45.3 ^{***}	42.8 ³⁾	44.1 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	02:00-02:05 น.	46.4 ³⁾	46.2 ^{***}	36.1 ³⁾	44.4 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	02:05-02:10 น.	47.8 ³⁾	46.2 ^{***}	45.6 ³⁾	44.4 ^{***}	1.2
	02:10-02:15 น.	47.8 ³⁾	46.2 ^{***}	44.2 ³⁾	44.4 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	02:15-02:20 น.	45.8 ³⁾	44.8 ^{***}	41.9 ³⁾	43.6 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	02:20-02:25 น.	46.0 ³⁾	44.8 ^{***}	42.9 ³⁾	43.6 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	02:25-02:30 น.	47.9 ³⁾	44.8 ^{***}	48.0 ³⁾	43.6 ^{***}	4.4
	02:30-02:35 น.	47.0 ³⁾	45.4 ^{***}	44.9 ³⁾	44.2 ^{***}	0.7
	02:35-02:40 น.	46.1 ³⁾	45.4 ^{***}	41.0 ³⁾	44.2 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	02:40-02:45 น.	49.5 ³⁾	45.4 ^{***}	50.3 ³⁾	44.3 ^{***}	6.1
	02:45-02:50 น.	46.6 ³⁾	45.0 ^{***}	44.5 ³⁾	43.7 ^{***}	0.8
	02:50-02:55 น.	46.8 ³⁾	45.0 ^{***}	45.1 ³⁾	43.7 ^{***}	1.4
	02:55-03:00 น.	46.4 ³⁾	45.0 ^{***}	43.6 ³⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	03:00-03:05 น.	47.0 ³⁾	45.9 ^{***}	43.5 ³⁾	44.2 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾
	03:05-03:10 น.	47.3 ³⁾	45.9 ^{***}	44.7 ³⁾	44.2 ^{***}	0.5
03:10-03:15 น.	47.0 ³⁾	45.9 ^{***}	43.5 ³⁾	44.2 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾	
03:15-03:20 น.	47.1 ³⁾	45.7 ^{***}	44.5 ³⁾	44.6 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾	
03:20-03:25 น.	47.8 ³⁾	45.7 ^{***}	46.6 ³⁾	44.6 ^{***}	2.0	
03:25-03:30 น.	46.2 ³⁾	45.7 ^{***}	40.0 ³⁾	44.6 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾	
03:30-03:35 น.	46.9 ³⁾	45.4 ^{***}	44.6 ³⁾	43.7 ^{***}	0.9	
03:35-03:40 น.	46.3 ³⁾	45.4 ^{***}	41.9 ³⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾	
03:40-03:45 น.	46.5 ³⁾	45.4 ^{***}	43.0 ³⁾	43.7 ^{***}	ไม่มีข้อสงสัย ³⁾	

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยมิได้มีอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

18/20

2023-U015879

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)				
		เปรียบเทียบการวิเคราะห์กับค่าปกติ (M6)				
		ระดับเสียงของเบสเกิดเสียงของของแข็งปกติ	ระดับเสียงของเบสเกิดเสียงของของแข็งผิดปกติ	ของแข็งก่อตัวเมื่อเทียบกับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการกระจาย
27 ตุลาคม 2566 T23AD567-0042	ช่วงเวลาการวิ่ง ²⁾					
	03:45-03:50 น.	46.6 ³⁾	46.2 ^{***}	38.0 ³⁾	44.8 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	03:50-03:55 น.	48.0 ³⁾	46.2 ^{***}	46.1 ³⁾	44.8 ^{***}	1.3
	03:55-04:00 น.	47.7 ³⁾	46.2 ^{***}	45.4 ³⁾	44.8 ^{***}	0.6
	04:00-04:05 น.	47.5 ³⁾	46.3 ^{***}	44.3 ³⁾	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	04:05-04:10 น.	46.4 ³⁾	46.3 ^{***}	29.8 ³⁾	44.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	04:10-04:15 น.	47.9 ³⁾	46.3 ^{***}	45.9 ³⁾	44.9 ^{***}	1.0
	04:15-04:20 น.	46.8 ³⁾	45.8 ^{***}	42.8 ³⁾	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	04:20-04:25 น.	47.1 ³⁾	45.8 ^{***}	44.3 ³⁾	44.0 ^{***}	0.3
	04:25-04:30 น.	46.8 ³⁾	45.8 ^{***}	42.9 ³⁾	44.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	04:30-04:35 น.	47.7 ³⁾	46.0 ^{***}	45.7 ³⁾	44.7 ^{***}	1.0
	04:35-04:40 น.	46.5 ³⁾	46.0 ^{***}	40.2 ³⁾	44.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	04:40-04:45 น.	47.4 ³⁾	46.0 ^{***}	44.8 ³⁾	44.7 ^{***}	0.1
	04:45-04:50 น.	47.7 ³⁾	46.3 ^{***}	45.1 ³⁾	44.5 ^{***}	0.6
	04:50-04:55 น.	47.2 ³⁾	46.3 ^{***}	43.1 ³⁾	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	04:55-05:00 น.	46.2 ³⁾	46.3 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾	44.5 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	05:00-05:05 น.	46.6 ³⁾	45.4 ^{***}	43.4 ³⁾	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	05:05-05:10 น.	46.6 ³⁾	45.4 ^{***}	43.2 ³⁾	43.9 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	05:10-05:15 น.	47.4 ³⁾	45.4 ^{***}	45.9 ³⁾	43.9 ^{***}	2.0
	05:15-05:20 น.	47.3 ³⁾	46.1 ^{***}	44.1 ³⁾	45.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	05:20-05:25 น.	47.3 ³⁾	46.1 ^{***}	44.2 ³⁾	45.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	05:25-05:30 น.	49.4 ³⁾	46.1 ^{***}	49.6 ³⁾	45.0 ^{***}	4.6
	05:30-05:35 น.	47.7 ³⁾	46.4 ^{***}	44.9 ³⁾	45.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	05:35-05:40 น.	49.9 ³⁾	46.4 ^{***}	50.3 ³⁾	45.0 ^{***}	5.3
	05:40-05:45 น.	47.0 ³⁾	48.4 ^{***}	40.7 ³⁾	45.0 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	05:45-05:50 น.	45.7 ³⁾	44.0 ^{***}	43.5 ³⁾	42.2 ^{***}	1.7
	05:50-05:55 น.	44.6 ³⁾	44.0 ^{***}	38.9 ³⁾	42.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
	05:55-06:00 น.	45.0 ³⁾	44.0 ^{***}	41.1 ³⁾	42.2 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾
ช่วงเวลาการวิ่ง ¹⁾						
	06:00-07:00 น.	45.5 ³⁾	44.0 ^{***}	40.7 ³⁾	42.7 ^{***}	ไม่มีเสียงสำคัญ ³⁾

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

- ห้ามคัดค้านในรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

19/20

2023-U015879

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO. LTD.

- นำผลคล้ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลจะระบุระยะเวลาสั้นอย่างที่ไม่ได้ใบการวิเคราะห์เท่านั้น

2021

2023-U015879

ใบรายงานผลการวิเคราะห์
ชื่อโครงการ : โครงการโรงงานผลิตและขนถ่ายสินค้าจากเรือถึงขบวน (ครั้งที่ 2) ระยะดำเนินการ
ชื่อลูกค้า : บริษัท ชีเอส เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 333 หมู่ 14 ตำบลหนองโสน อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตราด 60140
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3576 6112 อีเมล : kanthip.phaibun@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : หมู่ที่ 6 บ้านป่าดง (N1)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์การตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายธนัท เดชประเสริฐ

วันที่รับตัวอย่าง : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ตรวจวัด : 20-27 กุมภาพันธ์ 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U015880
เลขที่งาน : 2022-010929
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AD567-0001 - T23AD567-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 6 บ้านป่าดง (N1)		
	20-21 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0001		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.9	70.3	43.4
08:00-09:00 น.	50.7	71.1	42.9
09:00-10:00 น.	49.4	66.7	43.0
10:00-11:00 น.	48.7	78.6	42.3
11:00-12:00 น.	47.8	67.4	38.1
12:00-13:00 น.	46.4	68.3	41.9
13:00-14:00 น.	48.1	70.8	41.1
14:00-15:00 น.	46.1	65.3	39.2
15:00-16:00 น.	47.6	66.1	40.8
16:00-17:00 น.	50.1	68.0	41.9
17:00-18:00 น.	50.3	71.5	42.3
18:00-19:00 น.	47.1	76.0	40.2
19:00-20:00 น.	44.6	71.3	39.3
20:00-21:00 น.	44.3	71.6	39.4
21:00-22:00 น.	48.3	66.4	46.5
22:00-23:00 น.	57.0	64.5	57.7
23:00-00:00 น.	54.9	65.3	42.0
00:00-01:00 น.	42.2	65.7	40.6
01:00-02:00 น.	43.9	76.5	41.1
02:00-03:00 น.	41.8	60.2	40.5
03:00-04:00 น.	41.8	76.9	39.8
04:00-05:00 น.	42.1	77.1	39.5
05:00-06:00 น.	42.4	77.6	39.0
06:00-07:00 น.	49.7	80.3	42.8
L _{avg} 24 hours		49.5	
L _{den}		57.0	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 6 บ้านป่าดง (N1)		
	21-22 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0002		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.8	78.8	43.0
08:00-09:00 น.	50.3	73.6	41.7
09:00-10:00 น.	50.0	73.7	40.9
10:00-11:00 น.	49.3	67.7	41.5
11:00-12:00 น.	48.5	72.7	40.8
12:00-13:00 น.	47.7	76.2	39.0
13:00-14:00 น.	50.8	76.6	38.6
14:00-15:00 น.	43.3	65.9	37.4
15:00-16:00 น.	44.4	68.0	38.6
16:00-17:00 น.	46.0	66.3	38.8
17:00-18:00 น.	46.5	81.9	39.9
18:00-19:00 น.	47.3	74.8	40.0
19:00-20:00 น.	45.8	73.2	38.6
20:00-21:00 น.	42.1	74.4	39.3
21:00-22:00 น.	48.2	72.9	41.5
22:00-23:00 น.	43.2	67.0	39.5
23:00-00:00 น.	45.0	63.2	41.4
00:00-01:00 น.	45.8	63.3	44.1
01:00-02:00 น.	44.9	53.8	41.7
02:00-03:00 น.	41.6	51.8	41.0
03:00-04:00 น.	40.3	62.6	38.7
04:00-05:00 น.	40.5	77.1	39.9
05:00-06:00 น.	41.7	69.6	39.9
06:00-07:00 น.	49.1	70.1	42.5
L _{avg} 24 hours		47.1	
L _{den}		51.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 6 บ้านป่าดง (N1)		
	22-23 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0003		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.1	70.9	44.1
08:00-09:00 น.	53.0	81.2	45.0
09:00-10:00 น.	50.9	69.3	44.3
10:00-11:00 น.	50.2	70.7	43.5
11:00-12:00 น.	47.7	74.6	39.9
12:00-13:00 น.	49.4	74.3	39.8
13:00-14:00 น.	47.3	74.3	39.0
14:00-15:00 น.	46.5	66.7	41.8
15:00-16:00 น.	52.5	79.9	41.6
16:00-17:00 น.	46.3	62.5	40.5
17:00-18:00 น.	45.3	66.7	39.4
18:00-19:00 น.	47.8	75.4	40.8
19:00-20:00 น.	46.7	74.0	41.4
20:00-21:00 น.	48.5	69.2	40.9
21:00-22:00 น.	46.6	66.9	41.7
22:00-23:00 น.	43.2	65.5	39.1
23:00-00:00 น.	40.2	54.0	39.1
00:00-01:00 น.	40.5	58.3	39.7
01:00-02:00 น.	42.0	60.1	41.1
02:00-03:00 น.	41.1	52.9	40.3
03:00-04:00 น.	39.6	55.1	38.6
04:00-05:00 น.	41.6	63.8	40.2
05:00-06:00 น.	45.1	77.5	40.8
06:00-07:00 น.	48.0	69.9	43.3
L _{avg} 24 hours		47.9	
L _{den}		51.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	หมู่ที่ 6 บ้านป่าดง (N1)		
	23-24 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0004		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.8	76.1	43.6
08:00-09:00 น.	55.0	78.3	42.7
09:00-10:00 น.	47.2	70.4	39.4
10:00-11:00 น.	48.3	72.7	40.3
11:00-12:00 น.	47.9	68.8	44.7
12:00-13:00 น.	47.3	70.1	44.7
13:00-14:00 น.	46.3	63.9	44.1
14:00-15:00 น.	47.8	65.7	44.7
15:00-16:00 น.	47.7	73.8	44.4
16:00-17:00 น.	48.0	74.7	44.1
17:00-18:00 น.	49.5	77.7	42.1
18:00-19:00 น.	48.3	91.0	37.6
19:00-20:00 น.	43.7	72.1	38.0
20:00-21:00 น.	41.0	62.0	39.1
21:00-22:00 น.	47.6	61.8	40.2
22:00-23:00 น.	40.3	62.1	38.2
23:00-00:00 น.	54.3	62.6	38.8
00:00-01:00 น.	40.7	49.9	39.7
01:00-02:00 น.	43.0	61.1	41.1
02:00-03:00 น.	47.0	69.8	43.9
03:00-04:00 น.	45.3	66.7	40.1
04:00-05:00 น.	41.8	64.1	40.3
05:00-06:00 น.	42.8	63.6	40.5
06:00-07:00 น.	50.8	76.2	45.4
L _{avg} 24 hours		48.6	
L _{den}		54.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)		
	หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลอก (N1)		
	24-25 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0005		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	L90 1 hour
07:00-08:00 น.	49.8	75.0	43.3
08:00-09:00 น.	49.5	72.4	42.2
09:00-10:00 น.	48.2	70.1	43.9
10:00-11:00 น.	46.8	68.0	43.4
11:00-12:00 น.	48.6	63.5	44.1
12:00-13:00 น.	44.8	69.8	40.6
13:00-14:00 น.	44.2	73.7	37.6
14:00-15:00 น.	43.9	69.5	35.8
15:00-16:00 น.	48.5	75.6	39.9
16:00-17:00 น.	46.5	69.6	41.1
17:00-18:00 น.	49.6	74.7	44.1
18:00-19:00 น.	50.1	83.3	42.5
19:00-20:00 น.	47.3	71.0	41.0
20:00-21:00 น.	47.7	63.8	41.0
21:00-22:00 น.	40.6	55.5	38.9
22:00-23:00 น.	41.0	63.1	39.0
23:00-00:00 น.	39.5	51.1	38.5
00:00-01:00 น.	40.3	64.2	39.1
01:00-02:00 น.	42.4	49.7	41.6
02:00-03:00 น.	42.4	57.0	41.2
03:00-04:00 น.	44.8	64.6	42.9
04:00-05:00 น.	44.9	57.3	42.9
05:00-06:00 น.	48.1	71.3	46.0
06:00-07:00 น.	48.8	74.9	45.6
Lavg 24 hours		46.8	
L90.96		51.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)		
	หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลอก (N1)		
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0006		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	L90 1 hour
07:00-08:00 น.	52.0	73.4	47.1
08:00-09:00 น.	51.3	72.0	46.5
09:00-10:00 น.	51.8	73.8	48.2
10:00-11:00 น.	53.7	75.8	50.4
11:00-12:00 น.	52.5	79.7	44.9
12:00-13:00 น.	47.1	73.1	42.1
13:00-14:00 น.	47.0	78.6	41.0
14:00-15:00 น.	45.6	63.8	39.5
15:00-16:00 น.	44.0	63.8	38.0
16:00-17:00 น.	46.1	69.9	38.4
17:00-18:00 น.	45.9	68.7	37.4
18:00-19:00 น.	47.9	70.6	40.5
19:00-20:00 น.	44.4	75.4	38.0
20:00-21:00 น.	45.0	72.2	39.6
21:00-22:00 น.	40.5	62.8	38.4
22:00-23:00 น.	39.2	57.5	37.5
23:00-00:00 น.	39.1	56.9	37.2
00:00-01:00 น.	39.2	57.8	37.2
01:00-02:00 น.	40.0	45.8	38.8
02:00-03:00 น.	40.6	47.9	39.8
03:00-04:00 น.	54.6	58.0	55.4
04:00-05:00 น.	55.0	62.0	55.8
05:00-06:00 น.	42.9	66.6	39.9
06:00-07:00 น.	50.6	76.5	46.0
Lavg 24 hours		49.2	
L90.96		55.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยแบบ)		
	หมู่ที่ 6 บ้านป่าคลอก (N1)		
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AD567-0007		
	Lavg 1 hour	Lmax 1 hour	L90 1 hour
07:00-08:00 น.	51.0	71.4	42.7
08:00-09:00 น.	49.6	71.6	41.2
09:00-10:00 น.	46.6	72.3	40.6
10:00-11:00 น.	47.4	75.3	39.9
11:00-12:00 น.	46.7	71.9	39.9
12:00-13:00 น.	46.4	67.8	40.4
13:00-14:00 น.	47.8	67.1	41.6
14:00-15:00 น.	48.3	76.0	41.8
15:00-16:00 น.	46.5	66.7	41.2
16:00-17:00 น.	50.0	72.9	41.8
17:00-18:00 น.	49.5	76.0	42.7
18:00-19:00 น.	48.2	71.2	40.4
19:00-20:00 น.	44.2	66.9	38.8
20:00-21:00 น.	42.7	62.1	39.3
21:00-22:00 น.	47.0	63.2	44.4
22:00-23:00 น.	46.3	57.9	45.0
23:00-00:00 น.	45.5	58.9	40.8
00:00-01:00 น.	42.6	56.0	40.6
01:00-02:00 น.	43.1	56.1	40.6
02:00-03:00 น.	41.3	50.3	40.4
03:00-04:00 น.	46.1	59.7	44.4
04:00-05:00 น.	45.9	69.6	44.4
05:00-06:00 น.	43.3	70.3	39.4
06:00-07:00 น.	51.8	72.5	44.2
Lavg 24 hours		47.4	
L90.96		53.0	


(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

7 มีนาคม 2566