

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : กลุ่มบ้านราษฎรบ้านไทรงาม
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION) **RECEIVED DATE** : FEBRUARY 8, 2023
MEASURING DATE : FEBRUARY 8, 2023 **ANALYTICAL DATE** : FEBRUARY 8, 2023
MEASURING TIME : * **REPORT NO.** : 2023-U012120
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER **WORK NO** : 2022-010892
MEASURED BY : MR PAIRAT KUMNERDRAKSA **ANALYSIS NO.** : T23AC643-0002

เวลา	RESULT								
	กลุ่มบ้านราษฎรบ้านไทรงาม								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
FEBRUARY 8, 2023 T23AC643-0002 16:00 HOUR	<0.150	NOT APPLICABLE "	-	<0.150	NOT APPLICABLE "	-	<0.150	NOT APPLICABLE "	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.619630, 101.140996

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 730622E, 1617344N

1/ เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)

-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.

-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)

-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.

Sila Banjongjairuk

(MR SILA BANJONGJAIRUK)
LABORATORY SUPERVISOR


FEBRUARY 20, 2023

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : ขอบแปลงประต่านบัตรทางทิศใต้ (เหมือง C1)
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION) **RECEIVED DATE** : FEBRUARY 8, 2023
MEASURING DATE : FEBRUARY 8, 2023 **ANALYTICAL DATE** : FEBRUARY 8, 2023
MEASURING TIME : * **REPORT NO.** : 2023-U012121
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER **WORK NO** : 2022-010892
MEASURED BY : MR PAIRAT KUMNERDRAKSA **ANALYSIS NO.** : T23AC643-0003

เวลา	RESULT								
	ขอบแปลงประต่านบัตรทางทิศใต้ (เหมือง C1)								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
FEBRUARY 8, 2023 T23AC643-0003 16:00 HOUR	<0.150	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.150	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.150	NOT APPLICABLE ^{1/}	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.600805, 101.117588
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 728119E, 1615237N
^{1/} เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)
-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.
-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)
-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.


.....
(MR SILA BANJONGJAIRUK)
LABORATORY SUPERVISOR
FEBRUARY 20, 2023

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : กลุ่มบ้านราษฎรเกษตรสัมพันธ์
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION) **RECEIVED DATE** : FEBRUARY 8, 2023
MEASURING DATE : FEBRUARY 8, 2023 **ANALYTICAL DATE** : FEBRUARY 8, 2023
MEASURING TIME : * **REPORT NO.** : 2023-U012122
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER **WORK NO** : 2022-010892
MEASURED BY : MR PAIRAT KUMNERDRAKSA **ANALYSIS NO.** : T23AC643-0004

เวลา	RESULT								
	กลุ่มบ้านราษฎรเกษตรสัมพันธ์								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
FEBRUARY 8, 2023 T23AC643-0004 16:00 HOUR	<0.150	NOT APPLICABLE "	-	<0.150	NOT APPLICABLE "	-	<0.150	NOT APPLICABLE "	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.600339, 101.116164
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 727966E, 1615184N
1/ เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)
-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.
-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)
-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.



(MR SILA BANJONGJAIKUK)
LABORATORY SUPERVISOR

FEBRUARY 20, 2023

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : สถานีวิจัยห้วยขวาง
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION)
MEASURING DATE : FEBRUARY 8, 2023
MEASURING TIME : *
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER
MEASURED BY : MR PAIRAT KUMNERDRAKSA
RECEIVED DATE : FEBRUARY 8, 2023
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 8, 2023
REPORT NO. : 2023-U012123
WORK NO : 2022-010892
ANALYSIS NO. : T23AC643-0005

เวลา	RESULT								
	สถานีวิจัยห้วยขวาง								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
FEBRUARY 8, 2023 T23AC643-0005 16:00 HOUR	<0.150	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.150	NOT APPLICABLE ^{1/}	-	<0.150	NOT APPLICABLE ^{1/}	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.484403, 100.965488

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 711839E, 1602209N

^{1/} เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)

-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.

-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)

-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.



(MR SILA BANJONGJAIKUK)
LABORATORY SUPERVISOR

FEBRUARY 20, 2023

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS : 299 MOO 5 MITRAPARP ROAD MITTRAPHAP TABKWANG KAENGKOI SARABURI 18260
CONTACT INFORMATION : TEL : 0 3633 9111 EXT. 1743 e-mail : chod.padmuk@gmail.com
MEASURING PLACE : วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม
MEASURING TYPE : AMBIENT (VIBRATION)
MEASURING DATE : FEBRUARY 8, 2023
MEASURING TIME : *
MEASURING EQUIPMENT : VIBRATION METER
MEASURED BY : MR PAIRAT KUMNERDRAKSA

RECEIVED DATE : FEBRUARY 8, 2023
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 8, 2023
REPORT NO. : 2023-U012124
WORK NO : 2022-010892
ANALYSIS NO. : T23AC643-0006

เวลา	RESULT								
	วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม								
	TRANSVERSE						VERTICAL		
	X-AXIS (LONGITUDINAL)			Y-AXIS (TRANSVERSE)			Z-AXIS (VERTICAL)		
	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)	VELOCITY (mm/s)	FREQUENCY (Hz)	DISPLACEMENT (mm/s)
FEBRUARY 8, 2023 T23AC643-0006 16:00 HOUR	<0.150	NOT APPLICABLE "	-	<0.150	NOT APPLICABLE "	-	<0.150	NOT APPLICABLE "	-

หมายเหตุ : ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : 14.604604, 101.103204
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 726565E, 1615643N
1/ เกิดความถี่ไม่ต่อเนื่อง (NONEXISTENT ZC FREQUENCY)
-ตามมาตรการ เหมือง A1 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น.
-ตามมาตรการ เหมือง A2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:30-16:00 น. (ซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการทำเหมืองประมาณ เดือน พ.ย. 65)
-ตามมาตรการ เหมือง C1 และ C2 กำหนดช่วงเวลาระเบิด ระหว่างเวลา 15:00-16:00 น.



(MR SILA BANJONGJAIRUK)
LABORATORY SUPERVISOR

FEBRUARY 20, 2023