

ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,

27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

| วันเดือนปี | หน้างาน | ปริมาณหินที่ระเบิด | ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้ | ระยะการกระเด็นไกลสูงสุด |
|------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (ตัน) | (กก.) | (เมตร) |
| 4 ม.ค. 66 | 155-139E69PK6 | 18812 | 2,944 | 35.00 |
| 7 ม.ค. 66 | 180-165W51PK1 | 14529 | 2,957 | 30.00 |
| 11 ม.ค. 66 | 155-139W27PK6 | 11556.41344 | 2,376 | 30.00 |
| 13 ม.ค. 66 | 165-155E32PK6 | 4655.455568 | 655 | 40.00 |
| 13 ม.ค. 66 | 155-139E71PK6 | 14366.54204 | 2,052 | 40.00 |
| 17 ม.ค. 66 | 155-139N51PK6 | 14061.9114 | 2,377 | 30.00 |
| 17 ม.ค. 66 | 155-139E72PK6 | 9726.169052 | 1,916 | 30.00 |
| 18 ม.ค. 66 | 155-139E74PK6 | 10448.96004 | 1,940 | 35.00 |
| 20 ม.ค. 66 | 155-139E73PK6 | 9239.860599 | 1,707 | 35.00 |
| 21 ม.ค. 66 | 165-155W31PK6 | 4569 | 871 | 35.00 |
| 23 ม.ค. 66 | 155-139E75PK6 | 13340.34213 | 2,170 | 30.00 |
| 25 ม.ค. 66 | 165-155E34PK6 | 10148.8977 | 1,296 | 30.00 |
| 25 ม.ค. 66 | 165-155E35PK6 | 5263.438579 | 759 | 30.00 |
| 26 ม.ค. 66 | 155-139E76PK6 | 9767.103077 | 1,322 | 35.00 |
| 27 ม.ค. 66 | 165-155N52PK6 | 4193 | 679 | 35.00 |
| 30 ม.ค. 66 | 155-139E77PK6 | 19709.22807 | 2,944 | 35.00 |
| 31 ม.ค. 66 | 155-139N52PK6 | 5133.845678 | 875 | 35.00 |
| 1 ก.พ. 66 | 165-155E36PK6 | 12804 | 1,509 | 40.00 |
| 2 ก.พ. 66 | 165-155E37PK6 | 5109 | 650 | 45.00 |
| 3 ก.พ. 66 | 165-155N48PK6 | 6583 | 1,159 | 50.00 |
| 4 ก.พ. 66 | 165-155E38PK6 | 17423 | 2,683 | 50.00 |
| 6 ก.พ. 66 | 165-155E39PK6 | 4314.51508 | 759 | 35.00 |
| 7 ก.พ. 66 | 165-155N53PK6 | 2154.26393 | 432 | 35.00 |
| 8 ก.พ. 66 | 180-165E244PK6 | 16968.70354 | 2,228 | 30.00 |
| 9 ก.พ. 66 | 165-155E40PK6 | 6250.85799 | 991 | 30.00 |
| 11 ก.พ. 66 | 165-155N54PK6 | 9174.198637 | 1,257 | 45.00 |
| 11 ก.พ. 66 | 165-155E41PK6 | 5525 | 1,166 | 45.00 |
| 13 ก.พ. 66 | 155-139W29PK6 | 9448.168458 | 1,466 | 50.00 |
| 14 ก.พ. 66 | 165-155E42PK6 | 5748 | 940 | 25.00 |

ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,

27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

| วันเดือนปี | หน้างาน | ปริมาณหินที่ระเบิด | ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้ | ระยะการกระเด็น ไกลสูงสุด |
|-------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | (ตัน) | (กก.) | (เมตร) |
| 15 ก.พ. 66 | 155-139W16PK6 | 19355 | 3,209 | 30.00 |
| 20 ก.พ. 66 | 165-155N56PK6 | 2843.583015 | 353 | 25.00 |
| 21 ก.พ. 66 | 155-139N53PK6 | 9630 | 1,222 | 20.00 |
| 24 ก.พ. 66 | 155-139N54PK6 | 9513 | 1,657 | 25.00 |
| 24 ก.พ. 66 | 155-139W31PK6 | 11466 | 2,335 | 20.00 |
| 25 ก.พ. 66 | 165-155E45PK6 | 7048 | 1,078 | 35.00 |
| 28 ก.พ. 66 | 155-139N56PZ3 | 7571.486394 | 1,059 | 30.00 |
| 28 ก.พ. 66 | 155-139N55PK6 | 11514.37616 | 1,819 | 30.00 |
| 28 ก.พ. 66 | 165-155E46PZ3 | 4696.454566 | 859 | 35.00 |
| 28 ก.พ. 66 | 160-155W01PZ2 | 4397.036158 | 916 | 25.00 |
| 1 มี.ค. 66 | 155-139E78PZ3 | 11786 | 1,631 | 35.00 |
| 2 มี.ค. 66 | 155-139W32PZ2 | 10491 | 2,209 | 40.00 |
| 3 มี.ค. 66 | 155-139N57PZ3 | 5680 | 855 | 40.00 |
| 3 มี.ค. 66 | 155-139E79PZ3 | 21984 | 3,931 | 35.00 |
| 4 มี.ค. 66 | 165-155E47PZ3 | 5517 | 1,068 | 35.00 |
| 7 มี.ค. 66 | 155-139N59PZ2 | 9660 | 1,566 | 35.00 |
| 7 มี.ค. 66 | 155-139N58PZ2 | 6169 | 1,131 | 35.00 |
| 8 มี.ค. 66 | 165-155E48PZ3 | 4728 | 650 | 35.00 |
| 8 มี.ค. 66 | 155-139N60PZ3 | 6148 | 1,131 | 40.00 |
| 9 มี.ค. 66 | 155-139E80PZ3 | 10,876 | 1,757 | 25.00 |
| 11 มี.ค. 66 | 155-139W33PZ2 | 10,782 | 1,440 | 30.00 |
| 13 มี.ค. 66 | 165-155E50PZ3 | 3,865 | 546 | 35.00 |
| 15 มี.ค. 66 | 155-139N61PZ2 | 21,468 | 3,564 | 25.00 |
| 16 มี.ค. 66 | 155-139E81PZ3 | 23,929 | 4,273 | 30.00 |
| 20 มี.ค. 66 | 155-139N62PZ2 | 10,309 | 1,757 | 25.00 |
| 23 มี.ค. 66 | 180-165E253PZ3 | 16,473 | 3,022 | 20.00 |
| 28 มี.ค. 66 | 155-139W34PZ2 | 8,917 | 1,457 | 25.00 |
| 28 มี.ค. 66 | 155-139N64PZ2 | 17,188 | 3,170 | 20.00 |
| 31 มี.ค. 66 | 155-139E82PZ3 | 5,702 | 978 | 30.00 |

ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,
27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

| วันเดือนปี | หน้างาน | ปริมาณหินที่ระเบิด | ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้ | ระยะการกระเด็นไกลสูงสุด |
|-------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (ตัน) | (กก.) | (เมตร) |
| 31 มี.ค. 66 | 180-165E252PZ3 | 12,033 | 2,322 | 25.00 |
| 3 เม.ย. 66 | 155-139N65PZ2 | 25,997 | 4,152 | 25.00 |
| 4 เม.ย. 66 | 165-155E51PZ3 | 23,231 | 3,315 | 35.00 |
| 11 เม.ย. 66 | 155-139W36PZ2 | 9,472 | 1,748 | 30.00 |
| 11 เม.ย. 66 | 155-139N66PZ2 | 24,573 | 4,706 | 25.00 |
| 12 เม.ย. 66 | 165-155E52PZ3 | 12,279 | 1,583 | 20.00 |
| 12 เม.ย. 66 | 180-165E255PZ3 | 12,119 | 2,514 | 35.00 |
| 15 เม.ย. 66 | 155-139N67PZ2 | 15,866 | 3,218 | 25.00 |
| 17 เม.ย. 66 | 155-139W37PZ2 | 8,275 | 1,088 | 40.00 |
| 17 เม.ย. 66 | 155-139N68PZ2 | 9,062 | 1,731 | 35.00 |
| 19 เม.ย. 66 | 180-165S186PZ3 | 10,404 | 1,640 | 30.00 |
| 20 เม.ย. 66 | 155-139E83PZ3 | 38,789 | 5,933 | 25.00 |
| 22 เม.ย. 66 | 155-139N69PZ2 | 23,551 | 4,346 | 30.00 |
| 24 เม.ย. 66 | 165-155E53PZ3 | 10,829 | 1,653 | 30.00 |
| 26 เม.ย. 66 | 165-155E54PZ3 | 21,474 | 3205 | 40.00 |
| 27 เม.ย. 66 | 180-165E256PZ3 | 24,310 | 4079 | 25.00 |
| 29 เม.ย. 66 | 155-139N71PZ2 | 24,017 | 4727 | 40.00 |
| 2 พ.ค. 66 | 155-139W38PZ2 | 15,388 | 3218 | 35.00 |
| 5 พ.ค. 66 | 155-139N72PZ2 | 20,134 | 3370 | 30.00 |
| 6 พ.ค. 66 | 155-139E84PZ3 | 14,332 | 2471 | 25.00 |
| 9 พ.ค. 66 | 155-139N73PZ2 | 24,166 | 3719 | 35.00 |
| 11 พ.ค. 66 | 155-139E85PZ3 | 32,101 | 4154 | 25.00 |
| 13 พ.ค. 66 | 155-139W40PZ2 | 8,408 | 1,431 | 25.00 |
| 15 พ.ค. 66 | 165-155E55PZ3 | 9,173 | 1,683 | 40.00 |
| 19 พ.ค. 66 | 155-139N74PZ2 | 24,989 | 4,382 | 35.00 |
| 26 พ.ค. 66 | 155-139W42PZ2 | 10,144 | 1,531 | 40.00 |
| 27 พ.ค. 66 | 155-139N75PZ2 | 28,591 | 4,355 | 30.00 |
| 30 พ.ค. 66 | 155-139E87PZ3 | 18,296 | 2,818 | 35.00 |

ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้


โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,

27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

| วันเดือนปี | หน้างาน | ปริมาณหินที่ระเบิด | ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้ | ระยะการกระเด็นไกลสูงสุด |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (ตัน) | (กก.) | (เมตร) |
| 1 มิ.ย. 66 | 155-139E88PZ3 | 23,986 | 3,215 | 25.00 |
| 3 มิ.ย. 66 | 155-139N76PZ2 | 17,771 | 3,315 | 35.00 |
| 3 มิ.ย. 66 | 155-139W43PZ2 | 10,965 | 2,166 | 35.00 |
| 6 มิ.ย. 66 | 155-139N77PZ2 | 12,678 | 2,444 | 25.00 |
| 8 มิ.ย. 66 | 165-155E58PZ3 | 17,191 | 2,659 | 30.00 |
| 12 มิ.ย. 66 | 165-155E59PZ3 | 16,395 | 2,345 | 30.00 |
| 17 มิ.ย. 66 | 155-139N78PZ2 | 24,799 | 4,654 | 35.00 |
| 19 มิ.ย. 66 | 155-139W45PZ4 | 12,396 | 2,338 | 35.00 |
| 24 มิ.ย. 66 | 155-139E89PZ3 | 7,230 | 1,296 | 40.00 |
| 28 มิ.ย. 66 | 155-139E91PZ3 | 16,977 | 2,083 | 50.00 |

รายงานโดย 

ตรวจสอบโดย 

รับรองโดย 

20 ก.ค. / 2566

20 ก.ค. / 2566

20 ก.ค. / 2566