

# ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,

27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

วันเดือนปี	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้	ระยะการกระเด็นไกลสูงสุด
		(ตัน)	(กก.)	(เมตร)
4 ม.ค. 66	155-139E69PK6	18812	2,944	35.00
7 ม.ค. 66	180-165W51PK1	14529	2,957	30.00
11 ม.ค. 66	155-139W27PK6	11556.41344	2,376	30.00
13 ม.ค. 66	165-155E32PK6	4655.455568	655	40.00
13 ม.ค. 66	155-139E71PK6	14366.54204	2,052	40.00
17 ม.ค. 66	155-139N51PK6	14061.9114	2,377	30.00
17 ม.ค. 66	155-139E72PK6	9726.169052	1,916	30.00
18 ม.ค. 66	155-139E74PK6	10448.96004	1,940	35.00
20 ม.ค. 66	155-139E73PK6	9239.860599	1,707	35.00
21 ม.ค. 66	165-155W31PK6	4569	871	35.00
23 ม.ค. 66	155-139E75PK6	13340.34213	2,170	30.00
25 ม.ค. 66	165-155E34PK6	10148.8977	1,296	30.00
25 ม.ค. 66	165-155E35PK6	5263.438579	759	30.00
26 ม.ค. 66	155-139E76PK6	9767.103077	1,322	35.00
27 ม.ค. 66	165-155N52PK6	4193	679	35.00
30 ม.ค. 66	155-139E77PK6	19709.22807	2,944	35.00
31 ม.ค. 66	155-139N52PK6	5133.845678	875	35.00
1 ก.พ. 66	165-155E36PK6	12804	1,509	40.00
2 ก.พ. 66	165-155E37PK6	5109	650	45.00
3 ก.พ. 66	165-155N48PK6	6583	1,159	50.00
4 ก.พ. 66	165-155E38PK6	17423	2,683	50.00
6 ก.พ. 66	165-155E39PK6	4314.51508	759	35.00
7 ก.พ. 66	165-155N53PK6	2154.26393	432	35.00
8 ก.พ. 66	180-165E244PK6	16968.70354	2,228	30.00
9 ก.พ. 66	165-155E40PK6	6250.85799	991	30.00
11 ก.พ. 66	165-155N54PK6	9174.198637	1,257	45.00
11 ก.พ. 66	165-155E41PK6	5525	1,166	45.00
13 ก.พ. 66	155-139W29PK6	9448.168458	1,466	50.00
14 ก.พ. 66	165-155E42PK6	5748	940	25.00

# ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,

27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

วันเดือนปี	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้	ระยะการกระเด็น ไกลสูงสุด
		(ตัน)	(กก.)	(เมตร)
15 ก.พ. 66	155-139W16PK6	19355	3,209	30.00
20 ก.พ. 66	165-155N56PK6	2843.583015	353	25.00
21 ก.พ. 66	155-139N53PK6	9630	1,222	20.00
24 ก.พ. 66	155-139N54PK6	9513	1,657	25.00
24 ก.พ. 66	155-139W31PK6	11466	2,335	20.00
25 ก.พ. 66	165-155E45PK6	7048	1,078	35.00
28 ก.พ. 66	155-139N56PZ3	7571.486394	1,059	30.00
28 ก.พ. 66	155-139N55PK6	11514.37616	1,819	30.00
28 ก.พ. 66	165-155E46PZ3	4696.454566	859	35.00
28 ก.พ. 66	160-155W01PZ2	4397.036158	916	25.00
1 มี.ค. 66	155-139E78PZ3	11786	1,631	35.00
2 มี.ค. 66	155-139W32PZ2	10491	2,209	40.00
3 มี.ค. 66	155-139N57PZ3	5680	855	40.00
3 มี.ค. 66	155-139E79PZ3	21984	3,931	35.00
4 มี.ค. 66	165-155E47PZ3	5517	1,068	35.00
7 มี.ค. 66	155-139N59PZ2	9660	1,566	35.00
7 มี.ค. 66	155-139N58PZ2	6169	1,131	35.00
8 มี.ค. 66	165-155E48PZ3	4728	650	35.00
8 มี.ค. 66	155-139N60PZ3	6148	1,131	40.00
9 มี.ค. 66	155-139E80PZ3	10,876	1,757	25.00
11 มี.ค. 66	155-139W33PZ2	10,782	1,440	30.00
13 มี.ค. 66	165-155E50PZ3	3,865	546	35.00
15 มี.ค. 66	155-139N61PZ2	21,468	3,564	25.00
16 มี.ค. 66	155-139E81PZ3	23,929	4,273	30.00
20 มี.ค. 66	155-139N62PZ2	10,309	1,757	25.00
23 มี.ค. 66	180-165E253PZ3	16,473	3,022	20.00
28 มี.ค. 66	155-139W34PZ2	8,917	1,457	25.00
28 มี.ค. 66	155-139N64PZ2	17,188	3,170	20.00
31 มี.ค. 66	155-139E82PZ3	5,702	978	30.00

# ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้

## โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,  
27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

วันเดือนปี	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้	ระยะการกระเด็นไกลสูงสุด
		(ตัน)	(กก.)	(เมตร)
31 มี.ค. 66	180-165E252PZ3	12,033	2,322	25.00
3 เม.ย. 66	155-139N65PZ2	25,997	4,152	25.00
4 เม.ย. 66	165-155E51PZ3	23,231	3,315	35.00
11 เม.ย. 66	155-139W36PZ2	9,472	1,748	30.00
11 เม.ย. 66	155-139N66PZ2	24,573	4,706	25.00
12 เม.ย. 66	165-155E52PZ3	12,279	1,583	20.00
12 เม.ย. 66	180-165E255PZ3	12,119	2,514	35.00
15 เม.ย. 66	155-139N67PZ2	15,866	3,218	25.00
17 เม.ย. 66	155-139W37PZ2	8,275	1,088	40.00
17 เม.ย. 66	155-139N68PZ2	9,062	1,731	35.00
19 เม.ย. 66	180-165S186PZ3	10,404	1,640	30.00
20 เม.ย. 66	155-139E83PZ3	38,789	5,933	25.00
22 เม.ย. 66	155-139N69PZ2	23,551	4,346	30.00
24 เม.ย. 66	165-155E53PZ3	10,829	1,653	30.00
26 เม.ย. 66	165-155E54PZ3	21,474	3205	40.00
27 เม.ย. 66	180-165E256PZ3	24,310	4079	25.00
29 เม.ย. 66	155-139N71PZ2	24,017	4727	40.00
2 พ.ค. 66	155-139W38PZ2	15,388	3218	35.00
5 พ.ค. 66	155-139N72PZ2	20,134	3370	30.00
6 พ.ค. 66	155-139E84PZ3	14,332	2471	25.00
9 พ.ค. 66	155-139N73PZ2	24,166	3719	35.00
11 พ.ค. 66	155-139E85PZ3	32,101	4154	25.00
13 พ.ค. 66	155-139W40PZ2	8,408	1,431	25.00
15 พ.ค. 66	165-155E55PZ3	9,173	1,683	40.00
19 พ.ค. 66	155-139N74PZ2	24,989	4,382	35.00
26 พ.ค. 66	155-139W42PZ2	10,144	1,531	40.00
27 พ.ค. 66	155-139N75PZ2	28,591	4,355	30.00
30 พ.ค. 66	155-139E87PZ3	18,296	2,818	35.00

# ตารางตรวจวัดการกระเด็นของหินและปริมาณของวัตถุระเบิดที่ใช้


โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน

หมายเลขเขตประทานบัตรเลขที่ 27340/16384, 27813/16464, 27824/16465, 27825/16469, 27831/16468,

27833/16455, 27862/16457, 27863/16466, 27873/16454, 27917/15534

วันเดือนปี	หน้างาน	ปริมาณหินที่ระเบิด	ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้	ระยะการกระเด็นไกลสูงสุด
		(ตัน)	(กก.)	(เมตร)
1 มิ.ย. 66	155-139E88PZ3	23,986	3,215	25.00
3 มิ.ย. 66	155-139N76PZ2	17,771	3,315	35.00
3 มิ.ย. 66	155-139W43PZ2	10,965	2,166	35.00
6 มิ.ย. 66	155-139N77PZ2	12,678	2,444	25.00
8 มิ.ย. 66	165-155E58PZ3	17,191	2,659	30.00
12 มิ.ย. 66	165-155E59PZ3	16,395	2,345	30.00
17 มิ.ย. 66	155-139N78PZ2	24,799	4,654	35.00
19 มิ.ย. 66	155-139W45PZ4	12,396	2,338	35.00
24 มิ.ย. 66	155-139E89PZ3	7,230	1,296	40.00
28 มิ.ย. 66	155-139E91PZ3	16,977	2,083	50.00

รายงานโดย 

ตรวจสอบโดย 



20 ก.ค. / 2566

20 ก.ค. / 2566

20 ก.ค. / 2566