



cristalla

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด

ภาคผนวก ค-2

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสี่ยงในบรรยากาศทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U018996
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยสัก หมู่ 9	เลขที่งาน	: 2023-001146
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0015 - T23AE282-0021
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยสัก หมู่ 9		
	23-24 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0015		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.9	72.1	48.3
08:00-09:00 น.	51.8	71.8	48.8
09:00-10:00 น.	51.4	72.3	47.9
10:00-11:00 น.	51.5	72.5	47.8
11:00-12:00 น.	49.4	73.0	44.4
12:00-13:00 น.	50.9	72.2	47.3
13:00-14:00 น.	49.6	71.8	45.9
14:00-15:00 น.	49.0	71.0	44.3
15:00-16:00 น.	50.7	71.3	47.3
16:00-17:00 น.	48.8	70.3	44.6
17:00-18:00 น.	51.0	71.0	47.9
18:00-19:00 น.	49.8	72.0	46.0
19:00-20:00 น.	51.6	72.3	48.3
20:00-21:00 น.	52.6	73.4	49.2
21:00-22:00 น.	52.8	72.9	49.3
22:00-23:00 น.	47.7	70.2	43.9
23:00-00:00 น.	46.8	69.2	42.8
00:00-01:00 น.	47.9	67.6	44.6
01:00-02:00 น.	46.8	69.5	42.9
02:00-03:00 น.	48.0	67.2	44.8
03:00-04:00 น.	47.5	67.3	44.2
04:00-05:00 น.	48.6	69.8	45.6
05:00-06:00 น.	47.8	68.7	44.1
06:00-07:00 น.	50.8	73.0	46.0
L _{Aeq} 24 hours		50.2	
L _{Adn}		55.1	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยสัก หมู่ 9		
	24-25 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0016		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.3	72.6	48.8
08:00-09:00 น.	51.5	71.5	48.0
09:00-10:00 น.	51.1	72.9	47.8
10:00-11:00 น.	51.8	72.1	48.4
11:00-12:00 น.	53.0	73.3	49.8
12:00-13:00 น.	52.0	72.4	48.8
13:00-14:00 น.	50.9	73.5	47.3
14:00-15:00 น.	48.1	69.1	43.9
15:00-16:00 น.	47.5	68.0	43.1
16:00-17:00 น.	50.2	71.7	46.1
17:00-18:00 น.	49.9	70.8	46.6
18:00-19:00 น.	50.9	71.9	46.0
19:00-20:00 น.	52.1	73.4	48.8
20:00-21:00 น.	52.3	72.4	48.7
21:00-22:00 น.	51.5	72.5	48.9
22:00-23:00 น.	48.2	68.6	45.0
23:00-00:00 น.	47.4	68.8	44.0
00:00-01:00 น.	47.3	67.4	43.7
01:00-02:00 น.	46.6	67.5	43.2
02:00-03:00 น.	47.7	68.8	43.7
03:00-04:00 น.	46.5	66.6	42.9
04:00-05:00 น.	47.9	67.9	44.2
05:00-06:00 น.	48.0	69.1	43.7
06:00-07:00 น.	52.3	72.9	48.9
L _{Aeq} 24 hours		50.4	
L _{Adn}		55.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยสัก หมู่ 9		
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0017		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.7	72.7	49.5
08:00-09:00 น.	52.5	72.7	49.1
09:00-10:00 น.	52.8	73.2	49.6
10:00-11:00 น.	52.5	71.2	48.9
11:00-12:00 น.	51.7	73.2	47.7
12:00-13:00 น.	51.9	74.0	48.6
13:00-14:00 น.	52.1	72.2	49.2
14:00-15:00 น.	50.8	70.8	47.4
15:00-16:00 น.	50.2	73.3	46.3
16:00-17:00 น.	50.1	71.8	45.4
17:00-18:00 น.	48.7	71.0	44.4
18:00-19:00 น.	49.4	73.8	45.3
19:00-20:00 น.	51.6	72.6	48.0
20:00-21:00 น.	49.9	71.2	45.9
21:00-22:00 น.	50.8	73.6	46.8
22:00-23:00 น.	47.3	68.1	43.5
23:00-00:00 น.	47.6	68.9	43.9
00:00-01:00 น.	46.9	66.6	43.3
01:00-02:00 น.	46.8	67.6	43.3
02:00-03:00 น.	47.4	69.6	43.4
03:00-04:00 น.	46.3	65.7	42.7
04:00-05:00 น.	47.2	68.9	43.5
05:00-06:00 น.	47.9	68.6	44.1
06:00-07:00 น.	50.6	71.7	46.2
L _{Aeq} 24 hours		50.3	
L _{Adn}		54.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยสัก หมู่ 9		
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0018		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.1	71.5	48.4
08:00-09:00 น.	51.6	72.4	48.1
09:00-10:00 น.	51.2	70.9	47.5
10:00-11:00 น.	51.7	75.5	48.0
11:00-12:00 น.	49.5	72.7	45.5
12:00-13:00 น.	49.5	73.1	45.3
13:00-14:00 น.	47.5	67.4	43.7
14:00-15:00 น.	49.4	71.1	45.5
15:00-16:00 น.	48.8	70.3	45.2
16:00-17:00 น.	49.1	69.9	45.0
17:00-18:00 น.	47.8	69.0	43.7
18:00-19:00 น.	48.0	72.2	44.0
19:00-20:00 น.	48.7	70.0	45.2
20:00-21:00 น.	49.7	68.9	46.2
21:00-22:00 น.	51.0	72.2	47.7
22:00-23:00 น.	47.5	67.9	43.5
23:00-00:00 น.	47.7	68.6	44.2
00:00-01:00 น.	48.9	69.6	45.2
01:00-02:00 น.	47.6	68.2	44.1
02:00-03:00 น.	47.7	67.6	44.1
03:00-04:00 น.	47.2	68.6	43.2
04:00-05:00 น.	47.8	68.0	44.3
05:00-06:00 น.	47.2	67.5	43.5
06:00-07:00 น.	51.1	72.4	48.4
L _{Aeq} 24 hours		49.4	
L _{Adn}		55.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยสัก หมู่ 9		
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0019		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.4	72.5	49.1
08:00-09:00 น.	51.3	71.2	48.2
09:00-10:00 น.	51.7	72.9	47.9
10:00-11:00 น.	50.0	72.6	45.6
11:00-12:00 น.	49.0	70.3	44.6
12:00-13:00 น.	47.3	68.8	43.4
13:00-14:00 น.	48.9	72.5	43.8
14:00-15:00 น.	47.2	67.8	43.3
15:00-16:00 น.	48.0	71.0	43.7
16:00-17:00 น.	47.5	69.3	43.7
17:00-18:00 น.	50.6	72.0	47.0
18:00-19:00 น.	49.9	70.0	45.6
19:00-20:00 น.	50.3	70.4	46.8
20:00-21:00 น.	52.0	72.1	47.8
21:00-22:00 น.	50.0	71.9	46.4
22:00-23:00 น.	48.9	69.9	45.1
23:00-00:00 น.	48.2	68.6	45.0
00:00-01:00 น.	49.2	69.8	45.1
01:00-02:00 น.	49.4	68.7	45.8
02:00-03:00 น.	49.5	70.4	46.5
03:00-04:00 น.	47.7	68.4	43.9
04:00-05:00 น.	47.4	70.2	43.2
05:00-06:00 น.	49.4	69.9	45.9
06:00-07:00 น.	52.6	71.9	49.3
L _{Aeq} 24 hours		49.8	
L _{Adn}		55.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยสัก หมู่ 9		
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0020		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.6	72.1	49.3
08:00-09:00 น.	51.5	72.1	48.1
09:00-10:00 น.	51.6	73.2	48.0
10:00-11:00 น.	49.9	69.8	46.3
11:00-12:00 น.	48.8	70.0	44.6
12:00-13:00 น.	47.7	69.2	43.5
13:00-14:00 น.	47.9	69.2	42.9
14:00-15:00 น.	49.1	72.1	44.6
15:00-16:00 น.	48.0	70.1	44.0
16:00-17:00 น.	47.3	69.5	43.1
17:00-18:00 น.	49.9	70.7	45.7
18:00-19:00 น.	49.7	70.8	45.9
19:00-20:00 น.	50.1	71.8	47.5
20:00-21:00 น.	50.9	72.3	47.6
21:00-22:00 น.	51.6	72.0	48.0
22:00-23:00 น.	46.4	66.4	42.8
23:00-00:00 น.	48.1	68.5	44.5
00:00-01:00 น.	49.2	70.2	46.2
01:00-02:00 น.	47.4	68.4	43.4
02:00-03:00 น.	47.1	69.2	42.9
03:00-04:00 น.	47.6	67.7	43.7
04:00-05:00 น.	47.5	69.6	44.2
05:00-06:00 น.	48.2	68.2	44.7
06:00-07:00 น.	52.0	74.1	48.5
L _{Aeq} 24 hours		49.5	
L _{Adn}		55.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บ้านห้วยลึก หมู่ 9		
	1-2 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0021		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.6	73.9	48.8
08:00-09:00 น.	51.8	73.4	48.4
09:00-10:00 น.	50.2	71.6	45.9
10:00-11:00 น.	50.5	70.4	46.5
11:00-12:00 น.	50.6	73.7	45.7
12:00-13:00 น.	49.9	71.6	45.8
13:00-14:00 น.	49.0	70.1	45.4
14:00-15:00 น.	49.0	70.4	45.0
15:00-16:00 น.	49.3	72.1	45.1
16:00-17:00 น.	49.3	71.4	44.2
17:00-18:00 น.	51.0	72.6	47.7
18:00-19:00 น.	49.8	73.2	45.4
19:00-20:00 น.	49.9	71.5	46.6
20:00-21:00 น.	51.3	71.5	47.7
21:00-22:00 น.	52.2	71.9	48.8
22:00-23:00 น.	47.3	68.1	43.7
23:00-00:00 น.	47.5	68.0	44.0
00:00-01:00 น.	47.5	68.4	43.8
01:00-02:00 น.	47.5	67.6	43.9
02:00-03:00 น.	47.4	68.4	43.1
03:00-04:00 น.	46.3	66.6	42.5
04:00-05:00 น.	47.6	66.5	44.4
05:00-06:00 น.	48.2	69.9	44.3
06:00-07:00 น.	49.1	69.9	45.5
L _{Aeq} 24 hours		49.7	
L _{Adn}		54.6	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U019001
สถานที่ตรวจวัด	: ร่มรื้อกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก	เลขที่งาน	: 2023-001146
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0036 - T23AE282-0042
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	รื้อรื้อกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก		
	23-24 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0036		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.8	81.6	57.2
08:00-09:00 น.	61.6	81.4	58.2
09:00-10:00 น.	61.1	80.8	57.0
10:00-11:00 น.	60.9	81.4	57.9
11:00-12:00 น.	61.2	81.8	58.0
12:00-13:00 น.	58.5	77.9	55.3
13:00-14:00 น.	60.0	80.8	57.1
14:00-15:00 น.	59.2	80.4	55.8
15:00-16:00 น.	58.5	80.2	54.4
16:00-17:00 น.	59.3	80.8	53.9
17:00-18:00 น.	59.6	79.9	56.5
18:00-19:00 น.	58.4	79.4	55.0
19:00-20:00 น.	58.6	79.1	53.8
20:00-21:00 น.	58.1	77.8	55.1
21:00-22:00 น.	55.4	77.0	51.2
22:00-23:00 น.	51.9	70.6	48.4
23:00-00:00 น.	51.9	71.2	48.9
00:00-01:00 น.	51.4	70.4	48.2
01:00-02:00 น.	50.1	69.0	46.9
02:00-03:00 น.	50.3	70.2	46.8
03:00-04:00 น.	50.5	69.8	47.5
04:00-05:00 น.	51.2	71.3	48.5
05:00-06:00 น.	52.3	72.2	48.0
06:00-07:00 น.	58.4	80.9	54.3
L _{Aeq} 24 hours		58.2	
L _{Adn}		61.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก		
	24-25 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0037		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.4	80.9	57.0
08:00-09:00 น.	59.5	79.2	55.5
09:00-10:00 น.	61.2	85.5	54.7
10:00-11:00 น.	60.2	86.1	52.7
11:00-12:00 น.	56.6	77.5	51.6
12:00-13:00 น.	57.1	78.8	52.6
13:00-14:00 น.	57.6	77.9	54.4
14:00-15:00 น.	57.7	78.1	53.9
15:00-16:00 น.	58.2	80.2	54.4
16:00-17:00 น.	59.1	84.5	51.8
17:00-18:00 น.	57.7	78.8	53.3
18:00-19:00 น.	57.5	79.3	51.6
19:00-20:00 น.	58.1	80.2	52.6
20:00-21:00 น.	57.5	81.8	51.2
21:00-22:00 น.	56.4	76.7	51.2
22:00-23:00 น.	52.1	72.6	48.5
23:00-00:00 น.	52.6	73.5	48.5
00:00-01:00 น.	51.8	71.7	48.1
01:00-02:00 น.	52.3	72.6	48.9
02:00-03:00 น.	52.8	72.2	49.2
03:00-04:00 น.	52.0	73.6	48.4
04:00-05:00 น.	51.7	70.2	48.8
05:00-06:00 น.	51.9	71.5	49.0
06:00-07:00 น.	59.4	81.9	53.7
L _{Aeq} 24 hours		57.3	
L _{Adn}		61.3	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก		
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0038		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.0	77.6	54.7
08:00-09:00 น.	60.2	80.3	56.2
09:00-10:00 น.	60.5	82.9	55.2
10:00-11:00 น.	57.7	77.6	54.2
11:00-12:00 น.	58.2	79.8	53.9
12:00-13:00 น.	57.0	76.7	53.5
13:00-14:00 น.	57.3	80.0	52.8
14:00-15:00 น.	57.3	78.7	53.9
15:00-16:00 น.	57.4	79.1	52.5
16:00-17:00 น.	57.5	78.0	53.4
17:00-18:00 น.	58.5	78.8	54.6
18:00-19:00 น.	57.0	76.2	53.7
19:00-20:00 น.	58.4	81.3	52.2
20:00-21:00 น.	56.9	77.2	52.0
21:00-22:00 น.	54.2	74.4	50.0
22:00-23:00 น.	53.9	72.3	50.8
23:00-00:00 น.	53.9	73.6	50.3
00:00-01:00 น.	52.1	71.5	48.3
01:00-02:00 น.	52.7	72.9	49.1
02:00-03:00 น.	53.5	72.2	50.2
03:00-04:00 น.	53.1	74.7	50.0
04:00-05:00 น.	55.4	74.3	51.9
05:00-06:00 น.	55.3	74.8	51.8
06:00-07:00 น.	59.7	79.0	56.9
L _{Aeq} 24 hours		57.1	
L _{Adn}		62.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก		
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0039		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	59.5	79.5	55.1
08:00-09:00 น.	58.6	79.1	53.3
09:00-10:00 น.	58.9	81.7	53.5
10:00-11:00 น.	58.1	77.2	53.1
11:00-12:00 น.	59.4	81.5	53.6
12:00-13:00 น.	59.5	80.3	55.9
13:00-14:00 น.	55.9	74.8	53.0
14:00-15:00 น.	57.7	78.2	54.2
15:00-16:00 น.	57.3	77.8	53.3
16:00-17:00 น.	58.7	81.0	53.1
17:00-18:00 น.	59.0	78.7	55.4
18:00-19:00 น.	57.5	80.2	52.4
19:00-20:00 น.	58.4	82.3	54.2
20:00-21:00 น.	57.5	79.2	51.2
21:00-22:00 น.	53.9	73.5	50.3
22:00-23:00 น.	51.8	70.3	48.7
23:00-00:00 น.	51.1	69.7	47.7
00:00-01:00 น.	51.5	70.6	48.3
01:00-02:00 น.	50.1	69.3	46.4
02:00-03:00 น.	50.8	70.1	47.8
03:00-04:00 น.	51.0	70.5	47.5
04:00-05:00 น.	51.8	72.0	48.8
05:00-06:00 น.	52.1	71.4	48.7
06:00-07:00 น.	58.3	78.4	55.0
L _{Aeq} 24 hours		56.9	
L _{Adn}		60.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก		
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0040		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.3	81.1	58.1
08:00-09:00 น.	60.1	80.4	57.1
09:00-10:00 น.	58.6	80.7	54.1
10:00-11:00 น.	57.1	76.7	53.0
11:00-12:00 น.	58.8	80.0	54.9
12:00-13:00 น.	60.9	81.8	57.2
13:00-14:00 น.	60.6	84.1	52.9
14:00-15:00 น.	60.3	81.4	56.7
15:00-16:00 น.	61.1	80.0	57.7
16:00-17:00 น.	60.3	83.7	55.3
17:00-18:00 น.	60.6	82.3	56.3
18:00-19:00 น.	58.9	83.5	53.5
19:00-20:00 น.	59.9	81.4	55.3
20:00-21:00 น.	57.5	79.5	52.2
21:00-22:00 น.	58.0	79.9	53.6
22:00-23:00 น.	56.1	74.5	53.0
23:00-00:00 น.	52.9	72.6	49.3
00:00-01:00 น.	52.3	71.4	48.8
01:00-02:00 น.	54.2	74.7	50.8
02:00-03:00 น.	54.7	76.4	50.5
03:00-04:00 น.	54.4	75.3	50.6
04:00-05:00 น.	52.7	72.5	48.9
05:00-06:00 น.	52.9	73.5	49.6
06:00-07:00 น.	56.8	76.6	53.8
L _{Aeq} 24 hours		58.4	
L _{Adn}		62.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก		
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0041		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	60.4	80.3	56.4
08:00-09:00 น.	59.8	79.8	56.3
09:00-10:00 น.	59.4	80.1	54.7
10:00-11:00 น.	59.3	80.5	54.3
11:00-12:00 น.	60.1	81.8	53.8
12:00-13:00 น.	58.7	81.0	53.1
13:00-14:00 น.	57.5	77.5	54.2
14:00-15:00 น.	57.4	78.5	52.2
15:00-16:00 น.	58.7	80.1	51.0
16:00-17:00 น.	61.0	85.9	54.5
17:00-18:00 น.	60.2	81.5	56.2
18:00-19:00 น.	59.7	83.6	53.3
19:00-20:00 น.	59.3	80.3	55.2
20:00-21:00 น.	60.0	81.6	55.4
21:00-22:00 น.	57.1	77.9	52.6
22:00-23:00 น.	54.0	75.3	49.9
23:00-00:00 น.	53.9	75.0	49.8
00:00-01:00 น.	54.9	74.3	51.5
01:00-02:00 น.	51.8	71.7	48.3
02:00-03:00 น.	53.8	73.6	50.4
03:00-04:00 น.	52.5	71.6	48.7
04:00-05:00 น.	55.1	74.3	51.7
05:00-06:00 น.	54.8	74.6	51.6
06:00-07:00 น.	59.2	78.8	56.0
L _{Aeq} 24 hours		58.2	
L _{Adn}		62.4	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	รวมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก		
	1-2 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0042		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	61.9	81.4	57.7
08:00-09:00 น.	57.6	76.3	54.6
09:00-10:00 น.	59.1	78.8	55.6
10:00-11:00 น.	61.7	82.5	58.6
11:00-12:00 น.	62.2	82.2	59.0
12:00-13:00 น.	61.8	81.4	58.6
13:00-14:00 น.	61.6	81.0	58.3
14:00-15:00 น.	60.7	80.7	57.4
15:00-16:00 น.	59.1	77.5	55.5
16:00-17:00 น.	60.5	79.5	57.5
17:00-18:00 น.	59.5	79.3	55.7
18:00-19:00 น.	59.3	79.8	55.4
19:00-20:00 น.	58.5	77.2	54.7
20:00-21:00 น.	59.9	79.5	56.8
21:00-22:00 น.	57.4	79.5	53.9
22:00-23:00 น.	53.7	73.2	49.9
23:00-00:00 น.	53.7	73.9	50.3
00:00-01:00 น.	54.3	74.2	51.4
01:00-02:00 น.	53.5	72.3	50.5
02:00-03:00 น.	51.9	72.3	48.7
03:00-04:00 น.	53.5	72.3	50.0
04:00-05:00 น.	53.9	73.6	50.7
05:00-06:00 น.	52.6	71.4	48.6
06:00-07:00 น.	61.4	83.4	57.5
L _{Aeq} 24 hours		59.0	
L _{Adn}		63.0	



(นายศิวา บุรจรังกริช)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโซไทย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U019002
สถานที่ตรวจวัด	: ร่มรื้อกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก	เลขที่งาน	: 2023-001146
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0043 - T23AE282-0049
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ร่มรื้อกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก		
	23-24 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0043		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.9	68.9	49.5
08:00-09:00 น.	51.2	68.9	48.9
09:00-10:00 น.	51.8	69.1	49.8
10:00-11:00 น.	52.7	69.1	50.9
11:00-12:00 น.	51.9	68.4	49.1
12:00-13:00 น.	51.7	68.9	49.8
13:00-14:00 น.	52.2	68.2	49.7
14:00-15:00 น.	51.4	69.1	48.7
15:00-16:00 น.	51.6	68.9	49.3
16:00-17:00 น.	51.8	67.9	49.7
17:00-18:00 น.	52.1	70.6	49.7
18:00-19:00 น.	52.1	68.9	50.1
19:00-20:00 น.	52.0	68.2	49.5
20:00-21:00 น.	51.7	67.8	49.6
21:00-22:00 น.	51.5	67.9	49.5
22:00-23:00 น.	52.2	68.9	50.3
23:00-00:00 น.	52.3	69.6	50.6
00:00-01:00 น.	52.0	68.0	50.1
01:00-02:00 น.	52.0	68.9	50.2
02:00-03:00 น.	52.4	69.9	50.7
03:00-04:00 น.	52.9	69.7	50.9
04:00-05:00 น.	52.1	69.0	50.2
05:00-06:00 น.	52.4	68.2	49.9
06:00-07:00 น.	52.3	68.8	49.8
L _{Aeq} 24 hours		52.0	
L _{Adn}		58.6	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก		
	24-25 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0044		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.9	72.2	50.6
08:00-09:00 น.	52.2	68.5	49.6
09:00-10:00 น.	53.0	72.2	50.3
10:00-11:00 น.	51.5	68.2	49.1
11:00-12:00 น.	52.7	68.9	50.9
12:00-13:00 น.	51.6	68.6	49.2
13:00-14:00 น.	51.7	69.8	49.5
14:00-15:00 น.	52.2	69.8	50.2
15:00-16:00 น.	51.8	67.9	49.6
16:00-17:00 น.	52.0	70.4	49.4
17:00-18:00 น.	52.3	69.6	49.9
18:00-19:00 น.	51.9	68.4	49.6
19:00-20:00 น.	51.4	67.5	49.4
20:00-21:00 น.	51.8	67.7	49.5
21:00-22:00 น.	52.3	68.6	50.3
22:00-23:00 น.	51.8	68.9	49.6
23:00-00:00 น.	52.0	68.3	49.9
00:00-01:00 น.	51.6	67.9	49.5
01:00-02:00 น.	52.1	68.2	49.9
02:00-03:00 น.	51.9	69.0	49.9
03:00-04:00 น.	52.7	69.1	50.6
04:00-05:00 น.	52.6	68.1	50.6
05:00-06:00 น.	52.3	68.6	50.5
06:00-07:00 น.	52.1	68.8	49.8
L _{Aeq} 24 hours		52.1	
L _{Adn}		58.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก		
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0045		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.6	69.5	50.4
08:00-09:00 น.	52.2	68.3	50.0
09:00-10:00 น.	52.1	68.2	49.8
10:00-11:00 น.	51.6	67.9	49.0
11:00-12:00 น.	52.3	70.1	50.2
12:00-13:00 น.	52.1	69.1	50.1
13:00-14:00 น.	53.3	73.1	50.2
14:00-15:00 น.	53.1	71.4	50.1
15:00-16:00 น.	52.3	69.3	50.0
16:00-17:00 น.	53.0	72.3	50.1
17:00-18:00 น.	52.3	68.7	50.1
18:00-19:00 น.	52.3	67.8	50.0
19:00-20:00 น.	52.3	68.7	50.2
20:00-21:00 น.	52.5	68.2	50.4
21:00-22:00 น.	52.5	68.9	50.1
22:00-23:00 น.	52.4	68.5	50.1
23:00-00:00 น.	52.2	68.6	50.0
00:00-01:00 น.	52.0	69.4	49.8
01:00-02:00 น.	52.7	68.8	50.7
02:00-03:00 น.	52.8	68.9	50.8
03:00-04:00 น.	52.8	69.7	50.5
04:00-05:00 น.	52.3	69.3	50.0
05:00-06:00 น.	52.1	70.1	50.6
06:00-07:00 น.	51.9	68.9	49.7
L _{Aeq} 24 hours		52.4	
L _{Adn}		58.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก		
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0046		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.2	69.0	50.0
08:00-09:00 น.	51.8	68.4	49.9
09:00-10:00 น.	53.3	72.3	50.5
10:00-11:00 น.	51.7	68.5	49.3
11:00-12:00 น.	52.5	71.4	49.0
12:00-13:00 น.	52.4	69.7	49.1
13:00-14:00 น.	52.0	69.2	49.6
14:00-15:00 น.	52.9	72.0	49.8
15:00-16:00 น.	51.8	69.9	49.3
16:00-17:00 น.	51.6	69.6	48.9
17:00-18:00 น.	52.5	69.0	50.3
18:00-19:00 น.	52.7	69.4	50.8
19:00-20:00 น.	52.6	69.9	50.1
20:00-21:00 น.	52.3	68.0	50.3
21:00-22:00 น.	52.3	68.9	50.1
22:00-23:00 น.	52.6	68.7	50.1
23:00-00:00 น.	52.3	68.3	50.4
00:00-01:00 น.	52.2	68.3	49.9
01:00-02:00 น.	52.7	69.4	50.7
02:00-03:00 น.	53.2	70.1	51.3
03:00-04:00 น.	53.4	70.2	51.7
04:00-05:00 น.	53.1	69.4	51.5
05:00-06:00 น.	52.5	69.6	50.4
06:00-07:00 น.	52.4	69.4	50.6
L _{Aeq} 24 hours		52.5	
L _{Adn}		59.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก		
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0047		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.5	70.3	49.9
08:00-09:00 น.	51.4	68.2	49.3
09:00-10:00 น.	51.9	69.1	49.6
10:00-11:00 น.	54.0	73.7	48.6
11:00-12:00 น.	51.8	68.4	49.2
12:00-13:00 น.	52.4	68.8	49.8
13:00-14:00 น.	53.3	71.2	51.0
14:00-15:00 น.	53.7	74.4	50.5
15:00-16:00 น.	53.4	72.1	50.3
16:00-17:00 น.	52.3	69.2	50.4
17:00-18:00 น.	52.3	68.6	50.1
18:00-19:00 น.	52.0	68.6	49.8
19:00-20:00 น.	52.2	68.1	50.1
20:00-21:00 น.	52.4	68.8	49.9
21:00-22:00 น.	52.3	69.1	50.4
22:00-23:00 น.	51.8	68.2	49.7
23:00-00:00 น.	52.3	68.4	50.1
00:00-01:00 น.	52.6	69.5	50.4
01:00-02:00 น.	52.2	69.1	50.4
02:00-03:00 น.	51.6	68.1	49.4
03:00-04:00 น.	51.9	69.1	49.5
04:00-05:00 น.	53.0	69.3	50.9
05:00-06:00 น.	52.1	67.9	49.7
06:00-07:00 น.	54.3	74.2	49.9
L _{Aeq} 24 hours		52.6	
L _{Adn}		58.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก		
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0048		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.9	68.3	50.0
08:00-09:00 น.	54.3	77.8	50.1
09:00-10:00 น.	53.8	75.6	49.2
10:00-11:00 น.	51.3	69.4	49.0
11:00-12:00 น.	52.4	71.6	49.6
12:00-13:00 น.	52.1	69.2	49.8
13:00-14:00 น.	52.1	68.6	49.6
14:00-15:00 น.	54.6	77.4	50.3
15:00-16:00 น.	54.0	73.5	49.9
16:00-17:00 น.	51.7	67.2	49.8
17:00-18:00 น.	52.2	68.8	49.9
18:00-19:00 น.	51.5	69.2	48.0
19:00-20:00 น.	52.7	69.5	51.2
20:00-21:00 น.	52.2	69.8	50.5
21:00-22:00 น.	52.0	68.8	49.5
22:00-23:00 น.	51.6	67.7	49.3
23:00-00:00 น.	51.7	67.6	49.8
00:00-01:00 น.	51.9	68.9	49.7
01:00-02:00 น.	51.6	67.4	49.2
02:00-03:00 น.	51.7	68.4	49.9
03:00-04:00 น.	52.6	68.8	50.5
04:00-05:00 น.	52.3	69.1	50.3
05:00-06:00 น.	52.4	69.3	50.3
06:00-07:00 น.	51.6	69.3	49.3
L _{Aeq} 24 hours		52.4	
L _{Adn}		58.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก		
	1-2 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0049		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.2	69.8	50.3
08:00-09:00 น.	52.7	69.1	50.6
09:00-10:00 น.	52.6	69.4	50.8
10:00-11:00 น.	52.3	68.6	50.3
11:00-12:00 น.	52.4	70.8	50.7
12:00-13:00 น.	52.0	68.3	50.4
13:00-14:00 น.	52.7	70.2	50.9
14:00-15:00 น.	52.6	70.0	51.0
15:00-16:00 น.	53.2	70.4	51.5
16:00-17:00 น.	51.2	67.8	48.9
17:00-18:00 น.	52.6	69.1	51.2
18:00-19:00 น.	51.4	68.8	48.2
19:00-20:00 น.	51.7	69.4	49.1
20:00-21:00 น.	52.5	69.5	51.1
21:00-22:00 น.	52.7	69.1	50.9
22:00-23:00 น.	52.2	68.6	50.3
23:00-00:00 น.	52.5	69.2	50.3
00:00-01:00 น.	51.5	68.9	48.1
01:00-02:00 น.	52.1	70.1	49.4
02:00-03:00 น.	53.0	70.5	50.9
03:00-04:00 น.	51.3	67.7	48.5
04:00-05:00 น.	52.0	68.5	50.3
05:00-06:00 น.	52.2	68.3	50.2
06:00-07:00 น.	52.3	69.8	50.5
L _{Aeq} 24 hours		52.3	
L _{Adn}		58.6	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย โฮมบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U018998
สถานที่ตรวจวัด	: ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้	เลขที่งาน	: 2023-001146
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0029 - T23AE282-0035
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้		
	23-24 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0029		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.9	71.1	53.0
08:00-09:00 น.	54.7	71.5	53.0
09:00-10:00 น.	54.6	71.1	52.6
10:00-11:00 น.	53.0	69.5	50.8
11:00-12:00 น.	53.3	71.0	51.1
12:00-13:00 น.	52.5	69.6	49.8
13:00-14:00 น.	51.7	70.5	49.5
14:00-15:00 น.	52.3	70.0	50.9
15:00-16:00 น.	52.1	70.0	50.4
16:00-17:00 น.	51.4	67.8	49.6
17:00-18:00 น.	52.9	72.6	50.5
18:00-19:00 น.	52.5	69.6	50.0
19:00-20:00 น.	49.1	67.1	45.8
20:00-21:00 น.	47.7	63.9	45.8
21:00-22:00 น.	47.9	63.9	45.9
22:00-23:00 น.	47.7	64.7	45.6
23:00-00:00 น.	48.5	67.4	46.3
00:00-01:00 น.	47.4	63.8	45.1
01:00-02:00 น.	46.8	63.0	44.4
02:00-03:00 น.	46.4	62.9	44.4
03:00-04:00 น.	47.5	65.7	44.3
04:00-05:00 น.	47.9	65.6	44.7
05:00-06:00 น.	49.4	70.1	46.7
06:00-07:00 น.	53.9	70.8	52.3
L _{Aeq} 24 hours		51.5	
L _{Adn}		56.2	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้		
	24-25 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0030		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.6	72.7	53.2
08:00-09:00 น.	54.9	72.0	53.0
09:00-10:00 น.	54.0	70.4	51.7
10:00-11:00 น.	52.9	69.2	50.7
11:00-12:00 น.	52.0	69.2	49.9
12:00-13:00 น.	52.3	70.4	50.0
13:00-14:00 น.	51.3	70.4	48.0
14:00-15:00 น.	51.6	68.6	49.7
15:00-16:00 น.	52.6	70.1	50.5
16:00-17:00 น.	52.2	69.5	49.9
17:00-18:00 น.	53.0	70.8	49.5
18:00-19:00 น.	53.9	70.7	51.5
19:00-20:00 น.	48.3	64.1	46.1
20:00-21:00 น.	46.3	63.4	44.4
21:00-22:00 น.	46.7	62.8	44.7
22:00-23:00 น.	47.1	63.2	44.8
23:00-00:00 น.	46.5	62.4	44.6
00:00-01:00 น.	46.7	62.6	44.5
01:00-02:00 น.	45.9	61.8	43.6
02:00-03:00 น.	46.9	67.1	43.5
03:00-04:00 น.	46.4	63.3	44.0
04:00-05:00 น.	48.2	67.7	44.2
05:00-06:00 น.	49.9	67.7	47.0
06:00-07:00 น.	54.3	71.2	52.2
L _{Aeq} 24 hours		51.5	
L _{Adn}		56.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้		
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0031		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.6	71.8	52.5
08:00-09:00 น.	53.2	69.5	50.9
09:00-10:00 น.	53.5	69.8	51.2
10:00-11:00 น.	52.7	70.9	49.8
11:00-12:00 น.	52.8	69.1	50.9
12:00-13:00 น.	52.2	70.3	50.3
13:00-14:00 น.	51.9	70.1	50.1
14:00-15:00 น.	52.9	70.7	51.3
15:00-16:00 น.	53.2	70.5	50.4
16:00-17:00 น.	52.4	69.3	50.4
17:00-18:00 น.	51.2	69.7	45.6
18:00-19:00 น.	50.9	68.6	48.9
19:00-20:00 น.	49.3	68.0	46.2
20:00-21:00 น.	47.2	68.1	43.7
21:00-22:00 น.	46.1	63.2	43.7
22:00-23:00 น.	46.2	62.7	44.1
23:00-00:00 น.	46.1	61.9	43.7
00:00-01:00 น.	45.9	62.7	43.8
01:00-02:00 น.	46.5	64.4	43.9
02:00-03:00 น.	45.9	62.6	43.8
03:00-04:00 น.	46.1	63.2	43.8
04:00-05:00 น.	46.3	63.0	44.0
05:00-06:00 น.	47.6	64.6	44.4
06:00-07:00 น.	52.7	69.4	50.3
L _{Aeq} 24 hours		50.9	
L _{Adn}		55.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้		
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0032		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.0	71.0	52.8
08:00-09:00 น.	52.7	68.9	50.1
09:00-10:00 น.	53.6	70.7	51.1
10:00-11:00 น.	52.7	69.5	50.8
11:00-12:00 น.	54.4	72.4	52.2
12:00-13:00 น.	52.2	69.8	50.2
13:00-14:00 น.	52.5	69.3	50.8
14:00-15:00 น.	51.8	68.9	49.7
15:00-16:00 น.	52.1	68.7	50.2
16:00-17:00 น.	51.6	69.8	49.7
17:00-18:00 น.	51.0	68.0	49.4
18:00-19:00 น.	50.2	66.7	48.3
19:00-20:00 น.	49.1	65.4	46.8
20:00-21:00 น.	48.9	64.9	47.0
21:00-22:00 น.	49.5	66.3	47.6
22:00-23:00 น.	48.7	64.8	46.7
23:00-00:00 น.	48.5	64.4	46.4
00:00-01:00 น.	49.3	65.9	47.2
01:00-02:00 น.	47.8	64.7	45.6
02:00-03:00 น.	47.2	64.1	44.8
03:00-04:00 น.	46.7	64.6	44.1
04:00-05:00 น.	48.0	65.4	45.3
05:00-06:00 น.	50.9	70.4	47.5
06:00-07:00 น.	54.0	72.0	51.8
L _{Aeq} 24 hours		51.4	
L _{Adn}		56.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้		
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0033		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.1	72.9	52.9
08:00-09:00 น.	54.8	73.2	52.2
09:00-10:00 น.	54.5	71.4	52.2
10:00-11:00 น.	53.3	71.9	50.7
11:00-12:00 น.	53.0	69.9	51.3
12:00-13:00 น.	52.3	71.2	50.1
13:00-14:00 น.	52.9	71.3	50.7
14:00-15:00 น.	52.3	70.5	49.7
15:00-16:00 น.	52.5	70.4	50.2
16:00-17:00 น.	52.3	71.0	50.1
17:00-18:00 น.	52.8	70.8	50.5
18:00-19:00 น.	52.3	69.4	50.0
19:00-20:00 น.	49.5	66.1	46.5
20:00-21:00 น.	48.0	63.8	45.9
21:00-22:00 น.	48.0	63.9	45.9
22:00-23:00 น.	47.7	63.8	45.6
23:00-00:00 น.	48.6	67.6	45.8
00:00-01:00 น.	48.1	63.9	45.9
01:00-02:00 น.	46.9	62.8	44.6
02:00-03:00 น.	46.7	63.6	44.6
03:00-04:00 น.	47.4	64.6	44.6
04:00-05:00 น.	48.1	71.0	44.1
05:00-06:00 น.	52.1	71.7	47.2
06:00-07:00 น.	54.0	71.0	51.6
L _{Aeq} 24 hours		51.8	
L _{Adn}		56.6	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้		
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0034		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.5	74.1	53.4
08:00-09:00 น.	54.3	71.0	52.5
09:00-10:00 น.	53.7	71.1	51.0
10:00-11:00 น.	53.2	69.9	50.7
11:00-12:00 น.	52.0	70.0	50.2
12:00-13:00 น.	52.2	69.4	50.0
13:00-14:00 น.	52.4	72.1	49.2
14:00-15:00 น.	52.3	69.2	50.1
15:00-16:00 น.	53.1	70.6	50.6
16:00-17:00 น.	51.8	70.4	49.8
17:00-18:00 น.	52.1	68.8	50.5
18:00-19:00 น.	53.8	70.1	50.8
19:00-20:00 น.	49.3	66.6	46.5
20:00-21:00 น.	46.6	62.6	44.7
21:00-22:00 น.	46.6	62.5	44.3
22:00-23:00 น.	47.2	63.5	45.0
23:00-00:00 น.	46.8	62.8	44.2
00:00-01:00 น.	47.3	66.1	44.7
01:00-02:00 น.	46.6	63.4	44.4
02:00-03:00 น.	47.2	64.4	44.2
03:00-04:00 น.	45.8	60.9	43.7
04:00-05:00 น.	48.3	67.6	44.6
05:00-06:00 น.	49.4	68.7	46.1
06:00-07:00 น.	53.0	70.6	50.6
L _{Aeq} 24 hours		51.4	
L _{Adn}		55.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้		
	1-2 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0035		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.4	72.5	53.7
08:00-09:00 น.	53.5	70.8	51.5
09:00-10:00 น.	53.2	70.9	50.2
10:00-11:00 น.	53.5	71.6	51.1
11:00-12:00 น.	53.7	70.7	51.6
12:00-13:00 น.	52.2	68.0	50.1
13:00-14:00 น.	52.3	69.2	50.2
14:00-15:00 น.	52.3	69.3	50.5
15:00-16:00 น.	53.1	69.9	50.5
16:00-17:00 น.	53.0	70.1	51.0
17:00-18:00 น.	50.0	69.6	45.7
18:00-19:00 น.	50.5	68.1	48.0
19:00-20:00 น.	50.0	67.6	47.5
20:00-21:00 น.	48.1	70.6	44.1
21:00-22:00 น.	46.2	62.4	44.2
22:00-23:00 น.	46.0	62.3	43.5
23:00-00:00 น.	46.4	63.3	44.1
00:00-01:00 น.	46.4	63.3	44.3
01:00-02:00 น.	46.5	63.4	44.1
02:00-03:00 น.	46.0	62.4	43.4
03:00-04:00 น.	46.5	62.0	44.5
04:00-05:00 น.	46.3	63.6	43.8
05:00-06:00 น.	49.2	65.8	46.6
06:00-07:00 น.	51.4	69.7	49.0
L _{Aeq} 24 hours		51.1	
L _{Adn}		55.1	



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีพีเอสโซไทย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@crystalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: ร่มร่วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U018997
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-001146
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0022 - T23AE282-0028

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ร่มร่วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ		
	23-24 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0022		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.2	68.9	49.1
08:00-09:00 น.	50.7	68.1	47.7
09:00-10:00 น.	50.5	66.4	48.0
10:00-11:00 น.	50.2	66.1	48.2
11:00-12:00 น.	50.3	65.1	48.3
12:00-13:00 น.	49.6	65.7	47.7
13:00-14:00 น.	49.4	64.9	46.9
14:00-15:00 น.	49.8	64.7	48.0
15:00-16:00 น.	50.9	65.7	48.7
16:00-17:00 น.	50.8	65.5	48.7
17:00-18:00 น.	51.2	66.3	48.7
18:00-19:00 น.	52.2	69.8	48.9
19:00-20:00 น.	50.7	66.4	48.4
20:00-21:00 น.	50.4	65.8	48.2
21:00-22:00 น.	50.6	65.2	48.5
22:00-23:00 น.	48.9	64.3	46.7
23:00-00:00 น.	48.6	64.5	46.6
00:00-01:00 น.	48.4	64.6	46.4
01:00-02:00 น.	49.1	63.9	47.2
02:00-03:00 น.	49.7	65.2	47.7
03:00-04:00 น.	48.6	65.0	46.2
04:00-05:00 น.	49.6	65.0	47.6
05:00-06:00 น.	50.2	66.3	47.9
06:00-07:00 น.	50.5	66.0	48.5
L _{Aeq} 24 hours		50.2	
L _{Adn}		56.0	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศเหนือ		
	24-25 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0023		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.9	67.3	49.3
08:00-09:00 น.	50.9	66.6	48.8
09:00-10:00 น.	51.9	68.7	48.9
10:00-11:00 น.	52.5	72.8	48.6
11:00-12:00 น.	51.2	68.6	48.3
12:00-13:00 น.	50.7	65.8	48.3
13:00-14:00 น.	50.4	66.4	48.0
14:00-15:00 น.	49.8	64.1	47.7
15:00-16:00 น.	50.8	65.6	48.6
16:00-17:00 น.	50.5	65.8	48.5
17:00-18:00 น.	50.3	66.2	48.6
18:00-19:00 น.	50.7	65.9	48.8
19:00-20:00 น.	51.9	66.9	49.8
20:00-21:00 น.	51.8	66.9	49.8
21:00-22:00 น.	50.8	66.6	49.1
22:00-23:00 น.	50.7	66.1	48.5
23:00-00:00 น.	49.8	65.7	47.5
00:00-01:00 น.	50.4	65.5	48.7
01:00-02:00 น.	50.7	66.0	48.7
02:00-03:00 น.	51.2	66.5	49.0
03:00-04:00 น.	50.7	66.4	48.6
04:00-05:00 น.	51.5	66.9	49.0
05:00-06:00 น.	51.3	66.6	49.3
06:00-07:00 น.	49.9	65.8	47.6
L _{Aeq} 24 hours		51.0	
L _{Adn}		57.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ		
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0024		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.3	64.9	46.9
08:00-09:00 น.	49.2	66.3	46.8
09:00-10:00 น.	52.0	68.2	49.8
10:00-11:00 น.	50.4	65.9	48.7
11:00-12:00 น.	51.3	66.4	49.2
12:00-13:00 น.	50.9	66.7	48.9
13:00-14:00 น.	51.1	65.7	49.0
14:00-15:00 น.	52.1	67.7	49.8
15:00-16:00 น.	51.6	67.1	49.9
16:00-17:00 น.	52.4	68.2	50.2
17:00-18:00 น.	53.2	69.5	51.0
18:00-19:00 น.	52.1	67.5	50.1
19:00-20:00 น.	52.2	67.7	50.3
20:00-21:00 น.	51.2	66.6	49.0
21:00-22:00 น.	51.9	68.1	49.4
22:00-23:00 น.	51.6	67.9	48.7
23:00-00:00 น.	50.9	66.1	48.8
00:00-01:00 น.	50.8	65.6	48.8
01:00-02:00 น.	50.6	65.7	48.4
02:00-03:00 น.	49.4	65.1	47.2
03:00-04:00 น.	49.8	66.3	47.3
04:00-05:00 น.	49.8	65.6	47.6
05:00-06:00 น.	49.3	64.0	47.4
06:00-07:00 น.	49.9	66.5	47.7
L _{Aeq} 24 hours		51.1	
L _{Adn}		56.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ		
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0025		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.5	66.7	49.0
08:00-09:00 น.	49.8	66.6	48.0
09:00-10:00 น.	49.1	63.8	47.1
10:00-11:00 น.	48.8	65.5	46.6
11:00-12:00 น.	48.9	64.0	47.0
12:00-13:00 น.	50.7	66.3	48.9
13:00-14:00 น.	50.9	66.1	48.9
14:00-15:00 น.	48.7	64.5	46.5
15:00-16:00 น.	49.8	66.3	47.7
16:00-17:00 น.	50.3	66.6	48.8
17:00-18:00 น.	55.7	71.7	53.4
18:00-19:00 น.	51.7	68.8	49.0
19:00-20:00 น.	50.9	66.5	48.3
20:00-21:00 น.	51.8	66.3	49.6
21:00-22:00 น.	51.8	67.3	49.8
22:00-23:00 น.	50.7	66.0	48.6
23:00-00:00 น.	49.7	64.6	47.7
00:00-01:00 น.	49.5	64.8	47.5
01:00-02:00 น.	49.3	64.2	47.5
02:00-03:00 น.	49.6	64.7	47.3
03:00-04:00 น.	50.0	65.4	47.9
04:00-05:00 น.	51.8	69.0	48.6
05:00-06:00 น.	51.0	66.4	49.3
06:00-07:00 น.	52.4	67.5	50.5
L _{Aeq} 24 hours		50.9	
L _{Adn}		57.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ		
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0026		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	68.4	50.7
08:00-09:00 น.	50.3	65.0	48.3
09:00-10:00 น.	49.9	64.8	48.0
10:00-11:00 น.	48.6	64.4	46.5
11:00-12:00 น.	48.3	63.5	46.3
12:00-13:00 น.	49.0	64.9	46.8
13:00-14:00 น.	48.5	64.1	46.4
14:00-15:00 น.	49.7	65.9	47.5
15:00-16:00 น.	50.3	65.3	48.3
16:00-17:00 น.	49.7	66.1	47.9
17:00-18:00 น.	49.7	64.8	47.8
18:00-19:00 น.	49.2	64.7	46.9
19:00-20:00 น.	50.2	65.8	48.1
20:00-21:00 น.	50.3	66.9	48.0
21:00-22:00 น.	50.0	65.5	47.9
22:00-23:00 น.	48.6	63.9	46.5
23:00-00:00 น.	48.8	65.1	46.5
00:00-01:00 น.	49.0	64.8	47.0
01:00-02:00 น.	49.0	64.8	46.8
02:00-03:00 น.	49.3	64.4	47.2
03:00-04:00 น.	49.1	65.4	47.2
04:00-05:00 น.	48.7	64.3	46.6
05:00-06:00 น.	48.7	64.7	46.6
06:00-07:00 น.	49.4	65.2	47.0
L _{Aeq} 24 hours	49.6		
L _{Adn}	55.5		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศเหนือ		
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0027		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.3	66.3	48.2
08:00-09:00 น.	50.9	66.0	48.8
09:00-10:00 น.	51.9	68.0	49.3
10:00-11:00 น.	50.3	65.9	47.9
11:00-12:00 น.	50.1	66.8	47.8
12:00-13:00 น.	51.8	67.0	49.6
13:00-14:00 น.	51.3	66.9	49.4
14:00-15:00 น.	49.5	64.8	47.3
15:00-16:00 น.	49.6	64.9	47.7
16:00-17:00 น.	51.2	66.2	49.5
17:00-18:00 น.	51.9	67.4	49.6
18:00-19:00 น.	50.2	65.0	47.9
19:00-20:00 น.	50.3	66.3	48.2
20:00-21:00 น.	48.9	64.7	47.1
21:00-22:00 น.	49.2	64.9	46.8
22:00-23:00 น.	48.9	63.9	46.7
23:00-00:00 น.	48.8	63.9	46.8
00:00-01:00 น.	49.1	64.2	47.0
01:00-02:00 น.	48.5	63.4	46.5
02:00-03:00 น.	47.2	62.5	45.4
03:00-04:00 น.	48.8	65.3	46.8
04:00-05:00 น.	49.5	65.5	47.7
05:00-06:00 น.	49.1	64.8	47.0
06:00-07:00 น.	50.3	66.1	48.0
L _{Aeq} 24 hours		50.1	
L _{Adn}		55.7	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ		
	1-2 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0028		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.9	67.5	48.6
08:00-09:00 น.	52.3	68.9	49.9
09:00-10:00 น.	50.7	67.6	48.6
10:00-11:00 น.	49.9	66.3	47.7
11:00-12:00 น.	49.6	64.9	47.2
12:00-13:00 น.	50.1	65.3	48.0
13:00-14:00 น.	49.8	66.3	47.9
14:00-15:00 น.	51.5	67.8	49.0
15:00-16:00 น.	51.4	66.2	49.1
16:00-17:00 น.	50.2	67.0	47.9
17:00-18:00 น.	49.8	64.9	47.8
18:00-19:00 น.	50.5	65.5	48.3
19:00-20:00 น.	50.3	65.9	48.2
20:00-21:00 น.	49.2	64.8	47.1
21:00-22:00 น.	48.9	63.0	46.6
22:00-23:00 น.	48.6	63.7	46.2
23:00-00:00 น.	49.2	65.8	47.3
00:00-01:00 น.	49.0	64.7	47.0
01:00-02:00 น.	49.2	65.0	47.0
02:00-03:00 น.	49.0	65.4	46.6
03:00-04:00 น.	49.2	64.7	47.2
04:00-05:00 น.	48.8	63.7	46.7
05:00-06:00 น.	49.2	65.3	46.7
06:00-07:00 น.	50.3	66.5	48.0
L _{Aeq} 24 hours		50.0	
L _{Adn}		55.8	



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย โสภิตเอนเนอจี จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: วัดห้วยไคร้		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U018995
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง	เลขที่งาน	: 2023-001146
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0008 - T23AE282-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดห้วยไคร้		
	23-24 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.1	73.2	46.7
08:00-09:00 น.	46.9	68.6	43.5
09:00-10:00 น.	47.1	69.1	44.0
10:00-11:00 น.	47.4	72.3	43.9
11:00-12:00 น.	46.8	69.3	43.7
12:00-13:00 น.	46.9	69.5	43.8
13:00-14:00 น.	47.4	68.9	44.2
14:00-15:00 น.	47.3	70.2	44.0
15:00-16:00 น.	47.6	69.6	44.4
16:00-17:00 น.	48.2	71.3	44.6
17:00-18:00 น.	50.5	73.3	47.3
18:00-19:00 น.	48.7	73.7	44.0
19:00-20:00 น.	47.2	69.4	44.1
20:00-21:00 น.	47.8	74.6	43.4
21:00-22:00 น.	45.7	69.1	42.6
22:00-23:00 น.	45.4	66.9	41.9
23:00-00:00 น.	45.2	68.4	42.2
00:00-01:00 น.	45.2	68.5	41.8
01:00-02:00 น.	44.9	66.4	41.8
02:00-03:00 น.	45.1	67.0	42.0
03:00-04:00 น.	45.3	67.7	42.5
04:00-05:00 น.	45.2	67.3	42.0
05:00-06:00 น.	46.5	68.3	42.8
06:00-07:00 น.	50.0	73.6	46.8
L _{Aeq} 24 hours	47.3		
L _{Adn}	52.9		



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดห้วยไคร้		
	24-25 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.1	74.0	46.7
08:00-09:00 น.	49.9	75.0	45.0
09:00-10:00 น.	48.0	72.7	43.4
10:00-11:00 น.	48.3	71.5	44.2
11:00-12:00 น.	49.3	72.2	45.5
12:00-13:00 น.	48.5	70.7	45.3
13:00-14:00 น.	48.6	72.3	44.6
14:00-15:00 น.	48.1	72.7	43.9
15:00-16:00 น.	47.9	70.4	44.3
16:00-17:00 น.	47.4	72.2	43.7
17:00-18:00 น.	47.9	70.3	44.4
18:00-19:00 น.	48.0	71.9	44.0
19:00-20:00 น.	48.1	74.4	44.1
20:00-21:00 น.	49.0	75.4	44.1
21:00-22:00 น.	49.1	74.2	44.6
22:00-23:00 น.	47.0	69.4	43.5
23:00-00:00 น.	47.1	69.5	43.7
00:00-01:00 น.	47.0	68.9	43.7
01:00-02:00 น.	46.8	68.0	43.8
02:00-03:00 น.	46.7	69.4	43.6
03:00-04:00 น.	47.2	69.0	44.0
04:00-05:00 น.	46.8	69.2	43.5
05:00-06:00 น.	46.9	68.8	43.7
06:00-07:00 น.	50.9	73.7	47.0
L _{Aeq} 24 hours		48.3	
L _{Adn}		54.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดหน่วยไคร์		
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.7	73.8	45.7
08:00-09:00 น.	50.6	74.6	47.7
09:00-10:00 น.	51.0	74.4	48.8
10:00-11:00 น.	51.1	73.8	48.1
11:00-12:00 น.	49.5	75.9	44.7
12:00-13:00 น.	47.6	72.6	43.5
13:00-14:00 น.	47.7	71.1	44.2
14:00-15:00 น.	47.0	68.7	43.7
15:00-16:00 น.	49.1	72.3	45.0
16:00-17:00 น.	49.0	72.6	45.2
17:00-18:00 น.	48.9	73.4	44.8
18:00-19:00 น.	47.2	69.8	43.6
19:00-20:00 น.	47.2	69.6	43.7
20:00-21:00 น.	45.9	69.5	42.3
21:00-22:00 น.	46.3	70.4	42.1
22:00-23:00 น.	45.3	67.1	41.9
23:00-00:00 น.	44.9	66.8	41.8
00:00-01:00 น.	44.7	67.4	41.4
01:00-02:00 น.	45.1	67.8	41.8
02:00-03:00 น.	45.4	67.6	41.6
03:00-04:00 น.	46.4	68.6	43.2
04:00-05:00 น.	45.8	68.2	43.0
05:00-06:00 น.	45.1	67.5	42.1
06:00-07:00 น.	49.0	73.4	44.7
L _{Aeq} 24 hours		48.0	
L _{Adn}		52.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดหน่วยไคร์		
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.2	73.2	45.7
08:00-09:00 น.	48.8	73.5	44.2
09:00-10:00 น.	47.0	68.9	43.7
10:00-11:00 น.	48.5	73.5	44.5
11:00-12:00 น.	47.1	68.5	44.2
12:00-13:00 น.	47.6	70.9	43.9
13:00-14:00 น.	47.6	70.4	44.3
14:00-15:00 น.	47.5	71.1	43.8
15:00-16:00 น.	47.3	69.3	44.3
16:00-17:00 น.	48.6	73.9	44.3
17:00-18:00 น.	48.8	72.4	43.9
18:00-19:00 น.	47.9	70.6	44.0
19:00-20:00 น.	47.0	69.1	44.0
20:00-21:00 น.	45.2	67.9	41.7
21:00-22:00 น.	47.2	72.9	42.1
22:00-23:00 น.	45.6	70.2	42.3
23:00-00:00 น.	44.9	67.5	41.8
00:00-01:00 น.	45.0	67.3	41.8
01:00-02:00 น.	44.8	67.4	41.3
02:00-03:00 น.	44.8	67.2	41.5
03:00-04:00 น.	45.5	68.1	42.6
04:00-05:00 น.	44.9	66.9	41.7
05:00-06:00 น.	45.0	67.5	41.6
06:00-07:00 น.	48.9	72.2	45.2
L _{Aeq} 24 hours		47.1	
L _{Adn}		52.5	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดห้วยไคร้		
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566		
	T23AE282-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.8	72.6	47.8
08:00-09:00 น.	48.6	72.2	44.3
09:00-10:00 น.	49.9	73.1	46.3
10:00-11:00 น.	50.3	74.9	45.4
11:00-12:00 น.	50.4	74.0	46.7
12:00-13:00 น.	49.6	74.4	44.4
13:00-14:00 น.	47.9	71.3	44.6
14:00-15:00 น.	46.7	68.6	43.3
15:00-16:00 น.	49.1	74.1	44.4
16:00-17:00 น.	47.8	70.5	43.9
17:00-18:00 น.	47.7	70.2	44.5
18:00-19:00 น.	47.5	72.7	44.0
19:00-20:00 น.	47.2	69.4	44.2
20:00-21:00 น.	48.1	72.8	44.8
21:00-22:00 น.	47.9	72.2	44.4
22:00-23:00 น.	45.1	68.6	41.6
23:00-00:00 น.	45.4	66.6	42.2
00:00-01:00 น.	44.9	67.1	41.7
01:00-02:00 น.	45.1	67.3	42.1
02:00-03:00 น.	45.1	66.9	42.0
03:00-04:00 น.	45.0	66.7	41.8
04:00-05:00 น.	45.0	67.1	41.5
05:00-06:00 น.	44.7	66.9	41.6
06:00-07:00 น.	49.7	74.7	45.1
L _{Aeq} 24 hours		47.9	
L _{Adn}		52.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดห้วยไคร้		
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.5	72.6	43.5
08:00-09:00 น.	49.0	71.7	44.8
09:00-10:00 น.	49.5	73.3	46.0
10:00-11:00 น.	48.5	72.9	44.0
11:00-12:00 น.	47.0	69.7	43.6
12:00-13:00 น.	47.0	69.0	44.0
13:00-14:00 น.	48.0	72.2	44.1
14:00-15:00 น.	47.3	69.8	44.1
15:00-16:00 น.	46.8	68.6	43.4
16:00-17:00 น.	47.3	69.8	44.3
17:00-18:00 น.	47.3	70.0	43.8
18:00-19:00 น.	48.1	71.6	44.4
19:00-20:00 น.	49.7	72.8	45.2
20:00-21:00 น.	49.8	74.2	45.6
21:00-22:00 น.	48.1	72.1	44.2
22:00-23:00 น.	46.4	69.7	42.6
23:00-00:00 น.	46.1	68.9	42.2
00:00-01:00 น.	46.5	68.5	43.4
01:00-02:00 น.	45.6	67.9	42.0
02:00-03:00 น.	45.5	67.6	42.1
03:00-04:00 น.	45.6	67.7	42.2
04:00-05:00 น.	45.3	67.8	42.4
05:00-06:00 น.	45.0	67.7	41.6
06:00-07:00 น.	47.2	69.5	44.1
L _{Aeq} 24 hours		47.5	
L _{Adn}		52.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	วัดหน่วยไคร้		
	1-2 มีนาคม 2566		
	T23AE282-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	47.2	69.2	43.8
08:00-09:00 น.	49.4	74.9	44.3
09:00-10:00 น.	50.4	73.4	47.5
10:00-11:00 น.	49.4	73.3	46.2
11:00-12:00 น.	49.6	74.4	45.5
12:00-13:00 น.	47.1	69.2	43.9
13:00-14:00 น.	49.8	73.9	46.4
14:00-15:00 น.	47.8	71.5	44.5
15:00-16:00 น.	49.5	73.2	46.5
16:00-17:00 น.	47.9	71.8	44.2
17:00-18:00 น.	48.5	74.2	44.3
18:00-19:00 น.	46.9	68.8	43.7
19:00-20:00 น.	48.0	73.0	44.1
20:00-21:00 น.	48.5	73.3	44.6
21:00-22:00 น.	47.2	71.7	43.4
22:00-23:00 น.	45.8	69.0	42.5
23:00-00:00 น.	44.9	66.9	41.9
00:00-01:00 น.	45.4	67.7	42.2
01:00-02:00 น.	45.4	67.4	42.2
02:00-03:00 น.	45.7	67.6	42.5
03:00-04:00 น.	45.6	68.2	42.3
04:00-05:00 น.	45.6	67.1	42.5
05:00-06:00 น.	45.5	67.7	42.3
06:00-07:00 น.	47.1	70.4	43.7
L _{Aeq} 24 hours		47.7	
L _{Adn}		52.7	



(นายศิลา บุรรองใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทีพีเอสโซไทย โซลิวชันส์ จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ตรวจวัด : บ้านห้วยไคร้
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
วันที่ตรวจวัด : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
เวลาที่ตรวจวัด : * เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U018987
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ**** เลขที่งาน : 2023-001146
ผู้ตรวจวัด : นายทศพร ธนะพิรุฬห์ หมายเลขปฏิบัติการ : T23AE282-0008 - T23AE282-0014

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0008	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	50.1 ^{1/}	48.1 ^{**}	45.8 ^{1/}	44.8 ^{**}	1.0
	08:00-09:00 น.	46.9 ^{1/}	45.1 ^{**}	42.2 ^{1/}	42.1 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	47.1 ^{1/}	44.6 ^{**}	43.5 ^{1/}	42.1 ^{**}	1.4
	10:00-11:00 น.	47.4 ^{1/}	45.9 ^{**}	42.1 ^{1/}	42.5 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	46.8 ^{1/}	44.8 ^{**}	42.5 ^{1/}	41.9 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	46.9 ^{1/}	45.2 ^{**}	42.0 ^{1/}	42.3 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	47.4 ^{1/}	45.9 ^{**}	42.1 ^{1/}	42.5 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	47.3 ^{1/}	45.5 ^{**}	42.6 ^{1/}	42.2 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	47.6 ^{1/}	44.9 ^{**}	44.3 ^{1/}	42.7 ^{**}	1.6
	16:00-17:00 น.	48.2 ^{1/}	46.5 ^{**}	43.3 ^{1/}	43.4 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	50.5 ^{1/}	48.2 ^{**}	46.6 ^{1/}	45.4 ^{**}	1.2
	18:00-19:00 น.	48.7 ^{1/}	45.4 ^{**}	46.0 ^{1/}	42.7 ^{**}	3.3
	19:00-20:00 น.	47.2 ^{1/}	46.3 ^{**}	39.9 ^{1/}	42.5 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	47.8 ^{1/}	45.0 ^{**}	44.6 ^{1/}	41.9 ^{**}	2.7
	21:00-22:00 น.	45.7 ^{1/}	43.9 ^{**}	41.0 ^{1/}	40.4 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	42.5 ^{2/}	40.2 ^{***}	2.3
	22:05-22:10 น.	45.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	43.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	3.6
	22:10-22:15 น.	44.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	1.5
	22:15-22:20 น.	45.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	43.2 ^{2/}	40.8 ^{***}	2.4
	22:20-22:25 น.	46.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	40.8 ^{***}	6.0
	22:25-22:30 น.	44.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	40.0 ^{2/}	40.8 ^{***}	<0.8
	22:30-22:35 น.	46.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	40.7 ^{***}	6.4
	22:35-22:40 น.	45.4 ^{2/}	43.7 ^{***}	43.5 ^{2/}	40.7 ^{***}	2.8
	22:40-22:45 น.	45.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.7
	22:45-22:50 น.	44.9 ^{2/}	42.6 ^{***}	44.0 ^{2/}	39.6 ^{***}	4.4
	22:50-22:55 น.	44.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	42.7 ^{2/}	39.6 ^{***}	3.1
	22:55-23:00 น.	45.1 ^{2/}	42.6 ^{***}	44.5 ^{2/}	39.6 ^{***}	4.9
	23:00-23:05 น.	46.5 ^{2/}	43.4 ^{***}	46.6 ^{2/}	40.4 ^{***}	6.2
	23:05-23:10 น.	45.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	43.2 ^{2/}	40.4 ^{***}	2.8
	23:10-23:15 น.	45.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	43.5 ^{2/}	40.4 ^{***}	3.1
	23:15-23:20 น.	45.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	42.9 ^{2/}	40.4 ^{***}	2.5
	23:20-23:25 น.	45.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	44.9 ^{2/}	40.4 ^{***}	4.5
	23:25-23:30 น.	45.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	42.9 ^{2/}	40.4 ^{***}	2.5
	23:30-23:35 น.	45.3 ^{2/}	43.8 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.7



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T23AE282-0008	23:35-23:40 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ***	43.3 ^{2/}	40.3 ***	3.0
	23:40-23:45 น.	44.4 ^{2/}	43.8 ***	38.5 ^{2/}	40.3 ***	<0.8
	23:45-23:50 น.	44.0 ^{2/}	42.2 ***	42.3 ^{2/}	39.7 ***	2.6
	23:50-23:55 น.	44.2 ^{2/}	42.2 ***	42.9 ^{2/}	39.7 ***	3.2
	23:55-00:00 น.	45.4 ^{2/}	42.2 ***	45.6 ^{2/}	39.7 ***	5.9
24 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/}					
T23AE282-0008	00:00-00:05 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ***	44.0 ^{2/}	40.9 ***	3.1
	00:05-00:10 น.	46.9 ^{2/}	43.9 ***	46.9 ^{2/}	40.9 ***	6.0
	00:10-00:15 น.	45.6 ^{2/}	43.9 ***	43.7 ^{2/}	40.9 ***	2.8
	00:15-00:20 น.	45.2 ^{2/}	43.3 ***	43.7 ^{2/}	39.3 ***	4.4
	00:20-00:25 น.	44.7 ^{2/}	43.3 ***	42.1 ^{2/}	39.3 ***	2.8
	00:25-00:30 น.	44.2 ^{2/}	43.3 ***	39.9 ^{2/}	39.3 ***	<0.8
	00:30-00:35 น.	44.4 ^{2/}	43.9 ***	37.8 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	00:35-00:40 น.	45.5 ^{2/}	43.9 ***	43.4 ^{2/}	40.6 ***	2.8
	00:40-00:45 น.	45.6 ^{2/}	43.9 ***	43.7 ^{2/}	40.6 ***	3.1
	00:45-00:50 น.	44.0 ^{2/}	43.0 ***	40.1 ^{2/}	40.0 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	44.6 ^{2/}	43.0 ***	42.5 ^{2/}	40.0 ***	2.5
	00:55-01:00 น.	44.7 ^{2/}	43.0 ***	42.8 ^{2/}	40.0 ***	2.8
	01:00-01:05 น.	44.0 ^{2/}	42.1 ***	42.5 ^{2/}	39.8 ***	2.7
	01:05-01:10 น.	44.2 ^{2/}	42.1 ***	43.0 ^{2/}	39.8 ***	3.2
	01:10-01:15 น.	45.5 ^{2/}	42.1 ***	45.8 ^{2/}	39.8 ***	6.0
	01:15-01:20 น.	45.2 ^{2/}	43.4 ***	43.5 ^{2/}	40.2 ***	3.3
	01:20-01:25 น.	44.8 ^{2/}	43.4 ***	42.2 ^{2/}	40.2 ***	2.0
	01:25-01:30 น.	44.9 ^{2/}	43.4 ***	42.6 ^{2/}	40.2 ***	2.4
	01:30-01:35 น.	45.5 ^{2/}	43.6 ***	44.0 ^{2/}	40.2 ***	3.8
	01:35-01:40 น.	45.8 ^{2/}	43.6 ***	44.8 ^{2/}	40.2 ***	4.6
	01:40-01:45 น.	44.4 ^{2/}	43.6 ***	39.7 ^{2/}	40.2 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	44.2 ^{2/}	42.4 ***	42.5 ^{2/}	38.8 ***	3.7
	01:50-01:55 น.	45.7 ^{2/}	42.4 ***	46.0 ^{2/}	38.8 ***	7.2
	01:55-02:00 น.	44.3 ^{2/}	42.4 ***	42.8 ^{2/}	38.8 ***	4.0
	02:00-02:05 น.	44.1 ^{2/}	43.8 ***	35.3 ^{2/}	39.8 ***	<0.8
	02:05-02:10 น.	45.8 ^{2/}	43.8 ***	44.5 ^{2/}	39.8 ***	4.7
	02:10-02:15 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ***	43.3 ^{2/}	39.8 ***	3.5
	02:15-02:20 น.	44.5 ^{2/}	44.4 ***	31.1 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	02:20-02:25 น.	45.8 ^{2/}	44.4 ***	43.2 ^{2/}	40.6 ***	2.6
	02:25-02:30 น.	45.7 ^{2/}	44.4 ***	42.8 ^{2/}	40.6 ***	2.2
	02:30-02:35 น.	45.0 ^{2/}	42.1 ***	44.9 ^{2/}	39.8 ***	5.1
	02:35-02:40 น.	44.3 ^{2/}	42.1 ***	43.3 ^{2/}	39.8 ***	3.5
	02:40-02:45 น.	44.0 ^{2/}	42.1 ***	42.5 ^{2/}	39.8 ***	2.7
	02:45-02:50 น.	45.8 ^{2/}	43.9 ***	44.3 ^{2/}	40.2 ***	4.1
	02:50-02:55 น.	44.7 ^{2/}	43.9 ***	40.0 ^{2/}	40.2 ***	<0.8
	02:55-03:00 น.	45.5 ^{2/}	43.9 ***	43.4 ^{2/}	40.2 ***	3.2
	03:00-03:05 น.	45.2 ^{2/}	43.4 ***	43.5 ^{2/}	40.1 ***	3.4
	03:05-03:10 น.	45.3 ^{2/}	43.4 ***	43.8 ^{2/}	40.1 ***	3.7
	03:10-03:15 น.	45.0 ^{2/}	43.4 ***	42.9 ^{2/}	40.1 ***	2.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหน่วยใด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0008	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	44.2 ^{2/}	44.0 ***	33.7 ^{2/}	40.2 ***	<0.8
	03:20-03:25 น.	45.3 ^{2/}	44.0 ***	42.4 ^{2/}	40.2 ***	2.2
	03:25-03:30 น.	45.8 ^{2/}	44.0 ***	44.1 ^{2/}	40.2 ***	3.9
	03:30-03:35 น.	44.5 ^{2/}	44.0 ***	37.9 ^{2/}	40.3 ***	<0.8
	03:35-03:40 น.	45.7 ^{2/}	44.0 ***	43.8 ^{2/}	40.3 ***	3.5
	03:40-03:45 น.	45.5 ^{2/}	44.0 ***	43.2 ^{2/}	40.3 ***	2.9
	03:45-03:50 น.	45.7 ^{2/}	43.5 ***	44.7 ^{2/}	40.8 ***	3.9
	03:50-03:55 น.	45.6 ^{2/}	43.5 ***	44.4 ^{2/}	40.8 ***	3.6
	03:55-04:00 น.	45.4 ^{2/}	43.5 ***	43.9 ^{2/}	40.8 ***	3.1
	04:00-04:05 น.	46.1 ^{2/}	44.1 ***	44.8 ^{2/}	41.3 ***	3.5
	04:05-04:10 น.	45.1 ^{2/}	44.1 ***	41.2 ^{2/}	41.3 ***	<0.8
	04:10-04:15 น.	46.0 ^{2/}	44.1 ***	44.5 ^{2/}	41.3 ***	3.2
	04:15-04:20 น.	45.4 ^{2/}	44.2 ***	42.2 ^{2/}	40.6 ***	1.6
	04:20-04:25 น.	44.5 ^{2/}	44.2 ***	35.7 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	04:25-04:30 น.	45.6 ^{2/}	44.2 ***	43.0 ^{2/}	40.6 ***	2.4
	04:30-04:35 น.	45.7 ^{2/}	42.8 ***	45.6 ^{2/}	39.7 ***	5.9
	04:35-04:40 น.	44.3 ^{2/}	42.8 ***	42.0 ^{2/}	39.7 ***	2.3
	04:40-04:45 น.	44.5 ^{2/}	42.8 ***	42.6 ^{2/}	39.7 ***	2.9
	04:45-04:50 น.	44.6 ^{2/}	43.5 ***	41.1 ^{2/}	40.2 ***	0.9
	04:50-04:55 น.	45.1 ^{2/}	43.5 ***	43.0 ^{2/}	40.2 ***	2.8
	04:55-05:00 น.	45.6 ^{2/}	43.5 ***	44.4 ^{2/}	40.2 ***	4.2
	05:00-05:05 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ***	44.2 ^{2/}	41.1 ***	3.1
	05:05-05:10 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ***	44.2 ^{2/}	41.1 ***	3.1
	05:10-05:15 น.	45.7 ^{2/}	44.4 ***	42.8 ^{2/}	41.1 ***	1.7
	05:15-05:20 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ***	43.5 ^{2/}	40.6 ***	2.9
	05:20-05:25 น.	45.1 ^{2/}	44.0 ***	41.6 ^{2/}	40.6 ***	1.0
	05:25-05:30 น.	46.2 ^{2/}	44.0 ***	45.2 ^{2/}	40.6 ***	4.6
	05:30-05:35 น.	45.3 ^{2/}	44.3 ***	41.4 ^{2/}	40.6 ***	0.8
	05:35-05:40 น.	46.2 ^{2/}	44.3 ***	44.7 ^{2/}	40.6 ***	4.1
	05:40-05:45 น.	47.5 ^{2/}	44.3 ***	47.7 ^{2/}	40.6 ***	7.1
	05:45-05:50 น.	47.3 ^{2/}	46.2 ***	43.8 ^{2/}	42.8 ***	1.0
	05:50-05:55 น.	47.7 ^{2/}	46.2 ***	45.4 ^{2/}	42.8 ***	2.6
	05:55-06:00 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	42.8 ***	2.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.0 ^{1/}	47.8 **	46.0 ^{1/}	45.1 **	0.9
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0009	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	50.1 ^{1/}	48.1 **	45.8 ^{1/}	45.3 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	49.9 ^{1/}	46.0 **	47.6 ^{1/}	43.0 **	4.6
	09:00-10:00 น.	48.0 ^{1/}	44.8 **	45.2 ^{1/}	41.8 **	3.4
	10:00-11:00 น.	48.3 ^{1/}	46.0 **	44.4 ^{1/}	42.8 **	1.6
	11:00-12:00 น.	49.3 ^{1/}	47.1 **	45.3 ^{1/}	44.0 **	1.3
	12:00-13:00 น.	48.5 ^{1/}	45.7 **	45.3 ^{1/}	43.4 **	1.9
	13:00-14:00 น.	48.6 ^{1/}	45.7 **	45.5 ^{1/}	43.0 **	2.5
	14:00-15:00 น.	48.1 ^{1/}	45.0 **	45.2 ^{1/}	42.3 **	2.9
	15:00-16:00 น.	47.9 ^{1/}	46.0 **	43.4 ^{1/}	42.4 **	1.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหน่วยใด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0009	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	47.4 ^{1/}	45.1 ^{**}	43.5 ^{1/}	42.1 ^{**}	1.4
	17:00-18:00 น.	47.9 ^{1/}	46.4 ^{**}	42.6 ^{1/}	43.1 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	48.0 ^{1/}	45.5 ^{**}	44.4 ^{1/}	42.6 ^{**}	1.8
	19:00-20:00 น.	48.1 ^{1/}	45.5 ^{**}	44.6 ^{1/}	42.1 ^{**}	2.5
	20:00-21:00 น.	49.0 ^{1/}	45.3 ^{**}	46.6 ^{1/}	42.1 ^{**}	4.5
	21:00-22:00 น.	49.1 ^{1/}	45.6 ^{**}	46.5 ^{1/}	43.0 ^{**}	3.5
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	48.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	48.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	6.0
	22:05-22:10 น.	46.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	37.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8
	22:10-22:15 น.	47.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	45.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.4
	22:15-22:20 น.	46.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.5 ^{***}	3.8
	22:20-22:25 น.	46.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.5 ^{***}	3.5
	22:25-22:30 น.	46.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	42.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	1.0
	22:30-22:35 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.2
	22:35-22:40 น.	47.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	5.1
	22:40-22:45 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.5
	22:45-22:50 น.	47.2 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	4.3
	22:50-22:55 น.	46.5 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	2.3
	22:55-23:00 น.	46.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	43.4 ^{2/}	41.9 ^{***}	1.5
	23:00-23:05 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8
	23:05-23:10 น.	48.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	48.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	6.0
	23:10-23:15 น.	47.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	42.9 ^{***}	3.1
	23:15-23:20 น.	47.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.3
	23:20-23:25 น.	46.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8
	23:25-23:30 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.7
	23:30-23:35 น.	46.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	42.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.5
	23:35-23:40 น.	46.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	3.6
	23:40-23:45 น.	46.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.4 ^{***}	3.6
	23:45-23:50 น.	47.2 ^{2/}	44.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	4.9
	23:50-23:55 น.	46.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	43.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.0
	23:55-00:00 น.	46.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	43.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	1.6
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	47.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	43.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.8
	00:05-00:10 น.	46.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	42.9 ^{2/}	42.0 ^{***}	0.9
	00:10-00:15 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.0
	00:15-00:20 น.	47.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	4.8
	00:20-00:25 น.	47.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.4
	00:25-00:30 น.	46.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	43.2 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.2
	00:30-00:35 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.6
	00:35-00:40 น.	47.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.7 ^{2/}	42.7 ^{***}	4.0
	00:40-00:45 น.	47.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	44.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	1.5
	00:45-00:50 น.	46.4 ^{2/}	44.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	41.8 ^{***}	3.6
	00:50-00:55 น.	46.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	44.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.8
	00:55-01:00 น.	46.0 ^{2/}	44.2 ^{***}	44.3 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.5
	01:00-01:05 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0009	01:05-01:10 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	44.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.8
	01:10-01:15 น.	46.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	45.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	3.9
	01:15-01:20 น.	47.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.1 ^{2/}	41.9 ^{***}	3.2
	01:20-01:25 น.	47.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.4 ^{2/}	41.9 ^{***}	3.5
	01:25-01:30 น.	47.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	44.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	2.9
	01:30-01:35 น.	46.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.8
	01:35-01:40 น.	46.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.5
	01:40-01:45 น.	46.6 ^{2/}	44.7 ^{***}	45.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.1
	01:45-01:50 น.	47.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	4.1
	01:50-01:55 น.	47.2 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.8
	01:55-02:00 น.	46.2 ^{2/}	45.4 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8
	02:00-02:05 น.	46.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	41.6 ^{***}	2.7
	02:05-02:10 น.	46.0 ^{2/}	44.5 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	2.1
	02:10-02:15 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	41.6 ^{***}	5.3
	02:15-02:20 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.5
	02:20-02:25 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.5 ^{2/}	40.7 ^{***}	3.8
	02:25-02:30 น.	47.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	46.5 ^{2/}	40.7 ^{***}	5.8
	02:30-02:35 น.	47.0 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.9 ^{2/}	41.7 ^{***}	3.2
	02:35-02:40 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	41.7 ^{***}	2.5
	02:40-02:45 น.	46.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	42.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	0.8
	02:45-02:50 น.	46.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	43.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	1.8
	02:50-02:55 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.9
	02:55-03:00 น.	47.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	46.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	4.8
	03:00-03:05 น.	47.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	45.1 ^{2/}	42.6 ^{***}	2.5
	03:05-03:10 น.	47.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.6 ^{2/}	42.6 ^{***}	4.0
	03:10-03:15 น.	46.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	40.6 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8
	03:15-03:20 น.	47.1 ^{2/}	45.5 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.7 ^{***}	3.3
	03:20-03:25 น.	47.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	46.4 ^{2/}	41.7 ^{***}	4.7
	03:25-03:30 น.	46.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	43.1 ^{2/}	41.7 ^{***}	1.4
	03:30-03:35 น.	47.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	4.0
	03:35-03:40 น.	46.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.8 ^{***}	3.5
	03:40-03:45 น.	47.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	41.8 ^{***}	5.9
	03:45-03:50 น.	46.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	44.9 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.9
	03:50-03:55 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.3
	03:55-04:00 น.	47.5 ^{2/}	45.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	4.8
	04:00-04:05 น.	46.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.4 ^{***}	1.2
	04:05-04:10 น.	47.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	42.4 ^{***}	3.6
	04:10-04:15 น.	47.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.4 ^{***}	3.3
	04:15-04:20 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	41.5 ^{***}	2.9
	04:20-04:25 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	41.5 ^{***}	2.9
	04:25-04:30 น.	47.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	47.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	6.1
	04:30-04:35 น.	46.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.9 ^{***}	2.6
	04:35-04:40 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	2.0
	04:40-04:45 น.	47.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.3 ^{2/}	41.9 ^{***}	5.4
	04:45-04:50 น.	46.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	45.2 ^{2/}	41.7 ^{***}	3.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0009	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	43.6 ^{2/}	41.7 ^{***}	1.9
	04:55-05:00 น.	46.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	45.7 ^{2/}	41.7 ^{***}	4.0
	05:00-05:05 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.4 ^{***}	2.3
	05:05-05:10 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.4 ^{***}	2.3
	05:10-05:15 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	4.7
	05:15-05:20 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	3.1
	05:20-05:25 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	3.1
	05:25-05:30 น.	47.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	46.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	3.7
	05:30-05:35 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.3
	05:35-05:40 น.	46.4 ^{2/}	45.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.5
	05:40-05:45 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	42.0 ^{***}	3.2
	05:45-05:50 น.	46.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	2.1
	05:50-05:55 น.	46.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.7 ^{2/}	41.6 ^{***}	3.1
	05:55-06:00 น.	47.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.8 ^{2/}	41.6 ^{***}	4.2
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.9 ^{1/}	48.9 ^{**}	46.6 ^{1/}	45.8 ^{**}	0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	49.7 ^{1/}	47.6 ^{**}	45.5 ^{1/}	44.0 ^{**}	1.5
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0010	08:00-09:00 น.	50.6 ^{1/}	48.9 ^{**}	45.7 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.0 ^{1/}	50.5 ^{**}	41.4 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	51.1 ^{1/}	50.4 ^{**}	42.8 ^{1/}	46.7 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	49.5 ^{1/}	46.2 ^{**}	46.8 ^{1/}	42.8 ^{**}	4.0
	12:00-13:00 น.	47.6 ^{1/}	45.0 ^{**}	44.1 ^{1/}	42.2 ^{**}	1.9
	13:00-14:00 น.	47.7 ^{1/}	45.9 ^{**}	43.0 ^{1/}	42.5 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	47.0 ^{1/}	45.4 ^{**}	41.9 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	49.1 ^{1/}	46.4 ^{**}	45.8 ^{1/}	43.9 ^{**}	1.9
	16:00-17:00 น.	49.0 ^{1/}	46.5 ^{**}	45.4 ^{1/}	43.3 ^{**}	2.1
	17:00-18:00 น.	48.9 ^{1/}	47.0 ^{**}	44.4 ^{1/}	43.7 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	47.2 ^{1/}	45.0 ^{**}	43.2 ^{1/}	41.9 ^{**}	1.3
	19:00-20:00 น.	47.2 ^{1/}	46.0 ^{**}	41.0 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	45.9 ^{1/}	43.2 ^{**}	42.6 ^{1/}	39.9 ^{**}	2.7
	21:00-22:00 น.	46.3 ^{1/}	43.3 ^{**}	43.3 ^{1/}	40.3 ^{**}	3.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.7 ^{2/}	43.3 ^{***}	45.0 ^{2/}	40.0 ^{***}	5.0
	22:05-22:10 น.	44.7 ^{2/}	43.3 ^{***}	42.1 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.1
	22:10-22:15 น.	44.6 ^{2/}	43.3 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.7
	22:15-22:20 น.	45.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	43.1 ^{2/}	41.0 ^{***}	2.1
	22:20-22:25 น.	45.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	41.4 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8
	22:25-22:30 น.	45.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	41.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	0.9
	22:30-22:35 น.	45.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	43.7 ^{2/}	40.6 ^{***}	3.1
	22:35-22:40 น.	45.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	2.0
	22:40-22:45 น.	45.2 ^{2/}	44.2 ^{***}	41.3 ^{2/}	40.6 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	45.7 ^{2/}	43.3 ^{***}	45.0 ^{2/}	40.8 ^{***}	4.2
	22:50-22:55 น.	45.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	40.8 ^{***}	2.6
	22:55-23:00 น.	45.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	43.1 ^{2/}	40.8 ^{***}	2.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านหน่วยใด				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0010	23:00-23:05 น.	45.2 ^{2/}	43.5 ***	43.3 ^{2/}	40.1 ***	3.2
	23:05-23:10 น.	45.5 ^{2/}	43.5 ***	44.2 ^{2/}	40.1 ***	4.1
	23:10-23:15 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ***	42.3 ^{2/}	40.1 ***	2.2
	23:15-23:20 น.	44.3 ^{2/}	43.5 ***	39.6 ^{2/}	40.3 ***	<0.8
	23:20-23:25 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ***	42.3 ^{2/}	40.3 ***	2.0
	23:25-23:30 น.	44.7 ^{2/}	43.5 ***	41.5 ^{2/}	40.3 ***	1.2
	23:30-23:35 น.	45.4 ^{2/}	43.6 ***	43.7 ^{2/}	40.1 ***	3.6
	23:35-23:40 น.	45.4 ^{2/}	43.6 ***	43.7 ^{2/}	40.1 ***	3.6
	23:40-23:45 น.	44.1 ^{2/}	43.6 ***	37.5 ^{2/}	40.1 ***	<0.8
	23:45-23:50 น.	44.0 ^{2/}	42.8 ***	40.8 ^{2/}	39.7 ***	1.1
	23:50-23:55 น.	45.6 ^{2/}	42.8 ***	45.4 ^{2/}	39.7 ***	5.7
	23:55-00:00 น.	44.3 ^{2/}	42.8 ***	42.0 ^{2/}	39.7 ***	2.3
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0010	00:00-00:05 น.	45.0 ^{2/}	43.1 ***	43.5 ^{2/}	39.5 ***	4.0
	00:05-00:10 น.	44.2 ^{2/}	43.1 ***	40.7 ^{2/}	39.5 ***	1.2
	00:10-00:15 น.	44.5 ^{2/}	43.1 ***	41.9 ^{2/}	39.5 ***	2.4
	00:15-00:20 น.	44.1 ^{2/}	42.3 ***	42.4 ^{2/}	39.7 ***	2.7
	00:20-00:25 น.	44.2 ^{2/}	42.3 ***	42.7 ^{2/}	39.7 ***	3.0
	00:25-00:30 น.	45.9 ^{2/}	42.3 ***	46.4 ^{2/}	39.7 ***	6.7
	00:30-00:35 น.	45.6 ^{2/}	43.0 ***	45.1 ^{2/}	39.6 ***	5.5
	00:35-00:40 น.	44.9 ^{2/}	43.0 ***	43.4 ^{2/}	39.6 ***	3.8
	00:40-00:45 น.	44.5 ^{2/}	43.0 ***	42.2 ^{2/}	39.6 ***	2.6
	00:45-00:50 น.	44.5 ^{2/}	43.0 ***	42.2 ^{2/}	40.2 ***	2.0
	00:50-00:55 น.	44.4 ^{2/}	43.0 ***	41.8 ^{2/}	40.2 ***	1.6
	00:55-01:00 น.	44.1 ^{2/}	43.0 ***	40.6 ^{2/}	40.2 ***	<0.8
	01:00-01:05 น.	44.1 ^{2/}	43.7 ***	36.5 ^{2/}	40.4 ***	<0.8
	01:05-01:10 น.	45.4 ^{2/}	43.7 ***	43.5 ^{2/}	40.4 ***	3.1
	01:10-01:15 น.	45.6 ^{2/}	43.7 ***	44.1 ^{2/}	40.4 ***	3.7
	01:15-01:20 น.	44.3 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	01:20-01:25 น.	45.9 ^{2/}	44.5 ***	43.3 ^{2/}	40.6 ***	2.7
	01:25-01:30 น.	46.2 ^{2/}	44.5 ***	44.3 ^{2/}	40.6 ***	3.7
	01:30-01:35 น.	45.2 ^{2/}	43.2 ***	43.9 ^{2/}	40.5 ***	3.4
	01:35-01:40 น.	45.0 ^{2/}	43.2 ***	43.3 ^{2/}	40.5 ***	2.8
	01:40-01:45 น.	45.1 ^{2/}	43.2 ***	43.6 ^{2/}	40.5 ***	3.1
	01:45-01:50 น.	44.1 ^{2/}	42.4 ***	42.2 ^{2/}	39.8 ***	2.4
	01:50-01:55 น.	45.5 ^{2/}	42.4 ***	45.6 ^{2/}	39.8 ***	5.8
	01:55-02:00 น.	44.3 ^{2/}	42.4 ***	42.8 ^{2/}	39.8 ***	3.0
	02:00-02:05 น.	44.9 ^{2/}	43.4 ***	42.6 ^{2/}	40.3 ***	2.3
	02:05-02:10 น.	44.7 ^{2/}	43.4 ***	41.8 ^{2/}	40.3 ***	1.5
	02:10-02:15 น.	45.2 ^{2/}	43.4 ***	43.5 ^{2/}	40.3 ***	3.2
	02:15-02:20 น.	44.3 ^{2/}	42.5 ***	42.6 ^{2/}	40.1 ***	2.5
	02:20-02:25 น.	44.3 ^{2/}	42.5 ***	42.6 ^{2/}	40.1 ***	2.5
	02:25-02:30 น.	45.9 ^{2/}	42.5 ***	46.2 ^{2/}	40.1 ***	6.1
	02:30-02:35 น.	47.2 ^{2/}	45.3 ***	45.7 ^{2/}	42.2 ***	3.5
	02:35-02:40 น.	46.9 ^{2/}	45.3 ***	44.8 ^{2/}	42.2 ***	2.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0010	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	44.7 ^{2/}	45.3 ***	<0.8 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	02:45-02:50 น.	44.6 ^{2/}	43.0 ***	42.5 ^{2/}	39.9 ***	2.6
	02:50-02:55 น.	45.7 ^{2/}	43.0 ***	45.4 ^{2/}	39.9 ***	5.5
	02:55-03:00 น.	44.5 ^{2/}	43.0 ***	42.2 ^{2/}	39.9 ***	2.3
	03:00-03:05 น.	46.7 ^{2/}	42.5 ***	47.6 ^{2/}	39.4 ***	8.2
	03:05-03:10 น.	44.3 ^{2/}	42.5 ***	42.6 ^{2/}	39.4 ***	3.2
	03:10-03:15 น.	44.3 ^{2/}	42.5 ***	42.6 ^{2/}	39.4 ***	3.2
	03:15-03:20 น.	45.7 ^{2/}	43.8 ***	44.2 ^{2/}	40.4 ***	3.8
	03:20-03:25 น.	45.9 ^{2/}	43.8 ***	44.7 ^{2/}	40.4 ***	4.3
	03:25-03:30 น.	45.2 ^{2/}	43.8 ***	42.6 ^{2/}	40.4 ***	2.2
	03:30-03:35 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ***	45.6 ^{2/}	42.3 ***	3.3
	03:35-03:40 น.	46.3 ^{2/}	46.1 ***	35.8 ^{2/}	42.3 ***	<0.8
	03:40-03:45 น.	47.1 ^{2/}	46.1 ***	43.2 ^{2/}	42.3 ***	0.9
	03:45-03:50 น.	47.4 ^{2/}	45.7 ***	45.5 ^{2/}	42.3 ***	3.2
	03:50-03:55 น.	47.3 ^{2/}	45.7 ***	45.2 ^{2/}	42.3 ***	2.9
	03:55-04:00 น.	47.1 ^{2/}	45.7 ***	44.5 ^{2/}	42.3 ***	2.2
	04:00-04:05 น.	46.6 ^{2/}	44.7 ***	45.1 ^{2/}	41.6 ***	3.5
	04:05-04:10 น.	46.6 ^{2/}	44.7 ***	45.1 ^{2/}	41.6 ***	3.5
	04:10-04:15 น.	46.4 ^{2/}	44.7 ***	44.5 ^{2/}	41.6 ***	2.9
	04:15-04:20 น.	44.0 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	04:20-04:25 น.	47.0 ^{2/}	44.2 ***	46.8 ^{2/}	40.6 ***	6.2
	04:25-04:30 น.	46.0 ^{2/}	44.2 ***	44.3 ^{2/}	40.6 ***	3.7
	04:30-04:35 น.	45.2 ^{2/}	44.3 ***	40.9 ^{2/}	40.8 ***	<0.8
	04:35-04:40 น.	45.7 ^{2/}	44.3 ***	43.1 ^{2/}	40.8 ***	2.3
	04:40-04:45 น.	45.7 ^{2/}	44.3 ***	43.1 ^{2/}	40.8 ***	2.3
	04:45-04:50 น.	45.4 ^{2/}	43.6 ***	43.7 ^{2/}	40.3 ***	3.4
	04:50-04:55 น.	44.5 ^{2/}	43.6 ***	40.2 ^{2/}	40.3 ***	<0.8
	04:55-05:00 น.	45.6 ^{2/}	43.6 ***	44.3 ^{2/}	40.3 ***	4.0
	05:00-05:05 น.	45.5 ^{2/}	43.5 ***	44.2 ^{2/}	39.8 ***	4.4
	05:05-05:10 น.	44.2 ^{2/}	43.5 ***	38.9 ^{2/}	39.8 ***	<0.8
	05:10-05:15 น.	45.3 ^{2/}	43.5 ***	43.6 ^{2/}	39.8 ***	3.8
	05:15-05:20 น.	45.1 ^{2/}	44.2 ***	40.8 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	05:20-05:25 น.	45.6 ^{2/}	44.2 ***	43.0 ^{2/}	40.6 ***	2.4
	05:25-05:30 น.	45.0 ^{2/}	44.2 ***	40.3 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	05:30-05:35 น.	45.1 ^{2/}	43.4 ***	43.2 ^{2/}	40.3 ***	2.9
	05:35-05:40 น.	44.0 ^{2/}	43.4 ***	38.1 ^{2/}	40.3 ***	<0.8
	05:40-05:45 น.	45.5 ^{2/}	43.4 ***	44.3 ^{2/}	40.3 ***	4.0
	05:45-05:50 น.	44.0 ^{2/}	43.7 ***	35.2 ^{2/}	40.0 ***	<0.8
	05:50-05:55 น.	45.8 ^{2/}	43.7 ***	44.6 ^{2/}	40.0 ***	4.6
	05:55-06:00 น.	45.1 ^{2/}	43.7 ***	42.5 ^{2/}	40.0 ***	2.5
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.0 ^{1/}	46.0 **	46.0 ^{1/}	42.6 **	3.4
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0011	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	49.2 ^{1/}	46.9 **	45.3 ^{1/}	43.7 **	1.6
	08:00-09:00 น.	48.8 ^{1/}	45.9 **	45.7 ^{1/}	42.8 **	2.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0011	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	47.0 ^{1/}	44.5 ^{**}	43.4 ^{1/}	42.1 ^{**}	1.3
	10:00-11:00 น.	48.5 ^{1/}	45.4 ^{**}	45.6 ^{1/}	42.4 ^{**}	3.2
	11:00-12:00 น.	47.1 ^{1/}	45.0 ^{**}	42.9 ^{1/}	42.2 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	47.6 ^{1/}	44.6 ^{**}	44.6 ^{1/}	42.2 ^{**}	2.4
	13:00-14:00 น.	47.6 ^{1/}	45.8 ^{**}	42.9 ^{1/}	42.3 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	47.5 ^{1/}	45.2 ^{**}	43.6 ^{1/}	42.7 ^{**}	0.9
	15:00-16:00 น.	47.3 ^{1/}	45.7 ^{**}	42.2 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	48.6 ^{1/}	45.6 ^{**}	45.6 ^{1/}	42.8 ^{**}	2.8
	17:00-18:00 น.	48.8 ^{1/}	46.1 ^{**}	45.5 ^{1/}	42.2 ^{**}	3.3
	18:00-19:00 น.	47.9 ^{1/}	44.8 ^{**}	45.0 ^{1/}	42.3 ^{**}	2.7
	19:00-20:00 น.	47.0 ^{1/}	45.2 ^{**}	42.3 ^{1/}	42.0 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	45.2 ^{1/}	43.3 ^{**}	40.7 ^{1/}	39.7 ^{**}	1.0
	21:00-22:00 น.	47.2 ^{1/}	43.2 ^{**}	45.0 ^{1/}	40.2 ^{**}	4.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	45.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.3
	22:05-22:10 น.	45.3 ^{2/}	44.2 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8
	22:10-22:15 น.	47.6 ^{2/}	44.2 ^{***}	47.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	6.5
	22:15-22:20 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.8
	22:20-22:25 น.	46.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.0
	22:25-22:30 น.	44.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8
	22:30-22:35 น.	44.7 ^{2/}	43.8 ^{***}	40.4 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8
	22:35-22:40 น.	45.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	44.5 ^{2/}	40.4 ^{***}	4.1
	22:40-22:45 น.	45.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	43.6 ^{2/}	40.4 ^{***}	3.2
	22:45-22:50 น.	44.5 ^{2/}	43.0 ^{***}	42.2 ^{2/}	39.8 ^{***}	2.4
	22:50-22:55 น.	44.1 ^{2/}	43.0 ^{***}	40.6 ^{2/}	39.8 ^{***}	0.8
	22:55-23:00 น.	45.2 ^{2/}	43.0 ^{***}	44.2 ^{2/}	39.8 ^{***}	4.4
	23:00-23:05 น.	44.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	41.2 ^{2/}	39.9 ^{***}	1.3
	23:05-23:10 น.	44.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	42.7 ^{2/}	39.9 ^{***}	2.8
	23:10-23:15 น.	44.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	43.0 ^{2/}	39.9 ^{***}	3.1
	23:15-23:20 น.	45.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	42.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	1.9
	23:20-23:25 น.	44.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	37.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8
	23:25-23:30 น.	45.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	44.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	3.6
	23:30-23:35 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	43.3 ^{2/}	41.1 ^{***}	2.2
	23:35-23:40 น.	45.6 ^{2/}	43.8 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.1 ^{***}	2.8
	23:40-23:45 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	43.3 ^{2/}	41.1 ^{***}	2.2
	23:45-23:50 น.	44.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	39.7 ^{***}	2.9
	23:50-23:55 น.	44.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	39.7 ^{***}	2.9
	23:55-00:00 น.	44.6 ^{2/}	42.2 ^{***}	43.9 ^{2/}	39.7 ^{***}	4.2
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	44.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	43.0 ^{2/}	39.1 ^{***}	3.9
	00:05-00:10 น.	44.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	43.0 ^{2/}	39.1 ^{***}	3.9
	00:10-00:15 น.	44.2 ^{2/}	42.6 ^{***}	42.1 ^{2/}	39.1 ^{***}	3.0
	00:15-00:20 น.	45.5 ^{2/}	42.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	40.3 ^{***}	4.7
	00:20-00:25 น.	44.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.7
	00:25-00:30 น.	45.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	44.3 ^{2/}	40.3 ^{***}	4.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:30-00:35 น.	45.5 ^{2/}	44.5 ***	41.6 ^{2/}	40.7 ***	0.9
	00:35-00:40 น.	45.9 ^{2/}	44.5 ***	43.3 ^{2/}	40.7 ***	2.6
	00:40-00:45 น.	45.2 ^{2/}	44.5 ***	39.9 ^{2/}	40.7 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	44.5 ^{2/}	43.4 ***	41.0 ^{2/}	40.4 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	45.4 ^{2/}	43.4 ***	44.1 ^{2/}	40.4 ***	3.7
	00:55-01:00 น.	45.1 ^{2/}	43.4 ***	43.2 ^{2/}	40.4 ***	2.8
	01:00-01:05 น.	44.8 ^{2/}	43.4 ***	42.2 ^{2/}	40.6 ***	1.6
	01:05-01:10 น.	45.7 ^{2/}	43.4 ***	44.8 ^{2/}	40.6 ***	4.2
	01:10-01:15 น.	44.3 ^{2/}	43.4 ***	40.0 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	44.9 ^{2/}	42.6 ***	44.0 ^{2/}	40.0 ***	4.0
	01:20-01:25 น.	44.5 ^{2/}	42.6 ***	43.0 ^{2/}	40.0 ***	3.0
	01:25-01:30 น.	44.0 ^{2/}	42.6 ***	41.4 ^{2/}	40.0 ***	1.4
	01:30-01:35 น.	44.1 ^{2/}	42.2 ***	42.6 ^{2/}	39.7 ***	2.9
	01:35-01:40 น.	45.4 ^{2/}	42.2 ***	45.6 ^{2/}	39.7 ***	5.9
	01:40-01:45 น.	44.5 ^{2/}	42.2 ***	43.6 ^{2/}	39.7 ***	3.9
	01:45-01:50 น.	45.2 ^{2/}	43.3 ***	43.7 ^{2/}	40.6 ***	3.1
	01:50-01:55 น.	45.9 ^{2/}	43.3 ***	45.4 ^{2/}	40.6 ***	4.8
	01:55-02:00 น.	44.1 ^{2/}	43.3 ***	39.4 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	02:00-02:05 น.	44.6 ^{2/}	43.8 ***	39.9 ^{2/}	40.4 ***	<0.8
	02:05-02:10 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ***	43.3 ^{2/}	40.4 ***	2.9
	02:10-02:15 น.	45.2 ^{2/}	43.8 ***	42.6 ^{2/}	40.4 ***	2.2
	02:15-02:20 น.	45.5 ^{2/}	42.9 ***	45.0 ^{2/}	39.5 ***	5.5
	02:20-02:25 น.	44.1 ^{2/}	42.9 ***	40.9 ^{2/}	39.5 ***	1.4
	02:25-02:30 น.	44.7 ^{2/}	42.9 ***	43.0 ^{2/}	39.5 ***	3.5
	02:30-02:35 น.	44.1 ^{2/}	42.7 ***	41.5 ^{2/}	39.5 ***	2.0
	02:35-02:40 น.	44.5 ^{2/}	42.7 ***	42.8 ^{2/}	39.5 ***	3.3
	02:40-02:45 น.	44.5 ^{2/}	42.7 ***	42.8 ^{2/}	39.5 ***	3.3
	02:45-02:50 น.	44.2 ^{2/}	43.7 ***	37.6 ^{2/}	40.1 ***	<0.8
	02:50-02:55 น.	45.2 ^{2/}	43.7 ***	42.9 ^{2/}	40.1 ***	2.8
	02:55-03:00 น.	45.4 ^{2/}	43.7 ***	43.5 ^{2/}	40.1 ***	3.4
	03:00-03:05 น.	43.4 ^{2/}	44.5 ***	<0.8 ^{2/}	41.0 ***	<0.8
	03:05-03:10 น.	46.1 ^{2/}	44.5 ***	44.0 ^{2/}	41.0 ***	3.0
	03:10-03:15 น.	45.9 ^{2/}	44.5 ***	43.3 ^{2/}	41.0 ***	2.3
	03:15-03:20 น.	42.7 ^{2/}	43.0 ***	<0.8 ^{2/}	39.7 ***	<0.8
	03:20-03:25 น.	44.7 ^{2/}	43.0 ***	42.8 ^{2/}	39.7 ***	3.1
	03:25-03:30 น.	46.4 ^{2/}	43.0 ***	46.7 ^{2/}	39.7 ***	7.0
	03:30-03:35 น.	45.9 ^{2/}	43.4 ***	45.3 ^{2/}	40.1 ***	5.2
	03:35-03:40 น.	44.9 ^{2/}	43.4 ***	42.6 ^{2/}	40.1 ***	2.5
	03:40-03:45 น.	45.3 ^{2/}	43.4 ***	43.8 ^{2/}	40.1 ***	3.7
	03:45-03:50 น.	45.3 ^{2/}	43.2 ***	44.1 ^{2/}	40.6 ***	3.5
	03:50-03:55 น.	45.1 ^{2/}	43.2 ***	43.6 ^{2/}	40.6 ***	3.0
	03:55-04:00 น.	47.8 ^{2/}	43.2 ***	49.0 ^{2/}	40.6 ***	8.4
	04:00-04:05 น.	45.8 ^{2/}	42.9 ***	45.7 ^{2/}	40.2 ***	5.5
	04:05-04:10 น.	44.8 ^{2/}	42.9 ***	43.3 ^{2/}	40.2 ***	3.1
	04:10-04:15 น.	44.4 ^{2/}	42.9 ***	42.1 ^{2/}	40.2 ***	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0011	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	44.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	38.7 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8
	04:20-04:25 น.	46.4 ^{2/}	43.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	6.0
	04:25-04:30 น.	45.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	43.4 ^{2/}	40.5 ^{***}	2.9
	04:30-04:35 น.	44.4 ^{2/}	42.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	39.6 ^{***}	3.3
	04:35-04:40 น.	44.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	41.7 ^{2/}	39.6 ^{***}	2.1
	04:40-04:45 น.	44.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	43.9 ^{2/}	39.6 ^{***}	4.3
	04:45-04:50 น.	45.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	42.5 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.5
	04:50-04:55 น.	44.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	41.7 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.7
	04:55-05:00 น.	44.0 ^{2/}	43.7 ^{***}	35.2 ^{2/}	40.0 ^{***}	<0.8
	05:00-05:05 น.	44.3 ^{2/}	42.5 ^{***}	42.6 ^{2/}	39.9 ^{***}	2.7
	05:05-05:10 น.	44.2 ^{2/}	42.5 ^{***}	42.3 ^{2/}	39.9 ^{***}	2.4
	05:10-05:15 น.	46.1 ^{2/}	42.5 ^{***}	46.6 ^{2/}	39.9 ^{***}	6.7
	05:15-05:20 น.	44.3 ^{2/}	43.1 ^{***}	41.1 ^{2/}	40.1 ^{***}	1.0
	05:20-05:25 น.	44.6 ^{2/}	43.1 ^{***}	42.3 ^{2/}	40.1 ^{***}	2.2
	05:25-05:30 น.	45.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	40.1 ^{***}	5.1
	05:30-05:35 น.	45.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	42.7 ^{2/}	40.3 ^{***}	2.4
	05:35-05:40 น.	44.4 ^{2/}	43.9 ^{***}	37.8 ^{2/}	40.3 ^{***}	<0.8
	05:40-05:45 น.	45.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.3 ^{***}	1.2
	05:45-05:50 น.	44.3 ^{2/}	44.2 ^{***}	30.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	<0.8
	05:50-05:55 น.	45.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.0 ^{***}	3.0
	05:55-06:00 น.	45.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	41.0 ^{***}	1.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	48.9 ^{1/}	46.3 ^{**}	45.4 ^{1/}	43.9 ^{**}	1.5
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0012	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	50.8 ^{1/}	49.7 ^{**}	44.3 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	48.6 ^{1/}	46.2 ^{**}	44.9 ^{1/}	42.5 ^{**}	2.4
	09:00-10:00 น.	49.9 ^{1/}	47.1 ^{**}	46.7 ^{1/}	44.2 ^{**}	2.5
	10:00-11:00 น.	50.3 ^{1/}	47.9 ^{**}	46.6 ^{1/}	44.5 ^{**}	2.1
	11:00-12:00 น.	50.4 ^{1/}	47.6 ^{**}	47.2 ^{1/}	44.5 ^{**}	2.7
	12:00-13:00 น.	49.6 ^{1/}	44.6 ^{**}	47.9 ^{1/}	42.0 ^{**}	5.9
	13:00-14:00 น.	47.9 ^{1/}	46.2 ^{**}	43.0 ^{1/}	42.2 ^{**}	0.8
	14:00-15:00 น.	46.7 ^{1/}	44.6 ^{**}	42.5 ^{1/}	41.3 ^{**}	1.2
	15:00-16:00 น.	49.1 ^{1/}	46.3 ^{**}	45.9 ^{1/}	42.9 ^{**}	3.0
	16:00-17:00 น.	47.8 ^{1/}	45.7 ^{**}	43.6 ^{1/}	42.0 ^{**}	1.6
	17:00-18:00 น.	47.7 ^{1/}	46.1 ^{**}	42.6 ^{1/}	42.3 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	47.5 ^{1/}	45.1 ^{**}	43.8 ^{1/}	42.1 ^{**}	1.7
	19:00-20:00 น.	47.2 ^{1/}	46.1 ^{**}	40.7 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	48.1 ^{1/}	45.8 ^{**}	44.2 ^{1/}	42.7 ^{**}	1.5
	21:00-22:00 น.	47.9 ^{1/}	45.7 ^{**}	43.9 ^{1/}	42.5 ^{**}	1.4
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	46.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	42.9 ^{2/}	41.2 ^{***}	1.7
	22:05-22:10 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.9
	22:10-22:15 น.	45.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	34.6 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8
	22:15-22:20 น.	45.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	45.3 ^{2/}	40.5 ^{***}	4.8
	22:20-22:25 น.	44.4 ^{2/}	43.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	44.9 ^{2/}	43.4 ***	42.6 ^{2/}	40.5 ***	2.1
	22:30-22:35 น.	44.7 ^{2/}	43.1 ***	42.6 ^{2/}	40.1 ***	2.5
	22:35-22:40 น.	45.6 ^{2/}	43.1 ***	45.0 ^{2/}	40.1 ***	4.9
	22:40-22:45 น.	44.5 ^{2/}	43.1 ***	41.9 ^{2/}	40.1 ***	1.8
	22:45-22:50 น.	44.5 ^{2/}	43.0 ***	42.2 ^{2/}	39.4 ***	2.8
	22:50-22:55 น.	44.7 ^{2/}	43.0 ***	42.8 ^{2/}	39.4 ***	3.4
	22:55-23:00 น.	44.3 ^{2/}	43.0 ***	41.4 ^{2/}	39.4 ***	2.0
	23:00-23:05 น.	45.9 ^{2/}	44.2 ***	44.0 ^{2/}	41.0 ***	3.0
	23:05-23:10 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	41.0 ***	2.4
	23:10-23:15 น.	45.9 ^{2/}	44.2 ***	44.0 ^{2/}	41.0 ***	3.0
	23:15-23:20 น.	45.3 ^{2/}	43.8 ***	43.0 ^{2/}	40.8 ***	2.2
	23:20-23:25 น.	45.7 ^{2/}	43.8 ***	44.2 ^{2/}	40.8 ***	3.4
	23:25-23:30 น.	44.9 ^{2/}	43.8 ***	41.4 ^{2/}	40.8 ***	<0.8
	23:30-23:35 น.	44.0 ^{2/}	43.3 ***	38.7 ^{2/}	39.5 ***	<0.8
	23:35-23:40 น.	44.9 ^{2/}	43.3 ***	42.8 ^{2/}	39.5 ***	3.3
	23:40-23:45 น.	45.4 ^{2/}	43.3 ***	44.2 ^{2/}	39.5 ***	4.7
	23:45-23:50 น.	45.6 ^{2/}	43.9 ***	43.7 ^{2/}	40.5 ***	3.2
	23:50-23:55 น.	45.8 ^{2/}	43.9 ***	44.3 ^{2/}	40.5 ***	3.8
	23:55-00:00 น.	45.3 ^{2/}	43.9 ***	42.7 ^{2/}	40.5 ***	2.2
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	44.3 ^{2/}	42.3 ***	43.0 ^{2/}	39.4 ***	3.6
	00:05-00:10 น.	44.7 ^{2/}	42.3 ***	44.0 ^{2/}	39.4 ***	4.6
	00:10-00:15 น.	44.0 ^{2/}	42.3 ***	42.1 ^{2/}	39.4 ***	2.7
	00:15-00:20 น.	45.0 ^{2/}	43.2 ***	43.3 ^{2/}	40.1 ***	3.2
	00:20-00:25 น.	44.9 ^{2/}	43.2 ***	43.0 ^{2/}	40.1 ***	2.9
	00:25-00:30 น.	44.8 ^{2/}	43.2 ***	42.7 ^{2/}	40.1 ***	2.6
	00:30-00:35 น.	45.0 ^{2/}	43.5 ***	42.7 ^{2/}	39.9 ***	2.8
	00:35-00:40 น.	44.0 ^{2/}	43.5 ***	37.4 ^{2/}	39.9 ***	<0.8
	00:40-00:45 น.	45.3 ^{2/}	43.5 ***	43.6 ^{2/}	39.9 ***	3.7
	00:45-00:50 น.	44.7 ^{2/}	44.1 ***	38.8 ^{2/}	40.7 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	45.6 ^{2/}	44.1 ***	43.3 ^{2/}	40.7 ***	2.6
	00:55-01:00 น.	45.8 ^{2/}	44.1 ***	43.9 ^{2/}	40.7 ***	3.2
	01:00-01:05 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ***	43.3 ^{2/}	41.1 ***	2.2
	01:05-01:10 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ***	43.3 ^{2/}	41.1 ***	2.2
	01:10-01:15 น.	45.9 ^{2/}	43.8 ***	44.7 ^{2/}	41.1 ***	3.6
	01:15-01:20 น.	44.8 ^{2/}	42.2 ***	44.3 ^{2/}	39.4 ***	4.9
	01:20-01:25 น.	44.1 ^{2/}	42.2 ***	42.6 ^{2/}	39.4 ***	3.2
	01:25-01:30 น.	44.0 ^{2/}	42.2 ***	42.3 ^{2/}	39.4 ***	2.9
	01:30-01:35 น.	45.1 ^{2/}	43.3 ***	43.4 ^{2/}	40.3 ***	3.1
	01:35-01:40 น.	45.8 ^{2/}	43.3 ***	45.2 ^{2/}	40.3 ***	4.9
	01:40-01:45 น.	44.9 ^{2/}	43.3 ***	42.8 ^{2/}	40.3 ***	2.5
	01:45-01:50 น.	44.2 ^{2/}	43.5 ***	38.9 ^{2/}	40.5 ***	<0.8
	01:50-01:55 น.	45.9 ^{2/}	43.5 ***	45.2 ^{2/}	40.5 ***	4.7
	01:55-02:00 น.	45.4 ^{2/}	43.5 ***	43.9 ^{2/}	40.5 ***	3.4
	02:00-02:05 น.	45.0 ^{2/}	43.5 ***	42.7 ^{2/}	40.3 ***	2.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:05-02:10 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ***	42.3 ^{2/}	40.3 ***	2.0
	02:10-02:15 น.	45.3 ^{2/}	43.5 ***	43.6 ^{2/}	40.3 ***	3.3
	02:15-02:20 น.	45.3 ^{2/}	43.5 ***	43.6 ^{2/}	40.0 ***	3.6
	02:20-02:25 น.	45.7 ^{2/}	43.5 ***	44.7 ^{2/}	40.0 ***	4.7
	02:25-02:30 น.	44.7 ^{2/}	43.5 ***	41.5 ^{2/}	40.0 ***	1.5
	02:30-02:35 น.	44.2 ^{2/}	42.8 ***	41.6 ^{2/}	39.0 ***	2.6
	02:35-02:40 น.	44.3 ^{2/}	42.8 ***	42.0 ^{2/}	39.0 ***	3.0
	02:40-02:45 น.	45.3 ^{2/}	42.8 ***	44.7 ^{2/}	39.0 ***	5.7
	02:45-02:50 น.	45.7 ^{2/}	43.5 ***	44.7 ^{2/}	40.3 ***	4.4
	02:50-02:55 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ***	42.3 ^{2/}	40.3 ***	2.0
	02:55-03:00 น.	45.7 ^{2/}	43.5 ***	44.7 ^{2/}	40.3 ***	4.4
	03:00-03:05 น.	45.7 ^{2/}	44.1 ***	43.6 ^{2/}	41.1 ***	2.5
	03:05-03:10 น.	45.5 ^{2/}	44.1 ***	42.9 ^{2/}	41.1 ***	1.8
	03:10-03:15 น.	45.1 ^{2/}	44.1 ***	41.2 ^{2/}	41.1 ***	<0.8
	03:15-03:20 น.	44.4 ^{2/}	42.6 ***	42.7 ^{2/}	39.9 ***	2.8
	03:20-03:25 น.	44.3 ^{2/}	42.6 ***	42.4 ^{2/}	39.9 ***	2.5
	03:25-03:30 น.	44.2 ^{2/}	42.6 ***	42.1 ^{2/}	39.9 ***	2.2
	03:30-03:35 น.	45.8 ^{2/}	43.7 ***	44.6 ^{2/}	40.8 ***	3.8
	03:35-03:40 น.	45.1 ^{2/}	43.7 ***	42.5 ^{2/}	40.8 ***	1.7
	03:40-03:45 น.	45.5 ^{2/}	43.7 ***	43.8 ^{2/}	40.8 ***	3.0
	03:45-03:50 น.	45.1 ^{2/}	42.8 ***	44.2 ^{2/}	39.3 ***	4.9
	03:50-03:55 น.	44.3 ^{2/}	42.8 ***	42.0 ^{2/}	39.3 ***	2.7
	03:55-04:00 น.	44.7 ^{2/}	42.8 ***	43.2 ^{2/}	39.3 ***	3.9
	04:00-04:05 น.	44.8 ^{2/}	43.3 ***	42.5 ^{2/}	39.9 ***	2.6
	04:05-04:10 น.	44.7 ^{2/}	43.3 ***	42.1 ^{2/}	39.9 ***	2.2
	04:10-04:15 น.	44.7 ^{2/}	43.3 ***	42.1 ^{2/}	39.9 ***	2.2
	04:15-04:20 น.	45.7 ^{2/}	42.7 ***	45.7 ^{2/}	39.6 ***	6.1
	04:20-04:25 น.	44.5 ^{2/}	42.7 ***	42.8 ^{2/}	39.6 ***	3.2
	04:25-04:30 น.	44.5 ^{2/}	42.7 ***	42.8 ^{2/}	39.6 ***	3.2
	04:30-04:35 น.	44.0 ^{2/}	43.5 ***	37.4 ^{2/}	40.3 ***	<0.8
	04:35-04:40 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ***	42.3 ^{2/}	40.3 ***	2.0
	04:40-04:45 น.	45.6 ^{2/}	43.5 ***	44.4 ^{2/}	40.3 ***	4.1
	04:45-04:50 น.	44.6 ^{2/}	43.6 ***	40.7 ^{2/}	40.5 ***	<0.8
	04:50-04:55 น.	46.1 ^{2/}	43.6 ***	45.5 ^{2/}	40.5 ***	5.0
	04:55-05:00 น.	45.0 ^{2/}	43.6 ***	42.4 ^{2/}	40.5 ***	1.9
	05:00-05:05 น.	44.6 ^{2/}	42.8 ***	42.9 ^{2/}	40.0 ***	2.9
	05:05-05:10 น.	44.7 ^{2/}	42.8 ***	43.2 ^{2/}	40.0 ***	3.2
	05:10-05:15 น.	44.3 ^{2/}	42.8 ***	42.0 ^{2/}	40.0 ***	2.0
	05:15-05:20 น.	45.2 ^{2/}	43.4 ***	43.5 ^{2/}	40.1 ***	3.4
	05:20-05:25 น.	45.0 ^{2/}	43.4 ***	42.9 ^{2/}	40.1 ***	2.8
	05:25-05:30 น.	44.6 ^{2/}	43.4 ***	41.4 ^{2/}	40.1 ***	1.3
	05:30-05:35 น.	44.5 ^{2/}	43.0 ***	42.2 ^{2/}	39.5 ***	2.7
	05:35-05:40 น.	44.5 ^{2/}	43.0 ***	42.2 ^{2/}	39.5 ***	2.7
	05:40-05:45 น.	44.0 ^{2/}	43.0 ***	40.1 ^{2/}	39.5 ***	<0.8
	05:45-05:50 น.	44.7 ^{2/}	44.0 ***	39.4 ^{2/}	40.2 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0012	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	45.4 ^{2/}	44.0 ^{***}	42.8 ^{2/}	40.2 ^{***}	2.6
	05:55-06:00 น.	45.0 ^{2/}	44.0 ^{***}	41.1 ^{2/}	40.2 ^{***}	0.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.7 ^{1/}	45.8 ^{**}	47.4 ^{1/}	43.3 ^{**}	4.1
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0013	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	47.5 ^{1/}	45.4 ^{**}	43.3 ^{1/}	42.0 ^{**}	1.3
	08:00-09:00 น.	49.0 ^{1/}	45.6 ^{**}	46.3 ^{1/}	43.0 ^{**}	3.3
	09:00-10:00 น.	49.5 ^{1/}	47.6 ^{**}	45.0 ^{1/}	44.5 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	48.5 ^{1/}	45.2 ^{**}	45.8 ^{1/}	42.7 ^{**}	3.1
	11:00-12:00 น.	47.0 ^{1/}	45.0 ^{**}	42.7 ^{1/}	41.9 ^{**}	0.8
	12:00-13:00 น.	47.0 ^{1/}	45.1 ^{**}	42.5 ^{1/}	42.6 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	48.0 ^{1/}	44.8 ^{**}	45.2 ^{1/}	42.3 ^{**}	2.9
	14:00-15:00 น.	47.3 ^{1/}	45.3 ^{**}	43.0 ^{1/}	42.3 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	46.8 ^{1/}	44.9 ^{**}	42.3 ^{1/}	42.1 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	47.3 ^{1/}	45.7 ^{**}	42.2 ^{1/}	42.5 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	47.3 ^{1/}	45.9 ^{**}	41.7 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	48.1 ^{1/}	46.0 ^{**}	43.9 ^{1/}	42.6 ^{**}	1.3
	19:00-20:00 น.	49.7 ^{1/}	45.6 ^{**}	47.6 ^{1/}	43.1 ^{**}	4.5
	20:00-21:00 น.	49.8 ^{1/}	47.3 ^{**}	46.2 ^{1/}	44.3 ^{**}	1.9
	21:00-22:00 น.	48.1 ^{1/}	45.8 ^{**}	44.2 ^{1/}	42.9 ^{**}	1.3
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.8
	22:05-22:10 น.	48.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.5 ^{2/}	42.7 ^{***}	3.8
	22:10-22:15 น.	48.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	47.8 ^{2/}	42.7 ^{***}	5.1
	22:15-22:20 น.	45.6 ^{2/}	43.8 ^{***}	43.9 ^{2/}	40.0 ^{***}	3.9
	22:20-22:25 น.	45.1 ^{2/}	43.8 ^{***}	42.2 ^{2/}	40.0 ^{***}	2.2
	22:25-22:30 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ^{***}	43.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	3.3
	22:30-22:35 น.	44.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	41.6 ^{2/}	40.0 ^{***}	1.6
	22:35-22:40 น.	45.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	40.0 ^{***}	3.3
	22:40-22:45 น.	46.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	46.8 ^{2/}	40.0 ^{***}	6.8
	22:45-22:50 น.	45.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	38.5 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8
	22:50-22:55 น.	45.5 ^{2/}	44.6 ^{***}	41.2 ^{2/}	41.1 ^{***}	<0.8
	22:55-23:00 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	41.1 ^{***}	3.3
	23:00-23:05 น.	47.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	2.1
	23:05-23:10 น.	46.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	41.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8
	23:10-23:15 น.	48.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	47.5 ^{2/}	42.3 ^{***}	5.2
	23:15-23:20 น.	45.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	44.4 ^{2/}	40.4 ^{***}	4.0
	23:20-23:25 น.	44.1 ^{2/}	43.7 ^{***}	36.5 ^{2/}	40.4 ^{***}	<0.8
	23:25-23:30 น.	45.5 ^{2/}	43.7 ^{***}	43.8 ^{2/}	40.4 ^{***}	3.4
	23:30-23:35 น.	45.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.6 ^{***}	2.4
	23:35-23:40 น.	45.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	3.0
	23:40-23:45 น.	47.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	48.6 ^{2/}	40.6 ^{***}	8.0
	23:45-23:50 น.	44.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	42.7 ^{2/}	40.2 ^{***}	2.5
	23:50-23:55 น.	44.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	43.0 ^{2/}	40.2 ^{***}	2.8
	23:55-00:00 น.	46.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	46.6 ^{2/}	40.2 ^{***}	6.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0013	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	46.4 ^{2/}	44.7 ***	44.5 ^{2/}	41.2 ***	3.3
	00:05-00:10 น.	44.3 ^{2/}	44.7 ***	<0.8 ^{2/}	41.2 ***	<0.8
	00:10-00:15 น.	47.3 ^{2/}	44.7 ***	46.8 ^{2/}	41.2 ***	5.6
	00:15-00:20 น.	47.2 ^{2/}	45.5 ***	45.3 ^{2/}	42.8 ***	2.5
	00:20-00:25 น.	46.1 ^{2/}	45.5 ***	40.2 ^{2/}	42.8 ***	<0.8
	00:25-00:30 น.	48.1 ^{2/}	45.5 ***	47.6 ^{2/}	42.8 ***	4.8
	00:30-00:35 น.	45.8 ^{2/}	44.9 ***	41.5 ^{2/}	41.4 ***	<0.8
	00:35-00:40 น.	46.9 ^{2/}	44.9 ***	45.6 ^{2/}	41.4 ***	4.2
	00:40-00:45 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ***	44.1 ^{2/}	41.4 ***	2.7
	00:45-00:50 น.	45.3 ^{2/}	44.3 ***	41.4 ^{2/}	41.3 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	46.8 ^{2/}	44.3 ***	46.2 ^{2/}	41.3 ***	4.9
	00:55-01:00 น.	45.9 ^{2/}	44.3 ***	43.8 ^{2/}	41.3 ***	2.5
	01:00-01:05 น.	45.1 ^{2/}	43.7 ***	42.5 ^{2/}	40.4 ***	2.1
	01:05-01:10 น.	45.6 ^{2/}	43.7 ***	44.1 ^{2/}	40.4 ***	3.7
	01:10-01:15 น.	44.7 ^{2/}	43.7 ***	40.8 ^{2/}	40.4 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	46.5 ^{2/}	44.2 ***	45.6 ^{2/}	41.4 ***	4.2
	01:20-01:25 น.	45.8 ^{2/}	44.2 ***	43.7 ^{2/}	41.4 ***	2.3
	01:25-01:30 น.	45.2 ^{2/}	44.2 ***	41.3 ^{2/}	41.4 ***	<0.8
	01:30-01:35 น.	45.5 ^{2/}	44.1 ***	42.9 ^{2/}	40.7 ***	2.2
	01:35-01:40 น.	45.5 ^{2/}	44.1 ***	42.9 ^{2/}	40.7 ***	2.2
	01:40-01:45 น.	45.0 ^{2/}	44.1 ***	40.7 ^{2/}	40.7 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	45.8 ^{2/}	44.1 ***	43.9 ^{2/}	41.5 ***	2.4
	01:50-01:55 น.	45.3 ^{2/}	44.1 ***	42.1 ^{2/}	41.5 ***	<0.8
	01:55-02:00 น.	46.6 ^{2/}	44.1 ***	46.0 ^{2/}	41.5 ***	4.5
	02:00-02:05 น.	44.9 ^{2/}	43.0 ***	43.4 ^{2/}	40.0 ***	3.4
	02:05-02:10 น.	45.2 ^{2/}	43.0 ***	44.2 ^{2/}	40.0 ***	4.2
	02:10-02:15 น.	44.7 ^{2/}	43.0 ***	42.8 ^{2/}	40.0 ***	2.8
	02:15-02:20 น.	46.1 ^{2/}	43.2 ***	46.0 ^{2/}	40.3 ***	5.7
	02:20-02:25 น.	44.7 ^{2/}	43.2 ***	42.4 ^{2/}	40.3 ***	2.1
	02:25-02:30 น.	44.7 ^{2/}	43.2 ***	42.4 ^{2/}	40.3 ***	2.1
	02:30-02:35 น.	44.8 ^{2/}	44.0 ***	40.1 ^{2/}	41.1 ***	<0.8
	02:35-02:40 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ***	43.5 ^{2/}	41.1 ***	2.4
	02:40-02:45 น.	46.2 ^{2/}	44.0 ***	45.2 ^{2/}	41.1 ***	4.1
	02:45-02:50 น.	44.2 ^{2/}	44.8 ***	<0.8 ^{2/}	41.6 ***	<0.8
	02:50-02:55 น.	46.9 ^{2/}	44.8 ***	45.7 ^{2/}	41.6 ***	4.1
	02:55-03:00 น.	46.6 ^{2/}	44.8 ***	44.9 ^{2/}	41.6 ***	3.3
	03:00-03:05 น.	47.1 ^{2/}	45.5 ***	45.0 ^{2/}	41.9 ***	3.1
	03:05-03:10 น.	47.1 ^{2/}	45.5 ***	45.0 ^{2/}	41.9 ***	3.1
	03:10-03:15 น.	44.1 ^{2/}	45.5 ***	<0.8 ^{2/}	41.9 ***	<0.8
	03:15-03:20 น.	44.3 ^{2/}	43.1 ***	41.1 ^{2/}	39.6 ***	1.5
	03:20-03:25 น.	44.6 ^{2/}	43.1 ***	42.3 ^{2/}	39.6 ***	2.7
	03:25-03:30 น.	45.0 ^{2/}	43.1 ***	43.5 ^{2/}	39.6 ***	3.9
	03:30-03:35 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ***	44.2 ^{2/}	41.5 ***	2.7
	03:35-03:40 น.	45.5 ^{2/}	44.7 ***	40.8 ^{2/}	41.5 ***	<0.8
	03:40-03:45 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ***	43.9 ^{2/}	41.5 ***	2.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0013	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	44.3 ^{2/}	44.0 ***	35.5 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	03:50-03:55 น.	45.8 ^{2/}	44.0 ***	44.1 ^{2/}	40.6 ***	3.5
	03:55-04:00 น.	45.5 ^{2/}	44.0 ***	43.2 ^{2/}	40.6 ***	2.6
	04:00-04:05 น.	45.8 ^{2/}	42.7 ***	45.9 ^{2/}	39.8 ***	6.1
	04:05-04:10 น.	44.6 ^{2/}	42.7 ***	43.1 ^{2/}	39.8 ***	3.3
	04:10-04:15 น.	44.2 ^{2/}	42.7 ***	41.9 ^{2/}	39.8 ***	2.1
	04:15-04:20 น.	46.2 ^{2/}	44.3 ***	44.7 ^{2/}	41.9 ***	2.8
	04:20-04:25 น.	45.6 ^{2/}	44.3 ***	42.7 ^{2/}	41.9 ***	0.8
	04:25-04:30 น.	46.2 ^{2/}	44.3 ***	44.7 ^{2/}	41.9 ***	2.8
	04:30-04:35 น.	45.8 ^{2/}	42.5 ***	46.1 ^{2/}	40.0 ***	6.1
	04:35-04:40 น.	44.9 ^{2/}	42.5 ***	44.2 ^{2/}	40.0 ***	4.2
	04:40-04:45 น.	44.4 ^{2/}	42.5 ***	42.9 ^{2/}	40.0 ***	2.9
	04:45-04:50 น.	44.0 ^{2/}	44.2 ***	<0.8 ^{2/}	41.3 ***	<0.8
	04:50-04:55 น.	45.6 ^{2/}	44.2 ***	43.0 ^{2/}	41.3 ***	1.7
	04:55-05:00 น.	45.9 ^{2/}	44.2 ***	44.0 ^{2/}	41.3 ***	2.7
	05:00-05:05 น.	44.9 ^{2/}	43.0 ***	43.4 ^{2/}	40.3 ***	3.1
	05:05-05:10 น.	44.9 ^{2/}	43.0 ***	43.4 ^{2/}	40.3 ***	3.1
	05:10-05:15 น.	46.2 ^{2/}	43.0 ***	46.4 ^{2/}	40.3 ***	6.1
	05:15-05:20 น.	46.0 ^{2/}	42.9 ***	46.1 ^{2/}	39.9 ***	6.2
	05:20-05:25 น.	44.3 ^{2/}	42.9 ***	41.7 ^{2/}	39.9 ***	1.8
	05:25-05:30 น.	44.5 ^{2/}	42.9 ***	42.4 ^{2/}	39.9 ***	2.5
	05:30-05:35 น.	44.2 ^{2/}	42.6 ***	42.1 ^{2/}	39.9 ***	2.2
	05:35-05:40 น.	45.6 ^{2/}	42.6 ***	45.6 ^{2/}	39.9 ***	5.7
	05:40-05:45 น.	44.4 ^{2/}	42.6 ***	42.7 ^{2/}	39.9 ***	2.8
	05:45-05:50 น.	44.9 ^{2/}	43.1 ***	43.2 ^{2/}	39.8 ***	3.4
	05:50-05:55 น.	44.3 ^{2/}	43.1 ***	41.1 ^{2/}	39.8 ***	1.3
	05:55-06:00 น.	45.3 ^{2/}	43.1 ***	44.3 ^{2/}	39.8 ***	4.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0013	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	47.2 ^{1/}	45.9 **	41.3 ^{1/}	42.7 **	<0.8
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0014	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	47.2 ^{1/}	44.6 **	43.7 ^{1/}	42.1 **	1.6
	08:00-09:00 น.	49.4 ^{1/}	44.6 **	47.7 ^{1/}	42.0 **	5.7
	09:00-10:00 น.	50.4 ^{1/}	48.7 **	45.5 ^{1/}	45.3 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	49.4 ^{1/}	47.9 **	44.1 ^{1/}	44.9 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	49.6 ^{1/}	46.1 **	47.0 ^{1/}	43.2 **	3.8
	12:00-13:00 น.	47.1 ^{1/}	44.6 **	43.5 ^{1/}	42.0 **	1.5
	13:00-14:00 น.	49.8 ^{1/}	47.7 **	45.6 ^{1/}	44.8 **	0.8
	14:00-15:00 น.	47.8 ^{1/}	45.2 **	44.3 ^{1/}	42.7 **	1.6
	15:00-16:00 น.	49.5 ^{1/}	48.9 **	40.6 ^{1/}	45.1 **	<0.8
	16:00-17:00 น.	47.9 ^{1/}	45.6 **	44.0 ^{1/}	42.2 **	1.8
	17:00-18:00 น.	48.5 ^{1/}	45.7 **	45.3 ^{1/}	42.3 **	3.0
	18:00-19:00 น.	46.9 ^{1/}	44.7 **	42.9 ^{1/}	42.1 **	0.8
	19:00-20:00 น.	48.0 ^{1/}	45.5 **	44.4 ^{1/}	42.4 **	2.0
	20:00-21:00 น.	48.5 ^{1/}	45.9 **	45.0 ^{1/}	42.8 **	2.2
	21:00-22:00 น.	47.2 ^{1/}	44.8 **	43.5 ^{1/}	41.9 **	1.6
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	47.2 ^{2/}	44.6 ***	46.7 ^{2/}	41.4 ***	5.3
	22:05-22:10 น.	46.6 ^{2/}	44.6 ***	45.3 ^{2/}	41.4 ***	3.9
	22:10-22:15 น.	46.2 ^{2/}	44.6 ***	44.1 ^{2/}	41.4 ***	2.7
	22:15-22:20 น.	46.0 ^{2/}	44.1 ***	44.5 ^{2/}	40.8 ***	3.7
	22:20-22:25 น.	45.3 ^{2/}	44.1 ***	42.1 ^{2/}	40.8 ***	1.3
	22:25-22:30 น.	45.7 ^{2/}	44.1 ***	43.6 ^{2/}	40.8 ***	2.8
	22:30-22:35 น.	45.8 ^{2/}	43.9 ***	44.3 ^{2/}	41.0 ***	3.3
	22:35-22:40 น.	44.9 ^{2/}	43.9 ***	41.0 ^{2/}	41.0 ***	<0.8
	22:40-22:45 น.	46.3 ^{2/}	43.9 ***	45.6 ^{2/}	41.0 ***	4.6
	22:45-22:50 น.	45.2 ^{2/}	43.3 ***	43.7 ^{2/}	40.0 ***	3.7
	22:50-22:55 น.	44.9 ^{2/}	43.3 ***	42.8 ^{2/}	40.0 ***	2.8
	22:55-23:00 น.	44.7 ^{2/}	43.3 ***	42.1 ^{2/}	40.0 ***	2.1
	23:00-23:05 น.	44.4 ^{2/}	43.0 ***	41.8 ^{2/}	40.1 ***	1.7
	23:05-23:10 น.	45.0 ^{2/}	43.0 ***	43.7 ^{2/}	40.1 ***	3.6
	23:10-23:15 น.	44.9 ^{2/}	43.0 ***	43.4 ^{2/}	40.1 ***	3.3
	23:15-23:20 น.	44.9 ^{2/}	43.3 ***	42.8 ^{2/}	40.2 ***	2.6
	23:20-23:25 น.	44.7 ^{2/}	43.3 ***	42.1 ^{2/}	40.2 ***	1.9
	23:25-23:30 น.	45.8 ^{2/}	43.3 ***	45.2 ^{2/}	40.2 ***	5.0
	23:30-23:35 น.	44.9 ^{2/}	43.2 ***	43.0 ^{2/}	40.6 ***	2.4
	23:35-23:40 น.	45.8 ^{2/}	43.2 ***	45.3 ^{2/}	40.6 ***	4.7
	23:40-23:45 น.	44.9 ^{2/}	43.2 ***	43.0 ^{2/}	40.6 ***	2.4
	23:45-23:50 น.	44.5 ^{2/}	42.9 ***	42.4 ^{2/}	39.7 ***	2.7
	23:50-23:55 น.	44.7 ^{2/}	42.9 ***	43.0 ^{2/}	39.7 ***	3.3
	23:55-00:00 น.	44.6 ^{2/}	42.9 ***	42.7 ^{2/}	39.7 ***	3.0
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	45.7 ^{2/}	42.7 ***	45.7 ^{2/}	39.5 ***	6.2
	00:05-00:10 น.	44.4 ^{2/}	42.7 ***	42.5 ^{2/}	39.5 ***	3.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:10-00:15 น.	44.3 ^{2/}	42.7 ***	42.2 ^{2/}	39.5 ***	2.7
	00:15-00:20 น.	44.3 ^{2/}	44.2 ***	30.9 ^{2/}	40.3 ***	<0.8
	00:20-00:25 น.	45.8 ^{2/}	44.2 ***	43.7 ^{2/}	40.3 ***	3.4
	00:25-00:30 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	40.3 ***	3.1
	00:30-00:35 น.	46.2 ^{2/}	44.0 ***	45.2 ^{2/}	40.8 ***	4.4
	00:35-00:40 น.	45.9 ^{2/}	44.0 ***	44.4 ^{2/}	40.8 ***	3.6
	00:40-00:45 น.	45.1 ^{2/}	44.0 ***	41.6 ^{2/}	40.8 ***	0.8
	00:45-00:50 น.	45.8 ^{2/}	44.3 ***	43.5 ^{2/}	41.1 ***	2.4
	00:50-00:55 น.	46.5 ^{2/}	44.3 ***	45.5 ^{2/}	41.1 ***	4.4
	00:55-01:00 น.	44.0 ^{2/}	44.3 ***	<0.8 ^{2/}	41.1 ***	<0.8
	01:00-01:05 น.	44.5 ^{2/}	43.6 ***	40.2 ^{2/}	40.0 ***	<0.8
	01:05-01:10 น.	44.6 ^{2/}	43.6 ***	40.7 ^{2/}	40.0 ***	<0.8
	01:10-01:15 น.	45.3 ^{2/}	43.6 ***	43.4 ^{2/}	40.0 ***	3.4
	01:15-01:20 น.	44.1 ^{2/}	43.6 ***	37.5 ^{2/}	40.8 ***	<0.8
	01:20-01:25 น.	45.5 ^{2/}	43.6 ***	44.0 ^{2/}	40.8 ***	3.2
	01:25-01:30 น.	46.2 ^{2/}	43.6 ***	45.7 ^{2/}	40.8 ***	4.9
	01:30-01:35 น.	46.9 ^{2/}	44.6 ***	46.0 ^{2/}	40.9 ***	5.1
	01:35-01:40 น.	46.2 ^{2/}	44.6 ***	44.1 ^{2/}	40.9 ***	3.2
	01:40-01:45 น.	45.4 ^{2/}	44.6 ***	40.7 ^{2/}	40.9 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	45.7 ^{2/}	43.6 ***	44.5 ^{2/}	40.0 ***	4.5
	01:50-01:55 น.	44.7 ^{2/}	43.6 ***	41.2 ^{2/}	40.0 ***	1.2
	01:55-02:00 น.	45.0 ^{2/}	43.6 ***	42.4 ^{2/}	40.0 ***	2.4
	02:00-02:05 น.	45.4 ^{2/}	44.0 ***	42.8 ^{2/}	40.8 ***	2.0
	02:05-02:10 น.	46.9 ^{2/}	44.0 ***	46.8 ^{2/}	40.8 ***	6.0
	02:10-02:15 น.	45.7 ^{2/}	44.0 ***	43.8 ^{2/}	40.8 ***	3.0
	02:15-02:20 น.	45.8 ^{2/}	44.3 ***	43.5 ^{2/}	40.6 ***	2.9
	02:20-02:25 น.	45.7 ^{2/}	44.3 ***	43.1 ^{2/}	40.6 ***	2.5
	02:25-02:30 น.	45.6 ^{2/}	44.3 ***	42.7 ^{2/}	40.6 ***	2.1
	02:30-02:35 น.	45.1 ^{2/}	42.6 ***	44.5 ^{2/}	39.9 ***	4.6
	02:35-02:40 น.	46.3 ^{2/}	42.6 ***	46.9 ^{2/}	39.9 ***	7.0
	02:40-02:45 น.	44.4 ^{2/}	42.6 ***	42.7 ^{2/}	39.9 ***	2.8
	02:45-02:50 น.	47.0 ^{2/}	43.7 ***	47.3 ^{2/}	40.7 ***	6.6
	02:50-02:55 น.	44.2 ^{2/}	43.7 ***	37.6 ^{2/}	40.7 ***	<0.8
	02:55-03:00 น.	45.5 ^{2/}	43.7 ***	43.8 ^{2/}	40.7 ***	3.1
	03:00-03:05 น.	45.5 ^{2/}	43.6 ***	44.0 ^{2/}	40.3 ***	3.7
	03:05-03:10 น.	45.3 ^{2/}	43.6 ***	43.4 ^{2/}	40.3 ***	3.1
	03:10-03:15 น.	45.5 ^{2/}	43.6 ***	44.0 ^{2/}	40.3 ***	3.7
	03:15-03:20 น.	44.5 ^{2/}	43.8 ***	39.2 ^{2/}	40.7 ***	<0.8
	03:20-03:25 น.	45.3 ^{2/}	43.8 ***	43.0 ^{2/}	40.7 ***	2.3
	03:25-03:30 น.	46.8 ^{2/}	43.8 ***	46.8 ^{2/}	40.7 ***	6.1
	03:30-03:35 น.	45.9 ^{2/}	44.3 ***	43.8 ^{2/}	40.3 ***	3.5
	03:35-03:40 น.	45.9 ^{2/}	44.3 ***	43.8 ^{2/}	40.3 ***	3.5
	03:40-03:45 น.	44.9 ^{2/}	44.3 ***	39.0 ^{2/}	40.3 ***	<0.8
	03:45-03:50 น.	45.6 ^{2/}	43.7 ***	44.1 ^{2/}	40.7 ***	3.4
	03:50-03:55 น.	45.3 ^{2/}	43.7 ***	43.2 ^{2/}	40.7 ***	2.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยไคร้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0014	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	45.7 ^{2/}	43.7 ***	44.4 ^{2/}	40.7 ***	3.7
	04:00-04:05 น.	44.9 ^{2/}	43.5 ***	42.3 ^{2/}	40.1 ***	2.2
	04:05-04:10 น.	45.6 ^{2/}	43.5 ***	44.4 ^{2/}	40.1 ***	4.3
	04:10-04:15 น.	45.3 ^{2/}	43.5 ***	43.6 ^{2/}	40.1 ***	3.5
	04:15-04:20 น.	45.2 ^{2/}	43.6 ***	43.1 ^{2/}	39.8 ***	3.3
	04:20-04:25 น.	45.0 ^{2/}	43.6 ***	42.4 ^{2/}	39.8 ***	2.6
	04:25-04:30 น.	44.7 ^{2/}	43.6 ***	41.2 ^{2/}	39.8 ***	1.4
	04:30-04:35 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ***	44.7 ^{2/}	41.2 ***	3.5
	04:35-04:40 น.	46.7 ^{2/}	44.6 ***	45.5 ^{2/}	41.2 ***	4.3
	04:40-04:45 น.	46.1 ^{2/}	44.6 ***	43.8 ^{2/}	41.2 ***	2.6
	04:45-04:50 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ***	43.1 ^{2/}	41.1 ***	2.0
	04:50-04:55 น.	45.9 ^{2/}	43.9 ***	44.6 ^{2/}	41.1 ***	3.5
	04:55-05:00 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ***	44.0 ^{2/}	41.1 ***	2.9
	05:00-05:05 น.	46.1 ^{2/}	44.1 ***	44.8 ^{2/}	40.6 ***	4.2
	05:05-05:10 น.	45.6 ^{2/}	44.1 ***	43.3 ^{2/}	40.6 ***	2.7
	05:10-05:15 น.	44.5 ^{2/}	44.1 ***	36.9 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	05:15-05:20 น.	46.4 ^{2/}	44.4 ***	45.1 ^{2/}	41.1 ***	4.0
	05:20-05:25 น.	44.8 ^{2/}	44.4 ***	37.2 ^{2/}	41.1 ***	<0.8
	05:25-05:30 น.	45.9 ^{2/}	44.4 ***	43.6 ^{2/}	41.1 ***	2.5
	05:30-05:35 น.	45.2 ^{2/}	43.3 ***	43.7 ^{2/}	40.4 ***	3.3
	05:35-05:40 น.	45.4 ^{2/}	43.3 ***	44.2 ^{2/}	40.4 ***	3.8
	05:40-05:45 น.	45.6 ^{2/}	43.3 ***	44.7 ^{2/}	40.4 ***	4.3
	05:45-05:50 น.	45.0 ^{2/}	43.9 ***	41.5 ^{2/}	40.6 ***	0.9
	05:50-05:55 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ***	43.1 ^{2/}	40.6 ***	2.5
	05:55-06:00 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ***	44.0 ^{2/}	40.6 ***	3.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	47.1 ^{1/}	44.6 **	43.5 ^{1/}	42.1 **	1.4

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - ** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
 - *** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
 - **** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงของการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
 - **** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

31 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย โฮมบริดเอนเนอจี จำกัด		
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th		
สถานที่ตรวจวัด	: บ้านห้วยลึก หมู่ 9		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
เวลาที่ตรวจวัด	: *	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U018988
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ****	เลขที่งาน	: 2023-001146
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0015 - T23AE282-0021

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0015	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.9 ^{1/}	50.6 ^{**}	46.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.8 ^{1/}	49.9 ^{**}	47.3 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.4 ^{1/}	49.3 ^{**}	47.2 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	51.5 ^{1/}	49.9 ^{**}	46.4 ^{1/}	47.2 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	49.4 ^{1/}	46.1 ^{**}	46.7 ^{1/}	42.7 ^{**}	4.0
	12:00-13:00 น.	50.9 ^{1/}	49.9 ^{**}	44.0 ^{1/}	46.7 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	49.6 ^{1/}	49.1 ^{**}	40.0 ^{1/}	45.0 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	49.0 ^{1/}	46.5 ^{**}	45.4 ^{1/}	43.2 ^{**}	2.2
	15:00-16:00 น.	50.7 ^{1/}	49.1 ^{**}	45.6 ^{1/}	45.4 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	48.8 ^{1/}	46.1 ^{**}	45.5 ^{1/}	43.4 ^{**}	2.1
	17:00-18:00 น.	51.0 ^{1/}	50.0 ^{**}	44.1 ^{1/}	46.5 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	49.8 ^{1/}	48.8 ^{**}	42.9 ^{1/}	44.9 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	51.6 ^{1/}	49.7 ^{**}	47.1 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	52.6 ^{1/}	51.5 ^{**}	46.1 ^{1/}	47.8 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	52.8 ^{1/}	51.0 ^{**}	48.1 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	47.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	3.5
	22:05-22:10 น.	47.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	40.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8
	22:10-22:15 น.	48.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.6
	22:15-22:20 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.5
	22:20-22:25 น.	45.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	1.8
	22:25-22:30 น.	47.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	46.5 ^{2/}	41.4 ^{***}	5.1
	22:30-22:35 น.	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	3.0
	22:35-22:40 น.	46.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8
	22:40-22:45 น.	51.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	51.3 ^{2/}	43.8 ^{***}	7.5
	22:45-22:50 น.	47.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	48.1 ^{2/}	40.5 ^{***}	7.6
	22:50-22:55 น.	45.6 ^{2/}	44.4 ^{***}	42.4 ^{2/}	40.5 ^{***}	1.9
	22:55-23:00 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	40.5 ^{2/}	40.5 ^{***}	<0.8
	23:00-23:05 น.	45.3 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8
	23:05-23:10 น.	46.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	43.5 ^{2/}	41.8 ^{***}	1.7
	23:10-23:15 น.	47.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	41.8 ^{***}	5.1
	23:15-23:20 น.	48.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	48.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	6.8
	23:20-23:25 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.4
	23:25-23:30 น.	45.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8
	23:30-23:35 น.	45.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	36.2 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0015	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ***	43.5 ^{2/}	42.0 ***	1.5
	23:40-23:45 น.	46.5 ^{2/}	44.7 ***	44.8 ^{2/}	42.0 ***	2.8
	23:45-23:50 น.	46.2 ^{2/}	44.6 ***	44.1 ^{2/}	41.7 ***	2.4
	23:50-23:55 น.	46.1 ^{2/}	44.6 ***	43.8 ^{2/}	41.7 ***	2.1
	23:55-00:00 น.	49.2 ^{2/}	44.6 ***	50.4 ^{2/}	41.7 ***	8.7
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0015	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	48.1 ^{2/}	46.4 ***	46.2 ^{2/}	43.1 ***	3.1
	00:05-00:10 น.	47.6 ^{2/}	46.4 ***	44.4 ^{2/}	43.1 ***	1.3
	00:10-00:15 น.	46.6 ^{2/}	46.4 ***	36.1 ^{2/}	43.1 ***	<0.8
	00:15-00:20 น.	46.9 ^{2/}	46.7 ***	36.4 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	00:20-00:25 น.	48.5 ^{2/}	46.7 ***	46.8 ^{2/}	43.3 ***	3.5
	00:25-00:30 น.	48.2 ^{2/}	46.7 ***	45.9 ^{2/}	43.3 ***	2.6
	00:30-00:35 น.	48.7 ^{2/}	47.1 ***	46.6 ^{2/}	43.5 ***	3.1
	00:35-00:40 น.	48.4 ^{2/}	47.1 ***	45.5 ^{2/}	43.5 ***	2.0
	00:40-00:45 น.	47.4 ^{2/}	47.1 ***	38.6 ^{2/}	43.5 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	48.1 ^{2/}	46.1 ***	46.8 ^{2/}	42.7 ***	4.1
	00:50-00:55 น.	48.9 ^{2/}	46.1 ***	48.7 ^{2/}	42.7 ***	6.0
	00:55-01:00 น.	47.3 ^{2/}	46.1 ***	44.1 ^{2/}	42.7 ***	1.4
	01:00-01:05 น.	47.9 ^{2/}	44.9 ***	47.9 ^{2/}	41.3 ***	6.6
	01:05-01:10 น.	45.6 ^{2/}	44.9 ***	40.3 ^{2/}	41.3 ***	<0.8
	01:10-01:15 น.	46.2 ^{2/}	44.9 ***	43.3 ^{2/}	41.3 ***	2.0
	01:15-01:20 น.	45.9 ^{2/}	44.4 ***	43.6 ^{2/}	40.9 ***	2.7
	01:20-01:25 น.	48.5 ^{2/}	44.4 ***	49.4 ^{2/}	40.9 ***	8.5
	01:25-01:30 น.	45.1 ^{2/}	44.4 ***	39.8 ^{2/}	40.9 ***	<0.8
	01:30-01:35 น.	46.4 ^{2/}	45.2 ***	43.2 ^{2/}	42.1 ***	1.1
	01:35-01:40 น.	48.2 ^{2/}	45.2 ***	48.2 ^{2/}	42.1 ***	6.1
	01:40-01:45 น.	46.5 ^{2/}	45.2 ***	43.6 ^{2/}	42.1 ***	1.5
	01:45-01:50 น.	47.1 ^{2/}	45.9 ***	43.9 ^{2/}	42.1 ***	1.8
	01:50-01:55 น.	46.1 ^{2/}	45.9 ***	35.6 ^{2/}	42.1 ***	<0.8
	01:55-02:00 น.	47.1 ^{2/}	45.9 ***	43.9 ^{2/}	42.1 ***	1.8
	02:00-02:05 น.	47.7 ^{2/}	46.9 ***	43.0 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	02:05-02:10 น.	45.8 ^{2/}	46.9 ***	<0.8 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	02:10-02:15 น.	48.5 ^{2/}	46.9 ***	46.4 ^{2/}	43.3 ***	3.1
	02:15-02:20 น.	45.1 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{2/}	43.5 ***	<0.8
	02:20-02:25 น.	49.9 ^{2/}	47.0 ***	49.8 ^{2/}	43.5 ***	6.3
	02:25-02:30 น.	48.4 ^{2/}	47.0 ***	45.8 ^{2/}	43.5 ***	2.3
	02:30-02:35 น.	50.2 ^{2/}	47.1 ***	50.3 ^{2/}	44.0 ***	6.3
	02:35-02:40 น.	48.5 ^{2/}	47.1 ***	45.9 ^{2/}	44.0 ***	1.9
	02:40-02:45 น.	46.7 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{2/}	44.0 ***	<0.8
	02:45-02:50 น.	46.8 ^{2/}	46.7 ***	33.4 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	02:50-02:55 น.	48.0 ^{2/}	46.7 ***	45.1 ^{2/}	42.5 ***	2.6
	02:55-03:00 น.	48.0 ^{2/}	46.7 ***	45.1 ^{2/}	42.5 ***	2.6
	03:00-03:05 น.	48.6 ^{2/}	45.1 ***	49.0 ^{2/}	42.2 ***	6.8
	03:05-03:10 น.	46.5 ^{2/}	45.1 ***	43.9 ^{2/}	42.2 ***	1.7
	03:10-03:15 น.	45.7 ^{2/}	45.1 ***	39.8 ^{2/}	42.2 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0015	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:15-03:20 น.	48.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	5.3
	03:20-03:25 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8
	03:25-03:30 น.	46.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	44.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.0
	03:30-03:35 น.	46.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8
	03:35-03:40 น.	47.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.0 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.8
	03:40-03:45 น.	47.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.6
	03:45-03:50 น.	46.1 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8
	03:50-03:55 น.	49.7 ^{2/}	47.4 ^{***}	48.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	4.1
	03:55-04:00 น.	48.8 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	1.5
	04:00-04:05 น.	49.4 ^{2/}	48.1 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.6
	04:05-04:10 น.	49.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	44.9 ^{***}	2.0
	04:10-04:15 น.	49.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8
	04:15-04:20 น.	49.2 ^{2/}	47.9 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	1.6
	04:20-04:25 น.	48.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	42.6 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8
	04:25-04:30 น.	50.2 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	4.6
	04:30-04:35 น.	47.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.5 ^{***}	1.9
	04:35-04:40 น.	49.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	42.5 ^{***}	7.7
	04:40-04:45 น.	46.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	40.3 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8
	04:45-04:50 น.	48.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	47.9 ^{2/}	43.0 ^{***}	4.9
	04:50-04:55 น.	47.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	43.0 ^{***}	1.4
	04:55-05:00 น.	47.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.0 ^{2/}	43.0 ^{***}	1.0
	05:00-05:05 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	45.3 ^{2/}	43.6 ^{***}	1.7
	05:05-05:10 น.	47.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	42.0 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8
	05:10-05:15 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.2
	05:15-05:20 น.	48.7 ^{2/}	47.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.4
	05:20-05:25 น.	49.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.9 ^{2/}	44.4 ^{***}	2.5
	05:25-05:30 น.	47.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8
	05:30-05:35 น.	46.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.3 ^{***}	1.3
	05:35-05:40 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.8
	05:40-05:45 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.3 ^{***}	2.4
	05:45-05:50 น.	47.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	46.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	3.7
	05:50-05:55 น.	47.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	46.1 ^{2/}	42.4 ^{***}	3.7
	05:55-06:00 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.4 ^{***}	2.3
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	50.8 ^{1/}	45.0 ^{**}	49.5 ^{1/}	41.9 ^{**}	7.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	52.3 ^{1/}	50.8 ^{**}	47.0 ^{1/}	47.4 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.5 ^{1/}	49.8 ^{**}	46.6 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.1 ^{1/}	49.3 ^{**}	46.4 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	51.8 ^{1/}	50.1 ^{**}	46.9 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	53.0 ^{1/}	51.3 ^{**}	48.1 ^{1/}	48.2 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.0 ^{1/}	50.2 ^{**}	47.3 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	50.9 ^{1/}	49.7 ^{**}	44.7 ^{1/}	45.8 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	48.1 ^{1/}	46.3 ^{**}	43.4 ^{1/}	42.5 ^{**}	0.9
	15:00-16:00 น.	47.5 ^{1/}	44.9 ^{**}	44.0 ^{1/}	42.0 ^{**}	2.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0016	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	50.2 ^{1/}	48.2 ^{**}	45.9 ^{1/}	44.1 ^{**}	1.8
	17:00-18:00 น.	49.9 ^{1/}	48.3 ^{**}	44.8 ^{1/}	45.2 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	50.9 ^{1/}	48.0 ^{**}	47.8 ^{1/}	44.7 ^{**}	3.1
	19:00-20:00 น.	52.1 ^{1/}	50.9 ^{**}	45.9 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	52.3 ^{1/}	51.4 ^{**}	45.0 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	51.5 ^{1/}	50.5 ^{**}	44.6 ^{1/}	47.2 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	47.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	46.7 ^{2/}	40.9 ^{***}	5.8
	22:05-22:10 น.	45.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	41.9 ^{2/}	40.9 ^{***}	1.0
	22:10-22:15 น.	45.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	42.7 ^{2/}	40.9 ^{***}	1.8
	22:15-22:20 น.	47.0 ^{2/}	45.7 ^{***}	44.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.1
	22:20-22:25 น.	46.7 ^{2/}	45.7 ^{***}	42.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	0.8
	22:25-22:30 น.	48.1 ^{2/}	45.7 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	5.4
	22:30-22:35 น.	49.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.0 ^{***}	1.7
	22:35-22:40 น.	49.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.0 ^{***}	1.7
	22:40-22:45 น.	50.1 ^{2/}	48.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	3.4
	22:45-22:50 น.	49.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	48.8 ^{2/}	44.1 ^{***}	4.7
	22:50-22:55 น.	48.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.3
	22:55-23:00 น.	48.1 ^{2/}	46.9 ^{***}	44.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	0.8
	23:00-23:05 น.	45.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	40.9 ^{***}	1.4
	23:05-23:10 น.	47.1 ^{2/}	43.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	40.9 ^{***}	6.4
	23:10-23:15 น.	45.0 ^{2/}	43.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	40.9 ^{***}	<0.8
	23:15-23:20 น.	48.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	43.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	<0.8
	23:20-23:25 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	4.4
	23:25-23:30 น.	48.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.6
	23:30-23:35 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.1
	23:35-23:40 น.	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.4
	23:40-23:45 น.	48.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	6.5
	23:45-23:50 น.	46.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	43.4 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.0
	23:50-23:55 น.	45.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	41.7 ^{2/}	41.4 ^{***}	<0.8
	23:55-00:00 น.	48.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	49.1 ^{2/}	41.4 ^{***}	7.7
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	48.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	42.1 ^{***}	6.5
	00:05-00:10 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.1 ^{***}	2.3
	00:10-00:15 น.	45.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	39.9 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8
	00:15-00:20 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	2.9
	00:20-00:25 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.0 ^{***}	2.9
	00:25-00:30 น.	46.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.8 ^{2/}	41.0 ^{***}	3.8
	00:30-00:35 น.	49.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.0
	00:35-00:40 น.	45.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8
	00:40-00:45 น.	47.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.1
	00:45-00:50 น.	49.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	49.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	6.5
	00:50-00:55 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.4
	00:55-01:00 น.	46.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8
	01:00-01:05 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	41.5 ^{***}	2.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:05-01:10 น.	46.8 ^{2/}	44.7 ***	45.6 ^{2/}	41.5 ***	4.1
	01:10-01:15 น.	45.0 ^{2/}	44.7 ***	36.2 ^{2/}	41.5 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	46.2 ^{2/}	44.9 ***	43.3 ^{2/}	41.9 ***	1.4
	01:20-01:25 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ***	44.1 ^{2/}	41.9 ***	2.2
	01:25-01:30 น.	46.2 ^{2/}	44.9 ***	43.3 ^{2/}	41.9 ***	1.4
	01:30-01:35 น.	45.2 ^{2/}	45.4 ***	<0.8 ^{2/}	41.7 ***	<0.8
	01:35-01:40 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ***	44.6 ^{2/}	41.7 ***	2.9
	01:40-01:45 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ***	44.6 ^{2/}	41.7 ***	2.9
	01:45-01:50 น.	46.9 ^{2/}	45.6 ***	44.0 ^{2/}	42.0 ***	2.0
	01:50-01:55 น.	46.5 ^{2/}	45.6 ***	42.2 ^{2/}	42.0 ***	<0.8
	01:55-02:00 น.	49.0 ^{2/}	45.6 ***	49.3 ^{2/}	42.0 ***	7.3
	02:00-02:05 น.	46.7 ^{2/}	45.4 ***	43.8 ^{2/}	42.2 ***	1.6
	02:05-02:10 น.	48.5 ^{2/}	45.4 ***	48.6 ^{2/}	42.2 ***	6.4
	02:10-02:15 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ***	44.2 ^{2/}	42.2 ***	2.0
	02:15-02:20 น.	46.8 ^{2/}	45.8 ***	42.9 ^{2/}	42.6 ***	<0.8
	02:20-02:25 น.	48.1 ^{2/}	45.8 ***	47.2 ^{2/}	42.6 ***	4.6
	02:25-02:30 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ***	45.0 ^{2/}	42.6 ***	2.4
	02:30-02:35 น.	48.6 ^{2/}	46.0 ***	48.1 ^{2/}	43.0 ***	5.1
	02:35-02:40 น.	46.1 ^{2/}	46.0 ***	32.7 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	02:40-02:45 น.	47.4 ^{2/}	46.0 ***	44.8 ^{2/}	43.0 ***	1.8
	02:45-02:50 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ***	46.7 ^{2/}	44.2 ***	2.5
	02:50-02:55 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ***	48.7 ^{2/}	44.2 ***	4.5
	02:55-03:00 น.	45.4 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{2/}	44.2 ***	<0.8
	03:00-03:05 น.	46.8 ^{2/}	45.6 ***	43.6 ^{2/}	42.4 ***	1.2
	03:05-03:10 น.	46.2 ^{2/}	45.6 ***	40.3 ^{2/}	42.4 ***	<0.8
	03:10-03:15 น.	47.0 ^{2/}	45.6 ***	44.4 ^{2/}	42.4 ***	2.0
	03:15-03:20 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ***	44.6 ^{2/}	42.2 ***	2.4
	03:20-03:25 น.	46.7 ^{2/}	45.4 ***	43.8 ^{2/}	42.2 ***	1.6
	03:25-03:30 น.	45.7 ^{2/}	45.4 ***	36.9 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	03:30-03:35 น.	45.1 ^{2/}	44.7 ***	37.5 ^{2/}	41.2 ***	<0.8
	03:35-03:40 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ***	43.9 ^{2/}	41.2 ***	2.7
	03:40-03:45 น.	46.9 ^{2/}	44.7 ***	45.9 ^{2/}	41.2 ***	4.7
	03:45-03:50 น.	46.3 ^{2/}	44.9 ***	43.7 ^{2/}	41.9 ***	1.8
	03:50-03:55 น.	46.3 ^{2/}	44.9 ***	43.7 ^{2/}	41.9 ***	1.8
	03:55-04:00 น.	47.0 ^{2/}	44.9 ***	45.8 ^{2/}	41.9 ***	3.9
	04:00-04:05 น.	46.7 ^{2/}	45.8 ***	42.4 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	04:05-04:10 น.	48.8 ^{2/}	45.8 ***	48.8 ^{2/}	42.5 ***	6.3
	04:10-04:15 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ***	45.0 ^{2/}	42.5 ***	2.5
	04:15-04:20 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ***	49.0 ^{2/}	43.4 ***	5.6
	04:20-04:25 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	43.4 ***	2.3
	04:25-04:30 น.	46.2 ^{2/}	46.2 ***	<0.8 ^{2/}	43.4 ***	<0.8
	04:30-04:35 น.	48.5 ^{2/}	47.3 ***	45.3 ^{2/}	43.8 ***	1.5
	04:35-04:40 น.	46.4 ^{2/}	47.3 ***	<0.8 ^{2/}	43.8 ***	<0.8
	04:40-04:45 น.	50.4 ^{2/}	47.3 ***	50.5 ^{2/}	43.8 ***	6.7
	04:45-04:50 น.	47.7 ^{2/}	46.3 ***	45.1 ^{2/}	42.8 ***	2.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0016	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	47.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	1.5
	04:55-05:00 น.	45.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8
	05:00-05:05 น.	46.4 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.5 ^{2/}	41.7 ^{***}	2.8
	05:05-05:10 น.	46.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	41.7 ^{***}	1.4
	05:10-05:15 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.7 ^{***}	2.2
	05:15-05:20 น.	50.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	49.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	4.3
	05:20-05:25 น.	49.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	47.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	2.4
	05:25-05:30 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	3.8
	05:30-05:35 น.	48.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.0 ^{***}	5.5
	05:35-05:40 น.	47.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	45.3 ^{2/}	43.0 ^{***}	2.3
	05:40-05:45 น.	46.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	40.0 ^{2/}	43.0 ^{***}	<0.8
	05:45-05:50 น.	48.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.2 ^{2/}	42.4 ^{***}	5.8
	05:50-05:55 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.6 ^{2/}	42.4 ^{***}	2.2
	05:55-06:00 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.6 ^{2/}	42.4 ^{***}	2.2
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.3 ^{1/}	50.6 ^{**}	47.4 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.7 ^{1/}	51.0 ^{**}	47.8 ^{1/}	47.8 ^{**}	<0.8
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0017	08:00-09:00 น.	52.5 ^{1/}	52.0 ^{**}	42.9 ^{1/}	48.3 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	52.8 ^{1/}	51.0 ^{**}	48.1 ^{1/}	48.2 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	52.5 ^{1/}	50.7 ^{**}	47.8 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	51.7 ^{1/}	49.7 ^{**}	47.4 ^{1/}	46.6 ^{**}	0.8
	12:00-13:00 น.	51.9 ^{1/}	50.2 ^{**}	47.0 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	52.1 ^{1/}	50.8 ^{**}	46.2 ^{1/}	47.5 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	50.8 ^{1/}	50.7 ^{**}	34.4 ^{1/}	46.9 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	50.2 ^{1/}	47.8 ^{**}	46.5 ^{1/}	44.7 ^{**}	1.8
	16:00-17:00 น.	50.1 ^{1/}	47.9 ^{**}	46.1 ^{1/}	44.3 ^{**}	1.8
	17:00-18:00 น.	48.7 ^{1/}	45.1 ^{**}	46.2 ^{1/}	41.8 ^{**}	4.4
	18:00-19:00 น.	49.4 ^{1/}	47.2 ^{**}	45.4 ^{1/}	44.3 ^{**}	1.1
	19:00-20:00 น.	51.6 ^{1/}	49.7 ^{**}	47.1 ^{1/}	46.3 ^{**}	0.8
	20:00-21:00 น.	49.9 ^{1/}	48.0 ^{**}	45.4 ^{1/}	44.9 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	50.8 ^{1/}	48.3 ^{**}	47.2 ^{1/}	45.2 ^{**}	2.0
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	2.8
	22:05-22:10 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	3.7
	22:10-22:15 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.0 ^{***}	2.5
	22:15-22:20 น.	48.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	6.9
	22:20-22:25 น.	46.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	1.9
	22:25-22:30 น.	46.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	42.0 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8
	22:30-22:35 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	1.0
	22:35-22:40 น.	46.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	41.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8
	22:40-22:45 น.	46.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.9 ^{***}	1.8
	22:45-22:50 น.	45.2 ^{2/}	43.6 ^{***}	43.1 ^{2/}	40.8 ^{***}	2.3
	22:50-22:55 น.	46.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	40.8 ^{***}	5.6
	22:55-23:00 น.	46.0 ^{2/}	43.6 ^{***}	45.3 ^{2/}	40.8 ^{***}	4.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	46.3 ^{2/}	45.8 ***	39.7 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	23:05-23:10 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ***	45.0 ^{2/}	42.5 ***	2.5
	23:10-23:15 น.	50.0 ^{2/}	45.8 ***	50.9 ^{2/}	42.5 ***	8.4
	23:15-23:20 น.	45.8 ^{2/}	46.6 ***	<0.8 ^{2/}	43.2 ***	<0.8
	23:20-23:25 น.	47.6 ^{2/}	46.6 ***	43.7 ^{2/}	43.2 ***	<0.8
	23:25-23:30 น.	47.9 ^{2/}	46.6 ***	45.0 ^{2/}	43.2 ***	1.8
	23:30-23:35 น.	46.7 ^{2/}	45.5 ***	43.5 ^{2/}	41.5 ***	2.0
	23:35-23:40 น.	46.1 ^{2/}	45.5 ***	40.2 ^{2/}	41.5 ***	<0.8
	23:40-23:45 น.	46.9 ^{2/}	45.5 ***	44.3 ^{2/}	41.5 ***	2.8
	23:45-23:50 น.	48.0 ^{2/}	46.4 ***	45.9 ^{2/}	43.6 ***	2.3
	23:50-23:55 น.	47.4 ^{2/}	46.4 ***	43.5 ^{2/}	43.6 ***	<0.8
	23:55-00:00 น.	49.3 ^{2/}	46.4 ***	49.2 ^{2/}	43.6 ***	5.6
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.1 ^{2/}	44.9 ***	42.9 ^{2/}	42.1 ***	0.8
	00:05-00:10 น.	46.2 ^{2/}	44.9 ***	43.3 ^{2/}	42.1 ***	1.2
	00:10-00:15 น.	47.9 ^{2/}	44.9 ***	47.9 ^{2/}	42.1 ***	5.8
	00:15-00:20 น.	48.2 ^{2/}	45.8 ***	47.5 ^{2/}	42.9 ***	4.6
	00:20-00:25 น.	46.7 ^{2/}	45.8 ***	42.4 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	00:25-00:30 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	42.9 ***	2.4
	00:30-00:35 น.	46.4 ^{2/}	45.1 ***	43.5 ^{2/}	41.7 ***	1.8
	00:35-00:40 น.	46.2 ^{2/}	45.1 ***	42.7 ^{2/}	41.7 ***	1.0
	00:40-00:45 น.	46.7 ^{2/}	45.1 ***	44.6 ^{2/}	41.7 ***	2.9
	00:45-00:50 น.	46.9 ^{2/}	45.3 ***	44.8 ^{2/}	42.0 ***	2.8
	00:50-00:55 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ***	45.4 ^{2/}	42.0 ***	3.4
	00:55-01:00 น.	46.7 ^{2/}	45.3 ***	44.1 ^{2/}	42.0 ***	2.1
	01:00-01:05 น.	47.5 ^{2/}	45.4 ***	46.3 ^{2/}	41.5 ***	4.8
	01:05-01:10 น.	46.7 ^{2/}	45.4 ***	43.8 ^{2/}	41.5 ***	2.3
	01:10-01:15 น.	45.6 ^{2/}	45.4 ***	35.1 ^{2/}	41.5 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	46.2 ^{2/}	44.9 ***	43.3 ^{2/}	41.7 ***	1.6
	01:20-01:25 น.	46.6 ^{2/}	44.9 ***	44.7 ^{2/}	41.7 ***	3.0
	01:25-01:30 น.	45.0 ^{2/}	44.9 ***	31.6 ^{2/}	41.7 ***	<0.8
	01:30-01:35 น.	47.4 ^{2/}	45.1 ***	46.5 ^{2/}	42.3 ***	4.2
	01:35-01:40 น.	46.7 ^{2/}	45.1 ***	44.6 ^{2/}	42.3 ***	2.3
	01:40-01:45 น.	46.1 ^{2/}	45.1 ***	42.2 ^{2/}	42.3 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	48.3 ^{2/}	47.1 ***	45.1 ^{2/}	43.2 ***	1.9
	01:50-01:55 น.	48.3 ^{2/}	47.1 ***	45.1 ^{2/}	43.2 ***	1.9
	01:55-02:00 น.	45.9 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{2/}	43.2 ***	<0.8
	02:00-02:05 น.	49.3 ^{2/}	48.0 ***	46.4 ^{2/}	44.8 ***	1.6
	02:05-02:10 น.	47.4 ^{2/}	48.0 ***	<0.8 ^{2/}	44.8 ***	<0.8
	02:10-02:15 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ***	47.2 ^{2/}	44.8 ***	2.4
	02:15-02:20 น.	49.2 ^{2/}	45.8 ***	49.5 ^{2/}	42.7 ***	6.8
	02:20-02:25 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	42.7 ***	2.6
	02:25-02:30 น.	46.9 ^{2/}	45.8 ***	43.4 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	02:30-02:35 น.	45.0 ^{2/}	44.2 ***	40.3 ^{2/}	40.6 ***	<0.8
	02:35-02:40 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	40.6 ***	2.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0017	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	40.6 ***	2.8
	02:45-02:50 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ***	44.0 ^{2/}	41.5 ***	2.5
	02:50-02:55 น.	46.2 ^{2/}	45.2 ***	42.3 ^{2/}	41.5 ***	0.8
	02:55-03:00 น.	46.4 ^{2/}	45.2 ***	43.2 ^{2/}	41.5 ***	1.7
	03:00-03:05 น.	46.7 ^{2/}	44.3 ***	46.0 ^{2/}	41.2 ***	4.8
	03:05-03:10 น.	45.7 ^{2/}	44.3 ***	43.1 ^{2/}	41.2 ***	1.9
	03:10-03:15 น.	45.6 ^{2/}	44.3 ***	42.7 ^{2/}	41.2 ***	1.5
	03:15-03:20 น.	45.7 ^{2/}	44.4 ***	42.8 ^{2/}	41.7 ***	1.1
	03:20-03:25 น.	47.4 ^{2/}	44.4 ***	47.4 ^{2/}	41.7 ***	5.7
	03:25-03:30 น.	45.9 ^{2/}	44.4 ***	43.6 ^{2/}	41.7 ***	1.9
	03:30-03:35 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ***	43.9 ^{2/}	41.6 ***	2.3
	03:35-03:40 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ***	44.5 ^{2/}	41.6 ***	2.9
	03:40-03:45 น.	47.7 ^{2/}	44.4 ***	48.0 ^{2/}	41.6 ***	6.4
	03:45-03:50 น.	46.8 ^{2/}	43.8 ***	46.8 ^{2/}	40.1 ***	6.7
	03:50-03:55 น.	45.3 ^{2/}	43.8 ***	43.0 ^{2/}	40.1 ***	2.9
	03:55-04:00 น.	45.4 ^{2/}	43.8 ***	43.3 ^{2/}	40.1 ***	3.2
	04:00-04:05 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ***	44.6 ^{2/}	42.2 ***	2.4
	04:05-04:10 น.	45.5 ^{2/}	45.4 ***	32.1 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	04:10-04:15 น.	47.6 ^{2/}	45.4 ***	46.6 ^{2/}	42.2 ***	4.4
	04:15-04:20 น.	46.0 ^{2/}	44.3 ***	44.1 ^{2/}	41.1 ***	3.0
	04:20-04:25 น.	45.8 ^{2/}	44.3 ***	43.5 ^{2/}	41.1 ***	2.4
	04:25-04:30 น.	46.5 ^{2/}	44.3 ***	45.5 ^{2/}	41.1 ***	4.4
	04:30-04:35 น.	48.0 ^{2/}	46.0 ***	46.7 ^{2/}	42.9 ***	3.8
	04:35-04:40 น.	47.5 ^{2/}	46.0 ***	45.2 ^{2/}	42.9 ***	2.3
	04:40-04:45 น.	46.5 ^{2/}	46.0 ***	39.9 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	04:45-04:50 น.	48.9 ^{2/}	48.1 ***	44.2 ^{2/}	44.1 ***	<0.8
	04:50-04:55 น.	49.4 ^{2/}	48.1 ***	46.5 ^{2/}	44.1 ***	2.4
	04:55-05:00 น.	46.3 ^{2/}	48.1 ***	<0.8 ^{2/}	44.1 ***	<0.8
	05:00-05:05 น.	47.1 ^{2/}	46.3 ***	42.4 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	05:05-05:10 น.	47.8 ^{2/}	46.3 ***	45.5 ^{2/}	43.0 ***	2.5
	05:10-05:15 น.	50.3 ^{2/}	46.3 ***	51.1 ^{2/}	43.0 ***	8.1
	05:15-05:20 น.	46.8 ^{2/}	46.7 ***	33.4 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	05:20-05:25 น.	48.1 ^{2/}	46.7 ***	45.5 ^{2/}	42.9 ***	2.6
	05:25-05:30 น.	47.8 ^{2/}	46.7 ***	44.3 ^{2/}	42.9 ***	1.4
	05:30-05:35 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	42.5 ***	3.2
	05:35-05:40 น.	46.8 ^{2/}	46.2 ***	40.9 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	05:40-05:45 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ***	44.2 ^{2/}	42.5 ***	1.7
	05:45-05:50 น.	49.6 ^{2/}	45.8 ***	50.3 ^{2/}	42.2 ***	8.1
	05:50-05:55 น.	46.4 ^{2/}	45.8 ***	40.5 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	05:55-06:00 น.	47.2 ^{2/}	45.8 ***	44.6 ^{2/}	42.2 ***	2.4
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0018	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.6 ^{1/}	48.4 **	46.6 ^{1/}	44.7 **	1.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.1 ^{1/}	50.2 **	47.6 ^{1/}	47.1 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.6 ^{1/}	49.5 **	47.4 ^{1/}	46.9 **	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0018	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	51.2 ^{1/}	49.3 ^{**}	46.7 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	51.7 ^{1/}	49.9 ^{**}	47.0 ^{1/}	46.8 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	49.5 ^{1/}	47.7 ^{**}	44.8 ^{1/}	44.2 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	49.5 ^{1/}	47.0 ^{**}	45.9 ^{1/}	43.6 ^{**}	2.3
	13:00-14:00 น.	47.5 ^{1/}	45.2 ^{**}	43.6 ^{1/}	42.1 ^{**}	1.5
	14:00-15:00 น.	49.4 ^{1/}	47.5 ^{**}	44.9 ^{1/}	44.0 ^{**}	0.9
	15:00-16:00 น.	48.8 ^{1/}	47.0 ^{**}	44.1 ^{1/}	44.0 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	49.1 ^{1/}	47.2 ^{**}	44.6 ^{1/}	43.6 ^{**}	1.0
	17:00-18:00 น.	47.8 ^{1/}	45.9 ^{**}	43.3 ^{1/}	42.0 ^{**}	1.3
	18:00-19:00 น.	48.0 ^{1/}	45.9 ^{**}	43.8 ^{1/}	42.6 ^{**}	1.2
	19:00-20:00 น.	48.7 ^{1/}	46.8 ^{**}	44.2 ^{1/}	44.1 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	49.7 ^{1/}	47.9 ^{**}	45.0 ^{1/}	44.4 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	51.0 ^{1/}	49.3 ^{**}	46.1 ^{1/}	46.2 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.5
	22:05-22:10 น.	46.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8
	22:10-22:15 น.	48.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	4.0
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0018	22:15-22:20 น.	48.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	2.9
	22:20-22:25 น.	48.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	2.9
	22:25-22:30 น.	46.0 ^{2/}	47.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8
	22:30-22:35 น.	46.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.6 ^{***}	3.7
	22:35-22:40 น.	45.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	41.6 ^{***}	<0.8
	22:40-22:45 น.	46.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	42.9 ^{2/}	41.6 ^{***}	1.3
	22:45-22:50 น.	49.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	6.3
	22:50-22:55 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	44.2 ^{2/}	42.7 ^{***}	1.5
	22:55-23:00 น.	46.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	39.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8
	23:00-23:05 น.	46.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	41.0 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8
	23:05-23:10 น.	50.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	42.8 ^{***}	8.7
	23:10-23:15 น.	47.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	44.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.0
	23:15-23:20 น.	48.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	42.8 ^{***}	5.8
	23:20-23:25 น.	46.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8
	23:25-23:30 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.9
	23:30-23:35 น.	46.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	33.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	48.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	47.1 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.7
	23:40-23:45 น.	47.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	45.2 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.8
	23:45-23:50 น.	47.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	44.5 ^{2/}	42.4 ^{***}	2.1
	23:50-23:55 น.	46.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	37.6 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8
	23:55-00:00 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	45.9 ^{2/}	42.4 ^{***}	3.5
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	1.6
	00:05-00:10 น.	46.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	42.1 ^{***}	1.6
	00:10-00:15 น.	47.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	42.1 ^{***}	3.0
	00:15-00:20 น.	50.2 ^{2/}	48.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.5
	00:20-00:25 น.	49.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.3
	00:25-00:30 น.	50.5 ^{2/}	48.3 ^{***}	49.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	4.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	50.3 ^{2/}	48.5 ***	48.6 ^{2/}	45.6 ***	3.0
	00:35-00:40 น.	50.0 ^{2/}	48.5 ***	47.7 ^{2/}	45.6 ***	2.1
	00:40-00:45 น.	47.6 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{2/}	45.6 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ***	47.3 ^{2/}	43.6 ***	3.7
	00:50-00:55 น.	46.7 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{2/}	43.6 ***	<0.8
	00:55-01:00 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ***	46.3 ^{2/}	43.6 ***	2.7
	01:00-01:05 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ***	45.0 ^{2/}	42.3 ***	2.7
	01:05-01:10 น.	47.1 ^{2/}	45.8 ***	44.2 ^{2/}	42.3 ***	1.9
	01:10-01:15 น.	46.8 ^{2/}	45.8 ***	42.9 ^{2/}	42.3 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	47.3 ^{2/}	47.2 ***	33.9 ^{2/}	44.3 ***	<0.8
	01:20-01:25 น.	48.9 ^{2/}	47.2 ***	47.0 ^{2/}	44.3 ***	2.7
	01:25-01:30 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ***	45.2 ^{2/}	44.3 ***	0.9
	01:30-01:35 น.	48.1 ^{2/}	46.8 ***	45.2 ^{2/}	43.4 ***	1.8
	01:35-01:40 น.	49.5 ^{2/}	46.8 ***	49.2 ^{2/}	43.4 ***	5.8
	01:40-01:45 น.	47.2 ^{2/}	46.8 ***	39.6 ^{2/}	43.4 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	45.9 ^{2/}	44.6 ***	43.0 ^{2/}	41.3 ***	1.7
	01:50-01:55 น.	46.6 ^{2/}	44.6 ***	45.3 ^{2/}	41.3 ***	4.0
	01:55-02:00 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ***	44.7 ^{2/}	41.3 ***	3.4
	02:00-02:05 น.	48.2 ^{2/}	45.7 ***	47.6 ^{2/}	43.0 ***	4.6
	02:05-02:10 น.	47.3 ^{2/}	45.7 ***	45.2 ^{2/}	43.0 ***	2.2
	02:10-02:15 น.	47.7 ^{2/}	45.7 ***	46.4 ^{2/}	43.0 ***	3.4
	02:15-02:20 น.	48.4 ^{2/}	47.0 ***	45.8 ^{2/}	43.7 ***	2.1
	02:20-02:25 น.	46.6 ^{2/}	47.0 ***	<0.8 ^{2/}	43.7 ***	<0.8
	02:25-02:30 น.	48.4 ^{2/}	47.0 ***	45.8 ^{2/}	43.7 ***	2.1
	02:30-02:35 น.	47.7 ^{2/}	47.2 ***	41.1 ^{2/}	43.7 ***	<0.8
	02:35-02:40 น.	48.9 ^{2/}	47.2 ***	47.0 ^{2/}	43.7 ***	3.3
	02:40-02:45 น.	48.5 ^{2/}	47.2 ***	45.6 ^{2/}	43.7 ***	1.9
	02:45-02:50 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	42.2 ***	2.2
	02:50-02:55 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	42.2 ***	2.2
	02:55-03:00 น.	46.1 ^{2/}	45.2 ***	41.8 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	03:00-03:05 น.	46.4 ^{2/}	45.1 ***	43.5 ^{2/}	41.8 ***	1.7
	03:05-03:10 น.	47.1 ^{2/}	45.1 ***	45.8 ^{2/}	41.8 ***	4.0
	03:10-03:15 น.	49.2 ^{2/}	45.1 ***	50.1 ^{2/}	41.8 ***	8.3
	03:15-03:20 น.	46.7 ^{2/}	45.1 ***	44.6 ^{2/}	41.7 ***	2.9
	03:20-03:25 น.	48.0 ^{2/}	45.1 ***	47.9 ^{2/}	41.7 ***	6.2
	03:25-03:30 น.	46.3 ^{2/}	45.1 ***	43.1 ^{2/}	41.7 ***	1.4
	03:30-03:35 น.	46.5 ^{2/}	45.4 ***	43.0 ^{2/}	41.7 ***	1.3
	03:35-03:40 น.	46.0 ^{2/}	45.4 ***	40.1 ^{2/}	41.7 ***	<0.8
	03:40-03:45 น.	46.7 ^{2/}	45.4 ***	43.8 ^{2/}	41.7 ***	2.1
	03:45-03:50 น.	46.2 ^{2/}	46.1 ***	32.8 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	03:50-03:55 น.	48.2 ^{2/}	46.1 ***	47.0 ^{2/}	42.7 ***	4.3
	03:55-04:00 น.	47.3 ^{2/}	46.1 ***	44.1 ^{2/}	42.7 ***	1.4
	04:00-04:05 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ***	45.9 ^{2/}	42.6 ***	3.3
	04:05-04:10 น.	47.3 ^{2/}	46.1 ***	44.1 ^{2/}	42.6 ***	1.5
	04:10-04:15 น.	45.9 ^{2/}	46.1 ***	<0.8 ^{2/}	42.6 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านท้ายลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0018	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	48.1 ^{2/}	45.8 ***	47.2 ^{2/}	43.0 ***	4.2
	04:20-04:25 น.	46.2 ^{2/}	45.8 ***	38.6 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	04:25-04:30 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	43.0 ***	2.3
	04:30-04:35 น.	46.7 ^{2/}	47.6 ***	<0.8 ^{2/}	44.6 ***	<0.8
	04:35-04:40 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ***	47.7 ^{2/}	44.6 ***	3.1
	04:40-04:45 น.	48.8 ^{2/}	47.6 ***	45.6 ^{2/}	44.6 ***	1.0
	04:45-04:50 น.	47.4 ^{2/}	46.8 ***	41.5 ^{2/}	43.7 ***	<0.8
	04:50-04:55 น.	48.4 ^{2/}	46.8 ***	46.3 ^{2/}	43.7 ***	2.6
	04:55-05:00 น.	49.1 ^{2/}	46.8 ***	48.2 ^{2/}	43.7 ***	4.5
	05:00-05:05 น.	47.7 ^{2/}	46.2 ***	45.4 ^{2/}	42.9 ***	2.5
	05:05-05:10 น.	48.6 ^{2/}	46.2 ***	47.9 ^{2/}	42.9 ***	5.0
	05:10-05:15 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ***	46.0 ^{2/}	42.9 ***	3.1
	05:15-05:20 น.	48.9 ^{2/}	45.8 ***	49.0 ^{2/}	42.9 ***	6.1
	05:20-05:25 น.	46.6 ^{2/}	45.8 ***	41.9 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	05:25-05:30 น.	47.2 ^{2/}	45.8 ***	44.6 ^{2/}	42.9 ***	1.7
	05:30-05:35 น.	46.3 ^{2/}	45.1 ***	43.1 ^{2/}	40.8 ***	2.3
	05:35-05:40 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ***	44.3 ^{2/}	40.8 ***	3.5
	05:40-05:45 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ***	34.8 ^{2/}	40.8 ***	<0.8
	05:45-05:50 น.	46.8 ^{2/}	45.1 ***	44.9 ^{2/}	42.0 ***	2.9
	05:50-05:55 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ***	45.2 ^{2/}	42.0 ***	3.2
	05:55-06:00 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ***	44.3 ^{2/}	42.0 ***	2.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.1 ^{1/}	50.4 **	42.8 ^{1/}	46.5 **	<0.8
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0019	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.4 ^{1/}	51.0 **	46.8 ^{1/}	47.8 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.3 ^{1/}	50.1 **	45.1 ^{1/}	46.5 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.7 ^{1/}	49.9 **	47.0 ^{1/}	46.4 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	50.0 ^{1/}	46.8 **	47.2 ^{1/}	43.9 **	3.3
	11:00-12:00 น.	49.0 ^{1/}	47.5 **	43.7 ^{1/}	44.3 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	47.3 ^{1/}	44.8 **	43.7 ^{1/}	41.5 **	2.2
	13:00-14:00 น.	48.9 ^{1/}	45.2 **	46.5 ^{1/}	42.7 **	3.8
	14:00-15:00 น.	47.2 ^{1/}	45.8 **	41.6 ^{1/}	42.1 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	48.0 ^{1/}	45.1 **	44.9 ^{1/}	42.3 **	2.6
	16:00-17:00 น.	47.5 ^{1/}	45.6 **	43.0 ^{1/}	42.4 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	50.6 ^{1/}	48.5 **	46.4 ^{1/}	45.6 **	0.8
	18:00-19:00 น.	49.9 ^{1/}	48.0 **	45.4 ^{1/}	44.6 **	0.8
	19:00-20:00 น.	50.3 ^{1/}	47.9 **	46.6 ^{1/}	44.1 **	2.5
	20:00-21:00 น.	52.0 ^{1/}	49.3 **	48.7 ^{1/}	46.1 **	2.6
	21:00-22:00 น.	50.0 ^{1/}	48.2 **	45.3 ^{1/}	45.2 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	50.6 ^{2/}	48.5 ***	49.4 ^{2/}	45.2 ***	4.2
	22:05-22:10 น.	49.9 ^{2/}	48.5 ***	47.3 ^{2/}	45.2 ***	2.1
	22:10-22:15 น.	48.1 ^{2/}	48.5 ***	<0.8 ^{2/}	45.2 ***	<0.8
	22:15-22:20 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ***	46.0 ^{2/}	43.5 ***	2.5
	22:20-22:25 น.	48.5 ^{2/}	46.8 ***	46.6 ^{2/}	43.5 ***	3.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	47.2 ^{2/}	46.8 ***	39.6 ^{2/}	43.5 ***	<0.8
	22:30-22:35 น.	46.7 ^{2/}	47.1 ***	<0.8 ^{2/}	43.8 ***	<0.8
	22:35-22:40 น.	49.1 ^{2/}	47.1 ***	47.8 ^{2/}	43.8 ***	4.0
	22:40-22:45 น.	48.3 ^{2/}	47.1 ***	45.1 ^{2/}	43.8 ***	1.3
	22:45-22:50 น.	51.5 ^{2/}	47.8 ***	52.1 ^{2/}	44.4 ***	7.7
	22:50-22:55 น.	49.0 ^{2/}	47.8 ***	45.8 ^{2/}	44.4 ***	1.4
	22:55-23:00 น.	47.4 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{2/}	44.4 ***	<0.8
	23:00-23:05 น.	48.0 ^{2/}	45.7 ***	47.1 ^{2/}	42.5 ***	4.6
	23:05-23:10 น.	47.1 ^{2/}	45.7 ***	44.5 ^{2/}	42.5 ***	2.0
	23:10-23:15 น.	46.8 ^{2/}	45.7 ***	43.3 ^{2/}	42.5 ***	0.8
	23:15-23:20 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ***	46.1 ^{2/}	43.8 ***	2.3
	23:20-23:25 น.	49.1 ^{2/}	47.3 ***	47.4 ^{2/}	43.8 ***	3.6
	23:25-23:30 น.	49.4 ^{2/}	47.3 ***	48.2 ^{2/}	43.8 ***	4.4
	23:30-23:35 น.	48.9 ^{2/}	46.6 ***	48.0 ^{2/}	42.9 ***	5.1
	23:35-23:40 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ***	46.1 ^{2/}	42.9 ***	3.2
	23:40-23:45 น.	47.0 ^{2/}	46.6 ***	39.4 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	23:45-23:50 น.	46.5 ^{2/}	46.5 ***	<0.8 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	23:50-23:55 น.	47.7 ^{2/}	46.5 ***	44.5 ^{2/}	43.0 ***	1.5
	23:55-00:00 น.	49.3 ^{2/}	46.5 ***	49.1 ^{2/}	43.0 ***	6.1
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.6 ^{2/}	47.5 ***	48.4 ^{2/}	44.5 ***	3.9
	00:05-00:10 น.	48.8 ^{2/}	47.5 ***	45.9 ^{2/}	44.5 ***	1.4
	00:10-00:15 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ***	45.5 ^{2/}	44.5 ***	1.0
	00:15-00:20 น.	48.6 ^{2/}	47.2 ***	46.0 ^{2/}	43.7 ***	2.3
	00:20-00:25 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ***	45.2 ^{2/}	43.7 ***	1.5
	00:25-00:30 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ***	45.2 ^{2/}	43.7 ***	1.5
	00:30-00:35 น.	48.6 ^{2/}	47.2 ***	46.0 ^{2/}	43.5 ***	2.5
	00:35-00:40 น.	47.5 ^{2/}	47.2 ***	38.7 ^{2/}	43.5 ***	<0.8
	00:40-00:45 น.	48.5 ^{2/}	47.2 ***	45.6 ^{2/}	43.5 ***	2.1
	00:45-00:50 น.	50.0 ^{2/}	49.7 ***	41.2 ^{2/}	45.7 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	51.0 ^{2/}	49.7 ***	48.1 ^{2/}	45.7 ***	2.4
	00:55-01:00 น.	51.0 ^{2/}	49.7 ***	48.1 ^{2/}	45.7 ***	2.4
	01:00-01:05 น.	49.9 ^{2/}	48.2 ***	48.0 ^{2/}	44.8 ***	3.2
	01:05-01:10 น.	49.1 ^{2/}	48.2 ***	44.8 ^{2/}	44.8 ***	<0.8
	01:10-01:15 น.	49.8 ^{2/}	48.2 ***	47.7 ^{2/}	44.8 ***	2.9
	01:15-01:20 น.	50.0 ^{2/}	48.4 ***	47.9 ^{2/}	45.1 ***	2.8
	01:20-01:25 น.	50.5 ^{2/}	48.4 ***	49.3 ^{2/}	45.1 ***	4.2
	01:25-01:30 น.	49.8 ^{2/}	48.4 ***	47.2 ^{2/}	45.1 ***	2.1
	01:30-01:35 น.	49.4 ^{2/}	47.8 ***	47.3 ^{2/}	44.9 ***	2.4
	01:35-01:40 น.	50.2 ^{2/}	47.8 ***	49.5 ^{2/}	44.9 ***	4.6
	01:40-01:45 น.	49.3 ^{2/}	47.8 ***	47.0 ^{2/}	44.9 ***	2.1
	01:45-01:50 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ***	45.0 ^{2/}	42.8 ***	2.2
	01:50-01:55 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ***	46.6 ^{2/}	42.8 ***	3.8
	01:55-02:00 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	42.8 ***	2.9
	02:00-02:05 น.	48.7 ^{2/}	48.5 ***	38.2 ^{2/}	44.6 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:05-02:10 น.	50.0 ^{2/}	48.5 ***	47.7 ^{2/}	44.6 ***	3.1
	02:10-02:15 น.	50.5 ^{2/}	48.5 ***	49.2 ^{2/}	44.6 ***	4.6
	02:15-02:20 น.	49.8 ^{2/}	49.4 ***	42.2 ^{2/}	45.6 ***	<0.8
	02:20-02:25 น.	48.9 ^{2/}	49.4 ***	<0.8 ^{2/}	45.6 ***	<0.8
	02:25-02:30 น.	51.0 ^{2/}	49.4 ***	48.9 ^{2/}	45.6 ***	3.3
	02:30-02:35 น.	50.7 ^{2/}	48.5 ***	49.7 ^{2/}	44.8 ***	4.9
	02:35-02:40 น.	50.1 ^{2/}	48.5 ***	48.0 ^{2/}	44.8 ***	3.2
	02:40-02:45 น.	50.0 ^{2/}	48.5 ***	47.7 ^{2/}	44.8 ***	2.9
	02:45-02:50 น.	48.7 ^{2/}	45.3 ***	49.0 ^{2/}	42.2 ***	6.8
	02:50-02:55 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ***	42.9 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	02:55-03:00 น.	46.6 ^{2/}	45.3 ***	43.7 ^{2/}	42.2 ***	1.5
	03:00-03:05 น.	46.5 ^{2/}	46.0 ***	39.9 ^{2/}	42.4 ***	<0.8
	03:05-03:10 น.	47.2 ^{2/}	46.0 ***	44.0 ^{2/}	42.4 ***	1.6
	03:10-03:15 น.	48.3 ^{2/}	46.0 ***	47.4 ^{2/}	42.4 ***	5.0
	03:15-03:20 น.	47.1 ^{2/}	45.8 ***	44.2 ^{2/}	42.7 ***	1.5
	03:20-03:25 น.	47.2 ^{2/}	45.8 ***	44.6 ^{2/}	42.7 ***	1.9
	03:25-03:30 น.	48.3 ^{2/}	45.8 ***	47.7 ^{2/}	42.7 ***	5.0
	03:30-03:35 น.	47.5 ^{2/}	47.0 ***	40.9 ^{2/}	43.5 ***	<0.8
	03:35-03:40 น.	50.2 ^{2/}	47.0 ***	50.4 ^{2/}	43.5 ***	6.9
	03:40-03:45 น.	48.6 ^{2/}	47.0 ***	46.5 ^{2/}	43.5 ***	3.0
	03:45-03:50 น.	47.2 ^{2/}	45.6 ***	45.1 ^{2/}	42.2 ***	2.9
	03:50-03:55 น.	45.4 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	03:55-04:00 น.	46.8 ^{2/}	45.6 ***	43.6 ^{2/}	42.2 ***	1.4
	04:00-04:05 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ***	43.5 ^{2/}	40.9 ***	2.6
	04:05-04:10 น.	45.5 ^{2/}	44.0 ***	43.2 ^{2/}	40.9 ***	2.3
	04:10-04:15 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ***	43.5 ^{2/}	40.9 ***	2.6
	04:15-04:20 น.	46.1 ^{2/}	44.8 ***	43.2 ^{2/}	41.2 ***	2.0
	04:20-04:25 น.	45.9 ^{2/}	44.8 ***	42.4 ^{2/}	41.2 ***	1.2
	04:25-04:30 น.	45.6 ^{2/}	44.8 ***	40.9 ^{2/}	41.2 ***	<0.8
	04:30-04:35 น.	46.3 ^{2/}	44.9 ***	43.7 ^{2/}	41.8 ***	1.9
	04:35-04:40 น.	46.3 ^{2/}	44.9 ***	43.7 ^{2/}	41.8 ***	1.9
	04:40-04:45 น.	48.1 ^{2/}	44.9 ***	48.3 ^{2/}	41.8 ***	6.5
	04:45-04:50 น.	49.1 ^{2/}	47.8 ***	46.2 ^{2/}	44.4 ***	1.8
	04:50-04:55 น.	49.2 ^{2/}	47.8 ***	46.6 ^{2/}	44.4 ***	2.2
	04:55-05:00 น.	50.6 ^{2/}	47.8 ***	50.4 ^{2/}	44.4 ***	6.0
	05:00-05:05 น.	51.2 ^{2/}	47.5 ***	51.8 ^{2/}	44.4 ***	7.4
	05:05-05:10 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ***	45.5 ^{2/}	44.4 ***	1.1
	05:10-05:15 น.	47.4 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{2/}	44.4 ***	<0.8
	05:15-05:20 น.	49.1 ^{2/}	48.3 ***	44.4 ^{2/}	45.4 ***	<0.8
	05:20-05:25 น.	49.8 ^{2/}	48.3 ***	47.5 ^{2/}	45.4 ***	2.1
	05:25-05:30 น.	49.9 ^{2/}	48.3 ***	47.8 ^{2/}	45.4 ***	2.4
	05:30-05:35 น.	49.5 ^{2/}	47.6 ***	48.0 ^{2/}	44.6 ***	3.4
	05:35-05:40 น.	49.0 ^{2/}	47.6 ***	46.4 ^{2/}	44.6 ***	1.8
	05:40-05:45 น.	47.8 ^{2/}	47.6 ***	37.3 ^{2/}	44.6 ***	<0.8
	05:45-05:50 น.	49.2 ^{2/}	48.0 ***	46.0 ^{2/}	44.7 ***	1.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0019	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	50.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	49.9 ^{2/}	44.7 ^{***}	5.2
	05:55-06:00 น.	49.6 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.6 ^{1/}	51.2 ^{**}	47.0 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0020	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.6 ^{1/}	51.3 ^{**}	46.7 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.5 ^{1/}	50.0 ^{**}	46.2 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.6 ^{1/}	49.9 ^{**}	46.7 ^{1/}	46.5 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	49.9 ^{1/}	49.3 ^{**}	41.0 ^{1/}	45.5 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	48.8 ^{1/}	46.9 ^{**}	44.3 ^{1/}	44.0 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	47.7 ^{1/}	44.9 ^{**}	44.5 ^{1/}	41.8 ^{**}	2.7
	13:00-14:00 น.	47.9 ^{1/}	45.2 ^{**}	44.6 ^{1/}	42.5 ^{**}	2.1
	14:00-15:00 น.	49.1 ^{1/}	46.1 ^{**}	46.1 ^{1/}	43.0 ^{**}	3.1
	15:00-16:00 น.	48.0 ^{1/}	46.4 ^{**}	42.9 ^{1/}	43.6 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	47.3 ^{1/}	45.4 ^{**}	42.8 ^{1/}	42.2 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	49.9 ^{1/}	48.1 ^{**}	45.2 ^{1/}	45.4 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	49.7 ^{1/}	47.8 ^{**}	45.2 ^{1/}	45.0 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	50.1 ^{1/}	49.7 ^{**}	39.5 ^{1/}	46.7 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	50.9 ^{1/}	49.5 ^{**}	45.3 ^{1/}	46.1 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	51.6 ^{1/}	50.6 ^{**}	44.7 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	2.4
	22:05-22:10 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.6 ^{***}	2.4
	22:10-22:15 น.	46.1 ^{2/}	44.8 ^{***}	43.2 ^{2/}	41.6 ^{***}	1.6
	22:15-22:20 น.	46.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	42.2 ^{2/}	41.2 ^{***}	1.0
	22:20-22:25 น.	45.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	41.2 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8
	22:25-22:30 น.	46.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	43.1 ^{2/}	41.2 ^{***}	1.9
	22:30-22:35 น.	46.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	45.3 ^{2/}	41.4 ^{***}	3.9
	22:35-22:40 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.5
	22:40-22:45 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	41.4 ^{***}	2.8
	22:45-22:50 น.	46.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	43.9 ^{2/}	41.9 ^{***}	2.0
	22:50-22:55 น.	47.0 ^{2/}	45.5 ^{***}	44.7 ^{2/}	41.9 ^{***}	2.8
	22:55-23:00 น.	47.1 ^{2/}	45.5 ^{***}	45.0 ^{2/}	41.9 ^{***}	3.1
	23:00-23:05 น.	48.3 ^{2/}	47.4 ^{***}	44.0 ^{2/}	44.0 ^{***}	<0.8
	23:05-23:10 น.	48.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	2.6
	23:10-23:15 น.	48.7 ^{2/}	47.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	1.8
	23:15-23:20 น.	48.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	45.7 ^{2/}	43.3 ^{***}	2.4
	23:20-23:25 น.	49.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	4.5
	23:25-23:30 น.	48.2 ^{2/}	46.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	43.3 ^{***}	2.0
	23:30-23:35 น.	48.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.4
	23:35-23:40 น.	48.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	45.1 ^{2/}	42.8 ^{***}	2.3
	23:40-23:45 น.	47.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	38.2 ^{2/}	42.8 ^{***}	<0.8
	23:45-23:50 น.	47.2 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	3.3
	23:50-23:55 น.	46.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.2
	23:55-00:00 น.	48.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.2 ^{2/}	42.2 ^{***}	6.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	48.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	47.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	4.0
	00:05-00:10 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	45.4 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.3
	00:10-00:15 น.	50.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	51.8 ^{2/}	43.1 ^{***}	8.7
	00:15-00:20 น.	49.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	2.8
	00:20-00:25 น.	50.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	49.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	5.0
	00:25-00:30 น.	48.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.3
	00:30-00:35 น.	46.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8
	00:35-00:40 น.	48.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.6
	00:40-00:45 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	5.2
	00:45-00:50 น.	50.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.3
	00:50-00:55 น.	50.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	48.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.7
	00:55-01:00 น.	49.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	42.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	01:00-01:05 น.	46.4 ^{2/}	44.8 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.1
	01:05-01:10 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.4
	01:10-01:15 น.	49.0 ^{2/}	44.8 ^{***}	49.9 ^{2/}	42.2 ^{***}	7.7
	01:15-01:20 น.	46.9 ^{2/}	45.7 ^{***}	43.7 ^{2/}	41.9 ^{***}	1.8
	01:20-01:25 น.	46.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	41.8 ^{2/}	41.9 ^{***}	<0.8
	01:25-01:30 น.	49.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	50.2 ^{2/}	41.9 ^{***}	8.3
	01:30-01:35 น.	45.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	43.3 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.1
	01:35-01:40 น.	46.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.8
	01:40-01:45 น.	47.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.3 ^{2/}	41.2 ^{***}	6.1
	01:45-01:50 น.	46.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	39.6 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8
	01:50-01:55 น.	49.4 ^{2/}	45.7 ^{***}	50.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	7.5
	01:55-02:00 น.	47.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	44.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	2.4
	02:00-02:05 น.	46.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	43.7 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.7
	02:05-02:10 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	42.0 ^{***}	0.9
	02:10-02:15 น.	49.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	50.9 ^{2/}	42.0 ^{***}	8.9
	02:15-02:20 น.	46.4 ^{2/}	44.8 ^{***}	44.3 ^{2/}	41.5 ^{***}	2.8
	02:20-02:25 น.	48.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	49.8 ^{2/}	41.5 ^{***}	8.3
	02:25-02:30 น.	45.4 ^{2/}	44.8 ^{***}	39.5 ^{2/}	41.5 ^{***}	<0.8
	02:30-02:35 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.2
	02:35-02:40 น.	48.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	42.0 ^{***}	7.7
	02:40-02:45 น.	45.6 ^{2/}	44.7 ^{***}	41.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8
	02:45-02:50 น.	46.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.0 ^{2/}	41.8 ^{***}	2.2
	02:50-02:55 น.	45.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	41.1 ^{2/}	41.8 ^{***}	<0.8
	02:55-03:00 น.	47.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.6 ^{2/}	41.8 ^{***}	4.8
	03:00-03:05 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.4 ^{***}	2.3
	03:05-03:10 น.	47.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	42.4 ^{***}	4.0
	03:10-03:15 น.	46.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	42.8 ^{2/}	42.4 ^{***}	<0.8
	03:15-03:20 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	44.0 ^{***}	4.9
	03:20-03:25 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.0 ^{***}	2.0
	03:25-03:30 น.	48.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	1.6
	03:30-03:35 น.	47.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	1.7
	03:35-03:40 น.	46.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	36.0 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8
	03:40-03:45 น.	47.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.6 ^{***}	1.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0020	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	47.0 ^{2/}	45.8 ***	43.8 ^{2/}	43.1 ***	<0.8
	03:50-03:55 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	43.1 ***	2.2
	03:55-04:00 น.	48.4 ^{2/}	45.8 ***	47.9 ^{2/}	43.1 ***	4.8
	04:00-04:05 น.	48.8 ^{2/}	46.3 ***	48.2 ^{2/}	43.0 ***	5.2
	04:05-04:10 น.	47.9 ^{2/}	46.3 ***	45.8 ^{2/}	43.0 ***	2.8
	04:10-04:15 น.	46.5 ^{2/}	46.3 ***	36.0 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	04:15-04:20 น.	46.8 ^{2/}	45.6 ***	43.6 ^{2/}	42.2 ***	1.4
	04:20-04:25 น.	45.8 ^{2/}	45.6 ***	35.3 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	04:25-04:30 น.	48.3 ^{2/}	45.6 ***	48.0 ^{2/}	42.2 ***	5.8
	04:30-04:35 น.	46.8 ^{2/}	45.7 ***	43.3 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	04:35-04:40 น.	48.4 ^{2/}	45.7 ***	48.1 ^{2/}	42.7 ***	5.4
	04:40-04:45 น.	47.2 ^{2/}	45.7 ***	44.9 ^{2/}	42.7 ***	2.2
	04:45-04:50 น.	47.3 ^{2/}	46.5 ***	42.6 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	04:50-04:55 น.	47.7 ^{2/}	46.5 ***	44.5 ^{2/}	42.9 ***	1.6
	04:55-05:00 น.	47.8 ^{2/}	46.5 ***	44.9 ^{2/}	42.9 ***	2.0
	05:00-05:05 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ***	46.1 ^{2/}	44.2 ***	1.9
	05:05-05:10 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ***	46.5 ^{2/}	44.2 ***	2.3
	05:10-05:15 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ***	46.8 ^{2/}	44.2 ***	2.6
	05:15-05:20 น.	50.4 ^{2/}	46.6 ***	51.1 ^{2/}	43.4 ***	7.7
	05:20-05:25 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ***	46.1 ^{2/}	43.4 ***	2.7
	05:25-05:30 น.	46.4 ^{2/}	46.6 ***	<0.8 ^{2/}	43.4 ***	<0.8
	05:30-05:35 น.	47.0 ^{2/}	45.8 ***	43.8 ^{2/}	42.2 ***	1.6
	05:35-05:40 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ***	45.0 ^{2/}	42.2 ***	2.8
	05:40-05:45 น.	46.1 ^{2/}	45.8 ***	37.3 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	05:45-05:50 น.	48.7 ^{2/}	47.2 ***	46.4 ^{2/}	43.5 ***	2.9
	05:50-05:55 น.	48.6 ^{2/}	47.2 ***	46.0 ^{2/}	43.5 ***	2.5
	05:55-06:00 น.	47.2 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{2/}	43.5 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยสัก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0020	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.0 ^{1/}	49.8 ^{**}	48.0 ^{1/}	46.9 ^{**}	1.1
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0021	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.6 ^{1/}	50.8 ^{**}	47.9 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.8 ^{1/}	50.2 ^{**}	46.7 ^{1/}	47.0 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	50.2 ^{1/}	49.0 ^{**}	44.0 ^{1/}	46.0 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	50.5 ^{1/}	49.0 ^{**}	45.2 ^{1/}	45.8 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	50.6 ^{1/}	47.4 ^{**}	47.8 ^{1/}	43.7 ^{**}	4.1
	12:00-13:00 น.	49.9 ^{1/}	47.1 ^{**}	46.7 ^{1/}	44.4 ^{**}	2.3
	13:00-14:00 น.	49.0 ^{1/}	47.9 ^{**}	42.5 ^{1/}	44.3 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	49.0 ^{1/}	47.4 ^{**}	43.9 ^{1/}	44.2 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	49.3 ^{1/}	46.8 ^{**}	45.7 ^{1/}	43.9 ^{**}	1.8
	16:00-17:00 น.	49.3 ^{1/}	47.3 ^{**}	45.0 ^{1/}	43.8 ^{**}	1.2
	17:00-18:00 น.	51.0 ^{1/}	49.6 ^{**}	45.4 ^{1/}	46.5 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	49.8 ^{1/}	48.3 ^{**}	44.5 ^{1/}	44.4 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	49.9 ^{1/}	47.6 ^{**}	46.0 ^{1/}	44.6 ^{**}	1.4
	20:00-21:00 น.	51.3 ^{1/}	49.4 ^{**}	46.8 ^{1/}	46.3 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	52.2 ^{1/}	50.5 ^{**}	47.3 ^{1/}	47.4 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	48.9 ^{2/}	42.0 ^{***}	6.9
	22:05-22:10 น.	46.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.1
	22:10-22:15 น.	46.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	44.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.8
	22:15-22:20 น.	47.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	47.8 ^{2/}	42.2 ^{***}	5.6
	22:20-22:25 น.	46.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.3
	22:25-22:30 น.	46.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	2.9
	22:30-22:35 น.	46.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	35.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8
	22:35-22:40 น.	47.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	1.8
	22:40-22:45 น.	48.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	48.1 ^{2/}	42.6 ^{***}	5.5
	22:45-22:50 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	34.8 ^{2/}	41.5 ^{***}	<0.8
	22:50-22:55 น.	48.5 ^{2/}	45.1 ^{***}	48.8 ^{2/}	41.5 ^{***}	7.3
	22:55-23:00 น.	46.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	44.6 ^{2/}	41.5 ^{***}	3.1
	23:00-23:05 น.	50.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	8.2
	23:05-23:10 น.	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.3
	23:10-23:15 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.3 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.6
	23:15-23:20 น.	47.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.6
	23:20-23:25 น.	49.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	49.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	6.1
	23:25-23:30 น.	46.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	33.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8
	23:30-23:35 น.	45.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	37.8 ^{2/}	41.2 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	48.2 ^{2/}	45.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	41.2 ^{***}	7.2
	23:40-23:45 น.	46.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	43.4 ^{2/}	41.2 ^{***}	2.2
	23:45-23:50 น.	45.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	42.3 ^{2/}	41.1 ^{***}	1.2
	23:50-23:55 น.	45.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	43.5 ^{2/}	41.1 ^{***}	2.4
	23:55-00:00 น.	47.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	41.1 ^{***}	6.0
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.0 ^{2/}	43.0 ^{***}	2.0
	00:05-00:10 น.	46.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	37.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:10-00:15 น.	48.1 ^{2/}	46.2 ***	46.6 ^{2/}	43.0 ***	3.6
	00:15-00:20 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	42.1 ***	2.3
	00:20-00:25 น.	47.1 ^{2/}	45.2 ***	45.6 ^{2/}	42.1 ***	3.5
	00:25-00:30 น.	46.3 ^{2/}	45.2 ***	42.8 ^{2/}	42.1 ***	<0.8
	00:30-00:35 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ***	47.0 ^{2/}	44.1 ***	2.9
	00:35-00:40 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ***	46.3 ^{2/}	44.1 ***	2.2
	00:40-00:45 น.	45.4 ^{2/}	47.5 ***	<0.8 ^{2/}	44.1 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	47.6 ^{2/}	46.1 ***	45.3 ^{2/}	42.9 ***	2.4
	00:50-00:55 น.	46.0 ^{2/}	46.1 ***	<0.8 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	00:55-01:00 น.	48.5 ^{2/}	46.1 ***	47.8 ^{2/}	42.9 ***	4.9
	01:00-01:05 น.	48.0 ^{2/}	45.9 ***	46.8 ^{2/}	42.8 ***	4.0
	01:05-01:10 น.	47.1 ^{2/}	45.9 ***	43.9 ^{2/}	42.8 ***	1.1
	01:10-01:15 น.	46.6 ^{2/}	45.9 ***	41.3 ^{2/}	42.8 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	47.6 ^{2/}	45.9 ***	45.7 ^{2/}	42.3 ***	3.4
	01:20-01:25 น.	47.1 ^{2/}	45.9 ***	43.9 ^{2/}	42.3 ***	1.6
	01:25-01:30 น.	46.6 ^{2/}	45.9 ***	41.3 ^{2/}	42.3 ***	<0.8
	01:30-01:35 น.	46.1 ^{2/}	44.6 ***	43.8 ^{2/}	41.8 ***	2.0
	01:35-01:40 น.	46.2 ^{2/}	44.6 ***	44.1 ^{2/}	41.8 ***	2.3
	01:40-01:45 น.	48.5 ^{2/}	44.6 ***	49.2 ^{2/}	41.8 ***	7.4
	01:45-01:50 น.	47.9 ^{2/}	46.4 ***	45.6 ^{2/}	43.5 ***	2.1
	01:50-01:55 น.	48.4 ^{2/}	46.4 ***	47.1 ^{2/}	43.5 ***	3.6
	01:55-02:00 น.	48.4 ^{2/}	46.4 ***	47.1 ^{2/}	43.5 ***	3.6
	02:00-02:05 น.	48.5 ^{2/}	47.2 ***	45.6 ^{2/}	43.5 ***	2.1
	02:05-02:10 น.	46.4 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{2/}	43.5 ***	<0.8
	02:10-02:15 น.	49.4 ^{2/}	47.2 ***	48.4 ^{2/}	43.5 ***	4.9
	02:15-02:20 น.	45.0 ^{2/}	46.1 ***	<0.8 ^{2/}	42.4 ***	<0.8
	02:20-02:25 น.	47.6 ^{2/}	46.1 ***	45.3 ^{2/}	42.4 ***	2.9
	02:25-02:30 น.	49.1 ^{2/}	46.1 ***	49.1 ^{2/}	42.4 ***	6.7
	02:30-02:35 น.	48.4 ^{2/}	45.6 ***	48.2 ^{2/}	42.4 ***	5.8
	02:35-02:40 น.	46.5 ^{2/}	45.6 ***	42.2 ^{2/}	42.4 ***	<0.8
	02:40-02:45 น.	46.8 ^{2/}	45.6 ***	43.6 ^{2/}	42.4 ***	1.2
	02:45-02:50 น.	46.0 ^{2/}	44.7 ***	43.1 ^{2/}	41.3 ***	1.8
	02:50-02:55 น.	45.1 ^{2/}	44.7 ***	37.5 ^{2/}	41.3 ***	<0.8
	02:55-03:00 น.	46.7 ^{2/}	44.7 ***	45.4 ^{2/}	41.3 ***	4.1
	03:00-03:05 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ***	43.6 ^{2/}	41.3 ***	2.3
	03:05-03:10 น.	45.1 ^{2/}	44.8 ***	36.3 ^{2/}	41.3 ***	<0.8
	03:10-03:15 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ***	43.6 ^{2/}	41.3 ***	2.3
	03:15-03:20 น.	45.3 ^{2/}	44.9 ***	37.7 ^{2/}	41.6 ***	<0.8
	03:20-03:25 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ***	44.1 ^{2/}	41.6 ***	2.5
	03:25-03:30 น.	46.5 ^{2/}	44.9 ***	44.4 ^{2/}	41.6 ***	2.8
	03:30-03:35 น.	45.5 ^{2/}	44.2 ***	42.6 ^{2/}	41.2 ***	1.4
	03:35-03:40 น.	46.1 ^{2/}	44.2 ***	44.6 ^{2/}	41.2 ***	3.4
	03:40-03:45 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	41.2 ***	2.2
	03:45-03:50 น.	46.1 ^{2/}	46.0 ***	32.7 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	03:50-03:55 น.	47.2 ^{2/}	46.0 ***	44.0 ^{2/}	42.9 ***	1.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		บ้านห้วยลึก หมู่ 9				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0021	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	47.9 ^{2/}	46.0 ***	46.4 ^{2/}	42.9 ***	3.5
	04:00-04:05 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ***	44.6 ^{2/}	41.7 ***	2.9
	04:05-04:10 น.	45.6 ^{2/}	44.8 ***	40.9 ^{2/}	41.7 ***	<0.8
	04:10-04:15 น.	46.1 ^{2/}	44.8 ***	43.2 ^{2/}	41.7 ***	1.5
	04:15-04:20 น.	48.1 ^{2/}	46.6 ***	45.8 ^{2/}	42.6 ***	3.2
	04:20-04:25 น.	48.7 ^{2/}	46.6 ***	47.5 ^{2/}	42.6 ***	4.9
	04:25-04:30 น.	46.7 ^{2/}	46.6 ***	33.3 ^{2/}	42.6 ***	<0.8
	04:30-04:35 น.	48.4 ^{2/}	46.3 ***	47.2 ^{2/}	43.6 ***	3.6
	04:35-04:40 น.	47.9 ^{2/}	46.3 ***	45.8 ^{2/}	43.6 ***	2.2
	04:40-04:45 น.	48.2 ^{2/}	46.3 ***	46.7 ^{2/}	43.6 ***	3.1
	04:45-04:50 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ***	45.4 ^{2/}	42.6 ***	2.8
	04:50-04:55 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ***	45.4 ^{2/}	42.6 ***	2.8
	04:55-05:00 น.	48.5 ^{2/}	45.9 ***	48.0 ^{2/}	42.6 ***	5.4
	05:00-05:05 น.	46.3 ^{2/}	45.0 ***	43.4 ^{2/}	41.5 ***	1.9
	05:05-05:10 น.	46.9 ^{2/}	45.0 ***	45.4 ^{2/}	41.5 ***	3.9
	05:10-05:15 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ***	43.8 ^{2/}	41.5 ***	2.3
	05:15-05:20 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ***	45.6 ^{2/}	43.2 ***	2.4
	05:20-05:25 น.	49.9 ^{2/}	46.1 ***	50.6 ^{2/}	43.2 ***	7.4
	05:25-05:30 น.	47.6 ^{2/}	46.1 ***	45.3 ^{2/}	43.2 ***	2.1
	05:30-05:35 น.	47.4 ^{2/}	46.2 ***	44.2 ^{2/}	43.0 ***	1.2
	05:35-05:40 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	43.0 ***	2.7
	05:40-05:45 น.	49.4 ^{2/}	46.2 ***	49.6 ^{2/}	43.0 ***	6.6
	05:45-05:50 น.	47.9 ^{2/}	46.7 ***	44.7 ^{2/}	43.4 ***	1.3
	05:50-05:55 น.	50.5 ^{2/}	46.7 ***	51.2 ^{2/}	43.4 ***	7.8
	05:55-06:00 น.	47.9 ^{2/}	46.7 ***	44.7 ^{2/}	43.4 ***	1.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.1 ^{1/}	47.8 **	43.2 ^{1/}	44.2 **	<0.8

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - ** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
 - *** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
 - **** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงของการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
 - **** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้อำนวยการ

17 มีนาคม 2566