

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย โฮมบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U018993
สถานที่ตรวจวัด	: ร่มร่วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก	เลขที่งาน	: 2023-001146
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0036 - T23AE282-0042
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ****		
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุณี		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ร่มร่วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0036	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	61.8 ^{1/}	58.3 **	59.2 ^{1/}	55.6 **	3.6
	08:00-09:00 น.	61.6 ^{1/}	60.2 **	56.0 ^{1/}	57.2 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	61.1 ^{1/}	59.3 **	56.4 ^{1/}	55.9 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	60.9 ^{1/}	59.4 **	55.6 ^{1/}	56.0 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	61.2 ^{1/}	59.4 **	56.5 ^{1/}	56.1 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	58.5 ^{1/}	56.6 **	54.0 ^{1/}	53.6 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	60.0 ^{1/}	58.4 **	54.9 ^{1/}	54.9 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	59.2 ^{1/}	57.2 **	54.9 ^{1/}	53.7 **	1.2
	15:00-16:00 น.	58.5 ^{1/}	54.3 **	56.4 ^{1/}	51.8 **	4.6
	16:00-17:00 น.	59.3 ^{1/}	55.4 **	57.0 ^{1/}	52.1 **	4.9
	17:00-18:00 น.	59.6 ^{1/}	59.1 **	50.0 ^{1/}	55.2 **	<0.8
	18:00-19:00 น.	58.4 ^{1/}	57.5 **	51.1 ^{1/}	53.7 **	<0.8
	19:00-20:00 น.	58.6 ^{1/}	54.5 **	56.5 ^{1/}	52.1 **	4.4
	20:00-21:00 น.	58.1 ^{1/}	56.3 **	53.4 ^{1/}	52.9 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	55.4 ^{1/}	53.1 **	51.5 ^{1/}	50.6 **	0.9
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	50.0 ^{2/}	48.8 ***	46.8 ^{2/}	46.1 ***	<0.8
	22:05-22:10 น.	50.5 ^{2/}	48.8 ***	48.6 ^{2/}	46.1 ***	2.5
	22:10-22:15 น.	52.9 ^{2/}	48.8 ***	53.8 ^{2/}	46.1 ***	7.7
	22:15-22:20 น.	53.0 ^{2/}	49.8 ***	53.2 ^{2/}	46.9 ***	6.3
	22:20-22:25 น.	51.2 ^{2/}	49.8 ***	48.6 ^{2/}	46.9 ***	1.7
	22:25-22:30 น.	51.2 ^{2/}	49.8 ***	48.6 ^{2/}	46.9 ***	1.7
	22:30-22:35 น.	53.1 ^{2/}	50.0 ***	53.2 ^{2/}	47.0 ***	6.2
	22:35-22:40 น.	51.4 ^{2/}	50.0 ***	48.8 ^{2/}	47.0 ***	1.8
	22:40-22:45 น.	51.0 ^{2/}	50.0 ***	47.1 ^{2/}	47.0 ***	<0.8
	22:45-22:50 น.	52.6 ^{2/}	50.6 ***	51.3 ^{2/}	48.1 ***	3.2
	22:50-22:55 น.	52.3 ^{2/}	50.6 ***	50.4 ^{2/}	48.1 ***	2.3
	22:55-23:00 น.	52.0 ^{2/}	50.6 ***	49.4 ^{2/}	48.1 ***	1.3
	23:00-23:05 น.	50.6 ^{2/}	49.7 ***	46.3 ^{2/}	46.9 ***	<0.8
	23:05-23:10 น.	52.2 ^{2/}	49.7 ***	51.6 ^{2/}	46.9 ***	4.7
	23:10-23:15 น.	51.6 ^{2/}	49.7 ***	50.1 ^{2/}	46.9 ***	3.2
	23:15-23:20 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ***	50.8 ^{2/}	48.0 ***	2.8
	23:20-23:25 น.	52.6 ^{2/}	51.0 ***	50.5 ^{2/}	48.0 ***	2.5
	23:25-23:30 น.	52.0 ^{2/}	51.0 ***	48.1 ^{2/}	48.0 ***	<0.8
	23:30-23:35 น.	52.5 ^{2/}	50.5 ***	51.2 ^{2/}	47.6 ***	3.6



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0036	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	52.0 ^{2/}	50.5 ***	49.7 ^{2/}	47.6 ***	2.1
	23:40-23:45 น.	52.4 ^{2/}	50.5 ***	50.9 ^{2/}	47.6 ***	3.3
	23:45-23:50 น.	50.1 ^{2/}	49.0 ***	46.6 ^{2/}	46.5 ***	<0.8
	23:50-23:55 น.	50.5 ^{2/}	49.0 ***	48.2 ^{2/}	46.5 ***	1.7
	23:55-00:00 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ***	53.3 ^{2/}	46.5 ***	6.8
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0036	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.8 ^{2/}	49.6 ***	53.0 ^{2/}	45.9 ***	7.1
	00:05-00:10 น.	51.0 ^{2/}	49.6 ***	48.4 ^{2/}	45.9 ***	2.5
	00:10-00:15 น.	50.4 ^{2/}	49.6 ***	45.7 ^{2/}	45.9 ***	<0.8
	00:15-00:20 น.	50.4 ^{2/}	50.8 ***	<0.8 ^{2/}	47.5 ***	<0.8
	00:20-00:25 น.	52.3 ^{2/}	50.8 ***	50.0 ^{2/}	47.5 ***	2.5
	00:25-00:30 น.	52.1 ^{2/}	50.8 ***	49.2 ^{2/}	47.5 ***	1.7
	00:30-00:35 น.	52.8 ^{2/}	49.4 ***	53.1 ^{2/}	46.7 ***	6.4
	00:35-00:40 น.	51.0 ^{2/}	49.4 ***	48.9 ^{2/}	46.7 ***	2.2
	00:40-00:45 น.	51.2 ^{2/}	49.4 ***	49.5 ^{2/}	46.7 ***	2.8
	00:45-00:50 น.	51.2 ^{2/}	49.7 ***	48.9 ^{2/}	47.0 ***	1.9
	00:50-00:55 น.	48.0 ^{2/}	49.7 ***	<0.8 ^{2/}	47.0 ***	<0.8
	00:55-01:00 น.	52.0 ^{2/}	49.7 ***	51.1 ^{2/}	47.0 ***	4.1
	01:00-01:05 น.	50.9 ^{2/}	48.8 ***	49.7 ^{2/}	45.8 ***	3.9
	01:05-01:10 น.	50.4 ^{2/}	48.8 ***	48.3 ^{2/}	45.8 ***	2.5
	01:10-01:15 น.	51.0 ^{2/}	48.8 ***	50.0 ^{2/}	45.8 ***	4.2
	01:15-01:20 น.	49.7 ^{2/}	48.1 ***	47.6 ^{2/}	44.8 ***	2.8
	01:20-01:25 น.	49.8 ^{2/}	48.1 ***	47.9 ^{2/}	44.8 ***	3.1
	01:25-01:30 น.	49.1 ^{2/}	48.1 ***	45.2 ^{2/}	44.8 ***	<0.8
	01:30-01:35 น.	50.1 ^{2/}	47.6 ***	49.5 ^{2/}	44.9 ***	4.6
	01:35-01:40 น.	51.9 ^{2/}	47.6 ***	52.9 ^{2/}	44.9 ***	8.0
	01:40-01:45 น.	49.3 ^{2/}	47.6 ***	47.4 ^{2/}	44.9 ***	2.5
	01:45-01:50 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ***	46.5 ^{2/}	44.5 ***	2.0
	01:50-01:55 น.	49.4 ^{2/}	47.3 ***	48.2 ^{2/}	44.5 ***	3.7
	01:55-02:00 น.	49.7 ^{2/}	47.3 ***	49.0 ^{2/}	44.5 ***	4.5
	02:00-02:05 น.	50.4 ^{2/}	47.7 ***	50.1 ^{2/}	45.1 ***	5.0
	02:05-02:10 น.	48.9 ^{2/}	47.7 ***	45.7 ^{2/}	45.1 ***	<0.8
	02:10-02:15 น.	49.5 ^{2/}	47.7 ***	47.8 ^{2/}	45.1 ***	2.7
	02:15-02:20 น.	50.5 ^{2/}	48.7 ***	48.8 ^{2/}	45.9 ***	2.9
	02:20-02:25 น.	49.4 ^{2/}	48.7 ***	44.1 ^{2/}	45.9 ***	<0.8
	02:25-02:30 น.	51.2 ^{2/}	48.7 ***	50.6 ^{2/}	45.9 ***	4.7
	02:30-02:35 น.	51.2 ^{2/}	48.1 ***	51.3 ^{2/}	44.4 ***	6.9
	02:35-02:40 น.	48.7 ^{2/}	48.1 ***	42.8 ^{2/}	44.4 ***	<0.8
	02:40-02:45 น.	49.5 ^{2/}	48.1 ***	46.9 ^{2/}	44.4 ***	2.5
	02:45-02:50 น.	49.4 ^{2/}	49.4 ***	<0.8 ^{2/}	46.6 ***	<0.8
	02:50-02:55 น.	51.2 ^{2/}	49.4 ***	49.5 ^{2/}	46.6 ***	2.9
	02:55-03:00 น.	52.2 ^{2/}	49.4 ***	52.0 ^{2/}	46.6 ***	5.4
	03:00-03:05 น.	50.9 ^{2/}	48.7 ***	49.9 ^{2/}	45.4 ***	4.5
	03:05-03:10 น.	48.0 ^{2/}	48.7 ***	<0.8 ^{2/}	45.4 ***	<0.8
	03:10-03:15 น.	50.5 ^{2/}	48.7 ***	48.8 ^{2/}	45.4 ***	3.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0036	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:15-03:20 น.	51.7 ^{2/}	49.1 ***	51.2 ^{2/}	46.6 ***	4.6
	03:20-03:25 น.	50.6 ^{2/}	49.1 ***	48.3 ^{2/}	46.6 ***	1.7
	03:25-03:30 น.	48.2 ^{2/}	49.1 ***	<0.8 ^{2/}	46.6 ***	<0.8
	03:30-03:35 น.	50.5 ^{2/}	50.1 ***	42.9 ^{2/}	47.0 ***	<0.8
	03:35-03:40 น.	51.9 ^{2/}	50.1 ***	50.2 ^{2/}	47.0 ***	3.2
	03:40-03:45 น.	52.5 ^{2/}	50.1 ***	51.8 ^{2/}	47.0 ***	4.8
	03:45-03:50 น.	50.5 ^{2/}	47.7 ***	50.3 ^{2/}	45.0 ***	5.3
	03:50-03:55 น.	49.3 ^{2/}	47.7 ***	47.2 ^{2/}	45.0 ***	2.2
	03:55-04:00 น.	49.6 ^{2/}	47.7 ***	48.1 ^{2/}	45.0 ***	3.1
	04:00-04:05 น.	51.9 ^{2/}	49.1 ***	51.7 ^{2/}	46.3 ***	5.4
	04:05-04:10 น.	50.5 ^{2/}	49.1 ***	47.9 ^{2/}	46.3 ***	1.6
	04:10-04:15 น.	51.5 ^{2/}	49.1 ***	50.8 ^{2/}	46.3 ***	4.5
	04:15-04:20 น.	52.5 ^{2/}	48.9 ***	53.0 ^{2/}	46.3 ***	6.7
	04:20-04:25 น.	48.0 ^{2/}	48.9 ***	<0.8 ^{2/}	46.3 ***	<0.8
	04:25-04:30 น.	50.3 ^{2/}	48.9 ***	47.7 ^{2/}	46.3 ***	1.4
	04:30-04:35 น.	51.1 ^{2/}	50.0 ***	47.6 ^{2/}	46.2 ***	1.4
	04:35-04:40 น.	51.6 ^{2/}	50.0 ***	49.5 ^{2/}	46.2 ***	3.3
	04:40-04:45 น.	51.4 ^{2/}	50.0 ***	48.8 ^{2/}	46.2 ***	2.6
	04:45-04:50 น.	51.7 ^{2/}	49.8 ***	50.2 ^{2/}	46.7 ***	3.5
	04:50-04:55 น.	49.4 ^{2/}	49.8 ***	<0.8 ^{2/}	46.7 ***	<0.8
	04:55-05:00 น.	52.8 ^{2/}	49.8 ***	52.8 ^{2/}	46.7 ***	6.1
	05:00-05:05 น.	50.7 ^{2/}	49.5 ***	47.5 ^{2/}	46.6 ***	0.9
	05:05-05:10 น.	51.1 ^{2/}	49.5 ***	49.0 ^{2/}	46.6 ***	2.4
	05:10-05:15 น.	51.2 ^{2/}	49.5 ***	49.3 ^{2/}	46.6 ***	2.7
	05:15-05:20 น.	51.3 ^{2/}	49.9 ***	48.7 ^{2/}	47.0 ***	1.7
	05:20-05:25 น.	50.2 ^{2/}	49.9 ***	41.4 ^{2/}	47.0 ***	<0.8
	05:25-05:30 น.	51.3 ^{2/}	49.9 ***	48.7 ^{2/}	47.0 ***	1.7
	05:30-05:35 น.	51.1 ^{2/}	51.9 ***	<0.8 ^{2/}	48.5 ***	<0.8
	05:35-05:40 น.	52.9 ^{2/}	51.9 ***	49.0 ^{2/}	48.5 ***	<0.8
	05:40-05:45 น.	53.3 ^{2/}	51.9 ***	50.7 ^{2/}	48.5 ***	2.2
	05:45-05:50 น.	53.7 ^{2/}	52.3 ***	51.1 ^{2/}	49.2 ***	1.9
	05:50-05:55 น.	54.3 ^{2/}	52.3 ***	53.0 ^{2/}	49.2 ***	3.8
	05:55-06:00 น.	53.5 ^{2/}	52.3 ***	50.3 ^{2/}	49.2 ***	1.1
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0037	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	58.4 ^{1/}	55.0 **	55.7 ^{1/}	52.1 **	3.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	60.4 ^{1/}	59.0 **	54.8 ^{1/}	55.7 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	59.5 ^{1/}	57.3 **	55.5 ^{1/}	54.7 **	0.8
	09:00-10:00 น.	61.2 ^{1/}	55.8 **	59.7 ^{1/}	53.0 **	6.7
	10:00-11:00 น.	60.2 ^{1/}	53.2 **	59.2 ^{1/}	50.9 **	8.3
	11:00-12:00 น.	56.6 ^{1/}	52.3 **	54.6 ^{1/}	49.6 **	5.0
	12:00-13:00 น.	57.1 ^{1/}	54.9 **	53.1 ^{1/}	52.2 **	0.9
	13:00-14:00 น.	57.6 ^{1/}	55.8 **	52.9 ^{1/}	53.5 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	57.7 ^{1/}	56.0 **	52.8 ^{1/}	53.1 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	58.2 ^{1/}	55.7 **	54.6 ^{1/}	53.2 **	1.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0037	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 16:00-17:00 น.	59.1 ^{1/}	53.9 ^{**}	57.5 ^{1/}	50.7 ^{**}	6.8
	17:00-18:00 น.	57.7 ^{1/}	54.6 ^{**}	54.8 ^{1/}	51.4 ^{**}	3.4
	18:00-19:00 น.	57.5 ^{1/}	51.4 ^{**}	56.3 ^{1/}	48.4 ^{**}	7.9
	19:00-20:00 น.	58.1 ^{1/}	54.0 ^{**}	56.0 ^{1/}	51.4 ^{**}	4.6
	20:00-21:00 น.	57.5 ^{1/}	53.0 ^{**}	55.6 ^{1/}	49.4 ^{**}	6.2
	21:00-22:00 น.	56.4 ^{1/}	53.2 ^{**}	53.6 ^{1/}	49.8 ^{**}	3.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	52.8 ^{2/}	49.5 ^{***}	53.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	6.6
	22:05-22:10 น.	50.2 ^{2/}	49.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8
	22:10-22:15 น.	51.2 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	2.8
	22:15-22:20 น.	54.3 ^{2/}	50.6 ^{***}	54.9 ^{2/}	47.9 ^{***}	7.0
	22:20-22:25 น.	52.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.9 ^{***}	1.5
	22:25-22:30 น.	52.4 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	47.9 ^{***}	2.8
	22:30-22:35 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.3
	22:35-22:40 น.	52.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	47.7 ^{***}	4.6
	22:40-22:45 น.	52.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	51.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	3.7
	22:45-22:50 น.	52.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	4.8
	22:50-22:55 น.	50.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	45.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8
	22:55-23:00 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	3.3
	23:00-23:05 น.	51.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	51.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	4.6
	23:05-23:10 น.	50.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	46.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8
	23:10-23:15 น.	50.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	48.6 ^{2/}	46.5 ^{***}	2.1
	23:15-23:20 น.	51.7 ^{2/}	49.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	4.6
	23:20-23:25 น.	50.7 ^{2/}	49.5 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.4
	23:25-23:30 น.	51.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	3.5
	23:30-23:35 น.	53.6 ^{2/}	52.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	54.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.8
	23:40-23:45 น.	54.9 ^{2/}	52.8 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	4.3
	23:45-23:50 น.	54.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	55.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	7.7
	23:50-23:55 น.	51.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	47.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8
	23:55-00:00 น.	51.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.2
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.0
	00:05-00:10 น.	52.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	53.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	6.1
	00:10-00:15 น.	51.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.6
	00:15-00:20 น.	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	46.2 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8
	00:20-00:25 น.	52.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	52.3 ^{2/}	45.5 ^{***}	6.8
	00:25-00:30 น.	50.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	2.9
	00:30-00:35 น.	50.5 ^{2/}	50.4 ^{***}	37.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8
	00:35-00:40 น.	52.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	52.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	5.1
	00:40-00:45 น.	52.1 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.2 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.2
	00:45-00:50 น.	51.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	50.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	3.3
	00:50-00:55 น.	54.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	55.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	8.5
	00:55-01:00 น.	51.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.5
	01:00-01:05 น.	52.6 ^{2/}	49.8 ^{***}	52.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	6.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:05-01:10 น.	51.3 ^{2/}	49.8 ***	49.0 ^{2/}	46.1 ***	2.9
	01:10-01:15 น.	50.8 ^{2/}	49.8 ***	46.9 ^{2/}	46.1 ***	0.8
	01:15-01:20 น.	48.1 ^{2/}	47.9 ***	37.6 ^{2/}	44.5 ***	<0.8
	01:20-01:25 น.	51.3 ^{2/}	47.9 ***	51.6 ^{2/}	44.5 ***	7.1
	01:25-01:30 น.	49.4 ^{2/}	47.9 ***	47.1 ^{2/}	44.5 ***	2.6
	01:30-01:35 น.	52.5 ^{2/}	51.0 ***	50.2 ^{2/}	47.9 ***	2.3
	01:35-01:40 น.	52.0 ^{2/}	51.0 ***	48.1 ^{2/}	47.9 ***	<0.8
	01:40-01:45 น.	53.3 ^{2/}	51.0 ***	52.4 ^{2/}	47.9 ***	4.5
	01:45-01:50 น.	54.0 ^{2/}	52.4 ***	51.9 ^{2/}	49.3 ***	2.6
	01:50-01:55 น.	52.9 ^{2/}	52.4 ***	46.3 ^{2/}	49.3 ***	<0.8
	01:55-02:00 น.	55.1 ^{2/}	52.4 ***	54.8 ^{2/}	49.3 ***	5.5
	02:00-02:05 น.	53.0 ^{2/}	52.0 ***	49.1 ^{2/}	49.0 ***	<0.8
	02:05-02:10 น.	53.4 ^{2/}	52.0 ***	50.8 ^{2/}	49.0 ***	1.8
	02:10-02:15 น.	56.0 ^{2/}	52.0 ***	56.8 ^{2/}	49.0 ***	7.8
	02:15-02:20 น.	52.4 ^{2/}	51.0 ***	49.8 ^{2/}	48.1 ***	1.7
	02:20-02:25 น.	51.1 ^{2/}	51.0 ***	37.7 ^{2/}	48.1 ***	<0.8
	02:25-02:30 น.	55.0 ^{2/}	51.0 ***	55.8 ^{2/}	48.1 ***	7.7
	02:30-02:35 น.	50.4 ^{2/}	48.8 ***	48.3 ^{2/}	46.3 ***	2.0
	02:35-02:40 น.	52.8 ^{2/}	48.8 ***	53.6 ^{2/}	46.3 ***	7.3
	02:40-02:45 น.	49.3 ^{2/}	48.8 ***	42.7 ^{2/}	46.3 ***	<0.8
	02:45-02:50 น.	50.6 ^{2/}	48.7 ***	49.1 ^{2/}	45.9 ***	3.2
	02:50-02:55 น.	53.6 ^{2/}	48.7 ***	54.9 ^{2/}	45.9 ***	9.0
	02:55-03:00 น.	50.5 ^{2/}	48.7 ***	48.8 ^{2/}	45.9 ***	2.9
	03:00-03:05 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ***	48.8 ^{2/}	46.7 ***	2.1
	03:05-03:10 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ***	49.1 ^{2/}	46.7 ***	2.4
	03:10-03:15 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ***	49.7 ^{2/}	46.7 ***	3.0
	03:15-03:20 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ***	50.0 ^{2/}	47.2 ***	2.8
	03:20-03:25 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ***	46.2 ^{2/}	47.2 ***	<0.8
	03:25-03:30 น.	52.6 ^{2/}	49.6 ***	52.6 ^{2/}	47.2 ***	5.4
	03:30-03:35 น.	52.4 ^{2/}	51.4 ***	48.5 ^{2/}	48.0 ***	<0.8
	03:35-03:40 น.	53.2 ^{2/}	51.4 ***	51.5 ^{2/}	48.0 ***	3.5
	03:40-03:45 น.	53.0 ^{2/}	51.4 ***	50.9 ^{2/}	48.0 ***	2.9
	03:45-03:50 น.	50.4 ^{2/}	48.5 ***	48.9 ^{2/}	46.3 ***	2.6
	03:50-03:55 น.	53.7 ^{2/}	48.5 ***	55.1 ^{2/}	46.3 ***	8.8
	03:55-04:00 น.	51.2 ^{2/}	48.5 ***	50.9 ^{2/}	46.3 ***	4.6
	04:00-04:05 น.	52.1 ^{2/}	50.6 ***	49.8 ^{2/}	47.0 ***	2.8
	04:05-04:10 น.	50.3 ^{2/}	50.6 ***	<0.8 ^{2/}	47.0 ***	<0.8
	04:10-04:15 น.	52.0 ^{2/}	50.6 ***	49.4 ^{2/}	47.0 ***	2.4
	04:15-04:20 น.	49.9 ^{2/}	49.7 ***	39.4 ^{2/}	46.7 ***	<0.8
	04:20-04:25 น.	52.5 ^{2/}	49.7 ***	52.3 ^{2/}	46.7 ***	5.6
	04:25-04:30 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ***	49.8 ^{2/}	46.7 ***	3.1
	04:30-04:35 น.	50.2 ^{2/}	50.2 ***	<0.8 ^{2/}	47.8 ***	<0.8
	04:35-04:40 น.	52.6 ^{2/}	50.2 ***	51.9 ^{2/}	47.8 ***	4.1
	04:40-04:45 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ***	50.3 ^{2/}	47.8 ***	2.5
	04:45-04:50 น.	51.3 ^{2/}	50.7 ***	45.4 ^{2/}	48.4 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0037	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	51.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	47.3 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8
	04:55-05:00 น.	53.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	52.8 ^{2/}	48.4 ^{***}	4.4
	05:00-05:05 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	2.4
	05:05-05:10 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	2.7
	05:10-05:15 น.	52.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	51.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	4.0
	05:15-05:20 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.8
	05:20-05:25 น.	50.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	43.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	53.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	54.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	7.9
	05:30-05:35 น.	52.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	3.0
	05:35-05:40 น.	52.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.0
	05:40-05:45 น.	52.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	49.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	1.6
	05:45-05:50 น.	52.7 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.9
	05:50-05:55 น.	52.7 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.9
	05:55-06:00 น.	50.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	59.4 ^{1/}	55.9 ^{**}	56.8 ^{1/}	52.1 ^{**}	4.7
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0038	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	58.0 ^{1/}	55.6 ^{**}	54.3 ^{1/}	53.1 ^{**}	1.2
	08:00-09:00 น.	60.2 ^{1/}	57.1 ^{**}	57.3 ^{1/}	54.2 ^{**}	3.1
	09:00-10:00 น.	60.5 ^{1/}	57.0 ^{**}	57.9 ^{1/}	53.8 ^{**}	4.1
	10:00-11:00 น.	57.7 ^{1/}	54.1 ^{**}	55.2 ^{1/}	51.7 ^{**}	3.5
	11:00-12:00 น.	58.2 ^{1/}	55.6 ^{**}	54.7 ^{1/}	52.4 ^{**}	2.3
	12:00-13:00 น.	57.0 ^{1/}	55.1 ^{**}	52.5 ^{1/}	52.5 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	57.3 ^{1/}	54.5 ^{**}	54.1 ^{1/}	51.6 ^{**}	2.5
	14:00-15:00 น.	57.3 ^{1/}	54.9 ^{**}	53.6 ^{1/}	52.4 ^{**}	1.2
	15:00-16:00 น.	57.4 ^{1/}	54.1 ^{**}	54.7 ^{1/}	51.7 ^{**}	3.0
	16:00-17:00 น.	57.5 ^{1/}	55.3 ^{**}	53.5 ^{1/}	52.2 ^{**}	1.3
	17:00-18:00 น.	58.5 ^{1/}	55.9 ^{**}	55.0 ^{1/}	52.6 ^{**}	2.4
	18:00-19:00 น.	57.0 ^{1/}	55.4 ^{**}	51.9 ^{1/}	52.6 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	58.4 ^{1/}	53.7 ^{**}	56.6 ^{1/}	50.3 ^{**}	6.3
	20:00-21:00 น.	56.9 ^{1/}	53.6 ^{**}	54.2 ^{1/}	50.7 ^{**}	3.5
	21:00-22:00 น.	54.2 ^{1/}	51.4 ^{**}	51.0 ^{1/}	48.8 ^{**}	2.2
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	54.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	53.1 ^{2/}	49.8 ^{***}	3.3
	22:05-22:10 น.	55.3 ^{2/}	52.7 ^{***}	54.8 ^{2/}	49.8 ^{***}	5.0
	22:10-22:15 น.	53.0 ^{2/}	52.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	49.8 ^{***}	<0.8
	22:15-22:20 น.	55.1 ^{2/}	53.0 ^{***}	53.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.0
	22:20-22:25 น.	53.7 ^{2/}	53.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8
	22:25-22:30 น.	54.9 ^{2/}	53.0 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	3.5
	22:30-22:35 น.	53.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.5 ^{***}	3.7
	22:35-22:40 น.	53.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	48.5 ^{***}	3.2
	22:40-22:45 น.	54.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	55.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	6.5
	22:45-22:50 น.	53.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	54.4 ^{2/}	46.6 ^{***}	7.8
	22:50-22:55 น.	51.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	3.4
	22:55-23:00 น.	50.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0038	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:00-23:05 น.	52.6 ^{2/}	52.3 ***	43.8 ^{2/}	49.3 ***	<0.8
	23:05-23:10 น.	54.0 ^{2/}	52.3 ***	52.1 ^{2/}	49.3 ***	2.8
	23:10-23:15 น.	56.4 ^{2/}	52.3 ***	57.3 ^{2/}	49.3 ***	8.0
	23:15-23:20 น.	53.6 ^{2/}	52.1 ***	51.3 ^{2/}	48.7 ***	2.6
	23:20-23:25 น.	55.7 ^{2/}	52.1 ***	56.2 ^{2/}	48.7 ***	7.5
	23:25-23:30 น.	53.0 ^{2/}	52.1 ***	48.7 ^{2/}	48.7 ***	<0.8
	23:30-23:35 น.	52.1 ^{2/}	50.6 ***	49.8 ^{2/}	46.8 ***	3.0
	23:35-23:40 น.	51.1 ^{2/}	50.6 ***	44.5 ^{2/}	46.8 ***	<0.8
	23:40-23:45 น.	53.5 ^{2/}	50.6 ***	53.4 ^{2/}	46.8 ***	6.6
	23:45-23:50 น.	54.1 ^{2/}	52.5 ***	52.0 ^{2/}	49.2 ***	2.8
	23:50-23:55 น.	53.6 ^{2/}	52.5 ***	50.1 ^{2/}	49.2 ***	0.9
	23:55-00:00 น.	54.0 ^{2/}	52.5 ***	51.7 ^{2/}	49.2 ***	2.5
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0038	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.7 ^{2/}	50.2 ***	52.1 ^{2/}	46.9 ***	5.2
	00:05-00:10 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ***	50.0 ^{2/}	46.9 ***	3.1
	00:10-00:15 น.	51.4 ^{2/}	50.2 ***	48.2 ^{2/}	46.9 ***	1.3
	00:15-00:20 น.	51.2 ^{2/}	49.5 ***	49.3 ^{2/}	46.9 ***	2.4
	00:20-00:25 น.	51.0 ^{2/}	49.5 ***	48.7 ^{2/}	46.9 ***	1.8
	00:25-00:30 น.	51.2 ^{2/}	49.5 ***	49.3 ^{2/}	46.9 ***	2.4
	00:30-00:35 น.	51.8 ^{2/}	50.3 ***	49.5 ^{2/}	47.1 ***	2.4
	00:35-00:40 น.	51.7 ^{2/}	50.3 ***	49.1 ^{2/}	47.1 ***	2.0
	00:40-00:45 น.	52.1 ^{2/}	50.3 ***	50.4 ^{2/}	47.1 ***	3.3
	00:45-00:50 น.	54.1 ^{2/}	51.7 ***	53.4 ^{2/}	48.2 ***	5.2
	00:50-00:55 น.	53.1 ^{2/}	51.7 ***	50.5 ^{2/}	48.2 ***	2.3
	00:55-01:00 น.	52.0 ^{2/}	51.7 ***	43.2 ^{2/}	48.2 ***	<0.8
	01:00-01:05 น.	51.3 ^{2/}	49.5 ***	49.6 ^{2/}	47.0 ***	2.6
	01:05-01:10 น.	52.2 ^{2/}	49.5 ***	51.9 ^{2/}	47.0 ***	4.9
	01:10-01:15 น.	50.2 ^{2/}	49.5 ***	44.9 ^{2/}	47.0 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	51.4 ^{2/}	49.5 ***	49.9 ^{2/}	46.7 ***	3.2
	01:20-01:25 น.	53.1 ^{2/}	49.5 ***	53.6 ^{2/}	46.7 ***	6.9
	01:25-01:30 น.	51.4 ^{2/}	49.5 ***	49.9 ^{2/}	46.7 ***	3.2
	01:30-01:35 น.	52.6 ^{2/}	50.8 ***	50.9 ^{2/}	47.6 ***	3.3
	01:35-01:40 น.	52.7 ^{2/}	50.8 ***	51.2 ^{2/}	47.6 ***	3.6
	01:40-01:45 น.	52.3 ^{2/}	50.8 ***	50.0 ^{2/}	47.6 ***	2.4
	01:45-01:50 น.	54.5 ^{2/}	52.7 ***	52.8 ^{2/}	49.9 ***	2.9
	01:50-01:55 น.	53.8 ^{2/}	52.7 ***	50.3 ^{2/}	49.9 ***	<0.8
	01:55-02:00 น.	54.9 ^{2/}	52.7 ***	53.9 ^{2/}	49.9 ***	4.0
	02:00-02:05 น.	53.6 ^{2/}	52.0 ***	51.5 ^{2/}	48.7 ***	2.8
	02:05-02:10 น.	52.9 ^{2/}	52.0 ***	48.6 ^{2/}	48.7 ***	<0.8
	02:10-02:15 น.	55.3 ^{2/}	52.0 ***	55.6 ^{2/}	48.7 ***	6.9
	02:15-02:20 น.	54.8 ^{2/}	53.1 ***	52.9 ^{2/}	49.8 ***	3.1
	02:20-02:25 น.	53.8 ^{2/}	53.1 ***	48.5 ^{2/}	49.8 ***	<0.8
	02:25-02:30 น.	55.3 ^{2/}	53.1 ***	54.3 ^{2/}	49.8 ***	4.5
	02:30-02:35 น.	55.6 ^{2/}	51.5 ***	56.5 ^{2/}	48.6 ***	7.9
	02:35-02:40 น.	52.9 ^{2/}	51.5 ***	50.3 ^{2/}	48.6 ***	1.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0038	02:40-02:45 น.	51.3 ^{2/}	51.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	02:45-02:50 น.	52.3 ^{2/}	48.7 ^{***}	52.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	7.6
	02:50-02:55 น.	50.4 ^{2/}	48.7 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.3
	02:55-03:00 น.	49.7 ^{2/}	48.7 ^{***}	45.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	03:00-03:05 น.	53.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	2.8
	03:05-03:10 น.	53.6 ^{2/}	51.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.5 ^{***}	2.2
	03:10-03:15 น.	52.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	38.6 ^{2/}	49.5 ^{***}	<0.8
	03:15-03:20 น.	54.7 ^{2/}	52.6 ^{***}	53.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	4.3
	03:20-03:25 น.	54.1 ^{2/}	52.6 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.6
	03:25-03:30 น.	52.7 ^{2/}	52.6 ^{***}	39.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8
	03:30-03:35 น.	50.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	48.2 ^{2/}	45.1 ^{***}	3.1
	03:35-03:40 น.	49.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	43.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8
	03:40-03:45 น.	51.6 ^{2/}	48.4 ^{***}	51.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	6.7
	03:45-03:50 น.	53.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.7 ^{***}	1.2
	03:50-03:55 น.	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.7 ^{***}	2.0
	03:55-04:00 น.	55.2 ^{2/}	51.9 ^{***}	55.5 ^{2/}	48.7 ^{***}	6.8
	04:00-04:05 น.	50.5 ^{2/}	53.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8
	04:05-04:10 น.	55.3 ^{2/}	53.2 ^{***}	54.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	3.0
	04:10-04:15 น.	55.1 ^{2/}	53.2 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.1 ^{***}	2.5
	04:15-04:20 น.	55.1 ^{2/}	53.5 ^{***}	53.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.0
	04:20-04:25 น.	54.9 ^{2/}	53.5 ^{***}	52.3 ^{2/}	50.0 ^{***}	2.3
	04:25-04:30 น.	51.5 ^{2/}	53.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	<0.8
	04:30-04:35 น.	56.4 ^{2/}	54.9 ^{***}	54.1 ^{2/}	52.0 ^{***}	2.1
	04:35-04:40 น.	50.9 ^{2/}	54.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	52.0 ^{***}	<0.8
	04:40-04:45 น.	57.5 ^{2/}	54.9 ^{***}	57.0 ^{2/}	52.0 ^{***}	5.0
	04:45-04:50 น.	56.2 ^{2/}	55.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	52.8 ^{***}	<0.8
	04:50-04:55 น.	57.4 ^{2/}	55.6 ^{***}	55.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	2.9
	04:55-05:00 น.	57.4 ^{2/}	55.6 ^{***}	55.7 ^{2/}	52.8 ^{***}	2.9
	05:00-05:05 น.	52.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8
	05:05-05:10 น.	56.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	57.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	6.4
	05:10-05:15 น.	54.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	52.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	1.5
	05:15-05:20 น.	55.5 ^{2/}	56.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	52.7 ^{***}	<0.8
	05:20-05:25 น.	57.9 ^{2/}	56.1 ^{***}	56.2 ^{2/}	52.7 ^{***}	3.5
	05:25-05:30 น.	57.7 ^{2/}	56.1 ^{***}	55.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	2.9
	05:30-05:35 น.	53.8 ^{2/}	52.9 ^{***}	49.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8
	05:35-05:40 น.	55.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	54.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	4.9
	05:40-05:45 น.	54.4 ^{2/}	52.9 ^{***}	52.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	2.2
	05:45-05:50 น.	52.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	05:50-05:55 น.	55.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	55.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	6.8
	05:55-06:00 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	59.7 ^{1/}	59.0 ^{**}	51.4 ^{1/}	55.5 ^{**}	<0.8
26 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
T23AE282-0039	07:00-08:00 น.	59.5 ^{1/}	57.4 ^{**}	55.3 ^{1/}	54.2 ^{**}	1.1
	08:00-09:00 น.	58.6 ^{1/}	55.3 ^{**}	55.9 ^{1/}	52.3 ^{**}	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0039	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	58.9 ^{1/}	55.1 ^{**}	56.6 ^{1/}	51.9 ^{**}	4.7
	10:00-11:00 น.	58.1 ^{1/}	54.8 ^{**}	55.4 ^{1/}	52.2 ^{**}	3.2
	11:00-12:00 น.	59.4 ^{1/}	53.8 ^{**}	58.0 ^{1/}	51.2 ^{**}	6.8
	12:00-13:00 น.	59.5 ^{1/}	57.2 ^{**}	55.6 ^{1/}	54.3 ^{**}	1.3
	13:00-14:00 น.	55.9 ^{1/}	55.0 ^{**}	48.6 ^{1/}	51.3 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	57.7 ^{1/}	55.8 ^{**}	53.2 ^{1/}	52.4 ^{**}	0.8
	15:00-16:00 น.	57.3 ^{1/}	55.2 ^{**}	53.1 ^{1/}	51.6 ^{**}	1.5
	16:00-17:00 น.	58.7 ^{1/}	54.8 ^{**}	56.4 ^{1/}	51.5 ^{**}	4.9
	17:00-18:00 น.	59.0 ^{1/}	57.4 ^{**}	53.9 ^{1/}	53.7 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	57.5 ^{1/}	55.6 ^{**}	53.0 ^{1/}	52.6 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	58.4 ^{1/}	55.3 ^{**}	55.5 ^{1/}	52.4 ^{**}	3.1
	20:00-21:00 น.	57.5 ^{1/}	53.2 ^{**}	55.5 ^{1/}	49.8 ^{**}	5.7
	21:00-22:00 น.	53.9 ^{1/}	52.6 ^{**}	48.0 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	50.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.2 ^{2/}	46.9 ^{***}	2.3
	22:05-22:10 น.	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	2.6
	22:10-22:15 น.	52.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	53.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	6.7
	22:15-22:20 น.	50.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8
	22:20-22:25 น.	52.3 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	2.6
	22:25-22:30 น.	52.3 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	2.6
	22:30-22:35 น.	51.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	47.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8
	22:35-22:40 น.	51.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	2.7
	22:40-22:45 น.	53.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	54.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	6.4
	22:45-22:50 น.	51.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	50.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.9
	22:50-22:55 น.	52.4 ^{2/}	50.0 ^{***}	51.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	4.5
	22:55-23:00 น.	50.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8
	23:00-23:05 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	6.4
	23:05-23:10 น.	50.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	49.1 ^{2/}	46.9 ^{***}	2.2
	23:10-23:15 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	49.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	2.5
	23:15-23:20 น.	50.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	2.6
	23:20-23:25 น.	50.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	46.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8
	23:25-23:30 น.	50.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	2.6
	23:30-23:35 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.7
	23:35-23:40 น.	50.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	45.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	<0.8
	23:40-23:45 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	1.8
	23:45-23:50 น.	50.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.1 ^{***}	<0.8
	23:50-23:55 น.	52.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	52.1 ^{2/}	47.1 ^{***}	5.0
	23:55-00:00 น.	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.4
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0039	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.9
	00:05-00:10 น.	52.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	51.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	4.8
	00:10-00:15 น.	50.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8
	00:15-00:20 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.4
	00:20-00:25 น.	51.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.7
	00:25-00:30 น.	51.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	2.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0039	00:30-00:35 น.	52.1 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	3.1
	00:35-00:40 น.	50.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8
	00:40-00:45 น.	51.9 ^{2/}	50.5 ^{***}	49.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	2.4
	00:45-00:50 น.	50.4 ^{2/}	50.0 ^{***}	42.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8
	00:50-00:55 น.	52.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	50.9 ^{2/}	47.7 ^{***}	3.2
	00:55-01:00 น.	51.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	50.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.7
	01:00-01:05 น.	50.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.5 ^{***}	1.9
	01:05-01:10 น.	52.6 ^{2/}	48.9 ^{***}	53.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	6.7
	01:10-01:15 น.	50.0 ^{2/}	48.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8
	01:15-01:20 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	4.2
	01:20-01:25 น.	49.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.7
	01:25-01:30 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	2.2
	01:30-01:35 น.	49.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.8
	01:35-01:40 น.	51.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	51.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	6.6
	01:40-01:45 น.	48.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	42.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	01:45-01:50 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.0 ^{***}	2.7
	01:50-01:55 น.	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.0 ^{***}	1.8
	01:55-02:00 น.	49.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	3.3
	02:00-02:05 น.	50.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8
	02:05-02:10 น.	51.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.5
	02:10-02:15 น.	51.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.5
	02:15-02:20 น.	50.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	50.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	4.9
	02:20-02:25 น.	48.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	39.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8
	02:25-02:30 น.	50.0 ^{2/}	48.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	3.0
	02:30-02:35 น.	51.5 ^{2/}	48.2 ^{***}	51.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	5.7
	02:35-02:40 น.	51.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	4.9
	02:40-02:45 น.	50.0 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.1 ^{***}	2.2
	02:45-02:50 น.	51.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	48.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.5
	02:50-02:55 น.	51.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	50.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	4.0
	02:55-03:00 น.	50.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	44.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8
	03:00-03:05 น.	52.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	51.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	4.7
	03:05-03:10 น.	52.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.7
	03:10-03:15 น.	49.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8
	03:15-03:20 น.	51.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.2
	03:20-03:25 น.	51.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	3.5
	03:25-03:30 น.	50.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.9
	03:30-03:35 น.	51.7 ^{2/}	49.3 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	5.0
	03:35-03:40 น.	50.0 ^{2/}	49.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8
	03:40-03:45 น.	50.9 ^{2/}	49.3 ^{***}	48.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	2.8
	03:45-03:50 น.	50.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.4
	03:50-03:55 น.	48.4 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	03:55-04:00 น.	52.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	52.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	7.3
	04:00-04:05 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	45.7 ^{***}	2.9
	04:05-04:10 น.	49.7 ^{2/}	48.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.7
	04:10-04:15 น.	49.9 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.0 ^{2/}	45.7 ^{***}	2.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0039	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	50.9 ^{2/}	49.6 ***	48.0 ^{2/}	47.2 ***	0.8
	04:20-04:25 น.	52.6 ^{2/}	49.6 ***	52.6 ^{2/}	47.2 ***	5.4
	04:25-04:30 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ***	50.0 ^{2/}	47.2 ***	2.8
	04:30-04:35 น.	53.4 ^{2/}	51.5 ***	51.9 ^{2/}	48.3 ***	3.6
	04:35-04:40 น.	50.3 ^{2/}	51.5 ***	<0.8 ^{2/}	48.3 ***	<0.8
	04:40-04:45 น.	53.3 ^{2/}	51.5 ***	51.6 ^{2/}	48.3 ***	3.3
	04:45-04:50 น.	52.0 ^{2/}	50.6 ***	49.4 ^{2/}	48.1 ***	1.3
	04:50-04:55 น.	52.4 ^{2/}	50.6 ***	50.7 ^{2/}	48.1 ***	2.6
	04:55-05:00 น.	52.9 ^{2/}	50.6 ***	52.0 ^{2/}	48.1 ***	3.9
	05:00-05:05 น.	52.2 ^{2/}	50.7 ***	49.9 ^{2/}	47.8 ***	2.1
	05:05-05:10 น.	52.8 ^{2/}	50.7 ***	51.6 ^{2/}	47.8 ***	3.8
	05:10-05:15 น.	52.3 ^{2/}	50.7 ***	50.2 ^{2/}	47.8 ***	2.4
	05:15-05:20 น.	51.8 ^{2/}	49.9 ***	50.3 ^{2/}	46.5 ***	3.8
	05:20-05:25 น.	51.1 ^{2/}	49.9 ***	47.9 ^{2/}	46.5 ***	1.4
	05:25-05:30 น.	51.6 ^{2/}	49.9 ***	49.7 ^{2/}	46.5 ***	3.2
	05:30-05:35 น.	50.5 ^{2/}	49.6 ***	46.2 ^{2/}	46.3 ***	<0.8
	05:35-05:40 น.	52.5 ^{2/}	49.6 ***	52.4 ^{2/}	46.3 ***	6.1
	05:40-05:45 น.	51.0 ^{2/}	49.6 ***	48.4 ^{2/}	46.3 ***	2.1
	05:45-05:50 น.	53.1 ^{2/}	51.7 ***	50.5 ^{2/}	48.6 ***	1.9
	05:50-05:55 น.	53.5 ^{2/}	51.7 ***	51.8 ^{2/}	48.6 ***	3.2
	05:55-06:00 น.	51.5 ^{2/}	51.7 ***	<0.8 ^{2/}	48.6 ***	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	58.3 ^{1/}	57.0 **	52.4 ^{1/}	53.5 **	<0.8
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0040	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	61.3 ^{1/}	59.1 **	57.3 ^{1/}	56.6 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	60.1 ^{1/}	58.2 **	55.6 ^{1/}	55.3 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	58.6 ^{1/}	56.3 **	54.7 ^{1/}	53.0 **	1.7
	10:00-11:00 น.	57.1 ^{1/}	54.0 **	54.2 ^{1/}	51.4 **	2.8
	11:00-12:00 น.	58.8 ^{1/}	56.6 **	54.8 ^{1/}	53.9 **	0.9
	12:00-13:00 น.	60.9 ^{1/}	59.0 **	56.4 ^{1/}	55.7 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	60.6 ^{1/}	54.7 **	59.3 ^{1/}	52.1 **	7.2
	14:00-15:00 น.	60.3 ^{1/}	58.6 **	55.4 ^{1/}	55.4 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	61.1 ^{1/}	58.8 **	57.2 ^{1/}	56.1 **	1.1
	16:00-17:00 น.	60.3 ^{1/}	56.1 **	58.2 ^{1/}	53.1 **	5.1
	17:00-18:00 น.	60.6 ^{1/}	58.6 **	56.3 ^{1/}	55.2 **	1.1
	18:00-19:00 น.	58.9 ^{1/}	55.1 **	56.6 ^{1/}	52.1 **	4.5
	19:00-20:00 น.	59.9 ^{1/}	56.7 **	57.1 ^{1/}	54.1 **	3.0
	20:00-21:00 น.	57.5 ^{1/}	55.5 **	53.2 ^{1/}	52.3 **	0.9
	21:00-22:00 น.	58.0 ^{1/}	57.5 **	48.4 ^{1/}	54.3 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	56.4 ^{2/}	54.8 ***	54.3 ^{2/}	51.9 ***	2.4
	22:05-22:10 น.	55.6 ^{2/}	54.8 ***	50.9 ^{2/}	51.9 ***	<0.8
	22:10-22:15 น.	58.0 ^{2/}	54.8 ***	58.2 ^{2/}	51.9 ***	6.3
	22:15-22:20 น.	55.6 ^{2/}	53.6 ***	54.3 ^{2/}	50.5 ***	3.8
	22:20-22:25 น.	55.3 ^{2/}	53.6 ***	53.4 ^{2/}	50.5 ***	2.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0040	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	52.5 ^{2/}	53.6 ***	<0.8 ^{2/}	50.5 ***	<0.8
	22:30-22:35 น.	55.0 ^{2/}	54.0 ***	51.1 ^{2/}	50.3 ***	0.8
	22:35-22:40 น.	55.5 ^{2/}	54.0 ***	53.2 ^{2/}	50.3 ***	2.9
	22:40-22:45 น.	56.6 ^{2/}	54.0 ***	56.1 ^{2/}	50.3 ***	5.8
	22:45-22:50 น.	57.5 ^{2/}	55.0 ***	56.9 ^{2/}	51.6 ***	5.3
	22:50-22:55 น.	56.2 ^{2/}	55.0 ***	53.0 ^{2/}	51.6 ***	1.4
	22:55-23:00 น.	56.5 ^{2/}	55.0 ***	54.2 ^{2/}	51.6 ***	2.6
	23:00-23:05 น.	52.1 ^{2/}	51.6 ***	45.5 ^{2/}	48.1 ***	<0.8
	23:05-23:10 น.	52.9 ^{2/}	51.6 ***	50.0 ^{2/}	48.1 ***	1.9
	23:10-23:15 น.	53.2 ^{2/}	51.6 ***	51.1 ^{2/}	48.1 ***	3.0
	23:15-23:20 น.	51.9 ^{2/}	50.4 ***	49.6 ^{2/}	47.5 ***	2.1
	23:20-23:25 น.	52.2 ^{2/}	50.4 ***	50.5 ^{2/}	47.5 ***	3.0
	23:25-23:30 น.	53.6 ^{2/}	50.4 ***	53.8 ^{2/}	47.5 ***	6.3
	23:30-23:35 น.	52.9 ^{2/}	51.2 ***	51.0 ^{2/}	48.1 ***	2.9
	23:35-23:40 น.	51.9 ^{2/}	51.2 ***	46.6 ^{2/}	48.1 ***	<0.8
	23:40-23:45 น.	55.0 ^{2/}	51.2 ***	55.7 ^{2/}	48.1 ***	7.6
	23:45-23:50 น.	51.5 ^{2/}	51.4 ***	38.1 ^{2/}	47.7 ***	<0.8
	23:50-23:55 น.	52.9 ^{2/}	51.4 ***	50.6 ^{2/}	47.7 ***	2.9
	23:55-00:00 น.	52.9 ^{2/}	51.4 ***	50.6 ^{2/}	47.7 ***	2.9
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0040	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.2 ^{2/}	49.2 ***	52.2 ^{2/}	45.5 ***	6.7
	00:05-00:10 น.	50.7 ^{2/}	49.2 ***	48.4 ^{2/}	45.5 ***	2.9
	00:10-00:15 น.	50.3 ^{2/}	49.2 ***	46.8 ^{2/}	45.5 ***	1.3
	00:15-00:20 น.	52.4 ^{2/}	51.0 ***	49.8 ^{2/}	47.5 ***	2.3
	00:20-00:25 น.	53.8 ^{2/}	51.0 ***	53.6 ^{2/}	47.5 ***	6.1
	00:25-00:30 น.	51.2 ^{2/}	51.0 ***	40.7 ^{2/}	47.5 ***	<0.8
	00:30-00:35 น.	52.9 ^{2/}	51.4 ***	50.6 ^{2/}	48.0 ***	2.6
	00:35-00:40 น.	53.7 ^{2/}	51.4 ***	52.8 ^{2/}	48.0 ***	4.8
	00:40-00:45 น.	51.7 ^{2/}	51.4 ***	42.9 ^{2/}	48.0 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	52.2 ^{2/}	50.4 ***	50.5 ^{2/}	48.2 ***	2.3
	00:50-00:55 น.	53.9 ^{2/}	50.4 ***	54.3 ^{2/}	48.2 ***	6.1
	00:55-01:00 น.	50.8 ^{2/}	50.4 ***	43.2 ^{2/}	48.2 ***	<0.8
	01:00-01:05 น.	54.6 ^{2/}	53.2 ***	52.0 ^{2/}	49.3 ***	2.7
	01:05-01:10 น.	54.8 ^{2/}	53.2 ***	52.7 ^{2/}	49.3 ***	3.4
	01:10-01:15 น.	51.8 ^{2/}	53.2 ***	<0.8 ^{2/}	49.3 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	56.2 ^{2/}	55.0 ***	53.0 ^{2/}	51.8 ***	1.2
	01:20-01:25 น.	55.4 ^{2/}	55.0 ***	47.8 ^{2/}	51.8 ***	<0.8
	01:25-01:30 น.	56.4 ^{2/}	55.0 ***	53.8 ^{2/}	51.8 ***	2.0
	01:30-01:35 น.	54.6 ^{2/}	51.2 ***	54.9 ^{2/}	48.7 ***	6.2
	01:35-01:40 น.	53.0 ^{2/}	51.2 ***	51.3 ^{2/}	48.7 ***	2.6
	01:40-01:45 น.	52.8 ^{2/}	51.2 ***	50.7 ^{2/}	48.7 ***	2.0
	01:45-01:50 น.	51.1 ^{2/}	50.4 ***	45.8 ^{2/}	46.9 ***	<0.8
	01:50-01:55 น.	53.5 ^{2/}	50.4 ***	53.6 ^{2/}	46.9 ***	6.7
	01:55-02:00 น.	51.9 ^{2/}	50.4 ***	49.6 ^{2/}	46.9 ***	2.7
	02:00-02:05 น.	52.1 ^{2/}	50.4 ***	50.2 ^{2/}	47.0 ***	3.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0040	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:05-02:10 น.	51.8 ^{2/}	50.4 ***	49.2 ^{2/}	47.0 ***	2.2
	02:10-02:15 น.	51.3 ^{2/}	50.4 ***	47.0 ^{2/}	47.0 ***	<0.8
	02:15-02:20 น.	55.7 ^{2/}	53.8 ***	54.2 ^{2/}	50.4 ***	3.8
	02:20-02:25 น.	53.6 ^{2/}	53.8 ***	<0.8 ^{2/}	50.4 ***	<0.8
	02:25-02:30 น.	55.3 ^{2/}	53.8 ***	53.0 ^{2/}	50.4 ***	2.6
	02:30-02:35 น.	58.6 ^{2/}	55.7 ***	58.5 ^{2/}	52.9 ***	5.6
	02:35-02:40 น.	57.6 ^{2/}	55.7 ***	56.1 ^{2/}	52.9 ***	3.2
	02:40-02:45 น.	54.8 ^{2/}	55.7 ***	<0.8 ^{2/}	52.9 ***	<0.8
	02:45-02:50 น.	50.4 ^{2/}	52.1 ***	<0.8 ^{2/}	48.8 ***	<0.8
	02:50-02:55 น.	53.5 ^{2/}	52.1 ***	50.9 ^{2/}	48.8 ***	2.1
	02:55-03:00 น.	54.1 ^{2/}	52.1 ***	52.8 ^{2/}	48.8 ***	4.0
	03:00-03:05 น.	56.3 ^{2/}	55.3 ***	52.4 ^{2/}	52.9 ***	<0.8
	03:05-03:10 น.	56.9 ^{2/}	55.3 ***	54.8 ^{2/}	52.9 ***	1.9
	03:10-03:15 น.	57.4 ^{2/}	55.3 ***	56.2 ^{2/}	52.9 ***	3.3
	03:15-03:20 น.	53.5 ^{2/}	51.4 ***	52.3 ^{2/}	48.0 ***	4.3
	03:20-03:25 น.	53.1 ^{2/}	51.4 ***	51.2 ^{2/}	48.0 ***	3.2
	03:25-03:30 น.	49.9 ^{2/}	51.4 ***	<0.8 ^{2/}	48.0 ***	<0.8
	03:30-03:35 น.	52.2 ^{2/}	50.6 ***	50.1 ^{2/}	48.0 ***	2.1
	03:35-03:40 น.	52.2 ^{2/}	50.6 ***	50.1 ^{2/}	48.0 ***	2.1
	03:40-03:45 น.	52.5 ^{2/}	50.6 ***	51.0 ^{2/}	48.0 ***	3.0
	03:45-03:50 น.	54.3 ^{2/}	52.5 ***	52.6 ^{2/}	50.3 ***	2.3
	03:50-03:55 น.	54.5 ^{2/}	52.5 ***	53.2 ^{2/}	50.3 ***	2.9
	03:55-04:00 น.	53.8 ^{2/}	52.5 ***	50.9 ^{2/}	50.3 ***	<0.8
	04:00-04:05 น.	50.2 ^{2/}	48.9 ***	47.3 ^{2/}	45.7 ***	1.6
	04:05-04:10 น.	50.4 ^{2/}	48.9 ***	48.1 ^{2/}	45.7 ***	2.4
	04:10-04:15 น.	51.3 ^{2/}	48.9 ***	50.6 ^{2/}	45.7 ***	4.9
	04:15-04:20 น.	54.5 ^{2/}	53.0 ***	52.2 ^{2/}	50.1 ***	2.1
	04:20-04:25 น.	54.5 ^{2/}	53.0 ***	52.2 ^{2/}	50.1 ***	2.1
	04:25-04:30 น.	54.7 ^{2/}	53.0 ***	52.8 ^{2/}	50.1 ***	2.7
	04:30-04:35 น.	51.2 ^{2/}	50.2 ***	47.3 ^{2/}	47.3 ***	<0.8
	04:35-04:40 น.	52.1 ^{2/}	50.2 ***	50.6 ^{2/}	47.3 ***	3.3
	04:40-04:45 น.	52.1 ^{2/}	50.2 ***	50.6 ^{2/}	47.3 ***	3.3
	04:45-04:50 น.	52.6 ^{2/}	50.7 ***	51.1 ^{2/}	47.5 ***	3.6
	04:50-04:55 น.	53.6 ^{2/}	50.7 ***	53.5 ^{2/}	47.5 ***	6.0
	04:55-05:00 น.	52.6 ^{2/}	50.7 ***	51.1 ^{2/}	47.5 ***	3.6
	05:00-05:05 น.	53.7 ^{2/}	51.2 ***	53.1 ^{2/}	47.5 ***	5.6
	05:05-05:10 น.	50.7 ^{2/}	51.2 ***	<0.8 ^{2/}	47.5 ***	<0.8
	05:10-05:15 น.	52.7 ^{2/}	51.2 ***	50.4 ^{2/}	47.5 ***	2.9
	05:15-05:20 น.	52.9 ^{2/}	51.2 ***	51.0 ^{2/}	47.9 ***	3.1
	05:20-05:25 น.	50.2 ^{2/}	51.2 ***	<0.8 ^{2/}	47.9 ***	<0.8
	05:25-05:30 น.	55.0 ^{2/}	51.2 ***	55.7 ^{2/}	47.9 ***	7.8
	05:30-05:35 น.	52.5 ^{2/}	52.0 ***	45.9 ^{2/}	49.1 ***	<0.8
	05:35-05:40 น.	53.8 ^{2/}	52.0 ***	52.1 ^{2/}	49.1 ***	3.0
	05:40-05:45 น.	53.5 ^{2/}	52.0 ***	51.2 ^{2/}	49.1 ***	2.1
	05:45-05:50 น.	52.7 ^{2/}	50.8 ***	51.2 ^{2/}	48.1 ***	3.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0040	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	52.0 ^{2/}	50.8 ^{***}	48.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8
	05:55-06:00 น.	53.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	4.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	56.8 ^{1/}	54.3 ^{**}	53.2 ^{1/}	51.6 ^{**}	1.6
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	60.4 ^{1/}	58.7 ^{**}	55.5 ^{1/}	56.4 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	59.8 ^{1/}	58.5 ^{**}	53.9 ^{1/}	54.7 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	59.4 ^{1/}	55.5 ^{**}	57.1 ^{1/}	53.3 ^{**}	3.8
	10:00-11:00 น.	59.3 ^{1/}	54.8 ^{**}	57.4 ^{1/}	52.2 ^{**}	5.2
	11:00-12:00 น.	60.1 ^{1/}	54.7 ^{**}	58.6 ^{1/}	52.3 ^{**}	6.3
	12:00-13:00 น.	58.7 ^{1/}	54.4 ^{**}	56.7 ^{1/}	51.3 ^{**}	5.4
	13:00-14:00 น.	57.5 ^{1/}	56.7 ^{**}	49.8 ^{1/}	53.3 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	57.4 ^{1/}	53.9 ^{**}	54.8 ^{1/}	50.3 ^{**}	4.5
	15:00-16:00 น.	58.7 ^{1/}	52.3 ^{**}	57.6 ^{1/}	48.7 ^{**}	8.9
	16:00-17:00 น.	61.0 ^{1/}	55.3 ^{**}	59.6 ^{1/}	52.4 ^{**}	7.2
	17:00-18:00 น.	60.2 ^{1/}	57.7 ^{**}	56.6 ^{1/}	54.9 ^{**}	1.7
	18:00-19:00 น.	59.7 ^{1/}	54.8 ^{**}	58.0 ^{1/}	52.2 ^{**}	5.8
	19:00-20:00 น.	59.3 ^{1/}	55.3 ^{**}	57.1 ^{1/}	52.6 ^{**}	4.5
	20:00-21:00 น.	60.0 ^{1/}	59.9 ^{**}	43.6 ^{1/}	56.7 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	57.1 ^{1/}	54.3 ^{**}	53.9 ^{1/}	51.1 ^{**}	2.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	54.4 ^{2/}	53.4 ^{***}	50.5 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8
	22:05-22:10 น.	55.1 ^{2/}	53.4 ^{***}	53.2 ^{2/}	50.5 ^{***}	2.7
	22:10-22:15 น.	56.9 ^{2/}	53.4 ^{***}	57.3 ^{2/}	50.5 ^{***}	6.8
	22:15-22:20 น.	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	22:20-22:25 น.	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	22:25-22:30 น.	54.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.3 ^{***}	3.2
	22:30-22:35 น.	54.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	53.5 ^{2/}	48.5 ^{***}	5.0
	22:35-22:40 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	2.5
	22:40-22:45 น.	52.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	52.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	48.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8
	22:50-22:55 น.	52.6 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.7
	22:55-23:00 น.	52.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	3.6
	23:00-23:05 น.	51.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8
	23:05-23:10 น.	52.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.4 ^{***}	2.2
	23:10-23:15 น.	52.3 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	2.6
	23:15-23:20 น.	51.3 ^{2/}	49.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	2.3
	23:20-23:25 น.	51.3 ^{2/}	49.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	2.3
	23:25-23:30 น.	54.1 ^{2/}	49.8 ^{***}	55.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	8.4
	23:30-23:35 น.	55.9 ^{2/}	54.5 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	2.0
	23:35-23:40 น.	56.2 ^{2/}	54.5 ^{***}	54.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	3.0
	23:40-23:45 น.	56.1 ^{2/}	54.5 ^{***}	54.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	2.7
	23:45-23:50 น.	52.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.6
	23:50-23:55 น.	53.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	4.5
	23:55-00:00 น.	55.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	56.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	7.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0041	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	53.4 ^{2/}	52.4 ^{***}	49.5 ^{2/}	50.3 ^{***}	<0.8
	00:05-00:10 น.	54.2 ^{2/}	52.4 ^{***}	52.5 ^{2/}	50.3 ^{***}	2.2
	00:10-00:15 น.	56.4 ^{2/}	52.4 ^{***}	57.2 ^{2/}	50.3 ^{***}	6.9
	00:15-00:20 น.	56.4 ^{2/}	54.4 ^{***}	55.1 ^{2/}	51.8 ^{***}	3.3
	00:20-00:25 น.	54.0 ^{2/}	54.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	<0.8
	00:25-00:30 น.	55.9 ^{2/}	54.4 ^{***}	53.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	1.8
	00:30-00:35 น.	55.5 ^{2/}	54.1 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	1.9
	00:35-00:40 น.	55.6 ^{2/}	54.1 ^{***}	53.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	2.3
	00:40-00:45 น.	55.5 ^{2/}	54.1 ^{***}	52.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	1.9
	00:45-00:50 น.	52.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	49.2 ^{2/}	48.0 ^{***}	1.2
	00:50-00:55 น.	53.0 ^{2/}	51.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	2.4
	00:55-01:00 น.	54.1 ^{2/}	51.6 ^{***}	53.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	5.5
	01:00-01:05 น.	51.7 ^{2/}	49.8 ^{***}	50.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.4
	01:05-01:10 น.	50.6 ^{2/}	49.8 ^{***}	45.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8
	01:10-01:15 น.	51.9 ^{2/}	49.8 ^{***}	50.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.9
	01:15-01:20 น.	51.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	51.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	5.3
	01:20-01:25 น.	50.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	44.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	<0.8
	01:25-01:30 น.	51.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	3.1
	01:30-01:35 น.	50.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.1 ^{***}	2.4
	01:35-01:40 น.	50.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	49.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	3.0
	01:40-01:45 น.	50.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	46.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8
	01:45-01:50 น.	53.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	51.1 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.2
	01:50-01:55 น.	54.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	53.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	4.8
	01:55-02:00 น.	53.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	51.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.8
	02:00-02:05 น.	55.6 ^{2/}	54.0 ^{***}	53.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	2.6
	02:05-02:10 น.	54.5 ^{2/}	54.0 ^{***}	47.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	<0.8
	02:10-02:15 น.	55.9 ^{2/}	54.0 ^{***}	54.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	3.5
	02:15-02:20 น.	54.3 ^{2/}	52.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.7
	02:20-02:25 น.	52.9 ^{2/}	52.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8
	02:25-02:30 น.	54.0 ^{2/}	52.9 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.5
	02:30-02:35 น.	53.7 ^{2/}	51.5 ^{***}	52.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	4.4
	02:35-02:40 น.	53.0 ^{2/}	51.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	2.4
	02:40-02:45 น.	53.4 ^{2/}	51.5 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.3 ^{***}	3.6
	02:45-02:50 น.	48.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8
	02:50-02:55 น.	53.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	54.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	6.4
	02:55-03:00 น.	52.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	3.1
	03:00-03:05 น.	51.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.3
	03:05-03:10 น.	51.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	3.4
	03:10-03:15 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.9
	03:15-03:20 น.	54.6 ^{2/}	50.3 ^{***}	55.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	8.5
	03:20-03:25 น.	51.8 ^{2/}	50.3 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.4
	03:25-03:30 น.	51.5 ^{2/}	50.3 ^{***}	48.3 ^{2/}	47.1 ^{***}	1.2
	03:30-03:35 น.	52.9 ^{2/}	50.8 ^{***}	51.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	4.2
	03:35-03:40 น.	52.3 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.5
	03:40-03:45 น.	51.7 ^{2/}	50.8 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0041	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	51.0 ^{2/}	52.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8
	03:50-03:55 น.	53.5 ^{2/}	52.4 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.9 ^{***}	1.1
	03:55-04:00 น.	54.0 ^{2/}	52.4 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	3.0
	04:00-04:05 น.	53.9 ^{2/}	53.1 ^{***}	49.2 ^{2/}	50.3 ^{***}	<0.8
	04:05-04:10 น.	54.8 ^{2/}	53.1 ^{***}	52.9 ^{2/}	50.3 ^{***}	2.6
	04:10-04:15 น.	55.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	54.8 ^{2/}	50.3 ^{***}	4.5
	04:15-04:20 น.	57.2 ^{2/}	53.0 ^{***}	58.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	8.7
	04:20-04:25 น.	54.4 ^{2/}	53.0 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	2.4
	04:25-04:30 น.	53.0 ^{2/}	53.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8
	04:30-04:35 น.	56.5 ^{2/}	53.3 ^{***}	56.7 ^{2/}	50.5 ^{***}	6.2
	04:35-04:40 น.	54.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	52.1 ^{2/}	50.5 ^{***}	1.6
	04:40-04:45 น.	54.7 ^{2/}	53.3 ^{***}	52.1 ^{2/}	50.5 ^{***}	1.6
	04:45-04:50 น.	54.7 ^{2/}	53.0 ^{***}	52.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	2.4
	04:50-04:55 น.	55.5 ^{2/}	53.0 ^{***}	54.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	4.5
	04:55-05:00 น.	54.7 ^{2/}	53.0 ^{***}	52.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	2.4
	05:00-05:05 น.	55.2 ^{2/}	53.6 ^{***}	53.1 ^{2/}	50.9 ^{***}	2.2
	05:05-05:10 น.	55.8 ^{2/}	53.6 ^{***}	54.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	3.9
	05:10-05:15 น.	54.1 ^{2/}	53.6 ^{***}	47.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	<0.8
	05:15-05:20 น.	55.0 ^{2/}	52.5 ^{***}	54.4 ^{2/}	48.9 ^{***}	5.5
	05:20-05:25 น.	51.4 ^{2/}	52.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	53.9 ^{2/}	52.5 ^{***}	51.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.4
	05:30-05:35 น.	55.8 ^{2/}	54.2 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.1 ^{***}	2.6
	05:35-05:40 น.	55.9 ^{2/}	54.2 ^{***}	54.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	2.9
	05:40-05:45 น.	56.2 ^{2/}	54.2 ^{***}	54.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	3.8
	05:45-05:50 น.	54.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	54.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.0
	05:50-05:55 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.4
	05:55-06:00 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0041	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	59.2 ^{1/}	58.2 **	52.3 ^{1/}	54.8 **	<0.8
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0042	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	61.9 ^{1/}	59.3 **	58.4 ^{1/}	56.1 **	2.3
	08:00-09:00 น.	57.6 ^{1/}	55.3 **	53.7 ^{1/}	52.8 **	0.9
	09:00-10:00 น.	59.1 ^{1/}	56.8 **	55.2 ^{1/}	54.1 **	1.1
	10:00-11:00 น.	61.7 ^{1/}	61.1 **	52.8 ^{1/}	57.5 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	62.2 ^{1/}	59.7 **	58.6 ^{1/}	56.9 **	1.7
	12:00-13:00 น.	61.8 ^{1/}	60.1 **	56.9 ^{1/}	57.2 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	61.6 ^{1/}	59.9 **	56.7 ^{1/}	56.9 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	60.7 ^{1/}	59.7 **	53.8 ^{1/}	56.3 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	59.1 ^{1/}	57.0 **	54.9 ^{1/}	54.3 **	<0.8
	16:00-17:00 น.	60.5 ^{1/}	59.0 **	55.2 ^{1/}	56.0 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	59.5 ^{1/}	57.6 **	55.0 ^{1/}	55.0 **	<0.8
	18:00-19:00 น.	59.3 ^{1/}	56.2 **	56.4 ^{1/}	53.8 **	2.6
	19:00-20:00 น.	58.5 ^{1/}	57.0 **	53.2 ^{1/}	53.1 **	<0.8
	20:00-21:00 น.	59.9 ^{1/}	58.2 **	55.0 ^{1/}	55.1 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	57.4 ^{1/}	55.6 **	52.7 ^{1/}	52.2 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	55.5 ^{2/}	53.3 ***	54.5 ^{2/}	50.5 ***	4.0
	22:05-22:10 น.	54.8 ^{2/}	53.3 ***	52.5 ^{2/}	50.5 ***	2.0
	22:10-22:15 น.	53.2 ^{2/}	53.3 ***	<0.8 ^{2/}	50.5 ***	<0.8
	22:15-22:20 น.	55.4 ^{2/}	52.8 ***	54.9 ^{2/}	50.3 ***	4.6
	22:20-22:25 น.	52.2 ^{2/}	52.8 ***	<0.8 ^{2/}	50.3 ***	<0.8
	22:25-22:30 น.	54.5 ^{2/}	52.8 ***	52.6 ^{2/}	50.3 ***	2.3
	22:30-22:35 น.	53.2 ^{2/}	51.4 ***	51.5 ^{2/}	47.8 ***	3.7
	22:35-22:40 น.	51.7 ^{2/}	51.4 ***	42.9 ^{2/}	47.8 ***	<0.8
	22:40-22:45 น.	54.3 ^{2/}	51.4 ***	54.2 ^{2/}	47.8 ***	6.4
	22:45-22:50 น.	52.3 ^{2/}	50.7 ***	50.2 ^{2/}	47.4 ***	2.8
	22:50-22:55 น.	52.3 ^{2/}	50.7 ***	50.2 ^{2/}	47.4 ***	2.8
	22:55-23:00 น.	53.3 ^{2/}	50.7 ***	52.8 ^{2/}	47.4 ***	5.4
	23:00-23:05 น.	53.6 ^{2/}	53.5 ***	40.2 ^{2/}	49.9 ***	<0.8
	23:05-23:10 น.	54.9 ^{2/}	53.5 ***	52.3 ^{2/}	49.9 ***	2.4
	23:10-23:15 น.	55.5 ^{2/}	53.5 ***	54.2 ^{2/}	49.9 ***	4.3
	23:15-23:20 น.	53.1 ^{2/}	49.9 ***	53.3 ^{2/}	47.3 ***	6.0
	23:20-23:25 น.	51.5 ^{2/}	49.9 ***	49.4 ^{2/}	47.3 ***	2.1
	23:25-23:30 น.	51.9 ^{2/}	49.9 ***	50.6 ^{2/}	47.3 ***	3.3
	23:30-23:35 น.	52.8 ^{2/}	52.1 ***	47.5 ^{2/}	49.2 ***	<0.8
	23:35-23:40 น.	54.6 ^{2/}	52.1 ***	54.0 ^{2/}	49.2 ***	4.8
	23:40-23:45 น.	53.6 ^{2/}	52.1 ***	51.3 ^{2/}	49.2 ***	2.1
	23:45-23:50 น.	52.4 ^{2/}	50.8 ***	50.3 ^{2/}	48.0 ***	2.3
	23:50-23:55 น.	52.7 ^{2/}	50.8 ***	51.2 ^{2/}	48.0 ***	3.2
	23:55-00:00 น.	55.2 ^{2/}	50.8 ***	56.2 ^{2/}	48.0 ***	8.2
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0042	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ***	49.4 ^{2/}	46.4 ***	3.0
	00:05-00:10 น.	51.1 ^{2/}	49.0 ***	49.9 ^{2/}	46.4 ***	3.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0042	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:10-00:15 น.	53.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	55.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	8.7
	00:15-00:20 น.	55.7 ^{2/}	53.6 ^{***}	54.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	3.2
	00:20-00:25 น.	54.5 ^{2/}	53.6 ^{***}	50.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	<0.8
	00:25-00:30 น.	55.4 ^{2/}	53.6 ^{***}	53.7 ^{2/}	51.3 ^{***}	2.4
	00:30-00:35 น.	55.6 ^{2/}	54.4 ^{***}	52.4 ^{2/}	50.9 ^{***}	1.5
	00:35-00:40 น.	55.8 ^{2/}	54.4 ^{***}	53.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	2.3
	00:40-00:45 น.	54.9 ^{2/}	54.4 ^{***}	48.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	<0.8
	00:45-00:50 น.	53.7 ^{2/}	51.9 ^{***}	52.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	2.9
	00:50-00:55 น.	55.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	55.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	6.0
	00:55-01:00 น.	51.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8
	01:00-01:05 น.	51.4 ^{2/}	50.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8
	01:05-01:10 น.	52.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	1.7
	01:10-01:15 น.	54.2 ^{2/}	50.6 ^{***}	54.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	7.0
	01:15-01:20 น.	53.0 ^{2/}	51.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	48.4 ^{***}	2.9
	01:20-01:25 น.	54.8 ^{2/}	51.2 ^{***}	55.3 ^{2/}	48.4 ^{***}	6.9
	01:25-01:30 น.	53.3 ^{2/}	51.2 ^{***}	52.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	3.7
	01:30-01:35 น.	54.2 ^{2/}	53.1 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	0.8
	01:35-01:40 น.	54.7 ^{2/}	53.1 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	2.7
	01:40-01:45 น.	54.5 ^{2/}	53.1 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	2.0
	01:45-01:50 น.	52.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	3.0
	01:50-01:55 น.	54.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	54.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	6.5
	01:55-02:00 น.	50.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8
	02:00-02:05 น.	51.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	2.8
	02:05-02:10 น.	51.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.2 ^{2/}	46.7 ^{***}	2.5
	02:10-02:15 น.	50.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	45.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8
	02:15-02:20 น.	52.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	3.2
	02:20-02:25 น.	51.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	49.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	2.6
	02:25-02:30 น.	52.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	4.7
	02:30-02:35 น.	52.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	3.5
	02:35-02:40 น.	51.5 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	2.1
	02:40-02:45 น.	53.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	54.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	7.4
	02:45-02:50 น.	51.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	50.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	3.7
	02:50-02:55 น.	51.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	50.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	3.7
	02:55-03:00 น.	50.4 ^{2/}	50.0 ^{***}	42.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8
	03:00-03:05 น.	54.4 ^{2/}	52.7 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.3 ^{***}	3.2
	03:05-03:10 น.	53.6 ^{2/}	52.7 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	03:10-03:15 น.	54.3 ^{2/}	52.7 ^{***}	52.2 ^{2/}	49.3 ^{***}	2.9
	03:15-03:20 น.	53.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	2.4
	03:20-03:25 น.	54.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	52.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.0
	03:25-03:30 น.	52.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	45.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8
	03:30-03:35 น.	52.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.1
	03:35-03:40 น.	51.7 ^{2/}	50.8 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8
	03:40-03:45 น.	52.8 ^{2/}	50.8 ^{***}	51.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	4.0
	03:45-03:50 น.	51.8 ^{2/}	52.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	50.3 ^{***}	<0.8
	03:50-03:55 น.	54.8 ^{2/}	52.6 ^{***}	53.8 ^{2/}	50.3 ^{***}	3.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันตก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0042	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	54.4 ^{2/}	52.6 ^{***}	52.7 ^{2/}	50.3 ^{***}	2.4
	04:00-04:05 น.	53.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.5
	04:05-04:10 น.	53.3 ^{2/}	51.7 ^{***}	51.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.6
	04:10-04:15 น.	54.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	54.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	6.3
	04:15-04:20 น.	55.3 ^{2/}	52.6 ^{***}	55.0 ^{2/}	49.8 ^{***}	5.2
	04:20-04:25 น.	54.0 ^{2/}	52.6 ^{***}	51.4 ^{2/}	49.8 ^{***}	1.6
	04:25-04:30 น.	54.1 ^{2/}	52.6 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.8 ^{***}	2.0
	04:30-04:35 น.	53.5 ^{2/}	52.2 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.6
	04:35-04:40 น.	55.4 ^{2/}	52.2 ^{***}	55.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	6.6
	04:40-04:45 น.	54.0 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.3
	04:45-04:50 น.	54.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	54.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	6.8
	04:50-04:55 น.	52.6 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.8
	04:55-05:00 น.	50.3 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8
	05:00-05:05 น.	53.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	51.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	2.7
	05:05-05:10 น.	50.1 ^{2/}	52.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8
	05:10-05:15 น.	52.9 ^{2/}	52.3 ^{***}	47.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8
	05:15-05:20 น.	55.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	55.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	5.9
	05:20-05:25 น.	53.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.7
	05:25-05:30 น.	51.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8
	05:30-05:35 น.	50.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8
	05:35-05:40 น.	51.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.5 ^{2/}	46.8 ^{***}	2.7
	05:40-05:45 น.	51.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	50.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	3.8
	05:45-05:50 น.	54.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	54.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	7.0
	05:50-05:55 น.	52.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.8
	05:55-06:00 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	61.4 ^{1/}	58.9 ^{**}	57.8 ^{1/}	55.9 ^{**}	1.9

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - ** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
 - *** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
 - **** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงของการประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
 - **** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553



(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทิพย์สุโขทัย โฮมบริดเอนเนอจี จำกัด
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th
สถานที่ตรวจวัด : ร่มรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน) วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
วันที่ตรวจวัด : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
เวลาที่ตรวจวัด : * เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U018994
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และการคำนวณ**** เลขที่งาน : 2023-001146
ผู้ตรวจวัด : นายทศพร ธนะพิรุฬห์ หมายเลขปฏิบัติการ : T23AE282-0043 - T23AE282-0049

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ร่มรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0043	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	51.9 ^{1/}	51.0 **	44.6 ^{1/}	49.0 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.2 ^{1/}	49.6 **	46.1 ^{1/}	47.2 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.8 ^{1/}	50.3 **	46.5 ^{1/}	48.3 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	52.7 ^{1/}	50.9 **	48.0 ^{1/}	49.3 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	51.9 ^{1/}	49.4 **	48.3 ^{1/}	47.4 **	0.9
	12:00-13:00 น.	51.7 ^{1/}	50.6 **	45.2 ^{1/}	48.3 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	52.2 ^{1/}	50.4 **	47.5 ^{1/}	48.6 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	51.4 ^{1/}	48.9 **	47.8 ^{1/}	46.9 **	0.9
	15:00-16:00 น.	51.6 ^{1/}	49.8 **	46.9 ^{1/}	47.8 **	<0.8
	16:00-17:00 น.	51.8 ^{1/}	49.8 **	47.5 ^{1/}	48.5 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.1 ^{1/}	50.6 **	46.8 ^{1/}	48.7 **	<0.8
	18:00-19:00 น.	52.1 ^{1/}	50.3 **	47.4 ^{1/}	48.6 **	<0.8
	19:00-20:00 น.	52.0 ^{1/}	50.0 **	47.7 ^{1/}	48.0 **	<0.8
	20:00-21:00 น.	51.7 ^{1/}	49.9 **	47.0 ^{1/}	47.8 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	51.5 ^{1/}	49.8 **	46.6 ^{1/}	48.2 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	52.4 ^{2/}	50.9 ***	50.1 ^{2/}	49.1 ***	1.0
	22:05-22:10 น.	52.9 ^{2/}	50.9 ***	51.6 ^{2/}	49.1 ***	2.5
	22:10-22:15 น.	51.6 ^{2/}	50.9 ***	46.3 ^{2/}	49.1 ***	<0.8
	22:15-22:20 น.	52.1 ^{2/}	50.5 ***	50.0 ^{2/}	49.0 ***	1.0
	22:20-22:25 น.	49.4 ^{2/}	50.5 ***	<0.8 ^{2/}	49.0 ***	<0.8
	22:25-22:30 น.	52.9 ^{2/}	50.5 ***	52.2 ^{2/}	49.0 ***	3.2
	22:30-22:35 น.	52.6 ^{2/}	50.3 ***	51.7 ^{2/}	48.9 ***	2.8
	22:35-22:40 น.	52.2 ^{2/}	50.3 ***	50.7 ^{2/}	48.9 ***	1.8
	22:40-22:45 น.	52.2 ^{2/}	50.3 ***	50.7 ^{2/}	48.9 ***	1.8
	22:45-22:50 น.	51.6 ^{2/}	49.8 ***	49.9 ^{2/}	48.3 ***	1.6
	22:50-22:55 น.	52.8 ^{2/}	49.8 ***	52.8 ^{2/}	48.3 ***	4.5
	22:55-23:00 น.	52.4 ^{2/}	49.8 ***	51.9 ^{2/}	48.3 ***	3.6
	23:00-23:05 น.	51.6 ^{2/}	50.1 ***	49.3 ^{2/}	47.7 ***	1.6
	23:05-23:10 น.	52.2 ^{2/}	50.1 ***	51.0 ^{2/}	47.7 ***	3.3
	23:10-23:15 น.	51.6 ^{2/}	50.1 ***	49.3 ^{2/}	47.7 ***	1.6
	23:15-23:20 น.	51.5 ^{2/}	50.5 ***	47.6 ^{2/}	48.8 ***	<0.8
	23:20-23:25 น.	51.9 ^{2/}	50.5 ***	49.3 ^{2/}	48.8 ***	<0.8
	23:25-23:30 น.	52.5 ^{2/}	50.5 ***	51.2 ^{2/}	48.8 ***	2.4
	23:30-23:35 น.	52.5 ^{2/}	50.8 ***	50.6 ^{2/}	48.5 ***	2.1



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0043	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	52.6 ^{2/}	50.8 ***	50.9 ^{2/}	48.5 ***	2.4
	23:40-23:45 น.	52.7 ^{2/}	50.8 ***	51.2 ^{2/}	48.5 ***	2.7
	23:45-23:50 น.	53.5 ^{2/}	52.1 ***	50.9 ^{2/}	49.5 ***	1.4
	23:50-23:55 น.	53.2 ^{2/}	52.1 ***	49.7 ^{2/}	49.5 ***	<0.8
	23:55-00:00 น.	51.5 ^{2/}	52.1 ***	<0.8 ^{2/}	49.5 ***	<0.8
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0043	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.8 ^{2/}	49.7 ***	50.6 ^{2/}	48.4 ***	2.2
	00:05-00:10 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ***	49.8 ^{2/}	48.4 ***	1.4
	00:10-00:15 น.	53.0 ^{2/}	49.7 ***	53.3 ^{2/}	48.4 ***	4.9
	00:15-00:20 น.	52.4 ^{2/}	51.0 ***	49.8 ^{2/}	48.5 ***	1.3
	00:20-00:25 น.	52.4 ^{2/}	51.0 ***	49.8 ^{2/}	48.5 ***	1.3
	00:25-00:30 น.	51.8 ^{2/}	51.0 ***	47.1 ^{2/}	48.5 ***	<0.8
	00:30-00:35 น.	51.6 ^{2/}	49.7 ***	50.1 ^{2/}	47.6 ***	2.5
	00:35-00:40 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ***	49.8 ^{2/}	47.6 ***	2.2
	00:40-00:45 น.	50.9 ^{2/}	49.7 ***	47.7 ^{2/}	47.6 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	52.8 ^{2/}	50.2 ***	52.3 ^{2/}	48.9 ***	3.4
	00:50-00:55 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ***	50.3 ^{2/}	48.9 ***	1.4
	00:55-01:00 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ***	50.3 ^{2/}	48.9 ***	1.4
	01:00-01:05 น.	51.8 ^{2/}	50.5 ***	48.9 ^{2/}	48.7 ***	<0.8
	01:05-01:10 น.	52.4 ^{2/}	50.5 ***	50.9 ^{2/}	48.7 ***	2.2
	01:10-01:15 น.	52.9 ^{2/}	50.5 ***	52.2 ^{2/}	48.7 ***	3.5
	01:15-01:20 น.	51.0 ^{2/}	51.3 ***	<0.8 ^{2/}	49.7 ***	<0.8
	01:20-01:25 น.	52.0 ^{2/}	51.3 ***	46.7 ^{2/}	49.7 ***	<0.8
	01:25-01:30 น.	52.1 ^{2/}	51.3 ***	47.4 ^{2/}	49.7 ***	<0.8
	01:30-01:35 น.	52.0 ^{2/}	49.4 ***	51.5 ^{2/}	48.0 ***	3.5
	01:35-01:40 น.	51.6 ^{2/}	49.4 ***	50.6 ^{2/}	48.0 ***	2.6
	01:40-01:45 น.	51.1 ^{2/}	49.4 ***	49.2 ^{2/}	48.0 ***	1.2
	01:45-01:50 น.	52.4 ^{2/}	51.0 ***	49.8 ^{2/}	48.5 ***	1.3
	01:50-01:55 น.	50.4 ^{2/}	51.0 ***	<0.8 ^{2/}	48.5 ***	<0.8
	01:55-02:00 น.	53.6 ^{2/}	51.0 ***	53.1 ^{2/}	48.5 ***	4.6
	02:00-02:05 น.	53.9 ^{2/}	51.2 ***	53.6 ^{2/}	50.3 ***	3.3
	02:05-02:10 น.	52.7 ^{2/}	51.2 ***	50.4 ^{2/}	50.3 ***	<0.8
	02:10-02:15 น.	53.1 ^{2/}	51.2 ***	51.6 ^{2/}	50.3 ***	1.3
	02:15-02:20 น.	49.4 ^{2/}	51.5 ***	<0.8 ^{2/}	50.0 ***	<0.8
	02:20-02:25 น.	53.7 ^{2/}	51.5 ***	52.7 ^{2/}	50.0 ***	2.7
	02:25-02:30 น.	52.9 ^{2/}	51.5 ***	50.3 ^{2/}	50.0 ***	<0.8
	02:30-02:35 น.	53.9 ^{2/}	52.1 ***	52.2 ^{2/}	49.4 ***	2.8
	02:35-02:40 น.	53.5 ^{2/}	52.1 ***	50.9 ^{2/}	49.4 ***	1.5
	02:40-02:45 น.	52.6 ^{2/}	52.1 ***	46.0 ^{2/}	49.4 ***	<0.8
	02:45-02:50 น.	50.2 ^{2/}	48.4 ***	48.5 ^{2/}	46.5 ***	2.0
	02:50-02:55 น.	49.3 ^{2/}	48.4 ***	45.0 ^{2/}	46.5 ***	<0.8
	02:55-03:00 น.	50.3 ^{2/}	48.4 ***	48.8 ^{2/}	46.5 ***	2.3
	03:00-03:05 น.	53.1 ^{2/}	50.5 ***	52.6 ^{2/}	47.8 ***	4.8
	03:05-03:10 น.	50.5 ^{2/}	50.5 ***	<0.8 ^{2/}	47.8 ***	<0.8
	03:10-03:15 น.	52.0 ^{2/}	50.5 ***	49.7 ^{2/}	47.8 ***	1.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0043	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	51.9 ^{2/}	51.2 ***	46.6 ^{2/}	48.8 ***	<0.8
	03:20-03:25 น.	53.0 ^{2/}	51.2 ***	51.3 ^{2/}	48.8 ***	2.5
	03:25-03:30 น.	53.9 ^{2/}	51.2 ***	53.6 ^{2/}	48.8 ***	4.8
	03:30-03:35 น.	53.5 ^{2/}	52.0 ***	51.2 ^{2/}	49.3 ***	1.9
	03:35-03:40 น.	53.4 ^{2/}	52.0 ***	50.8 ^{2/}	49.3 ***	1.5
	03:40-03:45 น.	52.5 ^{2/}	52.0 ***	45.9 ^{2/}	49.3 ***	<0.8
	03:45-03:50 น.	53.3 ^{2/}	51.4 ***	51.8 ^{2/}	49.3 ***	2.5
	03:50-03:55 น.	53.1 ^{2/}	51.4 ***	51.2 ^{2/}	49.3 ***	1.9
	03:55-04:00 น.	53.9 ^{2/}	51.4 ***	53.3 ^{2/}	49.3 ***	4.0
	04:00-04:05 น.	49.2 ^{2/}	50.8 ***	<0.8 ^{2/}	48.9 ***	<0.8
	04:05-04:10 น.	52.3 ^{2/}	50.8 ***	50.0 ^{2/}	48.9 ***	1.1
	04:10-04:15 น.	52.9 ^{2/}	50.8 ***	51.7 ^{2/}	48.9 ***	2.8
	04:15-04:20 น.	52.5 ^{2/}	50.7 ***	50.8 ^{2/}	49.0 ***	1.8
	04:20-04:25 น.	52.6 ^{2/}	50.7 ***	51.1 ^{2/}	49.0 ***	2.1
	04:25-04:30 น.	53.7 ^{2/}	50.7 ***	53.7 ^{2/}	49.0 ***	4.7
	04:30-04:35 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ***	49.5 ^{2/}	47.5 ***	2.0
	04:35-04:40 น.	49.1 ^{2/}	49.7 ***	<0.8 ^{2/}	47.5 ***	<0.8
	04:40-04:45 น.	52.5 ^{2/}	49.7 ***	52.3 ^{2/}	47.5 ***	4.8
	04:45-04:50 น.	52.7 ^{2/}	50.4 ***	51.8 ^{2/}	48.6 ***	3.2
	04:50-04:55 น.	52.0 ^{2/}	50.4 ***	49.9 ^{2/}	48.6 ***	1.3
	04:55-05:00 น.	52.5 ^{2/}	50.4 ***	51.3 ^{2/}	48.6 ***	2.7
	05:00-05:05 น.	52.2 ^{2/}	50.3 ***	50.7 ^{2/}	48.9 ***	1.8
	05:05-05:10 น.	52.6 ^{2/}	50.3 ***	51.7 ^{2/}	48.9 ***	2.8
	05:10-05:15 น.	53.3 ^{2/}	50.3 ***	53.3 ^{2/}	48.9 ***	4.4
	05:15-05:20 น.	52.0 ^{2/}	50.8 ***	48.8 ^{2/}	48.5 ***	<0.8
	05:20-05:25 น.	52.6 ^{2/}	50.8 ***	50.9 ^{2/}	48.5 ***	2.4
	05:25-05:30 น.	51.4 ^{2/}	50.8 ***	45.5 ^{2/}	48.5 ***	<0.8
	05:30-05:35 น.	52.3 ^{2/}	50.4 ***	50.8 ^{2/}	48.3 ***	2.5
	05:35-05:40 น.	53.5 ^{2/}	50.4 ***	53.6 ^{2/}	48.3 ***	5.3
	05:40-05:45 น.	52.5 ^{2/}	50.4 ***	51.3 ^{2/}	48.3 ***	3.0
	05:45-05:50 น.	53.4 ^{2/}	50.0 ***	53.7 ^{2/}	48.2 ***	5.5
	05:50-05:55 น.	51.0 ^{2/}	50.0 ***	47.1 ^{2/}	48.2 ***	<0.8
	05:55-06:00 น.	51.8 ^{2/}	50.0 ***	50.1 ^{2/}	48.2 ***	1.9
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.3 ^{1/}	50.6 **	47.4 ^{1/}	48.6 **	<0.8
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0044	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.9 ^{1/}	51.6 **	47.0 ^{1/}	49.2 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	52.2 ^{1/}	49.7 **	48.6 ^{1/}	48.1 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	53.0 ^{1/}	50.5 **	49.4 ^{1/}	49.3 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	51.5 ^{1/}	48.9 **	48.0 ^{1/}	47.8 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	52.7 ^{1/}	51.0 **	47.8 ^{1/}	49.1 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	51.6 ^{1/}	49.4 **	47.6 ^{1/}	48.0 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	51.7 ^{1/}	49.2 **	48.1 ^{1/}	47.7 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	52.2 ^{1/}	50.8 **	46.6 ^{1/}	48.5 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	51.8 ^{1/}	49.3 **	48.2 ^{1/}	48.0 **	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0044	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	52.0 ^{1/}	49.5 ^{**}	48.4 ^{1/}	48.1 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.3 ^{1/}	50.1 ^{**}	48.3 ^{1/}	48.8 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	51.9 ^{1/}	50.1 ^{**}	47.2 ^{1/}	48.2 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	51.4 ^{1/}	49.7 ^{**}	46.5 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	51.8 ^{1/}	50.0 ^{**}	47.1 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	52.3 ^{1/}	50.4 ^{**}	47.8 ^{1/}	48.6 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	51.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	48.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8
	22:05-22:10 น.	51.9 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.4
	22:10-22:15 น.	51.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8
	22:15-22:20 น.	51.6 ^{2/}	50.8 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	22:20-22:25 น.	53.3 ^{2/}	50.8 ^{***}	52.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.1
	22:25-22:30 น.	52.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.0
	22:30-22:35 น.	52.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	51.3 ^{2/}	47.7 ^{***}	3.6
	22:35-22:40 น.	51.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	1.9
	22:40-22:45 น.	50.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	45.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	51.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	51.2 ^{2/}	48.3 ^{***}	2.9
	22:50-22:55 น.	52.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	51.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	3.3
	22:55-23:00 น.	51.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	1.3
	23:00-23:05 น.	52.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.3 ^{***}	4.3
	23:05-23:10 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.3 ^{***}	2.0
	23:10-23:15 น.	51.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8
	23:15-23:20 น.	51.5 ^{2/}	49.8 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.8
	23:20-23:25 น.	51.5 ^{2/}	49.8 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.8
	23:25-23:30 น.	52.3 ^{2/}	49.8 ^{***}	51.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	3.9
	23:30-23:35 น.	51.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	44.6 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	52.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.8 ^{2/}	48.7 ^{***}	2.1
	23:40-23:45 น.	52.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.7 ^{***}	1.5
	23:45-23:50 น.	51.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	1.4
	23:50-23:55 น.	51.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	1.4
	23:55-00:00 น.	52.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	51.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	3.1
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0044	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	51.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	50.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.4
	00:05-00:10 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.1
	00:10-00:15 น.	51.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.7 ^{***}	2.1
	00:15-00:20 น.	51.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.3
	00:20-00:25 น.	51.2 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.0
	00:25-00:30 น.	50.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	48.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8
	00:30-00:35 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	1.5
	00:35-00:40 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.4
	00:40-00:45 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	2.4
	00:45-00:50 น.	51.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	00:50-00:55 น.	52.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.8
	00:55-01:00 น.	52.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	3.1
	01:00-01:05 น.	52.5 ^{2/}	51.1 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.7 ^{***}	1.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0044	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	01:05-01:10 น.	52.7 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.6 ^{2/}	48.7 ^{***}	1.9
	01:10-01:15 น.	52.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	48.2 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8
	01:15-01:20 น.	49.5 ^{2/}	48.3 ^{***}	46.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8
	01:20-01:25 น.	49.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8
	01:25-01:30 น.	53.2 ^{2/}	48.3 ^{***}	54.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	8.0
	01:30-01:35 น.	51.2 ^{2/}	50.5 ^{***}	45.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8
	01:35-01:40 น.	52.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	1.3
	01:40-01:45 น.	52.1 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	1.6
	01:45-01:50 น.	49.5 ^{2/}	52.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8
	01:50-01:55 น.	53.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	1.7
	01:55-02:00 น.	53.8 ^{2/}	52.1 ^{***}	51.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	1.7
	02:00-02:05 น.	53.7 ^{2/}	52.0 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	2.1
	02:05-02:10 น.	49.3 ^{2/}	52.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	<0.8
	02:10-02:15 น.	52.9 ^{2/}	52.0 ^{***}	48.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	<0.8
	02:15-02:20 น.	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.6
	02:20-02:25 น.	53.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.2
	02:25-02:30 น.	49.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8
	02:30-02:35 น.	52.4 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.0
	02:35-02:40 น.	49.7 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8
	02:40-02:45 น.	53.1 ^{2/}	50.5 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.9 ^{***}	3.7
	02:45-02:50 น.	52.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	53.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	6.7
	02:50-02:55 น.	49.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.5 ^{***}	0.9
	02:55-03:00 น.	49.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8
	03:00-03:05 น.	52.3 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.7
	03:05-03:10 น.	53.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	4.3
	03:10-03:15 น.	52.1 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.1
	03:15-03:20 น.	52.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	<0.8
	03:20-03:25 น.	52.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	1.1
	03:25-03:30 น.	53.5 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.7 ^{***}	2.8
	03:30-03:35 น.	53.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.3 ^{***}	3.3
	03:35-03:40 น.	52.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.8
	03:40-03:45 น.	53.3 ^{2/}	50.7 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.3 ^{***}	3.5
	03:45-03:50 น.	51.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	48.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8
	03:50-03:55 น.	52.9 ^{2/}	49.9 ^{***}	52.9 ^{2/}	48.3 ^{***}	4.6
	03:55-04:00 น.	51.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	1.4
	04:00-04:05 น.	53.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	53.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	4.6
	04:05-04:10 น.	52.9 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	3.0
	04:10-04:15 น.	52.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8
	04:15-04:20 น.	51.5 ^{2/}	50.3 ^{***}	48.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	04:20-04:25 น.	52.2 ^{2/}	50.3 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.9
	04:25-04:30 น.	54.0 ^{2/}	50.3 ^{***}	54.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	5.8
	04:30-04:35 น.	52.8 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.2
	04:35-04:40 น.	52.5 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8
	04:40-04:45 น.	53.4 ^{2/}	51.0 ^{***}	52.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	2.8
	04:45-04:50 น.	52.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	52.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	4.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0044	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	52.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	1.8
	04:55-05:00 น.	49.5 ^{2/}	50.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8
	05:00-05:05 น.	53.1 ^{2/}	51.4 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	2.1
	05:05-05:10 น.	53.0 ^{2/}	51.4 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.8
	05:10-05:15 น.	52.9 ^{2/}	51.4 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.5
	05:15-05:20 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	2.3
	05:20-05:25 น.	52.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	52.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8
	05:30-05:35 น.	52.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.6
	05:35-05:40 น.	49.4 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	05:40-05:45 น.	53.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.3 ^{***}	4.4
	05:45-05:50 น.	52.6 ^{2/}	48.9 ^{***}	53.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	6.8
	05:50-05:55 น.	50.0 ^{2/}	48.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8
	05:55-06:00 น.	50.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.1 ^{1/}	50.4 ^{**}	47.2 ^{1/}	48.6 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.6 ^{1/}	51.4 ^{**}	46.4 ^{1/}	49.1 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	52.2 ^{1/}	50.6 ^{**}	47.1 ^{1/}	48.6 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	52.1 ^{1/}	50.3 ^{**}	47.4 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	51.6 ^{1/}	49.3 ^{**}	47.7 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0045	11:00-12:00 น.	52.3 ^{1/}	51.1 ^{**}	46.1 ^{1/}	49.1 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.1 ^{1/}	50.3 ^{**}	47.4 ^{1/}	48.8 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	53.3 ^{1/}	50.2 ^{**}	50.4 ^{1/}	47.8 ^{**}	2.6
	14:00-15:00 น.	53.1 ^{1/}	50.6 ^{**}	49.5 ^{1/}	49.1 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	52.3 ^{1/}	50.1 ^{**}	48.3 ^{1/}	48.2 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	53.0 ^{1/}	50.0 ^{**}	50.0 ^{1/}	48.6 ^{**}	1.4
	17:00-18:00 น.	52.3 ^{1/}	51.0 ^{**}	46.4 ^{1/}	49.1 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	52.3 ^{1/}	50.5 ^{**}	47.6 ^{1/}	48.5 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	52.3 ^{1/}	50.9 ^{**}	46.7 ^{1/}	49.0 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	52.5 ^{1/}	51.4 ^{**}	46.0 ^{1/}	48.9 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	52.5 ^{1/}	50.0 ^{**}	48.9 ^{1/}	48.6 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	53.0 ^{2/}	50.7 ^{***}	52.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.1
	22:05-22:10 น.	51.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	48.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8
	22:10-22:15 น.	52.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.5
	22:15-22:20 น.	52.7 ^{2/}	50.4 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	2.6
	22:20-22:25 น.	52.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.3
	22:25-22:30 น.	51.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8
	22:30-22:35 น.	52.4 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.8
	22:35-22:40 น.	53.0 ^{2/}	50.8 ^{***}	52.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	3.5
	22:40-22:45 น.	51.7 ^{2/}	50.8 ^{***}	47.4 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	52.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.1
	22:50-22:55 น.	52.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	22:55-23:00 น.	52.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	2.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0045	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:00-23:05 น.	53.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	3.4
	23:05-23:10 น.	51.6 ^{2/}	50.8 ^{***}	46.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8
	23:10-23:15 น.	52.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	49.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8
	23:15-23:20 น.	52.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.1
	23:20-23:25 น.	52.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.1
	23:25-23:30 น.	51.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	45.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8
	23:30-23:35 น.	52.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.7
	23:35-23:40 น.	52.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	2.3
	23:40-23:45 น.	51.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	48.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	23:45-23:50 น.	52.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	51.1 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.2
	23:50-23:55 น.	52.1 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.9 ^{***}	1.3
	23:55-00:00 น.	52.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	1.6
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0045	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.5 ^{2/}	50.1 ^{***}	48.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8
	00:05-00:10 น.	52.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	3.8
	00:10-00:15 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ^{***}	47.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8
	00:15-00:20 น.	52.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	51.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	3.6
	00:20-00:25 น.	51.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	1.7
	00:25-00:30 น.	51.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	<0.8
	00:30-00:35 น.	51.4 ^{2/}	49.8 ^{***}	49.3 ^{2/}	48.0 ^{***}	1.3
	00:35-00:40 น.	52.8 ^{2/}	49.8 ^{***}	52.8 ^{2/}	48.0 ^{***}	4.8
	00:40-00:45 น.	51.3 ^{2/}	49.8 ^{***}	49.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	1.0
	00:45-00:50 น.	53.0 ^{2/}	50.8 ^{***}	52.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	2.9
	00:50-00:55 น.	51.5 ^{2/}	50.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8
	00:55-01:00 น.	52.7 ^{2/}	50.8 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	2.1
	01:00-01:05 น.	52.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	48.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	01:05-01:10 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	2.0
	01:10-01:15 น.	53.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	2.9
	01:15-01:20 น.	51.1 ^{2/}	52.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.5 ^{***}	<0.8
	01:20-01:25 น.	53.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	52.2 ^{2/}	49.5 ^{***}	2.7
	01:25-01:30 น.	53.5 ^{2/}	52.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.4
	01:30-01:35 น.	54.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	3.2
	01:35-01:40 น.	51.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	<0.8
	01:40-01:45 น.	53.3 ^{2/}	51.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	1.1
	01:45-01:50 น.	53.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.7
	01:50-01:55 น.	49.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8
	01:55-02:00 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.8
	02:00-02:05 น.	53.2 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.8 ^{***}	1.9
	02:05-02:10 น.	53.3 ^{2/}	51.3 ^{***}	52.0 ^{2/}	49.8 ^{***}	2.2
	02:10-02:15 น.	53.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.8 ^{***}	3.6
	02:15-02:20 น.	53.1 ^{2/}	51.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	49.7 ^{***}	1.9
	02:20-02:25 น.	53.0 ^{2/}	51.2 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	1.6
	02:25-02:30 น.	49.1 ^{2/}	51.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	<0.8
	02:30-02:35 น.	53.5 ^{2/}	51.0 ^{***}	52.9 ^{2/}	49.8 ^{***}	3.1
	02:35-02:40 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.8 ^{***}	1.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0045	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 02:40-02:45 น.	52.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.0 ^{2/}	49.8 ^{***}	<0.8
	02:45-02:50 น.	53.0 ^{2/}	51.1 ^{***}	51.5 ^{2/}	49.5 ^{***}	2.0
	02:50-02:55 น.	52.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.7
	02:55-03:00 น.	52.5 ^{2/}	51.1 ^{***}	49.9 ^{2/}	49.5 ^{***}	<0.8
	03:00-03:05 น.	52.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	2.2
	03:05-03:10 น.	52.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.4
	03:10-03:15 น.	53.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	53.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.9
	03:15-03:20 น.	52.6 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.3
	03:20-03:25 น.	52.9 ^{2/}	50.8 ^{***}	51.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	3.1
	03:25-03:30 น.	49.2 ^{2/}	50.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	03:30-03:35 น.	53.7 ^{2/}	51.9 ^{***}	52.0 ^{2/}	50.0 ^{***}	2.0
	03:35-03:40 น.	53.5 ^{2/}	51.9 ^{***}	51.4 ^{2/}	50.0 ^{***}	1.4
	03:40-03:45 น.	52.8 ^{2/}	51.9 ^{***}	48.5 ^{2/}	50.0 ^{***}	<0.8
	03:45-03:50 น.	52.3 ^{2/}	51.4 ^{***}	48.0 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	03:50-03:55 น.	53.5 ^{2/}	51.4 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	3.0
	03:55-04:00 น.	52.9 ^{2/}	51.4 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.3
	04:00-04:05 น.	53.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	4.7
	04:05-04:10 น.	52.9 ^{2/}	51.1 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.2
	04:10-04:15 น.	52.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	48.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8
	04:15-04:20 น.	49.2 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8
	04:20-04:25 น.	51.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	52.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	6.0
	04:25-04:30 น.	49.7 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	1.2
	04:30-04:35 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.6 ^{2/}	50.3 ^{***}	1.3
	04:35-04:40 น.	53.3 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.0 ^{2/}	50.3 ^{***}	<0.8
	04:40-04:45 น.	53.4 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.3 ^{2/}	50.3 ^{***}	1.0
	04:45-04:50 น.	52.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	51.6 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.7
	04:50-04:55 น.	51.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	0.8
	04:55-05:00 น.	50.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	41.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8
	05:00-05:05 น.	52.3 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.3
	05:05-05:10 น.	50.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8
	05:10-05:15 น.	52.2 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.0
	05:15-05:20 น.	52.2 ^{2/}	50.3 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.7
	05:20-05:25 น.	52.4 ^{2/}	50.3 ^{***}	51.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.2
	05:25-05:30 น.	52.7 ^{2/}	50.3 ^{***}	52.0 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.0
	05:30-05:35 น.	51.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	48.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	2.1
	05:35-05:40 น.	49.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	40.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8
	05:40-05:45 น.	52.5 ^{2/}	49.4 ^{***}	52.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	5.8
	05:45-05:50 น.	53.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.9
	05:50-05:55 น.	52.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.1
	05:55-06:00 น.	52.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.1
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.9 ^{1/}	49.8 ^{**}	47.7 ^{1/}	48.3 ^{**}	<0.8
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0046	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.2 ^{1/}	50.7 ^{**}	46.9 ^{1/}	48.6 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.8 ^{1/}	50.4 ^{**}	46.2 ^{1/}	48.4 ^{**}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0046	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	09:00-10:00 น.	53.3 ^{1/}	51.1 ^{**}	49.3 ^{1/}	49.4 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	51.7 ^{1/}	49.7 ^{**}	47.4 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	52.5 ^{1/}	48.9 ^{**}	50.0 ^{1/}	47.5 ^{**}	2.5
	12:00-13:00 น.	52.4 ^{1/}	49.2 ^{**}	49.6 ^{1/}	47.9 ^{**}	1.7
	13:00-14:00 น.	52.0 ^{1/}	49.8 ^{**}	48.0 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	52.9 ^{1/}	50.4 ^{**}	49.3 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	51.8 ^{1/}	49.7 ^{**}	47.6 ^{1/}	47.8 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	51.6 ^{1/}	49.8 ^{**}	46.9 ^{1/}	47.4 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.5 ^{1/}	51.1 ^{**}	46.9 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	52.7 ^{1/}	50.6 ^{**}	48.5 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	52.6 ^{1/}	51.3 ^{**}	46.7 ^{1/}	49.2 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	52.3 ^{1/}	50.5 ^{**}	47.6 ^{1/}	49.0 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	52.3 ^{1/}	50.1 ^{**}	48.3 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	53.4 ^{2/}	51.4 ^{***}	52.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	2.5
	22:05-22:10 น.	53.3 ^{2/}	51.4 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	2.2
	22:10-22:15 น.	52.9 ^{2/}	51.4 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	1.0
	22:15-22:20 น.	51.9 ^{2/}	50.5 ^{***}	49.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	22:20-22:25 น.	52.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.1
	22:25-22:30 น.	53.1 ^{2/}	50.5 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	4.0
	22:30-22:35 น.	52.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.3
	22:35-22:40 น.	52.2 ^{2/}	50.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8
	22:40-22:45 น.	52.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.6
	22:45-22:50 น.	52.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	48.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	22:50-22:55 น.	52.5 ^{2/}	51.1 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.3
	22:55-23:00 น.	52.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	49.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	23:00-23:05 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.4
	23:05-23:10 น.	52.4 ^{2/}	50.2 ^{***}	51.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.8
	23:10-23:15 น.	52.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.0
	23:15-23:20 น.	52.2 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.6
	23:20-23:25 น.	53.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.5 ^{***}	4.0
	23:25-23:30 น.	52.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.3
	23:30-23:35 น.	52.3 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.4
	23:35-23:40 น.	51.9 ^{2/}	50.8 ^{***}	48.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	23:40-23:45 น.	52.5 ^{2/}	50.8 ^{***}	50.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.0
	23:45-23:50 น.	53.0 ^{2/}	51.4 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.7
	23:50-23:55 น.	53.6 ^{2/}	51.4 ^{***}	52.6 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.4
	23:55-00:00 น.	50.0 ^{2/}	51.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0046	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	52.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.4 ^{2/}	48.8 ^{***}	2.6
	00:05-00:10 น.	52.1 ^{2/}	51.0 ^{***}	48.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	00:10-00:15 น.	52.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	00:15-00:20 น.	51.7 ^{2/}	50.1 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.0 ^{***}	1.6
	00:20-00:25 น.	51.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8
	00:25-00:30 น.	52.1 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.8 ^{2/}	48.0 ^{***}	2.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0046	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:30-00:35 น.	52.5 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.1
	00:35-00:40 น.	49.8 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8
	00:40-00:45 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.7
	00:45-00:50 น.	52.8 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.9
	00:50-00:55 น.	52.5 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.0
	00:55-01:00 น.	53.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	52.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.0
	01:00-01:05 น.	53.1 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.9 ^{2/}	48.7 ^{***}	3.2
	01:05-01:10 น.	49.3 ^{2/}	51.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8
	01:10-01:15 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.8 ^{2/}	48.7 ^{***}	2.1
	01:15-01:20 น.	49.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	01:20-01:25 น.	53.1 ^{2/}	51.7 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.2
	01:25-01:30 น.	53.2 ^{2/}	51.7 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.6
	01:30-01:35 น.	52.4 ^{2/}	51.3 ^{***}	48.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	<0.8
	01:35-01:40 น.	54.0 ^{2/}	51.3 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.1 ^{***}	4.6
	01:40-01:45 น.	52.8 ^{2/}	51.3 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.4
	01:45-01:50 น.	53.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	2.1
	01:50-01:55 น.	52.6 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	0.9
	01:55-02:00 น.	54.0 ^{2/}	51.0 ^{***}	54.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	4.4
	02:00-02:05 น.	52.9 ^{2/}	51.3 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	1.2
	02:05-02:10 น.	53.8 ^{2/}	51.3 ^{***}	53.2 ^{2/}	49.6 ^{***}	3.6
	02:10-02:15 น.	53.1 ^{2/}	51.3 ^{***}	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	1.8
	02:15-02:20 น.	52.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8
	02:20-02:25 น.	53.4 ^{2/}	51.6 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.4 ^{***}	2.3
	02:25-02:30 น.	53.9 ^{2/}	51.6 ^{***}	53.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.6
	02:30-02:35 น.	49.2 ^{2/}	51.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	<0.8
	02:35-02:40 น.	53.7 ^{2/}	51.6 ^{***}	52.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	2.9
	02:40-02:45 น.	53.3 ^{2/}	51.6 ^{***}	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	1.8
	02:45-02:50 น.	54.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	53.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	3.5
	02:50-02:55 น.	53.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	51.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	2.2
	02:55-03:00 น.	53.6 ^{2/}	51.7 ^{***}	52.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	2.5
	03:00-03:05 น.	53.8 ^{2/}	51.7 ^{***}	52.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	2.6
	03:05-03:10 น.	53.5 ^{2/}	51.7 ^{***}	51.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	1.8
	03:10-03:15 น.	54.0 ^{2/}	51.7 ^{***}	53.1 ^{2/}	50.0 ^{***}	3.1
	03:15-03:20 น.	53.8 ^{2/}	52.4 ^{***}	51.2 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8
	03:20-03:25 น.	53.9 ^{2/}	52.4 ^{***}	51.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	0.9
	03:25-03:30 น.	53.7 ^{2/}	52.4 ^{***}	50.8 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8
	03:30-03:35 น.	54.0 ^{2/}	51.5 ^{***}	53.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	4.2
	03:35-03:40 น.	49.2 ^{2/}	51.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8
	03:40-03:45 น.	53.1 ^{2/}	51.5 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.8
	03:45-03:50 น.	53.9 ^{2/}	52.2 ^{***}	52.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	1.5
	03:50-03:55 น.	52.9 ^{2/}	52.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8
	03:55-04:00 น.	53.8 ^{2/}	52.2 ^{***}	51.7 ^{2/}	50.5 ^{***}	1.2
	04:00-04:05 น.	52.7 ^{2/}	51.2 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	1.0
	04:05-04:10 น.	53.8 ^{2/}	51.2 ^{***}	53.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	3.9
	04:10-04:15 น.	52.2 ^{2/}	51.2 ^{***}	48.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัท ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0046	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	53.8 ^{2/}	52.3 ***	51.5 ^{2/}	50.2 ***	1.3
	04:20-04:25 น.	53.9 ^{2/}	52.3 ***	51.8 ^{2/}	50.2 ***	1.6
	04:25-04:30 น.	53.6 ^{2/}	52.3 ***	50.7 ^{2/}	50.2 ***	<0.8
	04:30-04:35 น.	53.6 ^{2/}	51.3 ***	52.7 ^{2/}	50.0 ***	2.7
	04:35-04:40 น.	53.1 ^{2/}	51.3 ***	51.4 ^{2/}	50.0 ***	1.4
	04:40-04:45 น.	53.8 ^{2/}	51.3 ***	53.2 ^{2/}	50.0 ***	3.2
	04:45-04:50 น.	49.3 ^{2/}	51.0 ***	<0.8 ^{2/}	48.9 ***	<0.8
	04:50-04:55 น.	52.4 ^{2/}	51.0 ***	49.8 ^{2/}	48.9 ***	0.9
	04:55-05:00 น.	53.3 ^{2/}	51.0 ***	52.4 ^{2/}	48.9 ***	3.5
	05:00-05:05 น.	49.4 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{2/}	48.7 ***	<0.8
	05:05-05:10 น.	53.5 ^{2/}	51.1 ***	52.8 ^{2/}	48.7 ***	4.1
	05:10-05:15 น.	52.7 ^{2/}	51.1 ***	50.6 ^{2/}	48.7 ***	1.9
	05:15-05:20 น.	53.5 ^{2/}	51.4 ***	52.3 ^{2/}	49.6 ***	2.7
	05:20-05:25 น.	53.3 ^{2/}	51.4 ***	51.8 ^{2/}	49.6 ***	2.2
	05:25-05:30 น.	51.7 ^{2/}	51.4 ***	42.9 ^{2/}	49.6 ***	<0.8
	05:30-05:35 น.	53.0 ^{2/}	50.7 ***	52.1 ^{2/}	48.3 ***	3.8
	05:35-05:40 น.	52.1 ^{2/}	50.7 ***	49.5 ^{2/}	48.3 ***	1.2
	05:40-05:45 น.	51.3 ^{2/}	50.7 ***	45.4 ^{2/}	48.3 ***	<0.8
	05:45-05:50 น.	52.3 ^{2/}	50.9 ***	49.7 ^{2/}	49.7 ***	<0.8
	05:50-05:55 น.	52.6 ^{2/}	50.9 ***	50.7 ^{2/}	49.7 ***	1.0
	05:55-06:00 น.	52.7 ^{2/}	50.9 ***	51.0 ^{2/}	49.7 ***	1.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.4 ^{1/}	50.6 **	47.7 ^{1/}	48.5 **	<0.8
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0047	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.5 ^{1/}	49.9 **	49.0 ^{1/}	48.4 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	51.4 ^{1/}	48.7 **	48.1 ^{1/}	47.6 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.9 ^{1/}	49.4 **	48.3 ^{1/}	48.0 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	54.0 ^{1/}	48.8 **	52.4 ^{1/}	47.2 **	5.2
	11:00-12:00 น.	51.8 ^{1/}	49.1 **	48.5 ^{1/}	47.6 **	0.9
	12:00-13:00 น.	52.4 ^{1/}	49.6 **	49.2 ^{1/}	48.2 **	1.0
	13:00-14:00 น.	53.3 ^{1/}	51.3 **	49.0 ^{1/}	48.8 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	53.7 ^{1/}	50.6 **	50.8 ^{1/}	48.2 **	2.6
	15:00-16:00 น.	53.4 ^{1/}	50.4 **	50.4 ^{1/}	48.5 **	1.9
	16:00-17:00 น.	52.3 ^{1/}	50.4 **	47.8 ^{1/}	48.7 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.3 ^{1/}	50.6 **	47.4 ^{1/}	49.1 **	<0.8
	18:00-19:00 น.	52.0 ^{1/}	49.8 **	48.0 ^{1/}	48.5 **	<0.8
	19:00-20:00 น.	52.2 ^{1/}	50.2 **	47.9 ^{1/}	48.3 **	<0.8
	20:00-21:00 น.	52.4 ^{1/}	50.4 **	48.1 ^{1/}	48.8 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	52.3 ^{1/}	50.5 **	47.6 ^{1/}	48.6 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	51.4 ^{2/}	49.9 ***	49.1 ^{2/}	47.6 ***	1.5
	22:05-22:10 น.	52.6 ^{2/}	49.9 ***	52.3 ^{2/}	47.6 ***	4.7
	22:10-22:15 น.	50.5 ^{2/}	49.9 ***	44.6 ^{2/}	47.6 ***	<0.8
	22:15-22:20 น.	51.4 ^{2/}	49.9 ***	49.1 ^{2/}	47.8 ***	1.3
	22:20-22:25 น.	51.1 ^{2/}	49.9 ***	47.9 ^{2/}	47.8 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0047	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	51.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.9
	22:30-22:35 น.	52.0 ^{2/}	50.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	48.7 ^{***}	1.8
	22:35-22:40 น.	51.3 ^{2/}	50.1 ^{***}	48.1 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8
	22:40-22:45 น.	52.8 ^{2/}	50.1 ^{***}	52.5 ^{2/}	48.7 ^{***}	3.8
	22:45-22:50 น.	51.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	47.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	22:50-22:55 น.	52.4 ^{2/}	51.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.2
	22:55-23:00 น.	51.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	47.6 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	23:00-23:05 น.	51.5 ^{2/}	50.9 ^{***}	45.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8
	23:05-23:10 น.	52.8 ^{2/}	50.9 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.3
	23:10-23:15 น.	52.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8
	23:15-23:20 น.	52.4 ^{2/}	51.2 ^{***}	49.2 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	23:20-23:25 น.	52.9 ^{2/}	51.2 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.7
	23:25-23:30 น.	52.9 ^{2/}	51.2 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.7
	23:30-23:35 น.	51.5 ^{2/}	50.3 ^{***}	48.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	52.6 ^{2/}	50.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.8
	23:40-23:45 น.	52.2 ^{2/}	50.3 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	1.8
	23:45-23:50 น.	51.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	48.2 ^{***}	0.8
	23:50-23:55 น.	52.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.6 ^{2/}	48.2 ^{***}	2.4
	23:55-00:00 น.	52.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	51.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	2.9
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0047	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	52.8 ^{2/}	51.4 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.7
	00:05-00:10 น.	52.4 ^{2/}	51.4 ^{***}	48.5 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8
	00:10-00:15 น.	52.1 ^{2/}	51.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8
	00:15-00:20 น.	52.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	48.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	00:20-00:25 น.	52.5 ^{2/}	51.1 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.1
	00:25-00:30 น.	53.1 ^{2/}	51.1 ^{***}	51.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	3.0
	00:30-00:35 น.	53.2 ^{2/}	51.0 ^{***}	52.2 ^{2/}	49.0 ^{***}	3.2
	00:35-00:40 น.	51.5 ^{2/}	51.0 ^{***}	44.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8
	00:40-00:45 น.	52.8 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.1
	00:45-00:50 น.	52.9 ^{2/}	51.2 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.9
	00:50-00:55 น.	52.7 ^{2/}	51.2 ^{***}	50.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.3
	00:55-01:00 น.	52.9 ^{2/}	51.2 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.9
	01:00-01:05 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.5
	01:05-01:10 น.	53.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	53.3 ^{2/}	48.5 ^{***}	4.8
	01:10-01:15 น.	52.3 ^{2/}	49.6 ^{***}	52.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	3.5
	01:15-01:20 น.	52.8 ^{2/}	50.6 ^{***}	51.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.9
	01:20-01:25 น.	52.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	0.9
	01:25-01:30 น.	52.4 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	1.8
	01:30-01:35 น.	52.3 ^{2/}	50.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.9
	01:35-01:40 น.	53.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	53.5 ^{2/}	48.8 ^{***}	4.7
	01:40-01:45 น.	51.7 ^{2/}	50.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	01:45-01:50 น.	53.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	54.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	7.1
	01:50-01:55 น.	50.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	2.1
	01:55-02:00 น.	49.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	45.2 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8
	02:00-02:05 น.	50.3 ^{2/}	49.0 ^{***}	47.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0047	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:05-02:10 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ***	53.3 ^{2/}	47.5 ***	5.8
	02:10-02:15 น.	50.4 ^{2/}	49.0 ***	47.8 ^{2/}	47.5 ***	<0.8
	02:15-02:20 น.	51.5 ^{2/}	50.0 ***	49.2 ^{2/}	48.2 ***	1.0
	02:20-02:25 น.	52.7 ^{2/}	50.0 ***	52.4 ^{2/}	48.2 ***	4.2
	02:25-02:30 น.	51.6 ^{2/}	50.0 ***	49.5 ^{2/}	48.2 ***	1.3
	02:30-02:35 น.	52.5 ^{2/}	52.1 ***	44.9 ^{2/}	49.8 ***	<0.8
	02:35-02:40 น.	50.2 ^{2/}	52.1 ***	<0.8 ^{2/}	49.8 ***	<0.8
	02:40-02:45 น.	51.9 ^{2/}	52.1 ***	<0.8 ^{2/}	49.8 ***	<0.8
	02:45-02:50 น.	52.0 ^{2/}	49.0 ***	52.0 ^{2/}	47.9 ***	4.1
	02:50-02:55 น.	51.3 ^{2/}	49.0 ***	50.4 ^{2/}	47.9 ***	2.5
	02:55-03:00 น.	50.7 ^{2/}	49.0 ***	48.8 ^{2/}	47.9 ***	0.9
	03:00-03:05 น.	51.2 ^{2/}	49.3 ***	49.7 ^{2/}	48.1 ***	1.6
	03:05-03:10 น.	50.1 ^{2/}	49.3 ***	45.4 ^{2/}	48.1 ***	<0.8
	03:10-03:15 น.	52.7 ^{2/}	49.3 ***	53.0 ^{2/}	48.1 ***	4.9
	03:15-03:20 น.	53.3 ^{2/}	50.7 ***	52.8 ^{2/}	48.5 ***	4.3
	03:20-03:25 น.	49.5 ^{2/}	50.7 ***	<0.8 ^{2/}	48.5 ***	<0.8
	03:25-03:30 น.	52.4 ^{2/}	50.7 ***	50.5 ^{2/}	48.5 ***	2.0
	03:30-03:35 น.	50.3 ^{2/}	48.7 ***	48.2 ^{2/}	46.4 ***	1.8
	03:35-03:40 น.	50.6 ^{2/}	48.7 ***	49.1 ^{2/}	46.4 ***	2.7
	03:40-03:45 น.	50.4 ^{2/}	48.7 ***	48.5 ^{2/}	46.4 ***	2.1
	03:45-03:50 น.	53.4 ^{2/}	51.1 ***	52.5 ^{2/}	49.5 ***	3.0
	03:50-03:55 น.	53.8 ^{2/}	51.1 ***	53.5 ^{2/}	49.5 ***	4.0
	03:55-04:00 น.	52.8 ^{2/}	51.1 ***	50.9 ^{2/}	49.5 ***	1.4
	04:00-04:05 น.	53.5 ^{2/}	51.6 ***	52.0 ^{2/}	49.9 ***	2.1
	04:05-04:10 น.	53.2 ^{2/}	51.6 ***	51.1 ^{2/}	49.9 ***	1.2
	04:10-04:15 น.	54.0 ^{2/}	51.6 ***	53.3 ^{2/}	49.9 ***	3.4
	04:15-04:20 น.	53.4 ^{2/}	52.0 ***	50.8 ^{2/}	49.8 ***	1.0
	04:20-04:25 น.	53.6 ^{2/}	52.0 ***	51.5 ^{2/}	49.8 ***	1.7
	04:25-04:30 น.	52.4 ^{2/}	52.0 ***	44.8 ^{2/}	49.8 ***	<0.8
	04:30-04:35 น.	53.0 ^{2/}	51.6 ***	50.4 ^{2/}	49.5 ***	0.9
	04:35-04:40 น.	53.5 ^{2/}	51.6 ***	52.0 ^{2/}	49.5 ***	2.5
	04:40-04:45 น.	52.8 ^{2/}	51.6 ***	49.6 ^{2/}	49.5 ***	<0.8
	04:45-04:50 น.	52.3 ^{2/}	51.0 ***	49.4 ^{2/}	48.6 ***	0.8
	04:50-04:55 น.	49.9 ^{2/}	51.0 ***	<0.8 ^{2/}	48.6 ***	<0.8
	04:55-05:00 น.	52.7 ^{2/}	51.0 ***	50.8 ^{2/}	48.6 ***	2.2
	05:00-05:05 น.	49.6 ^{2/}	49.3 ***	40.8 ^{2/}	47.2 ***	<0.8
	05:05-05:10 น.	51.0 ^{2/}	49.3 ***	49.1 ^{2/}	47.2 ***	1.9
	05:10-05:15 น.	52.8 ^{2/}	49.3 ***	53.2 ^{2/}	47.2 ***	6.0
	05:15-05:20 น.	53.1 ^{2/}	51.5 ***	51.0 ^{2/}	49.5 ***	1.5
	05:20-05:25 น.	53.2 ^{2/}	51.5 ***	51.3 ^{2/}	49.5 ***	1.8
	05:25-05:30 น.	50.6 ^{2/}	51.5 ***	<0.8 ^{2/}	49.5 ***	<0.8
	05:30-05:35 น.	52.6 ^{2/}	49.8 ***	52.4 ^{2/}	48.1 ***	4.3
	05:35-05:40 น.	50.8 ^{2/}	49.8 ***	46.9 ^{2/}	48.1 ***	<0.8
	05:40-05:45 น.	51.4 ^{2/}	49.8 ***	49.3 ^{2/}	48.1 ***	1.2
	05:45-05:50 น.	53.7 ^{2/}	52.1 ***	51.6 ^{2/}	49.4 ***	2.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0047	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	51.3 ^{2/}	52.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8
	05:55-06:00 น.	52.7 ^{2/}	52.1 ^{***}	46.8 ^{2/}	49.4 ^{***}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.3 ^{1/}	49.6 ^{**}	52.5 ^{1/}	48.1 ^{**}	4.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.9 ^{1/}	50.4 ^{**}	46.6 ^{1/}	48.9 ^{**}	<0.8
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0048	08:00-09:00 น.	54.3 ^{1/}	50.9 ^{**}	51.6 ^{1/}	48.8 ^{**}	2.8
	09:00-10:00 น.	53.8 ^{1/}	48.8 ^{**}	52.1 ^{1/}	47.7 ^{**}	4.4
	10:00-11:00 น.	51.3 ^{1/}	49.3 ^{**}	47.0 ^{1/}	47.5 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	52.4 ^{1/}	49.8 ^{**}	48.9 ^{1/}	48.1 ^{**}	0.8
	12:00-13:00 น.	52.1 ^{1/}	50.1 ^{**}	47.8 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	52.1 ^{1/}	50.1 ^{**}	47.8 ^{1/}	48.3 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	54.6 ^{1/}	50.5 ^{**}	52.5 ^{1/}	49.0 ^{**}	3.5
	15:00-16:00 น.	54.0 ^{1/}	49.7 ^{**}	52.0 ^{1/}	47.8 ^{**}	4.2
	16:00-17:00 น.	51.7 ^{1/}	50.2 ^{**}	46.4 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.2 ^{1/}	50.4 ^{**}	47.5 ^{1/}	48.4 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	51.5 ^{1/}	48.3 ^{**}	48.7 ^{1/}	46.6 ^{**}	2.1
	19:00-20:00 น.	52.7 ^{1/}	52.1 ^{**}	43.8 ^{1/}	49.9 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	52.2 ^{1/}	51.1 ^{**}	45.7 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	52.0 ^{1/}	49.9 ^{**}	47.8 ^{1/}	48.3 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	51.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.2 ^{***}	1.8
	22:05-22:10 น.	51.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	0.9
	22:10-22:15 น.	52.0 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.8 ^{2/}	48.2 ^{***}	2.6
	22:15-22:20 น.	53.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	53.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	4.9
	22:20-22:25 น.	50.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	44.1 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8
	22:25-22:30 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.0 ^{2/}	48.9 ^{***}	1.1
	22:30-22:35 น.	51.0 ^{2/}	49.3 ^{***}	49.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	1.8
	22:35-22:40 น.	51.2 ^{2/}	49.3 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	2.4
	22:40-22:45 น.	50.3 ^{2/}	49.3 ^{***}	46.4 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	51.4 ^{2/}	49.4 ^{***}	50.1 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.3
	22:50-22:55 น.	51.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.0
	22:55-23:00 น.	51.6 ^{2/}	49.4 ^{***}	50.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.8
	23:00-23:05 น.	50.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8
	23:05-23:10 น.	51.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.9
	23:10-23:15 น.	51.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	50.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.2
	23:15-23:20 น.	52.4 ^{2/}	50.1 ^{***}	51.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	3.7
	23:20-23:25 น.	50.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	44.0 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8
	23:25-23:30 น.	51.6 ^{2/}	50.1 ^{***}	49.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	1.5
	23:30-23:35 น.	52.1 ^{2/}	50.3 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	2.2
	23:35-23:40 น.	52.0 ^{2/}	50.3 ^{***}	50.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	1.9
	23:40-23:45 น.	51.6 ^{2/}	50.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	48.2 ^{***}	<0.8
	23:45-23:50 น.	52.2 ^{2/}	50.3 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	2.4
	23:50-23:55 น.	51.2 ^{2/}	50.3 ^{***}	46.9 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8
	23:55-00:00 น.	51.8 ^{2/}	50.3 ^{***}	49.5 ^{2/}	48.3 ^{***}	1.2

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0048	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	51.9 ^{2/}	50.5 ^{***}	49.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	1.1
	00:05-00:10 น.	52.3 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.6 ^{2/}	48.2 ^{***}	2.4
	00:10-00:15 น.	51.9 ^{2/}	50.5 ^{***}	49.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	1.1
	00:15-00:20 น.	51.4 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	1.8
	00:20-00:25 น.	51.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	48.9 ^{2/}	47.7 ^{***}	1.2
	00:25-00:30 น.	52.8 ^{2/}	49.7 ^{***}	52.9 ^{2/}	47.7 ^{***}	5.2
	00:30-00:35 น.	52.2 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	2.1
	00:35-00:40 น.	51.4 ^{2/}	50.5 ^{***}	47.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	<0.8
	00:40-00:45 น.	52.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.2 ^{***}	1.5
	00:45-00:50 น.	51.9 ^{2/}	50.0 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.3
	00:50-00:55 น.	51.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	1.7
	00:55-01:00 น.	51.6 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	1.4
	01:00-01:05 น.	51.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	01:05-01:10 น.	51.7 ^{2/}	50.4 ^{***}	48.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	01:10-01:15 น.	51.8 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	01:15-01:20 น.	51.0 ^{2/}	50.5 ^{***}	44.4 ^{2/}	48.1 ^{***}	<0.8
	01:20-01:25 น.	52.2 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.2
	01:25-01:30 น.	53.8 ^{2/}	50.5 ^{***}	54.1 ^{2/}	48.1 ^{***}	6.0
	01:30-01:35 น.	49.2 ^{2/}	47.9 ^{***}	46.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8
	01:35-01:40 น.	49.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.6 ^{***}	0.8
	01:40-01:45 น.	51.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	52.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	5.6
	01:45-01:50 น.	52.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	52.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	4.1
	01:50-01:55 น.	49.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8
	01:55-02:00 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.0 ^{***}	2.3
	02:00-02:05 น.	52.0 ^{2/}	49.4 ^{***}	51.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	3.5
	02:05-02:10 น.	50.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	44.8 ^{2/}	48.0 ^{***}	<0.8
	02:10-02:15 น.	51.3 ^{2/}	49.4 ^{***}	49.8 ^{2/}	48.0 ^{***}	1.8
	02:15-02:20 น.	52.0 ^{2/}	49.3 ^{***}	51.7 ^{2/}	46.6 ^{***}	5.1
	02:20-02:25 น.	49.6 ^{2/}	49.3 ^{***}	40.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8
	02:25-02:30 น.	50.7 ^{2/}	49.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	1.5
	02:30-02:35 น.	53.3 ^{2/}	51.1 ^{***}	52.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	3.4
	02:35-02:40 น.	49.7 ^{2/}	51.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8
	02:40-02:45 น.	52.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	48.9 ^{***}	2.0
	02:45-02:50 น.	52.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	49.4 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8
	02:50-02:55 น.	52.3 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.7 ^{***}	1.7
	02:55-03:00 น.	52.4 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.7 ^{***}	2.0
	03:00-03:05 น.	52.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.1
	03:05-03:10 น.	52.7 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.4
	03:10-03:15 น.	52.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	2.1
	03:15-03:20 น.	52.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.4
	03:20-03:25 น.	52.2 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	2.4
	03:25-03:30 น.	51.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.1 ^{***}	1.5
	03:30-03:35 น.	53.4 ^{2/}	52.1 ^{***}	50.5 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8
	03:35-03:40 น.	53.5 ^{2/}	52.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8
	03:40-03:45 น.	53.6 ^{2/}	52.1 ^{***}	51.3 ^{2/}	50.2 ^{***}	1.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0048	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	03:45-03:50 น.	51.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	03:50-03:55 น.	52.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	52.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	3.8
	03:55-04:00 น.	52.0 ^{2/}	50.2 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.8 ^{***}	1.5
	04:00-04:05 น.	51.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	52.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	6.0
	04:05-04:10 น.	50.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.6
	04:10-04:15 น.	49.1 ^{2/}	48.5 ^{***}	43.2 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8
	04:15-04:20 น.	54.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	54.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	5.7
	04:20-04:25 น.	52.5 ^{2/}	50.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.4
	04:25-04:30 น.	52.6 ^{2/}	50.6 ^{***}	51.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.7
	04:30-04:35 น.	52.8 ^{2/}	51.2 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	1.0
	04:35-04:40 น.	53.2 ^{2/}	51.2 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.7 ^{***}	2.2
	04:40-04:45 น.	52.8 ^{2/}	51.2 ^{***}	50.7 ^{2/}	49.7 ^{***}	1.0
	04:45-04:50 น.	51.2 ^{2/}	51.1 ^{***}	37.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	<0.8
	04:50-04:55 น.	52.6 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.3 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.8
	04:55-05:00 น.	52.8 ^{2/}	51.1 ^{***}	50.9 ^{2/}	48.5 ^{***}	2.4
	05:00-05:05 น.	51.8 ^{2/}	50.6 ^{***}	48.6 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8
	05:05-05:10 น.	53.2 ^{2/}	50.6 ^{***}	52.7 ^{2/}	48.7 ^{***}	4.0
	05:10-05:15 น.	52.3 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.7 ^{***}	1.7
	05:15-05:20 น.	53.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	50.3 ^{2/}	49.5 ^{***}	0.8
	05:20-05:25 น.	52.6 ^{2/}	52.3 ^{***}	43.8 ^{2/}	49.5 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	53.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	51.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	1.6
	05:30-05:35 น.	52.1 ^{2/}	50.4 ^{***}	50.2 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.7
	05:35-05:40 น.	51.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.1
	05:40-05:45 น.	51.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.5 ^{***}	1.1
	05:45-05:50 น.	51.1 ^{2/}	50.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8
	05:50-05:55 น.	51.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.6 ^{2/}	48.8 ^{***}	0.8
	05:55-06:00 น.	52.4 ^{2/}	50.4 ^{***}	51.1 ^{2/}	48.8 ^{***}	2.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		จิมรวักลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0048	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.6 ^{1/}	50.0 ^{**}	46.5 ^{1/}	48.2 ^{**}	<0.8
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0049	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.2 ^{1/}	50.9 ^{**}	46.3 ^{1/}	48.9 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	52.7 ^{1/}	51.4 ^{**}	46.8 ^{1/}	49.4 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	52.6 ^{1/}	51.0 ^{**}	47.5 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	52.3 ^{1/}	50.8 ^{**}	47.0 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	52.4 ^{1/}	51.2 ^{**}	46.2 ^{1/}	49.0 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.0 ^{1/}	51.0 ^{**}	45.1 ^{1/}	49.1 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	52.7 ^{1/}	51.0 ^{**}	47.8 ^{1/}	49.5 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	52.6 ^{1/}	51.9 ^{**}	44.3 ^{1/}	49.6 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	53.2 ^{1/}	51.3 ^{**}	48.7 ^{1/}	49.9 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	51.2 ^{1/}	50.3 ^{**}	43.9 ^{1/}	48.4 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.6 ^{1/}	51.1 ^{**}	47.3 ^{1/}	48.9 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	51.4 ^{1/}	48.3 ^{**}	48.5 ^{1/}	47.1 ^{**}	1.4
	19:00-20:00 น.	51.7 ^{1/}	51.2 ^{**}	42.1 ^{1/}	48.4 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	52.5 ^{1/}	51.7 ^{**}	44.8 ^{1/}	49.6 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	52.7 ^{1/}	51.5 ^{**}	46.5 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	52.6 ^{2/}	51.0 ^{***}	50.5 ^{2/}	49.6 ^{***}	0.9
	22:05-22:10 น.	52.9 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	1.8
	22:10-22:15 น.	53.1 ^{2/}	51.0 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	2.3
	22:15-22:20 น.	49.7 ^{2/}	48.4 ^{***}	46.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8
	22:20-22:25 น.	53.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	54.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	7.0
	22:25-22:30 น.	50.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.3
	22:30-22:35 น.	52.5 ^{2/}	50.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	48.7 ^{***}	2.3
	22:35-22:40 น.	52.3 ^{2/}	50.6 ^{***}	50.4 ^{2/}	48.7 ^{***}	1.7
	22:40-22:45 น.	49.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.7 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	53.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.3 ^{***}	1.3
	22:50-22:55 น.	52.2 ^{2/}	51.8 ^{***}	44.6 ^{2/}	49.3 ^{***}	<0.8
	22:55-23:00 น.	53.6 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	49.3 ^{***}	2.6
	23:00-23:05 น.	53.6 ^{2/}	51.9 ^{***}	51.7 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.8
	23:05-23:10 น.	54.0 ^{2/}	51.9 ^{***}	52.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	2.9
	23:10-23:15 น.	52.1 ^{2/}	51.9 ^{***}	41.6 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8
	23:15-23:20 น.	49.3 ^{2/}	50.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8
	23:20-23:25 น.	52.0 ^{2/}	50.4 ^{***}	49.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	1.5
	23:25-23:30 น.	53.9 ^{2/}	50.4 ^{***}	54.3 ^{2/}	48.4 ^{***}	5.9
	23:30-23:35 น.	52.8 ^{2/}	51.8 ^{***}	48.9 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	53.5 ^{2/}	51.8 ^{***}	51.6 ^{2/}	50.2 ^{***}	1.4
	23:40-23:45 น.	53.7 ^{2/}	51.8 ^{***}	52.2 ^{2/}	50.2 ^{***}	2.0
	23:45-23:50 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.0
	23:50-23:55 น.	52.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	53.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	7.0
	23:55-00:00 น.	49.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.4
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0049	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.9 ^{2/}	52.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8
	00:05-00:10 น.	53.6 ^{2/}	52.1 ^{***}	51.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	1.4

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0049	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:10-00:15 น.	53.8 ^{2/}	52.1 ***	51.9 ^{2/}	49.9 ***	2.0
	00:15-00:20 น.	49.6 ^{2/}	48.0 ***	47.5 ^{2/}	46.1 ***	1.4
	00:20-00:25 น.	52.8 ^{2/}	48.0 ***	54.1 ^{2/}	46.1 ***	8.0
	00:25-00:30 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ***	46.8 ^{2/}	46.1 ***	<0.8
	00:30-00:35 น.	49.8 ^{2/}	48.2 ***	47.7 ^{2/}	46.5 ***	1.2
	00:35-00:40 น.	49.7 ^{2/}	48.2 ***	47.4 ^{2/}	46.5 ***	0.9
	00:40-00:45 น.	53.5 ^{2/}	48.2 ***	55.0 ^{2/}	46.5 ***	8.5
	00:45-00:50 น.	49.1 ^{2/}	48.4 ***	43.8 ^{2/}	46.7 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	50.0 ^{2/}	48.4 ***	47.9 ^{2/}	46.7 ***	1.2
	00:55-01:00 น.	52.6 ^{2/}	48.4 ***	53.5 ^{2/}	46.7 ***	6.8
	01:00-01:05 น.	52.9 ^{2/}	51.1 ***	51.2 ^{2/}	48.8 ***	2.4
	01:05-01:10 น.	52.9 ^{2/}	51.1 ***	51.2 ^{2/}	48.8 ***	2.4
	01:10-01:15 น.	50.3 ^{2/}	51.1 ***	<0.8 ^{2/}	48.8 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	50.0 ^{2/}	47.9 ***	48.8 ^{2/}	46.2 ***	2.6
	01:20-01:25 น.	50.8 ^{2/}	47.9 ***	50.7 ^{2/}	46.2 ***	4.5
	01:25-01:30 น.	49.7 ^{2/}	47.9 ***	48.0 ^{2/}	46.2 ***	1.8
	01:30-01:35 น.	50.0 ^{2/}	52.0 ***	<0.8 ^{2/}	49.8 ***	<0.8
	01:35-01:40 น.	53.8 ^{2/}	52.0 ***	52.1 ^{2/}	49.8 ***	2.3
	01:40-01:45 น.	53.9 ^{2/}	52.0 ***	52.4 ^{2/}	49.8 ***	2.6
	01:45-01:50 น.	53.5 ^{2/}	51.6 ***	52.0 ^{2/}	49.6 ***	2.4
	01:50-01:55 น.	49.3 ^{2/}	51.6 ***	<0.8 ^{2/}	49.6 ***	<0.8
	01:55-02:00 น.	54.0 ^{2/}	51.6 ***	53.3 ^{2/}	49.6 ***	3.7
	02:00-02:05 น.	50.5 ^{2/}	50.8 ***	<0.8 ^{2/}	49.9 ***	<0.8
	02:05-02:10 น.	52.7 ^{2/}	50.8 ***	51.2 ^{2/}	49.9 ***	1.3
	02:10-02:15 น.	54.0 ^{2/}	50.8 ***	54.2 ^{2/}	49.9 ***	4.3
	02:15-02:20 น.	53.5 ^{2/}	51.6 ***	52.0 ^{2/}	49.2 ***	2.8
	02:20-02:25 น.	49.5 ^{2/}	51.6 ***	<0.8 ^{2/}	49.2 ***	<0.8
	02:25-02:30 น.	53.3 ^{2/}	51.6 ***	51.4 ^{2/}	49.2 ***	2.2
	02:30-02:35 น.	53.8 ^{2/}	51.6 ***	52.8 ^{2/}	50.0 ***	2.8
	02:35-02:40 น.	53.6 ^{2/}	51.6 ***	52.3 ^{2/}	50.0 ***	2.3
	02:40-02:45 น.	53.2 ^{2/}	51.6 ***	51.1 ^{2/}	50.0 ***	1.1
	02:45-02:50 น.	53.0 ^{2/}	51.6 ***	50.4 ^{2/}	49.3 ***	1.1
	02:50-02:55 น.	52.7 ^{2/}	51.6 ***	49.2 ^{2/}	49.3 ***	<0.8
	02:55-03:00 น.	54.0 ^{2/}	51.6 ***	53.3 ^{2/}	49.3 ***	4.0
	03:00-03:05 น.	49.9 ^{2/}	50.3 ***	<0.8 ^{2/}	48.6 ***	<0.8
	03:05-03:10 น.	52.5 ^{2/}	50.3 ***	51.5 ^{2/}	48.6 ***	2.9
	03:10-03:15 น.	51.9 ^{2/}	50.3 ***	49.8 ^{2/}	48.6 ***	1.2
	03:15-03:20 น.	52.4 ^{2/}	50.8 ***	50.3 ^{2/}	49.5 ***	0.8
	03:20-03:25 น.	49.6 ^{2/}	50.8 ***	<0.8 ^{2/}	49.5 ***	<0.8
	03:25-03:30 น.	53.8 ^{2/}	50.8 ***	53.8 ^{2/}	49.5 ***	4.3
	03:30-03:35 น.	53.0 ^{2/}	47.7 ***	54.5 ^{2/}	46.4 ***	8.1
	03:35-03:40 น.	49.6 ^{2/}	47.7 ***	48.1 ^{2/}	46.4 ***	1.7
	03:40-03:45 น.	49.6 ^{2/}	47.7 ***	48.1 ^{2/}	46.4 ***	1.7
	03:45-03:50 น.	49.1 ^{2/}	48.4 ***	43.8 ^{2/}	46.4 ***	<0.8
	03:50-03:55 น.	51.4 ^{2/}	48.4 ***	51.4 ^{2/}	46.4 ***	5.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศตะวันออก				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0049	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	50.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.5
	04:00-04:05 น.	52.5 ^{2/}	50.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.8
	04:05-04:10 น.	53.0 ^{2/}	50.6 ^{***}	52.3 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.1
	04:10-04:15 น.	52.1 ^{2/}	50.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8
	04:15-04:20 น.	52.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.1
	04:20-04:25 น.	51.9 ^{2/}	50.9 ^{***}	48.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	04:25-04:30 น.	52.6 ^{2/}	50.9 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.1
	04:30-04:35 น.	52.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	53.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	6.5
	04:35-04:40 น.	49.1 ^{2/}	49.0 ^{***}	35.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8
	04:40-04:45 น.	50.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	1.4
	04:45-04:50 น.	52.6 ^{2/}	50.7 ^{***}	51.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	2.5
	04:50-04:55 น.	49.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.6 ^{***}	<0.8
	04:55-05:00 น.	52.4 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	1.9
	05:00-05:05 น.	52.3 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.5
	05:05-05:10 น.	53.6 ^{2/}	50.5 ^{***}	53.7 ^{2/}	49.1 ^{***}	4.6
	05:10-05:15 น.	52.4 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	1.8
	05:15-05:20 น.	53.7 ^{2/}	50.5 ^{***}	53.9 ^{2/}	48.3 ^{***}	5.6
	05:20-05:25 น.	50.7 ^{2/}	50.5 ^{***}	40.2 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	52.4 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.9 ^{2/}	48.3 ^{***}	2.6
	05:30-05:35 น.	52.5 ^{2/}	50.7 ^{***}	50.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	1.6
	05:35-05:40 น.	49.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.2 ^{***}	<0.8
	05:40-05:45 น.	53.1 ^{2/}	50.7 ^{***}	52.4 ^{2/}	49.2 ^{***}	3.2
	05:45-05:50 น.	52.4 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.9 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.9
	05:50-05:55 น.	52.3 ^{2/}	50.5 ^{***}	50.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	1.6
	05:55-06:00 น.	49.9 ^{2/}	50.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.3 ^{1/}	51.1 ^{**}	46.1 ^{1/}	49.2 ^{**}	<0.8

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
- ** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
- *** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
- **** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
- ***** ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
- ***** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงของการประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
- ***** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553



(นายศิลา บุรจรงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U018992
สถานที่ตรวจวัด	: รังวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้	เลขที่งาน	: 2023-001146
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0029 - T23AE282-0035
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ****		
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0029	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	54.9 ^{1/}	52.6 **	51.0 ^{1/}	51.4 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	54.7 ^{1/}	53.5 **	48.5 ^{1/}	51.1 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	54.6 ^{1/}	52.6 **	50.3 ^{1/}	50.9 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	53.0 ^{1/}	51.1 **	48.5 ^{1/}	49.0 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	53.3 ^{1/}	51.8 **	48.0 ^{1/}	49.9 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.5 ^{1/}	50.5 **	48.2 ^{1/}	48.7 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	51.7 ^{1/}	49.9 **	47.0 ^{1/}	47.7 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	52.3 ^{1/}	50.3 **	48.0 ^{1/}	49.1 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	52.1 ^{1/}	50.1 **	47.8 ^{1/}	48.6 **	<0.8
	16:00-17:00 น.	51.4 ^{1/}	49.6 **	46.7 ^{1/}	48.1 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.9 ^{1/}	49.5 **	50.2 ^{1/}	48.4 **	1.8
	18:00-19:00 น.	52.5 ^{1/}	50.2 **	48.6 ^{1/}	48.1 **	<0.8
	19:00-20:00 น.	49.1 ^{1/}	46.0 **	46.2 ^{1/}	44.4 **	1.8
	20:00-21:00 น.	47.7 ^{1/}	45.7 **	43.4 ^{1/}	43.9 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	47.9 ^{1/}	47.0 **	40.6 ^{1/}	44.5 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	47.3 ^{2/}	45.7 ***	45.2 ^{2/}	43.8 ***	1.4
	22:05-22:10 น.	47.5 ^{2/}	45.7 ***	45.8 ^{2/}	43.8 ***	2.0
	22:10-22:15 น.	47.8 ^{2/}	45.7 ***	46.6 ^{2/}	43.8 ***	2.8
	22:15-22:20 น.	47.1 ^{2/}	46.0 ***	43.6 ^{2/}	44.4 ***	<0.8
	22:20-22:25 น.	47.8 ^{2/}	46.0 ***	46.1 ^{2/}	44.4 ***	1.7
	22:25-22:30 น.	48.1 ^{2/}	46.0 ***	46.9 ^{2/}	44.4 ***	2.5
	22:30-22:35 น.	47.4 ^{2/}	46.7 ***	42.1 ^{2/}	44.5 ***	<0.8
	22:35-22:40 น.	48.5 ^{2/}	46.7 ***	46.8 ^{2/}	44.5 ***	2.3
	22:40-22:45 น.	47.8 ^{2/}	46.7 ***	44.3 ^{2/}	44.5 ***	<0.8
	22:45-22:50 น.	48.0 ^{2/}	45.7 ***	47.1 ^{2/}	44.2 ***	2.9
	22:50-22:55 น.	47.6 ^{2/}	45.7 ***	46.1 ^{2/}	44.2 ***	1.9
	22:55-23:00 น.	47.6 ^{2/}	45.7 ***	46.1 ^{2/}	44.2 ***	1.9
	23:00-23:05 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	44.4 ***	1.3
	23:05-23:10 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ***	46.0 ^{2/}	44.4 ***	1.6
	23:10-23:15 น.	48.2 ^{2/}	46.2 ***	46.9 ^{2/}	44.4 ***	2.5
	23:15-23:20 น.	48.0 ^{2/}	46.6 ***	45.4 ^{2/}	44.5 ***	0.9
	23:20-23:25 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ***	46.1 ^{2/}	44.5 ***	1.6
	23:25-23:30 น.	47.9 ^{2/}	46.6 ***	45.0 ^{2/}	44.5 ***	<0.8
	23:30-23:35 น.	47.8 ^{2/}	47.0 ***	43.1 ^{2/}	44.9 ***	<0.8



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0029	23:35-23:40 น.	48.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.6
	23:40-23:45 น.	48.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	0.9
	23:45-23:50 น.	48.5 ^{2/}	46.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.2
	23:50-23:55 น.	51.4 ^{2/}	46.6 ^{***}	52.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	7.9
	23:55-00:00 น.	47.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8
24 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0029	00:00-00:05 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.0 ^{***}	2.0
	00:05-00:10 น.	48.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	44.0 ^{***}	3.1
	00:10-00:15 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	1.7
	00:15-00:20 น.	48.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	4.4
	00:20-00:25 น.	47.0 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.9 ^{2/}	43.8 ^{***}	1.1
	00:25-00:30 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8
	00:30-00:35 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.7 ^{***}	1.9
	00:35-00:40 น.	47.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.7 ^{2/}	43.7 ^{***}	3.0
	00:40-00:45 น.	47.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	43.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8
	00:45-00:50 น.	46.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.3
	00:50-00:55 น.	46.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	42.9 ^{2/}	42.7 ^{***}	<0.8
	00:55-01:00 น.	46.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	42.7 ^{***}	2.3
	01:00-01:05 น.	47.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	1.7
	01:05-01:10 น.	47.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	2.3
	01:10-01:15 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8
	01:15-01:20 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	43.8 ^{2/}	43.0 ^{***}	0.8
	01:20-01:25 น.	47.3 ^{2/}	45.0 ^{***}	46.4 ^{2/}	43.0 ^{***}	3.4
	01:25-01:30 น.	47.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.7 ^{2/}	43.0 ^{***}	2.7
	01:30-01:35 น.	47.3 ^{2/}	44.2 ^{***}	47.4 ^{2/}	43.2 ^{***}	4.2
	01:35-01:40 น.	46.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	44.6 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.4
	01:40-01:45 น.	46.9 ^{2/}	44.2 ^{***}	46.6 ^{2/}	43.2 ^{***}	3.4
	01:45-01:50 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	43.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	0.9
	01:50-01:55 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.2 ^{2/}	42.6 ^{***}	1.6
	01:55-02:00 น.	46.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	44.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	2.2
	02:00-02:05 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.0 ^{***}	1.2
	02:05-02:10 น.	46.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	45.3 ^{2/}	43.0 ^{***}	2.3
	02:10-02:15 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.9 ^{2/}	43.0 ^{***}	0.9
	02:15-02:20 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.3 ^{***}	1.4
	02:20-02:25 น.	46.2 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	0.8
	02:25-02:30 น.	45.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8
	02:30-02:35 น.	47.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.7 ^{***}	2.6
	02:35-02:40 น.	46.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8
	02:40-02:45 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8
	02:45-02:50 น.	46.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	1.8
	02:50-02:55 น.	46.7 ^{2/}	44.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	2.6
	02:55-03:00 น.	46.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	0.9
	03:00-03:05 น.	46.2 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.1 ^{2/}	43.2 ^{***}	0.9
	03:05-03:10 น.	45.9 ^{2/}	44.6 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8
	03:10-03:15 น.	50.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	51.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	8.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0029	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	49.4 ^{2/}	45.0 ***	50.4 ^{2/}	42.7 ***	7.7
	03:20-03:25 น.	45.9 ^{2/}	45.0 ***	41.6 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	03:25-03:30 น.	46.5 ^{2/}	45.0 ***	44.2 ^{2/}	42.7 ***	1.5
	03:30-03:35 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ***	43.5 ^{2/}	43.1 ***	<0.8
	03:35-03:40 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ***	44.2 ^{2/}	43.1 ***	1.1
	03:40-03:45 น.	50.4 ^{2/}	44.7 ***	52.0 ^{2/}	43.1 ***	8.9
	03:45-03:50 น.	47.1 ^{2/}	45.1 ***	45.8 ^{2/}	42.7 ***	3.1
	03:50-03:55 น.	46.8 ^{2/}	45.1 ***	44.9 ^{2/}	42.7 ***	2.2
	03:55-04:00 น.	45.9 ^{2/}	45.1 ***	41.2 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	04:00-04:05 น.	45.9 ^{2/}	44.4 ***	43.6 ^{2/}	42.7 ***	0.9
	04:05-04:10 น.	45.2 ^{2/}	44.4 ***	40.5 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	04:10-04:15 น.	47.0 ^{2/}	44.4 ***	46.5 ^{2/}	42.7 ***	3.8
	04:15-04:20 น.	50.1 ^{2/}	45.3 ***	51.4 ^{2/}	43.6 ***	7.8
	04:20-04:25 น.	45.5 ^{2/}	45.3 ***	35.0 ^{2/}	43.6 ***	<0.8
	04:25-04:30 น.	47.1 ^{2/}	45.3 ***	45.4 ^{2/}	43.6 ***	1.8
	04:30-04:35 น.	45.8 ^{2/}	45.0 ***	41.1 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	04:35-04:40 น.	46.5 ^{2/}	45.0 ***	44.2 ^{2/}	43.3 ***	0.9
	04:40-04:45 น.	49.2 ^{2/}	45.0 ***	50.1 ^{2/}	43.3 ***	6.8
	04:45-04:50 น.	50.7 ^{2/}	48.9 ***	49.0 ^{2/}	46.7 ***	2.3
	04:50-04:55 น.	46.4 ^{2/}	48.9 ***	<0.8 ^{2/}	46.7 ***	<0.8
	04:55-05:00 น.	50.0 ^{2/}	48.9 ***	46.5 ^{2/}	46.7 ***	<0.8
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{2/}	45.3 ***	48.9 ^{2/}	43.3 ***	5.6
	05:05-05:10 น.	46.5 ^{2/}	45.3 ***	43.3 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	05:10-05:15 น.	46.9 ^{2/}	45.3 ***	44.8 ^{2/}	43.3 ***	1.5
	05:15-05:20 น.	53.3 ^{2/}	48.6 ***	54.5 ^{2/}	46.6 ***	7.9
	05:20-05:25 น.	50.3 ^{2/}	48.6 ***	48.4 ^{2/}	46.6 ***	1.8
	05:25-05:30 น.	48.2 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{2/}	46.6 ***	<0.8
	05:30-05:35 น.	49.7 ^{2/}	48.1 ***	47.6 ^{2/}	46.3 ***	1.3
	05:35-05:40 น.	49.7 ^{2/}	48.1 ***	47.6 ^{2/}	46.3 ***	1.3
	05:40-05:45 น.	48.7 ^{2/}	48.1 ***	42.8 ^{2/}	46.3 ***	<0.8
	05:45-05:50 น.	48.4 ^{2/}	47.4 ***	44.5 ^{2/}	45.2 ***	<0.8
	05:50-05:55 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ***	47.5 ^{2/}	45.2 ***	2.3
	05:55-06:00 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ***	47.5 ^{2/}	45.2 ***	2.3
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	53.9 ^{1/}	52.8 **	47.4 ^{1/}	50.4 **	<0.8
	07:00-08:00 น.	55.6 ^{1/}	54.3 **	49.7 ^{1/}	52.3 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	54.9 ^{1/}	52.8 **	50.7 ^{1/}	51.2 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	54.0 ^{1/}	51.6 **	50.3 ^{1/}	49.9 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	52.9 ^{1/}	50.9 **	48.6 ^{1/}	49.3 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	52.0 ^{1/}	50.2 **	47.3 ^{1/}	48.4 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.3 ^{1/}	49.9 **	48.6 ^{1/}	48.3 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	51.3 ^{1/}	49.7 **	46.2 ^{1/}	47.4 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	51.6 ^{1/}	50.0 **	46.5 ^{1/}	48.0 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	52.6 ^{1/}	50.8 **	47.9 ^{1/}	49.0 **	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	16:00-17:00 น.	52.2 ^{1/}	50.4 **	47.5 ^{1/}	49.1 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	53.0 ^{1/}	50.4 **	49.5 ^{1/}	48.4 **	1.1
	18:00-19:00 น.	53.9 ^{1/}	51.7 **	49.9 ^{1/}	50.5 **	<0.8
	19:00-20:00 น.	48.3 ^{1/}	47.2 **	41.8 ^{1/}	44.8 **	<0.8
	20:00-21:00 น.	46.3 ^{1/}	45.1 **	40.1 ^{1/}	42.6 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	46.7 ^{1/}	44.5 **	42.7 ^{1/}	43.0 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	22:00-22:05 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ***	45.0 ^{2/}	43.0 ***	2.0
	22:05-22:10 น.	47.1 ^{2/}	45.2 ***	45.6 ^{2/}	43.0 ***	2.6
	22:10-22:15 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ***	44.7 ^{2/}	43.0 ***	1.7
	22:15-22:20 น.	48.3 ^{2/}	45.5 ***	48.1 ^{2/}	43.9 ***	4.2
	22:20-22:25 น.	47.0 ^{2/}	45.5 ***	44.7 ^{2/}	43.9 ***	0.8
	22:25-22:30 น.	47.2 ^{2/}	45.5 ***	45.3 ^{2/}	43.9 ***	1.4
	22:30-22:35 น.	47.7 ^{2/}	45.3 ***	47.0 ^{2/}	43.8 ***	3.2
	22:35-22:40 น.	47.0 ^{2/}	45.3 ***	45.1 ^{2/}	43.8 ***	1.3
	22:40-22:45 น.	46.6 ^{2/}	45.3 ***	43.7 ^{2/}	43.8 ***	<0.8
	22:45-22:50 น.	46.4 ^{2/}	44.5 ***	44.9 ^{2/}	43.1 ***	1.8
	22:50-22:55 น.	46.9 ^{2/}	44.5 ***	46.2 ^{2/}	43.1 ***	3.1
	22:55-23:00 น.	47.1 ^{2/}	44.5 ***	46.6 ^{2/}	43.1 ***	3.5
	23:00-23:05 น.	47.1 ^{2/}	45.2 ***	45.6 ^{2/}	43.4 ***	2.2
	23:05-23:10 น.	46.0 ^{2/}	45.2 ***	41.3 ^{2/}	43.4 ***	<0.8
	23:10-23:15 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ***	44.7 ^{2/}	43.4 ***	1.3
	23:15-23:20 น.	47.3 ^{2/}	44.9 ***	46.6 ^{2/}	43.7 ***	2.9
	23:20-23:25 น.	45.8 ^{2/}	44.9 ***	41.5 ^{2/}	43.7 ***	<0.8
	23:25-23:30 น.	46.7 ^{2/}	44.9 ***	45.0 ^{2/}	43.7 ***	1.3
	23:30-23:35 น.	46.5 ^{2/}	45.0 ***	44.2 ^{2/}	43.3 ***	0.9
	23:35-23:40 น.	46.3 ^{2/}	45.0 ***	43.4 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	23:40-23:45 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ***	43.8 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	23:45-23:50 น.	46.0 ^{2/}	44.5 ***	43.7 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	23:50-23:55 น.	46.3 ^{2/}	44.5 ***	44.6 ^{2/}	43.0 ***	1.6
	23:55-00:00 น.	46.8 ^{2/}	44.5 ***	45.9 ^{2/}	43.0 ***	2.9
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:00-00:05 น.	46.7 ^{2/}	45.1 ***	44.6 ^{2/}	43.4 ***	1.2
	00:05-00:10 น.	47.1 ^{2/}	45.1 ***	45.8 ^{2/}	43.4 ***	2.4
	00:10-00:15 น.	46.3 ^{2/}	45.1 ***	43.1 ^{2/}	43.4 ***	<0.8
	00:15-00:20 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ***	44.7 ^{2/}	43.1 ***	1.6
	00:20-00:25 น.	47.0 ^{2/}	45.2 ***	45.3 ^{2/}	43.1 ***	2.2
	00:25-00:30 น.	46.5 ^{2/}	45.2 ***	43.6 ^{2/}	43.1 ***	<0.8
	00:30-00:35 น.	47.8 ^{2/}	45.4 ***	47.1 ^{2/}	43.2 ***	3.9
	00:35-00:40 น.	47.1 ^{2/}	45.4 ***	45.2 ^{2/}	43.2 ***	2.0
	00:40-00:45 น.	47.1 ^{2/}	45.4 ***	45.2 ^{2/}	43.2 ***	2.0
	00:45-00:50 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ***	44.4 ^{2/}	42.6 ***	1.8
	00:50-00:55 น.	45.5 ^{2/}	44.6 ***	41.2 ^{2/}	42.6 ***	<0.8
	00:55-01:00 น.	46.1 ^{2/}	44.6 ***	43.8 ^{2/}	42.6 ***	1.2
	01:00-01:05 น.	45.9 ^{2/}	44.4 ***	43.6 ^{2/}	42.5 ***	1.1

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0030	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:05-01:10 น.	46.5 ^{2/}	44.4 ***	45.3 ^{2/}	42.5 ***	2.8
	01:10-01:15 น.	45.8 ^{2/}	44.4 ***	43.2 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	45.5 ^{2/}	44.0 ***	43.2 ^{2/}	42.4 ***	0.8
	01:20-01:25 น.	46.2 ^{2/}	44.0 ***	45.2 ^{2/}	42.4 ***	2.8
	01:25-01:30 น.	45.8 ^{2/}	44.0 ***	44.1 ^{2/}	42.4 ***	1.7
	01:30-01:35 น.	45.6 ^{2/}	44.2 ***	43.0 ^{2/}	42.3 ***	<0.8
	01:35-01:40 น.	45.6 ^{2/}	44.2 ***	43.0 ^{2/}	42.3 ***	<0.8
	01:40-01:45 น.	46.0 ^{2/}	44.2 ***	44.3 ^{2/}	42.3 ***	2.0
	01:45-01:50 น.	46.0 ^{2/}	43.9 ***	44.8 ^{2/}	42.0 ***	2.8
	01:50-01:55 น.	45.5 ^{2/}	43.9 ***	43.4 ^{2/}	42.0 ***	1.4
	01:55-02:00 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ***	44.0 ^{2/}	42.0 ***	2.0
	02:00-02:05 น.	45.9 ^{2/}	44.3 ***	43.8 ^{2/}	42.2 ***	1.6
	02:05-02:10 น.	45.1 ^{2/}	44.3 ***	40.4 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	02:10-02:15 น.	45.9 ^{2/}	44.3 ***	43.8 ^{2/}	42.2 ***	1.6
	02:15-02:20 น.	45.2 ^{2/}	43.6 ***	43.1 ^{2/}	41.9 ***	1.2
	02:20-02:25 น.	45.5 ^{2/}	43.6 ***	44.0 ^{2/}	41.9 ***	2.1
	02:25-02:30 น.	45.7 ^{2/}	43.6 ***	44.5 ^{2/}	41.9 ***	2.6
	02:30-02:35 น.	45.2 ^{2/}	43.6 ***	43.1 ^{2/}	42.4 ***	<0.8
	02:35-02:40 น.	45.9 ^{2/}	43.6 ***	45.0 ^{2/}	42.4 ***	2.6
	02:40-02:45 น.	45.3 ^{2/}	43.6 ***	43.4 ^{2/}	42.4 ***	1.0
	02:45-02:50 น.	45.6 ^{2/}	48.4 ***	<0.8 ^{2/}	47.1 ***	<0.8
	02:50-02:55 น.	51.3 ^{2/}	48.4 ***	51.2 ^{2/}	47.1 ***	4.1
	02:55-03:00 น.	50.0 ^{2/}	48.4 ***	47.9 ^{2/}	47.1 ***	0.8
	03:00-03:05 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ***	44.5 ^{2/}	42.8 ***	1.7
	03:05-03:10 น.	46.3 ^{2/}	44.4 ***	44.8 ^{2/}	42.8 ***	2.0
	03:10-03:15 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ***	44.5 ^{2/}	42.8 ***	1.7
	03:15-03:20 น.	46.8 ^{2/}	44.9 ***	45.3 ^{2/}	43.3 ***	2.0
	03:20-03:25 น.	46.5 ^{2/}	44.9 ***	44.4 ^{2/}	43.3 ***	1.1
	03:25-03:30 น.	46.6 ^{2/}	44.9 ***	44.7 ^{2/}	43.3 ***	1.4
	03:30-03:35 น.	46.6 ^{2/}	44.6 ***	45.3 ^{2/}	42.7 ***	2.6
	03:35-03:40 น.	45.9 ^{2/}	44.6 ***	43.0 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	03:40-03:45 น.	46.1 ^{2/}	44.6 ***	43.8 ^{2/}	42.7 ***	1.1
	03:45-03:50 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ***	44.5 ^{2/}	43.0 ***	1.5
	03:50-03:55 น.	46.8 ^{2/}	44.4 ***	46.1 ^{2/}	43.0 ***	3.1
	03:55-04:00 น.	46.1 ^{2/}	44.4 ***	44.2 ^{2/}	43.0 ***	1.2
	04:00-04:05 น.	45.7 ^{2/}	43.6 ***	44.5 ^{2/}	41.6 ***	2.9
	04:05-04:10 น.	45.4 ^{2/}	43.6 ***	43.7 ^{2/}	41.6 ***	2.1
	04:10-04:15 น.	45.3 ^{2/}	43.6 ***	43.4 ^{2/}	41.6 ***	1.8
	04:15-04:20 น.	45.6 ^{2/}	49.2 ***	<0.8 ^{2/}	47.9 ***	<0.8
	04:20-04:25 น.	50.9 ^{2/}	49.2 ***	49.0 ^{2/}	47.9 ***	1.1
	04:25-04:30 น.	52.9 ^{2/}	49.2 ***	53.5 ^{2/}	47.9 ***	5.6
	04:30-04:35 น.	46.0 ^{2/}	45.4 ***	40.1 ^{2/}	43.8 ***	<0.8
	04:35-04:40 น.	47.0 ^{2/}	45.4 ***	44.9 ^{2/}	43.8 ***	1.1
	04:40-04:45 น.	49.0 ^{2/}	45.4 ***	49.5 ^{2/}	43.8 ***	5.7
	04:45-04:50 น.	45.0 ^{2/}	44.7 ***	36.2 ^{2/}	42.6 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมวัดกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0030	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 04:50-04:55 น.	49.5 ^{2/}	44.7 ***	50.8 ^{2/}	42.6 ***	8.2
	04:55-05:00 น.	46.6 ^{2/}	44.7 ***	45.1 ^{2/}	42.6 ***	2.5
	05:00-05:05 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ***	45.6 ^{2/}	43.9 ***	1.7
	05:05-05:10 น.	48.8 ^{2/}	45.8 ***	48.8 ^{2/}	43.9 ***	4.9
	05:10-05:15 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	43.9 ***	1.4
	05:15-05:20 น.	50.7 ^{2/}	47.9 ***	50.5 ^{2/}	46.5 ***	4.0
	05:20-05:25 น.	46.7 ^{2/}	47.9 ***	<0.8 ^{2/}	46.5 ***	<0.8
	05:25-05:30 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ***	48.3 ^{2/}	46.5 ***	1.8
	05:30-05:35 น.	53.0 ^{2/}	48.1 ***	54.3 ^{2/}	45.4 ***	8.9
	05:35-05:40 น.	49.5 ^{2/}	48.1 ***	46.9 ^{2/}	45.4 ***	1.5
	05:40-05:45 น.	48.6 ^{2/}	48.1 ***	42.0 ^{2/}	45.4 ***	<0.8
	05:45-05:50 น.	52.8 ^{2/}	47.5 ***	54.3 ^{2/}	45.7 ***	8.6
	05:50-05:55 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ***	46.7 ^{2/}	45.7 ***	1.0
	05:55-06:00 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ***	47.3 ^{2/}	45.7 ***	1.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.3 ^{1/}	52.4 **	49.8 ^{1/}	50.2 **	<0.8
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	54.6 ^{1/}	53.0 **	49.5 ^{1/}	51.3 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	53.2 ^{1/}	50.6 **	49.7 ^{1/}	49.2 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	53.5 ^{1/}	51.8 **	48.6 ^{1/}	50.0 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	52.7 ^{1/}	50.1 **	49.2 ^{1/}	48.9 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	52.8 ^{1/}	50.7 **	48.6 ^{1/}	48.7 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.2 ^{1/}	50.4 **	47.5 ^{1/}	49.2 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	51.9 ^{1/}	50.9 **	45.0 ^{1/}	48.8 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	52.9 ^{1/}	51.3 **	47.8 ^{1/}	49.9 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	53.2 ^{1/}	50.9 **	49.3 ^{1/}	49.5 **	<0.8
	16:00-17:00 น.	52.4 ^{1/}	51.1 **	46.5 ^{1/}	49.3 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	51.2 ^{1/}	46.0 **	49.6 ^{1/}	44.7 **	4.9
	18:00-19:00 น.	50.9 ^{1/}	49.6 **	45.0 ^{1/}	48.0 **	<0.8
	19:00-20:00 น.	49.3 ^{1/}	47.2 **	45.1 ^{1/}	44.8 **	<0.8
	20:00-21:00 น.	47.2 ^{1/}	43.9 **	44.5 ^{1/}	41.9 **	2.6
	21:00-22:00 น.	46.1 ^{1/}	43.6 **	42.5 ^{1/}	41.9 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	46.3 ^{2/}	43.6 ***	46.0 ^{2/}	42.7 ***	3.3
	22:05-22:10 น.	46.8 ^{2/}	43.6 ***	47.0 ^{2/}	42.7 ***	4.3
	22:10-22:15 น.	45.5 ^{2/}	43.6 ***	44.0 ^{2/}	42.7 ***	1.3
	22:15-22:20 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ***	44.7 ^{2/}	42.9 ***	1.8
	22:20-22:25 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	42.9 ***	1.5
	22:25-22:30 น.	46.3 ^{2/}	45.2 ***	42.8 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	22:30-22:35 น.	45.3 ^{2/}	45.1 ***	34.8 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	22:35-22:40 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ***	45.2 ^{2/}	43.0 ***	2.2
	22:40-22:45 น.	47.0 ^{2/}	45.1 ***	45.5 ^{2/}	43.0 ***	2.5
	22:45-22:50 น.	45.1 ^{2/}	43.4 ***	43.2 ^{2/}	41.8 ***	1.4
	22:50-22:55 น.	45.1 ^{2/}	43.4 ***	43.2 ^{2/}	41.8 ***	1.4
	22:55-23:00 น.	46.1 ^{2/}	43.4 ***	45.8 ^{2/}	41.8 ***	4.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:00-23:05 น.	45.4 ^{2/}	43.6 ***	43.7 ^{2/}	42.0 ***	1.7
	23:05-23:10 น.	45.3 ^{2/}	43.6 ***	43.4 ^{2/}	42.0 ***	1.4
	23:10-23:15 น.	47.3 ^{2/}	43.6 ***	47.9 ^{2/}	42.0 ***	5.9
	23:15-23:20 น.	45.6 ^{2/}	44.1 ***	43.3 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	23:20-23:25 น.	46.2 ^{2/}	44.1 ***	45.0 ^{2/}	42.7 ***	2.3
	23:25-23:30 น.	45.5 ^{2/}	44.1 ***	42.9 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	23:30-23:35 น.	46.6 ^{2/}	44.4 ***	45.6 ^{2/}	42.7 ***	2.9
	23:35-23:40 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ***	43.9 ^{2/}	42.7 ***	1.2
	23:40-23:45 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ***	44.5 ^{2/}	42.7 ***	1.8
	23:45-23:50 น.	46.1 ^{2/}	45.0 ***	42.6 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	23:50-23:55 น.	46.2 ^{2/}	45.0 ***	43.0 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	23:55-00:00 น.	46.5 ^{2/}	45.0 ***	44.2 ^{2/}	42.7 ***	1.5
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0031	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ***	43.5 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	00:05-00:10 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ***	43.9 ^{2/}	43.0 ***	0.9
	00:10-00:15 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ***	43.9 ^{2/}	43.0 ***	0.9
	00:15-00:20 น.	45.1 ^{2/}	43.4 ***	43.2 ^{2/}	41.6 ***	1.6
	00:20-00:25 น.	45.4 ^{2/}	43.4 ***	44.1 ^{2/}	41.6 ***	2.5
	00:25-00:30 น.	45.8 ^{2/}	43.4 ***	45.1 ^{2/}	41.6 ***	3.5
	00:30-00:35 น.	45.9 ^{2/}	43.9 ***	44.6 ^{2/}	41.7 ***	2.9
	00:35-00:40 น.	45.9 ^{2/}	43.9 ***	44.6 ^{2/}	41.7 ***	2.9
	00:40-00:45 น.	45.5 ^{2/}	43.9 ***	43.4 ^{2/}	41.7 ***	1.7
	00:45-00:50 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ***	43.5 ^{2/}	42.3 ***	1.2
	00:50-00:55 น.	45.9 ^{2/}	44.0 ***	44.4 ^{2/}	42.3 ***	2.1
	00:55-01:00 น.	46.7 ^{2/}	44.0 ***	46.4 ^{2/}	42.3 ***	4.1
	01:00-01:05 น.	45.5 ^{2/}	44.4 ***	42.0 ^{2/}	42.0 ***	<0.8
	01:05-01:10 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ***	43.9 ^{2/}	42.0 ***	1.9
	01:10-01:15 น.	46.9 ^{2/}	44.4 ***	46.3 ^{2/}	42.0 ***	4.3
	01:15-01:20 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ***	43.9 ^{2/}	42.7 ***	1.2
	01:20-01:25 น.	45.8 ^{2/}	44.4 ***	43.2 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	01:25-01:30 น.	46.5 ^{2/}	44.4 ***	45.3 ^{2/}	42.7 ***	2.6
	01:30-01:35 น.	49.4 ^{2/}	44.7 ***	50.6 ^{2/}	42.7 ***	7.9
	01:35-01:40 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ***	44.2 ^{2/}	42.7 ***	1.5
	01:40-01:45 น.	45.9 ^{2/}	44.7 ***	42.7 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	45.3 ^{2/}	44.2 ***	41.8 ^{2/}	42.4 ***	<0.8
	01:50-01:55 น.	46.1 ^{2/}	44.2 ***	44.6 ^{2/}	42.4 ***	2.2
	01:55-02:00 น.	46.1 ^{2/}	44.2 ***	44.6 ^{2/}	42.4 ***	2.2
	02:00-02:05 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ***	43.1 ^{2/}	41.6 ***	1.5
	02:05-02:10 น.	45.6 ^{2/}	43.9 ***	43.7 ^{2/}	41.6 ***	2.1
	02:10-02:15 น.	45.9 ^{2/}	43.9 ***	44.6 ^{2/}	41.6 ***	3.0
	02:15-02:20 น.	45.8 ^{2/}	43.9 ***	44.3 ^{2/}	42.2 ***	2.1
	02:20-02:25 น.	45.4 ^{2/}	43.9 ***	43.1 ^{2/}	42.2 ***	0.9
	02:25-02:30 น.	45.3 ^{2/}	43.9 ***	42.7 ^{2/}	42.2 ***	<0.8
	02:30-02:35 น.	46.9 ^{2/}	44.3 ***	46.4 ^{2/}	42.5 ***	3.9
	02:35-02:40 น.	45.1 ^{2/}	44.3 ***	40.4 ^{2/}	42.5 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0031	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:40-02:45 น.	46.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	42.5 ^{***}	1.6
	02:45-02:50 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.0 ^{2/}	43.1 ^{***}	0.9
	02:50-02:55 น.	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	1.6
	02:55-03:00 น.	45.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	39.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8
	03:00-03:05 น.	45.3 ^{2/}	43.6 ^{***}	43.4 ^{2/}	42.5 ^{***}	0.9
	03:05-03:10 น.	46.8 ^{2/}	43.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	42.5 ^{***}	4.5
	03:10-03:15 น.	45.4 ^{2/}	43.6 ^{***}	43.7 ^{2/}	42.5 ^{***}	1.2
	03:15-03:20 น.	45.2 ^{2/}	43.8 ^{***}	42.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8
	03:20-03:25 น.	45.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.6
	03:25-03:30 น.	45.7 ^{2/}	43.8 ^{***}	44.2 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.2
	03:30-03:35 น.	45.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	42.1 ^{2/}	42.2 ^{***}	<0.8
	03:35-03:40 น.	45.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.4
	03:40-03:45 น.	46.9 ^{2/}	44.1 ^{***}	46.7 ^{2/}	42.2 ^{***}	4.5
	03:45-03:50 น.	47.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	46.1 ^{2/}	43.6 ^{***}	2.5
	03:50-03:55 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8
	03:55-04:00 น.	46.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	42.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8
	04:00-04:05 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.9 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8
	04:05-04:10 น.	46.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	42.4 ^{2/}	43.1 ^{***}	<0.8
	04:10-04:15 น.	46.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	43.1 ^{***}	1.4
	04:15-04:20 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	43.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.3
	04:20-04:25 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	43.5 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.3
	04:25-04:30 น.	46.5 ^{2/}	44.0 ^{***}	45.9 ^{2/}	42.2 ^{***}	3.7
	04:30-04:35 น.	45.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	31.6 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8
	04:35-04:40 น.	46.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.0 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.8
	04:40-04:45 น.	46.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.1
	04:45-04:50 น.	45.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8
	04:50-04:55 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	1.4
	04:55-05:00 น.	48.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	48.5 ^{2/}	42.5 ^{***}	6.0
	05:00-05:05 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ^{***}	43.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	1.2
	05:05-05:10 น.	45.0 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8
	05:10-05:15 น.	46.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	45.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	2.8
	05:15-05:20 น.	46.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8
	05:20-05:25 น.	48.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	48.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.2
	05:30-05:35 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	43.6 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8
	05:35-05:40 น.	50.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	51.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	9.0
	05:40-05:45 น.	46.1 ^{2/}	44.8 ^{***}	43.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8
	05:45-05:50 น.	49.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	50.9 ^{2/}	43.2 ^{***}	7.7
	05:50-05:55 น.	46.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	45.3 ^{2/}	43.2 ^{***}	2.1
	05:55-06:00 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.5
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	06:00-07:00 น.	52.7 ^{1/}	50.0 ^{**}	49.4 ^{1/}	48.6 ^{**}	0.8
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/}					
	07:00-08:00 น.	55.0 ^{1/}	53.1 ^{**}	50.5 ^{1/}	51.1 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	52.7 ^{1/}	51.3 ^{**}	47.1 ^{1/}	49.4 ^{**}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0032	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	53.6 ^{1/}	51.1 ^{**}	50.0 ^{1/}	49.2 ^{**}	0.8
	10:00-11:00 น.	52.7 ^{1/}	51.2 ^{**}	47.4 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	54.4 ^{1/}	53.2 ^{**}	48.2 ^{1/}	50.9 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.2 ^{1/}	51.3 ^{**}	44.9 ^{1/}	49.7 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	52.5 ^{1/}	51.1 ^{**}	46.9 ^{1/}	49.4 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	51.8 ^{1/}	50.7 ^{**}	45.3 ^{1/}	48.7 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	52.1 ^{1/}	50.7 ^{**}	46.5 ^{1/}	48.8 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	51.6 ^{1/}	49.7 ^{**}	47.1 ^{1/}	48.4 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	51.0 ^{1/}	49.7 ^{**}	45.1 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	50.2 ^{1/}	49.0 ^{**}	44.0 ^{1/}	46.3 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	49.1 ^{1/}	47.6 ^{**}	43.8 ^{1/}	45.2 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	48.9 ^{1/}	47.2 ^{**}	44.0 ^{1/}	45.4 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	49.5 ^{1/}	47.4 ^{**}	45.3 ^{1/}	45.9 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.4
	22:05-22:10 น.	49.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.4
	22:10-22:15 น.	48.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.4 ^{***}	1.9
	22:15-22:20 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.8
	22:20-22:25 น.	48.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.1
	22:25-22:30 น.	48.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	47.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.0
	22:30-22:35 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	0.9
	22:35-22:40 น.	49.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.5
	22:40-22:45 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	0.9
	22:45-22:50 น.	48.7 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.1
	22:50-22:55 น.	48.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.7
	22:55-23:00 น.	48.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.4
	23:00-23:05 น.	48.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.4
	23:05-23:10 น.	47.9 ^{2/}	46.7 ^{***}	44.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8
	23:10-23:15 น.	48.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.1
	23:15-23:20 น.	47.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8
	23:20-23:25 น.	48.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.9
	23:25-23:30 น.	48.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	0.9
	23:30-23:35 น.	48.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.8
	23:35-23:40 น.	48.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.2
	23:40-23:45 น.	48.9 ^{2/}	46.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	3.4
	23:45-23:50 น.	48.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	1.4
	23:50-23:55 น.	48.7 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.3
	23:55-00:00 น.	49.1 ^{2/}	46.9 ^{***}	48.1 ^{2/}	44.7 ^{***}	3.4
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	1.7
	00:05-00:10 น.	49.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.0 ^{2/}	46.0 ^{***}	2.0
	00:10-00:15 น.	51.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	52.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	6.4
	00:15-00:20 น.	49.1 ^{2/}	47.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.0
	00:20-00:25 น.	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	45.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8
	00:25-00:30 น.	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	00:30-00:35 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ***	46.7 ^{2/}	44.8 ***	1.9
	00:35-00:40 น.	49.0 ^{2/}	46.6 ***	48.3 ^{2/}	44.8 ***	3.5
	00:40-00:45 น.	48.0 ^{2/}	46.6 ***	45.4 ^{2/}	44.8 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	48.7 ^{2/}	47.7 ***	44.8 ^{2/}	45.1 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	50.0 ^{2/}	47.7 ***	49.1 ^{2/}	45.1 ***	4.0
	00:55-01:00 น.	49.2 ^{2/}	47.7 ***	46.9 ^{2/}	45.1 ***	1.8
	01:00-01:05 น.	48.6 ^{2/}	46.0 ***	48.1 ^{2/}	44.9 ***	3.2
	01:05-01:10 น.	47.8 ^{2/}	46.0 ***	46.1 ^{2/}	44.9 ***	1.2
	01:10-01:15 น.	48.2 ^{2/}	46.0 ***	47.2 ^{2/}	44.9 ***	2.3
	01:15-01:20 น.	48.2 ^{2/}	46.2 ***	46.9 ^{2/}	44.4 ***	2.5
	01:20-01:25 น.	47.8 ^{2/}	46.2 ***	45.7 ^{2/}	44.4 ***	1.3
	01:25-01:30 น.	47.9 ^{2/}	46.2 ***	46.0 ^{2/}	44.4 ***	1.6
	01:30-01:35 น.	48.1 ^{2/}	46.4 ***	46.2 ^{2/}	44.1 ***	2.1
	01:35-01:40 น.	47.7 ^{2/}	46.4 ***	44.8 ^{2/}	44.1 ***	<0.8
	01:40-01:45 น.	47.1 ^{2/}	46.4 ***	41.8 ^{2/}	44.1 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	47.0 ^{2/}	45.1 ***	45.5 ^{2/}	43.4 ***	2.1
	01:50-01:55 น.	48.0 ^{2/}	45.1 ***	47.9 ^{2/}	43.4 ***	4.5
	01:55-02:00 น.	47.0 ^{2/}	45.1 ***	45.5 ^{2/}	43.4 ***	2.1
	02:00-02:05 น.	47.8 ^{2/}	45.8 ***	46.5 ^{2/}	44.0 ***	2.5
	02:05-02:10 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	44.0 ***	1.3
	02:10-02:15 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ***	45.6 ^{2/}	44.0 ***	1.6
	02:15-02:20 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	43.6 ***	0.8
	02:20-02:25 น.	46.9 ^{2/}	45.2 ***	45.0 ^{2/}	43.6 ***	1.4
	02:25-02:30 น.	47.1 ^{2/}	45.2 ***	45.6 ^{2/}	43.6 ***	2.0
	02:30-02:35 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ***	44.6 ^{2/}	42.7 ***	1.9
	02:35-02:40 น.	45.8 ^{2/}	44.8 ***	41.9 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	02:40-02:45 น.	47.6 ^{2/}	44.8 ***	47.4 ^{2/}	42.7 ***	4.7
	02:45-02:50 น.	49.7 ^{2/}	44.7 ***	51.0 ^{2/}	42.6 ***	8.4
	02:50-02:55 น.	45.4 ^{2/}	44.7 ***	40.1 ^{2/}	42.6 ***	<0.8
	02:55-03:00 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ***	43.9 ^{2/}	42.6 ***	1.3
	03:00-03:05 น.	46.1 ^{2/}	45.0 ***	42.6 ^{2/}	43.4 ***	<0.8
	03:05-03:10 น.	47.0 ^{2/}	45.0 ***	45.7 ^{2/}	43.4 ***	2.3
	03:10-03:15 น.	46.8 ^{2/}	45.0 ***	45.1 ^{2/}	43.4 ***	1.7
	03:15-03:20 น.	45.0 ^{2/}	43.5 ***	42.7 ^{2/}	41.9 ***	0.8
	03:20-03:25 น.	45.7 ^{2/}	43.5 ***	44.7 ^{2/}	41.9 ***	2.8
	03:25-03:30 น.	49.2 ^{2/}	43.5 ***	50.8 ^{2/}	41.9 ***	8.9
	03:30-03:35 น.	48.3 ^{2/}	44.2 ***	49.2 ^{2/}	42.9 ***	6.3
	03:35-03:40 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	03:40-03:45 น.	45.8 ^{2/}	44.2 ***	43.7 ^{2/}	42.9 ***	0.8
	03:45-03:50 น.	47.0 ^{2/}	45.3 ***	45.1 ^{2/}	42.8 ***	2.3
	03:50-03:55 น.	45.6 ^{2/}	45.3 ***	36.8 ^{2/}	42.8 ***	<0.8
	03:55-04:00 น.	46.7 ^{2/}	45.3 ***	44.1 ^{2/}	42.8 ***	1.3
	04:00-04:05 น.	46.4 ^{2/}	45.3 ***	42.9 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	04:05-04:10 น.	46.7 ^{2/}	45.3 ***	44.1 ^{2/}	43.3 ***	0.8
	04:10-04:15 น.	46.7 ^{2/}	45.3 ***	44.1 ^{2/}	43.3 ***	0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0032	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	45.2 ^{2/}	48.6 ***	<0.8 ^{2/}	46.3 ***	<0.8
	04:20-04:25 น.	50.1 ^{2/}	48.6 ***	47.8 ^{2/}	46.3 ***	1.5
	04:25-04:30 น.	51.6 ^{2/}	48.6 ***	51.6 ^{2/}	46.3 ***	5.3
	04:30-04:35 น.	49.0 ^{2/}	45.4 ***	49.5 ^{2/}	43.3 ***	6.2
	04:35-04:40 น.	47.2 ^{2/}	45.4 ***	45.5 ^{2/}	43.3 ***	2.2
	04:40-04:45 น.	46.1 ^{2/}	45.4 ***	40.8 ^{2/}	43.3 ***	<0.8
	04:45-04:50 น.	47.8 ^{2/}	47.4 ***	40.2 ^{2/}	44.8 ***	<0.8
	04:50-04:55 น.	48.4 ^{2/}	47.4 ***	44.5 ^{2/}	44.8 ***	<0.8
	04:55-05:00 น.	46.6 ^{2/}	47.4 ***	<0.8 ^{2/}	44.8 ***	<0.8
	05:00-05:05 น.	48.6 ^{2/}	47.5 ***	45.1 ^{2/}	45.5 ***	<0.8
	05:05-05:10 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ***	47.3 ^{2/}	45.5 ***	1.8
	05:10-05:15 น.	50.5 ^{2/}	47.5 ***	50.5 ^{2/}	45.5 ***	5.0
	05:15-05:20 น.	46.1 ^{2/}	46.2 ***	<0.8 ^{2/}	44.6 ***	<0.8
	05:20-05:25 น.	47.6 ^{2/}	46.2 ***	45.0 ^{2/}	44.6 ***	<0.8
	05:25-05:30 น.	50.2 ^{2/}	46.2 ***	51.0 ^{2/}	44.6 ***	6.4
	05:30-05:35 น.	47.7 ^{2/}	47.8 ***	<0.8 ^{2/}	45.3 ***	<0.8
	05:35-05:40 น.	49.5 ^{2/}	47.8 ***	47.6 ^{2/}	45.3 ***	2.3
	05:40-05:45 น.	49.8 ^{2/}	47.8 ***	48.5 ^{2/}	45.3 ***	3.2
	05:45-05:50 น.	50.0 ^{2/}	53.0 ***	<0.8 ^{2/}	51.6 ***	<0.8
	05:50-05:55 น.	54.7 ^{2/}	53.0 ***	52.8 ^{2/}	51.6 ***	1.2
	05:55-06:00 น.	55.7 ^{2/}	53.0 ***	55.4 ^{2/}	51.6 ***	3.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.0 ^{1/}	51.8 **	50.0 ^{1/}	50.6 **	<0.8
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0033	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	55.1 ^{1/}	52.9 **	51.1 ^{1/}	51.4 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	54.8 ^{1/}	52.2 **	51.3 ^{1/}	50.9 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	54.5 ^{1/}	52.9 **	49.4 ^{1/}	51.0 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	53.3 ^{1/}	51.6 **	48.4 ^{1/}	49.4 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	53.0 ^{1/}	50.8 **	49.0 ^{1/}	49.5 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.3 ^{1/}	50.1 **	48.3 ^{1/}	48.9 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	52.9 ^{1/}	51.2 **	48.0 ^{1/}	49.5 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	52.3 ^{1/}	49.5 **	49.1 ^{1/}	48.0 **	1.1
	15:00-16:00 น.	52.5 ^{1/}	50.9 **	47.4 ^{1/}	48.7 **	<0.8
	16:00-17:00 น.	52.3 ^{1/}	49.9 **	48.6 ^{1/}	48.0 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.8 ^{1/}	52.1 **	44.5 ^{1/}	49.9 **	<0.8
	18:00-19:00 น.	52.3 ^{1/}	50.0 **	48.4 ^{1/}	48.6 **	<0.8
	19:00-20:00 น.	49.5 ^{1/}	46.6 **	46.4 ^{1/}	45.4 **	1.0
	20:00-21:00 น.	48.0 ^{1/}	46.4 **	42.9 ^{1/}	44.1 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	48.0 ^{1/}	45.9 **	43.8 ^{1/}	44.6 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	46.7 ^{2/}	46.1 ***	40.8 ^{2/}	43.6 ***	<0.8
	22:05-22:10 น.	48.6 ^{2/}	46.1 ***	48.0 ^{2/}	43.6 ***	4.4
	22:10-22:15 น.	47.6 ^{2/}	46.1 ***	45.3 ^{2/}	43.6 ***	1.7
	22:15-22:20 น.	47.5 ^{2/}	45.9 ***	45.4 ^{2/}	44.1 ***	1.3
	22:20-22:25 น.	48.0 ^{2/}	45.9 ***	46.8 ^{2/}	44.1 ***	2.7

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		วิธีวัดกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0033	22:25-22:30 น.	47.6 ^{2/}	45.9 ***	45.7 ^{2/}	44.1 ***	1.6
	22:30-22:35 น.	47.2 ^{2/}	46.1 ***	43.7 ^{2/}	44.1 ***	<0.8
	22:35-22:40 น.	47.8 ^{2/}	46.1 ***	45.9 ^{2/}	44.1 ***	1.8
	22:40-22:45 น.	48.3 ^{2/}	46.1 ***	47.3 ^{2/}	44.1 ***	3.2
	22:45-22:50 น.	47.6 ^{2/}	45.7 ***	46.1 ^{2/}	43.5 ***	2.6
	22:50-22:55 น.	46.6 ^{2/}	45.7 ***	42.3 ^{2/}	43.5 ***	<0.8
	22:55-23:00 น.	48.4 ^{2/}	45.7 ***	48.1 ^{2/}	43.5 ***	4.6
	23:00-23:05 น.	47.7 ^{2/}	45.8 ***	46.2 ^{2/}	44.0 ***	2.2
	23:05-23:10 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ***	45.3 ^{2/}	44.0 ***	1.3
	23:10-23:15 น.	49.5 ^{2/}	45.8 ***	50.1 ^{2/}	44.0 ***	6.1
	23:15-23:20 น.	46.9 ^{2/}	46.5 ***	39.3 ^{2/}	44.4 ***	<0.8
	23:20-23:25 น.	48.1 ^{2/}	46.5 ***	46.0 ^{2/}	44.4 ***	1.6
	23:25-23:30 น.	48.0 ^{2/}	46.5 ***	45.7 ^{2/}	44.4 ***	1.3
	23:30-23:35 น.	49.1 ^{2/}	47.2 ***	47.6 ^{2/}	45.4 ***	2.2
	23:35-23:40 น.	49.2 ^{2/}	47.2 ***	47.9 ^{2/}	45.4 ***	2.5
	23:40-23:45 น.	47.0 ^{2/}	47.2 ***	<0.8 ^{2/}	45.4 ***	<0.8
	23:45-23:50 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ***	46.8 ^{2/}	45.6 ***	1.2
	23:50-23:55 น.	51.0 ^{2/}	48.0 ***	51.0 ^{2/}	45.6 ***	5.4
	23:55-00:00 น.	47.5 ^{2/}	48.0 ***	<0.8 ^{2/}	45.6 ***	<0.8
28 กุมภาพันธ์ 2566	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
T23AE282-0033	00:00-00:05 น.	47.7 ^{2/}	45.5 ***	46.7 ^{2/}	44.1 ***	2.6
	00:05-00:10 น.	47.4 ^{2/}	45.5 ***	45.9 ^{2/}	44.1 ***	1.8
	00:10-00:15 น.	48.2 ^{2/}	45.5 ***	47.9 ^{2/}	44.1 ***	3.8
	00:15-00:20 น.	49.3 ^{2/}	47.7 ***	47.2 ^{2/}	45.6 ***	1.6
	00:20-00:25 น.	49.5 ^{2/}	47.7 ***	47.8 ^{2/}	45.6 ***	2.2
	00:25-00:30 น.	48.1 ^{2/}	47.7 ***	40.5 ^{2/}	45.6 ***	<0.8
	00:30-00:35 น.	48.5 ^{2/}	45.9 ***	48.0 ^{2/}	44.1 ***	3.9
	00:35-00:40 น.	47.4 ^{2/}	45.9 ***	45.1 ^{2/}	44.1 ***	1.0
	00:40-00:45 น.	47.7 ^{2/}	45.9 ***	46.0 ^{2/}	44.1 ***	1.9
	00:45-00:50 น.	47.2 ^{2/}	45.9 ***	44.3 ^{2/}	43.5 ***	0.8
	00:50-00:55 น.	48.7 ^{2/}	45.9 ***	48.5 ^{2/}	43.5 ***	5.0
	00:55-01:00 น.	47.3 ^{2/}	45.9 ***	44.7 ^{2/}	43.5 ***	1.2
	01:00-01:05 น.	47.2 ^{2/}	45.4 ***	45.5 ^{2/}	44.0 ***	1.5
	01:05-01:10 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ***	44.2 ^{2/}	44.0 ***	<0.8
	01:10-01:15 น.	47.8 ^{2/}	45.4 ***	47.1 ^{2/}	44.0 ***	3.1
	01:15-01:20 น.	48.2 ^{2/}	46.3 ***	46.7 ^{2/}	44.0 ***	2.7
	01:20-01:25 น.	46.2 ^{2/}	46.3 ***	<0.8 ^{2/}	44.0 ***	<0.8
	01:25-01:30 น.	47.8 ^{2/}	46.3 ***	45.5 ^{2/}	44.0 ***	1.5
	01:30-01:35 น.	47.2 ^{2/}	45.2 ***	45.9 ^{2/}	43.4 ***	2.5
	01:35-01:40 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ***	44.4 ^{2/}	43.4 ***	1.0
	01:40-01:45 น.	46.0 ^{2/}	45.2 ***	41.3 ^{2/}	43.4 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	46.1 ^{2/}	44.8 ***	43.2 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	01:50-01:55 น.	45.9 ^{2/}	44.8 ***	42.4 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	01:55-02:00 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ***	44.0 ^{2/}	42.5 ***	1.5
	02:00-02:05 น.	47.2 ^{2/}	45.0 ***	46.2 ^{2/}	43.6 ***	2.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:05-02:10 น.	46.9 ^{2/}	45.0 ***	45.4 ^{2/}	43.6 ***	1.8
	02:10-02:15 น.	46.9 ^{2/}	45.0 ***	45.4 ^{2/}	43.6 ***	1.8
	02:15-02:20 น.	46.2 ^{2/}	44.6 ***	44.1 ^{2/}	42.9 ***	1.2
	02:20-02:25 น.	46.0 ^{2/}	44.6 ***	43.4 ^{2/}	42.9 ***	<0.8
	02:25-02:30 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ***	44.7 ^{2/}	42.9 ***	1.8
	02:30-02:35 น.	46.1 ^{2/}	45.1 ***	42.2 ^{2/}	43.1 ***	<0.8
	02:35-02:40 น.	46.8 ^{2/}	45.1 ***	44.9 ^{2/}	43.1 ***	1.8
	02:40-02:45 น.	47.5 ^{2/}	45.1 ***	46.8 ^{2/}	43.1 ***	3.7
	02:45-02:50 น.	47.3 ^{2/}	45.5 ***	45.6 ^{2/}	43.2 ***	2.4
	02:50-02:55 น.	47.0 ^{2/}	45.5 ***	44.7 ^{2/}	43.2 ***	1.5
	02:55-03:00 น.	46.1 ^{2/}	45.5 ***	40.2 ^{2/}	43.2 ***	<0.8
	03:00-03:05 น.	47.7 ^{2/}	46.6 ***	44.2 ^{2/}	45.4 ***	<0.8
	03:05-03:10 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ***	46.7 ^{2/}	45.4 ***	1.3
	03:10-03:15 น.	49.4 ^{2/}	46.6 ***	49.2 ^{2/}	45.4 ***	3.8
	03:15-03:20 น.	47.2 ^{2/}	44.8 ***	46.5 ^{2/}	43.0 ***	3.5
	03:20-03:25 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ***	44.6 ^{2/}	43.0 ***	1.6
	03:25-03:30 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ***	44.6 ^{2/}	43.0 ***	1.6
	03:30-03:35 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ***	44.6 ^{2/}	43.2 ***	1.4
	03:35-03:40 น.	45.6 ^{2/}	44.8 ***	40.9 ^{2/}	43.2 ***	<0.8
	03:40-03:45 น.	49.9 ^{2/}	44.8 ***	51.3 ^{2/}	43.2 ***	8.1
	03:45-03:50 น.	46.4 ^{2/}	44.5 ***	44.9 ^{2/}	42.3 ***	2.6
	03:50-03:55 น.	47.0 ^{2/}	44.5 ***	46.4 ^{2/}	42.3 ***	4.1
	03:55-04:00 น.	45.2 ^{2/}	44.5 ***	39.9 ^{2/}	42.3 ***	<0.8
	04:00-04:05 น.	45.9 ^{2/}	44.2 ***	44.0 ^{2/}	42.1 ***	1.9
	04:05-04:10 น.	45.1 ^{2/}	44.2 ***	40.8 ^{2/}	42.1 ***	<0.8
	04:10-04:15 น.	46.3 ^{2/}	44.2 ***	45.1 ^{2/}	42.1 ***	3.0
	04:15-04:20 น.	49.3 ^{2/}	45.4 ***	50.0 ^{2/}	43.4 ***	6.6
	04:20-04:25 น.	46.0 ^{2/}	45.4 ***	40.1 ^{2/}	43.4 ***	<0.8
	04:25-04:30 น.	47.0 ^{2/}	45.4 ***	44.9 ^{2/}	43.4 ***	1.5
	04:30-04:35 น.	45.9 ^{2/}	44.0 ***	44.4 ^{2/}	41.9 ***	2.5
	04:35-04:40 น.	45.0 ^{2/}	44.0 ***	41.1 ^{2/}	41.9 ***	<0.8
	04:40-04:45 น.	48.8 ^{2/}	44.0 ***	50.1 ^{2/}	41.9 ***	8.2
	04:45-04:50 น.	53.1 ^{2/}	48.3 ***	54.4 ^{2/}	46.8 ***	7.6
	04:50-04:55 น.	45.4 ^{2/}	48.3 ***	<0.8 ^{2/}	46.8 ***	<0.8
	04:55-05:00 น.	50.1 ^{2/}	48.3 ***	48.4 ^{2/}	46.8 ***	1.6
	05:00-05:05 น.	47.9 ^{2/}	45.6 ***	47.0 ^{2/}	43.9 ***	3.1
	05:05-05:10 น.	47.0 ^{2/}	45.6 ***	44.4 ^{2/}	43.9 ***	<0.8
	05:10-05:15 น.	45.5 ^{2/}	45.6 ***	<0.8 ^{2/}	43.9 ***	<0.8
	05:15-05:20 น.	55.6 ^{2/}	54.2 ***	53.0 ^{2/}	52.2 ***	0.8
	05:20-05:25 น.	56.1 ^{2/}	54.2 ***	54.6 ^{2/}	52.2 ***	2.4
	05:25-05:30 น.	55.7 ^{2/}	54.2 ***	53.4 ^{2/}	52.2 ***	1.2
	05:30-05:35 น.	50.2 ^{2/}	48.7 ***	47.9 ^{2/}	46.9 ***	1.0
	05:35-05:40 น.	53.7 ^{2/}	48.7 ***	55.0 ^{2/}	46.9 ***	8.1
	05:40-05:45 น.	49.0 ^{2/}	48.7 ***	40.2 ^{2/}	46.9 ***	<0.8
	05:45-05:50 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ***	45.6 ^{2/}	44.1 ***	1.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0033	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	47.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	42.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8
	05:55-06:00 น.	50.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	51.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	7.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	54.0 ^{1/}	52.3 ^{**}	49.1 ^{1/}	50.3 ^{**}	<0.8
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0034	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	55.5 ^{1/}	53.7 ^{**}	50.8 ^{1/}	51.9 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	54.3 ^{1/}	52.6 ^{**}	49.4 ^{1/}	51.0 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	53.7 ^{1/}	50.9 ^{**}	50.5 ^{1/}	49.8 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	53.2 ^{1/}	51.7 ^{**}	47.9 ^{1/}	49.8 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	52.0 ^{1/}	50.2 ^{**}	47.3 ^{1/}	48.8 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.2 ^{1/}	50.7 ^{**}	46.9 ^{1/}	48.8 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	52.4 ^{1/}	49.2 ^{**}	49.6 ^{1/}	47.8 ^{**}	1.8
	14:00-15:00 น.	52.3 ^{1/}	51.0 ^{**}	46.4 ^{1/}	48.8 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	53.1 ^{1/}	51.3 ^{**}	48.4 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	51.8 ^{1/}	50.0 ^{**}	47.1 ^{1/}	48.4 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	52.1 ^{1/}	51.2 ^{**}	44.8 ^{1/}	48.8 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	53.8 ^{1/}	51.6 ^{**}	49.8 ^{1/}	49.8 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	49.3 ^{1/}	47.0 ^{**}	45.4 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	46.6 ^{1/}	44.4 ^{**}	42.6 ^{1/}	42.8 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	46.6 ^{1/}	44.2 ^{**}	42.9 ^{1/}	42.4 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	47.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.5
	22:05-22:10 น.	46.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.4 ^{2/}	43.6 ^{***}	0.8
	22:10-22:15 น.	47.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.6 ^{***}	2.0
	22:15-22:20 น.	46.9 ^{2/}	45.5 ^{***}	44.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	0.8
	22:20-22:25 น.	48.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	49.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.6
	22:25-22:30 น.	46.4 ^{2/}	45.5 ^{***}	42.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8
	22:30-22:35 น.	46.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	44.9 ^{2/}	43.3 ^{***}	1.6
	22:35-22:40 น.	48.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.2
	22:40-22:45 น.	47.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.5 ^{2/}	43.3 ^{***}	2.2
	22:45-22:50 น.	47.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.7 ^{***}	3.2
	22:50-22:55 น.	46.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	41.8 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8
	22:55-23:00 น.	46.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	44.0 ^{2/}	43.7 ^{***}	<0.8
	23:00-23:05 น.	45.8 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	1.5
	23:05-23:10 น.	46.6 ^{2/}	43.9 ^{***}	46.3 ^{2/}	42.8 ^{***}	3.5
	23:10-23:15 น.	47.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	48.4 ^{2/}	42.8 ^{***}	5.6
	23:15-23:20 น.	48.2 ^{2/}	45.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	43.3 ^{***}	5.1
	23:20-23:25 น.	46.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	44.5 ^{2/}	43.3 ^{***}	1.2
	23:25-23:30 น.	45.7 ^{2/}	45.0 ^{***}	40.4 ^{2/}	43.3 ^{***}	<0.8
	23:30-23:35 น.	46.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.6 ^{2/}	43.4 ^{***}	1.2
	23:35-23:40 น.	47.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	47.3 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.9
	23:40-23:45 น.	47.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	43.4 ^{***}	3.5
	23:45-23:50 น.	46.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	3.1
	23:50-23:55 น.	46.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	44.7 ^{2/}	42.6 ^{***}	2.1
	23:55-00:00 น.	46.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	44.1 ^{2/}	42.6 ^{***}	1.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0034	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.6 ^{2/}	44.7 ***	45.1 ^{2/}	43.6 ***	1.5
	00:05-00:10 น.	46.5 ^{2/}	44.7 ***	44.8 ^{2/}	43.6 ***	1.2
	00:10-00:15 น.	47.9 ^{2/}	44.7 ***	48.1 ^{2/}	43.6 ***	4.5
	00:15-00:20 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ***	44.0 ^{2/}	43.0 ***	1.0
	00:20-00:25 น.	46.6 ^{2/}	44.8 ***	44.9 ^{2/}	43.0 ***	1.9
	00:25-00:30 น.	47.3 ^{2/}	44.8 ***	46.7 ^{2/}	43.0 ***	3.7
	00:30-00:35 น.	51.2 ^{2/}	46.0 ***	52.6 ^{2/}	44.2 ***	8.4
	00:35-00:40 น.	47.8 ^{2/}	46.0 ***	46.1 ^{2/}	44.2 ***	1.9
	00:40-00:45 น.	47.2 ^{2/}	46.0 ***	44.0 ^{2/}	44.2 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	45.3 ^{2/}	44.1 ***	42.1 ^{2/}	41.9 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	45.9 ^{2/}	44.1 ***	44.2 ^{2/}	41.9 ***	2.3
	00:55-01:00 น.	45.4 ^{2/}	44.1 ***	42.5 ^{2/}	41.9 ***	<0.8
	01:00-01:05 น.	46.5 ^{2/}	44.8 ***	44.6 ^{2/}	43.6 ***	1.0
	01:05-01:10 น.	46.7 ^{2/}	44.8 ***	45.2 ^{2/}	43.6 ***	1.6
	01:10-01:15 น.	46.9 ^{2/}	44.8 ***	45.7 ^{2/}	43.6 ***	2.1
	01:15-01:20 น.	46.1 ^{2/}	45.4 ***	40.8 ^{2/}	43.2 ***	<0.8
	01:20-01:25 น.	47.1 ^{2/}	45.4 ***	45.2 ^{2/}	43.2 ***	2.0
	01:25-01:30 น.	46.3 ^{2/}	45.4 ***	42.0 ^{2/}	43.2 ***	<0.8
	01:30-01:35 น.	48.0 ^{2/}	45.1 ***	47.9 ^{2/}	43.1 ***	4.8
	01:35-01:40 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ***	44.3 ^{2/}	43.1 ***	1.2
	01:40-01:45 น.	46.2 ^{2/}	45.1 ***	42.7 ^{2/}	43.1 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ***	44.2 ^{2/}	42.9 ***	1.3
	01:50-01:55 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ***	43.9 ^{2/}	42.9 ***	1.0
	01:55-02:00 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ***	44.2 ^{2/}	42.9 ***	1.3
	02:00-02:05 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ***	44.7 ^{2/}	43.2 ***	1.5
	02:05-02:10 น.	46.4 ^{2/}	44.6 ***	44.7 ^{2/}	43.2 ***	1.5
	02:10-02:15 น.	46.7 ^{2/}	44.6 ***	45.5 ^{2/}	43.2 ***	2.3
	02:15-02:20 น.	45.9 ^{2/}	43.5 ***	45.2 ^{2/}	41.7 ***	3.5
	02:20-02:25 น.	45.1 ^{2/}	43.5 ***	43.0 ^{2/}	41.7 ***	1.3
	02:25-02:30 น.	46.9 ^{2/}	43.5 ***	47.2 ^{2/}	41.7 ***	5.5
	02:30-02:35 น.	45.2 ^{2/}	43.4 ***	43.5 ^{2/}	42.3 ***	1.2
	02:35-02:40 น.	45.7 ^{2/}	43.4 ***	44.8 ^{2/}	42.3 ***	2.5
	02:40-02:45 น.	46.1 ^{2/}	43.4 ***	45.8 ^{2/}	42.3 ***	3.5
	02:45-02:50 น.	45.3 ^{2/}	48.2 ***	<0.8 ^{2/}	46.3 ***	<0.8
	02:50-02:55 น.	51.3 ^{2/}	48.2 ***	51.4 ^{2/}	46.3 ***	5.1
	02:55-03:00 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ***	48.6 ^{2/}	46.3 ***	2.3
	03:00-03:05 น.	45.1 ^{2/}	43.8 ***	42.2 ^{2/}	41.8 ***	<0.8
	03:05-03:10 น.	45.3 ^{2/}	43.8 ***	43.0 ^{2/}	41.8 ***	1.2
	03:10-03:15 น.	45.5 ^{2/}	43.8 ***	43.6 ^{2/}	41.8 ***	1.8
	03:15-03:20 น.	46.3 ^{2/}	44.7 ***	44.2 ^{2/}	42.6 ***	1.6
	03:20-03:25 น.	45.5 ^{2/}	44.7 ***	40.8 ^{2/}	42.6 ***	<0.8
	03:25-03:30 น.	46.7 ^{2/}	44.7 ***	45.4 ^{2/}	42.6 ***	2.8
	03:30-03:35 น.	46.2 ^{2/}	44.5 ***	44.3 ^{2/}	42.7 ***	1.6
	03:35-03:40 น.	46.2 ^{2/}	44.5 ***	44.3 ^{2/}	42.7 ***	1.6
	03:40-03:45 น.	45.6 ^{2/}	44.5 ***	42.1 ^{2/}	42.7 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0034	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	45.0 ^{2/}	44.0 ^{***}	41.1 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8
	03:50-03:55 น.	46.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	46.1 ^{2/}	42.5 ^{***}	3.6
	03:55-04:00 น.	45.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	43.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	1.3
	04:00-04:05 น.	45.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	37.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8
	04:05-04:10 น.	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.9 ^{***}	1.5
	04:10-04:15 น.	46.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	43.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	0.8
	04:15-04:20 น.	45.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8
	04:20-04:25 น.	50.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.0 ^{***}	2.2
	04:25-04:30 น.	52.5 ^{2/}	48.4 ^{***}	53.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	7.4
	04:30-04:35 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	1.3
	04:35-04:40 น.	47.0 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	2.0
	04:40-04:45 น.	48.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	48.8 ^{2/}	42.9 ^{***}	5.9
	04:45-04:50 น.	45.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	<0.8
	04:50-04:55 น.	50.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	51.8 ^{2/}	43.2 ^{***}	8.6
	04:55-05:00 น.	46.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	44.5 ^{2/}	43.2 ^{***}	1.3
	05:00-05:05 น.	47.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	43.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	05:05-05:10 น.	49.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	49.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	4.5
	05:10-05:15 น.	48.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.3
	05:15-05:20 น.	49.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	50.2 ^{2/}	43.9 ^{***}	6.3
	05:20-05:25 น.	46.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	41.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	47.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	46.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	2.4
	05:30-05:35 น.	47.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8
	05:35-05:40 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.2 ^{***}	1.9
	05:40-05:45 น.	45.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	44.2 ^{***}	<0.8
	05:45-05:50 น.	53.5 ^{2/}	51.5 ^{***}	52.2 ^{2/}	48.9 ^{***}	3.3
	05:50-05:55 น.	53.0 ^{2/}	51.5 ^{***}	50.7 ^{2/}	48.9 ^{***}	1.8
	05:55-06:00 น.	47.2 ^{2/}	51.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0034	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	53.0 ^{1/}	51.6 ^{**}	47.4 ^{1/}	49.4 ^{**}	<0.8
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	55.4 ^{1/}	54.0 ^{**}	49.8 ^{1/}	52.1 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	53.5 ^{1/}	51.5 ^{**}	49.2 ^{1/}	49.5 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	53.2 ^{1/}	51.9 ^{**}	47.3 ^{1/}	49.6 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	53.5 ^{1/}	51.8 ^{**}	48.6 ^{1/}	49.4 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	53.7 ^{1/}	52.6 ^{**}	47.2 ^{1/}	50.5 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	52.2 ^{1/}	50.2 ^{**}	47.9 ^{1/}	49.0 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	52.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	48.4 ^{1/}	48.5 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	52.3 ^{1/}	51.4 ^{**}	45.0 ^{1/}	49.3 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	53.1 ^{1/}	50.0 ^{**}	50.2 ^{1/}	48.7 ^{**}	1.5
	16:00-17:00 น.	53.0 ^{1/}	51.4 ^{**}	47.9 ^{1/}	49.7 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	50.0 ^{1/}	46.6 ^{**}	47.3 ^{1/}	45.5 ^{**}	1.8
	18:00-19:00 น.	50.5 ^{1/}	49.0 ^{**}	45.2 ^{1/}	46.8 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	50.0 ^{1/}	48.5 ^{**}	44.7 ^{1/}	45.9 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	48.1 ^{1/}	45.3 ^{**}	44.9 ^{1/}	42.8 ^{**}	2.1
	21:00-22:00 น.	46.2 ^{1/}	44.8 ^{**}	40.6 ^{1/}	42.7 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	46.8 ^{2/}	44.0 ^{***}	46.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	4.6
	22:05-22:10 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	43.5 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.5
	22:10-22:15 น.	45.7 ^{2/}	44.0 ^{***}	43.8 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.8
	22:15-22:20 น.	45.6 ^{2/}	44.2 ^{***}	43.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.0
	22:20-22:25 น.	46.0 ^{2/}	44.2 ^{***}	44.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.3
	22:25-22:30 น.	45.5 ^{2/}	44.2 ^{***}	42.6 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8
	22:30-22:35 น.	47.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.6 ^{***}	3.2
	22:35-22:40 น.	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.6 ^{***}	1.8
	22:40-22:45 น.	45.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	41.5 ^{2/}	42.6 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.0
	22:50-22:55 น.	45.3 ^{2/}	43.9 ^{***}	42.7 ^{2/}	42.0 ^{***}	<0.8
	22:55-23:00 น.	45.7 ^{2/}	43.9 ^{***}	44.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	2.0
	23:00-23:05 น.	45.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8 ^{2/}	43.5 ^{***}	<0.8
	23:05-23:10 น.	46.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.2 ^{2/}	43.5 ^{***}	1.7
	23:10-23:15 น.	48.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	43.5 ^{***}	5.0
	23:15-23:20 น.	46.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	42.5 ^{***}	3.3
	23:20-23:25 น.	46.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	44.5 ^{2/}	42.5 ^{***}	2.0
	23:25-23:30 น.	46.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	1.4
	23:30-23:35 น.	45.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	37.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	46.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	2.1
	23:40-23:45 น.	47.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.7
	23:45-23:50 น.	47.0 ^{2/}	43.5 ^{***}	47.4 ^{2/}	42.2 ^{***}	5.2
	23:50-23:55 น.	45.1 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.0 ^{2/}	42.2 ^{***}	0.8
	23:55-00:00 น.	45.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.9 ^{2/}	42.2 ^{***}	1.7
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	46.6 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.7 ^{2/}	43.1 ^{***}	1.6
	00:05-00:10 น.	46.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	44.1 ^{2/}	43.1 ^{***}	1.0

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0035	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:10-00:15 น.	46.5 ^{2/}	44.9 ***	44.4 ^{2/}	43.1 ***	1.3
	00:15-00:20 น.	46.1 ^{2/}	44.7 ***	43.5 ^{2/}	42.6 ***	0.9
	00:20-00:25 น.	47.3 ^{2/}	44.7 ***	46.8 ^{2/}	42.6 ***	4.2
	00:25-00:30 น.	45.9 ^{2/}	44.7 ***	42.7 ^{2/}	42.6 ***	<0.8
	00:30-00:35 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ***	44.2 ^{2/}	42.5 ***	1.7
	00:35-00:40 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ***	44.6 ^{2/}	42.5 ***	2.1
	00:40-00:45 น.	45.5 ^{2/}	45.4 ***	32.1 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	45.4 ^{2/}	45.1 ***	36.6 ^{2/}	43.1 ***	<0.8
	00:50-00:55 น.	47.0 ^{2/}	45.1 ***	45.5 ^{2/}	43.1 ***	2.4
	00:55-01:00 น.	46.5 ^{2/}	45.1 ***	43.9 ^{2/}	43.1 ***	0.8
	01:00-01:05 น.	46.5 ^{2/}	44.0 ***	45.9 ^{2/}	42.5 ***	3.4
	01:05-01:10 น.	46.7 ^{2/}	44.0 ***	46.4 ^{2/}	42.5 ***	3.9
	01:10-01:15 น.	45.6 ^{2/}	44.0 ***	43.5 ^{2/}	42.5 ***	1.0
	01:15-01:20 น.	45.8 ^{2/}	44.8 ***	41.9 ^{2/}	42.6 ***	<0.8
	01:20-01:25 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ***	43.6 ^{2/}	42.6 ***	1.0
	01:25-01:30 น.	46.6 ^{2/}	44.8 ***	44.9 ^{2/}	42.6 ***	2.3
	01:30-01:35 น.	49.2 ^{2/}	44.8 ***	50.2 ^{2/}	43.2 ***	7.0
	01:35-01:40 น.	46.0 ^{2/}	44.8 ***	42.8 ^{2/}	43.2 ***	<0.8
	01:40-01:45 น.	46.7 ^{2/}	44.8 ***	45.2 ^{2/}	43.2 ***	2.0
	01:45-01:50 น.	45.7 ^{2/}	44.2 ***	43.4 ^{2/}	42.6 ***	0.8
	01:50-01:55 น.	46.4 ^{2/}	44.2 ***	45.4 ^{2/}	42.6 ***	2.8
	01:55-02:00 น.	45.1 ^{2/}	44.2 ***	40.8 ^{2/}	42.6 ***	<0.8
	02:00-02:05 น.	46.2 ^{2/}	44.8 ***	43.6 ^{2/}	42.4 ***	1.2
	02:05-02:10 น.	46.1 ^{2/}	44.8 ***	43.2 ^{2/}	42.4 ***	0.8
	02:10-02:15 น.	45.4 ^{2/}	44.8 ***	39.5 ^{2/}	42.4 ***	<0.8
	02:15-02:20 น.	45.1 ^{2/}	44.1 ***	41.2 ^{2/}	42.0 ***	<0.8
	02:20-02:25 น.	47.0 ^{2/}	44.1 ***	46.9 ^{2/}	42.0 ***	4.9
	02:25-02:30 น.	45.9 ^{2/}	44.1 ***	44.2 ^{2/}	42.0 ***	2.2
	02:30-02:35 น.	45.4 ^{2/}	44.0 ***	42.8 ^{2/}	41.9 ***	0.9
	02:35-02:40 น.	46.8 ^{2/}	44.0 ***	46.6 ^{2/}	41.9 ***	4.7
	02:40-02:45 น.	45.7 ^{2/}	44.0 ***	43.8 ^{2/}	41.9 ***	1.9
	02:45-02:50 น.	45.9 ^{2/}	44.2 ***	44.0 ^{2/}	42.8 ***	1.2
	02:50-02:55 น.	46.4 ^{2/}	44.2 ***	45.4 ^{2/}	42.8 ***	2.6
	02:55-03:00 น.	45.8 ^{2/}	44.2 ***	43.7 ^{2/}	42.8 ***	0.9
	03:00-03:05 น.	45.9 ^{2/}	45.0 ***	41.6 ^{2/}	42.7 ***	<0.8
	03:05-03:10 น.	46.4 ^{2/}	45.0 ***	43.8 ^{2/}	42.7 ***	1.1
	03:10-03:15 น.	46.6 ^{2/}	45.0 ***	44.5 ^{2/}	42.7 ***	1.8
	03:15-03:20 น.	45.3 ^{2/}	44.7 ***	39.4 ^{2/}	43.0 ***	<0.8
	03:20-03:25 น.	46.2 ^{2/}	44.7 ***	43.9 ^{2/}	43.0 ***	0.9
	03:25-03:30 น.	46.6 ^{2/}	44.7 ***	45.1 ^{2/}	43.0 ***	2.1
	03:30-03:35 น.	46.3 ^{2/}	44.8 ***	44.0 ^{2/}	42.5 ***	1.5
	03:35-03:40 น.	45.5 ^{2/}	44.8 ***	40.2 ^{2/}	42.5 ***	<0.8
	03:40-03:45 น.	46.9 ^{2/}	44.8 ***	45.7 ^{2/}	42.5 ***	3.2
	03:45-03:50 น.	48.3 ^{2/}	45.4 ***	48.2 ^{2/}	43.6 ***	4.6
	03:50-03:55 น.	46.8 ^{2/}	45.4 ***	44.2 ^{2/}	43.6 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมรั่วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0035	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	46.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	44.6 ^{2/}	43.6 ^{***}	1.0
	04:00-04:05 น.	45.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.9 ^{2/}	42.3 ^{***}	1.6
	04:05-04:10 น.	45.6 ^{2/}	43.5 ^{***}	44.4 ^{2/}	42.3 ^{***}	2.1
	04:10-04:15 น.	46.7 ^{2/}	43.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	42.3 ^{***}	4.6
	04:15-04:20 น.	45.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	41.6 ^{2/}	42.5 ^{***}	<0.8
	04:20-04:25 น.	46.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	44.9 ^{2/}	42.5 ^{***}	2.4
	04:25-04:30 น.	46.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	46.2 ^{2/}	42.5 ^{***}	3.7
	04:30-04:35 น.	46.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	46.1 ^{2/}	42.1 ^{***}	4.0
	04:35-04:40 น.	45.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	39.8 ^{2/}	42.1 ^{***}	<0.8
	04:40-04:45 น.	45.8 ^{2/}	44.4 ^{***}	43.2 ^{2/}	42.1 ^{***}	1.1
	04:45-04:50 น.	46.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	43.1 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8
	04:50-04:55 น.	46.6 ^{2/}	44.7 ^{***}	45.1 ^{2/}	42.9 ^{***}	2.2
	04:55-05:00 น.	47.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	47.9 ^{2/}	42.9 ^{***}	5.0
	05:00-05:05 น.	48.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	44.5 ^{***}	2.8
	05:05-05:10 น.	48.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	1.9
	05:10-05:15 น.	45.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8
	05:15-05:20 น.	47.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	40.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	05:20-05:25 น.	48.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	49.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.0
	05:30-05:35 น.	46.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8
	05:35-05:40 น.	50.3 ^{2/}	47.4 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	4.4
	05:40-05:45 น.	49.1 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.4
	05:45-05:50 น.	51.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	51.0 ^{2/}	48.3 ^{***}	2.7
	05:50-05:55 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	1.4
	05:55-06:00 น.	48.9 ^{2/}	49.6 ^{***}	<0.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	51.4 ^{1/}	49.1 ^{**}	47.5 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 1 \text{ hour}$
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น $L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$
 - ** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
 - *** คำนวณระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และคำนวณระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq} 5 \text{ minutes}$) เลือกช่วงเวลาเดียวกับคำนวณระดับเสียงพื้นฐาน
 - **** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงของการประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
 - **** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด จากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอจี จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	วันที่วิเคราะห์	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 02 287 7206 อีเมล : Suchada.ph@cristalla.co.th	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U018990
สถานที่ตรวจวัด	: ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ	เลขที่งาน	: 2023-001146
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AE282-0022 - T23AE282-0028
วันที่ตรวจวัด	: 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง และการคำนวณ****		
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุณี		

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0022	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	52.2 ^{1/}	49.7 **	48.6 ^{1/}	47.4 **	1.2
	08:00-09:00 น.	50.7 ^{1/}	47.9 **	47.5 ^{1/}	46.5 **	1.0
	09:00-10:00 น.	50.5 ^{1/}	48.5 **	46.2 ^{1/}	46.3 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	50.2 ^{1/}	48.7 **	44.9 ^{1/}	46.4 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	50.3 ^{1/}	48.2 **	46.1 ^{1/}	46.3 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	49.6 ^{1/}	47.6 **	45.3 ^{1/}	46.0 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	49.4 ^{1/}	47.5 **	44.9 ^{1/}	46.0 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	49.8 ^{1/}	48.0 **	45.1 ^{1/}	46.6 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	50.9 ^{1/}	49.1 **	46.2 ^{1/}	47.2 **	<0.8
	16:00-17:00 น.	50.8 ^{1/}	48.7 **	46.6 ^{1/}	46.9 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	51.2 ^{1/}	49.1 **	47.0 ^{1/}	47.1 **	<0.8
	18:00-19:00 น.	52.2 ^{1/}	49.0 **	49.4 ^{1/}	47.2 **	2.2
	19:00-20:00 น.	50.7 ^{1/}	48.8 **	46.2 ^{1/}	46.9 **	<0.8
	20:00-21:00 น.	50.4 ^{1/}	49.0 **	44.8 ^{1/}	46.7 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	50.6 ^{1/}	48.9 **	45.7 ^{1/}	46.9 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	48.3 ^{2/}	46.7 ***	46.2 ^{2/}	45.2 ***	1.0
	22:05-22:10 น.	49.2 ^{2/}	46.7 ***	48.6 ^{2/}	45.2 ***	3.4
	22:10-22:15 น.	49.3 ^{2/}	46.7 ***	48.8 ^{2/}	45.2 ***	3.6
	22:15-22:20 น.	49.2 ^{2/}	47.7 ***	46.9 ^{2/}	45.7 ***	1.2
	22:20-22:25 น.	49.6 ^{2/}	47.7 ***	48.1 ^{2/}	45.7 ***	2.4
	22:25-22:30 น.	48.5 ^{2/}	47.7 ***	43.8 ^{2/}	45.7 ***	<0.8
	22:30-22:35 น.	49.1 ^{2/}	47.2 ***	47.6 ^{2/}	45.7 ***	1.9
	22:35-22:40 น.	49.6 ^{2/}	47.2 ***	48.9 ^{2/}	45.7 ***	3.2
	22:40-22:45 น.	49.1 ^{2/}	47.2 ***	47.6 ^{2/}	45.7 ***	1.9
	22:45-22:50 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ***	46.5 ^{2/}	44.6 ***	1.9
	22:50-22:55 น.	47.9 ^{2/}	47.3 ***	42.0 ^{2/}	44.6 ***	<0.8
	22:55-23:00 น.	48.1 ^{2/}	47.3 ***	43.4 ^{2/}	44.6 ***	<0.8
	23:00-23:05 น.	48.5 ^{2/}	47.1 ***	45.9 ^{2/}	44.6 ***	1.3
	23:05-23:10 น.	48.4 ^{2/}	47.1 ***	45.5 ^{2/}	44.6 ***	0.9
	23:10-23:15 น.	48.6 ^{2/}	47.1 ***	46.3 ^{2/}	44.6 ***	1.7
	23:15-23:20 น.	49.5 ^{2/}	47.5 ***	48.2 ^{2/}	44.8 ***	3.4
	23:20-23:25 น.	48.1 ^{2/}	47.5 ***	42.2 ^{2/}	44.8 ***	<0.8
	23:25-23:30 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ***	47.3 ^{2/}	44.8 ***	2.5
	23:30-23:35 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ***	46.7 ^{2/}	44.6 ***	2.1



วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
23 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 23:35-23:40 น.	49.3 ^{2/}	46.6 ***	49.0 ^{2/}	44.6 ***	4.4
	23:40-23:45 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ***	46.7 ^{2/}	44.6 ***	2.1
	23:45-23:50 น.	48.6 ^{2/}	47.0 ***	46.5 ^{2/}	44.4 ***	2.1
	23:50-23:55 น.	48.7 ^{2/}	47.0 ***	46.8 ^{2/}	44.4 ***	2.4
	23:55-00:00 น.	47.5 ^{2/}	47.0 ***	40.9 ^{2/}	44.4 ***	<0.8
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	47.5 ^{2/}	47.3 ***	37.0 ^{2/}	44.5 ***	<0.8
	00:05-00:10 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ***	46.1 ^{2/}	44.5 ***	1.6
	00:10-00:15 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ***	47.7 ^{2/}	44.5 ***	3.2
	00:15-00:20 น.	48.1 ^{2/}	46.1 ***	46.8 ^{2/}	44.2 ***	2.6
	00:20-00:25 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ***	45.6 ^{2/}	44.2 ***	1.4
	00:25-00:30 น.	48.1 ^{2/}	46.1 ***	46.8 ^{2/}	44.2 ***	2.6
	00:30-00:35 น.	48.4 ^{2/}	46.8 ***	46.3 ^{2/}	44.6 ***	1.7
	00:35-00:40 น.	48.7 ^{2/}	46.8 ***	47.2 ^{2/}	44.6 ***	2.6
	00:40-00:45 น.	49.2 ^{2/}	46.8 ***	48.5 ^{2/}	44.6 ***	3.9
	00:45-00:50 น.	48.5 ^{2/}	47.0 ***	46.2 ^{2/}	44.1 ***	2.1
	00:50-00:55 น.	48.3 ^{2/}	47.0 ***	45.4 ^{2/}	44.1 ***	1.3
	00:55-01:00 น.	47.5 ^{2/}	47.0 ***	40.9 ^{2/}	44.1 ***	<0.8
	01:00-01:05 น.	48.0 ^{2/}	47.0 ***	44.1 ^{2/}	44.6 ***	<0.8
	01:05-01:10 น.	48.4 ^{2/}	47.0 ***	45.8 ^{2/}	44.6 ***	1.2
	01:10-01:15 น.	49.4 ^{2/}	47.0 ***	48.7 ^{2/}	44.6 ***	4.1
	01:15-01:20 น.	48.4 ^{2/}	46.6 ***	46.7 ^{2/}	44.6 ***	2.1
	01:20-01:25 น.	48.5 ^{2/}	46.6 ***	47.0 ^{2/}	44.6 ***	2.4
	01:25-01:30 น.	48.9 ^{2/}	46.6 ***	48.0 ^{2/}	44.6 ***	3.4
	01:30-01:35 น.	49.5 ^{2/}	47.4 ***	48.3 ^{2/}	46.0 ***	2.3
	01:35-01:40 น.	49.3 ^{2/}	47.4 ***	47.8 ^{2/}	46.0 ***	1.8
	01:40-01:45 น.	49.6 ^{2/}	47.4 ***	48.6 ^{2/}	46.0 ***	2.6
	01:45-01:50 น.	49.7 ^{2/}	48.2 ***	47.4 ^{2/}	45.6 ***	1.8
	01:50-01:55 น.	49.6 ^{2/}	48.2 ***	47.0 ^{2/}	45.6 ***	1.4
	01:55-02:00 น.	48.9 ^{2/}	48.2 ***	43.6 ^{2/}	45.6 ***	<0.8
	02:00-02:05 น.	47.8 ^{2/}	45.9 ***	46.3 ^{2/}	44.4 ***	1.9
	02:05-02:10 น.	47.3 ^{2/}	45.9 ***	44.7 ^{2/}	44.4 ***	<0.8
	02:10-02:15 น.	48.4 ^{2/}	45.9 ***	47.8 ^{2/}	44.4 ***	3.4
	02:15-02:20 น.	49.7 ^{2/}	49.2 ***	43.1 ^{2/}	47.0 ***	<0.8
	02:20-02:25 น.	51.0 ^{2/}	49.2 ***	49.3 ^{2/}	47.0 ***	2.3
	02:25-02:30 น.	50.8 ^{2/}	49.2 ***	48.7 ^{2/}	47.0 ***	1.7
	02:30-02:35 น.	49.8 ^{2/}	48.4 ***	47.2 ^{2/}	45.6 ***	1.6
	02:35-02:40 น.	49.6 ^{2/}	48.4 ***	46.4 ^{2/}	45.6 ***	0.8
	02:40-02:45 น.	50.3 ^{2/}	48.4 ***	48.8 ^{2/}	45.6 ***	3.2
	02:45-02:50 น.	50.4 ^{2/}	48.1 ***	49.5 ^{2/}	46.2 ***	3.3
	02:50-02:55 น.	49.8 ^{2/}	48.1 ***	47.9 ^{2/}	46.2 ***	1.7
	02:55-03:00 น.	50.1 ^{2/}	48.1 ***	48.8 ^{2/}	46.2 ***	2.6
	03:00-03:05 น.	49.8 ^{2/}	46.9 ***	49.7 ^{2/}	45.0 ***	4.7
	03:05-03:10 น.	48.4 ^{2/}	46.9 ***	46.1 ^{2/}	45.0 ***	1.1
	03:10-03:15 น.	48.2 ^{2/}	46.9 ***	45.3 ^{2/}	45.0 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0022	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:15-03:20 น.	48.4 ^{2/}	46.1 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.2
	03:20-03:25 น.	48.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.3 ^{***}	2.2
	03:25-03:30 น.	48.5 ^{2/}	46.1 ^{***}	47.8 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.5
	03:30-03:35 น.	48.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	48.1 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.7
	03:35-03:40 น.	48.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.8
	03:40-03:45 น.	48.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.4 ^{***}	2.1
	03:45-03:50 น.	48.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	42.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	03:50-03:55 น.	49.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	48.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.9
	03:55-04:00 น.	48.8 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.0
	04:00-04:05 น.	48.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	40.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8
	04:05-04:10 น.	49.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.8
	04:10-04:15 น.	50.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	49.4 ^{2/}	45.7 ^{***}	3.7
	04:15-04:20 น.	49.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	2.1
	04:20-04:25 น.	49.3 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	1.8
	04:25-04:30 น.	50.4 ^{2/}	47.4 ^{***}	50.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	4.4
	04:30-04:35 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	2.2
	04:35-04:40 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	2.2
	04:40-04:45 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.5 ^{***}	3.0
	04:45-04:50 น.	50.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	50.5 ^{2/}	45.9 ^{***}	4.6
	04:50-04:55 น.	49.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.5
	04:55-05:00 น.	49.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	48.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.2
	05:00-05:05 น.	49.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.8
	05:05-05:10 น.	49.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.9
	05:10-05:15 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.6
	05:15-05:20 น.	49.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.3
	05:20-05:25 น.	50.3 ^{2/}	48.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.8
	05:25-05:30 น.	50.3 ^{2/}	48.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.8
	05:30-05:35 น.	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	46.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8
	05:35-05:40 น.	49.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	41.4 ^{2/}	46.5 ^{***}	<0.8
	05:40-05:45 น.	50.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	48.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	2.2
	05:45-05:50 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ^{***}	49.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	2.1
	05:50-05:55 น.	51.8 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	3.2
	05:55-06:00 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.5 ^{1/}	49.0 ^{**}	45.2 ^{1/}	47.1 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.9 ^{1/}	50.0 ^{**}	47.4 ^{1/}	47.9 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	50.9 ^{1/}	49.6 ^{**}	45.0 ^{1/}	47.1 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.9 ^{1/}	49.0 ^{**}	48.8 ^{1/}	47.3 ^{**}	1.5
	10:00-11:00 น.	52.5 ^{1/}	49.3 ^{**}	49.7 ^{1/}	46.7 ^{**}	3.0
	11:00-12:00 น.	51.2 ^{1/}	47.7 ^{**}	48.6 ^{1/}	45.9 ^{**}	2.7
	12:00-13:00 น.	50.7 ^{1/}	48.5 ^{**}	46.7 ^{1/}	46.7 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	50.4 ^{1/}	48.5 ^{**}	45.9 ^{1/}	46.2 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	49.8 ^{1/}	47.8 ^{**}	45.5 ^{1/}	45.8 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	50.8 ^{1/}	48.7 ^{**}	46.6 ^{1/}	47.2 ^{**}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
24 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0023	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 16:00-17:00 น.	50.5 ^{1/}	48.7 ^{**}	45.8 ^{1/}	46.7 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	50.3 ^{1/}	49.3 ^{**}	43.4 ^{1/}	47.0 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	50.7 ^{1/}	49.2 ^{**}	45.4 ^{1/}	46.9 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	51.9 ^{1/}	50.3 ^{**}	46.8 ^{1/}	47.9 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	51.8 ^{1/}	50.0 ^{**}	47.1 ^{1/}	47.9 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	50.8 ^{1/}	49.4 ^{**}	45.2 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.3 ^{2/}	49.9 ^{***}	<0.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8
	22:05-22:10 น.	50.8 ^{2/}	49.9 ^{***}	46.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	<0.8
	22:10-22:15 น.	51.4 ^{2/}	49.9 ^{***}	49.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	1.6
	22:15-22:20 น.	51.2 ^{2/}	49.1 ^{***}	50.0 ^{2/}	46.7 ^{***}	3.3
	22:20-22:25 น.	51.3 ^{2/}	49.1 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	3.6
	22:25-22:30 น.	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	2.8
	22:30-22:35 น.	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.4
	22:35-22:40 น.	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.1 ^{***}	2.4
	22:40-22:45 น.	50.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	48.3 ^{2/}	47.1 ^{***}	1.2
	22:45-22:50 น.	49.9 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.9
	22:50-22:55 น.	50.3 ^{2/}	48.3 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	3.1
	22:55-23:00 น.	50.0 ^{2/}	48.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.2
	23:00-23:05 น.	50.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	48.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.3
	23:05-23:10 น.	49.8 ^{2/}	48.2 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.4
	23:10-23:15 น.	49.6 ^{2/}	48.2 ^{***}	47.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8
	23:15-23:20 น.	48.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	40.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8
	23:20-23:25 น.	49.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.2
	23:25-23:30 น.	50.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	4.1
	23:30-23:35 น.	49.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	46.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	50.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.9
	23:40-23:45 น.	49.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	41.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	<0.8
	23:45-23:50 น.	50.3 ^{2/}	48.5 ^{***}	48.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.3
	23:50-23:55 น.	50.6 ^{2/}	48.5 ^{***}	49.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	3.1
	23:55-00:00 น.	49.8 ^{2/}	48.5 ^{***}	46.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.6 ^{2/}	48.2 ^{***}	47.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	0.9
	00:05-00:10 น.	49.3 ^{2/}	48.2 ^{***}	45.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8
	00:10-00:15 น.	51.1 ^{2/}	48.2 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	4.9
	00:15-00:20 น.	50.7 ^{2/}	47.9 ^{***}	50.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	4.2
	00:20-00:25 น.	49.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.4
	00:25-00:30 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.0
	00:30-00:35 น.	51.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.3
	00:35-00:40 น.	50.9 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.0 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.0
	00:40-00:45 น.	51.2 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.9 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.9
	00:45-00:50 น.	50.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	1.6
	00:50-00:55 น.	50.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	1.2
	00:55-01:00 น.	50.5 ^{2/}	49.0 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	1.6
	01:00-01:05 น.	50.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	45.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 01:05-01:10 น.	51.1 ^{2/}	49.2 ***	49.6 ^{2/}	46.8 ***	2.8
	01:10-01:15 น.	51.4 ^{2/}	49.2 ***	50.4 ^{2/}	46.8 ***	3.6
	01:15-01:20 น.	50.8 ^{2/}	49.0 ***	49.1 ^{2/}	46.6 ***	2.5
	01:20-01:25 น.	50.8 ^{2/}	49.0 ***	49.1 ^{2/}	46.6 ***	2.5
	01:25-01:30 น.	49.7 ^{2/}	49.0 ***	44.4 ^{2/}	46.6 ***	<0.8
	01:30-01:35 น.	50.2 ^{2/}	49.4 ***	45.5 ^{2/}	46.9 ***	<0.8
	01:35-01:40 น.	50.8 ^{2/}	49.4 ***	48.2 ^{2/}	46.9 ***	1.3
	01:40-01:45 น.	50.2 ^{2/}	49.4 ***	45.5 ^{2/}	46.9 ***	<0.8
	01:45-01:50 น.	50.8 ^{2/}	49.4 ***	48.2 ^{2/}	46.7 ***	1.5
	01:50-01:55 น.	50.8 ^{2/}	49.4 ***	48.2 ^{2/}	46.7 ***	1.5
	01:55-02:00 น.	51.0 ^{2/}	49.4 ***	48.9 ^{2/}	46.7 ***	2.2
	02:00-02:05 น.	50.9 ^{2/}	49.4 ***	48.6 ^{2/}	47.7 ***	0.9
	02:05-02:10 น.	51.1 ^{2/}	49.4 ***	49.2 ^{2/}	47.7 ***	1.5
	02:10-02:15 น.	51.6 ^{2/}	49.4 ***	50.6 ^{2/}	47.7 ***	2.9
	02:15-02:20 น.	50.9 ^{2/}	49.3 ***	48.8 ^{2/}	47.7 ***	1.1
	02:20-02:25 น.	52.0 ^{2/}	49.3 ***	51.7 ^{2/}	47.7 ***	4.0
	02:25-02:30 น.	50.9 ^{2/}	49.3 ***	48.8 ^{2/}	47.7 ***	1.1
	02:30-02:35 น.	51.3 ^{2/}	49.5 ***	49.6 ^{2/}	47.2 ***	2.4
	02:35-02:40 น.	51.5 ^{2/}	49.5 ***	50.2 ^{2/}	47.2 ***	3.0
	02:40-02:45 น.	51.3 ^{2/}	49.5 ***	49.6 ^{2/}	47.2 ***	2.4
	02:45-02:50 น.	51.0 ^{2/}	48.6 ***	50.3 ^{2/}	46.3 ***	4.0
	02:50-02:55 น.	50.5 ^{2/}	48.6 ***	49.0 ^{2/}	46.3 ***	2.7
	02:55-03:00 น.	50.6 ^{2/}	48.6 ***	49.3 ^{2/}	46.3 ***	3.0
	03:00-03:05 น.	51.0 ^{2/}	49.2 ***	49.3 ^{2/}	46.9 ***	2.4
	03:05-03:10 น.	51.0 ^{2/}	49.2 ***	49.3 ^{2/}	46.9 ***	2.4
	03:10-03:15 น.	50.4 ^{2/}	49.2 ***	47.2 ^{2/}	46.9 ***	<0.8
	03:15-03:20 น.	50.7 ^{2/}	48.7 ***	49.4 ^{2/}	46.6 ***	2.8
	03:20-03:25 น.	50.3 ^{2/}	48.7 ***	48.2 ^{2/}	46.6 ***	1.6
	03:25-03:30 น.	50.5 ^{2/}	48.7 ***	48.8 ^{2/}	46.6 ***	2.2
	03:30-03:35 น.	51.2 ^{2/}	49.4 ***	49.5 ^{2/}	46.8 ***	2.7
	03:35-03:40 น.	50.1 ^{2/}	49.4 ***	44.8 ^{2/}	46.8 ***	<0.8
	03:40-03:45 น.	50.9 ^{2/}	49.4 ***	48.6 ^{2/}	46.8 ***	1.8
	03:45-03:50 น.	50.0 ^{2/}	48.9 ***	46.5 ^{2/}	47.2 ***	<0.8
	03:50-03:55 น.	50.8 ^{2/}	48.9 ***	49.3 ^{2/}	47.2 ***	2.1
	03:55-04:00 น.	51.7 ^{2/}	48.9 ***	51.5 ^{2/}	47.2 ***	4.3
	04:00-04:05 น.	51.1 ^{2/}	49.4 ***	49.2 ^{2/}	47.9 ***	1.3
	04:05-04:10 น.	51.2 ^{2/}	49.4 ***	49.5 ^{2/}	47.9 ***	1.6
	04:10-04:15 น.	52.1 ^{2/}	49.4 ***	51.8 ^{2/}	47.9 ***	3.9
	04:15-04:20 น.	53.8 ^{2/}	49.5 ***	54.8 ^{2/}	47.6 ***	7.2
	04:20-04:25 น.	51.2 ^{2/}	49.5 ***	49.3 ^{2/}	47.6 ***	1.7
	04:25-04:30 น.	51.7 ^{2/}	49.5 ***	50.7 ^{2/}	47.6 ***	3.1
	04:30-04:35 น.	51.0 ^{2/}	49.6 ***	48.4 ^{2/}	47.6 ***	0.8
	04:35-04:40 น.	51.4 ^{2/}	49.6 ***	49.7 ^{2/}	47.6 ***	2.1
	04:40-04:45 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ***	46.7 ^{2/}	47.6 ***	<0.8
	04:45-04:50 น.	51.5 ^{2/}	49.4 ***	50.3 ^{2/}	46.7 ***	3.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0023	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:50-04:55 น.	50.1 ^{2/}	49.4 ^{***}	44.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8
	04:55-05:00 น.	50.9 ^{2/}	49.4 ^{***}	48.6 ^{2/}	46.7 ^{***}	1.9
	05:00-05:05 น.	50.8 ^{2/}	50.0 ^{***}	46.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	<0.8
	05:05-05:10 น.	51.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	2.2
	05:10-05:15 น.	51.7 ^{2/}	50.0 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.6 ^{***}	2.2
	05:15-05:20 น.	51.0 ^{2/}	49.5 ^{***}	48.7 ^{2/}	47.8 ^{***}	0.9
	05:20-05:25 น.	52.1 ^{2/}	49.5 ^{***}	51.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	3.8
	05:25-05:30 น.	51.4 ^{2/}	49.5 ^{***}	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	2.1
	05:30-05:35 น.	51.0 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.3
	05:35-05:40 น.	51.1 ^{2/}	49.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	2.6
	05:40-05:45 น.	50.7 ^{2/}	49.2 ^{***}	48.4 ^{2/}	47.0 ^{***}	1.4
	05:45-05:50 น.	51.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	48.4 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.2
	05:50-05:55 น.	51.7 ^{2/}	49.6 ^{***}	50.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	3.3
	05:55-06:00 น.	51.1 ^{2/}	49.6 ^{***}	48.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	1.6
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.9 ^{1/}	48.6 ^{**}	44.0 ^{1/}	46.2 ^{**}	<0.8
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0024	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	49.3 ^{1/}	47.5 ^{**}	44.6 ^{1/}	45.0 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	49.2 ^{1/}	47.3 ^{**}	44.7 ^{1/}	45.4 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	52.0 ^{1/}	50.1 ^{**}	47.5 ^{1/}	48.3 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	50.4 ^{1/}	48.7 ^{**}	45.5 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	51.3 ^{1/}	50.0 ^{**}	45.4 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	50.9 ^{1/}	49.3 ^{**}	45.8 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	51.1 ^{1/}	49.3 ^{**}	46.4 ^{1/}	47.2 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	52.1 ^{1/}	49.8 ^{**}	48.2 ^{1/}	47.8 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	51.6 ^{1/}	50.2 ^{**}	46.0 ^{1/}	47.5 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	52.4 ^{1/}	50.8 ^{**}	47.3 ^{1/}	48.9 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	53.2 ^{1/}	51.4 ^{**}	48.5 ^{1/}	49.5 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	52.1 ^{1/}	50.1 ^{**}	47.8 ^{1/}	48.5 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	52.2 ^{1/}	50.9 ^{**}	46.3 ^{1/}	48.5 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	51.2 ^{1/}	50.0 ^{**}	45.0 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	51.9 ^{1/}	50.3 ^{**}	46.8 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	54.4 ^{2/}	52.5 ^{***}	52.9 ^{2/}	50.3 ^{***}	2.6
	22:05-22:10 น.	53.9 ^{2/}	52.5 ^{***}	51.3 ^{2/}	50.3 ^{***}	1.0
	22:10-22:15 น.	51.7 ^{2/}	52.5 ^{***}	<0.8 ^{2/}	50.3 ^{***}	<0.8
	22:15-22:20 น.	50.4 ^{2/}	48.6 ^{***}	48.7 ^{2/}	46.6 ^{***}	2.1
	22:20-22:25 น.	50.2 ^{2/}	48.6 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	1.5
	22:25-22:30 น.	51.0 ^{2/}	48.6 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	3.7
	22:30-22:35 น.	51.2 ^{2/}	48.9 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	3.8
	22:35-22:40 น.	50.3 ^{2/}	48.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.5 ^{***}	1.2
	22:40-22:45 น.	50.8 ^{2/}	48.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	46.5 ^{***}	2.8
	22:45-22:50 น.	50.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.4 ^{***}	2.0
	22:50-22:55 น.	50.2 ^{2/}	48.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	0.9
	22:55-23:00 น.	51.5 ^{2/}	48.9 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.4 ^{***}	4.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
25 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0024	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 23:00-23:05 น.	51.1 ^{2/}	49.5 ***	49.0 ^{2/}	47.6 ***	1.4
	23:05-23:10 น.	51.0 ^{2/}	49.5 ***	48.7 ^{2/}	47.6 ***	1.1
	23:10-23:15 น.	51.2 ^{2/}	49.5 ***	49.3 ^{2/}	47.6 ***	1.7
	23:15-23:20 น.	50.5 ^{2/}	48.7 ***	48.8 ^{2/}	46.8 ***	2.0
	23:20-23:25 น.	51.4 ^{2/}	48.7 ***	51.1 ^{2/}	46.8 ***	4.3
	23:25-23:30 น.	51.0 ^{2/}	48.7 ***	50.1 ^{2/}	46.8 ***	3.3
	23:30-23:35 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ***	49.4 ^{2/}	46.7 ***	2.7
	23:35-23:40 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ***	49.4 ^{2/}	46.7 ***	2.7
	23:40-23:45 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ***	49.4 ^{2/}	46.7 ***	2.7
	23:45-23:50 น.	50.5 ^{2/}	48.5 ***	49.2 ^{2/}	47.0 ***	2.2
	23:50-23:55 น.	50.5 ^{2/}	48.5 ***	49.2 ^{2/}	47.0 ***	2.2
	23:55-00:00 น.	50.4 ^{2/}	48.5 ***	48.9 ^{2/}	47.0 ***	1.9
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0024	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:00-00:05 น.	51.3 ^{2/}	49.4 ***	49.8 ^{2/}	47.2 ***	2.6
	00:05-00:10 น.	51.0 ^{2/}	49.4 ***	48.9 ^{2/}	47.2 ***	1.7
	00:10-00:15 น.	50.6 ^{2/}	49.4 ***	47.4 ^{2/}	47.2 ***	<0.8
	00:15-00:20 น.	50.7 ^{2/}	49.0 ***	48.8 ^{2/}	46.9 ***	1.9
	00:20-00:25 น.	50.9 ^{2/}	49.0 ***	49.4 ^{2/}	46.9 ***	2.5
	00:25-00:30 น.	50.7 ^{2/}	49.0 ***	48.8 ^{2/}	46.9 ***	1.9
	00:30-00:35 น.	51.2 ^{2/}	49.3 ***	49.7 ^{2/}	46.9 ***	2.8
	00:35-00:40 น.	50.7 ^{2/}	49.3 ***	48.1 ^{2/}	46.9 ***	1.2
	00:40-00:45 น.	50.5 ^{2/}	49.3 ***	47.3 ^{2/}	46.9 ***	<0.8
	00:45-00:50 น.	50.7 ^{2/}	49.1 ***	48.6 ^{2/}	46.7 ***	1.9
	00:50-00:55 น.	51.2 ^{2/}	49.1 ***	50.0 ^{2/}	46.7 ***	3.3
	00:55-01:00 น.	50.2 ^{2/}	49.1 ***	46.7 ^{2/}	46.7 ***	<0.8
	01:00-01:05 น.	51.5 ^{2/}	50.1 ***	48.9 ^{2/}	47.6 ***	1.3
	01:05-01:10 น.	51.2 ^{2/}	50.1 ***	47.7 ^{2/}	47.6 ***	<0.8
	01:10-01:15 น.	50.9 ^{2/}	50.1 ***	46.2 ^{2/}	47.6 ***	<0.8
	01:15-01:20 น.	50.2 ^{2/}	48.8 ***	47.6 ^{2/}	46.8 ***	0.8
	01:20-01:25 น.	50.5 ^{2/}	48.8 ***	48.6 ^{2/}	46.8 ***	1.8
	01:25-01:30 น.	50.3 ^{2/}	48.8 ***	48.0 ^{2/}	46.8 ***	1.2
	01:30-01:35 น.	50.7 ^{2/}	48.9 ***	49.0 ^{2/}	46.7 ***	2.3
	01:35-01:40 น.	50.3 ^{2/}	48.9 ***	47.7 ^{2/}	46.7 ***	1.0
	01:40-01:45 น.	50.3 ^{2/}	48.9 ***	47.7 ^{2/}	46.7 ***	1.0
	01:45-01:50 น.	50.8 ^{2/}	48.7 ***	49.6 ^{2/}	46.5 ***	3.1
	01:50-01:55 น.	50.1 ^{2/}	48.7 ***	47.5 ^{2/}	46.5 ***	1.0
	01:55-02:00 น.	50.1 ^{2/}	48.7 ***	47.5 ^{2/}	46.5 ***	1.0
	02:00-02:05 น.	49.8 ^{2/}	48.5 ***	46.9 ^{2/}	46.0 ***	0.9
	02:05-02:10 น.	50.1 ^{2/}	48.5 ***	48.0 ^{2/}	46.0 ***	2.0
	02:10-02:15 น.	49.1 ^{2/}	48.5 ***	43.2 ^{2/}	46.0 ***	<0.8
	02:15-02:20 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ***	46.3 ^{2/}	45.1 ***	1.2
	02:20-02:25 น.	49.5 ^{2/}	47.5 ***	48.2 ^{2/}	45.1 ***	3.1
	02:25-02:30 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ***	47.3 ^{2/}	45.1 ***	2.2
	02:30-02:35 น.	50.2 ^{2/}	48.1 ***	49.0 ^{2/}	46.0 ***	3.0
	02:35-02:40 น.	49.4 ^{2/}	48.1 ***	46.5 ^{2/}	46.0 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0024	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 02:40-02:45 น.	49.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	0.9
	02:45-02:50 น.	48.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	45.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	02:50-02:55 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.8
	02:55-03:00 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.1
	03:00-03:05 น.	48.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	03:05-03:10 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.4
	03:10-03:15 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.4
	03:15-03:20 น.	50.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.8
	03:20-03:25 น.	49.7 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	2.2
	03:25-03:30 น.	48.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	42.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8
	03:30-03:35 น.	49.1 ^{2/}	49.7 ^{***}	<0.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	<0.8
	03:35-03:40 น.	52.2 ^{2/}	49.7 ^{***}	51.6 ^{2/}	47.2 ^{***}	4.4
	03:40-03:45 น.	51.3 ^{2/}	49.7 ^{***}	49.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	2.0
	03:45-03:50 น.	50.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	49.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	4.2
	03:50-03:55 น.	49.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.6
	03:55-04:00 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.2
	04:00-04:05 น.	50.9 ^{2/}	47.9 ^{***}	50.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	5.1
	04:05-04:10 น.	48.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	44.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8
	04:10-04:15 น.	49.7 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	2.2
	04:15-04:20 น.	49.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	43.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8
	04:20-04:25 น.	50.2 ^{2/}	48.4 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	1.6
	04:25-04:30 น.	50.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	50.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	3.4
	04:30-04:35 น.	50.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.8
	04:35-04:40 น.	49.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	0.9
	04:40-04:45 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	2.5
	04:45-04:50 น.	49.4 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.5
	04:50-04:55 น.	49.1 ^{2/}	47.9 ^{***}	45.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8
	04:55-05:00 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.7
	05:00-05:05 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.3
	05:05-05:10 น.	49.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.9
	05:10-05:15 น.	48.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	45.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	05:15-05:20 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.9
	05:20-05:25 น.	49.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	45.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	05:25-05:30 น.	49.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	05:30-05:35 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.1
	05:35-05:40 น.	49.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8
	05:40-05:45 น.	49.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.5
	05:45-05:50 น.	49.7 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.9
	05:50-05:55 น.	49.4 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.1 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.0
	05:55-06:00 น.	49.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	46.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.9 ^{1/}	47.8 ^{**}	45.7 ^{1/}	46.0 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	51.5 ^{1/}	50.0 ^{**}	46.2 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	49.8 ^{1/}	48.3 ^{**}	44.5 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
26 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 09:00-10:00 น.	49.1 ^{1/}	47.5 ^{**}	44.0 ^{1/}	45.5 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	48.8 ^{1/}	47.2 ^{**}	43.7 ^{1/}	44.6 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	48.9 ^{1/}	47.6 ^{**}	43.0 ^{1/}	45.0 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	50.7 ^{1/}	49.3 ^{**}	45.1 ^{1/}	47.1 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	50.9 ^{1/}	49.7 ^{**}	44.7 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	48.7 ^{1/}	47.2 ^{**}	43.4 ^{1/}	45.2 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	49.8 ^{1/}	48.5 ^{**}	43.9 ^{1/}	46.2 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	50.3 ^{1/}	49.7 ^{**}	41.4 ^{1/}	47.0 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	55.7 ^{1/}	53.5 ^{**}	51.7 ^{1/}	52.0 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	51.7 ^{1/}	50.1 ^{**}	46.6 ^{1/}	48.5 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	50.9 ^{1/}	49.3 ^{**}	45.8 ^{1/}	47.2 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	51.8 ^{1/}	49.4 ^{**}	48.1 ^{1/}	47.8 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	51.8 ^{1/}	50.5 ^{**}	45.9 ^{1/}	48.3 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	51.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	1.7
	22:05-22:10 น.	50.0 ^{2/}	49.6 ^{***}	42.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8
	22:10-22:15 น.	50.6 ^{2/}	49.6 ^{***}	46.7 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8
	22:15-22:20 น.	50.1 ^{2/}	48.6 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.5 ^{***}	1.3
	22:20-22:25 น.	50.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	49.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	3.0
	22:25-22:30 น.	50.7 ^{2/}	48.6 ^{***}	49.5 ^{2/}	46.5 ^{***}	3.0
	22:30-22:35 น.	50.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	48.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	1.4
	22:35-22:40 น.	50.4 ^{2/}	49.1 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	<0.8
	22:40-22:45 น.	51.6 ^{2/}	49.1 ^{***}	51.0 ^{2/}	46.9 ^{***}	4.1
	22:45-22:50 น.	50.9 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	1.7
	22:50-22:55 น.	51.0 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.0
	22:55-23:00 น.	51.1 ^{2/}	49.1 ^{***}	49.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	2.3
	23:00-23:05 น.	50.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	3.0
	23:05-23:10 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	0.9
	23:10-23:15 น.	49.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.5
	23:15-23:20 น.	50.2 ^{2/}	48.9 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8
	23:20-23:25 น.	49.4 ^{2/}	48.9 ^{***}	42.8 ^{2/}	46.7 ^{***}	<0.8
	23:25-23:30 น.	50.4 ^{2/}	48.9 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	1.4
	23:30-23:35 น.	49.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	48.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.7
	23:35-23:40 น.	49.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.4
	23:40-23:45 น.	49.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	1.1
	23:45-23:50 น.	49.3 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.2
	23:50-23:55 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.5
	23:55-00:00 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.5
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.0
	00:05-00:10 น.	49.3 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8
	00:10-00:15 น.	50.2 ^{2/}	48.0 ^{***}	49.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.4
	00:15-00:20 น.	49.7 ^{2/}	47.6 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.9
	00:20-00:25 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.1
	00:25-00:30 น.	49.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.5

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		รวมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0025	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:30-00:35 น.	48.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	1.5
	00:35-00:40 น.	49.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	3.3
	00:40-00:45 น.	49.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	3.3
	00:45-00:50 น.	49.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	38.5 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8
	00:50-00:55 น.	50.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.5
	00:55-01:00 น.	50.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	46.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8
	01:00-01:05 น.	48.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	42.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8
	01:05-01:10 น.	49.1 ^{2/}	47.9 ^{***}	45.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8
	01:10-01:15 น.	50.3 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	4.2
	01:15-01:20 น.	49.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.2
	01:20-01:25 น.	50.0 ^{2/}	48.3 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.8
	01:25-01:30 น.	49.2 ^{2/}	48.3 ^{***}	44.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8
	01:30-01:35 น.	49.5 ^{2/}	48.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.0
	01:35-01:40 น.	49.6 ^{2/}	48.1 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.4
	01:40-01:45 น.	49.7 ^{2/}	48.1 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.7
	01:45-01:50 น.	48.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	41.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8
	01:50-01:55 น.	48.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	43.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8
	01:55-02:00 น.	49.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.0
	02:00-02:05 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.3
	02:05-02:10 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.3
	02:10-02:15 น.	50.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	2.8
	02:15-02:20 น.	49.1 ^{2/}	46.9 ^{***}	48.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.8
	02:20-02:25 น.	48.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.1
	02:25-02:30 น.	48.9 ^{2/}	46.9 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.3
	02:30-02:35 น.	50.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	1.8
	02:35-02:40 น.	49.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8
	02:40-02:45 น.	50.7 ^{2/}	49.0 ^{***}	48.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	2.8
	02:45-02:50 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.7
	02:50-02:55 น.	49.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.1
	02:55-03:00 น.	49.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.8
	03:00-03:05 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.1
	03:05-03:10 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.5
	03:10-03:15 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.5
	03:15-03:20 น.	49.5 ^{2/}	48.5 ^{***}	45.6 ^{2/}	45.7 ^{***}	<0.8
	03:20-03:25 น.	50.1 ^{2/}	48.5 ^{***}	48.0 ^{2/}	45.7 ^{***}	2.3
	03:25-03:30 น.	50.9 ^{2/}	48.5 ^{***}	50.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	4.5
	03:30-03:35 น.	50.3 ^{2/}	48.7 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.9
	03:35-03:40 น.	50.1 ^{2/}	48.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.2
	03:40-03:45 น.	50.3 ^{2/}	48.7 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.9
	03:45-03:50 น.	50.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.9 ^{2/}	46.1 ^{***}	2.8
	03:50-03:55 น.	50.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.9 ^{2/}	46.1 ^{***}	2.8
	03:55-04:00 น.	49.6 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.4
	04:00-04:05 น.	51.5 ^{2/}	52.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	50.2 ^{***}	<0.8
	04:05-04:10 น.	55.0 ^{2/}	52.3 ^{***}	54.7 ^{2/}	50.2 ^{***}	4.5
	04:10-04:15 น.	53.7 ^{2/}	52.3 ^{***}	51.1 ^{2/}	50.2 ^{***}	0.9

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0025	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 04:15-04:20 น.	50.1 ^{2/}	48.4 ***	48.2 ^{2/}	46.2 ***	2.0
	04:20-04:25 น.	50.2 ^{2/}	48.4 ***	48.5 ^{2/}	46.2 ***	2.3
	04:25-04:30 น.	50.7 ^{2/}	48.4 ***	49.8 ^{2/}	46.2 ***	3.6
	04:30-04:35 น.	51.9 ^{2/}	50.2 ***	50.0 ^{2/}	48.0 ***	2.0
	04:35-04:40 น.	50.9 ^{2/}	50.2 ***	45.6 ^{2/}	48.0 ***	<0.8
	04:40-04:45 น.	52.5 ^{2/}	50.2 ***	51.6 ^{2/}	48.0 ***	3.6
	04:45-04:50 น.	50.0 ^{2/}	49.0 ***	46.1 ^{2/}	46.6 ***	<0.8
	04:50-04:55 น.	50.7 ^{2/}	49.0 ***	48.8 ^{2/}	46.6 ***	2.2
	04:55-05:00 น.	50.6 ^{2/}	49.0 ***	48.5 ^{2/}	46.6 ***	1.9
	05:00-05:05 น.	51.2 ^{2/}	49.6 ***	49.1 ^{2/}	47.6 ***	1.5
	05:05-05:10 น.	51.5 ^{2/}	49.6 ***	50.0 ^{2/}	47.6 ***	2.4
	05:10-05:15 น.	49.7 ^{2/}	49.6 ***	36.3 ^{2/}	47.6 ***	<0.8
	05:15-05:20 น.	50.1 ^{2/}	48.5 ***	48.0 ^{2/}	46.6 ***	1.4
	05:20-05:25 น.	49.3 ^{2/}	48.5 ***	44.6 ^{2/}	46.6 ***	<0.8
	05:25-05:30 น.	51.0 ^{2/}	48.5 ***	50.4 ^{2/}	46.6 ***	3.8
	05:30-05:35 น.	50.6 ^{2/}	49.3 ***	47.7 ^{2/}	47.6 ***	<0.8
	05:35-05:40 น.	51.0 ^{2/}	49.3 ***	49.1 ^{2/}	47.6 ***	1.5
	05:40-05:45 น.	52.5 ^{2/}	49.3 ***	52.7 ^{2/}	47.6 ***	5.1
	05:45-05:50 น.	51.5 ^{2/}	49.8 ***	49.6 ^{2/}	47.9 ***	1.7
	05:50-05:55 น.	51.7 ^{2/}	49.8 ***	50.2 ^{2/}	47.9 ***	2.3
	05:55-06:00 น.	51.4 ^{2/}	49.8 ***	49.3 ^{2/}	47.9 ***	1.4
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	52.4 ^{1/}	50.5 **	47.9 ^{1/}	48.8 **	<0.8
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0026	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	53.0 ^{1/}	50.7 **	49.1 ^{1/}	48.9 **	<0.8
	08:00-09:00 น.	50.3 ^{1/}	48.7 **	45.2 ^{1/}	46.3 **	<0.8
	09:00-10:00 น.	49.9 ^{1/}	48.1 **	45.2 ^{1/}	46.1 **	<0.8
	10:00-11:00 น.	48.6 ^{1/}	47.0 **	43.5 ^{1/}	44.6 **	<0.8
	11:00-12:00 น.	48.3 ^{1/}	47.0 **	42.4 ^{1/}	44.8 **	<0.8
	12:00-13:00 น.	49.0 ^{1/}	47.2 **	44.3 ^{1/}	45.5 **	<0.8
	13:00-14:00 น.	48.5 ^{1/}	46.7 **	43.8 ^{1/}	45.1 **	<0.8
	14:00-15:00 น.	49.7 ^{1/}	48.2 **	44.4 ^{1/}	45.8 **	<0.8
	15:00-16:00 น.	50.3 ^{1/}	48.7 **	45.2 ^{1/}	46.4 **	<0.8
	16:00-17:00 น.	49.7 ^{1/}	48.6 **	43.2 ^{1/}	45.9 **	<0.8
	17:00-18:00 น.	49.7 ^{1/}	47.3 **	46.0 ^{1/}	45.9 **	<0.8
	18:00-19:00 น.	49.2 ^{1/}	47.4 **	44.5 ^{1/}	45.2 **	<0.8
	19:00-20:00 น.	50.2 ^{1/}	48.1 **	46.0 ^{1/}	46.4 **	<0.8
	20:00-21:00 น.	50.3 ^{1/}	48.2 **	46.1 ^{1/}	46.7 **	<0.8
	21:00-22:00 น.	50.0 ^{1/}	47.6 **	46.3 ^{1/}	45.9 **	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.4 ^{2/}	46.8 ***	48.9 ^{2/}	44.8 ***	4.1
	22:05-22:10 น.	49.1 ^{2/}	46.8 ***	48.2 ^{2/}	44.8 ***	3.4
	22:10-22:15 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ***	46.0 ^{2/}	44.8 ***	1.2
	22:15-22:20 น.	48.4 ^{2/}	46.8 ***	46.3 ^{2/}	44.7 ***	1.6
	22:20-22:25 น.	47.7 ^{2/}	46.8 ***	43.4 ^{2/}	44.7 ***	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
27 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:25-22:30 น.	48.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.8
	22:30-22:35 น.	49.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.1
	22:35-22:40 น.	49.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.8 ^{***}	2.0
	22:40-22:45 น.	49.0 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	47.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.6 ^{***}	2.0
	22:50-22:55 น.	47.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	43.0 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8
	22:55-23:00 น.	48.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	43.6 ^{***}	2.6
	23:00-23:05 น.	49.6 ^{2/}	46.4 ^{***}	49.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	5.2
	23:05-23:10 น.	47.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.0
	23:10-23:15 น.	47.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	43.0 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8
	23:15-23:20 น.	50.1 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.1 ^{2/}	46.0 ^{***}	3.1
	23:20-23:25 น.	49.5 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	1.4
	23:25-23:30 น.	48.0 ^{2/}	47.9 ^{***}	34.6 ^{2/}	46.0 ^{***}	<0.8
	23:30-23:35 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	2.3
	23:35-23:40 น.	47.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	38.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	<0.8
	23:40-23:45 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	2.0
	23:45-23:50 น.	49.1 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.6
	23:50-23:55 น.	49.6 ^{2/}	47.7 ^{***}	48.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	3.2
	23:55-00:00 น.	48.3 ^{2/}	47.7 ^{***}	42.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	47.8 ^{2/}	46.6 ^{***}	44.6 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8
	00:05-00:10 น.	48.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.3
	00:10-00:15 น.	49.7 ^{2/}	46.6 ^{***}	49.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	5.0
	00:15-00:20 น.	48.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	46.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.1
	00:20-00:25 น.	49.8 ^{2/}	47.1 ^{***}	49.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	4.7
	00:25-00:30 น.	47.4 ^{2/}	47.1 ^{***}	38.6 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8
	00:30-00:35 น.	48.6 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.1
	00:35-00:40 น.	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.5
	00:40-00:45 น.	48.2 ^{2/}	47.2 ^{***}	44.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8
	00:45-00:50 น.	50.4 ^{2/}	48.4 ^{***}	49.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	2.9
	00:50-00:55 น.	49.8 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.0
	00:55-01:00 น.	49.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	43.1 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8
	01:00-01:05 น.	49.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.1
	01:05-01:10 น.	49.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.8
	01:10-01:15 น.	48.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	40.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	01:15-01:20 น.	49.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	1.7
	01:20-01:25 น.	48.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	43.9 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8
	01:25-01:30 น.	49.6 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	3.3
	01:30-01:35 น.	48.0 ^{2/}	48.2 ^{***}	<0.8 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8
	01:35-01:40 น.	49.8 ^{2/}	48.2 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.5
	01:40-01:45 น.	50.4 ^{2/}	48.2 ^{***}	49.4 ^{2/}	46.2 ^{***}	3.2
	01:45-01:50 น.	48.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.6
	01:50-01:55 น.	48.5 ^{2/}	47.2 ^{***}	45.6 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8
	01:55-02:00 น.	48.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.9
	02:00-02:05 น.	49.4 ^{2/}	48.4 ^{***}	45.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/}					
	02:05-02:10 น.	50.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	2.1
	02:10-02:15 น.	49.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	43.1 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8
	02:15-02:20 น.	49.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	1.9
	02:20-02:25 น.	49.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.9 ^{2/}	45.0 ^{***}	1.9
	02:25-02:30 น.	48.0 ^{2/}	47.4 ^{***}	42.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8
	02:30-02:35 น.	49.4 ^{2/}	48.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.2
	02:35-02:40 น.	49.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.8
	02:40-02:45 น.	48.7 ^{2/}	48.0 ^{***}	43.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8
	02:45-02:50 น.	49.9 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.6 ^{2/}	45.7 ^{***}	2.9
	02:50-02:55 น.	49.8 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.7 ^{***}	2.6
	02:55-03:00 น.	49.4 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.4
	03:00-03:05 น.	47.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	42.1 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	03:05-03:10 น.	48.3 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.2 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.0
	03:10-03:15 น.	50.4 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	5.8
	03:15-03:20 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.3
	03:20-03:25 น.	49.5 ^{2/}	47.3 ^{***}	48.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	3.1
	03:25-03:30 น.	47.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	40.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8
	03:30-03:35 น.	49.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.1
	03:35-03:40 น.	50.4 ^{2/}	48.3 ^{***}	49.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	2.8
	03:40-03:45 น.	49.5 ^{2/}	48.3 ^{***}	46.3 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8
	03:45-03:50 น.	49.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	46.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.4
	03:50-03:55 น.	47.8 ^{2/}	47.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	03:55-04:00 น.	49.3 ^{2/}	47.8 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.2 ^{***}	1.8
	04:00-04:05 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.3
	04:05-04:10 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	46.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.0
	04:10-04:15 น.	48.5 ^{2/}	47.5 ^{***}	44.6 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8
	04:15-04:20 น.	49.3 ^{2/}	47.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	44.6 ^{***}	3.8
	04:20-04:25 น.	48.6 ^{2/}	47.0 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.9
	04:25-04:30 น.	47.8 ^{2/}	47.0 ^{***}	43.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8
	04:30-04:35 น.	48.8 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.2 ^{2/}	45.4 ^{***}	0.8
	04:35-04:40 น.	48.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.6 ^{2/}	45.4 ^{***}	1.2
	04:40-04:45 น.	49.1 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.4 ^{***}	1.8
	04:45-04:50 น.	47.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	45.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	1.7
	04:50-04:55 น.	47.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	43.9 ^{2/}	43.8 ^{***}	<0.8
	04:55-05:00 น.	49.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	49.5 ^{2/}	43.8 ^{***}	5.7
	05:00-05:05 น.	47.5 ^{2/}	45.7 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.3 ^{***}	2.5
	05:05-05:10 น.	47.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	44.9 ^{2/}	43.3 ^{***}	1.6
	05:10-05:15 น.	48.0 ^{2/}	45.7 ^{***}	47.1 ^{2/}	43.3 ^{***}	3.8
	05:15-05:20 น.	48.5 ^{2/}	46.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.9
	05:20-05:25 น.	49.6 ^{2/}	46.6 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.1 ^{***}	4.5
	05:25-05:30 น.	48.3 ^{2/}	46.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.3
	05:30-05:35 น.	49.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	49.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	4.6
	05:35-05:40 น.	48.3 ^{2/}	46.9 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.7 ^{***}	1.0
	05:40-05:45 น.	48.2 ^{2/}	46.9 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8
	05:45-05:50 น.	49.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.0 ^{***}	1.3

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0026	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 05:50-05:55 น.	49.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.0 ^{***}	1.9
	05:55-06:00 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.7 ^{2/}	46.0 ^{***}	2.7
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	49.4 ^{1/}	47.1 ^{**}	45.5 ^{1/}	44.7 ^{**}	0.8
28 กุมภาพันธ์ 2566 T23AE282-0027	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	50.3 ^{1/}	49.0 ^{**}	44.4 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	50.9 ^{1/}	48.9 ^{**}	46.6 ^{1/}	46.8 ^{**}	<0.8
	09:00-10:00 น.	51.9 ^{1/}	50.3 ^{**}	46.8 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	50.3 ^{1/}	48.6 ^{**}	45.4 ^{1/}	46.1 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	50.1 ^{1/}	48.1 ^{**}	45.8 ^{1/}	46.2 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	51.8 ^{1/}	50.7 ^{**}	45.3 ^{1/}	47.9 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	51.3 ^{1/}	49.7 ^{**}	46.2 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	49.5 ^{1/}	47.6 ^{**}	45.0 ^{1/}	45.5 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	49.6 ^{1/}	48.4 ^{**}	43.4 ^{1/}	45.8 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	51.2 ^{1/}	49.4 ^{**}	46.5 ^{1/}	47.3 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	51.9 ^{1/}	50.0 ^{**}	47.4 ^{1/}	48.0 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	50.2 ^{1/}	48.4 ^{**}	45.5 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	50.3 ^{1/}	48.5 ^{**}	45.6 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	48.9 ^{1/}	47.6 ^{**}	43.0 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	49.2 ^{1/}	47.4 ^{**}	44.5 ^{1/}	45.5 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	49.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	49.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	3.8
	22:05-22:10 น.	48.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.7
	22:10-22:15 น.	48.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	43.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	22:15-22:20 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.4
	22:20-22:25 น.	48.6 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.7 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	22:25-22:30 น.	49.2 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.8
	22:30-22:35 น.	48.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	46.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.2
	22:35-22:40 น.	49.7 ^{2/}	47.5 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	3.6
	22:40-22:45 น.	48.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8
	22:45-22:50 น.	49.4 ^{2/}	46.5 ^{***}	49.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	5.2
	22:50-22:55 น.	48.0 ^{2/}	46.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.6
	22:55-23:00 น.	47.9 ^{2/}	46.5 ^{***}	45.3 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.2
	23:00-23:05 น.	49.5 ^{2/}	47.4 ^{***}	48.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	3.2
	23:05-23:10 น.	47.3 ^{2/}	47.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8
	23:10-23:15 น.	49.3 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.1 ^{***}	2.7
	23:15-23:20 น.	48.4 ^{2/}	46.0 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	3.6
	23:20-23:25 น.	47.8 ^{2/}	46.0 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.0
	23:25-23:30 น.	47.5 ^{2/}	46.0 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.1
	23:30-23:35 น.	48.7 ^{2/}	47.2 ^{***}	46.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	<0.8
	23:35-23:40 น.	49.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.5
	23:40-23:45 น.	49.8 ^{2/}	47.2 ^{***}	49.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.5
	23:45-23:50 น.	49.8 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.4 ^{***}	2.1
	23:50-23:55 น.	49.7 ^{2/}	48.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.4 ^{***}	1.7
	23:55-00:00 น.	48.0 ^{2/}	48.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	45.4 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0027	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	2.2
	00:05-00:10 น.	47.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	39.1 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8
	00:10-00:15 น.	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.3
	00:15-00:20 น.	48.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	44.6 ^{2/}	44.7 ^{***}	<0.8
	00:20-00:25 น.	49.1 ^{2/}	47.0 ^{***}	47.9 ^{2/}	44.7 ^{***}	3.2
	00:25-00:30 น.	48.7 ^{2/}	47.0 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.1
	00:30-00:35 น.	49.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	2.6
	00:35-00:40 น.	47.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	40.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8
	00:40-00:45 น.	50.3 ^{2/}	47.3 ^{***}	50.3 ^{2/}	45.1 ^{***}	5.2
	00:45-00:50 น.	49.4 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.8
	00:50-00:55 น.	50.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	49.3 ^{2/}	45.9 ^{***}	3.4
	00:55-01:00 น.	49.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.9 ^{***}	0.9
	01:00-01:05 น.	49.1 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.7 ^{***}	1.5
	01:05-01:10 น.	49.3 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.7 ^{***}	2.1
	01:10-01:15 น.	48.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.6 ^{2/}	45.7 ^{***}	0.9
	01:15-01:20 น.	49.8 ^{2/}	46.9 ^{***}	49.7 ^{2/}	44.6 ^{***}	5.1
	01:20-01:25 น.	48.4 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.5
	01:25-01:30 น.	47.6 ^{2/}	46.9 ^{***}	42.3 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8
	01:30-01:35 น.	49.3 ^{2/}	47.1 ^{***}	48.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	3.5
	01:35-01:40 น.	48.9 ^{2/}	47.1 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.4
	01:40-01:45 น.	47.9 ^{2/}	47.1 ^{***}	43.2 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8
	01:45-01:50 น.	46.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	39.7 ^{2/}	42.9 ^{***}	<0.8
	01:50-01:55 น.	47.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	42.9 ^{***}	3.3
	01:55-02:00 น.	47.4 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.3 ^{2/}	42.9 ^{***}	2.4
	02:00-02:05 น.	47.1 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.8 ^{2/}	43.0 ^{***}	2.8
	02:05-02:10 น.	46.6 ^{2/}	45.1 ^{***}	44.3 ^{2/}	43.0 ^{***}	1.3
	02:10-02:15 น.	47.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	45.5 ^{2/}	43.0 ^{***}	2.5
	02:15-02:20 น.	45.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	43.9 ^{2/}	42.0 ^{***}	1.9
	02:20-02:25 น.	46.4 ^{2/}	43.5 ^{***}	46.3 ^{2/}	42.0 ^{***}	4.3
	02:25-02:30 น.	47.3 ^{2/}	43.5 ^{***}	48.0 ^{2/}	42.0 ^{***}	6.0
	02:30-02:35 น.	48.2 ^{2/}	46.1 ^{***}	47.0 ^{2/}	43.6 ^{***}	3.4
	02:35-02:40 น.	47.7 ^{2/}	46.1 ^{***}	45.6 ^{2/}	43.6 ^{***}	2.0
	02:40-02:45 น.	46.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	41.5 ^{2/}	43.6 ^{***}	<0.8
	02:45-02:50 น.	47.5 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.0 ^{***}	1.6
	02:50-02:55 น.	48.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.0 ^{***}	3.5
	02:55-03:00 น.	47.6 ^{2/}	45.8 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.0 ^{***}	1.9
	03:00-03:05 น.	46.2 ^{2/}	47.3 ^{***}	<0.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	<0.8
	03:05-03:10 น.	48.7 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.3
	03:10-03:15 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.0
	03:15-03:20 น.	48.2 ^{2/}	47.5 ^{***}	42.9 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8
	03:20-03:25 น.	49.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	49.2 ^{2/}	45.5 ^{***}	3.7
	03:25-03:30 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.2
	03:30-03:35 น.	48.9 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.8 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.9
	03:35-03:40 น.	47.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	41.2 ^{2/}	44.9 ^{***}	<0.8
	03:40-03:45 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0027	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:45-03:50 น.	49.1 ^{2/}	47.5 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.8 ^{***}	1.2
	03:50-03:55 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	46.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	0.9
	03:55-04:00 น.	49.9 ^{2/}	47.5 ^{***}	49.2 ^{2/}	45.8 ^{***}	3.4
	04:00-04:05 น.	49.9 ^{2/}	47.2 ^{***}	49.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	4.4
	04:05-04:10 น.	48.3 ^{2/}	47.2 ^{***}	44.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	04:10-04:15 น.	49.0 ^{2/}	47.2 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.1
	04:15-04:20 น.	49.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.8
	04:20-04:25 น.	49.0 ^{2/}	48.0 ^{***}	45.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8
	04:25-04:30 น.	49.5 ^{2/}	48.0 ^{***}	47.2 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.6
	04:30-04:35 น.	48.3 ^{2/}	48.0 ^{***}	39.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8
	04:35-04:40 น.	49.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.1
	04:40-04:45 น.	49.9 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.3 ^{***}	2.1
	04:45-04:50 น.	48.9 ^{2/}	48.6 ^{***}	40.1 ^{2/}	46.6 ^{***}	<0.8
	04:50-04:55 น.	50.5 ^{2/}	48.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	46.6 ^{***}	2.4
	04:55-05:00 น.	50.3 ^{2/}	48.6 ^{***}	48.4 ^{2/}	46.6 ^{***}	1.8
	05:00-05:05 น.	49.2 ^{2/}	47.7 ^{***}	46.9 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.3
	05:05-05:10 น.	50.3 ^{2/}	47.7 ^{***}	49.8 ^{2/}	45.6 ^{***}	4.2
	05:10-05:15 น.	49.7 ^{2/}	47.7 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.6 ^{***}	2.8
	05:15-05:20 น.	48.0 ^{2/}	46.1 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	2.0
	05:20-05:25 น.	48.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	48.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	4.0
	05:25-05:30 น.	47.9 ^{2/}	46.1 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	1.7
	05:30-05:35 น.	47.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	45.4 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.1
	05:35-05:40 น.	49.2 ^{2/}	46.2 ^{***}	49.2 ^{2/}	44.3 ^{***}	4.9
	05:40-05:45 น.	48.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.6 ^{2/}	44.3 ^{***}	3.3
	05:45-05:50 น.	48.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	43.5 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8
	05:50-05:55 น.	49.9 ^{2/}	48.1 ^{***}	48.2 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.9
	05:55-06:00 น.	49.8 ^{2/}	48.1 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0027	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.3 ^{1/}	48.4 ^{**}	45.8 ^{1/}	46.5 ^{**}	<0.8
1 มีนาคม 2566 T23AE282-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 07:00-08:00 น.	50.9 ^{1/}	49.2 ^{**}	46.0 ^{1/}	46.9 ^{**}	<0.8
	08:00-09:00 น.	52.3 ^{1/}	49.6 ^{**}	49.0 ^{1/}	48.2 ^{**}	0.8
	09:00-10:00 น.	50.7 ^{1/}	49.1 ^{**}	45.6 ^{1/}	46.9 ^{**}	<0.8
	10:00-11:00 น.	49.9 ^{1/}	48.1 ^{**}	45.2 ^{1/}	46.1 ^{**}	<0.8
	11:00-12:00 น.	49.6 ^{1/}	47.9 ^{**}	44.7 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8
	12:00-13:00 น.	50.1 ^{1/}	47.6 ^{**}	46.5 ^{1/}	46.3 ^{**}	<0.8
	13:00-14:00 น.	49.8 ^{1/}	47.8 ^{**}	45.5 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8
	14:00-15:00 น.	51.5 ^{1/}	49.9 ^{**}	46.4 ^{1/}	47.6 ^{**}	<0.8
	15:00-16:00 น.	51.4 ^{1/}	50.1 ^{**}	45.5 ^{1/}	47.7 ^{**}	<0.8
	16:00-17:00 น.	50.2 ^{1/}	48.6 ^{**}	45.1 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8
	17:00-18:00 น.	49.8 ^{1/}	48.4 ^{**}	44.2 ^{1/}	45.7 ^{**}	<0.8
	18:00-19:00 น.	50.5 ^{1/}	48.6 ^{**}	46.0 ^{1/}	46.6 ^{**}	<0.8
	19:00-20:00 น.	50.3 ^{1/}	48.0 ^{**}	46.4 ^{1/}	46.4 ^{**}	<0.8
	20:00-21:00 น.	49.2 ^{1/}	46.9 ^{**}	45.3 ^{1/}	45.3 ^{**}	<0.8
	21:00-22:00 น.	48.9 ^{1/}	47.1 ^{**}	44.2 ^{1/}	44.9 ^{**}	<0.8
	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 22:00-22:05 น.	50.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	51.2 ^{2/}	45.3 ^{***}	5.9
	22:05-22:10 น.	49.1 ^{2/}	46.7 ^{***}	48.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	3.1
	22:10-22:15 น.	48.5 ^{2/}	46.7 ^{***}	46.8 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.5
	22:15-22:20 น.	48.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.5
	22:20-22:25 น.	48.3 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.2
	22:25-22:30 น.	48.4 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.5
	22:30-22:35 น.	48.1 ^{2/}	46.5 ^{***}	46.0 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.7
	22:35-22:40 น.	48.0 ^{2/}	46.5 ^{***}	45.7 ^{2/}	44.3 ^{***}	1.4
	22:40-22:45 น.	48.2 ^{2/}	46.5 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.3 ^{***}	2.0
	22:45-22:50 น.	48.5 ^{2/}	46.9 ^{***}	46.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	2.0
	22:50-22:55 น.	47.7 ^{2/}	46.9 ^{***}	43.0 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8
	22:55-23:00 น.	49.2 ^{2/}	46.9 ^{***}	48.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.9
	23:00-23:05 น.	49.9 ^{2/}	47.9 ^{***}	48.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.4
	23:05-23:10 น.	48.2 ^{2/}	47.9 ^{***}	39.4 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	23:10-23:15 น.	49.6 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.5
	23:15-23:20 น.	48.1 ^{2/}	48.4 ^{***}	<0.8 ^{2/}	46.1 ^{***}	<0.8
	23:20-23:25 น.	49.9 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.5
	23:25-23:30 น.	50.0 ^{2/}	48.4 ^{***}	47.9 ^{2/}	46.1 ^{***}	1.8
	23:30-23:35 น.	49.4 ^{2/}	47.7 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.5 ^{***}	2.0
	23:35-23:40 น.	49.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	47.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	2.3
	23:40-23:45 น.	48.5 ^{2/}	47.7 ^{***}	43.8 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8
	23:45-23:50 น.	49.2 ^{2/}	46.6 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.1 ^{***}	3.6
	23:50-23:55 น.	48.5 ^{2/}	46.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.9
	23:55-00:00 น.	48.5 ^{2/}	46.6 ^{***}	47.0 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.9
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 00:00-00:05 น.	49.0 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.1 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.3
	00:05-00:10 น.	49.1 ^{2/}	47.3 ^{***}	47.4 ^{2/}	44.8 ^{***}	2.6

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัท ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0028	ช่วงเวลากลางวัน ^{2/} 00:10-00:15 น.	48.8 ^{2/}	47.3 ^{***}	46.5 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.7
	00:15-00:20 น.	49.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	48.7 ^{2/}	45.2 ^{***}	3.5
	00:20-00:25 น.	49.4 ^{2/}	47.8 ^{***}	47.3 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.1
	00:25-00:30 น.	48.2 ^{2/}	47.8 ^{***}	40.6 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	00:30-00:35 น.	50.2 ^{2/}	48.8 ^{***}	47.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	1.3
	00:35-00:40 น.	50.0 ^{2/}	48.8 ^{***}	46.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8
	00:40-00:45 น.	47.7 ^{2/}	48.8 ^{***}	<0.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	<0.8
	00:45-00:50 น.	48.0 ^{2/}	46.8 ^{***}	44.8 ^{2/}	44.6 ^{***}	<0.8
	00:50-00:55 น.	48.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.6 ^{***}	1.0
	00:55-01:00 น.	48.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.6 ^{***}	2.6
	01:00-01:05 น.	49.7 ^{2/}	48.5 ^{***}	46.5 ^{2/}	46.2 ^{***}	<0.8
	01:05-01:10 น.	49.9 ^{2/}	48.5 ^{***}	47.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.1
	01:10-01:15 น.	50.0 ^{2/}	48.5 ^{***}	47.7 ^{2/}	46.2 ^{***}	1.5
	01:15-01:20 น.	48.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.1
	01:20-01:25 น.	47.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	41.3 ^{2/}	45.5 ^{***}	<0.8
	01:25-01:30 น.	48.9 ^{2/}	47.4 ^{***}	46.6 ^{2/}	45.5 ^{***}	1.1
	01:30-01:35 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.3
	01:35-01:40 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.2 ^{***}	2.3
	01:40-01:45 น.	48.7 ^{2/}	47.4 ^{***}	45.8 ^{2/}	45.2 ^{***}	<0.8
	01:45-01:50 น.	48.5 ^{2/}	47.6 ^{***}	44.2 ^{2/}	45.1 ^{***}	<0.8
	01:50-01:55 น.	49.0 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.4 ^{2/}	45.1 ^{***}	1.3
	01:55-02:00 น.	50.1 ^{2/}	47.6 ^{***}	49.5 ^{2/}	45.1 ^{***}	4.4
	02:00-02:05 น.	49.5 ^{2/}	47.8 ^{***}	47.6 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.3
	02:05-02:10 น.	49.6 ^{2/}	47.8 ^{***}	47.9 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.6
	02:10-02:15 น.	48.9 ^{2/}	47.8 ^{***}	45.4 ^{2/}	45.3 ^{***}	<0.8
	02:15-02:20 น.	47.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	45.5 ^{2/}	44.5 ^{***}	1.0
	02:20-02:25 น.	48.0 ^{2/}	46.3 ^{***}	46.1 ^{2/}	44.5 ^{***}	1.6
	02:25-02:30 น.	47.9 ^{2/}	46.3 ^{***}	45.8 ^{2/}	44.5 ^{***}	1.3
	02:30-02:35 น.	47.9 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.7 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.6
	02:35-02:40 น.	50.3 ^{2/}	45.8 ^{***}	51.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	7.3
	02:40-02:45 น.	47.7 ^{2/}	45.8 ^{***}	46.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	2.1
	02:45-02:50 น.	50.6 ^{2/}	49.0 ^{***}	48.5 ^{2/}	46.4 ^{***}	2.1
	02:50-02:55 น.	50.4 ^{2/}	49.0 ^{***}	47.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.4
	02:55-03:00 น.	47.8 ^{2/}	49.0 ^{***}	<0.8 ^{2/}	46.4 ^{***}	<0.8
	03:00-03:05 น.	48.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	46.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	<0.8
	03:05-03:10 น.	49.9 ^{2/}	47.6 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.9 ^{***}	3.1
	03:10-03:15 น.	49.3 ^{2/}	47.6 ^{***}	47.4 ^{2/}	45.9 ^{***}	1.5
	03:15-03:20 น.	48.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.9 ^{***}	1.4
	03:20-03:25 น.	48.3 ^{2/}	46.2 ^{***}	47.1 ^{2/}	44.9 ^{***}	2.2
	03:25-03:30 น.	50.0 ^{2/}	46.2 ^{***}	50.7 ^{2/}	44.9 ^{***}	5.8
	03:30-03:35 น.	49.2 ^{2/}	47.4 ^{***}	47.5 ^{2/}	45.6 ^{***}	1.9
	03:35-03:40 น.	50.7 ^{2/}	47.4 ^{***}	51.0 ^{2/}	45.6 ^{***}	5.4
	03:40-03:45 น.	47.6 ^{2/}	47.4 ^{***}	37.1 ^{2/}	45.6 ^{***}	<0.8
	03:45-03:50 น.	49.4 ^{2/}	47.9 ^{***}	47.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	2.1
	03:50-03:55 น.	48.1 ^{2/}	47.9 ^{***}	37.6 ^{2/}	45.0 ^{***}	<0.8

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ริมรั้วกลุ่มบริษัทฯ ด้านทิศเหนือ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
2 มีนาคม 2566 T23AE282-0028	ช่วงเวลากลางคืน ^{2/} 03:55-04:00 น.	50.1 ^{2/}	47.9 ^{***}	49.1 ^{2/}	45.0 ^{***}	4.1
	04:00-04:05 น.	48.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.5
	04:05-04:10 น.	48.1 ^{2/}	46.8 ^{***}	45.2 ^{2/}	44.1 ^{***}	1.1
	04:10-04:15 น.	47.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	43.4 ^{2/}	44.1 ^{***}	<0.8
	04:15-04:20 น.	50.4 ^{2/}	47.5 ^{***}	50.3 ^{2/}	44.8 ^{***}	5.5
	04:20-04:25 น.	49.0 ^{2/}	47.5 ^{***}	46.7 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.9
	04:25-04:30 น.	48.8 ^{2/}	47.5 ^{***}	45.9 ^{2/}	44.8 ^{***}	1.1
	04:30-04:35 น.	48.6 ^{2/}	46.3 ^{***}	47.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.3
	04:35-04:40 น.	48.1 ^{2/}	46.3 ^{***}	46.4 ^{2/}	44.4 ^{***}	2.0
	04:40-04:45 น.	48.8 ^{2/}	46.3 ^{***}	48.2 ^{2/}	44.4 ^{***}	3.8
	04:45-04:50 น.	49.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	49.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	3.7
	04:50-04:55 น.	49.2 ^{2/}	47.1 ^{***}	48.0 ^{2/}	45.3 ^{***}	2.7
	04:55-05:00 น.	48.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	46.3 ^{2/}	45.3 ^{***}	1.0
	05:00-05:05 น.	49.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	49.4 ^{2/}	44.5 ^{***}	4.9
	05:05-05:10 น.	48.6 ^{2/}	46.8 ^{***}	46.9 ^{2/}	44.5 ^{***}	2.4
	05:10-05:15 น.	48.7 ^{2/}	46.8 ^{***}	47.2 ^{2/}	44.5 ^{***}	2.7
	05:15-05:20 น.	49.8 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.1 ^{2/}	46.4 ^{***}	1.7
	05:20-05:25 น.	50.1 ^{2/}	48.0 ^{***}	48.9 ^{2/}	46.4 ^{***}	2.5
	05:25-05:30 น.	50.2 ^{2/}	48.0 ^{***}	49.2 ^{2/}	46.4 ^{***}	2.8
	05:30-05:35 น.	48.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.9
	05:35-05:40 น.	48.6 ^{2/}	47.1 ^{***}	46.3 ^{2/}	44.4 ^{***}	1.9
	05:40-05:45 น.	48.2 ^{2/}	47.1 ^{***}	44.7 ^{2/}	44.4 ^{***}	<0.8
	05:45-05:50 น.	48.2 ^{2/}	46.8 ^{***}	45.6 ^{2/}	44.7 ^{***}	0.9
	05:50-05:55 น.	48.8 ^{2/}	46.8 ^{***}	47.5 ^{2/}	44.7 ^{***}	2.8
	05:55-06:00 น.	49.9 ^{2/}	46.8 ^{***}	50.0 ^{2/}	44.7 ^{***}	5.3
	ช่วงเวลากลางวัน ^{1/} 06:00-07:00 น.	50.3 ^{1/}	48.3 ^{**}	46.0 ^{1/}	45.8 ^{**}	<0.8

- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณีที่ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L_{Aeq} 1 hour
 - 2/ คำนวณแบบกรณีที่ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น L_{Aeq} 5 minutes
 - ** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
 - *** ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัดราย 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{Aeq} 5 minutes) เลือกช่วงเวลาเดียวกับค่าระดับเสียงพื้นฐาน
 - **** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
 - **** ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงของการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548
 - **** ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553



(นายศิลา บุรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

17 มีนาคม 2566