

เอกสารแนบที่ 43

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 13/2564 ได้หมดวาระลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้การบริหารงานได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. นายอดิศักดิ์	ขอพุทธพิทักษ์	ประธานกรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
2. นายเจดส์	คงสัมฤทธิ์	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
3. นายภูวนัย	บุญมา	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
4. นางสาววชิรา	หงษ์ทอง	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
5. นายกิตติพงษ์	ปลุกสุข	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
6. นายวิษณุ	โพธิ์เจริญ	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7. นายศติชัย	ศรีเวียง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
8. นายทรงวุฒิ	สุดเขียว	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
9. นายสัตยา	โสภามา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
10. นายภูริพัศ	ธนาธิรกุล	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
11. นางสาวขวัญฤทัย	มณีวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- พิจารณาผู้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครึ่ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง



- จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป



(นายธิป โรจน์กิจ)

ผอ.กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ/รก.ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

เอกสารแนบที่ 44
เอกสารการฝึกอบรมช่างเชื่อม/ช่างแอร์

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 17.00 สถานที่จัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
วาระระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายสถิต ชัยมงคล , นายไพฑูรย์ สิงห์โต
หลักสูตรเรื่อง จำนวนเครื่องปรับอากาศในร้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	ผ่าน	คะแนน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	353020006274	นายกิตติคุณ ขันทอง	หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
2	1620100155211	นายวันชัย วัฒนกิจ	หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
3	3620500414199	นายเกรียงศักดิ์ นาคกิ่ง	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
4	1620100093135	นางสาวแววลา ดันสิงห์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
5	3620500693740	นายอุทิศ เอกฤ	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
6	1600100634578	นายศุภพล ขันทอง	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
7	1609900146134	นายทรงวุฒิ สุขเชิด	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
8	3110401189094	นายเฉลิมพล ขอนชัย	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
9	1620400179795	นายอุเทน นาวาม	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
10	1529900238056	นายชัชชาติ จักรวาท	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
11	1629900502615	นายพัชรกร น้อยรักษา	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
12	1620400215473	นายอุทก วัฒนสุข	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
13	1620500089542	นายโคตร ปิ่นโต	รถนำวิทยากร Instrument	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
14	3620501330819	นายอุทิศ วัฒน	พนักงาน Instrument	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
15	3620500403502	นายณัฏฐ์ ชูพา	หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
16	1620400003662	นายสุรพล วัฒน	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
17	160010024966	นายชัชวาลย์ นอนดี	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
18	1411400109714	นายสุทธ โคตรสุวรรณ	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
19	1600500178456	นายสุเทพ คงเข้ม	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
20	1409901560751	นายณัฏฐ์ จินตนิมิต	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	

ขอรับรองว่ามีความจริง
ลงชื่อ ผู้รับคำขอ (ผู้กำกับอบรม/ผู้รับผิดชอบงาน)
ตำแหน่ง
FM-HR-02-05/R.02/10-07-2021

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 17.00 สถานที่จัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
วาระระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายสถิต ชัยมงคล , นายไพฑูรย์ สิงห์โต
หลักสูตรเรื่อง จำนวนเครื่องปรับอากาศในร้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	ผ่าน	คะแนน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	353020006274	นายกิตติคุณ ขันทอง	หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
2	1620100155211	นายวันชัย วัฒนกิจ	หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
3	3620500414199	นายเกรียงศักดิ์ นาคกิ่ง	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
4	1620100093135	นางสาวแววลา ดันสิงห์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
5	3620500693740	นายอุทิศ เอกฤ	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
6	1600100634578	นายศุภพล ขันทอง	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
7	1609900146134	นายทรงวุฒิ สุขเชิด	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
8	3110401189094	นายเฉลิมพล ขอนชัย	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
9	1620400179795	นายอุเทน นาวาม	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
10	1529900238056	นายชัชชาติ จักรวาท	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
11	1629900502615	นายพัชรกร น้อยรักษา	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
12	1620400215473	นายอุทก วัฒนสุข	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
13	1620500089542	นายโคตร ปิ่นโต	รถนำวิทยากร Instrument	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
14	3620501330819	นายอุทิศ วัฒน	พนักงาน Instrument	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
15	3620500403502	นายณัฏฐ์ ชูพา	หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
16	1620400003662	นายสุรพล วัฒน	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
17	160010024966	นายชัชวาลย์ นอนดี	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
18	1411400109714	นายสุทธ โคตรสุวรรณ	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
19	1600500178456	นายสุเทพ คงเข้ม	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	
20	1409901560751	นายณัฏฐ์ จินตนิมิต	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร				✓	

ขอรับรองว่ามีความจริง
ลงชื่อ ผู้รับคำขอ (ผู้กำกับอบรม/ผู้รับผิดชอบงาน)
ตำแหน่ง
FM-HR-02-05/R.02/10-07-2021

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 17.00 สถานที่จัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

รวมระยะเวลาฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายสถิต ชัยมงคล, นายไพฑูรย์ สิงห์โต

หลักสูตร/เรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในร้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	ไม่เข้า	คะแนน	ผ่าน ✓	ไม่ผ่าน ✗
1	3530200006274	นายกิตติชัย ทับทอง	หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
2	1620100155211	นายณัฏฐ์ณภัฏ สิงห์เรือง	หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
3	3620500414199	นายเกรียงศักดิ์ นาคอ้ง	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
4	1620100093135	นางสาวเบญจมาภรณ์ สันติวงษ์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
5	3620500698740	นายสุจิตต์ อดุลย์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
6	1600100634578	นายศุภพล ชัยมงคล	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
7	1609900146134	นายทรงวุฒิ ฤทธิชัย	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
8	3110401189094	นายเฉลิมพล ทองเขียน	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
9	1620400179795	นายอุเทน นาวะณี	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
10	1529900238056	นายธนศักดิ์ จักรวาท	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
11	1629900502615	นายณัฏฐกร น้อยรักษา	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
12	1620400215473	นายอุบลลา เงินสุข	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
13	1620500089542	นายโคตรวิทย์ ปิ่นไธ	รท.หัวหน้าช่าง Instrument	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
14	3620501330819	นายชุมพล กันดา	พนักงาน Instrument	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
15	3620500403502	นายณัฏฐ์ ชุมตา	หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
16	1620400003662	นายสุรนาถ ราษฎร์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
17	1600100244966	นายชัยวัฒน์ นพดี	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
18	1411400109714	นายสุนทร ไชยสุวรรณ	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
19	1600500178456	นายสุภาพร คงร่มดี	ผจ.พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
20	1409901560751	นายกันพลชัย ชื่นสุขเนิน	ผจ.พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้แทนฝ่าย/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ผู้เรียน/วิทยากร)

FM-HR-02-05/R.02/10-07-2021

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 ถึง 17.00 สถานที่จัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

รวมระยะเวลาฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายสถิต ชัยมงคล, นายไพฑูรย์ สิงห์โต

หลักสูตร/เรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในร้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	ไม่เข้า	คะแนน	ผ่าน ✓	ไม่ผ่าน ✗
1	3530200006274	นายกิตติชัย ทับทอง	หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
2	1620100155211	นายณัฏฐ์ณภัฏ สิงห์เรือง	หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
3	3620500414199	นายเกรียงศักดิ์ นาคอ้ง	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
4	1620100093135	นางสาวเบญจมาภรณ์ สันติวงษ์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
5	3620500698740	นายสุจิตต์ อดุลย์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
6	1600100634578	นายศุภพล ชัยมงคล	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
7	1609900146134	นายทรงวุฒิ ฤทธิชัย	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
8	3110401189094	นายเฉลิมพล ทองเขียน	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
9	1620400179795	นายอุเทน นาวะณี	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
10	1529900238056	นายธนศักดิ์ จักรวาท	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
11	1629900502615	นายณัฏฐกร น้อยรักษา	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
12	1620400215473	นายอุบลลา เงินสุข	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
13	1620500089542	นายโคตรวิทย์ ปิ่นไธ	รท.หัวหน้าช่าง Instrument	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
14	3620501330819	นายชุมพล กันดา	พนักงาน Instrument	บจก.น้ำลาดพิชัยกำแพงเพชร				✓	
15	3620500403502	นายณัฏฐ์ ชุมตา	หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
16	1620400003662	นายสุรนาถ ราษฎร์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
17	1600100244966	นายชัยวัฒน์ นพดี	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
18	1411400109714	นายสุนทร ไชยสุวรรณ	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
19	1600500178456	นายสุภาพร คงร่มดี	ผจ.พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	
20	1409901560751	นายกันพลชัย ชื่นสุขเนิน	ผจ.พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/บจก.	บจก.พิชัยกำแพงเพชร ไบโกล				✓	

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ผู้แทนฝ่าย/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ผู้เรียน/วิทยากร)

FM-HR-02-05/R.02/10-07-2021

เอกสารแนบที่ 45

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A386, A389/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 15 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกววิจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ ลาน Drum อ้อย	บริเวณ ห้อง Control Drum	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.68	0.52	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุภารัตน์ สาแก้ว)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

04 / 03 / 65

(นางสาววิญญา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

04 / 03 / 65



Ref. No. A387-A388/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองชลู่ง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 15 กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณลูกหีบ B1/2 จุดที่ 1	บริเวณลูกหีบ B1/2 จุดที่ 2	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.42	0.58	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุภรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A390-A391/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 13, 17 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอป่าโมกข์ อำเภอดอนขลุ้ง และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 15, 18 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 15, 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกาวิจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณผู้ปฏิบัติงาน	บริเวณโกดังน้ำตาลทรายดิบ	
			13/02/65	17/02/65	
Total Dust (mg/m^3)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.49	0.40	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A392/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอดงหลวงพัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Dryer	
Total Dust (mg/m^3)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.41	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุภรัตน์ สานแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A393/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 15 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกววิจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณมิดพื้นอ้อย (Shredder)	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.61	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดนำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

นางสาวยุภรัตน์ สาแก้ว

(นางสาวยุภรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A394-A395/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16, 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอเมืองสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 18, 15 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 18, 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกียรติจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter	บริเวณ Molas Heater	
			16/02/65	14/02/65	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.37	0.29	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
๐๔ / ๐๓ / ๖๕

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
๐๔ / ๐๓ / ๖๕



Ref. No. A396/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอสองสูง และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกียรติจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณหม้อต้ม	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.15	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A397/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอป่าโมกข์ อำเภอดอนตาล และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกาวิจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณหม้อเคี้ยว	
Respirable Dust (mg/m^3)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.24	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

04 / 03 / 65

(นางสาววิญญา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

04 / 03 / 65



Ref. No. A398/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอป่าโมกข์ อำเภอลองสูง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดก้าแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชัย เกียรติจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ A-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.23	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A399/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองซุง และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชัย เภาวิจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ B-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.19	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรัตน์ สำนึก)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
06 / 03 / 65

(นางสาววิญญา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A400/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอป่าโมกข์ อำเภอลองสูง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชัย เกียรติจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ C-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.25	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

นางสาวยุรัตน์ สาแก้ว

(นางสาวยุรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

นางสาวขวัญภา ทองนพ

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A401/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกียรติจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter (ติดตั้งคลุมรถ หอมักค่า)	
Respirable Dust (mg/m^3)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.32	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุภรณ์ สาทแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A402/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองชุล และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชัย เกียรติจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ IDF for Dryer & Cooler (ติดตั้งคู่อภิวัฒน์ ลินเท)	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.31	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรัตน์ สานแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A403/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 18 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เภาวิจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Screw Feeder (ติดตัวคุณณรงค์ศักดิ์ สูงรุ่ง)	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.30	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานของ OSHA (TWA)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

06 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

04 / 03 / 65



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spsscon.com, www.spsscon.com

1/1

Ref. No. A404, A406/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 13, 16 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลำลูกเกด และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 15, 18 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 15, 18 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกววิจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณ Chemical Concentration	บริเวณหม้อเคี่ยว	ค่ามาตรฐาน
			13/02/65	16/02/65	
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (NIOSH 7903)	<0.01	<0.01	5 ^[2]
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (NIOSH 7903)	<0.01	<0.01	1 ^[1]
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 ^[1]

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน^[2] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรรัตน์ สานแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
06 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A405, A407/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 16, 13 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่รับตัวอย่าง : 18, 15 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่วิเคราะห์ : 18, 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชัย เภาวิจิตร วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหม้อต้ม	บริเวณบ่อ Sump หม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
			16/02/65	13/02/65	
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (NIOSH 7903)	<0.01	<0.01	5 ^[2]
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (NIOSH 7903)	<0.01	<0.01	1 ^[1]
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 ^[1]

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน^[2] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใด ๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
06 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65



Ref. No. A408/02/22

Report No. 2202/546

B-Pro-2789-1/2021

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองชลูง และอำเภอยางทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 15 กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 15 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 4 มีนาคม 2565
ผู้เก็บตัวอย่าง : ชาญชัย เกียรติจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	โรงผลิตน้ำ	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (NIOSH 7903)	<0.01	5 ^[2]
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (NIOSH 7903)	<0.01	1 ^[1]
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	2 ^[1]

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
(ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน^[2] = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
(ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใด ๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวยุภรัตน์ สาแก้ว)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04 / 03 / 65

เอกสารแนบที่ 46

เอกสารการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงงาน

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

Subject: FW: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด

From: Tanidda Kaewjuntho : ธนิตดา แก้วจันทน์โพธิ์ <Tanidda.k@cristalla.co.th>
Sent: Tuesday, January 31, 2023 10:55 AM
To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company <thipkamphaengphetbio@tcctechonology0.onmicrosoft.com>
Subject: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี
เรียน พนักงานทุกท่าน

ที่ กพ ๐๐๒๓.๑๔/ว (๑๖)

ที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี
ถนนทุ่งสนุ่น-บึงข่าน กพ ๖๒๒๑๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด
เรียน ผู้ว่าราชการอำเภอ ข้าหลวงพิเศษ กำแพงเพชร จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนที่ ๒๖๙
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอบึงสามัคคีได้รับแจ้งจากจังหวัดกำแพงเพชรว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายสุขภาพมารดา และทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนิน โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด เพื่อลดอุบัติเหตุการคลอดก่อนกำหนด และเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางการทำงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนิน โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดเพื่อบูรณาการการทำงานและเพื่อให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

อำเภอบึงสามัคคีจึงขอความร่วมมือมายังท่านช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ ตาม QR CODE ท้ายหนังสือนี้ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวางแผนครอบครัวของคู่มือหรือคู่มือสตรีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ระลอก)
นายอำเภอบึงสามัคคี

๓๑-๑-๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๗๗-๒๕๕๔
ผู้ประสานงาน นางสาวจิราวรรณ แป้นสุข ๐๙ ๘๓๓๔ ๘๘๐๖

ขอแสดงความนับถือ
ธนิดดา แก้วจันท
หัวหน้าแผนบุคคล
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
โทร .055-741-530 ต่อ 8118
โทร.084-555-4652
E-mail : Tanidda.k@cristalla.co.th

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Tanidda Kaewjuntho : ธนิดดา แก้วจันท
Sent: พุธที่ 29 มีนาคม 2566 11:25
To: Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company
Cc: Tip Rojanakit ธิป ไธจนกิจ; Paiboon Promvong ไพบุลย์ พรหมวงศ์; Rujinun Patthanajitsilp : รุจินันท์ พัฒนจิตกรศิลป์; Thidarat Kaewkla ธิดาร์ตน์ แก้วกล้า
Subject: แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยนอก)
Attachments: ขั้นตอนการใช้ระบบเบิกสวัสดิการพนักงาน.pptx

หนังสือฉบับนี้ ออกในนามฝ่ายบุคคลและธุรการ

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) ได้นำระบบสวัสดิการพนักงานมาใช้ผ่านระบบ Internet โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินการสร้างระบบดังกล่าว เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือขึ้นนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สังเกตเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ระบบดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรุงระบบ โดยเพิ่มระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลและขยายการใช้งานสำหรับพนักงานโรงงาน เพื่อความสะดวกในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน อีกทั้งเพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับและจำนวนเงินคงเหลือได้ด้วยตัวเอง ซึ่งระบบสวัสดิการมีดังนี้

			
ค่าเบี่ยงเสียง, ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ (ในประเทศ)	ค่าเบี่ยงเสียง, ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ (ต่างประเทศ)	เยี่ยมพนักงานป่วย/คลอดบุตร	ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
			
การตรวจสุขภาพประจำปี	ประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, สุขภาพ (ผู้ไว้วางใจ)	ช่วยเหลืองานศพ	วันหยุดพักผ่อนประจำปี
			
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			

- ระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาล เพื่อแจ้งการเบิกค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลและวงเงินค่ารักษาพยาบาลคงเหลือ รวมถึงประวัติการเบิกค่ารักษา (หมายเหตุ ช่องที่กรอกโรงพยาบาล: เลือกโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับการรักษา กรณีเป็นคลินิก ให้เลือกคลินิก แล้วให้กรอก "ชื่อคลินิก" ในช่องถัดไป)
 - ข้อมูลสวัสดิการของพนักงานตามระดับงาน พนักงานสามารถดูรายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อาทิเช่น การประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าเบี่ยงเสียง ค่าที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่, สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นต้น
 - ตรวจสอบเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Link ผ่าน Website กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟินด์)
 - Link Website สำนักงานประกันสังคม และ Website กรมสรรพากร
- ระบบงานสวัสดิการดังกล่าว จะเริ่มใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถเชื่อมต่อผ่าน Link หรือ Scan QR Code ได้ตาม Link ด้านล่างนี้
- และสามารถดูรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการใช้งานที่ได้แนบมาพร้อมนี้
- ในส่วนใบเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเอกสารเดิม ยกเลิกตั้งแต่ 1 เมษายน 66 เป็นต้นไป พนักงานกรอกข้อมูลการเบิกผ่าน Link แล้วนำไปแนบและใบรับรองแพทย์ตัวจริง มายื่นที่แผนกบุคคลทันทีที่ท่านทำงาน

หรือหากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถสอบถามได้ที่ : เจ้าหน้าที่บุคคล คุณอภิรักษ์ โกมลวาทิน เบอร์ติดต่อภายใน 8119 มือถือ 090-7410228 หรือแผนกบุคคลเบอร์ภายใน 8118 หรือสอบถาม ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ คุณอำนาจ ชูพันธ์ 092-2714783 หรือ สอบถามผู้จัดการฝ่ายต้นสังกัดได้

Link : https://connect.cristalla.co.th/welfare_factory

คู่มือการใช้งานเป็นแบบ online : https://connect.cristalla.co.th/welfare_factory/documentation/index.aspx

QR Code :



ขอแสดงความนับถือ
ธนิดดา แก้วจันท
หัวหน้าแผนกบุคคล
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
โทร .055-741-530 ต่อ 8118
โทร.084-555-4652
E-mail : Tanidda.k@cristalla.co.th

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

Subject: FW: เงินกู้ กยศ.แจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อ
ชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

From: Tanidda Kaewjuntho : ธนิดดา แก้วจันท <Tanidda.k@cristalla.co.th>
Sent: Monday, February 13, 2023 9:52 AM
To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy
Company <thipkamphaengphetbio@tcctechonology0.onmicrosoft.com>
Subject: เงินกู้ กยศ.แจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินกู้ กยศ.

เรียน ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

ที่ กศ ๕๑๒๐/ว ๑๙๒๒



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๘๙ อาคาร เอโอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้น ๕-๖ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ค่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรียน ผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร จำกัด

อ้างถึง หนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ กศ ๕๑๑๐/ว ๑๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้แจ้งให้หน่วยงานของท่านหัก และนำส่งเงินของผู้กู้ยืมเงินที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพื่อชำระเงินกู้ยืมค่างกองทุน ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ การแจ้งหักเงินเดือนที่ผ่านมามีหัก เงินเดือนได้ไม่ครบตามจำนวนเงินงวดที่กองทุนแจ้ง ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องไปชำระเพิ่มเติมด้วยตนเอง ให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๕ กรกฎาคมของทุกปี ปัจจุบันกองทุนตรวจพบว่าพนักงานหรือลูกจ้างบางรายของ หน่วยงานท่านมียอดค่างชำระกับกองทุนจำนวน ๒๙ ราย (ไม่รวมผู้กู้ยืมเงินที่มีคำพิพากษาแล้ว) ดังนั้น กองทุนขอเรียนว่าจะเปลี่ยนวิธีการคำนวณรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค่างชำระ โดยจะนำยอดหนี้ ค่างชำระมารวมคำนวณแจ้งให้หน่วยงานหักและนำส่งเงินตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กรณีผู้กู้ยืมเงินที่มีเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นรายปี กองทุนจะนำยอดหนี้ค่างชำระมารวมกับเงินงวด ที่ครบกำหนดชำระ แล้วเฉลี่ยเป็นรายเดือน ตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง นาย เอ มีเงินงวดปัจจุบันที่ต้องชำระ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท และมียอดหนี้ค่างชำระทั้งสิ้น จำนวน ๑๙๕,๙๐๐ บาท	
วิธีการคำนวณรายเดือน แบบเดิม	วิธีการคำนวณรายเดือน แบบใหม่
เงินงวดปี ๒๕๖๓ = จำนวนเงินรายเดือน	เงินงวดปี ๒๕๖๓ + ยอดหนี้ค่างชำระทั้งสิ้น = จำนวนเงินรายเดือน
๑๒ เดือน	๑๒ เดือน
จะได้ ๔,๕๐๐ = ๓,๙๕๐ บาท/เดือน	จะได้ ๔,๕,๐๐๐ + ๑๙๕,๙๐๐ = ๑๙๙,๙๐๐ บาท/เดือน
๑๒	๑๒
ดังนั้น จะแจ้งให้หน่วยงานหักเงินเดือน จำนวน ๓,๙๕๐ บาท/เดือน	ดังนั้น จะแจ้งให้หน่วยงานหักเงินเดือน จำนวน ๑๘,๓๒๕ บาท/เดือน

๒. กรณีผู้กู้ยืมเงินที่มีเงื่อนไขการชำระหนี้เป็นแบบรายเดือน กองทุนจะนำยอดหนี้ค่างชำระทั้งหมดมารวม แจ้งหักรวมเดียวในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในการหักเงินเดือนถ้ายังไม่ครบถ้วน กองทุนจะนำยอดหนี้ค่างชำระไปรวม แจ้งหักในเดือนถัดไป ตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่าง นาย บี ได้ทำสัญญาตกลงชำระเงินค่างกองทุนทุกเดือน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาทจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น และได้มีการผลิตหนี้ชำระหนี้ รายเดือนโดยมียอดหนี้ค่างชำระทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ บาท	
วิธีการคำนวณรายเดือน แบบเดิม	วิธีการคำนวณรายเดือน แบบใหม่
แจ้งหักตามจำนวนเงินงวดเดือนที่ผู้กู้ยืมเงินได้ตกลง	เงินงวดเดือนที่ต้องชำระ + ยอดหนี้ค่างชำระทั้งสิ้น
จะได้ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน	จะได้ ๓,๐๐๐ + ๑๙,๐๐๐ = ๒๒,๐๐๐ บาท/เดือน
ดังนั้น จะแจ้งให้หน่วยงานหักเงินเดือน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน	ดังนั้น จะแจ้งให้หน่วยงานหักเงินเดือน จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท/เดือน หรือจนกว่าผู้กู้ยืมเงินจะชำระยอดหนี้ค่างชำระ

ทั้งนี้ กองทุนได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบถึงยอดหนี้ค่างชำระ โดยให้ชำระเสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และได้แจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณรายเดือนกรณีผู้กู้ยืมเงินมียอดหนี้ค่างชำระ ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระยอดหนี้ค่างชำระได้หรือไม่สามารถให้หน่วยงานหักเงินเดือน ตามที่กองทุนแจ้งได้ กองทุนได้แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินติดต่อเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้หรือขอไกล่เกลี่ยกับกองทุน แล้วแต่กรณี เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือน ลดจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน ขยายระยะเวลา การผ่อนชำระได้ไม่เกิน ๓๐ ปี โดยงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมียอดอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ และได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ ในอัตราร้อยละ ๘๐ ซึ่งสามารถลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้หรือขอไกล่เกลี่ยได้ที่แอปพลิเคชัน "กยศ. Connect" หรือทางเว็บไซต์ <https://wsa.dsl.studentloan.or.th> ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระ ยอดหนี้ค่างชำระ หรือแนะนำให้ติดต่อกองทุนเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้หรือขอไกล่เกลี่ย จะขอบคุณยิ่ง

① *ใน พจนานุกรม...*
มี...
10 ก.พ. 66

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยณรงค์ กิจจานันท์)

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฝ่ายบริหารหนี้ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๔๐ ๕๐๙๙

โทรสาร ๐ ๒๐๔๖ ๒๖๖๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ slf-debt@studentloan.or.th

① *ใน พจนานุกรม...*
เมื่อ...
10 ก.พ. 66

สำหรับหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อกองทุน



LINE Official Account
@กยศ.องค์การนายจ้าง



Call center องค์การนายจ้าง
๐ ๒๐๔๐ ๕๐๙๙



คู่มือการใช้งานระบบ
และคลิป VDO



การคำนวณเงินรายเดือน
และการปรับโครงสร้างหนี้/ไกล่เกลี่ย

สำหรับผู้กู้ยืมเงิน ช่องทางการติดต่อกองทุน และช่องทางการตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเอง



LINE Official Account
@กยศ.หักเงินเดือน



Call center
๐๒ ๐๑๖ ๕๔๔๔ ต่อ ๙



Mobile Application
"กยศ. Connect"

ขอแสดงความนับถือ

ธนิตดา แก้วจันท

หัวหน้าแผนกบุคคล



กระทรวงอุตสาหกรรม
MINISTRY OF INDUSTRY

MIND ใจ หัว และ ใจ
ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน

โรงงานปลอดภัย

3 โรคอันตราย จาก “ยุงลาย”

โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



อุตสาหกรรมรวมใจ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานและบ้านพักคนงาน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

- เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์
- ปลอ่ยปลาหางนกยูงในอ่างบัว
- ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา



แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การป้องกันยุงกัด ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 



ข้อมูลโรคติดต่อ
นำโดยยุงลาย



มีไข้สูงเกิน 2 วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก

แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล





กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



EUT คืออะไร!

End User Training

ใครต้องทำอะไร อย่างไร?

หลังอบรมมีแบบฝึกหัดให้กลับไปทบทวนและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบด้วยนะค่ะ

EUT คือ การจัดอบรมการใช้งาน SAP สำหรับพนักงานทั้งบริษัท โดยกำหนดให้จัดการอบรมแยกตาม Function งานที่แต่ละคนในฝ่าย/แผนกรับผิดชอบ ผู้อบรมและจัดทำคู่มือ คือ Champion ของโมดูลนั้นๆ

ช่วงวันที่ 27 มี.ค.- 5 เม.ย. 2566

ใครต้องเข้าอบรมบ้าง?

ผู้เข้าอบรม [EUT] คือ พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำรายการและได้รับ License ในระบบ SAP โดยมีรายชื่อเข้าห้องอบรมตามวัน-เวลาที่กำหนด

หัวข้ออบรมคืออะไร?

หัวข้ออบรมจะถูกกำหนดแยกตาม 4 โมดูล คือ FI,CO,SD,MM

FI เช่น วิธีการตั้งหนี้ บันทึกกรับกรัฟยสิน บันทึกกรับชำระ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ พิมพ์เช็ค ออกรายงานต่างๆ ให้กับพนักงานบัญชี/การเงิน

CO เช่น วิธีการทำไฟลิ่งงบประมาณและเรียกดูรายงานงบ

SD เช่น การสร้างใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ดูข้อมูลลูกค้า รายงานขาย

MM เช่น การสร้าง PR/PO, การอนุมัติเอกสาร PR/PO สำหรับผู้บริหาร การทำรับสินค้าเข้าคลังและตัดจ่าย

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Rithichai Ngoenjantr ฤทธิชัย เงินจันทร์
Sent: จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 11:37
To: Cristalla All Mail Group
Subject: ประกาศรับสมัครงาน (ภายใน)

ประกาศฉบับนี้ออกในนาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ(กลาง)
 เรื่อง รับสมัครพนักงานภายใน
 เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน



cristalla
 TCC sugar industry

ประกาศ รับสมัครงาน (ภายใน)

**Business Analysis and Strategies
Planning Manager**
ประจำ : สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)



- ปริญญาตรี สถิติ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 5 ปี
- มีทักษะในการนำเสนอ
- มีภาวะผู้นำสูง เป็นนักฟังที่ดี ชอบอยู่กับเกษตรกร

หัวหน้าแผนกบุคคล
ประจำ : โรงงานไฟฟ้าทิพย์พิจิตร โฮบริดเจนเนอयी

- ปริญญาตรี : นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลโรงงาน และงานชุมชนสัมพันธ์
- มีทักษะในการนำเสนอ
- สามารถวางแผน แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
- มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ และมุ่งมั่นในงาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง



ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสมัครได้โดยตรงที่ แผนกสรรหาฯ สำนักงานใหญ่

ติดต่อคุณฤทธิชัย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 เมษายน 2566 นี้

E-mail : rithichai.n@cristalla.co.th / Ins : 065-5249918

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

Subject:

FW: ประชาสัมพันธ์ Big-C จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

From: Admin_Thipkpp@cristalla.co.th <admin_thipkpp@cristalla.co.th>

Sent: Tuesday, January 24, 2023 8:10 PM

To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company <thipkamphaengphetbio@tcctechonology0.onmicrosoft.com>

Subject: ประชาสัมพันธ์ Big-C จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

***** ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ *****



cristalla
 TCC sugar industry

ประชาสัมพันธ์

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า

30 มกราคม 2566

เวลา 11.00 - 14.00 น.

ณ โรงอาหาร



ไม่ซื้อบ้านด้วย!



ขอแสดงความนับถือ

BEST REGARDS,

Admin_ThipKpp

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

โทร. 055-741530 ต่อ 8125 / 8126 / 8127

แฟกซ์. 055-718333

เอกสารแนบที่ 47

เอกสารการบันทึกปริมาณรถบรรทุกอ้อยที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

เอกสารบันทึกปริมาณรถบรรทุกอ้อยที่เข้า - ออก พื้นที่โครงการ



เลือกวันที่ : 2023-01-31


รถอ้อยลานนอก 0 ตั้ : รถอ้อยลานใน 0 ตั้(เพื่ออ้อยแล้วรอซึ่งออก 0 ตั้) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 ตั้

รายงานข้อผิดพลาดเข้าต้นอ้อยรายชั่วโมง วันที่ 31 ม.ค. 2566																														
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด									
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			
	สินล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สินล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สินล่อ	ฟาง	รวมสุ้	บน.อ้อย	สินล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สินล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สินล่อ	ฟาง	รวมสุ้	บน.อ้อย	สินล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สินล่อ	ฟาง	รวมสุ้	บน.อ้อย			
00:00-00:59	5	9	464.16	0	0	0.00	5	9	23	464.16	6	10	428.14	0	2	74.92	6	12	30	503.06	11	19	892.30	0	2	74.92	11	21	53	967.22
01:00-01:59	3	18	767.11	0	0	0.00	3	18	39	767.11	6	15	662.02	0	1	48.62	6	16	38	710.64	9	33	1,429.13	0	1	48.62	9	34	77	1,477.75
02:00-02:59	0	23	975.04	0	0	0.00	0	23	46	975.04	9	12	618.87	0	1	31.11	9	13	35	649.98	9	35	1,593.91	0	1	31.11	9	36	81	1,625.02
03:00-03:59	6	17	860.26	0	1	39.24	6	18	42	899.50	6	16	628.15	0	0	0.00	6	16	38	628.15	12	33	1,488.41	0	1	39.24	12	34	80	1,527.65
04:00-04:59	3	18	833.14	0	0	0.00	3	18	39	833.14	11	12	633.54	0	0	0.00	11	12	35	633.54	14	30	1,466.68	0	0	0.00	14	30	74	1,466.68
05:00-05:59	1	18	751.67	0	1	40.60	1	19	39	792.27	4	20	800.53	0	0	0.00	4	20	44	800.53	5	38	1,552.20	0	1	40.60	5	39	83	1,592.80
รวม 00:00-05:59	18	103	4,651.38	0	2	79.84	18	105	228	4,731.22	42	85	3,771.25	0	4	154.65	42	89	220	3,925.90	60	188	8,422.63	0	6	234.49	60	194	448	8,657.12
06:00-06:59	6	17	827.44	0	0	0.00	6	17	40	827.44	4	17	660.10	0	0	0.00	4	17	38	660.10	10	34	1,487.54	0	0	0.00	10	34	78	1,487.54
07:00-07:59	4	19	901.47	0	0	0.00	4	19	42	901.47	3	18	656.68	0	1	36.25	3	19	41	692.93	7	37	1,558.15	0	1	36.25	7	38	83	1,594.40
08:00-08:59	3	19	844.28	0	0	0.00	3	19	41	844.28	6	13	597.31	0	2	77.54	6	15	36	674.85	9	32	1,441.59	0	2	77.54	9	34	77	1,519.13
09:00-09:59	4	20	906.58	1	0	19.86	5	20	45	926.44	3	21	742.30	1	2	94.27	4	23	50	836.57	7	41	1,648.88	2	2	114.13	9	43	95	1,763.01
10:00-10:59	8	16	847.49	0	0	0.00	8	16	40	847.49	8	15	643.01	3	1	106.85	11	16	43	749.86	16	31	1,490.50	3	1	106.85	19	32	83	1,597.35
11:00-11:59	1	13	559.94	0	0	0.00	1	13	27	559.94	10	15	710.44	0	1	36.46	10	16	42	746.90	11	28	1,270.38	0	1	36.46	11	29	69	1,306.84
รวม 06:00-11:59	26	104	4,887.20	1	0	19.86	27	104	235	4,907.06	34	99	4,009.84	4	7	351.37	38	106	250	4,361.21	60	203	8,897.04	5	7	371.23	65	210	485	9,268.27
12:00-12:59	13	14	842.85	1	0	8.28	14	14	42	851.13	4	19	728.71	1	0	19.12	5	19	43	747.83	17	33	1,571.56	2	0	27.40	19	33	85	1,598.96
13:00-13:59	7	18	870.23	0	0	0.00	7	18	43	870.23	8	16	708.08	0	2	79.21	8	18	44	787.29	15	34	1,578.31	0	2	79.21	15	36	87	1,657.52
14:00-14:59	3	19	830.89	0	0	0.00	3	19	41	830.89	7	17	714.32	2	1	70.10	9	18	45	784.42	10	36	1,545.21	2	1	70.10	12	37	86	1,615.31
15:00-15:59	8	15	773.99	0	1	37.93	8	16	40	811.92	15	13	750.06	0	0	0.00	15	13	41	750.06	23	28	1,524.05	0	1	37.93	23	29	81	1,561.98
16:00-16:59	5	20	898.23	0	0	0.00	5	20	45	898.23	6	17	688.36	0	2	69.75	6	19	44	758.11	11	37	1,586.59	0	2	69.75	11	39	89	1,656.34
17:00-17:59	4	15	676.66	0	2	65.63	4	17	38	742.29	1	18	615.99	1	2	90.15	2	20	42	706.14	5	33	1,292.65	1	4	155.78	6	37	80	1,448.43
รวม 12:00-17:59	40	101	4,892.85	1	3	111.84	41	104	249	5,004.69	41	100	4,205.52	4	7	328.33	45	107	259	4,533.85	81	201	9,098.37	5	10	440.17	86	211	508	9,538.54
18:00-18:59	8	18	854.11	0	0	0.00	8	18	44	854.11	7	17	707.11	0	0	0.00	7	17	41	707.11	15	35	1,561.22	0	0	0.00	15	35	85	1,561.22
19:00-19:59	4	19	829.56	0	0	0.00	4	19	42	829.56	10	16	699.33	1	0	17.23	11	16	43	716.56	14	35	1,528.89	1	0	17.23	15	35	85	1,546.12
20:00-20:59	5	18	830.33	0	0	0.00	5	18	41	830.33	4	15	619.17	0	0	0.00	4	15	34	619.17	9	33	1,449.50	0	0	0.00	9	33	75	1,449.50
21:00-21:59	10	17	868.73	1	0	11.72	11	17	45	880.45	8	17	728.79	1	0	19.52	9	17	43	748.31	18	34	1,597.52	2	0	31.24	20	34	88	1,628.76
22:00-22:59	5	15	712.42	0	0	0.00	5	15	35	712.42	5	18	657.36	0	0	0.00	5	18	41	657.36	10	33	1,369.78	0	0	0.00	10	33	76	1,369.78
23:00-23:59	9	24	1,165.77	0	0	0.00	9	24	57	1,165.77	7	22	968.57	0	1	47.67	7	23	53	1,016.24	16	46	2,134.34	0	1	47.67	16	47	110	2,182.01
รวม 18:00-23:59	41	111	5,260.92	1	0	11.72	42	111	264	5,272.64	41	105	4,380.33	2	1	84.42	43	106	255	4,464.75	82	216	9,641.25	3	1	96.14	85	217	519	9,737.39
To Day	125	419	19,692.35	3	5	223.26	128	424	976	19,915.61	158	389	16,366.94	10	19	918.77	168	408	984	17,285.71	283	808	36,059.29	13	24	1,142.03	296	832	1,960	37,201.32
To Date	7,118	16,162	777,728.48	91	166	8,189.21	7,209	16,328	39,865	785,917.69	5,885	12,662	561,301.19	447	776	37,536.86	6,332	13,438	33,208	598,838.05	13,003	28,824	1,339,029.67	538	942	45,726.07	13,541	29,766	73,073	1,384,755.74
	เริ่มนับ: 2022-12-13 นับถึงปัจจุบัน: 50 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 8189.21 ต้น 1.04 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 777728.48 ต้น 98.96 % สะสมถึงปัจจุบัน: 785917.69 ต้น นับเฉลี่ย (ต้น/วัน) : 15718.35ต้น บน.บรรทุกเฉลี่ย(ตุ้) : 19.71 ต้น										เริ่มนับ: 2022-12-16 นับถึงปัจจุบัน: 47 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 37536.86 ต้น 6.27 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 561301.19 ต้น 93.73 % สะสมถึงปัจจุบัน: 598838.05 ต้น นับเฉลี่ย (ต้น/วัน) : 12741.24ต้น บน.บรรทุกเฉลี่ย(ตุ้) : 18.03 ต้น										เริ่มนับ: 2022-12-13 นับถึงปัจจุบัน: 50 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 45726.07 ต้น 3.30 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 1339029.67 ต้น 96.70 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1384755.74 ต้น นับเฉลี่ย (ต้น/วัน) : 27695.11ต้น บน.บรรทุกเฉลี่ย(ตุ้) : 18.95 ต้น									



รถอ้อยลานนอก 0 ตั้ : รถอ้อยลานใน 0 ตั้(เพื่ออ้อยแล้วรอซึ่งออก 0 ตั้) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 ตั้


รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายชั่วโมง วันที่ 28 ก.พ. 2566																														
ช่วงเวลา	Phase I									Phase II									รวมทั้งหมด											
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด					
	ลิบ	ฟ้ง	น.อ้อย	ลิบ	ฟ้ง	น.อ้อย	ลิบ	ฟ้ง	รวม	ลิบ	ฟ้ง	น.อ้อย	ลิบ	ฟ้ง	รวม	ลิบ	ฟ้ง	รวม	ลิบ	ฟ้ง	น.อ้อย	ลิบ	ฟ้ง	น.อ้อย	ลิบ	ฟ้ง	รวม	ลิบ	ฟ้ง	น.อ้อย
00:00-00:59	2	12	467.91	0	1	35.60	2	13	28	503.51	3	5	258.32	1	0	18.80	4	5	14	277.12	5	17	726.23	1	1	54.40	6	18	42	780.63
01:00-01:59	11	10	527.59	0	0	0.00	11	10	31	527.59	3	11	450.48	1	0	17.91	4	11	26	468.39	14	21	978.07	1	0	17.91	15	21	57	995.98
02:00-02:59	5	15	666.00	0	0	0.00	5	15	35	666.00	2	11	436.91	0	0	0.00	2	11	24	436.91	7	26	1,102.91	0	0	0.00	7	26	59	1,102.91
03:00-03:59	7	14	622.55	1	0	17.48	8	14	36	640.03	4	11	533.67	0	0	0.00	4	11	26	533.67	11	25	1,156.22	1	0	17.48	12	25	62	1,173.70
04:00-04:59	5	13	585.42	1	1	40.94	6	14	34	626.36	5	9	413.95	1	1	49.60	6	10	26	463.55	10	22	999.37	2	2	90.54	12	24	60	1,089.91
05:00-05:59	3	17	668.14	0	0	0.00	3	17	37	668.14	5	8	370.32	2	0	37.03	7	8	23	407.35	8	25	1,038.46	2	0	37.03	10	25	60	1,075.49
รวม 00:00-05:59	33	81	3,537.61	2	2	94.02	35	83	201	3,631.63	22	55	2,463.65	5	1	123.34	27	56	139	2,586.99	55	136	6,001.26	7	3	217.36	62	139	340	6,218.62
06:00-06:59	3	9	388.73	1	0	18.95	4	9	22	407.68	7	9	488.81	0	0	0.00	7	9	25	488.81	10	18	877.54	1	0	18.95	11	18	47	896.49
07:00-07:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	12	527.96	0	0	0.00	5	12	29	527.96	5	12	527.96	0	0	0.00	5	12	29	527.96
08:00-08:59	0	5	193.34	0	0	0.00	0	5	10	193.34	4	6	273.29	1	0	12.83	5	6	17	286.12	4	11	466.63	1	0	12.83	5	11	27	479.46
09:00-09:59	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	14	572.08	0	0	0.00	2	14	30	572.08	2	14	572.08	0	0	0.00	2	14	30	572.08
10:00-10:59	7	9	502.21	0	1	25.00	7	10	27	527.21	3	12	530.22	0	0	0.00	3	12	27	530.22	10	21	1,032.43	0	1	25.00	10	22	54	1,057.43
11:00-11:59	3	14	592.68	1	0	21.00	4	14	32	613.68	1	10	404.68	0	0	0.00	1	10	21	404.68	4	24	997.36	1	0	21.00	5	24	53	1,018.36
รวม 06:00-11:59	13	37	1,676.96	2	1	64.95	15	38	91	1,741.91	22	63	2,797.04	1	0	12.83	23	63	149	2,809.87	35	100	4,474.00	3	1	77.78	38	101	240	4,551.78
12:00-12:59	7	15	683.17	0	0	0.00	7	15	37	683.17	3	10	402.73	0	1	55.10	3	11	25	457.83	10	25	1,085.90	0	1	55.10	10	26	62	1,141.00
13:00-13:59	4	13	501.15	0	0	0.00	4	13	30	501.15	3	12	472.29	0	0	0.00	3	12	27	472.29	7	25	973.44	0	0	0.00	7	25	57	973.44
14:00-14:59	7	11	506.82	1	1	44.90	8	12	32	551.72	5	13	512.49	0	0	0.00	5	13	31	512.49	12	24	1,019.31	1	1	44.90	13	25	63	1,064.21
15:00-15:59	7	14	608.79	1	0	19.27	8	14	36	628.06	9	4	300.36	0	5	211.32	9	9	27	511.68	16	18	909.15	1	5	230.59	17	23	63	1,139.74
16:00-16:59	6	13	574.57	0	1	30.15	6	14	34	604.72	4	14	573.13	1	0	18.19	5	14	33	591.32	10	27	1,147.70	1	1	48.34	11	28	67	1,196.04
17:00-17:59	3	12	513.08	0	2	67.26	3	14	31	580.34	0	7	253.61	0	0	0.00	0	7	14	253.61	3	19	766.69	0	2	67.26	3	21	45	833.95
รวม 12:00-17:59	34	78	3,387.58	2	4	161.58	36	82	200	3,549.16	24	60	2,514.61	1	6	284.61	25	66	157	2,799.22	58	138	5,902.19	3	10	446.19	61	148	357	6,348.38
18:00-18:59	3	11	467.67	2	2	98.58	5	13	31	566.25	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	11	467.67	2	2	98.58	5	13	31	566.25
19:00-19:59	5	11	501.34	0	0	0.00	5	11	27	501.34	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	5	11	501.34	0	0	0.00	5	11	27	501.34
20:00-20:59	5	16	675.21	0	1	42.62	5	17	39	717.83	6	6	307.45	1	0	10.28	7	6	19	317.73	11	22	982.66	1	1	52.90	12	23	58	1,035.56
21:00-21:59	8	14	657.63	0	0	0.00	8	14	36	657.63	6	10	459.83	0	0	0.00	6	10	26	459.83	14	24	1,117.46	0	0	0.00	14	24	62	1,117.46
22:00-22:59	10	8	490.10	1	1	63.38	11	9	29	553.48	5	8	384.98	0	0	0.00	5	8	21	384.98	15	16	875.08	1	1	63.38	16	17	50	938.46
23:00-23:59	6	18	777.48	1	0	23.85	7	18	43	801.33	6	14	607.75	0	0	0.00	6	14	34	607.75	12	32	1,385.23	1	0	23.85	13	32	77	1,409.08
รวม 18:00-23:59	37	78	3,569.43	4	4	228.43	41	82	205	3,797.86	23	38	1,760.01	1	0	10.28	24	38	100	1,770.29	60	116	5,329.44	5	4	238.71	65	120	305	5,568.15
To Day	117	274	12,171.58	10	11	548.98	127	285	697	12,720.56	91	216	9,535.31	8	7	431.06	99	223	545	9,966.37	208	490	21,706.89	18	18	980.04	226	508	1,242	22,686.93
To Date	10,610	26,302	1,241,167.13	258	355	18,299.79	10,868	26,657	64,182	1,259,466.92	9,780	21,366	939,854.76	776	1,235	61,576.48	10,556	22,601	55,758	1,001,431.24	20,390	47,668	2,181,021.89	1,034	1,590	79,876.27	21,424	49,258	119,940	2,260,898.16
	เริ่มหีบ: 2022-12-13 หีบถึงปัจจุบัน: 78 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 18299.79 ตัน 1.45 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 1241167.13 ตัน 98.55 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1259466.92 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 16147.01ตัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 19.62 ตัน									เริ่มหีบ: 2022-12-16 หีบถึงปัจจุบัน: 75 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 61576.48 ตัน 6.15 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 939854.76 ตัน 93.85 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1001431.24 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 13352.42ตัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 17.96 ตัน									เริ่มหีบ: 2022-12-13 หีบถึงปัจจุบัน: 78 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 79876.27 ตัน 3.53 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 2181021.89 ตัน 96.47 % สะสมถึงปัจจุบัน: 2260898.16 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 28985.87ตัน นบ.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 18.85 ตัน											



เลือกวันที่ : 2023-03-31

รถอ้อยลานนอก 0 คัน : รถอ้อยลานใน 0 คัน(เหอ้อยแล้วรอรับออก 0 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 คัน

รายงานผลดำเนินงานอีกไตรมาสหนึ่ง วันที่ 31 มี.ค. 2566																														
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด									
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			
	สิ้นลื้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นลื้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นลื้อ	ฟาง	รวมสุ้	บน.อ้อย	สิ้นลื้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นลื้อ	ฟาง	รวมสุ้	บน.อ้อย	สิ้นลื้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นลื้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นลื้อ	ฟาง	รวมสุ้	บน.อ้อย			
To Day	0	0		0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0		
To Date	12,258	29,531	1,378,473.77	376	508	25,854.97	12,634	30,039	72,712	1,404,328.74	10,363	22,625	993,727.25	833	1,295	64,937.47	11,196	23,920	59,036	1,058,664.72	22,621	52,156	2,372,201.02	1,209	1,803	90,792.44	23,830	53,959	131,748	2,462,993.46
	เริ่มนับ: 2022-12-13 ถึงถึงปัจจุบัน: 92 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 25854.97 คำน 1.84 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 1378473.77 คำน 98.16 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1404328.74 คำน เห็บเฉลี่ย (คำน/วัน) : 15264.44คำน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คำน) : 19.31 คำน										เริ่มนับ: 2022-12-16 ถึงถึงปัจจุบัน: 83 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 64937.47 คำน 6.13 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 993727.25 คำน 93.87 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1058664.72 คำน เห็บเฉลี่ย (คำน/วัน) : 12755.00คำน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คำน) : 17.93 คำน										เริ่มนับ: 2022-12-13 ถึงถึงปัจจุบัน: 109 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 90792.44 คำน 3.69 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 2372201.02 คำน 96.31 % สะสมถึงปัจจุบัน: 2462993.46 คำน เห็บเฉลี่ย (คำน/วัน) : 22596.27คำน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คำน) : 18.69 คำน									



เลือกวันที่ : 2023-04-30

รถอ้อยลานนอก 0 คัน : รถอ้อยลานใน 0 คัน (เพื่ออ้อยแล้วรอขังออก 0 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 คัน

รายงานข้อเฝ้าเห็นข้อร้ายแรง วันที่ 21 ก.ค. 2566																																								
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด																			
	อ้อยสด					อ้อยไฟไหม้					รวมทั้งหมด					อ้อยสด					อ้อยไฟไหม้					รวมทั้งหมด					อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			
	สิ้นล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นล่อ	ฟาง	รวมคู่	บน.อ้อย	สิ้นล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นล่อ	ฟาง	รวมคู่	บน.อ้อย	สิ้นล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นล่อ	ฟาง	รวมคู่	บน.อ้อย	สิ้นล่อ	ฟาง	บน.อ้อย	สิ้นล่อ	ฟาง	รวมคู่	บน.อ้อย									
To Day	0	0		0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0									
To Date	12,258	29,531	1,378,473.77	376	508	25,854.97	12,634	30,039	72,712	1,404,328.74	10,363	22,625	993,727.25	833	1,295	64,937.47	11,196	23,920	59,036	1,058,664.72	22,621	52,156	2,372,201.02	1,209	1,803	90,792.44	23,830	53,599	131,748	2,462,993.46										
	เริ่มหีบ: 2022-12-13 หีบถึงปัจจุบัน: 92 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 25854.97 ตัน 1.84 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 1378473.77 ตัน 98.16 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1404328.74 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 15264.44ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 19.31 ตัน										เริ่มหีบ: 2022-12-16 หีบถึงปัจจุบัน: 83 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 64937.47 ตัน 6.13 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 993727.25 ตัน 93.87 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1058664.72 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 12755.00ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 17.93 ตัน										เริ่มหีบ: 2022-12-13 หีบถึงปัจจุบัน: 192 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 90792.44 ตัน 3.69 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 2372201.02 ตัน 96.31 % สะสมถึงปัจจุบัน: 2462993.46 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 12828.09ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(คู่) : 18.69 ตัน																			



เลือกวันที่ : 2023-05-31

รถอ้อยตานนอก 0 ตั้ : รถอ้อยตานใน 0 ตั้(เหล้อยบแล้วรยข้งออก 0 ตั้) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 ตั้

รายงานข้อชี้แจงข้อรายการฯ วันที่ 21 ก.ค. 2566																																
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด											
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด					
	ลิ้นสอ	ฟาง	บวม.อ้อย	ลิ้นสอ	ฟาง	บวม.อ้อย	ลิ้นสอ	ฟาง	รวมอ้อย	บวม.อ้อย	ลิ้นสอ	ฟาง	บวม.อ้อย	ลิ้นสอ	ฟาง	รวมอ้อย	บวม.อ้อย	ลิ้นสอ	ฟาง	รวมอ้อย	บวม.อ้อย	ลิ้นสอ	ฟาง	รวมอ้อย	บวม.อ้อย	ลิ้นสอ	ฟาง	รวมอ้อย	บวม.อ้อย			
To Day	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00		
To Date	12,258	29,531	1,378,473.77	376	508	25,854.97	12,634	30,039	72,712	1,404,328.74	10,363	22,625	993,727.25	833	1,295	64,937.47	11,196	23,920	59,036	1,058,664.72	22,621	52,156	2,372,201.02	1,209	1,803	90,792.44	23,830	53,959	131,748	2,462,993.46		
เริ่มนับ: 2022-12-13 ถึงถึงปัจจุบัน: 92 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 25854.97 ตัน 1.84 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 1378473.77 ตัน 98.16 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1404328.74 ตัน นับเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 15264.44ตัน											เริ่มนับ: 2022-12-16 ถึงถึงปัจจุบัน: 83 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 64937.47 ตัน 6.13 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 993727.25 ตัน 93.87 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1058664.72 ตัน นับเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 12755.00ตัน											เริ่มนับ: 2022-12-13 ถึงถึงปัจจุบัน: 192 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 90792.44 ตัน 3.69 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 2372201.02 ตัน 96.31 % สะสมถึงปัจจุบัน: 2462993.46 ตัน นับเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 12828.09ตัน										




บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

เลือกวันที่ : 2023-06-30


รดย่อยลานนอก 0 ไร่ : รดย่อยลานใน 0 ไร่ (เหวอ้อยแล้วรอซึ่งออก 0 ไร่) : รวมรดย่อยทั้งหมด 0 ไร่

รายงานอ้อยเข้าหีบอ้อยรายวันในช่วง วันที่ 30 มิ.ย. 2566																														
ช่วงเวลา	Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด									
	อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด				อ้อยสด			อ้อยไฟไหม้			รวมทั้งหมด			
	สืบล้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สืบล้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สืบล้อ	ฟาง	รวมค้	บน.อ้อย	สืบล้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สืบล้อ	ฟาง	รวมค้	บน.อ้อย	สืบล้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สืบล้อ	ฟาง	บน.อ้อย	สืบล้อ	ฟาง	รวมค้	บน.อ้อย			
To Day	0	0		0.00			0.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
To Date	12,258	29,531	1,378,473.77	376	508	25,854.97	12,634	30,039	72,712	1,404,328.74	10,363	22,625	993,727.25	833	1,295	64,937.47	11,196	23,920	59,036	1,058,664.72	22,621	52,156	2,372,201.02	1,209	1,803	90,792.44	23,830	53,959	131,748	2,462,993.46
	เริ่มหีบ: 2022-12-13 ถึงปัจจุบัน: 92 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 25854.97 ตัน 1.84 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 1378473.77 ตัน 98.16 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1404328.74 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 15264.44ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(ไร่) : 19.31 ตัน										เริ่มหีบ: 2022-12-16 ถึงปัจจุบัน: 83 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 64937.47 ตัน 6.13 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 993727.25 ตัน 93.87 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1058664.72 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 12755.00ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(ไร่) : 17.93 ตัน										เริ่มหีบ: 2022-12-13 ถึงปัจจุบัน: 192 วัน อ้อยไฟไหม้สะสมถึงปัจจุบัน: 90792.44 ตัน 3.69 % อ้อยสดสะสมถึงปัจจุบัน: 2372201.02 ตัน 96.31 % สะสมถึงปัจจุบัน: 2462993.46 ตัน หีบเฉลี่ย (ตัน/วัน) : 12828.09ตัน บน.บรรทุกเฉลี่ย(ไร่) : 18.69 ตัน									


เอกสารแนบที่ 48
การจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour)




รูปที่ 1 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารผลิต ชั้นพื้น (0 เมตร)




รูปที่ 2 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารผลิต หม้อป่น (5 เมตร)



รูปที่ 3 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารผลิต หม้อต้ม (9 เมตร)



รูปที่ 4 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารผลิต หม้อเคี้ยว (16 เมตร)



รูปที่ 5 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารลูกหีบ



รูปที่ 1 ฟังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารผลิต ชั้น 1

๙



รูปที่ 2 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารผลิต ชั้น 2

๘

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

รูปที่ 3 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารผลิต ชั้น 4

4



รูปที่ 4 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารผลิต ชั้น 6



๑



รูปที่ 6 ผังแสดงเส้นระดับเสียง บริเวณอาคารหม้อต้ม ชั้นพื้น

เอกสารแนบที่ 49
สถิติข้อร้องเรียน ย้อนหลัง 3 ปี



ที่ สล. 01/2563

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)
เจ้าหน้าที่ตั้งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยชุมชน และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร





(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแขม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 03/2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] นำเสนอความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวไริศดร หลองเจาะ)

อนุมัติ [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)








สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน





ที่ สล. 04/2563

วันที่ 02 เมษายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่ส่งแควดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่ส่งแควดล้อม

เห็นชอบโดย... แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 05/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ ชีวชนนัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงา)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร


(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแอม		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีนอนมัยบ่อทอง ส.วังแอม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล. 06/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ FIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อเสนอแนะจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนคดี ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม




เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองจางะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล. 09/2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563


เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนดล ชำซุง)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีจิตร หลองเจาะ)





อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอบุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแอม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแอม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 10/2563

วันที่ 04 สิงหาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)








สรุปรายงานการลงรับความคิดเห็นกลุ่มครัวหังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สค. 11/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอบุทธพิทักษ์)






สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้าน โพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 12/2563

วันที่ 09 ตุลาคม 2563

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเพาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขจรพุทธภักย์)







สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังแฉ่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยหนอง ต.วังแฉ่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด. 13/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล


อ้างอิงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งแวคล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความ
คิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด ๑๕
กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนดล ท่าสูง)
เจ้าหน้าที่ตั้งแวคล้อม

เห็นชอบโดย  นำแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หล่องเงาะ)

อนุมัติโดย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.ตด.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.ตด.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.ตด.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังฆม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd


บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าโมกข์ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าโมกข์ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สก. 14/2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563


เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปพบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายธนดล ท่าสูง)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบไว้หน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงา)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร






(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานคล่องรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ตำบลถาวรวัฒนา		
9	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ตำบลวังแฉม		
13	ศูนย์ศึกษาอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	ศูนย์ศึกษาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	พื้นที่โรงงาน		
18	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
19	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจคล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด. 15/2563

วันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกลุ่มรับ
ฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวน
ทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีจิตร หลองเจษ)

อนุมัติโดย..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังเมฆ		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยอำเภอของ ต.วังเมฆ	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจคล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สท. 01/2564

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจคล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
คล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจคล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 คล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)








สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉก		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล. 02/2564

วันที่ 04 มีนาคม 2564


เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล


อ้างอิงมาตรวจ EIA เรื่องมาตรวจการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนคต ท่าสูง)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม


เห็นชอบไว้  หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย..........ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายชุตีศักดิ์ ขอบพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปรางค์กู่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปรางค์กู่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ที่ สท. 03/2564

วันที่ 02 เมษายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม


เห็นชอบโดย.....หน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีณรัตน์ หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอบุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ปึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-7183300 Fax.055-7183333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ปึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055 7183300 Fax.055-7183333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ที่ ศล. 04/2564

วันที่ 03 พฤษภาคม 2564


เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่กิ่งแวตล้อม ได้ยกกล่าวกล้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนดล รำสูง)

เจ้าหน้าที่กิ่งแวตล้อม




เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ ชีวันมัย และกิ่งแวตล้อม

(นางสาวปาริณต หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขจรพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 06/2564

วันที่ 02 กรกฎาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ HIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ส่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อเสนอแนะจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนเดช ท้าสูง)

เจ้าหน้าที่ส่งแวดล้อม



เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 07/2564

วันที่ 02 สิงหาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการคิดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนดล ทาชุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


(นางสาวปาริฉัตร หลอทอง)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขงพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับฟังความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังเขม		
14	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีบบ้านวังห้าน้ำตึง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd


บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองวักย์ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองวักย์ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล.08/2564

วันที่ 02 กันยายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ส่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
5 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนคุณ ทาสูง)

เจ้าหน้าที่ส่งแวดล้อม




เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯหัวหน้าฝ่าย และทั้งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 10/2564

วันที่ 08 ตุลาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจต้องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปพบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณดล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวไริศธร หล่องเข่า)



อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอบุทาพัทท์ภี)

สรุปรายงานการก่อสร้าง คมคิดเห็นก่อนรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉก		
14	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจก่อนรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 11/2564

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจแหล่งรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล เด

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดก ท่าสูง)
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ วัฒนชัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปริณิตร หดงजेะ)


อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขจรพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นแหล่งรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
ตำบลเทพนิมิต			
1	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลวังชะโอน			
3	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลถาวรวัฒนา			
7	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
ตำบลวังฆม			
10	ศูนย์ศึกษาชีวิบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	สถานีอนามัยปอทอง ต.วังฆม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำตึง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
พื้นที่โรงงาน			
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 12/2564

วันที่ 02 ธันวาคม 2564

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งเวรเวร ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่ตั้งเวรเวร


เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวไฉรินทร์ หล่องเอชะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายศักดิ์ศักดิ์ ขจรพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด. 13/2564

วันที่ 06 มกราคม 2564

เรื่อง เสรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างถึงมาตรการ BIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ขอสำรวจกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด
เร กกล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม




(นางสาวปรีดีตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายชดัดศักดิ์ ขอบพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล. 01/2565

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ได้ออกสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร




(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานผลการสังเกตการณ์ห้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ตำบลวังแฉก		
11	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา สถานอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
	พื้นที่โรงงาน		
14	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 02/2565

วันที่ 02 มีนาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้
ออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [Redacted] นำแผนความปลอดภัยฯ



(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [Redacted] วิศวกร โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 03/2565

วันที่ 04 เมษายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ หาดสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [redacted] หน้าแผนกความปลอดภัยฯ




(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [redacted] วยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 04/2565

วันที่ 06 พฤษภาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย [redacted] หน้าแผนกความปลอดภัยฯ



(นางสาวปรีณิธร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย [redacted] ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)






ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังแฉม สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล 06/2565

วันที่ 04 กรกฎาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานการสังเกตรับความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ร.ศ.ด.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ร.ศ.ด.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา ร.ศ.ด.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังนวม		
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังนวม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 07/2565

วันที่ 02 สิงหาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้
ออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อ ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่อรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 08/2565

วันที่ 05 กันยายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนคล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ



(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด 09/2565

วันที่ 02 ตุลาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม





เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 10/2565

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีณรัตน์ หลองเจาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ตำบลวังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
19	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 11/2565

วันที่ 02 ธันวาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจ๊ะ)

อนุมัติโดย... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร






(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานการตรวจสอบความคืบหน้าการรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เขิน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาวิจัยบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาวิจัยบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคัดค้าน/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจตรวจสอบรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 12/2565

วันที่ 04 มกราคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)







สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังเขม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังเขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาใช้บ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



เอกสารแนบที่ 50


สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ย้อนหลัง 3 ปี

กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Total	Normal	Found
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE	784	679	105

กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE




กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP	785	560	225
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	785	268	517
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	442	282	160
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	437	412	25
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	795	648	147
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	443	434	9
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	443	413	30
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	443	330	113
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	795	417	378
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	795	519	276
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	443	388	55
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	443	303	140
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	443	405	38
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	443	378	65
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	786	758	28
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	668	353	315


จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ (คน)



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (รายการตรวจกลุ่มเสี่ยง) ประจำปี 2563

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Abnormal	Follow
ผลการตรวจหาสารตะกั่วในเลือด : Lead	13	13	0	0
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	504	467	37	0
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ : Occupational Vision	523	280	0	243
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	503	434	40	29



สรุปรายการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด


บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	คิดเป็นร้อยละ %
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	517	65.86%
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	315	47.16%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	378	47.55%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	160	36.20%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	276	34.72%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	140	31.60%
ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP	225	28.66%
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	113	25.51%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	147	18.49%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	65	14.67%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	55	12.42%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	38	8.58%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	30	6.77%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	25	5.72%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	28	3.56%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	28	3.56%
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	9	2.03%




สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง มากที่สุด - น้อยที่สุด
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Follow	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย : Occupational Vision	243	46.46%
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	29	5.77%



สรุปรายการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (รายการกลุ่มเสี่ยง) ที่อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	40	7.95%
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	37	7.34%



กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descruption	Total	Normal	Found
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE	318	317	1



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565 (ของปี 2564 เลื่อนมาตรวจเดือนมีนาคม 2565)

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descruption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจการวัดความดันโลหิต : BP	581	454	127
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	582	189	393
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	415	279	136
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	414	396	18
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	581	461	120
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	415	407	8
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	415	383	32
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	415	300	115
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	581	205	376
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	581	351	230
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	415	370	45
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	415	193	222
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	415	358	57
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	415	321	94
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	581	578	3
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	523	236	287



สรุปรายการตรวจที่ผิดปกติ มากที่สุด - น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	คิดเป็นร้อยละ %
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย : BMI	393	67.53%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	376	64.72%
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	287	54.88%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDLcal	222	53.49%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	230	39.59%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	136	32.77%
ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : eGFR	115	27.71%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	94	22.65%
ผลการตรวจความดันโลหิต : BP	127	21.86%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	120	20.65%
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	57	13.73%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	45	10.84%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	32	7.71%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	18	4.35%
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	8	1.93%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	3	0.52%




กราฟแสดงผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE ประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Total	Normal	Found
ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)	568	564	4


ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	460	318	142
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	459	439	20
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	736	590	146
ผลการตรวจการทำงานของไต : Bun	460	457	3
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	460	436	24
ผลการตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระเพาะปัสสาวะในไต : eGFR	460	376	84
ผลการตรวจหาระดับกรดยูริกหรือโรตไ่ม์ : Uric Acid	1	0	1
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	736	345	391
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	736	465	271
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	460	402	58
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDL	460	264	196
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGOT	460	401	59
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGPT	460	384	76
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	726	718	8
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	629	314	315



สรุปรายการตรวจสุขภาพพนักงานที่ผิดปกติ มากที่สุด -น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจหาระดับกรดยูริกหรือโรตไ่ม์ : Uric Acid	1	100.00%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล : Cholesterol	391	53.13%
ผลการตรวจสายตาทั่วไป : Visual Acuity	315	50.08%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดไม่ดี : LDL	196	42.61%
ผลการตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	271	36.82%
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	142	30.87%
ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Sugar	146	19.84%
ผลการตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระเพาะปัสสาวะในไต : eGFR	84	18.26%
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGPT	76	16.52%
ผลการตรวจการทำงานของไต : SGOT	59	12.83%
ผลการตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ชนิดดี : HDL	58	12.61%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	24	5.22%
ผลการตรวจปัสสาวะทั่วไป : UA	20	4.36%
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	8	1.10%
ผลการตรวจการทำงานของไต : Bun	3	0.65%



กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มเสียง) ประจำปี 2565

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด


Descreption	Total	Normal	Abnormal
ผลการตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด (Lead in blood)	15	15	0
ผลการตรวจระดับสารนิกเกิลในเลือด (Nickel in blood)	85	85	0
ผลการตรวจระดับสารแอมโมเนียในเลือด (Ammonia in blood)	1	1	0
ผลการตรวจระดับสารปรอทในเลือด (Mercury in blood)	1	1	0
ผลการตรวจระดับสารโครเมียมในปัสสาวะ (Chromium in urine)	85	85	0
ผลการตรวจระดับสารเมทิลเอทิลดีทอนในปัสสาวะ (MEK in urine)	4	4	0
ผลการตรวจระดับสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol in urine)	1	1	0
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)	326	282	44
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	70	56	14
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (Occupational Vision)	344	333	11



สรุปรายการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มเสียง) ที่ผิดปกติ มากที่สุด -น้อยที่สุด

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Descreption	Abnormal	Percent
ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	14	20.00%
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)	44	13.50%
ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีพ (Occupational Vision)	11	3.20%



เอกสารแนบที่ 51

Layout เปรียบเทียบพื้นที่โครงการในปัจจุบันกับตาม EIA



IMPORTANT : ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE

GENERAL

SECTION