

เอกสารแนบที่ 16
เอกสารผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ที่ อก ๐๓๑๓/ ๔๕๓ ๕

บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
รับหนังสือที่ 167/66
วันที่รับ 3 / 2 / 66
เวลารับ 12.45 น.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๒๓๓ ลงรับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ



กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายเจตต์ คงสัมฤทธิ์		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑.	นายธนดล ท่าซุง		✓	✓	
ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด				
๑	นายกมล เพชรทอง		✓	✓	
๒	นายวิริยุทธ โพธิ์ศรี			✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย

๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๒๖๘๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ บัวบาน)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕


โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบที่ 17


บันทึกการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียเบื้องต้น

 บริษัท ไทยน้ำตาลขอนแก่น จำกัด Thai Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 05../... 01../... 2566..	เวลา 11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.51	422	-	-	-	-	-	-	73	5.53	-
Raw Water 2	7.79	356	-	-	-	-	-	-	77	2.92	-
บ่อน้ำเสีย A	6.79	2,085	105.30	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.66	2,020	22.13	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.59	1,758	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.39	1,562	12.67	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.82	1,510	10.53	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.87	1,519	10.53	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.75	1,617	10.27	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.68	1,616	11.20	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	7.47	1,492	121.30	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	4.97	727	421.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	8.19	206	1,886.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	8.11	1,644	136.00	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :	ผู้ตรวจสอบ :
หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ	หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลทิพย์ Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย									
วันที่ 12../... 01../... 2566..		เวลา11.00 น.....		แผนก/ฝ่ายสิ่งแวดล้อม.....							
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.08	426	-	-	-	-	-	-	91	6.77	-
Raw Water 2	8.11	357	-	-	-	-	-	-	89	2.69	-
บ่อน้ำเสีย A	8.95	2,010	38.27	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.36	2,280	20.93	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.83	1,958	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.06	1,681	22.80	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.88	1,607	12.13	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.64	1,592	11.09	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.88	1,601	15.20	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.84	1,602	12.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	4.80	792	533.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	4.41	1,489	4106.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	12.25	5,850	1,706.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	9.51	1,132	266.67	-	-	-	-	-	-	-	-


ผู้ควบคุมการทดสอบ :


ผู้ตรวจสอบ :

หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R-00-20-11-2015


 บริษัท ไทยน้ำตาลพาณิชย์ จำกัด Thai Sugar Kamphaengshet Co., Ltd.		ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย									
วันที่ 26../... 01../... 2566..		เวลา11.00 น.....		แผนก/ฝ่าย :สิ่งแวดล้อม.....							
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.94	437	-	-	-	-	-	-	73	4.35	-
Raw Water 2	7.89	382	-	-	-	-	-	-	67	2.90	-
บ่อน้ำเสีย A	5.55	2,110	245.33	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.33	1,907	48.00	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.31	2,010	25.20	-	-	-	-	-	-	-	-
C	7.98	1,918	24.27	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.43	1,748	17.47	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.13	1,850	26.40	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.76	1,683	18.27	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.77	1,678	15.73	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	7.03	1,316	64.13	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	4.78	600	168.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	11.83	3,370	7,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	6.44	1,250	2,186.67	-	-	-	-	-	-	-	-
ผู้ควบคุมการทดสอบ :						ผู้ตรวจสอบ :					
หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ						หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ					
FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015											

 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 03../... 02../... 2566..	เวลา 11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	7.98	439	-	-	-	-	-	-	96	9.88	-
Raw Water 2	7.81	356	-	-	-	-	-	-	83	2.94	-
บ่อน้ำเสีย A	6.34	1,194	91.73	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.80	1,632	26.13	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	6.40	1,875	24.27	-	-	-	-	-	-	-	-
C	7.21	1,908	27.47	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.01	1,917	22.27	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.20	1,814	15.47	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.46	1,749	15.47	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.38	1,714	13.07	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	6.91	1,814	49.20	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	4.23	907	586.50	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	11.72	6,530	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	7.49	1,067	70.27	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : <div style="text-align: center;">หัวหน้ากะ/ปิกคนี่ แผนกวิเคราะห์คุณภาพ</div>	ผู้ตรวจสอบ : <div style="text-align: center;">หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ</div>
---	---


FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2013

 บริษัท สยามกำแพงเมืองโบราณ จำกัด Thai Siam Kamphaengshet Co., Ltd.	ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 09../... 02../... 2566..	เวลา 11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.16	436	-	-	-	-	-	-	83	18.87	-
Raw Water 2	8.21	374	-	-	-	-	-	-	84	2.88	-
บ่อน้ำเสีย A	5.70	1,183	82.53	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.88	1,440	28.80	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.42	1,698	23.07	-	-	-	-	-	-	-	-
C	7.90	1,943	20.13	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.05	1,963	20.67	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.27	1,907	18.53	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.39	1,906	15.33	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.36	1,843	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	6.53	980	40.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	4.54	1,588	346.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	12.02	4,600	2,466.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	5.93	773	721.33	-	-	-	-	-	-	-	-


ผู้ควบคุมการทดสอบ : หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ	ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ
--	--

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล Thip Sugar Kamphaenghet Co., Ltd.		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย	
วันที่ 17../... 02... /... 2566..		เวลา11.00 น.....	
		แผนก/ฝ่าย :สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.29	450	-	-	-	-	-	-	93	7.14	-
Raw Water 2	8.21	382	-	-	-	-	-	-	92	4.18	-
บ่อน้ำเสีย A	6.18	1,465	612.00	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.76	1,462	19.60	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.29	1,528	20.53	-	-	-	-	-	-	-	-
C	7.96	1,830	14.80	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.07	1,875	16.27	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.15	1,893	16.13	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.41	1,918	14.53	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.40	1,908	18.13	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	6.52	1,150	810.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	4.80	1,580	1,081.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	11.52	4,790	3,733.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	7.42	1,281	64.53	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">หัวหน้างานวิเคราะห์คุณภาพ</div>	ผู้ตรวจสอบ : _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ</div>
--	--


 บริษัท ไทยน้ำตาลขอนแก่น จำกัด Thai Sugar Kamphaengshet Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 23../... 02../... 2566..	เวลา 16.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.43	439	-	-	-	-	-	-	89	7.18	-
Raw Water 2	8.39	375	-	-	-	-	-	-	91	4.24	-
บ่อน้ำเสีย A	5.85	1,284	111.60	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.05	1,438	39.46	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.78	1,578	33.73	-	-	-	-	-	-	-	-
C	7.94	1,755	17.73	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.20	1,788	18.80	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.64	1,861	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.48	1,893	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.29	1,898	22.13	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	4.38	709	40.26	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	4.02	1,244	7,026.27	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	5.78	852	7,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	5.13	737	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :
 หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิศวกรรมรักษาคุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ :
 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมคุณภาพ


FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลทิพย์ Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 02../... 03../... 2566..	เวลา11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย :สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.35	425	-	-	-	-	-	-	89	4.66	-
Raw Water 2	8.17	399	-	-	-	-	-	-	94	3.37	-
บ่อน้ำเสีย A	5.68	1,449	162.66	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.73	1,549	50.13	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.38	1,625	31.86	-	-	-	-	-	-	-	-
C	7.96	1,808	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.09	1,769	13.73	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.27	1,812	17.33	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.29	1,896	14.13	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.37	1,918	15.86	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	4.50	787	2293.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	4.77	682	606.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	11.75	3,006	1,346.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	11.34	972	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ	ผู้ตรวจสอบ : หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ
--	--


FM-LAB-13-18/R-00-20-11-2015

 บริษัท น้ำตาลชุมพวง จำกัด Thai Sugar Kamphaengshut Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 02../... 03../... 2566..	เวลา 11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.23	441	-	-	-	-	-	-	95	25.86	-
Raw Water 2	8.09	485	-	-	-	-	-	-	88	3.99	-
บ่อน้ำเสีย A	6.28	1,443	75.87	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.85	1,562	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.16	1,586	59.87	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.09	1,772	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.11	1,742	47.73	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.32	1,811	6.93	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.44	1,882	25.73	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.43	1,902	23.47	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	6.88	1,260	102.13	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	11.19	1,564	4573.34	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	4.13	1,528	2,893.34	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	4.85	946	4,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : <div style="text-align: center;">หัวหน้านักอะ/นักเคมี แผนกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม</div>	ผู้ตรวจสอบ : <div style="text-align: center;">หัวหน้าแผนกวิศวกรรมคุณภาพ</div>
--	--


FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลทิพย์ Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย									
วันที่ 17.../... 03... /... 2566..		เวลา11.30 น.....		แผนก/ฝ่ายสิ่งแวดล้อม.....							
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.30	441	-	-	-	-	-	-	85	7.09	-
Raw Water 2	8.07	385	-	-	-	-	-	-	82	4.56	-
บ่อน้ำเสีย A	5.33	1,890	861.33	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	6.95	1,615	32.67	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	7.86	1,586	22.67	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.05	1,700	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.38	1,703	10.53	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.48	1,732	11.47	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.38	1,799	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.37	1,841	11.20	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/1	6.70	541	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	9.11	564	717.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 1/2	5.32	763	106.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	9.34	1,245	86.40	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : _____
 หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ : _____
 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 บริษัท ไทยอ้อยน้ำตาลนครลำปาง จำกัด Thai Sugar Kamphaengshet Co., Ltd.	ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 23../... 03../... 2566..	เวลา 11.30 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.65	485	-	-	-	-	-	-	78	5.12	-
Raw Water 2	8.26	400	-	-	-	-	-	-	75	3.79	-
บ่อน้ำเสีย A	6.39	1,587	866.67	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.45	1,651	38.80	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.02	1,618	31.33	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.32	1,653	12.13	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.78	1,606	13.47	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.72	1,735	14.40	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.62	1,820	18.40	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.45	1,807	14.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	6.27	910	3660.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	11.94	5,810	2800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :
 หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์ห้องภาพ

ผู้ตรวจสอบ :
 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย											
วันที่ 06./... 04... /... 2566..		เวลา11.00 น.....		แผนก/ฝ่าย :สิ่งแวดล้อม.....							
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.58	405	-	-	-	-	-	-	80	7.30	-
Raw Water 2	8.91	486	-	-	-	-	-	-	83	5.80	-
บ่อน้ำเสีย A	6.97	1,702	78.27	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.55	1,779	28.40	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.10	1,732	24.93	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.59	1,688	9.33	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.89	1,641	11.07	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.88	1,696	10.80	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.12	1,726	20.27	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.02	1,783	18.80	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	12.03	3,710	121.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	9.09	725	45.47	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :

หัวหน้ากะ/ปiket แผนกวิศวกรรมคุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ :

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลกำแพงเพชร จำกัด

Thai Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย

วันที่ 20/... 04... /... 2566..

เวลา 13.00 น.....

แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.79	452	-	-	-	-	-	-	90	6.75	-
Raw Water 2	8.56	392	-	-	-	-	-	-	95	4.23	-
บ่อน้ำเสีย A	6.50	1,839	82.13	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.27	1,799	20.80	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.65	1,704	13.20	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.80	1,737	6.66	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.07	1,611	11.20	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.89	1,676	9.46	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.23	1,802	14.53	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.12	1,680	20.53	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	4.50	1,606	11680.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	7.07	943	2266.00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :

.....


หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์หัตถุคุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ :

.....


หัวหน้าแผนกวิเคราะห์หัตถุคุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลทิพย์ Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย	
วันที่ 28../... 04../... 2566..		เวลา13.00 น.....	
		แผนก/ฝ่าย :สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.58	468	-	-	-	-	-	-	87	8.38	-
Raw Water 2	8.52	399	-	-	-	-	-	-	93	4.96	-
บ่อน้ำเสีย A	6.37	1,924	4,066.70	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.12	1,856	25.20	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.67	1,745	16.40	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.76	1,734	12.13	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.10	1,640	13.47	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.92	1,717	11.87	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.21	1,811	19.47	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.12	1,685	21.73	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	5.54	1,992	73466.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	8.22	680	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :	ผู้ตรวจสอบ :
หัวหน้ากะ/ปึกคี่ แผนกวิศวกรรมคุณภาพ _____	หัวหน้าแผนกวิศวกรรมคุณภาพ _____


 บริษัท ไทยอ้อยกัมปงเพชร จำกัด Thai Sugar Kamphaengshet Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 05../... 05../... 2566..	เวลา 11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.90	457	-	-	-	-	-	-	89	7.92	-
Raw Water 2	8.56	419	-	-	-	-	-	-	92	4.70	-
บ่อน้ำเสีย A	7.07	1,855	66.67	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.65	1,842	25.87	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.80	1,747	25.73	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.84	1,795	9.20	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	8.94	1,661	10.13	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.96	1,685	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.36	1,925	18.13	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.84	1,791	9.60	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	6.12	1,084	73,866.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	8.06	786	18.80	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :
 หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ :
 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 <div> <div>บริษัท เทียนทิพย์ จำกัด</div> <div>Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.</div> </div>		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย									
วันที่ 11../... 05... /... 2566..		เวลา11.00 น.....		แผนก/ฝ่าย :สิ่งแวดล้อม.....							
รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.54	469	-	-	-	-	-	-	90	14.02	-
Raw Water 2	8.35	409	-	-	-	-	-	-	87	5.05	-
บ่อน้ำเสีย A	6.79	3,050	154.53	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.08	1,805	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.73	1,742	16.27	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.97	1,733	9.07	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.02	1,697	13.33	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	8.89	1,722	8.97	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.22	1,889	15.87	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.99	1,756	9.87	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	9.63	1,453	1390.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	10.22	6,080	22.53	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

หัวหน้างานเทคนิค แผนกวิศวกรรมคุณภาพ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมคุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2013

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล

Thai Sugar Kamphaengshet Co., Ltd.

ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย

วันที่ 18./... 05.../... 2566..

เวลา 11.00 น.....

แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.49	475	-	-	-	-	-	-	85	12.85	-
Raw Water 2	8.35	407	-	-	-	-	-	-	87	4.80	-
บ่อน้ำเสีย A	6.82	2,030	75.60	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.22	2,080	31.07	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.58	1,872	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.95	1,774	6.80	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.19	1,696	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	9.04	1,797	13.07	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.15	1,796	17.60	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.27	1,889	19.07	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	9.20	779	5506.67	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	9.67	1,190	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :

.....


หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ :

.....

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015


 บริษัท ไทยชูการ์แคมพาเซท จำกัด Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.		ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย	
วันที่ 24../... 05... /... 2566..		เวลา 11.00 น.....	
		แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.58	472	-	-	-	-	-	-	80	20.91	-
Raw Water 2	8.49	428	-	-	-	-	-	-	83	5.42	-
บ่อน้ำเสีย A	6.85	2,170	47.07	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.04	2,190	22.80	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.64	1,929	18.80	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.90	1,849	5.20	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.27	1,745	12.40	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.14	1,875	10.53	-	-	-	-	-	-	-	-
F	9.01	1,791	8.13	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	11.91	3,760	1680.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	10.43	2,470	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ : _____
 หัวหน้าภาคนักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ : _____
 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015


 บริษัท น้ำตาลกำแพงเพชร จำกัด Thai Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 01../... 06../... 2566..	เวลา 11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.58	472	-	-	-	-	-	-	83	6.71	-
Raw Water 2	8.42	412	-	-	-	-	-	-	79	5.72	-
บ่อน้ำเสีย A	7.03	1,896	74.67	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.03	2,090	25.87	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.60	2,000	22.67	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.85	1,862	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.23	1,677	11.07	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.85	1,822	15.20	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	7.24	406	1,133.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	8.75	1,399	34,266.67	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ควบคุมการทดสอบ :
 หัวหน้ากะ/นักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ :
 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 <p style="font-size: small; margin: 0;">บริษัท ชีปซูการ์กำแพงเพชร จำกัด Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.</p>	<h2 style="margin: 0;">ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย</h2>
วันที่ 08../... 06... /... 2566..	เวลา 11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม.....	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.51	470	-	-	-	-	-	-	86	14.98	-
Raw Water 2	8.27	424	-	-	-	-	-	-	84	4.17	-
บ่อน้ำเสีย A	7.12	1,795	54.00	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.85	2,070	23.73	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.53	1,990	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.39	1,974	7.47	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.28	1,763	9.30	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.96	1,841	13.60	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.92	1,824	12.27	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	9.45	1,045	1,953.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	9.12	907	986.67								

ผู้ควบคุมการทดสอบ : _____
 หัวหน้ากะ/班次 แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ : _____
 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

บริษัท ไทยอ้อยกัมปเทพธร จำกัด

Thai Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย

วันที่ 15/.../06.../... 2566..

เวลา 11.00 น.....

แผนก/ฝ่าย :สิ่งแวดล้อม.....

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.35	497	-	-	-	-	-	-	88	28.39	-
Raw Water 2	8.30	426	-	-	-	-	-	-	85	8.89	-
บ่อน้ำเสีย A	6.71	1,550	66.80	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	8.47	1,910	32.40	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.68	1,853	21.33	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.72	1,935	17.20	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.38	1,714	22.27	-	-	-	-	-	-	-	-
E	9.18	1,656	23.47	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.97	1,755	14.53	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	10.33	1,227	483.47	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	9.51	931	1391.60								


ผู้ควบคุมการทดสอบ :

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ แขนงวิเคราะห์คุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ :

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

 บริษัท ไทยชูการ์แคมเพนี จำกัด Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.	ใบรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำบ่อน้ำเสีย
วันที่ 30../... 06... /... 2566..	เวลา 11.00 น.....
แผนก/ฝ่าย : สิ่งแวดล้อม	

รายการตัวอย่าง	pH	Conductivity (µS/cm)	Sugar Content (ppm)	TDS (m/L)	DO (mg O ₂ /L)	BOD (mg O ₂ /L)	COD (mg O ₂ /L)	SS (ppm)	Total hardness (ppm as CaCO ₃)	Turbidity (NTU)	หมายเหตุ
Raw Water 1	8.43	483	-	-	-	-	-	-	81	3.96	-
Raw Water 2	8.34	426	-	-	-	-	-	-	76	4.27	-
บ่อน้ำเสีย A	6.53	1,586	58.13	-	-	-	-	-	-	-	-
B1	7.97	1,817	36.40	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	8.74	1,863	29.73	-	-	-	-	-	-	-	-
C	8.72	1,892	8.40	-	-	-	-	-	-	-	-
D1	9.32	1,702	21.07	-	-	-	-	-	-	-	-
E	8.69	1,829	8.93	-	-	-	-	-	-	-	-
F	8.70	1,809	9.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/1	9.66	1,132	1,913.87	-	-	-	-	-	-	-	-
Sump 2/2	9.44	799	25.33								

ผู้ควบคุมการทดสอบ :

หัวหน้ากะนักเคมี แผนกวิเคราะห์คุณภาพ

ผู้ตรวจสอบ :

หัวหน้ากะนักวิเคราะห์คุณภาพ

FM-LAB-13-18/R.00/20-11-2015

เอกสารแนบที่ 18

เอกสารการขุดลอกตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

การขุดลอกตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ D2



การขุดลอกตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อ D2



เอกสารแนบที่ 19

เอกสารการบันทึกการใช้ปูนขาว และจุลินทรีย์ชีวภาพ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

Weekly Report

(17/06/2566 - 23/06/2566)

Meeting Date

25/06/2566

ผลการดำเนินงาน
หน่วยงานสิ่งแวดล้อม



รายละเอียดการปฏิบัติงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

- สรุปปริมาณ EM คงเหลือที่สามารถนำไปใช้งานได้

รายการ	ปริมาณ	หมายเหตุ
หัวเชื้อ EM จุลินทรีย์ชีวภาพ	0 ลิตร	
EM จุลินทรีย์ชีวภาพขยาย	2,000 ลิตร	นำหัวเชื้อ EM มาขยาย
หัวเชื้อ EM แบบผง	50 กิโลกรัม	

- ปริมาณการใช้ปุ๋ยขาวและ EM ในการบำบัดน้ำเสียในบ่อ

วัน/เดือน/ปี	รายการ		หมายเหตุ
	EM น้ำ (ลิตร)	ปุ๋ยขาว (m3)	
-	-	-	-
-	-	-	-
รวม			

เอกสารแนบที่ 20

เอกสารการตรวจสอบสภาพรถยนต์

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 7กต 2605 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมันเครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164405	✓/กค	
02-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164405	✓/กค	
03-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164405	✓/กค	
04-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164496	✓/กค	
05-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164515	✓/กค	
06-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164641	✓/กค	
07-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164923	✓/กค	
08-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164923	✓/กค	
09-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164923	✓/กค	
10-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	164919	✓/กค	
11-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165005	✓/กค	
12-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165209	✓/กค	
13-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165261	✓/กค	
14-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165948	✓/กค	
15-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165614	✓/กค	
16-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165614	✓/กค	
17-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165767	✓/กค	
18-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165961	✓/กค	
19-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	165094	✓/กค	
20-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166056	✓/กค	
21-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166279	✓/กค	
22-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166279	✓/กค	
23-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166365	✓/กค	
24-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166539	✓/กค	
25-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166697	✓/กค	
26-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166720	✓/กค	
27-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166778	✓/กค	
28-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166741	✓/กค	
29-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	166947	✓/กค	
30-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	167200	✓/กค	
31-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	167275	✓/กค	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 2 ขย 6276 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมันเครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14939	✓/กค	
02-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14939	✓/กค	
03-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14939	✓/กค	
04-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14939	✓/กค	
05-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14939	✓/กค	
06-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14939	✓/กค	
07-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14939	✓/กค	
08-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15627	✓/กค	
09-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15627	✓/กค	
10-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15627	✓/กค	
11-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15627	✓/กค	
12-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15678	✓/กค	
13-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15678	✓/กค	
14-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15725	✓/กค	
15-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15725	✓/กค	
16-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15725	✓/กค	
17-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15725	✓/กค	
18-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	15725	✓/กค	
19-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16625	✓/กค	
20-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16625	✓/กค	
21-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16625	✓/กค	
22-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16625	✓/กค	
23-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16625	✓/กค	
24-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16631	✓/กค	
25-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16651	✓/กค	
26-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16880	✓/กค	
27-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16880	✓/กค	
28-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16894	✓/กค	
29-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16894	✓/กค	
30-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16894	✓/กค	
31-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	16932	✓/กค	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	75981	ปกติ	
02-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	75991	ปกติ	
03-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76001	ปกติ	
04-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76192	ปกติ	
05-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76196	ปกติ	
06-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76358	ปกติ	
07-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76423	ปกติ	
08-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76453	ปกติ	
09-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76459	ปกติ	
10-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76562	ปกติ	
11-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76636	ปกติ	
12-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76641	ปกติ	
13-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	76860	ปกติ	
14-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77270	ปกติ	
15-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77317	ปกติ	
16-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77412	ปกติ	
17-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77495	ปกติ	
18-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77670	ปกติ	
19-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77692	ปกติ	
20-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77810	ปกติ	
21-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77843	ปกติ	
22-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	77945	ปกติ	
23-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78845	ปกติ	
24-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78856	ปกติ	
25-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78084	ปกติ	
26-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78089	ปกติ	
27-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78099	ปกติ	
28-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78102	ปกติ	
29-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78132	ปกติ	
30-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78132	ปกติ	
31-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	78234	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กย 7725 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85662	ปกติ	
02-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85627	ปกติ	
03-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85627	ปกติ	
04-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85703	ปกติ	
05-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85736	ปกติ	
06-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85715	ปกติ	
07-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85927	ปกติ	
08-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85927	ปกติ	
09-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85927	ปกติ	
10-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85927	ปกติ	
11-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85929	ปกติ	
12-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85929	ปกติ	
13-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	85929	ปกติ	
14-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86021	ปกติ	
15-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86052	ปกติ	
16-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86092	ปกติ	
17-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86099	ปกติ	
18-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86254	ปกติ	
19-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86254	ปกติ	
20-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86265	ปกติ	
21-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86615	ปกติ	
22-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86915	ปกติ	
23-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	
24-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86947	ปกติ	
25-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86809	ปกติ	
26-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86809	ปกติ	
27-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	86921	ปกติ	
28-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	87015	ปกติ	
29-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	87015	ปกติ	
30-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	87015	ปกติ	
31-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	87117	ปกติ	

ทะเบียน 8 กย 2160 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	สมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์ที่	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	129727	ป/ส	
02-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	124733	ป/กฉ	
03-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	124733	ป/กฉ	
04-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	124825	ป/กฉ	
05-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	124824	ป/กฉ	
06-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	124913	ป/กฉ	
07-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125105	ป/กฉ	
08-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125105	ป/กฉ	
09-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125105	ป/กฉ	
10-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125107	ป/กฉ	
11-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125309	ป/กฉ	
12-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125392	ป/กฉ	
13-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125577	ป/กฉ	
14-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125577	ป/กฉ	
15-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125736	ป/กฉ	
16-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	125736	ป/กฉ	
17-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126422	ป/กฉ	
18-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126422	ป/กฉ	
19-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126469	ป/กฉ	
20-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126524	ป/กฉ	
21-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126524	ป/กฉ	
22-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126733	ป/กฉ	
23-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126733	ป/กฉ	
24-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126813	ป/กฉ	
25-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	126920	ป/กฉ	
26-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	127009	ป/กฉ	
27-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	127096	ป/กฉ	
28-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	127096	ป/กฉ	
29-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	127192	ป/กฉ	
30-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	127192	ป/กฉ	
31-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	127522	ป/กฉ	

ทะเบียน 3 ๗๔ 9206 กท

ว/ศ/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ,
01-ม.ก.-66								15315	ผ่าน	
02-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15315	ผ่าน	
03-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15315	ผ่าน	
04-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15320	ผ่าน	
05-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15320	ผ่าน	
06-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15320	ผ่าน	
07-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15513	ผ่าน	
08-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15513	ผ่าน	
09-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15513	ผ่าน	
10-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15513	ผ่าน	
11-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15513	ผ่าน	
12-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15669	ผ่าน	
13-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15669	ผ่าน	
14-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15953	ผ่าน	
15-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15953	ผ่าน	
16-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15853	ผ่าน	
17-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	15853	ผ่าน	
18-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16060	ผ่าน	
19-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16060	ผ่าน	
20-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16060	ผ่าน	
21-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16244	ผ่าน	
22-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16244	ผ่าน	
23-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16244	ผ่าน	
24-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16244	ผ่าน	
25-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16244	ผ่าน	
26-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16244	ผ่าน	
27-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16244	ผ่าน	
28-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16355	ผ่าน	
29-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16355	ผ่าน	
30-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16355	ผ่าน	
31-ม.ก.-66	-	-	-	-	-	-	-	16594	ผ่าน	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 2 ฉษ 6966 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ค.-66								129119	ปกติ	
02-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129119	ปกติ	
03-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129119	ปกติ	
04-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129123	ปกติ	
05-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129154	ปกติ	
06-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129169	ปกติ	
07-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129176	ปกติ	
08-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129211	ปกติ	
09-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129217	ปกติ	
10-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129349	ปกติ	
11-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129392	ปกติ	
12-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129400	ปกติ	
13-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129429	ปกติ	
14-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129596	ปกติ	
15-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129697	ปกติ	
16-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129769	ปกติ	
17-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129822	ปกติ	
18-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	129911	ปกติ	
19-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	130221	ปกติ	
20-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	เปลี่ยนยาง	
21-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	130947	ปกติ	
22-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	130948	ปกติ	
23-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	130948	ปกติ	
24-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	131030	ปกติ	
25-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	131121	ปกติ	
26-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	131221	ปกติ	
27-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	131252	ปกติ	
28-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	131253	3.0	
29-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	131394	3.5	
30-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	131394	ปกติ	
31-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	131408	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 1 นจน 8058 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ค.-66								13251	ปกติ	
02-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13251	ปกติ	
03-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13424	ปกติ	
04-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13430	ปกติ	
05-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13430	ปกติ	
06-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13609	ปกติ	
07-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13611	ปกติ	
08-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13755	ปกติ	
09-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13755	ปกติ	
10-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13756	ปกติ	
11-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13739	ปกติ	
12-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13439	ปกติ	
13-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	13939	ปกติ	
14-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14088	ปกติ	
15-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14088	ปกติ	
16-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14088	ปกติ	
17-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14088	ปกติ	
18-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14088	ปกติ	
19-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14088	ปกติ	
20-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14088	ปกติ	
21-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14108	ปกติ	
22-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14103	ปกติ	
23-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14103	ปกติ	
24-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14103	ปกติ	
25-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14103	ปกติ	
26-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14183	ปกติ	
27-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14144	ปกติ	
28-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14149	ปกติ	
29-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14149	ปกติ	
30-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14149	ปกติ	
31-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	14182	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ

ทะเบียน ตท 8664 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ค.-66								461153	ป/ค	
02-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461153	ป/ค	
03-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461165	ป/ค	
04-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461199	ป/ค	
05-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461208	ป/ค	
06-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461232	ป/ค	
07-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461240	ป/ค	
08-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461259	ป/ค	
09-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461259	ป/ค	
10-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461243	ป/ค	
11-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461243	ป/ค	
12-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461243	ป/ค	
13-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461304	ป/ค	
14-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461304	ป/ค	
15-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461309	ป/ค	
16-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461309	ป/ค	
17-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461366	ป/ค	
18-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461355	ป/ค	
19-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461364	ป/ค	
20-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461364	ป/ค	
21-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461397	ป/ค	
22-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461397	ป/ค	
23-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461397	ป/ค	
24-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461432	ป/ค	
25-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461445	ป/ค	
26-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461453	ป/ค	
27-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461490	ป/ค	
28-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461496	ป/ค	
29-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461500	ป/ค	
30-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461500	ป/ค	
31-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	461510	ป/ค	

บันทึกการตรวจเช็ครถ

ทะเบียน กอ 5131 กท.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ม.ค.-66								26833	ป/ค	
02-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
03-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
04-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
05-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
06-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
07-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
08-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
09-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
10-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
11-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
12-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
13-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
14-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
15-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
16-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
17-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
18-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
19-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
20-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
21-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
22-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
23-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
24-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
25-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
26-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
27-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
28-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
29-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
30-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	
31-ม.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	26833	ป/ค	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน กอ 5131 กพ.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27100	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27100	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27100	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27129	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27129	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27159	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27159	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27191	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27220	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27240	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	27240	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-			

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 7กต 2605 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167397	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	167466	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 2 ขน 6276 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมันเครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16932	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16932	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17594	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถไป ๗/๗ กทม.	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	น	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	น	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18396	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถไป ๗/๗ กทม.	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	18823	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 ขน 2405 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมันเครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78280	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78285	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78463	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78649	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78691	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78723	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78745	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78809	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	78893	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79104	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79147	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79204	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79230	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79301	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79345	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79352	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79409	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79541	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79581	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79594	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	79628	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถไป ๗/๗ กทม.	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	80249	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	80307	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	80319	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	80319	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	80318	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	80366	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กม 7725 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมันเครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถไม่อยู่	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	57327	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	57329	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	57972	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	57972	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	47972	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	49120	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	49120	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	49129	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	49313	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	49316	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	49316	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	59316	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	88909	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89041	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89042	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89085	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89085	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89210	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89212	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89212	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89262	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	89262	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 3 คม 9206 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมันเครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16594	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16753	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16753	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16829	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16924	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16924	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16954	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	16954	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17040	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17040	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17217	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17217	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17217	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17217	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17252	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17500	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17722	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17722	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17722	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17822	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17888	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17888	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17888	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17888	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17888	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17888	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17888	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	17888	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 8 กย 2160 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	127678	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	127643	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	127956	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128206	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128206	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128206	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128297	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128291	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128333	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128497	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128535	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128535	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128535	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128535	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128721	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128814	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	128918	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129002	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129002	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129002	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129002	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129068	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129257	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129458	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129602	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129502	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129502	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	129607	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 1 นน 8058 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14432	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14432	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14432	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14436	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14436	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14436	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14436	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14436	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14436	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14436	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14439	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14439	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14439	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14439	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14439	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14439	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14537	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	14540	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็คกรด
ทะเบียน 2 เลข 6966 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	131408	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	131421	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	131480	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	131490	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	131613	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	131613	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	131620	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	131929	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132054	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132074	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132079	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132095	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132086	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132161	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132815	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132815	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132822	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132830	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132839	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132889	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132964	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132389	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132564	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132706	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132785	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132783	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132933	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	132739	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็คกรด
ทะเบียน ตท 8664 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461518	ปกติ	
02-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461529	ปกติ	
03-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461535	ปกติ	
04-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461613	ปกติ	
05-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461650	ปกติ	
06-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461650	ปกติ	
07-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461672	ปกติ	
08-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461696	ปกติ	
09-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461717	ปกติ	
10-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461754	ปกติ	
11-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461921	ปกติ	
12-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461930	ปกติ	
13-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461930	ปกติ	
14-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461935	ปกติ	
15-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461999	ปกติ	
16-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461912	ปกติ	
17-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461982	ปกติ	
18-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461983	ปกติ	
19-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461988	ปกติ	
20-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461992	ปกติ	
21-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461962	ปกติ	
22-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461910	ปกติ	
23-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461907	ปกติ	
24-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461921	ปกติ	
25-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461953	ปกติ	
26-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461964	ปกติ	
27-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461966	ปกติ	
28-ก.พ.-66	-	-	-	-	-	-	-	461972	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 7 กค 2605 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	169655	ปกติ	
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	169758	ปกติ	
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	169925	ปกติ	
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	169926	ปกติ	
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170138	ปกติ	
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170335	ปกติ	
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170339	ปกติ	
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170339	ปกติ	
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170339	ปกติ	
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170339	ปกติ	
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170374	ปกติ	
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170374	ปกติ	
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170523	ปกติ	
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170823	ปกติ	
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170892	ปกติ	
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170947	ปกติ	
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170993	ปกติ	
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170990	ปกติ	
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170999	60 170104	
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170999	60 170104	
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170999	ปกติ	
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170999	ปกติ	
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170999	30	
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	170999	ปกติ	
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	171694	ปกติ	
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	171694	ปกติ	
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	171694	ปกติ	
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	171799	ปกติ	
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	171861	ปกติ	
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	172034	ปกติ	
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	172118	4F	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 2 ขย 6276 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19034	ปกติ	
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19134	ปกติ	
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19134	ปกติ	
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19134	ปกติ	
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19134	ปกติ	
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19134	ปกติ	
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19134	ปกติ	
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19165	ปกติ	
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19165	ปกติ	
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19494	ปกติ	
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19901	ปกติ	
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19901	ปกติ	
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19901	ปกติ	
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19901	ปกติ	
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	19903	ปกติ	
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	20089	ปกติ	
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	20089	ปกติ	
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	20089	ปกติ	
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	20103	ปกติ	
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	20202	ปกติ	
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	20202	ปกติ	
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	20203	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80414	ปกติ	
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80444	ปกติ	
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80460	ปกติ	
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80491	ปกติ	
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80522	ปกติ	
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80582	ปกติ	
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80646	ปกติ	
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80722	ปกติ	
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	80920	ปกติ	
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81025	ปกติ	
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81113	ปกติ	
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81222	ปกติ	
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81288	ปกติ	
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81412	ปกติ	
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81443	ปกติ	
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81474	ปกติ	
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81494	ปกติ	
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81534	ปกติ	
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81534	ปกติ	
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81574	ปกติ	
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81652	ปกติ	
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81730	ปกติ	
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	81966	ปกติ	
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	82041	ปกติ	
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	82109	ปกติ	
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	82247	ปกติ	
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	82247	ปกติ	
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	82446	ปกติ	
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	82478	ปกติ	
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	82573	ปกติ	
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	82754	ปกติ	

00

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กย 7725 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89269	ปกติ	
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89433	ปกติ	
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	89471	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 8 กย 2160 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	129775	ปกติ	
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	129775	ปกติ	
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	129868	ปกติ	
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	129870	ปกติ	
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	129870	ปกติ	
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	129870	ปกติ	
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	129919	ปกติ	
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	130098	ปกติ	
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	130199	ปกติ	
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-		รถวิ่งอยู่ในพื้นที่	
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131057	ปกติ	
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131057	ปกติ	
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131057	ปกติ	
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131057	ปกติ	
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	0111	ปกติ	
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131274	ปกติ	
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-		รถวิ่งอยู่ในพื้นที่	
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131944	ปกติ	
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131944	ปกติ	
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131944	ปกติ	
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	131944	ปกติ	
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132022	ปกติ	
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132060	ปกติ	
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132139	ปกติ	
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132217	ปกติ	
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132219	ปกติ	
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132219	ปกติ	
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132291	ปกติ	
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132329	ปกติ	
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132312	ปกติ	
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	132520	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 3 จด 9206 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16036	ปกติ	
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16036	ปกติ	
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16215	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 1 นพ 8058 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15739	ปกติ	
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15139	ปกติ	
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15139	ปกติ	
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15742	ปกติ	
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15742	ปกติ	
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15773	ปกติ	
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15773	ปกติ	
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15773	ปกติ	
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15773	ปกติ	
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15773	ปกติ	
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15776	ปกติ	
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15776	ปกติ	
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15776	ปกติ	
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15776	ปกติ	
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15776	ปกติ	
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15776	ปกติ	
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15776	ปกติ	
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15780	ปกติ	
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15925	30	
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15925	30	
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15922	ปกติ	
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15922	ปกติ	
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15922	ปกติ	
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	15922	ปกติ	
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16134	ปกติ	
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16134	ปกติ	
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16134	ปกติ	
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16140	ปกติ	
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16140	ปกติ	
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16177	ปกติ	
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	16205	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 2 ฉร 6966 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133097	ปกติ	
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133100	ปกติ	
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133109	ปกติ	
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	133267	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน ตพ 8664 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462098	ปกติ
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462095	ปกติ
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462107	ปกติ
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462124	ปกติ
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462124	ปกติ
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462124	ปกติ
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462151	ปกติ
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462165	ปกติ
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462164	ปกติ
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462177	ปกติ
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	462192	ปกติ

ผู้ตรวจ

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน กอ 5131 กพ.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ
1 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
2 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
3 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
4 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
5 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
6 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
7 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
8 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
9 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
10 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
11 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
12 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
13 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
14 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
15 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
16 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
17 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
18 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
19 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
20 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
21 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
22 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
23 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
24 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
25 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
26 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
27 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
28 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
29 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
30 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ
31 มี.ค. 66	-	-	-	-	-	-	-	27248	ปกติ

ผู้ตรวจ

ทะเบียน 9 กก 7725 กทม.

[illegible]

ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

[illegible]

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 8 กย 2160 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมันเครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	132125	ปกติ	
2 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	132128	ปกติ	
3 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	132628	ปกติ	
4 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	132962	ปกติ	
5 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133085	รถไม่จอด	
6 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133005	ปกติ	
7 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133020	ปกติ	
8 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133029	ปกติ	
9 เม.ย. 66										
10 เม.ย. 66										
11 เม.ย. 66										
12 เม.ย. 66										
13 เม.ย. 66										
14 เม.ย. 66										
15 เม.ย. 66										
16 เม.ย. 66										
17 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133037	ปกติ	
18 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133208	รถไม่จอด	
19 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133313	ปกติ	
20 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133335	ปกติ	
21 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133355	ปกติ	
22 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133355	ปกติ	
23 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133355	ปกติ	
24 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133396	ปกติ	
25 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133424	ปกติ	
26 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133424	ปกติ	
27 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133424	ปกติ	
28 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133424	ปกติ	
29 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133424	ปกติ	
30 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	133424	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 1 นว 8058 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมันเครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	16211	ปกติ	
2 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	16211	ปกติ	
3 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	16211	ปกติ	
4 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	16226	ปกติ	
5 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	16302	ปกติ	
6 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	16302	รถไม่จอด	
7 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17015	ปกติ	
8 เม.ย. 66										
9 เม.ย. 66										
10 เม.ย. 66										
11 เม.ย. 66										
12 เม.ย. 66										
13 เม.ย. 66										
14 เม.ย. 66										
15 เม.ย. 66										
16 เม.ย. 66										
17 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17019	ปกติ	
18 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17020	ปกติ	
19 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17020	ปกติ	
20 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17020	ปกติ	
21 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
22 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
23 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
24 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
25 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
26 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
27 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
28 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
29 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	
30 เม.ย. 66	-	-	-	-	-	-	-	17050	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 3 คม 9206 กทม.

[illegible]

378 3419

[illegible]

ทะเบียน กจ 5131 กพ.

ทะเบียน ตท 8664 กทม.

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 2 ขน 6276 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ค.-66										
02-พ.ค.-66									ไม่ทราบ	
03-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	22496	ปกติ	
04-พ.ค.-66										
05-พ.ค.-66										
06-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	22431	ปกติ	
07-พ.ค.-66										
08-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	22462	ปกติ	
09-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	22494	ปกติ	
10-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	22530	ปกติ	
11-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	22549	ปกติ	
12-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	22777	ปกติ	
13-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	22910	ปกติ	
14-พ.ค.-66										
15-พ.ค.-66									รถวิ่ง	
16-พ.ค.-66										
17-พ.ค.-66								23538	ปกติ	
18-พ.ค.-66								23638	ปกติ	
19-พ.ค.-66								23713	ปกติ	
20-พ.ค.-66								23713	ปกติ	
21-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	23713	ปกติ	
22-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	23793	ปกติ	
23-พ.ค.-66									รถวิ่ง	
24-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	24521	ปกติ	
25-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	24667	ปกติ	
26-พ.ค.-66									รถวิ่ง	
27-พ.ค.-66										
28-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	25299	ปกติ	
29-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	25299	ปกติ	
30-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	25332	ปกติ	
31-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	25390	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 1 ขน 8058 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ค.-66										
02-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17547	ปกติ	
03-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17614	ปกติ	
04-พ.ค.-66										
05-พ.ค.-66										
06-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17614	ปกติ	
07-พ.ค.-66										
08-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17614	ปกติ	
09-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17616	ปกติ	
10-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17616	ปกติ	
11-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17616	ปกติ	
12-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17619	ปกติ	
13-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17760	ปกติ	
14-พ.ค.-66										
15-พ.ค.-66								17760	ปกติ	
16-พ.ค.-66								17760	ปกติ	
17-พ.ค.-66								17760	ปกติ	
18-พ.ค.-66								17760	ปกติ	
19-พ.ค.-66								17762	ปกติ	
20-พ.ค.-66								17763	ปกติ	
21-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17763	ปกติ	
22-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17763	ปกติ	
23-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17763	ปกติ	
24-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17763	ปกติ	
25-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17763	ปกติ	
26-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17767	ปกติ	
27-พ.ค.-66										
28-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17921	ปกติ	
29-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17921	ปกติ	
30-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17921	ปกติ	
31-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	17959	ปกติ	

ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	ปวงศ/ครัว	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ค.-66										
02-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45929	ปกติ	
03-พ.ค.-66										
04-พ.ค.-66										
05-พ.ค.-66										
06-พ.ค.-66									รถจอด	
07-พ.ค.-66										
08-พ.ค.-66									รถจอด	
09-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85948	ปกติ	
10-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85950	ปกติ	
11-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85955	ปกติ	
12-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85973	ปกติ	
13-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45091	ปกติ	
14-พ.ค.-66								86012	ปกติ	
15-พ.ค.-66								86012	ปกติ	
16-พ.ค.-66								86239	ปกติ	
17-พ.ค.-66								86239	33	
18-พ.ค.-66								—	รถจอด	
19-พ.ค.-66								—	ปกติ	
20-พ.ค.-66								—	ปกติ	
21-พ.ค.-66									รถจอด	
22-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86438	ปกติ	
23-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86505	ปกติ	
24-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86676	ปกติ	
25-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	86682	ปกติ	
26-พ.ค.-66									รถจอด	
27-พ.ค.-66									รถจอด	
28-พ.ค.-66									รถจอด	
29-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	87757	ปกติ	
30-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	87941	ปกติ	
31-พ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	88074	ปกติ	

ทะเบียน 3 ๗๑ 9206 กทม.

[illegible]

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 8 กย 2160 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ค.-66										
02-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	134002	ปกติ	
03-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	134053	ปกติ	
04-พ.ค.-66										
05-พ.ค.-66										
06-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	134137	ปกติ	
07-พ.ค.-66										
08-พ.ค.-66									ตรวจไม่พบ	
09-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	134554	ปกติ	
10-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	134588	ปกติ	
11-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	134952	ปกติ	
12-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	135097	ปกติ	
13-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	135097	ปกติ	
14-พ.ค.-66										
15-พ.ค.-66								135014	ปกติ	
16-พ.ค.-66								135169		
17-พ.ค.-66								135169	ปกติ	
18-พ.ค.-66								135499	ปกติ	
19-พ.ค.-66								135470	ปกติ	
20-พ.ค.-66								135470	ปกติ	
21-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	135470	ปกติ	
22-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	135470	ปกติ	
23-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	136542	ปกติ	
24-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	136706	ปกติ	
25-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	136855	ปกติ	
26-พ.ค.-66									ตรวจไม่พบ	
27-พ.ค.-66									ตรวจไม่พบ	
28-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	137565	ปกติ	
29-พ.ค.-66								138295	ปกติ	
30-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	138443	ปกติ	
31-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	138445	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน กอ 5131 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ค.-66										
02-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
03-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
04-พ.ค.-66										
05-พ.ค.-66										
06-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
07-พ.ค.-66										
08-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
09-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
10-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
11-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
12-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
13-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27663	ปกติ	
14-พ.ค.-66										
15-พ.ค.-66								27694	ปกติ	
16-พ.ค.-66								27694	ปกติ	
17-พ.ค.-66								27694	ปกติ	
18-พ.ค.-66								27694	ปกติ	
19-พ.ค.-66								27694	ปกติ	
20-พ.ค.-66								27694	ปกติ	
21-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27694	ปกติ	
22-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27694	ปกติ	
23-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27694	ปกติ	
24-พ.ค.-66									ตรวจไม่พบ	
25-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27723	ปกติ	
26-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27725	ปกติ	
27-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-			
28-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27725	ปกติ	
29-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27757	ปกติ	
30-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27757	ปกติ	
31-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	27786	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน ตท 8664 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-			
02-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462496	ปกติ	
03-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	46250A	ปกติ	
04-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-			
05-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-			
06-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462518	ปกติ	
07-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462568		
08-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462568	ปกติ	
09-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462551	ปกติ	
10-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462535	ปกติ	
11-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462544	ปกติ	
12-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462553	ปกติ	
13-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462561	ปกติ	
14-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-			
15-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462610	ปกติ	
16-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462616	ปกติ	
17-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462616	ปกติ	
18-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462635	ปกติ	
19-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462691	ปกติ	
20-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462691	ปกติ	
21-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462691	ปกติ	
22-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462709	ปกติ	
23-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462740	ปกติ	
24-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462740	ปกติ	
25-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462749	ปกติ	
26-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462752	ปกติ	
27-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-			
28-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462752	ปกติ	
29-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462761	ปกติ	
30-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462776	ปกติ	
31-พ.ค.-66	-	-	-	-	-	-	-	462796		

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 4 ขก 6334 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	7274	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 2 ขย 6276 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	25447	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	25620	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	25620	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	25620	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	25624	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	25625	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	25646	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถไฟ/รถคน	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26032	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26332	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26322	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26335	ปกติ	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26339	ปกติ	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26593	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26593	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26729	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26729	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26729	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26732	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26759	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26890	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26873	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26878	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26878	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26878	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26878	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26878	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26878	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26878	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	26878	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กน 7725 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	98519	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	98696	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	98696	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	98696	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	98696	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถไฟ/รถคน	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	99588	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	99666	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	99751	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	99751	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	99782	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	99781	ปกติ	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถไฟ/รถคน	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	100263	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	100404	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	100404	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	100406	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	100406	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	100437	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถไฟ/รถคน	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101236	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101236	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101408	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101409	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101411	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101411	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101606	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101606	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	101609	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 9 กย 2405 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89089	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89229	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89219	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89709	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89726	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89726	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89826	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89820	ปกติ	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89991	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89109	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89149	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89249	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89269	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89272	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89490	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89606	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89606	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89739	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89739	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89739	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89765	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89930	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	89932	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	90050	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 8 กย 2160 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	138651	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	138694	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	138698	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	138698	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	138799	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	138810	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139032	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139224	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139666	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139547	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139547	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	ปกติ	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139991	ปกติ	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139894	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139835	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	139939	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	140	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	140645	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	140645	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	140927	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	140839	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	140994	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	141003	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	141082	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	141092	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	141129	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถใหม่/เปลี่ยนเครื่องยนต์	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	141447	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	141876	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	141876	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 1 นน 8058 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17459	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17465	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17465	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17465	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17465	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17465	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17465	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17465	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17467	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17469	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17469	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถจอด	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถจอด	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17495	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17495	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17490	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17491	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17491	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17491	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17491	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17491	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17494	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17494	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17494	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17494	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	17493	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	18052	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	18052	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	18231	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	-	รถจอด	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 3 คณ 9206 กทม.

ว/ค/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	21701	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	21737	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	21737	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	21737	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	21737	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22102	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22102	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22103	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22105	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22105	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22105	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22209	ปกติ	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22329	30	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22400	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22400	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22561	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22561	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22561	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22561	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22561	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22561	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22742	35	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22744	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22744	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22744	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22744	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22744	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22744	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22895	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	22895	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน 3 ผล 3417 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	1466	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	1466	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	1466	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	1466	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	1466	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	1468	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	1468	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	1617	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2043	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2044	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2044	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2044	ปกติ	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2044	ปกติ	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2044	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2044	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2044	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2044	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	2259	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน กอ 5131 กทม.

ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรก/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
10-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
11-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
13-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
14-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
15-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
16-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	
30-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	27882	ปกติ	

บันทึกการตรวจเช็ครถ
ทะเบียน ตท 8664 กทม.


ว/ด/ป	น้ำมัน เครื่อง	หม้อน้ำ	เบรค/ครัช	ลมยาง	ระบบไฟ	น้ำกลั่น	แบตเตอรี่	เลขไมล์	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
01-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	462912	ปกติ	
02-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	462912	ปกติ	
03-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	462912	ปกติ	
04-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	462912	ปกติ	
05-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	462951	ปกติ	
06-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	462950	ปกติ	
07-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	462955	ปกติ	
08-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	462967	ปกติ	
09-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	462967	ปกติ	
10-มิ.ย.-66								462985	ปกติ	
11-มิ.ย.-66								462985	ปกติ	
12-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	462910	ปกติ	
13-มิ.ย.-66								462920	ปกติ	
14-มิ.ย.-66								462932	ปกติ	
15-มิ.ย.-66								463001	ปกติ	
16-มิ.ย.-66								463005	ปกติ	
17-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	463005	ปกติ	
18-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	463005	ปกติ	
19-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	463023	ปกติ	
20-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	463031	ปกติ	
21-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	463039	ปกติ	
22-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	463046	ปกติ	
23-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	463051	ปกติ	
24-มิ.ย.-66	-	-	-	-	-	-	-	463054	ปกติ	
25-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	463057	ปกติ	
26-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	463057	ปกติ	
27-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	463067	ปกติ	
28-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	463075	ปกติ	
29-มิ.ย.-66	✓	-	-	-	-	-	-	463075	ปกติ	
30-มิ.ย.-66								463092	ปกติ	

เอกสารแนบที่ 21

บันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรในพื้นที่โครงการและรอบโครงการ

สรุปสถิติแต่ละเดือนที่เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร

สรุปสถิติแต่ละเดือนที่เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร



■ อุบัติเหตุปี 62/63 ■ อุบัติเหตุปี 63/64 ■ อุบัติเหตุปี 64/65 ■ อุบัติเหตุปี 65/66

เอกสารแนบที่ 22
เอกสารประกาศวันเปิด-ปิดหีบอ้อย



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

ประกาศที่ 01 / 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย ประจำปี 2565/2566

ด้วยบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด ได้ทำการสำรวจปริมาณอ้อย พบว่าปัจจุบันมีปริมาณอ้อย
เข้าหีบคงเหลือน้อย บริษัทฯ จึงกำหนดวันหยุดรับอ้อยในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 24.00 น. และ
ทำการปิดหีบอ้อยรวมถึงเคลียร์น้ำตาลในระบบให้แล้วเสร็จในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

เอกสารแนบที่ 23

เอกสารใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับรถบรรทุกอ้อย



