

ภาคผนวก ข-2

ระดับเสียงโดยทั่วไป



ผลการตรวจ (เดย์มอ)			
วันที่ตรวจการเดินเครื่อง (N1)			
8-9 มกราคม 2566			
T23AA727-0023			
เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	63.2	73.6	61.9
08:00-09:00 น.	62.5	76.4	61.3
09:00-10:00 น.	61.4	74.8	59.9
10:00-11:00 น.	61.3	79.3	59.9
11:00-12:00 น.	61.9	71.9	60.3
12:00-13:00 น.	61.0	73.9	59.1
13:00-14:00 น.	62.7	72.5	60.7
14:00-15:00 น.	62.8	76.3	61.0
15:00-16:00 น.	62.5	73.8	61.6
16:00-17:00 น.	62.9	74.7	61.9
17:00-18:00 น.	62.9	80.3	62.1
18:00-19:00 น.	63.5	74.4	62.7
19:00-20:00 น.	63.7	75.3	62.7
20:00-21:00 น.	63.9	75.3	63.1
21:00-22:00 น.	63.6	78.0	62.8
22:00-23:00 น.	63.9	77.8	63.2
23:00-00:00 น.	63.9	79.0	63.2
00:00-01:00 น.	63.8	75.3	63.0
01:00-02:00 น.	63.9	72.9	63.2
02:00-03:00 น.	63.6	76.3	63.0
03:00-04:00 น.	63.5	74.8	62.9
04:00-05:00 น.	64.0	78.0	63.3
05:00-06:00 น.	63.9	76.8	62.8
06:00-07:00 น.	64.1	79.5	63.3
L _{avg} 24 hours		63.2	

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ติดต่อ

สถานที่ตรวจวัด

ประเภทการตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

เวลาตรวจวัด

อุปกรณ์ตรวจวัด

ผู้ตรวจวัด

หมายเหตุ

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ติดต่อ

สถานที่ตรวจวัด

ประเภทการตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

เวลาตรวจวัด

อุปกรณ์ตรวจวัด

ผู้ตรวจวัด

หมายเหตุ

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)		
	จำนวนครั้งการตรวจ (ตามข้อกำหนด (M1))		
	10-11 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0025		
	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lag 1 hour
07:00-08:00 น.	66.0	88.9	64.3
08:00-09:00 น.	62.0	78.5	60.6
09:00-10:00 น.	60.8	75.2	59.2
10:00-11:00 น.	60.5	77.7	58.5
11:00-12:00 น.	59.7	72.7	58.3
12:00-13:00 น.	59.4	73.8	57.8
13:00-14:00 น.	64.0	75.1	61.0
14:00-15:00 น.	62.2	78.1	60.6
15:00-16:00 น.	61.5	72.6	60.0
16:00-17:00 น.	62.8	80.7	61.7
17:00-18:00 น.	62.9	83.7	61.9
18:00-19:00 น.	63.4	77.8	62.9
19:00-20:00 น.	64.4	81.8	62.9
20:00-21:00 น.	64.3	81.5	63.2
21:00-22:00 น.	63.6	72.5	63.1
22:00-23:00 น.	62.8	83.2	61.8
23:00-00:00 น.	63.7	87.6	62.9
00:00-01:00 น.	63.5	86.6	62.5
01:00-02:00 น.	63.3	77.6	62.7
02:00-03:00 น.	64.0	77.8	63.3
03:00-04:00 น.	63.4	85.1	62.7
04:00-05:00 น.	63.2	82.2	62.5
05:00-06:00 น.	63.2	86.2	62.4
06:00-07:00 น.	63.5	78.4	62.5
Lmax 24 hours			63.1

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)		
	จำนวนครั้งการตรวจ (ตามข้อกำหนด (M1))		
	9-10 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0024		
	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lag 1 hour
07:00-08:00 น.	64.0	78.2	62.8
08:00-09:00 น.	62.7	74.3	61.5
09:00-10:00 น.	60.5	73.6	58.6
10:00-11:00 น.	63.2	76.2	62.3
11:00-12:00 น.	62.7	71.8	60.7
12:00-13:00 น.	62.2	78.8	60.2
13:00-14:00 น.	61.4	80.7	60.1
14:00-15:00 น.	62.1	75.9	61.1
15:00-16:00 น.	64.6	89.5	61.9
16:00-17:00 น.	63.0	75.7	62.2
17:00-18:00 น.	63.0	74.8	62.1
18:00-19:00 น.	63.0	78.7	62.0
19:00-20:00 น.	63.2	76.0	62.3
20:00-21:00 น.	64.4	85.2	63.4
21:00-22:00 น.	64.3	78.4	63.5
22:00-23:00 น.	64.0	75.6	63.2
23:00-00:00 น.	64.4	78.6	63.7
00:00-01:00 น.	64.1	82.8	63.2
01:00-02:00 น.	63.9	77.3	63.4
02:00-03:00 น.	63.6	71.9	63.1
03:00-04:00 น.	63.4	82.0	62.8
04:00-05:00 น.	64.0	83.8	63.3
05:00-06:00 น.	65.2	81.5	64.5
06:00-07:00 น.	64.9	79.3	63.7
Lmax 24 hours			63.6



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอต)		
	วันที่ตรวจการเดินเครื่อง (N1)		
	12-13 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0027		
	L Aug 1 hour	L Aug 1 hour	L Aug 1 hour
07:00-08:00 น.	64.5	77.9	63.2
08:00-09:00 น.	61.6	83.2	60.3
09:00-10:00 น.	60.6	78.6	59.0
10:00-11:00 น.	59.8	73.2	58.2
11:00-12:00 น.	59.7	81.8	58.2
12:00-13:00 น.	60.3	70.1	58.8
13:00-14:00 น.	64.7	78.7	61.8
14:00-15:00 น.	63.9	74.2	62.6
15:00-16:00 น.	63.9	79.5	63.2
16:00-17:00 น.	64.1	80.3	63.3
17:00-18:00 น.	64.2	79.2	63.5
18:00-19:00 น.	63.8	83.3	63.0
19:00-20:00 น.	64.0	78.6	63.3
20:00-21:00 น.	64.7	77.3	63.6
21:00-22:00 น.	64.0	72.7	63.3
22:00-23:00 น.	64.6	81.7	63.3
23:00-00:00 น.	63.8	75.8	63.1
00:00-01:00 น.	63.5	84.8	62.7
01:00-02:00 น.	64.2	76.4	63.2
02:00-03:00 น.	63.5	75.5	62.9
03:00-04:00 น.	63.5	77.6	62.8
04:00-05:00 น.	63.8	71.6	63.1
05:00-06:00 น.	64.6	91.9	63.3
06:00-07:00 น.	65.7	94.1	63.7
L Aug 24 hours			
		63.6	

• นำผลดำเนินงานผลการตรวจเดินเครื่องมาส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบงานผลการเดินเครื่องเฉพาะส่วนงานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอต)		
	วันที่ตรวจการเดินเครื่อง (N1)		
	11-12 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0026		
	L Aug 1 hour	L Aug 1 hour	L Aug 1 hour
07:00-08:00 น.	63.1	80.6	62.3
08:00-09:00 น.	63.6	80.5	62.6
09:00-10:00 น.	63.1	78.8	62.2
10:00-11:00 น.	63.2	84.0	62.3
11:00-12:00 น.	63.4	77.2	62.5
12:00-13:00 น.	62.9	88.5	61.9
13:00-14:00 น.	62.7	83.5	61.4
14:00-15:00 น.	62.3	74.5	61.1
15:00-16:00 น.	62.6	79.4	61.2
16:00-17:00 น.	62.8	85.0	61.5
17:00-18:00 น.	62.8	83.3	61.9
18:00-19:00 น.	62.5	81.7	61.7
19:00-20:00 น.	63.4	81.4	62.7
20:00-21:00 น.	63.0	81.5	62.4
21:00-22:00 น.	63.2	75.1	62.5
22:00-23:00 น.	63.5	90.5	62.4
23:00-00:00 น.	64.6	81.3	63.4
00:00-01:00 น.	63.9	75.9	63.0
01:00-02:00 น.	64.1	76.8	63.2
02:00-03:00 น.	64.6	78.6	63.5
03:00-04:00 น.	63.8	76.8	63.0
04:00-05:00 น.	63.4	76.4	62.8
05:00-06:00 น.	63.9	79.9	62.9
06:00-07:00 น.	64.7	82.3	64.0
L Aug 24 hours			
		63.4	



• นำผลดำเนินงานผลการตรวจเดินเครื่องมาส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบงานผลการเดินเครื่องเฉพาะส่วนงานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail:uae@uaec consultant.com



วัน เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	วันที่ตรวจตามคดี (N2)		
	9-10 มกราคม 2566		
วัน เวลา	T23AA727-0031		
	Lag 1 hour	Lamax 1 hour	Lag 2 hour
07:00-08:00 น.	52.5	64.1	51.3
08:00-09:00 น.	52.5	62.8	50.7
09:00-10:00 น.	55.2	73.7	50.0
10:00-11:00 น.	52.0	70.4	49.9
11:00-12:00 น.	51.2	59.2	49.0
12:00-13:00 น.	55.2	69.6	51.5
13:00-14:00 น.	52.4	60.6	50.9
14:00-15:00 น.	52.5	64.7	50.9
15:00-16:00 น.	53.7	66.4	52.2
16:00-17:00 น.	54.1	65.4	52.6
17:00-18:00 น.	54.6	65.3	52.7
18:00-19:00 น.	55.0	65.7	53.0
19:00-20:00 น.	54.6	68.4	53.0
20:00-21:00 น.	55.1	61.4	54.0
21:00-22:00 น.	56.2	65.0	54.6
22:00-23:00 น.	55.8	63.1	54.6
23:00-00:00 น.	55.1	61.8	54.2
00:00-01:00 น.	53.4	73.2	52.4
01:00-02:00 น.	52.4	69.0	51.2
02:00-03:00 น.	52.6	62.1	50.8
03:00-04:00 น.	53.7	61.2	51.8
04:00-05:00 น.	52.7	59.6	51.3
05:00-06:00 น.	52.6	69.2	51.6
06:00-07:00 น.	52.9	69.1	51.4
Lag 24 hours			53.9



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail:uae@uaec consultant.com

วัน เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	วันที่ตรวจตามคดี (N2)		
	8-9 มกราคม 2566		
วัน เวลา	T23AA727-0030		
	Lag 1 hour	Lamax 1 hour	Lag 2 hour
07:00-08:00 น.	52.7	64.1	51.3
08:00-09:00 น.	52.5	63.4	50.3
09:00-10:00 น.	53.8	68.3	49.9
10:00-11:00 น.	51.4	61.0	49.4
11:00-12:00 น.	51.8	62.0	48.8
12:00-13:00 น.	52.8	65.6	50.8
13:00-14:00 น.	52.0	60.1	49.9
14:00-15:00 น.	52.7	62.0	50.8
15:00-16:00 น.	52.6	61.9	50.9
16:00-17:00 น.	53.2	62.3	51.5
17:00-18:00 น.	53.3	63.0	51.5
18:00-19:00 น.	52.2	60.8	50.9
19:00-20:00 น.	52.9	61.1	51.8
20:00-21:00 น.	52.0	58.5	50.8
21:00-22:00 น.	53.9	59.6	52.9
22:00-23:00 น.	54.3	59.8	53.2
23:00-00:00 น.	52.4	60.4	51.5
00:00-01:00 น.	52.6	62.0	51.6
01:00-02:00 น.	51.9	58.1	51.0
02:00-03:00 น.	53.6	62.1	52.1
03:00-04:00 น.	53.1	61.0	51.6
04:00-05:00 น.	52.4	58.0	51.4
05:00-06:00 น.	52.9	64.3	51.5
06:00-07:00 น.	53.1	68.8	51.6
Lag 24 hours			52.8




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



ผลการตรวจ (ต่อใบผล)			
วันที่ตรวจ 2566			
T23AA727-0033			
เวลา *	Laag 1 hour	Laag 1 hour	Laag 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	75.2	51.5
08:00-09:00 น.	53.3	67.2	50.8
09:00-10:00 น.	53.0	66.3	52.0
10:00-11:00 น.	53.2	69.1	52.2
11:00-12:00 น.	53.5	65.6	52.3
12:00-13:00 น.	53.3	74.8	51.7
13:00-14:00 น.	53.1	67.4	51.4
14:00-15:00 น.	53.0	64.1	51.2
15:00-16:00 น.	52.5	64.7	50.9
16:00-17:00 น.	52.8	65.1	51.0
17:00-18:00 น.	53.1	67.0	51.6
18:00-19:00 น.	53.3	66.3	51.4
19:00-20:00 น.	52.1	60.0	51.1
20:00-21:00 น.	52.6	59.0	51.4
21:00-22:00 น.	53.3	62.1	51.6
22:00-23:00 น.	52.6	62.2	51.4
23:00-00:00 น.	51.5	55.1	50.8
00:00-01:00 น.	51.7	60.6	50.7
01:00-02:00 น.	51.5	56.5	50.2
02:00-03:00 น.	52.0	73.4	50.9
03:00-04:00 น.	51.6	61.8	50.0
04:00-05:00 น.	52.2	62.7	51.0
05:00-06:00 น.	52.2	60.7	51.1
06:00-07:00 น.	52.3	71.0	50.8
Laag 24 hours	52.7		

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะครอบคลุมเฉพาะส่วนงานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



ผลการตรวจ (ต่อใบผล)			
วันที่ตรวจ 2566			
T23AA727-0032			
เวลา *	Laag 1 hour	Laag 1 hour	Laag 1 hour
07:00-08:00 น.	53.4	71.8	51.8
08:00-09:00 น.	52.8	67.1	51.0
09:00-10:00 น.	52.0	60.8	50.0
10:00-11:00 น.	51.0	61.7	49.0
11:00-12:00 น.	50.2	60.2	47.5
12:00-13:00 น.	51.4	64.0	48.5
13:00-14:00 น.	51.5	60.2	49.1
14:00-15:00 น.	52.1	69.7	49.9
15:00-16:00 น.	52.4	59.9	50.7
16:00-17:00 น.	52.3	61.1	50.8
17:00-18:00 น.	52.1	63.5	50.3
18:00-19:00 น.	51.7	66.2	50.3
19:00-20:00 น.	51.3	65.3	50.1
20:00-21:00 น.	51.6	61.4	50.9
21:00-22:00 น.	52.4	62.4	50.8
22:00-23:00 น.	53.0	60.6	51.9
23:00-00:00 น.	52.1	56.6	51.5
00:00-01:00 น.	52.7	56.5	52.0
01:00-02:00 น.	52.6	63.3	51.8
02:00-03:00 น.	51.9	55.9	50.9
03:00-04:00 น.	53.0	64.7	51.4
04:00-05:00 น.	52.7	59.9	51.6
05:00-06:00 น.	52.4	64.5	51.6
06:00-07:00 น.	53.7	74.9	52.0
Laag 24 hours	52.3		

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะครอบคลุมเฉพาะส่วนงานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)		
	ข้อบกพร่องตามข้อ 13-14 มาตรา 2566		
	T23AA727-0035		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.5	71.9	51.9
08:00-09:00 น.	52.6	64.8	51.2
09:00-10:00 น.	52.0	62.7	50.2
10:00-11:00 น.	49.6	57.7	47.1
11:00-12:00 น.	50.3	63.9	47.5
12:00-13:00 น.	52.0	63.0	49.1
13:00-14:00 น.	53.4	66.9	51.3
14:00-15:00 น.	52.7	64.8	51.4
15:00-16:00 น.	52.9	59.2	51.4
16:00-17:00 น.	53.6	59.3	52.4
17:00-18:00 น.	54.9	76.6	53.4
18:00-19:00 น.	53.4	65.2	52.2
19:00-20:00 น.	52.3	64.2	51.6
20:00-21:00 น.	51.7	64.6	50.9
21:00-22:00 น.	51.5	60.2	50.3
22:00-23:00 น.	51.5	62.7	50.6
23:00-00:00 น.	51.5	56.0	50.5
00:00-01:00 น.	53.8	61.5	52.2
01:00-02:00 น.	52.9	64.5	51.9
02:00-03:00 น.	52.2	59.8	50.8
03:00-04:00 น.	51.1	64.4	49.9
04:00-05:00 น.	51.1	56.2	50.2
05:00-06:00 น.	51.3	72.2	50.3
06:00-07:00 น.	51.8	70.5	50.0
L _{avg} 24 hours		52.4	

(นายศิลา พรตงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

24 มกราคม 2566

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

ISO 14001:2015 CERTIFIED

BY ISO GROUP (THAILAND) CO., LTD.

7/7

2023-U005464



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0217

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)		
	ข้อบกพร่องตามข้อ 12-13 มาตรา 2566		
	T23AA727-0034		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.8	62.9	51.5
08:00-09:00 น.	52.0	66.9	50.9
09:00-10:00 น.	52.3	76.4	50.6
10:00-11:00 น.	51.8	77.5	48.8
11:00-12:00 น.	51.8	63.2	50.4
12:00-13:00 น.	52.5	62.9	50.7
13:00-14:00 น.	53.6	64.8	52.2
14:00-15:00 น.	53.1	72.7	51.8
15:00-16:00 น.	52.8	62.4	51.4
16:00-17:00 น.	53.1	66.0	51.7
17:00-18:00 น.	53.0	68.1	51.3
18:00-19:00 น.	52.7	69.3	51.2
19:00-20:00 น.	53.3	63.1	51.5
20:00-21:00 น.	51.3	56.4	50.3
21:00-22:00 น.	51.5	59.4	50.3
22:00-23:00 น.	50.6	67.5	49.6
23:00-00:00 น.	51.0	65.8	50.0
00:00-01:00 น.	51.5	70.8	50.4
01:00-02:00 น.	51.0	55.4	49.9
02:00-03:00 น.	51.7	61.2	51.0
03:00-04:00 น.	52.7	61.9	51.1
04:00-05:00 น.	52.5	64.5	51.6
05:00-06:00 น.	53.7	67.1	52.6
06:00-07:00 น.	53.5	65.1	51.9
L _{avg} 24 hours		52.4	

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

ISO 14001:2015 CERTIFIED

BY ISO GROUP (THAILAND) CO., LTD.

6/7

2023-U005464

ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)			
วันที่ตรวจการดำเนินงาน (N3)			
T23AA727-0037			
เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.3	70.9	51.6
08:00-09:00 น.	54.3	72.1	52.0
09:00-10:00 น.	53.8	70.2	50.9
10:00-11:00 น.	52.5	69.9	49.7
11:00-12:00 น.	51.7	68.2	48.9
12:00-13:00 น.	53.4	71.2	50.5
13:00-14:00 น.	53.1	69.2	50.0
14:00-15:00 น.	54.0	70.4	50.7
15:00-16:00 น.	55.1	72.5	52.9
16:00-17:00 น.	55.7	70.1	53.1
17:00-18:00 น.	55.9	70.8	53.5
18:00-19:00 น.	54.8	71.3	52.1
19:00-20:00 น.	55.5	72.8	53.1
20:00-21:00 น.	55.0	70.3	52.4
21:00-22:00 น.	56.1	71.9	53.6
22:00-23:00 น.	55.8	74.6	52.9
23:00-00:00 น.	54.4	70.2	51.7
00:00-01:00 น.	53.4	68.5	51.2
01:00-02:00 น.	54.2	70.8	51.3
02:00-03:00 น.	52.8	70.2	50.2
03:00-04:00 น.	49.7	65.4	47.4
04:00-05:00 น.	49.7	64.6	46.9
05:00-06:00 น.	49.6	66.0	46.9
06:00-07:00 น.	54.4	72.8	51.2
L _{avg} 24 hours		54.1	

ใบรายงานผลการตรวจ

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่มฟ้าสถาปัตย์ จำกัด
ที่อยู่ : [REDACTED]
ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]
สถานที่ตรวจวัด : [REDACTED]
ประเภทการตรวจวัด : [REDACTED]
วันที่ตรวจวัด : [REDACTED]
เวลาที่ตรวจวัด : [REDACTED]
อุปกรณ์ตรวจวัด : [REDACTED]
ผู้ตรวจวัด : [REDACTED]

วันที่รับส่ง : 7-14 มกราคม 2566
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U005468
เอกสารแนบ : 2021-008668
หมายเลขใบส่ง : [REDACTED]
หมายเลขประจำตัว : [REDACTED]

หมายเลขประจำตัว (เดลิเวอรี่)

วันที่ตรวจการดำเนินงาน (N3)

T23AA727-0036

เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.4	69.3	50.7
08:00-09:00 น.	52.9	68.1	50.3
09:00-10:00 น.	51.5	66.1	49.1
10:00-11:00 น.	52.1	67.9	49.2
11:00-12:00 น.	51.2	66.2	48.9
12:00-13:00 น.	50.7	66.6	48.3
13:00-14:00 น.	51.1	66.2	48.4
14:00-15:00 น.	50.7	67.3	48.1
15:00-16:00 น.	51.4	67.4	49.1
16:00-17:00 น.	52.3	68.0	49.9
17:00-18:00 น.	55.1	70.7	52.5
18:00-19:00 น.	56.7	74.2	53.3
19:00-20:00 น.	54.9	70.8	52.6
20:00-21:00 น.	56.0	71.7	53.5
21:00-22:00 น.	55.6	71.6	53.0
22:00-23:00 น.	56.9	71.5	54.5
23:00-00:00 น.	56.7	72.0	54.9
00:00-01:00 น.	53.0	69.3	50.0
01:00-02:00 น.	53.0	68.9	50.2
02:00-03:00 น.	54.2	69.7	51.7
03:00-04:00 น.	51.7	68.1	48.7
04:00-05:00 น.	52.0	68.2	48.5
05:00-06:00 น.	55.6	70.2	53.1
06:00-07:00 น.	57.5	73.5	54.4
L _{avg} 24 hours		54.2	



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	พื้นที่โครงการตามผังเมือง (N3)		
	10-11 มกราคม 2566		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.6	70.9	51.8
08:00-09:00 น.	53.5	69.9	51.0
09:00-10:00 น.	52.5	68.8	50.0
10:00-11:00 น.	53.3	68.8	50.5
11:00-12:00 น.	54.4	70.2	52.0
12:00-13:00 น.	57.1	72.6	54.7
13:00-14:00 น.	54.0	70.2	51.5
14:00-15:00 น.	55.5	70.1	52.6
15:00-16:00 น.	54.3	74.4	51.1
16:00-17:00 น.	55.3	70.1	53.1
17:00-18:00 น.	54.9	70.2	52.4
18:00-19:00 น.	55.1	69.5	52.6
19:00-20:00 น.	55.0	70.9	52.6
20:00-21:00 น.	54.3	69.7	51.6
21:00-22:00 น.	53.8	69.6	51.5
22:00-23:00 น.	50.3	65.3	47.9
23:00-00:00 น.	52.4	66.8	49.6
00:00-01:00 น.	51.8	67.3	49.1
01:00-02:00 น.	51.3	67.2	48.9
02:00-03:00 น.	52.5	69.1	50.2
03:00-04:00 น.	48.5	64.5	46.1
04:00-05:00 น.	48.4	64.7	45.7
05:00-06:00 น.	50.5	65.5	48.0
06:00-07:00 น.	53.7	69.1	51.4
L _{avg} 24 hours		53.7	

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนใช้ผลการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตามที่ได้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ABS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)		
	พื้นที่โครงการตามผังเมือง (N3)		
	9-10 มกราคม 2566		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.4	69.9	51.0
08:00-09:00 น.	53.3	69.8	50.7
09:00-10:00 น.	55.9	74.5	52.1
10:00-11:00 น.	54.3	70.1	51.7
11:00-12:00 น.	54.0	71.0	51.4
12:00-13:00 น.	57.6	75.2	55.6
13:00-14:00 น.	56.2	72.5	53.9
14:00-15:00 น.	56.1	72.4	53.6
15:00-16:00 น.	55.0	71.4	52.0
16:00-17:00 น.	55.4	73.9	51.5
17:00-18:00 น.	55.3	73.4	52.4
18:00-19:00 น.	56.8	72.9	53.4
19:00-20:00 น.	55.5	70.7	52.7
20:00-21:00 น.	54.5	70.6	52.0
21:00-22:00 น.	53.9	70.2	51.1
22:00-23:00 น.	52.1	69.2	49.0
23:00-00:00 น.	50.8	66.5	48.1
00:00-01:00 น.	52.3	69.2	49.5
01:00-02:00 น.	51.7	67.3	49.2
02:00-03:00 น.	51.7	66.9	49.6
03:00-04:00 น.	51.5	67.5	49.1
04:00-05:00 น.	48.9	65.0	46.2
05:00-06:00 น.	48.3	65.8	45.6
06:00-07:00 น.	52.4	70.3	49.1
L _{avg} 24 hours		54.2	

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนใช้ผลการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตามที่ได้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ABS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17028
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบลง)		
	วันที่ตรวจตามขั้นตอน (N3)		
เวลา *	12-13 มกราคม 2566		
	T23AA727-0041		
เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	55.3	71.4	52.0
08:00-09:00 น.	54.1	72.5	50.5
09:00-10:00 น.	53.3	69.8	50.9
10:00-11:00 น.	51.3	67.7	48.7
11:00-12:00 น.	50.5	65.8	48.3
12:00-13:00 น.	50.4	66.8	48.1
13:00-14:00 น.	50.9	67.7	47.5
14:00-15:00 น.	51.2	66.0	48.6
15:00-16:00 น.	52.5	68.1	49.4
16:00-17:00 น.	53.7	69.0	51.2
17:00-18:00 น.	54.4	69.7	52.8
18:00-19:00 น.	57.5	74.9	53.6
19:00-20:00 น.	55.9	71.2	53.6
20:00-21:00 น.	56.6	71.2	54.4
21:00-22:00 น.	55.0	69.8	52.2
22:00-23:00 น.	55.5	71.7	52.9
23:00-00:00 น.	55.7	71.6	53.6
00:00-01:00 น.	54.2	69.5	51.4
01:00-02:00 น.	52.8	68.6	50.2
02:00-03:00 น.	53.2	71.2	50.4
03:00-04:00 น.	52.6	68.3	50.6
04:00-05:00 น.	50.9	66.4	48.0
05:00-06:00 น.	52.8	67.5	50.2
06:00-07:00 น.	57.5	73.7	54.7
L _{avg} 24 hours	54.2		

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ใช้เฉพาะสำหรับข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TISI - TIS 17028
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบลง)		
	วันที่ตรวจตามขั้นตอน (N3)		
เวลา *	11-12 มกราคม 2566		
	T23AA727-0040		
เวลา *	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.6	68.7	51.2
08:00-09:00 น.	54.0	69.6	51.6
09:00-10:00 น.	54.4	71.3	52.0
10:00-11:00 น.	53.7	69.7	50.8
11:00-12:00 น.	55.4	70.3	52.9
12:00-13:00 น.	56.1	70.5	53.4
13:00-14:00 น.	54.7	70.7	52.1
14:00-15:00 น.	51.1	68.0	48.4
15:00-16:00 น.	52.4	67.5	50.3
16:00-17:00 น.	54.7	71.0	52.2
17:00-18:00 น.	56.4	73.1	54.2
18:00-19:00 น.	57.5	75.3	54.0
19:00-20:00 น.	56.4	72.9	53.6
20:00-21:00 น.	56.6	74.6	53.8
21:00-22:00 น.	54.3	70.4	51.1
22:00-23:00 น.	51.8	67.8	49.1
23:00-00:00 น.	51.7	67.6	48.9
00:00-01:00 น.	51.7	68.6	49.6
01:00-02:00 น.	54.0	70.6	51.6
02:00-03:00 น.	52.3	68.0	49.6
03:00-04:00 น.	53.1	69.3	50.4
04:00-05:00 น.	53.7	69.0	51.4
05:00-06:00 น.	55.0	70.9	52.6
06:00-07:00 น.	56.6	73.1	53.4
L _{avg} 24 hours	54.6		

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ใช้เฉพาะสำหรับข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท รมย์กมลพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ที่ : [REDACTED]
ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]
สถานที่ตรวจวัด : [REDACTED]
ประเภทการตรวจวัด : [REDACTED]
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์การตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายบุญคง แซ่กอ

วันที่รับตัวอย่าง : 7-14 มกราคม 2566
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U005471
เลขที่งาน : 2021-008668
หมายเลขใบวิเคราะห์ : T23AA727-0043 - T23AA727-0049

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่ตรวจวัดตามขั้นตอน (N4) 7-8 มกราคม 2566 T23AA727-0043	
	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.3	79.8
08:00-09:00 น.	62.0	81.2
09:00-10:00 น.	57.5	82.5
10:00-11:00 น.	57.1	80.0
11:00-12:00 น.	55.2	78.4
12:00-13:00 น.	56.6	74.4
13:00-14:00 น.	56.5	76.0
14:00-15:00 น.	57.3	78.8
15:00-16:00 น.	59.1	78.0
16:00-17:00 น.	56.9	75.4
17:00-18:00 น.	59.7	82.6
18:00-19:00 น.	56.4	68.8
19:00-20:00 น.	54.1	72.8
20:00-21:00 น.	55.3	80.9
21:00-22:00 น.	55.5	79.1
22:00-23:00 น.	54.1	74.1
23:00-00:00 น.	53.3	72.3
00:00-01:00 น.	54.2	79.0
01:00-02:00 น.	54.7	72.6
02:00-03:00 น.	55.6	62.0
03:00-04:00 น.	57.0	71.7
04:00-05:00 น.	54.4	73.8
05:00-06:00 น.	54.6	67.7
06:00-07:00 น.	56.4	72.4
L _{avg} 24 hours		56.9

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)	
	วันที่ตรวจวัดตามขั้นตอน (N3) 13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0042	
	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	54.8	71.9
08:00-09:00 น.	53.2	72.2
09:00-10:00 น.	51.9	68.3
10:00-11:00 น.	50.3	66.4
11:00-12:00 น.	50.3	66.5
12:00-13:00 น.	50.0	66.6
13:00-14:00 น.	51.0	67.8
14:00-15:00 น.	51.7	66.2
15:00-16:00 น.	51.5	68.1
16:00-17:00 น.	53.5	71.7
17:00-18:00 น.	53.9	70.5
18:00-19:00 น.	56.3	75.0
19:00-20:00 น.	57.2	73.5
20:00-21:00 น.	55.3	70.9
21:00-22:00 น.	52.6	68.6
22:00-23:00 น.	52.4	68.1
23:00-00:00 น.	53.5	67.3
00:00-01:00 น.	52.6	68.5
01:00-02:00 น.	53.8	69.7
02:00-03:00 น.	53.4	69.8
03:00-04:00 น.	51.3	66.3
04:00-05:00 น.	52.8	69.0
05:00-06:00 น.	54.5	69.7
06:00-07:00 น.	57.5	73.8
L _{avg} 24 hours		53.6



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TSI-118 17085
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TSI-118 17085
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)		
	วันที่ตรวจการควบคุมคุณภาพ (M4)		
	9-10 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0045		
	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lag 1 hour
07:00-08:00 น.	57.9	77.8	52.8
08:00-09:00 น.	59.5	89.9	50.4
09:00-10:00 น.	55.8	71.7	51.2
10:00-11:00 น.	55.2	73.4	50.5
11:00-12:00 น.	58.1	82.2	51.3
12:00-13:00 น.	57.3	75.7	52.2
13:00-14:00 น.	60.2	85.9	52.7
14:00-15:00 น.	58.5	84.9	52.5
15:00-16:00 น.	58.3	82.4	51.9
16:00-17:00 น.	60.1	85.3	53.5
17:00-18:00 น.	59.1	79.8	54.2
18:00-19:00 น.	57.0	79.1	53.6
19:00-20:00 น.	56.5	73.4	54.3
20:00-21:00 น.	55.9	71.4	53.8
21:00-22:00 น.	57.7	84.3	53.1
22:00-23:00 น.	54.2	64.1	52.4
23:00-00:00 น.	54.5	71.7	52.4
00:00-01:00 น.	54.3	68.6	52.6
01:00-02:00 น.	54.1	69.8	51.9
02:00-03:00 น.	54.1	63.6	52.7
03:00-04:00 น.	54.2	71.7	52.4
04:00-05:00 น.	54.5	77.0	52.3
05:00-06:00 น.	55.3	69.3	53.4
06:00-07:00 น.	56.0	77.5	52.9
Lag 24 hours	57.1		

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

2023-U005471

3/7




เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)		
	วันที่ตรวจการควบคุมคุณภาพ (M4)		
	8-9 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0044		
	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lag 1 hour
07:00-08:00 น.	56.0	75.0	52.7
08:00-09:00 น.	57.0	75.0	52.0
09:00-10:00 น.	57.4	78.5	52.2
10:00-11:00 น.	55.7	78.7	50.7
11:00-12:00 น.	55.5	83.9	49.5
12:00-13:00 น.	55.5	74.6	49.3
13:00-14:00 น.	57.0	78.4	50.9
14:00-15:00 น.	55.5	74.4	51.1
15:00-16:00 น.	60.8	80.4	51.1
16:00-17:00 น.	61.1	83.9	51.4
17:00-18:00 น.	58.9	80.1	50.2
18:00-19:00 น.	54.8	73.2	50.1
19:00-20:00 น.	56.9	79.1	50.5
20:00-21:00 น.	54.4	75.0	51.6
21:00-22:00 น.	55.0	80.9	52.6
22:00-23:00 น.	54.4	70.9	52.3
23:00-00:00 น.	54.9	74.3	51.9
00:00-01:00 น.	56.4	76.4	54.4
01:00-02:00 น.	56.0	76.9	54.1
02:00-03:00 น.	56.6	73.4	54.6
03:00-04:00 น.	57.8	61.3	57.9
04:00-05:00 น.	57.5	71.7	54.3
05:00-06:00 น.	55.7	72.7	53.8
06:00-07:00 น.	56.6	78.1	53.5
Lag 24 hours	57.0		

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

2023-U005471

2/7





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		
	ข้อบกพร่องตามข้อกำหนด (N4)		
	11-12 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0047		
	L_avg 1 hour	L_max 1 hour	L_avg 1 hour
07:00-08:00 น.	59.4	79.3	53.7
08:00-09:00 น.	55.0	74.7	50.2
09:00-10:00 น.	55.9	85.5	49.9
10:00-11:00 น.	55.1	77.1	49.0
11:00-12:00 น.	54.5	74.8	48.3
12:00-13:00 น.	55.5	77.2	48.4
13:00-14:00 น.	56.2	77.4	50.6
14:00-15:00 น.	56.2	73.6	50.9
15:00-16:00 น.	56.7	74.1	49.9
16:00-17:00 น.	57.9	83.1	48.5
17:00-18:00 น.	55.7	74.6	51.2
18:00-19:00 น.	57.0	79.9	52.0
19:00-20:00 น.	57.5	78.0	52.7
20:00-21:00 น.	56.4	79.1	53.8
21:00-22:00 น.	55.9	72.0	53.6
22:00-23:00 น.	54.1	72.3	48.6
23:00-00:00 น.	55.3	67.5	53.1
00:00-01:00 น.	54.2	70.6	48.5
01:00-02:00 น.	57.4	72.0	56.1
02:00-03:00 น.	57.8	61.2	57.0
03:00-04:00 น.	57.7	61.2	56.9
04:00-05:00 น.	56.3	72.2	55.1
05:00-06:00 น.	56.3	70.0	54.7
06:00-07:00 น.	57.2	72.4	54.3
L_avg 24 hours	56.5		

- ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

5/7

2023-U005471

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)		
	ข้อบกพร่องตามข้อกำหนด (N4)		
	10-11 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0046		
	L_avg 1 hour	L_max 1 hour	L_avg 1 hour
07:00-08:00 น.	56.1	77.1	52.9
08:00-09:00 น.	56.8	75.7	52.5
09:00-10:00 น.	55.2	72.6	51.0
10:00-11:00 น.	56.1	83.9	52.1
11:00-12:00 น.	57.3	78.3	51.9
12:00-13:00 น.	57.6	82.3	52.1
13:00-14:00 น.	58.3	81.8	52.0
14:00-15:00 น.	59.9	84.3	52.3
15:00-16:00 น.	60.6	86.5	52.8
16:00-17:00 น.	57.3	82.3	52.4
17:00-18:00 น.	58.1	78.1	53.2
18:00-19:00 น.	57.6	77.5	54.2
19:00-20:00 น.	56.9	78.1	53.9
20:00-21:00 น.	57.1	76.5	54.0
21:00-22:00 น.	56.9	75.0	54.4
22:00-23:00 น.	56.1	74.0	53.9
23:00-00:00 น.	55.1	72.0	53.0
00:00-01:00 น.	56.3	73.3	53.2
01:00-02:00 น.	55.3	73.2	53.0
02:00-03:00 น.	55.6	71.1	53.8
03:00-04:00 น.	55.7	68.7	54.2
04:00-05:00 น.	56.3	63.9	54.8
05:00-06:00 น.	56.7	72.7	55.4
06:00-07:00 น.	58.0	76.1	54.9
L_avg 24 hours	57.3		

- ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

4/7

2023-U005471

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)		
	วันที่โครงการดำเนินการทดสอบ (M4)		
	T23AA727-0049		
เวลา *	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
07:00-08:00 น.	57.9	79.7	52.8
08:00-09:00 น.	61.9	87.7	52.3
09:00-10:00 น.	54.3	75.0	50.3
10:00-11:00 น.	54.3	76.4	50.3
11:00-12:00 น.	56.5	79.5	50.6
12:00-13:00 น.	56.0	74.3	51.2
13:00-14:00 น.	57.1	77.2	52.4
14:00-15:00 น.	56.0	77.5	51.0
15:00-16:00 น.	58.5	78.5	51.6
16:00-17:00 น.	57.0	80.8	51.5
17:00-18:00 น.	57.5	76.2	52.1
18:00-19:00 น.	60.0	89.0	53.7
19:00-20:00 น.	55.5	74.0	53.1
20:00-21:00 น.	54.6	73.4	50.9
21:00-22:00 น.	54.8	76.8	51.6
22:00-23:00 น.	55.6	71.8	53.1
23:00-00:00 น.	55.8	78.0	53.2
00:00-01:00 น.	56.3	71.3	54.6
01:00-02:00 น.	56.8	82.0	53.6
02:00-03:00 น.	54.1	65.2	52.6
03:00-04:00 น.	55.6	73.0	53.9
04:00-05:00 น.	57.1	76.8	55.3
05:00-06:00 น.	56.9	74.4	55.1
06:00-07:00 น.	57.3	71.0	55.2
Lag 24 hours		57.0	

(นายศิลา บรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

24 มกราคม 2566

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

7/7

2023-U005471



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)		
	วันที่โครงการดำเนินการทดสอบ (M4)		
	T23AA727-0048		
เวลา *	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
	Lag 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
07:00-08:00 น.	56.6	76.8	53.8
08:00-09:00 น.	65.1	81.8	56.1
09:00-10:00 น.	58.0	80.5	51.9
10:00-11:00 น.	56.7	77.4	51.0
11:00-12:00 น.	57.6	78.2	51.2
12:00-13:00 น.	55.7	75.5	49.4
13:00-14:00 น.	53.9	76.4	47.8
14:00-15:00 น.	60.7	75.7	57.0
15:00-16:00 น.	60.4	78.9	55.8
16:00-17:00 น.	62.4	79.0	55.9
17:00-18:00 น.	58.9	76.1	55.0
18:00-19:00 น.	59.5	81.0	54.9
19:00-20:00 น.	59.8	84.6	54.6
20:00-21:00 น.	60.3	77.7	57.0
21:00-22:00 น.	57.7	77.5	54.1
22:00-23:00 น.	57.7	75.1	55.7
23:00-00:00 น.	56.5	77.9	54.3
00:00-01:00 น.	57.8	74.2	55.8
01:00-02:00 น.	57.7	73.9	55.7
02:00-03:00 น.	57.1	69.3	55.0
03:00-04:00 น.	57.5	78.9	54.8
04:00-05:00 น.	55.9	71.5	54.1
05:00-06:00 น.	54.9	70.5	52.6
06:00-07:00 น.	56.3	78.0	52.1
Lag 24 hours		58.9	

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

6/7

2023-U005471



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
350 Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

HSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ผลการตรวจ (เดย์โนน)			
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (NS)			
8-9 มกราคม 2566			
T23AA727-0002			
เวลา *	Lmax 1 hour	Lmax 1 hour	Lavg 1 hour
07:00-08:00 น.	54.9	77.8	47.3
08:00-09:00 น.	53.5	73.9	47.0
09:00-10:00 น.	52.9	68.6	47.5
10:00-11:00 น.	56.8	77.4	49.4
11:00-12:00 น.	62.6	80.1	54.5
12:00-13:00 น.	55.5	71.8	49.4
13:00-14:00 น.	50.2	68.5	43.2
14:00-15:00 น.	57.9	77.6	49.0
15:00-16:00 น.	48.2	76.6	39.8
16:00-17:00 น.	48.5	79.0	40.3
17:00-18:00 น.	48.8	67.5	39.0
18:00-19:00 น.	45.1	75.1	40.2
19:00-20:00 น.	41.8	62.8	38.7
20:00-21:00 น.	41.0	64.8	38.9
21:00-22:00 น.	38.9	66.0	36.8
22:00-23:00 น.	39.1	55.6	37.3
23:00-00:00 น.	38.6	54.8	37.0
00:00-01:00 น.	39.4	53.2	37.4
01:00-02:00 น.	40.4	57.4	37.7
02:00-03:00 น.	39.6	57.4	37.3
03:00-04:00 น.	37.5	50.9	36.1
04:00-05:00 น.	38.6	58.6	36.0
05:00-06:00 น.	42.0	56.5	37.7
06:00-07:00 น.	54.3	71.4	47.8
Lavg 24 hours		52.9	

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับผลการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
350 Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

HSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่วมค้าสหภาพฯ จำกัด

ที่อยู่

ข้อมูลผู้ติดต่อ

สถานที่ตรวจวัด

ประเภทการตรวจวัด

วันที่ตรวจวัด

เวลาตรวจวัด

อุปกรณ์ตรวจวัด

ผู้ตรวจวัด

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์ (เดย์โนน)

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (NS)

7-8 มกราคม 2566

T23AA727-0001

Lavg 1 hour

Lmax 1 hour

Lavg 24 hours

56.3

73.3

49.3

53.7

88.1

45.1

52.5

69.8

47.6

54.6

71.7

48.9

61.9

81.5

53.7

55.7

72.9

49.6

57.7

74.4

52.0

56.9

75.3

46.5

51.4

74.9

42.9

48.4

65.9

42.6

49.4

68.2

41.8

42.4

52.7

40.5

41.5

55.7

39.6

42.3

59.5

39.5

39.9

53.2

38.6

41.2

53.4

39.4

41.3

56.3

39.3

41.3

53.7

38.8

40.7

58.2

38.2

40.5

55.7

37.7

41.8

54.2

37.7

46.2

59.0

38.4

47.1

62.3

38.6

55.9

79.6

47.8

53.2



NSC-TIS 17025
TESTING 0207

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



NSC-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)		
	ทั้งปีงบประมาณรายปี (NS)		
	10-11 มกราคม 2566 T23A0727-0004		
	L_avg 1 hour	L_max 1 hour	L_avg 1 hour
07:00-08:00 น.	58.7	84.9	49.3
08:00-09:00 น.	52.9	72.6	46.5
09:00-10:00 น.	52.0	71.7	46.8
10:00-11:00 น.	50.2	80.2	45.7
11:00-12:00 น.	62.1	82.3	52.2
12:00-13:00 น.	56.8	77.5	49.8
13:00-14:00 น.	51.0	68.5	45.5
14:00-15:00 น.	57.1	80.4	49.1
15:00-16:00 น.	53.8	75.3	47.1
16:00-17:00 น.	50.5	69.1	43.1
17:00-18:00 น.	46.4	62.9	40.6
18:00-19:00 น.	45.2	73.2	42.0
19:00-20:00 น.	42.7	66.7	40.6
20:00-21:00 น.	40.3	50.6	38.9
21:00-22:00 น.	39.7	59.5	38.5
22:00-23:00 น.	39.1	55.0	37.9
23:00-00:00 น.	40.1	59.3	39.0
00:00-01:00 น.	39.9	56.7	38.2
01:00-02:00 น.	39.2	50.6	38.3
02:00-03:00 น.	39.6	62.7	38.3
03:00-04:00 น.	39.5	56.5	37.7
04:00-05:00 น.	45.4	59.6	38.3
05:00-06:00 น.	47.9	62.6	38.9
06:00-07:00 น.	55.6	78.4	47.7
L_avg 24 hours	53.1		

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

4/7

2023-U005457




เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)		
	ทั้งปีงบประมาณรายปี (NS)		
	9-10 มกราคม 2566 T23A0727-0003		
	L_avg 1 hour	L_max 1 hour	L_avg 1 hour
07:00-08:00 น.	67.0	91.0	50.7
08:00-09:00 น.	53.3	78.2	46.6
09:00-10:00 น.	52.2	69.0	47.4
10:00-11:00 น.	52.8	75.8	47.2
11:00-12:00 น.	60.9	80.6	52.2
12:00-13:00 น.	57.1	87.8	49.8
13:00-14:00 น.	54.2	77.5	48.0
14:00-15:00 น.	60.4	78.6	50.3
15:00-16:00 น.	48.1	66.0	41.3
16:00-17:00 น.	48.6	71.4	42.5
17:00-18:00 น.	50.4	68.3	43.8
18:00-19:00 น.	45.1	60.4	40.6
19:00-20:00 น.	42.0	58.5	40.6
20:00-21:00 น.	42.8	62.5	41.0
21:00-22:00 น.	42.8	55.4	41.7
22:00-23:00 น.	42.8	59.2	41.4
23:00-00:00 น.	42.7	61.3	41.7
00:00-01:00 น.	42.3	68.2	40.5
01:00-02:00 น.	41.7	66.5	40.0
02:00-03:00 น.	41.8	62.8	39.7
03:00-04:00 น.	41.5	60.2	39.4
04:00-05:00 น.	40.0	52.5	38.9
05:00-06:00 น.	47.9	59.8	38.8
06:00-07:00 น.	52.0	77.0	42.9
L_avg 24 hours	55.9		

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้ จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

3/7

2023-U005457





เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)		
	โรงเรียนเทพศิรินทร์ (NS)		
	12-13 มกราคม 2566 T23AA727-0006		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	56.8	77.6	47.9
08:00-09:00 น.	53.9	73.3	46.6
09:00-10:00 น.	52.8	76.0	46.8
10:00-11:00 น.	53.8	76.1	47.7
11:00-12:00 น.	61.6	81.2	54.5
12:00-13:00 น.	58.8	86.2	49.9
13:00-14:00 น.	54.7	72.6	48.9
14:00-15:00 น.	63.3	88.1	51.5
15:00-16:00 น.	49.6	70.0	42.5
16:00-17:00 น.	48.7	67.2	42.7
17:00-18:00 น.	45.9	63.3	40.8
18:00-19:00 น.	45.2	61.9	41.4
19:00-20:00 น.	41.6	59.3	39.5
20:00-21:00 น.	43.1	67.8	40.4
21:00-22:00 น.	45.6	69.7	39.8
22:00-23:00 น.	41.4	61.5	40.4
23:00-00:00 น.	41.2	58.4	39.8
00:00-01:00 น.	42.3	60.1	40.5
01:00-02:00 น.	40.1	59.4	38.3
02:00-03:00 น.	39.3	57.8	37.4
03:00-04:00 น.	39.1	55.4	37.4
04:00-05:00 น.	51.6	64.9	40.0
05:00-06:00 น.	54.6	67.7	46.7
06:00-07:00 น.	56.3	74.5	49.1
L _{avg} 24 hours		94.7	

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)		
	โรงเรียนเทพศิรินทร์ (NS)		
	11-12 มกราคม 2566 T23AA727-0005		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{eq} 1 hour
07:00-08:00 น.	58.5	80.3	48.9
08:00-09:00 น.	52.9	71.3	46.9
09:00-10:00 น.	54.4	73.7	48.1
10:00-11:00 น.	60.1	83.9	48.1
11:00-12:00 น.	62.3	87.1	56.1
12:00-13:00 น.	58.6	75.3	50.6
13:00-14:00 น.	56.5	76.4	50.1
14:00-15:00 น.	56.3	81.9	50.7
15:00-16:00 น.	51.6	69.2	46.1
16:00-17:00 น.	48.5	66.8	42.8
17:00-18:00 น.	51.0	69.6	42.6
18:00-19:00 น.	46.4	71.9	40.9
19:00-20:00 น.	40.9	62.3	38.8
20:00-21:00 น.	41.3	66.3	38.1
21:00-22:00 น.	39.6	60.3	37.6
22:00-23:00 น.	40.0	61.2	39.3
23:00-00:00 น.	40.5	56.9	39.7
00:00-01:00 น.	40.7	68.4	39.7
01:00-02:00 น.	40.1	66.8	39.1
02:00-03:00 น.	40.0	55.6	38.4
03:00-04:00 น.	39.6	68.5	38.3
04:00-05:00 น.	44.1	59.9	38.5
05:00-06:00 น.	49.0	63.8	39.2
06:00-07:00 น.	52.3	70.8	43.0
L _{avg} 24 hours		94.2	

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท รมณพการพาณิชย์ จำกัด

ที่บัญชี : [REDACTED]

ชื่อผู้ติดต่อ : รศ. รมณพ รมณพ (นาง)

สถานที่ตรวจวัด : ระบับเสียงโดยทั่วไป

ประเภทการตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566

วันที่ตรวจวัด : *

เวลาที่ตรวจวัด : มาตรา 2566

อุปกรณ์ตรวจวัด : นามสกุล รมณพ

ผู้ตรวจวัด : นามสกุล รมณพ

วันที่รับแจ้ง : 7-14 มกราคม 2566

วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566

เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U005456

เลขที่งาน : 2021-008668

หมายเลขใบแจ้ง : T23AA727-0008 - T23AA727-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โม)	
	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 24 hours
07:00-08:00 น.	54.5	39.3
08:00-09:00 น.	46.4	41.6
09:00-10:00 น.	51.4	40.7
10:00-11:00 น.	51.0	42.5
11:00-12:00 น.	51.6	42.3
12:00-13:00 น.	51.4	42.0
13:00-14:00 น.	49.3	41.7
14:00-15:00 น.	50.7	41.5
15:00-16:00 น.	51.8	41.5
16:00-17:00 น.	57.1	45.8
17:00-18:00 น.	50.1	42.7
18:00-19:00 น.	47.8	41.9
19:00-20:00 น.	45.0	41.3
20:00-21:00 น.	45.1	40.6
21:00-22:00 น.	47.2	39.5
22:00-23:00 น.	44.7	39.2
23:00-00:00 น.	43.0	38.2
00:00-01:00 น.	42.8	38.3
01:00-02:00 น.	41.6	38.3
02:00-03:00 น.	41.1	38.2
03:00-04:00 น.	45.1	37.9
04:00-05:00 น.	48.2	38.0
05:00-06:00 น.	48.4	38.7
06:00-07:00 น.	52.7	44.7
L _{avg} 24 hours	50.1	50.1

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดย์โม)	
	L _{avg} 1 hour	L _{avg} 24 hours
07:00-08:00 น.	56.2	77.6
08:00-09:00 น.	52.3	69.9
09:00-10:00 น.	62.5	76.7
10:00-11:00 น.	60.1	76.8
11:00-12:00 น.	60.5	80.8
12:00-13:00 น.	53.0	72.5
13:00-14:00 น.	47.7	70.0
14:00-15:00 น.	45.2	64.7
15:00-16:00 น.	50.1	83.2
16:00-17:00 น.	47.6	65.0
17:00-18:00 น.	54.8	74.0
18:00-19:00 น.	51.3	68.3
19:00-20:00 น.	51.7	69.2
20:00-21:00 น.	42.1	55.0
21:00-22:00 น.	40.8	56.0
22:00-23:00 น.	42.1	55.1
23:00-00:00 น.	44.6	64.2
00:00-01:00 น.	43.5	65.9
01:00-02:00 น.	43.9	65.4
02:00-03:00 น.	43.3	67.7
03:00-04:00 น.	42.0	66.0
04:00-05:00 น.	51.6	63.0
05:00-06:00 น.	51.4	63.0
06:00-07:00 น.	56.7	76.6
L _{avg} 24 hours	54.3	54.3

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

24 มกราคม 2566

- นำผลวิเคราะห์ไปรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ส่งมาซึ่งได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
(BY SET GROUP (THAILAND) CO., LTD.)



- นำผลวิเคราะห์ไปรายงานผลการวิเคราะห์ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ส่งมาซึ่งได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
(BY SET GROUP (THAILAND) CO., LTD.)



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



วัน * วัน	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	โดยนายณฐกร (N6)		
	T23AA727-0010		
	L Area 1 hour	L Area 2 hour	L Area 3 hour
07:00-08:00 น.	51.4	73.1	39.9
08:00-09:00 น.	51.1	70.4	39.9
09:00-10:00 น.	52.5	73.0	39.7
10:00-11:00 น.	52.0	71.5	41.1
11:00-12:00 น.	50.9	70.5	42.6
12:00-13:00 น.	51.0	70.0	42.3
13:00-14:00 น.	49.6	65.4	41.8
14:00-15:00 น.	50.9	70.5	41.6
15:00-16:00 น.	51.6	69.5	42.1
16:00-17:00 น.	56.9	82.7	44.6
17:00-18:00 น.	51.9	74.3	43.1
18:00-19:00 น.	46.1	63.4	41.6
19:00-20:00 น.	45.0	59.9	41.3
20:00-21:00 น.	45.2	63.6	40.3
21:00-22:00 น.	46.5	70.5	39.5
22:00-23:00 น.	42.5	58.5	38.9
23:00-00:00 น.	43.4	64.8	38.2
00:00-01:00 น.	41.4	59.2	38.2
01:00-02:00 น.	40.5	52.6	38.1
02:00-03:00 น.	41.2	53.5	38.0
03:00-04:00 น.	44.9	63.1	38.0
04:00-05:00 น.	48.5	68.3	38.9
05:00-06:00 น.	49.1	68.0	40.4
06:00-07:00 น.	52.0	77.5	42.6
L Area 24 hours	50.1		

• นำผลค่าปริมาณงานผลการตรวจแบบเต็มงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

NO MODIFICATION
NO MODIFICATION
BY 118 GROUP (THAILAND) CO., LTD.

วัน * วัน	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	โดยนายณฐกร (N6)		
	T23AA727-0009		
	L Area 1 hour	L Area 2 hour	L Area 3 hour
07:00-08:00 น.	49.7	69.5	40.5
08:00-09:00 น.	50.2	74.1	39.2
09:00-10:00 น.	50.8	69.6	40.9
10:00-11:00 น.	51.7	73.6	42.0
11:00-12:00 น.	52.6	77.0	41.5
12:00-13:00 น.	52.9	77.4	42.5
13:00-14:00 น.	51.7	81.6	41.9
14:00-15:00 น.	49.9	70.7	41.7
15:00-16:00 น.	51.7	70.9	41.2
16:00-17:00 น.	51.3	73.1	43.5
17:00-18:00 น.	51.7	69.6	43.5
18:00-19:00 น.	46.8	67.0	41.8
19:00-20:00 น.	44.9	66.5	41.1
20:00-21:00 น.	47.8	76.2	40.8
21:00-22:00 น.	45.7	65.6	39.5
22:00-23:00 น.	43.0	63.2	39.4
23:00-00:00 น.	39.7	56.6	37.8
00:00-01:00 น.	41.7	67.0	38.2
01:00-02:00 น.	40.5	52.8	38.1
02:00-03:00 น.	41.1	53.3	38.0
03:00-04:00 น.	39.5	52.2	38.0
04:00-05:00 น.	42.3	62.4	38.5
05:00-06:00 น.	46.6	69.1	39.2
06:00-07:00 น.	50.7	71.3	40.9
L Area 24 hours	49.1		

NO MODIFICATION
NO MODIFICATION
BY 118 GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• นำผลค่าปริมาณงานผลการตรวจแบบเต็มงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนตอ)		
	ปริมาณงานจริง (N6)		
เวลา *	11-12 มกราคม 2566		
	T23AA727-0012		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.5	73.9	39.2
08:00-09:00 น.	51.3	71.0	39.2
09:00-10:00 น.	51.1	69.4	41.3
10:00-11:00 น.	51.2	70.6	42.5
11:00-12:00 น.	51.1	70.1	42.5
12:00-13:00 น.	50.8	70.9	42.2
13:00-14:00 น.	49.5	65.7	41.6
14:00-15:00 น.	51.0	70.9	41.7
15:00-16:00 น.	52.9	72.1	42.4
16:00-17:00 น.	56.7	78.9	45.3
17:00-18:00 น.	50.7	69.6	43.2
18:00-19:00 น.	45.1	59.2	41.3
19:00-20:00 น.	45.5	63.5	40.8
20:00-21:00 น.	45.9	69.9	40.2
21:00-22:00 น.	45.5	67.9	39.5
22:00-23:00 น.	42.3	57.4	38.3
23:00-00:00 น.	42.0	57.6	38.1
00:00-01:00 น.	41.0	53.9	38.2
01:00-02:00 น.	41.2	52.9	38.1
02:00-03:00 น.	41.5	53.7	38.1
03:00-04:00 น.	44.1	62.6	38.2
04:00-05:00 น.	47.7	65.6	38.8
05:00-06:00 น.	50.9	71.6	42.6
06:00-07:00 น.	51.7	73.1	41.1
L _{avg} 24 hours	50.0		

• นำผลค่าปริมาณงานผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา ส่วน ไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลักษณะอื่นๆ
• ในรายงานผลนี้จะมีข้อมูลเฉพาะส่วนที่ส่งมาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

2023-U005458

5/7



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนตอ)		
	ปริมาณงานจริง (N6)		
เวลา *	10-11 มกราคม 2566		
	T23AA727-0011		
	L _{avg} 1 hour	L _{max} 1 hour	L _{avg} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.1	70.6	39.1
08:00-09:00 น.	50.1	70.7	39.2
09:00-10:00 น.	50.3	69.7	41.3
10:00-11:00 น.	51.1	71.1	42.4
11:00-12:00 น.	51.1	70.6	42.3
12:00-13:00 น.	50.6	70.5	42.4
13:00-14:00 น.	49.5	65.5	41.7
14:00-15:00 น.	51.1	69.5	41.8
15:00-16:00 น.	54.1	77.8	42.3
16:00-17:00 น.	57.5	82.8	45.4
17:00-18:00 น.	46.0	64.0	41.7
18:00-19:00 น.	46.2	65.2	41.5
19:00-20:00 น.	47.1	67.3	41.8
20:00-21:00 น.	46.6	73.1	40.2
21:00-22:00 น.	45.1	64.9	39.3
22:00-23:00 น.	42.4	61.8	38.8
23:00-00:00 น.	41.8	55.2	36.1
00:00-01:00 น.	40.8	57.5	36.1
01:00-02:00 น.	41.2	55.5	38.1
02:00-03:00 น.	41.8	54.0	38.0
03:00-04:00 น.	42.9	57.0	37.8
04:00-05:00 น.	45.3	63.8	38.0
05:00-06:00 น.	47.6	67.0	39.6
06:00-07:00 น.	53.2	76.2	40.6
L _{avg} 24 hours	49.9		

• นำผลค่าปริมาณงานผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา ส่วน ไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลักษณะอื่นๆ
• ในรายงานผลนี้จะมีข้อมูลเฉพาะส่วนที่ส่งมาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

2023-U005458

4/7



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17023
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อเมตร)		
	ค่าตามมาตรฐาน (N6)		
	13-14 มกราคม 2566		
	T23AA727-0014		
	L _{area} 1 hour	L _{area} 1 hour	L _{area} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.7	73.5	39.2
08:00-09:00 น.	52.4	72.7	40.3
09:00-10:00 น.	53.9	74.3	44.2
10:00-11:00 น.	51.0	69.6	42.6
11:00-12:00 น.	51.1	69.4	42.5
12:00-13:00 น.	50.1	66.6	42.1
13:00-14:00 น.	49.9	67.1	41.6
14:00-15:00 น.	51.1	68.8	41.8
15:00-16:00 น.	54.4	75.2	43.5
16:00-17:00 น.	56.6	78.0	45.4
17:00-18:00 น.	46.9	64.1	41.8
18:00-19:00 น.	44.9	58.5	41.3
19:00-20:00 น.	45.4	59.8	41.5
20:00-21:00 น.	45.6	63.8	39.7
21:00-22:00 น.	44.3	65.0	39.0
22:00-23:00 น.	42.2	57.1	38.2
23:00-00:00 น.	41.8	57.2	38.2
00:00-01:00 น.	41.1	53.1	38.1
01:00-02:00 น.	41.8	52.7	38.0
02:00-03:00 น.	42.9	60.3	37.8
03:00-04:00 น.	43.7	61.4	37.8
04:00-05:00 น.	48.5	67.5	38.6
05:00-06:00 น.	50.8	70.9	41.4
06:00-07:00 น.	51.8	73.2	38.9
L _{area} 24 hours		50.3	

(แนบค่า ตรวจ (ต่อเมตร)
ผู้ควบคุมงานตรวจ

24 มกราคม 2566

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

7/7

2023-U005458



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17023
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อเมตร)		
	ค่าตามมาตรฐาน (N6)		
	12-13 มกราคม 2566		
	T23AA727-0013		
	L _{area} 1 hour	L _{area} 1 hour	L _{area} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.1	70.2	39.6
08:00-09:00 น.	51.8	70.6	39.4
09:00-10:00 น.	51.4	69.9	41.2
10:00-11:00 น.	51.0	70.0	42.3
11:00-12:00 น.	50.9	69.7	42.5
12:00-13:00 น.	50.3	68.8	42.3
13:00-14:00 น.	49.7	66.3	41.9
14:00-15:00 น.	50.9	70.8	41.8
15:00-16:00 น.	51.0	68.9	41.7
16:00-17:00 น.	57.2	79.6	45.5
17:00-18:00 น.	51.3	70.3	43.2
18:00-19:00 น.	45.0	60.7	41.3
19:00-20:00 น.	47.2	66.9	41.6
20:00-21:00 น.	45.6	65.3	39.8
21:00-22:00 น.	45.4	65.2	39.4
22:00-23:00 น.	42.2	58.9	38.1
23:00-00:00 น.	42.3	58.2	38.1
00:00-01:00 น.	41.0	57.1	38.1
01:00-02:00 น.	41.4	53.0	38.1
02:00-03:00 น.	43.5	60.0	37.9
03:00-04:00 น.	47.9	67.0	38.2
04:00-05:00 น.	50.2	68.1	39.6
05:00-06:00 น.	50.7	71.9	41.2
06:00-07:00 น.	52.1	74.0	39.0
L _{area} 24 hours		50.1	

(แนบค่า ตรวจ (ต่อเมตร)
ผู้ควบคุมงานตรวจ

24 มกราคม 2566

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

6/7

2023-U005458

ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)			
ห้องตรวจ (N7)			
8-9 มกราคม 2566			
เวลา *	L _{avg} 1 hour		L _{avg} 1 hour
	T23AA727-0016		
07:00-08:00 น.	51.6	71.4	39.2
08:00-09:00 น.	51.3	70.5	41.7
09:00-10:00 น.	54.2	72.1	42.1
10:00-11:00 น.	54.6	73.0	42.0
11:00-12:00 น.	55.1	73.1	42.0
12:00-13:00 น.	53.9	72.0	41.8
13:00-14:00 น.	54.7	72.7	42.1
14:00-15:00 น.	55.2	71.9	41.7
15:00-16:00 น.	53.8	70.6	42.6
16:00-17:00 น.	55.1	75.5	43.8
17:00-18:00 น.	51.6	69.5	40.6
18:00-19:00 น.	52.0	68.5	41.6
19:00-20:00 น.	50.8	67.1	41.2
20:00-21:00 น.	50.0	66.0	40.0
21:00-22:00 น.	48.3	65.5	39.1
22:00-23:00 น.	46.9	65.2	39.8
23:00-00:00 น.	48.4	65.2	37.8
00:00-01:00 น.	42.5	55.5	38.0
01:00-02:00 น.	42.3	57.2	38.1
02:00-03:00 น.	41.8	57.1	38.0
03:00-04:00 น.	40.4	57.4	38.5
04:00-05:00 น.	45.1	65.5	39.7
05:00-06:00 น.	47.9	64.6	40.5
06:00-07:00 น.	52.3	70.4	
L _{avg} 24 hours	51.8		

ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)			
ห้องตรวจ (N7)			
7-8 มกราคม 2566			
เวลา *	L _{avg} 1 hour		L _{avg} 1 hour
	T23AA727-0015		
07:00-08:00 น.	51.9	71.6	39.3
08:00-09:00 น.	53.8	72.3	41.7
09:00-10:00 น.	54.0	72.5	42.0
10:00-11:00 น.	55.3	75.4	42.1
11:00-12:00 น.	55.1	74.3	42.1
12:00-13:00 น.	54.9	73.9	42.1
13:00-14:00 น.	54.3	71.4	42.6
14:00-15:00 น.	55.6	75.5	42.3
15:00-16:00 น.	54.1	73.1	42.5
16:00-17:00 น.	55.2	74.6	42.2
17:00-18:00 น.	54.4	76.6	42.3
18:00-19:00 น.	50.0	69.7	40.0
19:00-20:00 น.	51.5	67.9	41.4
20:00-21:00 น.	51.6	67.3	41.5
21:00-22:00 น.	49.3	69.3	40.2
22:00-23:00 น.	48.9	67.5	40.0
23:00-00:00 น.	45.7	64.5	40.1
00:00-01:00 น.	40.7	54.5	38.1
01:00-02:00 น.	41.1	56.8	38.1
02:00-03:00 น.	42.1	54.9	37.9
03:00-04:00 น.	44.7	62.3	38.0
04:00-05:00 น.	45.5	63.2	38.2
05:00-06:00 น.	51.0	71.3	41.8
06:00-07:00 น.	53.8	70.8	41.7
L _{avg} 24 hours	52.4		

ข้อมูลค่า : บริษัท รวมฟาคทาวเวอร์ จำกัด
ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]
สถานที่ตรวจวัด : ห้องตรวจ (N7)
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566
เวลาที่ตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มัลติเมตริกเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายชาญณรงค์ ชาติอุดม
ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล) : T23AA727-0015 - T23AA727-0021

ผลการตรวจ (เฉลี่ยผล)			
ห้องตรวจ (N7)			
7-8 มกราคม 2566			
เวลา *	L _{avg} 1 hour		L _{avg} 1 hour
	T23AA727-0015		
07:00-08:00 น.	51.9	71.6	39.3
08:00-09:00 น.	53.8	72.3	41.7
09:00-10:00 น.	54.0	72.5	42.0
10:00-11:00 น.	55.3	75.4	42.1
11:00-12:00 น.	55.1	74.3	42.1
12:00-13:00 น.	54.9	73.9	42.1
13:00-14:00 น.	54.3	71.4	42.6
14:00-15:00 น.	55.6	75.5	42.3
15:00-16:00 น.	54.1	73.1	42.5
16:00-17:00 น.	55.2	74.6	42.2
17:00-18:00 น.	54.4	76.6	42.3
18:00-19:00 น.	50.0	69.7	40.0
19:00-20:00 น.	51.5	67.9	41.4
20:00-21:00 น.	51.6	67.3	41.5
21:00-22:00 น.	49.3	69.3	40.2
22:00-23:00 น.	48.9	67.5	40.0
23:00-00:00 น.	45.7	64.5	40.1
00:00-01:00 น.	40.7	54.5	38.1
01:00-02:00 น.	41.1	56.8	38.1
02:00-03:00 น.	42.1	54.9	37.9
03:00-04:00 น.	44.7	62.3	38.0
04:00-05:00 น.	45.5	63.2	38.2
05:00-06:00 น.	51.0	71.3	41.8
06:00-07:00 น.	53.8	70.8	41.7
L _{avg} 24 hours	52.4		



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TIS-1715-17025
TESTING 0307



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TIS-1715-17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ข้อบกพร่อง (N7)		
	10-11 มกราคม 2566 T23AA727-0018		
	Leng 1 hour	Leng 1 hour	Leng 1 hour
07:00-08:00 น.	53.7	73.6	41.5
08:00-09:00 น.	52.3	70.3	40.3
09:00-10:00 น.	53.6	71.6	41.8
10:00-11:00 น.	52.9	71.1	42.3
11:00-12:00 น.	52.0	67.7	42.0
12:00-13:00 น.	52.1	68.6	42.0
13:00-14:00 น.	57.7	77.0	42.4
14:00-15:00 น.	59.8	81.5	42.1
15:00-16:00 น.	55.5	76.0	42.8
16:00-17:00 น.	56.7	75.6	43.0
17:00-18:00 น.	56.7	74.8	43.4
18:00-19:00 น.	55.0	74.7	43.0
19:00-20:00 น.	52.1	69.5	40.9
20:00-21:00 น.	48.7	69.6	40.5
21:00-22:00 น.	48.3	66.2	40.1
22:00-23:00 น.	42.3	56.6	38.1
23:00-00:00 น.	44.2	58.6	38.9
00:00-01:00 น.	41.6	56.7	38.2
01:00-02:00 น.	43.6	59.1	38.3
02:00-03:00 น.	43.3	43.3	37.9
03:00-04:00 น.	45.3	62.4	38.2
04:00-05:00 น.	45.6	61.3	38.4
05:00-06:00 น.	50.5	68.9	41.7
06:00-07:00 น.	56.4	75.0	43.6
Leng 24 hours		53.5	

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	ข้อบกพร่อง (N7)		
	9-10 มกราคม 2566 T23AA727-0017		
	Leng 1 hour	Leng 1 hour	Leng 1 hour
07:00-08:00 น.	56.9	78.5	42.3
08:00-09:00 น.	55.0	71.4	41.4
09:00-10:00 น.	52.2	70.4	41.6
10:00-11:00 น.	52.9	71.2	42.3
11:00-12:00 น.	55.0	72.4	42.0
12:00-13:00 น.	53.4	70.3	42.0
13:00-14:00 น.	54.0	71.2	42.3
14:00-15:00 น.	51.5	69.6	41.8
15:00-16:00 น.	55.8	76.2	42.9
16:00-17:00 น.	56.8	75.6	43.1
17:00-18:00 น.	53.0	71.3	41.2
18:00-19:00 น.	48.6	66.5	40.5
19:00-20:00 น.	52.2	72.5	41.4
20:00-21:00 น.	51.3	69.9	41.0
21:00-22:00 น.	48.3	67.8	40.0
22:00-23:00 น.	47.4	64.9	40.2
23:00-00:00 น.	43.7	62.3	38.7
00:00-01:00 น.	42.5	58.9	38.4
01:00-02:00 น.	41.0	53.9	38.1
02:00-03:00 น.	43.3	58.5	37.8
03:00-04:00 น.	45.4	62.4	38.1
04:00-05:00 น.	48.5	67.1	40.1
05:00-06:00 น.	50.5	70.7	41.8
06:00-07:00 น.	53.6	72.4	41.1
Leng 24 hours		52.4	



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uae@uaecconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uae@uaecconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบขอ)		
	ห้องพัก (N7)		
	12-13 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0020		
	เวลา 1 hour	เวลา 1 hour	เวลา 1 hour
07:00-08:00 น.	53.6	71.3	41.4
08:00-09:00 น.	52.3	69.9	40.5
09:00-10:00 น.	53.2	71.1	42.0
10:00-11:00 น.	53.5	70.7	41.5
11:00-12:00 น.	53.6	71.3	42.1
12:00-13:00 น.	55.7	73.5	42.1
13:00-14:00 น.	55.5	72.1	42.3
14:00-15:00 น.	53.7	70.0	42.3
15:00-16:00 น.	54.1	72.4	42.4
16:00-17:00 น.	54.6	73.3	42.7
17:00-18:00 น.	54.3	73.3	42.3
18:00-19:00 น.	51.2	67.5	41.5
19:00-20:00 น.	56.5	82.0	43.1
20:00-21:00 น.	48.6	66.2	40.0
21:00-22:00 น.	46.7	65.1	39.6
22:00-23:00 น.	45.5	61.8	38.9
23:00-00:00 น.	42.5	55.7	36.6
00:00-01:00 น.	42.2	55.7	38.2
01:00-02:00 น.	42.5	55.2	36.2
02:00-03:00 น.	44.2	60.6	37.9
03:00-04:00 น.	47.3	64.4	38.6
04:00-05:00 น.	48.8	66.9	40.2
05:00-06:00 น.	50.7	69.9	41.2
06:00-07:00 น.	53.8	72.4	41.7
รวม 24 hours			52.4

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุเฉพาะข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบขอ)		
	ห้องพัก (N7)		
	11-12 มกราคม 2566		
เวลา *	T23AA727-0019		
	เวลา 1 hour	เวลา 1 hour	เวลา 1 hour
07:00-08:00 น.	54.5	71.8	41.2
08:00-09:00 น.	54.0	71.4	41.2
09:00-10:00 น.	53.3	71.2	41.8
10:00-11:00 น.	53.1	70.8	42.2
11:00-12:00 น.	53.2	70.6	42.1
12:00-13:00 น.	54.9	73.3	41.7
13:00-14:00 น.	51.6	68.0	42.0
14:00-15:00 น.	54.2	73.0	41.9
15:00-16:00 น.	57.6	75.2	43.3
16:00-17:00 น.	57.0	74.5	43.3
17:00-18:00 น.	53.2	72.9	41.8
18:00-19:00 น.	51.3	67.7	41.6
19:00-20:00 น.	51.9	69.5	41.5
20:00-21:00 น.	49.3	67.6	40.4
21:00-22:00 น.	48.4	65.9	40.1
22:00-23:00 น.	47.5	64.2	41.0
23:00-00:00 น.	42.9	57.0	38.6
00:00-01:00 น.	41.9	56.2	38.2
01:00-02:00 น.	42.8	56.7	38.2
02:00-03:00 น.	43.2	58.7	37.8
03:00-04:00 น.	46.2	64.1	38.2
04:00-05:00 น.	47.9	66.4	39.6
05:00-06:00 น.	51.1	70.0	42.4
06:00-07:00 น.	55.2	72.8	42.3
รวม 24 hours			52.5

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุเฉพาะข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com

NSC-TSI-TIS 17225

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)	
	วันที่ตรวจการตามข้อกำหนด (M1)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0022	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
14:50-14:55 น.	62.2	60.9
14:55-15:00 น.	62.9	61.5
15:00-15:05 น.	65.9	62.6
15:05-15:10 น.	65.3	62.1
15:10-15:15 น.	65.6	62.8
15:15-15:20 น.	63.9	61.9
15:20-15:25 น.	63.4	61.8
15:25-15:30 น.	62.9	62.0
15:30-15:35 น.	63.5	61.8
15:35-15:40 น.	63.5	61.8
15:40-15:45 น.	62.7	61.9
15:45-15:50 น.	63.6	61.9
15:50-15:55 น.	62.9	62.0
15:55-16:00 น.	63.0	62.2
16:00-16:05 น.	62.9	61.9
16:05-16:10 น.	62.8	61.7
16:10-16:15 น.	62.7	61.6
16:15-16:20 น.	63.0	61.9
16:20-16:25 น.	62.9	61.8
16:25-16:30 น.	63.1	62.1
16:30-16:35 น.	63.2	62.2
16:35-16:40 น.	63.2	62.3
16:40-16:45 น.	63.2	62.2
16:45-16:50 น.	63.4	62.4
16:50-16:55 น.	63.2	62.1
16:55-17:00 น.	62.9	62.1
17:00-17:05 น.	62.7	61.9
17:05-17:10 น.	62.9	61.8
17:10-17:15 น.	62.8	61.8
17:15-17:20 น.	63.2	62.1
17:20-17:25 น.	62.8	61.9
17:25-17:30 น.	63.0	62.1
17:30-17:35 น.	62.9	62.1
17:35-17:40 น.	62.9	62.1
17:40-17:45 น.	63.0	62.3
17:45-17:50 น.	63.1	62.3
17:50-17:55 น.	62.9	62.2
17:55-18:00 น.	63.1	62.3
18:00-18:05 น.	63.2	62.3
18:05-18:10 น.	63.2	62.5
18:10-18:15 น.	63.2	62.4
18:15-18:20 น.	63.2	62.4
18:20-18:25 น.	63.2	62.3
18:25-18:30 น.	63.2	62.3
18:30-18:35 น.	63.1	62.4
18:35-18:40 น.	63.1	62.3
18:40-18:45 น.	63.1	62.4
18:45-18:50 น.	63.4	62.4
18:50-18:55 น.	63.4	62.5
18:55-19:00 น.	64.2	62.5
19:00-19:05 น.	63.4	62.8
19:05-19:10 น.	63.7	62.9
19:10-19:15 น.	64.1	63.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการนั้นตามหลักเกณฑ์
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ปรากฏในตารางเท่านั้น

3/42

2023-U005485



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com

NSC-TSI-TIS 17225

TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)	
	วันที่ตรวจการตามข้อกำหนด (M1)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0022	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
10:25-10:30 น.	62.1	59.8
10:30-10:35 น.	61.2	59.9
10:35-10:40 น.	62.0	60.0
10:40-10:45 น.	61.1	59.7
10:45-10:50 น.	61.3	59.9
10:50-10:55 น.	61.2	59.9
10:55-11:00 น.	61.5	60.0
11:00-11:05 น.	62.2	60.6
11:05-11:10 น.	63.1	60.7
11:10-11:15 น.	61.5	60.2
11:15-11:20 น.	62.0	60.8
11:20-11:25 น.	61.9	60.3
11:25-11:30 น.	61.9	60.4
11:30-11:35 น.	61.5	60.4
11:35-11:40 น.	61.2	60.1
11:45-11:50 น.	61.7	60.4
11:50-11:55 น.	61.3	60.0
12:00-12:05 น.	62.1	60.3
12:05-12:10 น.	61.1	59.6
12:10-12:15 น.	61.7	60.6
12:15-12:20 น.	61.9	60.6
12:20-12:25 น.	62.4	60.9
12:25-12:30 น.	62.1	60.5
12:30-12:35 น.	61.9	60.2
12:35-12:40 น.	62.6	60.3
12:40-12:45 น.	62.1	60.2
12:45-12:50 น.	61.6	60.3
12:50-12:55 น.	61.6	60.6
12:55-13:00 น.	61.5	60.4
13:00-13:05 น.	61.8	60.6
13:05-13:10 น.	62.3	60.8
13:10-13:15 น.	63.0	61.4
13:15-13:20 น.	64.6	62.6
13:20-13:25 น.	64.5	62.1
13:25-13:30 น.	64.3	62.4
13:30-13:35 น.	63.9	61.6
13:35-13:40 น.	63.1	61.1
13:40-13:45 น.	62.5	61.1
13:45-13:50 น.	62.3	61.1
13:50-13:55 น.	61.9	60.7
13:55-14:00 น.	62.0	61.0
14:00-14:05 น.	61.0	59.9
14:05-14:10 น.	61.5	60.1
14:10-14:15 น.	62.3	61.0
14:15-14:20 น.	62.1	60.4
14:20-14:25 น.	61.6	60.7
14:25-14:30 น.	61.6	60.6
14:30-14:35 น.	61.6	60.6
14:35-14:40 น.	61.4	60.3
14:40-14:45 น.	61.8	60.6
14:45-14:50 น.	62.4	61.4

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการนั้นตามหลักเกณฑ์
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ปรากฏในตารางเท่านั้น

2/42

2023-U005485



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	วันที่ตรวจตามนัดตรวจ (N1)	
	7-8 มกราคม 2566	
	TZ3AA727-0022	
	Lag s min	Lag s min
23:40-23:45 น.	63.8	63.0
23:45-23:50 น.	63.5	62.9
23:50-23:55 น.		
23:55-00:00 น.	63.6	62.9
00:00-00:05 น.	63.5	62.8
00:05-00:10 น.	64.0	63.2
00:10-00:15 น.	63.7	63.2
00:15-00:20 น.	63.8	63.2
00:20-00:25 น.	64.0	63.3
00:25-00:30 น.	63.8	63.3
00:30-00:35 น.	63.8	63.1
00:35-00:40 น.	64.0	63.3
00:40-00:45 น.	64.1	63.3
00:45-00:50 น.	63.9	63.2
00:50-00:55 น.	64.1	63.4
00:55-01:00 น.	64.3	63.3
01:00-01:05 น.	64.1	63.3
01:05-01:10 น.	63.6	62.9
01:10-01:15 น.	63.6	63.0
01:15-01:20 น.	63.9	63.2
01:20-01:25 น.	63.6	63.0
01:25-01:30 น.	63.6	63.0
01:30-01:35 น.	63.7	63.1
01:35-01:40 น.	63.6	63.1
01:40-01:45 น.	63.7	63.0
01:45-01:50 น.	64.0	63.2
01:50-01:55 น.	64.1	63.2
01:55-02:00 น.	64.2	63.3
02:00-02:05 น.	63.9	63.2
02:05-02:10 น.	64.0	63.4
02:10-02:15 น.	63.8	63.1
02:15-02:20 น.	64.0	63.2
02:20-02:25 น.	63.6	63.1
02:25-02:30 น.	63.3	62.8
02:30-02:35 น.	63.4	62.8
02:35-02:40 น.	63.9	63.1
02:40-02:45 น.	63.7	63.1
02:45-02:50 น.	63.6	62.9
02:50-02:55 น.	63.3	62.8
02:55-03:00 น.	63.1	62.5
03:00-03:05 น.	63.3	62.6
03:05-03:10 น.	63.4	62.8
03:10-03:15 น.	63.5	62.9
03:15-03:20 น.	63.5	62.8
03:20-03:25 น.	63.5	62.8
03:25-03:30 น.	63.4	62.8
03:30-03:35 น.	63.4	62.8
03:35-03:40 น.	63.5	62.8
03:40-03:45 น.	63.3	62.7
03:45-03:50 น.	63.7	62.9
03:50-03:55 น.	63.5	62.8
03:55-04:00 น.	63.5	62.9
04:00-04:05 น.	63.6	63.0
	63.7	63.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้และข้อมูลเฉพาะตัวบางส่วนที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

5/42

2023-U005485



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	วันที่ตรวจตามนัดตรวจ (N1)	
	7-8 มกราคม 2566	
	TZ3AA727-0022	
	Lag s min	Lag s min
19:15-19:20 น.	63.9	63.2
19:20-19:25 น.	65.0	63.3
19:25-19:30 น.	64.8	63.3
19:30-19:35 น.	64.2	63.2
19:35-19:40 น.	64.2	63.2
19:40-19:45 น.	64.1	63.1
19:45-19:50 น.	64.3	63.2
19:50-19:55 น.	65.2	63.1
19:55-20:00 น.	64.4	63.1
20:00-20:05 น.	63.2	62.4
20:05-20:10 น.	63.4	62.6
20:10-20:15 น.	63.3	62.5
20:15-20:20 น.	63.7	62.7
20:20-20:25 น.	63.9	62.8
20:25-20:30 น.	63.8	62.9
20:30-20:35 น.	63.9	63.0
20:35-20:40 น.	64.2	63.0
20:40-20:45 น.	64.0	63.0
20:45-20:50 น.	64.0	63.0
20:50-20:55 น.	64.0	63.0
20:55-21:00 น.	64.2	63.2
21:00-21:05 น.	63.6	62.8
21:05-21:10 น.	63.4	62.7
21:10-21:15 น.	63.4	62.7
21:15-21:20 น.	63.2	62.5
21:20-21:25 น.	63.4	62.5
21:25-21:30 น.	63.1	62.4
21:30-21:35 น.	63.2	62.3
21:35-21:40 น.	63.0	62.3
21:40-21:45 น.	63.0	62.3
21:45-21:50 น.	63.0	62.2
21:50-21:55 น.	63.4	62.5
21:55-22:00 น.	63.3	62.4
22:00-22:05 น.	64.0	63.0
22:05-22:10 น.	64.2	63.3
22:10-22:15 น.	64.5	63.4
22:15-22:20 น.	64.7	63.6
22:20-22:25 น.	64.9	63.8
22:25-22:30 น.	64.8	63.7
22:30-22:35 น.	64.5	63.5
22:35-22:40 น.	64.6	63.5
22:40-22:45 น.	64.2	63.2
22:45-22:50 น.	64.0	63.2
22:50-22:55 น.	64.2	63.3
22:55-23:00 น.	64.2	63.5
23:00-23:05 น.	64.6	63.7
23:05-23:10 น.	64.3	63.4
23:10-23:15 น.	64.3	63.5
23:15-23:20 น.	64.5	63.5
23:20-23:25 น.	64.3	63.5
23:25-23:30 น.	64.6	63.3
23:30-23:35 น.	64.4	63.5
23:35-23:40 น.	63.6	63.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้และข้อมูลเฉพาะตัวบางส่วนที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

4/42

2023-U005485



MSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยผล)	
	วันที่โครงการตามมติคณะมนตรี (N1)	
	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0023	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	63.6	62.8
07:05-07:10 น.	63.5	62.6
07:10-07:15 น.	63.5	62.7
07:15-07:20 น.	63.6	62.8
07:20-07:25 น.	63.0	62.2
07:25-07:30 น.	62.8	62.1
07:30-07:35 น.	62.7	61.7
07:35-07:40 น.	63.7	61.3
07:40-07:45 น.	64.7	61.5
07:45-07:50 น.	62.3	61.4
07:50-07:55 น.	62.1	61.3
07:55-08:00 น.	62.7	61.5
08:00-08:05 น.	62.4	61.4
08:05-08:10 น.	62.3	61.3
08:10-08:15 น.	63.1	61.5
08:15-08:20 น.	63.5	61.5
08:20-08:25 น.	62.1	61.3
08:25-08:30 น.	62.4	61.3
08:30-08:35 น.	62.3	61.2
08:35-08:40 น.	62.2	61.1
08:40-08:45 น.	61.8	61.0
08:45-08:50 น.	63.2	61.4
08:50-08:55 น.	62.1	60.9
08:55-09:00 น.	61.6	60.7
09:00-09:05 น.	61.0	59.9
09:05-09:10 น.	61.1	59.8
09:10-09:15 น.	61.3	59.6
09:15-09:20 น.	62.3	60.0
09:20-09:25 น.	60.7	59.3
09:25-09:30 น.	61.3	59.9
09:30-09:35 น.	61.9	59.9
09:35-09:40 น.	62.0	60.2
09:40-09:45 น.	61.1	60.0
09:45-09:50 น.	61.2	59.9
09:50-09:55 น.	61.6	59.8
09:55-10:00 น.	61.5	60.0
10:00-10:05 น.	60.6	59.3
10:05-10:10 น.	62.1	59.8
10:10-10:15 น.	61.2	59.9
10:15-10:20 น.	62.0	60.0
10:20-10:25 น.	61.1	59.7
10:25-10:30 น.	61.3	59.9
10:30-10:35 น.	61.2	59.9
10:35-10:40 น.	61.5	60.0
10:40-10:45 น.	61.1	59.8
10:45-10:50 น.	61.6	60.0
10:50-10:55 น.	60.9	59.6
10:55-11:00 น.	61.2	59.9
11:00-11:05 น.	61.6	60.1
11:05-11:10 น.	62.2	60.7
11:10-11:15 น.	62.2	60.7
11:15-11:20 น.	61.4	60.1
11:20-11:25 น.	61.9	60.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

7/42



MSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยผล)	
	วันที่โครงการตามมติคณะมนตรี (N1)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0022	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
04:05-04:10 น.	63.8	63.0
04:10-04:15 น.	63.5	62.9
04:15-04:20 น.	63.8	63.0
04:20-04:25 น.	63.6	62.9
04:25-04:30 น.	63.9	63.1
04:30-04:35 น.	63.7	63.2
04:35-04:40 น.	63.8	63.1
04:40-04:45 น.	64.1	63.2
04:45-04:50 น.	63.9	63.1
04:50-04:55 น.	63.9	63.2
04:55-05:00 น.	63.9	63.3
05:00-05:05 น.	64.4	63.5
05:05-05:10 น.	64.1	63.3
05:10-05:15 น.	64.4	63.3
05:15-05:20 น.	64.3	63.2
05:20-05:25 น.	64.1	63.2
05:25-05:30 น.	64.4	63.4
05:30-05:35 น.	64.4	63.4
05:35-05:40 น.	64.5	63.4
05:40-05:45 น.	64.6	63.3
05:45-05:50 น.	64.1	63.1
05:50-05:55 น.	64.5	63.3
05:55-06:00 น.	64.7	63.4
06:00-06:05 น.	64.3	63.2
06:05-06:10 น.	64.1	63.2
06:10-06:15 น.	64.1	63.4
06:15-06:20 น.	64.3	63.6
06:20-06:25 น.	64.4	63.7
06:25-06:30 น.	64.7	64.0
06:30-06:35 น.	64.7	64.0
06:35-06:40 น.	64.5	63.8
06:40-06:45 น.	64.6	63.8
06:45-06:50 น.	64.4	63.5
06:50-06:55 น.	65.4	63.4
06:55-07:00 น.	65.8	63.6

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

6/42



UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NTC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207



UAE
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์มอนด์)	
	หน่วยวัดการวัดค่าแรงดันออก (N1)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	62.7	61.8
15:55-16:00 น.	62.8	62.0
16:00-16:05 น.	62.5	61.7
16:05-16:10 น.	62.9	61.9
16:10-16:15 น.	63.0	62.0
16:15-16:20 น.	63.7	62.2
16:20-16:25 น.	62.9	62.0
16:25-16:30 น.	62.7	61.8
16:30-16:35 น.	62.8	61.9
16:35-16:40 น.	62.8	61.8
16:40-16:45 น.	62.8	61.9
16:45-16:50 น.	63.0	62.0
16:50-16:55 น.	63.0	62.1
16:55-17:00 น.	62.6	61.7
17:00-17:05 น.	62.7	61.9
17:05-17:10 น.	63.6	62.2
17:10-17:15 น.	63.0	62.1
17:15-17:20 น.	62.6	61.9
17:20-17:25 น.	63.0	62.0
17:25-17:30 น.	62.7	61.9
17:30-17:35 น.	62.9	62.1
17:35-17:40 น.	62.8	62.0
17:40-17:45 น.	62.6	61.9
17:45-17:50 น.	62.8	62.1
17:50-17:55 น.	63.0	62.2
17:55-18:00 น.	63.1	62.3
18:00-18:05 น.	63.0	62.4
18:05-18:10 น.	63.2	62.3
18:10-18:15 น.	63.0	62.3
18:15-18:20 น.	63.3	62.6
18:20-18:25 น.	63.3	62.6
18:25-18:30 น.	63.3	62.6
18:30-18:35 น.	63.6	62.7
18:35-18:40 น.	63.5	62.8
18:40-18:45 น.	63.6	62.7
18:45-18:50 น.	63.4	62.9
18:50-18:55 น.	64.2	62.7
18:55-19:00 น.	64.0	62.8
19:00-19:05 น.	63.6	62.6
19:05-19:10 น.	64.6	62.7
19:10-19:15 น.	63.7	62.6
19:15-19:20 น.	63.5	62.6
19:20-19:25 น.	63.2	62.5
19:25-19:30 น.	63.7	62.7
19:30-19:35 น.	63.6	62.6
19:35-19:40 น.	63.4	62.6
19:40-19:45 น.	63.4	62.8
19:45-19:50 น.	64.1	62.8
19:50-19:55 น.	63.8	63.0
19:55-20:00 น.	63.9	63.1
20:00-20:05 น.	64.3	63.0
20:05-20:10 น.	63.8	62.9
20:10-20:15 น.	63.7	62.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

9/42

2023-U005485

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์มอนด์)	
	หน่วยวัดการวัดค่าแรงดันออก (N1)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	61.1	59.7
11:30-11:35 น.	62.0	60.4
11:35-11:40 น.	61.7	60.1
11:40-11:45 น.	62.5	60.7
11:45-11:50 น.	61.7	60.3
11:50-11:55 น.	62.2	60.2
11:55-12:00 น.	62.4	60.1
12:00-12:05 น.	60.3	58.6
12:05-12:10 น.	60.6	58.8
12:10-12:15 น.	60.4	58.7
12:15-12:20 น.	60.0	58.7
12:20-12:25 น.	60.1	58.7
12:25-12:30 น.	60.2	58.9
12:30-12:35 น.	60.7	59.3
12:35-12:40 น.	61.1	59.6
12:40-12:45 น.	61.3	59.9
12:45-12:50 น.	61.4	60.1
12:50-12:55 น.	61.9	60.3
12:55-13:00 น.	62.7	61.3
13:00-13:05 น.	61.3	59.7
13:05-13:10 น.	62.3	60.7
13:10-13:15 น.	62.2	60.1
13:15-13:20 น.	61.5	60.0
13:20-13:25 น.	61.7	60.4
13:25-13:30 น.	62.3	60.5
13:30-13:35 น.	62.2	60.7
13:35-13:40 น.	62.8	61.2
13:40-13:45 น.	64.1	62.4
13:45-13:50 น.	63.8	61.7
13:50-13:55 น.	63.6	62.0
13:55-14:00 น.	63.4	61.4
14:00-14:05 น.	61.7	60.5
14:05-14:10 น.	63.2	61.3
14:10-14:15 น.	64.9	62.2
14:15-14:20 น.	63.5	61.4
14:20-14:25 น.	62.8	61.0
14:25-14:30 น.	62.0	60.8
14:30-14:35 น.	61.6	60.6
14:35-14:40 น.	62.0	60.8
14:40-14:45 น.	63.5	61.2
14:45-14:50 น.	63.4	61.2
14:50-14:55 น.	62.0	61.3
14:55-15:00 น.	61.6	61.0
15:00-15:05 น.	61.7	60.7
15:05-15:10 น.	61.8	60.6
15:10-15:15 น.	61.7	60.8
15:15-15:20 น.	62.9	60.5
15:20-15:25 น.	62.6	61.3
15:25-15:30 น.	62.6	61.6
15:30-15:35 น.	62.5	61.5
15:35-15:40 น.	62.8	61.7
15:40-15:45 น.	62.8	61.9
15:45-15:50 น.	63.1	61.7

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

8/42

2023-U005485



MSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการเดินเครื่อง (กค.)	
	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0023	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
00:40-00:45 น.	64.0	63.2
00:45-00:50 น.	63.6	63.1
00:50-00:55 น.	63.7	63.1
00:55-01:00 น.	63.6	63.0
01:00-01:05 น.	63.8	63.2
01:05-01:10 น.	63.7	63.2
01:10-01:15 น.	63.7	63.1
01:15-01:20 น.	64.0	63.2
01:20-01:25 น.	63.9	63.3
01:25-01:30 น.	63.8	63.1
01:30-01:35 น.	64.1	63.4
01:35-01:40 น.	64.0	63.4
01:40-01:45 น.	64.1	63.4
01:45-01:50 น.	64.0	63.4
01:50-01:55 น.	63.8	63.2
01:55-02:00 น.	63.8	63.2
02:00-02:05 น.	64.0	63.4
02:05-02:10 น.	63.6	63.1
02:10-02:15 น.	63.7	63.2
02:15-02:20 น.	63.8	63.3
02:20-02:25 น.	63.9	63.2
02:25-02:30 น.	63.8	63.0
02:30-02:35 น.	63.4	62.9
02:35-02:40 น.	63.2	62.7
02:40-02:45 น.	63.2	62.7
02:45-02:50 น.	63.7	62.8
02:50-02:55 น.	63.6	63.0
02:55-03:00 น.	63.2	62.7
03:00-03:05 น.	63.7	62.9
03:05-03:10 น.	63.3	62.7
03:10-03:15 น.	63.3	62.7
03:15-03:20 น.	63.5	62.8
03:20-03:25 น.	63.6	62.8
03:25-03:30 น.	63.7	63.0
03:30-03:35 น.	63.4	62.9
03:35-03:40 น.	63.6	63.0
03:40-03:45 น.	63.5	62.8
03:45-03:50 น.	63.5	62.9
03:50-03:55 น.	63.5	63.0
03:55-04:00 น.	63.7	62.8
04:00-04:05 น.	63.7	63.0
04:05-04:10 น.	63.5	62.9
04:10-04:15 น.	63.5	63.0
04:15-04:20 น.	63.5	63.0
04:20-04:25 น.	63.7	63.1
04:25-04:30 น.	63.8	63.2
04:30-04:35 น.	64.2	63.4
04:35-04:40 น.	63.9	63.4
04:40-04:45 น.	64.5	63.4
04:45-04:50 น.	64.2	63.5
04:50-04:55 น.	64.5	63.8
04:55-05:00 น.	64.9	64.1
05:00-05:05 น.	64.1	63.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจเครื่องเสียงมาส่วน โดยผู้ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการตรวจเท่านั้น
• ใบรายงานผลการตรวจเครื่องเสียงมาส่วน โดยผู้ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

11/42



MSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการเดินเครื่อง (กค.)	
	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0023	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	63.8	63.0
20:20-20:25 น.	63.9	63.1
20:25-20:30 น.	64.0	63.1
20:30-20:35 น.	64.0	63.1
20:35-20:40 น.	64.0	63.2
20:40-20:45 น.	63.8	63.1
20:45-20:50 น.	63.9	63.1
20:50-20:55 น.	63.9	63.1
20:55-21:00 น.	63.7	62.9
21:00-21:05 น.	63.9	63.1
21:05-21:10 น.	64.0	63.2
21:10-21:15 น.	63.9	63.1
21:15-21:20 น.	64.7	63.1
21:20-21:25 น.	63.8	63.0
21:25-21:30 น.	63.7	62.8
21:30-21:35 น.	63.4	62.7
21:35-21:40 น.	63.2	62.5
21:40-21:45 น.	63.3	62.3
21:45-21:50 น.	63.3	62.3
21:50-21:55 น.	63.0	62.2
21:55-22:00 น.	62.9	62.2
22:00-22:05 น.	63.4	62.6
22:05-22:10 น.	63.7	63.1
22:10-22:15 น.	63.9	63.4
22:15-22:20 น.	63.9	63.4
22:20-22:25 น.	64.0	63.2
22:25-22:30 น.	64.0	63.3
22:30-22:35 น.	64.1	63.4
22:35-22:40 น.	64.0	63.3
22:40-22:45 น.	64.6	63.2
22:45-22:50 น.	64.4	63.0
22:50-22:55 น.	63.5	62.9
22:55-23:00 น.	63.4	62.9
23:00-23:05 น.	63.5	62.9
23:05-23:10 น.	63.9	63.2
23:10-23:15 น.	63.8	63.1
23:15-23:20 น.	63.7	63.2
23:20-23:25 น.	63.7	63.2
23:25-23:30 น.	63.9	63.2
23:30-23:35 น.	64.0	63.3
23:35-23:40 น.	64.1	63.4
23:40-23:45 น.	64.5	63.4
23:45-23:50 น.	63.8	63.1
23:50-23:55 น.	63.9	63.2
23:55-00:00 น.	63.5	62.9
00:00-00:05 น.	63.9	63.0
00:05-00:10 น.	63.9	62.8
00:10-00:15 น.	64.0	62.9
00:15-00:20 น.	63.6	62.8
00:20-00:25 น.	63.9	62.9
00:25-00:30 น.	63.6	62.9
00:30-00:35 น.	63.8	63.0
00:35-00:40 น.	63.7	63.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจเครื่องเสียงมาส่วน โดยผู้ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการตรวจเท่านั้น
• ใบรายงานผลการตรวจเครื่องเสียงมาส่วน โดยผู้ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

10/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลินาที)	
	วันที่ตรวจตามใบทดสอบรถ (N1)	
	9-10 มกราคม 2566	
TZ3AA727-0024		
	Lag 5 min	Lag 5 min
07:00-07:05 น.	64.1	63.3
07:05-07:10 น.	64.1	63.3
07:10-07:15 น.	63.9	63.2
07:15-07:20 น.	63.6	62.8
07:20-07:25 น.	63.5	62.8
07:25-07:30 น.	63.7	62.8
07:30-07:35 น.	65.1	62.9
07:35-07:40 น.	65.4	63.2
07:40-07:45 น.	63.8	62.7
07:45-07:50 น.	63.7	62.6
07:50-07:55 น.	63.5	62.6
07:55-08:00 น.	63.5	62.2
08:00-08:05 น.	63.1	62.1
08:05-08:10 น.	63.4	62.1
08:10-08:15 น.	63.0	61.8
08:15-08:20 น.	62.6	61.7
08:20-08:25 น.	62.6	61.4
08:25-08:30 น.	62.5	61.5
08:30-08:35 น.	62.6	61.5
08:35-08:40 น.	62.5	61.4
08:40-08:45 น.	62.4	61.4
08:45-08:50 น.	62.2	61.2
08:50-08:55 น.	62.5	61.3
08:55-09:00 น.	62.5	61.4
09:00-09:05 น.	59.8	58.6
09:05-09:10 น.	60.7	58.7
09:10-09:15 น.	61.4	58.7
09:15-09:20 น.	60.1	58.7
09:20-09:25 น.	59.5	58.3
09:25-09:30 น.	60.9	58.6
09:30-09:35 น.	60.6	58.5
09:35-09:40 น.	60.4	58.4
09:40-09:45 น.	60.2	58.4
09:45-09:50 น.	60.5	58.5
09:50-09:55 น.	60.6	58.6
09:55-10:00 น.	61.1	59.0
10:00-10:05 น.	63.3	62.4
10:05-10:10 น.	63.3	62.5
10:10-10:15 น.	63.3	62.2
10:15-10:20 น.	63.3	62.2
10:20-10:25 น.	63.6	62.4
10:25-10:30 น.	63.2	62.3
10:30-10:35 น.	63.0	62.0
10:35-10:40 น.	63.2	62.4
10:40-10:45 น.	63.3	62.4
10:45-10:50 น.	63.1	62.1
10:50-10:55 น.	63.2	62.3
10:55-11:00 น.	63.1	62.2
11:00-11:05 น.	63.2	60.7
11:05-11:10 น.	63.1	60.6
11:10-11:15 น.	63.2	60.8
11:15-11:20 น.	62.8	60.8
11:20-11:25 น.	62.8	61.0

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

13/42

2023-U005485



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com




NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลินาที)	
	วันที่ตรวจตามใบทดสอบรถ (N1)	
	8-9 มกราคม 2566	
TZ3AA727-0023		
	Lag 5 min	Lag 5 min
05:05-05:10 น.	63.7	63.0
05:10-05:15 น.	63.9	62.9
05:15-05:20 น.	63.5	62.8
05:20-05:25 น.	63.3	62.5
05:25-05:30 น.	63.6	62.5
05:30-05:35 น.	64.0	62.7
05:35-05:40 น.	64.1	62.7
05:40-05:45 น.	64.4	62.9
05:45-05:50 น.	63.8	62.8
05:50-05:55 น.	64.1	62.8
05:55-06:00 น.	64.0	62.8
06:00-06:05 น.	64.2	63.3
06:05-06:10 น.	64.1	63.1
06:10-06:15 น.	64.0	63.1
06:15-06:20 น.	64.0	63.2
06:20-06:25 น.	64.2	63.6
06:25-06:30 น.	64.3	63.6
06:30-06:35 น.	64.4	63.7
06:35-06:40 น.	64.7	63.8
06:40-06:45 น.	64.2	63.6
06:45-06:50 น.	63.9	63.3
06:50-06:55 น.	63.9	63.2
06:55-07:00 น.	63.8	62.9

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

12/42

2023-U005485





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail:uae@uaec consultant.com

HSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0307

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	พื้นที่โครงการวัดละออง (M1)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	62.6	61.7
15:55-16:00 น.	62.6	61.9
16:00-16:05 น.	63.1	62.1
16:05-16:10 น.	63.1	62.3
16:10-16:15 น.	63.2	62.3
16:15-16:20 น.	63.0	62.3
16:20-16:25 น.	62.9	62.2
16:25-16:30 น.	62.8	62.3
16:30-16:35 น.	63.0	62.2
16:35-16:40 น.	62.9	62.0
16:40-16:45 น.	62.5	61.5
16:45-16:50 น.	63.7	62.2
16:50-16:55 น.	62.9	62.0
16:55-17:00 น.	62.7	61.9
17:00-17:05 น.	62.8	61.8
17:05-17:10 น.	62.9	62.0
17:10-17:15 น.	63.4	62.1
17:15-17:20 น.	63.7	62.4
17:20-17:25 น.	63.6	62.7
17:25-17:30 น.	62.8	61.9
17:30-17:35 น.	62.8	62.2
17:35-17:40 น.	63.1	62.2
17:40-17:45 น.	62.6	61.9
17:45-17:50 น.	63.0	62.2
17:50-17:55 น.	63.0	62.1
17:55-18:00 น.	62.6	61.8
18:00-18:05 น.	62.9	62.0
18:05-18:10 น.	63.2	62.1
18:10-18:15 น.	63.0	62.0
18:15-18:20 น.	63.3	62.2
18:20-18:25 น.	62.6	61.9
18:25-18:30 น.	63.0	61.9
18:30-18:35 น.	62.8	62.2
18:35-18:40 น.	62.8	62.0
18:40-18:45 น.	63.0	62.2
18:45-18:50 น.	63.1	62.0
18:50-18:55 น.	63.0	62.0
18:55-19:00 น.	62.9	62.2
19:00-19:05 น.	63.3	62.2
19:05-19:10 น.	62.9	62.1
19:10-19:15 น.	63.3	62.2
19:15-19:20 น.	63.3	62.2
19:20-19:25 น.	63.3	62.2
19:25-19:30 น.	63.0	62.3
19:30-19:35 น.	63.2	62.3
19:35-19:40 น.	63.2	62.3
19:40-19:45 น.	63.0	62.3
19:45-19:50 น.	62.9	62.2
19:50-19:55 น.	63.6	62.6
19:55-20:00 น.	63.8	63.2
20:00-20:05 น.	64.0	63.3
20:05-20:10 น.	64.2	63.3
20:10-20:15 น.	64.7	63.1

• นำผลคำนวณปริมาณการจราจรในแต่ละช่วง ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการจราจรเท่านั้น

15/42

2023-U005485



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail:uae@uaec consultant.com

HSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0307

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	พื้นที่โครงการวัดละออง (M1)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	62.3	60.7
11:30-11:35 น.	61.5	60.1
11:35-11:40 น.	61.7	60.2
11:40-11:45 น.	61.8	60.0
11:45-11:50 น.	63.0	61.2
11:50-11:55 น.	64.8	61.0
11:55-12:00 น.	61.5	59.7
12:00-12:05 น.	63.4	61.6
12:05-12:10 น.	63.5	61.2
12:10-12:15 น.	61.6	60.1
12:15-12:20 น.	61.9	60.7
12:20-12:25 น.	60.9	59.5
12:25-12:30 น.	62.3	60.4
12:30-12:35 น.	62.1	60.2
12:35-12:40 น.	63.5	60.6
12:40-12:45 น.	60.5	59.3
12:45-12:50 น.	62.1	59.1
12:50-12:55 น.	62.4	59.3
12:55-13:00 น.	61.3	59.7
13:00-13:05 น.	60.9	59.6
13:05-13:10 น.	60.8	59.6
13:10-13:15 น.	61.2	60.0
13:15-13:20 น.	61.0	59.8
13:20-13:25 น.	61.1	60.1
13:25-13:30 น.	61.5	60.3
13:30-13:35 น.	61.9	60.1
13:35-13:40 น.	60.8	60.0
13:40-13:45 น.	61.6	60.3
13:45-13:50 น.	62.9	61.8
13:50-13:55 น.	61.5	60.2
13:55-14:00 น.	61.4	60.7
14:00-14:05 น.	62.3	61.3
14:05-14:10 น.	62.2	61.3
14:10-14:15 น.	61.7	60.6
14:15-14:20 น.	61.8	60.4
14:20-14:25 น.	62.3	61.1
14:25-14:30 น.	62.0	60.4
14:30-14:35 น.	62.3	61.3
14:35-14:40 น.	62.1	61.1
14:40-14:45 น.	62.0	61.1
14:45-14:50 น.	62.4	61.3
14:50-14:55 น.	62.0	60.7
14:55-15:00 น.	62.4	61.6
15:00-15:05 น.	62.2	60.8
15:05-15:10 น.	64.5	62.1
15:10-15:15 น.	68.9	64.6
15:15-15:20 น.	66.5	62.4
15:20-15:25 น.	64.9	61.9
15:25-15:30 น.	62.9	61.9
15:30-15:35 น.	62.4	61.5
15:35-15:40 น.	62.9	62.0
15:40-15:45 น.	63.0	62.1
15:45-15:50 น.	65.0	61.8

• นำผลคำนวณปริมาณการจราจรในแต่ละช่วง ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการจราจรเท่านั้น

14/42

2023-U005485



ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
วันที่ตรวจตามนัดตรวจรอบ (N1)	
T23AA727-0024	
เวลา *	เวลา 5 min
00:40-00:45 น.	65.0
00:45-00:50 น.	63.0
00:50-00:55 น.	62.9
00:55-01:00 น.	63.0
01:00-01:05 น.	63.2
01:05-01:10 น.	63.5
01:10-01:15 น.	64.0
01:15-01:20 น.	64.0
01:20-01:25 น.	63.8
01:25-01:30 น.	63.3
01:30-01:35 น.	63.0
01:35-01:40 น.	64.3
01:40-01:45 น.	63.9
01:45-01:50 น.	63.8
01:50-01:55 น.	63.9
01:55-02:00 น.	63.9
02:00-02:05 น.	64.1
02:05-02:10 น.	63.9
02:10-02:15 น.	63.6
02:15-02:20 น.	63.1
02:20-02:25 น.	63.6
02:25-02:30 น.	63.9
02:30-02:35 น.	63.1
02:35-02:40 น.	63.5
02:40-02:45 น.	63.5
02:45-02:50 น.	63.4
02:50-02:55 น.	63.5
02:55-03:00 น.	63.7
03:00-03:05 น.	63.2
03:05-03:10 น.	63.3
03:10-03:15 น.	63.4
03:15-03:20 น.	63.6
03:20-03:25 น.	63.4
03:25-03:30 น.	63.4
03:30-03:35 น.	63.4
03:35-03:40 น.	63.3
03:40-03:45 น.	63.2
03:45-03:50 น.	63.5
03:50-03:55 น.	64.0
03:55-04:00 น.	63.5
04:00-04:05 น.	63.7
04:05-04:10 น.	63.9
04:10-04:15 น.	63.7
04:15-04:20 น.	63.9
04:20-04:25 น.	63.3
04:25-04:30 น.	64.0
04:30-04:35 น.	63.8
04:35-04:40 น.	63.9
04:40-04:45 น.	64.0
04:45-04:50 น.	64.1
04:50-04:55 น.	64.3
04:55-05:00 น.	65.0
05:00-05:05 น.	64.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
วันที่ตรวจตามนัดตรวจรอบ (N1)	
T23AA727-0024	
เวลา *	เวลา 5 min
20:15-20:20 น.	64.0
20:20-20:25 น.	64.4
20:25-20:30 น.	64.6
20:30-20:35 น.	64.7
20:35-20:40 น.	64.5
20:40-20:45 น.	64.6
20:45-20:50 น.	64.4
20:50-20:55 น.	64.5
20:55-21:00 น.	64.4
21:00-21:05 น.	64.1
21:05-21:10 น.	63.7
21:10-21:15 น.	64.3
21:15-21:20 น.	64.4
21:20-21:25 น.	64.3
21:25-21:30 น.	64.7
21:30-21:35 น.	64.4
21:35-21:40 น.	64.4
21:40-21:45 น.	64.4
21:45-21:50 น.	64.2
21:50-21:55 น.	64.1
21:55-22:00 น.	64.3
22:00-22:05 น.	64.5
22:05-22:10 น.	63.9
22:10-22:15 น.	63.9
22:15-22:20 น.	63.9
22:20-22:25 น.	64.2
22:25-22:30 น.	64.1
22:30-22:35 น.	63.8
22:35-22:40 น.	64.0
22:40-22:45 น.	63.9
22:45-22:50 น.	63.8
22:50-22:55 น.	63.9
22:55-23:00 น.	64.0
23:00-23:05 น.	64.0
23:05-23:10 น.	64.6
23:10-23:15 น.	64.6
23:15-23:20 น.	64.4
23:20-23:25 น.	64.2
23:25-23:30 น.	64.6
23:30-23:35 น.	64.2
23:35-23:40 น.	64.2
23:40-23:45 น.	64.3
23:45-23:50 น.	64.5
23:50-23:55 น.	64.8
23:55-00:00 น.	64.4
00:00-00:05 น.	64.8
00:05-00:10 น.	64.4
00:10-00:15 น.	64.6
00:15-00:20 น.	64.0
00:20-00:25 น.	64.2
00:25-00:30 น.	63.6
00:30-00:35 น.	63.8
00:35-00:40 น.	63.6



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

วันที่ *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	วันที่โครงการทดสอบ (N1)	
	T23AA727-0025	
	Lag 5 min	Lag 5 min
07:00-07:05 น.	65.0	64.4
07:05-07:10 น.	65.0	64.3
07:10-07:15 น.	65.3	64.6
07:15-07:20 น.	65.9	64.9
07:20-07:25 น.	65.2	64.6
07:25-07:30 น.	65.0	64.3
07:30-07:35 น.	65.0	64.2
07:35-07:40 น.	65.0	64.0
07:40-07:45 น.	68.4	64.1
07:45-07:50 น.	69.5	64.8
07:50-07:55 น.	64.1	63.0
07:55-08:00 น.	64.6	63.0
08:00-08:05 น.	64.4	63.3
08:05-08:10 น.	62.9	61.2
08:10-08:15 น.	62.2	61.2
08:15-08:20 น.	61.7	60.8
08:20-08:25 น.	61.6	60.8
08:25-08:30 น.	62.0	60.8
08:30-08:35 น.	62.7	61.2
08:35-08:40 น.	61.8	60.4
08:40-08:45 น.	61.1	60.0
08:45-08:50 น.	60.9	59.4
08:50-08:55 น.	61.2	59.6
08:55-09:00 น.	60.0	58.9
09:00-09:05 น.	60.6	59.2
09:05-09:10 น.	60.6	59.2
09:10-09:15 น.	60.3	59.2
09:15-09:20 น.	60.7	59.3
09:20-09:25 น.	60.7	59.3
09:25-09:30 น.	60.1	58.9
09:30-09:35 น.	59.1	58.1
09:35-09:40 น.	63.0	59.3
09:40-09:45 น.	60.1	58.6
09:45-09:50 น.	59.8	58.8
09:50-09:55 น.	62.2	58.6
09:55-10:00 น.	60.5	59.1
10:00-10:05 น.	59.6	58.5
10:05-10:10 น.	60.0	58.7
10:10-10:15 น.	61.5	58.5
10:15-10:20 น.	60.2	58.5
10:20-10:25 น.	59.0	57.6
10:25-10:30 น.	61.2	58.6
10:30-10:35 น.	60.0	58.4
10:35-10:40 น.	62.0	59.1
10:40-10:45 น.	60.4	58.9
10:45-10:50 น.	60.3	58.5
10:50-10:55 น.	59.9	58.4
10:55-11:00 น.	60.8	59.1
11:00-11:05 น.	60.2	58.7
11:05-11:10 น.	60.3	58.5
11:10-11:15 น.	59.9	58.2
11:15-11:20 น.	61.1	59.0
11:20-11:25 น.	59.6	58.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะคงสถานะความลับที่ได้รับจากโครงการเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

วันที่ *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	วันที่โครงการทดสอบ (N1)	
	T23AA727-0024	
	Lag 5 min	Lag 5 min
05:05-05:10 น.	64.5	63.9
05:10-05:15 น.	64.9	64.1
05:15-05:20 น.	65.5	64.5
05:20-05:25 น.	65.2	64.3
05:25-05:30 น.	65.5	64.7
05:30-05:35 น.	65.3	64.5
05:35-05:40 น.	65.5	64.5
05:40-05:45 น.	65.2	64.4
05:45-05:50 น.	65.1	64.4
05:50-05:55 น.	65.2	64.5
05:55-06:00 น.	66.0	64.5
06:00-06:05 น.	65.4	64.4
06:05-06:10 น.	64.8	63.7
06:10-06:15 น.	64.8	63.7
06:15-06:20 น.	65.0	63.7
06:20-06:25 น.	65.0	63.6
06:25-06:30 น.	64.7	63.5
06:30-06:35 น.	65.2	63.9
06:35-06:40 น.	64.8	63.5
06:40-06:45 น.	65.0	63.5
06:45-06:50 น.	64.8	63.5
06:50-06:55 น.	64.8	63.5
06:55-07:00 น.	64.4	63.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะคงสถานะความลับที่ได้รับจากโครงการเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-178 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	พื้นที่โครงการด้านตะวันออก (N1)	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
15:50-15:55 น.	62.5	61.4
15:55-16:00 น.	62.3	61.4
16:00-16:05 น.	62.0	61.1
16:05-16:10 น.	62.3	61.4
16:10-16:15 น.	62.7	61.8
16:15-16:20 น.	62.6	61.2
16:20-16:25 น.	63.0	61.7
16:25-16:30 น.	62.8	61.7
16:30-16:35 น.	62.6	61.3
16:35-16:40 น.	62.5	61.6
16:40-16:45 น.	62.8	61.8
16:45-16:50 น.	63.5	62.6
16:50-16:55 น.	63.5	62.6
16:55-17:00 น.	63.5	62.5
17:00-17:05 น.	63.1	62.0
17:05-17:10 น.	63.3	62.4
17:10-17:15 น.	63.4	61.9
17:15-17:20 น.	62.6	61.7
17:20-17:25 น.	62.6	61.8
17:25-17:30 น.	62.6	61.5
17:30-17:35 น.	62.3	61.4
17:35-17:40 น.	62.3	61.5
17:40-17:45 น.	62.6	61.6
17:45-17:50 น.	62.8	62.1
17:50-17:55 น.	62.9	62.1
17:55-18:00 น.	62.8	62.1
18:00-18:05 น.	62.8	62.2
18:05-18:10 น.	63.1	62.4
18:10-18:15 น.	63.3	62.6
18:15-18:20 น.	63.1	62.4
18:20-18:25 น.	63.0	62.5
18:25-18:30 น.	63.4	62.9
18:30-18:35 น.	63.6	63.1
18:35-18:40 น.	63.7	63.2
18:40-18:45 น.	63.9	63.2
18:45-18:50 น.	63.3	62.9
18:50-18:55 น.	63.9	63.1
18:55-19:00 น.	63.5	63.1
19:00-19:05 น.	63.5	62.9
19:05-19:10 น.	63.3	62.8
19:10-19:15 น.	63.3	62.8
19:15-19:20 น.	63.8	62.9
19:20-19:25 น.	63.8	63.3
19:25-19:30 น.	66.4	63.2
19:30-19:35 น.	65.1	63.4
19:35-19:40 น.	64.0	63.1
19:40-19:45 น.	63.7	62.9
19:45-19:50 น.	63.1	62.5
19:50-19:55 น.	63.7	62.6
19:55-20:00 น.	66.7	62.5
20:00-20:05 น.	64.1	62.6
20:05-20:10 น.	63.8	62.6
20:10-20:15 น.	63.4	62.6

• ห้ามสีก้านในงานบนอาคารตรวจวัดเสียงตามบ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับของเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-178 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	พื้นที่โครงการด้านตะวันออก (N1)	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
11:25-11:30 น.	59.2	58.1
11:30-11:35 น.	58.8	57.6
11:35-11:40 น.	60.3	58.3
11:40-11:45 น.	59.2	58.1
11:45-11:50 น.	59.4	58.4
11:50-11:55 น.	59.3	58.1
11:55-12:00 น.	59.0	58.1
12:00-12:05 น.	59.6	58.4
12:05-12:10 น.	58.8	57.3
12:10-12:15 น.	58.7	57.6
12:15-12:20 น.	58.9	57.6
12:20-12:25 น.	59.7	58.5
12:25-12:30 น.	59.3	58.1
12:30-12:35 น.	59.1	57.9
12:35-12:40 น.	59.0	57.6
12:40-12:45 น.	58.8	57.7
12:45-12:50 น.	59.2	57.7
12:50-12:55 น.	60.2	58.5
12:55-13:00 น.	61.2	59.5
13:00-13:05 น.	61.5	59.7
13:05-13:10 น.	61.1	59.8
13:10-13:15 น.	61.7	60.2
13:15-13:20 น.	63.0	61.1
13:20-13:25 น.	65.3	63.3
13:25-13:30 น.	68.7	65.9
13:30-13:35 น.	65.9	61.8
13:35-13:40 น.	62.2	60.3
13:40-13:45 น.	62.9	61.6
13:45-13:50 น.	64.1	61.6
13:50-13:55 น.	62.5	60.8
13:55-14:00 น.	62.0	60.7
14:00-14:05 น.	62.3	61.4
14:05-14:10 น.	61.7	60.6
14:10-14:15 น.	61.5	60.6
14:15-14:20 น.	62.4	61.0
14:20-14:25 น.	62.2	60.4
14:25-14:30 น.	63.8	60.5
14:30-14:35 น.	61.9	60.6
14:35-14:40 น.	60.8	59.5
14:40-14:45 น.	62.4	60.5
14:45-14:50 น.	63.6	60.8
14:50-14:55 น.	61.7	60.4
14:55-15:00 น.	61.3	60.0
15:00-15:05 น.	61.5	59.9
15:05-15:10 น.	60.4	59.2
15:10-15:15 น.	61.0	59.5
15:15-15:20 น.	61.8	60.1
15:20-15:25 น.	62.9	60.7
15:25-15:30 น.	61.1	60.1
15:30-15:35 น.	60.5	59.3
15:35-15:40 น.	60.6	59.5
15:40-15:45 น.	60.1	59.0
15:45-15:50 น.	61.7	60.8

• ห้ามสีก้านในงานบนอาคารตรวจวัดเสียงตามบ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับของเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0307

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com



เวลา น	ผลการตรวจ (ตามแบบ)	
	น้ำทิ้งจากอาคารที่พักอาศัย (N1)	
T23AA/T27-0025		
เวลา น		ค่าเฉลี่ย 5 min
00:40-00:45 น.	63.1	62.5
00:45-00:50 น.	63.1	62.4
00:50-00:55 น.	63.8	62.5
00:55-01:00 น.	64.5	62.4
01:00-01:05 น.	63.3	62.6
01:05-01:10 น.	63.2	62.7
01:10-01:15 น.	63.1	62.6
01:15-01:20 น.	63.1	62.6
01:20-01:25 น.	63.5	62.5
01:25-01:30 น.	63.3	62.7
01:30-01:35 น.	63.6	62.8
01:35-01:40 น.	63.1	62.5
01:40-01:45 น.	63.2	62.7
01:45-01:50 น.	63.3	62.8
01:50-01:55 น.	63.4	62.9
01:55-02:00 น.	63.8	63.0
02:00-02:05 น.	64.1	63.2
02:05-02:10 น.	63.7	63.1
02:10-02:15 น.	64.2	63.3
02:15-02:20 น.	64.4	63.5
02:20-02:25 น.	64.5	63.7
02:25-02:30 น.	64.0	63.3
02:30-02:35 น.	63.7	63.0
02:35-02:40 น.	64.0	63.3
02:40-02:45 น.	64.0	63.4
02:45-02:50 น.	63.6	63.1
02:50-02:55 น.	63.7	63.2
02:55-03:00 น.	63.9	63.4
03:00-03:05 น.	63.9	63.2
03:05-03:10 น.	64.0	63.0
03:10-03:15 น.	63.2	62.7
03:15-03:20 น.	63.0	62.4
03:20-03:25 น.	63.0	62.4
03:25-03:30 น.	63.9	62.7
03:30-03:35 น.	63.5	63.0
03:35-03:40 น.	63.2	62.7
03:40-03:45 น.	63.3	62.8
03:45-03:50 น.	63.2	62.6
03:50-03:55 น.	63.6	62.8
03:55-04:00 น.	63.1	62.6
04:00-04:05 น.	63.3	62.4
04:05-04:10 น.	62.9	62.3
04:10-04:15 น.	63.2	62.3
04:15-04:20 น.	63.3	62.6
04:20-04:25 น.	63.1	62.4
04:25-04:30 น.	63.1	62.5
04:30-04:35 น.	63.3	62.5
04:35-04:40 น.	63.3	62.4
04:40-04:45 น.	63.1	62.6
04:45-04:50 น.	63.7	62.5
04:50-04:55 น.	63.0	62.2
04:55-05:00 น.	63.3	62.6
05:00-05:05 น.	63.2	62.7

• นำผลการตรวจมาพิจารณาโดยผู้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการตามแบบที่กำหนด
• นำรายงานผลตรวจมาพิจารณาโดยผู้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการตามแบบที่กำหนด



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0307

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com



เวลา น	ผลการตรวจ (ตามแบบ)	
	น้ำทิ้งจากอาคารที่พักอาศัย (N1)	
T23AA/T27-0025		
เวลา น		ค่าเฉลี่ย 5 min
20:15-20:20 น.	64.1	63.0
20:20-20:25 น.	64.2	62.9
20:25-20:30 น.	64.1	63.1
20:30-20:35 น.	64.2	63.4
20:35-20:40 น.	65.5	63.2
20:40-20:45 น.	64.5	63.4
20:45-20:50 น.	64.6	63.6
20:50-20:55 น.	64.4	63.4
20:55-21:00 น.	64.3	63.4
21:00-21:05 น.	64.2	63.3
21:05-21:10 น.	64.2	63.4
21:10-21:15 น.	64.3	63.5
21:15-21:20 น.	63.9	63.0
21:20-21:25 น.	64.2	63.5
21:25-21:30 น.	64.0	63.2
21:30-21:35 น.	64.0	63.2
21:35-21:40 น.	63.2	62.6
21:40-21:45 น.	63.2	62.5
21:45-21:50 น.	62.7	62.1
21:50-21:55 น.	62.6	62.1
21:55-22:00 น.	62.6	61.9
22:00-22:05 น.	62.9	61.7
22:05-22:10 น.	62.3	61.6
22:10-22:15 น.	62.3	61.6
22:15-22:20 น.	62.4	61.7
22:20-22:25 น.	62.5	61.8
22:25-22:30 น.	62.5	61.8
22:30-22:35 น.	63.3	62.1
22:35-22:40 น.	62.8	61.9
22:40-22:45 น.	62.4	61.7
22:45-22:50 น.	62.8	62.0
22:50-22:55 น.	63.5	62.7
22:55-23:00 น.	63.8	63.3
23:00-23:05 น.	64.0	63.5
23:05-23:10 น.	63.8	63.2
23:10-23:15 น.	63.5	62.9
23:15-23:20 น.	63.8	63.3
23:20-23:25 น.	64.1	63.3
23:25-23:30 น.	63.8	63.1
23:30-23:35 น.	65.4	62.8
23:35-23:40 น.	63.5	62.7
23:40-23:45 น.	62.8	62.3
23:45-23:50 น.	63.2	62.6
23:50-23:55 น.	63.3	62.6
23:55-00:00 น.	63.2	62.7
00:00-00:05 น.	63.0	62.5
00:05-00:10 น.	63.3	62.6
00:10-00:15 น.	63.2	62.6
00:15-00:20 น.	63.8	62.9
00:20-00:25 น.	64.2	62.9
00:25-00:30 น.	63.1	62.5
00:30-00:35 น.	63.1	62.5
00:35-00:40 น.	62.9	62.4

• นำผลการตรวจมาพิจารณาโดยผู้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการตามแบบที่กำหนด
• นำรายงานผลตรวจมาพิจารณาโดยผู้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการตามแบบที่กำหนด



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 3828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	รับ-โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี (N1)	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
07:00-07:05 น.	63.0	62.3
07:05-07:10 น.	62.9	62.2
07:10-07:15 น.	63.0	62.2
07:15-07:20 น.	63.0	62.4
07:20-07:25 น.	63.1	62.5
07:25-07:30 น.	63.3	62.6
07:30-07:35 น.	63.8	62.8
07:35-07:40 น.	63.1	62.3
07:40-07:45 น.	62.7	62.1
07:45-07:50 น.	62.6	61.9
07:50-07:55 น.	62.7	62.0
07:55-08:00 น.	63.4	62.4
08:00-08:05 น.	64.2	62.6
08:05-08:10 น.	63.3	62.5
08:10-08:15 น.	63.1	62.4
08:15-08:20 น.	63.2	62.3
08:20-08:25 น.	63.0	62.2
08:25-08:30 น.	64.3	63.0
08:30-08:35 น.	63.8	62.9
08:35-08:40 น.	63.8	63.0
08:40-08:45 น.	63.3	62.5
08:45-08:50 น.	63.9	62.6
08:50-08:55 น.	63.7	62.7
08:55-09:00 น.	63.8	62.6
09:00-09:05 น.	63.3	62.6
09:05-09:10 น.	63.4	62.5
09:10-09:15 น.	63.0	62.1
09:15-09:20 น.	62.9	61.9
09:20-09:25 น.	63.0	61.9
09:25-09:30 น.	62.8	61.9
09:30-09:35 น.	63.2	62.2
09:35-09:40 น.	63.0	62.3
09:40-09:45 น.	63.5	62.6
09:45-09:50 น.	63.0	62.0
09:50-09:55 น.	62.8	62.0
09:55-10:00 น.	63.4	62.3
10:00-10:05 น.	63.4	62.2
10:05-10:10 น.	62.7	61.8
10:10-10:15 น.	63.1	61.8
10:15-10:20 น.	63.3	62.3
10:20-10:25 น.	63.6	62.3
10:25-10:30 น.	62.9	61.7
10:30-10:35 น.	62.9	62.2
10:35-10:40 น.	63.6	62.6
10:40-10:45 น.	63.4	62.5
10:45-10:50 น.	63.2	62.5
10:50-10:55 น.	63.4	62.6
10:55-11:00 น.	63.3	62.4
11:00-11:05 น.	63.4	62.5
11:05-11:10 น.	63.6	62.4
11:10-11:15 น.	63.5	62.1
11:15-11:20 น.	63.3	62.5
11:20-11:25 น.	63.5	62.6

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

NO SIGNATURE
NO SIGNATURE
BY SA GROUP (THAILAND) CO., LTD.

25/42

2023-U005485



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 3828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	รับ-โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี (N1)	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
05:05-05:10 น.	63.4	62.6
05:10-05:15 น.	63.3	62.6
05:15-05:20 น.	63.1	62.2
05:20-05:25 น.	62.9	62.3
05:25-05:30 น.	62.8	62.3
05:30-05:35 น.	63.5	62.7
05:35-05:40 น.	64.2	62.5
05:40-05:45 น.	63.0	62.4
05:45-05:50 น.	62.9	62.3
05:50-05:55 น.	62.8	62.2
05:55-06:00 น.	62.8	62.0
06:00-06:05 น.	62.4	61.8
06:05-06:10 น.	62.4	61.7
06:10-06:15 น.	63.7	62.0
06:15-06:20 น.	64.7	62.6
06:20-06:25 น.	63.5	62.5
06:25-06:30 น.	63.4	62.5
06:30-06:35 น.	63.3	62.3
06:35-06:40 น.	63.6	62.1
06:40-06:45 น.	64.0	62.7
06:45-06:50 น.	64.2	62.7
06:50-06:55 น.	63.1	62.5
06:55-07:00 น.	63.0	62.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

NO SIGNATURE
NO SIGNATURE
BY SA GROUP (THAILAND) CO., LTD.

24/42

2023-U005485



NSQ-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอด)	
	วันที่ตรวจทางเดินรถ 2566	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	63.0	61.5
15:55-16:00 น.	62.3	61.4
16:00-16:05 น.	62.9	61.4
16:05-16:10 น.	62.4	61.5
16:10-16:15 น.	63.6	61.5
16:15-16:20 น.	62.1	61.4
16:20-16:25 น.	62.9	61.9
16:25-16:30 น.	63.0	62.0
16:30-16:35 น.	63.8	61.7
16:35-16:40 น.	62.2	61.5
16:40-16:45 น.	62.2	61.4
16:45-16:50 น.	62.2	61.6
16:50-16:55 น.	62.2	61.5
16:55-17:00 น.	62.5	61.8
17:00-17:05 น.	62.7	61.9
17:05-17:10 น.	62.8	62.0
17:10-17:15 น.	62.7	61.9
17:15-17:20 น.	62.6	61.9
17:20-17:25 น.	62.9	62.3
17:25-17:30 น.	62.9	62.3
17:30-17:35 น.	64.1	62.5
17:35-17:40 น.	63.0	62.1
17:40-17:45 น.	62.1	61.5
17:45-17:50 น.	62.8	61.7
17:50-17:55 น.	62.3	61.5
17:55-18:00 น.	62.4	61.7
18:00-18:05 น.	62.6	61.4
18:05-18:10 น.	62.1	61.2
18:10-18:15 น.	62.0	61.2
18:15-18:20 น.	62.2	61.4
18:20-18:25 น.	62.5	61.7
18:25-18:30 น.	62.4	61.6
18:30-18:35 น.	62.4	61.7
18:35-18:40 น.	62.8	62.1
18:40-18:45 น.	63.2	62.1
18:45-18:50 น.	62.4	61.7
18:50-18:55 น.	62.5	61.8
18:55-19:00 น.	62.8	62.1
19:00-19:05 น.	63.0	62.5
19:05-19:10 น.	63.5	62.8
19:10-19:15 น.	64.1	63.2
19:15-19:20 น.	63.9	63.3
19:20-19:25 น.	63.7	63.1
19:25-19:30 น.	63.4	63.0
19:30-19:35 น.	63.1	62.6
19:35-19:40 น.	63.7	62.7
19:40-19:45 น.	63.3	62.7
19:45-19:50 น.	63.0	62.5
19:50-19:55 น.	63.2	62.7
19:55-20:00 น.	63.2	62.7
20:00-20:05 น.	63.0	62.5
20:05-20:10 น.	63.0	62.4
20:10-20:15 น.	63.0	62.4

• นำผลคำนวณปริมาณการจราจรแต่ละช่วงเวลา โดยนำข้อมูลจากการสังเกตการณ์
• นำปริมาณการจราจรแต่ละช่วงเวลาที่ได้จากการคำนวณมา

27/42

2023-U005485



NSQ-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอด)	
	วันที่ตรวจทางเดินรถ 2566	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	63.3	62.2
11:30-11:35 น.	63.7	62.8
11:35-11:40 น.	63.5	62.5
11:40-11:45 น.	63.2	62.3
11:45-11:50 น.	63.4	62.5
11:50-11:55 น.	62.8	61.7
11:55-12:00 น.	63.1	62.0
12:00-12:05 น.	64.1	62.2
12:05-12:10 น.	62.6	61.9
12:10-12:15 น.	62.3	61.6
12:15-12:20 น.	62.5	61.8
12:20-12:25 น.	62.9	62.0
12:25-12:30 น.	62.7	61.9
12:30-12:35 น.	62.4	61.7
12:35-12:40 น.	63.0	62.3
12:40-12:45 น.	63.4	62.6
12:45-12:50 น.	62.5	61.7
12:50-12:55 น.	62.5	61.7
12:55-13:00 น.	63.0	62.5
13:00-13:05 น.	62.6	61.6
13:05-13:10 น.	63.2	61.9
13:10-13:15 น.	62.4	61.3
13:15-13:20 น.	62.0	60.8
13:20-13:25 น.	62.5	61.6
13:25-13:30 น.	64.7	62.2
13:30-13:35 น.	62.4	61.4
13:35-13:40 น.	62.8	61.5
13:40-13:45 น.	62.1	60.8
13:45-13:50 น.	62.2	60.7
13:50-13:55 น.	62.4	61.2
13:55-14:00 น.	62.0	61.1
14:00-14:05 น.	62.8	61.4
14:05-14:10 น.	62.9	60.9
14:10-14:15 น.	62.0	60.9
14:15-14:20 น.	62.5	61.4
14:20-14:25 น.	62.1	61.1
14:25-14:30 น.	61.9	60.9
14:30-14:35 น.	62.1	61.1
14:35-14:40 น.	62.0	61.1
14:40-14:45 น.	62.7	61.2
14:45-14:50 น.	62.2	61.1
14:50-14:55 น.	62.3	61.3
14:55-15:00 น.	62.3	61.1
15:00-15:05 น.	61.6	60.6
15:05-15:10 น.	62.0	61.0
15:10-15:15 น.	62.2	61.0
15:15-15:20 น.	65.7	61.4
15:20-15:25 น.	62.3	61.3
15:25-15:30 น.	62.2	61.1
15:30-15:35 น.	61.8	60.9
15:35-15:40 น.	62.1	60.8
15:40-15:45 น.	62.1	61.3
15:45-15:50 น.	62.6	61.7

• นำผลคำนวณปริมาณการจราจรแต่ละช่วงเวลา โดยนำข้อมูลจากการสังเกตการณ์
• นำปริมาณการจราจรแต่ละช่วงเวลาที่ได้จากการคำนวณมา

26/42

2023-U005485



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NTC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามขั้นตอน (N1)	
	T23AA727-0026	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
00:40-00:45 น.	63.0	63.0
00:45-00:50 น.	63.4	62.9
00:50-00:55 น.	63.6	62.9
00:55-01:00 น.	64.1	63.3
01:00-01:05 น.	63.9	63.2
01:05-01:10 น.	63.7	63.1
01:10-01:15 น.	63.6	63.0
01:15-01:20 น.	63.5	63.0
01:20-01:25 น.	63.7	63.0
01:25-01:30 น.	64.4	63.4
01:30-01:35 น.	65.1	63.4
01:35-01:40 น.	64.4	63.4
01:40-01:45 น.	63.9	63.2
01:45-01:50 น.	64.2	63.2
01:50-01:55 น.	64.1	63.3
01:55-02:00 น.	64.3	63.4
02:00-02:05 น.	64.2	63.4
02:05-02:10 น.	64.6	63.7
02:10-02:15 น.	64.5	63.9
02:15-02:20 น.	65.2	63.5
02:20-02:25 น.	64.6	63.6
02:25-02:30 น.	65.2	63.7
02:30-02:35 น.	64.2	63.3
02:35-02:40 น.	65.2	63.5
02:40-02:45 น.	64.4	63.4
02:45-02:50 น.	64.6	63.4
02:50-02:55 น.	64.2	63.1
02:55-03:00 น.	64.1	63.0
03:00-03:05 น.	64.8	63.5
03:05-03:10 น.	63.9	63.3
03:10-03:15 น.	64.1	63.2
03:15-03:20 น.	63.5	62.9
03:20-03:25 น.	63.7	63.0
03:25-03:30 น.	63.4	62.7
03:30-03:35 น.	63.5	62.8
03:35-03:40 น.	63.6	63.0
03:40-03:45 น.	63.4	62.8
03:45-03:50 น.	64.0	63.0
03:50-03:55 น.	63.2	62.7
03:55-04:00 น.	63.7	63.0
04:00-04:05 น.	63.5	62.8
04:05-04:10 น.	63.1	62.6
04:10-04:15 น.	63.5	63.0
04:15-04:20 น.	63.9	62.8
04:20-04:25 น.	64.0	63.0
04:25-04:30 น.	63.6	63.0
04:30-04:35 น.	63.3	62.8
04:35-04:40 น.	63.4	62.9
04:40-04:45 น.	63.2	62.7
04:45-04:50 น.	62.9	62.5
04:50-04:55 น.	63.3	62.7
04:55-05:00 น.	63.1	62.6
05:00-05:05 น.	63.1	62.6

• ห้ามคัดทำใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

29/42

2023-U005485



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NTC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามขั้นตอน (N1)	
	T23AA727-0026	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
20:15-20:20 น.	62.8	62.3
20:20-20:25 น.	62.9	62.4
20:25-20:30 น.	62.7	62.1
20:30-20:35 น.	62.8	62.3
20:35-20:40 น.	62.7	62.1
20:40-20:45 น.	63.0	62.4
20:45-20:50 น.	63.4	62.3
20:50-20:55 น.	63.0	62.4
20:55-21:00 น.	63.2	62.6
21:00-21:05 น.	63.2	62.7
21:05-21:10 น.	63.1	62.3
21:10-21:15 น.	63.5	62.6
21:15-21:20 น.	62.9	62.4
21:20-21:25 น.	63.0	62.3
21:25-21:30 น.	62.9	62.3
21:30-21:35 น.	63.2	62.4
21:35-21:40 น.	63.5	62.7
21:40-21:45 น.	63.2	62.4
21:45-21:50 น.	63.4	62.6
21:50-21:55 น.	63.5	62.6
21:55-22:00 น.	63.5	62.6
22:00-22:05 น.	63.6	62.7
22:05-22:10 น.	66.1	63.0
22:10-22:15 น.	63.8	63.0
22:15-22:20 น.	63.5	62.6
22:20-22:25 น.	63.6	62.7
22:25-22:30 น.	63.0	62.3
22:30-22:35 น.	63.4	62.0
22:35-22:40 น.	62.9	62.0
22:40-22:45 น.	62.6	62.0
22:45-22:50 น.	62.6	62.0
22:50-22:55 น.	62.8	62.3
22:55-23:00 น.	63.3	62.4
23:00-23:05 น.	64.0	63.0
23:05-23:10 น.	64.0	63.0
23:10-23:15 น.	63.9	63.0
23:15-23:20 น.	64.5	63.5
23:20-23:25 น.	64.9	63.8
23:25-23:30 น.	65.1	63.9
23:30-23:35 น.	65.8	64.1
23:35-23:40 น.	65.0	63.6
23:40-23:45 น.	64.3	63.3
23:45-23:50 น.	64.9	63.3
23:50-23:55 น.	64.3	63.4
23:55-00:00 น.	64.0	63.3
00:00-00:05 น.	65.0	63.9
00:05-00:10 น.	64.1	63.5
00:10-00:15 น.	64.0	63.3
00:15-00:20 น.	63.7	63.1
00:20-00:25 น.	63.8	62.8
00:25-00:30 น.	63.8	62.9
00:30-00:35 น.	63.7	62.8
00:35-00:40 น.	63.5	62.9

• ห้ามคัดทำใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

28/42

2023-U005485



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการเดินเครื่อง (M1)	
	12-13 มกราคม 2566	
	TZ3AA727-0027	
เวลา *	Less 5 min	Less 5 min
07:00-07:05 น.	64.7	63.9
07:05-07:10 น.	64.7	63.9
07:10-07:15 น.	64.4	63.8
07:15-07:20 น.	64.4	63.8
07:20-07:25 น.	64.1	63.5
07:25-07:30 น.	64.2	63.6
07:30-07:35 น.	63.6	62.8
07:35-07:40 น.	62.6	61.9
07:40-07:45 น.	62.0	60.7
07:45-07:50 น.	65.8	60.2
07:50-07:55 น.	68.2	60.3
07:55-08:00 น.	60.7	59.9
08:00-08:05 น.	60.8	60.2
08:05-08:10 น.	61.8	60.3
08:10-08:15 น.	63.2	60.9
08:15-08:20 น.	61.8	60.6
08:20-08:25 น.	61.8	60.2
08:25-08:30 น.	61.5	59.9
08:30-08:35 น.	60.7	60.3
08:35-08:40 น.	61.7	60.1
08:40-08:45 น.	61.2	60.4
08:45-08:50 น.	62.0	60.4
08:50-08:55 น.	60.9	59.6
08:55-09:00 น.	61.0	59.9
09:00-09:05 น.	60.5	59.5
09:05-09:10 น.	60.8	59.7
09:10-09:15 น.	62.0	59.6
09:15-09:20 น.	60.8	59.4
09:20-09:25 น.	59.7	58.5
09:25-09:30 น.	60.6	58.9
09:30-09:35 น.	61.2	58.9
09:35-09:40 น.	60.2	59.0
09:40-09:45 น.	60.5	59.1
09:45-09:50 น.	59.9	58.9
09:50-09:55 น.	60.5	58.5
09:55-10:00 น.	60.1	58.2
10:00-10:05 น.	60.9	58.7
10:05-10:10 น.	59.6	58.4
10:10-10:15 น.	58.8	57.7
10:15-10:20 น.	59.1	58.1
10:20-10:25 น.	58.9	57.7
10:25-10:30 น.	58.9	57.8
10:30-10:35 น.	59.4	58.3
10:35-10:40 น.	59.8	58.4
10:40-10:45 น.	59.7	57.6
10:45-10:50 น.	59.9	58.3
10:50-10:55 น.	61.9	59.1
10:55-11:00 น.	59.3	58.1
11:00-11:05 น.	59.8	58.0
11:05-11:10 น.	60.4	58.7
11:10-11:15 น.	59.8	58.4
11:15-11:20 น.	59.5	58.2
11:20-11:25 น.	59.6	58.4

* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจเดินเครื่องส่วน โดยผู้ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

31/42



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการเดินเครื่อง (M1)	
	11-12 มกราคม 2566	
	TZ3AA727-0026	
เวลา *	Less 5 min	Less 5 min
05:05-05:10 น.	63.0	62.6
05:10-05:15 น.	63.2	62.7
05:15-05:20 น.	63.3	62.7
05:20-05:25 น.	63.4	62.8
05:25-05:30 น.	63.4	62.9
05:30-05:35 น.	64.5	62.9
05:35-05:40 น.	63.4	62.9
05:40-05:45 น.	63.5	63.0
05:45-05:50 น.	64.5	63.8
05:50-05:55 น.	65.0	64.2
05:55-06:00 น.	65.2	64.3
06:00-06:05 น.	66.0	64.1
06:05-06:10 น.	64.2	63.8
06:10-06:15 น.	64.5	64.0
06:15-06:20 น.	64.9	64.0
06:20-06:25 น.	64.7	64.1
06:25-06:30 น.	64.7	64.1
06:30-06:35 น.	64.7	64.2
06:35-06:40 น.	64.8	64.0
06:40-06:45 น.	64.2	63.6
06:45-06:50 น.	64.3	63.6
06:50-06:55 น.	64.6	63.8
06:55-07:00 น.	64.6	63.9

* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจเดินเครื่องส่วน โดยผู้ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

30/42



NSC-TISI-TIS 17023
TESTING 0217

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนลบ)	
	วันที่ตรวจตามต้นแบบ (M1)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	64.1	63.3
15:55-16:00 น.	64.0	63.3
16:00-16:05 น.	64.5	63.7
16:05-16:10 น.	64.3	63.3
16:10-16:15 น.	63.8	62.8
16:15-16:20 น.	63.4	62.4
16:20-16:25 น.	63.9	63.0
16:25-16:30 น.	64.0	63.3
16:30-16:35 น.	63.7	62.8
16:35-16:40 น.	63.8	63.2
16:40-16:45 น.	64.0	63.1
16:45-16:50 น.	64.9	63.7
16:50-16:55 น.	64.7	63.7
16:55-17:00 น.	64.4	63.7
17:00-17:05 น.	64.1	63.4
17:05-17:10 น.	63.9	63.2
17:10-17:15 น.	64.0	63.3
17:15-17:20 น.	63.8	63.1
17:20-17:25 น.	64.5	63.6
17:25-17:30 น.	64.7	63.8
17:30-17:35 น.	64.9	64.0
17:35-17:40 น.	64.5	63.8
17:40-17:45 น.	64.1	63.5
17:45-17:50 น.	64.6	63.5
17:50-17:55 น.	63.9	63.3
17:55-18:00 น.	63.4	62.6
18:00-18:05 น.	63.2	62.6
18:05-18:10 น.	63.1	62.4
18:10-18:15 น.	63.9	63.0
18:15-18:20 น.	64.6	63.6
18:20-18:25 น.	64.2	63.6
18:25-18:30 น.	64.1	63.5
18:30-18:35 น.	63.9	63.4
18:35-18:40 น.	63.8	63.3
18:40-18:45 น.	63.7	62.8
18:45-18:50 น.	63.5	62.9
18:50-18:55 น.	63.5	62.9
18:55-19:00 น.	63.5	62.9
19:00-19:05 น.	63.5	63.0
19:05-19:10 น.	63.3	62.8
19:10-19:15 น.	63.7	63.1
19:15-19:20 น.	63.6	63.0
19:20-19:25 น.	63.9	63.4
19:25-19:30 น.	64.0	63.5
19:30-19:35 น.	64.9	63.6
19:35-19:40 น.	64.3	63.5
19:40-19:45 น.	63.9	63.3
19:45-19:50 น.	64.1	63.3
19:50-19:55 น.	63.9	63.0
19:55-20:00 น.	64.5	63.5
20:00-20:05 น.	65.0	63.1
20:05-20:10 น.	63.5	62.3
20:10-20:15 น.	65.0	63.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

33/42



NSC-TISI-TIS 17023
TESTING 0217

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนลบ)	
	วันที่ตรวจตามต้นแบบ (M1)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	59.5	58.0
11:30-11:35 น.	59.4	57.7
11:35-11:40 น.	59.0	58.0
11:40-11:45 น.	59.0	58.0
11:45-11:50 น.	59.1	58.2
11:50-11:55 น.	60.8	58.6
11:55-12:00 น.	59.8	58.3
12:00-12:05 น.	60.1	58.6
12:05-12:10 น.	59.5	57.6
12:10-12:15 น.	58.7	57.6
12:15-12:20 น.	59.0	58.0
12:20-12:25 น.	59.0	58.0
12:25-12:30 น.	59.2	58.1
12:30-12:35 น.	59.9	58.9
12:35-12:40 น.	60.0	59.1
12:40-12:45 น.	60.6	59.6
12:45-12:50 น.	61.0	59.8
12:50-12:55 น.	61.9	60.7
12:55-13:00 น.	62.8	61.4
13:00-13:05 น.	64.6	62.7
13:05-13:10 น.	66.6	64.8
13:10-13:15 น.	65.9	60.3
13:15-13:20 น.	61.8	60.7
13:20-13:25 น.	62.5	61.7
13:25-13:30 น.	63.4	62.2
13:30-13:35 น.	69.5	66.0
13:35-13:40 น.	63.2	60.2
13:40-13:45 น.	62.1	60.7
13:45-13:50 น.	62.9	61.8
13:50-13:55 น.	63.0	61.7
13:55-14:00 น.	63.4	62.5
14:00-14:05 น.	62.9	62.3
14:05-14:10 น.	63.5	62.1
14:10-14:15 น.	64.3	62.2
14:15-14:20 น.	64.7	62.6
14:20-14:25 น.	63.8	62.7
14:25-14:30 น.	63.8	62.7
14:30-14:35 น.	62.8	61.7
14:35-14:40 น.	64.2	62.8
14:40-14:45 น.	64.6	62.6
14:45-14:50 น.	63.4	62.7
14:50-14:55 น.	63.8	62.6
14:55-15:00 น.	64.0	63.3
15:00-15:05 น.	63.7	62.7
15:05-15:10 น.	63.6	63.0
15:10-15:15 น.	63.9	63.0
15:15-15:20 น.	64.1	63.1
15:20-15:25 น.	63.9	63.3
15:25-15:30 น.	64.0	63.3
15:30-15:35 น.	63.6	62.6
15:35-15:40 น.	64.0	63.3
15:40-15:45 น.	64.2	63.1
15:45-15:50 น.	64.2	63.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

32/42





NSC-TSI-TIS-17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ย)	
	วันที่ตรวจการเดินรถ (N1)	
	T23AA/27-0027	
	Lag 5 min	Lag 5 min
00:40-00:45 น.	63.8	62.7
00:45-00:50 น.	63.9	63.1
00:50-00:55 น.	63.5	62.9
00:55-01:00 น.	63.4	62.7
01:00-01:05 น.	63.5	62.8
01:05-01:10 น.	63.9	62.9
01:10-01:15 น.	63.7	63.0
01:15-01:20 น.	63.9	62.9
01:20-01:25 น.	64.0	63.2
01:25-01:30 น.	64.2	63.2
01:30-01:35 น.	64.7	63.5
01:35-01:40 น.	64.5	63.5
01:40-01:45 น.	64.5	63.5
01:45-01:50 น.	64.2	63.3
01:50-01:55 น.	65.0	63.7
01:55-02:00 น.	63.9	63.1
02:00-02:05 น.	64.2	63.2
02:05-02:10 น.	63.7	62.9
02:10-02:15 น.	64.0	62.9
02:15-02:20 น.	63.2	62.8
02:20-02:25 น.	63.1	62.6
02:25-02:30 น.	63.3	62.9
02:30-02:35 น.	63.2	62.7
02:35-02:40 น.	64.0	63.1
02:40-02:45 น.	63.9	63.2
02:45-02:50 น.	63.3	62.7
02:50-02:55 น.	62.9	62.4
02:55-03:00 น.	62.9	62.4
03:00-03:05 น.	63.6	62.7
03:05-03:10 น.	63.3	62.7
03:10-03:15 น.	63.1	62.4
03:15-03:20 น.	63.4	62.8
03:20-03:25 น.	62.6	62.6
03:25-03:30 น.	63.3	62.7
03:30-03:35 น.	63.4	62.9
03:35-03:40 น.	63.4	62.8
03:40-03:45 น.	63.5	63.0
03:45-03:50 น.	63.8	63.3
03:50-03:55 น.	64.5	63.4
03:55-04:00 น.	63.7	63.1
04:00-04:05 น.	63.7	63.1
04:05-04:10 น.	64.2	63.4
04:10-04:15 น.	63.5	62.9
04:15-04:20 น.	63.8	62.9
04:20-04:25 น.	64.2	63.6
04:25-04:30 น.	63.7	63.1
04:30-04:35 น.	63.7	62.9
04:35-04:40 น.	63.5	62.8
04:40-04:45 น.	63.7	63.0
04:45-04:50 น.	64.0	63.3
04:50-04:55 น.	63.7	63.1
04:55-05:00 น.	63.5	63.1
05:00-05:05 น.	63.6	63.0

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจเดินรถส่วนอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะใช้เฉพาะสำหรับรถที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TSI-TIS-17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ย)	
	วันที่ตรวจการเดินรถ (N1)	
	T23AA/27-0027	
	Lag 5 min	Lag 5 min
20:15-20:20 น.	65.2	63.8
20:20-20:25 น.	65.3	64.5
20:25-20:30 น.	64.7	63.5
20:30-20:35 น.	64.6	63.7
20:35-20:40 น.	64.7	63.9
20:40-20:45 น.	64.8	63.6
20:45-20:50 น.	64.9	63.8
20:50-20:55 น.	64.5	63.6
20:55-21:00 น.	64.0	63.2
21:00-21:05 น.	63.9	63.3
21:05-21:10 น.	64.8	63.8
21:10-21:15 น.	64.3	63.6
21:15-21:20 น.	63.8	63.2
21:20-21:25 น.	63.8	63.0
21:25-21:30 น.	64.0	63.4
21:30-21:35 น.	63.9	63.4
21:35-21:40 น.	63.9	63.3
21:40-21:45 น.	64.0	63.4
21:45-21:50 น.	63.8	63.1
21:50-21:55 น.	63.9	63.3
21:55-22:00 น.	63.8	63.2
22:00-22:05 น.	63.4	63.0
22:05-22:10 น.	63.8	63.3
22:10-22:15 น.	63.8	63.3
22:15-22:20 น.	63.7	63.2
22:20-22:25 น.	64.0	63.0
22:25-22:30 น.	64.1	63.3
22:30-22:35 น.	64.3	63.3
22:35-22:40 น.	64.8	63.5
22:40-22:45 น.	65.0	63.9
22:45-22:50 น.	65.5	64.3
22:50-22:55 น.	65.6	64.4
22:55-23:00 น.	65.8	64.8
23:00-23:05 น.	64.6	63.9
23:05-23:10 น.	63.9	63.3
23:10-23:15 น.	64.4	63.4
23:15-23:20 น.	63.1	62.6
23:20-23:25 น.	63.6	62.8
23:25-23:30 น.	63.8	63.0
23:30-23:35 น.	63.6	63.1
23:35-23:40 น.	63.7	63.2
23:40-23:45 น.	63.4	62.9
23:45-23:50 น.	63.4	62.8
23:50-23:55 น.	63.3	62.8
23:55-00:00 น.	64.1	63.5
00:00-00:05 น.	64.0	63.2
00:05-00:10 น.	63.4	62.8
00:10-00:15 น.	62.9	62.5
00:15-00:20 น.	63.1	62.3
00:20-00:25 น.	63.7	62.6
00:25-00:30 น.	64.0	62.8
00:30-00:35 น.	63.2	62.5
00:35-00:40 น.	63.5	62.6

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจเดินรถส่วนอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะใช้เฉพาะสำหรับรถที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

วันที่ *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
	วันที่ตรวจตามนัดครั้งถัดไป (N1)		
	13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0028		
	Laos 5 min	Laos 5 min	Laos 5 min
07:00-07:05 น.	63.8		62.8
07:05-07:10 น.	63.6		63.1
07:10-07:15 น.	64.3		62.9
07:15-07:20 น.	63.5		62.7
07:20-07:25 น.	63.6		63.0
07:25-07:30 น.	64.7		63.4
07:30-07:35 น.	64.7		63.8
07:35-07:40 น.	64.0		63.2
07:40-07:45 น.	63.7		62.4
07:45-07:50 น.	63.4		62.3
07:50-07:55 น.	64.0		62.6
07:55-08:00 น.	63.5		62.2
08:00-08:05 น.	63.2		62.1
08:05-08:10 น.	64.8		62.2
08:10-08:15 น.	66.0		63.6
08:15-08:20 น.	63.6		62.8
08:20-08:25 น.	64.0		62.6
08:25-08:30 น.	64.1		61.3
08:30-08:35 น.	63.0		61.8
08:35-08:40 น.	62.9		62.2
08:40-08:45 น.	62.9		62.3
08:45-08:50 น.	62.6		61.9
08:50-08:55 น.	63.2		62.0
08:55-09:00 น.	64.8		61.9
09:00-09:05 น.	63.1		62.1
09:05-09:10 น.	63.1		62.2
09:10-09:15 น.	63.2		62.2
09:15-09:20 น.	62.9		61.9
09:20-09:25 น.	62.3		61.4
09:25-09:30 น.	63.1		62.0
09:30-09:35 น.	63.2		62.5
09:35-09:40 น.	63.2		62.3
09:40-09:45 น.	63.2		62.4
09:45-09:50 น.	63.2		62.5
09:50-09:55 น.	64.7		61.8
09:55-10:00 น.	62.9		61.6
10:00-10:05 น.	62.5		61.5
10:05-10:10 น.	62.5		61.7
10:10-10:15 น.	62.6		62.0
10:15-10:20 น.	62.8		62.0
10:20-10:25 น.	63.1		62.0
10:25-10:30 น.	63.8		62.6
10:30-10:35 น.	64.3		63.2
10:35-10:40 น.	63.0		62.1
10:40-10:45 น.	63.1		62.3
10:45-10:50 น.	62.7		61.9
10:50-10:55 น.	63.1		62.0
10:55-11:00 น.	62.8		62.0
11:00-11:05 น.	63.4		62.4
11:05-11:10 น.	63.3		62.3
11:10-11:15 น.	62.7		61.8
11:15-11:20 น.	62.8		62.0
11:20-11:25 น.	63.1		62.1

- นำผลศึกษาปริมาณงานผลการดำเนินงานแต่ละแห่งมาถว้กัน โดยป็นได้ร้บมอบหมายจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะระบุของเงาผลข้างเคียงที่ใ้รับการวิเคราะห์การแก้ไข

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิมาเอ)	
	หน่วยตรวจทางด้านทิศตะวันออก (N1)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0027	
	L _{avg} s min	L _{avg} s min
05:05-05:10 น.	63.6	63.0
05:10-05:15 น.	63.8	63.3
05:15-05:20 น.	63.8	63.3
05:20-05:25 น.	63.9	63.4
05:25-05:30 น.	63.7	63.1
05:30-05:35 น.	63.2	62.7
05:35-05:40 น.	64.0	63.0
05:40-05:45 น.	64.4	63.6
05:45-05:50 น.	64.8	64.1
05:50-05:55 น.	68.1	64.1
05:55-06:00 น.	65.3	63.8
06:00-06:05 น.	66.6	64.5
06:05-06:10 น.	67.2	64.3
06:10-06:15 น.	65.2	64.2
06:15-06:20 น.	64.7	63.6
06:20-06:25 น.	65.2	63.8
06:25-06:30 น.	65.7	63.9
06:30-06:35 น.	65.4	63.7
06:35-06:40 น.	69.4	63.5
06:40-06:45 น.	63.6	62.7
06:45-06:50 น.	63.5	62.9
06:50-06:55 น.	63.6	63.1
06:55-07:00 น.	63.5	62.9

- ๑. หันมาศึกษาแบบองค์รวมตั้งแต่ต้นถึงปลาย ส่วน โดยไม่ได้รับเฉพาะจากห้องปฏิบัติการ
- ๒. ปรากฏแบบองค์รวมเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการวิเคราะห์เท่านั้น



NTC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	รับส่งเอกสารตามนัดส่งมอบ (N1)	
	13-14 มกราคม 2566	
	T23AA727-0028	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
15:50-15:55 น.	63.5	62.7
15:55-16:00 น.	63.8	62.8
16:00-16:05 น.	63.9	63.0
16:05-16:10 น.	64.1	63.0
16:10-16:15 น.	64.7	63.2
16:15-16:20 น.	64.2	63.1
16:20-16:25 น.	64.4	63.4
16:25-16:30 น.	64.1	63.1
16:30-16:35 น.	66.3	63.1
16:35-16:40 น.	63.9	62.9
16:40-16:45 น.	63.8	62.8
16:45-16:50 น.	67.5	63.5
16:50-16:55 น.	65.9	64.0
16:55-17:00 น.	65.9	63.9
17:00-17:05 น.	64.3	63.2
17:05-17:10 น.	64.8	63.5
17:10-17:15 น.	64.9	63.4
17:15-17:20 น.	65.2	63.8
17:20-17:25 น.	64.8	63.3
17:25-17:30 น.	64.6	63.7
17:30-17:35 น.	65.5	64.0
17:35-17:40 น.	65.4	64.3
17:40-17:45 น.	65.4	64.1
17:45-17:50 น.	64.4	63.3
17:50-17:55 น.	64.1	63.4
17:55-18:00 น.	66.6	63.5
18:00-18:05 น.	64.7	63.8
18:05-18:10 น.	64.9	63.9
18:10-18:15 น.	64.8	63.8
18:15-18:20 น.	65.1	63.7
18:20-18:25 น.	65.2	64.0
18:25-18:30 น.	64.3	63.7
18:30-18:35 น.	64.7	63.8
18:35-18:40 น.	64.5	63.9
18:40-18:45 น.	65.4	63.8
18:45-18:50 น.	64.4	63.6
18:50-18:55 น.	65.0	63.7
18:55-19:00 น.	65.2	64.3
19:00-19:05 น.	65.0	63.8
19:05-19:10 น.	64.3	63.7
19:10-19:15 น.	64.2	63.4
19:15-19:20 น.	63.9	63.2
19:20-19:25 น.	64.2	63.5
19:25-19:30 น.	64.7	63.8
19:30-19:35 น.	65.1	63.8
19:35-19:40 น.	65.8	64.3
19:40-19:45 น.	65.5	64.2
19:45-19:50 น.	65.0	63.9
19:50-19:55 น.	64.3	63.7
19:55-20:00 น.	64.5	64.0
20:00-20:05 น.	64.1	63.6
20:05-20:10 น.	64.7	64.3
20:10-20:15 น.	64.6	63.8

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้และข้อมูลเฉพาะตัวบางส่วนที่ได้นำมาจัดทำกราฟได้

39/42

2023-U005485



NTC-TISI-TIS 17065
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	รับส่งเอกสารตามนัดส่งมอบ (N1)	
	T23AA727-0028	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
11:25-11:30 น.	62.6	61.4
11:30-11:35 น.	62.9	62.0
11:35-11:40 น.	63.1	62.1
11:40-11:45 น.	63.1	62.2
11:45-11:50 น.	63.4	62.2
11:50-11:55 น.	63.5	62.5
11:55-12:00 น.	63.1	62.2
12:00-12:05 น.	63.3	62.3
12:05-12:10 น.	63.6	62.6
12:10-12:15 น.	63.6	62.4
12:15-12:20 น.	62.8	61.8
12:20-12:25 น.	63.5	62.5
12:25-12:30 น.	63.3	62.4
12:30-12:35 น.	63.6	62.5
12:35-12:40 น.	63.4	62.6
12:40-12:45 น.	64.2	62.6
12:45-12:50 น.	63.3	62.1
12:50-12:55 น.	63.3	62.3
12:55-13:00 น.	63.9	62.9
13:00-13:05 น.	63.6	62.7
13:05-13:10 น.	64.2	63.0
13:10-13:15 น.	64.1	62.8
13:15-13:20 น.	63.6	62.8
13:20-13:25 น.	63.6	62.5
13:25-13:30 น.	64.4	63.1
13:30-13:35 น.	64.3	62.8
13:35-13:40 น.	64.0	63.2
13:40-13:45 น.	63.9	62.9
13:45-13:50 น.	63.8	62.9
13:50-13:55 น.	63.7	62.7
13:55-14:00 น.	64.0	63.2
14:00-14:05 น.	64.9	62.7
14:05-14:10 น.	63.5	62.5
14:10-14:15 น.	63.8	62.8
14:15-14:20 น.	64.0	62.9
14:20-14:25 น.	63.8	62.6
14:25-14:30 น.	64.2	63.0
14:30-14:35 น.	63.6	62.7
14:35-14:40 น.	64.1	63.2
14:40-14:45 น.	63.8	62.9
14:45-14:50 น.	63.6	62.6
14:50-14:55 น.	63.7	62.8
14:55-15:00 น.	63.7	62.5
15:00-15:05 น.	64.3	63.2
15:05-15:10 น.	63.8	62.8
15:10-15:15 น.	63.9	63.0
15:15-15:20 น.	64.5	62.9
15:20-15:25 น.	64.1	63.0
15:25-15:30 น.	63.7	62.7
15:30-15:35 น.	64.8	62.8
15:35-15:40 น.	64.5	63.6
15:40-15:45 น.	64.0	63.2
15:45-15:50 น.	64.1	63.2

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้และข้อมูลเฉพาะตัวบางส่วนที่ได้นำมาจัดทำกราฟได้

38/42

2023-U005485



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TSI-118 17005
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	วันที่ตรวจการเดินรถ (N1)	
เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	วันที่ตรวจการเดินรถ (N1)	
L Avg 5 min		L Avg 5 min
00:40-00:45 น.	64.3	63.7
00:45-00:50 น.	64.2	63.6
00:50-00:55 น.	64.0	63.5
00:55-01:00 น.	63.8	63.1
01:00-01:05 น.	63.4	62.9
01:05-01:10 น.	63.4	62.9
01:10-01:15 น.	63.3	62.8
01:15-01:20 น.	63.5	63.0
01:20-01:25 น.	63.5	62.9
01:25-01:30 น.	63.2	62.6
01:30-01:35 น.	64.2	63.1
01:35-01:40 น.	63.3	62.8
01:40-01:45 น.	63.4	62.8
01:45-01:50 น.	63.9	63.4
01:50-01:55 น.	63.6	63.1
01:55-02:00 น.	64.2	63.5
02:00-02:05 น.	64.0	63.2
02:05-02:10 น.	63.8	63.2
02:10-02:15 น.	63.4	62.9
02:15-02:20 น.	63.4	62.9
02:20-02:25 น.	66.2	63.2
02:25-02:30 น.	63.8	63.1
02:30-02:35 น.	63.4	62.8
02:35-02:40 น.	63.7	63.3
02:40-02:45 น.	63.7	62.9
02:45-02:50 น.	63.5	62.9
02:50-02:55 น.	63.6	63.0
02:55-03:00 น.	63.3	62.8
03:00-03:05 น.	63.2	62.7
03:05-03:10 น.	63.1	62.6
03:10-03:15 น.	63.2	62.7
03:15-03:20 น.	64.4	63.2
03:20-03:25 น.	63.8	63.1
03:25-03:30 น.	63.9	63.2
03:30-03:35 น.	63.7	63.2
03:35-03:40 น.	63.6	63.1
03:40-03:45 น.	63.6	63.0
03:45-03:50 น.	63.5	63.0
03:50-03:55 น.	63.9	63.2
03:55-04:00 น.	63.3	62.7
04:00-04:05 น.	63.1	62.7
04:05-04:10 น.	63.4	62.9
04:10-04:15 น.	63.6	63.0
04:15-04:20 น.	63.4	62.9
04:20-04:25 น.	63.4	62.8
04:25-04:30 น.	63.3	62.9
04:30-04:35 น.	63.4	62.8
04:35-04:40 น.	63.5	62.9
04:40-04:45 น.	64.7	63.3
04:45-04:50 น.	63.6	63.2
04:50-04:55 น.	63.8	63.3
04:55-05:00 น.	63.9	63.2
05:00-05:05 น.	63.9	63.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจเดินรถบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับของเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

4/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TSI-118 17005
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	วันที่ตรวจการเดินรถ (N1)	
เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	วันที่ตรวจการเดินรถ (N1)	
L Avg 5 min		L Avg 5 min
20:15-20:20 น.	64.3	63.5
20:20-20:25 น.	63.7	63.2
20:25-20:30 น.	63.7	63.0
20:30-20:35 น.	65.1	63.1
20:35-20:40 น.	65.0	63.7
20:40-20:45 น.	65.2	63.7
20:45-20:50 น.	64.7	63.3
20:50-20:55 น.	65.1	63.5
20:55-21:00 น.	64.8	63.6
21:00-21:05 น.	64.6	63.5
21:05-21:10 น.	63.5	62.8
21:10-21:15 น.	63.7	62.7
21:15-21:20 น.	63.4	62.5
21:20-21:25 น.	62.9	62.2
21:25-21:30 น.	63.1	62.2
21:30-21:35 น.	63.2	62.6
21:35-21:40 น.	63.8	62.5
21:40-21:45 น.	65.1	62.6
21:45-21:50 น.	62.9	62.3
21:50-21:55 น.	62.8	62.1
21:55-22:00 น.	63.0	62.4
22:00-22:05 น.	63.1	62.6
22:05-22:10 น.	62.9	62.3
22:10-22:15 น.	63.2	62.3
22:15-22:20 น.	62.8	62.3
22:20-22:25 น.	63.9	62.8
22:25-22:30 น.	65.1	63.3
22:30-22:35 น.	64.3	63.0
22:35-22:40 น.	63.6	62.7
22:40-22:45 น.	63.3	62.7
22:45-22:50 น.	63.2	62.5
22:50-22:55 น.	63.2	62.6
22:55-23:00 น.	62.9	62.4
23:00-23:05 น.	63.2	62.5
23:05-23:10 น.	64.2	62.5
23:10-23:15 น.	63.4	62.4
23:15-23:20 น.	63.1	62.3
23:20-23:25 น.	63.3	62.7
23:25-23:30 น.	63.3	62.8
23:30-23:35 น.	63.4	62.6
23:35-23:40 น.	63.1	62.9
23:40-23:45 น.	63.4	62.8
23:45-23:50 น.	63.3	62.8
23:50-23:55 น.	63.3	62.8
23:55-00:00 น.	63.5	62.9
00:00-00:05 น.	63.3	62.6
00:05-00:10 น.	63.3	62.6
00:10-00:15 น.	63.4	62.9
00:15-00:20 น.	63.7	63.1
00:20-00:25 น.	63.9	63.3
00:25-00:30 น.	64.4	63.6
00:30-00:35 น.	64.0	63.3
00:35-00:40 น.	63.8	63.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจเดินรถบางส่วน โดยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับของเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

2023-U005485

40/42



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการเดินท่อ (N2)	
	7-8 มกราคม 2566 T23AA727-0029	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
14:50-14:55 น.	52.3	50.7
14:55-15:00 น.	52.5	50.8
15:00-15:05 น.	53.1	51.4
15:05-15:10 น.	52.6	51.1
15:10-15:15 น.	53.1	51.6
15:15-15:20 น.	53.1	51.6
15:20-15:25 น.	53.2	51.7
15:25-15:30 น.	53.2	51.8
15:30-15:35 น.	53.0	51.4
15:35-15:40 น.	53.2	51.7
15:40-15:45 น.	52.8	51.4
15:45-15:50 น.	52.4	51.0
15:50-15:55 น.	53.0	51.5
15:55-16:00 น.	53.4	51.7
16:00-16:05 น.	52.3	50.8
16:05-16:10 น.	52.4	50.7
16:10-16:15 น.	52.3	50.8
16:15-16:20 น.	52.3	50.8
16:20-16:25 น.	52.2	50.5
16:25-16:30 น.	52.2	50.6
16:30-16:35 น.	52.6	51.0
16:35-16:40 น.	52.2	50.7
16:40-16:45 น.	52.3	50.5
16:45-16:50 น.	52.6	50.8
16:50-16:55 น.	52.9	51.0
16:55-17:00 น.	52.7	51.2
17:00-17:05 น.	53.3	51.6
17:05-17:10 น.	53.0	51.3
17:10-17:15 น.	53.1	51.4
17:15-17:20 น.	53.1	51.4
17:20-17:25 น.	52.9	51.3
17:25-17:30 น.	53.1	51.5
17:30-17:35 น.	52.8	51.1
17:35-17:40 น.	53.1	51.6
17:40-17:45 น.	53.3	51.3
17:45-17:50 น.	52.9	51.4
17:50-17:55 น.	53.1	51.4
17:55-18:00 น.	52.6	51.1
18:00-18:05 น.	54.5	52.3
18:05-18:10 น.	54.0	51.9
18:10-18:15 น.	53.5	52.0
18:15-18:20 น.	53.3	51.9
18:20-18:25 น.	53.8	52.2
18:25-18:30 น.	54.0	52.3
18:30-18:35 น.	53.6	52.1
18:35-18:40 น.	53.4	51.8
18:40-18:45 น.	53.4	51.9
18:45-18:50 น.	53.3	51.9
18:50-18:55 น.	53.0	51.5
18:55-19:00 น.	53.0	51.7
19:00-19:05 น.	51.8	50.6
19:05-19:10 น.	51.7	50.6
19:10-19:15 น.	51.6	50.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้เหตุผลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นผลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการเดินท่อ (N2)	
	7-8 มกราคม 2566 T23AA727-0029	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
10:25-10:30 น.	52.1	50.6
10:30-10:35 น.	51.9	50.3
10:35-10:40 น.	51.8	49.8
10:40-10:45 น.	51.7	50.1
10:45-10:50 น.	51.4	49.6
10:50-10:55 น.	51.6	49.7
10:55-11:00 น.	51.6	49.5
11:00-11:05 น.	51.0	49.2
11:05-11:10 น.	51.5	49.3
11:10-11:15 น.	51.2	49.6
11:15-11:20 น.	51.1	49.0
11:20-11:25 น.	51.1	49.0
11:25-11:30 น.	51.0	48.9
11:30-11:35 น.	50.4	48.0
11:35-11:40 น.	50.5	48.1
11:40-11:45 น.	50.4	47.9
11:45-11:50 น.	50.9	48.9
11:50-11:55 น.	50.5	47.9
11:55-12:00 น.	51.4	49.5
12:00-12:05 น.	53.4	50.5
12:05-12:10 น.	52.3	50.3
12:10-12:15 น.	52.2	50.0
12:15-12:20 น.	52.7	50.7
12:20-12:25 น.	52.5	50.1
12:25-12:30 น.	52.9	50.9
12:30-12:35 น.	52.5	50.5
12:35-12:40 น.	52.4	50.6
12:40-12:45 น.	52.4	49.9
12:45-12:50 น.	51.8	49.6
12:50-12:55 น.	52.5	49.7
12:55-13:00 น.	52.9	50.8
13:00-13:05 น.	51.7	49.5
13:05-13:10 น.	51.3	48.9
13:10-13:15 น.	50.9	48.6
13:15-13:20 น.	51.9	49.4
13:20-13:25 น.	51.6	49.2
13:25-13:30 น.	52.0	49.8
13:30-13:35 น.	52.0	50.5
13:35-13:40 น.	52.1	50.5
13:40-13:45 น.	52.4	50.2
13:45-13:50 น.	52.3	50.4
13:50-13:55 น.	52.9	50.1
13:55-14:00 น.	52.4	50.7
14:00-14:05 น.	52.8	49.9
14:05-14:10 น.	53.0	50.2
14:10-14:15 น.	52.2	50.0
14:15-14:20 น.	52.1	49.8
14:20-14:25 น.	52.2	50.3
14:25-14:30 น.	52.4	50.6
14:30-14:35 น.	52.4	50.9
14:35-14:40 น.	52.3	50.6
14:40-14:45 น.	52.0	50.3
14:45-14:50 น.	51.7	50.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้เหตุผลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะขึ้นผลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



MSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ตามผล)	
	วันที่ตรวจตามปกติ (N2)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0029	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
23:40-23:45 น.	52.4	51.6
23:45-23:50 น.	52.3	51.5
23:50-23:55 น.	52.7	51.9
23:55-00:00 น.	52.5	51.8
00:00-00:05 น.	52.7	51.9
00:05-00:10 น.	52.6	51.8
00:10-00:15 น.	52.6	51.6
00:15-00:20 น.	52.5	51.7
00:20-00:25 น.	52.5	51.8
00:25-00:30 น.	52.6	51.8
00:30-00:35 น.	52.9	51.8
00:35-00:40 น.	52.2	51.3
00:40-00:45 น.	52.2	51.3
00:45-00:50 น.	52.8	51.4
00:50-00:55 น.	52.0	51.1
00:55-01:00 น.	52.0	51.0
01:00-01:05 น.	51.4	50.4
01:05-01:10 น.	51.6	50.7
01:10-01:15 น.	51.7	50.7
01:15-01:20 น.	51.4	50.4
01:20-01:25 น.	51.4	50.5
01:25-01:30 น.	51.6	50.7
01:30-01:35 น.	52.2	51.1
01:35-01:40 น.	52.3	51.3
01:40-01:45 น.	52.1	51.3
01:45-01:50 น.	52.3	51.4
01:50-01:55 น.	52.1	51.2
01:55-02:00 น.	51.6	50.8
02:00-02:05 น.	51.6	50.6
02:05-02:10 น.	51.9	50.9
02:10-02:15 น.	51.7	50.7
02:15-02:20 น.	51.4	50.1
02:20-02:25 น.	51.8	50.5
02:25-02:30 น.	52.9	51.0
02:30-02:35 น.	52.5	50.9
02:35-02:40 น.	51.9	50.5
02:40-02:45 น.	53.1	51.0
02:45-02:50 น.	53.0	51.5
02:50-02:55 น.	53.5	51.6
02:55-03:00 น.	53.6	51.7
03:00-03:05 น.	52.6	51.3
03:05-03:10 น.	52.5	51.2
03:10-03:15 น.	53.4	51.9
03:15-03:20 น.	52.9	51.5
03:20-03:25 น.	52.8	51.5
03:25-03:30 น.	53.1	51.8
03:30-03:35 น.	52.7	51.5
03:35-03:40 น.	52.5	51.1
03:40-03:45 น.	53.2	51.6
03:45-03:50 น.	52.6	51.2
03:50-03:55 น.	52.2	51.0
03:55-04:00 น.	52.8	51.3
04:00-04:05 น.	52.1	50.8

• หากผลการตรวจตามปกติตรวจพบค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
• หากผลการตรวจตามปกติตรวจพบค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา



MSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ตามผล)	
	วันที่ตรวจตามปกติ (N2)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0029	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
19:15-19:20 น.	51.9	50.8
19:20-19:25 น.	51.7	50.7
19:25-19:30 น.	51.5	50.7
19:30-19:35 น.	51.6	50.7
19:35-19:40 น.	51.9	50.9
19:40-19:45 น.	51.9	51.0
19:45-19:50 น.	51.7	50.7
19:50-19:55 น.	51.9	51.1
19:55-20:00 น.	51.9	50.9
20:00-20:05 น.	53.9	53.0
20:05-20:10 น.	53.7	52.9
20:10-20:15 น.	53.4	52.4
20:15-20:20 น.	54.2	52.8
20:20-20:25 น.	54.2	53.0
20:25-20:30 น.	53.9	52.7
20:30-20:35 น.	54.2	52.8
20:35-20:40 น.	54.8	53.2
20:40-20:45 น.	54.7	53.3
20:45-20:50 น.	54.9	53.7
20:50-20:55 น.	54.9	53.4
20:55-21:00 น.	55.2	53.6
21:00-21:05 น.	55.0	53.6
21:05-21:10 น.	55.3	54.1
21:10-21:15 น.	55.0	53.4
21:15-21:20 น.	54.6	53.1
21:20-21:25 น.	54.4	53.3
21:25-21:30 น.	54.7	53.2
21:30-21:35 น.	54.4	53.1
21:35-21:40 น.	54.3	53.0
21:40-21:45 น.	55.2	53.6
21:45-21:50 น.	55.0	53.9
21:50-21:55 น.	54.9	53.6
21:55-22:00 น.	54.7	53.7
22:00-22:05 น.	53.2	51.8
22:05-22:10 น.	52.8	51.6
22:10-22:15 น.	53.2	51.6
22:15-22:20 น.	53.1	52.0
22:20-22:25 น.	53.0	51.9
22:25-22:30 น.	53.3	52.4
22:30-22:35 น.	53.4	52.5
22:35-22:40 น.	53.2	52.1
22:40-22:45 น.	53.3	52.3
22:45-22:50 น.	53.5	52.4
22:50-22:55 น.	53.0	52.1
22:55-23:00 น.	53.6	52.6
23:00-23:05 น.	52.6	51.8
23:05-23:10 น.	52.9	52.2
23:10-23:15 น.	53.0	52.3
23:15-23:20 น.	52.6	51.9
23:20-23:25 น.	52.1	51.3
23:25-23:30 น.	52.1	51.3
23:30-23:35 น.	52.3	51.5
23:35-23:40 น.	52.8	51.7

• หากผลการตรวจตามปกติตรวจพบค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
• หากผลการตรวจตามปกติตรวจพบค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา



UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-715 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	รับใช้โครงการตามคดี (N2)	
	Less 3 min	Less 5 min
07:00-07:05 น.	53.0	51.5
07:05-07:10 น.	52.6	51.3
07:10-07:15 น.	52.3	51.3
07:15-07:20 น.	52.7	51.5
07:20-07:25 น.	52.5	51.3
07:25-07:30 น.	52.3	51.3
07:30-07:35 น.	52.5	51.2
07:35-07:40 น.	52.6	51.2
07:40-07:45 น.	52.5	51.1
07:45-07:50 น.	53.3	51.5
07:50-07:55 น.	52.9	51.3
07:55-08:00 น.	53.4	51.4
08:00-08:05 น.	52.7	50.9
08:05-08:10 น.	52.4	50.5
08:10-08:15 น.	52.3	50.4
08:15-08:20 น.	52.1	50.4
08:20-08:25 น.	52.5	50.4
08:25-08:30 น.	51.8	50.1
08:30-08:35 น.	52.2	50.3
08:35-08:40 น.	52.0	50.3
08:40-08:45 น.	52.1	50.1
08:45-08:50 น.	52.5	49.8
08:50-08:55 น.	53.3	50.2
08:55-09:00 น.	54.0	49.9
09:00-09:05 น.	54.0	49.4
09:05-09:10 น.	52.1	49.3
09:10-09:15 น.	52.6	50.0
09:15-09:20 น.	55.3	50.1
09:20-09:25 น.	57.7	50.7
09:25-09:30 น.	54.2	49.8
09:30-09:35 น.	54.9	50.0
09:35-09:40 น.	51.5	49.7
09:40-09:45 น.	51.5	49.9
09:45-09:50 น.	52.7	50.3
09:50-09:55 น.	52.0	49.9
09:55-10:00 น.	51.5	49.8
10:00-10:05 น.	52.5	50.4
10:05-10:10 น.	52.1	50.0
10:10-10:15 น.	51.3	49.4
10:15-10:20 น.	51.2	49.4
10:20-10:25 น.	51.5	49.7
10:25-10:30 น.	51.1	49.1
10:30-10:35 น.	51.5	49.5
10:35-10:40 น.	51.3	49.3
10:40-10:45 น.	51.2	49.2
10:45-10:50 น.	51.5	49.3
10:50-10:55 น.	51.1	48.8
10:55-11:00 น.	50.8	48.8
11:00-11:05 น.	51.0	49.1
11:05-11:10 น.	50.9	48.7
11:10-11:15 น.	50.8	48.5
11:15-11:20 น.	50.9	48.6
11:20-11:25 น.	50.7	48.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
• ใบรายงานผลนี้จะรับใช้ได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

7/42

2023-U005486



UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-715 17025
TESTING 0207


เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	รับใช้โครงการตามคดี (N2)	
	Less 5 min	Less 5 min
04:05-04:10 น.	52.2	51.2
04:10-04:15 น.	52.1	51.1
04:15-04:20 น.	52.3	51.2
04:20-04:25 น.	52.2	51.2
04:25-04:30 น.	52.3	51.4
04:30-04:35 น.	52.5	51.5
04:35-04:40 น.	52.5	51.5
04:40-04:45 น.	52.4	51.3
04:45-04:50 น.	52.6	51.5
04:50-04:55 น.	52.4	51.4
04:55-05:00 น.	52.4	51.3
05:00-05:05 น.	52.1	51.1
05:05-05:10 น.	52.4	51.5
05:10-05:15 น.	52.5	51.5
05:15-05:20 น.	53.7	51.7
05:20-05:25 น.	53.1	51.4
05:25-05:30 น.	53.6	51.6
05:30-05:35 น.	52.6	51.4
05:35-05:40 น.	52.3	51.3
05:40-05:45 น.	52.3	51.2
05:45-05:50 น.	52.3	51.3
05:50-05:55 น.	52.9	51.5
05:55-06:00 น.	53.1	51.4
06:00-06:05 น.	53.2	51.3
06:05-06:10 น.	53.2	51.4
06:10-06:15 น.	53.3	51.7
06:15-06:20 น.	53.9	52.1
06:20-06:25 น.	53.1	51.7
06:25-06:30 น.	53.3	51.9
06:30-06:35 น.	53.0	51.8
06:35-06:40 น.	52.8	51.7
06:40-06:45 น.	52.7	51.5
06:45-06:50 น.	52.9	51.7
06:50-06:55 น.	53.3	51.8
06:55-07:00 น.	53.2	51.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
• ใบรายงานผลนี้จะรับใช้ได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

6/42

2023-U005486



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยผล)	
	วันที่ตรวจการติดตั้ง (N2)	
		T23AA727-0030
		L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	52.7	50.9
15:55-16:00 น.	52.8	51.0
16:00-16:05 น.	53.9	51.9
16:05-16:10 น.	53.6	51.7
16:10-16:15 น.	53.4	51.6
16:15-16:20 น.	53.4	51.5
16:20-16:25 น.	53.1	51.1
16:25-16:30 น.	53.1	51.2
16:30-16:35 น.	53.0	51.5
16:35-16:40 น.	53.0	51.5
16:40-16:45 น.	52.7	51.4
16:45-16:50 น.	52.7	51.1
16:50-16:55 น.	53.0	51.2
16:55-17:00 น.	53.4	51.5
17:00-17:05 น.	53.1	51.5
17:05-17:10 น.	53.1	51.4
17:10-17:15 น.	53.2	51.4
17:15-17:20 น.	53.1	51.5
17:20-17:25 น.	53.4	51.5
17:25-17:30 น.	53.2	51.5
17:30-17:35 น.	53.1	51.4
17:35-17:40 น.	53.2	51.4
17:40-17:45 น.	53.2	51.5
17:45-17:50 น.	53.3	51.8
17:50-17:55 น.	54.1	51.6
17:55-18:00 น.	53.3	51.7
18:00-18:05 น.	52.9	51.1
18:05-18:10 น.	53.1	51.2
18:10-18:15 น.	52.2	50.9
18:15-18:20 น.	52.0	50.9
18:20-18:25 น.	52.2	50.8
18:25-18:30 น.	52.3	51.2
18:30-18:35 น.	52.1	50.9
18:35-18:40 น.	52.0	50.7
18:40-18:45 น.	52.0	50.8
18:45-18:50 น.	51.9	50.8
18:50-18:55 น.	51.7	50.7
18:55-19:00 น.	51.4	50.4
19:00-19:05 น.	53.1	51.7
19:05-19:10 น.	52.7	51.4
19:10-19:15 น.	53.1	51.8
19:15-19:20 น.	52.8	51.6
19:20-19:25 น.	52.9	51.7
19:25-19:30 น.	53.0	52.0
19:30-19:35 น.	52.8	51.7
19:35-19:40 น.	52.8	51.7
19:40-19:45 น.	52.9	51.9
19:45-19:50 น.	52.8	51.9
19:50-19:55 น.	52.9	52.0
19:55-20:00 น.	52.9	52.0
20:00-20:05 น.	51.3	50.3
20:05-20:10 น.	51.1	50.0
20:10-20:15 น.	51.6	50.6

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

9/42

2023-U005486



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยผล)	
	วันที่ตรวจการติดตั้ง (N2)	
		T23AA727-0030
		L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	50.8	48.5
11:30-11:35 น.	50.9	48.6
11:35-11:40 น.	51.9	49.7
11:40-11:45 น.	51.3	48.8
11:45-11:50 น.	51.8	49.7
11:50-11:55 น.	52.7	50.1
11:55-12:00 น.	55.0	52.5
12:00-12:05 น.	52.5	50.6
12:05-12:10 น.	52.4	50.8
12:10-12:15 น.	52.1	49.9
12:15-12:20 น.	52.5	50.8
12:20-12:25 น.	52.6	49.7
12:25-12:30 น.	52.3	50.9
12:30-12:35 น.	53.2	51.4
12:35-12:40 น.	52.7	51.1
12:40-12:45 น.	52.8	51.3
12:45-12:50 น.	52.4	50.5
12:50-12:55 น.	54.2	50.2
12:55-13:00 น.	52.9	51.2
13:00-13:05 น.	52.4	51.0
13:05-13:10 น.	52.1	49.9
13:10-13:15 น.	52.2	49.7
13:15-13:20 น.	52.3	50.5
13:20-13:25 น.	51.9	49.8
13:25-13:30 น.	52.1	49.7
13:30-13:35 น.	51.6	49.3
13:35-13:40 น.	51.5	49.5
13:40-13:45 น.	51.5	49.6
13:45-13:50 น.	52.2	50.5
13:50-13:55 น.	51.7	50.0
13:55-14:00 น.	52.1	50.4
14:00-14:05 น.	52.3	50.4
14:05-14:10 น.	52.3	50.5
14:10-14:15 น.	52.4	50.6
14:15-14:20 น.	53.4	50.6
14:20-14:25 น.	52.0	50.3
14:25-14:30 น.	52.9	50.8
14:30-14:35 น.	52.4	50.7
14:35-14:40 น.	52.6	50.9
14:40-14:45 น.	53.1	51.4
14:45-14:50 น.	53.3	51.6
14:50-14:55 น.	52.8	51.1
14:55-15:00 น.	52.7	51.2
15:00-15:05 น.	52.4	50.5
15:05-15:10 น.	52.6	50.9
15:10-15:15 น.	52.0	50.2
15:15-15:20 น.	52.0	50.0
15:20-15:25 น.	52.6	50.8
15:25-15:30 น.	52.8	51.1
15:30-15:35 น.	52.6	50.7
15:35-15:40 น.	53.2	51.1
15:40-15:45 น.	52.9	50.9
15:45-15:50 น.	52.5	50.9

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

8/42

2023-U005486





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนต)	
	วันที่ตรวจตามปกติ (N2)	
	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0030	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
00:40-00:45 น.	52.7	51.4
00:45-00:50 น.	52.2	51.1
00:50-00:55 น.	52.3	51.3
00:55-01:00 น.	52.5	51.0
01:00-01:05 น.	52.0	51.1
01:05-01:10 น.	52.5	51.0
01:10-01:15 น.	51.4	50.6
01:15-01:20 น.	51.9	50.8
01:20-01:25 น.	51.7	50.8
01:25-01:30 น.	51.5	50.6
01:30-01:35 น.	52.5	51.4
01:35-01:40 น.	51.9	51.0
01:40-01:45 น.	51.5	50.7
01:45-01:50 น.	52.0	51.0
01:50-01:55 น.	51.7	50.9
01:55-02:00 น.	51.3	50.6
02:00-02:05 น.	51.5	50.8
02:05-02:10 น.	52.3	51.2
02:10-02:15 น.	54.0	52.3
02:15-02:20 น.	54.3	52.6
02:20-02:25 น.	53.2	51.8
02:25-02:30 น.	53.1	52.2
02:30-02:35 น.	54.7	52.7
02:35-02:40 น.	54.6	52.5
02:40-02:45 น.	53.3	51.9
02:45-02:50 น.	52.7	51.7
02:50-02:55 น.	52.9	51.4
02:55-03:00 น.	52.7	51.2
03:00-03:05 น.	53.2	51.6
03:05-03:10 น.	53.3	51.7
03:10-03:15 น.	53.4	51.4
03:15-03:20 น.	53.8	52.3
03:20-03:25 น.	53.2	51.6
03:25-03:30 น.	52.8	51.2
03:30-03:35 น.	53.1	51.8
03:35-03:40 น.	52.7	51.6
03:40-03:45 น.	53.1	51.4
03:45-03:50 น.	53.0	51.7
03:50-03:55 น.	52.9	51.4
03:55-04:00 น.	52.3	51.4
04:00-04:05 น.	52.9	51.6
04:05-04:10 น.	52.3	51.2
04:10-04:15 น.	52.2	51.3
04:15-04:20 น.	52.3	51.3
04:20-04:25 น.	52.5	51.6
04:25-04:30 น.	52.3	51.5
04:30-04:35 น.	52.2	51.4
04:35-04:40 น.	52.3	51.5
04:40-04:45 น.	52.2	51.4
04:45-04:50 น.	52.3	51.5
04:50-04:55 น.	52.5	51.6
04:55-05:00 น.	52.5	51.5
05:00-05:05 น.	52.5	51.5

• ห้ามใส่ค่าเป็นปริมาณผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ใส่ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

11/42

2023-U005486



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนต)	
	วันที่ตรวจตามปกติ (N2)	
	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0030	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
20:15-20:20 น.	52.6	51.5
20:20-20:25 น.	51.8	50.8
20:25-20:30 น.	51.8	50.7
20:30-20:35 น.	52.2	50.9
20:35-20:40 น.	52.4	50.9
20:40-20:45 น.	52.3	51.1
20:45-20:50 น.	52.7	51.2
20:50-20:55 น.	51.7	50.7
20:55-21:00 น.	51.7	50.7
21:00-21:05 น.	53.9	52.7
21:05-21:10 น.	53.8	52.6
21:10-21:15 น.	53.7	52.5
21:15-21:20 น.	53.5	52.4
21:20-21:25 น.	53.8	52.7
21:25-21:30 น.	54.0	52.7
21:30-21:35 น.	54.3	53.1
21:35-21:40 น.	54.0	53.0
21:40-21:45 น.	54.4	53.0
21:45-21:50 น.	53.9	53.0
21:50-21:55 น.	53.9	53.1
21:55-22:00 น.	54.0	53.0
22:00-22:05 น.	54.6	53.5
22:05-22:10 น.	54.4	53.4
22:10-22:15 น.	54.5	53.3
22:15-22:20 น.	54.3	53.3
22:20-22:25 น.	54.3	53.2
22:25-22:30 น.	54.1	53.1
22:30-22:35 น.	54.1	53.1
22:35-22:40 น.	54.2	53.1
22:40-22:45 น.	54.3	53.1
22:45-22:50 น.	54.4	53.4
22:50-22:55 น.	54.2	53.1
22:55-23:00 น.	53.8	52.7
23:00-23:05 น.	52.5	51.7
23:05-23:10 น.	52.7	51.7
23:10-23:15 น.	52.4	51.5
23:15-23:20 น.	52.2	51.4
23:20-23:25 น.	52.8	51.6
23:25-23:30 น.	52.3	51.3
23:30-23:35 น.	52.2	51.3
23:35-23:40 น.	52.5	51.5
23:40-23:45 น.	52.2	51.4
23:45-23:50 น.	52.6	51.5
23:50-23:55 น.	52.2	51.3
23:55-00:00 น.	52.0	51.2
00:00-00:05 น.	52.5	51.6
00:05-00:10 น.	52.4	51.7
00:10-00:15 น.	52.4	51.6
00:15-00:20 น.	52.7	52.0
00:20-00:25 น.	52.9	51.8
00:25-00:30 น.	52.6	51.6
00:30-00:35 น.	52.6	51.8
00:35-00:40 น.	52.8	51.9

• ห้ามใส่ค่าเป็นปริมาณผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ใส่ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

10/42

2023-U005486



NSC-TIS-119 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2838 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	รับใช้โครงการตามปกติ (N2)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	52.8	51.5
07:05-07:10 น.	52.9	51.6
07:10-07:15 น.	53.4	51.6
07:15-07:20 น.	52.2	51.1
07:20-07:25 น.	52.1	51.1
07:25-07:30 น.	52.5	51.3
07:30-07:35 น.	52.6	51.5
07:35-07:40 น.	52.5	51.5
07:40-07:45 น.	52.1	51.1
07:45-07:50 น.	52.3	51.2
07:50-07:55 น.	52.2	50.8
07:55-08:00 น.	52.0	51.0
08:00-08:05 น.	53.3	51.3
08:05-08:10 น.	52.6	50.8
08:10-08:15 น.	53.1	51.1
08:15-08:20 น.	52.9	51.2
08:20-08:25 น.	52.3	50.6
08:25-08:30 น.	52.1	50.6
08:30-08:35 น.	52.3	50.7
08:35-08:40 น.	52.5	50.3
08:40-08:45 น.	52.1	50.4
08:45-08:50 น.	52.8	51.0
08:50-08:55 น.	52.2	50.6
08:55-09:00 น.	52.1	50.5
09:00-09:05 น.	55.0	49.6
09:05-09:10 น.	57.9	50.8
09:10-09:15 น.	57.0	49.6
09:15-09:20 น.	60.6	50.9
09:20-09:25 น.	53.7	49.9
09:25-09:30 น.	54.5	50.0
09:30-09:35 น.	51.8	50.0
09:35-09:40 น.	51.6	50.0
09:40-09:45 น.	51.9	49.8
09:45-09:50 น.	51.6	50.0
09:50-09:55 น.	51.8	50.0
09:55-10:00 น.	51.9	50.2
10:00-10:05 น.	54.4	50.8
10:05-10:10 น.	52.9	49.9
10:10-10:15 น.	51.1	49.4
10:15-10:20 น.	51.1	49.5
10:20-10:25 น.	51.4	49.8
10:25-10:30 น.	51.3	49.7
10:30-10:35 น.	51.9	50.3
10:35-10:40 น.	52.3	50.5
10:40-10:45 น.	51.8	50.2
10:45-10:50 น.	51.6	49.6
10:50-10:55 น.	51.4	49.4
10:55-11:00 น.	51.6	50.0
11:00-11:05 น.	51.3	49.0
11:05-11:10 น.	50.9	48.8
11:10-11:15 น.	51.3	49.2
11:15-11:20 น.	50.7	48.4
11:20-11:25 น.	51.2	48.9

• ห้ามใช้ค่าเป็นฐานในการตรวจวัดเสียงตามส่วน โดยไม่ได้ระบุจากห้องปฏิบัติการเป็นเอกสาร
• ฐานข้อมูลเสียงตามส่วนจะขึ้นอยู่กับความถี่ที่ได้รับจากการตรวจวัด

13/42

2023-U005486



NSC-TIS-119 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2838 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	รับใช้โครงการตามปกติ (N2)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
05:05-05:10 น.	52.2	51.4
05:10-05:15 น.	52.7	51.6
05:15-05:20 น.	52.8	51.7
05:20-05:25 น.	54.1	51.7
05:25-05:30 น.	53.6	51.8
05:30-05:35 น.	52.6	51.6
05:35-05:40 น.	52.7	51.5
05:40-05:45 น.	52.9	51.4
05:45-05:50 น.	52.6	51.4
05:50-05:55 น.	52.8	51.4
05:55-06:00 น.	52.7	51.4
06:00-06:05 น.	52.4	51.4
06:05-06:10 น.	53.2	51.4
06:10-06:15 น.	52.6	51.5
06:15-06:20 น.	52.6	51.5
06:20-06:25 น.	53.1	51.4
06:25-06:30 น.	52.6	51.5
06:30-06:35 น.	53.4	51.6
06:35-06:40 น.	53.2	51.6
06:40-06:45 น.	53.2	51.8
06:45-06:50 น.	53.8	52.1
06:50-06:55 น.	53.3	51.7
06:55-07:00 น.	54.0	52.0

• ห้ามใช้ค่าเป็นฐานในการตรวจวัดเสียงตามส่วน โดยไม่ได้ระบุจากห้องปฏิบัติการเป็นเอกสาร
• ฐานข้อมูลเสียงตามส่วนจะขึ้นอยู่กับความถี่ที่ได้รับจากการตรวจวัด

12/42

2023-U005486



NTC-TSI-118 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	พื้นที่ตรวจทางทิศใต้ (N2)	
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
15:50-15:55 น.	53.1	51.8
15:55-16:00 น.	54.0	52.5
16:00-16:05 น.	54.0	52.6
16:05-16:10 น.	53.6	52.6
16:10-16:15 น.	52.9	52.1
16:15-16:20 น.	53.1	51.7
16:20-16:25 น.	53.7	52.2
16:25-16:30 น.	53.7	52.6
16:30-16:35 น.	53.1	52.1
16:35-16:40 น.	53.9	52.5
16:40-16:45 น.	55.1	52.9
16:45-16:50 น.	55.4	53.1
16:50-16:55 น.	55.1	53.0
16:55-17:00 น.	54.9	52.9
17:00-17:05 น.	54.5	52.1
17:05-17:10 น.	55.2	52.7
17:10-17:15 น.	54.5	53.0
17:15-17:20 น.	54.6	52.7
17:20-17:25 น.	53.7	52.3
17:25-17:30 น.	54.0	52.3
17:30-17:35 น.	54.7	53.1
17:35-17:40 น.	54.9	52.9
17:40-17:45 น.	54.5	52.6
17:45-17:50 น.	54.6	52.6
17:50-17:55 น.	54.6	52.6
17:55-18:00 น.	55.0	52.8
18:00-18:05 น.	54.9	52.6
18:05-18:10 น.	54.8	53.1
18:10-18:15 น.	54.5	52.5
18:15-18:20 น.	55.1	53.0
18:20-18:25 น.	54.9	52.8
18:25-18:30 น.	55.6	53.6
18:30-18:35 น.	56.3	53.1
18:35-18:40 น.	54.4	52.6
18:40-18:45 น.	54.3	52.9
18:45-18:50 น.	54.1	52.5
18:50-18:55 น.	55.8	55.8
18:55-19:00 น.	55.1	53.6
19:00-19:05 น.	54.4	52.8
19:05-19:10 น.	54.6	52.7
19:10-19:15 น.	54.7	53.5
19:15-19:20 น.	53.7	52.1
19:20-19:25 น.	53.9	52.4
19:25-19:30 น.	53.7	52.1
19:30-19:35 น.	54.1	52.7
19:35-19:40 น.	54.9	53.3
19:40-19:45 น.	55.3	53.7
19:45-19:50 น.	54.6	53.2
19:50-19:55 น.	55.9	54.5
19:55-20:00 น.	55.2	53.9
20:00-20:05 น.	55.5	54.3
20:05-20:10 น.	55.7	54.5
20:10-20:15 น.	55.4	54.0

• ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับเฉพาะทางด้วยเท่านั้นที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

15/42

2023-U005486



NTC-TSI-118 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	พื้นที่ตรวจทางทิศใต้ (N2)	
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
11:25-11:30 น.	50.9	48.3
11:30-11:35 น.	51.4	49.4
11:35-11:40 น.	51.0	48.4
11:40-11:45 น.	51.4	49.6
11:45-11:50 น.	51.0	48.3
11:50-11:55 น.	51.7	49.7
11:55-12:00 น.	51.9	49.2
12:00-12:05 น.	60.1	57.2
12:05-12:10 น.	59.8	55.3
12:10-12:15 น.	54.1	52.2
12:15-12:20 น.	53.4	51.4
12:20-12:25 น.	53.6	51.5
12:25-12:30 น.	52.9	50.9
12:30-12:35 น.	53.7	51.6
12:35-12:40 น.	52.9	51.6
12:40-12:45 น.	51.9	50.6
12:45-12:50 น.	52.7	51.5
12:50-12:55 น.	52.4	51.0
12:55-13:00 น.	52.9	51.4
13:00-13:05 น.	53.6	51.4
13:05-13:10 น.	52.5	51.3
13:10-13:15 น.	52.6	51.1
13:15-13:20 น.	52.2	49.1
13:20-13:25 น.	51.2	47.8
13:25-13:30 น.	51.9	47.9
13:30-13:35 น.	52.9	50.7
13:35-13:40 น.	51.9	50.2
13:40-13:45 น.	52.2	51.2
13:45-13:50 น.	52.4	51.1
13:50-13:55 น.	51.9	49.3
13:55-14:00 น.	52.7	51.0
14:00-14:05 น.	51.9	50.1
14:05-14:10 น.	52.7	51.2
14:10-14:15 น.	52.7	50.8
14:15-14:20 น.	52.3	50.2
14:20-14:25 น.	52.4	50.8
14:25-14:30 น.	52.7	51.0
14:30-14:35 น.	52.5	51.2
14:35-14:40 น.	52.6	51.0
14:40-14:45 น.	52.3	50.7
14:45-14:50 น.	51.8	50.6
14:50-14:55 น.	53.5	52.2
14:55-15:00 น.	53.4	51.4
15:00-15:05 น.	53.4	51.8
15:05-15:10 น.	54.1	52.5
15:10-15:15 น.	55.1	53.0
15:15-15:20 น.	53.6	52.1
15:20-15:25 น.	53.6	52.5
15:25-15:30 น.	54.0	52.3
15:30-15:35 น.	54.1	52.5
15:35-15:40 น.	52.5	51.4
15:40-15:45 น.	53.1	51.7
15:45-15:50 น.	53.2	52.0

• ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับเฉพาะทางด้วยเท่านั้นที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

14/42

2023-U005486



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel. 02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รับใช้โครงการด้านไฟฟ้า (N2)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0031	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
00:40-00:45 น.	53.5	52.7
00:45-00:50 น.	53.3	52.5
00:50-00:55 น.	54.0	52.2
00:55-01:00 น.	53.2	52.0
01:00-01:05 น.	52.6	52.0
01:05-01:10 น.	53.5	52.6
01:10-01:15 น.	53.9	52.0
01:15-01:20 น.	52.5	51.4
01:20-01:25 น.	52.7	51.7
01:25-01:30 น.	53.7	51.3
01:30-01:35 น.	51.4	50.5
01:35-01:40 น.	51.5	50.6
01:40-01:45 น.	51.5	50.5
01:45-01:50 น.	50.9	50.1
01:50-01:55 น.	52.2	51.1
01:55-02:00 น.	51.7	50.8
02:00-02:05 น.	51.5	50.6
02:05-02:10 น.	52.8	51.1
02:10-02:15 น.	51.6	50.8
02:15-02:20 น.	51.5	50.6
02:20-02:25 น.	51.3	50.5
02:25-02:30 น.	51.2	50.4
02:30-02:35 น.	51.4	50.7
02:35-02:40 น.	51.6	50.8
02:40-02:45 น.	52.9	51.6
02:45-02:50 น.	55.0	53.0
02:50-02:55 น.	55.5	53.4
02:55-03:00 น.	53.0	51.8
03:00-03:05 น.	53.1	51.8
03:05-03:10 น.	54.4	52.5
03:10-03:15 น.	54.9	52.9
03:15-03:20 น.	54.2	52.1
03:20-03:25 น.	52.4	51.6
03:25-03:30 น.	52.9	51.7
03:30-03:35 น.	53.4	51.7
03:35-03:40 น.	53.6	51.7
03:40-03:45 น.	55.6	53.5
03:45-03:50 น.	53.3	51.9
03:50-03:55 น.	52.3	51.2
03:55-04:00 น.	53.6	51.6
04:00-04:05 น.	53.0	51.3
04:05-04:10 น.	52.5	51.1
04:10-04:15 น.	53.3	51.6
04:15-04:20 น.	51.6	50.7
04:20-04:25 น.	52.7	51.3
04:25-04:30 น.	52.5	51.2
04:30-04:35 น.	52.8	51.3
04:35-04:40 น.	51.7	50.9
04:40-04:45 น.	52.5	51.0
04:45-04:50 น.	52.3	51.1
04:50-04:55 น.	53.2	51.6
04:55-05:00 น.	52.5	51.6
05:00-05:05 น.		

๑. หากมีค่าเกินมาตรฐานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
๑. ปริมาณงานเหนือจะรับของเฉพาะส่วนที่ตรวจได้จากการตรวจเท่านั้น

2023-U005486

17/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY RS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel. 02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รับใช้โครงการด้านไฟฟ้า (N2)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0031	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	55.0	53.7
20:20-20:25 น.	55.5	54.3
20:25-20:30 น.	55.2	54.0
20:30-20:35 น.	54.8	53.9
20:35-20:40 น.	54.7	53.8
20:40-20:45 น.	55.0	54.1
20:45-20:50 น.	54.9	54.1
20:50-20:55 น.	54.8	53.8
20:55-21:00 น.	54.9	53.9
21:00-21:05 น.	54.8	53.9
21:05-21:10 น.	54.3	53.2
21:10-21:15 น.	55.8	53.7
21:15-21:20 น.	56.5	54.5
21:20-21:25 น.	55.5	54.0
21:25-21:30 น.	55.3	54.3
21:30-21:35 น.	56.0	54.6
21:35-21:40 น.	57.6	55.6
21:40-21:45 น.	57.8	56.3
21:45-21:50 น.	57.0	55.1
21:50-21:55 น.	56.1	54.6
21:55-22:00 น.	56.4	55.2
22:00-22:05 น.	56.4	54.6
22:05-22:10 น.	55.7	54.3
22:10-22:15 น.	55.9	54.4
22:15-22:20 น.	56.1	54.4
22:20-22:25 น.	55.8	54.3
22:25-22:30 น.	55.1	54.0
22:30-22:35 น.	55.9	54.7
22:35-22:40 น.	55.5	54.6
22:40-22:45 น.	56.1	54.7
22:45-22:50 น.	55.4	54.6
22:50-22:55 น.	56.3	54.8
22:55-23:00 น.	55.6	54.6
23:00-23:05 น.	55.9	55.0
23:05-23:10 น.	56.2	55.0
23:10-23:15 น.	56.0	54.9
23:15-23:20 น.	55.6	54.7
23:20-23:25 น.	55.5	54.5
23:25-23:30 น.	55.1	54.2
23:30-23:35 น.	54.8	54.0
23:35-23:40 น.	54.9	54.1
23:40-23:45 น.	55.0	54.1
23:45-23:50 น.	54.4	53.5
23:50-23:55 น.	53.3	52.4
23:55-00:00 น.	53.2	52.4
00:00-00:05 น.	53.5	52.6
00:05-00:10 น.	54.5	52.6
00:10-00:15 น.	53.0	52.2
00:15-00:20 น.	52.7	52.0
00:20-00:25 น.	53.2	52.4
00:25-00:30 น.	53.0	52.3
00:30-00:35 น.	53.2	52.3
00:35-00:40 น.	53.4	52.4

๑. หากมีค่าเกินมาตรฐานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
๑. ปริมาณงานเหนือจะรับของเฉพาะส่วนที่ตรวจได้จากการตรวจเท่านั้น

16/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY RS GROUP (THAILAND) CO., LTD.




NHC-TISI-TIS 17023
TESTING 02/07

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (คะแนน)	
	วันที่ตรวจการทดสอบ (N2)	
	T23AA727-0032	
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
07:00-07:05 น.	54.2	52.7
07:05-07:10 น.	54.3	53.1
07:10-07:15 น.	53.1	51.8
07:15-07:20 น.	53.0	51.9
07:20-07:25 น.	53.0	51.5
07:25-07:30 น.	52.9	51.8
07:30-07:35 น.	52.9	51.2
07:35-07:40 น.	52.8	51.8
07:40-07:45 น.	54.5	52.2
07:45-07:50 น.	53.9	51.4
07:50-07:55 น.	52.5	51.1
07:55-08:00 น.	52.7	51.2
08:00-08:05 น.	52.3	51.2
08:05-08:10 น.	52.6	51.5
08:10-08:15 น.	52.2	51.1
08:15-08:20 น.	52.0	50.9
08:20-08:25 น.	52.2	50.8
08:25-08:30 น.	52.2	50.9
08:30-08:35 น.	52.3	51.0
08:35-08:40 น.	54.7	51.7
08:40-08:45 น.	52.5	50.9
08:45-08:50 น.	54.6	51.2
08:50-08:55 น.	52.5	50.8
08:55-09:00 น.	52.4	50.6
09:00-09:05 น.	52.1	50.4
09:05-09:10 น.	52.2	50.4
09:10-09:15 น.	52.3	49.9
09:15-09:20 น.	52.2	50.5
09:20-09:25 น.	53.2	51.1
09:25-09:30 น.	51.9	50.0
09:30-09:35 น.	51.7	49.9
09:35-09:40 น.	51.6	49.9
09:40-09:45 น.	52.0	49.5
09:45-09:50 น.	51.0	49.2
09:50-09:55 น.	51.9	50.0
09:55-10:00 น.	51.9	50.2
10:00-10:05 น.	51.6	49.5
10:05-10:10 น.	51.6	49.6
10:10-10:15 น.	51.4	49.6
10:15-10:20 น.	52.1	50.1
10:20-10:25 น.	51.5	49.4
10:25-10:30 น.	50.4	48.0
10:30-10:35 น.	50.5	48.5
10:35-10:40 น.	50.8	48.7
10:40-10:45 น.	49.6	46.9
10:45-10:50 น.	51.1	49.3
10:50-10:55 น.	50.1	47.6
10:55-11:00 น.	50.8	48.3
11:00-11:05 น.	51.7	48.8
11:05-11:10 น.	50.4	47.8
11:10-11:15 น.	48.9	46.5
11:15-11:20 น.	51.1	49.0
11:20-11:25 น.	50.4	48.7

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



NO MODIFIED CERTIFIED
NO MODIFIED CERTIFIED
BY ES GROUP (THAILAND) CO.,LTD.



NHC-TISI-TIS 17023
TESTING 02/07

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (คะแนน)	
	วันที่ตรวจการทดสอบ (N2)	
	T23AA727-0031	
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
05:05-05:10 น.	53.5	51.9
05:10-05:15 น.	53.0	52.0
05:15-05:20 น.	52.7	51.7
05:20-05:25 น.	52.5	51.7
05:25-05:30 น.	52.4	51.7
05:30-05:35 น.	52.2	51.5
05:35-05:40 น.	52.3	51.2
05:40-05:45 น.	52.1	51.2
05:45-05:50 น.	52.6	51.6
05:50-05:55 น.	52.2	51.4
05:55-06:00 น.	52.9	51.4
06:00-06:05 น.	52.9	51.6
06:05-06:10 น.	52.4	51.4
06:10-06:15 น.	53.4	51.6
06:15-06:20 น.	52.7	51.5
06:20-06:25 น.	52.5	51.4
06:25-06:30 น.	53.3	51.0
06:30-06:35 น.	52.0	50.9
06:35-06:40 น.	52.5	51.3
06:40-06:45 น.	52.2	51.0
06:45-06:50 น.	52.0	51.0
06:50-06:55 น.	54.5	51.7
06:55-07:00 น.	54.0	52.0

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



NO MODIFIED CERTIFIED
NO MODIFIED CERTIFIED
BY ES GROUP (THAILAND) CO.,LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com

NSC-TSI-1715 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	หน่วยวัดการดูดซับ (N2)	
	T23AA/27-0032	
	Lag s min	Lag s min
15:50-15:55 น.	52.4	51.0
15:55-16:00 น.	52.7	50.8
16:00-16:05 น.	53.1	51.1
16:05-16:10 น.	53.2	51.6
16:10-16:15 น.	52.5	50.8
16:15-16:20 น.	52.4	50.8
16:20-16:25 น.	52.4	50.9
16:25-16:30 น.	52.1	50.4
16:30-16:35 น.	52.0	50.3
16:35-16:40 น.	51.8	50.3
16:40-16:45 น.	52.0	50.8
16:45-16:50 น.	52.2	50.8
16:50-16:55 น.	52.2	49.5
16:55-17:00 น.	51.2	49.4
17:00-17:05 น.	51.4	50.3
17:05-17:10 น.	52.2	50.4
17:10-17:15 น.	52.1	50.3
17:15-17:20 น.	52.1	49.6
17:20-17:25 น.	51.6	49.9
17:25-17:30 น.	51.8	51.2
17:30-17:35 น.	52.9	50.9
17:35-17:40 น.	52.7	50.8
17:40-17:45 น.	52.5	50.2
17:45-17:50 น.	51.8	50.3
17:50-17:55 น.	51.9	50.9
17:55-18:00 น.	52.4	50.7
18:00-18:05 น.	51.8	50.9
18:05-18:10 น.	52.3	50.1
18:10-18:15 น.	51.6	50.5
18:15-18:20 น.	51.9	50.2
18:20-18:25 น.	51.6	50.1
18:25-18:30 น.	51.6	50.3
18:30-18:35 น.	51.6	50.2
18:35-18:40 น.	51.6	50.4
18:40-18:45 น.	51.5	50.3
18:45-18:50 น.	51.9	50.5
18:50-18:55 น.	51.6	50.2
18:55-19:00 น.	51.5	49.9
19:00-19:05 น.	51.3	50.4
19:05-19:10 น.	51.7	50.2
19:10-19:15 น.	51.4	50.7
19:15-19:20 น.	51.6	49.9
19:20-19:25 น.	51.1	49.8
19:25-19:30 น.	51.3	49.6
19:30-19:35 น.	51.3	50.1
19:35-19:40 น.	51.0	50.1
19:40-19:45 น.	51.5	50.5
19:45-19:50 น.	51.5	50.2
19:50-19:55 น.	51.3	51.0
19:55-20:00 น.	51.1	50.7
20:00-20:05 น.	51.7	51.0
20:05-20:10 น.	51.9	51.0
20:10-20:15 น.	51.8	51.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com

NSC-TSI-1715 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	หน่วยวัดการดูดซับ (N2)	
	T23AA/27-0032	
	L _{avg} s min	L _{avg} s min
11:25-11:30 น.	49.7	47.0
11:30-11:35 น.	50.6	48.6
11:35-11:40 น.	50.6	48.2
11:40-11:45 น.	50.4	47.2
11:45-11:50 น.	49.7	47.1
11:50-11:55 น.	48.3	45.6
11:55-12:00 น.	49.0	46.3
12:00-12:05 น.	50.1	46.4
12:05-12:10 น.	50.4	48.3
12:10-12:15 น.	48.9	45.5
12:15-12:20 น.	50.7	48.2
12:20-12:25 น.	51.3	48.5
12:25-12:30 น.	52.3	50.0
12:30-12:35 น.	51.9	49.4
12:35-12:40 น.	52.4	50.3
12:40-12:45 น.	51.5	48.4
12:45-12:50 น.	52.3	50.3
12:50-12:55 น.	52.2	48.5
12:55-13:00 น.	51.8	50.1
13:00-13:05 น.	52.9	50.6
13:05-13:10 น.	52.7	50.4
13:10-13:15 น.	52.5	50.6
13:15-13:20 น.	51.9	49.4
13:20-13:25 น.	52.1	48.9
13:25-13:30 น.	52.2	50.5
13:30-13:35 น.	51.0	48.0
13:35-13:40 น.	50.9	47.0
13:40-13:45 น.	49.7	46.8
13:45-13:50 น.	49.8	47.5
13:50-13:55 น.	49.3	46.9
13:55-14:00 น.	51.4	49.3
14:00-14:05 น.	49.9	47.7
14:05-14:10 น.	51.4	48.2
14:10-14:15 น.	51.9	50.3
14:15-14:20 น.	51.2	49.1
14:20-14:25 น.	52.5	50.4
14:25-14:30 น.	51.9	50.0
14:30-14:35 น.	54.5	49.5
14:35-14:40 น.	51.9	49.8
14:40-14:45 น.	52.0	49.3
14:45-14:50 น.	52.0	50.0
14:50-14:55 น.	52.3	50.2
14:55-15:00 น.	52.3	50.6
15:00-15:05 น.	52.3	50.8
15:05-15:10 น.	51.9	50.0
15:10-15:15 น.	51.9	50.2
15:15-15:20 น.	51.3	49.7
15:20-15:25 น.	52.1	50.1
15:25-15:30 น.	52.9	51.0
15:30-15:35 น.	53.1	51.3
15:35-15:40 น.	52.6	51.0
15:40-15:45 น.	52.5	50.3
15:45-15:50 น.	52.5	50.5

• ห้ามคัดลอกข้อมูลงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการตรวจเท่านั้น

ISC-TIS-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับแปล)	
	วันที่ตรวจค่าผิดปกติ (N2)	
	10-11 มกราคม 2566 T23AA727-Q032	
	Lag 5 min	Lag 5 min
00:40-00:45 น.	52.4	51.6
00:45-00:50 น.	52.8	52.0
00:50-00:55 น.	52.3	51.5
00:55-01:00 น.	52.5	51.7
01:00-01:05 น.	53.0	52.1
01:05-01:10 น.	53.3	52.4
01:10-01:15 น.	53.1	52.2
01:15-01:20 น.	52.5	51.8
01:20-01:25 น.	53.1	52.1
01:25-01:30 น.	52.3	51.6
01:30-01:35 น.	52.2	51.4
01:35-01:40 น.	52.2	51.4
01:40-01:45 น.	52.3	51.7
01:45-01:50 น.	52.6	51.9
01:50-01:55 น.	52.4	51.8
01:55-02:00 น.	52.4	51.8
02:00-02:05 น.	52.6	52.0
02:05-02:10 น.	52.2	51.5
02:10-02:15 น.	51.8	51.0
02:15-02:20 น.	52.1	51.2
02:20-02:25 น.	52.0	51.1
02:25-02:30 น.	52.7	51.8
02:30-02:35 น.	51.9	50.8
02:35-02:40 น.	51.6	50.3
02:40-02:45 น.	51.8	50.6
02:45-02:50 น.	51.9	50.7
02:50-02:55 น.	50.9	49.3
02:55-03:00 น.	50.7	49.3
03:00-03:05 น.	51.7	49.4
03:05-03:10 น.	51.1	49.9
03:10-03:15 น.	52.0	50.3
03:15-03:20 น.	54.4	51.8
03:20-03:25 น.	53.4	52.1
03:25-03:30 น.	53.7	51.7
03:30-03:35 น.	52.2	51.2
03:35-03:40 น.	53.2	51.3
03:40-03:45 น.	53.0	50.9
03:45-03:50 น.	53.6	52.3
03:50-03:55 น.	53.2	51.7
03:55-04:00 น.	53.1	51.5
04:00-04:05 น.	52.6	51.4
04:05-04:10 น.	53.2	51.8
04:10-04:15 น.	52.5	51.7
04:15-04:20 น.	53.2	52.0
04:20-04:25 น.	52.5	51.3
04:25-04:30 น.	52.4	51.3
04:30-04:35 น.	52.9	51.6
04:35-04:40 น.	52.5	51.6
04:40-04:45 น.	53.7	52.1
04:45-04:50 น.	52.4	50.9
04:50-04:55 น.	52.5	51.5
04:55-05:00 น.	52.0	51.4
05:00-05:05 น.	52.4	51.5

- ห้ามผิดกฏในรายงานผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลที่จะส่งของเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการศึกษาทราบเท่านั้น

23/42

2023-U005486

วันที่ *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)		
	จำนวนโรคตามชนิด (N2)		
	10-11 มกราคม 2566 TZ3AA/27-0032		
	L _{avg} 5 min		L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	51.8		51.0
20:20-20:25 น.	51.7		50.9
20:25-20:30 น.	51.8		50.8
20:30-20:35 น.	51.2		50.2
20:35-20:40 น.	51.8		50.9
20:40-20:45 น.	51.5		50.7
20:45-20:50 น.	51.2		50.1
20:50-20:55 น.	51.8		50.9
20:55-21:00 น.	51.2		50.5
21:00-21:05 น.	51.8		50.9
21:05-21:10 น.	51.5		50.5
21:10-21:15 น.	52.0		50.5
21:15-21:20 น.	51.0		50.2
21:20-21:25 น.	51.7		50.5
21:25-21:30 น.	51.7		50.6
21:30-21:35 น.	51.8		50.7
21:35-21:40 น.	53.5		51.6
21:40-21:45 น.	53.6		52.7
21:45-21:50 น.	53.4		52.1
21:50-21:55 น.	52.7		51.7
21:55-22:00 น.	53.1		52.1
22:00-22:05 น.	52.9		52.0
22:05-22:10 น.	52.8		51.7
22:10-22:15 น.	52.6		51.5
22:15-22:20 น.	52.4		51.4
22:20-22:25 น.	52.5		51.5
22:25-22:30 น.	52.8		51.7
22:30-22:35 น.	53.2		52.0
22:35-22:40 น.	53.9		52.0
22:40-22:45 น.	54.1		52.9
22:45-22:50 น.	53.5		52.5
22:50-22:55 น.	53.0		52.1
22:55-23:00 น.	52.1		51.6
23:00-23:05 น.	52.4		51.7
23:05-23:10 น.	52.8		52.0
23:10-23:15 น.	52.2		51.6
23:15-23:20 น.	51.5		50.7
23:20-23:25 น.	51.5		50.8
23:25-23:30 น.	51.5		50.7
23:30-23:35 น.	51.9		51.3
23:35-23:40 น.	52.3		51.7
23:40-23:45 น.	52.3		51.7
23:45-23:50 น.	51.8		51.2
23:50-23:55 น.	52.1		51.5
23:55-00:00 น.	52.2		51.5
00:00-00:05 น.	52.7		52.0
00:05-00:10 น.	53.1		52.3
00:10-00:15 น.	52.9		52.2
00:15-00:20 น.	52.9		52.2
00:20-00:25 น.	52.8		52.2
00:25-00:30 น.	52.6		51.9
00:30-00:35 น.	52.5		51.8
00:35-00:40 น.	52.7		52.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED

- ๑ ห้ามคัดลอกในรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๑ ในรายงานผลจะระบุประเภทของพืชที่วิเคราะห์เท่านั้น

271A7

2023-U005486



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	หน่วยวัดการเดิน (N2)	
	Laag 5 min	Laag 5 min
07:00-07:05 น.	53.5	51.8
07:05-07:10 น.	53.3	51.7
07:10-07:15 น.	52.7	51.4
07:15-07:20 น.	52.7	51.4
07:20-07:25 น.	54.9	51.5
07:25-07:30 น.	52.2	51.1
07:30-07:35 น.	51.9	51.0
07:35-07:40 น.	52.4	51.3
07:40-07:45 น.	53.0	51.7
07:45-07:50 น.	53.0	51.6
07:50-07:55 น.	52.6	51.5
07:55-08:00 น.	53.1	51.6
08:00-08:05 น.	52.6	51.1
08:05-08:10 น.	52.3	50.8
08:10-08:15 น.	53.4	51.2
08:15-08:20 น.	52.4	50.8
08:20-08:25 น.	53.6	50.8
08:25-08:30 น.	52.3	50.6
08:30-08:35 น.	52.6	50.8
08:35-08:40 น.	52.2	50.5
08:40-08:45 น.	52.2	50.5
08:45-08:50 น.	53.7	49.8
08:50-08:55 น.	55.1	50.7
08:55-09:00 น.	55.1	50.4
09:00-09:05 น.	52.8	52.1
09:05-09:10 น.	52.6	51.8
09:10-09:15 น.	53.2	52.0
09:15-09:20 น.	53.2	52.2
09:20-09:25 น.	53.0	52.0
09:25-09:30 น.	54.3	52.1
09:30-09:35 น.	52.9	52.0
09:35-09:40 น.	52.9	52.0
09:40-09:45 น.	52.6	51.8
09:45-09:50 น.	52.8	52.0
09:50-09:55 น.	52.8	51.9
09:55-10:00 น.	52.7	51.9
10:00-10:05 น.	53.0	52.1
10:05-10:10 น.	53.0	52.2
10:10-10:15 น.	52.8	51.8
10:15-10:20 น.	52.9	51.8
10:20-10:25 น.	53.3	52.3
10:25-10:30 น.	53.1	52.1
10:30-10:35 น.	53.4	52.1
10:35-10:40 น.	53.9	52.3
10:40-10:45 น.	53.5	52.6
10:45-10:50 น.	53.3	52.3
10:50-10:55 น.	53.3	52.5
10:55-11:00 น.	52.9	52.1
11:00-11:05 น.	53.2	52.2
11:05-11:10 น.	53.7	52.6
11:10-11:15 น.	53.6	52.2
11:15-11:20 น.	54.0	52.4
11:20-11:25 น.	53.8	52.6

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะหมดผลเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

25/42

2023-U005486



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0217

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	หน่วยวัดการเดิน (N2)	
	Laag 5 min	Laag 5 min
05:05-05:10 น.	52.1	51.3
05:10-05:15 น.	52.2	51.5
05:15-05:20 น.	52.3	51.6
05:20-05:25 น.	52.3	51.6
05:25-05:30 น.	52.2	51.3
05:30-05:35 น.	52.8	51.9
05:35-05:40 น.	52.4	51.7
05:40-05:45 น.	52.7	51.9
05:45-05:50 น.	52.2	51.4
05:50-05:55 น.	52.5	51.8
05:55-06:00 น.	52.4	51.5
06:00-06:05 น.	52.7	51.8
06:05-06:10 น.	53.2	52.2
06:10-06:15 น.	57.0	52.4
06:15-06:20 น.	54.6	52.2
06:20-06:25 น.	52.8	51.9
06:25-06:30 น.	52.3	51.4
06:30-06:35 น.	52.8	51.7
06:35-06:40 น.	53.2	52.0
06:40-06:45 น.	52.7	51.9
06:45-06:50 น.	53.9	52.2
06:50-06:55 น.	53.9	52.5
06:55-07:00 น.	53.3	51.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะหมดผลเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

24/42

2023-U005486





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	พื้นที่โครงการพาณิชย์ (N2)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0033	
เวลา *	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
15:50-15:55 น.	51.4	49.6
15:55-16:00 น.	52.5	50.8
16:00-16:05 น.	52.8	51.0
16:05-16:10 น.	52.4	50.3
16:10-16:15 น.	54.1	52.0
16:15-16:20 น.	53.0	51.2
16:20-16:25 น.	52.6	50.9
16:25-16:30 น.	53.1	51.1
16:30-16:35 น.	52.8	50.9
16:35-16:40 น.	52.4	50.5
16:40-16:45 น.	52.5	51.1
16:45-16:50 น.	52.2	50.9
16:50-16:55 น.	52.3	51.0
16:55-17:00 น.	52.8	51.4
17:00-17:05 น.	53.0	51.2
17:05-17:10 น.	53.0	51.3
17:10-17:15 น.	53.7	51.7
17:15-17:20 น.	52.8	51.5
17:20-17:25 น.	52.6	51.1
17:25-17:30 น.	53.4	52.1
17:30-17:35 น.	54.0	52.1
17:35-17:40 น.	52.8	51.7
17:40-17:45 น.	53.1	51.8
17:45-17:50 น.	53.1	51.6
17:50-17:55 น.	52.7	51.4
17:55-18:00 น.	52.7	50.8
18:00-18:05 น.	52.6	51.0
18:05-18:10 น.	53.0	51.1
18:10-18:15 น.	53.3	51.4
18:15-18:20 น.	52.8	51.3
18:20-18:25 น.	53.0	51.0
18:25-18:30 น.	53.0	51.5
18:30-18:35 น.	52.6	51.4
18:35-18:40 น.	54.3	51.4
18:40-18:45 น.	54.1	52.0
18:45-18:50 น.	54.5	52.1
18:50-18:55 น.	52.7	51.5
18:55-19:00 น.	52.5	51.3
19:00-19:05 น.	52.4	51.2
19:05-19:10 น.	52.9	51.8
19:10-19:15 น.	52.6	51.6
19:15-19:20 น.	52.6	51.4
19:20-19:25 น.	52.2	51.2
19:25-19:30 น.	52.4	51.4
19:30-19:35 น.	51.7	50.7
19:35-19:40 น.	51.7	50.8
19:40-19:45 น.	52.0	50.9
19:45-19:50 น.	52.0	50.9
19:50-19:55 น.	51.6	50.8
19:55-20:00 น.	51.2	50.3
20:00-20:05 น.	51.5	50.7
20:05-20:10 น.	52.0	51.0
20:10-20:15 น.	52.2	51.2

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISO GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

27/42

2023-U005486



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	พื้นที่โครงการพาณิชย์ (N2)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0033	
เวลา *	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
11:25-11:30 น.	53.0	52.1
11:30-11:35 น.	53.8	52.3
11:35-11:40 น.	53.7	52.7
11:40-11:45 น.	53.1	51.9
11:45-11:50 น.	53.6	52.4
11:50-11:55 น.	53.8	51.9
11:55-12:00 น.	52.5	51.4
12:00-12:05 น.	53.0	51.7
12:05-12:10 น.	52.3	51.2
12:10-12:15 น.	52.6	51.3
12:15-12:20 น.	52.6	51.3
12:20-12:25 น.	52.9	50.8
12:25-12:30 น.	52.8	51.7
12:30-12:35 น.	53.4	52.2
12:35-12:40 น.	52.6	51.8
12:40-12:45 น.	53.0	51.9
12:45-12:50 น.	52.9	51.6
12:50-12:55 น.	56.2	51.4
12:55-13:00 น.	53.6	51.9
13:00-13:05 น.	53.0	51.8
13:05-13:10 น.	52.6	51.6
13:10-13:15 น.	52.8	51.4
13:15-13:20 น.	55.8	51.3
13:20-13:25 น.	52.3	50.9
13:25-13:30 น.	52.8	51.4
13:30-13:35 น.	52.4	51.3
13:35-13:40 น.	52.9	51.6
13:40-13:45 น.	52.9	51.6
13:45-13:50 น.	52.6	51.5
13:50-13:55 น.	52.5	51.1
13:55-14:00 น.	53.3	51.2
14:00-14:05 น.	53.8	51.5
14:05-14:10 น.	52.8	51.1
14:10-14:15 น.	53.0	51.4
14:15-14:20 น.	53.5	51.4
14:20-14:25 น.	53.6	51.1
14:25-14:30 น.	53.3	51.3
14:30-14:35 น.	52.3	51.0
14:35-14:40 น.	53.1	51.2
14:40-14:45 น.	52.0	49.9
14:45-14:50 น.	52.8	50.9
14:50-14:55 น.	53.5	51.5
14:55-15:00 น.	52.3	50.6
15:00-15:05 น.	53.1	50.9
15:05-15:10 น.	52.5	50.8
15:10-15:15 น.	52.2	50.8
15:15-15:20 น.	52.8	51.0
15:20-15:25 น.	52.4	50.9
15:25-15:30 น.	52.9	51.3
15:30-15:35 น.	52.5	50.9
15:35-15:40 น.	52.3	50.5
15:40-15:45 น.	52.9	51.1
15:45-15:50 น.	52.0	49.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISO GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

26/42

2023-U005486



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อเบด)	
	วันที่ตรวจการด้านใต้ (N2)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0033	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
00:40-00:45 น.	52.1	51.5
00:45-00:50 น.	52.3	51.6
00:50-00:55 น.	52.2	51.1
00:55-01:00 น.	52.1	51.3
01:00-01:05 น.	51.5	50.6
01:05-01:10 น.	51.1	50.1
01:10-01:15 น.	51.7	50.1
01:15-01:20 น.	51.1	50.1
01:20-01:25 น.	51.6	50.2
01:25-01:30 น.	51.5	50.4
01:30-01:35 น.	51.1	50.1
01:35-01:40 น.	52.4	51.5
01:40-01:45 น.	51.8	50.6
01:45-01:50 น.	50.6	49.9
01:50-01:55 น.	50.9	50.1
01:55-02:00 น.	52.2	51.1
02:00-02:05 น.	52.3	51.5
02:05-02:10 น.	52.4	51.8
02:10-02:15 น.	52.7	52.0
02:15-02:20 น.	53.1	52.4
02:20-02:25 น.	52.2	51.4
02:25-02:30 น.	51.6	50.8
02:30-02:35 น.	50.9	50.0
02:35-02:40 น.	51.1	50.4
02:40-02:45 น.	52.1	50.9
02:45-02:50 น.	51.7	50.7
02:50-02:55 น.	53.0	50.7
02:55-03:00 น.	50.2	49.2
03:00-03:05 น.	49.9	49.1
03:05-03:10 น.	49.8	48.7
03:10-03:15 น.	50.8	49.3
03:15-03:20 น.	51.7	50.2
03:20-03:25 น.	51.8	49.8
03:25-03:30 น.	50.3	49.5
03:30-03:35 น.	51.2	49.7
03:35-03:40 น.	52.9	51.6
03:40-03:45 น.	52.0	51.1
03:45-03:50 น.	52.7	51.2
03:50-03:55 น.	52.1	51.0
03:55-04:00 น.	52.3	51.4
04:00-04:05 น.	51.9	51.0
04:05-04:10 น.	51.9	51.0
04:10-04:15 น.	52.3	50.6
04:15-04:20 น.	51.6	50.4
04:20-04:25 น.	51.8	50.9
04:25-04:30 น.	52.3	51.1
04:30-04:35 น.	52.4	51.2
04:35-04:40 น.	51.9	50.8
04:40-04:45 น.	52.2	51.0
04:45-04:50 น.	52.6	51.5
04:50-04:55 น.	52.6	51.6
04:55-05:00 น.	52.5	51.3
05:00-05:05 น.	52.6	51.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY RS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• งานติดตั้งในระบบงานอาคารวิเคราะห์และประเมินค่าเสียงตามส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นงานลักษณะนี้
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตรวจการด้านใต้

29/42

2023-U005486



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อเบด)	
	วันที่ตรวจการด้านใต้ (N2)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0033	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	52.5	51.4
20:20-20:25 น.	52.6	51.6
20:25-20:30 น.	52.2	51.1
20:30-20:35 น.	52.3	51.3
20:35-20:40 น.	52.6	51.8
20:40-20:45 น.	52.1	51.1
20:45-20:50 น.	52.7	51.6
20:50-20:55 น.	54.3	52.6
20:55-21:00 น.	53.1	51.7
21:00-21:05 น.	53.2	51.6
21:05-21:10 น.	53.7	51.9
21:10-21:15 น.	53.3	51.7
21:15-21:20 น.	53.5	51.8
21:20-21:25 น.	53.7	51.8
21:25-21:30 น.	52.1	51.2
21:30-21:35 น.	52.5	51.4
21:35-21:40 น.	52.7	51.4
21:40-21:45 น.	54.9	52.8
21:45-21:50 น.	53.7	51.6
21:50-21:55 น.	52.9	51.5
21:55-22:00 น.	53.2	51.5
22:00-22:05 น.	52.9	51.4
22:05-22:10 น.	52.4	51.4
22:10-22:15 น.	52.9	51.6
22:15-22:20 น.	52.7	51.2
22:20-22:25 น.	53.2	51.7
22:25-22:30 น.	52.0	51.0
22:30-22:35 น.	52.5	51.2
22:35-22:40 น.	52.2	51.3
22:40-22:45 น.	52.7	51.4
22:45-22:50 น.	52.2	51.3
22:50-22:55 น.	53.3	51.9
22:55-23:00 น.	52.2	51.3
23:00-23:05 น.	51.7	50.9
23:05-23:10 น.	51.2	50.5
23:10-23:15 น.	51.9	51.0
23:15-23:20 น.	52.2	51.4
23:20-23:25 น.	51.3	50.6
23:25-23:30 น.	51.6	51.0
23:30-23:35 น.	51.4	50.7
23:35-23:40 น.	52.0	51.2
23:40-23:45 น.	51.7	51.0
23:45-23:50 น.	51.1	50.4
23:50-23:55 น.	51.1	50.4
23:55-00:00 น.	51.0	50.1
00:00-00:05 น.	51.1	50.4
00:05-00:10 น.	51.3	50.5
00:10-00:15 น.	51.1	50.3
00:15-00:20 น.	51.3	50.4
00:20-00:25 น.	51.9	51.1
00:25-00:30 น.	51.7	50.8
00:30-00:35 น.	51.2	50.5
00:35-00:40 น.	51.4	50.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY RS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• งานติดตั้งในระบบงานอาคารวิเคราะห์และประเมินค่าเสียงตามส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นงานลักษณะนี้
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตรวจการด้านใต้

28/42

2023-U005486



MSC-TISI-118 17035
TESTING 0207

UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

UAE UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED



MSC-TISI-118 17035
TESTING 0207

UAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

UAE UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามชนิดไม้ (N2)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0034	
07:00-07:05 น.	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:05-07:10 น.	53.8	52.1
07:10-07:15 น.	52.9	51.6
07:15-07:20 น.	53.0	51.5
07:20-07:25 น.	52.4	51.2
07:25-07:30 น.	52.8	51.5
07:30-07:35 น.	52.4	51.5
07:35-07:40 น.	52.5	51.5
07:40-07:45 น.	52.4	51.2
07:45-07:50 น.	53.2	51.8
07:50-07:55 น.	53.2	51.9
07:55-08:00 น.	52.8	51.8
08:00-08:05 น.	51.8	50.8
08:05-08:10 น.	52.1	51.2
08:10-08:15 น.	51.7	50.9
08:15-08:20 น.	51.5	51.0
08:20-08:25 น.	51.8	51.0
08:25-08:30 น.	51.7	50.9
08:30-08:35 น.	52.1	50.5
08:35-08:40 น.	51.9	50.7
08:40-08:45 น.	51.8	50.7
08:45-08:50 น.	52.2	50.8
08:50-08:55 น.	52.7	51.2
08:55-09:00 น.	52.8	51.7
09:00-09:05 น.	52.4	51.3
09:05-09:10 น.	51.8	50.5
09:10-09:15 น.	52.1	50.1
09:15-09:20 น.	54.4	50.6
09:20-09:25 น.	51.7	50.6
09:25-09:30 น.	52.0	50.7
09:30-09:35 น.	51.4	49.6
09:35-09:40 น.	52.0	50.9
09:40-09:45 น.	51.8	50.3
09:45-09:50 น.	52.4	50.8
09:50-09:55 น.	52.2	49.9
09:55-10:00 น.	52.2	50.6
10:00-10:05 น.	54.8	51.0
10:05-10:10 น.	55.3	49.2
10:10-10:15 น.	50.4	48.4
10:15-10:20 น.	50.0	47.9
10:20-10:25 น.	50.4	48.8
10:25-10:30 น.	50.5	48.4
10:30-10:35 น.	50.4	48.7
10:35-10:40 น.	50.2	50.2
10:40-10:45 น.	50.9	49.0
10:45-10:50 น.	51.0	48.9
10:50-10:55 น.	50.6	47.7
10:55-11:00 น.	50.4	48.1
11:00-11:05 น.	51.5	49.7
11:05-11:10 น.	51.0	49.9
11:10-11:15 น.	51.8	50.5
11:15-11:20 น.	51.9	50.8
11:20-11:25 น.	52.2	51.0

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะบริบูรณ์เฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY EXI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามชนิดไม้ (N2)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0033	
05:05-05:10 น.	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
05:10-05:15 น.	52.5	51.4
05:15-05:20 น.	52.4	51.2
05:20-05:25 น.	52.2	51.0
05:25-05:30 น.	52.1	50.9
05:30-05:35 น.	52.0	51.0
05:35-05:40 น.	52.4	51.3
05:40-05:45 น.	51.7	51.2
05:45-05:50 น.	52.6	50.6
05:50-05:55 น.	52.2	51.1
05:55-06:00 น.	51.8	50.7
06:00-06:05 น.	52.4	51.3
06:05-06:10 น.	51.9	51.0
06:10-06:15 น.	52.8	51.3
06:15-06:20 น.	53.0	50.7
06:20-06:25 น.	52.0	51.2
06:25-06:30 น.	51.4	50.7
06:30-06:35 น.	51.7	50.9
06:35-06:40 น.	51.4	50.1
06:40-06:45 น.	51.8	50.6
06:45-06:50 น.	51.7	50.6
06:50-06:55 น.	52.6	50.6
06:55-07:00 น.	54.0	51.4

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะบริบูรณ์เฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY EXI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (สถิติแบบ)	
	แบบจำลองการคำนวณ (N2)	
	12-13 มกราคม 2566	T23AA727-0034
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	51.7	50.6
11:30-11:35 น.	51.2	49.9
11:35-11:40 น.	52.0	49.6
11:40-11:45 น.	50.1	48.4
11:45-11:50 น.	52.8	51.3
11:50-11:55 น.	52.4	50.9
11:55-12:00 น.	52.0	50.2
12:00-12:05 น.	51.6	49.9
12:05-12:10 น.	53.9	51.9
12:10-12:15 น.	53.4	51.4
12:15-12:20 น.	52.4	51.1
12:20-12:25 น.	51.7	50.1
12:25-12:30 น.	52.0	50.8
12:30-12:35 น.	52.1	48.9
12:35-12:40 น.	51.8	48.7
12:40-12:45 น.	52.1	50.0
12:45-12:50 น.	52.3	51.0
12:50-12:55 น.	53.1	51.9
12:55-13:00 น.	52.5	50.5
13:00-13:05 น.	53.7	52.4
13:05-13:10 น.	53.6	52.1
13:10-13:15 น.	53.3	51.8
13:15-13:20 น.	54.0	52.8
13:20-13:25 น.	53.1	52.1
13:25-13:30 น.	54.5	52.5
13:30-13:35 น.	55.4	51.9
13:35-13:40 น.	51.8	50.3
13:40-13:45 น.	52.4	50.8
13:45-13:50 น.	53.6	52.4
13:50-13:55 น.	53.3	52.3
13:55-14:00 น.	53.2	52.2
14:00-14:05 น.	52.3	51.6
14:05-14:10 น.	52.7	51.6
14:10-14:15 น.	52.9	51.7
14:15-14:20 น.	53.3	52.0
14:20-14:25 น.	52.0	49.5
14:25-14:30 น.	53.4	51.4
14:30-14:35 น.	53.7	52.1
14:35-14:40 น.	53.5	51.8
14:40-14:45 น.	52.3	50.9
14:45-14:50 น.	53.6	52.5
14:50-14:55 น.	53.8	52.7
14:55-15:00 น.	53.5	52.2
15:00-15:05 น.	54.3	52.9
15:05-15:10 น.	53.5	52.0
15:10-15:15 น.	53.5	52.4
15:15-15:20 น.	52.8	51.4
15:20-15:25 น.	52.3	51.0
15:25-15:30 น.	52.5	51.0
15:30-15:35 น.	53.0	52.0
15:35-15:40 น.	52.0	51.0
15:40-15:45 น.	53.0	51.8
15:45-15:50 น.	52.0	50.9

- นำตัวอย่างใบรายงานผลการวิเคราะห์แล้วเพิ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะรับของเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

32/42

2023-U005486

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ต่อขั้นตอน) วันที่โครงการจบสิ้น (N2)		
	12-13 มกราคม 2566		
	T23AA/227-0034		
	Long s min	Laos s min	Laos s min
00:40-00:45 น.	51.4		50.3
00:45-00:50 น.	51.2		50.3
00:50-00:55 น.		50.7	49.8
00:55-01:00 น.	51.0		50.1
01:00-01:05 น.	51.7		50.9
01:05-01:10 น.	51.2		49.8
01:10-01:15 น.	50.0		49.2
01:15-01:20 น.	50.2		49.1
01:20-01:25 น.		50.8	49.7
01:25-01:30 น.	51.0		49.9
01:30-01:35 น.	50.6		49.6
01:35-01:40 น.	50.8		49.9
01:40-01:45 น.	51.6		50.9
01:45-01:50 น.	51.4		50.7
01:50-01:55 น.	51.2		50.4
01:55-02:00 น.	51.6		51.0
02:00-02:05 น.	51.5		51.0
02:05-02:10 น.	51.5		51.0
02:10-02:15 น.	52.0		51.4
02:15-02:20 น.	51.8		51.2
02:20-02:25 น.	52.1		51.6
02:25-02:30 น.	51.8		51.0
02:30-02:35 น.	51.0		50.5
02:35-02:40 น.	50.9		50.1
02:40-02:45 น.	50.7		49.8
02:45-02:50 น.	50.9		49.9
02:50-02:55 น.	51.1		50.0
02:55-03:00 น.	54.3		51.9
03:00-03:05 น.	54.1		52.3
03:05-03:10 น.	52.2		51.1
03:10-03:15 น.	51.6		50.5
03:15-03:20 น.	52.2		50.9
03:20-03:25 น.	52.4		51.3
03:25-03:30 น.	52.1		51.0
03:30-03:35 น.	51.8		51.0
03:35-03:40 น.	53.2		51.4
03:40-03:45 น.	53.9		51.3
03:45-03:50 น.	54.1		50.5
03:50-03:55 น.	52.5		51.3
03:55-04:00 น.	51.7		51.0
04:00-04:05 น.	51.4		50.6
04:05-04:10 น.	51.8		51.1
04:10-04:15 น.	51.6		50.7
04:15-04:20 น.	52.2		51.4
04:20-04:25 น.	52.3		51.7
04:25-04:30 น.	52.1		51.0
04:30-04:35 น.	52.3		51.5
04:35-04:40 น.	53.2		52.5
04:40-04:45 น.	53.2		52.2
04:45-04:50 น.	52.4		51.8
04:50-04:55 น.	53.0		52.4
04:55-05:00 น.	53.7		52.8
05:00-05:05 น.	55.2		52.9

- ห้ามผิดก้าเป็นรายงานผลการศึกษาเราหันแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลจะระบุของเฉพาะอย่างที่ได้ในทวีตเราเท่านั้น

2023-1005486

35/42

เลขที่ *	ผลการตรวจ (อันดับ)	
	วันที่ตรวจตามชนิด (N2)	
	12-13 มกราคม 2566 TZ3AA727-0034	
	Less 5 min	Less 5 min
20:15-20:20 น.	51.5	50.3
20:20-20:25 น.	52.3	50.9
20:25-20:30 น.	50.6	49.6
20:30-20:35 น.	52.4	51.7
20:35-20:40 น.	51.4	50.6
20:40-20:45 น.	49.8	48.8
20:45-20:50 น.	49.8	48.8
20:50-20:55 น.	49.4	48.1
20:55-21:00 น.	49.7	48.3
21:00-21:05 น.	50.9	50.1
21:05-21:10 น.	51.8	51.1
21:10-21:15 น.	51.2	50.1
21:15-21:20 น.	50.4	49.5
21:20-21:25 น.	51.5	50.3
21:25-21:30 น.	52.0	50.5
21:30-21:35 น.	52.5	51.4
21:35-21:40 น.	52.6	51.3
21:40-21:45 น.	51.3	50.3
21:45-21:50 น.	50.8	49.9
21:50-21:55 น.	51.2	50.3
21:55-22:00 น.	51.8	50.9
22:00-22:05 น.	50.9	49.5
22:05-22:10 น.	50.6	49.5
22:10-22:15 น.	50.4	49.3
22:15-22:20 น.	51.1	50.5
22:20-22:25 น.	50.9	50.1
22:25-22:30 น.	50.8	50.0
22:30-22:35 น.	51.1	50.2
22:35-22:40 น.	51.1	50.4
22:40-22:45 น.	50.6	49.7
22:45-22:50 น.	49.7	48.8
22:50-22:55 น.	50.6	48.8
22:55-23:00 น.	49.6	48.6
23:00-23:05 น.	50.3	48.9
23:05-23:10 น.	51.7	50.9
23:10-23:15 น.	50.7	49.9
23:15-23:20 น.	50.2	49.3
23:20-23:25 น.	51.4	50.8
23:25-23:30 น.	51.1	49.8
23:30-23:35 น.	50.0	49.1
23:35-23:40 น.	51.1	50.2
23:40-23:45 น.	50.6	49.8
23:45-23:50 น.	51.1	50.1
23:50-23:55 น.	51.9	50.9
23:55-00:00 น.	51.8	50.6
00:00-00:05 น.	51.2	50.1
00:05-00:10 น.	51.7	50.8
00:10-00:15 น.	51.0	50.2
00:15-00:20 น.	51.4	50.7
00:20-00:25 น.	51.4	50.5
00:25-00:30 น.	52.1	51.0
00:30-00:35 น.	52.2	51.1
00:35-00:40 น.	52.4	51.4


ISO 9001:2015 CERTIFIED

151 GROUP (THAILAND) CO., LTD.

1111

๕๔.๓		● ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการบนสายผลิตภัณฑ์เกษตร	๕๑.๓
------	--	---	------

2023-1105486



NSC-TIS-17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 02-2763 2828 Fax: 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 02-2763 2828 Fax: 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	วันที่ตรวจตามสถิติ (N2)	
	13-14 มกราคม 2566	
	T23AA727-0035	
	Lag 5 min	Lag 5 min
07:00-07:05 น.	54.7	52.9
07:05-07:10 น.	54.0	52.3
07:10-07:15 น.	53.6	50.4
07:15-07:20 น.	53.3	52.0
07:20-07:25 น.	54.1	51.8
07:25-07:30 น.	53.4	52.3
07:30-07:35 น.	53.1	51.9
07:35-07:40 น.	52.7	51.6
07:40-07:45 น.	53.3	51.6
07:45-07:50 น.	53.1	51.8
07:50-07:55 น.	53.7	51.9
07:55-08:00 น.	52.6	51.2
08:00-08:05 น.	53.3	51.7
08:05-08:10 น.	53.3	51.8
08:10-08:15 น.	53.1	52.0
08:15-08:20 น.	52.3	51.2
08:20-08:25 น.	52.5	51.5
08:25-08:30 น.	52.5	51.1
08:30-08:35 น.	52.1	51.2
08:35-08:40 น.	52.7	51.4
08:40-08:45 น.	52.4	51.2
08:45-08:50 น.	52.3	51.1
08:50-08:55 น.	52.5	50.8
08:55-09:00 น.	52.4	50.9
09:00-09:05 น.	53.6	51.0
09:05-09:10 น.	52.4	50.7
09:10-09:15 น.	52.4	51.1
09:15-09:20 น.	51.9	49.9
09:20-09:25 น.	53.0	50.6
09:25-09:30 น.	52.4	51.1
09:30-09:35 น.	53.3	50.5
09:35-09:40 น.	51.4	49.5
09:40-09:45 น.	51.1	49.2
09:45-09:50 น.	50.1	48.0
09:50-09:55 น.	49.9	47.7
09:55-10:00 น.	50.8	48.6
10:00-10:05 น.	49.7	46.1
10:05-10:10 น.	48.8	45.6
10:10-10:15 น.	50.0	47.0
10:15-10:20 น.	49.5	47.1
10:20-10:25 น.	50.2	48.0
10:25-10:30 น.	50.9	48.7
10:30-10:35 น.	50.1	47.8
10:35-10:40 น.	48.7	45.7
10:40-10:45 น.	49.0	46.2
10:45-10:50 น.	49.6	47.6
10:50-10:55 น.	48.9	46.6
10:55-11:00 น.	49.5	47.8
11:00-11:05 น.	51.0	47.6
11:05-11:10 น.	49.5	46.8
11:10-11:15 น.	49.8	47.6
11:15-11:20 น.	50.1	47.2
11:20-11:25 น.	49.1	46.5


• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะเป็นของเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

37/42

2023-U005486



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	วันที่ตรวจตามสถิติ (N2)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0034	
	Lag 5 min	Lag 5 min
05:05-05:10 น.	54.0	52.7
05:10-05:15 น.	53.0	52.3
05:15-05:20 น.	52.3	51.4
05:20-05:25 น.	52.4	51.4
05:25-05:30 น.	53.0	51.7
05:30-05:35 น.	53.6	52.2
05:35-05:40 น.	53.2	52.4
05:40-05:45 น.	54.3	53.3
05:45-05:50 น.	54.1	52.9
05:50-05:55 น.	53.8	52.8
05:55-06:00 น.	54.6	53.0
06:00-06:05 น.	54.2	52.6
06:05-06:10 น.	54.1	52.5
06:10-06:15 น.	55.2	53.0
06:15-06:20 น.	54.1	52.5
06:20-06:25 น.	53.8	51.7
06:25-06:30 น.	53.6	51.9
06:30-06:35 น.	52.5	50.3
06:35-06:40 น.	51.9	49.9
06:40-06:45 น.	51.7	50.3
06:45-06:50 น.	51.5	50.3
06:50-06:55 น.	53.2	51.8
06:55-07:00 น.	54.2	52.2



• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะเป็นของเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

36/42

2023-U005486

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนเนต)	
	รับใช้โดยกองการควบคุม (N2)	
	13-14 มกราคม 2566	
	T23AA727-0035	
	Leak 5 min	Leak 5 min
15:50-15:55 น.	52.8	51.7
15:55-16:00 น.	51.7	49.8
16:00-16:05 น.	52.5	50.8
16:05-16:10 น.	52.2	51.0
16:10-16:15 น.	52.6	51.0
16:15-16:20 น.	53.2	51.8
16:20-16:25 น.	53.4	52.2
16:25-16:30 น.	52.6	51.6
16:30-16:35 น.	53.9	52.8
16:35-16:40 น.	53.7	52.5
16:40-16:45 น.	54.1	53.0
16:45-16:50 น.	54.4	53.1
16:50-16:55 น.	54.6	53.3
16:55-17:00 น.	54.9	53.8
17:00-17:05 น.	55.1	53.8
17:05-17:10 น.	54.7	53.1
17:10-17:15 น.	54.5	53.3
17:15-17:20 น.	56.7	53.3
17:20-17:25 น.	54.5	53.6
17:25-17:30 น.	54.3	53.3
17:30-17:35 น.	55.0	53.8
17:35-17:40 น.	54.8	53.5
17:40-17:45 น.	55.1	53.9
17:45-17:50 น.	54.3	53.3
17:50-17:55 น.	54.1	53.2
17:55-18:00 น.	54.5	53.8
18:00-18:05 น.	55.2	54.3
18:05-18:10 น.	55.1	54.3
18:10-18:15 น.	53.8	52.3
18:15-18:20 น.	52.2	51.5
18:20-18:25 น.	52.8	51.9
18:25-18:30 น.	53.2	52.2
18:30-18:35 น.	52.7	51.8
18:35-18:40 น.	52.3	51.6
18:40-18:45 น.	53.0	52.2
18:45-18:50 น.	53.5	52.9
18:50-18:55 น.	53.1	52.4
18:55-19:00 น.	52.8	51.7
19:00-19:05 น.	52.4	51.1
19:05-19:10 น.	51.2	49.9
19:10-19:15 น.	50.5	49.8
19:15-19:20 น.	51.6	50.9
19:20-19:25 น.	52.4	51.6
19:25-19:30 น.	52.6	51.8
19:30-19:35 น.	52.2	52.2
19:35-19:40 น.	53.1	52.2
19:40-19:45 น.	53.1	52.4
19:45-19:50 น.	52.4	52.4
19:50-19:55 น.	52.5	51.4
19:55-20:00 น.	52.2	51.5
20:00-20:05 น.	52.0	51.3
20:05-20:10 น.	51.6	50.9
20:10-20:15 น.	52.1	51.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนเนต)	
	รับใช้โดยกองการควบคุม (N2)	
	13-14 มกราคม 2566	
	T23AA727-0035	
	Leak 5 min	Leak 5 min
11:25-11:30 น.	50.8	47.9
11:30-11:35 น.	50.6	48.2
11:35-11:40 น.	50.1	47.4
11:40-11:45 น.	50.9	48.5
11:45-11:50 น.	50.5	46.9
11:50-11:55 น.	49.9	46.9
11:55-12:00 น.	51.1	49.8
12:00-12:05 น.	51.8	50.0
12:05-12:10 น.	50.8	49.1
12:10-12:15 น.	51.0	47.5
12:15-12:20 น.	49.6	46.7
12:20-12:25 น.	50.8	47.3
12:25-12:30 น.	52.4	49.1
12:30-12:35 น.	50.1	48.6
12:35-12:40 น.	50.5	47.8
12:40-12:45 น.	51.9	50.8
12:45-12:50 น.	54.3	51.0
12:50-12:55 น.	53.2	51.4
12:55-13:00 น.	54.3	52.1
13:00-13:05 น.	51.6	49.3
13:05-13:10 น.	52.2	49.3
13:10-13:15 น.	54.4	52.1
13:15-13:20 น.	53.5	50.6
13:20-13:25 น.	53.5	51.6
13:25-13:30 น.	53.2	51.6
13:30-13:35 น.	54.9	52.4
13:35-13:40 น.	53.6	50.9
13:40-13:45 น.	52.2	50.9
13:45-13:50 น.	53.8	51.7
13:50-13:55 น.	54.1	52.1
13:55-14:00 น.	51.9	49.4
14:00-14:05 น.	52.1	50.3
14:05-14:10 น.	53.7	52.1
14:10-14:15 น.	52.9	51.4
14:15-14:20 น.	53.2	51.5
14:20-14:25 น.	52.9	51.5
14:25-14:30 น.	52.5	50.7
14:30-14:35 น.	52.5	50.2
14:35-14:40 น.	52.9	51.7
14:40-14:45 น.	52.8	51.3
14:45-14:50 น.	51.1	48.9
14:50-14:55 น.	52.5	51.0
14:55-15:00 น.	53.0	51.6
15:00-15:05 น.	52.6	50.6
15:05-15:10 น.	53.2	51.3
15:10-15:15 น.	53.0	51.3
15:15-15:20 น.	53.6	52.1
15:20-15:25 น.	51.8	49.3
15:25-15:30 น.	52.5	51.0
15:30-15:35 น.	53.9	52.5
15:35-15:40 น.	52.9	51.6
15:40-15:45 น.	53.1	51.5
15:45-15:50 น.	53.0	51.8

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



NSC-TIS1-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา "	ผลการตรวจ (ฉบับลง) วันที่ตรวจตามัด (N2) 13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0035	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
00:40-00:45 น.	55.6	53.7
00:45-00:50 น.	55.3	53.6
00:50-00:55 น.	55.5	54.2
00:55-01:00 น.	54.4	53.1
01:00-01:05 น.	53.2	51.9
01:05-01:10 น.	53.7	52.4
01:10-01:15 น.	54.0	52.5
01:15-01:20 น.	53.8	53.0
01:20-01:25 น.	52.1	51.2
01:25-01:30 น.	52.5	51.7
01:30-01:35 น.	52.3	51.5
01:35-01:40 น.	52.0	51.4
01:40-01:45 น.	53.0	51.8
01:45-01:50 น.	52.9	52.1
01:50-01:55 น.	53.1	51.9
01:55-02:00 น.	52.0	51.2
02:00-02:05 น.	52.6	51.7
02:05-02:10 น.	52.4	51.8
02:10-02:15 น.	51.5	51.3
02:15-02:20 น.	52.5	50.6
02:20-02:25 น.	51.3	50.2
02:25-02:30 น.	51.4	50.5
02:30-02:35 น.	52.9	50.6
02:35-02:40 น.	53.6	52.7
02:40-02:45 น.	52.0	51.0
02:45-02:50 น.	51.1	50.4
02:50-02:55 น.	51.3	50.4
02:55-03:00 น.	53.0	51.6
03:00-03:05 น.	53.8	51.3
03:05-03:10 น.	51.2	50.1
03:10-03:15 น.	50.4	49.7
03:15-03:20 น.	50.7	49.6
03:20-03:25 น.	50.6	49.6
03:25-03:30 น.	51.0	50.1
03:30-03:35 น.	50.2	49.6
03:35-03:40 น.	51.1	49.9
03:40-03:45 น.	50.7	49.8
03:45-03:50 น.	50.3	49.7
03:50-03:55 น.	51.5	50.7
03:55-04:00 น.	50.9	50.1
04:00-04:05 น.	51.2	50.2
04:05-04:10 น.	50.4	49.6
04:10-04:15 น.	50.6	49.8
04:15-04:20 น.	51.1	50.2
04:20-04:25 น.	50.6	49.8
04:25-04:30 น.	52.2	51.3
04:30-04:35 น.	51.5	50.5
04:35-04:40 น.	51.3	50.3
04:40-04:45 น.	51.1	50.2
04:45-04:50 น.	51.3	50.4
04:50-04:55 น.	51.1	50.2
04:55-05:00 น.	50.9	50.0
05:00-05:05 น.	50.8	50.1

• นำผลการตรวจผลการตรวจแต่ละจุดตามส่วน โดยนำค่าเฉลี่ยมาคำนวณค่าเฉลี่ยจากข้อมูลการตรวจเป็นค่าเฉลี่ย
• นำผลการตรวจแต่ละจุดตามส่วนมาคำนวณค่าเฉลี่ยจากข้อมูลการตรวจเป็นค่าเฉลี่ย

2023-U005486

41/42



NSC-TIS1-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา "	ผลการตรวจ (ฉบับลง) วันที่ตรวจตามัด (N2) 13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0035	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
20:15-20:20 น.	52.4	51.5
20:20-20:25 น.	52.9	52.2
20:25-20:30 น.	52.6	51.5
20:30-20:35 น.	51.3	50.6
20:35-20:40 น.	51.7	50.8
20:40-20:45 น.	51.2	50.4
20:45-20:50 น.	51.2	50.5
20:50-20:55 น.	50.7	49.7
20:55-21:00 น.	49.9	49.0
21:00-21:05 น.	50.5	49.0
21:05-21:10 น.	51.9	50.3
21:10-21:15 น.	50.5	49.7
21:15-21:20 น.	50.8	49.9
21:20-21:25 น.	51.2	50.3
21:25-21:30 น.	51.0	50.1
21:30-21:35 น.	51.6	50.2
21:35-21:40 น.	52.3	51.1
21:40-21:45 น.	52.6	51.5
21:45-21:50 น.	52.1	51.1
21:50-21:55 น.	51.0	50.3
21:55-22:00 น.	51.5	50.8
22:00-22:05 น.	51.9	51.2
22:05-22:10 น.	51.5	50.7
22:10-22:15 น.	51.1	50.3
22:15-22:20 น.	51.2	50.2
22:20-22:25 น.	51.0	50.2
22:25-22:30 น.	52.0	51.0
22:30-22:35 น.	51.2	50.3
22:35-22:40 น.	50.7	50.0
22:40-22:45 น.	52.2	50.9
22:45-22:50 น.	51.7	51.0
22:50-22:55 น.	51.3	50.5
22:55-23:00 น.	51.4	50.7
23:00-23:05 น.	51.9	51.3
23:05-23:10 น.	52.3	51.7
23:10-23:15 น.	52.6	52.1
23:15-23:20 น.	52.3	51.7
23:20-23:25 น.	52.7	51.9
23:25-23:30 น.	51.1	50.3
23:30-23:35 น.	50.9	49.6
23:35-23:40 น.	50.5	49.6
23:40-23:45 น.	50.4	49.8
23:45-23:50 น.	50.4	49.7
23:50-23:55 น.	50.3	49.7
23:55-00:00 น.	51.7	50.7
00:00-00:05 น.	52.6	51.1
00:05-00:10 น.	52.8	52.0
00:10-00:15 น.	51.7	51.0
00:15-00:20 น.	52.1	51.3
00:20-00:25 น.	53.4	52.4
00:25-00:30 น.	54.3	53.2
00:30-00:35 น.	52.2	51.7
00:35-00:40 น.	52.2	51.3

• นำผลการตรวจผลการตรวจแต่ละจุดตามส่วน โดยนำค่าเฉลี่ยมาคำนวณค่าเฉลี่ยจากข้อมูลการตรวจเป็นค่าเฉลี่ย
• นำผลการตรวจแต่ละจุดตามส่วนมาคำนวณค่าเฉลี่ยจากข้อมูลการตรวจเป็นค่าเฉลี่ย

40/42





NSC-TSI-175 17025
TESTING 0207

LIAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่วมพัฒนาพาณิชย์ จำกัด
สถานที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 4 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดบึงกาฬ 15240
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 3658 7916 , 09 7246 24 อีเมล : rangsarakoo65@gmail.com
ประเภทการตรวจวัด : ชนิดสิ่งของโดยทั่วไป
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566
เวลาตรวจวัด : *
อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตรระดับเสียง
ผู้ตรวจวัด : นายชยุตพงศ์ ฉ่ำลอย

วันที่รับส่งมอบ : 7-14 มกราคม 2566
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U005488
เลขที่งาน : 2021-008668
หมายเลขใบแจ้ง : T23AA727-0036

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
07:00-07:05 น.	52.8	50.8
07:05-07:10 น.	54.6	52.1
07:10-07:15 น.	53.1	50.6
07:15-07:20 น.	53.5	50.7
07:20-07:25 น.	54.0	51.8
07:25-07:30 น.	55.5	53.2
07:30-07:35 น.	54.2	51.3
07:35-07:40 น.	52.6	50.5
07:40-07:45 น.	53.2	50.6
07:45-07:50 น.	52.0	50.1
07:50-07:55 น.	51.4	48.6
07:55-08:00 น.	51.6	49.5
08:00-08:05 น.	55.5	52.8
08:05-08:10 น.	53.4	50.7
08:10-08:15 น.	53.3	50.8
08:15-08:20 น.	54.9	53.0
08:20-08:25 น.	52.5	50.1
08:25-08:30 น.	52.7	50.8
08:30-08:35 น.	51.1	49.0
08:35-08:40 น.	52.9	50.4
08:40-08:45 น.	51.7	49.8
08:45-08:50 น.	52.0	49.5
08:50-08:55 น.	52.0	49.9
08:55-09:00 น.	50.7	48.3
09:00-09:05 น.	52.0	50.1
09:05-09:10 น.	51.4	49.1
09:10-09:15 น.	51.3	48.6
09:15-09:20 น.	51.2	49.0
09:20-09:25 น.	51.5	49.2
09:25-09:30 น.	51.2	49.0
09:30-09:35 น.	50.8	48.9
09:35-09:40 น.	52.2	49.9
09:40-09:45 น.	51.6	49.0
09:45-09:50 น.	50.5	47.8
09:50-09:55 น.	52.2	49.9
09:55-10:00 น.	52.0	49.8
10:00-10:05 น.	52.1	49.2
10:05-10:10 น.	51.3	48.7
10:10-10:15 น.	50.7	48.1
10:15-10:20 น.	51.7	49.3
10:20-10:25 น.	51.4	49.0

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น



NSC-TSI-175 17025
TESTING 0207

LIAE United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	L _{Aeq} 5 min	L _{Aeq} 5 min
05:05-05:10 น.	51.2	50.0
05:10-05:15 น.	50.4	49.7
05:15-05:20 น.	51.6	50.1
05:20-05:25 น.	50.3	49.5
05:25-05:30 น.	51.4	50.5
05:30-05:35 น.	51.9	51.1
05:35-05:40 น.	51.8	50.9
05:40-05:45 น.	51.9	51.2
05:45-05:50 น.	51.3	50.6
05:50-05:55 น.	51.0	50.1
05:55-06:00 น.	51.5	50.4
06:00-06:05 น.	51.3	50.0
06:05-06:10 น.	51.0	50.0
06:10-06:15 น.	51.3	49.7
06:15-06:20 น.	51.1	49.7
06:20-06:25 น.	51.6	50.4
06:25-06:30 น.	51.3	50.2
06:30-06:35 น.	50.5	49.1
06:35-06:40 น.	51.6	50.0
06:40-06:45 น.	53.6	49.4
06:45-06:50 น.	52.1	50.1
06:50-06:55 น.	53.9	50.2
06:55-07:00 น.	50.8	49.4

.....
(นายสีลา มรรจงใจกิจ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

24 มกราคม 2566

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrahanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com




NSC-TSI-17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	วันที่ตรวจทางด้านเหนือ (N3)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0036	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
14:50-14:55 น.	52.3	49.4
14:55-15:00 น.	51.8	49.4
15:00-15:05 น.	51.8	49.6
15:05-15:10 น.	50.4	48.0
15:10-15:15 น.	50.5	48.1
15:15-15:20 น.	51.9	49.7
15:20-15:25 น.	51.6	49.1
15:25-15:30 น.	51.1	48.3
15:30-15:35 น.	51.6	49.3
15:35-15:40 น.	52.0	49.1
15:40-15:45 น.	51.8	49.3
15:45-15:50 น.	51.4	48.5
15:50-15:55 น.	50.4	48.0
15:55-16:00 น.	52.0	50.1
16:00-16:05 น.	51.3	48.5
16:05-16:10 น.	52.9	51.0
16:10-16:15 น.	51.7	49.5
16:15-16:20 น.	51.7	48.9
16:20-16:25 น.	50.8	48.0
16:25-16:30 น.	51.0	48.9
16:30-16:35 น.	52.4	50.3
16:35-16:40 น.	51.9	49.2
16:40-16:45 น.	53.2	50.4
16:45-16:50 น.	53.4	50.7
16:50-16:55 น.	53.8	50.9
16:55-17:00 น.	52.5	50.5
17:00-17:05 น.	53.6	51.3
17:05-17:10 น.	55.9	53.6
17:10-17:15 น.	54.7	52.1
17:15-17:20 น.	54.8	52.1
17:20-17:25 น.	55.4	53.1
17:25-17:30 น.	55.3	52.9
17:30-17:35 น.	54.9	52.9
17:35-17:40 น.	54.0	51.4
17:40-17:45 น.	57.5	55.1
17:45-17:50 น.	55.0	52.9
17:50-17:55 น.	54.3	51.7
17:55-18:00 น.	54.7	51.8
18:00-18:05 น.	55.8	53.6
18:05-18:10 น.	53.8	51.2
18:10-18:15 น.	55.2	52.6
18:15-18:20 น.	55.9	53.4
18:20-18:25 น.	56.0	54.0
18:25-18:30 น.	55.9	53.2
18:30-18:35 น.	56.2	54.1
18:35-18:40 น.	55.6	53.1
18:40-18:45 น.	55.1	53.1
18:45-18:50 น.	60.6	57.7
18:50-18:55 น.	55.4	52.8
18:55-19:00 น.	59.6	57.7
19:00-19:05 น.	55.2	52.5
19:05-19:10 น.	57.0	54.1
19:10-19:15 น.	56.4	53.8

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะคงเหลือเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

3/42

2023-U005488



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrahanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com




NSC-TSI-17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	วันที่ตรวจทางด้านเหนือ (N3)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0036	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
10:25-10:30 น.	51.5	49.0
10:30-10:35 น.	53.2	50.8
10:35-10:40 น.	52.9	50.6
10:40-10:45 น.	51.6	49.5
10:45-10:50 น.	51.5	48.8
10:50-10:55 น.	53.9	52.0
10:55-11:00 น.	52.1	49.2
11:00-11:05 น.	51.4	49.3
11:05-11:10 น.	51.7	48.8
11:10-11:15 น.	51.6	49.1
11:15-11:20 น.	51.4	49.2
11:20-11:25 น.	51.7	49.3
11:25-11:30 น.	51.5	49.0
11:30-11:35 น.	50.5	47.9
11:35-11:40 น.	50.5	48.2
11:40-11:45 น.	50.3	47.6
11:45-11:50 น.	51.4	48.9
11:50-11:55 น.	49.8	47.9
11:55-12:00 น.	51.6	48.8
12:00-12:05 น.	50.6	47.8
12:05-12:10 น.	51.0	48.7
12:10-12:15 น.	50.4	47.7
12:15-12:20 น.	49.6	46.8
12:20-12:25 น.	51.8	49.1
12:25-12:30 น.	50.8	47.9
12:30-12:35 น.	48.3	45.6
12:35-12:40 น.	49.7	46.9
12:40-12:45 น.	51.2	48.9
12:45-12:50 น.	51.1	48.8
12:50-12:55 น.	51.1	49.1
12:55-13:00 น.	51.2	48.8
13:00-13:05 น.	49.6	46.8
13:05-13:10 น.	50.5	48.3
13:10-13:15 น.	50.4	48.5
13:15-13:20 น.	50.8	48.0
13:20-13:25 น.	50.3	48.3
13:25-13:30 น.	52.3	50.3
13:30-13:35 น.	51.1	48.3
13:35-13:40 น.	50.9	48.7
13:40-13:45 น.	50.3	48.2
13:45-13:50 น.	51.2	48.9
13:50-13:55 น.	51.3	49.4
13:55-14:00 น.	53.5	51.4
14:00-14:05 น.	50.9	48.6
14:05-14:10 น.	49.6	47.2
14:10-14:15 น.	49.5	47.6
14:15-14:20 น.	48.8	46.9
14:20-14:25 น.	50.2	47.3
14:25-14:30 น.	50.1	47.8
14:30-14:35 น.	49.8	47.3
14:35-14:40 น.	51.2	48.6
14:40-14:45 น.	51.1	48.4
14:45-14:50 น.	52.0	49.8

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะคงเหลือเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

2/42

2023-U005488




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	พื้นที่โครงการตามผังเมือง (N3) 8-9 มกราคม 2566 T23AA727-0037	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	52.1	50.1
07:05-07:10 น.	53.8	51.4
07:10-07:15 น.	55.0	52.4
07:15-07:20 น.	56.8	54.2
07:20-07:25 น.	51.9	49.8
07:25-07:30 น.	55.0	52.4
07:30-07:35 น.	54.3	51.8
07:35-07:40 น.	53.7	51.4
07:40-07:45 น.	54.1	51.2
07:45-07:50 น.	55.2	52.3
07:50-07:55 น.	52.8	50.3
07:55-08:00 น.	54.1	51.7
08:00-08:05 น.	53.6	51.0
08:05-08:10 น.	54.6	52.4
08:10-08:15 น.	52.9	50.2
08:15-08:20 น.	52.1	49.6
08:20-08:25 น.	54.0	52.1
08:25-08:30 น.	54.4	51.8
08:30-08:35 น.	54.4	52.4
08:35-08:40 น.	56.2	53.3
08:40-08:45 น.	56.8	54.1
08:45-08:50 น.	54.6	52.7
08:50-08:55 น.	52.1	49.3
08:55-09:00 น.	53.5	50.9
09:00-09:05 น.	54.9	52.2
09:05-09:10 น.	53.4	51.1
09:10-09:15 น.	56.3	53.6
09:15-09:20 น.	56.6	54.0
09:20-09:25 น.	53.0	50.7
09:25-09:30 น.	52.7	50.2
09:30-09:35 น.	52.5	49.8
09:35-09:40 น.	53.4	51.2
09:40-09:45 น.	52.8	50.7
09:45-09:50 น.	52.4	50.1
09:50-09:55 น.	53.0	51.0
09:55-10:00 น.	50.5	47.8
10:00-10:05 น.	51.8	49.3
10:05-10:10 น.	51.3	48.6
10:10-10:15 น.	53.7	53.7
10:15-10:20 น.	52.4	50.1
10:20-10:25 น.	51.6	49.7
10:25-10:30 น.	53.0	51.1
10:30-10:35 น.	51.3	48.4
10:35-10:40 น.	52.4	50.0
10:40-10:45 น.	52.1	49.4
10:45-10:50 น.	51.3	48.8
10:50-10:55 น.	52.0	49.6
10:55-11:00 น.	52.7	50.0
11:00-11:05 น.	53.3	50.5
11:05-11:10 น.	52.7	50.0
11:10-11:15 น.	50.9	48.8
11:15-11:20 น.	51.3	48.6
11:20-11:25 น.	50.6	47.7

• นำผลค่าเป็นฐานจากผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นใช้เป็นการเป็นงานลักษณะอื่นๆ
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	พื้นที่โครงการตามผังเมือง (N3) 7-8 มกราคม 2566 T23AA727-0036	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
04:05-04:10 น.	49.7	47.4
04:10-04:15 น.	50.2	47.8
04:15-04:20 น.	48.7	46.2
04:20-04:25 น.	49.5	47.0
04:25-04:30 น.	50.0	47.4
04:30-04:35 น.	51.7	49.1
04:35-04:40 น.	52.5	49.9
04:40-04:45 น.	55.2	53.1
04:45-04:50 น.	53.5	50.7
04:50-04:55 น.	54.1	51.6
04:55-05:00 น.	53.6	51.2
05:00-05:05 น.	53.0	50.7
05:05-05:10 น.	53.8	51.1
05:10-05:15 น.	54.0	51.5
05:15-05:20 น.	54.4	52.3
05:20-05:25 น.	51.7	49.7
05:25-05:30 น.	52.9	50.2
05:30-05:35 น.	57.3	55.0
05:35-05:40 น.	56.8	54.6
05:40-05:45 น.	56.8	54.7
05:45-05:50 น.	57.7	55.3
05:50-05:55 น.	55.8	53.9
05:55-06:00 น.	57.8	55.8
06:00-06:05 น.	57.4	54.7
06:05-06:10 น.	58.1	56.2
06:10-06:15 น.	56.7	54.7
06:15-06:20 น.	56.7	54.6
06:20-06:25 น.	56.5	54.1
06:25-06:30 น.	55.8	52.9
06:30-06:35 น.	54.6	52.3
06:35-06:40 น.	56.0	54.1
06:40-06:45 น.	54.9	53.0
06:45-06:50 น.	62.1	59.3
06:50-06:55 น.	54.9	53.0
06:55-07:00 น.	59.3	57.2

• นำผลค่าเป็นฐานจากผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นใช้เป็นการเป็นงานลักษณะอื่นๆ
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail:uaec@uaecconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17023
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ตามแบบ)	
	รับใช้โครงการตามข้อ (N3)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	53.8	51.5
15:55-16:00 น.	54.3	51.5
16:00-16:05 น.	55.3	52.6
16:05-16:10 น.	55.1	53.1
16:10-16:15 น.	55.9	54.0
16:15-16:20 น.	54.9	53.0
16:20-16:25 น.	54.4	51.8
16:25-16:30 น.	57.2	55.3
16:30-16:35 น.	56.5	54.6
16:35-16:40 น.	56.5	53.9
16:40-16:45 น.	55.9	54.0
16:45-16:50 น.	55.1	53.0
16:50-16:55 น.	54.7	51.9
16:55-17:00 น.	55.7	52.8
17:00-17:05 น.	57.8	55.4
17:05-17:10 น.	55.7	53.4
17:10-17:15 น.	55.9	53.6
17:15-17:20 น.	56.6	53.7
17:20-17:25 น.	57.8	55.6
17:25-17:30 น.	55.6	53.5
17:30-17:35 น.	52.8	50.9
17:35-17:40 น.	55.7	52.9
17:40-17:45 น.	54.3	51.5
17:45-17:50 น.	53.8	51.4
17:50-17:55 น.	57.5	54.6
17:55-18:00 น.	54.5	52.3
18:00-18:05 น.	54.3	52.0
18:05-18:10 น.	52.9	51.0
18:10-18:15 น.	54.8	52.1
18:15-18:20 น.	55.1	52.5
18:20-18:25 น.	54.4	51.6
18:25-18:30 น.	55.3	52.9
18:30-18:35 น.	53.7	51.8
18:35-18:40 น.	55.5	53.5
18:40-18:45 น.	55.6	52.9
18:45-18:50 น.	52.7	50.8
18:50-18:55 น.	57.7	55.2
18:55-19:00 น.	52.8	50.7
19:00-19:05 น.	55.1	53.2
19:05-19:10 น.	55.3	53.0
19:10-19:15 น.	55.6	52.9
19:15-19:20 น.	57.0	54.1
19:20-19:25 น.	51.6	49.2
19:25-19:30 น.	53.6	50.8
19:30-19:35 น.	54.6	51.9
19:35-19:40 น.	56.4	53.9
19:40-19:45 น.	55.2	52.6
19:45-19:50 น.	56.2	53.9
19:50-19:55 น.	57.4	55.0
19:55-20:00 น.	55.5	53.5
20:00-20:05 น.	55.9	53.9
20:05-20:10 น.	55.6	53.2
20:10-20:15 น.	54.1	52.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลทางที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

9/42

2023-U005488



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail:uaec@uaecconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17023
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ตามแบบ)	
	รับใช้โครงการตามข้อ (N3)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	51.2	49.2
11:30-11:35 น.	51.2	48.7
11:35-11:40 น.	51.1	48.8
11:40-11:45 น.	52.7	50.4
11:45-11:50 น.	51.7	49.0
11:50-11:55 น.	50.5	48.5
11:55-12:00 น.	51.9	49.3
12:00-12:05 น.	51.7	49.5
12:05-12:10 น.	52.4	50.3
12:10-12:15 น.	54.6	51.8
12:15-12:20 น.	55.2	52.9
12:20-12:25 น.	50.6	48.3
12:25-12:30 น.	51.8	49.6
12:30-12:35 น.	53.7	51.6
12:35-12:40 น.	56.4	53.6
12:40-12:45 น.	53.6	50.8
12:45-12:50 น.	51.5	49.3
12:50-12:55 น.	53.3	50.7
12:55-13:00 น.	54.4	51.7
13:00-13:05 น.	55.3	53.2
13:05-13:10 น.	52.7	50.7
13:10-13:15 น.	51.8	49.6
13:15-13:20 น.	52.4	49.6
13:20-13:25 น.	51.1	49.0
13:25-13:30 น.	55.5	52.6
13:30-13:35 น.	53.3	51.2
13:35-13:40 น.	51.4	49.5
13:40-13:45 น.	52.6	50.4
13:45-13:50 น.	51.3	48.6
13:50-13:55 น.	51.6	48.8
13:55-14:00 น.	53.0	50.7
14:00-14:05 น.	53.1	51.2
14:05-14:10 น.	53.3	50.7
14:10-14:15 น.	52.1	50.2
14:15-14:20 น.	51.2	48.6
14:20-14:25 น.	51.9	49.1
14:25-14:30 น.	51.5	49.4
14:30-14:35 น.	51.5	49.3
14:35-14:40 น.	53.7	51.0
14:40-14:45 น.	56.6	54.6
14:45-14:50 น.	55.7	53.1
14:50-14:55 น.	57.9	55.1
14:55-15:00 น.	52.1	49.6
15:00-15:05 น.	54.9	53.0
15:05-15:10 น.	55.6	53.4
15:10-15:15 น.	55.8	53.6
15:15-15:20 น.	57.0	54.9
15:20-15:25 น.	56.4	54.0
15:25-15:30 น.	55.9	53.4
15:30-15:35 น.	55.3	52.4
15:35-15:40 น.	53.7	51.6
15:40-15:45 น.	54.6	52.7

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลทางที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ISI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

8/42

2023-U005488



NSG-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา #	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	บันทึกผลการดำเนินการ (N3) 8-9 มกราคม 2566 T23AA727-0037	
	Laag 5 min	Laag 5 min
00:40-00:45 น.	52.9	50.2
00:45-00:50 น.	51.3	48.9
00:50-00:55 น.	54.7	52.1
00:55-01:00 น.	54.1	52.2
01:00-01:05 น.	54.0	51.5
01:05-01:10 น.	53.6	51.0
01:10-01:15 น.	54.0	51.5
01:15-01:20 น.	53.9	51.4
01:20-01:25 น.	53.2	50.6
01:25-01:30 น.	57.6	54.7
01:30-01:35 น.	53.1	50.8
01:35-01:40 น.	52.6	50.6
01:40-01:45 น.	53.7	51.1
01:45-01:50 น.	51.8	49.2
01:50-01:55 น.	54.4	52.1
01:55-02:00 น.	55.4	52.8
02:00-02:05 น.	54.4	52.4
02:05-02:10 น.	52.6	50.0
02:10-02:15 น.	52.9	50.6
02:15-02:20 น.	55.2	52.7
02:20-02:25 น.	54.2	51.9
02:25-02:30 น.	53.6	51.3
02:30-02:35 น.	52.0	49.5
02:35-02:40 น.	51.6	49.7
02:40-02:45 น.	52.4	50.4
02:45-02:50 น.	51.0	48.9
02:50-02:55 น.	49.0	46.4
02:55-03:00 น.	50.8	48.0
03:00-03:05 น.	50.0	47.4
03:05-03:10 น.	49.1	46.2
03:10-03:15 น.	48.1	46.0
03:15-03:20 น.	47.7	45.6
03:20-03:25 น.	47.8	45.6
03:25-03:30 น.	49.8	48.1
03:30-03:35 น.	50.7	47.9
03:35-03:40 น.	50.3	47.8
03:40-03:45 น.	51.3	48.4
03:45-03:50 น.	50.0	47.3
03:50-03:55 น.	50.6	48.3
03:55-04:00 น.	49.3	46.6
04:00-04:05 น.	51.8	49.7
04:05-04:10 น.	50.3	48.0
04:10-04:15 น.	50.7	48.0
04:15-04:20 น.	50.5	47.9
04:20-04:25 น.	49.1	46.6
04:25-04:30 น.	48.2	46.0
04:30-04:35 น.	48.6	45.7
04:35-04:40 น.	48.2	46.1
04:40-04:45 น.	48.0	45.1
04:45-04:50 น.	50.6	48.6
04:50-04:55 น.	48.4	45.7
04:55-05:00 น.	49.5	47.2
05:00-05:05 น.	47.6	45.1

• นำผลปฏิบัติงานมาตรวจพิจารณาและแจ้งหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบงานฉบับนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

2023-U005488

11/42



NSG-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา #	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	บันทึกผลการดำเนินการ (N3) 8-9 มกราคม 2566 T23AA727-0037	
	Laag 5 min	Laag 5 min
20:15-20:20 น.	54.7	52.3
20:20-20:25 น.	55.5	53.0
20:25-20:30 น.	54.0	52.0
20:30-20:35 น.	55.1	52.2
20:35-20:40 น.	54.9	52.1
20:40-20:45 น.	54.2	51.9
20:45-20:50 น.	55.0	52.8
20:50-20:55 น.	54.9	52.5
20:55-21:00 น.	55.5	52.8
21:00-21:05 น.	55.1	52.5
21:05-21:10 น.	53.5	51.3
21:10-21:15 น.	56.6	54.6
21:15-21:20 น.	55.4	53.2
21:20-21:25 น.	55.2	53.3
21:25-21:30 น.	53.8	50.9
21:30-21:35 น.	57.9	55.2
21:35-21:40 น.	56.3	53.5
21:40-21:45 น.	56.9	54.2
21:45-21:50 น.	56.4	53.7
21:50-21:55 น.	56.9	54.8
21:55-22:00 น.	57.2	54.3
22:00-22:05 น.	54.6	52.3
22:05-22:10 น.	56.5	54.2
22:10-22:15 น.	55.3	53.2
22:15-22:20 น.	55.2	52.8
22:20-22:25 น.	54.6	51.8
22:25-22:30 น.	54.4	51.7
22:30-22:35 น.	56.4	54.0
22:35-22:40 น.	54.1	51.4
22:40-22:45 น.	58.6	52.9
22:45-22:50 น.	58.6	55.9
22:50-22:55 น.	54.4	51.7
22:55-23:00 น.	57.5	55.2
23:00-23:05 น.	53.6	51.0
23:05-23:10 น.	56.8	54.1
23:10-23:15 น.	55.4	53.4
23:15-23:20 น.	53.6	51.6
23:20-23:25 น.	54.2	52.0
23:25-23:30 น.	54.1	52.1
23:30-23:35 น.	53.6	50.7
23:35-23:40 น.	53.9	51.4
23:40-23:45 น.	55.6	52.7
23:45-23:50 น.	52.5	50.3
23:50-23:55 น.	53.0	51.1
23:55-00:00 น.	54.6	51.8
00:00-00:05 น.	53.1	50.4
00:05-00:10 น.	54.3	51.7
00:10-00:15 น.	54.4	52.1
00:15-00:20 น.	53.7	51.5
00:20-00:25 น.	52.1	49.7
00:25-00:30 น.	53.4	50.8
00:30-00:35 น.	53.6	51.5
00:35-00:40 น.	52.5	50.5

• นำผลปฏิบัติงานมาตรวจพิจารณาและแจ้งหน่วยงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบงานฉบับนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

2023-U005488

10/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSE-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รับใช้โครงการตามมติเห็น (N3)	
	T23AA727-0038	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	51.9	49.2
07:05-07:10 น.	54.0	51.5
07:10-07:15 น.	55.5	53.5
07:15-07:20 น.	54.2	51.4
07:20-07:25 น.	51.9	49.5
07:25-07:30 น.	51.4	49.5
07:30-07:35 น.	52.3	50.4
07:35-07:40 น.	53.8	51.6
07:40-07:45 น.	52.4	49.8
07:45-07:50 น.	52.5	50.6
07:50-07:55 น.	54.7	52.2
07:55-08:00 น.	53.6	51.6
08:00-08:05 น.	52.7	50.3
08:05-08:10 น.	54.0	52.1
08:10-08:15 น.	53.6	51.3
08:15-08:20 น.	53.9	51.9
08:20-08:25 น.	52.1	49.2
08:25-08:30 น.	53.1	50.5
08:30-08:35 น.	51.2	48.3
08:35-08:40 น.	54.7	52.8
08:40-08:45 น.	53.4	50.8
08:45-08:50 น.	54.0	51.2
08:50-08:55 น.	51.7	49.0
08:55-09:00 น.	53.4	50.6
09:00-09:05 น.	53.5	51.2
09:05-09:10 น.	52.6	50.2
09:10-09:15 น.	53.0	50.3
09:15-09:20 น.	54.5	51.9
09:20-09:25 น.	54.3	51.7
09:25-09:30 น.	56.8	54.0
09:30-09:35 น.	55.4	52.9
09:35-09:40 น.	56.9	54.2
09:40-09:45 น.	59.8	57.1
09:45-09:50 น.	58.2	55.9
09:50-09:55 น.	53.6	50.7
09:55-10:00 น.	55.1	52.2
10:00-10:05 น.	54.9	52.2
10:05-10:10 น.	52.5	50.2
10:10-10:15 น.	53.6	51.0
10:15-10:20 น.	53.1	50.2
10:20-10:25 น.	52.6	50.1
10:25-10:30 น.	52.5	50.2
10:30-10:35 น.	53.6	51.5
10:35-10:40 น.	54.8	52.1
10:40-10:45 น.	56.0	53.8
10:45-10:50 น.	56.3	53.4
10:50-10:55 น.	54.4	51.9
10:55-11:00 น.	54.9	52.4
11:00-11:05 น.	54.0	51.8
11:05-11:10 น.	52.2	49.5
11:10-11:15 น.	52.8	50.2
11:15-11:20 น.	53.9	51.3
11:20-11:25 น.	53.8	51.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจและแผนงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับแจ้งการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

13/42

2023-U005488



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รับใช้โครงการตามมติเห็น (N3)	
	T23AA727-0037	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
05:05-05:10 น.	50.4	47.6
05:10-05:15 น.	49.1	46.6
05:15-05:20 น.	47.5	45.0
05:20-05:25 น.	46.7	43.9
05:25-05:30 น.	47.2	45.1
05:30-05:35 น.	47.8	44.9
05:35-05:40 น.	50.7	48.7
05:40-05:45 น.	52.3	50.3
05:45-05:50 น.	50.0	47.1
05:50-05:55 น.	50.9	48.1
05:55-06:00 น.	50.6	48.2
06:00-06:05 น.	50.7	47.9
06:05-06:10 น.	50.4	47.6
06:10-06:15 น.	51.0	48.6
06:15-06:20 น.	54.1	52.0
06:20-06:25 น.	52.8	50.8
06:25-06:30 น.	53.9	52.0
06:30-06:35 น.	53.6	51.5
06:35-06:40 น.	52.7	50.5
06:40-06:45 น.	52.5	50.6
06:45-06:50 น.	59.2	56.3
06:50-06:55 น.	54.1	51.9
06:55-07:00 น.	57.8	55.5

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

12/42

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจและแผนงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับแจ้งการตรวจเท่านั้น

2023-U005488



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 02763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

MSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	บันทึกผลการดำเนินการ (N3) 9-10 มกราคม 2566 TZ3A727-0038	
	Laag 5 min	Laag 5 min
15:50-15:55 น.	55.2	52.3
15:55-16:00 น.	54.2	51.6
16:00-16:05 น.	55.3	52.8
16:05-16:10 น.	60.6	57.7
16:10-16:15 น.	53.8	51.2
16:15-16:20 น.	51.8	49.1
16:20-16:25 น.	54.5	51.6
16:25-16:30 น.	52.0	50.1
16:30-16:35 น.	53.0	50.2
16:35-16:40 น.	54.3	52.3
16:40-16:45 น.	55.6	52.8
16:45-16:50 น.	52.8	50.2
16:50-16:55 น.	53.9	51.3
16:55-17:00 น.	57.8	55.0
17:00-17:05 น.	55.5	53.2
17:05-17:10 น.	58.2	56.0
17:10-17:15 น.	55.6	53.1
17:15-17:20 น.	55.2	52.3
17:20-17:25 น.	56.1	53.9
17:25-17:30 น.	54.1	51.3
17:30-17:35 น.	53.9	51.5
17:35-17:40 น.	53.6	51.3
17:40-17:45 น.	55.6	53.0
17:45-17:50 น.	54.6	52.4
17:50-17:55 น.	54.8	52.1
17:55-18:00 น.	53.9	51.5
18:00-18:05 น.	55.5	53.6
18:05-18:10 น.	56.8	54.7
18:10-18:15 น.	54.5	51.6
18:15-18:20 น.	57.8	55.8
18:20-18:25 น.	54.6	51.9
18:25-18:30 น.	55.5	53.1
18:30-18:35 น.	54.1	51.9
18:35-18:40 น.	56.5	54.6
18:40-18:45 น.	60.2	57.9
18:45-18:50 น.	54.6	52.2
18:50-18:55 น.	60.4	58.1
18:55-19:00 น.	55.7	52.8
19:00-19:05 น.	55.6	53.3
19:05-19:10 น.	55.5	52.7
19:10-19:15 น.	57.7	55.6
19:15-19:20 น.	54.4	52.0
19:20-19:25 น.	53.5	51.1
19:25-19:30 น.	54.5	51.9
19:30-19:35 น.	55.3	52.7
19:35-19:40 น.	56.1	53.7
19:40-19:45 น.	56.0	53.1
19:45-19:50 น.	54.9	52.1
19:50-19:55 น.	55.0	52.3
19:55-20:00 น.	55.8	52.9
20:00-20:05 น.	55.2	52.4
20:05-20:10 น.	55.8	53.4
20:10-20:15 น.		

• นำผลการตรวจผลการตรวจแบบสุ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ส่งมาเท่านั้น

2023-U005488

15/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 02763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com

MSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	บันทึกผลการดำเนินการ (N3) 9-10 มกราคม 2566 TZ3A727-0038	
	Laag 5 min	Laag 5 min
11:25-11:30 น.	53.3	51.0
11:30-11:35 น.	53.2	51.3
11:35-11:40 น.	50.9	48.6
11:40-11:45 น.	55.1	52.9
11:45-11:50 น.	54.9	52.5
11:50-11:55 น.	55.9	53.4
11:55-12:00 น.	55.5	53.6
12:00-12:05 น.	53.4	50.7
12:05-12:10 น.	56.7	54.4
12:10-12:15 น.	57.9	55.8
12:15-12:20 น.	56.9	55.0
12:20-12:25 น.	59.2	56.4
12:25-12:30 น.	58.4	56.0
12:30-12:35 น.	57.4	55.3
12:35-12:40 น.	58.2	56.0
12:40-12:45 น.	58.7	56.6
12:45-12:50 น.	57.1	54.9
12:50-12:55 น.	55.4	52.5
12:55-13:00 น.	58.8	55.9
13:00-13:05 น.	57.0	54.1
13:05-13:10 น.	54.3	51.6
13:10-13:15 น.	57.4	54.9
13:15-13:20 น.	56.9	54.8
13:20-13:25 น.	56.9	55.0
13:25-13:30 น.	54.5	52.1
13:30-13:35 น.	55.6	53.2
13:35-13:40 น.	55.9	53.7
13:40-13:45 น.	56.3	53.9
13:45-13:50 น.	57.6	55.2
13:50-13:55 น.	55.0	52.2
13:55-14:00 น.	55.9	53.8
14:00-14:05 น.	57.9	56.0
14:05-14:10 น.	55.4	53.4
14:10-14:15 น.	56.8	54.3
14:15-14:20 น.	55.1	53.7
14:20-14:25 น.	55.7	53.1
14:25-14:30 น.	53.9	51.5
14:30-14:35 น.	56.6	54.2
14:35-14:40 น.	55.3	52.5
14:40-14:45 น.	54.5	52.6
14:45-14:50 น.	58.5	56.2
14:50-14:55 น.	54.3	52.2
14:55-15:00 น.	57.0	55.1
15:00-15:05 น.	57.2	54.9
15:05-15:10 น.	53.6	51.7
15:10-15:15 น.	56.2	54.0
15:15-15:20 น.	56.1	53.8
15:20-15:25 น.	56.0	53.9
15:25-15:30 น.	53.2	50.3
15:30-15:35 น.	52.3	50.2
15:35-15:40 น.	51.7	49.6
15:40-15:45 น.	52.9	50.4
15:45-15:50 น.		

• นำผลการตรวจผลการตรวจแบบสุ่มบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ส่งมาเท่านั้น

2023-U005488

14/42

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	หน่วยวัดการดูดซับเสียง (N3)	
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min
00:40-00:45 น.	50.8	48.0
00:45-00:50 น.	53.1	50.8
00:50-00:55 น.	53.2	50.6
00:55-01:00 น.	52.4	50.1
01:00-01:05 น.	51.7	49.1
01:05-01:10 น.	49.9	47.7
01:10-01:15 น.	52.9	50.0
01:15-01:20 น.	51.5	49.1
01:20-01:25 น.	51.0	48.9
01:25-01:30 น.	51.5	49.2
01:30-01:35 น.	51.9	49.9
01:35-01:40 น.	51.9	49.7
01:40-01:45 น.	54.3	51.7
01:45-01:50 น.	50.3	48.2
01:50-01:55 น.	51.7	49.5
01:55-02:00 น.	50.1	48.0
02:00-02:05 น.	48.8	46.5
02:05-02:10 น.	49.6	46.8
02:10-02:15 น.	47.9	45.0
02:15-02:20 น.	50.5	47.6
02:20-02:25 น.	51.9	49.4
02:25-02:30 น.	52.7	50.1
02:30-02:35 น.	53.4	51.5
02:35-02:40 น.	52.2	50.2
02:40-02:45 น.	52.2	49.7
02:45-02:50 น.	53.2	51.2
02:50-02:55 น.	51.8	49.4
02:55-03:00 น.	52.9	50.7
03:00-03:05 น.	52.2	49.6
03:05-03:10 น.	53.6	51.4
03:10-03:15 น.	52.0	49.9
03:15-03:20 น.	53.5	51.2
03:20-03:25 น.	52.8	50.6
03:25-03:30 น.	52.7	49.8
03:30-03:35 น.	51.1	48.2
03:35-03:40 น.	50.5	48.5
03:40-03:45 น.	50.2	48.0
03:45-03:50 น.	48.7	45.8
03:50-03:55 น.	48.2	46.1
03:55-04:00 น.	48.7	46.5
04:00-04:05 น.	49.2	46.7
04:05-04:10 น.	48.0	45.1
04:10-04:15 น.	47.9	45.7
04:15-04:20 น.	48.1	46.2
04:20-04:25 น.	48.6	46.2
04:25-04:30 น.	47.9	45.5
04:30-04:35 น.	47.7	44.8
04:35-04:40 น.	49.8	47.1
04:40-04:45 น.	49.1	47.1
04:45-04:50 น.	48.9	46.7
04:50-04:55 น.	48.7	46.1
04:55-05:00 น.	51.4	48.5
05:00-05:05 น.	47.1	44.8

• ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจที่ได้เสนอมานี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะครบถ้วนเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	หน่วยวัดการดูดซับเสียง (N3)	
	L _{eq} 5 min	L ₉₀ 5 min
20:15-20:20 น.	56.6	54.3
20:20-20:25 น.	55.4	53.0
20:25-20:30 น.	54.1	52.1
20:30-20:35 น.	51.5	49.2
20:35-20:40 น.	53.5	50.9
20:40-20:45 น.	53.6	51.6
20:45-20:50 น.	53.1	51.2
20:50-20:55 น.	54.7	51.9
20:55-21:00 น.	51.7	49.6
21:00-21:05 น.	56.2	53.4
21:05-21:10 น.	52.1	49.5
21:10-21:15 น.	55.0	52.7
21:15-21:20 น.	53.0	50.1
21:20-21:25 น.	51.4	48.7
21:25-21:30 น.	53.5	51.0
21:30-21:35 น.	56.3	54.3
21:35-21:40 น.	53.3	50.7
21:40-21:45 น.	54.6	52.7
21:45-21:50 น.	53.3	51.2
21:50-21:55 น.	51.6	49.6
21:55-22:00 น.	53.6	51.4
22:00-22:05 น.	55.5	53.5
22:05-22:10 น.	53.6	50.9
22:10-22:15 น.	52.3	49.6
22:15-22:20 น.	52.2	49.4
22:20-22:25 น.	49.8	47.2
22:25-22:30 น.	51.3	48.6
22:30-22:35 น.	53.3	50.6
22:35-22:40 น.	51.0	48.2
22:40-22:45 น.	52.3	49.6
22:45-22:50 น.	50.0	47.5
22:50-22:55 น.	50.9	48.1
22:55-23:00 น.	49.1	47.0
23:00-23:05 น.	49.9	48.0
23:05-23:10 น.	49.2	46.6
23:10-23:15 น.	49.6	46.9
23:15-23:20 น.	51.5	49.4
23:20-23:25 น.	50.8	48.1
23:25-23:30 น.	51.3	48.8
23:30-23:35 น.	51.0	48.6
23:35-23:40 น.	50.4	48.1
23:40-23:45 น.	49.6	47.5
23:45-23:50 น.	49.4	46.8
23:50-23:55 น.	52.6	50.2
23:55-00:00 น.	52.7	50.1
00:00-00:05 น.	52.7	49.9
00:05-00:10 น.	52.5	49.9
00:10-00:15 น.	51.9	49.0
00:15-00:20 น.	51.0	48.1
00:20-00:25 น.	50.6	47.8
00:25-00:30 น.	50.7	48.0
00:30-00:35 น.	51.3	49.0
00:35-00:40 น.	55.1	53.1

• ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจที่ได้เสนอมานี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะครบถ้วนเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



NSC-TIS-115-17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดอิมเมจ)	
	วันที่ตรวจทางดินเหนียว (N3)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0039	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	55.6	52.8
07:05-07:10 น.	55.8	53.3
07:10-07:15 น.	54.2	52.1
07:15-07:20 น.	56.7	53.9
07:20-07:25 น.	52.9	50.0
07:25-07:30 น.	53.8	51.0
07:30-07:35 น.	53.1	50.3
07:35-07:40 น.	55.0	52.6
07:40-07:45 น.	55.0	52.2
07:45-07:50 น.	53.7	51.4
07:50-07:55 น.	54.0	51.1
07:55-08:00 น.	53.7	50.9
08:00-08:05 น.	52.0	49.2
08:05-08:10 น.	53.8	51.8
08:10-08:15 น.	52.6	50.7
08:15-08:20 น.	56.3	53.4
08:20-08:25 น.	54.3	51.8
08:25-08:30 น.	54.1	51.5
08:30-08:35 น.	52.4	49.8
08:35-08:40 น.	54.4	52.4
08:40-08:45 น.	53.8	51.2
08:45-08:50 น.	51.4	49.1
08:50-08:55 น.	52.0	49.3
08:55-09:00 น.	52.5	50.3
09:00-09:05 น.	51.8	49.9
09:05-09:10 น.	52.0	50.1
09:10-09:15 น.	51.5	49.6
09:15-09:20 น.	52.8	50.5
09:20-09:25 น.	53.3	50.8
09:25-09:30 น.	51.3	48.6
09:30-09:35 น.	51.5	49.1
09:35-09:40 น.	52.9	50.7
09:40-09:45 น.	52.1	49.8
09:45-09:50 น.	52.8	50.5
09:50-09:55 น.	50.8	48.1
09:55-10:00 น.	55.5	53.3
10:00-10:05 น.	54.3	52.2
10:05-10:10 น.	53.4	50.5
10:10-10:15 น.	53.3	51.0
10:15-10:20 น.	55.0	52.7
10:20-10:25 น.	52.9	50.7
10:25-10:30 น.	53.0	50.5
10:30-10:35 น.	53.8	51.9
10:35-10:40 น.	52.6	50.1
10:40-10:45 น.	52.1	49.4
10:45-10:50 น.	52.8	50.2
10:50-10:55 น.	53.0	50.4
10:55-11:00 น.	52.7	50.5
11:00-11:05 น.	54.3	52.3
11:05-11:10 น.	52.3	49.4
11:10-11:15 น.	53.8	51.1
11:15-11:20 น.	53.7	51.0
11:20-11:25 น.	52.7	50.8

- นำผลค่าปริมาณผลตรวจวิเคราะห์ดินเหนียวมาคำนวณ โดยไม่ได้รับของเหลวจากห้องปฏิบัติการเป็นเอกสารบันทึก
- นำปริมาณผลจะรับของเหลวเฉพาะส่วนที่ได้นำมาคำนวณที่ได้นำมาคำนวณเท่านั้น

2023-U005488

19/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



NSC-TIS-115-17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดอิมเมจ)	
	วันที่ตรวจทางดินเหนียว (N3)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0038	
	Laag 5 min	Laag 5 min
05:05-05:10 น.	47.7	45.8
05:10-05:15 น.	46.9	44.2
05:15-05:20 น.	47.6	44.8
05:20-05:25 น.	48.1	45.5
05:25-05:30 น.	47.0	44.9
05:30-05:35 น.	48.4	45.5
05:35-05:40 น.	49.0	46.9
05:40-05:45 น.	47.6	45.6
05:45-05:50 น.	49.1	46.7
05:50-05:55 น.	51.2	49.3
05:55-06:00 น.	48.0	45.9
06:00-06:05 น.	48.8	46.9
06:05-06:10 น.	50.5	47.7
06:10-06:15 น.	51.8	49.3
06:15-06:20 น.	52.9	50.7
06:20-06:25 น.	50.0	48.0
06:25-06:30 น.	50.7	48.6
06:30-06:35 น.	50.8	48.8
06:35-06:40 น.	53.2	50.5
06:40-06:45 น.	51.7	49.1
06:45-06:50 น.	56.6	53.9
06:50-06:55 น.	51.6	49.0
06:55-07:00 น.	53.8	51.1

- นำผลค่าปริมาณผลตรวจวิเคราะห์ดินเหนียวมาคำนวณ โดยไม่ได้รับของเหลวจากห้องปฏิบัติการเป็นเอกสารบันทึก
- นำปริมาณผลจะรับของเหลวเฉพาะส่วนที่ได้นำมาคำนวณที่ได้นำมาคำนวณเท่านั้น

2023-U005488

19/42



เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนมม)	
	หน่วยการตามข้อ (N3)	
	TZ3AA727-0039	
	L _{avg} s min	L _{avg} s min
15:50-15:55 น.	52.0	49.6
15:55-16:00 น.	52.0	49.5
16:00-16:05 น.	53.2	50.3
16:05-16:10 น.	54.7	52.8
16:10-16:15 น.	55.0	53.1
16:15-16:20 น.	55.6	53.7
16:20-16:25 น.	55.6	53.0
16:25-16:30 น.	55.8	53.3
16:30-16:35 น.	54.5	51.8
16:35-16:40 น.	56.1	54.2
16:40-16:45 น.	56.5	53.9
16:45-16:50 น.	54.8	52.2
16:50-16:55 น.	55.8	53.7
16:55-17:00 น.	55.0	52.2
17:00-17:05 น.	55.0	52.3
17:05-17:10 น.	53.8	51.4
17:10-17:15 น.	54.1	52.0
17:15-17:20 น.	54.3	51.7
17:20-17:25 น.	55.7	53.8
17:25-17:30 น.	55.7	53.1
17:30-17:35 น.	55.1	52.9
17:35-17:40 น.	54.1	51.7
17:40-17:45 น.	55.3	53.4
17:45-17:50 น.	54.6	51.7
17:50-17:55 น.	55.4	52.7
17:55-18:00 น.	55.2	52.4
18:00-18:05 น.	54.5	52.3
18:05-18:10 น.	55.6	53.7
18:10-18:15 น.	56.5	54.0
18:15-18:20 น.	54.7	52.0
18:20-18:25 น.	56.4	53.9
18:25-18:30 น.	54.9	52.8
18:30-18:35 น.	55.0	52.4
18:35-18:40 น.	54.8	52.8
18:40-18:45 น.	54.9	52.4
18:45-18:50 น.	55.4	53.5
18:50-18:55 น.	54.3	52.0
18:55-19:00 น.	53.9	51.0
19:00-19:05 น.	53.5	51.3
19:05-19:10 น.	54.6	52.5
19:10-19:15 น.	56.1	53.9
19:15-19:20 น.	55.4	53.2
19:20-19:25 น.	55.3	53.0
19:25-19:30 น.	56.6	54.4
19:30-19:35 น.	55.1	52.7
19:35-19:40 น.	54.2	51.7
19:40-19:45 น.	55.4	52.8
19:45-19:50 น.	54.6	51.8
19:50-19:55 น.	54.3	51.9
19:55-20:00 น.	54.3	51.9
20:00-20:05 น.	52.3	49.7
20:05-20:10 น.	54.0	51.5
20:10-20:15 น.	53.6	51.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลทางที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนมม)	
	หน่วยการตามข้อ (N3)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0039	
	L _{avg} s min	L _{avg} s min
11:25-11:30 น.	54.5	52.1
11:30-11:35 น.	54.4	51.7
11:35-11:40 น.	55.5	52.8
11:40-11:45 น.	54.4	51.8
11:45-11:50 น.	55.1	52.7
11:50-11:55 น.	56.0	53.6
11:55-12:00 น.	54.7	52.3
12:00-12:05 น.	57.5	54.8
12:05-12:10 น.	57.5	55.6
12:10-12:15 น.	57.3	55.4
12:15-12:20 น.	58.1	56.2
12:20-12:25 น.	57.9	55.4
12:25-12:30 น.	56.5	54.6
12:30-12:35 น.	58.4	56.0
12:35-12:40 น.	56.3	53.5
12:40-12:45 น.	56.1	53.3
12:45-12:50 น.	56.1	53.6
12:50-12:55 น.	56.4	53.6
12:55-13:00 น.	56.8	54.5
13:00-13:05 น.	54.0	51.1
13:05-13:10 น.	54.4	51.5
13:10-13:15 น.	54.0	52.1
13:15-13:20 น.	53.8	51.6
13:20-13:25 น.	54.7	52.8
13:25-13:30 น.	53.9	51.0
13:30-13:35 น.	54.1	51.2
13:35-13:40 น.	54.1	52.2
13:40-13:45 น.	53.3	51.3
13:45-13:50 น.	54.7	52.4
13:50-13:55 น.	53.5	51.4
13:55-14:00 น.	53.4	51.5
14:00-14:05 น.	54.6	52.5
14:05-14:10 น.	56.3	53.6
14:10-14:15 น.	56.5	54.3
14:15-14:20 น.	54.2	51.5
14:20-14:25 น.	57.3	55.3
14:25-14:30 น.	55.8	53.3
14:30-14:35 น.	55.6	52.7
14:35-14:40 น.	56.4	54.0
14:40-14:45 น.	53.5	50.6
14:45-14:50 น.	54.9	52.1
14:50-14:55 น.	54.9	52.3
14:55-15:00 น.	54.7	52.5
15:00-15:05 น.	54.8	52.0
15:05-15:10 น.	59.3	56.5
15:10-15:15 น.	51.8	49.8
15:15-15:20 น.	51.9	49.4
15:20-15:25 น.	52.8	50.8
15:25-15:30 น.	53.9	51.3
15:30-15:35 น.	55.0	52.7
15:35-15:40 น.	51.8	49.8
15:40-15:45 น.	54.6	52.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลทางที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนมถ)	
	วันที่ตรวจการตามกำหนด (N3) 10-11 มกราคม 2566 T23AA727-0039	
	Laag 5 min	Laag 9 min
00:40-00:45 น.	52.0	49.2
00:45-00:50 น.	51.3	49.1
00:50-00:55 น.	51.6	49.4
00:55-01:00 น.	50.7	48.2
01:00-01:05 น.	51.0	48.7
01:05-01:10 น.	51.5	48.9
01:10-01:15 น.	50.0	47.4
01:15-01:20 น.	51.4	48.6
01:20-01:25 น.	50.0	47.4
01:25-01:30 น.	51.5	49.3
01:30-01:35 น.	51.2	48.3
01:35-01:40 น.	52.8	50.2
01:40-01:45 น.	51.7	49.3
01:45-01:50 น.	51.1	49.1
01:50-01:55 น.	51.6	49.5
01:55-02:00 น.	50.4	48.8
02:00-02:05 น.	50.1	47.4
02:05-02:10 น.	52.0	49.3
02:10-02:15 น.	52.7	50.7
02:15-02:20 น.	52.8	50.9
02:20-02:25 น.	52.3	49.7
02:25-02:30 น.	53.0	50.4
02:30-02:35 น.	51.8	49.4
02:35-02:40 น.	53.7	51.4
02:40-02:45 น.	52.7	50.0
02:45-02:50 น.	53.9	51.0
02:50-02:55 น.	51.4	48.9
02:55-03:00 น.	52.6	50.6
03:00-03:05 น.	48.7	46.2
03:05-03:10 น.	49.3	47.1
03:10-03:15 น.	48.3	45.7
03:15-03:20 น.	48.2	46.0
03:20-03:25 น.	47.7	45.0
03:25-03:30 น.	48.1	45.5
03:30-03:35 น.	48.5	46.4
03:35-03:40 น.	47.7	45.3
03:40-03:45 น.	48.0	46.1
03:45-03:50 น.	49.1	47.1
03:50-03:55 น.	49.0	46.1
03:55-04:00 น.	49.5	46.9
04:00-04:05 น.	49.9	47.5
04:05-04:10 น.	48.4	46.0
04:10-04:15 น.	47.9	45.5
04:15-04:20 น.	48.6	46.0
04:20-04:25 น.	48.4	45.5
04:25-04:30 น.	48.1	45.3
04:30-04:35 น.	47.5	44.7
04:35-04:40 น.	49.0	47.0
04:40-04:45 น.	47.8	45.4
04:45-04:50 น.	47.9	45.8
04:50-04:55 น.	47.2	45.2
04:55-05:00 น.	48.9	46.6
05:00-05:05 น.	48.8	45.9

• หากมีค่าเกินมาตรฐานผลการตรวจตามค่าเฉลี่ยรวม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะเป็นของเฉพาะตัวบางที่ให้บริการตรวจเท่านั้น

2023-U005488

23/42



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนมถ)	
	วันที่ตรวจการตามกำหนด (N3) 10-11 มกราคม 2566 T23AA727-0039	
	Laag 5 min	Laag 9 min
20:15-20:20 น.	54.9	52.8
20:20-20:25 น.	54.5	51.6
20:25-20:30 น.	55.1	52.7
20:30-20:35 น.	55.6	53.7
20:35-20:40 น.	53.2	51.3
20:40-20:45 น.	54.7	52.7
20:45-20:50 น.	55.6	53.7
20:50-20:55 น.	53.5	50.9
20:55-21:00 น.	53.9	51.0
21:00-21:05 น.	52.5	49.7
21:05-21:10 น.	54.2	51.5
21:10-21:15 น.	56.2	54.2
21:15-21:20 น.	54.3	51.7
21:20-21:25 น.	53.1	50.7
21:25-21:30 น.	53.6	51.7
21:30-21:35 น.	52.9	50.9
21:35-21:40 น.	53.7	51.5
21:40-21:45 น.	55.4	53.1
21:45-21:50 น.	53.8	51.4
21:50-21:55 น.	52.3	49.9
21:55-22:00 น.	52.0	49.7
22:00-22:05 น.	50.1	48.0
22:05-22:10 น.	51.6	49.6
22:10-22:15 น.	51.4	48.6
22:15-22:20 น.	50.9	48.2
22:20-22:25 น.	49.9	47.8
22:25-22:30 น.	49.3	46.7
22:30-22:35 น.	49.7	47.2
22:35-22:40 น.	50.1	47.8
22:40-22:45 น.	48.8	46.3
22:45-22:50 น.	48.9	46.7
22:50-22:55 น.	50.7	48.3
22:55-23:00 น.	50.9	48.1
23:00-23:05 น.	51.9	49.4
23:05-23:10 น.	51.9	49.0
23:10-23:15 น.	51.1	48.3
23:15-23:20 น.	52.1	49.2
23:20-23:25 น.	52.0	49.1
23:25-23:30 น.	53.6	50.9
23:30-23:35 น.	52.6	50.6
23:35-23:40 น.	52.7	50.8
23:40-23:45 น.	53.3	51.2
23:45-23:50 น.	51.6	49.5
23:50-23:55 น.	52.5	50.4
23:55-00:00 น.	52.6	49.7
00:00-00:05 น.	50.6	48.3
00:05-00:10 น.	53.2	51.1
00:10-00:15 น.	51.4	49.1
00:15-00:20 น.	51.7	48.8
00:20-00:25 น.	51.5	48.7
00:25-00:30 น.	52.9	50.5
00:30-00:35 น.	52.1	49.7
00:35-00:40 น.	51.4	48.6

• หากมีค่าเกินมาตรฐานผลการตรวจตามค่าเฉลี่ยรวม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะเป็นของเฉพาะตัวบางที่ให้บริการตรวจเท่านั้น

22/42





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน้า)	
	วันที่ตรวจการเดินรถ (N3)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0040	
07:00-07:05 น.	L.Avg 5 min	L.Avg 5 min
07:05-07:10 น.	51.7	51.7
07:10-07:15 น.	54.0	51.4
07:15-07:20 น.	52.5	50.4
07:20-07:25 น.	53.2	50.6
07:25-07:30 น.	53.4	50.8
07:30-07:35 น.	53.2	50.5
07:35-07:40 น.	53.7	51.6
07:40-07:45 น.	53.2	51.1
07:45-07:50 น.	54.1	51.2
07:50-07:55 น.	53.3	51.6
07:55-08:00 น.	54.3	51.0
08:00-08:05 น.	55.0	52.0
08:05-08:10 น.	55.3	52.6
08:10-08:15 น.	54.3	51.4
08:15-08:20 น.	53.6	51.8
08:20-08:25 น.	54.1	51.1
08:25-08:30 น.	52.9	51.8
08:30-08:35 น.	53.8	50.0
08:35-08:40 น.	54.0	51.7
08:40-08:45 น.	53.5	51.2
08:45-08:50 น.	54.4	52.4
08:50-08:55 น.	53.9	51.3
08:55-09:00 น.	54.6	52.4
09:00-09:05 น.	55.6	53.6
09:05-09:10 น.	55.2	52.8
09:10-09:15 น.	54.2	51.9
09:15-09:20 น.	55.8	53.0
09:20-09:25 น.	56.0	53.8
09:25-09:30 น.	54.2	52.1
09:30-09:35 น.	52.7	50.0
09:35-09:40 น.	54.6	52.2
09:40-09:45 น.	53.8	51.4
09:45-09:50 น.	53.3	51.0
09:50-09:55 น.	53.2	51.3
09:55-10:00 น.	52.9	50.1
10:00-10:05 น.	54.3	52.2
10:05-10:10 น.	54.7	52.8
10:10-10:15 น.	54.4	51.9
10:15-10:20 น.	53.8	51.0
10:20-10:25 น.	53.4	50.5
10:25-10:30 น.	53.5	50.8
10:30-10:35 น.	53.1	50.3
10:35-10:40 น.	53.3	50.5
10:40-10:45 น.	53.7	50.8
10:45-10:50 น.	53.2	50.5
10:50-10:55 น.	52.6	50.4
10:55-11:00 น.	54.3	52.2
11:00-11:05 น.	54.2	52.2
11:05-11:10 น.	53.7	51.6
11:10-11:15 น.	53.8	51.4
11:15-11:20 น.	54.8	52.7
11:20-11:25 น.	54.7	51.8

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจการเดินรถไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเดินรถ
• ใบรายงานผลการเดินรถเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9002:2018 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

25/42

2023-U005488



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน้า)	
	วันที่ตรวจการเดินรถ (N3)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0039	
05:05-05:10 น.	L.Avg 5 min	L.Avg 5 min
05:10-05:15 น.	48.3	46.2
05:15-05:20 น.	49.9	45.5
05:20-05:25 น.	48.8	47.6
05:25-05:30 น.	49.3	46.5
05:30-05:35 น.	51.4	46.9
05:35-05:40 น.	51.6	48.7
05:40-05:45 น.	51.6	50.2
05:45-05:50 น.	51.3	48.9
05:50-05:55 น.	51.2	49.0
05:55-06:00 น.	51.2	48.3
06:00-06:05 น.	53.7	48.5
06:05-06:10 น.	51.7	51.3
06:10-06:15 น.	53.5	49.7
06:15-06:20 น.	52.7	51.5
06:20-06:25 น.	53.8	49.9
06:25-06:30 น.	53.5	51.0
06:30-06:35 น.	55.2	50.9
06:35-06:40 น.	52.2	52.7
06:40-06:45 น.	53.9	49.9
06:45-06:50 น.	54.1	52.0
06:50-06:55 น.	54.5	51.6
06:55-07:00 น.	53.9	51.9

ISO 9002:2018 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

24/42

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจการเดินรถไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเดินรถ
• ใบรายงานผลการเดินรถเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

2023-U005488



MSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0287

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	หน่วยวัดการลดเสียง (dB)	
11-12 มกราคม 2566		T23AA727-0040
เวลา 5 min		L _{A90} 5 min
15:50-15:55 น.	51.3	48.5
15:55-16:00 น.	53.2	50.5
16:00-16:05 น.	50.8	48.3
16:05-16:10 น.	54.3	52.3
16:10-16:15 น.	53.6	51.3
16:15-16:20 น.	54.2	52.3
16:20-16:25 น.	55.0	52.8
16:25-16:30 น.	54.2	51.5
16:30-16:35 น.	53.6	51.4
16:35-16:40 น.	57.3	55.2
16:40-16:45 น.	54.3	52.1
16:45-16:50 น.	54.3	51.7
16:50-16:55 น.	56.0	53.4
16:55-17:00 น.	56.0	53.9
17:00-17:05 น.	56.3	54.4
17:05-17:10 น.	54.5	52.5
17:10-17:15 น.	56.7	54.4
17:15-17:20 น.	58.3	55.7
17:20-17:25 น.	57.9	55.4
17:25-17:30 น.	54.9	53.0
17:30-17:35 น.	56.4	54.4
17:35-17:40 น.	56.9	54.8
17:40-17:45 น.	55.1	52.8
17:45-17:50 น.	56.2	53.7
17:50-17:55 น.	56.7	54.4
18:00-18:05 น.	56.3	54.3
18:05-18:10 น.	56.2	54.2
18:10-18:15 น.	57.0	53.8
18:15-18:20 น.	56.4	52.5
18:20-18:25 น.	54.8	51.8
18:25-18:30 น.	54.6	51.8
18:30-18:35 น.	56.6	54.0
18:35-18:40 น.	56.5	54.0
18:40-18:45 น.	55.7	52.9
18:45-18:50 น.	61.2	58.6
18:50-18:55 น.	56.0	53.6
18:55-19:00 น.	61.2	58.7
19:00-19:05 น.	55.8	53.5
19:05-19:10 น.	58.2	55.7
19:10-19:15 น.	56.7	54.8
19:15-19:20 น.	54.7	52.6
19:20-19:25 น.	54.4	51.8
19:25-19:30 น.	55.2	52.3
19:30-19:35 น.	58.5	56.2
19:35-19:40 น.	55.6	52.9
19:40-19:45 น.	57.6	55.5
19:45-19:50 น.	56.2	53.8
19:50-19:55 น.	55.7	53.7
19:55-20:00 น.	55.6	53.2
20:00-20:05 น.	55.8	53.9
20:05-20:10 น.	57.3	54.5
20:10-20:15 น.	56.3	53.4

• หากมีค่าเกินขีดจำกัดการตรวจที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไข
• หากมีค่าเกินขีดจำกัดการตรวจที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไข

2023-U005488

27/42



MSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0287

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	หน่วยวัดการลดเสียง (dB)	
11-12 มกราคม 2566		T23AA727-0040
เวลา 5 min		L _{A90} 5 min
11:25-11:30 น.	53.9	51.6
11:30-11:35 น.	55.5	53.0
11:35-11:40 น.	56.4	54.3
11:40-11:45 น.	55.7	53.8
11:45-11:50 น.	56.8	54.7
11:50-11:55 น.	57.1	54.7
11:55-12:00 น.	56.3	54.0
12:00-12:05 น.	57.4	55.5
12:05-12:10 น.	57.1	54.4
12:10-12:15 น.	57.1	54.4
12:15-12:20 น.	56.9	54.8
12:20-12:25 น.	56.6	54.4
12:25-12:30 น.	56.0	53.3
12:30-12:35 น.	56.0	53.1
12:35-12:40 น.	55.6	53.2
12:40-12:45 น.	54.7	52.5
12:45-12:50 น.	55.8	53.4
12:50-12:55 น.	54.8	52.7
12:55-13:00 น.	54.1	51.7
13:00-13:05 น.	54.7	52.0
13:05-13:10 น.	53.5	51.2
13:10-13:15 น.	54.1	52.1
13:15-13:20 น.	53.5	51.1
13:20-13:25 น.	54.1	51.5
13:25-13:30 น.	54.8	52.4
13:30-13:35 น.	54.0	51.2
13:35-13:40 น.	54.7	52.0
13:40-13:45 น.	54.7	52.7
13:45-13:50 น.	56.9	54.6
13:50-13:55 น.	55.2	53.3
13:55-14:00 น.	55.4	52.5
14:00-14:05 น.	50.4	47.5
14:05-14:10 น.	49.2	47.1
14:10-14:15 น.	50.4	48.2
14:15-14:20 น.	52.5	50.6
14:20-14:25 น.	51.2	48.6
14:25-14:30 น.	48.5	45.6
14:30-14:35 น.	51.2	48.3
14:35-14:40 น.	51.6	49.3
14:40-14:45 น.	50.7	48.5
14:45-14:50 น.	52.9	50.2
14:50-14:55 น.	51.7	49.5
14:55-15:00 น.	50.9	48.0
15:00-15:05 น.	51.5	49.1
15:05-15:10 น.	52.3	49.7
15:10-15:15 น.	52.5	50.5
15:15-15:20 น.	53.7	51.1
15:20-15:25 น.	52.8	50.8
15:25-15:30 น.	51.7	49.8
15:30-15:35 น.	51.9	50.0
15:35-15:40 น.	53.2	50.5
15:40-15:45 น.	53.1	51.0
15:45-15:50 น.	51.3	49.4

• หากมีค่าเกินขีดจำกัดการตรวจที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไข
• หากมีค่าเกินขีดจำกัดการตรวจที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไข

2023-U005488

26/42





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.027632828 Fax.027632800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รับใช้โดยกรมการที่ดิน (N3)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0040	
00:40-00:45 น.	L _{avg} 5 min	48.4
00:45-00:50 น.	L _{avg} 5 min	50.5
00:50-00:55 น.	L _{avg} 5 min	51.3
00:55-01:00 น.	L _{avg} 5 min	48.5
01:00-01:05 น.	L _{avg} 5 min	46.4
01:05-01:10 น.	L _{avg} 5 min	52.1
01:10-01:15 น.	L _{avg} 5 min	49.7
01:15-01:20 น.	L _{avg} 5 min	51.5
01:20-01:25 น.	L _{avg} 5 min	49.2
01:25-01:30 น.	L _{avg} 5 min	48.3
01:30-01:35 น.	L _{avg} 5 min	49.5
01:35-01:40 น.	L _{avg} 5 min	51.6
01:40-01:45 น.	L _{avg} 5 min	54.9
01:45-01:50 น.	L _{avg} 5 min	52.6
01:50-01:55 น.	L _{avg} 5 min	51.4
01:55-02:00 น.	L _{avg} 5 min	53.8
02:00-02:05 น.	L _{avg} 5 min	51.4
02:05-02:10 น.	L _{avg} 5 min	50.6
02:10-02:15 น.	L _{avg} 5 min	52.8
02:15-02:20 น.	L _{avg} 5 min	55.7
02:20-02:25 น.	L _{avg} 5 min	53.4
02:25-02:30 น.	L _{avg} 5 min	54.5
02:30-02:35 น.	L _{avg} 5 min	51.7
02:35-02:40 น.	L _{avg} 5 min	51.7
02:40-02:45 น.	L _{avg} 5 min	51.7
02:45-02:50 น.	L _{avg} 5 min	51.7
02:50-02:55 น.	L _{avg} 5 min	51.7
02:55-03:00 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:00-03:05 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:05-03:10 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:10-03:15 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:15-03:20 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:20-03:25 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:25-03:30 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:30-03:35 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:35-03:40 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:40-03:45 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:45-03:50 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:50-03:55 น.	L _{avg} 5 min	51.7
03:55-04:00 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:00-04:05 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:05-04:10 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:10-04:15 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:15-04:20 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:20-04:25 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:25-04:30 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:30-04:35 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:35-04:40 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:40-04:45 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:45-04:50 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:50-04:55 น.	L _{avg} 5 min	51.7
04:55-05:00 น.	L _{avg} 5 min	51.7
05:00-05:05 น.	L _{avg} 5 min	51.7

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรวมถึงเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

29/42

2023-U005488

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.027632828 Fax.027632800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207


เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รับใช้โดยกรมการที่ดิน (N3)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0040	
20:15-20:20 น.	L _{avg} 5 min	55.7
20:20-20:25 น.	L _{avg} 5 min	53.3
20:25-20:30 น.	L _{avg} 5 min	54.0
20:30-20:35 น.	L _{avg} 5 min	56.8
20:35-20:40 น.	L _{avg} 5 min	56.8
20:40-20:45 น.	L _{avg} 5 min	55.6
20:45-20:50 น.	L _{avg} 5 min	56.3
20:50-20:55 น.	L _{avg} 5 min	55.4
20:55-21:00 น.	L _{avg} 5 min	59.2
21:00-21:05 น.	L _{avg} 5 min	57.3
21:05-21:10 น.	L _{avg} 5 min	55.2
21:10-21:15 น.	L _{avg} 5 min	55.6
21:15-21:20 น.	L _{avg} 5 min	56.7
21:20-21:25 น.	L _{avg} 5 min	53.3
21:25-21:30 น.	L _{avg} 5 min	55.1
21:30-21:35 น.	L _{avg} 5 min	53.8
21:35-21:40 น.	L _{avg} 5 min	52.7
21:40-21:45 น.	L _{avg} 5 min	52.0
21:45-21:50 น.	L _{avg} 5 min	52.5
21:50-21:55 น.	L _{avg} 5 min	56.3
21:55-22:00 น.	L _{avg} 5 min	52.4
22:00-22:05 น.	L _{avg} 5 min	53.0
22:05-22:10 น.	L _{avg} 5 min	52.8
22:10-22:15 น.	L _{avg} 5 min	53.6
22:15-22:20 น.	L _{avg} 5 min	50.2
22:20-22:25 น.	L _{avg} 5 min	51.7
22:25-22:30 น.	L _{avg} 5 min	51.0
22:30-22:35 น.	L _{avg} 5 min	51.9
22:35-22:40 น.	L _{avg} 5 min	51.9
22:40-22:45 น.	L _{avg} 5 min	51.0
22:45-22:50 น.	L _{avg} 5 min	49.5
22:50-22:55 น.	L _{avg} 5 min	50.5
22:55-23:00 น.	L _{avg} 5 min	53.8
23:00-23:05 น.	L _{avg} 5 min	51.5
23:05-23:10 น.	L _{avg} 5 min	51.5
23:10-23:15 น.	L _{avg} 5 min	51.5
23:15-23:20 น.	L _{avg} 5 min	51.4
23:20-23:25 น.	L _{avg} 5 min	51.3
23:25-23:30 น.	L _{avg} 5 min	52.7
23:30-23:35 น.	L _{avg} 5 min	51.2
23:35-23:40 น.	L _{avg} 5 min	51.1
23:40-23:45 น.	L _{avg} 5 min	50.3
23:45-23:50 น.	L _{avg} 5 min	50.7
23:50-23:55 น.	L _{avg} 5 min	50.9
23:55-00:00 น.	L _{avg} 5 min	52.5
00:00-00:05 น.	L _{avg} 5 min	52.5
00:05-00:10 น.	L _{avg} 5 min	51.5
00:10-00:15 น.	L _{avg} 5 min	53.4
00:15-00:20 น.	L _{avg} 5 min	52.8
00:20-00:25 น.	L _{avg} 5 min	51.2
00:25-00:30 น.	L _{avg} 5 min	51.4
00:30-00:35 น.	L _{avg} 5 min	52.4
00:35-00:40 น.	L _{avg} 5 min	51.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรวมถึงเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

28/42

2023-U005488



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	ปริมาณการตรวจดินเหนียว (N3)	
	T230A727-0041	
	Laag 5 min	Laag 5 min
07:00-07:05 น.	56.5	53.7
07:05-07:10 น.	58.3	55.4
07:10-07:15 น.	58.4	55.9
07:15-07:20 น.	56.0	53.1
07:20-07:25 น.	57.9	55.1
07:25-07:30 น.	53.8	51.8
07:30-07:35 น.	54.4	52.1
07:35-07:40 น.	52.0	49.9
07:40-07:45 น.	51.6	49.1
07:45-07:50 น.	51.3	49.4
07:50-07:55 น.	51.5	49.4
07:55-08:00 น.	50.9	48.2
08:00-08:05 น.	52.1	50.0
08:05-08:10 น.	53.9	51.0
08:10-08:15 น.	53.9	51.6
08:15-08:20 น.	50.4	48.0
08:20-08:25 น.	52.9	50.1
08:25-08:30 น.	51.4	48.9
08:30-08:35 น.	51.4	49.4
08:35-08:40 น.	57.8	55.8
08:40-08:45 น.	58.5	56.0
08:45-08:50 น.	53.8	51.1
08:50-08:55 น.	52.8	50.8
08:55-09:00 น.	51.3	48.4
09:00-09:05 น.	53.7	51.4
09:05-09:10 น.	53.2	51.0
09:10-09:15 น.	54.1	52.1
09:15-09:20 น.	55.6	52.8
09:20-09:25 น.	52.7	50.2
09:25-09:30 น.	52.2	50.2
09:30-09:35 น.	52.6	50.2
09:35-09:40 น.	52.9	50.8
09:40-09:45 น.	53.3	51.2
09:45-09:50 น.	54.6	52.5
09:50-09:55 น.	52.0	49.5
09:55-10:00 น.	50.4	48.1
10:00-10:05 น.	51.4	48.7
10:05-10:10 น.	51.4	49.3
10:10-10:15 น.	53.3	51.3
10:15-10:20 น.	51.8	49.4
10:20-10:25 น.	51.0	48.6
10:25-10:30 น.	51.4	49.5
10:30-10:35 น.	52.0	50.0
10:35-10:40 น.	50.5	48.6
10:40-10:45 น.	50.5	48.3
10:45-10:50 น.	50.7	48.7
10:50-10:55 น.	50.5	48.6
10:55-11:00 น.	50.5	47.9
11:00-11:05 น.	51.0	49.0
11:05-11:10 น.	50.9	48.4
11:10-11:15 น.	48.7	46.4
11:15-11:20 น.	51.0	48.3
11:20-11:25 น.	50.7	48.2

• นำผลค่าในปริมาณผลการตรวจดินเหนียวมาคำนวณ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ส่งมาเพื่อการตรวจเท่านั้น

31/42

2023-U005488

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY ITS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

30/42

2023-U005488

• นำผลค่าในปริมาณผลการตรวจดินเหนียวมาคำนวณ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ในรายงานผลจะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ส่งมาเพื่อการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล) วันที่ตรวจการตามข้อ (N3) 12-13 มกราคม 2566 T23AA727-0041	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
15:50-15:55 น.	52.9	50.9
15:55-16:00 น.	55.1	53.1
16:00-16:05 น.	51.4	49.3
16:05-16:10 น.	53.0	50.4
16:10-16:15 น.	54.2	51.6
16:15-16:20 น.	55.9	53.4
16:20-16:25 น.	53.9	51.4
16:25-16:30 น.	52.8	50.9
16:30-16:35 น.	54.2	51.9
16:35-16:40 น.	53.6	51.6
16:40-16:45 น.	52.6	49.8
16:45-16:50 น.	54.0	51.7
16:50-16:55 น.	53.4	50.8
16:55-17:00 น.	53.5	50.8
17:00-17:05 น.	51.7	49.6
17:05-17:10 น.	51.7	49.8
17:10-17:15 น.	54.8	52.8
17:15-17:20 น.	54.0	51.8
17:20-17:25 น.	55.3	53.4
17:25-17:30 น.	53.2	50.4
17:30-17:35 น.	53.1	51.0
17:35-17:40 น.	54.9	52.7
17:40-17:45 น.	55.2	52.9
17:45-17:50 น.	55.8	53.2
17:50-17:55 น.	55.2	53.0
17:55-18:00 น.	55.6	53.2
18:00-18:05 น.	56.5	54.3
18:05-18:10 น.	54.8	52.4
18:10-18:15 น.	57.2	54.8
18:15-18:20 น.	56.3	53.7
18:20-18:25 น.	58.1	54.0
18:25-18:30 น.	55.9	53.5
18:30-18:35 น.	55.6	53.5
18:35-18:40 น.	54.7	52.0
18:40-18:45 น.	55.0	52.2
18:45-18:50 น.	62.0	59.2
18:50-18:55 น.	55.2	52.9
18:55-19:00 น.	61.3	59.1
19:00-19:05 น.	56.8	54.9
19:05-19:10 น.	55.5	53.5
19:10-19:15 น.	56.4	54.4
19:15-19:20 น.	55.7	53.2
19:20-19:25 น.	55.3	52.5
19:25-19:30 น.	56.0	53.6
19:30-19:35 น.	55.2	53.0
19:35-19:40 น.	55.7	53.0
19:40-19:45 น.	56.6	53.9
19:45-19:50 น.	56.5	54.6
19:50-19:55 น.	56.0	53.7
19:55-20:00 น.	54.0	51.6
20:00-20:05 น.	56.6	54.1
20:05-20:10 น.	56.5	54.4
20:10-20:15 น.	55.6	53.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสูญหายหากผู้ตรวจไม่ได้รับผลการตรวจเท่านั้น

33/42

2023-U005468



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับแปล) วันที่ตรวจการตามข้อ (N3) 12-13 มกราคม 2566 T23AA727-0041	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
11:25-11:30 น.	50.9	48.6
11:30-11:35 น.	50.2	48.0
11:35-11:40 น.	51.0	48.3
11:40-11:45 น.	51.0	49.0
11:45-11:50 น.	50.0	47.3
11:50-11:55 น.	48.0	45.9
11:55-12:00 น.	51.0	48.8
12:00-12:05 น.	49.6	46.8
12:05-12:10 น.	51.3	49.1
12:10-12:15 น.	53.6	51.6
12:15-12:20 น.	50.7	48.4
12:20-12:25 น.	48.3	45.9
12:25-12:30 น.	49.8	47.9
12:30-12:35 น.	51.0	48.4
12:35-12:40 น.	48.2	46.2
12:40-12:45 น.	50.5	48.3
12:45-12:50 น.	48.8	46.0
12:50-12:55 น.	48.0	46.9
12:55-13:00 น.	50.7	48.4
13:00-13:05 น.	52.9	50.8
13:05-13:10 น.	49.9	47.4
13:10-13:15 น.	51.1	48.9
13:15-13:20 น.	48.6	46.1
13:20-13:25 น.	49.8	47.3
13:25-13:30 น.	49.7	47.5
13:30-13:35 น.	54.3	52.3
13:35-13:40 น.	49.7	47.5
13:40-13:45 น.	49.1	46.5
13:45-13:50 น.	48.4	46.0
13:50-13:55 น.	51.6	49.4
13:55-14:00 น.	50.8	47.9
14:00-14:05 น.	51.0	48.7
14:05-14:10 น.	50.5	48.0
14:10-14:15 น.	50.0	47.9
14:15-14:20 น.	50.5	47.6
14:20-14:25 น.	51.1	48.4
14:25-14:30 น.	51.5	49.1
14:30-14:35 น.	52.1	50.0
14:35-14:40 น.	52.0	49.3
14:40-14:45 น.	50.5	47.6
14:45-14:50 น.	51.4	48.8
14:50-14:55 น.	51.7	48.8
14:55-15:00 น.	51.2	48.4
15:00-15:05 น.	51.9	49.5
15:05-15:10 น.	51.2	48.9
15:10-15:15 น.	51.9	49.0
15:15-15:20 น.	51.5	48.8
15:20-15:25 น.	51.2	48.3
15:25-15:30 น.	51.9	50.0
15:30-15:35 น.	52.1	49.3
15:35-15:40 น.	54.1	51.8
15:40-15:45 น.	52.8	50.7
15:45-15:50 น.	51.5	49.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสูญหายหากผู้ตรวจไม่ได้รับผลการตรวจเท่านั้น

32/42

2023-U005468



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



NSC-TSI-17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามกำหนด (N3)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0041	
เวลา *	Laag 5 min	Laag 5 min
00:40-00:45 น.	53.5	51.1
00:45-00:50 น.	53.6	51.2
00:50-00:55 น.	55.9	53.0
00:55-01:00 น.	54.3	51.5
01:00-01:05 น.	53.3	50.7
01:05-01:10 น.	52.9	50.2
01:10-01:15 น.	54.5	51.9
01:15-01:20 น.	52.4	49.9
01:20-01:25 น.	52.9	50.5
01:25-01:30 น.	52.6	50.2
01:30-01:35 น.	53.1	51.2
01:35-01:40 น.	51.8	49.6
01:40-01:45 น.	54.0	52.1
01:45-01:50 น.	51.5	49.1
01:50-01:55 น.	51.7	49.5
01:55-02:00 น.	51.1	48.6
02:00-02:05 น.	50.7	48.7
02:05-02:10 น.	51.4	48.8
02:10-02:15 น.	51.4	49.5
02:15-02:20 น.	52.7	49.9
02:20-02:25 น.	51.4	49.3
02:25-02:30 น.	53.1	50.6
02:30-02:35 น.	53.4	51.5
02:35-02:40 น.	52.7	50.3
02:40-02:45 น.	53.4	50.5
02:45-02:50 น.	52.6	50.7
02:50-02:55 น.	55.4	53.5
02:55-03:00 น.	56.2	54.1
03:00-03:05 น.	54.3	51.5
03:05-03:10 น.	55.5	53.0
03:10-03:15 น.	53.3	50.7
03:15-03:20 น.	52.6	50.5
03:20-03:25 น.	53.1	51.2
03:25-03:30 น.	52.6	50.6
03:30-03:35 น.	50.6	48.6
03:35-03:40 น.	49.7	47.2
03:40-03:45 น.	51.4	49.1
03:45-03:50 น.	51.1	49.2
03:50-03:55 น.	52.5	50.6
03:55-04:00 น.	51.0	48.8
04:00-04:05 น.	53.1	51.1
04:05-04:10 น.	50.2	47.3
04:10-04:15 น.	51.8	48.9
04:15-04:20 น.	52.4	50.5
04:20-04:25 น.	50.0	47.5
04:25-04:30 น.	50.2	47.6
04:30-04:35 น.	49.7	46.9
04:35-04:40 น.	50.3	48.2
04:40-04:45 น.	50.5	48.4
04:45-04:50 น.	50.2	47.7
04:50-04:55 น.	50.2	47.6
04:55-05:00 น.	50.8	48.4
05:00-05:05 น.	53.8	51.3

• นำผลตรวจมาใช้ในการพิจารณาว่าได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นสถานียกเลิกการ
• นำรายงานผลมาใช้ในการพิจารณาว่าได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นสถานียกเลิกการ

2023-U005488

35/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com




NSC-TSI-17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามกำหนด (N3)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0041	
เวลา *	Laag 5 min	Laag 5 min
20:15-20:20 น.	57.4	54.7
20:20-20:25 น.	57.0	54.6
20:25-20:30 น.	58.3	55.5
20:30-20:35 น.	55.8	53.2
20:35-20:40 น.	57.4	55.2
20:40-20:45 น.	56.3	54.3
20:45-20:50 น.	56.6	54.7
20:50-20:55 น.	54.9	52.4
20:55-21:00 น.	56.0	53.1
21:00-21:05 น.	56.6	54.6
21:05-21:10 น.	54.6	51.7
21:10-21:15 น.	55.4	53.0
21:15-21:20 น.	56.9	54.2
21:20-21:25 น.	54.5	52.1
21:25-21:30 น.	55.4	53.1
21:30-21:35 น.	54.2	52.1
21:35-21:40 น.	55.6	53.2
21:40-21:45 น.	54.6	52.2
21:45-21:50 น.	52.5	49.9
21:50-21:55 น.	53.9	51.4
21:55-22:00 น.	53.7	51.4
22:00-22:05 น.	54.3	51.7
22:05-22:10 น.	53.6	51.6
22:10-22:15 น.	54.6	52.3
22:15-22:20 น.	55.1	52.2
22:20-22:25 น.	55.5	53.2
22:25-22:30 น.	55.3	52.5
22:30-22:35 น.	54.1	51.8
22:35-22:40 น.	55.8	53.7
22:40-22:45 น.	56.3	53.9
22:45-22:50 น.	57.6	54.7
22:50-22:55 น.	55.8	53.2
22:55-23:00 น.	56.5	54.6
23:00-23:05 น.	56.4	53.8
23:05-23:10 น.	56.7	54.1
23:10-23:15 น.	55.6	53.6
23:15-23:20 น.	55.1	53.1
23:20-23:25 น.	55.0	52.1
23:25-23:30 น.	54.4	52.5
23:30-23:35 น.	54.6	52.6
23:35-23:40 น.	56.5	54.0
23:40-23:45 น.	56.6	54.1
23:45-23:50 น.	56.1	53.9
23:50-23:55 น.	54.9	52.1
23:55-00:00 น.	55.4	53.5
00:00-00:05 น.	54.3	52.4
00:05-00:10 น.	54.3	51.9
00:10-00:15 น.	52.9	50.5
00:15-00:20 น.	53.6	51.2
00:20-00:25 น.	53.5	51.6
00:25-00:30 น.	55.8	53.8
00:30-00:35 น.	53.5	51.0
00:35-00:40 น.	53.8	51.3

• นำผลตรวจมาใช้ในการพิจารณาว่าได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นสถานียกเลิกการ
• นำรายงานผลมาใช้ในการพิจารณาว่าได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นสถานียกเลิกการ

2023-U005488

34/42





TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



onsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaec.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนาณ)	
	วันที่ตรวจตามนัดพบ (N3)	12-13 มกราคม 2566 TZ3AA727-0041
	Laqg s min	Laqg s min
05:05-05:10 น.	52.6	49.7
05:10-05:15 น.	51.2	48.5
05:15-05:20 น.	51.7	49.6
05:20-05:25 น.	52.0	49.6
05:25-05:30 น.	53.7	51.3
05:30-05:35 น.	52.8	50.1
05:35-05:40 น.	52.9	50.3
05:40-05:45 น.	52.2	50.0
05:45-05:50 น.	53.3	50.9
05:50-05:55 น.	53.1	51.2
05:55-06:00 น.	53.8	51.7
06:00-06:05 น.	55.1	52.7
06:05-06:10 น.	56.4	54.0
06:10-06:15 น.	54.4	52.1
06:15-06:20 น.	56.1	53.5
06:20-06:25 น.	56.3	54.4
06:25-06:30 น.	56.1	53.3
06:30-06:35 น.	58.7	56.0
06:35-06:40 น.	58.1	55.8
06:40-06:45 น.	59.0	57.0
06:45-06:50 น.	60.5	57.7
06:50-06:55 น.	58.3	55.9
06:55-07:00 น.	57.2	55.0

- นำหัตถ์ภายในโรงงานผลกรกริศาหน้าใต้เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลักษณะนี้
- ในโรงงานผลจะรับรองเฉพาะช่างที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED

2023-U005498

PUTTING (CONTRACT) COLLECT

2023-U005498



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยหน่วย)	
	หน่วยตรวจตามดินเหนียว (N3)	
	T23AA727-0042	
	Laag 5 min	Laag 5 min
15:50-15:55 น.	52.3	49.4
15:55-16:00 น.	51.9	49.7
16:00-16:05 น.	51.3	48.8
16:05-16:10 น.	51.3	49.0
16:10-16:15 น.	51.7	49.2
16:15-16:20 น.	52.8	49.9
16:20-16:25 น.	51.9	49.5
16:25-16:30 น.	52.4	50.4
16:30-16:35 น.	51.5	49.3
16:35-16:40 น.	52.6	50.7
16:40-16:45 น.	53.4	50.7
16:45-16:50 น.	57.3	54.5
16:50-16:55 น.	56.2	54.0
16:55-17:00 น.	54.0	51.2
17:00-17:05 น.	54.5	52.3
17:05-17:10 น.	53.3	51.3
17:10-17:15 น.	55.9	53.9
17:15-17:20 น.	52.9	50.4
17:20-17:25 น.	52.1	49.6
17:25-17:30 น.	54.0	51.8
17:30-17:35 น.	53.8	51.1
17:35-17:40 น.	53.4	50.7
17:40-17:45 น.	52.5	50.4
17:45-17:50 น.	54.3	52.2
17:50-17:55 น.	54.1	52.2
17:55-18:00 น.	54.3	51.5
18:00-18:05 น.	52.5	49.7
18:05-18:10 น.	53.2	50.3
18:10-18:15 น.	54.0	52.0
18:15-18:20 น.	53.4	50.9
18:20-18:25 น.	55.4	52.7
18:25-18:30 น.	55.6	52.7
18:30-18:35 น.	55.6	53.7
18:35-18:40 น.	54.7	52.8
18:40-18:45 น.	55.1	52.3
18:45-18:50 น.	60.8	58.0
18:50-18:55 น.	56.4	54.4
18:55-19:00 น.	59.6	57.7
19:00-19:05 น.	59.3	57.2
19:05-19:10 น.	56.2	53.6
19:10-19:15 น.	56.0	53.3
19:15-19:20 น.	56.9	54.9
19:20-19:25 น.	57.1	54.7
19:25-19:30 น.	56.6	53.9
19:30-19:35 น.	57.8	55.5
19:35-19:40 น.	56.4	54.4
19:40-19:45 น.	56.5	53.9
19:45-19:50 น.	57.1	55.1
19:50-19:55 น.	58.5	56.0
19:55-20:00 น.	56.3	53.5
20:00-20:05 น.	57.9	55.1
20:05-20:10 น.	54.8	52.4
20:10-20:15 น.	56.3	53.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแผ่นดินไหวบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะคงอยู่เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยหน่วย)	
	หน่วยตรวจตามดินเหนียว (N3)	
	T23AA727-0042	
	Laag 5 min	Laag 5 min
11:25-11:30 น.	49.4	47.1
11:30-11:35 น.	50.5	48.3
11:35-11:40 น.	49.8	47.8
11:40-11:45 น.	49.6	47.2
11:45-11:50 น.	50.5	48.2
11:50-11:55 น.	51.8	49.5
11:55-12:00 น.	49.1	46.8
12:00-12:05 น.	49.2	46.3
12:05-12:10 น.	49.9	47.8
12:10-12:15 น.	50.9	48.6
12:15-12:20 น.	51.2	49.3
12:20-12:25 น.	49.5	47.5
12:25-12:30 น.	50.5	48.3
12:30-12:35 น.	48.0	46.1
12:35-12:40 น.	49.7	47.0
12:40-12:45 น.	50.1	47.7
12:45-12:50 น.	50.1	47.6
12:50-12:55 น.	49.1	46.4
12:55-13:00 น.	50.4	47.7
13:00-13:05 น.	48.9	46.6
13:05-13:10 น.	51.7	49.6
13:10-13:15 น.	51.6	49.7
13:15-13:20 น.	51.7	48.8
13:20-13:25 น.	51.5	49.6
13:25-13:30 น.	51.0	49.1
13:30-13:35 น.	49.8	46.9
13:35-13:40 น.	50.6	48.7
13:40-13:45 น.	50.4	48.1
13:45-13:50 น.	51.5	49.2
13:50-13:55 น.	51.3	49.1
13:55-14:00 น.	50.9	48.4
14:00-14:05 น.	51.2	48.6
14:05-14:10 น.	51.6	49.5
14:10-14:15 น.	51.3	48.5
14:15-14:20 น.	51.6	49.1
14:20-14:25 น.	53.9	51.8
14:25-14:30 น.	51.6	48.8
14:30-14:35 น.	51.3	48.7
14:35-14:40 น.	50.9	48.9
14:40-14:45 น.	52.3	49.8
14:45-14:50 น.	51.4	48.8
14:50-14:55 น.	51.6	49.2
14:55-15:00 น.	51.4	49.4
15:00-15:05 น.	51.2	48.3
15:05-15:10 น.	51.0	48.5
15:10-15:15 น.	50.5	47.6
15:15-15:20 น.	51.4	48.9
15:20-15:25 น.	51.5	49.2
15:25-15:30 น.	52.1	49.7
15:30-15:35 น.	51.8	49.6
15:35-15:40 น.	51.2	48.4
15:40-15:45 น.	50.9	48.8
15:45-15:50 น.	51.7	49.0

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแผ่นดินไหวบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะคงอยู่เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามชนิดเหล็ก (N3) 13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0042	
	L _{req} 5 min	L _{req} 5 min
00:40-00:45 น.	52.9	50.7
00:45-00:50 น.	53.0	50.2
00:50-00:55 น.	53.4	50.9
00:55-01:00 น.	53.6	51.4
01:00-01:05 น.	54.8	52.0
01:05-01:10 น.	53.8	50.9
01:10-01:15 น.	54.1	51.7
01:15-01:20 น.	54.5	52.3
01:20-01:25 น.	53.6	51.5
01:25-01:30 น.	51.9	49.7
01:30-01:35 น.	53.0	50.1
01:35-01:40 น.	52.7	50.1
01:40-01:45 น.	53.6	51.7
01:45-01:50 น.	51.5	49.3
01:50-01:55 น.	55.1	52.3
01:55-02:00 น.	55.4	53.4
02:00-02:05 น.	55.5	52.9
02:05-02:10 น.	55.5	51.4
02:10-02:15 น.	55.9	53.6
02:15-02:20 น.	53.0	50.7
02:20-02:25 น.	53.0	50.5
02:25-02:30 น.	53.4	50.8
02:30-02:35 น.	51.7	49.3
02:35-02:40 น.	54.5	52.4
02:40-02:45 น.	50.2	47.4
02:45-02:50 น.	52.9	50.0
02:50-02:55 น.	51.7	49.8
02:55-03:00 น.	51.5	49.1
03:00-03:05 น.	50.4	47.9
03:05-03:10 น.	51.2	48.3
03:10-03:15 น.	51.8	49.1
03:15-03:20 น.	51.5	49.6
03:20-03:25 น.	52.5	50.1
03:25-03:30 น.	52.3	49.4
03:30-03:35 น.	51.3	49.0
03:35-03:40 น.	50.7	47.8
03:40-03:45 น.	50.5	48.2
03:45-03:50 น.	50.7	48.1
03:50-03:55 น.	51.7	49.6
03:55-04:00 น.	50.0	47.5
04:00-04:05 น.	50.9	48.6
04:05-04:10 น.	49.8	47.1
04:10-04:15 น.	52.4	49.8
04:15-04:20 น.	52.6	49.7
04:20-04:25 น.	55.1	50.1
04:25-04:30 น.	55.5	53.0
04:30-04:35 น.	53.5	50.6
04:35-04:40 น.	52.5	50.3
04:40-04:45 น.	51.7	49.3
04:45-04:50 น.	52.5	50.0
04:50-04:55 น.	51.9	49.4
04:55-05:00 น.	51.3	48.9
05:00-05:05 น.	52.3	50.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

4/42

2023-U005488



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามชนิดเหล็ก (N3) 13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0042	
	L _{req} 5 min	L _{req} 5 min
20:15-20:20 น.	55.9	53.8
20:20-20:25 น.	57.0	54.6
20:25-20:30 น.	56.8	53.9
20:30-20:35 น.	52.9	51.0
20:35-20:40 น.	54.2	51.3
20:40-20:45 น.	55.4	53.4
20:45-20:50 น.	52.3	49.5
20:50-20:55 น.	54.7	51.8
20:55-21:00 น.	50.6	48.3
21:00-21:05 น.	49.6	47.0
21:05-21:10 น.	52.0	49.7
21:10-21:15 น.	53.3	51.3
21:15-21:20 น.	51.8	49.4
21:20-21:25 น.	52.6	50.0
21:25-21:30 น.	50.8	48.4
21:30-21:35 น.	53.7	50.8
21:35-21:40 น.	51.5	48.7
21:40-21:45 น.	55.1	53.0
21:45-21:50 น.	51.2	48.9
21:50-21:55 น.	51.2	48.5
21:55-22:00 น.	54.8	52.1
22:00-22:05 น.	51.9	49.2
22:05-22:10 น.	52.9	50.9
22:10-22:15 น.	51.6	49.5
22:15-22:20 น.	52.2	49.4
22:20-22:25 น.	52.3	49.9
22:25-22:30 น.	50.3	48.1
22:30-22:35 น.	51.6	49.2
22:35-22:40 น.	53.2	50.8
22:40-22:45 น.	52.2	49.8
22:45-22:50 น.	52.7	50.3
22:50-22:55 น.	53.3	51.3
22:55-23:00 น.	53.7	51.3
23:00-23:05 น.	54.9	52.5
23:05-23:10 น.	55.1	52.8
23:10-23:15 น.	54.6	52.1
23:15-23:20 น.	53.6	51.5
23:20-23:25 น.	52.2	49.3
23:25-23:30 น.	52.9	50.9
23:30-23:35 น.	52.6	50.1
23:35-23:40 น.	52.8	50.5
23:40-23:45 น.	53.3	50.4
23:45-23:50 น.	50.5	47.8
23:50-23:55 น.	53.8	51.8
00:00-00:05 น.	53.5	50.7
00:05-00:10 น.	53.1	50.7
00:10-00:15 น.	51.8	49.8
00:15-00:20 น.	52.0	49.2
00:20-00:25 น.	52.9	50.4
00:25-00:30 น.	52.4	50.1
00:30-00:35 น.	51.1	48.9
00:35-00:40 น.	52.1	50.6
00:40-00:45 น.	49.9	49.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

40/42

2023-U005488



ข้อที่ *	ผลการตรวจ (เดียนาผล)		
	วันที่ตรวจค่าตัวชี้วัดระดับ (N4)		
	7-8 มกราคม 2566 TZ3AA727-0043		
	Lag, s min	Lag, s min	Lag, s min
14:50-14:55 น.	58.7		50.7
14:55-15:00 น.	56.0		51.3
15:00-15:05 น.	60.4		52.2
15:05-15:10 น.	54.2		50.9
15:10-15:15 น.	58.4		50.6
15:15-15:20 น.	55.2		51.5
15:20-15:25 น.	55.8		51.1
15:25-15:30 น.	56.6		51.5
15:30-15:35 น.	54.8		51.1
15:35-15:40 น.	53.6		50.4
15:40-15:45 น.	58.9		51.2
15:45-15:50 น.	63.8		50.6
15:50-15:55 น.	57.8		52.1
15:55-16:00 น.	63.4		51.0
16:00-16:05 น.	56.8		50.1
16:05-16:10 น.	55.4		51.3
16:10-16:15 น.	62.0		51.2
16:15-16:20 น.	59.1		50.2
16:20-16:25 น.	54.3		51.1
16:25-16:30 น.	53.2		51.0
16:30-16:35 น.	52.7		50.9
16:35-16:40 น.	53.8		50.6
16:40-16:45 น.	55.1		50.5
16:45-16:50 น.	55.7		50.5
16:50-16:55 น.	59.1		51.6
16:55-17:00 น.	53.0		51.2
17:00-17:05 น.	58.0		52.0
17:05-17:10 น.	58.8		51.5
17:10-17:15 น.	53.4		51.1
17:15-17:20 น.	56.4		50.8
17:20-17:25 น.	55.6		51.4
17:25-17:30 น.	58.3		49.9
17:30-17:35 น.	52.4		50.4
17:35-17:40 น.	59.9		52.6
17:40-17:45 น.	61.2		50.7
17:45-17:50 น.	66.6		50.1
17:50-17:55 น.	55.1		51.4
17:55-18:00 น.	58.4		49.8
18:00-18:05 น.	55.3		53.3
18:05-18:10 น.	56.3		53.8
18:10-18:15 น.	56.1		53.9
18:15-18:20 น.	55.4		53.5
18:20-18:25 น.	56.8		54.1
18:25-18:30 น.	56.9		54.1
18:30-18:35 น.	56.7		54.2
18:35-18:40 น.	56.7		54.3
18:40-18:45 น.	57.8		54.1
18:45-18:50 น.	56.3		54.3
18:50-18:55 น.	56.2		54.2
18:55-19:00 น.	56.2		54.4
19:00-19:05 น.	50.9		49.1
19:05-19:10 น.	54.2		50.0
19:10-19:15 น.	53.1		49.6

- ห้ามคัดค้านโปรแกรมงานผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
- โปรแกรมงานผลที่จะปรับปรุงเฉพาะด้านอย่างที่ได้รับการชี้แจงไว้ตามระเบียบเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยรวม)	
	วันที่ตรวจค่าอุณหภูมิอากาศ (N4)	
	7-8 มกราคม 2566 TZ3AA727-0043	
	Long 5 min	Long 5 min
10:25-10:30 น.	54.1	54.9 5 min
10:30-10:35 น.	54.2	52.2
10:35-10:40 น.	59.5	52.3
10:40-10:45 น.	59.4	51.4
10:45-10:50 น.	58.3	52.0
10:50-10:55 น.	53.2	52.4
10:55-11:00 น.	53.4	51.1
11:00-11:05 น.	55.4	51.5
11:05-11:10 น.	53.0	52.5
11:10-11:15 น.	54.3	51.2
11:15-11:20 น.	55.3	51.8
11:20-11:25 น.	55.9	50.5
11:25-11:30 น.	53.5	50.8
11:30-11:35 น.	53.2	51.5
11:35-11:40 น.	59.0	50.1
11:40-11:45 น.	54.1	52.6
11:45-11:50 น.	54.7	50.6
11:50-11:55 น.	56.4	52.2
11:55-12:00 น.	54.0	54.1
12:00-12:05 น.	56.9	50.7
12:05-12:10 น.	53.5	51.7
12:10-12:15 น.	55.7	51.4
12:15-12:20 น.	54.0	51.9
12:20-12:25 น.	54.3	51.3
12:25-12:30 น.	58.1	51.0
12:30-12:35 น.	57.3	52.4
12:35-12:40 น.	54.2	52.3
12:40-12:45 น.	54.8	51.6
12:45-12:50 น.	55.5	51.2
12:50-12:55 น.	58.2	50.3
12:55-13:00 น.	60.4	51.9
13:00-13:05 น.	58.5	51.6
13:05-13:10 น.	54.7	50.9
13:10-13:15 น.	59.4	50.4
13:15-13:20 น.	57.0	48.9
13:20-13:25 น.	55.4	51.7
13:25-13:30 น.	54.6	51.5
13:30-13:35 น.	58.2	51.3
13:35-13:40 น.	57.0	49.8
13:40-13:45 น.	53.9	50.5
13:45-13:50 น.	54.0	50.3
13:50-13:55 น.	53.0	51.2
13:55-14:00 น.	56.9	50.3
14:00-14:05 น.	54.2	51.1
14:05-14:10 น.	52.3	51.4
14:10-14:15 น.	52.9	49.9
14:15-14:20 น.	60.9	50.8
14:20-14:25 น.	53.3	50.8
14:25-14:30 น.	56.2	50.1
14:30-14:35 น.	55.4	51.0
14:35-14:40 น.	57.7	50.2
14:40-14:45 น.	59.4	50.7
14:45-14:50 น.		51.2
14:50-14:55 น.		51.7

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BSI GROUP (UK) LTD.

- ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
- ใบรายงานผลต้องระบุช่องเฉพาะด้วยอย่างที่ได้มีการวิเคราะห์เท่านั้น



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

เวลา *	ผลการตรวจ (ตามแบบ)	
	รับใช้โครงการตามมติคณะผู้บริหาร (M4)	
เวลา *	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0043	
เวลา *	เวลา 5 min	
	เวลา 5 min	
23:40-23:45 น.	52.3	51.0
23:45-23:50 น.	52.1	50.4
23:50-23:55 น.	52.7	51.2
23:55-00:00 น.	52.8	51.4
00:00-00:05 น.	52.5	51.3
00:05-00:10 น.	52.5	50.9
00:10-00:15 น.	53.8	51.0
00:15-00:20 น.	56.0	51.6
00:20-00:25 น.	57.1	51.5
00:25-00:30 น.	56.2	50.5
00:30-00:35 น.	51.3	50.1
00:35-00:40 น.	51.5	50.4
00:40-00:45 น.	50.6	49.6
00:45-00:50 น.	55.3	52.7
00:50-00:55 น.	55.1	51.9
00:55-01:00 น.	53.0	52.1
01:00-01:05 น.	53.0	52.1
01:05-01:10 น.	56.1	52.7
01:10-01:15 น.	54.4	52.7
01:15-01:20 น.	58.3	53.2
01:20-01:25 น.	54.1	53.1
01:25-01:30 น.	54.1	53.1
01:30-01:35 น.	54.4	53.2
01:35-01:40 น.	54.1	53.1
01:40-01:45 น.	54.5	53.1
01:45-01:50 น.	53.2	51.5
01:50-01:55 น.	53.7	52.1
01:55-02:00 น.	52.8	51.5
02:00-02:05 น.	53.4	51.8
02:05-02:10 น.	54.5	52.2
02:10-02:15 น.	55.5	54.9
02:15-02:20 น.	55.9	55.3
02:20-02:25 น.	56.2	55.4
02:25-02:30 น.	56.3	55.6
02:30-02:35 น.	56.2	55.4
02:35-02:40 น.	55.5	53.8
02:40-02:45 น.	55.9	55.1
02:45-02:50 น.	55.6	54.1
02:50-02:55 น.	55.8	55.0
02:55-03:00 น.	55.9	55.1
03:00-03:05 น.	56.2	55.3
03:05-03:10 น.	56.3	55.4
03:10-03:15 น.	56.1	55.3
03:15-03:20 น.	55.9	55.1
03:20-03:25 น.	55.6	54.9
03:25-03:30 น.	54.2	52.2
03:30-03:35 น.	55.6	54.7
03:35-03:40 น.	57.9	55.2
03:40-03:45 น.	60.6	55.4
03:45-03:50 น.	57.6	55.2
03:50-03:55 น.	56.1	55.3
03:55-04:00 น.	57.6	55.5
04:00-04:05 น.	54.3	52.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจและรายงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานที่ได้รับบริการตรวจเท่านั้น

5/42

2023-U005489



NSC-TSI-TIS 17025
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED


เวลา *	ผลการตรวจ (ตามแบบ)	
	รับใช้โครงการตามมติคณะผู้บริหาร (M4)	
เวลา *	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0043	
เวลา *	เวลา 5 min	
	เวลา 5 min	
19:15-19:20 น.	54.0	50.5
19:20-19:25 น.	55.9	50.8
19:25-19:30 น.	57.2	49.8
19:30-19:35 น.	51.3	49.7
19:35-19:40 น.	56.5	50.7
19:40-19:45 น.	51.5	49.9
19:45-19:50 น.	53.9	50.0
19:50-19:55 น.	52.8	51.0
19:55-20:00 น.	52.8	51.3
20:00-20:05 น.	52.2	50.8
20:05-20:10 น.	55.9	50.6
20:10-20:15 น.	54.1	50.3
20:15-20:20 น.	57.3	51.1
20:20-20:25 น.	59.4	50.1
20:25-20:30 น.	52.0	50.5
20:30-20:35 น.	53.4	51.3
20:35-20:40 น.	52.7	51.3
20:40-20:45 น.	53.5	52.0
20:45-20:50 น.	53.8	52.5
20:50-20:55 น.	54.2	52.7
20:55-21:00 น.	57.3	52.4
21:00-21:05 น.	55.3	52.6
21:05-21:10 น.	58.3	51.7
21:10-21:15 น.	53.7	51.8
21:15-21:20 น.	56.1	51.9
21:20-21:25 น.	59.3	52.2
21:25-21:30 น.	55.4	51.1
21:30-21:35 น.	52.6	51.1
21:35-21:40 น.	52.4	51.3
21:40-21:45 น.	53.4	52.0
21:45-21:50 น.	53.5	52.2
21:50-21:55 น.	55.0	51.8
21:55-22:00 น.	54.1	52.3
22:00-22:05 น.	57.0	52.4
22:05-22:10 น.	53.4	51.8
22:10-22:15 น.	53.6	52.4
22:15-22:20 น.	53.4	52.2
22:20-22:25 น.	57.7	52.4
22:25-22:30 น.	54.3	52.4
22:30-22:35 น.	53.4	51.7
22:35-22:40 น.	52.2	51.0
22:40-22:45 น.	52.4	51.4
22:45-22:50 น.	52.7	51.6
22:50-22:55 น.	52.5	51.5
22:55-23:00 น.	52.3	51.1
23:00-23:05 น.	52.5	51.6
23:05-23:10 น.	52.4	51.3
23:10-23:15 น.	53.5	52.8
23:15-23:20 น.	56.4	51.7
23:20-23:25 น.	53.0	51.8
23:25-23:30 น.	54.3	53.3
23:30-23:35 น.	53.0	51.6
23:35-23:40 น.	52.7	51.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจและรายงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานที่ได้รับบริการตรวจเท่านั้น

4/42

2023-U005489





เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการตามข้อกำหนด (N4)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0044	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
07:00-07:05 น.	55.4	53.2
07:05-07:10 น.	56.2	53.6
07:10-07:15 น.	55.9	53.6
07:15-07:20 น.	56.1	53.9
07:20-07:25 น.	56.4	54.6
07:25-07:30 น.	56.2	52.4
07:30-07:35 น.	57.0	51.8
07:35-07:40 น.	55.8	52.0
07:40-07:45 น.	54.9	52.1
07:45-07:50 น.	57.8	53.0
07:50-07:55 น.	55.0	52.4
07:55-08:00 น.	54.1	51.8
08:00-08:05 น.	54.6	51.9
08:05-08:10 น.	55.3	52.0
08:10-08:15 น.	57.1	53.2
08:15-08:20 น.	56.5	52.2
08:20-08:25 น.	58.1	51.5
08:25-08:30 น.	57.3	51.0
08:30-08:35 น.	53.6	50.9
08:35-08:40 น.	54.2	51.8
08:40-08:45 น.	55.5	53.0
08:45-08:50 น.	55.7	52.3
08:50-08:55 น.	62.0	54.2
08:55-09:00 น.	56.4	52.6
09:00-09:05 น.	60.8	52.3
09:05-09:10 น.	57.5	52.5
09:10-09:15 น.	55.9	53.3
09:15-09:20 น.	54.4	51.9
09:20-09:25 น.	57.7	52.5
09:25-09:30 น.	58.9	53.0
09:30-09:35 น.	56.1	52.1
09:35-09:40 น.	53.3	51.2
09:40-09:45 น.	54.2	51.2
09:45-09:50 น.	61.4	49.8
09:50-09:55 น.	51.7	49.2
09:55-10:00 น.	54.9	51.0
10:00-10:05 น.	56.4	51.3
10:05-10:10 น.	54.2	51.8
10:10-10:15 น.	52.7	50.6
10:15-10:20 น.	54.9	51.6
10:20-10:25 น.	53.7	50.6
10:25-10:30 น.	50.9	48.5
10:30-10:35 น.	60.8	48.4
10:35-10:40 น.	55.1	50.0
10:40-10:45 น.	55.2	50.8
10:45-10:50 น.	52.0	49.9
10:50-10:55 น.	53.2	49.0
10:55-11:00 น.	53.5	49.8
11:00-11:05 น.	57.5	49.6
11:05-11:10 น.	58.7	50.1
11:10-11:15 น.	53.8	48.1
11:20-11:25 น.		

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแบบฉบับย่อส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่ได้รับมีการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการตามข้อกำหนด (N4)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0043	
เวลา *	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
04:05-04:10 น.	54.2	52.5
04:10-04:15 น.	54.1	52.6
04:15-04:20 น.	54.5	52.6
04:20-04:25 น.	53.9	52.4
04:25-04:30 น.	53.8	52.4
04:30-04:35 น.	53.8	52.4
04:35-04:40 น.	54.1	52.5
04:40-04:45 น.	53.7	52.3
04:45-04:50 น.	53.7	52.4
04:50-04:55 น.	54.4	52.6
04:55-05:00 น.	56.9	52.8
05:00-05:05 น.	54.8	52.7
05:05-05:10 น.	54.3	52.9
05:10-05:15 น.	54.4	52.6
05:15-05:20 น.	54.5	52.8
05:20-05:25 น.	54.6	53.2
05:25-05:30 น.	54.5	52.6
05:30-05:35 น.	54.2	52.5
05:35-05:40 น.	54.0	52.1
05:40-05:45 น.	55.9	52.4
05:45-05:50 น.	53.5	52.3
05:50-05:55 น.	54.6	53.0
05:55-06:00 น.	55.1	52.8
06:00-06:05 น.	56.3	52.7
06:05-06:10 น.	54.6	53.1
06:10-06:15 น.	55.5	53.1
06:15-06:20 น.	55.4	53.3
06:20-06:25 น.	54.9	53.1
06:25-06:30 น.	58.1	53.4
06:30-06:35 น.	55.6	53.2
06:35-06:40 น.	54.9	53.0
06:40-06:45 น.	55.6	52.9
06:45-06:50 น.	55.1	53.0
06:50-06:55 น.	58.7	53.7
06:55-07:00 น.	59.1	53.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแบบฉบับย่อส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่ได้รับมีการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

NSC-TSI-TIS 17025 TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com

NSC-TSI-TIS 17025 TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ย)	
	ค่าที่ได้จากการคำนวณ (N4)	ค่าที่ได้จากการคำนวณ (N4)
T23AA727-0044		
L _{avg} 5 min		
15:50-15:55 น.	56.2	50.6
15:55-16:00 น.	59.5	51.0
16:00-16:05 น.	53.1	50.6
16:05-16:10 น.	52.6	50.6
16:10-16:15 น.	58.3	51.6
16:15-16:20 น.	64.6	53.4
16:20-16:25 น.	64.5	53.5
16:25-16:30 น.	61.9	51.8
16:30-16:35 น.	53.7	51.6
16:35-16:40 น.	62.6	52.0
16:40-16:45 น.	66.4	51.2
16:45-16:50 น.	56.0	50.0
16:50-16:55 น.	53.8	49.5
16:55-17:00 น.	53.0	49.8
17:00-17:05 น.	57.2	49.3
17:05-17:10 น.	54.9	49.7
17:10-17:15 น.	58.1	50.7
17:15-17:20 น.	55.9	50.2
17:20-17:25 น.	57.5	50.4
17:25-17:30 น.	62.4	51.5
17:30-17:35 น.	60.2	50.6
17:35-17:40 น.	54.6	50.1
17:40-17:45 น.	59.9	49.7
17:45-17:50 น.	55.2	49.8
17:50-17:55 น.	52.5	49.4
17:55-18:00 น.	63.7	50.7
18:00-18:05 น.	58.9	50.7
18:05-18:10 น.	52.8	49.5
18:10-18:15 น.	54.6	49.8
18:15-18:20 น.	54.0	51.4
18:20-18:25 น.	58.7	51.1
18:25-18:30 น.	52.0	50.0
18:30-18:35 น.	52.0	49.4
18:35-18:40 น.	53.6	50.8
18:40-18:45 น.	52.5	50.0
18:45-18:50 น.	53.0	50.1
18:50-18:55 น.	54.1	50.7
18:55-19:00 น.	52.1	50.1
19:00-19:05 น.	51.2	49.8
19:05-19:10 น.	55.3	50.2
19:10-19:15 น.	51.7	49.3
19:15-19:20 น.	52.1	49.4
19:20-19:25 น.	52.3	49.8
19:25-19:30 น.	51.0	50.0
19:30-19:35 น.	56.8	50.4
19:35-19:40 น.	58.3	50.6
19:40-19:45 น.	53.7	50.9
19:45-19:50 น.	54.5	51.0
19:50-19:55 น.	60.5	51.3
19:55-20:00 น.	54.1	51.1
20:00-20:05 น.	58.6	51.3
20:05-20:10 น.	55.1	51.2
20:10-20:15 น.	52.0	50.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

9/42

2023-U005489

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ย)	
	ค่าที่ได้จากการคำนวณ (N4)	ค่าที่ได้จากการคำนวณ (N4)
T23AA727-0044		
L _{avg} 5 min		
11:25-11:30 น.	52.2	48.5
11:30-11:35 น.	53.4	49.4
11:35-11:40 น.	56.3	48.3
11:40-11:45 น.	51.7	48.1
11:45-11:50 น.	52.5	49.6
11:50-11:55 น.	56.7	50.2
11:55-12:00 น.	58.2	56.6
12:00-12:05 น.	57.1	55.7
12:05-12:10 น.	56.7	55.0
12:10-12:15 น.	57.4	51.8
12:15-12:20 น.	52.0	49.1
12:20-12:25 น.	55.2	49.0
12:25-12:30 น.	56.3	48.9
12:30-12:35 น.	56.4	49.5
12:35-12:40 น.	52.3	48.6
12:40-12:45 น.	52.2	47.9
12:45-12:50 น.	56.3	47.3
12:50-12:55 น.	53.0	49.8
12:55-13:00 น.	55.9	49.6
13:00-13:05 น.	54.8	49.6
13:05-13:10 น.	54.2	50.0
13:10-13:15 น.	55.5	51.0
13:15-13:20 น.	55.7	50.5
13:20-13:25 น.	54.5	50.9
13:25-13:30 น.	58.6	52.7
13:30-13:35 น.	62.1	50.2
13:35-13:40 น.	59.3	50.8
13:40-13:45 น.	53.7	51.1
13:45-13:50 น.	55.4	50.9
13:50-13:55 น.	54.5	52.0
13:55-14:00 น.	55.2	52.5
14:00-14:05 น.	52.5	50.8
14:05-14:10 น.	58.6	51.4
14:10-14:15 น.	58.6	53.3
14:15-14:20 น.	54.7	51.2
14:20-14:25 น.	53.8	51.0
14:25-14:30 น.	55.1	50.6
14:30-14:35 น.	53.4	51.7
14:35-14:40 น.	55.6	50.9
14:40-14:45 น.	53.2	50.9
14:45-14:50 น.	57.3	51.3
14:50-14:55 น.	54.0	52.1
14:55-15:00 น.	52.0	49.8
15:00-15:05 น.	56.7	51.1
15:05-15:10 น.	61.4	51.5
15:10-15:15 น.	64.4	51.9
15:15-15:20 น.	55.7	50.4
15:20-15:25 น.	63.2	50.5
15:25-15:30 น.	63.5	52.2
15:30-15:35 น.	59.0	50.6
15:35-15:40 น.	59.1	51.1
15:40-15:45 น.	62.9	51.9
15:45-15:50 น.	53.3	51.7

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

8/42

2023-U005489

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลินอน)	
	วันที่ตรวจตามนัดตรวจ (N4)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
00:40-00:45 น.	60.1	54.8
00:45-00:50 น.	55.6	53.6
00:50-00:55 น.	57.2	53.9
00:55-01:00 น.	55.9	54.9
01:00-01:05 น.	59.8	54.8
01:05-01:10 น.	55.3	53.6
01:10-01:15 น.	55.5	54.1
01:15-01:20 น.	55.1	54.0
01:20-01:25 น.	54.6	53.3
01:25-01:30 น.	56.3	53.7
01:30-01:35 น.	55.6	54.1
01:35-01:40 น.	55.3	53.9
01:40-01:45 น.	55.6	54.2
01:45-01:50 น.	55.1	54.1
01:50-01:55 น.	55.4	54.0
01:55-02:00 น.	55.6	54.3
02:00-02:05 น.	59.0	54.6
02:05-02:10 น.	55.7	54.6
02:10-02:15 น.	55.1	54.1
02:15-02:20 น.	55.2	54.0
02:20-02:25 น.	56.3	55.2
02:25-02:30 น.	57.9	55.5
02:30-02:35 น.	57.0	56.0
02:35-02:40 น.	56.0	54.9
02:40-02:45 น.	55.6	54.3
02:45-02:50 น.	55.1	53.8
02:50-02:55 น.	55.5	54.3
02:55-03:00 น.	58.1	54.7
03:00-03:05 น.	58.5	57.8
03:05-03:10 น.	58.7	58.0
03:10-03:15 น.	58.3	57.8
03:15-03:20 น.	58.4	57.9
03:20-03:25 น.	58.6	58.1
03:25-03:30 น.	58.7	58.1
03:30-03:35 น.	58.9	58.3
03:35-03:40 น.	58.6	58.1
03:40-03:45 น.	56.7	53.6
03:45-03:50 น.	55.2	53.8
03:50-03:55 น.	55.0	53.7
03:55-04:00 น.	54.8	53.5
04:00-04:05 น.	55.1	53.8
04:05-04:10 น.	56.3	53.8
04:10-04:15 น.	59.0	58.4
04:15-04:20 น.	59.4	58.7
04:20-04:25 น.	59.1	58.4
04:25-04:30 น.	60.0	58.3
04:30-04:35 น.	58.6	54.7
04:35-04:40 น.	54.9	53.7
04:40-04:45 น.	55.3	53.9
04:45-04:50 น.	55.7	53.7
04:50-04:55 น.	55.4	53.9
04:55-05:00 น.	55.6	54.7
05:00-05:05 น.	55.2	53.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุชื่อเฉพาะส่วนที่ตรวจเท่านั้น

11/42

2023-U005489

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลินอน)	
	วันที่ตรวจตามนัดตรวจ (N4)	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
20:15-20:20 น.	51.6	50.3
20:20-20:25 น.	52.3	50.8
20:25-20:30 น.	54.1	51.6
20:30-20:35 น.	53.1	51.6
20:35-20:40 น.	54.5	53.3
20:40-20:45 น.	53.7	52.5
20:45-20:50 น.	53.5	52.5
20:50-20:55 น.	53.7	52.7
20:55-21:00 น.	55.0	52.3
21:00-21:05 น.	59.3	52.4
21:05-21:10 น.	55.2	52.6
21:10-21:15 น.	53.8	52.5
21:15-21:20 น.	53.6	52.4
21:20-21:25 น.	54.5	53.3
21:25-21:30 น.	54.7	53.2
21:30-21:35 น.	55.2	52.6
21:35-21:40 น.	54.3	52.7
21:40-21:45 น.	53.4	52.4
21:45-21:50 น.	53.6	52.3
21:50-21:55 น.	54.2	52.6
21:55-22:00 น.	54.2	52.8
22:00-22:05 น.	54.8	52.7
22:05-22:10 น.	56.1	51.6
22:10-22:15 น.	54.4	52.5
22:15-22:20 น.	52.7	51.4
22:20-22:25 น.	55.6	52.6
22:25-22:30 น.	56.0	53.2
22:30-22:35 น.	53.4	52.2
22:35-22:40 น.	54.3	52.0
22:40-22:45 น.	53.4	52.9
22:45-22:50 น.	54.0	52.3
22:50-22:55 น.	53.5	52.1
22:55-23:00 น.	53.4	52.4
23:00-23:05 น.	54.5	51.7
23:05-23:10 น.	53.2	51.5
23:10-23:15 น.	53.0	51.4
23:15-23:20 น.	54.1	52.2
23:20-23:25 น.	57.0	52.1
23:25-23:30 น.	57.5	52.4
23:30-23:35 น.	53.2	52.4
23:35-23:40 น.	54.0	51.5
23:40-23:45 น.	53.6	50.9
23:45-23:50 น.	52.5	51.7
23:50-23:55 น.	57.5	52.0
23:55-00:00 น.	53.8	51.3
00:00-00:05 น.	52.7	51.9
00:05-00:10 น.	53.2	51.9
00:10-00:15 น.	53.7	52.8
00:15-00:20 น.	54.9	55.2
00:20-00:25 น.	56.5	55.7
00:25-00:30 น.	56.8	55.8
00:30-00:35 น.	57.0	56.1
00:35-00:40 น.	57.2	56.1

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 14001:2015 CERTIFIED
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะระบุชื่อเฉพาะส่วนที่ตรวจเท่านั้น

10/42

2023-U005489



TESTING 0207

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



• นำนมสดกัมกับใบรางจืดมาหมกด้วยไฟอ่อนประมาณ 1 ชั่วโมง

• นำนมสดกัมกับใบรางจืดมาหมกด้วยไฟอ่อนประมาณ 1 ชั่วโมง

ISO 9001:2015 CERTIFIED

ISO 14001:2015 CERTIFIED

- ในรายงานผลปีจะระบุถึงเฉพาะด้วยข้อบกพร่องที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไข

BY 851 GROUP (MALAYSIA) CO., LTD. 13/42 2023-U005489



TESTING 0207

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



DR. SHANTANA CHATURVEDI

DR. SHANTANA CHATURVEDI

● ในบางงานผมก็จะรับรองเฉพาะด้วยสิ่งที่ได้รับการวิเคราะห์แทน

BY 93 GROUP (THAILAND) CO., LTD. 12/42 2023-U005489



วันที่ *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามข้อกำหนด (N4)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0045	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
15:50-15:55 น.	55.1	52.9
15:55-16:00 น.	58.8	52.3
16:00-16:05 น.	53.1	51.1
16:05-16:10 น.	54.9	52.9
16:10-16:15 น.	56.7	53.3
16:15-16:20 น.	54.9	53.0
16:20-16:25 น.	56.5	52.7
16:25-16:30 น.	55.8	53.7
16:30-16:35 น.	56.1	54.4
16:35-16:40 น.	64.7	54.0
16:40-16:45 น.	61.4	53.6
16:45-16:50 น.	61.0	53.3
16:50-16:55 น.	65.8	56.3
16:55-17:00 น.	55.7	53.6
17:00-17:05 น.	58.5	53.9
17:05-17:10 น.	58.2	53.8
17:10-17:15 น.	59.5	54.1
17:15-17:20 น.	59.4	53.9
17:20-17:25 น.	63.0	54.6
17:25-17:30 น.	61.9	54.2
17:30-17:35 น.	59.5	54.5
17:35-17:40 น.	56.6	54.3
17:40-17:45 น.	56.8	54.8
17:45-17:50 น.	56.7	53.7
17:50-17:55 น.	55.8	54.3
17:55-18:00 น.	56.2	54.5
18:00-18:05 น.	59.7	53.4
18:05-18:10 น.	60.6	54.5
18:10-18:15 น.	56.8	54.8
18:15-18:20 น.	57.9	54.6
18:20-18:25 น.	55.2	53.6
18:25-18:30 น.	55.5	53.2
18:30-18:35 น.	55.4	53.6
18:35-18:40 น.	55.2	53.2
18:40-18:45 น.	55.3	53.6
18:45-18:50 น.	55.6	54.6
18:50-18:55 น.	55.5	53.3
18:55-19:00 น.	57.6	53.6
19:00-19:05 น.	58.2	54.3
19:05-19:10 น.	58.0	54.2
19:10-19:15 น.	55.9	54.3
19:15-19:20 น.	55.7	54.1
19:20-19:25 น.	55.8	54.4
19:25-19:30 น.	56.3	54.2
19:30-19:35 น.	55.6	54.3
19:35-19:40 น.	55.8	54.3
19:40-19:45 น.	57.8	54.3
19:45-19:50 น.	56.2	54.4
19:50-19:55 น.	56.3	54.5
19:55-20:00 น.	54.9	53.7
20:00-20:05 น.	56.7	54.0
20:05-20:10 น.	56.1	53.8
20:10-20:15 น.		

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



วันที่ *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามข้อกำหนด (N4)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0045	
	L _{avg} 5 min	L _{avg} 5 min
11:25-11:30 น.	56.3	51.1
11:30-11:35 น.	54.3	51.5
11:35-11:40 น.	54.9	51.5
11:40-11:45 น.	57.9	51.0
11:45-11:50 น.	54.1	50.1
11:50-11:55 น.	52.5	50.0
11:55-12:00 น.	61.1	52.1
12:00-12:05 น.	54.7	51.1
12:05-12:10 น.	56.4	51.0
12:10-12:15 น.	61.7	52.9
12:15-12:20 น.	59.4	52.2
12:20-12:25 น.	56.3	52.1
12:25-12:30 น.	59.6	53.5
12:30-12:35 น.	56.4	53.4
12:35-12:40 น.	55.9	52.2
12:40-12:45 น.	54.1	51.7
12:45-12:50 น.	55.4	52.9
12:50-12:55 น.	53.8	51.0
12:55-13:00 น.	55.9	53.0
13:00-13:05 น.	66.7	52.4
13:05-13:10 น.	54.3	51.0
13:10-13:15 น.	60.6	52.9
13:15-13:20 น.	59.3	53.3
13:20-13:25 น.	57.0	52.6
13:25-13:30 น.	60.5	54.5
13:30-13:35 น.	59.4	55.6
13:35-13:40 น.	60.3	56.3
13:40-13:45 น.	55.8	52.7
13:45-13:50 น.	55.7	52.5
13:50-13:55 น.	53.8	51.3
13:55-14:00 น.	53.8	51.0
14:00-14:05 น.	55.0	51.3
14:05-14:10 น.	55.6	51.7
14:10-14:15 น.	54.4	51.6
14:15-14:20 น.	55.2	52.8
14:20-14:25 น.	55.1	51.6
14:25-14:30 น.	54.8	52.6
14:30-14:35 น.	59.5	52.5
14:35-14:40 น.	58.7	54.0
14:40-14:45 น.	57.8	53.5
14:45-14:50 น.	60.9	52.4
14:50-14:55 น.	63.3	52.6
14:55-15:00 น.	59.6	52.0
15:00-15:05 น.	58.5	50.7
15:05-15:10 น.	55.9	52.2
15:10-15:15 น.	53.6	51.1
15:15-15:20 น.	55.2	51.7
15:20-15:25 น.	54.1	52.4
15:25-15:30 น.	54.0	51.4
15:30-15:35 น.	56.1	51.8
15:35-15:40 น.	55.0	51.7
15:40-15:45 น.	65.6	52.0
15:45-15:50 น.	59.1	52.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
350i Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 02 2763 2828 Fax: 02 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
350i Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel: 02 2763 2828 Fax: 02 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

MSC-TIS-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	วันที่ตรวจตามต้นฉบับ (N4)	
T23AA/T27-0045		เวลา 5 min
00:40-00:45 น.	54.0	52.4
00:45-00:50 น.	53.9	52.5
00:50-00:55 น.	54.2	52.7
00:55-01:00 น.	53.9	51.7
01:00-01:05 น.	55.7	51.4
01:05-01:10 น.	53.1	51.8
01:10-01:15 น.	52.6	51.7
01:15-01:20 น.	52.6	51.3
01:20-01:25 น.	53.4	52.3
01:25-01:30 น.	54.6	51.9
01:30-01:35 น.	54.0	52.6
01:35-01:40 น.	53.0	51.8
01:40-01:45 น.	56.8	52.8
01:45-01:50 น.	53.0	52.0
01:50-01:55 น.	53.6	51.6
01:55-02:00 น.	54.0	52.6
02:00-02:05 น.	55.3	53.2
02:05-02:10 น.	54.5	52.7
02:10-02:15 น.	54.3	52.6
02:15-02:20 น.	54.7	52.8
02:20-02:25 น.	54.0	52.7
02:25-02:30 น.	54.0	52.8
02:30-02:35 น.	54.1	53.1
02:35-02:40 น.	53.8	52.7
02:40-02:45 น.	53.5	52.1
02:45-02:50 น.	53.4	52.1
02:50-02:55 น.	53.3	52.4
02:55-03:00 น.	53.2	52.1
03:00-03:05 น.	53.5	52.0
03:05-03:10 น.	54.0	52.8
03:10-03:15 น.	53.8	52.5
03:15-03:20 น.	54.3	52.8
03:20-03:25 น.	55.1	50.8
03:25-03:30 น.	53.3	52.0
03:30-03:35 น.	54.0	52.8
03:35-03:40 น.	54.0	52.1
03:40-03:45 น.	55.1	52.1
03:45-03:50 น.	53.7	52.4
03:50-03:55 น.	54.6	52.4
03:55-04:00 น.	54.4	52.3
04:00-04:05 น.	54.5	52.6
04:05-04:10 น.	54.2	52.4
04:10-04:15 น.	53.5	52.2
04:15-04:20 น.	54.3	52.2
04:20-04:25 น.	54.5	52.4
04:25-04:30 น.	54.5	52.2
04:30-04:35 น.	55.2	52.1
04:35-04:40 น.	54.9	52.2
04:40-04:45 น.	54.6	52.4
04:45-04:50 น.	54.4	52.3
04:50-04:55 น.	54.2	52.4
04:55-05:00 น.	54.5	52.3
05:00-05:05 น.	54.2	52.9

• หากผลการตรวจตามผลการตรวจต้นฉบับไม่ตรงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

2023-U005489

17/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 17025:2017 CERTIFIED
BY KIS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	วันที่ตรวจตามต้นฉบับ (N4)	
T23AA/T27-0045		เวลา 5 min
20:15-20:20 น.	57.2	53.9
20:20-20:25 น.	55.6	54.3
20:25-20:30 น.	54.9	53.8
20:30-20:35 น.	55.4	53.8
20:35-20:40 น.	55.0	53.7
20:40-20:45 น.	57.1	53.7
20:45-20:50 น.	56.3	53.7
20:50-20:55 น.	55.0	53.7
20:55-21:00 น.	55.5	53.8
21:00-21:05 น.	57.7	54.4
21:05-21:10 น.	58.1	53.6
21:10-21:15 น.	58.7	53.6
21:15-21:20 น.	55.1	52.8
21:20-21:25 น.	61.2	52.6
21:25-21:30 น.	61.2	53.1
21:30-21:35 น.	56.2	53.3
21:35-21:40 น.	56.4	53.8
21:40-21:45 น.	55.7	52.7
21:45-21:50 น.	53.2	52.0
21:50-21:55 น.	53.5	52.2
21:55-22:00 น.	57.1	55.0
22:00-22:05 น.	54.5	52.7
22:05-22:10 น.	54.8	53.1
22:10-22:15 น.	55.1	53.6
22:15-22:20 น.	55.1	53.4
22:20-22:25 น.	55.0	53.3
22:25-22:30 น.	54.1	52.4
22:30-22:35 น.	53.1	51.9
22:35-22:40 น.	53.5	52.4
22:40-22:45 น.	53.6	52.2
22:45-22:50 น.	53.9	52.3
22:50-22:55 น.	53.4	52.1
22:55-23:00 น.	53.7	52.4
23:00-23:05 น.	53.5	52.2
23:05-23:10 น.	54.1	52.4
23:10-23:15 น.	55.5	53.0
23:15-23:20 น.	54.7	53.2
23:20-23:25 น.	54.5	52.4
23:25-23:30 น.	54.4	52.5
23:30-23:35 น.	53.9	52.0
23:35-23:40 น.	54.7	52.4
23:40-23:45 น.	53.9	51.9
23:45-23:50 น.	55.6	52.4
23:50-23:55 น.	54.0	51.7
23:55-00:00 น.	54.3	52.2
00:00-00:05 น.	54.5	52.6
00:05-00:10 น.	54.0	52.6
00:10-00:15 น.	54.8	53.2
00:15-00:20 น.	54.0	52.7
00:20-00:25 น.	54.4	52.6
00:25-00:30 น.	53.3	52.0
00:30-00:35 น.	55.4	52.2
00:35-00:40 น.	54.6	53.1

• หากผลการตรวจตามผลการตรวจต้นฉบับไม่ตรงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

16/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 17025:2017 CERTIFIED
BY KIS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

2023-U005489




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17095
TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามข้อกำหนด (N4)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0046	
07:00-07:05 น.	Less 5 min	Less 5 min
07:05-07:10 น.	57.0	52.7
07:10-07:15 น.	55.2	53.0
07:15-07:20 น.	57.9	53.1
07:20-07:25 น.	55.4	53.9
07:25-07:30 น.	56.6	53.3
07:30-07:35 น.	55.0	53.0
07:35-07:40 น.	54.1	53.1
07:40-07:45 น.	52.9	51.4
07:45-07:50 น.	53.9	51.6
07:50-07:55 น.	55.9	51.8
07:55-08:00 น.	55.1	52.3
08:00-08:05 น.	55.4	53.3
08:05-08:10 น.	59.9	52.5
08:10-08:15 น.	58.6	53.0
08:15-08:20 น.	56.3	53.0
08:20-08:25 น.	57.8	53.3
08:25-08:30 น.	57.5	52.2
08:30-08:35 น.	55.8	52.4
08:35-08:40 น.	54.8	52.5
08:40-08:45 น.	54.3	51.6
08:45-08:50 น.	58.8	52.1
08:50-08:55 น.	53.4	51.6
08:55-09:00 น.	53.2	51.5
09:00-09:05 น.	55.5	51.3
09:05-09:10 น.	54.8	51.1
09:10-09:15 น.	57.8	50.9
09:15-09:20 น.	54.3	50.6
09:20-09:25 น.	55.5	51.1
09:25-09:30 น.	56.1	51.4
09:30-09:35 น.	55.0	51.2
09:35-09:40 น.	54.7	51.4
09:40-09:45 น.	53.1	50.8
09:45-09:50 น.	54.7	50.9
09:50-09:55 น.	55.5	50.7
09:55-10:00 น.	53.5	49.9
10:00-10:05 น.	61.4	59.3
10:05-10:10 น.	59.9	52.2
10:10-10:15 น.	53.8	52.2
10:15-10:20 น.	54.9	52.0
10:20-10:25 น.	56.1	52.1
10:25-10:30 น.	56.7	51.7
10:30-10:35 น.	61.3	52.5
10:35-10:40 น.	57.6	52.4
10:40-10:45 น.	55.0	52.0
10:45-10:50 น.	56.0	52.0
10:50-10:55 น.	59.2	52.1
10:55-11:00 น.	56.2	51.9
11:00-11:05 น.	56.3	52.4
11:05-11:10 น.	57.2	52.4
11:10-11:15 น.	60.6	52.4
11:15-11:20 น.	54.3	51.9
11:20-11:25 น.	54.9	51.9

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสูญหายหากไม่มีการนำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอน



19/42

2023-U005489



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17095
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจตามข้อกำหนด (N4)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0045	
05:05-05:10 น.	Less 5 min	Less 5 min
05:10-05:15 น.	54.5	52.8
05:15-05:20 น.	53.5	52.2
05:20-05:25 น.	54.7	53.4
05:25-05:30 น.	54.8	53.5
05:30-05:35 น.	57.3	54.1
05:35-05:40 น.	55.9	53.5
05:40-05:45 น.	54.7	53.3
05:45-05:50 น.	56.0	53.7
05:50-05:55 น.	55.4	53.3
05:55-06:00 น.	55.2	53.5
06:00-06:05 น.	55.9	53.1
06:05-06:10 น.	55.8	53.9
06:10-06:15 น.	55.0	53.2
06:15-06:20 น.	54.3	52.8
06:20-06:25 น.	54.2	52.6
06:25-06:30 น.	57.0	53.0
06:30-06:35 น.	55.4	53.2
06:35-06:40 น.	54.7	52.7
06:40-06:45 น.	55.2	53.5
06:45-06:50 น.	57.0	52.2
06:50-06:55 น.	55.6	52.7
06:55-07:00 น.	59.4	52.6



• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้จะสูญหายหากไม่มีการนำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอน

18/42

2023-U005489



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax02763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	หน่วยการดำเนินการทดสอบ (M4)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0046	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
15:50-15:55 น.	56.9	53.6
15:55-16:00 น.	57.4	52.8
16:00-16:05 น.	55.1	53.0
16:05-16:10 น.	59.7	51.7
16:10-16:15 น.	56.0	51.9
16:15-16:20 น.	57.1	52.0
16:20-16:25 น.	56.0	52.4
16:25-16:30 น.	56.4	52.9
16:30-16:35 น.	57.6	52.8
16:35-16:40 น.	59.1	52.2
16:40-16:45 น.	58.8	52.4
16:45-16:50 น.	54.2	52.3
16:50-16:55 น.	56.1	54.0
16:55-17:00 น.	59.1	54.4
17:00-17:05 น.	57.3	53.0
17:05-17:10 น.	55.4	53.2
17:10-17:15 น.	62.5	53.5
17:15-17:20 น.	55.4	53.2
17:20-17:25 น.	55.2	53.6
17:25-17:30 น.	56.6	53.3
17:30-17:35 น.	55.7	52.9
17:35-17:40 น.	61.6	52.7
17:40-17:45 น.	54.2	52.4
17:45-17:50 น.	59.4	53.2
17:50-17:55 น.	55.6	53.9
17:55-18:00 น.	57.8	54.2
18:00-18:05 น.	56.5	54.4
18:05-18:10 น.	58.3	54.2
18:10-18:15 น.	57.6	54.1
18:15-18:20 น.	56.8	54.6
18:20-18:25 น.	61.5	54.7
18:25-18:30 น.	55.3	53.5
18:30-18:35 น.	58.1	54.1
18:35-18:40 น.	57.5	53.9
18:40-18:45 น.	55.4	53.7
18:45-18:50 น.	57.3	54.2
18:50-18:55 น.	56.9	54.6
18:55-19:00 น.	56.5	54.8
19:00-19:05 น.	55.9	54.3
19:05-19:10 น.	61.8	53.9
19:10-19:15 น.	57.2	54.2
19:15-19:20 น.	56.5	54.2
19:20-19:25 น.	57.1	54.5
19:25-19:30 น.	55.3	53.9
19:30-19:35 น.	55.0	53.6
19:35-19:40 น.	55.3	53.7
19:40-19:45 น.	54.6	53.4
19:45-19:50 น.	55.0	53.4
19:50-19:55 น.	54.5	52.8
19:55-20:00 น.	57.6	54.0
20:00-20:05 น.	55.7	54.6
20:05-20:10 น.	56.4	53.9
20:10-20:15 น.	57.7	54.5

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะถ้ามีการดำเนินการตามข้อกำหนดข้างต้น

2023-U005489

21/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel.02763 2828 Fax02763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	หน่วยการดำเนินการทดสอบ (M4)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0046	
	L _{avg} 5 min	L _{eq} 5 min
11:25-11:30 น.	57.2	51.2
11:30-11:35 น.	56.4	51.6
11:35-11:40 น.	57.3	51.1
11:40-11:45 น.	54.1	51.4
11:45-11:50 น.	56.3	51.8
11:50-11:55 น.	58.9	51.9
11:55-12:00 น.	59.4	51.6
12:00-12:05 น.	56.3	52.0
12:05-12:10 น.	58.1	51.8
12:10-12:15 น.	52.8	50.5
12:15-12:20 น.	53.5	51.1
12:20-12:25 น.	57.2	52.1
12:25-12:30 น.	57.7	51.6
12:30-12:35 น.	56.8	52.2
12:35-12:40 น.	59.4	52.7
12:40-12:45 น.	62.9	53.1
12:45-12:50 น.	55.5	53.0
12:50-12:55 น.	54.9	52.0
12:55-13:00 น.	55.5	52.6
13:00-13:05 น.	55.4	52.1
13:05-13:10 น.	58.8	52.1
13:10-13:15 น.	62.7	52.0
13:15-13:20 น.	57.3	51.9
13:20-13:25 น.	54.5	52.1
13:25-13:30 น.	55.2	52.7
13:30-13:35 น.	55.0	51.9
13:35-13:40 น.	57.5	52.1
13:40-13:45 น.	58.9	51.9
13:45-13:50 น.	61.4	51.6
13:50-13:55 น.	58.3	51.2
13:55-14:00 น.	53.4	51.1
14:00-14:05 น.	54.4	52.1
14:05-14:10 น.	56.9	52.7
14:10-14:15 น.	53.3	51.1
14:15-14:20 น.	60.7	51.1
14:20-14:25 น.	65.9	51.8
14:25-14:30 น.	57.4	52.0
14:30-14:35 น.	53.9	51.7
14:35-14:40 น.	56.0	52.4
14:40-14:45 น.	59.2	53.0
14:45-14:50 น.	61.3	54.1
14:50-14:55 น.	62.2	53.0
14:55-15:00 น.	57.9	53.6
15:00-15:05 น.	67.3	53.4
15:05-15:10 น.	62.4	53.9
15:10-15:15 น.	60.2	53.3
15:15-15:20 น.	62.4	53.1
15:20-15:25 น.	56.3	52.4
15:25-15:30 น.	55.9	52.4
15:30-15:35 น.	56.3	51.9
15:35-15:40 น.	59.3	51.6
15:40-15:45 น.	53.8	51.9
15:45-15:50 น.	56.3	52.7

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะถ้ามีการดำเนินการตามข้อกำหนดข้างต้น


2023-U005489

20/42



รายการ #	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการตามข้อกำหนด (N4)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0046	
00:40-00:45 น.	L _{avg} 5 min	L ₉₀ 5 min
00:45-00:50 น.	55.9	54.1
00:50-00:55 น.	55.4	53.6
00:55-01:00 น.	55.7	52.9
01:00-01:05 น.	55.0	52.0
01:05-01:10 น.	55.0	52.7
01:10-01:15 น.	55.6	53.0
01:15-01:20 น.	57.8	52.9
01:20-01:25 น.	54.7	53.5
01:25-01:30 น.	54.4	53.1
01:30-01:35 น.	54.8	53.1
01:35-01:40 น.	54.0	52.6
01:40-01:45 น.	55.7	52.8
01:45-01:50 น.	56.8	53.2
01:50-01:55 น.	54.1	52.8
01:55-02:00 น.	54.2	53.0
02:00-02:05 น.	54.2	52.9
02:05-02:10 น.	53.7	52.8
02:10-02:15 น.	54.9	53.4
02:15-02:20 น.	55.5	54.0
02:20-02:25 น.	55.8	54.7
02:25-02:30 น.	56.1	54.7
02:30-02:35 น.	55.3	54.2
02:35-02:40 น.	56.2	54.2
02:40-02:45 น.	56.4	54.3
02:45-02:50 น.	55.2	53.2
02:50-02:55 น.	56.4	53.2
02:55-03:00 น.	55.1	53.5
03:00-03:05 น.	54.4	53.5
03:05-03:10 น.	54.4	53.3
03:10-03:15 น.	55.3	54.0
03:15-03:20 น.	56.1	54.9
03:20-03:25 น.	56.6	55.2
03:25-03:30 น.	56.0	54.4
03:30-03:35 น.	55.2	54.1
03:35-03:40 น.	55.2	53.9
03:40-03:45 น.	56.4	53.8
03:45-03:50 น.	55.8	54.3
03:50-03:55 น.	55.0	54.6
03:55-04:00 น.	55.8	54.5
04:00-04:05 น.	56.3	54.6
04:05-04:10 น.	55.9	54.8
04:10-04:15 น.	56.7	55.3
04:15-04:20 น.	56.3	54.5
04:20-04:25 น.	56.6	54.5
04:25-04:30 น.	55.6	55.1
04:30-04:35 น.	56.0	54.5
04:35-04:40 น.	56.2	54.7
04:40-04:45 น.	56.9	55.0
04:45-04:50 น.	56.7	55.3
04:50-04:55 น.	56.5	55.1
04:55-05:00 น.	54.7	54.7
05:00-05:05 น.	55.6	54.4
05:05-05:10 น.	55.7	54.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและข้อมูลงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะสูญสมรรถภาพหากไม่ได้รับการตรวจภายใน



รายการ #	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการตามข้อกำหนด (N4)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0046	
20:15-20:20 น.	L _{avg} 5 min	L ₉₀ 5 min
20:20-20:25 น.	56.3	54.1
20:25-20:30 น.	56.7	53.8
20:30-20:35 น.	55.3	54.0
20:35-20:40 น.	54.7	53.5
20:40-20:45 น.	55.3	54.0
20:45-20:50 น.	60.6	54.0
20:50-20:55 น.	55.4	53.9
20:55-21:00 น.	56.3	54.2
21:00-21:05 น.	60.2	54.6
21:05-21:10 น.	57.0	54.8
21:10-21:15 น.	56.4	54.3
21:15-21:20 น.	56.9	54.5
21:20-21:25 น.	54.9	54.2
21:25-21:30 น.	56.3	53.7
21:30-21:35 น.	55.9	54.0
21:35-21:40 น.	56.0	53.1
21:40-21:45 น.	58.1	54.4
21:45-21:50 น.	56.6	55.0
21:50-21:55 น.	56.1	54.9
21:55-22:00 น.	55.9	54.0
22:00-22:05 น.	56.3	54.7
22:05-22:10 น.	56.2	54.9
22:10-22:15 น.	55.6	54.8
22:15-22:20 น.	54.6	55.8
22:20-22:25 น.	57.3	53.7
22:25-22:30 น.	55.2	53.3
22:30-22:35 น.	54.9	54.8
22:35-22:40 น.	54.4	53.8
22:40-22:45 น.	57.6	53.5
22:45-22:50 น.	56.6	53.0
22:50-22:55 น.	56.0	54.0
22:55-23:00 น.	55.8	55.1
23:00-23:05 น.	57.6	54.7
23:05-23:10 น.	54.6	53.3
23:10-23:15 น.	54.6	53.2
23:15-23:20 น.	54.6	52.9
23:20-23:25 น.	56.5	53.0
23:25-23:30 น.	54.6	53.3
23:30-23:35 น.	54.8	53.3
23:35-23:40 น.	53.8	53.1
23:40-23:45 น.	53.5	52.0
23:45-23:50 น.	54.2	51.6
23:50-23:55 น.	54.7	52.1
00:00-00:05 น.	53.7	51.2
00:05-00:10 น.	57.2	51.4
00:10-00:15 น.	53.9	51.6
00:15-00:20 น.	54.7	53.0
00:20-00:25 น.	55.5	52.3
00:25-00:30 น.	58.8	53.6
00:30-00:35 น.	58.5	53.4
00:35-00:40 น.	58.1	53.5

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและข้อมูลงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลจะสูญสมรรถภาพหากไม่ได้รับการตรวจภายใน

