

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนต)	
	วันที่ตรวจตามนัดตรวจ (N4)	
	Lag 3 min	Lag 3 min
07:00-07:05 น.	53.5	53.5
07:05-07:10 น.	56.6	54.2
07:10-07:15 น.	58.4	55.3
07:15-07:20 น.	56.1	54.4
07:20-07:25 น.	55.6	53.4
07:25-07:30 น.	59.1	54.0
07:30-07:35 น.	55.7	53.7
07:35-07:40 น.	57.3	53.6
07:40-07:45 น.	65.1	55.1
07:45-07:50 น.	63.9	52.9
07:50-07:55 น.	55.7	53.1
07:55-08:00 น.	54.8	51.7
08:00-08:05 น.	54.1	51.5
08:05-08:10 น.	53.9	51.1
08:10-08:15 น.	53.8	50.1
08:15-08:20 น.	55.2	50.3
08:20-08:25 น.	54.3	49.5
08:25-08:30 น.	57.5	48.7
08:30-08:35 น.	52.6	50.0
08:35-08:40 น.	55.9	50.0
08:40-08:45 น.	57.3	50.0
08:45-08:50 น.	53.1	50.6
08:50-08:55 น.	53.7	50.5
08:55-09:00 น.	55.1	51.1
09:00-09:05 น.	53.1	49.5
09:05-09:10 น.	52.2	49.9
09:10-09:15 น.	62.0	49.9
09:15-09:20 น.	51.6	49.6
09:20-09:25 น.	58.8	50.1
09:25-09:30 น.	53.3	50.1
09:30-09:35 น.	52.6	50.2
09:35-09:40 น.	52.8	49.5
09:40-09:45 น.	55.4	50.4
09:45-09:50 น.	56.9	50.2
09:50-09:55 น.	53.3	49.9
09:55-10:00 น.	51.8	49.6
10:00-10:05 น.	57.8	50.0
10:05-10:10 น.	52.0	49.3
10:10-10:15 น.	51.2	48.4
10:15-10:20 น.	51.4	48.9
10:20-10:25 น.	55.3	49.6
10:25-10:30 น.	53.2	49.2
10:30-10:35 น.	58.4	49.3
10:35-10:40 น.	50.9	48.8
10:40-10:45 น.	50.8	48.6
10:45-10:50 น.	56.0	47.6
10:50-10:55 น.	58.2	49.0
10:55-11:00 น.	54.6	48.5
11:00-11:05 น.	54.8	48.3
11:05-11:10 น.	54.0	47.7
11:10-11:15 น.	56.2	48.2
11:15-11:20 น.	50.1	48.6
11:20-11:25 น.	49.9	48.0

• ห้ามคัดทำเป็นรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนต)	
	วันที่ตรวจตามนัดตรวจ (N4)	
	Lag 3 min	Lag 3 min
05:05-05:10 น.	56.1	54.5
05:10-05:15 น.	56.1	55.0
05:15-05:20 น.	56.6	55.5
05:20-05:25 น.	56.5	55.3
05:25-05:30 น.	57.5	55.6
05:30-05:35 น.	56.6	55.5
05:35-05:40 น.	57.3	56.1
05:40-05:45 น.	56.9	55.8
05:45-05:50 น.	56.6	55.7
05:50-05:55 น.	55.5	54.1
05:55-06:00 น.	57.8	54.1
06:00-06:05 น.	56.7	55.0
06:05-06:10 น.	57.8	55.6
06:10-06:15 น.	57.0	55.7
06:15-06:20 น.	56.7	54.7
06:20-06:25 น.	57.8	55.1
06:25-06:30 น.	61.2	56.2
06:30-06:35 น.	58.0	54.4
06:35-06:40 น.	56.4	54.1
06:40-06:45 น.	58.7	54.5
06:45-06:50 น.	57.6	54.7
06:50-06:55 น.	59.6	55.0
06:55-07:00 น.	56.0	53.4

• ห้ามคัดทำเป็นรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	วันที่ตรวจวัดระดับเสียง (N4)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0047	
15:50-15:55 น.	L <sub>eq</sub> 5 min	48.6
15:55-16:00 น.	52.8	48.7
16:00-16:05 น.	51.5	48.2
16:05-16:10 น.	56.8	48.7
16:10-16:15 น.	56.4	47.7
16:15-16:20 น.	55.9	48.0
16:20-16:25 น.	51.7	48.0
16:25-16:30 น.	54.2	47.6
16:30-16:35 น.	51.9	47.7
16:35-16:40 น.	55.3	48.9
16:40-16:45 น.	65.2	49.2
16:45-16:50 น.	57.2	51.5
16:50-16:55 น.	56.3	51.2
16:55-17:00 น.	54.7	48.8
17:00-17:05 น.	56.5	51.3
17:05-17:10 น.	54.4	51.2
17:10-17:15 น.	56.3	51.8
17:15-17:20 น.	54.0	51.2
17:20-17:25 น.	59.2	51.7
17:25-17:30 น.	56.5	51.4
17:30-17:35 น.	53.3	50.1
17:35-17:40 น.	55.4	50.5
17:40-17:45 น.	57.4	49.8
17:45-17:50 น.	55.9	50.1
17:50-17:55 น.	51.6	49.6
17:55-18:00 น.	52.7	50.8
18:00-18:05 น.	55.2	51.8
18:05-18:10 น.	57.9	52.1
18:10-18:15 น.	62.6	51.8
18:15-18:20 น.	53.7	51.7
18:20-18:25 น.	54.5	52.7
18:25-18:30 น.	56.6	51.8
18:30-18:35 น.	54.3	51.8
18:35-18:40 น.	54.0	53.6
18:40-18:45 น.	56.2	53.5
18:45-18:50 น.	57.3	53.3
18:50-18:55 น.	55.9	52.8
18:55-19:00 น.	55.7	52.3
19:00-19:05 น.	55.8	53.3
19:05-19:10 น.	56.9	52.5
19:10-19:15 น.	53.9	52.0
19:15-19:20 น.	57.9	52.5
19:20-19:25 น.	59.0	52.4
19:25-19:30 น.	54.7	52.5
19:30-19:35 น.	55.8	52.0
19:35-19:40 น.	54.2	52.5
19:40-19:45 น.	54.8	52.8
19:45-19:50 น.	61.5	52.6
19:50-19:55 น.	58.8	53.1
19:55-20:00 น.	58.9	52.7
20:00-20:05 น.	54.5	52.8
20:05-20:10 น.	54.0	54.6
20:10-20:15 น.	56.1	

• นำผลคำนวณปริมาณการแผ่กระจายเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมาคำนวณ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• นำรายงานผลและข้อมูลเฉพาะตัวมาส่งที่สำนักงานการตรวจวัด

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	วันที่ตรวจวัดระดับเสียง (N4)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0047	
11:25-11:30 น.	L <sub>eq</sub> 5 min	48.7
11:30-11:35 น.	52.2	45.9
11:35-11:40 น.	51.5	46.3
11:40-11:45 น.	51.8	47.3
11:45-11:50 น.	52.4	51.0
11:50-11:55 น.	54.1	49.4
11:55-12:00 น.	58.2	48.5
12:00-12:05 น.	58.4	46.7
12:05-12:10 น.	51.8	50.1
12:10-12:15 น.	52.5	50.0
12:15-12:20 น.	60.4	50.1
12:20-12:25 น.	55.5	50.1
12:25-12:30 น.	55.2	49.3
12:30-12:35 น.	53.3	47.2
12:35-12:40 น.	51.9	48.1
12:40-12:45 น.	55.6	47.8
12:45-12:50 น.	55.9	47.0
12:50-12:55 น.	50.7	48.6
12:55-13:00 น.	51.1	47.4
13:00-13:05 น.	59.1	49.0
13:05-13:10 น.	53.7	51.4
13:10-13:15 น.	56.7	51.7
13:15-13:20 น.	57.1	50.6
13:20-13:25 น.	54.6	48.4
13:25-13:30 น.	51.9	49.2
13:30-13:35 น.	56.4	51.8
13:35-13:40 น.	60.3	50.5
13:40-13:45 น.	53.3	51.2
13:45-13:50 น.	55.7	50.6
13:50-13:55 น.	53.7	49.9
13:55-14:00 น.	52.9	49.4
14:00-14:05 น.	59.3	51.4
14:05-14:10 น.	57.3	50.9
14:10-14:15 น.	55.4	50.8
14:15-14:20 น.	54.8	50.5
14:20-14:25 น.	58.6	51.1
14:25-14:30 น.	53.9	51.9
14:30-14:35 น.	55.6	50.8
14:35-14:40 น.	55.1	52.0
14:40-14:45 น.	53.4	49.8
14:45-14:50 น.	58.9	51.1
14:50-14:55 น.	58.1	50.9
14:55-15:00 น.	52.9	50.0
15:00-15:05 น.	54.4	47.5
15:05-15:10 น.	56.7	48.7
15:10-15:15 น.	54.3	50.1
15:15-15:20 น.	56.6	51.5
15:20-15:25 น.	53.9	49.7
15:25-15:30 น.	58.1	49.1
15:30-15:35 น.	59.8	50.7
15:35-15:40 น.	58.3	50.3
15:40-15:45 น.	53.5	50.3
15:45-15:50 น.	60.1	51.5

• นำผลคำนวณปริมาณการแผ่กระจายเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงมาคำนวณ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• นำรายงานผลและข้อมูลเฉพาะตัวมาส่งที่สำนักงานการตรวจวัด



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนตอม)	
	รับตรวจตามผลิตภัณฑ์ (N4)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0047	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
00:40-00:45 น.	55.4	48.6
00:45-00:50 น.	56.2	49.1
00:50-00:55 น.	54.5	48.8
00:55-01:00 น.	55.5	51.1
01:00-01:05 น.	57.0	56.0
01:05-01:10 น.	57.6	56.8
01:10-01:15 น.	57.2	55.9
01:15-01:20 น.	58.0	55.8
01:20-01:25 น.	57.4	56.3
01:25-01:30 น.	57.3	56.5
01:30-01:35 น.	56.6	54.0
01:35-01:40 น.	56.7	56.1
01:40-01:45 น.	58.1	54.4
01:45-01:50 น.	56.9	56.2
01:50-01:55 น.	57.4	56.2
01:55-02:00 น.	58.4	55.1
02:00-02:05 น.	56.9	55.7
02:05-02:10 น.	57.4	56.4
02:10-02:15 น.	57.1	56.2
02:15-02:20 น.	57.4	56.1
02:20-02:25 น.	57.4	55.9
02:25-02:30 น.	57.5	56.7
02:30-02:35 น.	57.8	57.3
02:35-02:40 น.	58.3	57.7
02:40-02:45 น.	58.1	57.2
02:45-02:50 น.	58.5	58.0
02:50-02:55 น.	58.8	57.9
02:55-03:00 น.	58.4	57.6
03:00-03:05 น.	58.1	57.0
03:05-03:10 น.	57.9	56.8
03:10-03:15 น.	57.7	57.0
03:15-03:20 น.	58.0	57.2
03:20-03:25 น.	57.5	56.9
03:25-03:30 น.	57.9	56.9
03:30-03:35 น.	58.9	58.0
03:35-03:40 น.	57.8	56.9
03:40-03:45 น.	57.5	56.7
03:45-03:50 น.	57.4	56.5
03:50-03:55 น.	56.8	55.9
03:55-04:00 น.	55.6	54.5
04:00-04:05 น.	56.2	55.2
04:05-04:10 น.	56.5	55.5
04:10-04:15 น.	55.4	54.5
04:15-04:20 น.	55.2	52.9
04:20-04:25 น.	55.9	55.0
04:25-04:30 น.	55.2	54.2
04:30-04:35 น.	55.2	54.5
04:35-04:40 น.	56.7	54.4
04:40-04:45 น.	56.2	55.5
04:45-04:50 น.	56.3	55.5
04:50-04:55 น.	58.6	56.1
04:55-05:00 น.	56.7	56.1
05:00-05:05 น.	57.7	56.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตราบเท่าที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

29/42

2023-U005489



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนตอม)	
	รับตรวจตามผลิตภัณฑ์ (N4)	
	11-12 มกราคม 2566 T23AA727-0047	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
20:15-20:20 น.	61.3	53.8
20:20-20:25 น.	53.6	52.7
20:25-20:30 น.	56.6	54.1
20:30-20:35 น.	55.4	54.4
20:35-20:40 น.	57.3	54.6
20:40-20:45 น.	55.4	53.8
20:45-20:50 น.	56.9	53.8
20:50-20:55 น.	54.3	52.7
20:55-21:00 น.	54.5	53.0
21:00-21:05 น.	57.5	53.9
21:05-21:10 น.	54.8	53.4
21:10-21:15 น.	55.5	53.5
21:15-21:20 น.	55.6	53.3
21:20-21:25 น.	55.4	52.9
21:25-21:30 น.	57.5	52.4
21:30-21:35 น.	54.3	52.3
21:35-21:40 น.	56.5	53.6
21:40-21:45 น.	56.3	54.2
21:45-21:50 น.	55.0	54.0
21:50-21:55 น.	54.5	53.6
21:55-22:00 น.	56.6	54.5
22:00-22:05 น.	51.2	48.7
22:05-22:10 น.	50.7	47.0
22:10-22:15 น.	52.0	47.5
22:15-22:20 น.	52.0	46.6
22:20-22:25 น.	53.0	48.7
22:25-22:30 น.	52.5	47.7
22:30-22:35 น.	56.3	49.8
22:35-22:40 น.	55.0	48.1
22:40-22:45 น.	55.5	48.7
22:45-22:50 น.	56.1	48.4
22:50-22:55 น.	54.0	49.4
22:55-23:00 น.	55.5	53.5
23:00-23:05 น.	56.8	54.1
23:05-23:10 น.	56.2	54.4
23:10-23:15 น.	56.8	54.2
23:15-23:20 น.	55.2	54.0
23:20-23:25 น.	56.1	53.1
23:25-23:30 น.	55.6	53.1
23:30-23:35 น.	54.6	53.1
23:35-23:40 น.	54.3	51.3
23:40-23:45 น.	54.2	52.7
23:45-23:50 น.	54.2	52.4
23:50-23:55 น.	54.0	52.1
23:55-00:00 น.	54.1	51.4
00:00-00:05 น.	53.7	52.0
00:05-00:10 น.	54.5	52.6
00:10-00:15 น.	53.1	48.1
00:15-00:20 น.	51.6	47.7
00:20-00:25 น.	51.9	47.9
00:25-00:30 น.	53.7	48.0
00:30-00:35 น.	54.2	48.2
00:35-00:40 น.	54.0	48.4

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ตราบเท่าที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

28/42

2023-U005489





เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าที่ได้จากการวัดระดับเสียง (N4)	ค่าที่ได้จากการวัดระดับเสียง (N4)
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	56.7	54.8
07:05-07:10 น.	56.7	54.8
07:10-07:15 น.	56.3	54.8
07:15-07:20 น.	57.2	53.8
07:20-07:25 น.	56.4	53.8
07:25-07:30 น.	57.4	53.7
07:30-07:35 น.	56.7	54.3
07:35-07:40 น.	56.3	54.2
07:40-07:45 น.	55.6	53.6
07:45-07:50 น.	55.5	53.0
07:50-07:55 น.	55.2	53.5
07:55-08:00 น.	55.2	53.3
08:00-08:05 น.	54.5	52.5
08:05-08:10 น.	55.8	53.2
08:10-08:15 น.	67.8	52.3
08:15-08:20 น.	54.2	52.4
08:20-08:25 น.	56.1	51.8
08:25-08:30 น.	57.3	53.0
08:30-08:35 น.	61.2	59.8
08:35-08:40 น.	62.9	60.0
08:40-08:45 น.	66.2	66.5
08:45-08:50 น.	70.2	66.6
08:50-08:55 น.	66.6	59.8
08:55-09:00 น.	61.3	58.9
09:00-09:05 น.	63.0	53.3
09:05-09:10 น.	58.2	52.2
09:10-09:15 น.	55.6	51.6
09:15-09:20 น.	54.2	51.6
09:20-09:25 น.	57.8	52.0
09:25-09:30 น.	56.4	52.1
09:30-09:35 น.	54.6	52.4
09:35-09:40 น.	60.3	52.1
09:40-09:45 น.	57.2	51.8
09:45-09:50 น.	56.3	51.4
09:50-09:55 น.	52.7	50.7
09:55-10:00 น.	58.4	50.7
10:00-10:05 น.	52.7	49.9
10:05-10:10 น.	54.0	51.7
10:10-10:15 น.	52.8	50.1
10:15-10:20 น.	58.9	50.7
10:20-10:25 น.	53.1	50.2
10:25-10:30 น.	53.0	50.9
10:30-10:35 น.	57.3	51.4
10:35-10:40 น.	55.6	50.9
10:40-10:45 น.	56.8	51.7
10:45-10:50 น.	61.8	51.2
10:50-10:55 น.	56.7	51.0
10:55-11:00 น.	56.0	51.5
11:00-11:05 น.	58.0	51.5
11:05-11:10 น.	53.2	51.1
11:10-11:15 น.	54.7	51.2
11:15-11:20 น.	61.3	51.4
11:20-11:25 น.	57.7	51.5

• ห้ามคัดลอกเป็นงานเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะค่าที่ได้จากการวัดเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าที่ได้จากการวัดระดับเสียง (N4)	ค่าที่ได้จากการวัดระดับเสียง (N4)
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	56.3	55.4
05:10-05:15 น.	56.5	55.2
05:15-05:20 น.	56.7	55.4
05:20-05:25 น.	56.5	55.3
05:25-05:30 น.	56.9	55.7
05:30-05:35 น.	55.3	53.1
05:35-05:40 น.	56.0	53.3
05:40-05:45 น.	55.2	53.3
05:45-05:50 น.	55.8	53.2
05:50-05:55 น.	55.8	54.1
05:55-06:00 น.	55.9	53.3
06:00-06:05 น.	57.0	53.8
06:05-06:10 น.	56.1	54.1
06:10-06:15 น.	56.6	54.3
06:15-06:20 น.	56.1	54.1
06:20-06:25 น.	57.2	54.2
06:25-06:30 น.	58.4	54.1
06:30-06:35 น.	56.8	54.1
06:35-06:40 น.	57.1	54.2
06:40-06:45 น.	56.6	54.6
06:45-06:50 น.	57.8	55.0
06:50-06:55 น.	58.8	54.6
06:55-07:00 น.	56.8	54.4

• ห้ามคัดลอกเป็นงานเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะระบุเฉพาะค่าที่ได้จากการวัดเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนอ)	
	จุดตรวจ	จุดตรวจ
15:50-15:55 น.	56.7	53.9
15:55-16:00 น.	58.3	53.8
16:00-16:05 น.	59.9	55.9
16:05-16:10 น.	59.4	56.1
16:10-16:15 น.	67.0	59.7
16:15-16:20 น.	67.6	55.1
16:20-16:25 น.	57.4	55.0
16:25-16:30 น.	59.2	54.4
16:30-16:35 น.	62.4	55.3
16:35-16:40 น.	60.3	56.5
16:40-16:45 น.	61.7	55.8
16:45-16:50 น.	58.0	56.1
16:50-16:55 น.	61.2	55.9
16:55-17:00 น.	57.8	55.5
17:00-17:05 น.	56.5	54.7
17:05-17:10 น.	57.8	55.2
17:10-17:15 น.	57.2	54.6
17:15-17:20 น.	58.4	55.3
17:20-17:25 น.	62.5	55.6
17:25-17:30 น.	62.1	55.0
17:30-17:35 น.	58.3	54.8
17:35-17:40 น.	57.4	54.9
17:40-17:45 น.	59.8	55.2
17:45-17:50 น.	57.4	55.4
17:50-17:55 น.	56.5	54.9
17:55-18:00 น.	57.4	54.6
18:00-18:05 น.	63.1	54.9
18:05-18:10 น.	56.4	54.8
18:10-18:15 น.	58.9	54.7
18:15-18:20 น.	58.7	54.9
18:20-18:25 น.	58.6	55.0
18:25-18:30 น.	56.7	54.3
18:30-18:35 น.	60.0	55.1
18:35-18:40 น.	56.3	54.7
18:40-18:45 น.	60.3	54.8
18:45-18:50 น.	59.0	55.0
18:50-18:55 น.	61.9	54.5
18:55-19:00 น.	58.4	55.1
19:00-19:05 น.	56.7	54.6
19:05-19:10 น.	58.6	54.5
19:10-19:15 น.	57.3	54.6
19:15-19:20 น.	56.0	54.2
19:20-19:25 น.	57.0	54.1
19:25-19:30 น.	55.6	53.6
19:30-19:35 น.	57.1	54.0
19:35-19:40 น.	56.2	54.6
19:40-19:45 น.	66.7	55.5
19:45-19:50 น.	57.5	55.4
19:50-19:55 น.	58.3	55.3
19:55-20:00 น.	62.3	56.2
20:00-20:05 น.	61.4	55.4
20:05-20:10 น.	58.4	56.5
20:10-20:15 น.	61.7	57.0

• นำผลการตรวจมาพิจารณาโดยนอ ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนอ)	
	จุดตรวจ	จุดตรวจ
11:25-11:30 น.	57.5	51.8
11:30-11:35 น.	61.5	52.2
11:35-11:40 น.	55.0	50.4
11:40-11:45 น.	59.7	50.6
11:45-11:50 น.	52.5	49.0
11:50-11:55 น.	53.2	49.9
11:55-12:00 น.	52.6	50.4
12:00-12:05 น.	51.8	48.6
12:05-12:10 น.	57.1	49.3
12:10-12:15 น.	54.8	49.6
12:15-12:20 น.	55.9	48.4
12:20-12:25 น.	55.3	49.4
12:25-12:30 น.	56.8	49.6
12:30-12:35 น.	59.4	50.6
12:35-12:40 น.	52.8	50.2
12:40-12:45 น.	55.9	46.0
12:45-12:50 น.	57.1	48.1
12:50-12:55 น.	51.8	48.0
12:55-13:00 น.	52.2	49.6
13:00-13:05 น.	51.6	47.6
13:05-13:10 น.	54.3	48.2
13:10-13:15 น.	53.3	49.4
13:15-13:20 น.	55.9	47.9
13:20-13:25 น.	51.5	47.9
13:25-13:30 น.	54.7	45.1
13:30-13:35 น.	55.8	46.2
13:35-13:40 น.	56.1	47.9
13:40-13:45 น.	54.1	47.9
13:45-13:50 น.	50.1	47.1
13:50-13:55 น.	50.8	45.3
13:55-14:00 น.	54.1	47.0
14:00-14:05 น.	59.9	57.1
14:05-14:10 น.	62.1	56.8
14:10-14:15 น.	59.1	55.6
14:15-14:20 น.	61.8	56.9
14:20-14:25 น.	58.5	56.1
14:25-14:30 น.	60.1	56.9
14:30-14:35 น.	61.5	57.0
14:35-14:40 น.	60.2	56.8
14:40-14:45 น.	60.8	57.6
14:45-14:50 น.	59.7	56.8
14:50-14:55 น.	62.0	57.5
14:55-15:00 น.	61.0	57.7
15:00-15:05 น.	60.5	56.4
15:05-15:10 น.	65.9	57.6
15:10-15:15 น.	62.9	56.3
15:15-15:20 น.	58.0	55.7
15:20-15:25 น.	57.9	55.8
15:25-15:30 น.	56.5	52.8
15:30-15:35 น.	57.3	54.5
15:35-15:40 น.	56.9	54.6
15:40-15:45 น.	61.3	58.0
15:45-15:50 น.	59.3	56.8

• นำผลการตรวจมาพิจารณาโดยนอ ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น



NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail:uae@uaec consultant.com

1701 *	ผลการตรวจ (เดียนตอ)	
	12-13 มกราคม 2566	12-13 มกราคม 2566
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	58.1	56.8
00:45-00:50 น.	58.7	56.2
00:50-00:55 น.	58.1	55.6
00:55-01:00 น.	56.8	55.5
01:00-01:05 น.	57.0	55.7
01:05-01:10 น.	57.3	56.0
01:10-01:15 น.	59.6	56.2
01:15-01:20 น.	57.0	55.6
01:20-01:25 น.	57.2	55.7
01:25-01:30 น.	56.8	55.3
01:30-01:35 น.	57.0	54.6
01:35-01:40 น.	58.6	56.3
01:40-01:45 น.	57.7	55.6
01:45-01:50 น.	57.1	55.4
01:50-01:55 น.	58.4	56.1
01:55-02:00 น.	57.1	55.2
02:00-02:05 น.	58.3	55.7
02:05-02:10 น.	56.7	55.2
02:10-02:15 น.	57.6	55.4
02:15-02:20 น.	57.0	55.2
02:20-02:25 น.	56.6	54.6
02:25-02:30 น.	55.9	54.1
02:30-02:35 น.	56.0	54.4
02:35-02:40 น.	58.2	56.1
02:40-02:45 น.	57.1	54.7
02:45-02:50 น.	56.6	55.0
02:50-02:55 น.	56.6	54.9
02:55-03:00 น.	56.1	54.0
03:00-03:05 น.	56.7	54.6
03:05-03:10 น.	56.7	55.2
03:10-03:15 น.	58.9	55.4
03:15-03:20 น.	56.2	55.2
03:20-03:25 น.	56.8	54.7
03:25-03:30 น.	56.7	55.2
03:30-03:35 น.	56.6	54.7
03:35-03:40 น.	61.7	55.0
03:40-03:45 น.	55.7	54.3
03:45-03:50 น.	56.3	54.3
03:50-03:55 น.	57.3	54.9
03:55-04:00 น.	56.0	54.5
04:00-04:05 น.	56.2	54.8
04:05-04:10 น.	56.2	54.5
04:10-04:15 น.	55.7	54.5
04:15-04:20 น.	56.9	54.0
04:20-04:25 น.	55.0	53.8
04:25-04:30 น.	55.6	54.1
04:30-04:35 น.	55.8	54.1
04:35-04:40 น.	55.0	53.9
04:40-04:45 น.	58.1	54.3
04:45-04:50 น.	56.6	53.4
04:50-04:55 น.	53.9	52.8
04:55-05:00 น.	54.0	52.3
05:00-05:05 น.	56.0	51.7

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

35/42

2023-U005489

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail:uae@uaec consultant.com

1701 *	ผลการตรวจ (เดียนตอ)	
	12-13 มกราคม 2566	12-13 มกราคม 2566
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	58.3	57.0
20:20-20:25 น.	59.3	57.1
20:25-20:30 น.	58.0	56.8
20:30-20:35 น.	58.7	57.3
20:35-20:40 น.	58.8	57.4
20:40-20:45 น.	58.5	57.0
20:45-20:50 น.	60.8	56.8
20:50-20:55 น.	63.7	57.7
20:55-21:00 น.	61.5	56.9
21:00-21:05 น.	61.6	55.8
21:05-21:10 น.	57.6	54.7
21:10-21:15 น.	57.1	54.7
21:15-21:20 น.	55.8	54.1
21:20-21:25 น.	60.1	54.1
21:25-21:30 น.	57.7	54.4
21:30-21:35 น.	55.7	53.5
21:35-21:40 น.	56.3	54.7
21:40-21:45 น.	55.4	53.6
21:45-21:50 น.	58.9	54.0
21:50-21:55 น.	55.0	53.4
21:55-22:00 น.	55.5	53.8
22:00-22:05 น.	56.4	54.4
22:05-22:10 น.	56.7	55.2
22:10-22:15 น.	57.3	55.5
22:15-22:20 น.	57.5	55.4
22:20-22:25 น.	57.7	56.1
22:25-22:30 น.	57.2	55.8
22:30-22:35 น.	56.9	55.5
22:35-22:40 น.	60.3	55.8
22:40-22:45 น.	59.2	55.7
22:45-22:50 น.	57.6	56.0
22:50-22:55 น.	57.2	55.9
22:55-23:00 น.	57.2	55.7
23:00-23:05 น.	55.2	54.1
23:05-23:10 น.	56.4	53.9
23:10-23:15 น.	55.8	54.5
23:15-23:20 น.	56.0	54.7
23:20-23:25 น.	57.0	54.9
23:25-23:30 น.	56.0	54.5
23:30-23:35 น.	55.4	54.5
23:35-23:40 น.	59.6	54.9
23:40-23:45 น.	55.7	54.1
23:45-23:50 น.	56.6	54.1
23:50-23:55 น.	54.6	53.5
23:55-00:00 น.	57.1	53.9
00:00-00:05 น.	56.1	54.8
00:05-00:10 น.	56.2	54.6
00:10-00:15 น.	56.0	54.7
00:15-00:20 น.	57.1	55.2
00:20-00:25 น.	57.4	56.0
00:25-00:30 น.	57.7	56.3
00:30-00:35 น.	59.2	56.7
00:35-00:40 น.	59.3	56.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

34/42

2023-U005489

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.



MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบขอ)	
	ใบรับรองการตรวจ (N4)	
	13-14 มกราคม 2566	
	T23AA727-0049	
เวลา *	L <sub>490</sub> 5 min	L <sub>490</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.7	52.0
07:05-07:10 น.	55.1	51.4
07:10-07:15 น.	56.6	51.7
07:15-07:20 น.	54.2	51.7
07:20-07:25 น.	56.6	52.4
07:25-07:30 น.	61.7	52.7
07:30-07:35 น.	61.4	52.9
07:35-07:40 น.	58.2	53.3
07:40-07:45 น.	56.4	54.1
07:45-07:50 น.	57.2	54.4
07:50-07:55 น.	56.7	54.1
07:55-08:00 น.	58.2	53.3
08:00-08:05 น.	54.4	51.7
08:05-08:10 น.	57.1	51.9
08:10-08:15 น.	57.3	52.0
08:15-08:20 น.	68.2	53.5
08:20-08:25 น.	56.3	53.7
08:25-08:30 น.	57.6	53.0
08:30-08:35 น.	54.5	52.1
08:35-08:40 น.	55.2	52.4
08:40-08:45 น.	69.0	53.1
08:45-08:50 น.	58.3	52.6
08:50-08:55 น.	53.7	51.4
08:55-09:00 น.	55.0	51.7
09:00-09:05 น.	55.9	51.8
09:05-09:10 น.	56.8	51.5
09:10-09:15 น.	53.3	50.4
09:15-09:20 น.	50.3	48.7
09:20-09:25 น.	55.1	50.5
09:25-09:30 น.	57.3	50.5
09:30-09:35 น.	52.7	49.8
09:35-09:40 น.	51.3	48.7
09:40-09:45 น.	54.1	50.1
09:45-09:50 น.	54.0	50.6
09:50-09:55 น.	52.5	49.4
09:55-10:00 น.	51.9	49.1
10:00-10:05 น.	54.5	50.4
10:05-10:10 น.	51.9	48.7
10:10-10:15 น.	55.1	49.1
10:15-10:20 น.	52.8	50.3
10:20-10:25 น.	50.5	48.3
10:25-10:30 น.	59.3	50.6
10:30-10:35 น.	54.4	50.5
10:35-10:40 น.	52.2	50.0
10:40-10:45 น.	53.7	50.0
10:45-10:50 น.	53.3	50.9
10:50-10:55 น.	54.1	51.0
10:55-11:00 น.	52.4	50.2
11:00-11:05 น.	60.1	49.6
11:05-11:10 น.	57.4	48.9
11:10-11:15 น.	53.0	49.5
11:15-11:20 น.	57.6	50.7
11:20-11:25 น.	58.7	51.9

• นำผลตรวจใบรายงานผลการตรวจแต่ละแผนงาน ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลข้างต้นเท่านั้น

2023-U005489

37/42



MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อใบขอ)	
	ใบรับรองการตรวจ (N4)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0048	
เวลา *	L <sub>490</sub> 5 min	L <sub>490</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	54.2	52.4
05:10-05:15 น.	54.5	52.6
05:15-05:20 น.	56.0	52.5
05:20-05:25 น.	55.0	53.3
05:25-05:30 น.	54.7	52.9
05:30-05:35 น.	54.6	52.0
05:35-05:40 น.	53.6	51.8
05:40-05:45 น.	53.9	52.0
05:45-05:50 น.	54.6	52.9
05:50-05:55 น.	55.0	52.9
05:55-06:00 น.	55.7	53.0
06:00-06:05 น.	54.5	52.5
06:05-06:10 น.	54.4	52.2
06:10-06:15 น.	55.5	52.6
06:15-06:20 น.	54.9	52.5
06:20-06:25 น.	55.0	52.7
06:25-06:30 น.	54.3	52.1
06:30-06:35 น.	58.9	51.2
06:35-06:40 น.	54.6	50.6
06:40-06:45 น.	55.0	49.9
06:45-06:50 น.	54.4	50.7
06:50-06:55 น.	61.5	51.8
06:55-07:00 น.	54.5	52.0

• นำผลตรวจใบรายงานผลการตรวจแต่ละแผนงาน ส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลข้างต้นเท่านั้น

2023-U005489

36/42





เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการดำเนินการ (N4)	
	13-14 มกราคม 2566	
	T23AA727-0049	
15:50-15:55 น.	52.9	52.5
15:55-16:00 น.	57.9	51.5
16:00-16:05 น.	57.6	50.8
16:05-16:10 น.	59.3	51.8
16:10-16:15 น.	56.8	51.9
16:15-16:20 น.	52.7	50.4
16:20-16:25 น.	55.4	51.3
16:25-16:30 น.	58.5	51.9
16:30-16:35 น.	53.2	50.8
16:35-16:40 น.	60.7	51.5
16:40-16:45 น.	57.1	51.7
16:45-16:50 น.	54.1	51.4
16:50-16:55 น.	56.6	52.1
16:55-17:00 น.	54.1	51.3
17:00-17:05 น.	55.8	51.8
17:05-17:10 น.	53.0	51.5
17:10-17:15 น.	56.5	51.7
17:15-17:20 น.	58.2	51.9
17:20-17:25 น.	57.1	52.1
17:25-17:30 น.	57.6	52.6
17:30-17:35 น.	59.0	52.3
17:35-17:40 น.	56.5	52.1
17:40-17:45 น.	54.9	52.6
17:45-17:50 น.	61.3	52.1
17:50-17:55 น.	56.0	51.4
17:55-18:00 น.	57.9	52.0
18:00-18:05 น.	54.9	52.9
18:05-18:10 น.	60.2	52.7
18:10-18:15 น.	55.3	53.1
18:15-18:20 น.	56.2	53.3
18:20-18:25 น.	60.8	53.6
18:25-18:30 น.	55.0	53.4
18:30-18:35 น.	63.1	54.3
18:35-18:40 น.	57.2	53.9
18:40-18:45 น.	55.7	53.8
18:45-18:50 น.	56.4	54.0
18:50-18:55 น.	56.1	53.9
18:55-19:00 น.	66.7	53.9
19:00-19:05 น.	55.0	53.1
19:05-19:10 น.	55.9	54.1
19:10-19:15 น.	55.0	53.6
19:15-19:20 น.	59.2	53.5
19:20-19:25 น.	54.7	53.4
19:25-19:30 น.	56.6	53.1
19:30-19:35 น.	54.6	52.4
19:35-19:40 น.	54.2	52.9
19:40-19:45 น.	54.8	53.3
19:45-19:50 น.	53.6	52.3
19:50-19:55 น.	54.1	52.5
19:55-20:00 น.	54.5	51.4
20:00-20:05 น.	52.9	50.8
20:05-20:10 น.	52.3	50.8
20:10-20:15 น.	52.4	50.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจการดำเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY AB GROUP (THAILAND) CO., LTD.

39/42

2023-U005489

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	วันที่ตรวจการดำเนินการ (N4)	
	13-14 มกราคม 2566	
	T23AA727-0049	
11:25-11:30 น.	53.7	50.2
11:30-11:35 น.	55.9	52.3
11:35-11:40 น.	56.2	52.3
11:40-11:45 น.	54.4	50.5
11:45-11:50 น.	52.7	50.3
11:50-11:55 น.	53.6	50.7
11:55-12:00 น.	57.4	51.2
12:00-12:05 น.	56.5	51.4
12:05-12:10 น.	54.8	50.7
12:10-12:15 น.	52.1	49.1
12:15-12:20 น.	52.9	50.6
12:20-12:25 น.	56.9	51.8
12:25-12:30 น.	58.0	53.4
12:30-12:35 น.	54.6	51.0
12:35-12:40 น.	55.0	51.9
12:40-12:45 น.	57.9	50.5
12:45-12:50 น.	58.0	51.4
12:50-12:55 น.	55.8	51.6
12:55-13:00 น.	54.9	50.8
13:00-13:05 น.	54.9	49.1
13:05-13:10 น.	59.0	52.4
13:10-13:15 น.	57.1	53.4
13:15-13:20 น.	55.7	52.7
13:20-13:25 น.	57.4	52.3
13:25-13:30 น.	61.7	53.2
13:30-13:35 น.	55.8	53.4
13:35-13:40 น.	54.9	51.4
13:40-13:45 น.	55.0	50.8
13:45-13:50 น.	55.9	52.7
13:50-13:55 น.	56.7	51.6
13:55-14:00 น.	54.9	50.1
14:00-14:05 น.	56.2	50.1
14:05-14:10 น.	55.9	52.5
14:10-14:15 น.	54.4	51.1
14:15-14:20 น.	53.0	50.9
14:20-14:25 น.	52.5	50.5
14:25-14:30 น.	53.4	50.8
14:30-14:35 น.	54.7	52.0
14:35-14:40 น.	59.3	53.2
14:40-14:45 น.	54.4	52.0
14:45-14:50 น.	54.9	49.8
14:50-14:55 น.	55.1	50.4
14:55-15:00 น.	60.3	51.1
15:00-15:05 น.	58.7	52.2
15:05-15:10 น.	55.7	52.1
15:10-15:15 น.	58.0	51.1
15:15-15:20 น.	53.8	51.4
15:20-15:25 น.	53.4	51.1
15:25-15:30 น.	61.2	51.6
15:30-15:35 น.	55.0	52.4
15:35-15:40 น.	60.3	51.4
15:40-15:45 น.	54.3	51.1
15:45-15:50 น.	53.9	51.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจการดำเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY AB GROUP (THAILAND) CO., LTD.

38/42

2023-U005489

NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

Tel. 02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยแบบ)		
	บันทึกตรวจทางด้านคณิตศาสตร์ (N4)		
	13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0049		
	L <sub>avg</sub> s min		L <sub>avg</sub> s min
00:40-00:45 น.	58.6		55.1
00:45-00:50 น.	56.2		54.7
00:50-00:55 น.	55.4		54.1
00:55-01:00 น.	56.3		54.7
01:00-01:05 น.	56.3		54.7
01:05-01:10 น.	55.5		53.7
01:10-01:15 น.	58.3		54.0
01:15-01:20 น.	58.3		53.6
01:20-01:25 น.	55.6		54.1
01:25-01:30 น.	57.3		53.4
01:30-01:35 น.	58.7		52.8
01:35-01:40 น.	58.3		52.9
01:40-01:45 น.	54.3		53.2
01:45-01:50 น.	55.4		54.1
01:50-01:55 น.	55.0		53.2
01:55-02:00 น.	55.1		53.6
02:00-02:05 น.	54.2		53.2
02:05-02:10 น.	54.0		52.9
02:10-02:15 น.	54.2		53.1
02:15-02:20 น.	54.7		53.3
02:20-02:25 น.	54.1		52.7
02:25-02:30 น.	54.3		52.6
02:30-02:35 น.	53.8		52.2
02:35-02:40 น.	53.5		52.2
02:40-02:45 น.	54.6		52.5
02:45-02:50 น.	54.2		52.3
02:50-02:55 น.	53.5		52.1
02:55-03:00 น.	53.9		51.9
03:00-03:05 น.	55.8		52.8
03:05-03:10 น.	53.9		52.2
03:10-03:15 น.	54.6		52.5
03:15-03:20 น.	54.3		52.8
03:20-03:25 น.	55.1		53.8
03:25-03:30 น.	55.1		53.6
03:30-03:35 น.	55.5		54.0
03:35-03:40 น.	55.6		54.3
03:40-03:45 น.	56.0		54.7
03:45-03:50 น.	57.5		54.6
03:50-03:55 น.	56.0		54.7
03:55-04:00 น.	56.1		55.0
04:00-04:05 น.	57.5		55.2
04:05-04:10 น.	57.5		55.3
04:10-04:15 น.	57.5		54.8
04:15-04:20 น.	56.5		55.2
04:20-04:25 น.	56.6		55.3
04:25-04:30 น.	57.0		55.1
04:30-04:35 น.	57.6		55.9
04:35-04:40 น.	57.8		55.8
04:40-04:45 น.	57.1		55.3
04:45-04:50 น.	57.0		55.6
04:50-04:55 น.	56.6		55.2
04:55-05:00 น.	56.7		55.3
05:00-05:05 น.	57.3		55.1

๑๑. นักคิดด้านรัฐบาลและการบริหารแต่ละฝ่ายบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นเวลาสี่ทศวรรษ

41/42

2023-UD05489

วันที่ *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยแบบ)		
	หน่วยตรวจตามชนิดโรค (N4)		
	13-14 มกราคม 2566		
		T23AA727-0049	
			L <sub>avg</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	56.0		50.9
20:20-20:25 น.	56.7		51.1
20:25-20:30 น.	51.3		49.3
20:30-20:35 น.	51.7		49.9
20:35-20:40 น.	53.8		52.5
20:40-20:45 น.	58.3		52.0
20:45-20:50 น.	55.2		50.7
20:50-20:55 น.	55.0		52.2
20:55-21:00 น.	52.4		51.3
21:00-21:05 น.	52.2		51.1
21:05-21:10 น.	52.6		51.4
21:10-21:15 น.	52.7		51.3
21:15-21:20 น.	52.8		51.6
21:20-21:25 น.	53.4		52.3
21:25-21:30 น.	53.1		51.8
21:30-21:35 น.	59.3		52.3
21:35-21:40 น.	52.7		51.6
21:40-21:45 น.	52.7		51.6
21:45-21:50 น.	53.2		51.5
21:50-21:55 น.	57.3		51.6
21:55-22:00 น.	56.8		51.8
22:00-22:05 น.	53.2		51.9
22:05-22:10 น.	58.3		52.9
22:10-22:15 น.	55.1		53.1
22:15-22:20 น.	53.8		52.8
22:20-22:25 น.	55.6		52.9
22:25-22:30 น.	54.8		53.0
22:30-22:35 น.	54.5		53.1
22:35-22:40 น.	55.3		53.5
22:40-22:45 น.	56.1		53.2
22:45-22:50 น.	55.2		53.5
22:50-22:55 น.	54.9		53.6
22:55-23:00 น.	57.6		53.6
23:00-23:05 น.	56.6		53.6
23:05-23:10 น.	54.8		53.5
23:10-23:15 น.	54.3		52.4
23:15-23:20 น.	56.1		53.5
23:20-23:25 น.	55.5		53.2
23:25-23:30 น.	58.1		52.5
23:30-23:35 น.	57.8		53.0
23:35-23:40 น.	55.2		53.2
23:40-23:45 น.	54.4		53.0
23:45-23:50 น.	53.9		52.2
23:50-23:55 น.	55.4		53.6
23:55-00:00 น.	54.9		53.3
00:00-00:05 น.	55.0		52.7
00:05-00:10 น.	57.2		53.2
00:10-00:15 น.	54.5		53.0
00:15-00:20 น.	55.3		53.8
00:20-00:25 น.	56.3		54.4
00:25-00:30 น.	56.8		54.7
00:30-00:35 น.	56.2		55.0
00:35-00:40 น.	56.3		54.8

- หันสอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลบางส่วน โดยไม่ได้รับมอบหมายจากห้องปฏิบัติการเป็นลักษณะนักบริหาร
- ในรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

40/42

2023-V005489



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่มเกล้าทพวบรวม จำกัด

ที่อยู่ : [REDACTED]

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ตรวจวัด : โรงเรือนอบแห้ง (N5)

ประเภทการตรวจวัด : ร่มเกล้าทพวบรวม จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566

เวลาการตรวจวัด : \*

อุปกรณ์การตรวจวัด : นาฬิกาจับเวลา

ผู้ตรวจวัด : นายชญาญณ์ อ้ายอ

วันที่รับส่งมอบ : 7-14 มกราคม 2566

วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566

เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U005477

เลขที่งาน : 2021-008668

หมายเลขใบแจ้ง : T23AA727-0001 - T23AA727-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ย)	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	54.2	49.2
07:05-07:10 น.	55.0	49.1
07:10-07:15 น.	57.0	49.6
07:15-07:20 น.	56.4	49.4
07:20-07:25 น.	57.9	49.7
07:25-07:30 น.	55.2	49.3
07:30-07:35 น.	57.4	49.2
07:35-07:40 น.	54.5	48.0
07:40-07:45 น.	55.7	48.0
07:45-07:50 น.	57.8	51.0
07:50-07:55 น.	56.2	52.2
07:55-08:00 น.	51.3	46.3
08:00-08:05 น.	49.9	46.1
08:05-08:10 น.	51.2	45.7
08:10-08:15 น.	57.1	46.2
08:15-08:20 น.	52.1	44.7
08:20-08:25 น.	53.8	43.8
08:25-08:30 น.	53.7	44.8
08:30-08:35 น.	52.8	44.6
08:35-08:40 น.	53.5	44.7
08:40-08:45 น.	55.6	48.2
08:45-08:50 น.	55.6	47.2
08:50-08:55 น.	51.0	45.4
08:55-09:00 น.	52.5	44.8
09:00-09:05 น.	52.0	47.1
09:05-09:10 น.	52.9	47.7
09:10-09:15 น.	52.2	47.5
09:15-09:20 น.	53.4	47.8
09:20-09:25 น.	52.5	47.9
09:25-09:30 น.	53.3	48.0
09:30-09:35 น.	54.2	48.6
09:35-09:40 น.	51.8	47.8
09:40-09:45 น.	51.1	47.5
09:45-09:50 น.	51.0	46.2
09:50-09:55 น.	52.2	46.9
09:55-10:00 น.	52.2	46.5
10:00-10:05 น.	56.4	49.6
10:05-10:10 น.	55.6	49.5
10:10-10:15 น.	55.5	49.0
10:15-10:20 น.	54.2	48.6
10:20-10:25 น.	53.3	48.8

\* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

\* ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุหากไม่ได้รับการตรวจวัดซ้ำ

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

1/42



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

### ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่มเกล้าทพวบรวม จำกัด

ที่อยู่ : [REDACTED]

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ตรวจวัด : โรงเรือนอบแห้ง (N4)

ประเภทการตรวจวัด : ร่มเกล้าทพวบรวม จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566

เวลาการตรวจวัด : \*

อุปกรณ์การตรวจวัด : นาฬิกาจับเวลา

ผู้ตรวจวัด : นายชญาญณ์ อ้ายอ

วันที่รับส่งมอบ : 7-14 มกราคม 2566

วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566

เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U005477

เลขที่งาน : 2021-008668

หมายเลขใบแจ้ง : T23AA727-0001 - T23AA727-0007

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ย)	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	56.9	55.1
05:10-05:15 น.	56.4	54.7
05:15-05:20 น.	56.4	54.7
05:20-05:25 น.	56.0	54.7
05:25-05:30 น.	56.3	54.5
05:30-05:35 น.	56.4	54.8
05:35-05:40 น.	56.4	55.2
05:40-05:45 น.	58.7	55.6
05:45-05:50 น.	57.2	55.4
05:50-05:55 น.	56.9	55.3
05:55-06:00 น.	57.1	55.4
06:00-06:05 น.	56.9	54.8
06:05-06:10 น.	57.9	55.3
06:10-06:15 น.	57.0	54.8
06:15-06:20 น.	57.2	55.2
06:20-06:25 น.	56.9	55.1
06:25-06:30 น.	58.2	55.1
06:30-06:35 น.	57.1	55.1
06:35-06:40 น.	56.8	55.2
06:40-06:45 น.	57.2	55.5
06:45-06:50 น.	57.1	55.7
06:50-06:55 น.	57.7	55.1
06:55-07:00 น.	57.6	55.3

\* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

\* ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุหากไม่ได้รับการตรวจวัดซ้ำ

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

42/42





NSC-TSI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับรวม)	
	โรงเรียนนานาชาติสาทรบด (NS)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0001	
	Less 5 min	Less 5 min
14:50-14:55 น.	56.7	44.9
14:55-15:00 น.	54.9	44.3
15:00-15:05 น.	56.5	47.3
15:05-15:10 น.	54.6	43.8
15:10-15:15 น.	51.9	44.7
15:15-15:20 น.	50.5	44.2
15:20-15:25 น.	51.5	43.8
15:25-15:30 น.	50.2	43.0
15:30-15:35 น.	46.6	42.0
15:35-15:40 น.	48.9	42.5
15:40-15:45 น.	47.7	42.3
15:45-15:50 น.	48.1	42.4
15:50-15:55 น.	48.7	42.6
15:55-16:00 น.	50.1	42.8
16:00-16:05 น.	48.0	42.1
16:05-16:10 น.	47.1	41.4
16:10-16:15 น.	47.4	41.8
16:15-16:20 น.	46.9	42.6
16:20-16:25 น.	48.7	42.5
16:25-16:30 น.	47.8	42.6
16:30-16:35 น.	48.2	42.8
16:35-16:40 น.	47.7	42.7
16:40-16:45 น.	48.8	42.7
16:45-16:50 น.	50.0	42.5
16:50-16:55 น.	47.3	42.7
16:55-17:00 น.	50.9	42.6
17:00-17:05 น.	49.0	42.7
17:05-17:10 น.	50.9	42.5
17:10-17:15 น.	52.8	43.1
17:15-17:20 น.	48.9	42.1
17:20-17:25 น.	50.0	41.8
17:25-17:30 น.	51.3	41.8
17:30-17:35 น.	50.9	41.7
17:35-17:40 น.	47.2	41.5
17:40-17:45 น.	47.0	41.5
17:45-17:50 น.	46.2	41.3
17:50-17:55 น.	44.0	40.8
17:55-18:00 น.	46.3	41.3
18:00-18:05 น.	42.8	40.1
18:05-18:10 น.	42.4	40.1
18:10-18:15 น.	42.2	40.2
18:15-18:20 น.	42.6	40.4
18:20-18:25 น.	42.4	40.4
18:25-18:30 น.	42.8	40.9
18:30-18:35 น.	42.5	40.6
18:35-18:40 น.	43.0	41.2
18:40-18:45 น.	42.1	40.6
18:45-18:50 น.	42.0	40.8
18:50-18:55 น.	41.8	40.6
18:55-19:00 น.	41.8	40.4
19:00-19:05 น.	42.9	40.4
19:05-19:10 น.	42.2	40.1
19:10-19:15 น.	42.5	39.6

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ข้าราชการและนักเรียนเฉพาะตัวบางท่านอาจได้รับการตรวจเพิ่มเติม



NSC-TSI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับรวม)	
	โรงเรียนนานาชาติสาทรบด (NS)	
	7-8 มกราคม 2566 T23AA727-0001	
	Laeg 5 min	Laeg 3 min
10:25-10:30 น.	53.0	48.4
10:30-10:35 น.	52.7	48.0
10:35-10:40 น.	52.0	47.0
10:40-10:45 น.	53.8	47.8
10:45-10:50 น.	54.1	49.6
10:50-10:55 น.	54.6	49.9
10:55-11:00 น.	56.8	50.7
11:00-11:05 น.	59.2	52.2
11:05-11:10 น.	60.4	53.2
11:10-11:15 น.	62.1	54.7
11:15-11:20 น.	58.6	52.0
11:20-11:25 น.	60.7	53.5
11:25-11:30 น.	59.5	52.6
11:30-11:35 น.	61.4	54.1
11:35-11:40 น.	59.1	52.3
11:40-11:45 น.	61.1	53.8
11:45-11:50 น.	65.5	55.1
11:50-11:55 น.	64.1	55.1
11:55-12:00 น.	64.0	54.8
12:00-12:05 น.	58.2	51.5
12:05-12:10 น.	56.7	50.3
12:10-12:15 น.	56.3	49.7
12:15-12:20 น.	55.8	49.2
12:20-12:25 น.	54.6	48.7
12:25-12:30 น.	53.4	48.0
12:30-12:35 น.	53.1	48.1
12:35-12:40 น.	53.5	48.7
12:40-12:45 น.	54.6	49.4
12:45-12:50 น.	56.1	49.8
12:50-12:55 น.	56.6	49.8
12:55-13:00 น.	56.2	49.8
13:00-13:05 น.	56.2	50.1
13:05-13:10 น.	56.8	50.6
13:10-13:15 น.	57.0	50.3
13:15-13:20 น.	58.0	52.1
13:20-13:25 น.	58.6	52.5
13:25-13:30 น.	57.3	51.8
13:30-13:35 น.	56.6	50.1
13:35-13:40 น.	55.1	49.6
13:40-13:45 น.	58.2	52.6
13:45-13:50 น.	58.7	53.5
13:50-13:55 น.	59.8	53.6
13:55-14:00 น.	58.4	52.2
14:00-14:05 น.	54.0	48.8
14:05-14:10 น.	56.6	49.8
14:10-14:15 น.	59.3	48.9
14:15-14:20 น.	57.9	46.2
14:20-14:25 น.	57.1	46.4
14:25-14:30 น.	55.8	46.0
14:30-14:35 น.	53.8	46.6
14:35-14:40 น.	56.5	47.7
14:40-14:45 น.	57.2	47.3
14:45-14:50 น.	58.9	46.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ข้าราชการและนักเรียนเฉพาะตัวบางท่านอาจได้รับการตรวจเพิ่มเติม



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ต (NS)	
	7-8 มกราคม 2566 TZ3AA727-0001	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
23:40-23:45 น.	41.2	39.4
23:45-23:50 น.	42.0	39.1
23:50-23:55 น.	43.0	39.0
23:55-00:00 น.	41.4	39.1
00:00-00:05 น.	42.2	39.1
00:05-00:10 น.	42.1	38.6
00:10-00:15 น.	40.8	38.7
00:15-00:20 น.	42.3	39.0
00:20-00:25 น.	40.6	38.6
00:25-00:30 น.	40.6	38.8
00:30-00:35 น.	42.8	39.3
00:35-00:40 น.	41.1	38.7
00:40-00:45 น.	40.9	38.8
00:45-00:50 น.	40.7	38.9
00:50-00:55 น.	40.0	38.5
00:55-01:00 น.	40.4	38.8
01:00-01:05 น.	40.9	38.5
01:05-01:10 น.	40.4	38.5
01:10-01:15 น.	40.7	38.7
01:15-01:20 น.	40.4	38.1
01:20-01:25 น.	40.4	38.2
01:25-01:30 น.	40.0	38.2
01:30-01:35 น.	39.3	38.1
01:35-01:40 น.	39.3	38.0
01:40-01:45 น.	40.9	37.8
01:45-01:50 น.	42.0	38.6
01:50-01:55 น.	42.8	38.5
01:55-02:00 น.	39.8	37.8
02:00-02:05 น.	39.6	37.9
02:05-02:10 น.	42.5	37.7
02:10-02:15 น.	41.7	37.8
02:15-02:20 น.	43.1	38.0
02:20-02:25 น.	40.8	37.9
02:25-02:30 น.	41.3	37.9
02:30-02:35 น.	38.8	37.4
02:35-02:40 น.	38.8	37.6
02:40-02:45 น.	38.6	37.5
02:45-02:50 น.	40.7	37.3
02:50-02:55 น.	38.6	37.2
02:55-03:00 น.	38.1	36.7
03:00-03:05 น.	41.2	37.7
03:05-03:10 น.	41.5	37.5
03:10-03:15 น.	39.9	37.6
03:15-03:20 น.	40.3	37.4
03:20-03:25 น.	38.9	37.2
03:25-03:30 น.	39.3	37.7
03:30-03:35 น.	42.6	37.7
03:35-03:40 น.	42.2	38.6
03:40-03:45 น.	40.7	38.1
03:45-03:50 น.	43.8	38.3
03:50-03:55 น.	44.0	38.7
03:55-04:00 น.	43.5	38.3
04:00-04:05 น.	46.6	39.1

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจประเมินเสียงส่วน โดยผู้ให้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ต (NS)	
	7-8 มกราคม 2566	
	TZ3AA727-0001	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	41.2	39.6
19:20-19:25 น.	40.8	39.3
19:25-19:30 น.	41.8	39.8
19:30-19:35 น.	42.2	40.6
19:35-19:40 น.	41.4	39.5
19:40-19:45 น.	40.6	39.2
19:45-19:50 น.	40.8	39.5
19:50-19:55 น.	40.6	39.3
19:55-20:00 น.	40.5	39.3
20:00-20:05 น.	42.6	39.7
20:05-20:10 น.	43.8	39.8
20:10-20:15 น.	42.4	39.7
20:15-20:20 น.	43.8	39.5
20:20-20:25 น.	43.8	39.4
20:25-20:30 น.	42.0	39.0
20:30-20:35 น.	41.7	39.2
20:35-20:40 น.	41.4	39.3
20:40-20:45 น.	41.2	39.1
20:45-20:50 น.	40.9	39.6
20:50-20:55 น.	41.2	39.5
20:55-21:00 น.	40.5	39.2
21:00-21:05 น.	41.0	38.6
21:05-21:10 น.	39.5	38.5
21:10-21:15 น.	39.7	38.6
21:15-21:20 น.	39.6	38.6
21:20-21:25 น.	39.5	38.3
21:25-21:30 น.	39.6	38.3
21:30-21:35 น.	39.9	38.4
21:35-21:40 น.	39.7	38.3
21:40-21:45 น.	40.0	38.4
21:45-21:50 น.	39.9	38.6
21:50-21:55 น.	40.0	38.8
21:55-22:00 น.	40.4	38.7
22:00-22:05 น.	41.0	39.4
22:05-22:10 น.	40.6	39.4
22:10-22:15 น.	40.4	39.2
22:15-22:20 น.	40.8	39.5
22:20-22:25 น.	40.7	39.2
22:25-22:30 น.	40.5	39.2
22:30-22:35 น.	41.0	39.6
22:35-22:40 น.	41.3	39.9
22:40-22:45 น.	40.7	39.5
22:45-22:50 น.	42.0	39.0
22:50-22:55 น.	42.6	39.8
22:55-23:00 น.	42.3	39.4
23:00-23:05 น.	41.5	39.9
23:05-23:10 น.	41.4	40.0
23:10-23:15 น.	40.7	39.6
23:15-23:20 น.	40.5	39.3
23:20-23:25 น.	40.3	39.2
23:25-23:30 น.	40.7	39.3
23:30-23:35 น.	40.6	39.4
23:35-23:40 น.	41.1	39.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจประเมินเสียงส่วน โดยผู้ให้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนตอ)	
	โรงเรียนนานาชาติวัฒนา (NS)	
	T23AA727-0002	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
07:00-07:05 น.	56.7	48.9
07:05-07:10 น.	56.2	49.5
07:10-07:15 น.	57.3	50.0
07:15-07:20 น.	54.8	48.9
07:20-07:25 น.	55.2	49.2
07:25-07:30 น.	52.3	46.7
07:30-07:35 น.	54.2	46.8
07:35-07:40 น.	53.7	47.1
07:40-07:45 น.	56.4	47.4
07:45-07:50 น.	52.4	45.3
07:50-07:55 น.	52.2	44.8
07:55-08:00 น.	52.8	45.1
08:00-08:05 น.	53.8	48.5
08:05-08:10 น.	53.7	47.3
08:10-08:15 น.	55.3	47.5
08:15-08:20 น.	54.1	47.6
08:20-08:25 น.	54.9	46.9
08:25-08:30 น.	54.4	47.1
08:30-08:35 น.	52.4	46.6
08:35-08:40 น.	51.2	45.9
08:40-08:45 น.	52.2	46.4
08:45-08:50 น.	52.7	47.0
08:50-08:55 น.	52.3	46.9
08:55-09:00 น.	52.4	46.7
09:00-09:05 น.	53.1	47.8
09:05-09:10 น.	53.2	48.1
09:10-09:15 น.	52.8	47.7
09:15-09:20 น.	54.6	48.4
09:20-09:25 น.	53.0	48.4
09:25-09:30 น.	52.8	48.1
09:30-09:35 น.	52.1	47.3
09:35-09:40 น.	52.3	47.2
09:40-09:45 น.	52.2	47.1
09:45-09:50 น.	52.8	47.3
09:50-09:55 น.	52.4	47.3
09:55-10:00 น.	52.3	46.9
10:00-10:05 น.	52.9	47.4
10:05-10:10 น.	54.2	48.5
10:10-10:15 น.	54.6	49.0
10:15-10:20 น.	55.4	49.3
10:20-10:25 น.	56.6	49.4
10:25-10:30 น.	56.7	49.4
10:30-10:35 น.	54.2	49.0
10:35-10:40 น.	54.1	48.7
10:40-10:45 น.	55.8	50.0
10:45-10:50 น.	55.1	49.4
10:50-10:55 น.	58.8	51.1
10:55-11:00 น.	62.5	55.3
11:00-11:05 น.	59.0	52.1
11:05-11:10 น.	60.9	53.6
11:10-11:15 น.	62.2	54.2
11:15-11:20 น.	62.7	54.4
11:20-11:25 น.	63.0	55.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะตัวอย่างไม่ได้สำหรับการตรวจหาเชื้อ



เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนตอ)	
	โรงเรียนนานาชาติวัฒนา (NS)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0001	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
04:05-04:10 น.	45.4	38.8
04:10-04:15 น.	45.7	38.8
04:15-04:20 น.	46.3	38.5
04:20-04:25 น.	45.8	38.2
04:25-04:30 น.	45.5	38.0
04:30-04:35 น.	46.6	38.1
04:35-04:40 น.	47.4	38.0
04:40-04:45 น.	42.9	38.2
04:45-04:50 น.	46.2	39.0
04:50-04:55 น.	46.9	38.3
04:55-05:00 น.	47.0	38.6
05:00-05:05 น.	48.5	39.3
05:05-05:10 น.	48.0	42.4
05:10-05:15 น.	47.8	38.4
05:15-05:20 น.	46.6	37.7
05:20-05:25 น.	47.0	38.4
05:25-05:30 น.	45.8	37.9
05:30-05:35 น.	45.5	38.1
05:35-05:40 น.	46.7	39.2
05:40-05:45 น.	46.9	38.8
05:45-05:50 น.	47.2	38.7
05:50-05:55 น.	47.3	40.1
05:55-06:00 น.	47.4	38.4
06:00-06:05 น.	51.8	45.9
06:05-06:10 น.	51.3	45.1
06:10-06:15 น.	52.2	45.8
06:15-06:20 น.	52.5	46.6
06:20-06:25 น.	53.1	47.5
06:25-06:30 น.	54.0	47.8
06:30-06:35 น.	53.8	47.7
06:35-06:40 น.	55.6	48.7
06:40-06:45 น.	57.6	49.9
06:45-06:50 น.	57.7	48.8
06:50-06:55 น.	57.6	50.8
06:55-07:00 น.	60.9	52.0

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะตัวอย่างไม่ได้สำหรับการตรวจหาเชื้อ





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TIS-1715 17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนเทพศิรินทร์ (NS)	
	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0002	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
15:50-15:55 น.	45.0	39.0
15:55-16:00 น.	45.6	38.3
16:00-16:05 น.	46.9	40.9
16:05-16:10 น.	52.1	40.2
16:10-16:15 น.	47.1	39.9
16:15-16:20 น.	51.3	40.3
16:20-16:25 น.	46.5	40.9
16:25-16:30 น.	42.5	39.8
16:30-16:35 น.	53.9	40.6
16:35-16:40 น.	46.3	42.6
16:40-16:45 น.	44.9	40.3
16:45-16:50 น.	42.4	39.7
16:50-16:55 น.	43.0	40.1
16:55-17:00 น.	44.5	40.3
17:00-17:05 น.	44.8	39.8
17:05-17:10 น.	45.6	38.8
17:10-17:15 น.	43.7	38.8
17:15-17:20 น.	43.4	39.1
17:20-17:25 น.	49.0	39.1
17:25-17:30 น.	47.2	39.0
17:30-17:35 น.	40.9	38.7
17:35-17:40 น.	43.3	38.6
17:40-17:45 น.	42.1	38.3
17:45-17:50 น.	50.6	40.0
17:50-17:55 น.	49.8	40.4
17:55-18:00 น.	48.2	39.0
18:00-18:05 น.	41.6	38.7
18:05-18:10 น.	42.6	38.9
18:10-18:15 น.	45.8	40.1
18:15-18:20 น.	41.3	38.7
18:20-18:25 น.	50.1	40.0
18:25-18:30 น.	45.0	41.0
18:30-18:35 น.	46.0	41.7
18:35-18:40 น.	47.1	40.8
18:40-18:45 น.	44.2	40.7
18:45-18:50 น.	42.4	40.3
18:50-18:55 น.	42.4	40.3
18:55-19:00 น.	42.9	39.1
19:00-19:05 น.	40.6	38.7
19:05-19:10 น.	41.3	39.8
19:10-19:15 น.	40.6	39.3
19:15-19:20 น.	40.3	38.6
19:20-19:25 น.	41.2	38.8
19:25-19:30 น.	43.8	38.1
19:30-19:35 น.	39.9	38.4
19:35-19:40 น.	39.6	38.1
19:40-19:45 น.	40.3	38.4
19:45-19:50 น.	46.0	43.0
19:50-19:55 น.	42.6	39.6
19:55-20:00 น.	39.5	37.8
20:00-20:05 น.	41.4	39.5
20:05-20:10 น.	41.6	39.1
20:10-20:15 น.	41.2	39.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะขึ้นทะเบียนด้วยบัญชีที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

9/42

2023-U005477



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TIS-1715 17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนเทพศิรินทร์ (NS)	
	8-9 มกราคม 2566 T23AA727-0002	
	L <sub>Aeq</sub> 5 min	L <sub>Aeq</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	64.2	56.0
11:30-11:35 น.	63.6	55.6
11:35-11:40 น.	64.1	55.4
11:40-11:45 น.	65.2	55.1
11:45-11:50 น.	62.8	54.5
11:50-11:55 น.	59.6	52.7
11:55-12:00 น.	59.6	52.5
12:00-12:05 น.	56.8	50.4
12:05-12:10 น.	56.6	50.2
12:10-12:15 น.	56.0	49.2
12:15-12:20 น.	55.5	49.2
12:20-12:25 น.	53.6	48.1
12:25-12:30 น.	53.1	47.8
12:30-12:35 น.	53.1	48.3
12:35-12:40 น.	53.9	49.0
12:40-12:45 น.	55.3	49.7
12:45-12:50 น.	56.8	49.9
12:50-12:55 น.	56.3	49.6
12:55-13:00 น.	56.1	50.0
13:00-13:05 น.	51.8	44.3
13:05-13:10 น.	51.0	43.9
13:10-13:15 น.	51.4	43.3
13:15-13:20 น.	50.9	43.1
13:20-13:25 น.	50.6	43.2
13:25-13:30 น.	51.1	44.0
13:30-13:35 น.	49.8	42.6
13:35-13:40 น.	49.2	43.1
13:40-13:45 น.	48.4	43.2
13:45-13:50 น.	49.7	43.0
13:50-13:55 น.	49.3	42.7
13:55-14:00 น.	47.4	42.5
14:00-14:05 น.	56.2	47.0
14:05-14:10 น.	56.1	47.9
14:10-14:15 น.	56.8	49.5
14:15-14:20 น.	58.9	50.2
14:20-14:25 น.	59.9	50.4
14:25-14:30 น.	59.7	49.2
14:30-14:35 น.	58.6	48.8
14:35-14:40 น.	58.9	49.9
14:40-14:45 น.	59.6	49.9
14:45-14:50 น.	57.5	45.5
14:50-14:55 น.	54.1	46.6
14:55-15:00 น.	52.7	45.7
15:00-15:05 น.	45.0	39.8
15:05-15:10 น.	50.5	39.0
15:10-15:15 น.	52.1	39.9
15:15-15:20 น.	51.8	39.7
15:20-15:25 น.	43.7	39.4
15:25-15:30 น.	43.6	39.0
15:30-15:35 น.	49.1	39.9
15:35-15:40 น.	47.4	40.2
15:40-15:45 น.	45.3	39.8
15:45-15:50 น.	46.8	40.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะขึ้นทะเบียนด้วยบัญชีที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

8/42

2023-U005477

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
00:40-00:45 น.	38.4	37.3
00:45-00:50 น.	39.1	37.1
00:50-00:55 น.	41.6	38.5
00:55-01:00 น.	39.2	37.4
01:00-01:05 น.	42.8	38.7
01:05-01:10 น.	40.4	38.3
01:10-01:15 น.	39.2	37.7
01:15-01:20 น.	41.6	38.0
01:20-01:25 น.	40.1	37.3
01:25-01:30 น.	40.9	37.7
01:30-01:35 น.	40.3	37.4
01:35-01:40 น.	39.7	37.2
01:40-01:45 น.	40.3	36.0
01:45-01:50 น.	39.6	37.7
01:50-01:55 น.	40.0	37.6
01:55-02:00 น.	38.8	36.9
02:00-02:05 น.	41.1	37.7
02:05-02:10 น.	43.2	38.4
02:10-02:15 น.	39.3	37.0
02:15-02:20 น.	39.0	36.4
02:20-02:25 น.	38.7	37.5
02:25-02:30 น.	38.7	37.3
02:30-02:35 น.	38.9	37.2
02:35-02:40 น.	40.2	38.0
02:40-02:45 น.	37.9	36.5
02:45-02:50 น.	38.6	37.1
02:50-02:55 น.	38.5	37.3
02:55-03:00 น.	38.3	37.1
03:00-03:05 น.	37.9	36.6
03:05-03:10 น.	37.7	36.2
03:10-03:15 น.	38.0	36.7
03:15-03:20 น.	37.8	36.7
03:20-03:25 น.	38.0	36.3
03:25-03:30 น.	37.8	35.8
03:30-03:35 น.	38.2	36.9
03:35-03:40 น.	36.9	35.9
03:40-03:45 น.	37.2	36.0
03:45-03:50 น.	37.2	35.6
03:50-03:55 น.	36.5	35.7
03:55-04:00 น.	36.3	35.5
04:00-04:05 น.	37.5	35.9
04:05-04:10 น.	37.4	36.3
04:10-04:15 น.	37.1	36.0
04:15-04:20 น.	37.5	36.2
04:20-04:25 น.	41.6	36.9
04:25-04:30 น.	40.2	36.0
04:30-04:35 น.	36.7	35.6
04:35-04:40 น.	36.4	35.6
04:40-04:45 น.	38.4	36.0
04:45-04:50 น.	37.6	35.7
04:50-04:55 น.	40.6	36.9
04:55-05:00 น.	38.0	36.5
05:00-05:05 น.	41.1	36.6

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ดำเนินการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
20:15-20:20 น.	40.7	39.2
20:20-20:25 น.	40.2	39.0
20:25-20:30 น.	43.2	38.3
20:30-20:35 น.	41.1	38.8
20:35-20:40 น.	43.0	38.9
20:40-20:45 น.	38.3	37.2
20:45-20:50 น.	40.4	37.7
20:50-20:55 น.	38.6	37.5
20:55-21:00 น.	39.1	37.5
21:00-21:05 น.	41.9	36.7
21:05-21:10 น.	38.4	36.5
21:10-21:15 น.	37.0	36.1
21:15-21:20 น.	38.0	36.6
21:20-21:25 น.	39.1	37.1
21:25-21:30 น.	38.4	37.1
21:30-21:35 น.	39.3	37.4
21:35-21:40 น.	38.6	37.3
21:40-21:45 น.	38.2	36.7
21:45-21:50 น.	38.4	36.7
21:50-21:55 น.	39.1	37.2
21:55-22:00 น.	38.1	36.9
22:00-22:05 น.	39.1	37.6
22:05-22:10 น.	38.8	37.4
22:10-22:15 น.	39.0	37.5
22:15-22:20 น.	39.6	37.2
22:20-22:25 น.	38.6	37.2
22:25-22:30 น.	38.5	37.2
22:30-22:35 น.	39.5	37.2
22:35-22:40 น.	39.5	37.3
22:40-22:45 น.	39.0	37.3
22:45-22:50 น.	39.8	37.6
22:50-22:55 น.	39.1	37.5
22:55-23:00 น.	38.5	36.8
23:00-23:05 น.	38.9	37.0
23:05-23:10 น.	38.3	37.0
23:10-23:15 น.	39.0	36.9
23:15-23:20 น.	38.3	36.9
23:20-23:25 น.	37.8	36.8
23:25-23:30 น.	38.4	37.1
23:30-23:35 น.	38.8	36.7
23:35-23:40 น.	38.1	36.8
23:40-23:45 น.	39.3	37.8
23:45-23:50 น.	38.2	37.4
23:50-23:55 น.	39.0	37.6
23:55-00:00 น.	38.3	37.3
00:00-00:05 น.	38.4	37.4
00:05-00:10 น.	39.0	37.5
00:10-00:15 น.	38.3	36.9
00:15-00:20 น.	39.8	36.8
00:20-00:25 น.	39.4	37.2
00:25-00:30 น.	39.2	36.8
00:30-00:35 น.	39.5	37.4
00:35-00:40 น.	39.5	37.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ดำเนินการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด
07:00-07:05 น.	54.0	54.1
07:05-07:10 น.	54.3	49.5
07:10-07:15 น.	56.5	50.4
07:15-07:20 น.	57.6	49.5
07:20-07:25 น.	55.5	48.9
07:25-07:30 น.	58.3	50.8
07:30-07:35 น.	61.2	50.6
07:35-07:40 น.	70.3	53.1
07:40-07:45 น.	59.1	51.4
07:45-07:50 น.	65.5	52.3
07:50-07:55 น.	70.5	53.4
07:55-08:00 น.	74.7	51.6
08:00-08:05 น.	53.0	46.9
08:05-08:10 น.	55.8	46.9
08:10-08:15 น.	53.5	46.5
08:15-08:20 น.	53.7	45.8
08:20-08:25 น.	53.1	45.9
08:25-08:30 น.	52.5	45.9
08:30-08:35 น.	52.5	45.9
08:35-08:40 น.	53.4	47.2
08:40-08:45 น.	53.6	47.0
08:45-08:50 น.	52.1	46.7
08:50-08:55 น.	52.7	46.5
08:55-09:00 น.	52.6	47.5
09:00-09:05 น.	50.2	47.4
09:05-09:10 น.	50.0	46.2
09:10-09:15 น.	50.5	46.5
09:15-09:20 น.	52.5	47.3
09:20-09:25 น.	52.6	47.1
09:25-09:30 น.	52.2	47.3
09:30-09:35 น.	54.6	49.0
09:35-09:40 น.	54.0	48.7
09:40-09:45 น.	51.4	47.4
09:45-09:50 น.	51.7	46.6
09:50-09:55 น.	52.0	47.8
09:55-10:00 น.	52.7	47.7
10:00-10:05 น.	51.1	47.2
10:05-10:10 น.	51.6	47.1
10:10-10:15 น.	52.5	47.0
10:15-10:20 น.	50.9	47.9
10:20-10:25 น.	50.8	47.3
10:25-10:30 น.	51.0	46.7
10:30-10:35 น.	52.5	46.7
10:35-10:40 น.	53.7	46.7
10:40-10:45 น.	50.8	46.2
10:45-10:50 น.	52.4	47.8
10:50-10:55 น.	52.5	47.7
10:55-11:00 น.	57.7	49.4
11:00-11:05 น.	54.2	48.2
11:05-11:10 น.	53.0	47.0
11:10-11:15 น.	53.2	47.9
11:15-11:20 น.	54.9	49.3
11:20-11:25 น.	53.8	48.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

2023-U005477

13/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY JSA GROUP (THAILAND) CO., LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด
05:05-05:10 น.	43.5	38.5
05:10-05:15 น.	41.7	37.2
05:15-05:20 น.	41.5	38.0
05:20-05:25 น.	39.6	37.1
05:25-05:30 น.	41.3	37.7
05:30-05:35 น.	41.9	37.7
05:35-05:40 น.	40.5	37.5
05:40-05:45 น.	41.3	37.3
05:45-05:50 น.	43.9	38.9
05:50-05:55 น.	43.7	38.7
05:55-06:00 น.	41.2	38.0
06:00-06:05 น.	52.6	45.5
06:05-06:10 น.	52.7	46.3
06:10-06:15 น.	52.9	45.7
06:15-06:20 น.	53.2	46.2
06:20-06:25 น.	53.5	47.9
06:25-06:30 น.	54.7	47.7
06:30-06:35 น.	54.5	47.2
06:35-06:40 น.	54.8	48.0
06:40-06:45 น.	54.9	47.9
06:45-06:50 น.	55.4	48.2
06:50-06:55 น.	56.2	48.6
06:55-07:00 น.	54.6	48.3

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY JSA GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

12/42

2023-U005477





เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	จุดเริ่มต้นการตรวจ (N5)	จุดสิ้นสุดการตรวจ (N5)
T23AA727-0003		
L <sub>avg</sub> 5 min		
15:50-15:55 น.	48.1	41.1
15:55-16:00 น.	45.8	41.3
16:00-16:05 น.	50.4	45.1
16:05-16:10 น.	48.5	43.4
16:10-16:15 น.	45.8	41.1
16:15-16:20 น.	51.9	42.6
16:20-16:25 น.	49.5	42.4
16:25-16:30 น.	48.4	42.4
16:30-16:35 น.	49.4	43.6
16:35-16:40 น.	48.8	42.7
16:40-16:45 น.	45.6	42.4
16:45-16:50 น.	45.7	41.6
16:50-16:55 น.	43.8	42.1
16:55-17:00 น.	48.9	42.5
17:00-17:05 น.	48.0	42.0
17:05-17:10 น.	48.4	43.3
17:10-17:15 น.	50.3	43.8
17:15-17:20 น.	50.2	44.2
17:20-17:25 น.	51.3	43.9
17:25-17:30 น.	51.1	43.5
17:30-17:35 น.	51.0	43.8
17:35-17:40 น.	48.8	44.1
17:40-17:45 น.	51.1	44.1
17:45-17:50 น.	52.7	43.9
17:50-17:55 น.	50.9	42.6
17:55-18:00 น.	47.3	42.3
18:00-18:05 น.	46.1	41.6
18:05-18:10 น.	46.9	42.2
18:10-18:15 น.	45.8	42.1
18:15-18:20 น.	48.3	43.0
18:20-18:25 น.	47.3	40.8
18:25-18:30 น.	45.1	40.4
18:30-18:35 น.	43.2	40.2
18:35-18:40 น.	41.9	40.2
18:40-18:45 น.	41.7	39.7
18:45-18:50 น.	41.4	39.8
18:50-18:55 น.	42.4	40.3
18:55-19:00 น.	43.3	40.7
19:00-19:05 น.	43.8	41.3
19:05-19:10 น.	42.6	40.8
19:10-19:15 น.	42.3	41.1
19:15-19:20 น.	41.6	40.4
19:20-19:25 น.	42.9	41.3
19:25-19:30 น.	42.0	40.7
19:30-19:35 น.	40.9	39.9
19:35-19:40 น.	41.9	40.7
19:40-19:45 น.	41.5	40.1
19:45-19:50 น.	40.8	40.1
19:50-19:55 น.	41.1	40.2
19:55-20:00 น.	41.1	39.9
20:00-20:05 น.	41.1	40.1
20:05-20:10 น.	42.8	41.0
20:10-20:15 น.	42.0	40.9

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจเด็ดขาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุหากไม่ได้รับการตรวจภายใน 15/42

2023-U005477



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	จุดเริ่มต้นการตรวจ (N5)	จุดสิ้นสุดการตรวจ (N5)
T23AA727-0003		
L <sub>avg</sub> 5 min		
11:25-11:30 น.	58.0	50.9
11:30-11:35 น.	63.5	55.2
11:35-11:40 น.	64.4	57.4
11:40-11:45 น.	64.4	56.3
11:45-11:50 น.	61.6	53.5
11:50-11:55 น.	61.7	53.8
11:55-12:00 น.	63.6	55.4
12:00-12:05 น.	58.2	51.5
12:05-12:10 น.	56.7	50.3
12:10-12:15 น.	56.3	49.7
12:15-12:20 น.	55.8	49.2
12:20-12:25 น.	54.6	48.7
12:25-12:30 น.	53.4	48.0
12:30-12:35 น.	53.1	48.1
12:35-12:40 น.	62.7	52.3
12:40-12:45 น.	58.2	48.9
12:45-12:50 น.	56.6	51.7
12:50-12:55 น.	54.1	50.3
12:55-13:00 น.	54.0	49.8
13:00-13:05 น.	50.9	46.2
13:05-13:10 น.	50.1	45.9
13:10-13:15 น.	50.1	45.6
13:15-13:20 น.	51.4	47.5
13:20-13:25 น.	52.1	48.1
13:25-13:30 น.	55.7	48.9
13:30-13:35 น.	58.1	49.9
13:35-13:40 น.	54.9	48.6
13:40-13:45 น.	53.4	46.8
13:45-13:50 น.	53.8	48.5
13:50-13:55 น.	56.3	47.8
13:55-14:00 น.	55.2	48.1
14:00-14:05 น.	57.7	48.9
14:05-14:10 น.	56.3	49.3
14:10-14:15 น.	55.0	46.9
14:15-14:20 น.	54.9	48.1
14:20-14:25 น.	55.5	48.7
14:25-14:30 น.	55.8	48.6
14:30-14:35 น.	58.7	51.2
14:35-14:40 น.	50.1	54.1
14:40-14:45 น.	62.9	55.7
14:45-14:50 น.	63.6	57.8
14:50-14:55 น.	63.6	56.4
14:55-15:00 น.	64.2	57.2
15:00-15:05 น.	48.7	41.7
15:05-15:10 น.	49.6	41.7
15:10-15:15 น.	47.4	41.3
15:15-15:20 น.	46.9	41.2
15:20-15:25 น.	47.1	41.0
15:25-15:30 น.	46.6	40.5
15:30-15:35 น.	47.3	41.1
15:35-15:40 น.	49.5	41.6
15:40-15:45 น.	49.3	41.3
15:45-15:50 น.	48.4	40.9


• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจเด็ดขาดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุหากไม่ได้รับการตรวจภายใน 14/42

2023-U005477



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ห้องเรียนมาตรฐาน (NS)	ห้องเรียนมาตรฐาน (NS)
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.2	39.9
00:45-00:50 น.	41.4	40.3
00:50-00:55 น.	42.2	40.6
00:55-01:00 น.	45.1	40.1
01:00-01:05 น.	44.0	40.6
01:05-01:10 น.	41.4	40.5
01:10-01:15 น.	41.0	40.1
01:15-01:20 น.	41.1	40.3
01:20-01:25 น.	41.5	40.7
01:25-01:30 น.	42.8	39.8
01:30-01:35 น.	41.1	39.7
01:35-01:40 น.	41.1	39.5
01:40-01:45 น.	40.2	38.8
01:45-01:50 น.	40.3	39.5
01:50-01:55 น.	41.0	40.1
01:55-02:00 น.	42.9	38.9
02:00-02:05 น.	41.8	39.8
02:05-02:10 น.	42.0	39.2
02:10-02:15 น.	41.0	40.0
02:15-02:20 น.	42.5	39.8
02:20-02:25 น.	44.8	40.1
02:25-02:30 น.	43.1	39.7
02:30-02:35 น.	40.2	39.6
02:35-02:40 น.	41.0	40.1
02:40-02:45 น.	41.8	39.3
02:45-02:50 น.	40.1	39.4
02:50-02:55 น.	40.3	39.5
02:55-03:00 น.	40.5	39.2
03:00-03:05 น.	39.7	39.2
03:05-03:10 น.	44.0	39.9
03:10-03:15 น.	40.1	39.3
03:15-03:20 น.	40.1	39.2
03:20-03:25 น.	40.9	39.5
03:25-03:30 น.	41.1	40.3
03:30-03:35 น.	44.3	40.2
03:35-03:40 น.	43.6	39.8
03:40-03:45 น.	40.2	39.5
03:45-03:50 น.	39.8	38.1
03:50-03:55 น.	39.2	38.0
03:55-04:00 น.	40.6	39.1
04:00-04:05 น.	40.2	39.2
04:05-04:10 น.	39.9	38.4
04:10-04:15 น.	39.5	38.3
04:15-04:20 น.	39.1	37.9
04:20-04:25 น.	40.3	39.2
04:25-04:30 น.	40.6	39.1
04:30-04:35 น.	40.1	38.9
04:35-04:40 น.	39.7	38.6
04:40-04:45 น.	40.5	39.2
04:45-04:50 น.	40.4	39.0
04:50-04:55 น.	39.9	38.8
04:55-05:00 น.	40.1	38.9
05:00-05:05 น.	49.1	40.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับชมเฉพาะห้องที่ส่งมาเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ห้องเรียนมาตรฐาน (NS)	ห้องเรียนมาตรฐาน (NS)
	L <sub>eq</sub> 3 min	L <sub>eq</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	40.6	39.6
20:20-20:25 น.	41.9	40.3
20:25-20:30 น.	41.9	40.9
20:30-20:35 น.	42.4	41.0
20:35-20:40 น.	43.3	41.8
20:40-20:45 น.	44.3	41.3
20:45-20:50 น.	44.8	42.1
20:50-20:55 น.	43.4	42.3
20:55-21:00 น.	42.9	41.8
21:00-21:05 น.	42.9	42.0
21:05-21:10 น.	42.7	41.5
21:10-21:15 น.	42.9	41.5
21:15-21:20 น.	43.1	42.0
21:20-21:25 น.	42.3	40.5
21:25-21:30 น.	43.5	42.3
21:30-21:35 น.	43.4	42.1
21:35-21:40 น.	42.8	41.7
21:40-21:45 น.	42.5	41.6
21:45-21:50 น.	42.0	41.1
21:50-21:55 น.	42.9	41.8
21:55-22:00 น.	42.6	41.0
22:00-22:05 น.	43.0	41.4
22:05-22:10 น.	43.3	41.9
22:10-22:15 น.	43.4	42.0
22:15-22:20 น.	43.2	41.2
22:20-22:25 น.	42.8	41.7
22:25-22:30 น.	43.1	42.2
22:30-22:35 น.	42.5	41.1
22:35-22:40 น.	42.6	41.4
22:40-22:45 น.	43.0	40.9
22:45-22:50 น.	42.3	40.7
22:50-22:55 น.	41.6	40.4
22:55-23:00 น.	42.8	41.8
23:00-23:05 น.	43.3	42.1
23:05-23:10 น.	42.8	41.7
23:10-23:15 น.	43.2	42.2
23:15-23:20 น.	42.7	41.6
23:20-23:25 น.	42.5	41.5
23:25-23:30 น.	42.2	41.3
23:30-23:35 น.	42.9	41.8
23:35-23:40 น.	42.1	41.2
23:40-23:45 น.	44.0	41.7
23:45-23:50 น.	42.7	41.7
23:50-23:55 น.	42.0	40.9
23:55-00:00 น.	41.6	40.6
00:00-00:05 น.	41.7	40.4
00:05-00:10 น.	42.3	40.8
00:10-00:15 น.	42.0	40.9
00:15-00:20 น.	42.7	41.2
00:20-00:25 น.	43.2	41.2
00:25-00:30 น.	41.8	40.6
00:30-00:35 น.	41.6	40.4
00:35-00:40 น.	41.2	40.0

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับชมเฉพาะห้องที่ส่งมาเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยปกติ)	
	โรงเรียนอนุบาลศรีนาค (NS)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0004	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	55.6	49.7
07:05-07:10 น.	57.2	49.8
07:10-07:15 น.	55.6	48.8
07:15-07:20 น.	56.2	49.2
07:20-07:25 น.	57.4	49.8
07:25-07:30 น.	61.0	50.7
07:30-07:35 น.	58.6	49.5
07:35-07:40 น.	57.7	49.3
07:40-07:45 น.	59.9	49.2
07:45-07:50 น.	63.6	49.0
07:50-07:55 น.	58.2	47.1
07:55-08:00 น.	54.1	46.5
08:00-08:05 น.	54.1	45.9
08:05-08:10 น.	53.2	45.5
08:10-08:15 น.	53.2	45.7
08:15-08:20 น.	52.8	45.6
08:20-08:25 น.	52.8	45.9
08:25-08:30 น.	53.6	46.7
08:30-08:35 น.	53.6	47.3
08:35-08:40 น.	52.4	46.6
08:40-08:45 น.	51.8	46.3
08:45-08:50 น.	51.7	46.8
08:50-08:55 น.	52.0	47.2
08:55-09:00 น.	52.6	47.4
09:00-09:05 น.	49.7	45.3
09:05-09:10 น.	49.3	45.4
09:10-09:15 น.	50.8	46.2
09:15-09:20 น.	53.3	47.7
09:20-09:25 น.	51.9	46.8
09:25-09:30 น.	54.5	47.2
09:30-09:35 น.	53.7	49.1
09:35-09:40 น.	54.1	48.3
09:40-09:45 น.	52.5	47.9
09:45-09:50 น.	50.2	46.7
09:50-09:55 น.	49.3	46.5
09:55-10:00 น.	48.6	44.6
10:00-10:05 น.	49.9	45.8
10:05-10:10 น.	48.3	44.2
10:10-10:15 น.	48.3	44.8
10:15-10:20 น.	49.0	45.4
10:20-10:25 น.	49.1	45.1
10:25-10:30 น.	50.4	47.1
10:30-10:35 น.	52.6	48.0
10:35-10:40 น.	52.2	47.6
10:40-10:45 น.	52.0	46.4
10:45-10:50 น.	49.3	45.7
10:50-10:55 น.	48.5	45.6
10:55-11:00 น.	49.1	45.7
11:00-11:05 น.	51.0	45.8
11:05-11:10 น.	48.6	45.5
11:10-11:15 น.	50.2	45.2
11:15-11:20 น.	55.5	49.1
11:20-11:25 น.	56.1	48.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

2023-U005477

19/42



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยปกติ)	
	โรงเรียนอนุบาลศรีนาค (NS)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0003	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	48.8	42.9
05:10-05:15 น.	49.0	44.8
05:15-05:20 น.	51.1	41.9
05:20-05:25 น.	47.4	38.4
05:25-05:30 น.	46.2	37.8
05:30-05:35 น.	46.3	38.3
05:35-05:40 น.	46.3	38.6
05:40-05:45 น.	46.2	38.5
05:45-05:50 น.	47.0	39.0
05:50-05:55 น.	47.1	39.5
05:55-06:00 น.	47.3	38.6
06:00-06:05 น.	42.2	38.4
06:05-06:10 น.	52.8	38.8
06:10-06:15 น.	54.3	40.3
06:15-06:20 น.	56.4	43.4
06:20-06:25 น.	54.2	44.1
06:25-06:30 น.	51.9	42.6
06:30-06:35 น.	51.6	42.2
06:35-06:40 น.	49.1	42.8
06:40-06:45 น.	49.3	46.0
06:45-06:50 น.	48.4	43.0
06:50-06:55 น.	50.4	43.5
06:55-07:00 น.	49.6	44.8

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นของเฉพาะส่วนที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

19/42






United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอย)	
	โรงเรียนนายพราน (NS)	10-11 มกราคม 2566
	Leng 5 min	Leng 5 min
15:50-15:55 น.	50.7	45.9
15:55-16:00 น.	52.5	46.8
16:00-16:05 น.	45.6	41.7
16:05-16:10 น.	47.9	42.9
16:10-16:15 น.	47.3	42.7
16:15-16:20 น.	48.4	43.7
16:20-16:25 น.	50.7	43.2
16:25-16:30 น.	49.3	43.0
16:30-16:35 น.	51.9	43.5
16:35-16:40 น.	52.3	41.8
16:40-16:45 น.	52.4	42.5
16:45-16:50 น.	51.9	43.9
16:50-16:55 น.	53.2	44.2
16:55-17:00 น.	48.4	44.7
17:00-17:05 น.	49.8	41.5
17:05-17:10 น.	47.9	41.1
17:10-17:15 น.	45.6	40.7
17:15-17:20 น.	46.7	40.6
17:20-17:25 น.	46.7	40.6
17:25-17:30 น.	47.8	40.9
17:30-17:35 น.	46.7	41.1
17:35-17:40 น.	46.0	40.6
17:40-17:45 น.	43.7	40.5
17:45-17:50 น.	43.8	40.4
17:50-17:55 น.	44.2	40.6
17:55-18:00 น.	42.1	39.9
18:00-18:05 น.	46.1	42.6
18:05-18:10 น.	46.3	42.2
18:10-18:15 น.	43.4	41.0
18:15-18:20 น.	45.4	41.8
18:20-18:25 น.	47.6	43.9
18:25-18:30 น.	46.2	43.7
18:30-18:35 น.	46.2	42.4
18:35-18:40 น.	44.2	42.3
18:40-18:45 น.	45.1	41.2
18:45-18:50 น.	43.9	41.7
18:50-18:55 น.	42.3	41.1
18:55-19:00 น.	42.0	40.8
19:00-19:05 น.	42.6	41.0
19:05-19:10 น.	41.6	40.7
19:10-19:15 น.	43.4	41.2
19:15-19:20 น.	45.7	41.7
19:20-19:25 น.	43.3	40.9
19:25-19:30 น.	42.4	40.5
19:30-19:35 น.	42.5	40.2
19:35-19:40 น.	42.1	40.2
19:40-19:45 น.	42.7	40.6
19:45-19:50 น.	40.8	40.0
19:50-19:55 น.	41.7	40.3
19:55-20:00 น.	41.3	40.2
20:00-20:05 น.	40.6	39.7
20:05-20:10 น.	40.8	39.7
20:10-20:15 น.	40.8	39.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะใช้ประโยชน์เฉพาะห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น



21/42

2023-U005477



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์บอย)	
	โรงเรียนนายพราน (NS)	10-11 มกราคม 2566
	Leng 5 min	Leng 5 min
11:25-11:30 น.	59.6	51.7
11:30-11:35 น.	60.5	52.7
11:35-11:40 น.	62.8	55.3
11:40-11:45 น.	64.6	57.5
11:45-11:50 น.	64.8	57.0
11:50-11:55 น.	65.5	58.2
11:55-12:00 น.	66.9	59.9
12:00-12:05 น.	57.4	49.9
12:05-12:10 น.	55.0	49.2
12:10-12:15 น.	56.3	49.6
12:15-12:20 น.	58.3	51.5
12:20-12:25 น.	57.1	51.0
12:25-12:30 น.	57.7	50.9
12:30-12:35 น.	59.0	51.6
12:35-12:40 น.	60.9	53.2
12:40-12:45 น.	56.5	47.7
12:45-12:50 น.	50.1	41.8
12:50-12:55 น.	48.9	41.8
12:55-13:00 น.	48.0	41.6
13:00-13:05 น.	49.7	45.9
13:05-13:10 น.	49.7	45.6
13:10-13:15 น.	51.1	45.6
13:15-13:20 น.	49.6	45.0
13:20-13:25 น.	51.4	45.3
13:25-13:30 น.	54.6	49.6
13:30-13:35 น.	54.2	49.7
13:35-13:40 น.	52.8	47.4
13:40-13:45 น.	48.1	43.1
13:45-13:50 น.	46.2	42.8
13:50-13:55 น.	48.3	43.8
13:55-14:00 น.	47.5	44.0
14:00-14:05 น.	53.7	46.5
14:05-14:10 น.	54.5	47.5
14:10-14:15 น.	48.4	43.7
14:15-14:20 น.	51.2	45.1
14:20-14:25 น.	51.2	46.5
14:25-14:30 น.	53.3	47.0
14:30-14:35 น.	59.2	52.2
14:35-14:40 น.	57.4	50.8
14:40-14:45 น.	56.8	51.2
14:45-14:50 น.	58.6	50.6
14:50-14:55 น.	59.4	52.6
14:55-15:00 น.	62.3	53.7
15:00-15:05 น.	51.3	45.2
15:05-15:10 น.	52.9	48.1
15:10-15:15 น.	53.8	48.4
15:15-15:20 น.	56.0	49.8
15:20-15:25 น.	52.8	47.0
15:25-15:30 น.	51.5	47.0
15:30-15:35 น.	53.5	47.2
15:35-15:40 น.	53.5	48.3
15:40-15:45 น.	58.0	50.1
15:45-15:50 น.	52.9	46.4



• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะใช้ประโยชน์เฉพาะห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

20/42

2023-U005477



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	โรงเรียนอนุบาลนครนายก (NS)	โรงเรียนอนุบาลนครนายก (NS)
10-11 มกราคม 2566		
T23AA727-0004		
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	39.3	38.0
00:45-00:50 น.	38.6	37.9
00:50-00:55 น.	38.8	37.9
00:55-01:00 น.	38.9	38.2
01:00-01:05 น.	38.7	38.0
01:05-01:10 น.	38.7	38.1
01:10-01:15 น.	40.0	38.4
01:15-01:20 น.	39.1	38.3
01:20-01:25 น.	39.0	38.3
01:25-01:30 น.	39.2	38.4
01:30-01:35 น.	39.5	38.3
01:35-01:40 น.	39.3	38.4
01:40-01:45 น.	39.4	38.5
01:45-01:50 น.	39.1	38.1
01:50-01:55 น.	39.5	38.6
01:55-02:00 น.	39.0	38.3
02:00-02:05 น.	40.6	38.1
02:05-02:10 น.	39.5	38.2
02:10-02:15 น.	39.1	38.0
02:15-02:20 น.	39.7	38.3
02:20-02:25 น.	39.2	38.3
02:25-02:30 น.	39.7	38.1
02:30-02:35 น.	39.5	38.3
02:35-02:40 น.	39.6	38.4
02:40-02:45 น.	39.8	38.3
02:45-02:50 น.	40.0	38.7
02:50-02:55 น.	39.6	38.2
02:55-03:00 น.	38.7	37.7
03:00-03:05 น.	39.4	38.2
03:05-03:10 น.	39.1	38.1
03:10-03:15 น.	39.3	37.5
03:15-03:20 น.	39.4	37.3
03:20-03:25 น.	37.9	36.8
03:25-03:30 น.	39.5	37.8
03:30-03:35 น.	41.2	37.8
03:35-03:40 น.	39.7	38.1
03:40-03:45 น.	39.5	37.8
03:45-03:50 น.	38.3	37.3
03:50-03:55 น.	40.9	37.3
03:55-04:00 น.	38.0	37.1
04:00-04:05 น.	41.2	37.2
04:05-04:10 น.	40.1	37.7
04:10-04:15 น.	40.7	37.5
04:15-04:20 น.	40.6	37.5
04:20-04:25 น.	43.7	37.5
04:25-04:30 น.	45.1	38.1
04:30-04:35 น.	47.6	39.2
04:35-04:40 น.	47.1	39.1
04:40-04:45 น.	48.3	39.0
04:45-04:50 น.	45.7	38.4
04:50-04:55 น.	46.1	38.6
04:55-05:00 น.	47.5	39.1
05:00-05:05 น.	48.0	38.9

• นำผลตรวจมาคำนวณหาผลการตรวจเฉลี่ยตามสูตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะค่าที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY TIS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	โรงเรียนอนุบาลนครนายก (NS)	โรงเรียนอนุบาลนครนายก (NS)
10-11 มกราคม 2566		
T23AA727-0004		
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	40.0	39.1
20:20-20:25 น.	40.1	39.1
20:25-20:30 น.	40.9	39.0
20:30-20:35 น.	40.2	38.8
20:35-20:40 น.	40.2	38.6
20:40-20:45 น.	39.3	38.6
20:45-20:50 น.	39.4	38.5
20:50-20:55 น.	40.5	38.7
20:55-21:00 น.	40.1	38.8
21:00-21:05 น.	40.5	38.7
21:05-21:10 น.	39.3	38.4
21:10-21:15 น.	39.8	38.6
21:15-21:20 น.	39.6	38.8
21:20-21:25 น.	39.2	38.7
21:25-21:30 น.	39.2	38.5
21:30-21:35 น.	41.8	38.8
21:35-21:40 น.	39.1	38.3
21:40-21:45 น.	39.6	38.4
21:45-21:50 น.	38.8	38.2
21:50-21:55 น.	39.1	38.1
21:55-22:00 น.	38.9	37.9
22:00-22:05 น.	38.6	37.8
22:05-22:10 น.	38.3	37.7
22:10-22:15 น.	38.7	37.9
22:15-22:20 น.	38.4	37.7
22:20-22:25 น.	39.0	37.8
22:25-22:30 น.	39.1	38.0
22:30-22:35 น.	39.0	38.0
22:35-22:40 น.	38.4	37.7
22:40-22:45 น.	39.0	38.0
22:45-22:50 น.	39.4	38.5
22:50-22:55 น.	40.3	38.8
22:55-23:00 น.	40.5	38.8
23:00-23:05 น.	40.0	38.9
23:05-23:10 น.	39.9	39.1
23:10-23:15 น.	40.0	39.0
23:15-23:20 น.	40.1	39.3
23:20-23:25 น.	42.1	39.2
23:25-23:30 น.	39.8	38.9
23:30-23:35 น.	40.1	39.0
23:35-23:40 น.	39.7	39.0
23:40-23:45 น.	39.7	38.8
23:45-23:50 น.	39.4	38.7
23:50-23:55 น.	39.6	38.7
23:55-00:00 น.	39.9	38.9
00:00-00:05 น.	39.6	38.8
00:05-00:10 น.	41.9	38.4
00:10-00:15 น.	40.5	38.1
00:15-00:20 น.	40.1	38.5
00:20-00:25 น.	41.0	38.5
00:25-00:30 น.	40.8	38.3
00:30-00:35 น.	38.8	37.9
00:35-00:40 น.	38.6	37.8

• นำผลตรวจมาคำนวณหาผลการตรวจเฉลี่ยตามสูตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะค่าที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY TIS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

วันที่ *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนอนุบาลระยอง (NS)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0005	
	Lag 5 min	Lag 5 min
07:00-07:05 น.	54.9	48.4
07:05-07:10 น.	56.5	49.2
07:10-07:15 น.	58.3	49.6
07:15-07:20 น.	61.6	50.2
07:20-07:25 น.	57.0	48.9
07:25-07:30 น.	58.8	48.9
07:30-07:35 น.	61.7	49.2
07:35-07:40 น.	62.6	49.1
07:40-07:45 น.	54.8	47.0
07:45-07:50 น.	54.8	46.7
07:50-07:55 น.	53.7	46.4
07:55-08:00 น.	53.8	46.0
08:00-08:05 น.	53.6	46.8
08:05-08:10 น.	52.4	46.5
08:10-08:15 น.	52.3	46.4
08:15-08:20 น.	52.5	47.0
08:20-08:25 น.	54.3	46.6
08:25-08:30 น.	53.8	46.2
08:30-08:35 น.	53.7	46.4
08:35-08:40 น.	51.7	46.9
08:40-08:45 น.	52.3	47.2
08:45-08:50 น.	52.0	47.0
08:50-08:55 น.	52.6	47.4
08:55-09:00 น.	53.1	47.6
09:00-09:05 น.	51.3	47.5
09:05-09:10 น.	53.5	47.6
09:10-09:15 น.	52.1	47.4
09:15-09:20 น.	50.9	46.8
09:20-09:25 น.	54.8	48.7
09:25-09:30 น.	53.3	48.5
09:30-09:35 น.	55.4	48.8
09:35-09:40 น.	59.1	51.8
09:40-09:45 น.	55.1	49.5
09:45-09:50 น.	52.8	49.1
09:50-09:55 น.	51.7	46.5
09:55-10:00 น.	55.5	47.3
10:00-10:05 น.	56.1	47.8
10:05-10:10 น.	57.2	48.1
10:10-10:15 น.	53.5	47.2
10:15-10:20 น.	54.7	48.1
10:20-10:25 น.	54.9	49.1
10:25-10:30 น.	56.2	50.6
10:30-10:35 น.	56.7	48.0
10:35-10:40 น.	55.4	47.7
10:40-10:45 น.	54.1	47.7
10:45-10:50 น.	67.7	55.1
10:50-10:55 น.	64.8	54.9
10:55-11:00 น.	54.1	51.6
11:00-11:05 น.	54.2	50.8
11:05-11:10 น.	55.6	51.0
11:10-11:15 น.	51.1	47.1
11:15-11:20 น.	49.8	46.4
11:20-11:25 น.	63.8	57.7

• นำผลัดทำใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะส่วนที่ได้มีการวิเคราะห์เท่านั้น

วันที่ *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนอนุบาลระยอง (NS)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0004	
	Lag 5 min	Lag 5 min
05:05-05:10 น.	46.9	38.9
05:10-05:15 น.	47.8	39.3
05:15-05:20 น.	51.3	38.5
05:20-05:25 น.	47.7	39.1
05:25-05:30 น.	47.6	39.6
05:30-05:35 น.	48.7	39.5
05:35-05:40 น.	49.3	38.6
05:40-05:45 น.	49.1	38.6
05:45-05:50 น.	43.6	36.7
05:50-05:55 น.	44.5	38.8
05:55-06:00 น.	45.1	38.0
06:00-06:05 น.	55.7	48.8
06:05-06:10 น.	57.4	49.4
06:10-06:15 น.	60.0	49.9
06:15-06:20 น.	53.9	44.9
06:20-06:25 น.	53.1	45.7
06:25-06:30 น.	54.6	47.0
06:30-06:35 น.	54.5	46.8
06:35-06:40 น.	52.9	46.9
06:40-06:45 น.	53.3	48.2
06:45-06:50 น.	54.1	47.7
06:50-06:55 น.	56.3	47.9
06:55-07:00 น.	54.6	47.7

• นำผลัดทำใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะส่วนที่ได้มีการวิเคราะห์เท่านั้น





NHC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอล)	
	โรงเรียนเทพศิรินทร์ (NS)	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
15:50-15:55 น.	50.4	45.3
15:55-16:00 น.	50.3	45.7
16:00-16:05 น.	45.8	41.8
16:05-16:10 น.	50.8	42.7
16:10-16:15 น.	47.2	42.1
16:15-16:20 น.	46.4	41.9
16:20-16:25 น.	48.1	41.8
16:25-16:30 น.	48.4	42.8
16:30-16:35 น.	47.3	44.0
16:35-16:40 น.	47.8	43.5
16:40-16:45 น.	49.2	44.8
16:45-16:50 น.	51.8	45.4
16:50-16:55 น.	47.8	42.8
16:55-17:00 น.	47.2	43.2
17:00-17:05 น.	46.8	42.8
17:05-17:10 น.	49.0	43.9
17:10-17:15 น.	47.9	43.4
17:15-17:20 น.	49.4	42.4
17:20-17:25 น.	51.7	43.6
17:25-17:30 น.	50.4	43.1
17:30-17:35 น.	49.9	42.7
17:35-17:40 น.	51.5	42.5
17:40-17:45 น.	53.6	42.4
17:45-17:50 น.	52.9	41.2
17:50-17:55 น.	52.7	41.1
17:55-18:00 น.	51.0	41.4
18:00-18:05 น.	51.3	41.8
18:05-18:10 น.	52.0	42.2
18:10-18:15 น.	46.5	41.4
18:15-18:20 น.	44.2	41.1
18:20-18:25 น.	43.8	41.2
18:25-18:30 น.	45.7	41.1
18:30-18:35 น.	43.0	40.7
18:35-18:40 น.	41.4	40.0
18:40-18:45 น.	42.3	39.8
18:45-18:50 น.	40.8	39.3
18:50-18:55 น.	41.1	39.6
18:55-19:00 น.	42.6	39.7
19:00-19:05 น.	40.8	39.2
19:05-19:10 น.	41.5	39.1
19:10-19:15 น.	42.2	39.9
19:15-19:20 น.	42.4	40.4
19:20-19:25 น.	40.6	39.2
19:25-19:30 น.	41.1	38.8
19:30-19:35 น.	40.2	38.7
19:35-19:40 น.	39.8	38.6
19:40-19:45 น.	41.3	38.8
19:45-19:50 น.	40.1	38.6
19:50-19:55 น.	40.5	38.1
19:55-20:00 น.	39.6	38.0
20:00-20:05 น.	39.6	38.5
20:05-20:10 น.	39.2	38.1
20:10-20:15 น.	38.7	37.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ส่งมาใช้ในการตรวจเท่านั้น

2023-U005477

27/42



NHC-TISI-TIS 17035  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com





เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์นอล)	
	โรงเรียนเทพศิรินทร์ (NS)	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
11:25-11:30 น.	61.3	57.0
11:30-11:35 น.	61.0	54.1
11:35-11:40 น.	64.4	55.2
11:40-11:45 น.	63.5	57.1
11:45-11:50 น.	64.1	58.3
11:50-11:55 น.	64.8	58.8
11:55-12:00 น.	64.6	58.5
12:00-12:05 น.	57.1	50.7
12:05-12:10 น.	57.6	50.8
12:10-12:15 น.	58.0	51.1
12:15-12:20 น.	58.5	50.7
12:20-12:25 น.	60.3	50.6
12:25-12:30 น.	57.5	48.9
12:30-12:35 น.	59.4	50.7
12:35-12:40 น.	58.9	50.3
12:40-12:45 น.	58.5	50.3
12:45-12:50 น.	59.2	50.5
12:50-12:55 น.	58.7	50.3
12:55-13:00 น.	58.9	50.4
13:00-13:05 น.	54.9	50.2
13:05-13:10 น.	53.6	49.0
13:10-13:15 น.	54.2	50.0
13:15-13:20 น.	54.1	49.6
13:20-13:25 น.	54.1	49.5
13:25-13:30 น.	55.9	48.6
13:30-13:35 น.	56.5	53.3
13:35-13:40 น.	60.1	54.3
13:40-13:45 น.	60.5	54.2
13:45-13:50 น.	57.4	52.9
13:50-13:55 น.	55.0	50.2
13:55-14:00 น.	53.8	50.0
14:00-14:05 น.	55.3	50.5
14:05-14:10 น.	55.4	51.2
14:10-14:15 น.	54.2	50.0
14:15-14:20 น.	54.5	49.8
14:20-14:25 น.	53.8	48.7
14:25-14:30 น.	56.2	51.6
14:30-14:35 น.	54.4	50.1
14:35-14:40 น.	54.6	50.3
14:40-14:45 น.	55.3	50.9
14:45-14:50 น.	56.9	51.0
14:50-14:55 น.	58.6	51.8
14:55-15:00 น.	60.3	52.9
15:00-15:05 น.	52.6	46.4
15:05-15:10 น.	50.9	46.2
15:10-15:15 น.	50.9	46.4
15:15-15:20 น.	52.5	46.4
15:20-15:25 น.	53.5	47.3
15:25-15:30 น.	53.8	48.5
15:30-15:35 น.	50.2	45.0
15:35-15:40 น.	50.1	45.5
15:40-15:45 น.	51.4	45.9
15:45-15:50 น.	50.2	44.6

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ส่งมาใช้ในการตรวจเท่านั้น

2023-U005477

26/42





NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (N5)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0005	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
00:40-00:45 น.	41.7	39.9
00:45-00:50 น.	41.8	39.8
00:50-00:55 น.	40.6	39.6
00:55-01:00 น.	40.3	39.5
01:00-01:05 น.	40.1	39.5
01:05-01:10 น.	40.5	39.7
01:10-01:15 น.	41.7	39.0
01:15-01:20 น.	39.5	38.2
01:20-01:25 น.	40.1	38.2
01:25-01:30 น.	39.3	38.4
01:30-01:35 น.	39.7	39.1
01:35-01:40 น.	38.9	38.2
01:40-01:45 น.	39.9	39.1
01:45-01:50 น.	40.0	39.1
01:50-01:55 น.	39.7	38.8
01:55-02:00 น.	41.3	39.3
02:00-02:05 น.	42.6	39.5
02:05-02:10 น.	40.7	39.2
02:10-02:15 น.	41.2	39.2
02:15-02:20 น.	39.8	38.6
02:20-02:25 น.	39.7	38.9
02:25-02:30 น.	38.6	37.4
02:30-02:35 น.	39.1	37.9
02:35-02:40 น.	38.8	38.0
02:40-02:45 น.	39.1	38.3
02:45-02:50 น.	39.3	38.5
02:50-02:55 น.	39.9	38.3
02:55-03:00 น.	39.2	38.2
03:00-03:05 น.	40.2	39.1
03:05-03:10 น.	39.3	38.4
03:10-03:15 น.	39.2	38.3
03:15-03:20 น.	39.3	38.3
03:20-03:25 น.	39.1	37.9
03:25-03:30 น.	41.4	38.2
03:30-03:35 น.	38.2	37.4
03:35-03:40 น.	38.4	37.3
03:40-03:45 น.	38.3	37.2
03:45-03:50 น.	39.7	38.5
03:50-03:55 น.	41.4	38.6
03:55-04:00 น.	39.2	38.1
04:00-04:05 น.	39.6	38.6
04:05-04:10 น.	39.1	38.0
04:10-04:15 น.	39.8	37.8
04:15-04:20 น.	39.4	37.9
04:20-04:25 น.	42.4	38.5
04:25-04:30 น.	43.3	38.3
04:30-04:35 น.	41.1	38.3
04:35-04:40 น.	46.3	39.3
04:40-04:45 น.	47.0	40.1
04:45-04:50 น.	45.3	38.9
04:50-04:55 น.	46.6	38.7
04:55-05:00 น.	46.7	38.4
05:00-05:05 น.	48.1	38.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลการตรวจ  
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

29/42

2023-U005477



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (NS)	
	11-12 มกราคม 2566 T23AA727-0005	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
20:15-20:20 น.	40.4	38.5
20:20-20:25 น.	46.2	38.6
20:25-20:30 น.	40.9	37.9
20:30-20:35 น.	39.0	38.0
20:35-20:40 น.	38.8	37.8
20:40-20:45 น.	38.7	37.9
20:45-20:50 น.	39.8	38.2
20:50-20:55 น.	38.5	37.8
20:55-21:00 น.	45.3	39.1
21:00-21:05 น.	40.9	38.4
21:05-21:10 น.	43.4	37.7
21:10-21:15 น.	38.7	37.7
21:15-21:20 น.	38.8	37.8
21:20-21:25 น.	38.3	37.6
21:25-21:30 น.	38.3	37.5
21:30-21:35 น.	38.0	37.1
21:35-21:40 น.	38.9	37.4
21:40-21:45 น.	39.9	37.8
21:45-21:50 น.	38.5	36.9
21:50-21:55 น.	39.0	37.3
21:55-22:00 น.	38.7	37.3
22:00-22:05 น.	38.8	37.5
22:05-22:10 น.	39.4	38.8
22:10-22:15 น.	39.7	38.9
22:15-22:20 น.	40.2	39.6
22:20-22:25 น.	39.8	39.2
22:25-22:30 น.	40.1	39.4
22:30-22:35 น.	40.6	39.6
22:35-22:40 น.	40.5	39.3
22:40-22:45 น.	41.1	39.7
22:45-22:50 น.	40.4	39.7
22:50-22:55 น.	39.7	39.0
22:55-23:00 น.	39.7	39.0
23:00-23:05 น.	40.0	39.3
23:05-23:10 น.	40.1	39.4
23:10-23:15 น.	40.2	39.4
23:15-23:20 น.	40.9	39.8
23:20-23:25 น.	40.4	39.6
23:25-23:30 น.	40.6	40.0
23:30-23:35 น.	40.7	39.9
23:35-23:40 น.	40.3	39.4
23:40-23:45 น.	41.5	39.8
23:45-23:50 น.	40.3	39.8
23:50-23:55 น.	40.6	39.9
23:55-00:00 น.	40.6	39.4
00:00-00:05 น.	40.8	39.9
00:05-00:10 น.	40.3	39.7
00:10-00:15 น.	40.3	39.7
00:15-00:20 น.	40.2	39.6
00:20-00:25 น.	39.9	39.4
00:25-00:30 น.	40.1	39.5
00:30-00:35 น.	40.2	39.6
00:35-00:40 น.	41.3	39.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลการตรวจ  
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

28/42

2023-U005477



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC-TIS-17025  
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com


NSC-TIS-17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อมอด)	
	โรงเรียนนานาชาติสาทรบอนด์ (NIS)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0006	
	L499 5 min	L499 5 min
07:00-07:05 น.	53.5	44.0
07:05-07:10 น.	54.7	45.0
07:10-07:15 น.	54.9	46.0
07:15-07:20 น.	54.2	46.1
07:20-07:25 น.	57.9	48.6
07:25-07:30 น.	56.1	48.4
07:30-07:35 น.	57.4	48.1
07:35-07:40 น.	60.3	48.8
07:40-07:45 น.	55.9	47.8
07:45-07:50 น.	56.4	48.0
07:50-07:55 น.	57.4	48.2
07:55-08:00 น.	58.0	47.7
08:00-08:05 น.	55.4	48.3
08:05-08:10 น.	53.9	47.0
08:10-08:15 น.	53.2	46.9
08:15-08:20 น.	54.3	47.5
08:20-08:25 น.	56.3	49.1
08:25-08:30 น.	54.4	47.8
08:30-08:35 น.	51.8	46.0
08:35-08:40 น.	52.0	45.9
08:40-08:45 น.	53.0	46.2
08:45-08:50 น.	53.6	46.1
08:50-08:55 น.	53.2	46.3
08:55-09:00 น.	53.9	46.2
09:00-09:05 น.	52.6	49.2
09:05-09:10 น.	50.8	47.1
09:10-09:15 น.	48.5	44.3
09:15-09:20 น.	48.6	44.8
09:20-09:25 น.	50.0	45.4
09:25-09:30 น.	49.6	45.4
09:30-09:35 น.	57.3	51.2
09:35-09:40 น.	57.6	51.1
09:40-09:45 น.	52.8	47.8
09:45-09:50 น.	50.4	46.6
09:50-09:55 น.	51.1	47.0
09:55-10:00 น.	50.8	46.6
10:00-10:05 น.	50.1	46.2
10:05-10:10 น.	51.6	46.7
10:10-10:15 น.	50.5	46.3
10:15-10:20 น.	50.4	46.5
10:20-10:25 น.	49.9	46.0
10:25-10:30 น.	51.6	47.8
10:30-10:35 น.	54.6	49.6
10:35-10:40 น.	59.6	51.4
10:40-10:45 น.	53.5	48.7
10:45-10:50 น.	53.8	47.5
10:50-10:55 น.	53.4	48.6
10:55-11:00 น.	54.6	49.3
11:00-11:05 น.	51.2	47.3
11:05-11:10 น.	53.7	47.9
11:10-11:15 น.	55.2	49.8
11:15-11:20 น.	58.3	51.2
11:20-11:25 น.	60.1	53.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะส่วนที่ส่งมาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

31/42

2023-U005477



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อมอด)	
	โรงเรียนนานาชาติสาทรบอนด์ (NIS)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T230A/27-0005	
	L499 5 min	L499 5 min
05:05-05:10 น.	51.1	39.1
05:10-05:15 น.	49.7	39.6
05:15-05:20 น.	47.7	40.0
05:20-05:25 น.	51.4	39.9
05:25-05:30 น.	51.3	39.5
05:30-05:35 น.	49.1	40.7
05:35-05:40 น.	49.4	37.8
05:40-05:45 น.	49.3	39.3
05:45-05:50 น.	44.5	38.4
05:50-05:55 น.	43.4	38.6
05:55-06:00 น.	43.9	38.7
06:00-06:05 น.	51.7	40.7
06:05-06:10 น.	52.1	42.0
06:10-06:15 น.	50.5	41.3
06:15-06:20 น.	47.2	41.5
06:20-06:25 น.	48.5	41.8
06:25-06:30 น.	50.6	42.9
06:30-06:35 น.	49.1	43.1
06:35-06:40 น.	52.9	43.6
06:40-06:45 น.	54.1	44.3
06:45-06:50 น.	55.3	45.7
06:50-06:55 น.	54.5	46.3
06:55-07:00 น.	53.8	45.9

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะส่วนที่ส่งมาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น

30/42

2023-U005477





เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนนายพรานบวช (NS)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0006	
15:50-15:55 น.	47.6	42.0
15:55-16:00 น.	47.8	41.9
16:00-16:05 น.	49.3	43.5
16:05-16:10 น.	48.1	42.6
16:10-16:15 น.	48.1	42.2
16:15-16:20 น.	49.8	42.5
16:20-16:25 น.	42.2	42.2
16:25-16:30 น.	49.1	42.7
16:30-16:35 น.	49.4	43.5
16:35-16:40 น.	49.6	43.9
16:40-16:45 น.	48.4	44.0
16:45-16:50 น.	48.1	42.7
16:50-16:55 น.	47.7	43.0
16:55-17:00 น.	47.3	42.2
17:00-17:05 น.	47.8	40.7
17:05-17:10 น.	47.5	40.7
17:10-17:15 น.	48.5	40.9
17:15-17:20 น.	46.9	41.0
17:20-17:25 น.	46.2	40.6
17:25-17:30 น.	43.9	40.4
17:30-17:35 น.	43.8	40.3
17:35-17:40 น.	45.0	40.9
17:40-17:45 น.	43.0	40.2
17:45-17:50 น.	44.8	40.8
17:50-17:55 น.	44.3	41.1
17:55-18:00 น.	44.4	41.5
18:00-18:05 น.	48.0	42.5
18:05-18:10 น.	46.7	41.9
18:10-18:15 น.	46.2	41.4
18:15-18:20 น.	45.0	41.4
18:20-18:25 น.	44.2	41.2
18:25-18:30 น.	43.5	41.1
18:30-18:35 น.	44.4	41.3
18:35-18:40 น.	45.0	41.4
18:40-18:45 น.	45.4	41.5
18:45-18:50 น.	44.9	41.5
18:50-18:55 น.	43.6	41.1
18:55-19:00 น.	43.3	41.1
19:00-19:05 น.	43.7	40.0
19:05-19:10 น.	41.5	39.7
19:10-19:15 น.	41.2	39.5
19:15-19:20 น.	41.0	39.3
19:20-19:25 น.	42.7	40.8
19:25-19:30 น.	41.6	39.8
19:30-19:35 น.	40.0	38.9
19:35-19:40 น.	41.4	39.8
19:40-19:45 น.	42.7	39.5
19:45-19:50 น.	40.9	39.4
19:50-19:55 น.	40.4	39.3
19:55-20:00 น.	40.2	39.0
20:00-20:05 น.	42.1	37.8
20:05-20:10 น.	41.6	38.6
20:10-20:15 น.	44.0	40.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นของหน่วยงานที่ได้นำมาตรวจเท่านั้น

33/42

2023-U005477

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โรงเรียนนายพรานบวช (NS)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0006	
11:25-11:30 น.	61.5	54.2
11:30-11:35 น.	62.0	54.8
11:35-11:40 น.	64.0	56.6
11:40-11:45 น.	64.4	57.6
11:45-11:50 น.	64.8	58.0
11:50-11:55 น.	63.6	56.9
11:55-12:00 น.	61.6	54.8
12:00-12:05 น.	56.4	52.2
12:05-12:10 น.	54.2	50.0
12:10-12:15 น.	55.0	49.0
12:15-12:20 น.	53.9	48.7
12:20-12:25 น.	54.8	48.5
12:25-12:30 น.	54.8	48.7
12:30-12:35 น.	54.9	48.2
12:35-12:40 น.	54.2	46.7
12:40-12:45 น.	66.8	53.7
12:45-12:50 น.	59.1	53.7
12:50-12:55 น.	57.5	53.4
12:55-13:00 น.	56.4	52.9
13:00-13:05 น.	56.3	52.5
13:05-13:10 น.	54.2	50.6
13:10-13:15 น.	56.5	51.9
13:15-13:20 น.	54.2	49.3
13:20-13:25 น.	53.5	47.5
13:25-13:30 น.	53.6	48.6
13:30-13:35 น.	56.1	49.4
13:35-13:40 น.	55.9	48.8
13:40-13:45 น.	53.7	49.0
13:45-13:50 น.	52.5	48.5
13:50-13:55 น.	52.3	48.0
13:55-14:00 น.	54.7	48.5
14:00-14:05 น.	56.2	51.1
14:05-14:10 น.	54.5	49.3
14:10-14:15 น.	59.9	52.9
14:15-14:20 น.	60.3	54.9
14:20-14:25 น.	60.6	54.2
14:25-14:30 น.	61.6	51.8
14:30-14:35 น.	55.5	49.8
14:35-14:40 น.	55.4	50.2
14:40-14:45 น.	57.2	51.1
14:45-14:50 น.	60.1	53.9
14:50-14:55 น.	60.9	55.8
14:55-15:00 น.	72.3	47.8
15:00-15:05 น.	52.6	43.0
15:05-15:10 น.	51.6	42.6
15:10-15:15 น.	49.6	42.8
15:15-15:20 น.	49.9	42.7
15:20-15:25 น.	50.1	42.5
15:25-15:30 น.	49.1	42.6
15:30-15:35 น.	48.7	42.4
15:35-15:40 น.	49.2	42.3
15:40-15:45 น.	47.3	41.6
15:45-15:50 น.	47.9	41.5

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นของหน่วยงานที่ได้นำมาตรวจเท่านั้น

32/42

2023-U005477



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17028  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (NS)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0006	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.8	40.3
00:45-00:50 น.	41.2	40.2
00:50-00:55 น.	41.8	40.8
00:55-01:00 น.	42.0	40.5
01:00-01:05 น.	41.0	39.8
01:05-01:10 น.	41.2	40.1
01:10-01:15 น.	40.8	39.8
01:15-01:20 น.	40.7	39.6
01:20-01:25 น.	40.5	38.9
01:25-01:30 น.	40.5	38.4
01:30-01:35 น.	39.6	38.2
01:35-01:40 น.	39.5	38.0
01:40-01:45 น.	40.2	37.8
01:45-01:50 น.	39.2	37.5
01:50-01:55 น.	39.0	37.3
01:55-02:00 น.	38.3	37.0
02:00-02:05 น.	38.8	37.2
02:05-02:10 น.	38.4	36.8
02:10-02:15 น.	38.8	37.0
02:15-02:20 น.	39.1	37.5
02:20-02:25 น.	39.9	37.6
02:25-02:30 น.	39.6	37.3
02:30-02:35 น.	39.0	37.5
02:35-02:40 น.	39.1	37.7
02:40-02:45 น.	39.5	37.9
02:45-02:50 น.	39.0	37.6
02:50-02:55 น.	41.3	37.3
02:55-03:00 น.	38.9	37.2
03:00-03:05 น.	38.8	37.1
03:05-03:10 น.	38.7	37.1
03:10-03:15 น.	38.9	37.1
03:15-03:20 น.	39.1	36.9
03:20-03:25 น.	38.5	36.8
03:25-03:30 น.	39.2	37.6
03:30-03:35 น.	39.3	37.8
03:35-03:40 น.	39.5	37.8
03:40-03:45 น.	39.1	37.6
03:45-03:50 น.	39.2	37.5
03:50-03:55 น.	39.2	37.4
03:55-04:00 น.	39.6	37.4
04:00-04:05 น.	40.0	37.8
04:05-04:10 น.	39.5	37.5
04:10-04:15 น.	39.0	37.0
04:15-04:20 น.	38.5	36.9
04:20-04:25 น.	39.3	37.2
04:25-04:30 น.	39.2	37.1
04:30-04:35 น.	52.6	42.2
04:35-04:40 น.	52.2	42.4
04:40-04:45 น.	54.4	45.7
04:45-04:50 น.	55.2	46.9
04:50-04:55 น.	55.1	47.1
04:55-05:00 น.	55.9	48.1
05:00-05:05 น.	55.8	48.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะสำหรับงานที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการตรวจเท่านั้น



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI -TIS 17028  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (NS)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0006	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	41.4	39.9
20:20-20:25 น.	43.6	40.5
20:25-20:30 น.	41.9	40.6
20:30-20:35 น.	41.8	40.5
20:35-20:40 น.	42.5	41.0
20:40-20:45 น.	41.9	40.7
20:45-20:50 น.	43.2	40.4
20:50-20:55 น.	42.2	40.2
20:55-21:00 น.	47.1	40.4
21:00-21:05 น.	52.9	40.7
21:05-21:10 น.	46.7	39.7
21:10-21:15 น.	47.1	39.9
21:15-21:20 น.	44.3	39.2
21:20-21:25 น.	44.5	39.3
21:25-21:30 น.	40.8	39.5
21:30-21:35 น.	40.7	39.4
21:35-21:40 น.	41.4	39.8
21:40-21:45 น.	41.6	40.1
21:45-21:50 น.	41.4	40.1
21:50-21:55 น.	41.0	39.7
21:55-22:00 น.	41.3	40.3
22:00-22:05 น.	41.6	40.6
22:05-22:10 น.	41.5	40.6
22:10-22:15 น.	42.3	40.4
22:15-22:20 น.	41.7	40.4
22:20-22:25 น.	41.2	40.3
22:25-22:30 น.	41.3	40.3
22:30-22:35 น.	42.2	40.4
22:35-22:40 น.	41.1	40.1
22:40-22:45 น.	41.9	41.0
22:45-22:50 น.	40.8	39.7
22:50-22:55 น.	40.7	39.7
22:55-23:00 น.	40.7	39.8
23:00-23:05 น.	40.6	39.7
23:05-23:10 น.	40.9	39.8
23:10-23:15 น.	40.8	39.6
23:15-23:20 น.	41.4	40.4
23:20-23:25 น.	40.6	38.6
23:25-23:30 น.	40.9	39.8
23:30-23:35 น.	41.1	40.1
23:35-23:40 น.	42.4	40.4
23:40-23:45 น.	41.2	40.2
23:45-23:50 น.	40.9	39.8
23:50-23:55 น.	41.1	39.7
23:55-00:00 น.	42.3	40.6
00:00-00:05 น.	42.4	40.5
00:05-00:10 น.	43.5	40.5
00:10-00:15 น.	42.8	40.5
00:15-00:20 น.	41.4	40.3
00:20-00:25 น.	41.4	40.5
00:25-00:30 น.	43.3	40.4
00:30-00:35 น.	43.7	40.6
00:35-00:40 น.	41.9	40.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะสำหรับงานที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการตรวจเท่านั้น

วันที่ *	ผลการตรวจวิเคราะห์ (พบยาเสพติด)		
	ปริมาณพบยาเสพติด (mg)		
	13-14 มกราคม 2566		
	T23AA727-0007		
	Lamp 5 min		Lamp 5 min
07:00-07:05 น.	56.4		48.6
07:05-07:10 น.	57.8		48.6
07:10-07:15 น.	59.3		48.5
07:15-07:20 น.	56.6		47.6
07:20-07:25 น.	55.5		47.4
07:25-07:30 น.	56.5		47.3
07:30-07:35 น.	57.4		47.5
07:35-07:40 น.	54.4		47.0
07:40-07:45 น.	54.1		46.7
07:45-07:50 น.	53.9		46.7
07:50-07:55 น.	54.3		46.8
07:55-08:00 น.	53.7		47.4
08:00-08:05 น.	53.9		47.1
08:05-08:10 น.	53.2		46.8
08:10-08:15 น.	52.1		46.3
08:15-08:20 น.	52.4		46.4
08:20-08:25 น.	52.6		46.6
08:25-08:30 น.	52.6		46.5
08:30-08:35 น.	52.4		46.6
08:35-08:40 น.	52.5		46.7
08:40-08:45 น.	52.4		47.9
08:45-08:50 น.	52.2		47.4
08:50-08:55 น.	49.8		45.7
08:55-09:00 น.	50.5		45.9
09:00-09:05 น.	62.5		54.9
09:05-09:10 น.	62.8		55.7
09:10-09:15 น.	61.2		52.0
09:15-09:20 น.	63.7		55.2
09:20-09:25 น.	61.5		51.2
09:25-09:30 น.	61.5		51.0
09:30-09:35 น.	60.2		51.0
09:35-09:40 น.	63.6		53.9
09:40-09:45 น.	63.2		53.0
09:45-09:50 น.	62.2		51.7
09:50-09:55 น.	62.3		52.7
09:55-10:00 น.	63.7		53.8
10:00-10:05 น.	61.4		52.5
10:05-10:10 น.	60.6		51.4
10:10-10:15 น.	60.4		50.5
10:15-10:20 น.	57.4		49.4
10:20-10:25 น.	57.3		48.1
10:25-10:30 น.	58.0		49.8
10:30-10:35 น.	58.5		51.3
10:35-10:40 น.	56.2		50.7
10:40-10:45 น.	60.1		52.1
10:45-10:50 น.	62.9		52.4
10:50-10:55 น.	62.2		54.7
10:55-11:00 น.	61.2		52.2
11:00-11:05 น.	61.7		51.4
11:05-11:10 น.	62.8		55.0
11:10-11:15 น.	61.6		55.0
11:15-11:20 น.	61.7		55.3
11:20-11:25 น.	60.2		55.2

๑. เห็นดีเกี่ยวกับรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละปีบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. รายงานผลการวิเคราะห์ของเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้

37/42

2023-U005477

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED

- นำมาตัดทำเป็นปริมาณของการวิเคราะห์แต่ละพื้นที่บางส่วน โดยไม่ได้ให้
- ปริมาณผลจะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

36/42

2023-V005477





**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	เงื่อนไขมาตรฐาน (N5)	
	13-14 มกราคม 2566	
	T23AA727-0007	
	L. req. 5 min	L. req. 5 min
15:50-15:55 น.	47.5	42.3
15:55-16:00 น.	48.7	41.5
16:00-16:05 น.	49.3	44.1
16:05-16:10 น.	47.7	42.6
16:10-16:15 น.	47.6	42.3
16:15-16:20 น.	47.2	41.9
16:20-16:25 น.	48.4	41.8
16:25-16:30 น.	47.4	41.7
16:30-16:35 น.	48.0	41.3
16:35-16:40 น.	47.5	41.7
16:40-16:45 น.	46.8	41.3
16:45-16:50 น.	46.3	41.3
16:50-16:55 น.	46.1	41.0
16:55-17:00 น.	47.8	41.4
17:00-17:05 น.	49.1	46.3
17:05-17:10 น.	49.8	46.0
17:10-17:15 น.	51.2	46.7
17:15-17:20 น.	53.7	49.2
17:20-17:25 น.	56.6	51.8
17:25-17:30 น.	55.7	51.5
17:30-17:35 น.	57.8	52.8
17:35-17:40 น.	57.7	52.6
17:40-17:45 น.	55.5	50.2
17:45-17:50 น.	53.9	49.0
17:50-17:55 น.	54.5	49.5
17:55-18:00 น.	52.9	47.7
18:00-18:05 น.	54.7	50.2
18:05-18:10 น.	51.9	45.5
18:10-18:15 น.	51.5	44.3
18:15-18:20 น.	49.0	43.4
18:20-18:25 น.	48.3	44.0
18:25-18:30 น.	49.3	45.2
18:30-18:35 น.	47.6	43.1
18:35-18:40 น.	47.7	42.9
18:40-18:45 น.	55.0	44.0
18:45-18:50 น.	52.1	44.7
18:50-18:55 น.	48.6	43.4
18:55-19:00 น.	51.6	43.3
19:00-19:05 น.	54.2	46.0
19:05-19:10 น.	55.5	44.6
19:10-19:15 น.	55.4	45.9
19:15-19:20 น.	54.0	45.4
19:20-19:25 น.	53.0	47.8
19:25-19:30 น.	50.4	40.5
19:30-19:35 น.	50.9	41.7
19:35-19:40 น.	46.9	40.5
19:40-19:45 น.	41.3	39.6
19:45-19:50 น.	42.1	39.6
19:50-19:55 น.	41.3	39.9
19:55-20:00 น.	43.8	40.5
20:00-20:05 น.	45.1	42.5
20:05-20:10 น.	43.0	40.8
20:10-20:15 น.	42.4	40.5

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

2023-U005477

39/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY ITS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	เงื่อนไขมาตรฐาน (NS)	
	13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0007	
	L. req. 5 min	L. req. 5 min
11:25-11:30 น.	61.4	55.1
11:30-11:35 น.	58.7	54.7
11:35-11:40 น.	58.5	54.3
11:40-11:45 น.	59.4	53.2
11:45-11:50 น.	60.1	53.9
11:50-11:55 น.	58.9	52.7
11:55-12:00 น.	57.9	50.7
12:00-12:05 น.	56.5	49.9
12:05-12:10 น.	55.1	49.0
12:10-12:15 น.	58.0	45.5
12:15-12:20 น.	53.3	44.0
12:20-12:25 น.	50.7	45.1
12:25-12:30 น.	52.8	46.5
12:30-12:35 น.	49.5	44.0
12:35-12:40 น.	50.1	43.0
12:40-12:45 น.	50.2	44.3
12:45-12:50 น.	49.7	42.0
12:50-12:55 น.	46.8	44.7
12:55-13:00 น.	45.7	42.5
13:00-13:05 น.	44.6	41.3
13:05-13:10 น.	44.0	40.5
13:10-13:15 น.	43.2	40.2
13:15-13:20 น.	46.9	42.4
13:20-13:25 น.	45.5	42.5
13:25-13:30 น.	46.6	41.0
13:30-13:35 น.	44.7	41.3
13:35-13:40 น.	46.9	42.3
13:40-13:45 น.	49.0	42.2
13:45-13:50 น.	47.1	42.2
13:50-13:55 น.	46.9	41.6
13:55-14:00 น.	54.0	41.4
14:00-14:05 น.	46.3	42.0
14:05-14:10 น.	46.2	42.1
14:10-14:15 น.	44.1	40.3
14:15-14:20 น.	42.7	39.9
14:20-14:25 น.	43.8	40.1
14:25-14:30 น.	46.2	40.7
14:30-14:35 น.	45.4	40.5
14:35-14:40 น.	47.0	43.0
14:40-14:45 น.	44.4	40.3
14:45-14:50 น.	45.8	40.6
14:50-14:55 น.	44.3	40.5
14:55-15:00 น.	44.8	40.8
15:00-15:05 น.	46.3	41.3
15:05-15:10 น.	52.1	40.3
15:10-15:15 น.	47.0	41.5
15:15-15:20 น.	49.6	41.1
15:20-15:25 น.	53.0	42.6
15:25-15:30 น.	48.5	41.8
15:30-15:35 น.	48.5	41.3
15:35-15:40 น.	49.6	42.2
15:40-15:45 น.	50.9	42.0
15:45-15:50 น.	53.1	42.5

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

2023-U005477

38/42

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY ITS GROUP (THAILAND) CO.,LTD.



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail:uae@uaecconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ) โรงเรียนนานาชาติ (NS) 13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0007	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
00:40-00:45 น.	45.3	40.8
00:45-00:50 น.	43.8	40.9
00:50-00:55 น.	43.8	40.8
00:55-01:00 น.	41.9	39.9
01:00-01:05 น.	44.2	40.2
01:05-01:10 น.	43.1	40.1
01:10-01:15 น.	43.7	40.2
01:15-01:20 น.	44.0	40.0
01:20-01:25 น.	45.8	40.2
01:25-01:30 น.	44.7	40.4
01:30-01:35 น.	44.0	40.8
01:35-01:40 น.	44.7	40.7
01:40-01:45 น.	44.6	40.3
01:45-01:50 น.	42.8	39.8
01:50-01:55 น.	42.0	40.0
01:55-02:00 น.	41.7	39.8
02:00-02:05 น.	42.5	40.5
02:05-02:10 น.	42.1	40.4
02:10-02:15 น.	42.0	39.9
02:15-02:20 น.	42.7	40.2
02:20-02:25 น.	42.1	40.2
02:25-02:30 น.	42.6	41.0
02:30-02:35 น.	41.8	39.8
02:35-02:40 น.	42.5	41.2
02:40-02:45 น.	46.8	40.7
02:45-02:50 น.	42.6	41.1
02:50-02:55 น.	46.1	41.3
02:55-03:00 น.	42.1	41.0
03:00-03:05 น.	42.7	40.5
03:05-03:10 น.	45.0	41.0
03:10-03:15 น.	41.7	40.8
03:15-03:20 น.	41.7	40.6
03:20-03:25 น.	41.3	40.3
03:25-03:30 น.	41.5	40.8
03:30-03:35 น.	42.0	41.1
03:35-03:40 น.	41.6	40.7
03:40-03:45 น.	41.3	39.7
03:45-03:50 น.	41.1	39.7
03:50-03:55 น.	40.7	39.7
03:55-04:00 น.	41.4	40.0
04:00-04:05 น.	44.8	40.1
04:05-04:10 น.	49.3	43.2
04:10-04:15 น.	50.9	44.5
04:15-04:20 น.	52.1	44.4
04:20-04:25 น.	51.8	45.0
04:25-04:30 น.	52.4	44.8
04:30-04:35 น.	52.4	45.1
04:35-04:40 น.	51.9	44.8
04:40-04:45 น.	52.3	45.4
04:45-04:50 น.	53.3	45.4
04:50-04:55 น.	50.5	44.1
04:55-05:00 น.	52.8	45.4
05:00-05:05 น.	53.5	45.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 17025:2017 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

41/42

2023-U005477



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail:uae@uaecconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ) โรงเรียนนานาชาติ (NS) 13-14 มกราคม 2566 T23AA727-0007	
	เวลา 5 min	เวลา 5 min
20:15-20:20 น.	44.0	41.4
20:20-20:25 น.	42.0	40.8
20:25-20:30 น.	41.1	40.0
20:30-20:35 น.	40.4	39.3
20:35-20:40 น.	41.1	39.7
20:40-20:45 น.	41.2	39.8
20:45-20:50 น.	40.7	39.3
20:50-20:55 น.	41.0	39.6
20:55-21:00 น.	40.6	39.3
21:00-21:05 น.	41.9	40.1
21:05-21:10 น.	40.7	39.7
21:10-21:15 น.	41.3	39.7
21:15-21:20 น.	40.3	39.3
21:20-21:25 น.	40.3	39.0
21:25-21:30 น.	41.4	39.6
21:30-21:35 น.	40.6	39.1
21:35-21:40 น.	39.6	38.5
21:40-21:45 น.	41.5	38.4
21:45-21:50 น.	40.5	39.1
21:50-21:55 น.	40.4	39.2
21:55-22:00 น.	40.2	38.3
22:00-22:05 น.	42.1	39.3
22:05-22:10 น.	41.6	39.6
22:10-22:15 น.	41.5	40.1
22:15-22:20 น.	42.8	39.0
22:20-22:25 น.	42.6	40.2
22:25-22:30 น.	42.6	40.1
22:30-22:35 น.	42.5	40.9
22:35-22:40 น.	41.8	40.2
22:40-22:45 น.	41.7	40.1
22:45-22:50 น.	42.5	40.9
22:50-22:55 น.	41.6	40.0
22:55-23:00 น.	41.6	40.1
23:00-23:05 น.	41.4	39.8
23:05-23:10 น.	41.6	39.5
23:10-23:15 น.	42.5	40.5
23:15-23:20 น.	43.7	41.4
23:20-23:25 น.	46.5	41.9
23:25-23:30 น.	44.1	41.5
23:30-23:35 น.	45.3	41.7
23:35-23:40 น.	46.7	42.6
23:40-23:45 น.	45.8	42.4
23:45-23:50 น.	42.6	41.5
23:50-23:55 น.	44.7	41.6
23:55-00:00 น.	46.2	41.2
00:00-00:05 น.	44.2	42.0
00:05-00:10 น.	43.7	41.6
00:10-00:15 น.	43.3	41.2
00:15-00:20 น.	43.1	40.9
00:20-00:25 น.	42.7	41.2
00:25-00:30 น.	43.3	40.6
00:30-00:35 น.	43.6	41.6
00:35-00:40 น.	43.0	41.1

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะสมบูรณ์เฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 17025:2017 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

40/42

2023-U005477

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่วมกับการพาณิชย์ จำกัด

ที่บัญชี : [REDACTED]

เลขประจำตัว : [REDACTED]

สถานที่ตรวจวัด : วัดสวนหมากเจริญ (N6)

วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566

เวลาที่ตรวจวัด : \*

อุปกรณ์ตรวจวัด : มาตราวัดเสียง

ผู้ตรวจวัด : นายบุญสงค์ ธิภาคย์

วันที่รับตัวอย่าง : 7-14 มกราคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 7-14 มกราคม 2566

เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U005482

เลขที่ฐาน : 2021-008668

หมายเลขใบแจ้งการ : T23AA727-0008 - T23AA727-0014

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	51.9	41.3
07:05-07:10 น.	51.1	38.8
07:10-07:15 น.	53.4	38.9
07:15-07:20 น.	53.7	38.9
07:20-07:25 น.	55.8	39.0
07:25-07:30 น.	54.3	39.1
07:30-07:35 น.	56.9	39.3
07:35-07:40 น.	53.7	39.4
07:40-07:45 น.	53.9	39.5
07:45-07:50 น.	56.4	39.2
07:50-07:55 น.	54.0	39.3
07:55-08:00 น.	55.4	39.4
08:00-08:05 น.	49.1	38.9
08:05-08:10 น.	46.6	41.8
08:10-08:15 น.	47.0	41.6
08:15-08:20 น.	46.8	41.6
08:20-08:25 น.	46.9	41.9
08:25-08:30 น.	47.0	41.8
08:30-08:35 น.	46.2	41.8
08:35-08:40 น.	46.1	41.8
08:40-08:45 น.	45.2	41.5
08:45-08:50 น.	44.8	41.3
08:50-08:55 น.	44.0	41.0
08:55-09:00 น.	44.2	41.2
09:00-09:05 น.	52.0	40.4
09:05-09:10 น.	50.6	40.5
09:10-09:15 น.	51.7	40.8
09:15-09:20 น.	51.2	40.4
09:20-09:25 น.	51.4	40.7
09:25-09:30 น.	51.6	40.7
09:30-09:35 น.	51.6	40.7
09:35-09:40 น.	50.5	40.8
09:40-09:45 น.	51.9	40.7
09:45-09:50 น.	51.1	40.9
09:50-09:55 น.	51.6	41.1
09:55-10:00 น.	51.6	40.5
10:00-10:05 น.	50.5	41.4
10:05-10:10 น.	51.8	42.1
10:10-10:15 น.	51.2	42.4
10:15-10:20 น.	51.5	42.5
10:20-10:25 น.	51.1	42.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุเฉพาะส่วนที่ผ่านการวิเคราะห์เท่านั้น



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	51.9	45.1
05:10-05:15 น.	52.8	45.9
05:15-05:20 น.	52.4	45.5
05:20-05:25 น.	52.3	43.5
05:25-05:30 น.	51.7	45.0
05:30-05:35 น.	51.6	44.2
05:35-05:40 น.	51.3	44.4
05:40-05:45 น.	51.7	44.6
05:45-05:50 น.	46.7	41.5
05:50-05:55 น.	47.4	42.9
05:55-06:00 น.	48.6	43.1
06:00-06:05 น.	56.8	50.0
06:05-06:10 น.	56.2	49.4
06:10-06:15 น.	55.7	49.0
06:15-06:20 น.	55.4	48.7
06:20-06:25 น.	56.3	48.9
06:25-06:30 น.	56.6	48.8
06:30-06:35 น.	57.1	48.6
06:35-06:40 น.	58.6	48.6
06:40-06:45 น.	58.0	48.1
06:45-06:50 น.	56.1	47.5
06:50-06:55 น.	56.0	47.4
06:55-07:00 น.	57.0	47.4

.....  
(บริษัท บวรจโยกิจ)  
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

24 มกราคม 2566

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุเฉพาะส่วนที่ผ่านการวิเคราะห์เท่านั้น





เวลา *	ผลการตรวจ (จุดบกพร่อง)	
	วัดความหนาแน่น (N6)	
	L <sub>req</sub> 5 min	L <sub>req</sub> 5 min
14:50-14:55 น.	51.3	41.5
14:55-15:00 น.	50.5	41.8
15:00-15:05 น.	51.0	41.8
15:05-15:10 น.	51.3	42.0
15:10-15:15 น.	51.7	42.3
15:15-15:20 น.	54.3	42.3
15:20-15:25 น.	52.5	41.5
15:25-15:30 น.	52.8	41.6
15:30-15:35 น.	51.2	41.4
15:35-15:40 น.	51.2	40.7
15:40-15:45 น.	52.3	40.4
15:45-15:50 น.	50.2	40.4
15:50-15:55 น.	52.5	40.6
15:55-16:00 น.	48.3	40.9
16:00-16:05 น.	59.4	46.1
16:05-16:10 น.	58.4	45.9
16:10-16:15 น.	56.6	45.3
16:15-16:20 น.	53.6	44.6
16:20-16:25 น.	50.5	43.0
16:25-16:30 น.	51.5	43.5
16:30-16:35 น.	50.5	42.9
16:35-16:40 น.	59.6	45.9
16:40-16:45 น.	59.3	46.1
16:45-16:50 น.	58.7	46.2
16:50-16:55 น.	58.3	46.0
16:55-17:00 น.	56.2	45.6
17:00-17:05 น.	52.3	43.4
17:05-17:10 น.	51.3	43.1
17:10-17:15 น.	51.5	43.6
17:15-17:20 น.	51.7	43.5
17:20-17:25 น.	50.9	43.1
17:25-17:30 น.	50.1	42.7
17:30-17:35 น.	49.4	42.7
17:35-17:40 น.	48.1	42.5
17:40-17:45 น.	49.0	42.3
17:45-17:50 น.	47.6	42.1
17:50-17:55 น.	47.1	41.9
17:55-18:00 น.	47.3	41.9
18:00-18:05 น.	49.8	43.4
18:05-18:10 น.	49.3	42.8
18:10-18:15 น.	46.3	41.9
18:15-18:20 น.	46.1	41.5
18:20-18:25 น.	45.9	41.2
18:25-18:30 น.	50.3	41.9
18:30-18:35 น.	50.1	42.6
18:35-18:40 น.	49.4	43.1
18:40-18:45 น.	45.8	42.4
18:45-18:50 น.	44.5	41.5
18:50-18:55 น.	44.5	40.9
18:55-19:00 น.	44.2	40.8
19:00-19:05 น.	45.4	41.3
19:05-19:10 น.	44.9	41.1
19:10-19:15 น.	44.0	41.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจและประเมินค่า โดยไม่ได้มอบหมายจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับของเฉพาะส่วนที่ได้รับการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (จุดบกพร่อง)	
	วัดความหนาแน่น (N6)	
	L <sub>req</sub> 5 min	L <sub>req</sub> 5 min
10:25-10:30 น.	51.5	42.5
10:30-10:35 น.	51.0	42.5
10:35-10:40 น.	51.2	42.1
10:40-10:45 น.	50.7	42.4
10:45-10:50 น.	50.8	42.8
10:50-10:55 น.	50.3	44.2
10:55-11:00 น.	50.5	44.0
11:00-11:05 น.	51.9	44.5
11:05-11:10 น.	51.5	44.2
11:10-11:15 น.	51.4	43.8
11:15-11:20 น.	53.3	43.0
11:20-11:25 น.	51.6	42.3
11:25-11:30 น.	49.4	42.3
11:30-11:35 น.	49.1	41.5
11:35-11:40 น.	50.3	41.5
11:40-11:45 น.	54.0	41.5
11:45-11:50 น.	51.2	42.1
11:50-11:55 น.	50.0	42.2
11:55-12:00 น.	52.7	42.5
12:00-12:05 น.	51.0	42.1
12:05-12:10 น.	51.5	42.1
12:10-12:15 น.	49.8	41.1
12:15-12:20 น.	54.3	41.5
12:20-12:25 น.	49.0	41.0
12:25-12:30 น.	50.0	41.1
12:30-12:35 น.	50.7	41.7
12:35-12:40 น.	50.9	41.8
12:40-12:45 น.	53.7	43.5
12:45-12:50 น.	50.7	42.7
12:50-12:55 น.	51.2	43.4
12:55-13:00 น.	50.3	42.1
13:00-13:05 น.	51.2	42.8
13:05-13:10 น.	50.4	42.9
13:10-13:15 น.	48.9	42.3
13:15-13:20 น.	48.2	41.4
13:20-13:25 น.	49.2	41.6
13:25-13:30 น.	49.3	42.7
13:30-13:35 น.	48.7	42.6
13:35-13:40 น.	48.3	41.3
13:40-13:45 น.	47.7	40.8
13:45-13:50 น.	48.6	41.6
13:50-13:55 น.	49.2	41.8
13:55-14:00 น.	50.0	41.3
14:00-14:05 น.	50.4	42.0
14:05-14:10 น.	47.8	41.3
14:10-14:15 น.	48.5	40.8
14:15-14:20 น.	50.8	41.1
14:20-14:25 น.	48.6	40.6
14:25-14:30 น.	50.2	41.3
14:30-14:35 น.	50.3	41.4
14:35-14:40 น.	51.8	41.6
14:40-14:45 น.	49.8	41.8
14:45-14:50 น.	52.3	41.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจและประเมินค่า โดยไม่ได้มอบหมายจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับของเฉพาะส่วนที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าตามแผนผัง (N6)	ค่าตามแผนผัง (N6)
T23AA727-0008		
เวลา *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
23:40-23:45 น.	43.3	38.0
23:45-23:50 น.	44.8	38.0
23:50-23:55 น.	39.3	38.0
23:55-00:00 น.	46.3	38.3
00:00-00:05 น.	41.3	38.4
00:05-00:10 น.	44.4	38.2
00:10-00:15 น.	43.1	38.3
00:15-00:20 น.	42.9	38.3
00:20-00:25 น.	43.6	38.4
00:25-00:30 น.	39.7	38.1
00:30-00:35 น.	41.5	38.2
00:35-00:40 น.	42.7	38.3
00:40-00:45 น.	42.0	38.3
00:45-00:50 น.	44.3	38.5
00:50-00:55 น.	42.9	38.4
00:55-01:00 น.	42.8	38.4
01:00-01:05 น.	42.0	38.3
01:05-01:10 น.	42.6	38.3
01:10-01:15 น.	42.7	38.3
01:15-01:20 น.	42.0	38.3
01:20-01:25 น.	42.4	38.4
01:25-01:30 น.	42.3	38.3
01:30-01:35 น.	41.3	38.2
01:35-01:40 น.	40.4	38.1
01:40-01:45 น.	41.1	38.2
01:45-01:50 น.	40.5	38.1
01:50-01:55 น.	40.5	38.1
01:55-02:00 น.	40.2	38.1
02:00-02:05 น.	40.8	38.2
02:05-02:10 น.	40.4	38.1
02:10-02:15 น.	41.3	38.2
02:15-02:20 น.	41.2	38.2
02:20-02:25 น.	40.5	38.1
02:25-02:30 น.	41.2	38.2
02:30-02:35 น.	41.3	38.2
02:35-02:40 น.	41.9	37.9
02:40-02:45 น.	41.2	38.2
02:45-02:50 น.	40.4	38.1
02:50-02:55 น.	41.5	38.1
02:55-03:00 น.	40.8	38.2
03:00-03:05 น.	39.9	38.3
03:05-03:10 น.	39.5	38.3
03:10-03:15 น.	39.4	38.1
03:15-03:20 น.	47.1	37.7
03:20-03:25 น.	47.0	36.0
03:25-03:30 น.	47.0	37.9
03:30-03:35 น.	46.1	37.8
03:35-03:40 น.	45.6	37.6
03:40-03:45 น.	46.2	37.7
03:45-03:50 น.	46.0	37.6
03:50-03:55 น.	43.6	38.4
03:55-04:00 น.	45.1	37.5
04:00-04:05 น.	49.1	37.8

• ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าตามแผนผัง (N6)	ค่าตามแผนผัง (N6)
T23AA727-0008		
เวลา *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
19:15-19:20 น.	44.4	41.3
19:20-19:25 น.	45.5	41.3
19:25-19:30 น.	44.6	41.2
19:30-19:35 น.	42.5	41.0
19:35-19:40 น.	44.3	41.6
19:40-19:45 น.	45.3	41.6
19:45-19:50 น.	44.4	41.7
19:50-19:55 น.	47.0	41.6
19:55-20:00 น.	46.5	41.3
20:00-20:05 น.	43.8	41.3
20:05-20:10 น.	45.6	41.3
20:10-20:15 น.	45.3	41.0
20:15-20:20 น.	45.8	40.9
20:20-20:25 น.	41.7	40.6
20:25-20:30 น.	43.9	40.7
20:30-20:35 น.	45.0	40.6
20:35-20:40 น.	42.6	40.5
20:40-20:45 น.	47.7	40.4
20:45-20:50 น.	43.1	40.4
20:50-20:55 น.	45.5	40.3
20:55-21:00 น.	47.0	40.5
21:00-21:05 น.	47.4	40.3
21:05-21:10 น.	41.9	39.7
21:10-21:15 น.	41.9	39.7
21:15-21:20 น.	48.5	39.5
21:20-21:25 น.	41.3	39.3
21:25-21:30 น.	43.7	39.6
21:30-21:35 น.	51.9	39.5
21:35-21:40 น.	42.5	39.6
21:40-21:45 น.	47.1	39.5
21:45-21:50 น.	51.9	39.4
21:50-21:55 น.	42.4	39.4
21:55-22:00 น.	46.0	39.4
22:00-22:05 น.	46.6	39.5
22:05-22:10 น.	46.4	39.3
22:10-22:15 น.	47.1	39.5
22:15-22:20 น.	46.8	39.4
22:20-22:25 น.	45.4	39.4
22:25-22:30 น.	45.2	39.5
22:30-22:35 น.	40.1	39.0
22:35-22:40 น.	41.6	38.9
22:40-22:45 น.	43.5	38.8
22:45-22:50 น.	42.4	38.6
22:50-22:55 น.	43.9	38.4
22:55-23:00 น.	40.3	38.4
23:00-23:05 น.	40.5	38.1
23:05-23:10 น.	40.0	38.3
23:10-23:15 น.	41.1	38.5
23:15-23:20 น.	42.3	38.2
23:20-23:25 น.	43.4	38.2
23:25-23:30 น.	43.6	37.9
23:30-23:35 น.	43.4	38.2
23:35-23:40 น.	42.9	38.2

• ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าความเข้มเสียง (NG)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0009	
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	50.7	39.2
07:05-07:10 น.	51.5	39.3
07:10-07:15 น.	50.1	39.2
07:15-07:20 น.	50.8	39.1
07:20-07:25 น.	49.9	40.0
07:25-07:30 น.	50.1	39.9
07:30-07:35 น.	50.1	40.9
07:35-07:40 น.	49.2	41.0
07:40-07:45 น.	49.2	41.0
07:45-07:50 น.	47.6	41.1
07:50-07:55 น.	47.6	41.0
07:55-08:00 น.	46.3	40.9
08:00-08:05 น.	47.3	39.6
08:05-08:10 น.	49.5	39.5
08:10-08:15 น.	50.4	39.3
08:15-08:20 น.	47.0	38.8
08:20-08:25 น.	46.4	38.9
08:25-08:30 น.	53.3	39.2
08:30-08:35 น.	49.5	38.9
08:35-08:40 น.	48.0	39.0
08:40-08:45 น.	53.4	39.3
08:45-08:50 น.	47.9	38.9
08:50-08:55 น.	53.1	39.2
08:55-09:00 น.	48.4	39.4
09:00-09:05 น.	50.0	40.7
09:05-09:10 น.	50.4	40.5
09:10-09:15 น.	50.1	40.7
09:15-09:20 น.	50.3	40.7
09:20-09:25 น.	50.7	40.8
09:25-09:30 น.	51.0	41.0
09:30-09:35 น.	50.3	40.8
09:35-09:40 น.	50.9	40.9
09:40-09:45 น.	50.8	41.2
09:45-09:50 น.	51.5	41.5
09:50-09:55 น.	51.5	41.6
09:55-10:00 น.	51.8	41.5
10:00-10:05 น.	52.3	39.2
10:05-10:10 น.	52.3	41.0
10:10-10:15 น.	52.4	40.9
10:15-10:20 น.	51.9	40.7
10:20-10:25 น.	52.5	40.4
10:25-10:30 น.	51.5	42.0
10:30-10:35 น.	50.9	43.7
10:35-10:40 น.	50.7	43.2
10:40-10:45 น.	51.7	42.8
10:45-10:50 น.	53.0	42.3
10:50-10:55 น.	50.7	42.2
10:55-11:00 น.	49.5	42.0
11:00-11:05 น.	52.8	40.3
11:05-11:10 น.	53.0	41.5
11:10-11:15 น.	51.9	40.7
11:15-11:20 น.	53.4	41.5
11:20-11:25 น.	52.4	43.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะส่วนที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าความเข้มเสียง (NG)	
	7-8 มกราคม 2566	
	T23AA727-0008	
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 5 min
04:05-04:10 น.	47.9	38.1
04:10-04:15 น.	46.0	37.6
04:15-04:20 น.	50.8	38.4
04:20-04:25 น.	47.4	37.9
04:25-04:30 น.	46.9	37.9
04:30-04:35 น.	47.0	38.1
04:35-04:40 น.	48.6	38.1
04:40-04:45 น.	47.6	37.9
04:45-04:50 น.	47.6	38.1
04:50-04:55 น.	47.3	37.9
04:55-05:00 น.	49.5	39.9
05:00-05:05 น.	47.4	39.5
05:05-05:10 น.	49.1	39.0
05:10-05:15 น.	47.0	37.8
05:15-05:20 น.	49.3	38.8
05:20-05:25 น.	47.4	38.4
05:25-05:30 น.	48.1	38.6
05:30-05:35 น.	47.1	38.5
05:35-05:40 น.	48.6	42.0
05:40-05:45 น.	45.9	37.8
05:45-05:50 น.	45.4	37.4
05:50-05:55 น.	50.9	44.0
05:55-06:00 น.	51.0	44.2
06:00-06:05 น.	50.8	44.6
06:05-06:10 น.	52.6	44.6
06:10-06:15 น.	53.5	45.3
06:15-06:20 น.	53.3	45.7
06:20-06:25 น.	53.3	45.1
06:25-06:30 น.	52.1	44.9
06:30-06:35 น.	50.7	45.0
06:35-06:40 น.	51.6	44.0
06:40-06:45 น.	54.3	44.5
06:45-06:50 น.	54.8	44.6
06:50-06:55 น.	52.1	44.7
06:55-07:00 น.	51.3	44.7

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะส่วนที่ได้มีการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ทดสอบแบบง่าย (N6)	ทดสอบแบบง่าย (N6)
T23AA727-0009		
เวลา *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	53.3	42.9
15:55-16:00 น.	52.8	42.7
16:00-16:05 น.	54.3	44.7
16:05-16:10 น.	54.0	44.7
16:10-16:15 น.	53.5	44.3
16:15-16:20 น.	52.6	44.1
16:20-16:25 น.	50.4	43.8
16:25-16:30 น.	51.0	43.6
16:30-16:35 น.	51.0	43.4
16:35-16:40 น.	49.0	42.9
16:40-16:45 น.	48.5	42.6
16:45-16:50 น.	46.8	42.2
16:50-16:55 น.	48.3	42.4
16:55-17:00 น.	48.7	42.5
17:00-17:05 น.	51.3	43.8
17:05-17:10 น.	50.8	43.6
17:10-17:15 น.	50.3	43.3
17:15-17:20 น.	54.1	42.6
17:20-17:25 น.	50.8	41.9
17:25-17:30 น.	52.4	44.3
17:30-17:35 น.	52.5	44.2
17:35-17:40 น.	52.3	43.9
17:40-17:45 น.	50.3	43.3
17:45-17:50 น.	50.8	43.6
17:50-17:55 น.	51.7	43.2
17:55-18:00 น.	51.7	42.6
18:00-18:05 น.	48.7	42.3
18:05-18:10 น.	48.4	42.2
18:10-18:15 น.	48.7	42.3
18:15-18:20 น.	47.3	42.2
18:20-18:25 น.	46.6	41.9
18:25-18:30 น.	46.9	41.7
18:30-18:35 น.	46.3	41.6
18:35-18:40 น.	46.4	41.8
18:40-18:45 น.	45.0	41.4
18:45-18:50 น.	44.6	41.3
18:50-18:55 น.	44.6	41.1
18:55-19:00 น.	44.6	41.1
19:00-19:05 น.	43.1	40.7
19:05-19:10 น.	43.9	40.7
19:10-19:15 น.	45.6	41.0
19:15-19:20 น.	44.6	41.5
19:20-19:25 น.	48.7	41.4
19:25-19:30 น.	45.2	41.4
19:30-19:35 น.	41.8	40.8
19:35-19:40 น.	43.5	41.6
19:40-19:45 น.	47.6	41.1
19:45-19:50 น.	42.1	40.9
19:50-19:55 น.	43.5	41.2
19:55-20:00 น.	42.7	41.1
20:00-20:05 น.	47.5	42.4
20:05-20:10 น.	43.2	41.7
20:10-20:15 น.	44.7	41.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นของเฉพาะตัวรายงานที่ได้รับทำการตรวจเท่านั้น

9/42

2023-U005482

เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ทดสอบแบบง่าย (N6)	ทดสอบแบบง่าย (N6)
T23AA727-0009		
เวลา *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	53.0	43.0
11:30-11:35 น.	51.1	42.6
11:35-11:40 น.	51.1	42.5
11:40-11:45 น.	54.2	41.5
11:45-11:50 น.	53.6	41.6
11:50-11:55 น.	49.8	41.3
11:55-12:00 น.	52.9	41.0
12:00-12:05 น.	50.7	41.4
12:05-12:10 น.	53.0	42.5
12:10-12:15 น.	51.7	42.2
12:15-12:20 น.	53.1	42.4
12:20-12:25 น.	52.9	44.7
12:25-12:30 น.	53.9	43.6
12:30-12:35 น.	51.2	43.9
12:35-12:40 น.	52.7	43.4
12:40-12:45 น.	57.3	42.5
12:45-12:50 น.	51.7	41.5
12:50-12:55 น.	49.9	41.3
12:55-13:00 น.	50.7	40.6
13:00-13:05 น.	52.6	39.8
13:05-13:10 น.	56.0	41.9
13:10-13:15 น.	46.7	40.6
13:15-13:20 น.	50.0	42.8
13:20-13:25 น.	50.0	41.9
13:25-13:30 น.	54.2	44.9
13:30-13:35 น.	54.4	44.4
13:35-13:40 น.	51.6	43.8
13:40-13:45 น.	48.9	42.1
13:45-13:50 น.	47.7	40.1
13:50-13:55 น.	48.4	41.6
13:55-14:00 น.	47.0	41.7
14:00-14:05 น.	48.0	41.7
14:05-14:10 น.	48.1	41.7
14:10-14:15 น.	52.5	43.0
14:15-14:20 น.	49.2	44.3
14:20-14:25 น.	50.7	42.7
14:25-14:30 น.	46.3	39.2
14:30-14:35 น.	44.0	39.3
14:35-14:40 น.	48.5	39.9
14:40-14:45 น.	48.4	40.1
14:45-14:50 น.	54.4	43.1
14:50-14:55 น.	47.2	41.6
14:55-15:00 น.	50.7	41.2
15:00-15:05 น.	49.4	41.0
15:05-15:10 น.	50.6	41.0
15:10-15:15 น.	51.7	41.8
15:15-15:20 น.	49.7	41.1
15:20-15:25 น.	51.6	41.1
15:25-15:30 น.	49.8	40.8
15:30-15:35 น.	51.6	40.9
15:35-15:40 น.	49.9	41.2
15:40-15:45 น.	53.6	42.7
15:45-15:50 น.	53.3	42.7

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นของเฉพาะตัวรายงานที่ได้รับทำการตรวจเท่านั้น

8/42

2023-U005482



NSC - TIS - TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าความเข้มเสียง (NE) 8-9 มกราคม 2566 T23AA727-0009	
00:40-00:45 น.	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
00:45-00:50 น.	38.9	38.0
00:50-00:55 น.	38.2	38.1
00:55-01:00 น.	38.6	37.8
01:00-01:05 น.	41.0	38.2
01:05-01:10 น.	40.8	38.1
01:10-01:15 น.	40.0	38.1
01:15-01:20 น.	40.8	38.2
01:20-01:25 น.	40.7	38.1
01:25-01:30 น.	40.2	38.1
01:30-01:35 น.	40.3	38.1
01:35-01:40 น.	40.6	38.2
01:40-01:45 น.	40.7	38.1
01:45-01:50 น.	40.1	38.1
01:50-01:55 น.	40.0	38.1
01:55-02:00 น.	40.9	38.2
02:00-02:05 น.	40.5	38.2
02:05-02:10 น.	40.0	38.2
02:10-02:15 น.	40.2	38.1
02:15-02:20 น.	41.1	37.9
02:20-02:25 น.	41.5	38.0
02:25-02:30 น.	40.9	37.9
02:30-02:35 น.	41.4	37.8
02:35-02:40 น.	41.8	37.6
02:40-02:45 น.	41.2	38.0
02:45-02:50 น.	40.9	38.1
02:50-02:55 น.	42.5	38.0
02:55-03:00 น.	40.5	38.2
03:00-03:05 น.	39.6	38.1
03:05-03:10 น.	40.3	38.2
03:10-03:15 น.	40.6	38.7
03:15-03:20 น.	40.1	38.2
03:20-03:25 น.	39.0	37.9
03:25-03:30 น.	38.6	37.4
03:30-03:35 น.	40.9	38.1
03:35-03:40 น.	38.2	37.2
03:40-03:45 น.	40.3	38.9
03:45-03:50 น.	37.9	37.0
03:50-03:55 น.	37.9	36.9
03:55-04:00 น.	38.5	37.0
04:00-04:05 น.	40.8	38.7
04:05-04:10 น.	41.1	38.3
04:10-04:15 น.	40.5	38.2
04:15-04:20 น.	39.9	38.2
04:20-04:25 น.	40.1	38.0
04:25-04:30 น.	40.0	37.8
04:30-04:35 น.	44.6	39.4
04:35-04:40 น.	44.7	39.0
04:40-04:45 น.	42.3	38.6
04:45-04:50 น.	42.4	38.4
04:50-04:55 น.	43.1	38.7
04:55-05:00 น.	43.7	38.9
05:00-05:05 น.	43.8	39.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

11/42

2023-U005482



NSC - TIS - TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	ค่าความเข้มเสียง (NE) 8-9 มกราคม 2566 T23AA727-0009	
20:15-20:20 น.	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
20:20-20:25 น.	56.6	41.7
20:25-20:30 น.	41.8	40.9
20:30-20:35 น.	41.6	40.5
20:35-20:40 น.	41.9	40.7
20:40-20:45 น.	41.7	40.5
20:45-20:50 น.	41.9	40.9
20:50-20:55 น.	46.9	40.5
20:55-21:00 น.	41.6	40.6
21:00-21:05 น.	44.2	40.5
21:05-21:10 น.	45.6	39.6
21:10-21:15 น.	46.7	39.5
21:15-21:20 น.	45.7	39.5
21:20-21:25 น.	46.0	39.4
21:25-21:30 น.	46.1	39.5
21:30-21:35 น.	46.7	39.4
21:35-21:40 น.	44.9	39.5
21:40-21:45 น.	47.3	39.4
21:45-21:50 น.	44.5	39.5
21:50-21:55 น.	45.4	39.4
21:55-22:00 น.	43.9	39.4
22:00-22:05 น.	45.7	39.4
22:05-22:10 น.	44.6	39.4
22:10-22:15 น.	45.0	39.4
22:15-22:20 น.	44.2	39.5
22:20-22:25 น.	43.5	39.4
22:25-22:30 น.	42.8	39.6
22:30-22:35 น.	42.8	39.3
22:35-22:40 น.	41.3	39.6
22:40-22:45 น.	39.7	39.0
22:45-22:50 น.	40.5	39.3
22:50-22:55 น.	40.1	39.2
22:55-23:00 น.	39.6	38.5
23:00-23:05 น.	40.3	38.8
23:05-23:10 น.	39.6	38.8
23:10-23:15 น.	41.2	38.5
23:15-23:20 น.	40.4	38.0
23:20-23:25 น.	38.9	37.6
23:25-23:30 น.	39.7	37.8
23:30-23:35 น.	39.2	37.4
23:35-23:40 น.	38.5	37.7
23:40-23:45 น.	38.8	37.7
23:45-23:50 น.	40.4	38.0
23:50-23:55 น.	39.8	37.7
23:55-00:00 น.	38.7	37.7
00:00-00:05 น.	44.6	39.4
00:05-00:10 น.	45.4	39.5
00:10-00:15 น.	45.1	39.4
00:15-00:20 น.	38.7	37.5
00:20-00:25 น.	40.2	38.4
00:25-00:30 น.	39.5	38.0
00:30-00:35 น.	41.6	38.4
00:35-00:40 น.	38.7	37.9

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

10/42

2023-U005482

วันที่ *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	วัดตามแผนผัง (N6) 9-10 มกราคม 2566 T23AA727-0010	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	53.6	39.1
07:05-07:10 น.	52.7	39.1
07:10-07:15 น.	54.5	39.1
07:15-07:20 น.	52.6	39.5
07:20-07:25 น.	53.6	39.6
07:25-07:30 น.	51.1	39.9
07:30-07:35 น.	50.9	40.0
07:35-07:40 น.	48.7	39.9
07:40-07:45 น.	48.8	39.8
07:45-07:50 น.	47.2	40.7
07:50-07:55 น.	47.5	40.5
07:55-08:00 น.	46.9	41.0
08:00-08:05 น.	52.6	40.2
08:05-08:10 น.	51.8	39.8
08:10-08:15 น.	51.2	39.8
08:15-08:20 น.	50.0	39.9
08:20-08:25 น.	52.4	39.7
08:25-08:30 น.	51.9	39.8
08:30-08:35 น.	50.2	39.9
08:35-08:40 น.	49.5	39.9
08:40-08:45 น.	49.7	40.2
08:45-08:50 น.	49.1	40.4
08:50-08:55 น.	51.3	40.1
08:55-09:00 น.	52.1	39.8
09:00-09:05 น.	53.4	39.1
09:05-09:10 น.	53.4	39.1
09:10-09:15 น.	52.0	39.2
09:15-09:20 น.	54.1	39.3
09:20-09:25 น.	51.0	39.2
09:25-09:30 น.	52.1	39.6
09:30-09:35 น.	52.4	39.7
09:35-09:40 น.	53.1	40.0
09:40-09:45 น.	51.0	39.8
09:45-09:50 น.	52.4	40.2
09:50-09:55 น.	50.8	40.5
09:55-10:00 น.	53.0	40.8
10:00-10:05 น.	52.9	40.8
10:05-10:10 น.	52.8	40.6
10:10-10:15 น.	52.4	40.5
10:15-10:20 น.	52.6	40.3
10:20-10:25 น.	52.0	40.7
10:25-10:30 น.	51.2	41.0
10:30-10:35 น.	51.6	41.2
10:35-10:40 น.	51.5	42.4
10:40-10:45 น.	51.8	43.4
10:45-10:50 น.	51.2	43.1
10:50-10:55 น.	51.5	42.7
10:55-11:00 น.	51.7	42.7
11:00-11:05 น.	51.2	42.2
11:05-11:10 น.	51.2	42.2
11:10-11:15 น.	51.0	43.0
11:15-11:20 น.	50.1	42.8
11:20-11:25 น.	51.0	42.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจวัดเสียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะส่วนที่ได้นำมาตรวจเท่านั้น

วันที่ *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	วัดตามแผนผัง (N6) 8-9 มกราคม 2566 T23AA727-0009	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	44.4	39.2
05:10-05:15 น.	44.8	38.8
05:15-05:20 น.	45.3	39.6
05:20-05:25 น.	46.9	38.5
05:25-05:30 น.	47.0	38.7
05:30-05:35 น.	47.0	38.8
05:35-05:40 น.	46.3	38.9
05:40-05:45 น.	50.0	40.7
05:45-05:50 น.	47.9	39.5
05:50-05:55 น.	42.8	40.0
05:55-06:00 น.	47.5	39.2
06:00-06:05 น.	51.4	44.8
06:05-06:10 น.	51.2	42.6
06:10-06:15 น.	52.2	41.0
06:15-06:20 น.	52.1	41.0
06:20-06:25 น.	51.0	41.0
06:25-06:30 น.	50.7	41.3
06:30-06:35 น.	50.2	39.7
06:35-06:40 น.	50.6	40.0
06:40-06:45 น.	49.8	40.4
06:45-06:50 น.	49.7	40.4
06:50-06:55 น.	48.9	40.7
06:55-07:00 น.	48.4	40.7

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจวัดเสียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะส่วนที่ได้นำมาตรวจเท่านั้น






**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	ทดสอบแบบง่าย (N6)	
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
15:50-15:55 น.	52.2	42.8
15:55-16:00 น.	53.2	43.3
16:00-16:05 น.	52.7	42.5
16:05-16:10 น.	51.8	42.0
16:10-16:15 น.	50.5	41.4
16:15-16:20 น.	49.8	41.1
16:20-16:25 น.	50.4	41.6
16:25-16:30 น.	53.7	44.0
16:30-16:35 น.	59.5	45.7
16:35-16:40 น.	58.5	45.1
16:40-16:45 น.	60.8	46.9
16:45-16:50 น.	58.7	46.2
16:50-16:55 น.	56.5	45.5
16:55-17:00 น.	59.8	46.4
17:00-17:05 น.	52.3	44.8
17:05-17:10 น.	54.4	45.2
17:10-17:15 น.	55.0	44.6
17:15-17:20 น.	53.2	44.2
17:20-17:25 น.	53.0	43.7
17:25-17:30 น.	51.9	43.2
17:30-17:35 น.	51.2	42.6
17:35-17:40 น.	49.2	42.9
17:40-17:45 น.	47.4	42.5
17:45-17:50 น.	48.9	42.5
17:50-17:55 น.	51.4	42.9
17:55-18:00 น.	47.0	42.6
18:00-18:05 น.	48.3	42.4
18:05-18:10 น.	47.0	41.9
18:10-18:15 น.	45.9	41.6
18:15-18:20 น.	46.2	41.6
18:20-18:25 น.	45.7	41.4
18:25-18:30 น.	47.5	41.7
18:30-18:35 น.	47.6	42.0
18:35-18:40 น.	44.9	41.8
18:40-18:45 น.	44.9	41.5
18:45-18:50 น.	44.5	41.1
18:50-18:55 น.	44.0	41.1
18:55-19:00 น.	44.3	41.1
19:00-19:05 น.	44.0	41.3
19:05-19:10 น.	44.4	41.2
19:10-19:15 น.	43.8	41.4
19:15-19:20 น.	45.3	41.3
19:20-19:25 น.	44.1	41.2
19:25-19:30 น.	45.0	41.5
19:30-19:35 น.	43.5	41.4
19:35-19:40 น.	45.8	41.7
19:40-19:45 น.	47.4	41.5
19:45-19:50 น.	44.8	41.3
19:50-19:55 น.	46.7	41.0
19:55-20:00 น.	42.8	40.9
20:00-20:05 น.	43.9	40.7
20:05-20:10 น.	43.2	40.7
20:10-20:15 น.	44.0	40.8


• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตรวจเท่านั้น



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	ทดสอบแบบง่าย (N6)	
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
11:25-11:30 น.	50.9	42.8
11:30-11:35 น.	51.5	42.9
11:35-11:40 น.	49.9	42.6
11:40-11:45 น.	51.2	42.2
11:45-11:50 น.	50.5	42.5
11:50-11:55 น.	51.3	42.5
11:55-12:00 น.	51.0	42.5
12:00-12:05 น.	49.8	41.8
12:05-12:10 น.	51.0	41.7
12:10-12:15 น.	51.2	42.2
12:15-12:20 น.	50.0	41.7
12:20-12:25 น.	51.5	42.7
12:25-12:30 น.	51.4	42.3
12:30-12:35 น.	51.7	43.2
12:35-12:40 น.	52.0	42.9
12:40-12:45 น.	52.8	43.0
12:45-12:50 น.	49.7	42.4
12:50-12:55 น.	50.3	42.1
12:55-13:00 น.	49.1	41.9
13:00-13:05 น.	50.6	42.9
13:05-13:10 น.	49.9	42.5
13:10-13:15 น.	50.4	42.4
13:15-13:20 น.	50.1	41.8
13:20-13:25 น.	49.1	42.1
13:25-13:30 น.	48.4	41.6
13:30-13:35 น.	49.1	41.1
13:35-13:40 น.	48.9	41.5
13:40-13:45 น.	49.4	41.8
13:45-13:50 น.	49.0	42.1
13:50-13:55 น.	50.4	41.8
13:55-14:00 น.	49.3	41.2
14:00-14:05 น.	48.4	40.3
14:05-14:10 น.	48.8	40.5
14:10-14:15 น.	50.3	41.4
14:15-14:20 น.	49.5	41.2
14:20-14:25 น.	51.7	41.8
14:25-14:30 น.	51.7	41.8
14:30-14:35 น.	51.6	41.5
14:35-14:40 น.	51.2	41.8
14:40-14:45 น.	52.3	41.7
14:45-14:50 น.	50.6	41.5
14:50-14:55 น.	51.5	41.9
14:55-15:00 น.	50.9	42.0
15:00-15:05 น.	51.0	41.8
15:05-15:10 น.	51.0	41.9
15:10-15:15 น.	52.0	42.3
15:15-15:20 น.	53.3	42.7
15:20-15:25 น.	52.0	42.2
15:25-15:30 น.	51.6	41.7
15:30-15:35 น.	49.3	41.0
15:35-15:40 น.	50.2	41.2
15:40-15:45 น.	50.5	41.9
15:45-15:50 น.	50.7	42.2





NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนิตย)	
	หุตามบทบัญญัติ (N6)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0010	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
00:40-00:45 น.	39.7	38.1
00:45-00:50 น.	40.6	38.2
00:50-00:55 น.	41.4	38.2
00:55-01:00 น.	39.8	38.0
01:00-01:05 น.	40.6	38.1
01:05-01:10 น.	40.0	38.1
01:10-01:15 น.	40.9	38.2
01:15-01:20 น.	40.7	38.1
01:20-01:25 น.	40.0	38.1
01:25-01:30 น.	40.8	38.2
01:30-01:35 น.	40.7	38.2
01:35-01:40 น.	40.2	38.1
01:40-01:45 น.	40.3	38.1
01:45-01:50 น.	40.7	38.1
01:50-01:55 น.	40.9	38.1
01:55-02:00 น.	40.3	38.0
02:00-02:05 น.	40.3	38.0
02:05-02:10 น.	40.9	38.1
02:10-02:15 น.	41.2	38.0
02:15-02:20 น.	41.4	38.0
02:20-02:25 น.	42.2	38.0
02:25-02:30 น.	41.2	38.2
02:30-02:35 น.	41.1	38.0
02:35-02:40 น.	40.1	38.5
02:40-02:45 น.	41.8	38.6
02:45-02:50 น.	42.1	38.4
02:50-02:55 น.	40.7	37.8
02:55-03:00 น.	41.4	37.8
03:00-03:05 น.	40.0	37.9
03:05-03:10 น.	43.6	38.5
03:10-03:15 น.	43.1	38.1
03:15-03:20 น.	45.5	38.0
03:20-03:25 น.	46.3	38.0
03:25-03:30 น.	46.7	37.8
03:30-03:35 น.	45.9	38.0
03:35-03:40 น.	44.3	38.1
03:40-03:45 น.	45.9	38.0
03:45-03:50 น.	45.1	38.1
03:50-03:55 น.	43.6	38.0
03:55-04:00 น.	45.1	37.9
04:00-04:05 น.	47.1	39.0
04:05-04:10 น.	49.0	38.8
04:10-04:15 น.	48.7	38.9
04:15-04:20 น.	48.7	38.9
04:20-04:25 น.	48.4	38.9
04:25-04:30 น.	47.8	39.0
04:30-04:35 น.	49.2	38.8
04:35-04:40 น.	49.1	38.9
04:40-04:45 น.	49.2	38.9
04:45-04:50 น.	51.4	39.7
04:50-04:55 น.	51.5	40.0
04:55-05:00 น.	51.2	40.6
05:00-05:05 น.	46.0	40.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลทางที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

17/42

2023-U005482



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับรวม)	
	หุตามบทบัญญัติ (N6)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0010	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
20:15-20:20 น.	46.6	40.5
20:20-20:25 น.	45.0	40.3
20:25-20:30 น.	44.3	40.3
20:30-20:35 น.	46.4	40.7
20:35-20:40 น.	47.5	40.2
20:40-20:45 น.	44.1	40.0
20:45-20:50 น.	44.9	39.8
20:50-20:55 น.	43.9	40.1
20:55-21:00 น.	46.0	39.8
21:00-21:05 น.	41.8	39.4
21:05-21:10 น.	47.5	39.5
21:10-21:15 น.	47.5	39.7
21:15-21:20 น.	42.3	39.3
21:20-21:25 น.	48.2	39.5
21:25-21:30 น.	50.0	39.4
21:30-21:35 น.	44.3	39.6
21:35-21:40 น.	45.1	39.4
21:40-21:45 น.	47.8	39.5
21:45-21:50 น.	44.2	39.4
21:50-21:55 น.	46.2	39.5
21:55-22:00 น.	45.9	39.5
22:00-22:05 น.	42.6	39.3
22:05-22:10 น.	43.3	39.2
22:10-22:15 น.	43.0	39.3
22:15-22:20 น.	42.9	39.4
22:20-22:25 น.	43.6	39.0
22:25-22:30 น.	42.6	39.0
22:30-22:35 น.	42.4	38.7
22:35-22:40 น.	42.2	38.6
22:40-22:45 น.	43.0	38.6
22:45-22:50 น.	39.9	38.3
22:50-22:55 น.	40.3	38.4
22:55-23:00 น.	42.5	38.3
23:00-23:05 น.	40.3	38.0
23:05-23:10 น.	41.4	38.4
23:10-23:15 น.	40.4	37.7
23:15-23:20 น.	38.8	37.7
23:20-23:25 น.	40.0	37.7
23:25-23:30 น.	39.7	37.7
23:30-23:35 น.	45.9	39.5
23:35-23:40 น.	45.8	38.3
23:40-23:45 น.	45.6	38.2
23:45-23:50 น.	44.3	38.3
23:50-23:55 น.	45.9	38.4
23:55-00:00 น.	43.3	38.2
00:00-00:05 น.	41.1	38.2
00:05-00:10 น.	41.7	38.2
00:10-00:15 น.	43.3	38.3
00:15-00:20 น.	43.2	38.2
00:20-00:25 น.	40.7	38.2
00:25-00:30 น.	40.6	38.1
00:30-00:35 น.	42.0	38.3
00:35-00:40 น.	41.2	38.2

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลทางที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

16/42

2023-U005482



เวลา *	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMITD)		
	10-11 มกราคม 2566		
	T23AA727-0011		
	เวลา 9 min		เวลา 5 min
07:00-07:05 น.	52.1		39.1
07:05-07:10 น.	50.8		39.0
07:10-07:15 น.	50.3		38.7
07:15-07:20 น.	53.3		38.7
07:20-07:25 น.	50.6		39.8
07:25-07:30 น.	52.4		38.7
07:30-07:35 น.	49.3		38.6
07:35-07:40 น.	48.1		38.7
07:40-07:45 น.	53.1		39.1
07:45-07:50 น.	52.1		39.3
07:50-07:55 น.	47.0		39.2
07:55-08:00 น.	49.1		39.2
08:00-08:05 น.	50.6		39.5
08:05-08:10 น.	45.2		39.1
08:10-08:15 น.	52.8		39.4
08:15-08:20 น.	44.3		39.3
08:20-08:25 น.	49.3		39.3
08:25-08:30 น.	48.4		39.2
08:30-08:35 น.	49.4		38.9
08:35-08:40 น.	51.4		39.1
08:40-08:45 น.	49.6		39.1
08:45-08:50 น.	48.8		39.0
08:50-08:55 น.	51.7		39.2
08:55-09:00 น.	52.6		39.2
09:00-09:05 น.	49.3		41.3
09:05-09:10 น.	49.4		41.1
09:10-09:15 น.	49.9		41.3
09:15-09:20 น.	49.9		41.3
09:20-09:25 น.	49.4		41.0
09:25-09:30 น.	50.1		41.2
09:30-09:35 น.	49.7		41.0
09:35-09:40 น.	50.5		41.3
09:40-09:45 น.	50.5		41.4
09:45-09:50 น.	51.2		41.4
09:50-09:55 น.	51.0		40.7
09:55-10:00 น.	51.9		41.6
10:00-10:05 น.	50.9		41.2
10:05-10:10 น.	52.3		41.7
10:10-10:15 น.	50.6		41.5
10:15-10:20 น.	51.9		41.7
10:20-10:25 น.	51.1		41.5
10:25-10:30 น.	51.4		42.9
10:30-10:35 น.	50.9		42.8
10:35-10:40 น.	51.3		42.4
10:40-10:45 น.	51.1		42.5
10:45-10:50 น.	51.0		42.4
10:50-10:55 น.	50.0		43.7
10:55-11:00 น.	50.0		43.5
11:00-11:05 น.	51.3		42.1
11:05-11:10 น.	51.2		41.8
11:10-11:15 น.	51.0		41.6
11:15-11:20 น.	51.2		41.9
11:20-11:25 น.	50.5		40.3

- นำนวัตกรรมไปวางแผนการดำเนินงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้บังคับการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลมีระบุของเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ALTAIR GROUP (THAILAND) CO., LTD.

19/42

2023-U005482

เวลา *	ผลการตรวจ (หน่วยผล)	
	โรงงานมาตรฐาน (N6)	
	9-10 มกราคม 2556	
	T23AA/T27-0010	
	Limit 5 min	Limit 5 min
05:05-05:10 น.	46.9	39.7
05:10-05:15 น.	46.5	40.0
05:15-05:20 น.	51.3	41.1
05:20-05:25 น.	50.8	41.1
05:25-05:30 น.	49.1	40.2
05:30-05:35 น.	49.0	40.4
05:35-05:40 น.	48.7	42.9
05:40-05:45 น.	49.0	39.9
05:45-05:50 น.	50.1	39.8
05:50-05:55 น.	48.9	41.4
05:55-06:00 น.	50.1	43.9
06:00-06:05 น.	49.5	43.6
06:05-06:10 น.	53.2	43.6
06:10-06:15 น.	54.7	44.1
06:15-06:20 น.	52.6	44.9
06:20-06:25 น.	52.1	44.8
06:25-06:30 น.	52.0	43.2
06:30-06:35 น.	49.5	42.0
06:35-06:40 น.	47.6	40.3
06:40-06:45 น.	49.2	40.0
06:45-06:50 น.	53.5	40.3
06:50-06:55 น.	53.3	38.7
06:55-07:00 น.	51.5	38.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY SGS CERTUP (THAILAND) CO.,

- ห้ามคัดค้านโบราณสถานมรดกโลกและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โดยไม่ให้เสนอขออนุญาตจากท้องถิ่น
- โบราณสถานและโบราณวัตถุต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดี

18/42

2023-U005482





NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนสอ)	
	ทดสอบปกติ (N6)	10-11 มกราคม 2566
T23AA727-0011		
เวลา *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	55.0	44.1
15:55-16:00 น.	55.4	44.7
16:00-16:05 น.	51.0	42.9
16:05-16:10 น.	54.8	43.9
16:10-16:15 น.	57.5	44.2
16:15-16:20 น.	57.4	45.5
16:20-16:25 น.	60.3	46.3
16:25-16:30 น.	57.2	46.0
16:30-16:35 น.	55.9	45.0
16:35-16:40 น.	56.9	45.9
16:40-16:45 น.	57.2	45.2
16:45-16:50 น.	60.6	46.8
16:50-16:55 น.	57.4	44.9
16:55-17:00 น.	56.4	46.1
17:00-17:05 น.	47.4	41.9
17:05-17:10 น.	46.8	41.8
17:10-17:15 น.	47.2	41.8
17:15-17:20 น.	46.8	41.9
17:20-17:25 น.	46.1	41.7
17:25-17:30 น.	47.9	42.0
17:30-17:35 น.	45.0	41.7
17:35-17:40 น.	44.4	41.6
17:40-17:45 น.	45.2	41.1
17:45-17:50 น.	44.2	41.1
17:50-17:55 น.	44.6	41.2
17:55-18:00 น.	44.7	41.2
18:00-18:05 น.	50.2	42.7
18:05-18:10 น.	47.3	42.3
18:10-18:15 น.	46.3	42.0
18:15-18:20 น.	44.8	41.4
18:20-18:25 น.	45.0	41.2
18:25-18:30 น.	45.1	41.1
18:30-18:35 น.	47.6	41.6
18:35-18:40 น.	45.2	41.8
18:40-18:45 น.	44.3	41.6
18:45-18:50 น.	45.3	41.3
18:50-18:55 น.	44.1	41.1
18:55-19:00 น.	44.2	41.1
19:00-19:05 น.	51.5	43.6
19:05-19:10 น.	46.6	42.0
19:10-19:15 น.	45.8	41.8
19:15-19:20 น.	45.7	41.4
19:20-19:25 น.	45.3	41.4
19:25-19:30 น.	45.3	41.3
19:30-19:35 น.	46.7	41.6
19:35-19:40 น.	46.8	42.1
19:40-19:45 น.	48.8	42.5
19:45-19:50 น.	46.8	42.2
19:50-19:55 น.	45.6	41.7
19:55-20:00 น.	44.6	41.2
20:00-20:05 น.	50.3	40.9
20:05-20:10 น.	43.3	40.5
20:10-20:15 น.	43.9	40.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

21/42

2023-U005482



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนสอ)	
	ทดสอบปกติ (N6)	10-11 มกราคม 2566
T23AA727-0011		
เวลา *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.8	43.3
11:30-11:35 น.	52.1	43.3
11:35-11:40 น.	51.0	42.8
11:40-11:45 น.	50.5	42.5
11:45-11:50 น.	50.9	42.2
11:50-11:55 น.	51.8	42.6
11:55-12:00 น.	50.4	42.2
12:00-12:05 น.	52.6	42.9
12:05-12:10 น.	52.3	42.5
12:10-12:15 น.	50.5	42.5
12:15-12:20 น.	50.2	42.0
12:20-12:25 น.	49.9	42.4
12:25-12:30 น.	50.8	41.8
12:30-12:35 น.	51.6	42.4
12:35-12:40 น.	48.9	41.7
12:40-12:45 น.	49.3	42.2
12:45-12:50 น.	49.0	41.9
12:50-12:55 น.	50.3	42.6
12:55-13:00 น.	50.2	42.5
13:00-13:05 น.	49.3	42.2
13:05-13:10 น.	49.0	41.9
13:10-13:15 น.	50.3	42.4
13:15-13:20 น.	50.1	42.5
13:20-13:25 น.	49.8	42.5
13:25-13:30 น.	48.9	41.6
13:30-13:35 น.	48.5	40.6
13:35-13:40 น.	49.1	41.4
13:40-13:45 น.	48.6	41.6
13:45-13:50 น.	49.0	41.3
13:50-13:55 น.	50.3	41.7
13:55-14:00 น.	50.2	41.7
14:00-14:05 น.	51.4	41.8
14:05-14:10 น.	49.3	42.0
14:10-14:15 น.	51.2	41.9
14:15-14:20 น.	49.9	41.0
14:20-14:25 น.	50.2	41.1
14:25-14:30 น.	50.1	41.3
14:30-14:35 น.	51.1	41.4
14:35-14:40 น.	52.0	42.1
14:40-14:45 น.	51.6	41.9
14:45-14:50 น.	51.3	41.6
14:50-14:55 น.	52.3	41.9
14:55-15:00 น.	52.2	41.7
15:00-15:05 น.	50.8	41.8
15:05-15:10 น.	51.7	42.4
15:10-15:15 น.	51.1	42.2
15:15-15:20 น.	55.6	41.9
15:20-15:25 น.	53.8	42.1
15:25-15:30 น.	52.6	42.2
15:30-15:35 น.	53.1	42.3
15:35-15:40 น.	51.2	42.2
15:40-15:45 น.	53.6	43.6
15:45-15:50 น.	58.3	43.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

20/42

2023-U005482



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์มอด)	
	จุดรวมบนทางวิ่ง (N6)	
	L-leg 5 min	L-leg 5 min
00:40-00:45 น.	40.7	38.1
00:45-00:50 น.	40.3	38.1
00:50-00:55 น.	40.6	38.2
00:55-01:00 น.	40.6	38.2
01:00-01:05 น.	41.4	38.2
01:05-01:10 น.	40.2	38.1
01:10-01:15 น.	40.2	38.1
01:15-01:20 น.	42.5	38.3
01:20-01:25 น.	41.3	38.1
01:25-01:30 น.	41.5	38.1
01:30-01:35 น.	40.5	38.1
01:35-01:40 น.	40.7	38.1
01:40-01:45 น.	41.0	38.0
01:45-01:50 น.	41.1	38.0
01:50-01:55 น.	41.5	38.1
01:55-02:00 น.	41.4	38.1
02:00-02:05 น.	42.0	38.1
02:05-02:10 น.	42.1	37.9
02:10-02:15 น.	41.9	38.0
02:15-02:20 น.	41.7	38.0
02:20-02:25 น.	41.2	38.2
02:25-02:30 น.	40.7	38.6
02:30-02:35 น.	41.0	38.7
02:35-02:40 น.	41.3	38.3
02:40-02:45 น.	42.0	37.9
02:45-02:50 น.	41.6	37.6
02:50-02:55 น.	42.3	37.5
02:55-03:00 น.	43.2	37.4
03:00-03:05 น.	41.5	38.2
03:05-03:10 น.	43.5	37.8
03:10-03:15 น.	43.6	37.6
03:15-03:20 น.	43.3	37.6
03:20-03:25 น.	42.9	37.7
03:25-03:30 น.	43.8	37.6
03:30-03:35 น.	42.9	37.9
03:35-03:40 น.	43.4	37.8
03:40-03:45 น.	41.8	38.1
03:45-03:50 น.	42.6	37.7
03:50-03:55 น.	42.6	37.8
03:55-04:00 น.	41.8	38.1
04:00-04:05 น.	44.6	38.0
04:05-04:10 น.	45.0	38.0
04:10-04:15 น.	44.8	38.1
04:15-04:20 น.	44.4	37.9
04:20-04:25 น.	43.7	38.0
04:25-04:30 น.	43.1	38.0
04:30-04:35 น.	46.8	38.7
04:35-04:40 น.	47.4	38.8
04:40-04:45 น.	47.1	38.6
04:45-04:50 น.	45.3	37.9
04:50-04:55 น.	44.1	37.9
04:55-05:00 น.	45.5	37.8
05:00-05:05 น.	43.5	37.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นผลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

23/42

2023-U005482

เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์มอด)	
	จุดรวมบนทางวิ่ง (N6)	
	L-leg 5 min	L-leg 5 min
20:15-20:20 น.	45.0	40.6
20:20-20:25 น.	45.5	40.3
20:25-20:30 น.	42.6	40.2
20:30-20:35 น.	42.8	40.0
20:35-20:40 น.	46.4	40.1
20:40-20:45 น.	43.0	39.9
20:45-20:50 น.	44.3	40.0
20:50-20:55 น.	52.5	39.8
20:55-21:00 น.	43.5	39.5
21:00-21:05 น.	46.1	39.9
21:05-21:10 น.	43.4	39.4
21:10-21:15 น.	44.6	39.6
21:15-21:20 น.	46.1	39.3
21:20-21:25 น.	43.2	39.5
21:25-21:30 น.	46.3	39.5
21:30-21:35 น.	45.7	39.3
21:35-21:40 น.	43.0	39.3
21:40-21:45 น.	47.5	39.1
21:45-21:50 น.	43.2	39.2
21:50-21:55 น.	42.3	38.9
21:55-22:00 น.	46.6	39.0
22:00-22:05 น.	42.8	38.9
22:05-22:10 น.	43.9	39.1
22:10-22:15 น.	42.4	38.8
22:15-22:20 น.	40.8	38.8
22:20-22:25 น.	42.6	38.6
22:25-22:30 น.	42.0	38.4
22:30-22:35 น.	41.6	38.8
22:35-22:40 น.	41.0	38.1
22:40-22:45 น.	41.5	38.3
22:45-22:50 น.	44.1	39.1
22:50-22:55 น.	43.2	39.0
22:55-23:00 น.	41.8	37.9
23:00-23:05 น.	42.0	38.0
23:05-23:10 น.	39.6	37.8
23:10-23:15 น.	41.3	38.0
23:15-23:20 น.	41.7	38.1
23:20-23:25 น.	42.7	38.0
23:25-23:30 น.	41.2	38.0
23:30-23:35 น.	41.2	38.1
23:35-23:40 น.	41.4	38.3
23:40-23:45 น.	40.8	38.1
23:45-23:50 น.	43.2	38.2
23:50-23:55 น.	44.0	38.2
23:55-00:00 น.	41.0	38.3
00:00-00:05 น.	43.6	38.4
00:05-00:10 น.	40.0	38.1
00:10-00:15 น.	40.0	38.1
00:15-00:20 น.	40.4	38.1
00:20-00:25 น.	40.0	38.1
00:25-00:30 น.	41.4	38.2
00:30-00:35 น.	40.0	38.0
00:35-00:40 น.	40.5	38.2

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นผลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น

22/42

2023-U005482



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10760  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



NIS - TIS - TIS 17023  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนอกล)	
	ทดสอบแบบเจาะลึก (N6)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA/27-0012	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	49.7	38.8
07:05-07:10 น.	49.3	38.9
07:10-07:15 น.	50.9	38.9
07:15-07:20 น.	53.9	39.1
07:20-07:25 น.	54.5	39.1
07:25-07:30 น.	54.5	39.1
07:30-07:35 น.	53.2	39.3
07:35-07:40 น.	53.9	39.3
07:40-07:45 น.	53.0	39.3
07:45-07:50 น.	52.6	39.3
07:50-07:55 น.	49.9	39.4
07:55-08:00 น.	49.3	39.3
08:00-08:05 น.	49.8	39.2
08:05-08:10 น.	47.7	39.2
08:10-08:15 น.	48.7	39.0
08:15-08:20 น.	50.7	39.1
08:20-08:25 น.	49.9	39.0
08:25-08:30 น.	52.7	39.2
08:30-08:35 น.	51.3	39.2
08:35-08:40 น.	52.2	39.2
08:40-08:45 น.	52.2	39.3
08:45-08:50 น.	52.8	39.3
08:50-08:55 น.	51.9	39.3
08:55-09:00 น.	52.8	39.4
09:00-09:05 น.	50.2	41.3
09:05-09:10 น.	50.5	41.3
09:10-09:15 น.	50.6	41.4
09:15-09:20 น.	51.0	41.5
09:20-09:25 น.	50.7	40.6
09:25-09:30 น.	51.3	41.2
09:30-09:35 น.	51.5	40.4
09:35-09:40 น.	51.5	41.0
09:40-09:45 น.	51.7	40.9
09:45-09:50 น.	51.6	41.4
09:50-09:55 น.	51.3	41.8
09:55-10:00 น.	51.3	42.4
10:00-10:05 น.	51.4	41.5
10:05-10:10 น.	51.8	41.5
10:10-10:15 น.	51.6	41.7
10:15-10:20 น.	51.6	42.4
10:20-10:25 น.	50.8	42.7
10:25-10:30 น.	51.1	42.5
10:30-10:35 น.	51.4	42.4
10:35-10:40 น.	51.3	42.5
10:40-10:45 น.	50.9	42.7
10:45-10:50 น.	50.9	42.8
10:50-10:55 น.	50.9	42.5
10:55-11:00 น.	51.1	42.5
11:00-11:05 น.	50.4	42.7
11:05-11:10 น.	51.0	42.2
11:10-11:15 น.	50.8	42.5
11:15-11:20 น.	51.5	42.5
11:20-11:25 น.	51.1	42.4

• หากผู้ดำเนินการตรวจพบผลการตรวจที่ผิดปกติในส่วนใดก็ตาม กรุณาแจ้งผู้ดำเนินการตรวจทราบทันที  
• ใบรายงานผลจะจัดส่งเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเท่านั้น

25/42

2023-U005482



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10760  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10760  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NIS - TIS - TIS 17023  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (โดยนอกล)	
	ทดสอบแบบเจาะลึก (N6)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0011	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
	47.9	38.8
05:05-05:10 น.	46.7	38.3
05:10-05:15 น.	48.1	40.7
05:15-05:20 น.	47.0	40.4
05:20-05:25 น.	47.6	39.7
05:25-05:30 น.	46.2	39.2
05:30-05:35 น.	47.9	39.4
05:35-05:40 น.	43.4	39.1
05:40-05:45 น.	49.4	41.1
05:45-05:50 น.	50.0	40.9
05:50-05:55 น.	49.0	40.2
05:55-06:00 น.	50.8	43.4
06:00-06:05 น.	53.2	43.4
06:05-06:10 น.	54.0	43.4
06:10-06:15 น.	52.9	43.4
06:15-06:20 น.	51.0	43.2
06:20-06:25 น.	50.2	41.8
06:25-06:30 น.	53.3	39.2
06:30-06:35 น.	52.2	39.3
06:35-06:40 น.	51.7	38.6
06:40-06:45 น.	55.1	38.8
06:45-06:50 น.	55.9	38.9
06:50-06:55 น.	54.3	38.9
06:55-07:00 น.		


• หากผู้ดำเนินการตรวจพบผลการตรวจที่ผิดปกติในส่วนใดก็ตาม กรุณาแจ้งผู้ดำเนินการตรวจทราบทันที  
• ใบรายงานผลจะจัดส่งเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเท่านั้น

24/42

2023-U005482







เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	ทดสอบแบบทางวิ่ง (N6)	11-12 มกราคม 2566 T23AA727-0012
15:50-15:55 น.	51.0	42.7
15:55-16:00 น.	54.9	42.0
16:00-16:05 น.	51.5	42.9
16:05-16:10 น.	56.5	44.2
16:10-16:15 น.	57.2	44.1
16:15-16:20 น.	57.4	43.4
16:20-16:25 น.	57.7	45.6
16:25-16:30 น.	54.6	44.6
16:30-16:35 น.	57.5	45.3
16:35-16:40 น.	56.3	45.0
16:40-16:45 น.	57.5	45.7
16:45-16:50 น.	58.7	46.0
16:50-16:55 น.	56.1	45.2
16:55-17:00 น.	56.3	45.3
17:00-17:05 น.	51.8	44.0
17:05-17:10 น.	51.1	44.7
17:10-17:15 น.	52.5	44.0
17:15-17:20 น.	52.1	44.3
17:20-17:25 น.	52.0	43.9
17:25-17:30 น.	51.1	43.4
17:30-17:35 น.	49.7	42.6
17:35-17:40 น.	49.4	42.2
17:40-17:45 น.	49.5	41.7
17:45-17:50 น.	49.0	42.5
17:50-17:55 น.	48.9	42.7
17:55-18:00 น.	48.4	43.0
18:00-18:05 น.	45.9	41.6
18:05-18:10 น.	46.4	41.6
18:10-18:15 น.	44.9	41.4
18:15-18:20 น.	45.5	41.4
18:20-18:25 น.	46.2	41.5
18:25-18:30 น.	44.1	41.3
18:30-18:35 น.	44.4	41.3
18:35-18:40 น.	44.3	41.2
18:40-18:45 น.	44.4	41.2
18:45-18:50 น.	43.9	41.3
18:50-18:55 น.	44.6	41.3
18:55-19:00 น.	45.9	41.3
19:00-19:05 น.	48.2	41.4
19:05-19:10 น.	44.4	41.1
19:10-19:15 น.	45.7	40.9
19:15-19:20 น.	44.3	41.0
19:20-19:25 น.	44.9	40.7
19:25-19:30 น.	45.2	40.8
19:30-19:35 น.	44.1	40.7
19:35-19:40 น.	44.0	40.6
19:40-19:45 น.	45.1	40.8
19:45-19:50 น.	44.9	40.6
19:50-19:55 น.	44.2	40.6
19:55-20:00 น.	47.8	40.5
20:00-20:05 น.	47.8	40.8
20:05-20:10 น.	43.5	40.4
20:10-20:15 น.	43.0	40.4

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจ (ฉบับย่อ) ไปเป็นข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลการตรวจ (ฉบับย่อ) ต้องมีข้อมูลเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น

27/42

2023-U005482



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	ทดสอบแบบทางวิ่ง (N6)	11-12 มกราคม 2566 T23AA727-0012
11:25-11:30 น.	50.3	42.2
11:30-11:35 น.	50.9	42.4
11:35-11:40 น.	51.7	42.7
11:40-11:45 น.	50.5	42.2
11:45-11:50 น.	51.5	42.7
11:50-11:55 น.	51.5	42.3
11:55-12:00 น.	51.3	42.8
12:00-12:05 น.	50.8	42.9
12:05-12:10 น.	52.0	42.5
12:10-12:15 น.	51.9	42.5
12:15-12:20 น.	49.9	42.2
12:20-12:25 น.	51.7	42.1
12:25-12:30 น.	48.9	41.8
12:30-12:35 น.	51.2	41.8
12:35-12:40 น.	51.0	42.0
12:40-12:45 น.	49.5	41.4
12:45-12:50 น.	51.1	42.2
12:50-12:55 น.	49.2	41.9
12:55-13:00 น.	50.9	43.1
13:00-13:05 น.	49.9	42.3
13:05-13:10 น.	49.5	42.0
13:10-13:15 น.	49.0	41.3
13:15-13:20 น.	49.1	41.5
13:20-13:25 น.	48.6	41.6
13:25-13:30 น.	49.2	41.4
13:30-13:35 น.	48.4	41.8
13:35-13:40 น.	50.0	41.8
13:40-13:45 น.	49.4	41.7
13:45-13:50 น.	49.4	41.4
13:50-13:55 น.	49.8	41.2
13:55-14:00 น.	49.5	40.9
14:00-14:05 น.	49.1	40.5
14:05-14:10 น.	49.0	40.9
14:10-14:15 น.	51.4	41.7
14:15-14:20 น.	49.5	41.3
14:20-14:25 น.	52.1	42.0
14:25-14:30 น.	51.4	41.9
14:30-14:35 น.	52.4	41.7
14:35-14:40 น.	51.2	41.9
14:40-14:45 น.	52.3	41.7
14:45-14:50 น.	49.9	41.2
14:50-14:55 น.	51.6	41.9
14:55-15:00 น.	50.7	42.2
15:00-15:05 น.	50.0	41.6
15:05-15:10 น.	52.8	42.4
15:10-15:15 น.	53.5	42.0
15:15-15:20 น.	51.2	42.4
15:20-15:25 น.	52.7	42.9
15:25-15:30 น.	51.1	41.7
15:30-15:35 น.	53.1	42.4
15:35-15:40 น.	52.3	42.7
15:40-15:45 น.	54.9	42.7
15:45-15:50 น.	54.5	42.7

26/42

2023-U005482




NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อวินาที)	
	ทดสอบแบบเจาะลึก (N6)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA/T27-0012	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
00:00-00:45 น.	40.3	38.1
00:45-00:50 น.	41.0	38.2
00:50-00:55 น.	41.1	38.1
00:55-01:00 น.	40.8	38.1
01:00-01:05 น.	41.3	38.1
01:05-01:10 น.	41.4	38.1
01:10-01:15 น.	41.4	38.0
01:15-01:20 น.	41.6	38.0
01:20-01:25 น.	41.4	38.1
01:25-01:30 น.	41.0	38.1
01:30-01:35 น.	40.7	38.3
01:35-01:40 น.	40.8	38.5
01:40-01:45 น.	41.1	38.4
01:45-01:50 น.	41.2	38.1
01:50-01:55 น.	41.3	37.8
01:55-02:00 น.	41.6	37.7
02:00-02:05 น.	42.3	37.9
02:05-02:10 น.	42.7	37.9
02:10-02:15 น.	41.8	38.3
02:15-02:20 น.	42.4	38.6
02:20-02:25 น.	41.6	38.8
02:25-02:30 น.	41.9	38.5
02:30-02:35 น.	40.7	38.4
02:35-02:40 น.	40.8	38.2
02:40-02:45 น.	40.3	38.0
02:45-02:50 น.	39.8	37.7
02:50-02:55 น.	42.2	37.4
02:55-03:00 น.	40.0	37.3
03:00-03:05 น.	44.0	38.0
03:05-03:10 น.	43.1	37.7
03:10-03:15 น.	43.2	38.3
03:15-03:20 น.	43.6	38.2
03:20-03:25 น.	42.4	37.7
03:25-03:30 น.	43.6	38.2
03:30-03:35 น.	44.4	38.4
03:35-03:40 น.	43.8	38.1
03:40-03:45 น.	42.8	37.7
03:45-03:50 น.	46.0	38.6
03:50-03:55 น.	45.9	38.5
03:55-04:00 น.	44.9	38.3
04:00-04:05 น.	44.7	38.7
04:05-04:10 น.	48.3	38.7
04:10-04:15 น.	48.2	38.6
04:15-04:20 น.	47.3	38.5
04:20-04:25 น.	48.0	39.9
04:25-04:30 น.	48.1	39.3
04:30-04:35 น.	47.1	38.7
04:35-04:40 น.	47.8	38.6
04:40-04:45 น.	48.1	39.3
04:45-04:50 น.	47.7	38.9
04:50-04:55 น.	47.6	39.3
04:55-05:00 น.	48.0	39.0
05:00-05:05 น.	50.8	42.4

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่ดำเนินการได้จนกระทั่งการตรวจ




NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax 02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อวินาที)	
	ทดสอบแบบเจาะลึก (N6)	
	11-12 มกราคม 2566 T23AA/T27-0012	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	45.2	40.2
20:20-20:25 น.	44.0	40.2
20:25-20:30 น.	43.9	40.3
20:30-20:35 น.	43.6	40.1
20:35-20:40 น.	49.3	40.0
20:40-20:45 น.	43.9	39.8
20:45-20:50 น.	45.8	39.9
20:50-20:55 น.	49.4	40.1
20:55-21:00 น.	44.5	39.5
21:00-21:05 น.	48.8	40.1
21:05-21:10 น.	43.6	39.9
21:10-21:15 น.	44.2	39.7
21:15-21:20 น.	43.2	39.4
21:20-21:25 น.	42.3	39.3
21:25-21:30 น.	46.8	39.6
21:30-21:35 น.	45.2	39.6
21:35-21:40 น.	42.8	39.5
21:40-21:45 น.	47.4	39.3
21:45-21:50 น.	46.9	39.2
21:50-21:55 น.	43.3	39.1
21:55-22:00 น.	45.5	39.0
22:00-22:05 น.	43.0	38.4
22:05-22:10 น.	42.5	38.8
22:10-22:15 น.	41.7	38.7
22:15-22:20 น.	41.7	38.5
22:20-22:25 น.	42.8	38.5
22:25-22:30 น.	41.7	38.2
22:30-22:35 น.	43.1	38.3
22:35-22:40 น.	42.4	38.3
22:40-22:45 น.	41.1	38.1
22:45-22:50 น.	41.3	38.1
22:50-22:55 น.	44.2	38.1
22:55-23:00 น.	40.4	37.9
23:00-23:05 น.	42.7	38.1
23:05-23:10 น.	41.6	38.0
23:10-23:15 น.	40.0	37.9
23:15-23:20 น.	40.5	38.0
23:20-23:25 น.	40.7	37.9
23:25-23:30 น.	41.2	37.9
23:30-23:35 น.	41.5	38.0
23:35-23:40 น.	41.3	38.1
23:40-23:45 น.	40.8	38.2
23:45-23:50 น.	42.7	38.2
23:50-23:55 น.	44.0	38.1
23:55-00:00 น.	44.4	38.3
00:00-00:05 น.	41.3	38.2
00:05-00:10 น.	40.9	38.2
00:10-00:15 น.	41.3	38.2
00:15-00:20 น.	41.5	38.2
00:20-00:25 น.	40.6	38.1
00:25-00:30 น.	40.5	38.1
00:30-00:35 น.	41.3	38.2
00:35-00:40 น.	40.8	38.1

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่ดำเนินการได้จนกระทั่งการตรวจ





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	จุดตามแผนงานจริง (NG)	
	Laeq 5 min	Laeq 5 min
07:00-07:05 น.	51.2	39.3
07:05-07:10 น.	50.1	39.3
07:10-07:15 น.	51.5	39.4
07:15-07:20 น.	50.1	39.7
07:20-07:25 น.	48.9	39.6
07:25-07:30 น.	48.3	39.8
07:30-07:35 น.	48.3	39.9
07:35-07:40 น.	49.5	39.9
07:40-07:45 น.	52.3	39.7
07:45-07:50 น.	48.6	39.5
07:50-07:55 น.	49.9	39.6
07:55-08:00 น.	50.4	39.6
08:00-08:05 น.	49.3	39.1
08:05-08:10 น.	51.0	39.1
08:10-08:15 น.	51.5	39.2
08:15-08:20 น.	51.9	39.3
08:20-08:25 น.	51.6	39.3
08:25-08:30 น.	52.3	39.4
08:30-08:35 น.	52.3	39.4
08:35-08:40 น.	52.4	39.5
08:40-08:45 น.	52.4	39.5
08:45-08:50 น.	51.9	39.6
08:50-08:55 น.	52.5	39.6
08:55-09:00 น.	52.1	39.7
09:00-09:05 น.	51.1	40.4
09:05-09:10 น.	51.7	40.7
09:10-09:15 น.	50.8	40.8
09:15-09:20 น.	51.1	41.2
09:20-09:25 น.	51.3	40.9
09:25-09:30 น.	51.4	41.3
09:30-09:35 น.	51.2	41.1
09:35-09:40 น.	51.4	41.7
09:40-09:45 น.	51.4	41.2
09:45-09:50 น.	51.5	41.6
09:50-09:55 น.	51.6	41.4
09:55-10:00 น.	51.7	41.8
10:00-10:05 น.	51.3	42.2
10:05-10:10 น.	51.3	42.4
10:10-10:15 น.	51.0	42.1
10:15-10:20 น.	51.5	42.2
10:20-10:25 น.	51.1	42.1
10:25-10:30 น.	50.8	43.1
10:30-10:35 น.	50.6	43.0
10:35-10:40 น.	51.2	42.3
10:40-10:45 น.	51.1	42.3
10:45-10:50 น.	50.8	42.2
10:50-10:55 น.	50.7	42.6
10:55-11:00 น.	50.4	42.8
11:00-11:05 น.	50.8	42.7
11:05-11:10 น.	50.9	42.7
11:10-11:15 น.	50.7	42.5
11:15-11:20 น.	51.3	42.6
11:20-11:25 น.	50.6	42.5

• ห้ามคัดค้านปริมาณผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุเหตุผลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ปริมาณผลวิเคราะห์เฉพาะตัวบางตัวที่ได้รับผลการตรวจเท่านั้น

31/42

2023-U005482



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	จุดตามแผนงานจริง (NG)	
	Laeq 5 min	Laeq 5 min
05:05-05:10 น.	51.0	42.6
05:10-05:15 น.	51.1	43.2
05:15-05:20 น.	52.1	43.0
05:20-05:25 น.	52.1	43.3
05:25-05:30 น.	51.1	43.6
05:30-05:35 น.	51.1	43.2
05:35-05:40 น.	50.5	41.6
05:40-05:45 น.	49.4	40.7
05:45-05:50 น.	50.9	42.5
05:50-05:55 น.	49.4	40.7
05:55-06:00 น.	50.9	42.5
06:00-06:05 น.	47.7	41.1
06:05-06:10 น.	50.7	41.1
06:10-06:15 น.	53.7	41.5
06:15-06:20 น.	53.0	42.0
06:20-06:25 น.	53.1	41.9
06:25-06:30 น.	52.1	41.7
06:30-06:35 น.	50.7	42.1
06:35-06:40 น.	49.7	40.4
06:40-06:45 น.	50.0	40.1
06:45-06:50 น.	52.6	40.3
06:50-06:55 น.	51.8	38.8
06:55-07:00 น.	51.7	38.8

• ห้ามคัดค้านปริมาณผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ระบุเหตุผลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ปริมาณผลวิเคราะห์เฉพาะตัวบางตัวที่ได้รับผลการตรวจเท่านั้น

30/42

2023-U005482





NSC-TISI-TIS 17028  
TESTING 0087

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ทดสอบแบบรายจุด (NB)	
	T23AA727-0013	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	49.7	41.1
15:55-16:00 น.	50.4	41.2
16:00-16:05 น.	51.9	43.1
16:05-16:10 น.	56.8	43.8
16:10-16:15 น.	56.5	44.5
16:15-16:20 น.	58.0	45.6
16:20-16:25 น.	57.9	45.8
16:25-16:30 น.	55.6	45.0
16:30-16:35 น.	57.4	45.5
16:35-16:40 น.	57.5	45.4
16:40-16:45 น.	59.5	46.3
16:45-16:50 น.	58.9	46.0
16:50-16:55 น.	56.8	45.5
16:55-17:00 น.	54.5	44.8
17:00-17:05 น.	52.1	43.8
17:05-17:10 น.	50.1	42.9
17:10-17:15 น.	52.1	44.3
17:15-17:20 น.	51.4	43.2
17:20-17:25 น.	49.7	44.0
17:25-17:30 น.	52.0	43.6
17:30-17:35 น.	51.1	43.3
17:35-17:40 น.	52.6	43.1
17:40-17:45 น.	52.7	42.9
17:45-17:50 น.	52.3	42.1
17:50-17:55 น.	49.1	42.9
17:55-18:00 น.	46.9	42.9
18:00-18:05 น.	46.1	41.6
18:05-18:10 น.	45.1	41.5
18:10-18:15 น.	44.6	41.4
18:15-18:20 น.	45.2	41.3
18:20-18:25 น.	44.9	41.2
18:25-18:30 น.	44.0	41.2
18:30-18:35 น.	44.9	41.2
18:35-18:40 น.	44.0	41.2
18:40-18:45 น.	44.2	41.3
18:45-18:50 น.	44.2	41.3
18:50-18:55 น.	45.1	41.3
18:55-19:00 น.	47.0	41.4
19:00-19:05 น.	50.1	43.1
19:05-19:10 น.	49.8	43.0
19:10-19:15 น.	49.4	42.3
19:15-19:20 น.	48.7	41.8
19:20-19:25 น.	46.9	42.2
19:25-19:30 น.	46.1	42.1
19:30-19:35 น.	45.5	41.4
19:35-19:40 น.	44.6	41.4
19:40-19:45 น.	44.8	41.3
19:45-19:50 น.	44.6	41.3
19:50-19:55 น.	44.6	41.3
19:55-20:00 น.	44.1	41.3
20:00-20:05 น.	46.2	40.3
20:05-20:10 น.	45.5	40.0
20:10-20:15 น.	44.1	40.1

• นำผลข้อมูลการตรวจแบบเต็มรายงาน ไปยื่นใช้ขออนุญาตจากกองปลัดการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

2023-U005482

33/42



NSC-TISI-TIS 17028  
TESTING 0087

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com




เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ทดสอบแบบรายจุด (NB)	
	T23AA727-0013	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	51.6	42.5
11:30-11:35 น.	51.0	42.5
11:35-11:40 น.	50.6	42.3
11:40-11:45 น.	51.0	42.3
11:45-11:50 น.	50.4	42.2
11:50-11:55 น.	50.8	42.0
11:55-12:00 น.	51.5	42.4
12:00-12:05 น.	52.1	42.6
12:05-12:10 น.	50.1	42.3
12:10-12:15 น.	50.9	42.3
12:15-12:20 น.	50.5	42.3
12:20-12:25 น.	50.9	42.3
12:25-12:30 น.	50.6	42.4
12:30-12:35 น.	49.7	42.0
12:35-12:40 น.	49.9	42.3
12:40-12:45 น.	49.7	42.3
12:45-12:50 น.	49.5	42.2
12:50-12:55 น.	49.7	41.8
12:55-13:00 น.	49.4	41.8
13:00-13:05 น.	49.4	42.0
13:05-13:10 น.	49.1	41.7
13:10-13:15 น.	48.8	40.8
13:15-13:20 น.	50.5	42.3
13:20-13:25 น.	49.9	42.2
13:25-13:30 น.	50.1	42.2
13:30-13:35 น.	49.8	41.8
13:35-13:40 น.	50.5	41.6
13:40-13:45 น.	50.1	42.4
13:45-13:50 น.	49.8	42.0
13:50-13:55 น.	49.0	41.1
13:55-14:00 น.	48.4	41.0
14:00-14:05 น.	50.2	42.4
14:05-14:10 น.	51.6	42.3
14:10-14:15 น.	49.9	41.7
14:15-14:20 น.	49.5	41.4
14:20-14:25 น.	49.5	40.7
14:25-14:30 น.	48.7	40.8
14:30-14:35 น.	51.4	41.8
14:35-14:40 น.	50.5	41.4
14:40-14:45 น.	52.5	42.1
14:45-14:50 น.	51.2	42.0
14:50-14:55 น.	52.6	41.8
14:55-15:00 น.	51.4	42.0
15:00-15:05 น.	51.2	41.7
15:05-15:10 น.	50.0	41.9
15:10-15:15 น.	51.4	41.6
15:15-15:20 น.	48.1	40.9
15:20-15:25 น.	50.0	41.5
15:25-15:30 น.	49.3	41.7
15:30-15:35 น.	51.7	41.8
15:35-15:40 น.	52.2	42.1
15:40-15:45 น.	51.9	41.7
15:45-15:50 น.	53.6	41.6

• นำผลข้อมูลการตรวจแบบเต็มรายงาน ไปยื่นใช้ขออนุญาตจากกองปลัดการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

2023-U005482

32/42





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โดยนายณัฏฐาเจษฎ์ (NG)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0013	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.1	38.1
00:45-00:50 น.	40.6	38.1
00:50-00:55 น.	40.7	36.1
00:55-01:00 น.	40.6	36.2
01:00-01:05 น.	41.5	36.0
01:05-01:10 น.	41.3	36.0
01:10-01:15 น.	41.6	36.0
01:15-01:20 น.	41.5	36.1
01:20-01:25 น.	41.7	36.2
01:25-01:30 น.	41.3	36.3
01:30-01:35 น.	41.2	36.3
01:35-01:40 น.	40.7	36.4
01:40-01:45 น.	40.9	36.3
01:45-01:50 น.	40.9	36.1
01:50-01:55 น.	42.4	36.0
01:55-02:00 น.	41.7	37.7
02:00-02:05 น.	42.2	36.0
02:05-02:10 น.	42.1	37.9
02:10-02:15 น.	41.9	36.1
02:15-02:20 น.	42.5	37.9
02:20-02:25 น.	42.0	36.0
02:25-02:30 น.	42.4	37.8
02:30-02:35 น.	42.6	37.6
02:35-02:40 น.	43.1	37.5
02:40-02:45 น.	45.0	37.5
02:45-02:50 น.	44.9	37.9
02:50-02:55 น.	45.4	36.0
02:55-03:00 น.	45.3	37.8
03:00-03:05 น.	41.9	37.7
03:05-03:10 น.	45.2	37.7
03:10-03:15 น.	46.8	37.7
03:15-03:20 น.	46.7	36.0
03:20-03:25 น.	44.2	37.7
03:25-03:30 น.	47.4	36.1
03:30-03:35 น.	49.8	36.3
03:35-03:40 น.	50.0	36.4
03:40-03:45 น.	46.9	36.4
03:45-03:50 น.	49.9	36.4
03:50-03:55 น.	49.8	36.6
03:55-04:00 น.	48.8	36.4
04:00-04:05 น.	50.0	36.4
04:05-04:10 น.	50.1	36.5
04:10-04:15 น.	49.3	36.5
04:15-04:20 น.	49.4	36.4
04:20-04:25 น.	49.1	36.4
04:25-04:30 น.	49.9	39.3
04:30-04:35 น.	50.4	39.9
04:35-04:40 น.	50.6	40.4
04:40-04:45 น.	51.1	40.4
04:45-04:50 น.	50.9	40.4
04:50-04:55 น.	50.3	39.9
04:55-05:00 น.	50.7	40.2
05:00-05:05 น.	50.5	40.1

• นำผลค่าในรายงานผลการตรวจที่ได้ส่งมาส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001 CERTIFIED  
ISO 14001 CERTIFIED  
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

35/42

2023-U005482



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โดยนายณัฏฐาเจษฎ์ (NG)	
	12-13 มกราคม 2566	
	T23AA727-0013	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	45.8	39.9
20:20-20:25 น.	44.2	39.8
20:25-20:30 น.	46.3	39.8
20:30-20:35 น.	44.3	39.8
20:35-20:40 น.	46.6	39.6
20:40-20:45 น.	45.6	39.6
20:45-20:50 น.	45.2	39.5
20:50-20:55 น.	45.7	39.5
20:55-21:00 น.	46.2	39.5
21:00-21:05 น.	45.7	39.6
21:05-21:10 น.	45.3	39.5
21:10-21:15 น.	45.5	39.5
21:15-21:20 น.	45.2	39.4
21:20-21:25 น.	46.3	39.6
21:25-21:30 น.	45.1	39.4
21:30-21:35 น.	45.0	39.5
21:35-21:40 น.	46.3	39.3
21:40-21:45 น.	44.7	39.3
21:45-21:50 น.	44.8	39.3
21:50-21:55 น.	45.1	39.2
21:55-22:00 น.	44.9	39.2
22:00-22:05 น.	43.5	38.7
22:05-22:10 น.	41.7	38.4
22:10-22:15 น.	41.2	38.4
22:15-22:20 น.	41.0	38.3
22:20-22:25 น.	41.8	38.2
22:25-22:30 น.	42.3	38.1
22:30-22:35 น.	44.2	38.1
22:35-22:40 น.	39.9	37.9
22:40-22:45 น.	41.8	38.1
22:45-22:50 น.	42.5	38.0
22:50-22:55 น.	41.5	37.9
22:55-23:00 น.	43.1	38.0
23:00-23:05 น.	42.5	38.1
23:05-23:10 น.	41.5	38.1
23:10-23:15 น.	43.3	38.1
23:15-23:20 น.	43.4	38.1
23:20-23:25 น.	40.7	37.9
23:25-23:30 น.	42.5	38.1
23:30-23:35 น.	44.5	38.2
23:35-23:40 น.	42.8	38.1
23:40-23:45 น.	41.5	38.2
23:45-23:50 น.	41.4	38.2
23:50-23:55 น.	40.2	38.0
23:55-00:00 น.	40.5	38.0
00:00-00:05 น.	42.6	38.3
00:05-00:10 น.	41.1	38.1
00:10-00:15 น.	40.2	38.1
00:15-00:20 น.	40.7	38.2
00:20-00:25 น.	41.1	38.2
00:25-00:30 น.	40.6	38.1
00:30-00:35 น.	40.4	38.1
00:35-00:40 น.	41.3	38.2

• นำผลค่าในรายงานผลการตรวจที่ได้ส่งมาส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

ISO 9001 CERTIFIED  
ISO 14001 CERTIFIED  
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

34/42

2023-U005482

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	วัดความหนาแน่น (N6)	
	T23AA727-0014	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	49.5	38.7
07:05-07:10 น.	51.7	38.9
07:10-07:15 น.	53.0	38.9
07:15-07:20 น.	54.0	39.0
07:20-07:25 น.	53.4	39.1
07:25-07:30 น.	54.6	39.2
07:30-07:35 น.	54.2	39.3
07:35-07:40 น.	54.9	39.3
07:40-07:45 น.	52.6	39.4
07:45-07:50 น.	51.2	39.3
07:50-07:55 น.	49.7	39.3
07:55-08:00 น.	48.8	39.2
08:00-08:05 น.	54.1	42.2
08:05-08:10 น.	53.0	41.8
08:10-08:15 น.	51.8	41.7
08:15-08:20 น.	52.1	41.2
08:20-08:25 น.	50.2	40.5
08:25-08:30 น.	52.6	39.5
08:30-08:35 น.	52.1	39.5
08:35-08:40 น.	53.1	39.6
08:40-08:45 น.	52.2	39.7
08:45-08:50 น.	52.5	39.9
08:50-08:55 น.	51.6	40.2
08:55-09:00 น.	52.1	40.4
09:00-09:05 น.	55.9	45.0
09:05-09:10 น.	54.1	44.2
09:10-09:15 น.	53.7	44.2
09:15-09:20 น.	53.1	44.2
09:20-09:25 น.	51.6	43.3
09:25-09:30 น.	55.0	44.6
09:30-09:35 น.	53.9	44.2
09:35-09:40 น.	53.4	44.2
09:40-09:45 น.	52.4	43.8
09:45-09:50 น.	53.3	44.0
09:50-09:55 น.	54.5	44.4
09:55-10:00 น.	53.7	44.2
10:00-10:05 น.	51.4	42.3
10:05-10:10 น.	51.0	42.5
10:10-10:15 น.	51.3	42.4
10:15-10:20 น.	51.1	42.5
10:20-10:25 น.	51.1	42.4
10:25-10:30 น.	51.0	42.6
10:30-10:35 น.	50.9	42.7
10:35-10:40 น.	50.9	42.6
10:40-10:45 น.	51.0	42.7
10:45-10:50 น.	50.7	42.6
10:50-10:55 น.	51.1	42.4
10:55-11:00 น.	50.6	42.6
11:00-11:05 น.	51.1	42.6
11:05-11:10 น.	50.9	42.4
11:10-11:15 น.	50.9	42.4
11:15-11:20 น.	51.1	42.5
11:20-11:25 น.	51.1	42.5

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะค่าที่อ้างให้ในการตรวจเท่านั้น

2023-U005482

37/42

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	วัดความหนาแน่น (N6)	
	T23AA727-0013	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	50.6	40.2
05:10-05:15 น.	50.3	41.9
05:15-05:20 น.	50.9	40.8
05:20-05:25 น.	51.4	41.5
05:25-05:30 น.	51.1	41.7
05:30-05:35 น.	52.2	42.9
05:35-05:40 น.	52.3	43.2
05:40-05:45 น.	51.7	43.3
05:45-05:50 น.	48.3	38.4
05:50-05:55 น.	47.9	38.4
05:55-06:00 น.	48.2	38.8
06:00-06:05 น.	50.9	41.4
06:05-06:10 น.	49.9	39.8
06:10-06:15 น.	49.7	39.1
06:15-06:20 น.	49.1	38.6
06:20-06:25 น.	51.6	38.7
06:25-06:30 น.	52.3	38.7
06:30-06:35 น.	53.0	38.8
06:35-06:40 น.	52.4	38.8
06:40-06:45 น.	51.3	38.9
06:45-06:50 น.	52.3	39.0
06:50-06:55 น.	53.4	39.1
06:55-07:00 น.	55.5	39.2

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะค่าที่อ้างให้ในการตรวจเท่านั้น

2023-U005482

36/42



เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	ค่าตามมาตรฐาน (NG)	
	L <sub>test</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 5 min
15:50-15:55 น.	56.6	44.9
15:55-16:00 น.	54.9	43.9
16:00-16:05 น.	53.2	43.0
16:05-16:10 น.	55.0	43.7
16:10-16:15 น.	56.1	44.6
16:15-16:20 น.	57.3	45.1
16:20-16:25 น.	57.9	45.5
16:25-16:30 น.	56.9	45.4
16:30-16:35 น.	57.1	45.6
16:35-16:40 น.	57.1	45.5
16:40-16:45 น.	57.8	45.7
16:45-16:50 น.	58.0	45.6
16:50-16:55 น.	56.3	45.3
16:55-17:00 น.	53.5	44.7
17:00-17:05 น.	48.9	42.5
17:05-17:10 น.	48.2	42.2
17:10-17:15 น.	48.7	41.9
17:15-17:20 น.	47.0	41.9
17:20-17:25 น.	46.2	42.1
17:25-17:30 น.	46.2	41.7
17:30-17:35 น.	47.2	42.1
17:35-17:40 น.	45.6	41.6
17:40-17:45 น.	45.7	41.5
17:45-17:50 น.	46.2	41.7
17:50-17:55 น.	45.5	41.5
17:55-18:00 น.	45.6	41.5
18:00-18:05 น.	45.6	41.5
18:05-18:10 น.	44.7	41.5
18:10-18:15 น.	44.6	41.4
18:15-18:20 น.	44.9	41.2
18:20-18:25 น.	44.0	41.2
18:25-18:30 น.	44.6	41.2
18:30-18:35 น.	45.4	41.3
18:35-18:40 น.	45.2	41.3
18:40-18:45 น.	44.2	41.2
18:45-18:50 น.	45.1	41.1
18:50-18:55 น.	45.3	41.3
18:55-19:00 น.	44.7	41.1
19:00-19:05 น.	46.1	41.3
19:05-19:10 น.	46.7	41.9
19:10-19:15 น.	45.6	41.6
19:15-19:20 น.	45.7	41.5
19:20-19:25 น.	45.9	41.6
19:25-19:30 น.	45.1	41.5
19:30-19:35 น.	45.1	41.5
19:35-19:40 น.	45.3	41.4
19:40-19:45 น.	44.4	41.4
19:45-19:50 น.	44.6	41.3
19:50-19:55 น.	45.2	41.3
19:55-20:00 น.	44.6	41.3
20:00-20:05 น.	46.2	40.0
20:05-20:10 น.	46.0	39.9
20:10-20:15 น.	45.0	39.8

• ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจเป็นต้นฉบับ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• บุคลากรที่มีชื่อและตำแหน่งทางด้านข้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

39/42

2023-U005482

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	ค่าตามมาตรฐาน (NG)	
	L <sub>test</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 5 min
11:25-11:30 น.	50.6	42.2
11:30-11:35 น.	50.9	42.4
11:35-11:40 น.	51.3	42.3
11:40-11:45 น.	51.1	42.5
11:45-11:50 น.	51.5	42.7
11:50-11:55 น.	51.2	42.4
11:55-12:00 น.	51.4	42.5
12:00-12:05 น.	50.8	42.5
12:05-12:10 น.	50.3	42.2
12:10-12:15 น.	50.8	42.2
12:15-12:20 น.	49.5	42.0
12:20-12:25 น.	50.5	42.0
12:25-12:30 น.	49.7	41.8
12:30-12:35 น.	49.7	41.5
12:35-12:40 น.	50.5	42.1
12:40-12:45 น.	49.4	41.8
12:45-12:50 น.	50.2	42.1
12:50-12:55 น.	49.9	42.1
12:55-13:00 น.	50.2	42.2
13:00-13:05 น.	50.1	42.1
13:05-13:10 น.	49.8	42.0
13:10-13:15 น.	49.5	41.6
13:15-13:20 น.	49.6	41.5
13:20-13:25 น.	49.5	41.4
13:25-13:30 น.	49.5	41.4
13:30-13:35 น.	49.4	41.6
13:35-13:40 น.	50.1	41.5
13:40-13:45 น.	49.3	41.3
13:45-13:50 น.	50.6	41.9
13:50-13:55 น.	50.9	41.8
13:55-14:00 น.	50.6	41.4
14:00-14:05 น.	50.5	41.5
14:05-14:10 น.	51.4	41.6
14:10-14:15 น.	51.4	41.8
14:15-14:20 น.	52.0	41.9
14:20-14:25 น.	51.2	41.7
14:25-14:30 น.	51.9	41.9
14:30-14:35 น.	51.1	42.0
14:35-14:40 น.	50.4	41.7
14:40-14:45 น.	51.4	42.0
14:45-14:50 น.	51.0	41.5
14:50-14:55 น.	49.8	41.6
14:55-15:00 น.	50.7	42.0
15:00-15:05 น.	52.0	42.9
15:05-15:10 น.	51.5	42.8
15:10-15:15 น.	54.3	42.9
15:15-15:20 น.	54.0	43.2
15:20-15:25 น.	54.2	43.8
15:25-15:30 น.	53.6	43.4
15:30-15:35 น.	53.7	43.5
15:35-15:40 น.	54.1	43.4
15:40-15:45 น.	55.2	44.4
15:45-15:50 น.	55.7	44.3

• ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจเป็นต้นฉบับ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• บุคลากรที่มีชื่อและตำแหน่งทางด้านข้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

38/42

2023-U005482



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนเบ)	
	ทดสอบทางแรง (N6)	
		T23AA727-0014
เวลา *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
	41.2	38.1
00:40-00:45 น.	41.2	38.1
00:45-00:50 น.	41.4	38.1
00:50-00:55 น.	41.2	38.2
00:55-01:00 น.	41.1	38.1
01:00-01:05 น.	41.1	38.2
01:05-01:10 น.	41.0	38.2
01:10-01:15 น.	41.0	38.2
01:15-01:20 น.	42.0	38.0
01:20-01:25 น.	41.5	38.1
01:25-01:30 น.	41.7	38.0
01:30-01:35 น.	42.0	37.9
01:35-01:40 น.	42.0	37.9
01:40-01:45 น.	42.2	37.9
01:45-01:50 น.	42.1	38.0
01:50-01:55 น.	42.5	38.0
01:55-02:00 น.	42.3	38.1
02:00-02:05 น.	42.1	38.4
02:05-02:10 น.	41.6	38.3
02:10-02:15 น.	41.8	38.1
02:15-02:20 น.	41.4	38.0
02:20-02:25 น.	41.9	37.8
02:25-02:30 น.	42.5	37.8
02:30-02:35 น.	41.7	37.7
02:35-02:40 น.	43.8	37.7
02:40-02:45 น.	41.0	37.6
02:45-02:50 น.	43.0	37.7
02:50-02:55 น.	45.8	38.1
02:55-03:00 น.	45.2	37.7
03:00-03:05 น.	42.3	37.8
03:05-03:10 น.	42.4	37.7
03:10-03:15 น.	42.0	37.7
03:15-03:20 น.	44.4	37.9
03:20-03:25 น.	43.8	37.7
03:25-03:30 น.	43.1	37.8
03:30-03:35 น.	46.0	38.0
03:35-03:40 น.	45.1	38.0
03:40-03:45 น.	44.5	37.7
03:45-03:50 น.	43.1	37.7
03:50-03:55 น.	42.6	37.8
03:55-04:00 น.	43.4	38.0
04:00-04:05 น.	45.9	38.2
04:05-04:10 น.	46.2	38.2
04:10-04:15 น.	46.1	38.2
04:15-04:20 น.	49.8	39.1
04:20-04:25 น.	47.5	38.4
04:25-04:30 น.	50.1	40.1
04:30-04:35 น.	49.3	38.6
04:35-04:40 น.	50.3	39.6
04:40-04:45 น.	47.2	38.5
04:45-04:50 น.	47.8	38.3
04:50-04:55 น.	49.1	39.3
04:55-05:00 น.	49.3	39.5
05:00-05:05 น.	51.2	42.8

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าเฉลี่ยที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

2023-U005482

41/42



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com




NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เดียนเบ)	
	ทดสอบทางแรง (N6)	
		T23AA727-0014
เวลา *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
	46.8	40.0
20:15-20:20 น.	45.8	39.7
20:20-20:25 น.	45.8	39.8
20:25-20:30 น.	44.6	39.7
20:30-20:35 น.	45.3	39.7
20:35-20:40 น.	45.0	39.5
20:40-20:45 น.	45.4	39.6
20:45-20:50 น.	44.9	39.7
20:50-20:55 น.	45.5	39.5
20:55-21:00 น.	45.8	39.5
21:00-21:05 น.	44.4	39.4
21:05-21:10 น.	43.3	39.4
21:10-21:15 น.	46.4	39.4
21:15-21:20 น.	45.7	39.3
21:20-21:25 น.	43.2	39.1
21:25-21:30 น.	44.9	38.9
21:30-21:35 น.	44.2	38.8
21:35-21:40 น.	42.3	38.7
21:40-21:45 น.	43.0	38.6
21:45-21:50 น.	42.9	38.5
21:50-21:55 น.	43.2	38.5
21:55-22:00 น.	43.4	38.3
22:00-22:05 น.	42.2	38.3
22:05-22:10 น.	42.1	38.3
22:10-22:15 น.	41.8	38.2
22:15-22:20 น.	41.9	38.3
22:20-22:25 น.	41.7	38.2
22:25-22:30 น.	42.1	38.2
22:30-22:35 น.	42.4	38.2
22:35-22:40 น.	42.0	38.1
22:40-22:45 น.	42.4	38.2
22:45-22:50 น.	42.8	38.1
22:50-22:55 น.	40.7	38.0
22:55-23:00 น.	41.8	38.1
23:00-23:05 น.	41.3	38.1
23:05-23:10 น.	41.8	38.2
23:10-23:15 น.	42.6	38.2
23:15-23:20 น.	42.5	38.2
23:20-23:25 น.	43.6	38.3
23:25-23:30 น.	42.1	38.2
23:30-23:35 น.	40.9	38.1
23:35-23:40 น.	41.0	38.2
23:40-23:45 น.	41.0	38.2
23:45-23:50 น.	40.9	38.1
23:50-23:55 น.	40.8	38.1
23:55-00:00 น.	41.1	38.2
00:00-00:05 น.	40.7	38.1
00:05-00:10 น.	40.5	38.1
00:10-00:15 น.	41.3	38.1
00:15-00:20 น.	41.1	38.1
00:20-00:25 น.	40.9	38.1
00:25-00:30 น.	41.3	38.1
00:30-00:35 น.	41.4	38.1
00:35-00:40 น.	41.4	38.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าเฉลี่ยที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

2023-U005482

40/42



**ใบรายงานผลการวิเคราะห์**

ชื่อลูกค้า : บริษัท ร่มเกล้าทพาวเวอร์ จำกัด  
ที่อยู่ : [REDACTED]  
ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]  
สถานที่ตรวจวัด : [REDACTED]  
ประเภทการตรวจวัด : [REDACTED]  
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566  
เวลาที่ตรวจวัด : \*  
อุปกรณ์ตรวจวัด : [REDACTED]  
ผู้ตรวจวัด : นายชยธรณ์ ชาติลอย  
ผู้ตรวจวัด : [REDACTED]  
วันที่รับตัวอย่าง : 7-14 มกราคม 2566  
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566  
เลขที่ใบรายงานผล : 2023-U005484  
เลขที่งาน : 2021-008668  
หมายเลขปฏิบัติการ : T23AA727-0015 - T23AA727-0021

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
07:00-07:05 น.	51.4	39.1
07:05-07:10 น.	48.6	39.0
07:10-07:15 น.	54.6	39.0
07:15-07:20 น.	48.3	39.0
07:20-07:25 น.	53.4	39.3
07:25-07:30 น.	50.2	39.4
07:30-07:35 น.	53.8	39.7
07:35-07:40 น.	51.7	39.3
07:40-07:45 น.	51.2	39.6
07:45-07:50 น.	52.2	39.3
07:50-07:55 น.	50.7	39.7
07:55-08:00 น.	52.7	39.2
08:00-08:05 น.	53.3	41.2
08:05-08:10 น.	52.7	41.2
08:10-08:15 น.	52.9	41.2
08:15-08:20 น.	52.8	41.1
08:20-08:25 น.	52.8	41.4
08:25-08:30 น.	52.7	41.6
08:30-08:35 น.	53.0	41.7
08:35-08:40 น.	54.0	42.1
08:40-08:45 น.	54.1	41.9
08:45-08:50 น.	54.8	42.3
08:50-08:55 น.	55.7	42.0
08:55-09:00 น.	55.5	41.8
09:00-09:05 น.	54.1	42.3
09:05-09:10 น.	53.2	41.8
09:10-09:15 น.	53.5	42.0
09:15-09:20 น.	53.3	41.7
09:20-09:25 น.	53.4	41.7
09:25-09:30 น.	53.4	41.5
09:30-09:35 น.	53.7	41.9
09:35-09:40 น.	54.1	42.1
09:40-09:45 น.	54.6	41.9
09:45-09:50 น.	55.1	42.4
09:50-09:55 น.	54.7	42.1
09:55-10:00 น.	54.6	42.0
10:00-10:05 น.	58.5	41.8
10:05-10:10 น.	57.7	41.5
10:10-10:15 น.	58.5	41.5
10:15-10:20 น.	53.1	42.2
10:20-10:25 น.	53.2	42.2

เวลา *	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
05:05-05:10 น.	48.2	38.7
05:10-05:15 น.	50.9	40.8
05:15-05:20 น.	51.8	43.0
05:20-05:25 น.	52.3	43.1
05:25-05:30 น.	51.7	43.0
05:30-05:35 น.	49.3	39.5
05:35-05:40 น.	48.8	39.1
05:40-05:45 น.	49.9	40.4
05:45-05:50 น.	51.1	41.9
05:50-05:55 น.	50.6	40.8
05:55-06:00 น.	51.7	42.5
06:00-06:05 น.	49.4	40.7
06:05-06:10 น.	49.0	40.1
06:10-06:15 น.	50.6	39.2
06:15-06:20 น.	51.2	38.7
06:20-06:25 น.	53.1	38.8
06:25-06:30 น.	51.8	38.7
06:30-06:35 น.	51.2	38.7
06:35-06:40 น.	51.8	38.8
06:40-06:45 น.	51.4	38.8
06:45-06:50 น.	52.2	39.0
06:50-06:55 น.	52.6	39.0
06:55-07:00 น.	54.6	39.1





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 3828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NBS-TSI-175 17023  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	จุดตรวจ (N7)	จุดตรวจ (N7)
	7-8 มกราคม 2566	7-8 มกราคม 2566
	T23AA727-0015	T23AA727-0015
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
14:50-14:55 น.	58.6	42.4
14:55-15:00 น.	57.6	41.2
15:00-15:05 น.	58.4	42.1
15:05-15:10 น.	53.1	42.2
15:10-15:15 น.	52.4	42.3
15:15-15:20 น.	53.1	42.3
15:20-15:25 น.	53.3	42.5
15:25-15:30 น.	53.7	42.5
15:30-15:35 น.	53.4	42.5
15:35-15:40 น.	53.8	42.9
15:40-15:45 น.	54.3	42.1
15:45-15:50 น.	55.4	42.4
15:50-15:55 น.	56.1	42.5
15:55-16:00 น.	56.0	42.5
16:00-16:05 น.	56.5	41.8
16:05-16:10 น.	56.2	41.8
16:10-16:15 น.	57.8	42.2
16:15-16:20 น.	58.1	41.8
16:20-16:25 น.	55.0	41.7
16:25-16:30 น.	52.8	42.2
16:30-16:35 น.	55.9	42.2
16:35-16:40 น.	53.1	44.1
16:40-16:45 น.	52.8	44.3
16:45-16:50 น.	53.5	44.1
16:50-16:55 น.	52.6	43.7
16:55-17:00 น.	52.4	43.9
17:00-17:05 น.	53.7	45.0
17:05-17:10 น.	54.6	44.9
17:10-17:15 น.	55.9	45.9
17:15-17:20 น.	57.6	45.6
17:20-17:25 น.	56.6	43.0
17:25-17:30 น.	54.0	41.7
17:30-17:35 น.	52.5	41.5
17:35-17:40 น.	52.8	41.5
17:40-17:45 น.	51.8	41.2
17:45-17:50 น.	52.1	41.7
17:50-17:55 น.	52.8	42.1
17:55-18:00 น.	53.1	42.4
18:00-18:05 น.	48.7	39.5
18:05-18:10 น.	47.8	39.9
18:10-18:15 น.	53.7	39.8
18:15-18:20 น.	51.7	39.2
18:20-18:25 น.	47.1	39.1
18:25-18:30 น.	53.5	40.2
18:30-18:35 น.	48.9	40.2
18:35-18:40 น.	46.7	40.1
18:40-18:45 น.	48.8	40.6
18:45-18:50 น.	47.8	41.0
18:50-18:55 น.	48.3	39.7
18:55-19:00 น.	47.2	41.4
19:00-19:05 น.	52.5	41.4
19:05-19:10 น.	51.7	41.5
19:10-19:15 น.	50.9	41.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

3/42

2023-U005484



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 3828 Fax 0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uae@uaec consultant.com

NBS-TSI-175 17023  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	จุดตรวจ (N7)	จุดตรวจ (N7)
	7-8 มกราคม 2566	7-8 มกราคม 2566
	T23AA727-0015	T23AA727-0015
	L Avg 5 min	L Avg 5 min
10:25-10:30 น.	52.6	42.3
10:30-10:35 น.	54.8	42.4
10:35-10:40 น.	53.8	42.5
10:40-10:45 น.	53.2	42.1
10:45-10:50 น.	53.9	42.1
10:50-10:55 น.	54.4	41.9
10:55-11:00 น.	52.9	41.9
11:00-11:05 น.	54.7	42.1
11:05-11:10 น.	56.7	42.0
11:10-11:15 น.	56.5	41.7
11:15-11:20 น.	53.0	42.1
11:20-11:25 น.	53.3	42.2
11:25-11:30 น.	54.6	42.2
11:30-11:35 น.	53.4	42.2
11:35-11:40 น.	54.0	42.1
11:40-11:45 น.	55.3	42.1
11:45-11:50 น.	56.2	41.2
11:50-11:55 น.	54.3	41.8
11:55-12:00 น.	56.7	42.0
12:00-12:05 น.	56.8	42.0
12:05-12:10 น.	53.9	42.2
12:10-12:15 น.	53.9	42.1
12:15-12:20 น.	55.6	42.1
12:20-12:25 น.	56.3	42.0
12:25-12:30 น.	56.2	42.0
12:30-12:35 น.	53.2	42.2
12:35-12:40 น.	53.6	42.2
12:40-12:45 น.	53.5	42.1
12:45-12:50 น.	54.3	42.3
12:50-12:55 น.	55.0	42.1
12:55-13:00 น.	54.2	42.0
13:00-13:05 น.	54.9	42.3
13:05-13:10 น.	55.2	42.8
13:10-13:15 น.	54.4	42.7
13:15-13:20 น.	56.0	42.8
13:20-13:25 น.	54.8	42.8
13:25-13:30 น.	53.3	42.6
13:30-13:35 น.	54.0	42.2
13:35-13:40 น.	53.7	42.6
13:40-13:45 น.	53.1	42.3
13:45-13:50 น.	53.2	42.2
13:50-13:55 น.	55.4	42.8
13:55-14:00 น.	54.1	42.7
14:00-14:05 น.	53.7	42.4
14:05-14:10 น.	53.9	42.4
14:10-14:15 น.	54.0	42.7
14:15-14:20 น.	54.8	41.8
14:20-14:25 น.	55.6	42.1
14:25-14:30 น.	53.8	41.8
14:30-14:35 น.	55.4	41.5
14:35-14:40 น.	56.9	42.0

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

2/42

2023-U005484



ข้อ ๑	ผลการตรวจ (ตามแบบ)	
	ข้อบกพร่อง (N7)	ข้อบกพร่อง (N7)
	7-8 มกราคม 2566	7-8 มกราคม 2566
	T23AA727-0015	T23AA727-0015
23-40-23:45 น.	45.7	40.1
23-45-23:50 น.	40.9	38.2
23-50-23:55 น.	40.4	38.1
23-55-00:00 น.	40.3	38.1
00:00-00:05 น.	41.5	38.3
00:05-00:10 น.	41.2	38.2
00:10-00:15 น.	41.0	38.1
00:15-00:20 น.	41.0	38.2
00:20-00:25 น.	40.6	38.1
00:25-00:30 น.	40.5	38.1
00:30-00:35 น.	40.6	38.1
00:35-00:40 น.	40.4	38.1
00:40-00:45 น.	40.5	38.1
00:45-00:50 น.	40.5	38.1
00:50-00:55 น.	40.5	38.2
00:55-01:00 น.	40.9	38.2
01:00-01:05 น.	43.3	38.3
01:05-01:10 น.	41.4	38.1
01:10-01:15 น.	40.4	38.2
01:15-01:20 น.	41.6	38.2
01:20-01:25 น.	40.2	38.1
01:25-01:30 น.	40.7	38.1
01:30-01:35 น.	40.3	38.1
01:35-01:40 น.	40.4	38.1
01:40-01:45 น.	41.0	38.1
01:45-01:50 น.	40.5	38.0
01:50-01:55 น.	40.9	38.2
01:55-02:00 น.	40.9	38.1
02:00-02:05 น.	41.3	38.2
02:05-02:10 น.	41.2	38.4
02:10-02:15 น.	41.3	38.3
02:15-02:20 น.	41.5	38.1
02:20-02:25 น.	41.4	38.0
02:25-02:30 น.	41.6	37.9
02:30-02:35 น.	42.3	37.7
02:35-02:40 น.	42.2	37.8
02:40-02:45 น.	42.2	37.9
02:45-02:50 น.	43.1	37.6
02:50-02:55 น.	43.4	37.5
02:55-03:00 น.	43.1	37.7
03:00-03:05 น.	42.5	37.9
03:05-03:10 น.	43.0	37.8
03:10-03:15 น.	44.2	37.9
03:15-03:20 น.	44.2	37.7
03:20-03:25 น.	44.6	37.6
03:25-03:30 น.	44.4	37.8
03:30-03:35 น.	45.0	38.0
03:35-03:40 น.	46.2	38.2
03:40-03:45 น.	46.3	38.3
03:45-03:50 น.	46.1	38.2
03:50-03:55 น.	44.5	38.3
03:55-04:00 น.	44.2	38.1
04:00-04:05 น.	43.8	38.1

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจและประเมิน ส่วน ไม่ให้นำไปเผยแพร่จากห้องปฏิบัติการ  
• ใบรายงานผลจะขึ้นลงเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



ข้อ ๑	ผลการตรวจ (ตามแบบ)	
	ข้อบกพร่อง (N7)	ข้อบกพร่อง (N7)
	7-8 มกราคม 2566	7-8 มกราคม 2566
	T23AA727-0015	T23AA727-0015
19:15-19:20 น.	51.4	49.9
19:20-19:25 น.	52.3	41.7
19:25-19:30 น.	51.8	41.5
19:30-19:35 น.	50.6	41.4
19:35-19:40 น.	51.1	41.4
19:40-19:45 น.	52.2	41.4
19:45-19:50 น.	51.7	41.3
19:50-19:55 น.	50.4	40.9
19:55-20:00 น.	50.4	41.2
20:00-20:05 น.	52.1	41.5
20:05-20:10 น.	51.3	41.6
20:10-20:15 น.	51.2	41.7
20:15-20:20 น.	51.9	41.7
20:20-20:25 น.	52.1	41.6
20:25-20:30 น.	51.2	41.5
20:30-20:35 น.	52.0	41.6
20:35-20:40 น.	51.7	41.4
20:40-20:45 น.	52.0	41.4
20:45-20:50 น.	51.1	41.1
20:50-20:55 น.	50.4	41.1
20:55-21:00 น.	51.3	41.4
21:00-21:05 น.	50.7	41.3
21:05-21:10 น.	47.6	40.9
21:10-21:15 น.	53.8	41.1
21:15-21:20 น.	46.9	40.3
21:20-21:25 น.	43.4	40.1
21:25-21:30 น.	51.5	38.9
21:30-21:35 น.	50.3	38.9
21:35-21:40 น.	48.3	38.7
21:40-21:45 น.	42.7	39.6
21:45-21:50 น.	45.8	40.1
21:50-21:55 น.	48.8	40.2
21:55-22:00 น.	49.6	40.2
22:00-22:05 น.	48.7	40.2
22:05-22:10 น.	49.9	38.8
22:10-22:15 น.	46.5	39.3
22:15-22:20 น.	47.8	40.1
22:20-22:25 น.	47.2	39.7
22:25-22:30 น.	46.6	40.2
22:30-22:35 น.	48.6	40.1
22:35-22:40 น.	49.0	40.1
22:40-22:45 น.	48.9	40.1
22:45-22:50 น.	50.4	39.7
22:50-22:55 น.	51.3	39.9
22:55-23:00 น.	49.2	39.6
23:00-23:05 น.	46.8	40.1
23:05-23:10 น.	47.3	40.1
23:10-23:15 น.	47.8	40.0
23:15-23:20 น.	47.3	40.0
23:20-23:25 น.	46.6	40.0
23:25-23:30 น.	46.8	40.1
23:30-23:35 น.	45.3	40.2
23:35-23:40 น.	45.4	40.1

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจและประเมิน ส่วน ไม่ให้นำไปเผยแพร่จากห้องปฏิบัติการ  
• ใบรายงานผลจะขึ้นลงเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอเรจ)	
	จุดตรวจ (N7)	T23AA727-0016
07:00-07:05 น.	L-req 5 min	L90 5 min
07:05-07:10 น.	50.2	39.0
07:10-07:15 น.	50.8	39.1
07:15-07:20 น.	51.7	39.1
07:20-07:25 น.	52.0	39.1
07:25-07:30 น.	52.1	39.1
07:30-07:35 น.	53.0	39.2
07:35-07:40 น.	53.1	39.3
07:40-07:45 น.	51.4	39.3
07:45-07:50 น.	51.4	39.3
07:50-07:55 น.	50.6	39.3
07:55-08:00 น.	49.9	39.3
08:00-08:05 น.	48.7	39.4
08:05-08:10 น.	55.3	39.4
08:10-08:15 น.	51.7	40.0
08:15-08:20 น.	48.9	40.9
08:20-08:25 น.	48.4	40.9
08:25-08:30 น.	50.4	41.6
08:30-08:35 น.	51.3	42.3
08:35-08:40 น.	51.8	42.9
08:40-08:45 น.	51.9	43.2
08:45-08:50 น.	51.7	43.0
08:50-08:55 น.	51.4	42.7
08:55-09:00 น.	52.0	41.7
09:00-09:05 น.	52.9	41.7
09:05-09:10 น.	52.9	41.6
09:10-09:15 น.	54.6	42.5
09:15-09:20 น.	53.8	42.1
09:20-09:25 น.	54.3	41.9
09:25-09:30 น.	54.6	42.4
09:30-09:35 น.	54.1	41.9
09:35-09:40 น.	53.9	41.7
09:40-09:45 น.	54.2	42.1
09:45-09:50 น.	54.1	42.0
09:50-09:55 น.	55.0	42.1
09:55-10:00 น.	55.0	42.1
10:00-10:05 น.	53.2	41.5
10:05-10:10 น.	54.1	41.9
10:10-10:15 น.	54.8	42.5
10:15-10:20 น.	54.8	42.5
10:20-10:25 น.	54.7	42.0
10:25-10:30 น.	55.1	42.0
10:30-10:35 น.	54.8	42.0
10:35-10:40 น.	54.1	42.1
10:40-10:45 น.	55.0	42.0
10:45-10:50 น.	55.7	41.7
10:50-10:55 น.	55.3	41.7
10:55-11:00 น.	55.4	41.8
11:00-11:05 น.	55.4	41.8
11:05-11:10 น.	54.6	41.7
11:10-11:15 น.	55.0	42.0
11:15-11:20 น.	56.3	42.0
11:20-11:25 น.	55.6	41.8

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลข้างต้นเท่านั้น

เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอเรจ)	
	จุดตรวจ (N7)	T23AA727-0015
04:05-04:10 น.	L-req 5 min	L90 5 min
04:10-04:15 น.	45.7	38.1
04:15-04:20 น.	45.8	38.1
04:20-04:25 น.	45.0	38.1
04:25-04:30 น.	45.2	38.2
04:30-04:35 น.	44.9	38.2
04:35-04:40 น.	45.9	38.3
04:40-04:45 น.	45.7	38.2
04:45-04:50 น.	43.9	37.8
04:50-04:55 น.	45.7	38.3
04:55-05:00 น.	46.5	38.2
05:00-05:05 น.	48.7	39.6
05:05-05:10 น.	50.1	40.6
05:10-05:15 น.	47.3	38.7
05:15-05:20 น.	51.9	42.7
05:20-05:25 น.	51.0	41.7
05:25-05:30 น.	51.5	42.0
05:30-05:35 น.	51.9	41.8
05:35-05:40 น.	51.3	41.0
05:40-05:45 น.	51.3	41.9
05:45-05:50 น.	52.9	42.8
05:50-05:55 น.	52.0	42.3
05:55-06:00 น.	49.4	40.1
06:00-06:05 น.	51.6	41.5
06:05-06:10 น.	53.2	41.8
06:10-06:15 น.	54.3	42.1
06:15-06:20 น.	54.4	41.8
06:20-06:25 น.	54.1	41.7
06:25-06:30 น.	53.3	41.6
06:30-06:35 น.	55.1	42.0
06:35-06:40 น.	54.2	41.7
06:40-06:45 น.	53.1	41.6
06:45-06:50 น.	53.4	41.3
06:50-06:55 น.	53.5	41.7
06:55-07:00 น.	54.0	41.8

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลข้างต้นเท่านั้น





1701 *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	จุดตรวจ (N7)	
1701 *	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0016	
1701 *	L <sub>avg</sub> 3 min	L <sub>avg</sub> 5 min
	42.5	42.5
15:50-15:55 น.	54.0	42.6
15:55-16:00 น.	54.0	42.6
16:00-16:05 น.	55.5	42.5
16:05-16:10 น.	53.4	43.1
16:10-16:15 น.	53.8	43.2
16:15-16:20 น.	53.8	43.5
16:20-16:25 น.	52.7	44.0
16:25-16:30 น.	53.1	44.3
16:30-16:35 น.	53.6	44.4
16:35-16:40 น.	53.9	44.6
16:40-16:45 น.	54.9	45.1
16:45-16:50 น.	55.6	44.6
16:50-16:55 น.	56.5	43.1
16:55-17:00 น.	59.4	42.0
17:00-17:05 น.	52.3	41.4
17:05-17:10 น.	52.0	41.5
17:10-17:15 น.	52.5	41.9
17:15-17:20 น.	53.0	42.3
17:20-17:25 น.	50.9	41.0
17:25-17:30 น.	48.3	39.7
17:30-17:35 น.	50.8	39.9
17:35-17:40 น.	52.7	39.5
17:40-17:45 น.	49.4	39.2
17:45-17:50 น.	50.3	39.7
17:50-17:55 น.	51.2	40.2
17:55-18:00 น.	53.3	41.5
18:00-18:05 น.	50.8	41.7
18:05-18:10 น.	51.5	42.0
18:10-18:15 น.	51.9	41.9
18:15-18:20 น.	52.9	41.9
18:20-18:25 น.	52.1	41.5
18:25-18:30 น.	49.8	41.6
18:30-18:35 น.	52.9	41.6
18:35-18:40 น.	52.6	41.5
18:40-18:45 น.	51.3	41.6
18:45-18:50 น.	51.9	41.6
18:50-18:55 น.	51.8	41.7
18:55-19:00 น.	53.2	41.6
19:00-19:05 น.	48.8	41.2
19:05-19:10 น.	51.1	41.4
19:10-19:15 น.	51.4	41.2
19:15-19:20 น.	50.9	41.3
19:20-19:25 น.	50.5	41.2
19:25-19:30 น.	50.7	41.3
19:30-19:35 น.	52.1	41.2
19:35-19:40 น.	50.5	41.1
19:40-19:45 น.	49.8	41.2
19:45-19:50 น.	50.5	41.1
19:50-19:55 น.	51.1	41.0
19:55-20:00 น.	51.1	40.9
20:00-20:05 น.	51.0	41.4
20:05-20:10 น.	49.8	41.3
20:10-20:15 น.	52.8	41.3

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะเป็นเอกสารเฉพาะสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับการตรวจเท่านั้น



1701 *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	จุดตรวจ (N7)	
1701 *	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0016	
1701 *	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
	54.0	42.0
11:25-11:30 น.	54.0	42.1
11:30-11:35 น.	55.4	42.1
11:35-11:40 น.	56.2	42.0
11:40-11:45 น.	55.5	42.1
11:45-11:50 น.	54.4	42.1
11:50-11:55 น.	54.1	42.2
11:55-12:00 น.	54.5	42.1
12:00-12:05 น.	53.0	41.2
12:05-12:10 น.	52.8	41.2
12:10-12:15 น.	52.9	41.2
12:15-12:20 น.	52.8	41.3
12:20-12:25 น.	52.8	41.5
12:25-12:30 น.	52.9	41.7
12:30-12:35 น.	53.5	41.9
12:35-12:40 น.	54.1	42.0
12:40-12:45 น.	54.5	42.1
12:45-12:50 น.	55.3	42.2
12:50-12:55 น.	55.6	41.9
12:55-13:00 น.	54.8	42.1
13:00-13:05 น.	54.7	42.7
13:05-13:10 น.	54.0	42.5
13:10-13:15 น.	53.7	42.5
13:15-13:20 น.	54.0	42.5
13:20-13:25 น.	55.4	42.1
13:25-13:30 น.	54.7	42.1
13:30-13:35 น.	54.3	42.1
13:35-13:40 น.	53.9	41.8
13:40-13:45 น.	55.8	42.1
13:45-13:50 น.	55.9	42.1
13:50-13:55 น.	55.0	42.1
13:55-14:00 น.	54.2	42.3
14:00-14:05 น.	54.7	41.2
14:05-14:10 น.	55.0	41.2
14:10-14:15 น.	54.9	41.5
14:15-14:20 น.	55.4	41.6
14:20-14:25 น.	55.2	41.6
14:25-14:30 น.	56.3	41.9
14:30-14:35 น.	56.7	41.8
14:35-14:40 น.	54.9	42.1
14:40-14:45 น.	55.4	41.6
14:45-14:50 น.	53.9	42.1
14:50-14:55 น.	54.9	42.3
14:55-15:00 น.	54.4	42.0
15:00-15:05 น.	52.8	42.2
15:05-15:10 น.	52.8	42.5
15:10-15:15 น.	53.5	42.7
15:15-15:20 น.	54.3	42.5
15:20-15:25 น.	53.7	42.6
15:25-15:30 น.	53.9	42.4
15:30-15:35 น.	54.1	42.6
15:35-15:40 น.	53.9	42.6
15:40-15:45 น.	54.0	42.6
15:45-15:50 น.	53.8	42.5

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะเป็นเอกสารเฉพาะสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับการตรวจเท่านั้น

วันที่ *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	ข้อบกพร่อง (N7)	ข้อบกพร่อง (N7)
T23AA727-0016		
L-Avg 5 min		
00:40-00:45 น.	40.7	38.1
00:45-00:50 น.	42.3	37.8
00:50-00:55 น.	42.3	37.8
00:55-01:00 น.	42.9	37.9
01:00-01:05 น.	43.1	37.8
01:05-01:10 น.	41.8	38.0
01:10-01:15 น.	41.9	38.0
01:15-01:20 น.	42.1	37.9
01:20-01:25 น.	42.0	38.0
01:25-01:30 น.	41.5	38.6
01:30-01:35 น.	42.4	38.6
01:35-01:40 น.	42.7	37.8
01:40-01:45 น.	42.4	38.0
01:45-01:50 น.	43.2	38.2
01:50-01:55 น.	41.7	38.3
01:55-02:00 น.	42.2	38.3
02:00-02:05 น.	42.4	38.2
02:05-02:10 น.	41.4	38.1
02:10-02:15 น.	41.9	38.1
02:15-02:20 น.	41.9	38.1
02:20-02:25 น.	41.7	38.1
02:25-02:30 น.	41.8	38.1
02:30-02:35 น.	41.9	38.1
02:35-02:40 น.	41.8	38.2
02:40-02:45 น.	42.1	38.2
02:45-02:50 น.	40.1	38.3
02:50-02:55 น.	41.8	38.1
02:55-03:00 น.	41.9	38.2
03:00-03:05 น.	39.1	37.7
03:05-03:10 น.	41.0	38.2
03:10-03:15 น.	42.0	38.2
03:15-03:20 น.	41.0	38.3
03:20-03:25 น.	38.5	37.8
03:25-03:30 น.	39.3	37.8
03:30-03:35 น.	40.6	38.0
03:35-03:40 น.	41.4	38.1
03:40-03:45 น.	40.8	38.2
03:45-03:50 น.	40.0	37.9
03:50-03:55 น.	39.6	37.8
03:55-04:00 น.	40.3	38.0
04:00-04:05 น.	40.5	38.0
04:05-04:10 น.	41.6	38.1
04:10-04:15 น.	45.4	38.6
04:15-04:20 น.	44.5	38.5
04:20-04:25 น.	45.4	37.9
04:25-04:30 น.	43.5	38.4
04:30-04:35 น.	45.9	38.1
04:35-04:40 น.	46.1	39.5
04:40-04:45 น.	46.1	39.4
04:45-04:50 น.	44.8	38.0
04:50-04:55 น.	46.8	41.0
04:55-05:00 น.	46.5	40.3
05:00-05:05 น.	47.3	39.6

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า  
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

วันที่ *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยต่อ)	
	ข้อบกพร่อง (N7)	ข้อบกพร่อง (N7)
T23AA727-0016		
L-Avg 5 min		
20:15-20:20 น.	49.5	40.9
20:20-20:25 น.	47.3	40.6
20:25-20:30 น.	51.0	40.0
20:30-20:35 น.	50.8	40.2
20:35-20:40 น.	49.5	40.0
20:40-20:45 น.	50.2	41.2
20:45-20:50 น.	49.8	40.6
20:50-20:55 น.	47.9	40.2
20:55-21:00 น.	46.5	40.2
21:00-21:05 น.	48.3	39.9
21:05-21:10 น.	46.9	39.8
21:10-21:15 น.	46.7	39.7
21:15-21:20 น.	47.8	39.9
21:20-21:25 น.	48.6	39.9
21:25-21:30 น.	47.8	39.9
21:30-21:35 น.	47.3	40.0
21:35-21:40 น.	48.8	40.1
21:40-21:45 น.	49.7	40.2
21:45-21:50 น.	47.3	40.2
21:50-21:55 น.	48.2	40.2
21:55-22:00 น.	49.4	40.2
22:00-22:05 น.	48.4	39.4
22:05-22:10 น.	48.1	39.4
22:10-22:15 น.	47.2	39.7
22:15-22:20 น.	45.3	38.0
22:20-22:25 น.	44.8	38.1
22:25-22:30 น.	46.1	38.3
22:30-22:35 น.	47.6	38.9
22:35-22:40 น.	46.9	38.6
22:40-22:45 น.	47.8	39.1
22:45-22:50 น.	46.6	39.1
22:50-22:55 น.	46.4	39.0
22:55-23:00 น.	46.2	39.1
23:00-23:05 น.	48.9	39.8
23:05-23:10 น.	48.3	39.4
23:10-23:15 น.	48.8	40.2
23:15-23:20 น.	48.9	39.8
23:20-23:25 น.	47.6	42.2
23:25-23:30 น.	48.7	39.6
23:30-23:35 น.	48.9	42.8
23:35-23:40 น.	47.4	42.9
23:40-23:45 น.	47.7	39.4
23:45-23:50 น.	47.3	39.3
23:50-23:55 น.	48.9	40.0
23:55-00:00 น.	48.6	39.6
00:00-00:05 น.	42.7	37.7
00:05-00:10 น.	42.8	37.7
00:10-00:15 น.	43.1	37.7
00:15-00:20 น.	43.0	37.7
00:20-00:25 น.	43.1	37.8
00:25-00:30 น.	43.4	37.9
00:30-00:35 น.	41.8	37.9
00:35-00:40 น.	40.6	38.1

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า  
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า




**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail:uae@uaconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รูปตรวจภาพ (N7)	
	9-10 มกราคม 2566	
	T23AA727-0017	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	58.7	44.8
07:05-07:10 น.	55.8	45.4
07:10-07:15 น.	57.4	48.2
07:15-07:20 น.	53.1	41.7
07:20-07:25 น.	59.5	45.2
07:25-07:30 น.	57.3	43.0
07:30-07:35 น.	58.7	42.4
07:35-07:40 น.	54.0	41.2
07:40-07:45 น.	52.6	41.8
07:45-07:50 น.	57.0	42.1
07:50-07:55 น.	54.8	40.9
07:55-08:00 น.	57.5	41.4
08:00-08:05 น.	55.8	41.3
08:05-08:10 น.	54.2	41.6
08:10-08:15 น.	55.6	41.9
08:15-08:20 น.	55.2	41.4
08:20-08:25 น.	56.4	41.4
08:25-08:30 น.	56.1	41.4
08:30-08:35 น.	55.2	41.5
08:35-08:40 น.	55.4	41.7
08:40-08:45 น.	52.6	41.1
08:45-08:50 น.	54.0	41.3
08:50-08:55 น.	53.5	40.7
08:55-09:00 น.	54.0	41.4
09:00-09:05 น.	51.8	41.2
09:05-09:10 น.	52.0	41.5
09:10-09:15 น.	51.9	41.1
09:15-09:20 น.	52.1	41.4
09:20-09:25 น.	52.1	41.2
09:25-09:30 น.	52.2	41.8
09:30-09:35 น.	52.4	41.5
09:35-09:40 น.	52.7	41.6
09:40-09:45 น.	52.7	42.0
09:45-09:50 น.	52.5	42.3
09:50-09:55 น.	52.3	42.1
09:55-10:00 น.	51.9	42.0
10:00-10:05 น.	52.4	42.1
10:05-10:10 น.	52.6	42.5
10:10-10:15 น.	52.9	42.5
10:15-10:20 น.	52.8	42.4
10:20-10:25 น.	53.1	42.3
10:25-10:30 น.	52.9	42.3
10:30-10:35 น.	52.6	42.1
10:35-10:40 น.	52.7	42.3
10:40-10:45 น.	53.5	42.2
10:45-10:50 น.	53.2	42.0
10:50-10:55 น.	52.7	42.2
10:55-11:00 น.	52.7	41.6
11:00-11:05 น.	54.1	41.9
11:05-11:10 น.	55.2	41.9
11:10-11:15 น.	55.5	41.9
11:15-11:20 น.	55.3	41.9
11:20-11:25 น.	55.2	42.0

• ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail:uae@uaconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รูปตรวจภาพ (N7)	
	8-9 มกราคม 2566	
	T23AA727-0016	
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	47.1	39.8
05:10-05:15 น.	47.1	40.3
05:15-05:20 น.	48.4	39.6
05:20-05:25 น.	49.8	40.7
05:25-05:30 น.	49.2	40.0
05:30-05:35 น.	47.3	39.2
05:35-05:40 น.	47.9	39.4
05:40-05:45 น.	47.4	39.3
05:45-05:50 น.	47.8	39.7
05:50-05:55 น.	47.2	40.5
05:55-06:00 น.	47.0	39.3
06:00-06:05 น.	52.4	41.2
06:05-06:10 น.	52.7	41.2
06:10-06:15 น.	53.4	41.1
06:15-06:20 น.	52.8	40.7
06:20-06:25 น.	53.0	40.6
06:25-06:30 น.	51.9	40.4
06:30-06:35 น.	52.4	40.5
06:35-06:40 น.	51.0	39.1
06:40-06:45 น.	51.4	39.1
06:45-06:50 น.	51.9	39.1
06:50-06:55 น.	52.5	39.2
06:55-07:00 น.	52.1	39.2

• ห้ามคัดค้านรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น





วันที่ *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	ก่อนพัก (N7)	หลังพัก (N7)
	9-10 มกราคม 2566	T23AA727-0017
15:50-15:55 น.	55.9	43.3
15:55-16:00 น.	56.2	44.2
16:00-16:05 น.	54.8	42.5
16:05-16:10 น.	53.7	42.9
16:10-16:15 น.	54.7	42.9
16:15-16:20 น.	53.6	43.3
16:20-16:25 น.	53.3	43.6
16:25-16:30 น.	57.5	43.3
16:30-16:35 น.	58.4	44.6
16:35-16:40 น.	56.6	42.4
16:40-16:45 น.	56.0	42.8
16:45-16:50 น.	57.5	42.6
16:50-16:55 น.	59.3	45.8
16:55-17:00 น.	59.7	44.9
17:00-17:05 น.	51.7	41.5
17:05-17:10 น.	54.6	42.3
17:10-17:15 น.	55.4	42.1
17:15-17:20 น.	52.6	40.7
17:20-17:25 น.	52.2	41.1
17:25-17:30 น.	53.8	41.9
17:30-17:35 น.	53.4	42.5
17:35-17:40 น.	52.6	41.0
17:40-17:45 น.	52.2	40.7
17:45-17:50 น.	51.8	40.2
17:50-17:55 น.	53.9	41.2
17:55-18:00 น.	46.5	40.6
18:00-18:05 น.	50.1	41.2
18:05-18:10 น.	49.7	40.6
18:10-18:15 น.	47.6	40.6
18:15-18:20 น.	46.9	40.2
18:20-18:25 น.	48.8	40.4
18:25-18:30 น.	45.2	40.3
18:30-18:35 น.	43.2	39.9
18:35-18:40 น.	48.0	40.3
18:40-18:45 น.	47.8	40.5
18:45-18:50 น.	45.2	40.3
18:50-18:55 น.	51.7	41.3
18:55-19:00 น.	51.3	40.7
19:00-19:05 น.	49.8	41.5
19:05-19:10 น.	55.0	42.7
19:10-19:15 น.	53.3	41.3
19:15-19:20 น.	53.1	41.5
19:20-19:25 น.	49.1	41.4
19:25-19:30 น.	50.3	41.6
19:30-19:35 น.	52.6	41.3
19:35-19:40 น.	47.8	41.0
19:40-19:45 น.	51.0	41.4
19:45-19:50 น.	52.2	41.7
19:50-19:55 น.	54.9	41.1
19:55-20:00 น.	51.3	40.9
20:00-20:05 น.	44.1	41.0
20:05-20:10 น.	53.5	41.5
20:10-20:15 น.	53.1	41.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจและผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

2023-U005484

15/42

วันที่ *	ผลการตรวจ (เฉลี่ยตาม)	
	ก่อนพัก (N7)	หลังพัก (N7)
	9-10 มกราคม 2566	T23AA727-0017
11:25-11:30 น.	55.5	42.0
11:30-11:35 น.	55.1	42.0
11:35-11:40 น.	55.5	42.1
11:40-11:45 น.	55.3	42.1
11:45-11:50 น.	54.8	42.2
11:50-11:55 น.	54.5	42.1
11:55-12:00 น.	53.6	41.7
12:00-12:05 น.	52.8	41.8
12:05-12:10 น.	52.5	42.0
12:10-12:15 น.	53.1	42.4
12:15-12:20 น.	52.9	41.8
12:20-12:25 น.	52.5	41.9
12:25-12:30 น.	52.7	41.9
12:30-12:35 น.	52.1	41.6
12:35-12:40 น.	53.9	42.0
12:40-12:45 น.	53.8	42.0
12:45-12:50 น.	51.8	42.1
12:50-12:55 น.	54.9	42.0
12:55-13:00 น.	55.1	42.1
13:00-13:05 น.	53.2	42.0
13:05-13:10 น.	55.2	41.6
13:10-13:15 น.	54.6	42.5
13:15-13:20 น.	54.5	42.7
13:20-13:25 น.	53.5	42.6
13:25-13:30 น.	53.7	42.2
13:30-13:35 น.	53.1	41.6
13:35-13:40 น.	53.6	41.8
13:40-13:45 น.	53.1	42.1
13:45-13:50 น.	54.4	43.1
13:50-13:55 น.	53.3	42.4
13:55-14:00 น.	54.8	42.9
14:00-14:05 น.	52.0	41.8
14:05-14:10 น.	50.7	41.7
14:10-14:15 น.	52.3	41.8
14:15-14:20 น.	50.8	41.7
14:20-14:25 น.	52.1	41.8
14:25-14:30 น.	50.6	41.8
14:30-14:35 น.	51.3	41.7
14:35-14:40 น.	51.1	41.9
14:40-14:45 น.	51.7	41.8
14:45-14:50 น.	51.6	42.3
14:50-14:55 น.	52.1	42.2
14:55-15:00 น.	51.7	42.2
15:00-15:05 น.	52.8	41.8
15:05-15:10 น.	53.2	42.2
15:10-15:15 น.	56.1	41.5
15:15-15:20 น.	55.9	42.5
15:20-15:25 น.	55.2	42.8
15:25-15:30 น.	56.1	42.9
15:30-15:35 น.	54.9	43.3
15:35-15:40 น.	56.3	42.8
15:40-15:45 น.	56.7	43.3
15:45-15:50 น.	57.8	43.5

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจและผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

2023-U005484

14/42



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail:uae@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โครงสร้าง (N7)	โครงสร้าง (N7)
	9-10 มกราคม 2566	9-10 มกราคม 2566
	T23AA727-0017	T23AA727-0017
00:40-00:45 น.	43.1	38.4
00:45-00:50 น.	40.7	38.3
00:50-00:55 น.	43.0	38.4
00:55-01:00 น.	42.0	38.2
01:00-01:05 น.	41.9	38.2
01:05-01:10 น.	40.6	38.1
01:10-01:15 น.	40.5	38.1
01:15-01:20 น.	41.0	38.1
01:20-01:25 น.	40.4	38.1
01:25-01:30 น.	40.9	38.1
01:30-01:35 น.	40.6	38.1
01:35-01:40 น.	40.9	38.2
01:40-01:45 น.	41.0	38.2
01:45-01:50 น.	41.0	38.2
01:50-01:55 น.	41.2	38.2
01:55-02:00 น.	41.2	38.1
02:00-02:05 น.	42.3	37.8
02:05-02:10 น.	42.3	37.8
02:10-02:15 น.	42.3	37.8
02:15-02:20 น.	42.6	37.7
02:20-02:25 น.	42.9	37.7
02:25-02:30 น.	43.2	37.8
02:30-02:35 น.	43.3	37.7
02:35-02:40 น.	43.7	37.6
02:40-02:45 น.	43.5	37.8
02:45-02:50 น.	43.9	37.9
02:50-02:55 น.	44.6	37.9
02:55-03:00 น.	44.6	38.0
03:00-03:05 น.	44.3	37.9
03:05-03:10 น.	44.6	38.0
03:10-03:15 น.	43.7	37.9
03:15-03:20 น.	43.9	38.1
03:20-03:25 น.	45.9	38.1
03:25-03:30 น.	44.0	37.9
03:30-03:35 น.	46.2	38.1
03:35-03:40 น.	46.9	38.1
03:40-03:45 น.	47.0	38.6
03:45-03:50 น.	46.7	39.1
03:50-03:55 น.	43.7	38.0
03:55-04:00 น.	45.2	38.6
04:00-04:05 น.	47.0	39.0
04:05-04:10 น.	46.4	39.5
04:10-04:15 น.	47.1	39.1
04:15-04:20 น.	47.4	39.2
04:20-04:25 น.	48.8	40.3
04:25-04:30 น.	48.1	39.8
04:30-04:35 น.	49.1	41.2
04:35-04:40 น.	49.6	41.4
04:40-04:45 น.	49.7	41.0
04:45-04:50 น.	47.8	39.8
04:50-04:55 น.	49.4	41.3
04:55-05:00 น.	49.7	41.2
05:00-05:05 น.	48.1	39.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบงานทดสอบจะคืนเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับทำการตรวจเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaec consultant.com E-mail:uae@uaec consultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	โครงสร้าง (N7)	โครงสร้าง (N7)
	9-10 มกราคม 2566	9-10 มกราคม 2566
	T23AA727-0017	T23AA727-0017
20:15-20:20 น.	53.8	41.4
20:20-20:25 น.	48.3	41.1
20:25-20:30 น.	50.1	40.9
20:30-20:35 น.	53.3	40.9
20:35-20:40 น.	50.8	41.0
20:40-20:45 น.	48.5	41.1
20:45-20:50 น.	52.1	40.8
20:50-20:55 น.	50.8	40.8
20:55-21:00 น.	47.0	40.2
21:00-21:05 น.	46.5	39.6
21:05-21:10 น.	47.5	39.3
21:10-21:15 น.	47.5	39.3
21:15-21:20 น.	45.5	39.6
21:20-21:25 น.	47.7	39.9
21:25-21:30 น.	49.1	40.2
21:30-21:35 น.	47.2	40.1
21:35-21:40 น.	48.8	40.1
21:40-21:45 น.	47.6	40.2
21:45-21:50 น.	51.1	40.1
21:50-21:55 น.	48.8	40.2
21:55-22:00 น.	46.7	40.2
22:00-22:05 น.	47.5	40.3
22:05-22:10 น.	47.3	40.3
22:10-22:15 น.	47.3	40.0
22:15-22:20 น.	47.4	40.1
22:20-22:25 น.	47.3	40.3
22:25-22:30 น.	47.7	40.2
22:30-22:35 น.	47.5	39.9
22:35-22:40 น.	47.8	40.2
22:40-22:45 น.	47.0	40.2
22:45-22:50 น.	47.4	40.1
22:50-22:55 น.	47.7	40.0
22:55-23:00 น.	46.8	39.9
23:00-23:05 น.	46.1	39.6
23:05-23:10 น.	45.5	39.4
23:10-23:15 น.	44.5	39.1
23:15-23:20 น.	44.8	39.2
23:20-23:25 น.	43.5	38.7
23:25-23:30 น.	40.7	38.2
23:30-23:35 น.	42.7	36.6
23:35-23:40 น.	40.9	38.2
23:40-23:45 น.	40.7	38.1
23:45-23:50 น.	40.4	38.1
23:50-23:55 น.	41.2	39.3
23:55-00:00 น.	43.1	36.7
00:00-00:05 น.	41.5	36.9
00:05-00:10 น.	43.8	36.7
00:10-00:15 น.	40.5	38.4
00:15-00:20 น.	44.7	38.5
00:20-00:25 น.	40.5	38.4
00:25-00:30 น.	40.5	38.4
00:30-00:35 น.	43.7	38.4
00:35-00:40 น.	40.5	38.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบงานทดสอบจะคืนเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับทำการตรวจเท่านั้น





NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนน)	
	9-11 มกราคม 2566 T23AA727-0018	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
07:00-07:05 น.	51.5	41.8
07:05-07:10 น.	54.5	41.5
07:10-07:15 น.	55.0	41.6
07:15-07:20 น.	55.7	41.3
07:20-07:25 น.	53.0	41.3
07:25-07:30 น.	53.9	41.2
07:30-07:35 น.	56.8	41.8
07:35-07:40 น.	52.0	42.0
07:40-07:45 น.	51.5	41.2
07:45-07:50 น.	51.0	41.4
07:50-07:55 น.	53.8	41.7
07:55-08:00 น.	51.0	41.2
08:00-08:05 น.	52.2	39.5
08:05-08:10 น.	52.5	39.6
08:10-08:15 น.	52.9	39.8
08:15-08:20 น.	52.8	39.8
08:20-08:25 น.	52.5	40.0
08:25-08:30 น.	52.6	40.5
08:30-08:35 น.	51.9	40.5
08:35-08:40 น.	51.9	40.8
08:40-08:45 น.	51.7	40.8
08:45-08:50 น.	52.3	41.3
08:50-08:55 น.	52.0	41.4
08:55-09:00 น.	52.6	41.7
09:00-09:05 น.	54.2	42.5
09:05-09:10 น.	53.7	42.1
09:10-09:15 น.	52.6	41.0
09:15-09:20 น.	52.9	41.6
09:20-09:25 น.	53.3	41.8
09:25-09:30 น.	54.4	42.6
09:30-09:35 น.	52.9	41.4
09:35-09:40 น.	53.5	41.8
09:40-09:45 น.	53.7	42.1
09:45-09:50 น.	53.7	41.9
09:50-09:55 น.	53.9	41.6
09:55-10:00 น.	54.2	41.8
10:00-10:05 น.	52.2	42.1
10:05-10:10 น.	52.5	42.3
10:10-10:15 น.	52.8	42.5
10:15-10:20 น.	52.9	42.5
10:20-10:25 น.	53.0	42.4
10:25-10:30 น.	53.0	42.3
10:30-10:35 น.	52.8	42.2
10:35-10:40 น.	52.7	42.2
10:40-10:45 น.	53.1	42.3
10:45-10:50 น.	53.4	42.1
10:50-10:55 น.	53.0	42.1
10:55-11:00 น.	52.7	41.9
11:00-11:05 น.	51.5	41.9
11:05-11:10 น.	52.3	42.2
11:10-11:15 น.	52.1	42.1
11:15-11:20 น.	51.9	41.9
11:20-11:25 น.	52.0	42.0

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้เป็นการตรวจหาอื่น

2023-U005484

19/42



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนน)	
	9-10 มกราคม 2566 T23AA727-0017	
	L.Aeq 5 min	L.Aeq 5 min
05:05-05:10 น.	48.9	39.8
05:10-05:15 น.	49.1	40.3
05:15-05:20 น.	48.6	41.0
05:20-05:25 น.	49.1	40.7
05:25-05:30 น.	49.7	41.1
05:30-05:35 น.	51.9	43.2
05:35-05:40 น.	51.5	42.5
05:40-05:45 น.	52.0	43.2
05:45-05:50 น.	51.8	43.2
05:50-05:55 น.	51.6	42.8
05:55-06:00 น.	51.2	42.5
06:00-06:05 น.	52.8	40.8
06:05-06:10 น.	53.0	40.7
06:10-06:15 น.	52.7	40.7
06:15-06:20 น.	53.5	40.9
06:20-06:25 น.	51.9	39.8
06:25-06:30 น.	53.5	41.2
06:30-06:35 น.	53.2	41.2
06:35-06:40 น.	53.9	42.1
06:40-06:45 น.	52.8	40.5
06:45-06:50 น.	55.4	42.1
06:50-06:55 น.	54.0	41.7
06:55-07:00 น.	55.2	42.3

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างไม่ได้เป็นการตรวจหาอื่น

2023-U005484

18/42







United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17095  
TESTING 0207

เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รับรองพิก (N7)	
	10-11 มกราคม 2566 T23AA727-0018	
เวลา *	Lead 5 min	Lap 5 min
15:50-15:55 น.	57.7	43.5
15:55-16:00 น.	58.0	44.0
16:00-16:05 น.	57.5	43.5
16:05-16:10 น.	56.3	42.6
16:10-16:15 น.	56.8	42.7
16:15-16:20 น.	58.4	44.2
16:20-16:25 น.	59.5	45.4
16:25-16:30 น.	55.7	43.2
16:30-16:35 น.	57.6	43.5
16:35-16:40 น.	59.0	44.8
16:40-16:45 น.	54.0	41.4
16:45-16:50 น.	52.4	40.9
16:50-16:55 น.	53.0	41.5
16:55-17:00 น.	53.6	42.2
17:00-17:05 น.	58.2	44.1
17:05-17:10 น.	57.1	43.7
17:10-17:15 น.	58.6	44.5
17:15-17:20 น.	57.4	44.0
17:20-17:25 น.	55.8	42.5
17:25-17:30 น.	55.7	42.9
17:30-17:35 น.	53.5	41.5
17:35-17:40 น.	53.0	41.6
17:40-17:45 น.	55.6	42.8
17:45-17:50 น.	55.4	43.0
17:50-17:55 น.	58.4	44.3
17:55-18:00 น.	57.3	43.9
18:00-18:05 น.	51.8	41.5
18:05-18:10 น.	53.6	42.3
18:10-18:15 น.	54.2	43.0
18:15-18:20 น.	55.0	43.1
18:20-18:25 น.	57.4	43.8
18:25-18:30 น.	56.3	42.2
18:30-18:35 น.	57.2	43.7
18:35-18:40 น.	54.7	42.7
18:40-18:45 น.	54.8	42.1
18:45-18:50 น.	54.4	43.5
18:50-18:55 น.	51.7	43.0
18:55-19:00 น.	54.8	43.1
19:00-19:05 น.	54.0	41.4
19:05-19:10 น.	52.4	40.9
19:10-19:15 น.	53.0	41.5
19:15-19:20 น.	53.6	42.2
19:20-19:25 น.	53.0	41.8
19:25-19:30 น.	52.4	40.9
19:30-19:35 น.	52.0	40.5
19:35-19:40 น.	52.9	40.7
19:40-19:45 น.	50.2	40.9
19:45-19:50 น.	48.3	40.9
19:50-19:55 น.	49.9	40.9
19:55-20:00 น.	48.7	40.6
20:00-20:05 น.	48.9	40.6
20:05-20:10 น.	51.2	40.6
20:10-20:15 น.	47.6	40.7

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะถือว่าเฉพาะตัวเท่านั้นที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

21/42

2023-U005484



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17095  
TESTING 0207


เวลา *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	รับรองพิก (N7)	
	10-11 มกราคม 2566 T23AA727-0018	
เวลา *	Lead 5 min	Lap 5 min
11:25-11:30 น.	52.1	42.0
11:30-11:35 น.	52.3	42.2
11:35-11:40 น.	51.9	42.1
11:40-11:45 น.	52.2	42.2
11:45-11:50 น.	52.0	42.0
11:50-11:55 น.	52.0	42.0
11:55-12:00 น.	52.1	42.0
12:00-12:05 น.	51.7	41.9
12:05-12:10 น.	52.7	42.1
12:10-12:15 น.	52.3	42.0
12:15-12:20 น.	52.0	41.7
12:20-12:25 น.	52.4	42.0
12:25-12:30 น.	51.3	41.9
12:30-12:35 น.	51.9	42.3
12:35-12:40 น.	51.8	42.1
12:40-12:45 น.	51.8	42.1
12:45-12:50 น.	51.5	41.9
12:50-12:55 น.	52.9	42.0
12:55-13:00 น.	52.6	42.1
13:00-13:05 น.	57.5	43.5
13:05-13:10 น.	56.3	42.6
13:10-13:15 น.	56.8	42.7
13:15-13:20 น.	60.4	42.1
13:20-13:25 น.	55.6	41.3
13:25-13:30 น.	58.0	41.0
13:30-13:35 น.	59.5	40.4
13:35-13:40 น.	58.5	41.7
13:40-13:45 น.	57.0	43.1
13:45-13:50 น.	57.0	43.4
13:50-13:55 น.	55.5	42.0
13:55-14:00 น.	56.8	42.9
14:00-14:05 น.	57.5	40.5
14:05-14:10 น.	60.5	41.6
14:10-14:15 น.	61.3	46.1
14:15-14:20 น.	56.0	42.0
14:20-14:25 น.	58.6	42.1
14:25-14:30 น.	61.6	46.6
14:30-14:35 น.	56.3	39.8
14:35-14:40 น.	64.5	43.1
14:40-14:45 น.	59.0	44.1
14:45-14:50 น.	59.0	39.6
14:50-14:55 น.	52.4	39.9
14:55-15:00 น.	59.2	43.3
15:00-15:05 น.	54.1	42.3
15:05-15:10 น.	53.4	42.3
15:10-15:15 น.	53.5	42.6
15:15-15:20 น.	54.7	42.4
15:20-15:25 น.	55.1	42.8
15:25-15:30 น.	55.3	42.9
15:30-15:35 น.	54.9	42.8
15:35-15:40 น.	54.8	43.1
15:40-15:45 น.	54.9	42.8
15:45-15:50 น.	56.2	43.4

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะถือว่าเฉพาะตัวเท่านั้นที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

20/42

2023-U005484



รายการ *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 5 min
00:40-00:45 น.	41.1	38.2
00:45-00:50 น.	40.9	38.1
00:50-00:55 น.	40.6	38.1
00:55-01:00 น.	41.0	38.1
01:00-01:05 น.	41.7	38.4
01:05-01:10 น.	45.5	38.4
01:10-01:15 น.	43.7	38.2
01:15-01:20 น.	43.2	38.3
01:20-01:25 น.	42.5	38.4
01:25-01:30 น.	42.9	38.2
01:30-01:35 น.	44.6	38.3
01:35-01:40 น.	43.8	38.3
01:40-01:45 น.	44.2	38.3
01:45-01:50 น.	41.5	38.3
01:50-01:55 น.	43.4	38.2
01:55-02:00 น.	44.1	38.5
02:00-02:05 น.	41.5	38.0
02:05-02:10 น.	42.0	37.9
02:10-02:15 น.	42.1	37.9
02:15-02:20 น.	42.2	37.9
02:20-02:25 น.	42.4	37.8
02:25-02:30 น.	44.6	37.8
02:30-02:35 น.	43.3	37.9
02:35-02:40 น.	43.2	37.7
02:40-02:45 น.	43.6	37.8
02:45-02:50 น.	43.7	37.8
02:50-02:55 น.	43.3	37.9
02:55-03:00 น.	45.6	37.9
03:00-03:05 น.	42.8	37.9
03:05-03:10 น.	45.0	38.1
03:10-03:15 น.	43.2	37.8
03:15-03:20 น.	44.0	37.9
03:20-03:25 น.	46.2	38.1
03:25-03:30 น.	45.4	38.3
03:30-03:35 น.	47.0	38.6
03:35-03:40 น.	44.8	38.2
03:40-03:45 น.	47.1	38.7
03:45-03:50 น.	46.3	38.4
03:50-03:55 น.	44.2	38.0
03:55-04:00 น.	45.5	38.2
04:00-04:05 น.	45.5	38.4
04:05-04:10 น.	45.7	38.6
04:10-04:15 น.	46.2	38.5
04:15-04:20 น.	45.9	38.4
04:20-04:25 น.	46.0	38.5
04:25-04:30 น.	44.9	38.1
04:30-04:35 น.	45.3	38.2
04:35-04:40 น.	46.1	38.5
04:40-04:45 น.	46.0	38.5
04:45-04:50 น.	45.5	38.3
04:50-04:55 น.	45.3	38.3
04:55-05:00 น.	44.8	38.2
05:00-05:05 น.	45.4	40.6

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ  
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น



รายการ *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>90</sub> 5 min
20:15-20:20 น.	51.4	40.5
20:20-20:25 น.	50.0	40.7
20:25-20:30 น.	48.5	40.4
20:30-20:35 น.	48.2	40.5
20:35-20:40 น.	46.9	39.9
20:40-20:45 น.	47.9	39.9
20:45-20:50 น.	46.5	39.4
20:50-20:55 น.	45.5	39.6
20:55-21:00 น.	46.8	39.3
21:00-21:05 น.	47.3	39.5
21:05-21:10 น.	47.2	39.7
21:10-21:15 น.	48.0	39.7
21:15-21:20 น.	47.5	39.9
21:20-21:25 น.	47.8	40.0
21:25-21:30 น.	47.5	40.1
21:30-21:35 น.	49.7	40.1
21:35-21:40 น.	47.9	40.2
21:40-21:45 น.	48.6	40.2
21:45-21:50 น.	48.8	40.2
21:50-21:55 น.	49.2	40.2
21:55-22:00 น.	46.7	40.1
22:00-22:05 น.	42.3	38.4
22:05-22:10 น.	42.4	38.3
22:10-22:15 น.	41.9	38.3
22:15-22:20 น.	42.2	38.3
22:20-22:25 น.	42.1	38.3
22:25-22:30 น.	42.8	38.1
22:30-22:35 น.	42.3	38.0
22:35-22:40 น.	41.6	38.0
22:40-22:45 น.	43.1	38.0
22:45-22:50 น.	41.8	37.9
22:50-22:55 น.	42.5	38.0
22:55-23:00 น.	42.2	38.0
23:00-23:05 น.	42.5	38.9
23:05-23:10 น.	44.7	38.8
23:10-23:15 น.	45.7	38.9
23:15-23:20 น.	45.0	38.8
23:20-23:25 น.	43.2	38.9
23:25-23:30 น.	44.4	38.8
23:30-23:35 น.	45.5	38.9
23:35-23:40 น.	44.2	38.7
23:40-23:45 น.	44.1	38.9
23:45-23:50 น.	43.8	38.9
23:50-23:55 น.	42.6	38.7
23:55-00:00 น.	42.9	38.6
00:00-00:05 น.	42.2	38.5
00:05-00:10 น.	43.4	38.4
00:10-00:15 น.	41.4	38.3
00:15-00:20 น.	41.6	38.3
00:20-00:25 น.	42.4	38.3
00:25-00:30 น.	41.0	38.2
00:30-00:35 น.	41.9	38.2
00:35-00:40 น.	41.1	38.1

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ  
• ใบรายงานผลจะส่งเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น




United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TIS - TIS 17025  
TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนด)	
	ห้องตรวจ (N7)	
	11-12 มกราคม 2566	
	T23AA727-0019	
เวลา *	Lead 5 min	Lead 5 min
07:00-07:05 น.	54.8	41.6
07:05-07:10 น.	55.4	41.5
07:10-07:15 น.	54.4	41.3
07:15-07:20 น.	53.5	41.3
07:20-07:25 น.	55.4	41.5
07:25-07:30 น.	54.4	41.9
07:30-07:35 น.	54.8	40.9
07:35-07:40 น.	53.5	40.6
07:40-07:45 น.	54.8	40.2
07:45-07:50 น.	53.8	41.1
07:50-07:55 น.	55.1	41.1
07:55-08:00 น.	53.6	40.6
08:00-08:05 น.	54.7	41.7
08:05-08:10 น.	53.9	41.0
08:10-08:15 น.	55.6	41.3
08:15-08:20 น.	55.1	41.0
08:20-08:25 น.	54.9	41.3
08:25-08:30 น.	53.7	41.0
08:30-08:35 น.	53.6	41.2
08:35-08:40 น.	53.5	41.1
08:40-08:45 น.	52.7	40.6
08:45-08:50 น.	53.0	41.2
08:50-08:55 น.	52.7	41.6
08:55-09:00 น.	53.8	42.1
09:00-09:05 น.	52.5	41.6
09:05-09:10 น.	53.2	41.9
09:10-09:15 น.	54.6	43.0
09:15-09:20 น.	52.8	41.6
09:20-09:25 น.	52.6	41.1
09:25-09:30 น.	53.1	41.6
09:30-09:35 น.	53.7	42.3
09:35-09:40 น.	53.3	41.9
09:40-09:45 น.	52.6	41.4
09:45-09:50 น.	53.2	41.8
09:50-09:55 น.	54.2	42.7
09:55-10:00 น.	53.1	41.8
10:00-10:05 น.	52.6	41.8
10:05-10:10 น.	53.0	42.1
10:10-10:15 น.	53.3	42.3
10:15-10:20 น.	53.3	42.2
10:20-10:25 น.	53.5	42.0
10:25-10:30 น.	53.6	42.1
10:30-10:35 น.	52.5	42.2
10:35-10:40 น.	52.6	42.3
10:40-10:45 น.	53.0	42.4
10:45-10:50 น.	53.2	42.3
10:50-10:55 น.	53.0	42.3
10:55-11:00 น.	52.9	42.1
11:00-11:05 น.	52.9	42.1
11:05-11:10 น.	53.5	42.1
11:10-11:15 น.	53.1	41.9
11:15-11:20 น.	52.7	41.9
11:20-11:25 น.	52.7	42.1

• นำผลค่าในปริมาณงานผลการตรวจแต่ละวันมาคำนวณ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ตรงกับรายการตรวจเท่านั้น



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC - TIS - TIS 17025  
TESTING 0207



เวลา *	ผลการตรวจ (เดย์โนด)	
	ห้องตรวจ (N7)	
	10-11 มกราคม 2566	
	T23AA727-0018	
เวลา *	Lead 5 min	Lead 5 min
05:05-05:10 น.	49.7	41.1
05:10-05:15 น.	50.1	41.4
05:15-05:20 น.	50.0	41.8
05:20-05:25 น.	50.6	41.9
05:25-05:30 น.	49.9	41.3
05:30-05:35 น.	51.7	42.2
05:35-05:40 น.	51.0	42.0
05:40-05:45 น.	50.1	41.5
05:45-05:50 น.	50.3	41.7
05:50-05:55 น.	51.2	41.6
05:55-06:00 น.	51.1	41.8
06:00-06:05 น.	52.8	40.9
06:05-06:10 น.	53.5	41.4
06:10-06:15 น.	55.1	41.3
06:15-06:20 น.	56.3	41.8
06:20-06:25 น.	58.8	43.1
06:25-06:30 น.	54.9	42.4
06:30-06:35 น.	56.6	44.6
06:35-06:40 น.	57.7	45.4
06:40-06:45 น.	58.0	44.6
06:45-06:50 น.	56.3	44.0
06:50-06:55 น.	56.3	46.0
06:55-07:00 น.	56.4	45.9



• นำผลค่าในปริมาณงานผลการตรวจแต่ละวันมาคำนวณ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่ตรงกับรายการตรวจเท่านั้น





เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ระยะเวลา (hr)	ระยะเวลา (min)
15:50-15:55 น.	58.7	42.5
15:55-16:00 น.	59.2	44.1
16:00-16:05 น.	56.8	42.7
16:05-16:10 น.	58.1	43.5
16:10-16:15 น.	57.3	43.6
16:15-16:20 น.	57.8	43.1
16:20-16:25 น.	59.0	43.3
16:25-16:30 น.	58.0	43.4
16:30-16:35 น.	57.5	43.1
16:35-16:40 น.	57.7	43.6
16:40-16:45 น.	54.0	43.3
16:45-16:50 น.	54.7	43.0
16:50-16:55 น.	54.8	43.8
16:55-17:00 น.	54.2	43.1
17:00-17:05 น.	53.3	42.4
17:05-17:10 น.	54.5	43.1
17:10-17:15 น.	54.8	43.4
17:15-17:20 น.	54.6	42.6
17:20-17:25 น.	53.9	41.4
17:25-17:30 น.	53.3	41.6
17:30-17:35 น.	51.7	41.3
17:35-17:40 น.	53.6	41.9
17:40-17:45 น.	51.1	41.2
17:45-17:50 น.	52.1	42.0
17:50-17:55 น.	51.4	41.6
17:55-18:00 น.	51.6	41.6
18:00-18:05 น.	50.9	41.7
18:05-18:10 น.	51.7	41.9
18:10-18:15 น.	50.7	40.9
18:15-18:20 น.	51.0	41.3
18:20-18:25 น.	50.6	40.9
18:25-18:30 น.	50.0	41.0
18:30-18:35 น.	50.8	41.2
18:35-18:40 น.	51.1	41.5
18:40-18:45 น.	50.2	41.7
18:45-18:50 น.	51.8	42.1
18:50-18:55 น.	53.6	42.1
18:55-19:00 น.	52.4	42.0
19:00-19:05 น.	49.5	41.8
19:05-19:10 น.	52.0	42.0
19:10-19:15 น.	52.1	41.5
19:15-19:20 น.	51.8	41.4
19:20-19:25 น.	52.0	41.1
19:25-19:30 น.	49.3	41.4
19:30-19:35 น.	53.7	41.3
19:35-19:40 น.	53.3	41.3
19:40-19:45 น.	49.8	41.4
19:45-19:50 น.	50.6	41.6
19:50-19:55 น.	52.3	41.7
19:55-20:00 น.	53.6	41.6
20:00-20:05 น.	47.0	40.8
20:05-20:10 น.	50.6	41.0
20:10-20:15 น.	51.1	40.7

\* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
\* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ระยะเวลา (hr)	ระยะเวลา (min)
11:25-11:30 น.	53.4	42.3
11:30-11:35 น.	53.3	42.0
11:35-11:40 น.	53.5	42.3
11:40-11:45 น.	53.1	42.2
11:45-11:50 น.	53.2	42.0
11:50-11:55 น.	53.5	42.2
11:55-12:00 น.	52.8	41.7
12:00-12:05 น.	53.8	41.7
12:05-12:10 น.	54.6	41.7
12:10-12:15 น.	55.8	43.5
12:15-12:20 น.	56.0	41.9
12:20-12:25 น.	53.8	41.3
12:25-12:30 น.	55.9	42.0
12:30-12:35 น.	54.5	41.5
12:35-12:40 น.	54.3	41.1
12:40-12:45 น.	55.2	42.7
12:45-12:50 น.	55.1	41.7
12:50-12:55 น.	54.2	41.6
12:55-13:00 น.	55.0	41.6
13:00-13:05 น.	51.9	42.1
13:05-13:10 น.	52.1	42.1
13:10-13:15 น.	51.9	42.2
13:15-13:20 น.	51.8	42.1
13:20-13:25 น.	52.1	42.0
13:25-13:30 น.	51.9	42.1
13:30-13:35 น.	50.9	41.6
13:35-13:40 น.	50.8	41.7
13:40-13:45 น.	51.9	42.0
13:45-13:50 น.	51.1	41.9
13:50-13:55 น.	51.7	41.9
13:55-14:00 น.	51.3	41.8
14:00-14:05 น.	53.9	41.5
14:05-14:10 น.	53.7	41.8
14:10-14:15 น.	53.6	41.6
14:15-14:20 น.	53.7	41.9
14:20-14:25 น.	54.5	41.6
14:25-14:30 น.	55.2	41.9
14:30-14:35 น.	53.2	42.2
14:35-14:40 น.	55.2	41.5
14:40-14:45 น.	54.0	41.9
14:45-14:50 น.	55.3	42.9
14:50-14:55 น.	53.7	41.9
14:55-15:00 น.	53.7	41.9
15:00-15:05 น.	56.9	43.6
15:05-15:10 น.	57.5	43.4
15:10-15:15 น.	57.0	42.5
15:15-15:20 น.	58.7	43.3
15:20-15:25 น.	57.3	42.7
15:25-15:30 น.	56.3	42.6
15:30-15:35 น.	55.2	42.1
15:35-15:40 น.	58.4	43.3
15:40-15:45 น.	57.7	43.6
15:45-15:50 น.	56.9	43.6

\* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
\* ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าตามที่ได้รับการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ห้องตรวจ (N7)	
	11-12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0019	
	Laag 5 min	Laag 5 min
00:40-00:45 น.	41.1	38.2
00:45-00:50 น.	42.3	38.2
00:50-00:55 น.	42.1	38.2
00:55-01:00 น.	44.0	38.2
01:00-01:05 น.	42.6	38.3
01:05-01:10 น.	43.2	38.2
01:10-01:15 น.	43.5	38.1
01:15-01:20 น.	44.3	38.1
01:20-01:25 น.	43.5	38.2
01:25-01:30 น.	42.7	38.2
01:30-01:35 น.	42.4	38.3
01:35-01:40 น.	41.5	38.3
01:40-01:45 น.	41.4	38.3
01:45-01:50 น.	42.0	38.2
01:50-01:55 น.	42.9	38.3
01:55-02:00 น.	42.6	38.1
02:00-02:05 น.	41.8	38.0
02:05-02:10 น.	42.0	37.9
02:10-02:15 น.	42.1	37.9
02:15-02:20 น.	42.6	37.8
02:20-02:25 น.	42.9	37.7
02:25-02:30 น.	43.0	37.7
02:30-02:35 น.	43.1	37.8
02:35-02:40 น.	43.5	37.8
02:40-02:45 น.	43.8	37.8
02:45-02:50 น.	43.7	37.9
02:50-02:55 น.	44.0	37.8
02:55-03:00 น.	45.0	38.0
03:00-03:05 น.	43.2	38.0
03:05-03:10 น.	46.4	38.2
03:10-03:15 น.	44.8	38.1
03:15-03:20 น.	46.3	38.2
03:20-03:25 น.	46.1	38.1
03:25-03:30 น.	46.0	38.1
03:30-03:35 น.	48.0	41.1
03:35-03:40 น.	45.4	40.0
03:40-03:45 น.	48.5	38.5
03:45-03:50 น.	45.6	38.2
03:50-03:55 น.	46.2	38.2
03:55-04:00 น.	46.1	38.1
04:00-04:05 น.	46.0	39.0
04:05-04:10 น.	47.3	39.4
04:10-04:15 น.	48.6	39.9
04:15-04:20 น.	45.9	38.2
04:20-04:25 น.	47.3	39.1
04:25-04:30 น.	48.2	40.0
04:30-04:35 น.	46.4	38.6
04:35-04:40 น.	47.8	39.7
04:40-04:45 น.	47.1	39.2
04:45-04:50 น.	48.8	40.1
04:50-04:55 น.	49.6	40.4
04:55-05:00 น.	49.6	40.7
05:00-05:05 น.	49.9	41.6

• นำผลดำเนินการตามผลการตรวจแต่ละแผนงาน ส่วน โฉมไม่ได้รับแยกจากห้องปฏิบัติการเป็นลักษณะเอกสาร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	ห้องตรวจ (N7)	
	11-12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0019	
	Laag 5 min	Laag 5 min
20:15-20:20 น.	50.8	40.8
20:20-20:25 น.	47.8	40.5
20:25-20:30 น.	49.2	40.4
20:30-20:35 น.	50.3	40.3
20:35-20:40 น.	48.6	40.2
20:40-20:45 น.	47.6	40.1
20:45-20:50 น.	48.9	40.1
20:50-20:55 น.	49.3	40.0
20:55-21:00 น.	47.7	39.9
21:00-21:05 น.	46.8	39.6
21:05-21:10 น.	46.8	39.7
21:10-21:15 น.	48.3	39.9
21:15-21:20 น.	47.9	40.1
21:20-21:25 น.	47.9	40.1
21:25-21:30 น.	48.0	40.1
21:30-21:35 น.	49.5	40.1
21:35-21:40 น.	49.3	40.2
21:40-21:45 น.	47.7	40.2
21:45-21:50 น.	48.2	40.2
21:50-21:55 น.	50.0	40.2
21:55-22:00 น.	48.9	40.1
22:00-22:05 น.	47.2	41.0
22:05-22:10 น.	46.7	41.0
22:10-22:15 น.	46.5	40.9
22:15-22:20 น.	47.5	40.9
22:20-22:25 น.	47.0	40.9
22:25-22:30 น.	48.0	41.3
22:30-22:35 น.	48.1	41.0
22:35-22:40 น.	47.5	41.2
22:40-22:45 น.	46.2	41.0
22:45-22:50 น.	48.1	40.7
22:50-22:55 น.	48.8	41.0
22:55-23:00 น.	47.1	41.1
23:00-23:05 น.	43.6	38.9
23:05-23:10 น.	43.9	38.7
23:10-23:15 น.	43.9	38.7
23:15-23:20 น.	42.9	38.5
23:20-23:25 น.	41.6	38.4
23:25-23:30 น.	41.8	38.3
23:30-23:35 น.	43.4	38.6
23:35-23:40 น.	42.8	38.6
23:40-23:45 น.	42.4	38.4
23:45-23:50 น.	42.6	38.7
23:50-23:55 น.	43.0	38.8
23:55-00:00 น.	42.4	38.6
00:00-00:05 น.	42.5	38.3
00:05-00:10 น.	41.9	38.3
00:10-00:15 น.	41.7	38.3
00:15-00:20 น.	41.7	38.2
00:20-00:25 น.	41.7	38.2
00:25-00:30 น.	41.3	38.1
00:30-00:35 น.	40.8	38.1
00:35-00:40 น.	40.8	38.1

• นำผลดำเนินการตามผลการตรวจแต่ละแผนงาน ส่วน โฉมไม่ได้รับแยกจากห้องปฏิบัติการเป็นลักษณะเอกสาร  
• ใบรายงานผลนี้จะขึ้นอยู่กับเฉพาะข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจเท่านั้น



NHC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	จุดตรวจ (N7)	จุดตรวจ (N7)
	12-13 มกราคม 2566	T23AA727-0020
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	51.8	41.6
07:05-07:10 น.	53.3	41.4
07:10-07:15 น.	53.6	41.4
07:15-07:20 น.	54.8	41.4
07:20-07:25 น.	52.3	41.1
07:25-07:30 น.	54.0	40.8
07:30-07:35 น.	55.3	41.0
07:35-07:40 น.	53.5	41.1
07:40-07:45 น.	53.5	40.4
07:45-07:50 น.	52.8	41.3
07:50-07:55 น.	54.6	41.5
07:55-08:00 น.	52.9	41.4
08:00-08:05 น.	52.9	41.9
08:05-08:10 น.	51.3	41.2
08:10-08:15 น.	51.6	40.5
08:15-08:20 น.	53.2	40.7
08:20-08:25 น.	52.0	40.5
08:25-08:30 น.	52.5	39.7
08:30-08:35 น.	52.5	39.8
08:35-08:40 น.	52.8	39.9
08:40-08:45 น.	52.4	40.2
08:45-08:50 น.	52.2	40.4
08:50-08:55 น.	52.2	40.4
08:55-09:00 น.	52.1	40.9
09:00-09:05 น.	53.1	41.8
09:05-09:10 น.	53.4	41.9
09:10-09:15 น.	53.8	42.2
09:15-09:20 น.	53.4	41.8
09:20-09:25 น.	54.0	42.1
09:25-09:30 น.	53.8	42.4
09:30-09:35 น.	52.7	42.0
09:35-09:40 น.	53.0	42.0
09:40-09:45 น.	52.9	41.8
09:45-09:50 น.	52.5	41.9
09:50-09:55 น.	52.7	42.0
09:55-10:00 น.	52.8	41.9
10:00-10:05 น.	52.3	41.3
10:05-10:10 น.	52.7	41.6
10:10-10:15 น.	52.9	41.5
10:15-10:20 น.	52.5	41.4
10:20-10:25 น.	53.2	41.0
10:25-10:30 น.	53.9	41.5
10:30-10:35 น.	53.6	41.5
10:35-10:40 น.	54.0	41.1
10:40-10:45 น.	54.6	41.1
10:45-10:50 น.	54.1	41.7
10:50-10:55 น.	53.9	41.8
10:55-11:00 น.	53.6	41.4
11:00-11:05 น.	53.1	42.1
11:05-11:10 น.	53.3	42.1
11:10-11:15 น.	53.0	42.0
11:15-11:20 น.	53.1	42.2
11:20-11:25 น.	53.3	42.3

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ปรากฏในตารางเท่านั้น



NHC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



เวลา *	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)	
	จุดตรวจ (N7)	จุดตรวจ (N7)
	11-12 มกราคม 2566	T23AA727-0019
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>avg</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	50.6	41.6
05:10-05:15 น.	50.6	42.1
05:15-05:20 น.	51.3	42.8
05:20-05:25 น.	51.3	42.8
05:25-05:30 น.	51.1	42.5
05:30-05:35 น.	51.6	43.2
05:35-05:40 น.	51.4	42.4
05:40-05:45 น.	51.9	42.5
05:45-05:50 น.	51.0	42.3
05:50-05:55 น.	50.5	41.7
05:55-06:00 น.	51.5	41.4
06:00-06:05 น.	54.7	40.9
06:05-06:10 น.	56.0	42.2
06:10-06:15 น.	55.5	42.6
06:15-06:20 น.	55.0	41.8
06:20-06:25 น.	56.0	43.0
06:25-06:30 น.	55.5	42.0
06:30-06:35 น.	52.9	41.7
06:35-06:40 น.	52.1	41.6
06:40-06:45 น.	56.0	42.9
06:45-06:50 น.	54.2	42.4
06:50-06:55 น.	55.5	42.7
06:55-07:00 น.	56.5	43.1

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะค่าที่ปรากฏในตารางเท่านั้น







NSC-TIS-118 11025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com



เลขที่ *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	ห้องตรวจ (N7) 12-13 มกราคม 2566 T23AA727-0020	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
15:50-15:55 น.	53.8	41.7
15:55-16:00 น.	52.2	41.4
16:00-16:05 น.	56.5	43.3
16:05-16:10 น.	55.2	43.1
16:10-16:15 น.	55.5	43.1
16:15-16:20 น.	55.2	43.2
16:20-16:25 น.	55.0	43.3
16:25-16:30 น.	54.7	42.8
16:30-16:35 น.	54.4	42.6
16:35-16:40 น.	53.7	42.3
16:40-16:45 น.	53.1	42.4
16:45-16:50 น.	54.1	42.5
16:50-16:55 น.	53.3	42.3
16:55-17:00 น.	53.4	42.3
17:00-17:05 น.	54.6	42.2
17:05-17:10 น.	54.2	42.3
17:10-17:15 น.	57.0	43.6
17:15-17:20 น.	56.4	43.5
17:20-17:25 น.	55.1	42.9
17:25-17:30 น.	52.4	41.8
17:30-17:35 น.	51.7	41.8
17:35-17:40 น.	52.5	42.1
17:40-17:45 น.	53.5	42.4
17:45-17:50 น.	53.2	41.9
17:50-17:55 น.	53.5	42.5
17:55-18:00 น.	52.4	41.6
18:00-18:05 น.	51.6	41.6
18:05-18:10 น.	51.8	41.8
18:10-18:15 น.	51.5	41.6
18:15-18:20 น.	51.3	41.7
18:20-18:25 น.	51.3	41.8
18:25-18:30 น.	51.2	41.4
18:30-18:35 น.	50.9	41.1
18:35-18:40 น.	50.8	41.1
18:40-18:45 น.	50.3	41.0
18:45-18:50 น.	50.4	41.1
18:50-18:55 น.	51.0	41.4
18:55-19:00 น.	59.4	44.7
19:00-19:05 น.	56.8	42.8
19:05-19:10 น.	54.4	42.6
19:10-19:15 น.	56.9	43.4
19:15-19:20 น.	56.0	42.9
19:20-19:25 น.	55.8	43.0
19:25-19:30 น.	56.2	43.1
19:30-19:35 น.	55.7	43.0
19:35-19:40 น.	56.5	43.2
19:40-19:45 น.	55.9	43.0
19:45-19:50 น.	56.0	43.1
19:50-19:55 น.	48.7	40.5
19:55-20:00 น.	49.7	40.4
20:00-20:05 น.	50.1	40.4
20:05-20:10 น.		
20:10-20:15 น.		

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY ABS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลข้างต้นที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

33/42

2023-U005484



NSC-TIS-118 11025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: uae@uaconsultant.com



เลขที่ *	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)	
	ห้องตรวจ (N7) 12-13 มกราคม 2566 T23AA727-0020	
	Lamp 5 min	Lamp 5 min
11:25-11:30 น.	53.3	42.0
11:30-11:35 น.	53.0	42.3
11:35-11:40 น.	53.0	42.2
11:40-11:45 น.	53.5	41.9
11:45-11:50 น.	54.1	42.0
11:50-11:55 น.	54.3	42.9
11:55-12:00 น.	54.9	41.8
12:00-12:05 น.	56.0	42.0
12:05-12:10 น.	54.2	41.4
12:10-12:15 น.	55.1	41.6
12:15-12:20 น.	54.9	42.1
12:20-12:25 น.	54.7	41.4
12:25-12:30 น.	56.3	42.7
12:30-12:35 น.	56.6	43.2
12:35-12:40 น.	55.4	41.7
12:40-12:45 น.	57.5	43.5
12:45-12:50 น.	55.5	42.6
12:50-12:55 น.	56.2	41.8
12:55-13:00 น.	55.3	43.1
13:00-13:05 น.	54.6	41.8
13:05-13:10 น.	54.6	42.5
13:10-13:15 น.	54.8	41.6
13:15-13:20 น.	56.2	42.4
13:20-13:25 น.	55.4	42.3
13:25-13:30 น.	55.3	41.7
13:30-13:35 น.	56.2	42.8
13:35-13:40 น.	55.1	42.0
13:40-13:45 น.	56.3	42.3
13:45-13:50 น.	56.0	43.2
13:50-13:55 น.	55.0	41.8
13:55-14:00 น.	56.1	43.0
14:00-14:05 น.	53.9	42.4
14:05-14:10 น.	53.4	42.3
14:10-14:15 น.	53.7	42.3
14:15-14:20 น.	53.3	41.9
14:20-14:25 น.	53.8	42.3
14:25-14:30 น.	53.2	42.3
14:30-14:35 น.	55.0	42.7
14:35-14:40 น.	53.7	42.4
14:40-14:45 น.	53.6	42.3
14:45-14:50 น.	53.5	42.1
14:50-14:55 น.	53.6	42.1
14:55-15:00 น.	53.5	42.3
15:00-15:05 น.	56.1	43.1
15:05-15:10 น.	54.0	42.1
15:10-15:15 น.	52.7	41.7
15:15-15:20 น.	54.0	42.7
15:20-15:25 น.	54.7	43.5
15:25-15:30 น.	54.5	43.3
15:30-15:35 น.	54.0	42.5
15:35-15:40 น.	54.2	42.3
15:40-15:45 น.	54.1	42.5
15:45-15:50 น.	53.2	42.0

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY ABS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลข้างต้นที่ได้มีการตรวจเท่านั้น

32/42

2023-U005484

ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)	
ห้องเลขที่ (N7)	
T23AA727-0020	
เวลา *	เวลา 5 min
00:40-00:45 น.	38.2
00:45-00:50 น.	37.8
00:50-00:55 น.	37.8
00:55-01:00 น.	38.2
01:00-01:05 น.	38.2
01:05-01:10 น.	38.3
01:10-01:15 น.	38.3
01:15-01:20 น.	38.2
01:20-01:25 น.	38.3
01:25-01:30 น.	38.3
01:30-01:35 น.	38.2
01:35-01:40 น.	38.0
01:40-01:45 น.	37.9
01:45-01:50 น.	37.9
01:50-01:55 น.	37.8
01:55-02:00 น.	37.8
02:00-02:05 น.	37.9
02:05-02:10 น.	37.8
02:10-02:15 น.	37.8
02:15-02:20 น.	37.8
02:20-02:25 น.	37.8
02:25-02:30 น.	37.9
02:30-02:35 น.	37.9
02:35-02:40 น.	38.0
02:40-02:45 น.	38.0
02:45-02:50 น.	38.0
02:50-02:55 น.	38.2
02:55-03:00 น.	38.3
03:00-03:05 น.	38.0
03:05-03:10 น.	38.2
03:10-03:15 น.	38.4
03:15-03:20 น.	38.3
03:20-03:25 น.	38.4
03:25-03:30 น.	38.5
03:30-03:35 น.	38.9
03:35-03:40 น.	38.7
03:40-03:45 น.	38.7
03:45-03:50 น.	39.4
03:50-03:55 น.	39.8
03:55-04:00 น.	39.9
04:00-04:05 น.	38.9
04:05-04:10 น.	39.4
04:10-04:15 น.	39.8
04:15-04:20 น.	40.1
04:20-04:25 น.	40.2
04:25-04:30 น.	40.1
04:30-04:35 น.	40.9
04:35-04:40 น.	41.1
04:40-04:45 น.	41.1
04:45-04:50 น.	40.0
04:50-04:55 น.	40.4
04:55-05:00 น.	40.6
05:00-05:05 น.	41.2

• หันติดตามใบรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้แนบชุดจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์เท่านั้น

ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)	
ห้องเลขที่ (N7)	
T23AA727-0020	
เวลา *	เวลา 5 min
20:15-20:20 น.	48.0
20:20-20:25 น.	47.9
20:25-20:30 น.	48.7
20:30-20:35 น.	48.7
20:35-20:40 น.	47.7
20:40-20:45 น.	47.9
20:45-20:50 น.	48.0
20:50-20:55 น.	48.5
20:55-21:00 น.	48.0
21:00-21:05 น.	48.0
21:05-21:10 น.	48.8
21:10-21:15 น.	48.4
21:15-21:20 น.	48.9
21:20-21:25 น.	48.8
21:25-21:30 น.	46.4
21:30-21:35 น.	46.3
21:35-21:40 น.	44.4
21:40-21:45 น.	44.2
21:45-21:50 น.	44.2
21:50-21:55 น.	45.7
21:55-22:00 น.	44.7
22:00-22:05 น.	43.3
22:05-22:10 น.	44.0
22:10-22:15 น.	44.9
22:15-22:20 น.	44.4
22:20-22:25 น.	44.1
22:25-22:30 น.	44.4
22:30-22:35 น.	46.1
22:35-22:40 น.	45.3
22:40-22:45 น.	45.7
22:45-22:50 น.	47.0
22:50-22:55 น.	47.2
22:55-23:00 น.	47.3
23:00-23:05 น.	42.9
23:05-23:10 น.	42.8
23:10-23:15 น.	43.3
23:15-23:20 น.	43.2
23:20-23:25 น.	42.8
23:25-23:30 น.	42.4
23:30-23:35 น.	43.0
23:35-23:40 น.	42.2
23:40-23:45 น.	41.6
23:45-23:50 น.	42.3
23:50-23:55 น.	41.5
23:55-00:00 น.	41.6
00:00-00:05 น.	41.4
00:05-00:10 น.	41.8
00:10-00:15 น.	42.0
00:15-00:20 น.	41.5
00:20-00:25 น.	42.4
00:25-00:30 น.	41.4
00:30-00:35 น.	41.7
00:35-00:40 น.	41.6

• หันติดตามใบรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมบางส่วน โดยไม่ได้แนบชุดจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์เท่านั้น



วันที่ *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	เครื่องวัด (N7)	
	T23AA727-0021	
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
07:00-07:05 น.	52.7	41.8
07:05-07:10 น.	54.6	42.3
07:10-07:15 น.	56.5	42.8
07:15-07:20 น.	55.3	42.4
07:20-07:25 น.	53.4	42.0
07:25-07:30 น.	53.8	42.6
07:30-07:35 น.	55.7	43.2
07:35-07:40 น.	52.9	41.6
07:40-07:45 น.	53.6	41.5
07:45-07:50 น.	53.4	41.3
07:50-07:55 น.	54.9	41.8
07:55-08:00 น.	52.4	40.8
08:00-08:05 น.	52.8	41.2
08:05-08:10 น.	53.4	41.3
08:10-08:15 น.	53.9	41.9
08:15-08:20 น.	52.9	41.3
08:20-08:25 น.	53.2	41.6
08:25-08:30 น.	53.5	41.8
08:30-08:35 น.	52.9	41.1
08:35-08:40 น.	53.9	41.5
08:40-08:45 น.	52.9	41.1
08:45-08:50 น.	53.4	41.6
08:50-08:55 น.	53.2	41.3
08:55-09:00 น.	53.6	41.8
09:00-09:05 น.	51.8	41.4
09:05-09:10 น.	51.9	41.2
09:10-09:15 น.	51.9	41.5
09:15-09:20 น.	51.8	40.8
09:20-09:25 น.	52.3	41.4
09:25-09:30 น.	52.7	41.3
09:30-09:35 น.	52.6	41.6
09:35-09:40 น.	52.6	41.6
09:40-09:45 น.	52.7	41.9
09:45-09:50 น.	52.5	41.8
09:50-09:55 น.	52.4	42.0
09:55-10:00 น.	52.7	41.7
10:00-10:05 น.	56.9	42.9
10:05-10:10 น.	56.5	43.4
10:10-10:15 น.	57.2	45.3
10:15-10:20 น.	54.8	42.3
10:20-10:25 น.	54.6	42.5
10:25-10:30 น.	56.9	44.4
10:30-10:35 น.	54.5	43.6
10:35-10:40 น.	60.5	42.0
10:40-10:45 น.	59.3	42.0
10:45-10:50 น.	57.2	42.0
10:50-10:55 น.	56.6	43.7
10:55-11:00 น.	56.3	43.0
11:00-11:05 น.	52.3	41.4
11:05-11:10 น.	52.3	41.4
11:10-11:15 น.	52.3	41.5
11:15-11:20 น.	52.3	41.4
11:20-11:25 น.	52.4	41.5

• ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



วันที่ *	ผลการตรวจ (เดซิเบล)	
	เครื่องวัด (N7)	
	T23AA727-0020	
	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	50.1	41.2
05:10-05:15 น.	50.4	41.3
05:15-05:20 น.	50.6	41.7
05:20-05:25 น.	49.1	40.4
05:25-05:30 น.	49.5	40.8
05:30-05:35 น.	48.1	39.8
05:35-05:40 น.	48.8	40.0
05:40-05:45 น.	48.7	40.1
05:45-05:50 น.	52.8	42.7
05:50-05:55 น.	53.7	42.3
05:55-06:00 น.	52.8	42.0
06:00-06:05 น.	50.2	41.5
06:05-06:10 น.	51.6	41.6
06:10-06:15 น.	55.4	42.0
06:15-06:20 น.	52.9	41.7
06:20-06:25 น.	54.2	41.6
06:25-06:30 น.	53.4	41.4
06:30-06:35 น.	54.2	41.5
06:35-06:40 น.	56.1	42.1
06:40-06:45 น.	53.9	41.9
06:45-06:50 น.	53.1	41.6
06:50-06:55 น.	53.7	41.8
06:55-07:00 น.	53.9	42.4





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel: 02763 2828 Fax: 02763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



รายการ *	ผลการตรวจวิเคราะห์ (ฉบับสมบูรณ์)	
	ค่าเฉลี่ย (N7)	ค่าเฉลี่ย (N7)
15:50-15:55 น.	59.0	42.5
15:55-16:00 น.	56.7	39.2
16:00-16:05 น.	60.7	44.8
16:05-16:10 น.	57.1	42.3
16:10-16:15 น.	58.5	46.6
16:15-16:20 น.	66.2	42.3
16:20-16:25 น.	59.2	45.8
16:25-16:30 น.	60.3	44.6
16:30-16:35 น.	61.0	45.1
16:35-16:40 น.	62.1	44.9
16:40-16:45 น.	59.8	41.6
16:45-16:50 น.	60.1	44.4
16:50-16:55 น.	54.1	40.9
16:55-17:00 น.	61.3	44.0
17:00-17:05 น.	55.8	40.2
17:05-17:10 น.	58.6	43.4
17:10-17:15 น.	62.6	42.4
17:15-17:20 น.	58.0	42.5
17:20-17:25 น.	60.5	44.7
17:25-17:30 น.	55.0	40.6
17:30-17:35 น.	51.7	41.9
17:35-17:40 น.	52.0	41.7
17:40-17:45 น.	51.6	41.4
17:45-17:50 น.	51.7	41.6
17:50-17:55 น.	51.2	41.4
17:55-18:00 น.	51.7	41.7
18:00-18:05 น.	52.3	41.8
18:05-18:10 น.	52.9	42.3
18:10-18:15 น.	52.9	41.7
18:15-18:20 น.	53.6	42.3
18:20-18:25 น.	52.6	42.0
18:25-18:30 น.	51.8	41.8
18:30-18:35 น.	52.2	42.4
18:35-18:40 น.	51.9	42.2
18:40-18:45 น.	53.4	42.2
18:45-18:50 น.	51.9	41.5
18:50-18:55 น.	50.5	41.7
18:55-19:00 น.	53.1	41.4
19:00-19:05 น.	52.5	41.8
19:05-19:10 น.	52.4	42.1
19:10-19:15 น.	53.0	42.1
19:15-19:20 น.	53.9	42.1
19:20-19:25 น.	52.3	41.8
19:25-19:30 น.	51.1	41.6
19:30-19:35 น.	52.7	41.6
19:35-19:40 น.	52.6	41.5
19:40-19:45 น.	51.5	41.5
19:45-19:50 น.	51.0	41.3
19:50-19:55 น.	49.4	40.4
19:55-20:00 น.	49.5	40.3
20:00-20:05 น.	48.9	40.2
20:05-20:10 น.	49.1	40.1
20:10-20:15 น.	48.1	40.0

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์โดยไม่ขออนุญาต  
• ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ต้องแนบมาเพื่อใช้ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel: 02763 2828 Fax: 02763 2800 www.uaec consultant.com E-mail: uaec@uaec consultant.com



รายการ *	ผลการตรวจวิเคราะห์ (ฉบับสมบูรณ์)	
	ค่าเฉลี่ย (N7)	ค่าเฉลี่ย (N7)
11:25-11:30 น.	52.6	41.7
11:30-11:35 น.	52.7	41.7
11:35-11:40 น.	51.8	41.1
11:40-11:45 น.	52.1	41.3
11:45-11:50 น.	52.3	41.4
11:50-11:55 น.	53.6	42.2
11:55-12:00 น.	53.7	42.1
12:00-12:05 น.	54.1	41.7
12:05-12:10 น.	55.9	42.6
12:10-12:15 น.	55.6	43.0
12:15-12:20 น.	57.1	44.9
12:20-12:25 น.	54.7	43.0
12:25-12:30 น.	57.6	42.3
12:30-12:35 น.	58.1	43.2
12:35-12:40 น.	55.9	42.8
12:40-12:45 น.	54.6	42.7
12:45-12:50 น.	54.4	42.0
12:50-12:55 น.	54.8	42.0
12:55-13:00 น.	55.3	43.3
13:00-13:05 น.	53.0	41.8
13:05-13:10 น.	53.6	42.0
13:10-13:15 น.	54.8	42.6
13:15-13:20 น.	53.8	41.7
13:20-13:25 น.	54.7	42.4
13:25-13:30 น.	54.3	42.4
13:30-13:35 น.	55.0	41.6
13:35-13:40 น.	55.2	42.6
13:40-13:45 น.	53.7	41.9
13:45-13:50 น.	54.9	42.1
13:50-13:55 น.	54.6	42.3
13:55-14:00 น.	54.9	42.0
14:00-14:05 น.	58.0	43.8
14:05-14:10 น.	58.3	43.0
14:10-14:15 น.	61.6	42.9
14:15-14:20 น.	59.7	39.2
14:20-14:25 น.	58.2	41.1
14:25-14:30 น.	58.1	43.3
14:30-14:35 น.	55.8	41.6
14:35-14:40 น.	58.2	44.3
14:40-14:45 น.	62.3	39.5
14:45-14:50 น.	58.9	43.0
14:50-14:55 น.	59.5	42.8
14:55-15:00 น.	60.6	41.3
15:00-15:05 น.	56.5	42.5
15:05-15:10 น.	55.0	41.6
15:10-15:15 น.	59.1	43.9
15:15-15:20 น.	59.5	43.5
15:20-15:25 น.	51.7	39.0
15:25-15:30 น.	55.7	41.1
15:30-15:35 น.	57.1	41.3
15:35-15:40 น.	58.7	44.7
15:40-15:45 น.	54.4	38.1
15:45-15:50 น.	58.6	40.2

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์โดยไม่ขออนุญาต  
• ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ต้องแนบมาเพื่อใช้ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	ห้วงเวลา (N7)	13-14 มกราคม 2566
T23AA727-0021		
	Less 5 min	Less 5 min
00:40-00:45 น.	42.8	38.2
00:45-00:50 น.	42.8	38.2
00:50-00:55 น.	42.6	38.2
00:55-01:00 น.	42.7	38.3
01:00-01:05 น.	43.1	38.2
01:05-01:10 น.	42.6	38.3
01:10-01:15 น.	42.0	38.3
01:15-01:20 น.	41.5	38.3
01:20-01:25 น.	41.7	38.3
01:25-01:30 น.	42.5	38.3
01:30-01:35 น.	42.8	38.2
01:35-01:40 น.	42.2	38.1
01:40-01:45 น.	41.9	38.0
01:45-01:50 น.	43.0	38.2
01:50-01:55 น.	42.7	38.3
01:55-02:00 น.	42.8	37.8
02:00-02:05 น.	43.6	37.9
02:05-02:10 น.	45.0	38.0
02:10-02:15 น.	44.5	38.0
02:15-02:20 น.	46.2	38.3
02:20-02:25 น.	45.5	38.0
02:25-02:30 น.	45.4	38.1
02:30-02:35 น.	45.9	38.2
02:35-02:40 น.	46.4	38.3
02:40-02:45 น.	46.9	38.4
02:45-02:50 น.	46.2	38.4
02:50-02:55 น.	46.6	38.5
02:55-03:00 น.	47.1	38.7
03:00-03:05 น.	47.0	38.7
03:05-03:10 น.	47.6	38.7
03:10-03:15 น.	47.4	38.8
03:15-03:20 น.	46.4	38.7
03:20-03:25 น.	47.5	39.0
03:25-03:30 น.	47.9	39.0
03:30-03:35 น.	46.2	38.5
03:35-03:40 น.	47.0	38.7
03:40-03:45 น.	47.4	38.7
03:45-03:50 น.	47.9	39.8
03:50-03:55 น.	48.4	40.0
03:55-04:00 น.	48.6	40.0
04:00-04:05 น.	48.3	40.0
04:05-04:10 น.	48.9	40.3
04:10-04:15 น.	49.1	40.4
04:15-04:20 น.	49.6	41.1
04:20-04:25 น.	50.7	41.8
04:25-04:30 น.	50.8	40.0
04:30-04:35 น.	50.5	41.6
04:35-04:40 น.	50.9	41.9
04:40-04:45 น.	49.8	41.0
04:45-04:50 น.	50.3	41.5
04:50-04:55 น.	51.4	42.2
04:55-05:00 น.	50.0	41.4
05:00-05:05 น.	48.7	40.2

• ห้ามตีค่ากับปริมาณผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา ส่วน โขมไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการนำมาคำนวณอีก  
• ในงานผสมนี้จะมีผลเฉพาะค่าที่นำมาใช้ในการตรวจเท่านั้น

41/42

2023-U005484



เวลา *	ผลการตรวจ (ต่อหน่วย)	
	ห้วงเวลา (N7)	13-14 มกราคม 2566
T23AA727-0021		
	Less 5 min	Less 5 min
20:15-20:20 น.	47.8	39.9
20:20-20:25 น.	47.7	39.9
20:25-20:30 น.	48.3	39.9
20:30-20:35 น.	47.9	40.0
20:35-20:40 น.	48.1	40.0
20:40-20:45 น.	48.0	40.0
20:45-20:50 น.	48.7	40.1
20:50-20:55 น.	48.7	40.1
20:55-21:00 น.	46.7	40.2
21:00-21:05 น.	46.0	39.5
21:05-21:10 น.	46.0	39.4
21:10-21:15 น.	45.1	39.3
21:15-21:20 น.	45.6	39.2
21:20-21:25 น.	46.0	39.1
21:25-21:30 น.	45.7	39.1
21:30-21:35 น.	45.4	39.1
21:35-21:40 น.	45.4	39.1
21:40-21:45 น.	45.1	39.1
21:45-21:50 น.	45.2	39.4
21:50-21:55 น.	46.2	39.7
21:55-22:00 น.	47.4	39.8
22:00-22:05 น.	44.1	38.7
22:05-22:10 น.	44.2	38.7
22:10-22:15 น.	43.9	38.7
22:15-22:20 น.	43.3	38.7
22:20-22:25 น.	43.8	38.7
22:25-22:30 น.	43.6	38.6
22:30-22:35 น.	43.3	38.6
22:35-22:40 น.	43.2	38.6
22:40-22:45 น.	42.8	38.6
22:45-22:50 น.	42.9	38.5
22:50-22:55 น.	43.1	38.6
22:55-23:00 น.	42.8	38.5
23:00-23:05 น.	42.4	38.5
23:05-23:10 น.	42.8	38.6
23:10-23:15 น.	42.7	38.6
23:15-23:20 น.	42.5	38.6
23:20-23:25 น.	42.2	38.5
23:25-23:30 น.	42.4	38.5
23:30-23:35 น.	42.4	38.4
23:35-23:40 น.	41.8	38.3
23:40-23:45 น.	42.1	38.3
23:45-23:50 น.	41.7	38.2
23:50-23:55 น.	41.6	38.2
23:55-00:00 น.	41.5	38.2
00:00-00:05 น.	41.6	38.2
00:05-00:10 น.	41.5	38.3
00:10-00:15 น.	41.9	38.2
00:15-00:20 น.	41.7	38.2
00:20-00:25 น.	42.4	38.2
00:25-00:30 น.	41.9	38.2
00:30-00:35 น.	42.0	38.2
00:35-00:40 น.	42.5	38.2

• ห้ามตีค่ากับปริมาณผลการตรวจแต่ละช่วงเวลา ส่วน โขมไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการนำมาคำนวณอีก  
• ในงานผสมนี้จะมีผลเฉพาะค่าที่นำมาใช้ในการตรวจเท่านั้น

40/42

2023-U005484

วันที่ *	ผลการตรวจ (ค่ารวม)		
	จุดตรวจที่ (N7)		
	13-14 มกราคม 2566		
	TZ3AA/27-0021		
	L <sub>avg</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min	L <sub>eq</sub> 5 min
05:05-05:10 น.	48.5		40.0
05:10-05:15 น.	48.6		40.2
05:15-05:20 น.	53.2		40.6
05:20-05:25 น.	53.0		41.2
05:25-05:30 น.	52.7		39.1
05:30-05:35 น.	55.1		38.8
05:35-05:40 น.	50.9		40.0
05:40-05:45 น.	54.6		40.2
05:45-05:50 น.	49.9		41.2
05:50-05:55 น.	49.5		40.9
05:55-06:00 น.	50.0		41.1
06:00-06:05 น.	54.1		41.6
06:05-06:10 น.	55.1		42.3
06:10-06:15 น.	55.0		41.9
06:15-06:20 น.	54.3		42.1
06:20-06:25 น.	53.6		42.0
06:25-06:30 น.	54.3		42.5
06:30-06:35 น.	52.7		41.7
06:35-06:40 น.	53.4		42.1
06:40-06:45 น.	54.2		42.0
06:45-06:50 น.	54.5		42.0
06:50-06:55 น.	54.9		42.1
06:55-07:00 น.	53.8		42.0

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)  
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

24 มกราคม 2566

- ห้ามคัดค้านโบราณนามผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนั้นจะระบุรองเฉพาะตัวผู้ร้องให้ได้รับการพิจารณาเท่านั้น

42/42

2023-U005484





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการวิเคราะห์ (โดยนิตย)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน ที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
7 มกราคม 2566 TZ3AA727-0022	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/				
	23:30-23:35 น.	64.1 2/	61.7 ***	61.1 ***	3.0
	23:35-23:40 น.	62.1 2/	61.7 ***	61.1 ***	1.0
	23:40-23:45 น.	62.6 2/	61.7 ***	61.1 ***	1.5
	23:45-23:50 น.	61.6 2/	61.8 ***	61.2 ***	0.4
	23:50-23:55 น.	61.9 2/	61.8 ***	61.2 ***	0.7
	23:55-00:00 น.	61.6 2/	61.8 ***	61.2 ***	0.4
	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/				
	00:00-00:05 น.	53.5 2/	63.8 ***	63.2 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:05-00:10 น.	ไม่พบเสียง 2/	63.8 ***	63.2 ***	ไม่พบเสียง 2/
8 มกราคม 2566 TZ3AA727-0022	00:10-00:15 น.	ไม่พบเสียง 2/	63.8 ***	63.2 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:15-00:20 น.	61.1 2/	62.7 ***	62.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:20-00:25 น.	60.3 2/	62.7 ***	62.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:25-00:30 น.	60.3 2/	62.7 ***	62.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:30-00:35 น.	57.4 2/	63.5 ***	62.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:35-00:40 น.	58.2 2/	63.5 ***	62.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:40-00:45 น.	56.3 2/	63.5 ***	62.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:45-00:50 น.	62.8 2/	62.1 ***	61.3 ***	1.5
	00:50-00:55 น.	63.3 2/	62.1 ***	61.3 ***	2.0
	00:55-01:00 น.	62.8 2/	62.1 ***	61.3 ***	1.5
	01:00-01:05 น.	ไม่พบเสียง 2/	64.3 ***	63.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:05-01:10 น.	ไม่พบเสียง 2/	64.3 ***	63.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:10-01:15 น.	ไม่พบเสียง 2/	64.3 ***	63.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:15-01:20 น.	57.7 2/	63.0 ***	62.4 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:20-01:25 น.	57.7 2/	63.0 ***	62.4 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:25-01:30 น.	58.4 2/	63.0 ***	62.4 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:30-01:35 น.	58.4 2/	63.0 ***	62.4 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:35-01:40 น.	59.2 2/	63.5 ***	62.6 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:40-01:45 น.	57.4 2/	63.5 ***	62.6 ***	ไม่พบเสียง 2/
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0022	01:45-01:50 น.	61.5 ***	61.5 ***	60.8 ***	2.8
	01:50-01:55 น.	63.9 2/	61.5 ***	60.8 ***	3.1
	01:55-02:00 น.	63.9 2/	61.5 ***	60.8 ***	2.4
	02:00-02:05 น.	64.3 2/	60.7 ***	60.1 ***	4.2
	02:05-02:10 น.	63.9 2/	60.7 ***	60.1 ***	3.8
	02:10-02:15 น.	64.3 2/	60.7 ***	60.1 ***	4.2
	02:15-02:20 น.	ไม่พบเสียง 2/	64.1 ***	63.5 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:20-02:25 น.	ไม่พบเสียง 2/	64.1 ***	63.5 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:25-02:30 น.	ไม่พบเสียง 2/	64.1 ***	63.5 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:30-02:35 น.	63.8 2/	61.0 ***	60.4 ***	3.4
	02:35-02:40 น.	63.7 2/	61.0 ***	60.4 ***	3.0
	02:40-02:45 น.	63.6 2/	61.0 ***	60.4 ***	2.7
	02:45-02:50 น.	63.3 2/	62.6 ***	62.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:50-02:55 น.	63.1 2/	62.6 ***	62.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:55-03:00 น.	63.3 2/	62.6 ***	62.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	03:00-03:05 น.	ไม่พบเสียง 2/	63.5 ***	62.8 ***	ไม่พบเสียง 2/
	03:05-03:10 น.	ไม่พบเสียง 2/	63.5 ***	62.8 ***	ไม่พบเสียง 2/



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการวิเคราะห์ (โดยนิตย)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน ที่ปรากฏ	ระดับการรบกวน
7 มกราคม 2566 TZ3AA727-0022	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/				
	07:00-08:00 น.	64.2 2/	62.0 ***	61.2 ***	ไม่พบเสียง 2/
	08:00-09:00 น.	63.5 2/	60.6 ***	59.9 ***	0.5
	09:00-10:00 น.	62.2 2/	60.2 ***	57.9 2/	ไม่พบเสียง 2/
	10:00-11:00 น.	61.4 2/	60.8 ***	57.5 2/	ไม่พบเสียง 2/
	11:00-12:00 น.	61.8 2/	60.5 ***	55.9 2/	ไม่พบเสียง 2/
	12:00-13:00 น.	62.0 2/	60.3 ***	57.1 2/	ไม่พบเสียง 2/
	13:00-14:00 น.	63.2 2/	62.4 ***	55.5 2/	ไม่พบเสียง 2/
	14:00-15:00 น.	61.9 2/	60.4 ***	56.6 2/	ไม่พบเสียง 2/
	15:00-16:00 น.	64.0 2/	62.8 ***	57.8 2/	ไม่พบเสียง 2/
8 มกราคม 2566 TZ3AA727-0022	16:00-17:00 น.	63.0 2/	60.9 ***	59.8 2/	ไม่พบเสียง 2/
	17:00-18:00 น.	62.9 2/	61.5 ***	57.3 2/	60.6 ***
	18:00-19:00 น.	63.3 2/	61.4 ***	59.8 2/	60.6 ***
	19:00-20:00 น.	64.3 2/	62.3 ***	60.0 2/	61.3 ***
	20:00-21:00 น.	63.8 2/	62.7 ***	57.3 2/	61.7 ***
	21:00-22:00 น.	63.3 2/	61.3 ***	59.0 2/	60.5 ***
	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/				
	22:00-22:05 น.	64.0 2/	64.9 ***	63.9 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:05-22:10 น.	64.2 2/	64.9 ***	63.9 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:10-22:15 น.	64.5 2/	64.9 ***	63.9 ***	ไม่พบเสียง 2/
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0022	22:15-22:20 น.	64.7 2/	64.1 ***	58.8 2/	ไม่พบเสียง 2/
	22:20-22:25 น.	64.9 2/	64.1 ***	60.2 2/	ไม่พบเสียง 2/
	22:25-22:30 น.	64.8 2/	64.1 ***	59.5 2/	ไม่พบเสียง 2/
	22:30-22:35 น.	64.5 2/	64.1 ***	56.9 2/	ไม่พบเสียง 2/
	22:35-22:40 น.	64.6 2/	64.1 ***	58.0 2/	ไม่พบเสียง 2/
	22:40-22:45 น.	64.2 2/	64.1 ***	50.8 2/	ไม่พบเสียง 2/
	22:45-22:50 น.	64.0 2/	61.6 ***	63.3 2/	2.5
	22:50-22:55 น.	64.2 2/	61.6 ***	63.7 2/	2.9
	22:55-23:00 น.	64.2 2/	61.6 ***	63.7 2/	2.9
	23:00-23:05 น.	64.6 2/	63.1 ***	62.3 2/	0.1
10 มกราคม 2566 TZ3AA727-0022	23:05-23:10 น.	64.3 2/	63.1 ***	61.1 2/	ไม่พบเสียง 2/
	23:10-23:15 น.	64.3 2/	63.1 ***	61.1 2/	ไม่พบเสียง 2/
	23:15-23:20 น.	64.5 2/	63.2 ***	61.6 2/	ไม่พบเสียง 2/
	23:20-23:25 น.	64.3 2/	63.2 ***	60.8 2/	ไม่พบเสียง 2/
	23:25-23:30 น.	64.6 2/	63.2 ***	62.0 2/	ไม่พบเสียง 2/



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยผล)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลาจาก 13:00-14:00 น.	62.7 ๖	61.2 ๖	59.7 ๖	ไม่พบเสียง ๖
T23AA727-0023	14:00-15:00 น.	62.8 ๖	62.3 ๖	59.2 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	15:00-16:00 น.	62.5 ๖	61.5 ๖	55.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	16:00-17:00 น.	62.9 ๖	61.5 ๖	57.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	17:00-18:00 น.	62.9 ๖	62.2 ๖	61.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	18:00-19:00 น.	63.5 ๖	62.3 ๖	57.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	19:00-20:00 น.	63.7 ๖	62.9 ๖	62.0 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	20:00-21:00 น.	63.9 ๖	62.5 ๖	58.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	21:00-22:00 น.	63.6 ๖	61.9 ๖	61.0 ๖	ไม่พบเสียง ๖
ช่วงเวลาจาก 22:00-23:00 น.					
	22:00-22:05 น.	63.4 ๖	64.3 ๖	63.7 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:05-22:10 น.	63.7 ๖	64.3 ๖	63.7 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:10-22:15 น.	63.9 ๖	64.3 ๖	63.7 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:15-22:20 น.	63.9 ๖	63.3 ๖	58.0 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:20-22:25 น.	64.0 ๖	63.3 ๖	58.7 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:25-22:30 น.	64.0 ๖	63.3 ๖	58.7 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:30-22:35 น.	64.1 ๖	63.7 ๖	56.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:35-22:40 น.	64.0 ๖	63.7 ๖	55.2 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:40-22:45 น.	64.6 ๖	63.7 ๖	60.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	22:45-22:50 น.	64.4 ๖	61.9 ๖	61.0 ๖	2.8
	22:50-22:55 น.	63.5 ๖	61.9 ๖	61.0 ๖	0.4
	22:55-23:00 น.	63.4 ๖	61.9 ๖	61.0 ๖	0.1
	23:00-23:05 น.	63.5 ๖	62.5 ๖	61.9 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:05-23:10 น.	63.9 ๖	62.5 ๖	61.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:10-23:15 น.	63.8 ๖	62.5 ๖	60.9 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:15-23:20 น.	63.7 ๖	62.5 ๖	60.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:20-23:25 น.	63.7 ๖	62.5 ๖	60.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:25-23:30 น.	63.9 ๖	62.5 ๖	61.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:30-23:35 น.	64.0 ๖	63.5 ๖	57.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:35-23:40 น.	64.1 ๖	63.5 ๖	58.2 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:40-23:45 น.	64.5 ๖	63.5 ๖	60.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	23:45-23:50 น.	63.8 ๖	61.2 ๖	63.3 ๖	2.9
	23:50-23:55 น.	63.9 ๖	61.2 ๖	60.4 ๖	3.2
	23:55-00:00 น.	63.5 ๖	61.2 ๖	60.4 ๖	2.2
ช่วงเวลาจาก 00:00-01:00 น.					
	00:00-00:05 น.	63.9 ๖	61.9 ๖	60.9 ๖	1.7
	00:05-00:10 น.	63.9 ๖	61.9 ๖	60.9 ๖	1.7
	00:10-00:15 น.	64.0 ๖	61.9 ๖	60.9 ๖	1.9
	00:15-00:20 น.	63.6 ๖	62.4 ๖	61.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	00:20-00:25 น.	63.9 ๖	62.4 ๖	61.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	00:25-00:30 น.	63.6 ๖	62.4 ๖	60.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	00:30-00:35 น.	63.8 ๖	62.6 ๖	60.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	00:35-00:40 น.	63.7 ๖	62.6 ๖	61.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	00:40-00:45 น.	64.0 ๖	62.6 ๖	61.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖

๑. ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๒. ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยผล)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลาจาก 03:05-03:10 น.	63.5 ๖	63.5 ๖	62.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
T23AA727-0022	03:10-03:15 น.	63.5 ๖	63.5 ๖	62.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	03:15-03:20 น.	63.5 ๖	62.1 ๖	61.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	03:20-03:25 น.	63.4 ๖	62.1 ๖	60.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	03:25-03:30 น.	63.4 ๖	62.1 ๖	60.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	03:30-03:35 น.	63.5 ๖	61.0 ๖	60.3 ๖	2.6
	03:35-03:40 น.	63.3 ๖	61.0 ๖	62.4 ๖	2.1
	03:40-03:45 น.	63.7 ๖	61.0 ๖	63.4 ๖	3.1
	03:45-03:50 น.	63.5 ๖	61.6 ๖	62.0 ๖	1.0
	03:50-03:55 น.	63.5 ๖	61.6 ๖	62.0 ๖	1.0
	03:55-04:00 น.	63.6 ๖	61.6 ๖	62.3 ๖	1.3
	04:00-04:05 น.	63.7 ๖	63.0 ๖	58.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	04:05-04:10 น.	63.8 ๖	63.0 ๖	59.1 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	04:10-04:15 น.	63.5 ๖	63.0 ๖	56.9 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	04:15-04:20 น.	63.8 ๖	60.6 ๖	64.0 ๖	4.0
	04:20-04:25 น.	63.6 ๖	60.6 ๖	60.0 ๖	3.6
	04:25-04:30 น.	63.9 ๖	60.6 ๖	64.2 ๖	4.2
	04:30-04:35 น.	63.2 ๖	63.2 ๖	57.1 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	04:35-04:40 น.	63.8 ๖	63.2 ๖	57.9 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	04:40-04:45 น.	64.1 ๖	63.2 ๖	59.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	04:45-04:50 น.	63.9 ๖	64.7 ๖	64.0 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	04:50-04:55 น.	63.9 ๖	64.7 ๖	64.0 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	04:55-05:00 น.	63.9 ๖	64.7 ๖	64.0 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:00-05:05 น.	64.4 ๖	63.0 ๖	61.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:05-05:10 น.	64.1 ๖	63.0 ๖	60.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:10-05:15 น.	64.4 ๖	63.0 ๖	61.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:15-05:20 น.	64.3 ๖	63.0 ๖	61.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:20-05:25 น.	64.1 ๖	63.0 ๖	60.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:25-05:30 น.	64.4 ๖	63.0 ๖	61.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:30-05:35 น.	64.4 ๖	63.1 ๖	61.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:35-05:40 น.	64.5 ๖	63.1 ๖	61.9 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	05:40-05:45 น.	64.6 ๖	63.1 ๖	62.3 ๖	0.3
	05:45-05:50 น.	64.1 ๖	61.8 ๖	63.2 ๖	2.5
	05:50-05:55 น.	64.5 ๖	61.8 ๖	64.2 ๖	3.5
	05:55-06:00 น.	64.7 ๖	61.8 ๖	64.6 ๖	3.9
ช่วงเวลาจาก 06:00-07:00 น.					
	06:00-07:00 น.	64.8 ๖	63.0 ๖	60.1 ๖	ไม่พบเสียง ๖
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลาจาก 07:00-08:00 น.				
	07:00-08:00 น.	63.2 ๖	62.4 ๖	55.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	08:00-09:00 น.	62.5 ๖	61.2 ๖	56.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	09:00-10:00 น.	61.4 ๖	59.6 ๖	56.7 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	10:00-11:00 น.	61.3 ๖	60.7 ๖	52.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	11:00-12:00 น.	61.9 ๖	61.3 ๖	53.0 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	12:00-13:00 น.	61.0 ๖	59.2 ๖	56.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖

๑. ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๒. ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น





วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)				ระดับการควบคุม
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะเดินทาง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะเดินทาง	
9 มกราคม 2566 T23A727-0023	ช่วงเวลาที่วัดได้ 04:25-04:30 น.	63.8 ๖	62.6 ***	60.6 ๖	62.0 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	04:30-04:35 น.	64.2 ๖	62.9 ***	61.3 ๖	62.2 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	04:35-04:40 น.	63.9 ๖	62.9 ***	60.0 ๖	62.2 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	04:40-04:45 น.	64.5 ๖	62.9 ***	62.4 ๖	62.2 ***	0.2
	04:45-04:50 น.	64.2 ๖	61.3 ***	64.1 ๖	60.6 ***	3.5
	04:50-04:55 น.	64.5 ๖	61.3 ***	64.7 ๖	60.6 ***	4.1
	04:55-05:00 น.	64.9 ๖	61.3 ***	65.4 ๖	60.6 ***	4.8
	05:00-05:05 น.	64.1 ๖	63.7 ***	56.5 ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	05:05-05:10 น.	63.7 ๖	63.7 ***	53.4 ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	05:10-05:15 น.	63.9 ๖	63.7 ***	62.8 ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	05:15-05:20 น.	63.5 ๖	61.1 ***	60.1 ***	60.1 ***	2.7
	05:20-05:25 น.	63.3 ๖	61.1 ***	62.3 ๖	60.1 ***	2.2
	05:25-05:30 น.	63.6 ๖	61.1 ***	63.0 ๖	60.1 ***	2.9
	05:30-05:35 น.	64.0 ๖	61.5 ***	63.4 ๖	60.3 ***	3.1
	05:35-05:40 น.	64.1 ๖	61.5 ***	63.6 ๖	60.3 ***	3.3
	05:40-05:45 น.	64.4 ๖	61.5 ***	64.3 ๖	60.3 ***	4.0
	05:45-05:50 น.	63.8 ๖	64.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	63.0 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	05:50-05:55 น.	64.1 ๖	64.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	63.0 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	05:55-06:00 น.	64.0 ๖	64.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	63.0 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
9 มกราคม 2566 T23A727-0024	ช่วงเวลาที่วัดได้ 06:00-07:00 น.	64.1 ๖	63.5 **	55.2 ๖	62.5 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	07:00-08:00 น.	64.0 ๖	62.8 **	57.8 ๖	62.0 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	08:00-09:00 น.	62.7 ๖	61.0 **	57.8 ๖	59.8 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	09:00-10:00 น.	60.5 ๖	59.5 **	53.6 ๖	57.5 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	10:00-11:00 น.	63.2 ๖	61.2 **	58.9 ๖	60.3 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	11:00-12:00 น.	62.7 ๖	61.1 **	57.6 ๖	59.5 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	12:00-13:00 น.	62.2 ๖	60.3 **	57.7 ๖	58.5 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	13:00-14:00 น.	61.4 ๖	61.1 **	49.6 ๖	60.1 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	14:00-15:00 น.	62.1 ๖	61.5 **	53.2 ๖	60.3 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	15:00-16:00 น.	64.6 ๖	61.9 **	61.3 ๖	60.2 **	1.1
	16:00-17:00 น.	63.0 ๖	61.5 **	57.7 ๖	60.7 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	17:00-18:00 น.	63.0 ๖	61.8 **	56.8 ๖	61.0 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	18:00-19:00 น.	63.0 ๖	62.2 **	55.3 ๖	61.4 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	19:00-20:00 น.	63.2 ๖	61.1 **	59.0 ๖	60.4 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	20:00-21:00 น.	64.4 ๖	62.7 **	59.5 ๖	61.5 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	21:00-22:00 น.	64.3 ๖	63.8 **	54.7 ๖	62.9 **	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
9 มกราคม 2566 T23A727-0025	ช่วงเวลาที่วัดได้ 22:00-22:05 น.	64.5 ๖	63.5 ***	60.6 ๖	62.6 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	22:05-22:10 น.	63.9 ๖	63.5 ***	56.3 ๖	62.6 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	22:10-22:15 น.	63.9 ๖	63.5 ***	56.3 ๖	62.6 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	22:15-22:20 น.	63.9 ๖	62.9 ***	60.0 ๖	62.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	22:20-22:25 น.	64.2 ๖	62.9 ***	61.3 ๖	62.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	22:25-22:30 น.	64.1 ๖	62.9 ***	60.9 ๖	62.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดเสียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา  
• ใบรายงานผลจะจัดส่งเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)				ระดับการควบคุม
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะเดินทาง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะเดินทาง	
9 มกราคม 2566 T23A727-0023	ช่วงเวลาที่วัดได้ 00:45-00:50 น.	63.6 ๖	62.4 ***	60.4 ๖	61.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	00:50-00:55 น.	63.7 ๖	62.4 ***	60.8 ๖	61.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	00:55-01:00 น.	63.6 ๖	62.4 ***	60.4 ๖	61.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	01:00-01:05 น.	63.8 ๖	63.7 ***	50.4 ๖	63.2 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	01:05-01:10 น.	63.7 ๖	63.7 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	63.2 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	01:10-01:15 น.	63.7 ๖	63.7 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	63.2 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	01:15-01:20 น.	64.0 ๖	62.0 ***	62.7 ๖	61.4 ***	1.3
	01:20-01:25 น.	63.9 ๖	62.0 ***	62.4 ๖	61.4 ***	1.0
	01:25-01:30 น.	63.8 ๖	62.0 ***	62.1 ๖	61.4 ***	0.7
	01:30-01:35 น.	64.1 ๖	62.1 ***	62.8 ๖	61.5 ***	1.3
	01:35-01:40 น.	64.0 ๖	62.1 ***	62.5 ๖	61.5 ***	1.0
	01:40-01:45 น.	64.1 ๖	62.1 ***	62.8 ๖	61.5 ***	1.3
	01:45-01:50 น.	64.0 ๖	62.0 ***	62.7 ๖	61.4 ***	1.3
	01:50-01:55 น.	63.8 ๖	62.0 ***	62.1 ๖	61.4 ***	0.7
	01:55-02:00 น.	63.8 ๖	62.0 ***	62.1 ๖	61.4 ***	0.7
	02:00-02:05 น.	64.0 ๖	61.9 ***	62.8 ๖	61.3 ***	1.5
	02:05-02:10 น.	63.6 ๖	61.9 ***	61.7 ๖	61.3 ***	0.4
	02:10-02:15 น.	63.7 ๖	61.9 ***	62.0 ๖	61.3 ***	0.7
	02:15-02:20 น.	63.8 ๖	62.4 ***	61.2 ๖	61.8 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	02:20-02:25 น.	63.9 ๖	62.4 ***	61.6 ๖	61.8 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	02:25-02:30 น.	63.8 ๖	62.4 ***	61.2 ๖	61.8 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	02:30-02:35 น.	63.4 ๖	61.4 ***	62.1 ๖	60.9 ***	1.2
	02:35-02:40 น.	63.2 ๖	61.4 ***	61.5 ๖	60.9 ***	0.6
	02:40-02:45 น.	63.2 ๖	61.4 ***	61.5 ๖	60.9 ***	0.6
	02:45-02:50 น.	63.7 ๖	62.2 ***	61.4 ๖	61.5 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	02:50-02:55 น.	63.6 ๖	62.2 ***	61.0 ๖	61.6 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	02:55-03:00 น.	63.2 ๖	62.2 ***	59.8 ๖	61.6 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:00-03:05 น.	63.7 ๖	62.7 ***	59.8 ๖	62.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:05-03:10 น.	63.3 ๖	62.7 ***	57.4 ๖	62.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:10-03:15 น.	63.3 ๖	62.7 ***	57.4 ๖	62.1 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:15-03:20 น.	63.5 ๖	63.6 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:20-03:25 น.	63.6 ๖	63.6 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:25-03:30 น.	63.7 ๖	63.6 ***	50.3 ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:30-03:35 น.	63.4 ๖	63.5 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:35-03:40 น.	63.6 ๖	63.5 ***	50.2 ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:40-03:45 น.	63.5 ๖	63.5 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖	62.9 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	03:45-03:50 น.	63.5 ๖	61.0 ***	62.9 ๖	60.4 ***	2.5
	03:50-03:55 น.	63.5 ๖	61.0 ***	62.9 ๖	60.4 ***	2.5
	03:55-04:00 น.	63.7 ๖	61.0 ***	63.4 ๖	60.4 ***	3.0
	04:00-04:05 น.	63.7 ๖	62.2 ***	61.4 ๖	61.7 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	04:05-04:10 น.	63.5 ๖	62.2 ***	60.6 ๖	61.7 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	04:10-04:15 น.	63.5 ๖	62.2 ***	60.6 ๖	61.7 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	04:15-04:20 น.	63.5 ๖	62.6 ***	59.2 ๖	62.0 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖
	04:20-04:25 น.	63.7 ๖	62.6 ***	60.2 ๖	62.0 ***	ไม่ได้รับคำสั่ง ๖

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดเสียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา  
• ใบรายงานผลจะจัดส่งเฉพาะค่าที่ได้จากการตรวจเท่านั้น





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, 10260

Tel.02 2763 2828 Fax.02 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI- TIS 17083  
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, 10260

Tel.02 2763 2828 Fax.02 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

NSC -TISI- TIS 17083  
TESTING 0207




วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนอกล)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง	ระดับเสียงที่การปฏิบัติงานระดับเสียง	ระดับการรบกวน
10 มกราคม 2566	ช่วงเวลาหลังคืน 2/				
T23AA727-0024	02:05-02:10 น.	63.9 2/	60.7 ***	64.1 2/	3.9
	02:10-02:15 น.	63.6 2/	60.2 ***	63.5 2/	3.3
	02:15-02:20 น.	63.6 2/	61.7 ***	62.1 2/	1.0
	02:20-02:25 น.	63.6 2/	61.7 ***	62.1 2/	1.0
	02:25-02:30 น.	63.9 2/	61.7 ***	62.5 2/	1.8
	02:30-02:35 น.	63.5 2/	62.8 ***	58.2 2/	62.3 ***
	02:35-02:40 น.	63.5 2/	62.8 ***	58.2 2/	62.3 ***
	02:40-02:45 น.	63.4 2/	62.8 ***	57.5 2/	62.3 ***
	02:45-02:50 น.	63.4 2/	63.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	62.7 ***
	02:50-02:55 น.	63.5 2/	63.4 ***	50.1 2/	62.7 ***
	02:55-03:00 น.	63.7 2/	63.4 ***	54.9 2/	62.7 ***
	03:00-03:05 น.	63.2 2/	62.2 ***	59.3 2/	61.6 ***
	03:05-03:10 น.	63.3 2/	62.2 ***	59.8 2/	61.6 ***
	03:10-03:15 น.	63.4 2/	62.2 ***	60.2 2/	61.6 ***
	03:15-03:20 น.	63.6 2/	63.4 ***	53.1 2/	62.8 ***
	03:20-03:25 น.	63.4 2/	63.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	62.8 ***
	03:25-03:30 น.	63.4 2/	63.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	62.8 ***
	03:30-03:35 น.	63.4 2/	61.7 ***	61.5 2/	61.2 ***
	03:35-03:40 น.	63.3 2/	61.7 ***	61.2 2/	61.2 ***
	03:40-03:45 น.	63.2 2/	61.7 ***	60.9 2/	61.2 ***
	03:45-03:50 น.	63.5 2/	63.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	62.9 ***
	03:50-03:55 น.	64.0 2/	63.7 ***	55.2 2/	62.9 ***
	03:55-04:00 น.	63.5 2/	63.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	62.9 ***
	04:00-04:05 น.	63.7 2/	64.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	63.7 ***
	04:05-04:10 น.	63.9 2/	64.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	63.7 ***
	04:10-04:15 น.	63.7 2/	64.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	63.7 ***
	04:15-04:20 น.	63.9 2/	60.7 ***	64.1 2/	60.1 ***
	04:20-04:25 น.	63.9 2/	60.7 ***	64.1 2/	4.0
	04:25-04:30 น.	64.0 2/	60.7 ***	64.3 2/	4.2
	04:30-04:35 น.	63.8 2/	63.5 ***	55.0 2/	62.9 ***
	04:35-04:40 น.	63.9 2/	63.5 ***	56.3 2/	62.9 ***
	04:40-04:45 น.	64.0 2/	63.5 ***	57.4 2/	62.9 ***
	04:45-04:50 น.	64.1 2/	62.6 ***	61.8 2/	61.9 ***
	04:50-04:55 น.	64.3 2/	62.6 ***	62.4 2/	61.9 ***
	04:55-05:00 น.	65.0 2/	62.6 ***	64.3 2/	61.9 ***
	05:00-05:05 น.	64.4 2/	65.2 ***	ไม่พบเสียง 2/	64.6 ***
	05:05-05:10 น.	64.5 2/	65.2 ***	ไม่พบเสียง 2/	64.6 ***
	05:10-05:15 น.	64.9 2/	65.2 ***	ไม่พบเสียง 2/	64.6 ***
	05:15-05:20 น.	65.5 2/	64.7 ***	60.8 2/	63.9 ***
	05:20-05:25 น.	65.2 2/	64.7 ***	58.6 2/	63.9 ***
	05:25-05:30 น.	65.5 2/	64.7 ***	60.8 2/	63.9 ***
	05:30-05:35 น.	65.3 2/	63.9 ***	62.7 2/	63.1 ***
	05:35-05:40 น.	65.5 2/	63.9 ***	63.4 2/	63.1 ***
	05:40-05:45 น.	65.2 2/	63.9 ***	62.3 2/	63.1 ***

๑ ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑ ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะส่วนที่ได้ผ่านการตรวจเท่านั้น

2023-U005453

8/20



๑ ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑ ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะส่วนที่ได้ผ่านการตรวจเท่านั้น

7/20

2023-U005453







NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

350 Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260


Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะปฏิบัติงาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 มกราคม 2566 T23AA727-0026	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
	17:00-18:00 น.	62.8 ๖	61.5 ๖	60.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	18:00-19:00 น.	59.6 ๖	60.3 ๖	59.5 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	19:00-20:00 น.	63.4 ๖	61.9 ๖	58.1 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	20:00-21:00 น.	63.0 ๖	61.2 ๖	58.3 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	21:00-22:00 น.	63.2 ๖	62.7 ๖	53.6 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
	22:00-22:05 น.	63.6 ๖	61.3 ๖	62.7 ๖	2.9
	22:05-22:10 น.	66.1 ๖	61.3 ๖	67.4 ๖	7.6
	22:10-22:15 น.	63.8 ๖	61.3 ๖	63.2 ๖	3.4
	22:15-22:20 น.	63.5 ๖	63.1 ๖	55.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	22:20-22:25 น.	63.6 ๖	63.1 ๖	57.0 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	22:25-22:30 น.	63.0 ๖	63.1 ๖	62.1 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	22:30-22:35 น.	63.4 ๖	59.6 ๖	64.1 ๖	5.2
	22:35-22:40 น.	62.9 ๖	59.6 ๖	62.6 ๖	4.3
	22:40-22:45 น.	62.6 ๖	59.6 ๖	62.6 ๖	3.7
	22:45-22:50 น.	62.1 ๖	62.1 ๖	56.0 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	22:50-22:55 น.	62.8 ๖	62.1 ๖	57.5 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	22:55-23:00 น.	63.3 ๖	62.1 ๖	60.1 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	23:00-23:05 น.	64.0 ๖	62.7 ๖	61.1 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	23:05-23:10 น.	61.1 ๖	62.7 ๖	61.7 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	23:10-23:15 น.	63.9 ๖	62.7 ๖	60.7 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	23:15-23:20 น.	64.5 ๖	65.3 ๖	63.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	23:20-23:25 น.	64.9 ๖	65.3 ๖	63.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	23:25-23:30 น.	65.1 ๖	65.3 ๖	63.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	23:30-23:35 น.	65.8 ๖	62.8 ๖	65.8 ๖	4.3
	23:35-23:40 น.	65.0 ๖	62.8 ๖	64.0 ๖	2.5
	23:40-23:45 น.	64.3 ๖	62.8 ๖	62.0 ๖	0.5
	23:45-23:50 น.	64.9 ๖	62.5 ๖	64.2 ๖	2.8
	23:50-23:55 น.	64.3 ๖	62.5 ๖	62.6 ๖	1.2
	23:55-00:00 น.	64.0 ๖	62.5 ๖	61.7 ๖	0.3
12 มกราคม 2566 T23AA727-0026	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
	00:00-00:05 น.	65.0 ๖	63.8 ๖	61.8 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	00:05-00:10 น.	64.1 ๖	63.8 ๖	55.3 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	00:10-00:15 น.	64.0 ๖	63.8 ๖	53.5 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	00:15-00:20 น.	63.7 ๖	63.1 ๖	57.8 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	00:20-00:25 น.	63.8 ๖	63.1 ๖	58.5 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	00:25-00:30 น.	63.8 ๖	63.1 ๖	60.3 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	00:30-00:35 น.	63.7 ๖	62.3 ๖	61.1 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	00:35-00:40 น.	63.5 ๖	62.3 ๖	60.3 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	00:40-00:45 น.	63.4 ๖	60.7 ๖	63.1 ๖	3.1
	00:45-00:50 น.	63.6 ๖	60.7 ๖	63.5 ๖	3.5
	00:50-00:55 น.	63.1 ๖	60.7 ๖	64.4 ๖	4.4
	00:55-01:00 น.	64.1 ๖	60.7 ๖	63.7 ๖	3.2

๑. หันกลับใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๒. ใบรายงานผลนี้จะเป็นของเฉพาะตัวเท่านั้นที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



12/20

2023-U005453



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

350 Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260


Tel. 02-2763 2828 Fax 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uaec@uaeconsultant.com



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะปฏิบัติงาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 มกราคม 2566 T23AA727-0025	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
	03:25-03:30 น.	63.9 ๖	61.0 ๖	63.8 ๖	3.5
	03:30-03:35 น.	63.5 ๖	62.1 ๖	60.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	03:35-03:40 น.	63.2 ๖	62.1 ๖	59.7 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	03:40-03:45 น.	63.3 ๖	62.1 ๖	60.1 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	03:45-03:50 น.	63.2 ๖	62.7 ๖	56.6 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	03:50-03:55 น.	63.6 ๖	62.7 ๖	59.3 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	03:55-04:00 น.	63.1 ๖	62.7 ๖	55.5 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	04:00-04:05 น.	63.3 ๖	61.2 ๖	62.1 ๖	1.6
	04:05-04:10 น.	62.9 ๖	61.2 ๖	61.0 ๖	0.5
	04:10-04:15 น.	63.2 ๖	61.2 ๖	61.9 ๖	4.3
	04:15-04:20 น.	63.3 ๖	60.0 ๖	63.6 ๖	3.9
	04:20-04:25 น.	63.1 ๖	60.0 ๖	63.2 ๖	3.9
	04:25-04:30 น.	63.1 ๖	60.0 ๖	63.2 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	04:30-04:35 น.	63.3 ๖	63.2 ๖	49.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	04:35-04:40 น.	63.3 ๖	63.2 ๖	49.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	04:40-04:45 น.	63.1 ๖	63.2 ๖	62.5 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	04:45-04:50 น.	63.7 ๖	60.8 ๖	63.6 ๖	3.7
	04:50-04:55 น.	63.0 ๖	60.8 ๖	62.0 ๖	2.1
	04:55-05:00 น.	63.3 ๖	60.8 ๖	62.7 ๖	2.8
	05:00-05:05 น.	63.2 ๖	61.8 ๖	60.6 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	05:05-05:10 น.	63.4 ๖	61.8 ๖	61.3 ๖	0.2
	05:10-05:15 น.	63.3 ๖	61.8 ๖	58.4 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	05:15-05:20 น.	62.9 ๖	62.3 ๖	58.4 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	05:20-05:25 น.	62.9 ๖	62.3 ๖	57.0 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	05:25-05:30 น.	62.8 ๖	62.3 ๖	56.2 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	05:30-05:35 น.	63.5 ๖	62.9 ๖	57.6 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	05:35-05:40 น.	64.2 ๖	62.9 ๖	61.3 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	05:40-05:45 น.	63.0 ๖	60.7 ๖	49.6 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	05:45-05:50 น.	62.9 ๖	60.7 ๖	61.9 ๖	1.9
	05:50-05:55 น.	62.8 ๖	60.7 ๖	61.6 ๖	1.6
	05:55-06:00 น.	62.8 ๖	60.7 ๖	61.6 ๖	1.6
	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
	06:00-07:00 น.	63.5 ๖	60.9 ๖	60.0 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
11 มกราคม 2566 T23AA727-0026	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
	07:00-08:00 น.	63.1 ๖	61.5 ๖	58.0 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	08:00-09:00 น.	63.6 ๖	61.8 ๖	58.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	09:00-10:00 น.	63.1 ๖	61.6 ๖	57.8 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	10:00-11:00 น.	63.2 ๖	61.5 ๖	58.3 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	11:00-12:00 น.	63.4 ๖	61.9 ๖	58.1 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	12:00-13:00 น.	62.9 ๖	62.7 ๖	49.4 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	13:00-14:00 น.	62.7 ๖	61.1 ๖	57.6 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	14:00-15:00 น.	62.3 ๖	61.4 ๖	55.0 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	15:00-16:00 น.	62.6 ๖	60.8 ๖	57.9 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
	16:00-17:00 น.	62.7 ๖	61.4 ๖	56.8 ๖	ไม่มีนัยสำคัญ ๖

๑. หันกลับใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๒. ใบรายงานผลนี้จะเป็นของเฉพาะตัวเท่านั้นที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



11/20

2023-U005453





วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะพบค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์เสียง	ระดับการรบกวน	
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0026	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/					
	04:45-04:50 น.	62.9 2/	59.9 ***	62.9 2/	59.5 ***	
	04:50-04:55 น.	63.3 2/	59.9 ***	63.6 2/	59.5 ***	
	04:55-05:00 น.	63.1 2/	59.9 ***	63.3 2/	59.5 ***	
	05:00-05:05 น.	63.1 2/	60.6 ***	62.5 2/	60.1 ***	
	05:05-05:10 น.	63.0 2/	60.6 ***	62.3 2/	60.1 ***	
	05:10-05:15 น.	63.2 2/	60.6 ***	62.7 2/	60.1 ***	
	05:15-05:20 น.	63.3 2/	63.8 ***	63.8 ***	62.9 ***	
	05:20-05:25 น.	63.4 2/	63.8 ***	63.8 ***	62.9 ***	
	05:25-05:30 น.	63.4 2/	63.8 ***	63.8 ***	62.9 ***	
	05:30-05:35 น.	64.5 2/	61.9 ***	64.0 2/	61.3 ***	
	05:35-05:40 น.	63.4 2/	61.9 ***	61.1 2/	61.3 ***	
	05:40-05:45 น.	63.5 2/	61.9 ***	61.4 2/	61.3 ***	
	05:45-05:50 น.	64.5 2/	62.8 ***	62.6 2/	61.6 ***	
	05:50-05:55 น.	65.0 2/	62.8 ***	64.0 2/	61.6 ***	
	05:55-06:00 น.	65.2 2/	62.8 ***	64.5 2/	61.6 ***	
	ช่วงเวลาที่วัดได้ 3/					
06:00-07:00 น.	64.7 2/	63.3 **	59.1 2/	62.7 **		
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0027	ช่วงเวลาที่วัดได้ 3/					
	07:00-08:00 น.	64.5 2/	61.5 **	61.5 2/	60.6 **	
	08:00-09:00 น.	61.6 2/	60.7 **	54.3 2/	59.4 **	
	09:00-10:00 น.	60.6 2/	60.0 **	51.7 2/	58.4 **	
	10:00-11:00 น.	59.8 2/	58.2 **	54.7 2/	57.0 **	
	11:00-12:00 น.	59.7 2/	58.4 **	53.8 2/	57.5 **	
	12:00-13:00 น.	60.3 2/	59.3 **	53.4 2/	58.3 **	
	13:00-14:00 น.	64.7 2/	62.7 **	60.4 2/	60.9 **	
	14:00-15:00 น.	63.9 2/	62.9 **	57.0 2/	61.6 **	
	15:00-16:00 น.	63.9 2/	63.4 **	54.3 2/	62.6 **	
	16:00-17:00 น.	64.1 2/	62.6 **	58.8 2/	61.6 **	
	17:00-18:00 น.	64.2 2/	62.8 **	58.6 2/	62.0 **	
	18:00-19:00 น.	63.8 2/	63.2 **	54.9 2/	62.5 **	
	19:00-20:00 น.	64.0 2/	63.8 **	50.5 2/	62.9 **	
	20:00-21:00 น.	64.7 2/	63.4 **	58.8 2/	62.4 **	
	21:00-22:00 น.	64.0 2/	63.0 **	57.1 2/	62.3 **	
	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/	22:00-22:05 น.	63.4 2/	63.1 ***	54.6 2/	62.6 ***
22:05-22:10 น.		63.8 2/	63.1 ***	58.5 2/	62.6 ***	
22:10-22:15 น.		63.8 2/	63.1 ***	58.5 2/	62.6 ***	
22:15-22:20 น.		63.7 2/	61.4 ***	62.8 2/	60.6 ***	
22:20-22:25 น.		64.0 2/	61.4 ***	62.8 2/	60.6 ***	
22:25-22:30 น.		64.1 2/	61.4 ***	63.8 2/	60.6 ***	
22:30-22:35 น.		64.3 2/	65.1 ***	63.9 ***	63.9 ***	
22:35-22:40 น.		64.8 2/	65.1 ***	63.9 ***	63.9 ***	
22:40-22:45 น.		65.0 2/	65.1 ***	63.9 ***	63.9 ***	
22:45-22:50 น.		65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
ช่วงเวลาที่วัดได้ 3/		22:50-23:00 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***
		23:00-23:05 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***
		23:05-23:10 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***
		23:10-23:15 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***
		23:15-23:20 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***
		23:20-23:25 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***
		23:25-23:30 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***
	23:30-23:35 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
	23:35-23:40 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
	23:40-23:45 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
	23:45-23:50 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
	23:50-23:55 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
	23:55-24:00 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
	24:00-24:05 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
	24:05-24:10 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	
	24:10-24:15 น.	65.5 2/	64.1 ***	62.9 2/	63.4 ***	



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel: 02-2763 2828 Fax: 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ตามผล)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะทำงาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
13 มกราคม 2566 T23AA727-0027	ช่วงเวลากำหนด 2/	63.3 z	60.3 ***	59.8 ***	3.5
	02:25-02:30 น.	62.5 z	62.5 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z
	02:30-02:35 น.	64.0 z	62.5 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	02:35-02:40 น.	63.9 z	62.5 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	02:40-02:45 น.	63.3 z	61.9 ***	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z
	02:45-02:50 น.	62.9 z	61.9 ***	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	02:50-02:55 น.	62.9 z	61.9 ***	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	02:55-03:00 น.	63.6 z	61.9 ***	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:00-03:05 น.	63.3 z	61.9 ***	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:05-03:10 น.	63.4 z	61.9 ***	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:10-03:15 น.	63.4 z	62.6 ***	62.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:15-03:20 น.	63.1 z	62.6 ***	62.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:20-03:25 น.	63.3 z	62.6 ***	62.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:25-03:30 น.	63.4 z	62.6 ***	62.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:30-03:35 น.	63.4 z	61.4 ***	60.7 ***	1.4
	03:35-03:40 น.	63.5 z	61.4 ***	60.7 ***	1.6
	03:40-03:45 น.	63.8 z	62.7 ***	61.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:45-03:50 น.	64.5 z	62.7 ***	61.9 ***	0.9
	03:50-03:55 น.	63.7 z	62.7 ***	61.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	03:55-04:00 น.	63.5 z	62.7 ***	61.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	04:00-04:05 น.	64.2 z	63.8 ***	63.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z, z
	04:05-04:10 น.	63.8 z	63.8 ***	63.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	04:10-04:15 น.	64.2 z	62.0 ***	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z, z
	04:15-04:20 น.	63.8 z	62.0 ***	61.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	04:20-04:25 น.	63.7 z	62.0 ***	61.3 ***	1.9
	04:25-04:30 น.	63.7 z	61.8 ***	61.1 ***	0.5
	04:30-04:35 น.	63.5 z	61.8 ***	61.1 ***	1.1
	04:35-04:40 น.	63.5 z	61.8 ***	61.1 ***	0.5
	04:40-04:45 น.	64.0 z	61.0 ***	60.5 ***	1.1
	04:45-04:50 น.	63.7 z	61.0 ***	60.5 ***	3.5
	04:50-04:55 น.	63.5 z	61.0 ***	60.5 ***	2.9
	04:55-05:00 น.	63.6 z	62.9 z	62.7 ***	2.4
	05:00-05:05 น.	63.6 z	62.9 z	62.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z
	05:05-05:10 น.	63.6 z	63.2 ***	62.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	05:10-05:15 น.	63.8 z	62.4 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	05:15-05:20 น.	63.9 z	62.4 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	05:20-05:25 น.	63.7 z	62.4 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	05:25-05:30 น.	64.0 z	62.5 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	05:30-05:35 น.	64.0 z	62.5 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	05:35-05:40 น.	64.4 z	62.5 ***	61.7 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	05:40-05:45 น.	64.8 z	65.7 ***	63.6 ***	1.2
	05:45-05:50 น.	66.1 z	65.7 ***	63.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z, z
	05:50-05:55 น.	65.3 z	65.7 ***	63.6 ***	3.8
	05:55-06:00 น.	65.3 z	65.7 ***	63.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z, z
	ช่วงเวลากำหนด 2/				



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel: 02-2763 2828 Fax: 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ตามผล)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะทำงาน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
12 มกราคม 2566 T23AA727-0027	ช่วงเวลากำหนด 2/	65.6 z	64.1 ***	63.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z
	22:50-22:55 น.	65.8 z	64.1 ***	63.4 ***	0.5
	22:55-23:00 น.	64.6 z	64.3 ***	63.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:00-23:05 น.	63.9 z	64.3 ***	63.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:05-23:10 น.	64.4 z	64.3 ***	63.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:10-23:15 น.	63.1 z	62.2 ***	61.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:15-23:20 น.	63.6 z	62.2 ***	61.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:20-23:25 น.	63.8 z	62.2 ***	61.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:25-23:30 น.	63.6 z	62.2 ***	61.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:30-23:35 น.	63.4 z	62.9 ***	62.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:35-23:40 น.	63.7 z	62.9 ***	62.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:40-23:45 น.	63.4 z	62.9 ***	62.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:45-23:50 น.	63.4 z	62.3 ***	61.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:50-23:55 น.	63.3 z	62.3 ***	61.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	23:55-00:00 น.	64.1 z	62.3 ***	61.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
13 มกราคม 2566 T23AA727-0027	ช่วงเวลากำหนด 2/	64.0 z	62.6 ***	61.4 z	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:00-00:05 น.	63.4 z	62.6 ***	61.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:05-00:10 น.	62.9 z	62.6 ***	61.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:10-00:15 น.	63.1 z	61.7 ***	60.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:15-00:20 น.	63.7 z	61.7 ***	60.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:20-00:25 น.	64.0 z	61.7 ***	60.8 ***	1.6
	00:25-00:30 น.	63.2 z	61.7 ***	60.8 ***	2.3
	00:30-00:35 น.	63.5 z	63.5 ***	62.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ z, z
	00:35-00:40 น.	63.8 z	63.5 ***	62.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:40-00:45 น.	63.9 z	61.6 ***	60.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	00:45-00:50 น.	63.5 z	61.6 ***	60.9 ***	2.1
	00:50-00:55 น.	63.4 z	61.6 ***	60.9 ***	1.1
	00:55-01:00 น.	63.4 z	61.6 ***	60.9 ***	0.8
	01:00-01:05 น.	63.9 z	61.9 ***	61.0 ***	1.6
	01:05-01:10 น.	63.7 z	61.9 ***	61.0 ***	1.0
	01:10-01:15 น.	63.9 z	62.1 ***	61.2 ***	1.3
	01:15-01:20 น.	64.0 z	62.1 ***	61.2 ***	1.8
	01:20-01:25 น.	64.2 z	62.1 ***	61.2 ***	4.8
	01:25-01:30 น.	64.7 z	61.2 ***	60.3 ***	4.5
	01:30-01:35 น.	64.5 z	61.2 ***	60.3 ***	4.5
	01:35-01:40 น.	64.2 z	61.1 ***	60.2 ***	4.1
	01:40-01:45 น.	65.0 z	61.1 ***	60.2 ***	5.5
	01:45-01:50 น.	64.9 z	61.1 ***	60.2 ***	3.5
	01:50-01:55 น.	64.2 z	61.1 ***	60.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	01:55-02:00 น.	64.2 z	61.1 ***	60.2 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	02:00-02:05 น.	63.7 z	63.4 ***	62.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	02:05-02:10 น.	64.0 z	63.4 ***	62.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ
	02:10-02:15 น.	63.2 z	60.3 ***	59.8 ***	3.3
	02:15-02:20 น.	63.1 z	60.3 ***	59.8 ***	3.1
	02:20-02:25 น.				





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงที่ฐาน
14 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
T23AA727-0028	00:05-00:10 น.	63.3 2/	61.1 ***	62.3 2/	60.6 ***
	00:10-00:15 น.	63.4 2/	61.1 ***	62.3 2/	60.6 ***
	00:15-00:20 น.	63.7 2/	61.5 ***	62.7 2/	60.9 ***
	00:20-00:25 น.	63.9 2/	61.5 ***	63.3 2/	60.9 ***
	00:25-00:30 น.	64.4 2/	61.5 ***	64.3 2/	60.9 ***
	00:30-00:35 น.	64.0 2/	62.9 ***	60.3 2/	60.3 ***
	00:35-00:40 น.	63.8 2/	62.9 ***	59.5 2/	62.3 ***
	00:40-00:45 น.	64.3 2/	62.9 ***	61.7 2/	62.3 ***
	00:45-00:50 น.	64.2 2/	62.7 ***	61.9 2/	62.1 ***
	00:50-00:55 น.	64.0 2/	62.7 ***	61.1 2/	62.1 ***
	00:55-01:00 น.	63.8 2/	62.7 ***	60.3 2/	62.1 ***
	01:00-01:05 น.	63.4 2/	62.7 ***	58.1 2/	62.2 ***
	01:05-01:10 น.	63.4 2/	62.7 ***	58.1 2/	62.2 ***
	01:10-01:15 น.	63.3 2/	62.7 ***	57.4 2/	62.2 ***
	01:15-01:20 น.	63.5 2/	62.1 ***	60.9 2/	61.6 ***
	01:20-01:25 น.	63.5 2/	62.1 ***	60.9 2/	61.6 ***
	01:25-01:30 น.	63.2 2/	62.1 ***	59.7 2/	61.6 ***
	01:30-01:35 น.	64.2 2/	63.6 ***	58.3 2/	62.9 ***
	01:35-01:40 น.	63.3 2/	63.6 ***	58.3 2/	62.9 ***
	01:40-01:45 น.	63.4 2/	63.6 ***	58.3 2/	62.9 ***
	01:45-01:50 น.	63.9 2/	62.7 ***	60.7 2/	62.0 ***
	01:50-01:55 น.	63.6 2/	62.7 ***	59.3 2/	62.0 ***
	01:55-02:00 น.	64.2 2/	62.7 ***	61.9 2/	62.0 ***
	02:00-02:05 น.	64.0 2/	60.4 ***	64.5 2/	59.9 ***
	02:05-02:10 น.	63.8 2/	60.4 ***	64.1 2/	59.9 ***
	02:10-02:15 น.	63.4 2/	60.4 ***	63.4 2/	59.9 ***
	02:15-02:20 น.	63.4 2/	61.7 ***	61.5 2/	61.2 ***
	02:20-02:25 น.	66.2 2/	61.7 ***	67.3 2/	61.2 ***
	02:25-02:30 น.	63.8 2/	61.7 ***	62.6 2/	61.2 ***
	02:30-02:35 น.	63.4 2/	61.7 ***	61.5 2/	61.1 ***
	02:35-02:40 น.	63.7 2/	61.7 ***	62.4 2/	61.1 ***
	02:40-02:45 น.	63.7 2/	61.7 ***	62.4 2/	61.1 ***
	02:45-02:50 น.	63.5 2/	63.2 ***	54.7 2/	62.7 ***
	02:50-02:55 น.	63.6 2/	63.2 ***	56.0 2/	62.7 ***
	02:55-03:00 น.	63.3 2/	63.2 ***	49.9 2/	62.7 ***
	03:00-03:05 น.	63.2 2/	61.3 ***	61.7 2/	60.8 ***
	03:05-03:10 น.	63.2 2/	61.3 ***	61.4 2/	60.8 ***
	03:10-03:15 น.	63.2 2/	61.3 ***	61.7 2/	60.8 ***
	03:15-03:20 น.	64.4 2/	61.8 ***	63.9 2/	61.3 ***
	03:20-03:25 น.	63.8 2/	61.8 ***	62.5 2/	61.3 ***
	03:25-03:30 น.	63.7 2/	61.8 ***	62.7 2/	61.3 ***
	03:30-03:35 น.	63.7 2/	62.3 ***	61.1 2/	61.8 ***
	03:35-03:40 น.	63.6 2/	62.3 ***	60.7 2/	61.8 ***
	03:40-03:45 น.	63.6 2/	62.3 ***	60.7 2/	61.8 ***

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงที่ฐาน
13 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
T23AA727-0027	06:00-07:00 น.	65.7 2/	63.7 ***	61.4 2/	62.1 ***
13 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
T23AA727-0028	07:00-08:00 น.	63.9 2/	62.5 ***	58.3 2/	61.6 ***
	08:00-09:00 น.	63.9 2/	62.7 ***	50.4 2/	62.0 ***
	09:00-10:00 น.	63.2 2/	62.3 ***	55.9 2/	61.0 ***
	10:00-11:00 น.	63.1 2/	61.2 ***	58.6 2/	60.3 ***
	11:00-12:00 น.	63.1 2/	61.8 ***	57.2 2/	60.9 ***
	12:00-13:00 น.	63.5 2/	62.2 ***	57.6 2/	61.2 ***
	13:00-14:00 น.	63.9 2/	63.4 ***	54.3 2/	62.3 ***
	14:00-15:00 น.	63.9 2/	61.8 ***	59.7 2/	60.9 ***
	15:00-16:00 น.	64.1 2/	62.3 ***	59.4 2/	60.9 ***
	16:00-17:00 น.	65.1 2/	62.9 ***	61.1 2/	61.8 ***
	17:00-18:00 น.	65.1 2/	63.2 ***	60.6 2/	62.1 ***
	18:00-19:00 น.	64.9 2/	64.2 ***	56.6 2/	63.2 ***
	19:00-20:00 น.	64.7 2/	63.0 ***	59.8 2/	62.2 ***
	20:00-21:00 น.	64.6 2/	62.4 ***	60.6 2/	61.0 ***
	21:00-22:00 น.	63.6 2/	62.1 ***	58.3 2/	61.3 ***
14 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
T23AA727-0028	22:00-22:05 น.	63.1 2/	63.0 ***	49.7 2/	62.3 ***
	22:05-22:10 น.	62.9 2/	63.0 ***	52.7 2/	62.3 ***
	22:10-22:15 น.	63.2 2/	63.0 ***	52.7 2/	62.3 ***
	22:15-22:20 น.	62.8 2/	62.0 ***	58.1 2/	60.9 ***
	22:20-22:25 น.	63.9 2/	62.0 ***	62.4 2/	60.9 ***
	22:25-22:30 น.	65.1 2/	62.0 ***	65.2 2/	60.9 ***
	22:30-22:35 น.	64.3 2/	62.5 ***	62.6 2/	61.5 ***
	22:35-22:40 น.	63.6 2/	62.5 ***	60.1 2/	61.5 ***
	22:40-22:45 น.	63.3 2/	62.5 ***	58.6 2/	61.5 ***
	22:45-22:50 น.	63.2 2/	63.7 ***	58.6 2/	61.5 ***
	22:50-22:55 น.	63.2 2/	63.7 ***	58.6 2/	61.5 ***
	22:55-23:00 น.	62.9 2/	63.7 ***	58.6 2/	61.5 ***
	23:00-23:05 น.	63.2 2/	63.6 ***	58.3 2/	62.4 ***
	23:05-23:10 น.	64.2 2/	63.6 ***	58.3 2/	62.4 ***
	23:10-23:15 น.	63.4 2/	63.6 ***	58.3 2/	62.4 ***
	23:15-23:20 น.	63.1 2/	60.7 ***	62.4 2/	60.2 ***
	23:20-23:25 น.	63.3 2/	60.7 ***	62.8 2/	60.2 ***
	23:25-23:30 น.	63.3 2/	60.7 ***	62.8 2/	60.2 ***
	23:30-23:35 น.	63.4 2/	63.3 ***	50.0 2/	62.7 ***
	23:35-23:40 น.	63.1 2/	63.3 ***	50.0 2/	62.7 ***
	23:40-23:45 น.	63.4 2/	63.3 ***	50.0 2/	62.7 ***
	23:45-23:50 น.	63.3 2/	61.5 ***	61.6 2/	60.9 ***
	23:50-23:55 น.	63.3 2/	61.5 ***	61.6 2/	60.9 ***
	23:55-00:00 น.	63.5 2/	61.5 ***	62.2 2/	60.9 ***
14 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
T23AA727-0028	00:00-00:05 น.	63.3 2/	61.1 ***	62.3 2/	60.6 ***





วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (เดิม)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
7 มกราคม 2566 T23AA727-0029	ช่วงเวลาเสียง 2/				
	23:30-23:35 น.	52.3 2/	52.0 ***	43.5 2/	51.1 ***
	23:35-23:40 น.	52.8 2/	52.0 ***	48.1 2/	51.1 ***
	23:40-23:45 น.	52.4 2/	52.0 ***	44.8 2/	51.1 ***
	23:45-23:50 น.	52.3 2/	50.9 ***	49.7 2/	50.1 ***
	23:50-23:55 น.	52.7 2/	50.9 ***	51.0 2/	50.1 ***
	23:55-00:00 น.	52.5 2/	50.9 ***	50.4 2/	50.1 ***
	ช่วงเวลาเสียง 2/				
	00:00-00:05 น.	52.7 2/	52.0 ***	47.4 2/	51.2 ***
	00:05-00:10 น.	52.6 2/	52.0 ***	46.7 2/	51.2 ***
8 มกราคม 2566 T23AA727-0029	00:10-00:15 น.	52.6 2/	52.0 ***	46.7 2/	51.2 ***
	00:15-00:20 น.	52.5 2/	51.6 ***	48.2 2/	50.8 ***
	00:20-00:25 น.	52.5 2/	51.6 ***	48.2 2/	50.8 ***
	00:25-00:30 น.	52.6 2/	51.6 ***	48.7 2/	50.8 ***
	00:30-00:35 น.	52.9 2/	50.8 ***	51.7 2/	49.8 ***
	00:35-00:40 น.	52.2 2/	50.8 ***	49.6 2/	49.8 ***
	00:40-00:45 น.	52.2 2/	50.8 ***	52.3 2/	49.3 ***
	00:45-00:50 น.	52.0 2/	50.2 ***	50.3 2/	49.3 ***
	00:50-00:55 น.	52.0 2/	50.2 ***	50.3 2/	49.3 ***
	00:55-01:00 น.	52.0 2/	50.2 ***	50.3 2/	49.3 ***
9 มกราคม 2566 T23AA727-0029	01:00-01:05 น.	51.4 2/	52.0 ***	ไม่พบเสียง 2/	51.0 ***
	01:05-01:10 น.	51.6 2/	52.0 ***	ไม่พบเสียง 2/	51.0 ***
	01:10-01:15 น.	51.7 2/	52.0 ***	ไม่พบเสียง 2/	51.0 ***
	01:15-01:20 น.	51.4 2/	49.7 ***	49.5 2/	48.7 ***
	01:20-01:25 น.	51.4 2/	49.7 ***	49.5 2/	48.7 ***
	01:25-01:30 น.	51.6 2/	49.7 ***	50.1 2/	48.7 ***
	01:30-01:35 น.	52.2 2/	50.1 ***	51.0 2/	49.3 ***
	01:35-01:40 น.	52.3 2/	50.1 ***	51.3 2/	49.3 ***
	01:40-01:45 น.	52.1 2/	50.1 ***	50.8 2/	49.3 ***
	01:45-01:50 น.	52.3 2/	50.7 ***	50.2 2/	49.8 ***
10 มกราคม 2566 T23AA727-0029	01:50-01:55 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	49.8 ***
	01:55-02:00 น.	51.6 2/	50.7 ***	47.3 2/	49.8 ***
	02:00-02:05 น.	51.6 2/	51.6 ***	ไม่พบเสียง 2/	50.4 ***
	02:05-02:10 น.	51.9 2/	51.6 ***	43.1 2/	50.4 ***
	02:10-02:15 น.	51.7 2/	51.6 ***	38.3 2/	50.4 ***
	02:15-02:20 น.	51.4 2/	51.0 ***	43.8 2/	49.5 ***
	02:20-02:25 น.	51.8 2/	51.0 ***	47.1 2/	49.5 ***
	02:25-02:30 น.	52.9 2/	51.0 ***	51.4 2/	49.5 ***
	02:30-02:35 น.	52.5 2/	52.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	51.0 ***
	02:35-02:40 น.	51.9 2/	52.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	51.0 ***
11 มกราคม 2566 T23AA727-0029	02:40-02:45 น.	53.1 2/	52.7 ***	45.5 2/	51.0 ***
	02:45-02:50 น.	53.0 2/	53.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	51.6 ***
	02:50-02:55 น.	53.5 2/	53.4 ***	40.1 2/	51.6 ***
	02:55-03:00 น.	53.6 2/	53.4 ***	43.1 2/	51.6 ***
	03:00-03:05 น.	52.6 2/	51.4 ***	49.4 2/	50.1 ***
	03:05-03:10 น.	52.6 2/	51.4 ***	49.4 2/	50.1 ***
	03:10-03:15 น.	52.6 2/	51.4 ***	49.4 2/	50.1 ***
	03:15-03:20 น.	52.6 2/	51.4 ***	49.4 2/	50.1 ***
	03:20-03:25 น.	52.6 2/	51.4 ***	49.4 2/	50.1 ***
	03:25-03:30 น.	52.6 2/	51.4 ***	49.4 2/	50.1 ***

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (เดิม)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
7 มกราคม 2566 T23AA727-0029	ช่วงเวลาเสียง 2/				
	07:00-08:00 น.	52.5 2/	50.5 ***	48.2 2/	49.6 ***
	08:00-09:00 น.	52.9 2/	51.0 ***	48.4 2/	50.0 ***
	09:00-10:00 น.	51.7 2/	50.7 ***	44.8 2/	48.8 ***
	10:00-11:00 น.	51.7 2/	50.8 ***	44.4 2/	49.1 ***
	11:00-12:00 น.	50.9 2/	50.3 ***	42.0 2/	48.1 ***
	12:00-13:00 น.	52.6 2/	50.5 ***	46.4 2/	48.3 ***
	13:00-14:00 น.	52.0 2/	50.8 ***	45.8 2/	48.5 ***
	14:00-15:00 น.	52.3 2/	50.3 ***	48.0 2/	48.7 ***
	15:00-16:00 น.	53.0 2/	50.8 ***	49.0 2/	49.3 ***
8 มกราคม 2566 T23AA727-0029	16:00-17:00 น.	52.4 2/	51.3 ***	45.9 2/	49.8 ***
	17:00-18:00 น.	53.0 2/	51.0 ***	48.7 2/	49.4 ***
	18:00-19:00 น.	53.6 2/	52.3 ***	47.7 2/	50.8 ***
	19:00-20:00 น.	51.8 2/	51.2 ***	42.9 2/	50.3 ***
	20:00-21:00 น.	54.4 2/	53.2 ***	48.2 2/	51.8 ***
	21:00-22:00 น.	54.8 2/	53.8 ***	47.9 2/	52.7 ***
	ช่วงเวลาเสียง 2/				
	22:00-22:05 น.	53.2 2/	52.0 ***	50.0 2/	50.7 ***
	22:05-22:10 น.	52.8 2/	52.0 ***	48.1 2/	50.7 ***
	22:10-22:15 น.	53.2 2/	52.0 ***	50.0 2/	50.7 ***
	22:15-22:20 น.	53.1 2/	52.8 ***	44.3 2/	51.8 ***
9 มกราคม 2566 T23AA727-0029	22:20-22:25 น.	53.0 2/	52.8 ***	42.5 2/	51.8 ***
	22:25-22:30 น.	53.3 2/	52.8 ***	46.7 2/	51.8 ***
	22:30-22:35 น.	53.4 2/	51.7 ***	51.5 2/	50.7 ***
	22:35-22:40 น.	53.2 2/	51.7 ***	50.9 2/	50.7 ***
	22:40-22:45 น.	53.3 2/	51.7 ***	51.2 2/	50.7 ***
	22:45-22:50 น.	53.5 2/	50.9 ***	53.0 2/	50.7 ***
	22:50-22:55 น.	53.0 2/	50.9 ***	51.8 2/	50.1 ***
	22:55-23:00 น.	53.6 2/	50.9 ***	53.3 2/	50.1 ***
	23:00-23:05 น.	52.6 2/	52.3 ***	43.8 2/	51.6 ***
	23:05-23:10 น.	52.9 2/	52.3 ***	47.0 2/	51.6 ***
10 มกราคม 2566 T23AA727-0029	23:10-23:15 น.	53.0 2/	52.3 ***	47.7 2/	51.6 ***
	23:15-23:20 น.	52.6 2/	50.7 ***	51.1 2/	50.0 ***
	23:20-23:25 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	50.0 ***
	23:25-23:30 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	50.0 ***
	23:30-23:35 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	50.0 ***
	23:35-23:40 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	50.0 ***
	23:40-23:45 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	50.0 ***
	23:45-23:50 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	50.0 ***
	23:50-23:55 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	50.0 ***
	23:55-00:00 น.	52.1 2/	50.7 ***	49.5 2/	50.0 ***



183 STOCKS LISTED  
 80 MONOTONIC LISTED  
 187 IPO GROUP (THAI) CO., LTD.  
 2023-U005454  
 4/70

150 WORDS CERTIFIED  
ISO 9001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องจักร	ระดับเสียงขณะปฏิบัติงาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน
9 มกราคม 2566 T23AA727-0030	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	04:25-04:30 น.	52.3 2/	51.7 ***	46.4 2/	50.8 ***
	04:30-04:35 น.	52.1 2/	50.8 ***	49.2 2/	50.0 ***
	04:35-04:40 น.	52.5 2/	50.8 ***	50.6 2/	50.0 ***
	04:40-04:45 น.	52.3 2/	50.8 ***	50.0 2/	50.0 ***
	04:45-04:50 น.	52.2 2/	51.4 ***	47.5 2/	50.5 ***
	04:50-04:55 น.	52.3 2/	51.4 ***	48.0 2/	50.5 ***
	04:55-05:00 น.	52.5 2/	51.4 ***	49.0 2/	50.5 ***
	05:00-05:05 น.	52.5 2/	52.5 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	51.5 ***
	05:05-05:10 น.	52.2 2/	52.5 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	51.5 ***
	05:10-05:15 น.	52.7 2/	52.5 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	51.5 ***
	05:15-05:20 น.	52.8 2/	51.8 ***	48.9 2/	50.1 ***
	05:20-05:25 น.	54.1 2/	51.8 ***	53.2 2/	50.1 ***
	05:25-05:30 น.	53.6 2/	51.8 ***	51.9 2/	50.1 ***
	05:30-05:35 น.	52.6 2/	50.6 ***	49.4 2/	50.1 ***
	05:35-05:40 น.	52.7 2/	50.6 ***	51.3 2/	49.4 ***
	05:40-05:45 น.	52.9 2/	50.6 ***	52.0 2/	49.4 ***
	05:45-05:50 น.	52.6 2/	50.0 ***	52.1 2/	48.8 ***
	05:50-05:55 น.	52.8 2/	50.0 ***	52.6 2/	48.8 ***
	05:55-06:00 น.	52.7 2/	50.0 ***	52.4 2/	48.8 ***
9 มกราคม 2566 T23AA727-0031	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	06:00-07:00 น.	53.1 2/	52.3 **	45.4 2/	50.8 **
	07:00-08:00 น.	52.5 2/	51.5 **	45.6 2/	50.0 **
	08:00-09:00 น.	52.5 2/	51.7 **	44.8 2/	49.9 **
	09:00-10:00 น.	55.2 2/	48.9 **	53.3 2/	48.9 **
	10:00-11:00 น.	52.0 2/	50.4 **	46.9 2/	48.5 **
	11:00-12:00 น.	51.2 2/	49.9 **	45.3 2/	47.8 **
	12:00-13:00 น.	55.2 2/	52.5 **	51.9 2/	51.2 **
	13:00-14:00 น.	52.4 2/	49.5 **	45.9 2/	49.5 **
	14:00-15:00 น.	52.5 2/	51.4 **	46.0 2/	49.6 **
	15:00-16:00 น.	53.7 2/	53.2 **	44.1 2/	51.8 **
	16:00-17:00 น.	54.1 2/	52.4 **	49.2 2/	50.8 **
	17:00-18:00 น.	54.6 2/	53.1 **	50.5 2/	52.1 **
	18:00-19:00 น.	55.0 2/	53.1 **	45.7 2/	52.2 **
	19:00-20:00 น.	54.6 2/	53.6 **	47.7 2/	52.2 **
	20:00-21:00 น.	55.1 2/	54.3 **	47.4 2/	53.3 **
	21:00-22:00 น.	56.2 2/	55.2 **	49.3 2/	53.7 **
	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	22:00-22:05 น.	56.4 2/	55.9 ***	49.8 2/	54.4 ***
	22:05-22:10 น.	55.7 2/	55.9 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	54.4 ***
	22:10-22:15 น.	55.9 2/	55.9 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	54.4 ***
	22:15-22:20 น.	56.1 2/	54.9 ***	52.9 2/	53.9 ***
	22:20-22:25 น.	55.8 2/	54.9 ***	51.5 2/	53.9 ***
	22:25-22:30 น.	55.1 2/	54.9 ***	44.6 2/	53.9 ***

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุเฉพาะข้อมูลทางสถิติที่บันทึกการตรวจเท่านั้น




วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องจักร	ระดับเสียงขณะปฏิบัติงาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน
9 มกราคม 2566 T23AA727-0030	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	00:45-00:50 น.	52.2 2/	51.3 ***	47.9 2/	50.0 ***
	00:50-00:55 น.	52.3 2/	51.3 ***	48.4 2/	50.0 ***
	00:55-01:00 น.	52.5 2/	51.3 ***	49.3 2/	50.0 ***
	01:00-01:05 น.	52.0 2/	52.2 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	51.2 ***
	01:05-01:10 น.	52.5 2/	52.2 ***	43.7 2/	51.2 ***
	01:10-01:15 น.	51.4 2/	52.2 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	51.2 ***
	01:15-01:20 น.	51.9 2/	50.4 ***	49.6 2/	49.5 ***
	01:20-01:25 น.	51.7 2/	50.4 ***	48.8 2/	49.5 ***
	01:25-01:30 น.	51.5 2/	50.4 ***	48.0 2/	49.5 ***
	01:30-01:35 น.	52.5 2/	50.9 ***	50.4 2/	50.0 ***
	01:35-01:40 น.	51.9 2/	50.9 ***	48.0 2/	50.0 ***
	01:40-01:45 น.	51.5 2/	50.9 ***	45.6 2/	50.0 ***
	01:45-01:50 น.	52.0 2/	50.6 ***	49.4 2/	49.8 ***
	01:50-01:55 น.	51.8 2/	50.6 ***	48.6 2/	49.8 ***
	01:55-02:00 น.	51.7 2/	50.6 ***	48.2 2/	49.8 ***
	02:00-02:05 น.	51.3 2/	51.0 ***	42.5 2/	49.8 ***
	02:05-02:10 น.	51.5 2/	51.0 ***	44.9 2/	49.8 ***
	02:10-02:15 น.	52.3 2/	51.0 ***	49.4 2/	49.8 ***
	02:15-02:20 น.	54.0 2/	51.5 ***	53.4 2/	49.9 ***
9 มกราคม 2566 T23AA727-0031	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	02:20-02:25 น.	55.3 2/	51.5 ***	56.0 2/	49.9 ***
	02:25-02:30 น.	54.3 2/	51.5 ***	54.1 2/	49.9 ***
	02:30-02:35 น.	53.1 2/	53.3 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	51.7 ***
	02:35-02:40 น.	53.8 2/	53.3 ***	47.2 2/	51.7 ***
	02:40-02:45 น.	54.7 2/	53.3 ***	52.1 2/	51.7 ***
	02:45-02:50 น.	54.6 2/	52.4 ***	53.6 2/	51.2 ***
	02:50-02:55 น.	53.3 2/	52.4 ***	49.0 2/	51.2 ***
	02:55-03:00 น.	52.7 2/	52.4 ***	43.9 2/	51.2 ***
	03:00-03:05 น.	52.9 2/	52.0 ***	46.6 2/	50.5 ***
	03:05-03:10 น.	52.7 2/	52.0 ***	47.4 2/	50.5 ***
	03:10-03:15 น.	53.2 2/	52.0 ***	50.0 2/	50.5 ***
	03:15-03:20 น.	53.3 2/	52.2 ***	49.8 2/	50.5 ***
	03:20-03:25 น.	53.4 2/	52.2 ***	50.2 2/	50.5 ***
	03:25-03:30 น.	53.8 2/	52.2 ***	51.7 2/	50.5 ***
	03:30-03:35 น.	53.2 2/	52.0 ***	50.0 2/	50.5 ***
	03:35-03:40 น.	52.8 2/	52.0 ***	48.1 2/	50.5 ***
	03:40-03:45 น.	53.3 2/	52.0 ***	50.4 2/	50.5 ***
	03:45-03:50 น.	53.1 2/	52.7 ***	45.5 2/	51.5 ***
9 มกราคม 2566 T23AA727-0031	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	03:55-04:00 น.	53.0 2/	52.7 ***	ไม่ได้รับเสียง 2/	51.5 ***
	04:00-04:05 น.	52.3 2/	50.7 ***	44.2 2/	51.5 ***
	04:05-04:10 น.	52.9 2/	50.7 ***	51.9 2/	49.8 ***
	04:10-04:15 น.	52.3 2/	50.7 ***	50.2 2/	49.8 ***
	04:15-04:20 น.	52.4 2/	51.7 ***	47.1 2/	49.8 ***
	04:20-04:25 น.	52.2 2/	51.7 ***	45.6 2/	50.8 ***
	04:25-04:30 น.	52.2 2/	51.7 ***	45.6 2/	50.8 ***

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลนี้จะหมดอายุเฉพาะข้อมูลทางสถิติที่บันทึกการตรวจเท่านั้น



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปฏิบัติงาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปฏิบัติงาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปฏิบัติงาน
10 มกราคม 2566	02:05-02:10 น.	52.8 ๖	50.9 ๖	49.8 ๖
02:10-02:15 น.	51.6 ๖	50.9 ๖	49.8 ๖	49.8 ๖
02:15-02:20 น.	51.5 ๖	49.2 ๖	48.5 ๖	48.5 ๖
02:20-02:25 น.	51.8 ๖	49.2 ๖	48.5 ๖	48.5 ๖
02:25-02:30 น.	51.3 ๖	49.2 ๖	48.5 ๖	48.5 ๖
02:30-02:35 น.	51.2 ๖	50.8 ๖	49.2 ๖	49.2 ๖
02:35-02:40 น.	51.4 ๖	50.8 ๖	49.2 ๖	49.2 ๖
02:40-02:45 น.	51.6 ๖	50.8 ๖	49.2 ๖	49.2 ๖
02:45-02:50 น.	52.9 ๖	53.8 ๖	52.1 ๖	52.1 ๖
02:50-02:55 น.	53.8 ๖	53.8 ๖	52.1 ๖	52.1 ๖
02:55-03:00 น.	55.5 ๖	53.8 ๖	52.1 ๖	52.1 ๖
03:00-03:05 น.	53.0 ๖	54.0 ๖	52.0 ๖	52.0 ๖
03:05-03:10 น.	53.1 ๖	54.0 ๖	52.0 ๖	52.0 ๖
03:10-03:15 น.	54.4 ๖	54.0 ๖	52.0 ๖	52.0 ๖
03:15-03:20 น.	54.9 ๖	52.2 ๖	50.6 ๖	50.6 ๖
03:20-03:25 น.	54.2 ๖	52.2 ๖	50.6 ๖	50.6 ๖
03:25-03:30 น.	52.4 ๖	52.2 ๖	50.6 ๖	50.6 ๖
03:30-03:35 น.	52.9 ๖	52.2 ๖	50.7 ๖	50.7 ๖
03:35-03:40 น.	53.4 ๖	52.2 ๖	50.7 ๖	50.7 ๖
03:40-03:45 น.	53.6 ๖	52.2 ๖	50.7 ๖	50.7 ๖
03:45-03:50 น.	55.6 ๖	53.1 ๖	51.6 ๖	51.6 ๖
03:50-03:55 น.	53.3 ๖	53.1 ๖	51.6 ๖	51.6 ๖
03:55-04:00 น.	53.6 ๖	51.9 ๖	50.6 ๖	50.6 ๖
04:00-04:05 น.	53.0 ๖	51.9 ๖	50.6 ๖	50.6 ๖
04:05-04:10 น.	52.5 ๖	51.9 ๖	50.6 ๖	50.6 ๖
04:10-04:15 น.	53.3 ๖	51.0 ๖	49.7 ๖	49.7 ๖
04:15-04:20 น.	51.6 ๖	51.0 ๖	49.7 ๖	49.7 ๖
04:20-04:25 น.	52.7 ๖	51.0 ๖	49.7 ๖	49.7 ๖
04:25-04:30 น.	52.5 ๖	50.1 ๖	49.0 ๖	49.0 ๖
04:30-04:35 น.	52.8 ๖	50.1 ๖	49.0 ๖	49.0 ๖
04:35-04:40 น.	51.7 ๖	50.1 ๖	49.0 ๖	49.0 ๖
04:40-04:45 น.	52.5 ๖	52.0 ๖	50.7 ๖	50.7 ๖
04:45-04:50 น.	52.3 ๖	52.0 ๖	50.7 ๖	50.7 ๖
04:50-04:55 น.	52.5 ๖	51.9 ๖	50.8 ๖	50.8 ๖
04:55-05:00 น.	53.2 ๖	51.9 ๖	50.8 ๖	50.8 ๖
05:00-05:05 น.	53.5 ๖	51.9 ๖	50.8 ๖	50.8 ๖
05:05-05:10 น.	52.7 ๖	51.9 ๖	50.8 ๖	50.8 ๖
05:10-05:15 น.	52.7 ๖	52.0 ๖	51.2 ๖	51.2 ๖
05:15-05:20 น.	52.5 ๖	52.0 ๖	51.2 ๖	51.2 ๖
05:20-05:25 น.	52.4 ๖	52.0 ๖	51.2 ๖	51.2 ๖
05:25-05:30 น.	52.2 ๖	50.6 ๖	49.8 ๖	49.8 ๖
05:30-05:35 น.	52.3 ๖	50.6 ๖	49.8 ๖	49.8 ๖
05:35-05:40 น.	52.1 ๖	50.6 ๖	49.8 ๖	49.8 ๖
05:40-05:45 น.	52.1 ๖	50.6 ๖	49.8 ๖	49.8 ๖

หน้าสุดท้ายใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงส่วน โดยไม่ได้ยินอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)		
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปฏิบัติงาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปฏิบัติงาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำการปฏิบัติงาน
9 มกราคม 2566	22:30-22:35 น.	55.9 ๖	55.3 ๖	54.1 ๖
22:35-22:40 น.	55.5 ๖	55.3 ๖	54.1 ๖	54.1 ๖
22:40-22:45 น.	56.1 ๖	55.3 ๖	54.1 ๖	54.1 ๖
22:45-22:50 น.	55.4 ๖	53.1 ๖	52.1 ๖	52.1 ๖
22:50-22:55 น.	56.3 ๖	53.1 ๖	52.1 ๖	52.1 ๖
22:55-23:00 น.	55.6 ๖	53.1 ๖	52.1 ๖	52.1 ๖
23:00-23:05 น.	55.9 ๖	53.1 ๖	52.1 ๖	52.1 ๖
23:05-23:10 น.	56.2 ๖	55.1 ๖	54.2 ๖	54.2 ๖
23:10-23:15 น.	56.0 ๖	55.1 ๖	54.2 ๖	54.2 ๖
23:15-23:20 น.	55.6 ๖	54.8 ๖	53.9 ๖	53.9 ๖
23:20-23:25 น.	55.5 ๖	54.8 ๖	53.9 ๖	53.9 ๖
23:25-23:30 น.	55.1 ๖	53.1 ๖	52.3 ๖	52.3 ๖
23:30-23:35 น.	54.8 ๖	53.1 ๖	52.3 ๖	52.3 ๖
23:35-23:40 น.	54.9 ๖	53.1 ๖	52.3 ๖	52.3 ๖
23:40-23:45 น.	55.0 ๖	53.1 ๖	52.3 ๖	52.3 ๖
23:45-23:50 น.	54.4 ๖	51.5 ๖	50.7 ๖	50.7 ๖
23:50-23:55 น.	53.3 ๖	51.5 ๖	50.7 ๖	50.7 ๖
23:55-00:00 น.	53.2 ๖	51.5 ๖	50.7 ๖	50.7 ๖
10 มกราคม 2566	00:00-00:05 น.	53.5 ๖	52.6 ๖	51.4 ๖
00:05-00:10 น.	54.5 ๖	52.6 ๖	51.4 ๖	51.4 ๖
00:10-00:15 น.	53.0 ๖	52.6 ๖	51.4 ๖	51.4 ๖
00:15-00:20 น.	52.7 ๖	51.2 ๖	50.4 ๖	50.4 ๖
00:20-00:25 น.	53.2 ๖	51.2 ๖	50.4 ๖	50.4 ๖
00:25-00:30 น.	53.0 ๖	51.2 ๖	50.4 ๖	50.4 ๖
00:30-00:35 น.	53.2 ๖	52.3 ๖	51.4 ๖	51.4 ๖
00:35-00:40 น.	53.4 ๖	52.3 ๖	51.4 ๖	51.4 ๖
00:40-00:45 น.	53.5 ๖	52.3 ๖	51.4 ๖	51.4 ๖
00:45-00:50 น.	53.3 ๖	51.7 ๖	50.5 ๖	50.5 ๖
00:50-00:55 น.	54.0 ๖	51.7 ๖	50.5 ๖	50.5 ๖
00:55-01:00 น.	53.2 ๖	51.7 ๖	50.5 ๖	50.5 ๖
01:00-01:05 น.	52.6 ๖	51.4 ๖	50.1 ๖	50.1 ๖
01:05-01:10 น.	53.5 ๖	51.4 ๖	50.1 ๖	50.1 ๖
01:10-01:15 น.	53.9 ๖	51.4 ๖	50.1 ๖	50.1 ๖
01:15-01:20 น.	52.5 ๖	50.8 ๖	49.4 ๖	49.4 ๖
01:20-01:25 น.	52.7 ๖	50.8 ๖	49.4 ๖	49.4 ๖
01:25-01:30 น.	53.7 ๖	50.8 ๖	49.4 ๖	49.4 ๖
01:30-01:35 น.	51.4 ๖	51.0 ๖	50.1 ๖	50.1 ๖
01:35-01:40 น.	51.5 ๖	51.0 ๖	50.1 ๖	50.1 ๖
01:40-01:45 น.	51.5 ๖	51.0 ๖	50.1 ๖	50.1 ๖
01:45-01:50 น.	50.9 ๖	51.5 ๖	50.3 ๖	50.3 ๖
01:50-01:55 น.	52.2 ๖	51.5 ๖	50.3 ๖	50.3 ๖
01:55-02:00 น.	51.7 ๖	51.5 ๖	50.3 ๖	50.3 ๖
02:00-02:05 น.	51.5 ๖	50.9 ๖	49.8 ๖	49.8 ๖

หน้าสุดท้ายใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงส่วน โดยไม่ได้ยินอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
ในรายงานผลจะรับรองเฉพาะค่าที่ได้มาซึ่งได้รับการตรวจเท่านั้น






NSC-TISI-TIS 11025  
TESTING 8207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยทีม)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงที่ฐาน
10 มกราคม 2566 T23AA727-0031	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	52.1 2/	50.2 ***	50.6 ***	49.6 ***
	23:55-00:00 น.	52.2 2/	50.2 ***	50.6 ***	49.6 ***
	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	52.7 2/	51.3 ***	51.4 2/	50.6 ***
	00:00-00:05 น.	52.9 2/	51.3 ***	51.4 2/	50.6 ***
11 มกราคม 2566 T23AA727-0032	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:00-00:05 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:05-00:10 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:10-00:15 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:15-00:20 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:20-00:25 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:25-00:30 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:30-00:35 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:35-00:40 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:40-00:45 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:45-00:50 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:50-00:55 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	00:55-01:00 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:00-01:05 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:05-01:10 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:10-01:15 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
12 มกราคม 2566 T23AA727-0033	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:15-01:20 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:20-01:25 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:25-01:30 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:30-01:35 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:35-01:40 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:40-01:45 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:45-01:50 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:50-01:55 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	01:55-02:00 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:00-02:05 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:05-02:10 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:10-02:15 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:15-02:20 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:20-02:25 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:25-02:30 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
13 มกราคม 2566 T23AA727-0034	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:30-02:35 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:35-02:40 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:40-02:45 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:45-02:50 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:50-02:55 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	02:55-03:00 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:00-03:05 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:05-03:10 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:10-03:15 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:15-03:20 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:20-03:25 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:25-03:30 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:30-03:35 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:35-03:40 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***
	03:40-03:45 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.9 ***

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะขึ้นรูปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 8207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยทีม)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงที่ฐาน
10 มกราคม 2566 T23AA727-0031	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	52.6 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	05:45-05:50 น.	52.2 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	05:55-06:00 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	06:00-07:00 น.	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
10 มกราคม 2566 T23AA727-0032	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	53.4 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	07:00-08:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	08:00-09:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	09:00-10:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	10:00-11:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	11:00-12:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	12:00-13:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	13:00-14:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	14:00-15:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	15:00-16:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	16:00-17:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	17:00-18:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	18:00-19:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	19:00-20:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	20:00-21:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
	21:00-22:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	52.8 ***	51.5 ***
11 มกราคม 2566 T23AA727-0033	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:00-22:05 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:05-22:10 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:10-22:15 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:15-22:20 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:20-22:25 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:25-22:30 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:30-22:35 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:35-22:40 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:40-22:45 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:45-22:50 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:50-22:55 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	22:55-23:00 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:00-23:05 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:05-23:10 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:10-23:15 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
12 มกราคม 2566 T23AA727-0034	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/	52.9 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:15-23:20 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:20-23:25 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:25-23:30 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:30-23:35 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:35-23:40 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:40-23:45 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:45-23:50 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:50-23:55 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	23:55-00:00 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	00:00-00:05 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	00:05-00:10 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	00:10-00:15 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	00:15-00:20 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	00:20-00:25 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***
	00:25-00:30 น.	52.8 2/	51.5 ***	51.5 ***	50.4 ***

• ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะขึ้นรูปเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น





วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เฉลี่ยตาม)				
		วันที่ตรวจการทดสอบ (N2)				ระดับการบกพร่อง
		ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียงที่ปรากฏในระหว่างการทดสอบ	ระดับเสียงพื้นฐาน	
11 มกราคม 2566 T23AA727-0033	ช่วงเวลาทดสอบ 1/					
	17:00-18:00 น.	53.1 ๗	52.2 ๓	45.8 ๗	50.4 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	18:00-19:00 น.	53.3 ๗	51.1 ๓	49.3 ๗	49.6 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	19:00-20:00 น.	52.1 ๗	51.4 ๓	43.8 ๗	50.5 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	20:00-21:00 น.	52.6 ๗	51.9 ๓	44.3 ๗	50.9 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	21:00-22:00 น.	53.3 ๗	51.7 ๓	48.2 ๗	50.4 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	ช่วงเวลาพักผ่อน 2/					
	22:00-22:05 น.	52.9 ๗	51.9 ๓	49.0 ๗	50.5 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	22:05-22:10 น.	52.4 ๗	51.9 ๓	45.8 ๗	50.5 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	22:10-22:15 น.	52.9 ๗	51.9 ๓	49.0 ๗	50.5 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	22:15-22:20 น.	52.7 ๗	52.8 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗,๗	51.7 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	22:20-22:25 น.	53.2 ๗	52.8 ๓	45.6 ๗	51.7 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	22:25-22:30 น.	52.0 ๗	52.8 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗,๗	51.7 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
	22:30-22:35 น.	52.5 ๗	49.7 ๓	52.3 ๗	48.8 ๓	3.5
	22:35-22:40 น.	52.2 ๗	49.7 ๓	51.6 ๗	48.8 ๓	2.8
	22:40-22:45 น.	52.7 ๗	49.7 ๓	52.7 ๗	48.8 ๓	3.9
	22:45-22:50 น.	52.2 ๗	50.1 ๓	51.0 ๗	49.4 ๓	1.6
	22:50-22:55 น.	53.3 ๗	50.1 ๓	53.5 ๗	49.4 ๓	4.1
	22:55-23:00 น.	52.2 ๗	50.1 ๓	51.0 ๗	49.4 ๓	1.6
	12 มกราคม 2566 T23AA727-0033	ช่วงเวลาทดสอบ 3/				
23:00-23:05 น.		51.7 ๗	51.3 ๓	44.1 ๗	50.5 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
23:05-23:10 น.		51.2 ๗	51.3 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗,๗	50.5 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
23:10-23:15 น.		51.9 ๗	51.3 ๓	46.0 ๗	50.5 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
23:15-23:20 น.		52.2 ๗	49.6 ๓	51.7 ๗	49.0 ๓	2.7
23:20-23:25 น.		51.3 ๗	49.6 ๓	49.4 ๗	49.0 ๓	0.4
23:25-23:30 น.		51.6 ๗	49.6 ๓	50.3 ๗	49.0 ๓	1.3
23:30-23:35 น.		51.4 ๗	50.1 ๓	48.5 ๗	49.4 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
23:35-23:40 น.		52.0 ๗	50.1 ๓	50.5 ๗	49.4 ๓	1.1
23:40-23:45 น.		51.7 ๗	50.1 ๓	49.6 ๗	49.4 ๓	0.2
23:45-23:50 น.		51.1 ๗	50.0 ๓	47.6 ๗	49.3 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
23:50-23:55 น.		51.1 ๗	50.0 ๓	47.6 ๗	49.3 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
23:55-00:00 น.		51.0 ๗	50.0 ๓	47.1 ๗	49.3 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
ช่วงเวลาพักผ่อน 4/						
00:00-00:05 น.		51.1 ๗	49.6 ๓	48.8 ๗	48.9 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
00:05-00:10 น.		51.3 ๗	49.6 ๓	49.4 ๗	48.9 ๓	0.5
00:10-00:15 น.		51.1 ๗	49.6 ๓	48.8 ๗	48.9 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
00:15-00:20 น.		51.3 ๗	50.6 ๓	46.0 ๗	49.8 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
00:20-00:25 น.		51.9 ๗	50.6 ๓	49.0 ๗	49.8 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
00:25-00:30 น.		51.7 ๗	50.6 ๓	48.2 ๗	49.8 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗
00:30-00:35 น.	51.2 ๗	51.2 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗	50.4 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗	
00:35-00:40 น.	51.4 ๗	51.2 ๓	46.9 ๗	50.4 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗	
00:40-00:45 น.	52.1 ๗	51.2 ๓	47.8 ๗	50.4 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗	
00:45-00:50 น.	52.3 ๗	51.9 ๓	44.7 ๗	51.0 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗	
00:50-00:55 น.	52.2 ๗	51.9 ๓	43.4 ๗	51.0 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗	
00:55-01:00 น.	52.1 ๗	51.9 ๓	41.6 ๗	51.0 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗	
01:00-01:05 น.	51.5 ๗	50.9 ๓	45.6 ๗	49.9 ๓	ไม่มีข้อบกพร่อง ๗	

- หันลดค่าใบรายการผลการตรวจและดูแลเชิงป้องกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นฉลากผลิตภัณฑ์
- ใบรายการผลการตรวจและดูแลเชิงป้องกันที่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นฉลากผลิตภัณฑ์
- ใบรายการผลการตรวจและดูแลเชิงป้องกันที่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นฉลากผลิตภัณฑ์

2023-U005454

12/20

รุ่นที่	เลขที่	ผลการวิเคราะห์ (โดยทีมผล)				
		วันที่วัดผลการดำเนินงาน (N2)				
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 มกราคม 2566 T23AA727-0032	ช่วงเวลาลงจอด ๖ 03:25-03:30 น. 03:30-03:35 น. 03:35-03:40 น. 03:40-03:45 น. 03:45-03:50 น. 03:50-03:55 น. 03:55-04:00 น. 04:00-04:05 น. 04:05-04:10 น. 04:10-04:15 น. 04:15-04:20 น. 04:20-04:25 น. 04:25-04:30 น. 04:30-04:35 น. 04:35-04:40 น. 04:40-04:45 น. 04:45-04:50 น. 04:50-04:55 น. 04:55-05:00 น. 05:00-05:05 น. 05:05-05:10 น. 05:10-05:15 น. 05:15-05:20 น. 05:20-05:25 น. 05:25-05:30 น. 05:30-05:35 น. 05:35-05:40 น. 05:40-05:45 น. 05:45-05:50 น. 05:50-05:55 น. 05:55-06:00 น.	53.7 ๖	53.3 ๙๙	46.1 ๖	51.3 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		52.2 ๖	51.2 ๙๙๙	48.3 ๖	49.6 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		53.2 ๖	51.2 ๙๙๙	51.9 ๖	49.6 ๙๙	2.3
		53.0 ๖	51.2 ๙๙๙	51.3 ๖	49.6 ๙๙	1.7
		53.6 ๖	52.8 ๙๙	48.9 ๖	51.3 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		53.2 ๖	52.8 ๙๙	45.6 ๖	51.3 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		53.1 ๖	52.8 ๙๙	44.3 ๖	51.3 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		52.6 ๖	52.2 ๙๙๙	45.0 ๖	51.1 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		53.2 ๖	52.2 ๙๙๙	49.3 ๖	51.1 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		52.5 ๖	52.2 ๙๙๙	43.7 ๖	51.1 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		53.2 ๖	51.5 ๙๙๙	51.3 ๖	50.4 ๙๙	0.9
		52.5 ๖	51.5 ๙๙๙	48.6 ๖	50.4 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		52.4 ๖	51.5 ๙๙๙	48.1 ๖	50.4 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖
		52.9 ๖	50.9 ๙๙	51.6 ๖	49.7 ๙๙	1.9
		52.5 ๖	50.9 ๙๙๙	50.4 ๖	49.7 ๙๙	0.7
		53.7 ๖	50.9 ๙๙	53.5 ๖	49.7 ๙๙	3.8
		52.4 ๖	50.7 ๙๙๙	50.5 ๖	49.7 ๙๙	0.8
52.5 ๖	50.7 ๙๙๙	50.8 ๖	49.7 ๙๙	1.1		
52.0 ๖	50.7 ๙๙๙	49.1 ๖	49.7 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖		
52.4 ๖	51.2 ๙๙๙	49.2 ๖	50.4 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖		
52.1 ๖	51.2 ๙๙๙	47.8 ๖	50.4 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖		
52.2 ๖	51.2 ๙๙๙	48.3 ๖	50.4 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖		
52.3 ๖	51.9 ๙๙๙	44.7 ๖	51.1 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖		
52.3 ๖	51.9 ๙๙๙	44.7 ๖	51.1 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖		
52.2 ๖	51.9 ๙๙๙	43.4 ๖	51.1 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖		
52.8 ๖	52.4 ๙๙๙	45.2 ๖	51.7 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖		
52.4 ๖	52.4 ๙๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ น. ๖		51.7 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
52.7 ๖	52.4 ๙๙๙	43.9 ๖	51.7 ๙๙	51.7 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
52.2 ๖	52.4 ๙๙๙	50.5 ๖	49.6 ๙๙	49.6 ๙๙	0.9	
52.5 ๖	50.4 ๙๙๙	51.3 ๖	49.6 ๙๙	49.6 ๙๙	1.7	
52.4 ๖	50.4 ๙๙๙	51.1 ๖	49.6 ๙๙	49.6 ๙๙	1.5	
ช่วงเวลาลงจอด ๖						
06:00-07:00 น.	53.7 ๖	53.2 ๙๙	44.1 ๖	51.1 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
ช่วงเวลาลงจอด ๖						
07:00-08:00 น.	53.0 ๖	52.9 ๙๙	36.6 ๖	50.9 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
08:00-09:00 น.	53.3 ๖	52.4 ๙๙	48.0 ๖	51.4 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
09:00-10:00 น.	53.0 ๖	52.8 ๙๙	39.5 ๖	51.9 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
10:00-11:00 น.	53.2 ๖	52.4 ๙๙	45.5 ๖	51.4 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
11:00-12:00 น.	53.5 ๖	52.5 ๙๙	46.6 ๖	51.3 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
12:00-13:00 น.	93.3 ๖	51.6 ๙๙	48.4 ๖	50.1 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
13:00-14:00 น.	53.1 ๖	51.1 ๙๙	48.8 ๖	49.9 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
14:00-15:00 น.	53.0 ๖	51.6 ๙๙	47.4 ๖	49.7 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	
15:00-16:00 น.	52.5 ๖	49.9 ๙๙	49.0 ๖	48.2 ๖	0.8	
16:00-17:00 น.	52.8 ๖	52.3 ๙๙	43.2 ๖	50.5 ๙๙	ไม่มีนัยสำคัญ ๖	

- นำชุดถ่ายใบปรายงานผลการตรวจแต่ละแห่งมาส่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเคมีกลาง
- ใบรายงานผลนั้นจะนำมารองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น

2023-U005454

11/20



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)			ผลการตรวจ
		ระดับเสียง ต่อเนื่อง	ระดับเสียง ต่อเนื่อง	ระดับเสียง ต่อเนื่อง	
12 มกราคม 2566 T23AA727-0033	04:45-04:50 น.	52.6 2	51.5 ***	49.1 2	ไม่พบเสียง 2
	04:50-04:55 น.	52.6 2	51.5 ***	49.1 2	ไม่พบเสียง 2
	04:55-05:00 น.	52.5 2	51.5 ***	48.6 2	ไม่พบเสียง 2
	05:00-05:05 น.	52.6 2	51.5 ***	49.1 2	ไม่พบเสียง 2
	05:05-05:10 น.	52.5 2	51.5 ***	48.6 2	ไม่พบเสียง 2
	05:10-05:15 น.	52.4 2	51.5 ***	48.1 2	ไม่พบเสียง 2
	05:15-05:20 น.	52.2 2	51.7 ***	45.6 2	ไม่พบเสียง 2
	05:20-05:25 น.	52.1 2	51.7 ***	44.5 2	ไม่พบเสียง 2
	05:25-05:30 น.	52.0 2	51.7 ***	43.2 2	ไม่พบเสียง 2
	05:30-05:35 น.	52.4 2	51.6 ***	47.7 2	ไม่พบเสียง 2
	05:35-05:40 น.	52.2 2	51.6 ***	46.3 2	ไม่พบเสียง 2
	05:40-05:45 น.	51.7 2	51.6 ***	38.3 2	ไม่พบเสียง 2
	05:45-05:50 น.	52.6 2	51.0 ***	50.5 2	0.6
	05:50-05:55 น.	52.2 2	51.0 ***	49.0 2	ไม่พบเสียง 2
	05:55-06:00 น.	51.8 2	51.0 ***	47.1 2	ไม่พบเสียง 2
	ช่วงเวลาพัก 2				
	06:00-07:00 น.	52.3 2	50.5 **	47.6 2	ไม่พบเสียง 2
	ช่วงเวลาพัก 2				
12 มกราคม 2566 T23AA727-0034	07:00-08:00 น.	52.8 2	51.7 **	46.3 2	ไม่พบเสียง 2
	08:00-09:00 น.	52.0 2	51.4 **	43.1 2	ไม่พบเสียง 2
	09:00-10:00 น.	52.3 2	51.1 **	46.1 2	ไม่พบเสียง 2
	10:00-11:00 น.	51.8 2	49.2 **	48.3 2	0.9
	11:00-12:00 น.	51.8 2	51.0 **	44.1 2	ไม่พบเสียง 2
	12:00-13:00 น.	52.5 2	51.1 **	46.9 2	ไม่พบเสียง 2
	13:00-14:00 น.	53.6 2	51.9 **	48.7 2	ไม่พบเสียง 2
	14:00-15:00 น.	53.1 2	52.5 **	44.2 2	ไม่พบเสียง 2
	15:00-16:00 น.	51.5 **	52.8 **	46.9 2	ไม่พบเสียง 2
	16:00-17:00 น.	53.1 2	51.3 **	48.4 2	ไม่พบเสียง 2
	17:00-18:00 น.	53.0 2	51.8 **	46.8 2	ไม่พบเสียง 2
	18:00-19:00 น.	52.7 2	50.6 **	48.5 2	ไม่พบเสียง 2
	19:00-20:00 น.	53.3 2	51.4 **	48.8 2	ไม่พบเสียง 2
	20:00-21:00 น.	51.3 2	50.3 **	44.4 2	ไม่พบเสียง 2
	21:00-22:00 น.	51.5 2	50.6 **	44.2 2	ไม่พบเสียง 2
	ช่วงเวลาพัก 2				
	22:00-22:05 น.	50.9 2	48.7 ***	49.9 2	2.1
	22:05-22:10 น.	50.6 2	48.7 ***	48.1 2	1.3
	22:10-22:15 น.	50.4 2	48.7 ***	48.5 2	0.7
	22:15-22:20 น.	51.1 2	49.9 ***	47.9 2	ไม่พบเสียง 2
	22:20-22:25 น.	50.9 2	49.9 ***	47.0 2	ไม่พบเสียง 2
	22:25-22:30 น.	50.8 2	49.9 ***	46.5 2	ไม่พบเสียง 2
	22:30-22:35 น.	51.1 2	49.8 ***	48.6 2	ไม่พบเสียง 2
	22:35-22:40 น.	51.1 2	49.8 ***	48.2 2	ไม่พบเสียง 2
	22:40-22:45 น.	50.6 2	49.8 ***	45.9 2	ไม่พบเสียง 2
	22:45-22:50 น.	49.7 2	49.5 ***	39.2 2	ไม่พบเสียง 2

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ต่อใบผล)			ผลการตรวจ
		ระดับเสียง ต่อเนื่อง	ระดับเสียง ต่อเนื่อง	ระดับเสียง ต่อเนื่อง	
12 มกราคม 2566 T23AA727-0033	01:05-01:10 น.	51.1 2	50.9 ***	48.6 2	ไม่พบเสียง 2
	01:10-01:15 น.	51.7 2	50.9 ***	47.0 2	ไม่พบเสียง 2
	01:15-01:20 น.	51.1 2	50.4 ***	45.8 2	ไม่พบเสียง 2
	01:20-01:25 น.	51.6 2	50.4 ***	46.4 2	ไม่พบเสียง 2
	01:25-01:30 น.	51.5 2	50.4 ***	48.0 2	ไม่พบเสียง 2
	01:30-01:35 น.	51.1 2	49.0 ***	49.9 2	ไม่พบเสียง 2
	01:35-01:40 น.	52.4 2	49.0 ***	52.7 2	1.8
	01:40-01:45 น.	51.8 2	49.0 ***	51.6 2	4.6
	01:45-01:50 น.	50.6 2	50.8 ***	ไม่พบเสียง 2	3.5
	01:50-01:55 น.	50.9 2	50.8 ***	37.5 2	ไม่พบเสียง 2
	01:55-02:00 น.	52.2 2	50.8 ***	49.6 2	ไม่พบเสียง 2
	02:00-02:05 น.	52.3 2	51.7 ***	46.4 2	ไม่พบเสียง 2
	02:05-02:10 น.	52.4 2	51.7 ***	47.1 2	ไม่พบเสียง 2
	02:10-02:15 น.	52.7 2	51.7 ***	48.8 2	ไม่พบเสียง 2
	02:15-02:20 น.	53.1 2	50.2 ***	53.0 2	ไม่พบเสียง 2
	02:20-02:25 น.	52.2 2	50.2 ***	50.9 2	3.6
	02:25-02:30 น.	51.6 2	50.2 ***	49.0 2	1.5
	02:30-02:35 น.	50.9 2	50.9 ***	ไม่พบเสียง 2	ไม่พบเสียง 2
	02:35-02:40 น.	51.1 2	50.9 ***	40.6 2	ไม่พบเสียง 2
	02:40-02:45 น.	52.1 2	50.9 ***	48.9 2	ไม่พบเสียง 2
	02:45-02:50 น.	51.7 2	49.0 ***	51.4 2	ไม่พบเสียง 2
	02:50-02:55 น.	53.0 2	49.0 ***	53.8 2	3.4
	02:55-03:00 น.	50.2 2	49.0 ***	47.0 2	5.8
	03:00-03:05 น.	49.9 2	48.7 ***	46.7 2	ไม่พบเสียง 2
	03:05-03:10 น.	49.8 2	48.7 ***	46.3 2	ไม่พบเสียง 2
	03:10-03:15 น.	50.8 2	48.7 ***	49.6 2	2.3
	03:15-03:20 น.	51.7 2	51.5 ***	41.2 2	ไม่พบเสียง 2
	03:20-03:25 น.	51.8 2	51.5 ***	43.0 2	ไม่พบเสียง 2
	03:25-03:30 น.	50.3 2	51.5 ***	ไม่พบเสียง 2	ไม่พบเสียง 2
	03:30-03:35 น.	51.2 2	52.3 ***	ไม่พบเสียง 2	ไม่พบเสียง 2
	03:35-03:40 น.	52.9 2	52.3 ***	47.0 2	ไม่พบเสียง 2
	03:40-03:45 น.	52.0 2	52.3 ***	ไม่พบเสียง 2	ไม่พบเสียง 2
	03:45-03:50 น.	52.7 2	51.3 ***	50.1 2	ไม่พบเสียง 2
	03:50-03:55 น.	52.1 2	51.3 ***	47.4 2	ไม่พบเสียง 2
	03:55-04:00 น.	52.3 2	51.3 ***	48.4 2	ไม่พบเสียง 2
	04:00-04:05 น.	51.9 2	51.0 ***	47.6 2	ไม่พบเสียง 2
	04:05-04:10 น.	51.9 2	51.0 ***	49.4 2	ไม่พบเสียง 2
	04:10-04:15 น.	52.3 2	51.8 2	50.3 2	1.8
	04:15-04:20 น.	51.6 2	49.6 ***	50.8 2	2.3
	04:20-04:25 น.	51.8 2	49.6 ***	52.0 2	3.5
	04:25-04:30 น.	52.3 2	49.6 ***	52.0 2	0.3
	04:30-04:35 น.	52.4 2	50.9 ***	50.1 2	ไม่พบเสียง 2
	04:35-04:40 น.	51.9 2	50.9 ***	49.0 2	ไม่พบเสียง 2
	04:40-04:45 น.	52.2 2	50.9 ***	49.3 2	ไม่พบเสียง 2
	04:45-04:50 น.	52.2 2	50.9 ***	49.8 ***	ไม่พบเสียง 2





MSC -TIS- 17025  
TESTING 0207

**UAE**  
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
13 มกราคม 2566 T23AA727-0034	ช่วงเวลากลางคืน 2/	51.8 2/	49.8 ***	50.5 2/	49.2 ***
	02:25-02:30 น.	51.0 2/	50.3 ***	45.7 2/	49.4 ***
	02:30-02:35 น.	50.9 2/	50.3 ***	45.0 2/	49.4 ***
	02:35-02:40 น.	50.7 2/	50.3 ***	43.1 2/	49.4 ***
	02:40-02:45 น.	50.9 2/	51.6 ***	43.1 2/	49.9 ***
	02:45-02:50 น.	51.1 2/	51.6 ***	43.1 2/	49.9 ***
	02:50-02:55 น.	51.3 2/	51.6 ***	43.1 2/	49.9 ***
	02:55-03:00 น.	54.3 2/	51.6 ***	54.0 2/	49.9 ***
	03:00-03:05 น.	54.1 2/	51.5 ***	53.6 2/	50.3 ***
	03:05-03:10 น.	52.2 2/	51.5 ***	46.9 2/	50.3 ***
	03:10-03:15 น.	51.6 2/	51.5 ***	38.2 2/	50.3 ***
	03:15-03:20 น.	52.2 2/	51.2 ***	48.3 2/	50.0 ***
	03:20-03:25 น.	52.4 2/	51.2 ***	49.2 2/	50.0 ***
	03:25-03:30 น.	52.1 2/	51.2 ***	47.8 2/	50.0 ***
	03:30-03:35 น.	51.8 2/	51.6 ***	41.3 2/	49.0 ***
	03:35-03:40 น.	53.2 2/	51.6 ***	51.1 2/	49.0 ***
	03:40-03:45 น.	53.9 2/	51.6 ***	53.0 2/	49.0 ***
	03:45-03:50 น.	54.1 2/	50.6 ***	54.5 2/	49.9 ***
	03:50-03:55 น.	52.5 2/	50.6 ***	51.0 2/	49.9 ***
	03:55-04:00 น.	51.7 2/	50.6 ***	48.2 2/	49.9 ***
	04:00-04:05 น.	51.2 2/	51.2 ***	40.9 2/	50.4 ***
	04:05-04:10 น.	51.8 2/	51.2 ***	45.9 2/	50.4 ***
	04:10-04:15 น.	51.6 2/	51.2 ***	44.0 2/	50.4 ***
	04:15-04:20 น.	52.2 2/	51.0 ***	49.0 2/	50.1 ***
	04:20-04:25 น.	52.3 2/	51.0 ***	49.4 2/	50.1 ***
	04:25-04:30 น.	52.1 2/	51.0 ***	48.6 2/	50.1 ***
	04:30-04:35 น.	52.3 2/	51.3 ***	48.4 2/	50.6 ***
	04:35-04:40 น.	53.2 2/	51.3 ***	51.7 2/	50.6 ***
	04:40-04:45 น.	53.2 2/	51.3 ***	51.7 2/	50.6 ***
	04:45-04:50 น.	52.4 2/	51.8 ***	46.5 2/	50.6 ***
	04:50-04:55 น.	53.0 2/	51.8 ***	49.8 2/	50.6 ***
	04:55-05:00 น.	53.7 2/	51.8 ***	52.2 2/	50.6 ***
	05:00-05:05 น.	55.2 2/	53.1 ***	54.0 2/	52.1 ***
	05:05-05:10 น.	54.0 2/	53.1 ***	49.7 2/	52.1 ***
	05:10-05:15 น.	53.0 2/	53.1 ***	44.7 2/	52.1 ***
	05:15-05:20 น.	52.9 2/	51.9 ***	45.8 2/	50.7 ***
	05:20-05:25 น.	52.4 2/	51.9 ***	49.5 2/	50.7 ***
	05:25-05:30 น.	53.0 2/	51.9 ***	48.9 2/	51.8 ***
	05:30-05:35 น.	53.2 2/	52.8 ***	45.6 2/	51.8 ***
	05:35-05:40 น.	54.3 2/	52.8 ***	52.0 2/	51.8 ***
	05:40-05:45 น.	54.1 2/	52.6 ***	51.8 2/	51.2 ***
	05:45-05:50 น.	53.8 2/	52.6 ***	50.6 2/	51.2 ***
	05:50-05:55 น.	54.6 2/	52.6 ***	53.3 2/	51.2 ***
	05:55-06:00 น.	54.6 2/	52.6 ***	53.3 2/	51.2 ***
	ช่วงเวลากลางวัน 2/				




MSC -TIS- 17025  
TESTING 0207

**UAE**  
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับแปล)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
12 มกราคม 2566 T23AA727-0034	ช่วงเวลากลางคืน 2/	50.6 2/	49.5 ***	47.1 2/	48.2 ***
	22:50-22:55 น.	49.6 2/	49.5 ***	36.2 2/	48.2 ***
	22:55-23:00 น.	50.3 2/	50.9 ***	36.2 2/	49.9 ***
	23:00-23:05 น.	51.7 2/	50.9 ***	47.0 2/	49.9 ***
	23:05-23:10 น.	50.7 2/	50.9 ***	46.3 2/	49.9 ***
	23:10-23:15 น.	50.2 2/	49.2 ***	46.3 2/	48.2 ***
	23:15-23:20 น.	51.4 2/	49.2 ***	50.4 2/	48.2 ***
	23:20-23:25 น.	51.1 2/	49.2 ***	49.6 2/	48.2 ***
	23:25-23:30 น.	50.0 2/	49.0 ***	46.1 2/	48.2 ***
	23:30-23:35 น.	51.1 2/	49.0 ***	49.9 2/	48.2 ***
	23:35-23:40 น.	50.6 2/	49.0 ***	48.5 2/	48.2 ***
	23:40-23:45 น.	51.1 2/	50.0 ***	47.6 2/	49.0 ***
	23:45-23:50 น.	51.9 2/	50.0 ***	50.4 2/	49.0 ***
	23:50-23:55 น.	51.8 2/	50.0 ***	50.1 2/	49.0 ***
	23:55-00:00 น.				
13 มกราคม 2566 T23AA727-0034	ช่วงเวลากลางคืน 2/	51.2 2/	50.8 ***	43.6 2/	50.0 ***
	00:00-00:05 น.	51.7 2/	50.8 ***	47.4 2/	50.0 ***
	00:05-00:10 น.	51.0 2/	50.8 ***	40.5 2/	50.0 ***
	00:10-00:15 น.	51.4 2/	51.6 ***	46.9 2/	50.7 ***
	00:15-00:20 น.	51.4 2/	51.6 ***	45.5 2/	50.7 ***
	00:20-00:25 น.	52.1 2/	51.6 ***	46.9 2/	50.7 ***
	00:25-00:30 น.	52.2 2/	51.5 ***	48.1 2/	50.3 ***
	00:30-00:35 น.	52.4 2/	51.5 ***	46.9 2/	50.3 ***
	00:35-00:40 น.	51.4 2/	51.5 ***	45.9 2/	50.3 ***
	00:40-00:45 น.	51.2 2/	50.3 ***	46.9 2/	49.4 ***
	00:45-00:50 น.	50.7 2/	50.3 ***	43.1 2/	49.4 ***
	00:50-00:55 น.	51.0 2/	50.3 ***	45.7 2/	49.4 ***
	00:55-01:00 น.	51.7 2/	50.5 ***	48.5 2/	49.4 ***
	01:00-01:05 น.	51.2 2/	50.5 ***	45.9 2/	49.4 ***
	01:05-01:10 น.	50.0 2/	50.5 ***	42.6 2/	48.7 ***
	01:10-01:15 น.	50.2 2/	49.8 ***	46.9 2/	48.7 ***
	01:15-01:20 น.	50.8 2/	49.8 ***	47.8 2/	48.7 ***
	01:20-01:25 น.	51.0 2/	49.8 ***	45.3 2/	49.1 ***
	01:25-01:30 น.	50.6 2/	49.9 ***	46.5 2/	49.1 ***
	01:30-01:35 น.	50.8 2/	49.9 ***	49.7 2/	49.1 ***
	01:35-01:40 น.	51.4 2/	50.3 ***	47.9 2/	49.8 ***
	01:40-01:45 น.	51.2 2/	50.3 ***	46.9 2/	49.8 ***
	01:45-01:50 น.	51.6 2/	50.9 ***	45.6 2/	50.4 ***
	01:50-01:55 น.	51.5 2/	50.9 ***	48.5 2/	50.4 ***
	01:55-02:00 น.	51.5 2/	50.9 ***	48.5 2/	50.4 ***
	02:00-02:05 น.	51.8 2/	50.9 ***	50.5 2/	49.2 ***
	02:05-02:10 น.	51.8 2/	49.8 ***	50.5 2/	49.2 ***
	02:10-02:15 น.	52.1 2/	49.8 ***	51.2 2/	49.2 ***
	02:15-02:20 น.	52.1 2/	49.8 ***	51.2 2/	49.2 ***
	02:20-02:25 น.				





NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail:uae@uaecconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะทำงานปกติ	ระดับเสียงที่ฐาน
14 มกราคม 2566 TZ3AA727-0035	ช่วงเวลาที่วัดค่าเสียง	50.2	51.4	50.2	50.5
	00:05-00:10 น.	51.7	51.4	50.2	50.5
	00:10-00:15 น.	52.1	52.3	50.2	50.5
	00:15-00:20 น.	53.4	52.3	50.2	50.5
	00:20-00:25 น.	54.3	52.3	50.2	50.5
	00:25-00:30 น.	52.5	52.3	50.2	50.5
	00:30-00:35 น.	52.2	52.3	50.2	50.5
	00:35-00:40 น.	55.6	52.3	50.2	50.5
	00:40-00:45 น.	55.3	52.3	50.2	50.5
	00:45-00:50 น.	55.5	52.3	50.2	50.5
	00:50-00:55 น.	54.4	52.3	50.2	50.5
	00:55-01:00 น.	53.2	52.3	50.2	50.5
	01:00-01:05 น.	53.7	52.3	50.2	50.5
	01:05-01:10 น.	54.0	52.3	50.2	50.5
	01:10-01:15 น.	53.8	52.3	50.2	50.5
	01:15-01:20 น.	52.1	52.3	50.2	50.5
	01:20-01:25 น.	52.5	52.3	50.2	50.5
	01:25-01:30 น.	52.3	52.3	50.2	50.5
	01:30-01:35 น.	52.0	52.3	50.2	50.5
	01:35-01:40 น.	53.0	52.3	50.2	50.5
14 มกราคม 2566 TZ3AA727-0035	ช่วงเวลาที่วัดค่าเสียง	50.2	51.4	50.2	50.5
	00:05-00:10 น.	51.7	51.4	50.2	50.5
	00:10-00:15 น.	52.1	52.3	50.2	50.5
	00:15-00:20 น.	53.4	52.3	50.2	50.5
	00:20-00:25 น.	54.3	52.3	50.2	50.5
	00:25-00:30 น.	52.5	52.3	50.2	50.5
	00:30-00:35 น.	52.2	52.3	50.2	50.5
	00:35-00:40 น.	55.6	52.3	50.2	50.5
	00:40-00:45 น.	55.3	52.3	50.2	50.5
	00:45-00:50 น.	55.5	52.3	50.2	50.5
	00:50-00:55 น.	54.4	52.3	50.2	50.5
	00:55-01:00 น.	53.2	52.3	50.2	50.5
	01:00-01:05 น.	53.7	52.3	50.2	50.5
	01:05-01:10 น.	54.0	52.3	50.2	50.5
	01:10-01:15 น.	53.8	52.3	50.2	50.5
	01:15-01:20 น.	52.1	52.3	50.2	50.5
	01:20-01:25 น.	52.5	52.3	50.2	50.5
	01:25-01:30 น.	52.3	52.3	50.2	50.5
	01:30-01:35 น.	52.0	52.3	50.2	50.5
	01:35-01:40 น.	53.0	52.3	50.2	50.5

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดเสียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับใบการตรวจเท่านั้น



18/20

2023-U005454



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail:uae@uaecconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะทำงานปกติ	ระดับเสียงที่ฐาน
13 มกราคม 2566 TZ3AA727-0034	ช่วงเวลาที่วัดค่าเสียง	53.5	51.7	48.8	50.0
	06:00-07:00 น.	53.5	51.7	48.8	50.0
	07:00-08:00 น.	52.6	51.9	44.3	51.1
	08:00-09:00 น.	52.0	50.9	45.5	50.7
	09:00-10:00 น.	49.6	49.5	46.2	49.0
	10:00-11:00 น.	50.3	49.3	43.4	46.2
	11:00-12:00 น.	52.0	51.4	43.1	46.7
	12:00-13:00 น.	53.4	52.3	46.9	50.3
	13:00-14:00 น.	52.9	52.1	43.8	50.4
	14:00-15:00 น.	52.9	51.2	48.0	49.8
	15:00-16:00 น.	53.6	52.4	47.4	51.3
	16:00-17:00 น.	54.9	54.5	44.3	53.5
	17:00-18:00 น.	53.4	51.6	48.7	50.9
	18:00-19:00 น.	52.3	51.7	43.4	50.9
	19:00-20:00 น.	51.7	50.9	44.0	50.1
	20:00-21:00 น.	51.5	51.0	41.9	49.7
	21:00-22:00 น.	51.9	49.6	51.0	48.7
	22:00-23:00 น.	51.5	49.6	50.0	48.7
	23:00-24:00 น.	51.1	49.6	48.8	48.7
	24:00-25:00 น.	51.2	48.8	50.5	48.0
14 มกราคม 2566 TZ3AA727-0035	ช่วงเวลาที่วัดค่าเสียง	53.5	51.7	48.8	50.0
	06:00-07:00 น.	53.5	51.7	48.8	50.0
	07:00-08:00 น.	52.6	51.9	44.3	51.1
	08:00-09:00 น.	52.0	50.9	45.5	50.7
	09:00-10:00 น.	49.6	49.5	46.2	49.0
	10:00-11:00 น.	50.3	49.3	43.4	46.2
	11:00-12:00 น.	52.0	51.4	43.1	46.7
	12:00-13:00 น.	53.4	52.3	46.9	50.3
	13:00-14:00 น.	52.9	52.1	43.8	50.4
	14:00-15:00 น.	52.9	51.2	48.0	49.8
	15:00-16:00 น.	53.6	52.4	47.4	51.3
	16:00-17:00 น.	54.9	54.5	44.3	53.5
	17:00-18:00 น.	53.4	51.6	48.7	50.9
	18:00-19:00 น.	52.3	51.7	43.4	50.9
	19:00-20:00 น.	51.7	50.9	44.0	50.1
	20:00-21:00 น.	51.5	51.0	41.9	49.7
	21:00-22:00 น.	51.9	49.6	51.0	48.7
	22:00-23:00 น.	51.5	49.6	50.0	48.7
	23:00-24:00 น.	51.1	49.6	48.8	48.7
	24:00-25:00 น.	51.2	48.8	50.5	48.0


• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดเสียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับใบการตรวจเท่านั้น



17/20

2023-U005454

- หักลดค่าใบรายงานผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับแยกแยะออกจากห้องปฏิบัติการเป็นรายลักษณะนักกร
- ใบรายงานผลนี้จะส่งรองเฉพาะตัวเท่านั้นที่ได้รับบริการวิเคราะห์เท่านั้น



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนอกล)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
7 มกราคม 2566 T23AA727-0036	ช่วงเวลากลางคืน 23:30-23:35 น.	57.0 ๖	54.8 ***	52.7 ***	3.3
	23:35-23:40 น.	56.8 ๖	54.8 ***	52.7 ***	2.8
	23:40-23:45 น.	56.9 ๖	54.8 ***	52.7 ***	3.0
	23:45-23:50 น.	54.1 ๖	52.0 ***	49.7 ***	3.2
	23:50-23:55 น.	52.6 ๖	52.0 ***	49.7 ***	๖
	23:55-00:00 น.	52.6 ๖	52.0 ***	49.7 ***	๖
	ช่วงเวลากลางคืน 00:00-00:05 น.	53.9 ๖	52.9 ***	50.4 ***	๖
	00:05-00:10 น.	53.9 ๖	52.9 ***	50.4 ***	๖
	00:10-00:15 น.	54.5 ๖	52.9 ***	50.4 ***	2.0
	00:15-00:20 น.	51.8 ๖	51.3 ***	49.0 ***	๖
8 มกราคม 2566 T23AA727-0036	00:20-00:25 น.	52.3 ๖	51.3 ***	49.0 ***	๖
	00:25-00:30 น.	52.3 ๖	51.3 ***	49.0 ***	๖
	00:30-00:35 น.	52.3 ๖	51.2 ***	48.7 ***	0.1
	00:35-00:40 น.	52.1 ๖	51.2 ***	48.7 ***	๖
	00:40-00:45 น.	52.1 ๖	51.2 ***	48.7 ***	๖
	00:45-00:50 น.	51.1 ๖	51.2 ***	48.7 ***	๖
	00:50-00:55 น.	51.7 ๖	51.2 ***	48.7 ***	๖
	00:55-01:00 น.	55.3 ๖	53.4 ***	50.9 ***	๖
	01:00-01:05 น.	54.7 ๖	53.4 ***	50.9 ***	2.9
	01:05-01:10 น.	55.3 ๖	53.9 ***	51.4 ***	๖
	01:10-01:15 น.	54.7 ๖	53.9 ***	51.4 ***	1.3
	01:15-01:20 น.	52.4 ๖	49.7 ***	47.5 ***	๖
	01:20-01:25 น.	50.8 ๖	49.7 ***	47.5 ***	๖
	01:25-01:30 น.	50.1 ๖	49.7 ***	47.5 ***	๖
	01:30-01:35 น.	49.6 ๖	49.7 ***	49.0 ***	๖
	01:35-01:40 น.	53.9 ๖	51.3 ***	49.0 ***	4.4
	01:40-01:45 น.	53.5 ๖	51.3 ***	49.0 ***	3.5
	01:45-01:50 น.	51.7 ๖	51.7 ***	49.2 ***	๖
	01:50-01:55 น.	51.9 ๖	51.7 ***	49.2 ***	๖
	01:55-02:00 น.	52.9 ๖	51.7 ***	49.2 ***	0.5
	02:00-02:05 น.	53.6 ๖	51.6 ***	49.6 ***	2.7
	02:05-02:10 น.	52.9 ๖	51.6 ***	49.6 ***	0.4
	02:10-02:15 น.	54.0 ๖	51.6 ***	49.6 ***	3.7
	02:15-02:20 น.	54.2 ๖	53.7 ***	51.5 ***	๖
	02:20-02:25 น.	55.3 ๖	53.7 ***	51.5 ***	1.7
	02:25-02:30 น.	54.1 ๖	53.7 ***	51.5 ***	๖
	02:30-02:35 น.	54.0 ๖	53.2 ***	50.9 ***	๖
	02:35-02:40 น.	56.5 ๖	53.2 ***	50.9 ***	1.5
	02:40-02:45 น.	53.5 ๖	50.8 ***	48.4 ***	5.9
	02:45-02:50 น.	51.3 ๖	50.8 ***	48.4 ***	4.8
	02:50-02:55 น.	51.3 ๖	50.8 ***	48.4 ***	๖
	02:55-03:00 น.	54.4 ๖	50.8 ***	48.4 ***	6.5
	03:00-03:05 น.	51.3 ๖	50.3 ***	47.7 ***	๖

๖ ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๖ ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับแจ้งการตรวจเท่านั้น

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

### ใบรายงานผลการตรวจ

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด

บริษัท ร่วมพัฒนาวิศวกรรม จำกัด





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			ระดับการประเมิน
		ระดับเสียงรบกวน ตามข้อกำหนด	ระดับเสียงรบกวน ตามข้อกำหนด	ระดับเสียงรบกวน ตามข้อกำหนด	
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลาที่ตรวจ	53.1 น	51.1 น	49.1 น	ไม่ผ่าน
T23AA727-0037	13:00-14:00 น.	54.0 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	14:00-15:00 น.	55.1 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	15:00-16:00 น.	55.7 น	54.6 น	52.5 น	ไม่ผ่าน
	16:00-17:00 น.	55.9 น	54.9 น	52.4 น	ไม่ผ่าน
	17:00-18:00 น.	54.8 น	53.2 น	51.2 น	ไม่ผ่าน
	18:00-19:00 น.	55.5 น	53.1 น	50.9 น	ไม่ผ่าน
	19:00-20:00 น.	55.0 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	20:00-21:00 น.	56.1 น	54.5 น	52.1 น	ไม่ผ่าน
	21:00-22:00 น.	54.6 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	22:00-22:05 น.	55.0 น	53.0 น	50.8 น	ไม่ผ่าน
	22:05-22:10 น.	55.3 น	53.3 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	22:10-22:15 น.	55.7 น	53.7 น	51.5 น	ไม่ผ่าน
	22:15-22:20 น.	56.0 น	54.0 น	51.8 น	ไม่ผ่าน
	22:20-22:25 น.	56.3 น	54.3 น	52.1 น	ไม่ผ่าน
	22:25-22:30 น.	56.6 น	54.6 น	52.4 น	ไม่ผ่าน
	22:30-22:35 น.	56.9 น	54.9 น	52.7 น	ไม่ผ่าน
	22:35-22:40 น.	57.2 น	55.2 น	53.0 น	ไม่ผ่าน
	22:40-22:45 น.	57.5 น	55.5 น	53.3 น	ไม่ผ่าน
	22:45-22:50 น.	57.8 น	55.8 น	53.6 น	ไม่ผ่าน
	22:50-22:55 น.	58.1 น	56.1 น	53.9 น	ไม่ผ่าน
	22:55-23:00 น.	58.4 น	56.4 น	54.2 น	ไม่ผ่าน
	23:00-23:05 น.	58.7 น	56.7 น	54.5 น	ไม่ผ่าน
	23:05-23:10 น.	59.0 น	57.0 น	54.8 น	ไม่ผ่าน
	23:10-23:15 น.	59.3 น	57.3 น	55.1 น	ไม่ผ่าน
	23:15-23:20 น.	59.6 น	57.6 น	55.4 น	ไม่ผ่าน
	23:20-23:25 น.	59.9 น	57.9 น	55.7 น	ไม่ผ่าน
	23:25-23:30 น.	60.2 น	58.2 น	56.0 น	ไม่ผ่าน
	23:30-23:35 น.	60.5 น	58.5 น	56.3 น	ไม่ผ่าน
	23:35-23:40 น.	60.8 น	58.8 น	56.6 น	ไม่ผ่าน
	23:40-23:45 น.	61.1 น	59.1 น	56.9 น	ไม่ผ่าน
	23:45-23:50 น.	61.4 น	59.4 น	57.2 น	ไม่ผ่าน
	23:50-23:55 น.	61.7 น	59.7 น	57.5 น	ไม่ผ่าน
	23:55-00:00 น.	62.0 น	60.0 น	58.0 น	ไม่ผ่าน
9 มกราคม 2566	ช่วงเวลาที่ตรวจ	53.1 น	51.1 น	49.1 น	ไม่ผ่าน
T23AA727-0037	00:00-00:05 น.	54.0 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	00:05-00:10 น.	55.1 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	00:10-00:15 น.	55.7 น	54.6 น	52.5 น	ไม่ผ่าน
	00:15-00:20 น.	55.9 น	54.9 น	52.4 น	ไม่ผ่าน
	00:20-00:25 น.	54.8 น	53.2 น	51.2 น	ไม่ผ่าน
	00:25-00:30 น.	55.5 น	53.1 น	50.9 น	ไม่ผ่าน
	00:30-00:35 น.	55.0 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	00:35-00:40 น.	56.1 น	54.5 น	52.1 น	ไม่ผ่าน
	00:40-00:45 น.	54.6 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			ระดับการประเมิน
		ระดับเสียงรบกวน ตามข้อกำหนด	ระดับเสียงรบกวน ตามข้อกำหนด	ระดับเสียงรบกวน ตามข้อกำหนด	
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลาที่ตรวจ	53.1 น	51.1 น	49.1 น	ไม่ผ่าน
T23AA727-0036	03:05-03:10 น.	54.0 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	03:10-03:15 น.	55.1 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	03:15-03:20 น.	55.7 น	54.6 น	52.5 น	ไม่ผ่าน
	03:20-03:25 น.	55.9 น	54.9 น	52.4 น	ไม่ผ่าน
	03:25-03:30 น.	54.8 น	53.2 น	51.2 น	ไม่ผ่าน
	03:30-03:35 น.	55.5 น	53.1 น	50.9 น	ไม่ผ่าน
	03:35-03:40 น.	55.0 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	03:40-03:45 น.	56.1 น	54.5 น	52.1 น	ไม่ผ่าน
	03:45-03:50 น.	54.6 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	03:50-03:55 น.	55.1 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	03:55-04:00 น.	55.7 น	54.6 น	52.5 น	ไม่ผ่าน
	04:00-04:05 น.	55.9 น	54.9 น	52.4 น	ไม่ผ่าน
	04:05-04:10 น.	54.8 น	53.2 น	51.2 น	ไม่ผ่าน
	04:10-04:15 น.	55.5 น	53.1 น	50.9 น	ไม่ผ่าน
	04:15-04:20 น.	55.0 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	04:20-04:25 น.	56.1 น	54.5 น	52.1 น	ไม่ผ่าน
	04:25-04:30 น.	54.6 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	04:30-04:35 น.	55.1 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	04:35-04:40 น.	55.7 น	54.6 น	52.5 น	ไม่ผ่าน
	04:40-04:45 น.	55.9 น	54.9 น	52.4 น	ไม่ผ่าน
	04:45-04:50 น.	54.8 น	53.2 น	51.2 น	ไม่ผ่าน
	04:50-04:55 น.	55.5 น	53.1 น	50.9 น	ไม่ผ่าน
	04:55-05:00 น.	55.0 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	05:00-05:05 น.	56.1 น	54.5 น	52.1 น	ไม่ผ่าน
	05:05-05:10 น.	54.6 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	05:10-05:15 น.	55.1 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	05:15-05:20 น.	55.7 น	54.6 น	52.5 น	ไม่ผ่าน
	05:20-05:25 น.	55.9 น	54.9 น	52.4 น	ไม่ผ่าน
	05:25-05:30 น.	54.8 น	53.2 น	51.2 น	ไม่ผ่าน
	05:30-05:35 น.	55.5 น	53.1 น	50.9 น	ไม่ผ่าน
	05:35-05:40 น.	55.0 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	05:40-05:45 น.	56.1 น	54.5 น	52.1 น	ไม่ผ่าน
	05:45-05:50 น.	54.6 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	05:50-05:55 น.	55.1 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	05:55-06:00 น.	55.7 น	54.6 น	52.5 น	ไม่ผ่าน
	ช่วงเวลาที่ตรวจ	53.1 น	51.1 น	49.1 น	ไม่ผ่าน
	06:00-06:05 น.	54.0 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน
	06:05-06:10 น.	55.1 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	06:10-06:15 น.	55.7 น	54.6 น	52.5 น	ไม่ผ่าน
	06:15-06:20 น.	55.9 น	54.9 น	52.4 น	ไม่ผ่าน
	06:20-06:25 น.	54.8 น	53.2 น	51.2 น	ไม่ผ่าน
	06:25-06:30 น.	55.5 น	53.1 น	50.9 น	ไม่ผ่าน
	06:30-06:35 น.	55.0 น	53.6 น	51.1 น	ไม่ผ่าน
	06:35-06:40 น.	56.1 น	54.5 น	52.1 น	ไม่ผ่าน
	06:40-06:45 น.	54.6 น	52.3 น	50.2 น	ไม่ผ่าน



MSC-TSI-118 17693  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยแบบ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการควบคุม	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการควบคุม
9 มกราคม 2566 T23AA727-0037	ช่วงเวลากำหนด 2/				
	04:25-04:30 น.	48.2 z	46.2 ***	43.8 ***	3.1
	04:30-04:35 น.	48.6 z	46.2 ***	43.7 ***	4.2
	04:35-04:40 น.	48.2 z	46.2 ***	43.7 ***	3.2
	04:40-04:45 น.	48.0 z	46.2 ***	43.7 ***	2.6
	04:45-04:50 น.	50.6 z	47.2 ***	44.8 ***	6.1
	04:50-04:55 น.	48.4 z	47.2 ***	44.8 ***	0.4
	04:55-05:00 น.	49.5 z	47.2 ***	44.8 ***	3.8
	05:00-05:05 น.	47.6 z	48.5 ***	45.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	05:05-05:10 น.	50.4 z	48.5 ***	45.9 ***	3.0
	05:10-05:15 น.	49.1 z	48.5 ***	45.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	05:15-05:20 น.	47.5 z	46.2 ***	43.8 ***	0.8
	05:20-05:25 น.	46.7 z	46.2 ***	43.8 ***	40.1 z
	05:25-05:30 น.	47.2 z	46.2 ***	43.8 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	05:30-05:35 น.	47.8 z	49.0 ***	46.6 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	05:35-05:40 น.	50.7 z	49.0 ***	46.6 ***	2.2
	05:40-05:45 น.	52.3 z	49.0 ***	46.6 ***	6.0
	05:45-05:50 น.	50.0 z	49.0 ***	46.4 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	05:50-05:55 น.	50.9 z	49.0 ***	46.4 ***	3.0
	05:55-06:00 น.	50.6 z	49.0 ***	46.4 ***	2.1
9 มกราคม 2566 T23AA727-0038	ช่วงเวลากำหนด 2/				
	06:00-07:00 น.	54.4 z	53.2 **	51.0 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	07:00-08:00 น.	53.4 z	52.0 **	50.0 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	08:00-09:00 น.	53.3 z	51.5 **	49.1 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	09:00-10:00 น.	55.9 z	55.1 **	52.2 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	10:00-11:00 น.	54.3 z	52.9 **	50.4 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	11:00-12:00 น.	54.0 z	53.0 **	50.5 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	12:00-13:00 น.	57.6 z	56.5 **	53.9 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	13:00-14:00 น.	56.2 z	54.0 **	51.8 **	0.4
	14:00-15:00 น.	56.1 z	54.4 **	52.4 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	15:00-16:00 น.	55.0 z	53.3 **	50.8 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	16:00-17:00 น.	55.4 z	53.2 **	50.7 **	0.7
	17:00-18:00 น.	55.3 z	53.3 **	50.9 **	0.1
	18:00-19:00 น.	56.8 z	54.4 **	52.2 **	1.1
	19:00-20:00 น.	55.5 z	54.1 **	51.8 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	20:00-21:00 น.	54.5 z	53.2 **	51.0 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	21:00-22:00 น.	53.9 z	52.7 **	50.4 **	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	ช่วงเวลากำหนด 2/				
	22:00-22:05 น.	55.5 z	51.0 ***	48.5 ***	8.1
	22:05-22:10 น.	53.6 z	51.0 ***	48.5 ***	4.6
	22:10-22:15 น.	52.3 z	51.0 ***	48.5 ***	0.9
	22:15-22:20 น.	52.2 z	50.8 ***	48.2 ***	1.4
	22:20-22:25 น.	49.8 z	50.8 ***	48.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	22:25-22:30 น.	51.3 z	50.8 ***	48.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ



MSC-TSI-118 17693  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยแบบ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการควบคุม	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการควบคุม
9 มกราคม 2566 T23AA727-0037	ช่วงเวลากำหนด 2/				
	00:45-00:50 น.	51.3 z	51.8 ***	49.5 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:50-00:55 น.	54.7 z	51.8 ***	49.5 ***	5.1
	00:55-01:00 น.	54.1 z	51.8 ***	49.5 ***	3.7
	01:00-01:05 น.	54.0 z	53.4 ***	51.2 z	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:05-01:10 น.	53.6 z	53.4 ***	51.2 z	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:10-01:15 น.	54.0 z	53.4 ***	51.2 z	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:15-01:20 น.	53.9 z	53.0 ***	50.5 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:20-01:25 น.	53.2 z	53.0 ***	50.5 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:25-01:30 น.	57.6 z	53.0 ***	50.5 ***	8.3
	01:30-01:35 น.	53.1 z	52.2 ***	49.8 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:35-01:40 น.	52.6 z	52.2 ***	49.8 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:40-01:45 น.	53.7 z	52.2 ***	49.8 ***	1.6
	01:45-01:50 น.	51.8 z	52.5 ***	50.3 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:50-01:55 น.	54.4 z	52.5 ***	50.3 ***	2.6
	01:55-02:00 น.	55.4 z	53.0 ***	50.3 ***	5.0
	02:00-02:05 น.	54.4 z	53.0 ***	50.7 ***	1.1
	02:05-02:10 น.	52.6 z	53.0 ***	50.7 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:10-02:15 น.	52.9 z	53.0 ***	50.7 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:15-02:20 น.	55.2 z	51.2 ***	48.8 ***	7.2
	02:20-02:25 น.	54.2 z	51.2 ***	48.8 ***	5.4
9 มกราคม 2566 T23AA727-0038	ช่วงเวลากำหนด 2/				
	02:25-02:30 น.	53.6 z	51.2 ***	48.8 ***	4.1
	02:30-02:35 น.	52.0 z	51.3 ***	49.1 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:35-02:40 น.	51.6 z	51.3 ***	49.1 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:40-02:45 น.	52.4 z	51.3 ***	49.1 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:45-02:50 น.	51.0 z	50.0 ***	47.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:50-02:55 น.	49.0 z	50.0 ***	47.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:55-03:00 น.	50.8 z	50.0 ***	47.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	03:00-03:05 น.	50.0 z	46.6 ***	44.2 ***	6.1
	03:05-03:10 น.	49.1 z	46.6 ***	44.2 ***	4.3
	03:10-03:15 น.	48.1 z	46.6 ***	44.2 ***	1.6
	03:15-03:20 น.	47.7 z	46.8 z	43.4 ***	3.4
	03:20-03:25 น.	47.8 z	45.4 ***	43.4 ***	3.7
	03:25-03:30 น.	49.8 z	45.4 ***	43.4 ***	7.4
	03:30-03:35 น.	50.7 z	48.6 ***	46.1 ***	3.4
	03:35-03:40 น.	50.3 z	48.6 ***	46.1 ***	2.3
	03:40-03:45 น.	51.3 z	48.6 ***	46.1 ***	4.9
	03:45-03:50 น.	50.0 z	49.5 ***	47.1 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	03:50-03:55 น.	50.6 z	49.5 ***	47.1 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	03:55-04:00 น.	49.3 z	49.5 ***	47.1 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
9 มกราคม 2566 T23AA727-0037	ช่วงเวลากำหนด 2/				
	04:00-04:05 น.	51.8 z	50.5 ***	48.0 ***	0.9
	04:05-04:10 น.	50.3 z	50.5 ***	48.0 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	04:10-04:15 น.	50.7 z	50.5 ***	48.0 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	04:15-04:20 น.	50.5 z	46.2 ***	43.8 ***	7.7
	04:20-04:25 น.	49.1 z	46.2 ***	43.8 ***	5.2





MSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel. 02-2763 2828 Fax. 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยนอกล)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน
10 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 22:30-22:35 น.	49.5 2	46.5 ***	49.7 2	44.4 ***
	02:05-02:10 น.	47.9 2	46.5 ***	45.3 2	44.4 ***
	02:10-02:15 น.	50.5 2	50.1 ***	42.9 2	48.1 ***
	02:15-02:20 น.	51.9 2	50.1 ***	50.2 2	48.1 ***
	02:20-02:25 น.	52.7 2	50.1 ***	52.2 2	48.1 ***
	02:25-02:30 น.	53.4 2	50.8 ***	52.9 2	48.6 ***
	02:30-02:35 น.	52.2 2	50.8 ***	49.6 2	48.6 ***
	02:35-02:40 น.	52.2 2	50.8 ***	49.6 2	48.6 ***
	02:40-02:45 น.	53.2 2	51.8 ***	50.6 2	49.6 ***
	02:45-02:50 น.	51.8 2	51.8 ***	50.6 2	49.6 ***
	02:50-02:55 น.	52.9 2	51.8 ***	49.4 2	49.6 ***
	02:55-03:00 น.	52.1 2	52.1 ***	38.8 2	49.8 ***
	03:00-03:05 น.	53.6 2	52.1 ***	51.3 2	49.8 ***
	03:05-03:10 น.	52.0 2	52.1 ***	51.3 2	49.8 ***
	03:10-03:15 น.	53.5 2	50.6 ***	53.4 2	48.0 ***
	03:15-03:20 น.	52.8 2	50.6 ***	51.8 2	48.0 ***
	03:20-03:25 น.	52.7 2	50.6 ***	51.5 2	48.0 ***
	03:25-03:30 น.	51.1 2	48.1 ***	49.8 2	45.8 ***
	03:30-03:35 น.	50.5 2	48.1 ***	49.8 2	45.8 ***
	03:35-03:40 น.	50.2 2	48.1 ***	49.0 2	45.8 ***
	03:40-03:45 น.	48.7 2	46.8 ***	47.2 2	44.6 ***
	03:45-03:50 น.	48.2 2	46.8 ***	45.6 2	44.6 ***
	03:50-03:55 น.	48.7 2	46.8 ***	47.2 2	44.6 ***
	03:55-04:00 น.	49.2 2	46.4 ***	49.0 2	44.0 ***
	04:00-04:05 น.	48.0 2	46.4 ***	45.9 2	44.0 ***
	04:05-04:10 น.	47.9 2	46.4 ***	45.6 2	44.0 ***
	04:10-04:15 น.	48.1 2	46.1 ***	46.8 2	43.7 ***
	04:15-04:20 น.	48.6 2	46.1 ***	48.0 2	43.7 ***
	04:20-04:25 น.	47.9 2	46.1 ***	46.2 2	43.7 ***
	04:25-04:30 น.	47.7 2	46.5 ***	44.5 2	44.3 ***
	04:30-04:35 น.	49.8 2	46.5 ***	50.1 2	44.3 ***
	04:35-04:40 น.	49.1 2	46.5 ***	48.6 2	44.3 ***
	04:40-04:45 น.	48.9 2	48.2 ***	43.6 2	45.7 ***
	04:45-04:50 น.	48.2 2	48.2 ***	42.1 2	45.7 ***
	04:50-04:55 น.	51.4 2	48.2 ***	51.6 2	45.7 ***
	04:55-05:00 น.	47.1 2	47.2 ***	41.1 2	44.9 ***
	05:00-05:05 น.	47.7 2	47.2 ***	46.9 2	44.9 ***
	05:05-05:10 น.	46.9 2	47.2 ***	43.7 2	44.2 ***
	05:10-05:15 น.	47.6 2	46.6 ***	45.8 2	44.2 ***
	05:15-05:20 น.	48.1 2	46.6 ***	39.4 2	44.2 ***
	05:20-05:25 น.	47.0 2	46.6 ***	46.3 2	44.8 ***
	05:25-05:30 น.	48.4 2	46.8 ***	48.0 2	44.8 ***
	05:30-05:35 น.	49.0 2	46.8 ***	42.9 2	44.8 ***
	05:35-05:40 น.	47.6 2	46.8 ***	42.9 2	44.8 ***

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

2023-U005455

8/20

○ ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
○ ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



MSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel. 02-2763 2828 Fax. 02-2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยนอกล)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน
9 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 22:30-22:35 น.	53.3 2	50.3 ***	53.3 2	47.8 ***
	22:35-22:40 น.	51.0 2	50.3 ***	45.7 2	47.8 ***
	22:40-22:45 น.	52.3 2	50.3 ***	51.0 2	47.8 ***
	22:45-22:50 น.	50.2 2	47.5 ***	49.4 2	45.3 ***
	22:50-22:55 น.	50.9 2	47.5 ***	51.2 2	45.3 ***
	22:55-23:00 น.	49.1 2	47.5 ***	47.0 2	45.3 ***
	23:00-23:05 น.	49.9 2	48.1 ***	48.2 2	45.8 ***
	23:05-23:10 น.	49.2 2	48.1 ***	45.7 2	45.8 ***
	23:10-23:15 น.	49.6 2	48.1 ***	47.3 2	45.8 ***
	23:15-23:20 น.	51.5 2	49.0 ***	50.9 2	46.6 ***
	23:20-23:25 น.	50.8 2	49.0 ***	49.1 2	46.6 ***
	23:25-23:30 น.	51.3 2	49.0 ***	50.4 2	46.6 ***
	23:30-23:35 น.	51.0 2	48.3 ***	50.7 2	46.1 ***
	23:35-23:40 น.	50.4 2	48.3 ***	49.2 2	46.1 ***
	23:40-23:45 น.	49.6 2	48.3 ***	46.7 2	46.1 ***
	23:45-23:50 น.	49.4 2	52.0 ***	46.7 2	49.5 ***
	23:50-23:55 น.	52.6 2	52.0 ***	46.7 2	49.5 ***
	23:55-00:00 น.	52.7 2	52.0 ***	47.4 2	49.5 ***
10 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 00:00-00:05 น.	52.7 2	49.7 ***	52.7 2	47.0 ***
	00:05-00:10 น.	52.5 2	49.7 ***	52.3 2	47.0 ***
	00:10-00:15 น.	51.9 2	49.7 ***	50.9 2	47.0 ***
	00:15-00:20 น.	51.0 2	49.0 ***	49.7 2	46.3 ***
	00:20-00:25 น.	50.6 2	49.0 ***	48.5 2	46.3 ***
	00:25-00:30 น.	50.7 2	49.0 ***	48.8 2	46.3 ***
	00:30-00:35 น.	51.3 2	51.9 ***	55.3 2	49.6 ***
	00:35-00:40 น.	55.1 2	51.9 ***	55.3 2	49.6 ***
	00:40-00:45 น.	50.8 2	51.9 ***	51.4 2	49.6 ***
	00:45-00:50 น.	53.1 2	51.3 ***	51.7 2	49.0 ***
	00:50-00:55 น.	53.2 2	51.3 ***	51.7 2	49.0 ***
	00:55-01:00 น.	52.4 2	51.3 ***	48.9 2	49.0 ***
	01:00-01:05 น.	51.7 2	49.7 ***	50.4 2	47.4 ***
	01:05-01:10 น.	49.9 2	49.7 ***	39.4 2	47.4 ***
	01:10-01:15 น.	52.9 2	49.7 ***	53.1 2	47.4 ***
	01:15-01:20 น.	51.5 2	50.2 ***	48.6 2	48.1 ***
	01:20-01:25 น.	51.0 2	50.2 ***	46.3 2	48.1 ***
	01:25-01:30 น.	51.5 2	50.2 ***	48.6 2	48.1 ***
	01:30-01:35 น.	51.9 2	50.5 ***	49.3 2	48.2 ***
	01:35-01:40 น.	51.9 2	50.5 ***	55.0 2	48.2 ***
	01:40-01:45 น.	54.3 2	50.5 ***	55.0 2	48.2 ***
	01:45-01:50 น.	50.3 2	49.0 ***	47.4 2	46.6 ***
	01:50-01:55 น.	51.7 2	49.0 ***	51.4 2	46.6 ***
	01:55-02:00 น.	50.1 2	49.0 ***	46.6 2	46.6 ***
	02:00-02:05 น.	48.8 2	46.5 ***	47.9 2	44.4 ***

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

2023-U005455

7/20

○ ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
○ ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนิตย)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการควบคุม	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการควบคุม
10 มกราคม 2566 T23AA727-0039	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	23:50-23:55 น.	52.5 2/	51.7 ***	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	23:55-00:00 น.	52.6 2/	51.7 ***	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	00:00-00:05 น.	50.6 2/	49.7 ***	47.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
11 มกราคม 2566 T23AA727-0039	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	00:05-00:10 น.	53.2 2/	49.7 ***	47.5 ***	6.1
	00:10-00:15 น.	51.4 2/	49.7 ***	47.5 ***	2.0
	00:15-00:20 น.	51.7 2/	49.5 ***	47.2 ***	3.5
	00:20-00:25 น.	51.5 2/	49.5 ***	47.2 ***	3.0
	00:25-00:30 น.	52.9 2/	49.5 ***	47.2 ***	6.0
	00:30-00:35 น.	52.1 2/	50.1 ***	47.8 ***	3.0
	00:35-00:40 น.	51.4 2/	50.1 ***	47.8 ***	0.7
	00:40-00:45 น.	52.0 2/	50.1 ***	47.8 ***	2.7
	00:45-00:50 น.	51.3 2/	49.2 ***	46.8 ***	3.3
	00:50-00:55 น.	51.6 2/	49.2 ***	46.8 ***	4.1
	00:55-01:00 น.	50.7 2/	49.2 ***	46.8 ***	1.6
	01:00-01:05 น.	51.0 2/	49.9 ***	47.3 ***	0.2
	01:05-01:10 น.	51.5 2/	49.9 ***	47.3 ***	2.1
	01:10-01:15 น.	50.0 2/	49.9 ***	47.3 ***	2.2
	01:15-01:20 น.	51.4 2/	49.8 ***	47.1 ***	2.5
12 มกราคม 2566 T23AA727-0039	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	01:20-01:25 น.	50.0 2/	49.8 ***	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	01:25-01:30 น.	51.5 2/	49.8 ***	47.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	01:30-01:35 น.	51.2 2/	50.5 ***	47.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	01:35-01:40 น.	52.8 2/	50.5 ***	47.9 ***	4.0
	01:40-01:45 น.	51.7 2/	50.5 ***	47.9 ***	0.6
	01:45-01:50 น.	51.1 2/	48.8 ***	46.7 ***	3.5
	01:50-01:55 น.	51.6 2/	48.8 ***	46.7 ***	4.7
	01:55-02:00 น.	51.4 2/	48.8 ***	46.7 ***	4.2
	02:00-02:05 น.	50.1 2/	52.0 ***	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	02:05-02:10 น.	52.0 2/	52.0 ***	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	02:10-02:15 น.	52.7 2/	52.0 ***	49.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	02:15-02:20 น.	52.8 2/	49.9 ***	47.5 ***	5.2
	02:20-02:25 น.	52.3 2/	49.9 ***	47.5 ***	4.1
	02:25-02:30 น.	53.0 2/	49.9 ***	47.5 ***	5.6
	02:30-02:35 น.	51.8 2/	52.9 ***	50.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
13 มกราคม 2566 T23AA727-0039	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	02:35-02:40 น.	53.7 2/	52.9 ***	50.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	02:40-02:45 น.	52.7 2/	52.9 ***	50.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	02:45-02:50 น.	53.9 2/	49.4 ***	47.1 ***	7.9
	02:50-02:55 น.	51.4 2/	49.4 ***	47.1 ***	3.0
	02:55-03:00 น.	52.6 2/	49.4 ***	47.1 ***	5.7
	03:00-03:05 น.	48.7 2/	47.1 ***	44.9 ***	1.7
	03:05-03:10 น.	49.3 2/	47.1 ***	44.9 ***	3.4
	03:10-03:15 น.	48.3 2/	47.1 ***	44.9 ***	0.2
	03:15-03:20 น.	48.2 2/	47.1 ***	44.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	03:20-03:25 น.	47.7 2/	47.5 ***	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	03:25-03:30 น.	47.7 2/	47.5 ***	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	03:30-03:35 น.	47.7 2/	47.5 ***	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	03:35-03:40 น.	47.7 2/	47.5 ***	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	03:40-03:45 น.	47.7 2/	47.5 ***	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	03:45-03:50 น.	47.7 2/	47.5 ***	45.0 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดเสียงมาส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะแนบเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจเท่านั้น



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนิตย)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการควบคุม	ระดับเสียงที่ฐาน	ระดับการควบคุม
10 มกราคม 2566 T23AA727-0038	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	05:45-05:50 น.	49.1 2/	48.4 ***	46.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	05:50-05:55 น.	51.2 2/	48.4 ***	46.4 ***	4.6
	05:55-06:00 น.	48.0 2/	48.4 ***	46.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
11 มกราคม 2566 T23AA727-0039	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	06:00-07:00 น.	52.4 2/	51.1 **	46.5 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	07:00-08:00 น.	54.6 2/	53.2 **	49.0 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	08:00-09:00 น.	53.5 2/	52.5 **	46.6 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	09:00-10:00 น.	52.5 2/	50.9 **	47.4 2/	48.5 **
	10:00-11:00 น.	53.3 2/	51.7 **	48.2 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	11:00-12:00 น.	54.4 2/	53.6 **	46.7 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	12:00-13:00 น.	57.1 2/	55.9 **	50.9 2/	51.3 **
	13:00-14:00 น.	54.0 2/	53.3 **	45.7 2/	51.2 **
	14:00-15:00 น.	55.5 2/	53.6 **	51.0 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	15:00-16:00 น.	54.3 2/	52.6 **	49.4 2/	50.0 **
	16:00-17:00 น.	55.3 2/	53.8 **	50.0 2/	51.5 **
	17:00-18:00 น.	54.9 2/	53.3 **	49.8 2/	51.1 **
	18:00-19:00 น.	55.1 2/	53.8 **	49.2 2/	51.4 **
	19:00-20:00 น.	55.0 2/	53.9 **	48.5 2/	51.3 **
12 มกราคม 2566 T23AA727-0039	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	20:00-21:00 น.	54.3 2/	53.0 **	48.4 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	21:00-22:00 น.	53.8 2/	52.7 **	47.3 2/	50.4 **
	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	22:00-22:05 น.	50.1 2/	49.8 ***	41.3 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	22:05-22:10 น.	51.6 2/	49.8 ***	49.9 2/	47.3 ***
	22:10-22:15 น.	51.4 2/	49.8 ***	49.3 2/	2.0
	22:15-22:20 น.	50.9 2/	48.7 ***	49.9 2/	3.6
	22:20-22:25 น.	49.9 2/	48.7 ***	46.7 2/	0.4
	22:25-22:30 น.	49.3 2/	48.7 ***	43.4 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	22:30-22:35 น.	49.7 2/	48.5 ***	46.5 2/	0.3
	22:35-22:40 น.	50.1 2/	48.5 ***	46.2 ***	1.8
	22:40-22:45 น.	48.8 2/	48.5 ***	48.0 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	22:45-22:50 น.	48.9 2/	50.5 ***	40.0 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	22:50-22:55 น.	50.7 2/	50.5 ***	40.2 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	22:55-23:00 น.	50.9 2/	50.5 ***	43.3 2/	47.9 ***
13 มกราคม 2566 T23AA727-0039	ช่วงเวลาทดสอบ 2/				
	23:00-23:05 น.	51.9 2/	50.1 ***	50.2 2/	2.8
	23:05-23:10 น.	51.9 2/	50.1 ***	50.2 2/	2.8
	23:10-23:15 น.	51.1 2/	50.1 ***	47.2 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	23:15-23:20 น.	52.1 2/	51.9 ***	41.6 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	23:20-23:25 น.	52.0 2/	51.9 ***	38.6 2/	49.8 ***
	23:25-23:30 น.	53.6 2/	51.9 ***	51.7 2/	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	23:30-23:35 น.	52.6 2/	51.9 ***	50.5 2/	1.9
	23:35-23:40 น.	52.7 2/	51.0 ***	50.8 2/	1.8
	23:40-23:45 น.	53.3 2/	51.0 ***	52.4 2/	3.4
	23:45-23:50 น.	51.6 2/	51.7 ***	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	23:50-23:55 น.	51.6 2/	51.7 ***	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	23:55-00:00 น.	51.6 2/	51.7 ***	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	00:00-00:05 น.	51.6 2/	51.7 ***	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	00:05-00:10 น.	51.6 2/	51.7 ***	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	00:10-00:15 น.	51.6 2/	51.7 ***	49.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/



HS-C-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel. 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยปกติ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
11 มกราคม 2566	ช่วงเวลา 17:00-18:00 น.	56.4 ๖	55.9 ๖	46.8 ๖	53.3 ๖
T23AA727-0040	18:00-19:00 น.	57.5 ๖	55.8 ๖	52.6 ๖	53.2 ๖
	19:00-20:00 น.	56.4 ๖	54.8 ๖	51.3 ๖	52.7 ๖
	20:00-21:00 น.	56.6 ๖	55.0 ๖	51.5 ๖	52.8 ๖
	21:00-22:00 น.	54.3 ๖	52.0 ๖	50.4 ๖	49.5 ๖
	ช่วงเวลา 22:00-22:05 น.	52.8 ๖	50.1 ๖	52.5 ๖	48.0 ๖
	22:05-22:10 น.	53.6 ๖	50.1 ๖	54.0 ๖	48.0 ๖
	22:10-22:15 น.	50.2 ๖	50.1 ๖	36.8 ๖	48.0 ๖
	22:15-22:20 น.	51.7 ๖	50.0 ๖	49.8 ๖	47.6 ๖
	22:20-22:25 น.	51.0 ๖	50.0 ๖	47.1 ๖	47.6 ๖
	22:25-22:30 น.	51.9 ๖	50.0 ๖	50.4 ๖	47.6 ๖
T23AA727-0040	22:30-22:35 น.	51.9 ๖	49.2 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	22:35-22:40 น.	51.0 ๖	49.2 ๖	49.3 ๖	47.1 ๖
	22:40-22:45 น.	49.5 ๖	49.2 ๖	40.7 ๖	47.1 ๖
	22:45-22:50 น.	50.5 ๖	51.2 ๖	48.8 ๖	48.8 ๖
	22:50-22:55 น.	53.8 ๖	51.2 ๖	53.3 ๖	48.8 ๖
	22:55-23:00 น.	51.5 ๖	51.2 ๖	42.7 ๖	48.8 ๖
	23:00-23:05 น.	51.5 ๖	51.1 ๖	43.9 ๖	48.5 ๖
	23:05-23:10 น.	51.5 ๖	51.1 ๖	43.9 ๖	48.5 ๖
	23:10-23:15 น.	51.4 ๖	51.1 ๖	42.6 ๖	48.5 ๖
	23:15-23:20 น.	53.8 ๖	50.2 ๖	54.3 ๖	47.9 ๖
T23AA727-0040	23:20-23:25 น.	51.3 ๖	50.2 ๖	47.8 ๖	47.9 ๖
	23:25-23:30 น.	52.7 ๖	50.2 ๖	52.1 ๖	47.9 ๖
	23:30-23:35 น.	51.2 ๖	49.0 ๖	50.2 ๖	46.6 ๖
	23:35-23:40 น.	51.1 ๖	49.0 ๖	49.9 ๖	46.6 ๖
	23:40-23:45 น.	50.3 ๖	49.0 ๖	47.4 ๖	46.6 ๖
	23:45-23:50 น.	50.7 ๖	50.2 ๖	44.1 ๖	47.8 ๖
	23:50-23:55 น.	50.9 ๖	50.2 ๖	45.6 ๖	47.8 ๖
	23:55-00:00 น.	52.5 ๖	50.2 ๖	51.6 ๖	47.8 ๖
	00:00-00:05 น.	52.5 ๖	51.9 ๖	46.6 ๖	49.8 ๖
	00:05-00:10 น.	51.5 ๖	51.9 ๖	51.1 ๖	49.8 ๖
T23AA727-0040	00:10-00:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	00:15-00:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
	00:20-00:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	00:25-00:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	00:30-00:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	00:35-00:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
	00:40-00:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	00:45-00:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	00:50-00:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	00:55-01:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
T23AA727-0040	01:00-01:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	01:05-01:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	01:10-01:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	01:15-01:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
	01:20-01:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	01:25-01:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	01:30-01:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	01:35-01:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
	01:40-01:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	01:45-01:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
T23AA727-0040	01:50-01:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	01:55-02:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	02:00-02:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	02:05-02:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	02:10-02:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	02:15-02:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
	02:20-02:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	02:25-02:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	02:30-02:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	02:35-02:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
T23AA727-0040	02:40-02:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	02:45-02:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	02:50-02:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	02:55-03:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	03:00-03:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	03:05-03:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	03:10-03:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	03:15-03:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
	03:20-03:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	03:25-03:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
T23AA727-0040	03:30-03:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	03:35-03:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
	03:40-03:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	03:45-03:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	03:50-03:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	03:55-04:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	04:00-04:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	04:05-04:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	04:10-04:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	04:15-04:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
T23AA727-0040	04:20-04:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	04:25-04:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	04:30-04:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	04:35-04:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
	04:40-04:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	04:45-04:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	04:50-04:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	04:55-05:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	05:00-05:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	05:05-05:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
T23AA727-0040	05:10-05:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	05:15-05:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
	05:20-05:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	05:25-05:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	05:30-05:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	05:35-05:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
	05:40-05:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	05:45-05:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	05:50-05:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	05:55-06:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
T23AA727-0040	06:00-06:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	06:05-06:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	06:10-06:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	06:15-06:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
	06:20-06:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	06:25-06:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	06:30-06:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	06:35-06:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
	06:40-06:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	06:45-06:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
T23AA727-0040	06:50-06:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	06:55-07:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	07:00-07:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	07:05-07:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	07:10-07:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	07:15-07:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
	07:20-07:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	07:25-07:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	07:30-07:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	07:35-07:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
T23AA727-0040	07:40-07:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	07:45-07:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	07:50-07:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	07:55-08:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	08:00-08:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	08:05-08:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	08:10-08:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	08:15-08:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
	08:20-08:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	08:25-08:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
T23AA727-0040	08:30-08:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	08:35-08:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
	08:40-08:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	08:45-08:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	08:50-08:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	08:55-09:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	09:00-09:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	09:05-09:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	09:10-09:15 น.	53.4 ๖	49.7 ๖	52.9 ๖	49.8 ๖
	09:15-09:20 น.	52.8 ๖	49.7 ๖	48.9 ๖	47.6 ๖
T23AA727-0040	09:20-09:25 น.	51.2 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	09:25-09:30 น.	51.4 ๖	49.7 ๖	49.5 ๖	47.6 ๖
	09:30-09:35 น.	52.4 ๖	50.4 ๖	51.1 ๖	47.9 ๖
	09:35-09:40 น.	51.0 ๖	50.4 ๖	45.1 ๖	47.9 ๖
	09:40-09:45 น.	50.5 ๖	50.4 ๖	37.1 ๖	47.9 ๖
	09:45-09:50 น.	51.3 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	09:50-09:55 น.	49.2 ๖	49.5 ๖	49.6 ๖	47.1 ๖
	09:55-10:00 น.	52.1 ๖	49.5 ๖	51.6 ๖	47.1 ๖
	10:00-10:05 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖
	10:05-10:10 น.	51.5 ๖	47.9 ๖	52.0 ๖	45.5 ๖





United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TSI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TSI-TIS 17025

TESTING 0207

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียง เมื่อขณะทำงานปกติ	ระดับเสียง ขณะไม่ทำงาน	ระดับเสียง ขณะไม่ทำงาน ขณะไม่มีการปรับ	ระดับเสียง ขณะไม่ทำงาน ขณะไม่มีการปรับ
12 มกราคม 2566 T23AA727-0040	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/				
	04:45-04:50 น.	54.2 2/	51.9 ***	51.5 2/	45.5 ***
	04:50-04:55 น.	54.9 2/	51.9 ***	52.7 2/	45.5 ***
	04:55-05:00 น.	54.1 2/	51.9 ***	51.8 ***	49.5 ***
	05:00-05:05 น.	51.6 2/	53.0 ***	51.8 ***	49.5 ***
	05:05-05:10 น.	55.2 2/	53.0 ***	54.9 2/	49.5 ***
	05:10-05:15 น.	53.2 2/	53.0 ***	52.5 2/	49.5 ***
	05:15-05:20 น.	50.6 2/	52.2 ***	54.2 ***	51.6 ***
	05:20-05:25 น.	54.4 2/	52.2 ***	53.4 2/	51.6 ***
	05:25-05:30 น.	53.2 2/	52.2 ***	53.7 2/	51.6 ***
	05:30-05:35 น.	55.4 2/	53.8 ***	52.8 2/	50.4 ***
	05:35-05:40 น.	57.7 2/	53.8 ***	52.6 2/	50.4 ***
	05:40-05:45 น.	55.5 2/	53.8 ***	56.0 2/	50.4 ***
	05:45-05:50 น.	55.5 2/	54.4 ***	51.4 ***	48.8 ***
	05:50-05:55 น.	55.4 2/	54.4 ***	51.4 ***	48.8 ***
	05:55-06:00 น.	57.2 2/	54.4 ***	52.0 ***	49.3 ***
12 มกราคม 2566 T23AA727-0041	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/				
	06:00-07:00 น.	56.6 2/	54.9 **	52.1 2/	49.3 ***
	07:00-08:00 น.	55.3 2/	53.2 **	52.0 ***	49.3 ***
	08:00-09:00 น.	54.1 2/	52.5 **	51.1 ***	48.8 ***
	09:00-10:00 น.	53.3 2/	51.6 **	51.1 ***	48.8 ***
	10:00-11:00 น.	51.3 2/	49.9 **	51.1 ***	48.8 ***
	11:00-12:00 น.	50.5 2/	49.1 **	51.1 ***	48.8 ***
	12:00-13:00 น.	50.4 2/	48.8 **	51.1 ***	48.8 ***
	13:00-14:00 น.	50.9 2/	49.1 **	51.1 ***	48.8 ***
	14:00-15:00 น.	51.2 2/	50.0 **	51.1 ***	48.8 ***
	15:00-16:00 น.	52.5 2/	52.0 **	51.1 ***	48.8 ***
	16:00-17:00 น.	53.7 2/	53.1 **	51.1 ***	48.8 ***
	17:00-18:00 น.	54.4 2/	53.7 **	51.1 ***	48.8 ***
	18:00-19:00 น.	57.5 2/	55.0 **	51.1 ***	48.8 ***
	19:00-20:00 น.	55.9 2/	54.7 **	51.1 ***	48.8 ***
	20:00-21:00 น.	56.6 2/	54.3 **	51.1 ***	48.8 ***
12 มกราคม 2566 T23AA727-0042	ช่วงเวลาที่วัดเสียง 2/				
	21:00-22:00 น.	55.0 2/	53.1 **	51.1 ***	48.8 ***
	22:00-22:05 น.	54.3 2/	53.1 **	51.1 ***	48.8 ***
	22:05-22:10 น.	53.6 2/	53.1 **	51.1 ***	48.8 ***
	22:10-22:15 น.	54.6 2/	53.1 **	51.1 ***	48.8 ***
	22:15-22:20 น.	55.1 2/	54.7 ***	51.1 ***	48.8 ***
	22:20-22:25 น.	55.5 2/	54.7 ***	51.1 ***	48.8 ***
	22:25-22:30 น.	55.3 2/	54.7 ***	51.1 ***	48.8 ***
	22:30-22:35 น.	54.1 2/	54.3 ***	51.1 ***	48.8 ***
	22:35-22:40 น.	55.8 2/	54.3 ***	51.1 ***	48.8 ***
	22:40-22:45 น.	56.3 2/	54.3 ***	51.1 ***	48.8 ***
	22:45-22:50 น.	57.6 2/	55.1 ***	51.1 ***	48.8 ***



วันที่	เวลา	ผลการวิเคราะห์ (โดยปกติ)				
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของตัวรับ	ระดับเสียงของเครื่องจักร	ระดับเสียงของเครื่องจักร (N3)	ระดับเสียงของเครื่องจักร
13 มกราคม 2566	02:25-02:30 น.	53.1 ๖	51.5 ***	51.0 ๖	49.3 ***	1.7
	02:30-02:35 น.	53.4 ๖	51.8 ***	51.3 ๖	49.6 ***	1.7
02:35-02:40 น.	02:40-02:45 น.	52.7 ๖	51.8 ***	48.4 ๖	49.6 ***	1.7
	02:45-02:50 น.	53.4 ๖	51.8 ***	51.3 ๖	49.6 ***	1.7
02:50-02:55 น.	02:55-03:00 น.	52.6 ๖	55.3 ***	ไม่มีการวัดเสียง	53.0 ***	4.5
	03:00-03:05 น.	55.4 ๖	55.3 ***	42.0 ๖	53.0 ***	4.5
03:05-03:10 น.	03:10-03:15 น.	56.2 ๖	55.3 ***	51.9 ๖	53.0 ***	4.7
	03:15-03:20 น.	54.3 ๖	51.6 ***	56.2 ๖	49.3 ***	6.9
03:20-03:25 น.	03:25-03:30 น.	55.5 ๖	51.6 ***	51.4 ๖	49.3 ***	2.1
	03:30-03:35 น.	53.3 ๖	51.2 ***	50.0 ๖	49.2 ***	0.8
03:35-03:40 น.	03:40-03:45 น.	52.6 ๖	51.2 ***	51.6 ๖	49.2 ***	2.4
	03:45-03:50 น.	53.1 ๖	51.2 ***	50.0 ๖	49.2 ***	0.8
03:50-03:55 น.	03:55-04:00 น.	52.6 ๖	51.2 ***	50.0 ๖	46.6 ***	2.5
	04:00-04:05 น.	50.6 ๖	48.7 ***	49.1 ๖	46.6 ***	4.5
04:05-04:10 น.	04:10-04:15 น.	49.7 ๖	50.9 ***	40.6 ๖	46.6 ***	1.8
	04:15-04:20 น.	51.1 ๖	50.9 ***	50.4 ๖	48.6 ***	1.4
04:20-04:25 น.	04:25-04:30 น.	52.5 ๖	50.9 ***	37.6 ๖	49.1 ***	1.4
	04:30-04:35 น.	51.0 ๖	51.7 ***	50.5 ๖	49.1 ***	6.3
04:35-04:40 น.	04:40-04:45 น.	53.1 ๖	51.7 ***	ไม่มีการวัดเสียง	49.1 ***	0.6
	04:45-04:50 น.	50.7 ๖	49.0 ***	46.1 ๖	46.4 ***	1.5
04:50-04:55 น.	04:55-05:00 น.	52.4 ๖	49.0 ***	47.0 ๖	46.5 ***	2.1
	05:00-05:05 น.	50.0 ๖	48.8 ***	48.0 ๖	46.5 ***	2.6
05:05-05:10 น.	05:10-05:15 น.	50.3 ๖	48.8 ***	48.6 ๖	46.1 ***	2.6
	05:15-05:20 น.	50.5 ๖	48.3 ***	48.7 ๖	46.1 ***	4.1
05:20-05:25 น.	05:25-05:30 น.	50.2 ๖	48.3 ***	50.2 ๖	48.3 ***	5.3
	05:30-05:35 น.	50.8 ๖	51.0 ***	53.6 ๖	48.3 ***	2.2
05:35-05:40 น.	05:40-05:45 น.	53.8 ๖	51.0 ***	40.7 ๖	50.1 ***	0.1
	05:45-05:50 น.	52.6 ๖	52.6 ***	50.2 ๖	48.7 ***	2.8
05:50-05:55 น.	05:55-06:00 น.	53.7 ๖	52.6 ***	51.5 ๖	48.7 ***	3.0
	06:00-06:05 น.	52.8 ๖	50.8 ***	51.7 ๖	48.7 ***	0.9
06:05-06:10 น.	06:10-06:15 น.	52.9 ๖	50.8 ***	49.6 ๖	50.3 ***	0.6
	06:15-06:20 น.	52.2 ๖	52.5 ***	47.2 ๖	50.3 ***	0.6
06:20-06:25 น.	06:25-06:30 น.	53.1 ๖	52.5 ***	50.9 ๖	50.3 ***	0.6
	06:30-06:35 น.	53.8 ๖	52.5 ***	50.9 ๖	50.3 ***	0.6

ISO 9001:2015 CERTIFIED      16/70      2023-10-05 4:55  
 ISO 14001:2015 CERTIFIED      16/70      2023-10-05 4:55  
 BY ISO GROUP (THAILAND) CO., LTD.

2023-11005455

2023-11005455

[illegible]

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.  
15/70 2023-U005455

2023-U005455

2023-U005455





**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

- หมายเหตุ :
- 1/ ค่ารวมเบรกเกอร์ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
  - 2/ ค่ารวมเบรกเกอร์ 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงขณะมีการรบกวนเกิดขึ้นในพื้นที่ห้องการควบคุมเสียง
  - 3/ ระดับเสียงในย่านเสียง หมายเหตุ ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0
  - \*\* ค่าระดับเสียงที่ฐาน (L<sub>eq</sub>) เสียงจากเครื่องจักรวัดความดัน 5 นาที จำนวน 11 ครั้ง  
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.)  
และค่าระดับเสียงเฉลี่ยไม่มีการรบกวน (L<sub>eq,5 min</sub>) เสียงที่รบกวนเสียงที่ฐาน  
\*\*\* ค่าระดับเสียงที่ฐาน (L<sub>eq</sub>) เสียงจากเครื่องจักรวัดความดัน 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง  
(รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.)  
และค่าระดับเสียงเฉลี่ยไม่มีการรบกวน (L<sub>eq,5 min</sub>) เสียงที่รบกวนเสียงที่ฐาน



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

วันที่	เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน
14 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 23:45-03:50 น.	50.7 2	48.5 3	49.7 2	46.1 3
	03:50-03:55 น.	51.7 2	48.5 3	51.9 2	46.1 3
	03:55-04:00 น.	50.9 2	50.7 3	47.7 2	46.1 3
	04:00-04:05 น.	49.8 2	50.7 3	40.4 2	48.0 3
	04:05-04:10 น.	52.4 2	50.7 3	50.5 2	48.0 3
	04:10-04:15 น.	52.4 2	52.2 3	45.0 2	49.6 3
	04:15-04:20 น.	55.1 2	52.2 3	55.0 2	49.6 3
	04:20-04:25 น.	55.5 2	52.2 3	55.8 2	49.6 3
	04:25-04:30 น.	53.5 2	51.5 3	52.2 2	49.1 3
	04:30-04:35 น.	52.5 2	51.5 3	48.6 2	49.1 3
	04:35-04:40 น.	51.9 2	51.5 3	41.2 2	49.1 3
	04:40-04:45 น.	52.5 2	50.8 3	50.6 2	48.8 3
	04:45-04:50 น.	51.9 2	50.8 3	48.4 2	48.8 3
	04:50-04:55 น.	51.3 2	50.8 3	44.7 2	48.8 3
	04:55-05:00 น.	52.3 2	54.0 3	51.9 2	51.9 3
	05:00-05:05 น.	55.2 2	54.0 3	52.0 2	51.9 3
	05:05-05:10 น.	54.5 2	54.0 3	47.9 2	51.9 3
	05:10-05:15 น.	54.1 2	53.6 3	47.5 2	51.6 3
	05:15-05:20 น.	55.4 2	53.6 3	53.7 2	51.6 3
	05:20-05:25 น.	54.6 2	53.6 3	50.7 2	51.6 3
	05:25-05:30 น.	53.9 2	52.7 3	50.7 2	50.3 3
	05:30-05:35 น.	55.1 2	52.7 3	54.4 2	50.3 3
	05:35-05:40 น.	53.7 2	52.7 3	49.8 2	50.3 3
	05:40-05:45 น.	54.7 2	53.7 3	50.8 2	51.3 3
	05:45-05:50 น.	55.2 2	53.7 3	52.9 2	51.3 3
	05:50-05:55 น.	55.0 2	53.7 3	52.1 2	51.3 3
	05:55-06:00 น.	57.5 2	56.5 3	50.6 2	54.1 3
	ช่วงเวลากลางคืน 06:00-07:00 น.				

(แนบค่าตรวจวัด)  
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

24 มกราคม 2566

- ห้ามนำสิ่งกีดขวางในบริเวณการตรวจวัดเสียงมาขวาง โดยไม่ให้สิ่งกีดขวางจากห้องปฏิบัติการเป็นอุปสรรคต่อการวัดเสียง
- ในรายงานผลจะระบุถึงระดับเสียงที่ตรวจวัดได้จากการตรวจวัด

2023-U005455

20/20



ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

19/20

- ห้ามนำสิ่งกีดขวางในบริเวณการตรวจวัดเสียงมาขวาง โดยไม่ให้สิ่งกีดขวางจากห้องปฏิบัติการเป็นอุปสรรคต่อการวัดเสียง
- ในรายงานผลจะระบุถึงระดับเสียงที่ตรวจวัดได้จากการตรวจวัด

2023-U005455



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนตบ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงพื้นฐาน
7 มกราคม 2566 T23AA727-0043	ช่วงเวลาลำดับ 1/				
	00:00-00:05 น.	53.0 2/	51.0 ***	51.7 2/	49.5 ***
	00:05-00:10 น.	52.7 2/	51.0 ***	50.8 2/	49.5 ***
	00:10-00:15 น.	52.3 2/	51.0 ***	49.4 2/	49.5 ***
	00:15-00:20 น.	52.1 2/	50.3 ***	50.4 2/	49.0 ***
	00:20-00:25 น.	52.7 2/	50.3 ***	52.0 2/	49.0 ***
	00:25-00:30 น.	52.8 2/	50.3 ***	52.2 2/	49.0 ***
	00:30-00:35 น.	52.5 2/	53.7 ***	51.7 2/	47.7 ***
	00:35-00:40 น.	52.5 2/	53.7 ***	51.7 2/	47.7 ***
	00:40-00:45 น.	53.8 2/	53.7 ***	50.4 2/	50.8 ***
8 มกราคม 2566 T23AA727-0043	ช่วงเวลาลำดับ 2/				
	00:00-00:05 น.	52.5 2/	53.7 ***	51.7 2/	47.7 ***
	00:05-00:10 น.	52.5 2/	53.7 ***	51.7 2/	47.7 ***
	00:10-00:15 น.	53.8 2/	53.7 ***	50.4 2/	50.8 ***
	00:15-00:20 น.	57.1 2/	53.5 ***	55.4 2/	50.8 ***
	00:20-00:25 น.	56.2 2/	53.5 ***	55.9 2/	50.8 ***
	00:25-00:30 น.	51.3 2/	51.4 ***	51.7 2/	50.4 ***
	00:30-00:35 น.	51.5 2/	51.4 ***	51.5 2/	50.4 ***
	00:35-00:40 น.	50.6 2/	51.4 ***	51.7 2/	50.4 ***
	00:40-00:45 น.	55.2 2/	52.4 ***	55.2 2/	50.7 ***

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนตบ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงพื้นฐาน
7 มกราคม 2566 T23AA727-0043	ช่วงเวลาลำดับ 3/				
	07:00-08:00 น.	58.3 2/	56.7 **	53.2 2/	53.2 **
	08:00-09:00 น.	62.0 2/	58.5 **	59.4 2/	52.2 **
	09:00-10:00 น.	57.5 2/	53.5 **	55.3 2/	50.4 **
	10:00-11:00 น.	57.1 2/	53.5 **	54.6 2/	51.2 **
	11:00-12:00 น.	55.2 2/	53.6 **	50.1 2/	48.9 **
	12:00-13:00 น.	56.6 2/	54.3 **	52.7 2/	50.5 **
	13:00-14:00 น.	56.5 2/	53.1 **	53.8 2/	50.1 **
	14:00-15:00 น.	57.3 2/	55.8 **	52.0 2/	49.7 **
	15:00-16:00 น.	59.1 2/	54.6 **	57.2 2/	50.2 **
ช่วงเวลาลำดับ 4/	16:00-17:00 น.	56.9 2/	51.3 **	55.5 2/	49.0 **
	17:00-18:00 น.	59.7 2/	56.7 **	56.7 2/	50.2 **
	18:00-19:00 น.	56.4 2/	54.2 **	52.4 2/	50.4 **
	19:00-20:00 น.	54.1 2/	53.2 **	46.8 2/	49.3 **
	20:00-21:00 น.	55.3 2/	51.1 **	53.2 2/	49.8 **
	21:00-22:00 น.	55.5 2/	51.2 **	53.5 2/	49.9 **
	22:00-22:05 น.	57.0 2/	53.8 ***	57.2 2/	51.3 ***
	22:05-22:10 น.	53.4 2/	53.8 ***	51.3 2/	51.3 ***
	22:10-22:15 น.	53.6 2/	53.8 ***	51.3 2/	51.3 ***
	22:15-22:20 น.	53.4 2/	53.5 ***	51.3 2/	50.8 ***
ช่วงเวลาลำดับ 5/	22:20-22:25 น.	57.7 2/	53.5 ***	58.6 2/	50.8 ***
	22:25-22:30 น.	54.3 2/	50.9 ***	49.6 2/	50.8 ***
	22:30-22:35 น.	52.4 2/	50.9 ***	52.8 2/	49.8 ***
	22:35-22:40 น.	52.2 2/	50.9 ***	49.3 2/	49.8 ***
	22:40-22:45 น.	52.4 2/	50.9 ***	50.1 2/	49.8 ***
	22:45-22:50 น.	52.7 2/	51.4 ***	49.8 2/	50.3 ***
	22:50-22:55 น.	52.5 2/	51.4 ***	49.0 2/	50.3 ***
	22:55-23:00 น.	52.3 2/	51.6 ***	48.0 2/	50.3 ***
	23:00-23:05 น.	52.5 2/	51.6 ***	48.2 2/	49.5 ***
	23:05-23:10 น.	52.4 2/	51.6 ***	47.7 2/	49.5 ***
ช่วงเวลาลำดับ 6/	23:10-23:15 น.	53.5 2/	51.6 ***	52.0 2/	49.5 ***
	23:15-23:20 น.	56.4 2/	51.7 ***	57.6 2/	50.6 ***
	23:20-23:25 น.	53.0 2/	51.7 ***	50.1 2/	50.6 ***
	23:25-23:30 น.	54.3 2/	51.7 ***	53.8 2/	50.6 ***



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (แต่ละจุด)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่การวัดระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 2/	57.0 2/	53.0 2/	50.7 2/	4.1
T23AA727-0044	13:00-14:00 น.	55.5 2/	54.8 2/	50.7 2/	ไม่มีการวัด 2/
	14:00-15:00 น.	60.8 2/	47.2 2/	50.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
	15:00-16:00 น.	61.1 2/	44.4 2/	50.5 2/	ไม่มีการวัด 2/
	16:00-17:00 น.	58.1 2/	58.1 2/	49.7 2/	8.4
	17:00-18:00 น.	58.9 2/	56.2 2/	48.9 2/	7.3
	18:00-19:00 น.	54.8 2/	49.9 2/	49.2 2/	7.3
	19:00-20:00 น.	56.9 2/	51.6 2/	49.2 2/	2.4
	20:00-21:00 น.	54.4 2/	49.9 2/	51.0 2/	ไม่มีการวัด 2/
	21:00-22:00 น.	55.0 2/	50.3 2/	51.4 2/	ไม่มีการวัด 2/
	ช่วงเวลากลางคืน 2/	54.8 2/	51.9 2/	51.1 2/	0.8
	22:00-22:05 น.	56.1 2/	55.6 2/	51.1 2/	4.5
	22:05-22:10 น.	54.4 2/	50.1 2/	51.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
	22:10-22:15 น.	52.7 2/	48.4 2/	49.8 2/	ไม่มีการวัด 2/
	22:15-22:20 น.	55.6 2/	56.3 2/	49.8 2/	6.5
	22:20-22:25 น.	56.0 2/	56.9 2/	49.8 2/	7.1
	22:25-22:30 น.	53.4 2/	47.5 2/	51.3 2/	ไม่มีการวัด 2/
	22:30-22:35 น.	52.8 2/	52.0 2/	51.3 2/	0.7
	22:35-22:40 น.	53.4 2/	47.5 2/	51.3 2/	ไม่มีการวัด 2/
	22:40-22:45 น.	54.0 2/	52.0 2/	50.9 2/	1.8
	22:45-22:50 น.	53.5 2/	51.2 2/	50.9 2/	0.3
	22:50-22:55 น.	53.4 2/	50.8 2/	50.9 2/	ไม่มีการวัด 2/
	22:55-23:00 น.	54.5 2/	52.4 2/	49.9 2/	2.5
	23:00-23:05 น.	53.2 2/	44.4 2/	49.9 2/	ไม่มีการวัด 2/
	23:05-23:10 น.	53.0 2/	39.6 2/	49.9 2/	ไม่มีการวัด 2/
	23:10-23:15 น.	54.1 2/	51.1 2/	51.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
	23:15-23:20 น.	57.0 2/	56.9 2/	51.1 2/	5.8
	23:20-23:25 น.	53.2 2/	54.1 2/	51.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
	23:25-23:30 น.	57.5 2/	58.5 2/	49.7 2/	8.8
	23:30-23:35 น.	54.0 2/	49.7 2/	49.7 2/	ไม่มีการวัด 2/
	23:35-23:40 น.	53.6 2/	47.0 2/	49.7 2/	ไม่มีการวัด 2/
	23:40-23:45 น.	52.5 2/	51.5 2/	51.5 2/	5.9
	23:45-23:50 น.	57.5 2/	54.6 2/	51.5 2/	ไม่มีการวัด 2/
	23:50-23:55 น.	53.8 2/	54.6 2/	51.5 2/	ไม่มีการวัด 2/
	23:55-00:00 น. 2/	52.7 2/	48.0 2/	49.5 2/	ไม่มีการวัด 2/
9 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 2/	53.7 2/	50.3 2/	49.5 2/	0.8
T23AA727-0044	00:00-00:05 น.	53.7 2/	52.0 2/	49.5 2/	2.5
	00:05-00:10 น.	54.9 2/	53.8 2/	53.8 2/	ไม่มีการวัด 2/
	00:10-00:15 น.	56.5 2/	53.0 2/	53.8 2/	ไม่มีการวัด 2/
	00:15-00:20 น.	56.8 2/	54.2 2/	53.8 2/	0.4
	00:20-00:25 น.	57.0 2/	54.0 2/	53.3 2/	ไม่มีการวัด 2/
	00:25-00:30 น.	57.2 2/	61.0 2/	53.3 2/	7.7
	00:30-00:35 น.	56.0 2/	56.0 2/	53.3 2/	0.7
	00:35-00:40 น.	60.1 2/	56.0 2/	53.3 2/	53.3 2/
	00:40-00:45 น.	56.0 2/	56.0 2/	53.3 2/	53.3 2/



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (แต่ละจุด)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่การวัดระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 2/	56.3 2/	55.1 2/	53.1 2/	54.2 2/
T23AA727-0043	03:05-03:10 น.	56.1 2/	55.1 2/	52.2 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:10-03:15 น.	55.9 2/	55.3 2/	50.0 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:15-03:20 น.	55.6 2/	55.3 2/	46.8 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:20-03:25 น.	54.2 2/	55.3 2/	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:25-03:30 น.	55.6 2/	55.3 2/	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:30-03:35 น.	57.9 2/	58.7 2/	55.3 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:35-03:40 น.	60.6 2/	58.7 2/	55.3 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:40-03:45 น.	57.6 2/	54.2 2/	57.9 2/	3.8
	03:45-03:50 น.	56.1 2/	54.2 2/	52.6 2/	5.3
	03:50-03:55 น.	57.6 2/	54.2 2/	52.6 2/	2.0
	03:55-04:00 น.	54.3 2/	53.7 2/	48.4 2/	5.3
	04:00-04:05 น.	54.2 2/	53.7 2/	47.6 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:05-04:10 น.	54.1 2/	53.7 2/	46.5 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:10-04:15 น.	54.5 2/	53.3 2/	51.3 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:15-04:20 น.	53.9 2/	53.3 2/	48.0 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:20-04:25 น.	53.8 2/	53.3 2/	47.2 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:25-04:30 น.	53.8 2/	51.7 2/	52.6 2/	2.3
	04:30-04:35 น.	54.1 2/	51.7 2/	53.4 2/	3.1
	04:35-04:40 น.	53.7 2/	53.7 2/	52.4 2/	2.1
	04:40-04:45 น.	56.9 2/	53.7 2/	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:45-04:50 น.	54.4 2/	53.7 2/	49.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:50-04:55 น.	56.9 2/	53.7 2/	57.1 2/	5.9
	04:55-05:00 น.	54.8 2/	52.3 2/	54.2 2/	3.6
	05:00-05:05 น.	54.3 2/	52.3 2/	53.0 2/	2.4
	05:05-05:10 น.	54.4 2/	52.3 2/	53.2 2/	2.6
	05:10-05:15 น.	54.5 2/	54.4 2/	41.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
	05:15-05:20 น.	54.6 2/	54.4 2/	44.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
	05:20-05:25 น.	54.5 2/	52.3 2/	41.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
	05:25-05:30 น.	54.0 2/	52.3 2/	52.7 2/	1.9
	05:30-05:35 น.	55.9 2/	52.3 2/	52.1 2/	2.5
	05:35-05:40 น.	54.0 2/	52.3 2/	56.4 2/	6.2
	05:40-05:45 น.	53.5 2/	54.2 2/	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	05:45-05:50 น.	54.6 2/	54.2 2/	47.0 2/	51.9 2/
	05:50-05:55 น.	55.1 2/	54.2 2/	50.8 2/	51.9 2/
	05:55-06:00 น.	55.1 2/	54.2 2/	53.3 2/	1.9
	ช่วงเวลากลางคืน 2/	56.4 2/	53.5 2/	47.1 2/	ไม่มีการวัด 2/
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 2/	56.0 2/	55.4 2/	55.4 2/	51.9 2/
T23AA727-0044	07:00-08:00 น.	57.0 2/	53.4 2/	54.5 2/	4.2
	08:00-09:00 น.	57.4 2/	53.2 2/	55.3 2/	49.9 2/
	09:00-10:00 น.	55.6 2/	55.6 2/	39.3 2/	5.4
	10:00-11:00 น.	55.5 2/	52.9 2/	52.9 2/	49.0 2/
	11:00-12:00 น.	55.5 2/	54.0 2/	50.2 2/	5.1
	12:00-13:00 น.	55.5 2/	54.0 2/	48.5 2/	1.7





วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยห้อง)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง เสียงของเครื่องกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียง ของเครื่องกำเนิดเสียง ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับการรบกวน
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0044	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	04:25-04:30 น.	60.0 2/	57.8 ***	59.0 2/	3.4
	04:30-04:35 น.	58.6 2/	54.9 ***	59.2 2/	5.9
	04:35-04:40 น.	54.9 2/	54.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	04:40-04:45 น.	55.3 2/	54.9 ***	47.7 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	04:45-04:50 น.	55.7 2/	53.5 ***	54.7 2/	2.3
	04:50-04:55 น.	55.4 2/	53.5 ***	53.9 2/	1.5
	04:55-05:00 น.	55.6 2/	53.5 ***	54.4 2/	2.0
	05:00-05:05 น.	55.2 2/	55.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	05:05-05:10 น.	54.8 2/	55.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	05:10-05:15 น.	57.2 2/	55.2 ***	55.9 2/	2.8
	05:15-05:20 น.	54.3 2/	56.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	05:20-05:25 น.	55.7 2/	56.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	05:25-05:30 น.	56.5 2/	56.2 ***	47.7 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	05:30-05:35 น.	57.9 2/	53.3 ***	59.1 2/	7.1
	05:35-05:40 น.	54.9 2/	53.3 ***	52.0 ***	0.8
	05:40-05:45 น.	55.1 2/	53.3 ***	53.4 2/	1.4
	05:45-05:50 น.	55.0 2/	53.6 ***	51.1 ***	1.3
	05:50-05:55 น.	54.8 2/	53.6 ***	51.6 2/	0.5
	05:55-06:00 น.	54.9 2/	53.6 ***	52.0 2/	0.9
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0045	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	06:00-07:00 น.	56.6 2/	56.3 **	44.8 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	07:00-08:00 น.	57.9 2/	54.9 **	54.9 2/	8.0
	08:00-09:00 น.	59.5 2/	56.2 **	56.8 2/	6.4
	09:00-10:00 น.	55.8 2/	51.6 **	53.7 2/	6.7
	10:00-11:00 น.	55.2 2/	53.4 **	50.5 2/	1.7
	11:00-12:00 น.	58.1 2/	53.8 **	56.1 2/	8.0
	12:00-13:00 น.	57.3 2/	51.3 **	56.0 2/	7.8
	13:00-14:00 น.	60.2 2/	58.3 **	55.7 2/	3.3
	14:00-15:00 น.	58.5 2/	57.1 **	52.9 2/	1.6
	15:00-16:00 น.	58.3 2/	55.3 **	55.3 2/	5.4
	16:00-17:00 น.	60.1 2/	56.5 **	57.6 2/	6.8
	17:00-18:00 น.	59.1 2/	57.1 **	54.8 2/	3.5
	18:00-19:00 น.	57.0 2/	51.8 **	55.4 2/	5.4
	19:00-20:00 น.	56.5 2/	50.7 **	55.2 2/	6.1
	20:00-21:00 น.	55.9 2/	52.1 **	53.6 2/	4.4
	21:00-22:00 น.	57.7 2/	51.6 **	56.5 2/	7.2
	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	22:00-22:05 น.	54.5 2/	51.7 ***	54.3 2/	4.4
	22:05-22:10 น.	54.8 2/	51.7 ***	54.9 2/	5.0
	22:10-22:15 น.	55.1 2/	49.9 ***	55.4 2/	5.5
	22:15-22:20 น.	55.1 2/	50.0 ***	56.5 2/	8.6
	22:20-22:25 น.	55.0 2/	47.9 ***	56.3 2/	8.4
	22:25-22:30 น.	54.1 2/	50.0 ***	55.0 2/	7.1

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจและตีพิมพ์บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าที่วัดได้ในการตรวจเท่านั้น

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยห้อง)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง เสียงของเครื่องกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียง ของเครื่องกำเนิดเสียง ที่มีการปรับค่าระดับเสียง	ระดับการรบกวน
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0044	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	00:45-00:50 น.	55.6 2/	55.5 ***	42.2 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	00:50-00:55 น.	57.2 2/	55.5 ***	55.3 2/	2.1
	00:55-01:00 น.	55.9 2/	55.5 ***	48.3 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	01:00-01:05 น.	59.8 2/	54.2 ***	61.4 2/	8.6
	01:05-01:10 น.	55.3 2/	54.2 ***	51.8 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	01:10-01:15 น.	55.5 2/	54.2 ***	52.6 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	01:15-01:20 น.	55.1 2/	55.5 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	01:20-01:25 น.	54.6 2/	55.5 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	01:25-01:30 น.	56.3 2/	55.5 ***	51.6 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	01:30-01:35 น.	55.6 2/	53.2 ***	54.9 2/	3.0
	01:35-01:40 น.	55.3 2/	53.2 ***	54.1 2/	2.2
	01:40-01:45 น.	55.6 2/	53.2 ***	54.9 2/	3.0
	01:45-01:50 น.	55.1 2/	55.0 ***	41.7 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	01:50-01:55 น.	55.4 2/	55.0 ***	47.8 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	01:55-02:00 น.	55.6 2/	55.0 ***	49.7 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	02:00-02:05 น.	59.0 2/	53.9 ***	60.4 2/	7.6
	02:05-02:10 น.	55.7 2/	53.9 ***	54.0 2/	1.2
	02:10-02:15 น.	55.1 2/	53.9 ***	51.9 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	02:15-02:20 น.	55.2 2/	54.1 ***	51.7 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	02:20-02:25 น.	56.3 2/	54.1 ***	55.3 2/	2.6
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0045	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	02:25-02:30 น.	57.9 2/	54.1 ***	58.6 2/	5.9
	02:30-02:35 น.	57.0 2/	55.4 ***	54.9 2/	0.8
	02:35-02:40 น.	56.0 2/	55.4 ***	50.1 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	02:40-02:45 น.	55.6 2/	55.4 ***	45.1 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	02:45-02:50 น.	55.1 2/	55.5 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	02:50-02:55 น.	55.5 2/	55.5 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	02:55-03:00 น.	58.1 2/	55.5 ***	57.6 2/	3.6
	03:00-03:05 น.	58.5 2/	56.1 ***	57.8 2/	2.2
	03:05-03:10 น.	58.7 2/	56.1 ***	58.2 2/	2.6
	03:10-03:15 น.	58.3 2/	56.1 ***	57.3 2/	1.7
	03:15-03:20 น.	58.4 2/	58.6 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	03:20-03:25 น.	58.6 2/	58.6 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	03:25-03:30 น.	58.7 2/	58.6 ***	45.3 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	03:30-03:35 น.	58.9 2/	55.1 ***	59.6 2/	6.1
	03:35-03:40 น.	58.6 2/	55.1 ***	59.0 2/	5.5
	03:40-03:45 น.	56.7 2/	55.1 ***	54.6 2/	1.1
	03:45-03:50 น.	55.2 2/	52.7 ***	54.6 2/	3.3
	03:50-03:55 น.	55.0 2/	52.7 ***	54.1 2/	2.8
	03:55-04:00 น.	54.8 2/	52.7 ***	53.6 2/	2.3
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0044	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	04:00-04:05 น.	55.1 2/	55.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	04:05-04:10 น.	56.3 2/	55.9 ***	48.7 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ 2/
	04:10-04:15 น.	59.0 2/	55.9 ***	59.1 2/	4.4
	04:15-04:20 น.	59.4 2/	57.8 ***	57.3 2/	1.7
	04:20-04:25 น.	59.1 2/	57.8 ***	56.2 2/	0.6





NSC-TSI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com




วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยปกติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่การรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่การรบกวน
10 มกราคม 2566 TZ3AA727-0045	02:05-02:10 น.	54.5 2/	52.4 ***	53.3 2/	2.2
	02:10-02:15 น.	54.3 2/	52.4 ***	51.1 ***	1.7
	02:15-02:20 น.	54.7 2/	50.3 ***	55.7 2/	6.5
	02:20-02:25 น.	54.0 2/	50.3 ***	54.6 2/	5.4
	02:25-02:30 น.	54.0 2/	50.3 ***	54.6 2/	5.4
	02:30-02:35 น.	54.1 2/	49.2 ***	55.4 2/	7.8
	02:35-02:40 น.	53.8 2/	49.2 ***	55.0 2/	7.4
	02:40-02:45 น.	53.5 2/	49.2 ***	54.5 2/	6.9
	02:45-02:50 น.	53.4 2/	48.4 ***	54.7 2/	8.1
	02:50-02:55 น.	53.3 2/	48.4 ***	54.6 2/	8.0
	02:55-03:00 น.	53.2 2/	48.4 ***	54.5 2/	7.9
	03:00-03:05 น.	53.5 2/	51.9 ***	51.4 2/	3.1
	03:05-03:10 น.	54.0 2/	51.9 ***	52.8 2/	4.5
	03:10-03:15 น.	53.8 2/	51.9 ***	52.3 2/	4.0
	03:15-03:20 น.	54.3 2/	52.9 ***	51.7 2/	2.1
	03:20-03:25 น.	55.1 2/	52.9 ***	54.1 2/	4.5
	03:25-03:30 น.	53.3 2/	52.9 ***	45.7 2/	49.6 ***
	03:30-03:35 น.	54.0 2/	51.1 ***	53.9 2/	5.7
	03:35-03:40 น.	54.0 2/	51.1 ***	53.9 2/	5.7
	03:40-03:45 น.	55.1 2/	51.1 ***	55.9 2/	7.7
	03:45-03:50 น.	53.7 2/	50.2 ***	54.1 2/	6.2
	03:50-03:55 น.	54.6 2/	50.2 ***	55.6 2/	7.7
	03:55-04:00 น.	54.4 2/	50.2 ***	55.3 2/	7.4
	04:00-04:05 น.	54.5 2/	51.4 ***	54.6 2/	5.8
	04:05-04:10 น.	54.2 2/	51.4 ***	54.0 2/	5.2
	04:10-04:15 น.	53.5 2/	51.4 ***	52.3 2/	3.5
	04:15-04:20 น.	54.3 2/	53.5 ***	49.6 2/	50.7 ***
	04:20-04:25 น.	54.5 2/	53.5 ***	50.6 2/	50.7 ***
	04:25-04:30 น.	54.5 2/	53.5 ***	50.6 2/	50.7 ***
	04:30-04:35 น.	55.2 2/	51.5 ***	55.8 2/	6.4
	04:35-04:40 น.	54.9 2/	51.5 ***	55.2 2/	5.8
	04:40-04:45 น.	54.6 2/	51.5 ***	54.7 2/	5.3
	04:45-04:50 น.	54.4 2/	51.5 ***	54.3 2/	4.8
	04:50-04:55 น.	54.2 2/	51.5 ***	53.9 2/	4.4
	04:55-05:00 น.	54.5 2/	51.5 ***	54.5 2/	5.0
	05:00-05:05 น.	54.2 2/	50.2 ***	55.0 2/	6.7
	05:05-05:10 น.	54.5 2/	50.2 ***	55.5 2/	7.2
	05:10-05:15 น.	53.5 2/	50.2 ***	53.8 2/	5.5
	05:15-05:20 น.	54.7 2/	52.6 ***	53.5 2/	3.1
	05:20-05:25 น.	54.8 2/	52.6 ***	53.8 2/	3.4
	05:25-05:30 น.	57.3 2/	52.6 ***	58.5 2/	8.1
	05:30-05:35 น.	55.9 2/	51.6 ***	56.9 2/	7.3
	05:35-05:40 น.	54.7 2/	51.6 ***	54.8 2/	5.2
	05:40-05:45 น.	55.8 2/	51.6 ***	56.7 2/	7.1

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าอย่างที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

8/20

2023-U005456



NSC-TSI-TIS 17025  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยปกติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่การรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่การรบกวน
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0045	22:30-22:35 น.	53.1 2/	51.7 ***	50.5 2/	47.5 ***
	22:35-22:40 น.	53.5 2/	51.7 ***	51.8 2/	47.5 ***
	22:40-22:45 น.	53.6 2/	51.7 ***	52.1 2/	46
	22:45-22:50 น.	53.9 2/	50.0 ***	54.6 2/	47.2
	22:50-22:55 น.	53.4 2/	50.0 ***	53.7 2/	47.4 ***
	22:55-23:00 น.	53.7 2/	50.0 ***	54.3 2/	47.4 ***
	23:00-23:05 น.	53.5 2/	50.9 ***	53.0 2/	49.0 ***
	23:05-23:10 น.	54.1 2/	50.9 ***	54.3 2/	49.0 ***
	23:10-23:15 น.	55.5 2/	50.9 ***	56.7 2/	49.0 ***
	23:15-23:20 น.	54.7 2/	50.1 ***	55.9 2/	47.8 ***
	23:20-23:25 น.	54.5 2/	50.1 ***	55.5 2/	47.8 ***
	23:25-23:30 น.	54.4 2/	51.0 ***	55.4 2/	48.4 ***
	23:30-23:35 น.	53.9 2/	51.0 ***	53.8 2/	48.4 ***
	23:35-23:40 น.	54.7 2/	51.0 ***	55.3 2/	48.4 ***
	23:40-23:45 น.	53.9 2/	51.0 ***	53.8 2/	48.4 ***
	23:45-23:50 น.	55.6 2/	7.9	56.8 2/	48.9 ***
	23:50-23:55 น.	54.0 2/	51.0 ***	54.0 2/	48.9 ***
	23:55-00:00 น.	54.3 2/	51.0 ***	54.6 2/	48.9 ***
10 มกราคม 2566 TZ3AA727-0045	00:00-00:05 น.	54.5 2/	50.4 ***	55.4 2/	48.0 ***
	00:05-00:10 น.	54.0 2/	50.4 ***	54.5 2/	48.0 ***
	00:10-00:15 น.	54.8 2/	50.4 ***	55.8 2/	48.0 ***
	00:15-00:20 น.	54.0 2/	51.8 ***	53.0 2/	49.4 ***
	00:20-00:25 น.	54.4 2/	51.8 ***	53.9 2/	49.4 ***
	00:25-00:30 น.	53.3 2/	51.8 ***	51.0 2/	49.4 ***
	00:30-00:35 น.	55.4 2/	51.1 ***	56.4 2/	48.6 ***
	00:35-00:40 น.	54.6 2/	51.1 ***	55.0 2/	48.6 ***
	00:40-00:45 น.	54.0 2/	51.1 ***	53.9 2/	48.6 ***
	00:45-00:50 น.	53.9 2/	49.1 ***	55.2 2/	47.5 ***
	00:50-00:55 น.	54.2 2/	49.1 ***	55.6 2/	47.5 ***
	00:55-01:00 น.	53.9 2/	49.1 ***	55.2 2/	47.5 ***
	01:00-01:05 น.	55.7 2/	53.8 ***	54.2 2/	50.7 ***
	01:05-01:10 น.	53.1 2/	53.8 ***	50.7 2/	50.7 ***
	01:10-01:15 น.	52.6 2/	53.8 ***	50.7 2/	50.7 ***
	01:15-01:20 น.	52.6 2/	54.2 ***	50.2 2/	50.2 ***
	01:20-01:25 น.	53.4 2/	54.2 ***	50.2 2/	50.2 ***
	01:25-01:30 น.	54.6 2/	54.2 ***	47.0 2/	50.2 ***
	01:30-01:35 น.	54.0 2/	52.1 ***	52.5 2/	49.9 ***
	01:35-01:40 น.	53.0 2/	52.1 ***	48.7 2/	49.9 ***
	01:40-01:45 น.	56.8 2/	52.1 ***	58.0 2/	48.5 ***
	01:45-01:50 น.	53.0 2/	50.0 ***	53.0 2/	48.5 ***
	01:50-01:55 น.	53.6 2/	50.0 ***	54.1 2/	48.5 ***
	01:55-02:00 น.	54.0 2/	50.0 ***	54.8 2/	48.5 ***
	02:00-02:05 น.	55.3 2/	52.4 ***	55.2 2/	51.1 ***

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ให้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าอย่างที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

7/20

2023-U005456





NSC - TSI - TIS 17025  
TESTING 0207



NSC - TSI - TIS 17025  
TESTING 0207

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
10 มกราคม 2566 T23AA727-0046	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	23:50-23:55 น.	54.7 2/	53.1 ***	52.6 2/	50.4 ***
	23:55-00:00 น.	54.2 2/	53.1 ***	50.7 2/	50.4 ***
	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
11 มกราคม 2566 T23AA727-0046	00:00-00:05 น.	53.7 2/	54.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	ไม่พบเสียง 2/
	00:05-00:10 น.	57.2 2/	54.4 ***	57.0 2/	51.8 ***
	00:10-00:15 น.	53.9 2/	54.4 ***	ไม่พบเสียง 2/	ไม่พบเสียง 2/
	00:15-00:20 น.	54.7 2/	54.2 ***	48.1 2/	51.4 ***
	00:20-00:25 น.	55.5 2/	54.2 ***	52.6 2/	51.4 ***
	00:25-00:30 น.	58.8 2/	54.2 ***	60.0 2/	51.4 ***
	00:30-00:35 น.	58.5 2/	53.4 ***	59.9 2/	51.4 ***
	00:35-00:40 น.	58.1 2/	53.4 ***	59.3 2/	51.4 ***
	00:40-00:45 น.	55.9 2/	53.4 ***	55.3 2/	51.4 ***
	00:45-00:50 น.	55.4 2/	52.9 ***	54.8 2/	50.4 ***
	00:50-00:55 น.	55.7 2/	52.9 ***	55.5 2/	50.4 ***
	00:55-01:00 น.	53.7 2/	52.9 ***	49.0 2/	50.4 ***
	01:00-01:05 น.	55.0 2/	56.2 ***	ไม่พบเสียง 2/	ไม่พบเสียง 2/
	01:05-01:10 น.	55.6 2/	56.2 ***	ไม่พบเสียง 2/	ไม่พบเสียง 2/
	01:10-01:15 น.	55.7 2/	56.2 ***	55.7 2/	53.7 ***
	01:15-01:20 น.	54.7 2/	53.7 ***	50.8 2/	51.8 ***
	01:20-01:25 น.	54.4 2/	53.7 ***	49.1 2/	51.8 ***
	01:25-01:30 น.	54.8 2/	53.7 ***	51.3 2/	51.8 ***
	01:30-01:35 น.	54.0 2/	53.9 ***	40.6 2/	51.9 ***
	01:35-01:40 น.	55.7 2/	53.9 ***	54.0 2/	51.9 ***
	01:40-01:45 น.	56.8 2/	53.9 ***	56.7 2/	51.9 ***
	01:45-01:50 น.	54.1 2/	51.9 ***	53.1 2/	50.8 ***
	01:50-01:55 น.	54.2 2/	51.9 ***	53.3 2/	50.8 ***
	01:55-02:00 น.	54.2 2/	51.9 ***	53.3 2/	50.8 ***
	02:00-02:05 น.	53.7 2/	54.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	ไม่พบเสียง 2/
	02:05-02:10 น.	54.9 2/	54.7 ***	44.4 2/	53.4 ***
	02:10-02:15 น.	55.5 2/	54.7 ***	50.8 2/	53.4 ***
	02:15-02:20 น.	55.8 2/	54.8 ***	51.9 2/	53.1 ***
	02:20-02:25 น.	56.1 2/	54.8 ***	53.2 2/	53.1 ***
	02:25-02:30 น.	55.3 2/	54.8 ***	49.6 2/	53.1 ***
	02:30-02:35 น.	56.2 2/	55.7 ***	48.6 2/	53.6 ***
	02:35-02:40 น.	55.4 2/	55.7 ***	51.1 2/	53.6 ***
	02:40-02:45 น.	55.2 2/	55.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	ไม่พบเสียง 2/
	02:45-02:50 น.	55.2 2/	53.3 ***	56.5 2/	51.3 ***
	02:50-02:55 น.	56.4 2/	53.3 ***	56.5 2/	51.3 ***
	02:55-03:00 น.	55.1 2/	53.3 ***	53.4 2/	51.3 ***
	03:00-03:05 น.	54.4 2/	53.1 ***	51.5 2/	51.5 ***
	03:05-03:10 น.	54.4 2/	53.1 ***	51.5 2/	51.5 ***
	03:10-03:15 น.	55.3 2/	53.1 ***	54.3 2/	51.5 ***
	03:15-03:20 น.	56.1 2/	54.4 ***	54.2 2/	53.1 ***
	03:20-03:25 น.	56.6 2/	54.4 ***	55.6 2/	53.1 ***

\* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
\* ใบรายงานผลจะรับของเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
10 มกราคม 2566 T23AA727-0045	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	05:45-05:50 น.	56.0 2/	52.3 ***	56.6 2/	48.9 ***
	05:50-05:55 น.	55.4 2/	52.3 ***	55.5 2/	48.9 ***
	05:55-06:00 น.	55.2 2/	52.3 ***	55.1 2/	48.9 ***
10 มกราคม 2566 T23AA727-0046	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	06:00-07:00 น.	56.0 2/	50.9 **	54.4 2/	48.9 **
	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	07:00-08:00 น.	56.1 2/	54.5 **	51.0 2/	51.7 **
	08:00-09:00 น.	56.8 2/	54.8 **	52.5 2/	50.5 **
	09:00-10:00 น.	55.2 2/	52.5 **	51.9 2/	49.3 **
	10:00-11:00 น.	58.1 2/	54.9 **	55.3 2/	52.1 **
	11:00-12:00 น.	57.3 2/	56.4 **	50.0 2/	50.8 **
	12:00-13:00 น.	57.6 2/	57.4 **	44.1 2/	51.6 **
	13:00-14:00 น.	58.3 2/	55.4 **	55.2 2/	50.4 **
	14:00-15:00 น.	59.9 2/	54.7 **	58.3 2/	50.8 **
	15:00-16:00 น.	60.6 2/	54.6 **	59.3 2/	50.9 **
	16:00-17:00 น.	57.3 2/	54.7 **	53.8 2/	51.3 **
	17:00-18:00 น.	58.1 2/	56.5 **	53.0 2/	52.4 **
	18:00-19:00 น.	57.6 2/	56.5 **	51.1 2/	54.2 **
	19:00-20:00 น.	56.9 2/	55.7 **	50.7 2/	53.4 **
	20:00-21:00 น.	57.1 2/	55.5 **	52.0 2/	53.3 **
	21:00-22:00 น.	56.9 2/	54.4 **	53.3 2/	52.3 **
	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	22:00-22:05 น.	56.3 2/	54.0 ***	55.4 2/	52.6 ***
	22:05-22:10 น.	56.2 2/	54.0 ***	55.2 2/	52.6 ***
	22:10-22:15 น.	56.8 2/	54.0 ***	56.6 2/	52.6 ***
	22:15-22:20 น.	55.6 2/	55.3 ***	46.8 2/	53.4 ***
	22:20-22:25 น.	54.6 2/	55.3 ***	ไม่พบเสียง 2/	ไม่พบเสียง 2/
	22:25-22:30 น.	57.3 2/	55.3 ***	56.0 2/	53.4 ***
	22:30-22:35 น.	55.2 2/	54.3 ***	50.9 2/	52.0 ***
	22:35-22:40 น.	54.9 2/	54.3 ***	49.0 2/	52.0 ***
	22:40-22:45 น.	54.4 2/	54.3 ***	41.0 2/	52.0 ***
	22:45-22:50 น.	57.6 2/	55.0 ***	57.1 2/	53.5 ***
	22:50-22:55 น.	56.6 2/	55.0 ***	54.5 2/	53.5 ***
	22:55-23:00 น.	56.0 2/	55.0 ***	52.1 2/	53.5 ***
	23:00-23:05 น.	55.8 2/	54.7 ***	52.3 2/	52.5 ***
	23:05-23:10 น.	57.6 2/	54.7 ***	57.5 2/	52.5 ***
	23:10-23:15 น.	54.6 2/	54.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	ไม่พบเสียง 2/
	23:15-23:20 น.	54.6 2/	53.3 ***	51.7 2/	51.7 ***
	23:20-23:25 น.	56.5 2/	53.3 ***	56.7 2/	51.7 ***
	23:25-23:30 น.	54.6 2/	53.3 ***	51.7 2/	51.7 ***
	23:30-23:35 น.	54.8 2/	52.8 ***	53.5 2/	50.9 ***
	23:35-23:40 น.	53.8 2/	52.8 ***	49.9 2/	50.9 ***
	23:40-23:45 น.	53.5 2/	52.8 ***	48.2 2/	50.9 ***
	23:45-23:50 น.	54.2 2/	53.1 ***	50.7 2/	50.4 ***

\* ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
\* ใบรายงานผลจะรับของเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น





MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**LAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail:uae@uaecconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)		
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง	ระดับเสียงที่ได้จากการปรับระดับเสียง
11 มกราคม 2566 T23AA727-0047	ช่วงเวลาลงจอด 1/			
	17:00-18:00 น.	55.7 ๗	53.4 ๗	47.1 ๗
	18:00-19:00 น.	57.0 ๗	55.0 ๗	47.3 ๗
	19:00-20:00 น.	57.5 ๗	55.1 ๗	48.3 ๗
	20:00-21:00 น.	56.4 ๗	54.1 ๗	47.4 ๗
	21:00-22:00 น.	55.9 ๗	53.3 ๗	46.5 ๗
	ช่วงเวลาลงจอด 2/			
	22:00-22:05 น.	51.2 ๗	44.6 ๗	46.9 ๗
	22:05-22:10 น.	50.7 ๗	ไม่มีการวัดค่าเสียง	46.9 ๗
	22:10-22:15 น.	52.0 ๗	49.1 ๗	46.9 ๗
	22:20-22:25 น.	53.0 ๗	51.1 ๗	46.5 ๗
	22:25-22:30 น.	52.5 ๗	53.3 ๗	46.5 ๗
	22:30-22:35 น.	56.3 ๗	52.3 ๗	48.0 ๗
	22:35-22:40 น.	55.0 ๗	56.4 ๗	48.0 ๗
12 มกราคม 2566 T23AA727-0047	ช่วงเวลาลงจอด 1/			
	00:00-00:05 น.	53.7 ๗	49.0 ๗	50.3 ๗
	00:05-00:10 น.	54.5 ๗	52.4 ๗	50.3 ๗
	00:10-00:15 น.	53.1 ๗	42.6 ๗	50.3 ๗
	00:15-00:20 น.	51.6 ๗	ไม่มีการวัดค่าเสียง	50.4 ๗
	00:20-00:25 น.	51.9 ๗	ไม่มีการวัดค่าเสียง	50.4 ๗
	00:25-00:30 น.	53.7 ๗	ไม่มีการวัดค่าเสียง	50.4 ๗
	00:30-00:35 น.	54.2 ๗	ไม่มีการวัดค่าเสียง	52.3 ๗
	00:35-00:40 น.	54.0 ๗	ไม่มีการวัดค่าเสียง	52.3 ๗
	00:40-00:45 น.	55.4 ๗	ไม่มีการวัดค่าเสียง	52.3 ๗
	00:45-00:50 น.	56.2 ๗	56.9 ๗	49.6 ๗
	00:50-00:55 น.	54.5 ๗	53.3 ๗	49.6 ๗
	00:55-01:00 น.	55.5 ๗	55.6 ๗	49.6 ๗
	01:00-01:05 น.	57.0 ๗	56.4 ๗	49.4 ๗



MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**LAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail:uae@uaecconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)		
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง	ระดับเสียงที่ได้จากการปรับระดับเสียง
11 มกราคม 2566 T23AA727-0046	ช่วงเวลาลงจอด 1/			
	03:25-03:30 น.	56.0 ๗	53.9 ๗	53.1 ๗
	03:30-03:35 น.	55.2 ๗	49.9 ๗	52.9 ๗
	03:35-03:40 น.	55.2 ๗	49.9 ๗	52.9 ๗
	03:40-03:45 น.	56.4 ๗	54.9 ๗	52.9 ๗
	03:45-03:50 น.	55.8 ๗	54.5 ๗	52.4 ๗
	03:50-03:55 น.	56.0 ๗	55.0 ๗	52.6 ๗
	03:55-04:00 น.	55.8 ๗	54.3 ๗	52.4 ๗
	04:00-04:05 น.	56.3 ๗	54.6 ๗	53.2 ๗
	04:05-04:10 น.	55.9 ๗	55.3 ๗	53.2 ๗
	04:10-04:15 น.	56.7 ๗	55.9 ๗	53.2 ๗
	04:15-04:20 น.	56.3 ๗	56.3 ๗	52.0 ๗
	04:20-04:25 น.	56.6 ๗	56.9 ๗	52.0 ๗
	04:25-04:30 น.	55.6 ๗	54.7 ๗	52.0 ๗
12 มกราคม 2566 T23AA727-0047	ช่วงเวลาลงจอด 1/			
	04:30-04:35 น.	56.0 ๗	51.3 ๗	53.9 ๗
	04:35-04:40 น.	56.2 ๗	52.3 ๗	53.9 ๗
	04:40-04:45 น.	56.9 ๗	55.2 ๗	53.9 ๗
	04:45-04:50 น.	56.7 ๗	55.2 ๗	53.9 ๗
	04:50-04:55 น.	56.5 ๗	54.8 ๗	53.4 ๗
	04:55-05:00 น.	55.6 ๗	54.8 ๗	53.4 ๗
	05:00-05:05 น.	55.7 ๗	55.7 ๗	54.5 ๗
	05:05-05:10 น.	56.1 ๗	48.5 ๗	54.5 ๗
	05:10-05:15 น.	56.1 ๗	48.9 ๗	54.5 ๗
	05:15-05:20 น.	56.6 ๗	50.7 ๗	54.6 ๗
	05:20-05:25 น.	56.5 ๗	49.9 ๗	54.6 ๗
	05:25-05:30 น.	57.5 ๗	55.2 ๗	54.6 ๗
	05:30-05:35 น.	56.6 ๗	47.8 ๗	55.2 ๗





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เดบิต)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียงที่มีการรบกวนระดับเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับการรบกวน
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0047	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	04:50-04:55 น.	56.3 2	ไม่มีการวัดได้ 2/	50.3 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	04:55-05:00 น.	58.6 2	57.4 2	50.3 ***	7.1
	05:00-05:05 น.	56.7 2	46.2 2	50.3 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	05:05-05:10 น.	57.9 2	57.9 2	49.4 ***	8.5
	05:10-05:15 น.	56.3 2	54.6 2	49.4 ***	5.2
	05:15-05:20 น.	56.5 2	55.2 2	49.4 ***	5.8
	05:20-05:25 น.	56.7 2	46.2 2	50.3 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	05:25-05:30 น.	56.5 2	ไม่มีการวัดได้ 2/	50.3 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	05:30-05:35 น.	56.9 2	49.3 2	50.3 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	05:35-05:40 น.	54.0 ***	52.4 2	48.9 ***	3.5
	05:40-05:45 น.	56.0 2	54.7 2	48.9 ***	5.8
	05:45-05:50 น.	55.2 2	52.0 2	48.9 ***	3.1
	05:50-05:55 น.	55.8 2	53.2 2	50.4 ***	2.8
	05:55-06:00 น.	55.9 2	53.6 2	50.4 ***	2.8
	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	06:00-07:00 น.	57.2 2	55.7 2	50.3 **	5.4
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0048	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	07:00-08:00 น.	56.6 2	51.3 2	52.4 **	ไม่มีการวัดได้ 2/
	08:00-09:00 น.	65.1 2	64.0 2	55.9 **	8.1
	09:00-10:00 น.	58.0 2	55.6 2	50.3 **	5.3
	10:00-11:00 น.	56.7 2	46.1 2	49.7 **	ไม่มีการวัดได้ 2/
	11:00-12:00 น.	57.6 2	50.3 **	50.3 **	5.3
	12:00-13:00 น.	55.7 2	42.2 2	48.4 **	ไม่มีการวัดได้ 2/
	13:00-14:00 น.	53.9 2	46.1 2	46.1 **	2.9
	14:00-15:00 น.	60.7 2	58.9 2	56.2 **	ไม่มีการวัดได้ 2/
	15:00-16:00 น.	60.4 2	53.8 **	53.8 **	4.2
	16:00-17:00 น.	62.4 2	60.8 2	54.2 **	6.6
	17:00-18:00 น.	58.9 2	53.7 **	53.7 **	2.1
	18:00-19:00 น.	59.5 2	55.8 2	54.2 **	1.6
	19:00-20:00 น.	59.8 2	56.6 2	54.0 **	2.6
	20:00-21:00 น.	60.3 2	58.3 **	55.7 **	0.3
	21:00-22:00 น.	57.7 2	55.2 2	52.3 **	2.9
	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	22:00-22:05 น.	56.4 2	45.9 2	54.5 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	22:05-22:10 น.	56.7 2	50.1 2	54.5 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	22:10-22:15 น.	57.3 2	53.8 2	54.5 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	22:15-22:20 น.	57.5 2	52.8 2	55.2 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	22:20-22:25 น.	57.7 2	53.8 2	55.2 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	22:25-22:30 น.	57.2 2	50.6 2	55.2 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	22:30-22:35 น.	56.9 2	ไม่มีการวัดได้ 2/	54.0 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	22:35-22:40 น.	60.3 2	60.6 2	54.0 ***	5.6
	22:40-22:45 น.	59.2 2	58.2 2	54.0 ***	4.2
	22:45-22:50 น.	57.6 2	52.9 2	55.1 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (เดบิต)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียงที่มีการรบกวนระดับเสียง	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับการรบกวน
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0047	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	01:05-01:10 น.	57.6 2	54.5 ***	49.4 ***	8.3
	01:10-01:15 น.	57.2 2	54.5 ***	49.4 ***	7.5
	01:15-01:20 น.	58.0 2	55.1 2	50.8 ***	4.3
	01:20-01:25 น.	57.4 2	56.7 ***	52.1 2	1.3
	01:25-01:30 น.	57.3 2	56.7 ***	51.4 2	0.6
	01:30-01:35 น.	56.7 2	55.1 ***	50.8 ***	4.4
	01:35-01:40 น.	56.6 2	54.6 2	49.9 ***	4.7
	01:40-01:45 น.	58.1 2	55.1 ***	49.9 ***	8.2
	01:45-01:50 น.	56.9 2	56.2 ***	50.9 ***	0.7
	01:50-01:55 น.	57.4 2	56.2 ***	50.9 ***	3.3
	01:55-02:00 น.	58.4 2	57.4 2	50.9 ***	6.5
	02:00-02:05 น.	56.9 2	57.1 ***	50.8 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	02:05-02:10 น.	57.4 2	57.1 ***	50.8 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	02:10-02:15 น.	57.1 2	57.1 ***	50.8 ***	ไม่มีการวัดได้ 2/
	02:15-02:20 น.	57.4 2	54.4 ***	50.4 ***	7.0
	02:20-02:25 น.	57.4 2	54.4 ***	50.4 ***	7.0
	02:25-02:30 น.	57.5 2	54.4 ***	50.4 ***	7.2
	02:30-02:35 น.	57.8 2	56.3 2	49.7 ***	6.6
	02:35-02:40 น.	58.3 2	55.9 ***	49.7 ***	7.9
	02:40-02:45 น.	58.1 2	55.9 ***	49.7 ***	7.4
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0048	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	02:45-02:50 น.	58.5 2	55.7 ***	50.4 ***	7.9
	02:50-02:55 น.	58.8 2	55.7 ***	50.4 ***	8.5
	02:55-03:00 น.	58.4 2	55.7 ***	50.4 ***	7.7
	03:00-03:05 น.	58.1 2	55.9 ***	49.7 ***	6.9
	03:05-03:10 น.	57.9 2	55.9 ***	49.7 ***	6.3
	03:10-03:15 น.	57.7 2	55.9 ***	49.7 ***	8.0
	03:15-03:20 น.	58.0 2	55.1 ***	49.9 ***	6.9
	03:20-03:25 น.	57.3 2	55.1 ***	49.9 ***	7.8
	03:25-03:30 น.	57.9 2	55.1 ***	49.9 ***	7.9
	03:30-03:35 น.	58.9 2	56.5 ***	50.3 ***	4.6
	03:35-03:40 น.	57.8 2	56.5 ***	50.3 ***	3.3
	03:40-03:45 น.	57.3 2	56.5 ***	48.9 ***	8.8
	03:45-03:50 น.	57.4 2	54.0 ***	48.9 ***	7.7
	03:50-03:55 น.	56.8 2	54.0 ***	48.9 ***	4.6
	03:55-04:00 น.	55.5 2	53.5 2	48.9 ***	7.4
	04:00-04:05 น.	56.2 2	52.6 ***	49.3 ***	7.9
	04:05-04:10 น.	56.5 2	52.6 ***	49.3 ***	5.9
	04:10-04:15 น.	55.4 2	52.6 ***	48.9 ***	4.2
	04:15-04:20 น.	55.2 2	53.6 ***	48.9 ***	6.1
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0048	ช่วงเวลาที่วัดได้ 2/				
	04:20-04:25 น.	55.9 2	53.6 ***	48.9 ***	4.2
	04:25-04:30 น.	55.7 2	53.6 ***	48.9 ***	4.9
	04:30-04:35 น.	55.2 2	53.2 ***	49.0 ***	8.1
	04:35-04:40 น.	56.7 2	53.2 ***	49.0 ***	7.2
	04:40-04:45 น.	56.2 2	53.2 ***	49.0 ***	7.2



MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ตามแบบ)			
		ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง
13 มกราคม 2566 T23AA727-0048	02:25-02:30 น.	55.9 ๖	55.3 ๖	50.0 ๖	53.2 ๖
	02:30-02:35 น.	55.9 ๖	55.9 ๖	42.6 ๖	53.6 ๖
	02:35-02:40 น.	55.9 ๖	55.9 ๖	59.5 ๖	53.6 ๖
	02:40-02:45 น.	57.1 ๖	55.9 ๖	53.9 ๖	53.6 ๖
	02:45-02:50 น.	56.6 ๖	55.9 ๖	51.3 ๖	54.0 ๖
	02:50-02:55 น.	56.6 ๖	55.9 ๖	51.3 ๖	54.0 ๖
	02:55-03:00 น.	56.1 ๖	55.9 ๖	45.6 ๖	54.0 ๖
	03:00-03:05 น.	56.7 ๖	55.7 ๖	52.8 ๖	53.4 ๖
	03:05-03:10 น.	56.7 ๖	55.7 ๖	52.8 ๖	53.4 ๖
	03:10-03:15 น.	58.9 ๖	55.7 ๖	59.1 ๖	53.4 ๖
	03:15-03:20 น.	56.2 ๖	54.9 ๖	53.3 ๖	53.4 ๖
	03:20-03:25 น.	56.8 ๖	54.9 ๖	55.3 ๖	53.4 ๖
	03:25-03:30 น.	56.7 ๖	54.9 ๖	55.0 ๖	53.4 ๖
	03:30-03:35 น.	56.6 ๖	57.0 ๖	55.0 ๖	53.4 ๖
	03:35-03:40 น.	61.7 ๖	57.0 ๖	62.9 ๖	55.0 ๖
	03:40-03:45 น.	55.7 ๖	57.0 ๖	55.0 ๖	55.0 ๖
	03:45-03:50 น.	56.3 ๖	54.3 ๖	55.0 ๖	52.4 ๖
	03:50-03:55 น.	57.3 ๖	54.3 ๖	57.3 ๖	52.4 ๖
	03:55-04:00 น.	56.0 ๖	54.3 ๖	54.1 ๖	52.4 ๖
	04:00-04:05 น.	56.2 ๖	55.9 ๖	47.4 ๖	54.1 ๖
	04:05-04:10 น.	56.2 ๖	55.9 ๖	47.4 ๖	54.1 ๖
	04:10-04:15 น.	55.7 ๖	55.9 ๖	55.0 ๖	54.1 ๖
	04:15-04:20 น.	56.9 ๖	54.4 ๖	56.3 ๖	52.9 ๖
	04:20-04:25 น.	55.0 ๖	54.4 ๖	49.1 ๖	52.9 ๖
	04:25-04:30 น.	55.6 ๖	54.4 ๖	52.4 ๖	52.9 ๖
	04:30-04:35 น.	55.8 ๖	56.2 ๖	55.8 ๖	53.5 ๖
	04:35-04:40 น.	55.0 ๖	56.2 ๖	55.0 ๖	53.5 ๖
	04:40-04:45 น.	58.1 ๖	56.2 ๖	56.6 ๖	53.5 ๖
	04:45-04:50 น.	56.6 ๖	51.9 ๖	57.8 ๖	49.7 ๖
	04:50-04:55 น.	53.9 ๖	51.9 ๖	52.8 ๖	49.7 ๖
	04:55-05:00 น.	54.0 ๖	51.9 ๖	52.8 ๖	49.7 ๖
	05:00-05:05 น.	56.0 ๖	54.6 ๖	53.4 ๖	52.3 ๖
	05:05-05:10 น.	54.2 ๖	54.6 ๖	54.2 ๖	52.3 ๖
	05:10-05:15 น.	54.5 ๖	54.6 ๖	54.5 ๖	52.3 ๖
	05:15-05:20 น.	56.0 ๖	54.1 ๖	54.5 ๖	51.8 ๖
	05:20-05:25 น.	55.0 ๖	54.1 ๖	50.7 ๖	51.8 ๖
	05:25-05:30 น.	54.7 ๖	54.1 ๖	48.8 ๖	51.8 ๖
	05:30-05:35 น.	54.6 ๖	54.5 ๖	41.2 ๖	51.3 ๖
	05:35-05:40 น.	53.6 ๖	54.5 ๖	54.6 ๖	51.3 ๖
	05:40-05:45 น.	53.9 ๖	54.5 ๖	54.5 ๖	51.3 ๖
	05:45-05:50 น.	54.6 ๖	53.4 ๖	51.4 ๖	51.2 ๖
	05:50-05:55 น.	55.0 ๖	53.4 ๖	52.9 ๖	51.2 ๖
	05:55-06:00 น.	55.7 ๖	53.4 ๖	54.8 ๖	51.2 ๖
ช่วงเวลาลดลง ๖					



MSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ตามแบบ)			
		ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง
12 มกราคม 2566 T23AA727-0048	22:50-22:55 น.	57.2 ๖	56.8 ๖	49.6 ๖	55.1 ๖
	22:55-23:00 น.	57.2 ๖	56.8 ๖	49.6 ๖	55.1 ๖
	23:00-23:05 น.	55.2 ๖	54.7 ๖	48.6 ๖	53.1 ๖
	23:05-23:10 น.	56.4 ๖	54.7 ๖	54.5 ๖	53.1 ๖
	23:10-23:15 น.	55.8 ๖	54.7 ๖	52.3 ๖	53.1 ๖
	23:15-23:20 น.	56.0 ๖	55.9 ๖	42.6 ๖	53.5 ๖
	23:20-23:25 น.	57.0 ๖	55.9 ๖	53.5 ๖	53.5 ๖
	23:25-23:30 น.	56.0 ๖	55.9 ๖	42.6 ๖	53.5 ๖
	23:30-23:35 น.	55.4 ๖	56.9 ๖	59.3 ๖	54.5 ๖
	23:35-23:40 น.	59.6 ๖	56.9 ๖	59.3 ๖	54.5 ๖
	23:40-23:45 น.	55.7 ๖	56.9 ๖	55.9 ๖	52.3 ๖
	23:45-23:50 น.	56.6 ๖	54.2 ๖	47.0 ๖	52.3 ๖
	23:50-23:55 น.	54.6 ๖	54.2 ๖	57.0 ๖	52.3 ๖
	23:55-00:00 น.	57.1 ๖	54.2 ๖		4.7
13 มกราคม 2566 T23AA727-0048	00:00-00:05 น.	56.1 ๖	55.1 ๖	52.2 ๖	53.6 ๖
	00:05-00:10 น.	56.2 ๖	55.1 ๖	52.2 ๖	53.6 ๖
	00:10-00:15 น.	56.0 ๖	55.1 ๖	51.7 ๖	53.6 ๖
	00:15-00:20 น.	57.1 ๖	56.3 ๖	52.4 ๖	54.7 ๖
	00:20-00:25 น.	57.4 ๖	56.3 ๖	53.9 ๖	54.7 ๖
	00:25-00:30 น.	57.7 ๖	56.3 ๖	55.1 ๖	54.7 ๖
	00:30-00:35 น.	59.2 ๖	58.0 ๖	56.0 ๖	55.6 ๖
	00:35-00:40 น.	59.3 ๖	58.0 ๖	56.4 ๖	55.6 ๖
	00:40-00:45 น.	58.1 ๖	58.0 ๖	44.7 ๖	55.6 ๖
	00:45-00:50 น.	59.7 ๖	57.3 ๖	59.0 ๖	55.6 ๖
	00:50-00:55 น.	58.1 ๖	57.3 ๖	53.4 ๖	55.6 ๖
	00:55-01:00 น.	56.8 ๖	57.3 ๖	55.3 ๖	55.6 ๖
	01:00-01:05 น.	57.0 ๖	55.2 ๖	56.1 ๖	53.6 ๖
	01:05-01:10 น.	57.3 ๖	55.2 ๖	56.1 ๖	53.6 ๖
	01:10-01:15 น.	59.6 ๖	55.2 ๖	43.6 ๖	54.8 ๖
	01:15-01:20 น.	57.0 ๖	56.9 ๖	48.4 ๖	54.8 ๖
	01:20-01:25 น.	57.2 ๖	56.9 ๖	56.8 ๖	54.8 ๖
	01:25-01:30 น.	56.8 ๖	56.9 ๖	57.2 ๖	55.1 ๖
	01:30-01:35 น.	57.0 ๖	57.2 ๖	56.0 ๖	55.1 ๖
	01:35-01:40 น.	58.6 ๖	57.2 ๖	51.1 ๖	55.1 ๖
	01:40-01:45 น.	57.7 ๖	55.8 ๖	54.2 ๖	53.9 ๖
	01:45-01:50 น.	57.1 ๖	55.8 ๖	54.2 ๖	53.9 ๖
	01:50-01:55 น.	58.4 ๖	55.8 ๖	58.2 ๖	53.6 ๖
	01:55-02:00 น.	57.1 ๖	55.8 ๖	53.8 ๖	53.6 ๖
	02:00-02:05 น.	58.3 ๖	55.4 ๖	56.6 ๖	53.6 ๖
	02:05-02:10 น.	56.7 ๖	55.4 ๖	55.1 ๖	53.2 ๖
	02:10-02:15 น.	57.6 ๖	55.4 ๖	55.1 ๖	53.2 ๖
	02:15-02:20 น.	57.0 ๖	55.3 ๖	53.7 ๖	53.2 ๖
	02:20-02:25 น.	56.6 ๖	55.3 ๖		0.5





NSC-TIS-1715 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



NSC-TIS-1715 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนอกล)			ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์	ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์	ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์
		ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์	ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์	ระดับความเสี่ยงของเหตุการณ์			
14 มกราคม 2566	00:05:00-10:10 น.	57.2	54.2	50.8	50.8	50.8	6.4
723AA727-0049	00:10:00-10:15 น.	54.5	54.2	50.8	50.8	50.8	6.4
	00:15:00-20:20 น.	55.3	55.5	53.8	53.8	53.8	6.4
	00:20:00-20:25 น.	56.3	56.3	51.0	51.0	51.0	6.4
	00:25:00-30:30 น.	56.8	56.8	53.6	53.6	53.6	6.4
	00:30:00-35:35 น.	56.2	56.2	54.6	54.6	54.6	6.4
	00:35:00-40:40 น.	56.3	56.7	54.6	54.6	54.6	6.4
	00:40:00-45:45 น.	58.6	56.7	57.1	57.1	57.1	2.5
	00:45:00-50:50 น.	56.2	54.9	53.3	53.3	53.3	6.4
	00:50:00-55:55 น.	55.4	54.9	53.3	53.3	53.3	6.4
	00:55:00-01:00:00 น.	56.3	54.9	53.3	53.3	53.3	6.4
	01:00:00-01:05:00 น.	56.3	55.7	52.3	52.3	52.3	6.4
	01:05:00-01:10:10 น.	55.5	55.7	52.3	52.3	52.3	6.4
	01:10:00-01:15:15 น.	58.3	57.3	52.3	52.3	52.3	6.4
	01:15:00-01:20:20 น.	58.3	55.5	51.8	51.8	51.8	6.4
	01:20:00-01:25:25 น.	55.6	55.5	51.8	51.8	51.8	6.4
	01:25:00-01:30:30 น.	57.3	55.5	51.8	51.8	51.8	6.4
	01:30:00-01:35:35 น.	58.7	56.6	53.9	53.9	53.9	6.4
	01:35:00-01:40:40 น.	58.3	56.6	53.9	53.9	53.9	6.4
	01:40:00-01:45:45 น.	54.3	56.6	53.9	53.9	53.9	6.4
	01:45:00-01:50:50 น.	55.4	54.4	53.2	53.2	53.2	6.4
	01:50:00-01:55:55 น.	55.0	54.4	53.2	53.2	53.2	6.4
	01:55:00-02:00:00 น.	55.1	54.4	53.2	53.2	53.2	6.4
	02:00:00-02:05:00 น.	54.2	53.2	52.0	52.0	52.0	6.4
	02:05:00-02:10:10 น.	54.0	53.2	52.0	52.0	52.0	6.4
	02:10:00-02:15:15 น.	54.2	53.2	52.0	52.0	52.0	6.4
	02:15:00-02:20:20 น.	54.7	51.9	50.4	50.4	50.4	6.4
	02:20:00-02:25:25 น.	54.1	51.9	50.4	50.4	50.4	6.4
	02:25:00-02:30:30 น.	54.3	51.9	50.4	50.4	50.4	6.4
	02:30:00-02:35:35 น.	53.8	54.0	52.3	52.3	52.3	6.4
	02:35:00-02:40:40 น.	53.5	54.0	52.3	52.3	52.3	6.4
	02:40:00-02:45:45 น.	54.6	54.0	52.3	52.3	52.3	6.4
	02:45:00-02:50:50 น.	54.2	52.8	51.1	51.1	51.1	6.4
	02:50:00-02:55:55 น.	53.5	52.8	51.1	51.1	51.1	6.4
	02:55:00-03:00:00 น.	53.9	52.8	51.1	51.1	51.1	6.4
	03:00:00-03:05:00 น.	55.8	54.1	52.5	52.5	52.5	6.4
	03:05:00-03:10:10 น.	53.9	54.1	52.5	52.5	52.5	6.4
	03:10:00-03:15:15 น.	54.6	54.1	52.5	52.5	52.5	6.4
	03:15:00-03:20:20 น.	54.3	54.3	52.9	52.9	52.9	6.4
	03:20:00-03:25:25 น.	55.1	54.3	52.9	52.9	52.9	6.4
	03:25:00-03:30:30 น.	55.1	54.3	52.9	52.9	52.9	6.4
	03:30:00-03:35:35 น.	55.5	55.4	53.6	53.6	53.6	6.4
	03:35:00-03:40:40 น.	55.6	55.4	53.6	53.6	53.6	6.4
	03:40:00-03:45:45 น.	56.0	55.4	53.6	53.6	53.6	6.4

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจการดำเนินงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบงานงานและข้อมูลเฉพาะตัวอาจได้รับการแก้ไข

2023-U005456

18/20



ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจการดำเนินงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบงานงานและข้อมูลเฉพาะตัวอาจได้รับการแก้ไข

17/20

2023-U005456






NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**UAE**  
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel. 02-763 2828 Fax 02-763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

- หมายเหตุ :
- 1/ จำนวนแบบทดสอบ 1 (จำนวนเวลา 06:00-22:00 น.) : เนื่องจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
  - 2/ ค่าความเข้มเสียงระหว่างการทดสอบจากแหล่งกำเนิดเป็น L<sub>eq</sub> 1 hour หรือเกิดในเวลาจากต้นตอหรือระดับเสียงระหว่างการทดสอบจากแหล่งกำเนิดเป็น L<sub>eq</sub> 5 minutes
  - 3/ ระดับเสียงไม่เปลี่ยนแปลง หมายความว่า ค่าระดับเสียงที่ได้มาเกินกว่า 0
  - \*\* ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>eq</sub>) เลือกค่าหลังจากการตรวจวัดตาม 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>eq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาใดก็ได้ตามระดับเสียงพื้นฐาน และค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>eq</sub>) เลือกค่าหลังจากการตรวจวัดตาม 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>eq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาใดก็ได้ตามระดับเสียงพื้นฐาน



NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**UAE**  
United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel. 02-763 2828 Fax 02-763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบล)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน
14 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
T23AA727-0049	03:45-03:50 น.	57.5 2/	54.8 ***	57.2 2/	53.1 ***
	03:50-03:55 น.	56.0 2/	54.8 ***	52.8 2/	53.1 ***
	03:55-04:00 น.	56.1 2/	54.8 ***	53.2 2/	53.1 ***
	04:00-04:05 น.	57.5 2/	55.8 ***	55.6 2/	54.0 ***
	04:05-04:10 น.	57.5 2/	55.8 ***	55.6 2/	54.0 ***
	04:10-04:15 น.	57.5 2/	55.8 ***	55.6 2/	54.0 ***
	04:15-04:20 น.	56.5 2/	54.2 ***	55.6 2/	52.4 ***
	04:20-04:25 น.	56.6 2/	54.2 ***	55.9 2/	52.4 ***
	04:25-04:30 น.	57.0 2/	54.2 ***	56.8 2/	52.4 ***
	04:30-04:35 น.	57.6 2/	56.7 ***	53.3 2/	55.0 ***
	04:35-04:40 น.	57.8 2/	56.7 ***	54.3 2/	55.0 ***
	04:40-04:45 น.	57.1 2/	56.7 ***	49.5 2/	55.0 ***
	04:45-04:50 น.	57.0 2/	56.8 ***	46.5 2/	55.1 ***
	04:50-04:55 น.	56.6 2/	56.8 ***	ไม่พบเสียง 2/ 2/	55.1 ***
	04:55-05:00 น.	56.7 2/	56.8 ***	ไม่พบเสียง 2/ 2/	55.1 ***
	05:00-05:05 น.	57.3 2/	56.9 ***	49.7 2/	55.0 ***
	05:05-05:10 น.	56.9 2/	56.9 ***	ไม่พบเสียง 2/ 2/	55.0 ***
	05:10-05:15 น.	56.4 2/	56.9 ***	ไม่พบเสียง 2/ 2/	55.0 ***
	05:15-05:20 น.	56.4 2/	54.7 ***	54.5 2/	53.2 ***
	05:20-05:25 น.	56.0 2/	54.7 ***	53.1 2/	53.2 ***
	05:25-05:30 น.	56.3 2/	54.7 ***	54.2 2/	53.2 ***
	05:30-05:35 น.	56.4 2/	57.0 ***	ไม่พบเสียง 2/ 2/	54.9 ***
	05:35-05:40 น.	56.4 2/	57.0 ***	ไม่พบเสียง 2/ 2/	54.9 ***
	05:40-05:45 น.	58.7 2/	57.0 ***	56.8 2/	54.9 ***
	05:45-05:50 น.	57.2 2/	56.7 ***	50.6 2/	55.0 ***
	05:50-05:55 น.	56.9 2/	56.7 ***	46.4 2/	55.0 ***
	05:55-06:00 น.	57.1 2/	56.7 ***	49.5 2/	55.0 ***
	ช่วงเวลากลางวัน 2/				
	06:00-07:00 น.	57.3 2/	56.1 **	51.1 2/	54.3 **

• ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่แจ้งส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานฉบับนี้ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ผ่านการวิเคราะห์เท่านั้น


ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY SET GROUP (THAILAND) CO., LTD.

20/20

2023-U005456

19/20

2023-U005456



NSC - TSI - TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
7 มกราคม 2566 TZ3AA727-0001	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	23:20-23:35 น.	40.6 2/	41.0 ***	38.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	23:35-23:40 น.	41.1 2/	41.0 ***	38.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	23:40-23:45 น.	41.2 2/	41.0 ***	38.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	23:45-23:50 น.	42.0 2/	40.8 ***	38.0 ***	0.8
	23:50-23:55 น.	43.0 2/	40.8 ***	38.0 ***	4.0
	23:55-00:00 น.	41.4 2/	40.8 ***	38.0 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	00:00-00:05 น.	42.2 2/	41.4 ***	38.7 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:05-00:10 น.	42.1 2/	41.4 ***	38.7 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
8 มกราคม 2566 TZ3AA727-0001	00:10-00:15 น.	40.8 2/	41.4 ***	38.7 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:15-00:20 น.	42.3 2/	39.5 ***	37.2 ***	4.9
	00:20-00:25 น.	40.6 2/	39.5 ***	37.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:25-00:30 น.	40.6 2/	39.5 ***	37.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:30-00:35 น.	42.8 2/	40.7 ***	38.2 ***	3.4
	00:35-00:40 น.	41.1 2/	40.7 ***	38.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:40-00:45 น.	40.9 2/	40.7 ***	38.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:45-00:50 น.	40.7 2/	40.7 ***	38.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:50-00:55 น.	40.0 2/	40.0 ***	38.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	00:55-01:00 น.	40.4 2/	40.0 ***	38.2 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:00-01:05 น.	40.9 2/	40.3 ***	38.3 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:05-01:10 น.	40.4 2/	40.3 ***	38.3 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:10-01:15 น.	40.7 2/	40.3 ***	38.3 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:15-01:20 น.	40.4 2/	39.1 ***	37.4 ***	0.1
	01:20-01:25 น.	40.4 2/	39.1 ***	37.4 ***	0.1
	01:25-01:30 น.	40.0 2/	39.1 ***	37.4 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:30-01:35 น.	39.3 2/	38.6 ***	36.8 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:35-01:40 น.	39.3 2/	38.6 ***	36.8 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	01:40-01:45 น.	40.9 2/	38.6 ***	36.8 ***	3.2
	01:45-01:50 น.	42.0 2/	41.1 ***	37.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0001	01:50-01:55 น.	42.8 2/	41.1 ***	37.9 ***	3.0
	01:55-02:00 น.	39.8 2/	41.1 ***	37.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:00-02:05 น.	39.6 2/	39.2 ***	35.9 ***	6.9
	02:05-02:10 น.	42.5 2/	39.2 ***	35.9 ***	5.2
	02:10-02:15 น.	41.7 2/	39.2 ***	35.9 ***	7.3
	02:15-02:20 น.	43.1 2/	39.4 ***	36.4 ***	1.8
	02:20-02:25 น.	40.8 2/	39.4 ***	36.4 ***	3.4
	02:25-02:30 น.	41.3 2/	39.4 ***	36.4 ***	0.7
	02:30-02:35 น.	38.8 2/	37.2 ***	36.0 ***	0.7
	02:35-02:40 น.	38.6 2/	37.2 ***	36.0 ***	3.5
	02:40-02:45 น.	38.6 2/	37.2 ***	36.0 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:45-02:50 น.	40.7 2/	38.4 ***	36.3 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:50-02:55 น.	38.6 2/	38.4 ***	36.3 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	02:55-03:00 น.	38.1 2/	38.4 ***	36.3 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	03:00-03:05 น.	41.2 2/	38.9 ***	36.7 ***	3.6
	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	03:05-03:10 น.	40.3 2/	40.3 ***	38.9 ***	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ

หน้าสุดท้ายในรายงานผลการตรวจวัดเสียงตามข้อกำหนด โดยไม่ได้แนบข้อมูลจากห้องปฏิบัติการตรวจวัดเสียง  
ในรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดเสียง

2/20

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.



NSC - TSI - TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.0 2763 2828 Fax.0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

### ใบรายงานผลการตรวจวัด

ข้อมูลทั่วไป : บริษัท รวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรม จำกัด  
ข้อมูลผู้ตรวจ : [REDACTED]  
สถานที่ตรวจวัด : โรงเรือนแบบมาตรฐาน (NS)  
ประเภทการตรวจวัด : ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรบกวน)  
วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566  
เวลาที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566  
สถานที่ตรวจวัด : \*  
อุปกรณ์การตรวจวัด : มาตรระดับเสียง และเครื่องวัด  
ผู้ตรวจวัด : นายชาญณรงค์ คี วัฒนชัย

วันที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566  
เวลาที่ตรวจวัด : 7-14 มกราคม 2566  
สถานที่ตรวจวัด : 2023-U005450  
ผู้ตรวจวัด : 2021-C08668  
หมายเลขใบแจ้งผลการตรวจวัด : TZ3AA727-0001 - TZ3AA727-0007

วันที่	เวลา	ผลการตรวจวัด (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
7 มกราคม 2566 TZ3AA727-0001	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	07:00-08:00 น.	56.3 2/	56.0 **	44.5 2/	ไม่ได้รับค่าสัญญาณ
	08:00-09:00 น.	53.7 2/	50.8 **	50.6 2/	5.7
	09:00-10:00 น.	52.5 2/	50.8 **	47.6 2/	1.1
	10:00-11:00 น.	54.6 2/	52.2 **	50.9 2/	3.6
	11:00-12:00 น.	61.9 2/	60.0 **	57.4 2/	4.2
	12:00-13:00 น.	55.7 2/	54.2 **	48.3 2/	2.1
	13:00-14:00 น.	57.7 2/	56.5 **	51.5 2/	0.4
	14:00-15:00 น.	56.9 2/	54.2 **	53.6 2/	7.8
	15:00-16:00 น.	51.4 2/	48.4 **	48.4 2/	6.3
	16:00-17:00 น.	48.4 2/	46.0 **	44.7 2/	3.7
	17:00-18:00 น.	49.4 2/	45.5 **	47.1 2/	4.1 **
	18:00-19:00 น.	42.4 2/	41.1 **	36.5 2/	39.9 **
	19:00-20:00 น.	41.5 2/	40.3 **	35.3 2/	38.9 **
	20:00-21:00 น.	42.3 2/	41.2 **	35.8 2/	38.1 **
	21:00-22:00 น.	39.9 2/	39.3 **	31.0 2/	38.0 **
	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	22:00-22:05 น.	41.0 2/	40.2 ***	36.3 2/	39.0 ***
	22:05-22:10 น.	40.6 2/	40.2 ***	33.0 2/	39.0 ***
	22:10-22:15 น.	40.4 2/	40.2 ***	29.9 2/	39.0 ***
	22:15-22:20 น.	40.8 2/	39.9 ***	36.5 2/	38.5 ***
8 มกราคม 2566 TZ3AA727-0001	22:20-22:25 น.	40.7 2/	39.9 ***	36.0 2/	38.5 ***
	22:25-22:30 น.	40.5 2/	39.9 ***	34.6 2/	38.5 ***
	22:30-22:35 น.	41.0 2/	40.6 ***	33.4 2/	39.3 ***
	22:35-22:40 น.	41.3 2/	40.6 ***	36.0 2/	39.3 ***
	22:40-22:45 น.	40.7 2/	40.6 ***	27.3 2/	39.3 ***
	22:45-22:50 น.	42.0 2/	41.7 ***	33.2 2/	39.8 ***
	22:50-22:55 น.	42.6 2/	41.7 ***	38.3 2/	39.8 ***
	22:55-23:00 น.	42.3 2/	41.7 ***	36.4 2/	39.8 ***
	23:00-23:05 น.	41.5 2/	39.7 ***	39.8 2/	38.6 ***
	23:05-23:10 น.	41.4 2/	39.7 ***	39.5 2/	1.2
	23:10-23:15 น.	40.7 2/	39.7 ***	36.8 2/	38.6 ***
	23:15-23:20 น.	40.5 2/	40.0 ***	33.9 2/	38.5 ***
	23:20-23:25 น.	40.3 2/	40.0 ***	31.5 2/	38.5 ***
	23:25-23:30 น.	40.7 2/	40.0 ***	35.4 2/	38.5 ***
	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	23:30-23:35 น.	40.7 2/	40.0 ***	35.4 2/	38.5 ***
	23:35-23:40 น.	40.7 2/	40.0 ***	35.4 2/	38.5 ***
	23:40-23:45 น.	40.7 2/	40.0 ***	35.4 2/	38.5 ***

หน้าสุดท้ายในรายงานผลการตรวจวัดเสียงตามข้อกำหนด โดยไม่ได้แนบข้อมูลจากห้องปฏิบัติการตรวจวัดเสียง  
ในรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดเสียง

1/20

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY BSI GROUP (THAILAND) CO., LTD.

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ต่อใบตอบ)			
		ระดับเสียงของทะเลเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
8 มีนาคม 2566 T23AA727-0002	ช่วงเวลาที่วางตัว 2/	ระดับเสียงของทะเลเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
	13:00-14:00 น.	50.2 2/	50.1 1.0	33.8 2/	44.9 2.2
	14:00-15:00 น.	57.9 2/	54.6 1.0	55.2 2/	48.9 2.2
	15:00-16:00 น.	48.2 2/	44.6 1.0	45.7 2/	38.5 2.2
	16:00-17:00 น.	46.5 2/	44.1 1.0	46.5 2/	40.1 2.2
	17:00-18:00 น.	46.8 2/	45.3 1.0	41.5 2/	39.0 2.2
	18:00-19:00 น.	45.1 2/	42.4 1.0	41.8 2/	39.8 2.2
	19:00-20:00 น.	41.8 2/	40.3 1.0	36.5 2/	38.2 2.2
	20:00-21:00 น.	41.0 2/	40.1 1.0	33.7 2/	37.7 2.2
	21:00-22:00 น.	38.9 2/	37.8 1.0	32.4 2/	36.1 2.2
	ช่วงเวลาที่วางตัว 2/				
	22:00-22:05 น.	39.1 2/	38.2 1.0	34.8 2/	36.8 2.2
	22:05-22:10 น.	38.8 2/	38.2 1.0	32.9 2/	36.8 2.2
	22:10-22:15 น.	39.0 2/	38.2 1.0	34.3 2/	36.8 2.2
	22:15-22:20 น.	39.6 2/	37.8 1.0	37.9 2/	36.3 2.2
	22:20-22:25 น.	38.6 2/	37.8 1.0	33.9 2/	36.3 2.2
	22:25-22:30 น.	38.5 2/	37.8 1.0	33.2 2/	36.3 2.2
	22:30-22:35 น.	39.5 2/	38.3 1.0	36.3 2/	36.4 2.2
	22:35-22:40 น.	39.2 2/	38.3 1.0	36.3 2/	36.4 2.2
	22:40-22:45 น.	39.0 2/	38.3 1.0	33.7 2/	36.4 2.2
	22:45-22:50 น.	39.8 2/	38.1 1.0	37.9 2/	36.4 2.2
	22:50-22:55 น.	39.1 2/	38.1 1.0	35.2 2/	36.4 2.2
	22:55-23:00 น.	38.5 2/	38.1 1.0	30.9 2/	36.4 2.2
	23:00-23:05 น.	38.9 2/	37.2 1.0	37.0 2/	35.8 2.2
	23:05-23:10 น.	38.3 2/	37.2 1.0	34.8 2/	35.8 2.2
	23:10-23:15 น.	39.0 2/	37.2 1.0	37.3 2/	35.8 2.2
	23:15-23:20 น.	38.3 2/	37.2 1.0	34.8 2/	35.8 2.2
	23:20-23:25 น.	37.8 2/	37.2 1.0	31.9 2/	35.8 2.2
	23:25-23:30 น.	38.4 2/	37.2 1.0	35.2 2/	35.8 2.2
	23:30-23:35 น.	38.8 2/	38.7 1.0	25.4 2/	37.1 2.2
	23:35-23:40 น.	39.3 2/	38.7 1.0	33.4 2/	37.1 2.2
	23:40-23:45 น.	38.2 2/	37.4 1.0	33.5 2/	36.3 2.2
	23:45-23:50 น.	39.0 2/	37.4 1.0	36.9 2/	36.3 2.2
	23:50-23:55 น.	38.3 2/	37.4 1.0	34.0 2/	36.3 2.2
	23:55-00:00 น.				
9 มีนาคม 2566 T23AA727-0002	ช่วงเวลาที่วางตัว 2/				
	00:00-00:05 น.	38.4 2/	36.6 1.0	36.7 2/	35.4 2.2
	00:05-00:10 น.	39.0 2/	36.6 1.0	38.3 2/	35.4 2.2
	00:10-00:15 น.	38.3 2/	36.6 1.0	36.4 2/	35.4 2.2
	00:15-00:20 น.	39.8 2/	39.0 1.0	35.1 2/	37.0 2.2
	00:20-00:25 น.	39.4 2/	39.0 1.0	31.8 2/	37.0 2.2
	00:25-00:30 น.	39.2 2/	39.0 1.0	28.7 2/	37.0 2.2
	00:30-00:35 น.	39.5 2/	37.6 1.0	36.5 2/	36.3 2.2
	00:35-00:40 น.	39.5 2/	37.6 1.0	38.0 2/	36.3 2.2
	00:40-00:45 น.	38.4 2/	37.6 1.0	33.7 2/	36.3 2.2

- ห้ามสื่อภายในรายงานผลการวิเคราะห์และเสนอแนะ โดยไม่ให้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนั้นจะระบุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับพิจารณาเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (คดีปลอม)			
		ระดับเสียงนอกเขตเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการควบคุม	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน
8 มกราคม 2566 T23AA727-0001	<b>ช่วงเวลาสถานี 2/</b> 03:05-03:10 น.	41.5 2/	38.9 ***	41.0 2/	36.7 ***
	<b>03:10-03:15 น.</b>	39.9 2/	38.9 ***	36.0 2/	36.7 ***
	03:15-03:20 น.	40.3 2/	38.3 ***	39.0 2/	36.3 ***
	03:20-03:25 น.	38.9 2/	38.3 ***	33.0 2/	36.3 ***
	<b>03:25-03:30 น.</b>	39.3 2/	38.3 ***	35.4 2/	36.3 ***
	03:30-03:35 น.	42.6 2/	41.8 ***	37.9 2/	38.1 ***
	03:35-03:40 น.	42.2 2/	41.8 ***	34.6 2/	38.1 ***
	03:40-03:45 น.	40.7 2/	41.8 ***	ไม่มีการบันทึก 2/ 3/	38.1 ***
	03:45-03:50 น.	43.8 2/	42.9 ***	39.5 2/	37.3 ***
	03:50-03:55 น.	44.0 2/	42.9 ***	40.5 2/	37.3 ***
	<b>03:55-04:00 น.</b>	43.5 2/	42.9 ***	37.6 2/	37.3 ***
	04:00-04:05 น.	46.6 2/	44.5 ***	45.4 2/	37.7 ***
	04:05-04:10 น.	45.4 2/	44.5 ***	41.1 2/	3.4
	04:10-04:15 น.	45.7 2/	44.5 ***	42.5 2/	37.7 ***
	04:15-04:20 น.	46.3 2/	44.9 ***	43.7 2/	37.5 ***
	04:20-04:25 น.	45.8 2/	44.9 ***	41.5 2/	37.5 ***
	<b>04:25-04:30 น.</b>	45.5 2/	44.9 ***	39.6 2/	37.5 ***
	04:30-04:35 น.	46.6 2/	46.0 ***	40.7 2/	37.3 ***
	04:35-04:40 น.	47.4 2/	46.0 ***	44.8 2/	37.3 ***
	<b>04:40-04:45 น.</b>	42.9 2/	46.0 ***	ไม่มีการบันทึก 2/ 3/	37.3 ***
	04:45-04:50 น.	46.2 2/	46.8 ***	ไม่มีการบันทึก 2/ 3/	38.3 ***
	<b>04:50-04:55 น.</b>	46.9 2/	46.8 ***	33.5 2/	38.3 ***
	04:55-05:00 น.	47.0 2/	46.8 ***	36.5 2/	38.3 ***
	05:00-05:05 น.	48.5 2/	47.1 ***	45.9 2/	38.2 ***
	05:05-05:10 น.	48.0 2/	47.1 ***	43.7 2/	38.2 ***
	05:10-05:15 น.	47.8 2/	47.1 ***	42.5 2/	38.2 ***
	05:15-05:20 น.	46.6 2/	45.5 ***	43.1 2/	38.0 ***
	05:20-05:25 น.	47.0 2/	45.5 ***	44.7 2/	38.0 ***
	<b>05:25-05:30 น.</b>	45.8 2/	45.5 ***	37.0 2/	38.0 ***
	05:30-05:35 น.	45.5 2/	46.5 ***	ไม่มีการบันทึก 2/ 3/	37.8 ***
	05:35-05:40 น.	46.7 2/	46.5 ***	36.2 2/	37.8 ***
	05:40-05:45 น.	46.9 2/	46.5 ***	39.3 2/	37.8 ***
	05:45-05:50 น.	47.2 2/	46.3 ***	42.9 2/	37.8 ***
	05:50-05:55 น.	47.3 2/	46.3 ***	43.4 2/	37.8 ***
	05:55-06:00 น.	47.4 2/	46.3 ***	43.9 2/	37.8 ***
	<b>ช่วงเวลาสถานี 2/</b> 06:00-07:00 น.	55.9 2/	52.7 **	53.1 2/	46.8 **
8 มกราคม 2566 T23AA727-0002	<b>ช่วงเวลาสถานี 2/</b> 07:00-08:00 น.	54.9 2/	53.4 **	49.6 2/	47.8 **
	08:00-09:00 น.	53.5 2/	51.9 **	48.4 2/	46.4 **
	09:00-10:00 น.	52.9 2/	51.2 **	48.0 2/	46.3 **
	<b>10:00-11:00 น.</b>	56.8 2/	54.5 **	52.9 2/	48.9 **
	<b>11:00-12:00 น.</b>	62.6 2/	60.4 **	58.6 2/	52.8 **
	12:00-13:00 น.	55.5 2/	51.8 **	53.1 2/	45.0 **

- หน้าที่ตามใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละแห่งมีบางส่วน โดยไม่ได้รับการพิจารณาเป็นปฏิบัติการเป็นกรณีพิเศษ
- ใบรายงานผลนี้จะต้องระบุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น





NSC - TSI - TS 17025  
TESTING 0207



NSC - TSI - TS 17025  
TESTING 0207

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยปกติ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0002	ช่วงเวลาที่วัดเสียง	40.2	37.5	34.6	5.3
	04:25-04:30 น.	36.7	35.7	33.9	ไม่พบเสียง
	04:30-04:35 น.	36.4	35.7	33.9	ไม่พบเสียง
	04:35-04:40 น.	38.4	35.7	33.9	4.2
	04:40-04:45 น.	37.6	38.8	35.8	ไม่พบเสียง
	04:45-04:50 น.	40.6	38.8	35.8	3.1
	04:50-04:55 น.	38.0	38.8	35.8	ไม่พบเสียง
	04:55-05:00 น.	41.1	40.1	37.2	1.2
	05:00-05:05 น.	43.5	40.1	36.0	7.8
	05:05-05:10 น.	41.7	40.1	36.0	3.6
	05:10-05:15 น.	41.5	40.1	36.5	2.7
	05:15-05:20 น.	39.6	40.0	36.5	ไม่พบเสียง
	05:20-05:25 น.	41.3	40.4	36.5	1.9
	05:25-05:30 น.	41.9	40.4	36.8	2.8
	05:30-05:35 น.	40.5	40.4	36.8	0.2
	05:35-05:40 น.	41.3	40.4	38.7	1.7
	05:40-05:45 น.	43.9	42.8	38.7	0.7
	05:45-05:50 น.	43.7	42.8	38.7	ไม่พบเสียง
	05:50-05:55 น.	41.2	42.8	38.7	4.5
	05:55-06:00 น.	54.3	51.9	46.1	5.4
	06:00-07:00 น.	67.0	66.7	49.8	2.9
	07:00-08:00 น.	53.3	51.6	45.4	46.8
	08:00-09:00 น.	52.2	51.9	46.8	ไม่พบเสียง
	09:00-10:00 น.	52.8	52.3	46.5	ไม่พบเสียง
	10:00-11:00 น.	60.9	55.3	52.3	3.0
	11:00-12:00 น.	57.1	56.6	49.1	ไม่พบเสียง
	12:00-13:00 น.	54.2	53.1	47.0	0.7
	13:00-14:00 น.	60.4	58.2	51.3	5.1
	14:00-15:00 น.	48.1	44.4	40.4	5.3
	15:00-16:00 น.	48.6	47.6	41.5	0.2
	16:00-17:00 น.	50.4	48.9	43.0	2.1
	17:00-18:00 น.	45.1	43.9	38.9	ไม่พบเสียง
	18:00-19:00 น.	42.0	41.0	39.7	ไม่พบเสียง
	19:00-20:00 น.	42.8	42.1	34.5	ไม่พบเสียง
	20:00-21:00 น.	42.8	41.5	36.9	ไม่พบเสียง
	21:00-22:00 น.	43.0	42.8	41.2	ไม่พบเสียง
	22:00-22:05 น.	43.3	42.8	41.2	ไม่พบเสียง
	22:05-22:10 น.	43.4	42.8	41.2	ไม่พบเสียง
	22:10-22:15 น.	43.2	42.3	41.2	ไม่พบเสียง
	22:15-22:20 น.	42.8	42.3	41.2	ไม่พบเสียง
	22:20-22:25 น.	43.1	42.3	41.2	ไม่พบเสียง
	22:25-22:30 น.	43.1	42.3	41.2	ไม่พบเสียง

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยปกติ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0002	ช่วงเวลาที่วัดเสียง	39.1	38.7	31.5	ไม่พบเสียง
	00:45-00:50 น.	41.6	38.7	41.5	5.0
	00:50-00:55 น.	39.2	38.7	32.6	ไม่พบเสียง
	00:55-01:00 น.	42.8	39.5	36.9	6.2
	01:00-01:05 น.	40.4	39.5	36.1	ไม่พบเสียง
	01:05-01:10 น.	39.2	39.5	36.9	ไม่พบเสียง
	01:10-01:15 น.	41.6	39.7	40.1	3.3
	01:15-01:20 น.	40.1	39.7	36.8	ไม่พบเสียง
	01:20-01:25 น.	40.9	39.7	37.7	0.9
	01:25-01:30 น.	40.3	39.3	36.4	ไม่พบเสียง
	01:30-01:35 น.	39.7	39.3	32.1	ไม่พบเสียง
	01:35-01:40 น.	40.3	38.0	37.5	1.0
	01:40-01:45 น.	39.6	38.0	38.7	2.2
	01:45-01:50 น.	40.0	38.0	34.1	3.3
	01:50-01:55 น.	38.8	38.0	39.4	7.8
	01:55-02:00 น.	41.1	39.3	35.1	ไม่พบเสียง
	02:00-02:05 น.	43.2	39.3	33.4	ไม่พบเสียง
	02:05-02:10 น.	39.0	38.0	33.4	ไม่พบเสียง
	02:10-02:15 น.	38.7	38.0	35.7	3.5
	02:15-02:20 น.	38.7	37.7	39.6	ไม่พบเสียง
	02:20-02:25 น.	40.2	37.7	36.1	0.4
	02:25-02:30 น.	37.9	37.1	35.9	ไม่พบเสียง
	02:30-02:35 น.	38.6	37.1	35.9	ไม่พบเสียง
	02:35-02:40 น.	38.5	37.1	35.1	ไม่พบเสียง
	02:40-02:45 น.	38.3	37.0	33.6	ไม่พบเสียง
	02:45-02:50 น.	38.5	37.0	35.7	0.7
	02:50-02:55 น.	37.9	36.2	35.7	1.3
	02:55-03:00 น.	37.7	36.2	35.0	0.7
	03:00-03:05 น.	37.8	36.2	35.0	0.1
	03:05-03:10 น.	37.8	36.7	35.9	ไม่พบเสียง
	03:10-03:15 น.	37.8	36.7	35.8	ไม่พบเสียง
	03:15-03:20 น.	37.8	36.7	35.8	ไม่พบเสียง
	03:20-03:25 น.	37.8	36.7	35.8	ไม่พบเสียง
	03:25-03:30 น.	37.8	36.7	35.8	ไม่พบเสียง
	03:30-03:35 น.	37.8	36.7	35.8	ไม่พบเสียง
	03:35-03:40 น.	36.9	36.7	35.8	ไม่พบเสียง
	03:40-03:45 น.	37.2	36.7	35.8	ไม่พบเสียง
	03:45-03:50 น.	37.2	35.3	34.3	1.4
	03:50-03:55 น.	36.5	35.3	33.3	ไม่พบเสียง
	03:55-04:00 น.	36.3	35.3	32.4	ไม่พบเสียง
	04:00-04:05 น.	37.5	35.8	35.6	1.3
	04:05-04:10 น.	37.4	35.8	35.3	1.0
	04:10-04:15 น.	37.1	35.8	34.2	ไม่พบเสียง
	04:15-04:20 น.	37.5	37.5	34.6	ไม่พบเสียง
	04:20-04:25 น.	41.6	37.5	42.5	7.9



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยละเอียด)			
		ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง เสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการทำงาน	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียง ขณะมีการทำงาน
10 มกราคม 2566 T23AA727-0003	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	42.0 2/	40.1 ***	38.0 ***	2.5
	02:05-02:10 น.	41.0 2/	40.1 ***	38.0 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:10-02:15 น.	42.5 2/	41.6 ***	38.2 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:15-02:20 น.	44.8 2/	41.6 ***	38.7 ***	6.3
	02:20-02:25 น.	43.1 2/	41.6 ***	38.7 ***	2.1
	02:25-02:30 น.	40.2 2/	40.4 ***	39.6 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:30-02:35 น.	41.0 2/	40.4 ***	39.6 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:35-02:40 น.	41.8 2/	40.4 ***	39.6 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:40-02:45 น.	40.3 2/	39.1 ***	38.3 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:45-02:50 น.	40.1 2/	39.1 ***	38.3 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:50-03:00 น.	40.5 2/	39.1 ***	38.3 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:00-03:05 น.	39.7 2/	38.3 ***	37.4 ***	8.2
	03:05-03:10 น.	44.0 2/	38.3 ***	37.4 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:10-03:15 น.	40.1 2/	38.3 ***	37.4 ***	1.0
	03:15-03:20 น.	40.1 2/	39.7 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:20-03:25 น.	40.9 2/	39.7 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:25-03:30 น.	41.1 2/	39.7 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:30-03:35 น.	44.3 2/	43.3 ***	38.5 ***	1.9
	03:35-03:40 น.	43.6 2/	43.3 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:40-03:45 น.	40.2 2/	43.3 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
10 มกราคม 2566 T23AA727-0003	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	42.0 2/	40.1 ***	38.0 ***	2.5
	02:05-02:10 น.	41.0 2/	40.1 ***	38.0 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:10-02:15 น.	42.5 2/	41.6 ***	38.2 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:15-02:20 น.	44.8 2/	41.6 ***	38.7 ***	6.3
	02:20-02:25 น.	43.1 2/	41.6 ***	38.7 ***	2.1
	02:25-02:30 น.	40.2 2/	40.4 ***	39.6 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:30-02:35 น.	41.0 2/	40.4 ***	39.6 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:35-02:40 น.	41.8 2/	40.4 ***	39.6 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:40-02:45 น.	40.3 2/	39.1 ***	38.3 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:45-02:50 น.	40.1 2/	39.1 ***	38.3 ***	ไม่มีการวัด 2/
	02:50-03:00 น.	40.5 2/	39.1 ***	38.3 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:00-03:05 น.	39.7 2/	38.3 ***	37.4 ***	8.2
	03:05-03:10 น.	44.0 2/	38.3 ***	37.4 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:10-03:15 น.	40.1 2/	38.3 ***	37.4 ***	1.0
	03:15-03:20 น.	40.1 2/	39.7 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:20-03:25 น.	40.9 2/	39.7 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:25-03:30 น.	41.1 2/	39.7 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:30-03:35 น.	44.3 2/	43.3 ***	38.5 ***	1.9
	03:35-03:40 น.	43.6 2/	43.3 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/
	03:40-03:45 น.	40.2 2/	43.3 ***	38.5 ***	ไม่มีการวัด 2/

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลและรับรองเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยละเอียด)			
		ระดับเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง เสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการทำงาน	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับเสียง ขณะมีการทำงาน
9 มกราคม 2566 T23AA727-0003	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	42.5 2/	42.5 ***	41.1 ***	ไม่มีการวัด 2/
	22:30-22:35 น.	43.6 2/	42.5 ***	41.1 ***	ไม่มีการวัด 2/
	22:35-22:40 น.	43.0 2/	42.5 ***	41.1 ***	ไม่มีการวัด 2/
	22:40-22:45 น.	42.3 2/	41.4 ***	40.1 ***	ไม่มีการวัด 2/
	22:45-22:50 น.	41.6 2/	41.4 ***	40.1 ***	ไม่มีการวัด 2/
	22:50-22:55 น.	43.8 2/	41.4 ***	40.1 ***	0.1
	22:55-23:00 น.	43.3 2/	43.1 ***	41.9 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:00-23:05 น.	42.8 2/	43.1 ***	41.9 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:05-23:10 น.	43.2 2/	43.1 ***	41.9 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:10-23:15 น.	42.7 2/	43.1 ***	41.9 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:15-23:20 น.	42.2 2/	41.2 ***	40.2 ***	0.2
	23:20-23:25 น.	42.5 2/	41.2 ***	40.2 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:25-23:30 น.	42.9 2/	42.5 ***	41.1 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:30-23:35 น.	42.1 2/	42.5 ***	41.1 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:35-23:40 น.	44.0 2/	42.5 ***	41.1 ***	0.6
	23:40-23:45 น.	42.7 2/	41.3 ***	40.2 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:45-23:50 น.	42.0 2/	41.3 ***	40.2 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:50-23:55 น.	41.6 2/	41.3 ***	40.2 ***	ไม่มีการวัด 2/
	23:55-00:00 น.	41.6 2/	41.3 ***	40.2 ***	ไม่มีการวัด 2/
10 มกราคม 2566 T23AA727-0003	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	41.7 2/	40.5 ***	39.1 ***	ไม่มีการวัด 2/
	00:00-00:05 น.	42.3 2/	40.5 ***	39.1 ***	1.5
	00:05-00:10 น.	42.0 2/	40.5 ***	39.1 ***	0.6
	00:10-00:15 น.	42.7 2/	39.4 ***	36.1 ***	4.9
	00:15-00:20 น.	43.2 2/	39.4 ***	36.1 ***	5.8
	00:20-00:25 น.	41.8 2/	39.4 ***	36.1 ***	3.0
	00:25-00:30 น.	41.6 2/	39.6 ***	36.3 ***	2.0
	00:30-00:35 น.	41.2 2/	39.6 ***	36.3 ***	0.8
	00:35-00:40 น.	41.2 2/	39.6 ***	36.3 ***	0.8
	00:40-00:45 น.	42.2 2/	40.4 ***	38.9 ***	1.6
	00:45-00:50 น.	45.1 2/	40.4 ***	38.9 ***	7.4
	00:50-00:55 น.	44.0 2/	41.2 ***	40.4 ***	3.4
	00:55-01:00 น.	41.4 2/	41.2 ***	40.4 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:00-01:05 น.	41.0 2/	41.2 ***	40.4 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:05-01:10 น.	41.1 2/	41.2 ***	40.4 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:10-01:15 น.	41.1 2/	40.7 ***	39.7 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:15-01:20 น.	41.5 2/	40.7 ***	39.7 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:20-01:25 น.	42.6 2/	40.7 ***	39.7 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:25-01:30 น.	41.1 2/	40.7 ***	39.7 ***	1.9
	01:30-01:35 น.	41.1 2/	40.1 ***	38.9 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:35-01:40 น.	40.2 2/	40.1 ***	38.9 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:40-01:45 น.	40.3 2/	40.6 ***	38.7 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:45-01:50 น.	41.0 2/	40.6 ***	38.7 ***	ไม่มีการวัด 2/
	01:50-01:55 น.	42.9 2/	40.6 ***	38.7 ***	3.3
	01:55-02:00 น.	41.8 2/	40.1 ***	38.0 ***	1.9

• ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลและรับรองเฉพาะส่วนที่ผ่านการตรวจเท่านั้น





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนิตย)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน
10 มกราคม 2566 TZ3AA727-0004	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:55-00:00 น.	39.6 ๖	37.9 ***	37.1 ***	0.6
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:00-00:05 น.	39.9 ๖	37.9 ***	37.1 ***	1.5
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:05-00:10 น.	39.6 ๖	39.4 ***	37.3 ***	2.1 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:10-00:15 น.	41.9 ๖	39.4 ***	37.3 ***	4.0
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:15-00:20 น.	40.5 ๖	37.0 ๖	37.3 ***	3.0 ๖
11 มกราคม 2566 TZ3AA727-0004	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:20-00:25 น.	40.1 ๖	38.4 ***	35.4 ***	2.8
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:25-00:30 น.	41.0 ๖	38.4 ***	35.4 ***	5.1
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:30-00:35 น.	40.8 ๖	38.4 ***	35.4 ***	4.7
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:35-00:40 น.	38.8 ๖	38.1 ***	37.1 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:40-00:45 น.	38.6 ๖	38.1 ***	37.1 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:45-00:50 น.	39.3 ๖	38.1 ***	37.1 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:50-00:55 น.	38.8 ๖	38.4 ***	37.7 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 00:55-01:00 น.	38.9 ๖	38.4 ***	37.7 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:00-01:05 น.	38.7 ๖	38.2 ***	37.2 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:05-01:10 น.	38.7 ๖	38.2 ***	37.2 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:10-01:15 น.	40.0 ๖	38.2 ***	37.2 ***	1.1
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:15-01:20 น.	39.1 ๖	37.5 ***	36.8 ***	0.2
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:20-01:25 น.	39.0 ๖	37.5 ***	36.8 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:25-01:30 น.	39.2 ๖	37.5 ***	36.8 ***	0.5
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:30-01:35 น.	39.5 ๖	38.5 ***	37.6 ***	3.0 ๖
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0004	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:35-01:40 น.	39.3 ๖	38.5 ***	37.6 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:40-01:45 น.	39.4 ๖	38.5 ***	37.6 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:45-01:50 น.	39.1 ๖	38.5 ***	37.1 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:50-01:55 น.	39.5 ๖	38.5 ***	37.1 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 01:55-02:00 น.	39.0 ๖	38.5 ***	37.1 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:00-02:05 น.	40.6 ๖	36.1 ***	34.9 ***	6.8
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:05-02:10 น.	39.5 ๖	36.1 ***	34.9 ***	4.9
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:10-02:15 น.	39.1 ๖	36.1 ***	34.9 ***	4.2
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:15-02:20 น.	39.7 ๖	36.6 ***	35.4 ***	4.4
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:20-02:25 น.	39.2 ๖	36.6 ***	35.4 ***	3.3
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:25-02:30 น.	39.7 ๖	36.6 ***	35.4 ***	4.4
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:30-02:35 น.	39.5 ๖	39.0 ***	36.8 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:35-02:40 น.	39.6 ๖	39.0 ***	36.8 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:40-02:45 น.	39.8 ๖	39.0 ***	36.8 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:45-02:50 น.	40.0 ๖	36.3 ***	35.2 ***	5.4
13 มกราคม 2566 TZ3AA727-0004	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:50-02:55 น.	39.6 ๖	36.3 ***	35.2 ***	4.7
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 02:55-03:00 น.	38.7 ๖	36.3 ***	35.2 ***	2.8
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 03:00-03:05 น.	39.4 ๖	38.7 ***	35.3 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 03:05-03:10 น.	39.1 ๖	38.7 ***	35.3 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 03:10-03:15 น.	39.3 ๖	38.7 ***	35.3 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 03:15-03:20 น.	39.4 ๖	39.1 ***	35.5 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 03:20-03:25 น.	37.9 ๖	39.1 ***	35.5 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 03:25-03:30 น.	39.4 ๖	39.1 ***	35.5 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 03:30-03:35 น.	39.4 ๖	39.1 ***	35.5 ***	3.0 ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 03:35-03:40 น.	39.4 ๖	39.1 ***	35.5 ***	3.0 ๖

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดเสียงไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทผู้ตรวจการ  
• บริษัทผู้ตรวจการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการตรวจวัดเสียงที่ได้ดำเนินการตรวจวัด

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนิตย)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน
10 มกราคม 2566 TZ3AA727-0003	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 05:45-05:50 น.	47.0 ๖	46.0 ***	43.1 ๖	7.0
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 05:50-05:55 น.	47.1 ๖	46.0 ***	43.6 ๖	7.5
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 05:55-06:00 น.	47.3 ๖	46.0 ***	44.4 ๖	8.3
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 06:00-07:00 น.	52.0 ๖	50.0 **	47.7 ๖	2.9
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 07:00-08:00 น.	58.7 ๖	58.3 **	48.1 ๖	ไม่พบเสียง ๖
10 มกราคม 2566 TZ3AA727-0004	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 08:00-09:00 น.	52.9 ๖	48.1 **	51.2 ๖	6.5
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 09:00-10:00 น.	52.0 ๖	49.7 **	48.1 ๖	2.8
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 10:00-11:00 น.	50.2 ๖	48.5 **	45.3 ๖	0.1
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 11:00-12:00 น.	62.1 ๖	61.6 **	52.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 12:00-13:00 น.	56.8 ๖	55.6 **	50.6 ๖	1.3
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 13:00-14:00 น.	51.0 ๖	49.1 **	46.5 ๖	2.1
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 14:00-15:00 น.	57.1 ๖	56.1 **	50.2 ๖	0.7
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 15:00-16:00 น.	53.8 ๖	49.9 **	51.5 ๖	7.5
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 16:00-17:00 น.	50.5 ๖	46.8 **	46.8 ๖	4.4
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 17:00-18:00 น.	46.4 ๖	41.4 **	44.7 ๖	4.6
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 18:00-19:00 น.	45.2 ๖	44.3 **	37.9 ๖	41.1 **
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 19:00-20:00 น.	42.7 ๖	42.5 **	29.2 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 20:00-21:00 น.	40.3 ๖	39.7 **	31.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 21:00-22:00 น.	39.7 ๖	39.1 **	30.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:00-22:05 น.	38.6 ๖	37.3 ***	35.7 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:05-22:10 น.	38.3 ๖	37.3 ***	34.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
11 มกราคม 2566 TZ3AA727-0004	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:10-22:15 น.	38.7 ๖	37.3 ***	36.1 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:15-22:20 น.	38.4 ๖	38.8 ***	37.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:20-22:25 น.	39.0 ๖	38.8 ***	38.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:25-22:30 น.	39.1 ๖	39.1 ***	38.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:30-22:35 น.	39.0 ๖	37.9 ***	35.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:35-22:40 น.	38.4 ๖	37.9 ***	31.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:40-22:45 น.	39.0 ๖	37.9 ***	35.5 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:45-22:50 น.	39.4 ๖	39.3 ***	36.0 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:50-22:55 น.	40.3 ๖	39.3 ***	36.4 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 22:55-23:00 น.	40.5 ๖	39.3 ***	37.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:00-23:05 น.	40.0 ๖	39.2 ***	35.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:05-23:10 น.	39.9 ๖	39.2 ***	34.6 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:10-23:15 น.	40.0 ๖	39.2 ***	35.3 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:15-23:20 น.	40.1 ๖	38.3 ***	36.4 ๖	1.0
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:20-23:25 น.	42.1 ๖	38.3 ***	42.8 ๖	5.4
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0004	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:25-23:30 น.	39.8 ๖	38.3 ***	37.5 ๖	0.1
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:30-23:35 น.	40.1 ๖	38.6 ***	37.8 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:35-23:40 น.	39.7 ๖	38.6 ***	36.2 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:40-23:45 น.	39.7 ๖	38.6 ***	36.2 ๖	ไม่พบเสียง ๖
	ช่วงเวลารวบรวมข้อมูล 23:45-23:50 น.	39.4 ๖	37.9 ***	37.1 ๖	ไม่พบเสียง ๖

• ห้ามคัดลอกข้อมูลการตรวจวัดเสียงไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทผู้ตรวจการ  
• บริษัทผู้ตรวจการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการตรวจวัดเสียงที่ได้ดำเนินการตรวจวัด





วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
11 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 17:00-18:00 น.	51.0 1/	46.0 2/	49.3 1/	41.6 2/
T23AA727-0005	18:00-19:00 น.	46.4 1/	42.6 2/	44.1 1/	39.2 2/
	19:00-20:00 น.	40.9 1/	39.6 2/	35.0 1/	37.9 2/
	20:00-21:00 น.	41.3 1/	38.0 2/	36.6 1/	37.0 2/
	21:00-22:00 น.	39.6 1/	36.3 2/	33.7 1/	36.6 2/
ช่วงเวลากลางคืน 22:00-22:05 น.		38.8 1/	36.3 2/	32.2 1/	37.7 2/
	22:05-22:10 น.	39.4 1/	36.3 2/	35.3 1/	37.7 2/
	22:10-22:15 น.	39.7 1/	36.3 2/	37.1 1/	37.7 2/
	22:15-22:20 น.	40.2 1/	36.7 2/	37.9 1/	38.1 2/
	22:20-22:25 น.	39.8 1/	36.7 2/	36.3 1/	38.1 2/
	22:25-22:30 น.	40.1 1/	38.7 2/	37.3 1/	38.1 2/
	22:30-22:35 น.	40.6 1/	40.4 2/	30.1 1/	39.5 2/
	22:35-22:40 น.	40.5 1/	40.4 2/	27.1 1/	39.5 2/
	22:40-22:45 น.	41.1 1/	40.4 2/	35.8 1/	39.5 2/
	22:45-22:50 น.	40.4 1/	39.1 2/	37.3 1/	38.4 2/
	22:50-22:55 น.	39.7 1/	39.1 2/	33.8 1/	38.4 2/
	22:55-23:00 น.	39.7 1/	39.1 2/	33.8 1/	38.4 2/
	23:00-23:05 น.	40.0 1/	39.2 2/	35.3 1/	38.5 2/
	23:05-23:10 น.	40.1 1/	39.2 2/	35.8 1/	38.5 2/
	23:10-23:15 น.	40.2 1/	39.2 2/	36.3 1/	38.5 2/
	23:15-23:20 น.	40.9 1/	40.2 2/	35.6 1/	39.5 2/
	23:20-23:25 น.	40.4 1/	40.2 2/	29.9 1/	39.5 2/
	23:25-23:30 น.	40.6 1/	40.2 2/	33.0 1/	39.5 2/
	23:30-23:35 น.	40.7 1/	40.0 2/	35.4 1/	39.0 2/
	23:35-23:40 น.	40.3 1/	40.0 2/	31.5 1/	39.0 2/
	23:40-23:45 น.	41.5 1/	40.0 2/	39.2 1/	39.0 2/
	23:45-23:50 น.	40.3 1/	40.1 2/	29.8 1/	39.3 2/
	23:50-23:55 น.	40.6 1/	40.1 2/	34.0 1/	39.3 2/
	23:55-00:00 น.	40.6 1/	40.1 2/	34.0 1/	39.3 2/
12 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 00:00-00:05 น.	40.8 1/	38.8 2/	39.5 1/	38.2 2/
T23AA727-0005	00:05-00:10 น.	40.3 1/	38.8 2/	38.0 1/	38.2 2/
	00:10-00:15 น.	40.3 1/	38.8 2/	38.0 1/	38.2 2/
	00:15-00:20 น.	40.2 1/	38.8 2/	33.6 1/	38.8 2/
	00:20-00:25 น.	39.9 1/	39.7 2/	29.4 1/	38.8 2/
	00:25-00:30 น.	40.1 1/	39.7 2/	32.5 1/	38.8 2/
	00:30-00:35 น.	40.2 1/	39.4 2/	35.5 1/	38.2 2/
	00:35-00:40 น.	41.3 1/	39.4 2/	39.8 1/	38.2 2/
	00:40-00:45 น.	41.7 1/	39.4 2/	40.8 1/	38.2 2/
	00:45-00:50 น.	41.8 1/	39.5 2/	40.3 1/	39.2 2/
	00:50-00:55 น.	40.6 1/	39.5 2/	35.3 1/	39.2 2/
	00:55-01:00 น.	40.3 1/	39.5 2/	32.7 1/	39.2 2/
	01:00-01:05 น.	40.1 1/	40.2 2/	36.7 1/	38.6 2/



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
11 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 03:25-03:30 น.	39.5 1/	39.1 2/	31.9 1/	35.5 2/
T23AA727-0004	03:30-03:35 น.	41.2 1/	38.7 2/	40.6 1/	34.7 2/
	03:35-03:40 น.	39.7 1/	38.7 2/	35.8 1/	34.7 2/
	03:40-03:45 น.	39.5 1/	38.7 2/	34.8 1/	34.7 2/
	03:45-03:50 น.	38.3 1/	39.4 2/	35.9 1/	35.9 2/
	03:50-03:55 น.	40.9 1/	39.4 2/	38.6 1/	35.9 2/
	03:55-04:00 น.	38.0 1/	39.4 2/	35.9 1/	35.9 2/
	04:00-04:05 น.	41.2 1/	39.8 2/	38.6 1/	35.9 2/
	04:05-04:10 น.	40.1 1/	39.8 2/	31.3 1/	35.9 2/
	04:10-04:15 น.	40.7 1/	39.8 2/	36.4 1/	35.9 2/
	04:15-04:20 น.	40.6 1/	44.5 2/	34.5 1/	34.5 2/
	04:20-04:25 น.	43.7 1/	44.5 2/	34.5 1/	34.5 2/
	04:25-04:30 น.	45.1 1/	44.5 2/	39.2 1/	34.5 2/
	04:30-04:35 น.	47.6 1/	47.0 2/	41.7 1/	37.4 2/
	04:35-04:40 น.	47.1 1/	47.0 2/	33.7 1/	37.4 2/
	04:40-04:45 น.	48.3 1/	47.0 2/	45.4 1/	37.4 2/
	04:45-04:50 น.	45.7 1/	47.0 2/	37.0 1/	37.0 2/
	04:50-04:55 น.	46.1 1/	47.0 2/	37.0 1/	37.0 2/
	04:55-05:00 น.	47.5 1/	47.0 2/	40.9 1/	37.0 2/
	05:00-05:05 น.	48.0 1/	47.4 2/	42.1 1/	36.9 2/
	05:05-05:10 น.	46.9 1/	47.4 2/	40.2 1/	36.9 2/
	05:10-05:15 น.	47.8 1/	47.4 2/	37.9 1/	37.5 2/
	05:15-05:20 น.	51.3 1/	51.2 2/	37.9 1/	37.5 2/
	05:20-05:25 น.	47.7 1/	51.2 2/	37.5 1/	37.5 2/
	05:25-05:30 น.	47.6 1/	51.2 2/	37.5 1/	37.5 2/
	05:30-05:35 น.	48.7 1/	48.6 2/	35.3 1/	37.9 2/
	05:35-05:40 น.	49.3 1/	48.6 2/	44.0 1/	37.9 2/
	05:40-05:45 น.	49.1 1/	48.6 2/	42.5 1/	37.9 2/
	05:45-05:50 น.	43.6 1/	42.2 2/	41.0 1/	38.4 2/
	05:50-05:55 น.	44.5 1/	42.2 2/	43.6 1/	38.4 2/
	05:55-06:00 น.	45.1 1/	42.2 2/	45.0 1/	38.4 2/
ช่วงเวลากลางคืน 06:00-07:00 น.		55.6 1/	54.4 2/	49.4 1/	48.1 2/
11 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 07:00-08:00 น.	58.5 1/	58.3 2/	45.0 1/	50.2 2/
T23AA727-0005	08:00-09:00 น.	52.9 1/	52.3 2/	44.0 1/	46.8 2/
	09:00-10:00 น.	54.4 1/	53.3 2/	47.9 1/	47.6 2/
	10:00-11:00 น.	60.1 1/	58.2 2/	55.6 1/	51.7 2/
	11:00-12:00 น.	62.3 1/	59.7 2/	58.8 1/	53.2 2/
	12:00-13:00 น.	58.6 1/	56.7 2/	54.1 1/	49.8 2/
	13:00-14:00 น.	56.5 1/	53.8 2/	53.2 1/	49.0 2/
	14:00-15:00 น.	56.3 1/	54.2 2/	52.1 1/	49.5 2/
	15:00-16:00 น.	51.6 1/	51.5 2/	35.2 1/	43.4 2/
	16:00-17:00 น.	48.5 1/	47.5 2/	41.6 1/	42.5 2/

รุ่นปี	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ดัชนีบอก)				
		โรงเรียนเทศบาลธรรมนิมิต (NS)				
		ระดับเสียงขณะเกิด เสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับการรบกวน
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0005	ช่วงเวลาสาธิตต้น 2/					
	04:45-04:50 น.	45.3 2/	45.8 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/ 2/	35.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	04:50-04:55 น.	46.6 2/	45.8 ***	41.9 2/	35.4 ***	6.5
	04:55-05:00 น.	46.7 2/	45.8 ***	42.4 2/	35.4 ***	7.0
	05:00-05:05 น.	48.1 2/	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/ 2/	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	05:05-05:10 น.	51.1 2/	50.9 ***	40.6 2/	36.4 ***	4.2
	05:10-05:15 น.	49.7 2/	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/ 2/	36.4 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	05:15-05:20 น.	47.7 2/	50.9 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/ 2/	36.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	05:20-05:25 น.	51.4 2/	50.9 ***	44.8 2/	36.6 ***	8.2
	05:25-05:30 น.	51.3 2/	50.9 ***	43.7 2/	36.6 ***	7.1
	05:30-05:35 น.	49.1 2/	48.4 ***	43.8 2/	37.9 ***	5.9
	05:35-05:40 น.	49.4 2/	48.4 ***	45.5 2/	37.9 ***	7.6
	05:40-05:45 น.	49.3 2/	48.4 ***	45.0 2/	37.9 ***	7.1
	05:45-05:50 น.	44.5 2/	43.5 ***	40.6 2/	36.6 ***	4.0
	05:50-05:55 น.	43.4 2/	43.5 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/ 2/	36.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	05:55-06:00 น.	43.9 2/	43.5 ***	36.3 2/	36.6 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
ช่วงเวลาสาธิตต้น 2/						
06:00-07:00 น.	52.3 2/	51.0 **	46.4 2/	44.7 **	1.7	
12 มกราคม 2566 TZ3AA727-0006	ช่วงเวลาสาธิตต้น 2/					
	07:00-08:00 น.					
	08:00-09:00 น.	56.8 2/	54.3 **	53.2 2/	46.8 **	6.4
	09:00-10:00 น.	53.9 2/	53.6 **	42.1 2/	47.3 **	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	10:00-11:00 น.	52.8 2/	50.1 **	49.5 2/	46.4 **	3.1
	11:00-12:00 น.	53.8 2/	53.3 **	44.2 2/	46.8 **	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	12:00-13:00 น.	61.6 2/	59.1 **	58.0 2/	51.7 **	6.3
	13:00-14:00 น.	58.8 2/	57.6 **	52.6 2/	50.8 **	1.8
	14:00-15:00 น.	54.7 2/	53.1 **	49.6 2/	48.1 **	1.5
	15:00-16:00 น.	63.3 2/	60.2 **	60.4 2/	53.1 **	7.3
	16:00-17:00 น.	49.6 2/	48.9 **	41.3 2/	41.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	17:00-18:00 น.	48.7 2/	46.4 **	44.8 2/	39.8 **	5.0
	18:00-19:00 น.	45.9 2/	43.2 **	42.6 2/	37.7 **	4.9
	19:00-20:00 น.	45.2 2/	44.1 **	38.7 2/	38.5 **	0.2
	20:00-21:00 น.	41.6 2/	41.2 **	31.0 2/	38.7 **	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
	21:00-22:00 น.	43.1 2/	40.8 **	39.2 2/	39.5 **	ไม่มีนัยสำคัญ 2/
ช่วงเวลาสาธิตต้น 2/						
22:00-22:05 น.	45.6 2/	39.7 **	44.3 2/	38.4 **	5.9	
22:05-22:10 น.	41.6 2/	40.5 ***	38.1 2/	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/	
22:10-22:15 น.	41.5 2/	40.5 ***	37.6 2/	39.3 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/	
22:15-22:20 น.	42.3 2/	40.5 ***	40.6 2/	39.3 ***	1.3	
22:20-22:25 น.	41.7 2/	40.2 ***	39.4 2/	39.1 ***	0.3	
22:25-22:30 น.	41.2 2/	40.2 ***	37.3 2/	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/	
22:30-22:35 น.	41.3 2/	40.2 ***	37.8 2/	39.1 ***	ไม่มีนัยสำคัญ 2/	
22:35-22:40 น.	42.2 2/	39.6 ***	41.7 2/	38.7 ***	3.0	
22:40-22:45 น.	41.1 2/	39.6 ***	38.8 2/	38.7 ***	0.1	
22:45-22:50 น.	41.9 2/	39.6 ***	41.0 2/	38.7 ***	2.3	
22:50-22:55 น.	40.8 2/	39.1 ***	38.9 2/	38.2 ***	0.7	

- ห้ามติดก๊อabinรายงานผลการวิเคราะห์แค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนั้นจะระบุเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับทำการวิเคราะห์เท่านั้น

รุ่นที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับย่อ)					
		โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (NS)				ระดับเสียง พื้นฐาน	
		ระดับเสียง ขณะไม่มีการเบรค	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง ผู้มีการเบรคช้าเกินไป	ระดับเสียง พื้นฐาน			
12 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทดสอบ <sup>2/</sup>	40.5 ʒ	40.2 ***	31.7 ʒ	38.6 ***	ไม่พบเสียง ʒ	ระดับการเบรค
TZ34A/227-0005	01:10-01:15 ʒ	41.7 ʒ	40.2 ***	39.4 ʒ	38.6 ***	0.8	
	01:15-01:20 ʒ	39.5 ʒ	37.7 ***	37.8 ʒ	37.0 ***	0.8	
	01:20-01:25 ʒ	40.1 ʒ	37.7 ***	39.4 ʒ	37.0 ***	2.4	
	01:25-01:30 ʒ	39.3 ʒ	37.7 ***	37.2 ʒ	37.0 ***	0.2	
	01:30-01:35 ʒ	39.7 ʒ	39.3 ***	32.1 ʒ	38.5 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	01:35-01:40 ʒ	38.9 ʒ	39.3 ***	ไม่พบเสียง ʒ, ʒ	38.5 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	01:40-01:45 ʒ	39.9 ʒ	39.3 ***	34.0 ʒ	38.5 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	01:45-01:50 ʒ	40.0 ʒ	39.1 ***	35.7 ʒ	37.9 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	01:50-01:55 ʒ	39.7 ʒ	39.1 ***	33.8 ʒ	37.9 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	01:55-02:00 ʒ	41.3 ʒ	39.1 ***	40.3 ʒ	37.9 ***	2.4	
	02:00-02:05 ʒ	42.6 ʒ	39.5 ***	42.7 ʒ	38.5 ***	4.2	
	02:05-02:10 ʒ	40.7 ʒ	39.5 ***	37.5 ʒ	38.5 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	02:10-02:15 ʒ	41.2 ʒ	39.7 ***	39.3 ʒ	38.5 ***	0.8	
	02:15-02:20 ʒ	39.8 ʒ	37.7 ***	38.6 ʒ	36.6 ***	2.0	
	02:20-02:25 ʒ	39.7 ʒ	37.7 ***	38.4 ʒ	36.6 ***	1.8	
	02:25-02:30 ʒ	38.6 ʒ	37.7 ***	34.3 ʒ	36.6 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	02:30-02:35 ʒ	39.1 ʒ	37.8 ***	36.2 ʒ	36.9 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	02:35-02:40 ʒ	38.8 ʒ	37.8 ***	34.9 ʒ	36.9 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	02:40-02:45 ʒ	39.1 ʒ	37.8 ***	36.2 ʒ	36.9 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	02:45-02:50 ʒ	39.3 ʒ	38.4 ***	35.0 ʒ	37.4 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	02:50-02:55 ʒ	39.9 ʒ	38.4 ***	37.6 ʒ	37.4 ***	0.2	
	02:55-03:00 ʒ	39.2 ʒ	38.4 ***	34.5 ʒ	37.4 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	03:00-03:05 ʒ	40.2 ʒ	37.6 ***	39.7 ʒ	36.6 ***	3.1	
	03:05-03:10 ʒ	39.3 ʒ	37.6 ***	37.4 ʒ	36.6 ***	0.8	
	03:10-03:15 ʒ	39.2 ʒ	37.6 ***	37.1 ʒ	36.6 ***	0.5	
	03:15-03:20 ʒ	39.3 ʒ	38.4 ***	35.0 ʒ	36.7 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	03:20-03:25 ʒ	39.1 ʒ	38.4 ***	33.8 ʒ	36.7 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	03:25-03:30 ʒ	41.4 ʒ	38.4 ***	41.4 ʒ	36.7 ***	4.7	
	03:30-03:35 ʒ	38.2 ʒ	37.9 ***	29.4 ʒ	36.9 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	03:35-03:40 ʒ	38.4 ʒ	37.9 ***	31.8 ʒ	36.9 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	03:40-03:45 ʒ	38.3 ʒ	37.9 ***	30.7 ʒ	36.9 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	03:45-03:50 ʒ	39.7 ʒ	38.9 ***	35.0 ʒ	37.2 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	03:50-03:55 ʒ	41.4 ʒ	38.9 ***	40.8 ʒ	37.2 ***	3.6	
	03:55-04:00 ʒ	39.2 ʒ	38.9 ***	30.4 ʒ	37.2 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	04:00-04:05 ʒ	39.6 ʒ	39.4 ***	29.1 ʒ	37.2 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	04:05-04:10 ʒ	39.1 ʒ	39.4 ***	ไม่พบเสียง ʒ, ʒ	37.6 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	04:10-04:15 ʒ	39.8 ʒ	39.4 ***	32.2 ʒ	37.6 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	04:15-04:20 ʒ	39.4 ʒ	39.3 ***	25.0 ʒ	37.6 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	04:20-04:25 ʒ	42.4 ʒ	39.3 ***	42.5 ʒ	37.6 ***	4.9	
	04:25-04:30 ʒ	43.3 ʒ	39.3 ***	44.1 ʒ	37.6 ***	6.5	
	04:30-04:35 ʒ	41.1 ʒ	46.0 ***	ไม่พบเสียง ʒ, ʒ	36.4 ***	ไม่พบเสียง ʒ	
	04:35-04:40 ʒ	46.3 ʒ	46.0 ***	37.5 ʒ	36.4 ***	1.1	
	04:40-04:45 ʒ	47.0 ʒ	46.0 ***	43.1 ʒ	36.4 ***	6.7	

- หน้าที่ภายในรายงานผลการวิเคราะห์ตั้งแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้
- ในรายงานผลจะระบุแหล่งเฉพาะตัวอย่างที่ได้มีการวิเคราะห์เท่านั้น





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ตามเกณฑ์)			
		ระดับเสียงของเครื่องเสียง เมื่อเปิดเครื่องทำงาน	ระดับเสียง ขณะไม่มีการทำงาน	ระดับเสียง ของเครื่องเสียง เมื่อเปิดเครื่องทำงาน	ระดับเสียง ของเครื่องเสียง เมื่อเปิดเครื่องทำงาน
13 มกราคม 2566	02:25-02:30 น.	39.6 ๖	39.2 ๖	32.0 ๖	37.5 ๖
T23AA727-0006	02:30-02:35 น.	39.0 ๖	38.8 ๖	28.3 ๖	37.3 ๖
	02:35-02:40 น.	39.1 ๖	38.8 ๖	30.3 ๖	37.3 ๖
	02:40-02:45 น.	39.5 ๖	38.8 ๖	34.2 ๖	37.3 ๖
	02:45-02:50 น.	39.0 ๖	37.2 ๖	37.3 ๖	35.6 ๖
	02:50-02:55 น.	41.3 ๖	37.2 ๖	42.2 ๖	35.6 ๖
	02:55-03:00 น.	38.9 ๖	37.2 ๖	31.2 ๖	36.7 ๖
	03:00-03:05 น.	38.8 ๖	38.4 ๖	29.9 ๖	36.7 ๖
	03:05-03:10 น.	38.7 ๖	38.4 ๖	32.3 ๖	36.7 ๖
	03:10-03:15 น.	38.9 ๖	37.4 ๖	35.9 ๖	35.9 ๖
	03:15-03:20 น.	39.1 ๖	37.4 ๖	35.0 ๖	35.9 ๖
	03:20-03:25 น.	38.5 ๖	37.4 ๖	37.5 ๖	35.9 ๖
	03:25-03:30 น.	39.2 ๖	37.4 ๖	37.2 ๖	36.2 ๖
	03:30-03:35 น.	39.3 ๖	37.7 ๖	36.2 ๖	36.2 ๖
	03:35-03:40 น.	39.5 ๖	37.7 ๖	36.5 ๖	36.2 ๖
	03:40-03:45 น.	39.1 ๖	37.7 ๖	35.7 ๖	36.2 ๖
	03:45-03:50 น.	39.2 ๖	38.1 ๖	35.7 ๖	36.2 ๖
	03:50-03:55 น.	39.2 ๖	38.1 ๖	37.3 ๖	36.2 ๖
	03:55-04:00 น.	39.6 ๖	38.1 ๖	37.4 ๖	36.2 ๖
	04:00-04:05 น.	40.0 ๖	38.6 ๖	37.4 ๖	35.9 ๖
	04:05-04:10 น.	39.5 ๖	38.6 ๖	35.2 ๖	35.9 ๖
	04:10-04:15 น.	39.0 ๖	38.6 ๖	31.4 ๖	35.9 ๖
	04:15-04:20 น.	38.5 ๖	37.4 ๖	35.0 ๖	35.0 ๖
	04:20-04:25 น.	39.3 ๖	37.4 ๖	37.8 ๖	35.0 ๖
	04:25-04:30 น.	39.2 ๖	37.4 ๖	37.5 ๖	35.0 ๖
	04:30-04:35 น.	52.6 ๖	52.6 ๖	ไม่มีการวัดค่าเสียง	45.8 ๖
	04:35-04:40 น.	52.2 ๖	52.6 ๖	ไม่มีการวัดค่าเสียง	45.8 ๖
	04:40-04:45 น.	54.4 ๖	52.6 ๖	52.7 ๖	45.8 ๖
	04:45-04:50 น.	55.2 ๖	54.3 ๖	50.9 ๖	46.6 ๖
	04:50-04:55 น.	55.1 ๖	54.3 ๖	50.4 ๖	46.6 ๖
	04:55-05:00 น.	55.9 ๖	54.3 ๖	53.8 ๖	46.6 ๖
	05:00-05:05 น.	55.8 ๖	54.7 ๖	52.3 ๖	45.3 ๖
	05:05-05:10 น.	55.7 ๖	54.7 ๖	51.8 ๖	45.3 ๖
	05:10-05:15 น.	55.1 ๖	54.7 ๖	47.5 ๖	45.3 ๖
	05:15-05:20 น.	54.4 ๖	53.1 ๖	51.5 ๖	44.5 ๖
	05:20-05:25 น.	53.9 ๖	53.1 ๖	49.2 ๖	44.5 ๖
	05:25-05:30 น.	53.3 ๖	53.1 ๖	42.8 ๖	44.5 ๖
	05:30-05:35 น.	52.8 ๖	51.9 ๖	48.5 ๖	43.3 ๖
	05:35-05:40 น.	53.3 ๖	51.9 ๖	50.7 ๖	43.3 ๖
	05:40-05:45 น.	53.1 ๖	51.9 ๖	49.9 ๖	43.3 ๖
	05:45-05:50 น.	55.7 ๖	54.0 ๖	53.8 ๖	46.9 ๖
	05:50-05:55 น.	55.5 ๖	54.0 ๖	53.2 ๖	46.9 ๖
	05:55-06:00 น.	55.3 ๖	54.0 ๖	52.4 ๖	46.9 ๖
ช่วงเวลาการวิ่ง					



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ตามเกณฑ์)			
		ระดับเสียงของเครื่องเสียง เมื่อเปิดเครื่องทำงาน	ระดับเสียง ขณะไม่มีการทำงาน	ระดับเสียง ของเครื่องเสียง เมื่อเปิดเครื่องทำงาน	ระดับเสียง ของเครื่องเสียง เมื่อเปิดเครื่องทำงาน
12 มกราคม 2566	22:50-22:55 น.	40.7 ๖	39.1 ๖	38.6 ๖	38.2 ๖
T23AA727-0006	22:55-23:00 น.	40.7 ๖	39.1 ๖	38.6 ๖	38.2 ๖
	23:00-23:05 น.	40.6 ๖	40.0 ๖	34.7 ๖	38.7 ๖
	23:05-23:10 น.	40.9 ๖	40.0 ๖	36.6 ๖	38.7 ๖
	23:10-23:15 น.	40.8 ๖	40.0 ๖	36.1 ๖	38.7 ๖
	23:15-23:20 น.	41.4 ๖	40.3 ๖	37.9 ๖	38.8 ๖
	23:20-23:25 น.	40.6 ๖	40.3 ๖	31.8 ๖	38.8 ๖
	23:25-23:30 น.	40.9 ๖	40.3 ๖	35.0 ๖	38.8 ๖
	23:30-23:35 น.	41.1 ๖	39.6 ๖	38.2 ๖	38.7 ๖
	23:35-23:40 น.	42.4 ๖	39.8 ๖	41.9 ๖	3.2
	23:40-23:45 น.	41.2 ๖	39.8 ๖	38.6 ๖	38.7 ๖
	23:45-23:50 น.	40.9 ๖	40.3 ๖	35.0 ๖	38.9 ๖
	23:50-23:55 น.	41.1 ๖	40.3 ๖	36.4 ๖	38.9 ๖
	23:55-00:00 น.	42.3 ๖	40.3 ๖	41.0 ๖	38.9 ๖
13 มกราคม 2566	00:00-00:05 น.	42.4 ๖	41.8 ๖	36.5 ๖	40.7 ๖
T23AA727-0006	00:05-00:10 น.	43.5 ๖	41.8 ๖	41.6 ๖	40.7 ๖
	00:10-00:15 น.	42.8 ๖	41.8 ๖	38.9 ๖	40.7 ๖
	00:15-00:20 น.	41.4 ๖	41.2 ๖	30.9 ๖	38.8 ๖
	00:20-00:25 น.	41.4 ๖	41.2 ๖	30.9 ๖	38.8 ๖
	00:25-00:30 น.	43.3 ๖	41.2 ๖	42.1 ๖	3.3
	00:30-00:35 น.	43.7 ๖	41.2 ๖	43.1 ๖	39.9 ๖
	00:35-00:40 น.	41.9 ๖	41.2 ๖	36.6 ๖	39.9 ๖
	00:40-00:45 น.	41.8 ๖	41.2 ๖	35.9 ๖	39.9 ๖
	00:45-00:50 น.	41.2 ๖	40.8 ๖	33.6 ๖	39.6 ๖
	00:50-00:55 น.	41.8 ๖	40.8 ๖	37.9 ๖	39.6 ๖
	00:55-01:00 น.	42.0 ๖	40.8 ๖	38.8 ๖	39.6 ๖
	01:00-01:05 น.	41.0 ๖	39.8 ๖	37.8 ๖	38.7 ๖
	01:05-01:10 น.	41.2 ๖	39.8 ๖	38.6 ๖	38.7 ๖
	01:10-01:15 น.	40.8 ๖	40.6 ๖	36.9 ๖	38.9 ๖
	01:15-01:20 น.	40.7 ๖	40.6 ๖	27.3 ๖	38.9 ๖
	01:20-01:25 น.	40.5 ๖	40.6 ๖	ไม่มีการวัดค่าเสียง	38.9 ๖
	01:25-01:30 น.	40.5 ๖	40.6 ๖	ไม่มีการวัดค่าเสียง	38.9 ๖
	01:30-01:35 น.	39.6 ๖	38.2 ๖	37.0 ๖	36.5 ๖
	01:35-01:40 น.	39.5 ๖	38.2 ๖	36.6 ๖	36.5 ๖
	01:40-01:45 น.	40.2 ๖	38.2 ๖	38.9 ๖	36.5 ๖
	01:45-01:50 น.	39.2 ๖	38.5 ๖	33.9 ๖	37.0 ๖
	01:50-01:55 น.	39.0 ๖	38.5 ๖	32.4 ๖	37.0 ๖
	01:55-02:00 น.	38.3 ๖	38.5 ๖	ไม่มีการวัดค่าเสียง	37.0 ๖
	02:00-02:05 น.	38.8 ๖	37.2 ๖	36.7 ๖	35.6 ๖
	02:05-02:10 น.	38.4 ๖	37.2 ๖	35.2 ๖	35.6 ๖
	02:10-02:15 น.	38.8 ๖	37.2 ๖	36.7 ๖	35.6 ๖
	02:15-02:20 น.	39.1 ๖	39.2 ๖	ไม่มีการวัดค่าเสียง	37.5 ๖
	02:20-02:25 น.	39.9 ๖	39.2 ๖	34.6 ๖	37.5 ๖





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยปกติ)				ระดับการควบคุม
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการควบคุม	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	
14 มกราคม 2566 TZ3AA727-0007	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	43.7 2/	43.2 ***	37.1 2/	41.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:05-00:10 น.	43.3 2/	43.2 ***	29.9 2/	41.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:10-00:15 น.	43.1 2/	42.4 ***	37.8 2/	40.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:15-00:20 น.	42.7 2/	42.4 ***	33.9 2/	40.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:20-00:25 น.	43.3 2/	42.4 ***	39.0 2/	40.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:25-00:30 น.	43.6 2/	42.7 ***	39.3 2/	39.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:30-00:35 น.	43.0 2/	42.7 ***	34.2 2/	39.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:35-00:40 น.	45.3 2/	42.7 ***	44.8 2/	39.7 ***	5.1
	00:40-00:45 น.	43.8 2/	41.1 ***	43.5 2/	38.2 ***	5.3
	00:45-00:50 น.	44.9 2/	41.1 ***	37.2 2/	38.2 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:50-00:55 น.	44.2 2/	41.5 ***	43.9 2/	37.5 ***	6.4
	01:00-01:05 น.	43.1 2/	41.5 ***	41.0 2/	37.5 ***	3.5
	01:05-01:10 น.	43.7 2/	41.5 ***	42.7 2/	37.5 ***	5.2
	01:10-01:15 น.	44.0 2/	43.6 ***	36.4 2/	38.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:15-01:20 น.	45.8 2/	43.6 ***	44.8 2/	38.3 ***	6.5
	01:20-01:25 น.	44.7 2/	43.6 ***	41.2 2/	38.3 ***	2.9
	01:25-01:30 น.	44.0 2/	41.1 ***	43.9 2/	38.2 ***	5.7
	01:30-01:35 น.	44.7 2/	41.1 ***	45.2 2/	38.2 ***	7.0
	01:35-01:40 น.	44.6 2/	41.1 ***	45.0 2/	38.2 ***	6.8
	01:40-01:45 น.	42.8 2/	40.8 ***	41.5 2/	39.0 ***	2.5
	01:45-01:50 น.	42.0 2/	40.8 ***	38.8 2/	39.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:50-01:55 น.	41.7 2/	40.8 ***	37.4 2/	39.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	01:55-02:00 น.	42.5 2/	41.9 ***	36.6 2/	40.1 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:00-02:05 น.	42.0 2/	41.9 ***	31.6 2/	40.1 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:05-02:10 น.	42.0 2/	41.9 ***	28.6 2/	40.1 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:10-02:15 น.	42.7 2/	42.0 ***	37.4 2/	40.2 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:15-02:20 น.	42.1 2/	42.0 ***	28.7 2/	40.2 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:20-02:25 น.	42.6 2/	42.0 ***	36.7 2/	40.2 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:25-02:30 น.	41.8 2/	45.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	39.9 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:30-02:35 น.	42.5 2/	45.7 ***	ไม่พบเสียง 2/	39.9 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:35-02:40 น.	46.8 2/	45.7 ***	43.3 2/	39.9 ***	3.4
	02:40-02:45 น.	46.1 2/	42.0 ***	36.7 2/	39.6 ***	ไม่พบเสียง 2/
	02:45-02:50 น.	46.1 2/	42.0 ***	47.0 2/	39.6 ***	7.4
	02:50-02:55 น.	42.7 2/	39.9 ***	42.5 2/	38.9 ***	3.6
	02:55-03:00 น.	45.0 2/	39.9 ***	46.4 2/	38.9 ***	7.5
	03:00-03:05 น.	41.7 2/	39.9 ***	40.0 2/	38.9 ***	1.1
	03:05-03:10 น.	41.3 2/	40.3 ***	39.1 2/	39.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	03:10-03:15 น.	41.5 2/	40.3 ***	37.4 2/	39.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	03:15-03:20 น.	42.0 2/	40.3 ***	38.3 2/	39.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	03:20-03:25 น.	41.6 2/	39.6 ***	41.3 2/	38.5 ***	2.8
	03:25-03:30 น.	41.3 2/	39.6 ***	40.3 2/	38.5 ***	1.8
	03:30-03:35 น.	41.3 2/	39.6 ***	39.4 2/	38.5 ***	0.9
	03:35-03:40 น.	41.3 2/	39.6 ***	39.4 2/	38.5 ***	0.9
	03:40-03:45 น.	41.3 2/	39.6 ***	39.4 2/	38.5 ***	0.9

• ห้ามคัดลอกเป็นรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะรับมอบเฉพาะผู้ว่าจ้างที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยปกติ)				ระดับการควบคุม
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการควบคุม	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	
13 มกราคม 2566 TZ3AA727-0006	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	56.3 2/	54.1 **	52.3 2/	46.2 **	6.1
13 มกราคม 2566 TZ3AA727-0007	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	56.2 2/	53.6 **	52.7 2/	48.6 **	4.1
	06:00-07:00 น.	52.3 2/	51.1 **	46.1 2/	42.8 **	3.3
	08:00-09:00 น.	62.5 2/	60.9 **	57.4 2/	51.7 **	5.7
	09:00-10:00 น.	60.1 2/	57.9 **	56.1 2/	50.2 **	5.9
	10:00-11:00 น.	60.5 2/	58.1 **	56.8 2/	52.7 **	4.1
	11:00-12:00 น.	53.0 2/	50.3 **	49.7 2/	44.1 **	5.6
	12:00-13:00 น.	47.7 2/	45.1 **	44.2 2/	41.4 **	2.8
	13:00-14:00 น.	45.2 2/	43.1 **	41.0 2/	39.7 **	1.3
	14:00-15:00 น.	50.1 2/	47.2 **	47.0 2/	40.7 **	6.3
	15:00-16:00 น.	47.6 2/	47.0 **	38.7 2/	40.0 **	ไม่พบเสียง 2/
	16:00-17:00 น.	54.8 2/	54.1 **	46.5 2/	49.1 **	ไม่พบเสียง 2/
	17:00-18:00 น.	51.3 2/	48.1 **	48.5 2/	42.0 **	6.5
	18:00-19:00 น.	51.7 2/	49.9 **	47.0 2/	41.3 **	5.7
	19:00-20:00 น.	42.1 2/	40.7 **	36.5 2/	38.9 **	ไม่พบเสียง 2/
	20:00-21:00 น.	40.8 2/	38.9 **	36.3 2/	37.3 **	ไม่พบเสียง 2/
	21:00-22:00 น.					
	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	42.1 2/	40.6 ***	39.8 2/	38.0 ***	1.8
	22:00-22:05 น.	41.6 2/	40.6 ***	37.7 2/	38.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:05-22:10 น.	41.5 2/	40.6 ***	37.2 2/	38.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:10-22:15 น.	42.8 2/	41.5 ***	39.9 2/	39.6 ***	0.3
	22:15-22:20 น.	42.6 2/	41.5 ***	39.1 2/	39.6 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:20-22:25 น.	42.5 2/	40.7 ***	40.8 2/	39.1 ***	1.7
	22:25-22:30 น.	41.8 2/	40.7 ***	38.3 2/	39.1 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:30-22:35 น.	41.7 2/	40.7 ***	37.8 2/	39.1 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:35-22:40 น.	42.5 2/	40.7 ***	40.8 2/	39.0 ***	1.8
	22:40-22:45 น.	41.6 2/	40.7 ***	37.3 2/	39.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:45-22:50 น.	41.6 2/	40.7 ***	37.3 2/	39.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:50-22:55 น.	41.6 2/	40.7 ***	37.3 2/	39.0 ***	ไม่พบเสียง 2/
	22:55-23:00 น.	41.4 2/	41.3 ***	32.8 2/	39.7 ***	ไม่พบเสียง 2/
	23:00-23:05 น.	41.6 2/	41.3 ***	30.3 2/	41.3 ***	5.1
	23:05-23:10 น.	43.7 2/	43.6 ***	46.4 2/	41.3 ***	2.7
	23:10-23:15 น.	42.5 2/	43.6 ***	44.8 2/	40.7 ***	6.1
	23:15-23:20 น.	43.7 2/	43.6 ***	44.8 2/	40.7 ***	4.1
	23:20-23:25 น.	46.5 2/	43.6 ***	44.8 2/	40.7 ***	2.9
	23:25-23:30 น.	44.1 2/	43.6 ***	44.8 2/	40.7 ***	4.1
	23:30-23:35 น.	45.3 2/	43.6 ***	44.8 2/	40.7 ***	4.1
	23:35-23:40 น.	46.7 2/	43.6 ***	44.8 2/	40.7 ***	4.1
	23:40-23:45 น.	45.8 2/	43.6 ***	44.8 2/	40.7 ***	4.1
	23:45-23:50 น.	42.6 2/	44.5 ***	34.2 2/	41.4 ***	4.1
	23:50-23:55 น.	44.7 2/	44.5 ***	44.3 2/	41.4 ***	4.1
	23:55-00:00 น.	46.2 2/	44.5 ***	44.3 2/	41.4 ***	4.1
14 มกราคม 2566 TZ3AA727-0007	ช่วงเวลาทดสอบ 2/	44.2 2/	43.2 ***	40.3 2/	41.3 ***	ไม่พบเสียง 2/
	00:00-00:05 น.					



NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

- หมายเหตุ : 1/ จำนวนแบบทดสอบที่ 1 (ทั้งเวลา 06:00-22:00 น.) : เป็นการทดสอบการเกิดเสียงเกิดเสียงต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
- 2/ จำนวนแบบทดสอบที่ 4 (ทั้งเวลา 22:00-06:00 น.) : เป็นการทดสอบการเกิดเสียงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืนควรใช้ระดับเสียงขณะการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียง L<sub>eq</sub> 5 minutes
- 3/ ระดับเสียงในหน่วยเสียง หมาเห่า คำร้องเสียงดังในเวลากลางคืน L<sub>eq</sub> 5 minutes
- \*\* คำอธิบายเสียงพื้นฐาน (L<sub>eq</sub>) เลือกค่ากลางจากการวัดตาม 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>eq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่เสียงมีความสงบเสียงพื้นฐาน
- \*\*\* คำอธิบายเสียงพื้นฐาน (L<sub>eq</sub>) เลือกค่ากลางจากการวัดตาม 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>eq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่เสียงมีความสงบเสียงพื้นฐาน



NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับการรบกวน
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง		
14 มกราคม 2566	03:45-03:50 น.	41.1 z	39.3 ***	39.4 z	38.1 ***	1.3	ไม่มีเสียง
T23AA727-0007	03:50-03:55 น.	40.7 z	39.3 ***	38.1 z	38.1 ***	2.1	ไม่มีเสียง
	03:55-04:00 น.	41.4 z	39.3 ***	40.2 z	38.1 ***		
	04:00-04:05 น.	44.8 z	50.5 ***	ไม่มีเสียง	43.6 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	04:05-04:10 น.	49.3 z	50.5 ***	ไม่มีเสียง	43.6 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	04:10-04:15 น.	50.9 z	50.5 ***	43.3 z	43.6 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	04:15-04:20 น.	52.1 z	50.6 ***	49.8 z	43.5 ***	6.3	ไม่มีเสียง
	04:20-04:25 น.	51.8 z	50.6 ***	48.6 z	43.5 ***	5.1	ไม่มีเสียง
	04:25-04:30 น.	52.4 z	50.6 ***	50.7 z	43.5 ***	7.2	ไม่มีเสียง
	04:30-04:35 น.	52.4 z	51.4 ***	48.5 z	44.4 ***	4.1	ไม่มีเสียง
	04:35-04:40 น.	51.9 z	51.4 ***	45.3 z	44.4 ***	0.9	ไม่มีเสียง
	04:40-04:45 น.	52.3 z	51.4 ***	48.0 z	44.4 ***	3.6	ไม่มีเสียง
	04:45-04:50 น.	53.3 z	52.2 ***	49.8 z	43.9 ***	5.9	ไม่มีเสียง
	04:50-04:55 น.	50.5 z	52.2 ***	46.9 z	43.9 ***	3.0	ไม่มีเสียง
	04:55-05:00 น.	52.8 z	52.2 ***	49.6 z	42.8 ***	6.8	ไม่มีเสียง
	05:00-05:05 น.	53.5 z	52.5 ***	ไม่มีเสียง	42.8 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	05:05-05:10 น.	51.9 z	52.5 ***	44.0 z	42.8 ***	1.2	ไม่มีเสียง
	05:10-05:15 น.	52.8 z	51.6 ***	47.7 z	40.0 ***	7.7	ไม่มีเสียง
	05:15-05:20 น.	52.4 z	51.6 ***	47.0 z	40.0 ***	7.0	ไม่มีเสียง
	05:20-05:25 น.	52.3 z	51.6 ***	38.3 z	40.0 ***	5.4	ไม่มีเสียง
	05:25-05:30 น.	51.7 z	51.6 ***	45.0 z	39.6 ***	1.2	ไม่มีเสียง
	05:30-05:35 น.	51.6 z	51.1 ***	40.8 z	39.6 ***	6.2	ไม่มีเสียง
	05:35-05:40 น.	51.3 z	51.1 ***	45.8 z	39.6 ***	40.4 ***	ไม่มีเสียง
	05:40-05:45 น.	51.7 z	47.2 ***	ไม่มีเสียง	40.4 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	05:45-05:50 น.	46.7 z	47.2 ***	36.9 z	40.4 ***	5.6	ไม่มีเสียง
	05:50-05:55 น.	47.4 z	47.2 ***	46.0 z	40.4 ***		
	05:55-06:00 น.	48.6 z	47.2 ***				
	ช่วงเวลาทำงาน						
	06:00-07:00 น.	56.7 v	56.1 **	47.8 v	49.8 **	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง



NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

- หมายเหตุ : 1/ จำนวนแบบทดสอบที่ 1 (ทั้งเวลา 06:00-22:00 น.) : เป็นการทดสอบการเกิดเสียงเกิดเสียงต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง
- 2/ จำนวนแบบทดสอบที่ 4 (ทั้งเวลา 22:00-06:00 น.) : เป็นการทดสอบการเกิดเสียงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในเวลากลางคืนควรใช้ระดับเสียงขณะการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียง L<sub>eq</sub> 5 minutes
- 3/ ระดับเสียงในหน่วยเสียง หมาเห่า คำร้องเสียงดังในเวลากลางคืน L<sub>eq</sub> 5 minutes
- \*\* คำอธิบายเสียงพื้นฐาน (L<sub>eq</sub>) เลือกค่ากลางจากการวัดตาม 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>eq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่เสียงมีความสงบเสียงพื้นฐาน
- \*\*\* คำอธิบายเสียงพื้นฐาน (L<sub>eq</sub>) เลือกค่ากลางจากการวัดตาม 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L<sub>eq</sub> 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่เสียงมีความสงบเสียงพื้นฐาน



NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

**UAE** United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)				ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับการรบกวน
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง		
14 มกราคม 2566	03:45-03:50 น.	41.1 z	39.3 ***	39.4 z	38.1 ***	1.3	ไม่มีเสียง
T23AA727-0007	03:50-03:55 น.	40.7 z	39.3 ***	38.1 z	38.1 ***	2.1	ไม่มีเสียง
	03:55-04:00 น.	41.4 z	39.3 ***	40.2 z	38.1 ***		
	04:00-04:05 น.	44.8 z	50.5 ***	ไม่มีเสียง	43.6 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	04:05-04:10 น.	49.3 z	50.5 ***	ไม่มีเสียง	43.6 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	04:10-04:15 น.	50.9 z	50.5 ***	43.3 z	43.6 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	04:15-04:20 น.	52.1 z	50.6 ***	49.8 z	43.5 ***	6.3	ไม่มีเสียง
	04:20-04:25 น.	51.8 z	50.6 ***	48.6 z	43.5 ***	5.1	ไม่มีเสียง
	04:25-04:30 น.	52.4 z	50.6 ***	50.7 z	43.5 ***	7.2	ไม่มีเสียง
	04:30-04:35 น.	52.4 z	51.4 ***	48.5 z	44.4 ***	4.1	ไม่มีเสียง
	04:35-04:40 น.	51.9 z	51.4 ***	45.3 z	44.4 ***	0.9	ไม่มีเสียง
	04:40-04:45 น.	52.3 z	51.4 ***	48.0 z	44.4 ***	3.6	ไม่มีเสียง
	04:45-04:50 น.	53.3 z	52.2 ***	49.8 z	43.9 ***	5.9	ไม่มีเสียง
	04:50-04:55 น.	50.5 z	52.2 ***	46.9 z	43.9 ***	3.0	ไม่มีเสียง
	04:55-05:00 น.	52.8 z	52.2 ***	49.6 z	42.8 ***	6.8	ไม่มีเสียง
	05:00-05:05 น.	53.5 z	52.5 ***	ไม่มีเสียง	42.8 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	05:05-05:10 น.	51.9 z	52.5 ***	44.0 z	42.8 ***	1.2	ไม่มีเสียง
	05:10-05:15 น.	52.8 z	51.6 ***	47.7 z	40.0 ***	7.7	ไม่มีเสียง
	05:15-05:20 น.	52.4 z	51.6 ***	47.0 z	40.0 ***	7.0	ไม่มีเสียง
	05:20-05:25 น.	52.3 z	51.6 ***	38.3 z	40.0 ***	5.4	ไม่มีเสียง
	05:25-05:30 น.	51.7 z	51.6 ***	45.0 z	39.6 ***	1.2	ไม่มีเสียง
	05:30-05:35 น.	51.6 z	51.1 ***	40.8 z	39.6 ***	6.2	ไม่มีเสียง
	05:35-05:40 น.	51.3 z	51.1 ***	45.8 z	39.6 ***	40.4 ***	ไม่มีเสียง
	05:40-05:45 น.	51.7 z	47.2 ***	ไม่มีเสียง	40.4 ***	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง
	05:45-05:50 น.	46.7 z	47.2 ***	36.9 z	40.4 ***	5.6	ไม่มีเสียง
	05:50-05:55 น.	47.4 z	47.2 ***	46.0 z	40.4 ***		
	05:55-06:00 น.	48.6 z	47.2 ***				
	ช่วงเวลาทำงาน						
	06:00-07:00 น.	56.7 v	56.1 **	47.8 v	49.8 **	ไม่มีเสียง	ไม่มีเสียง

พรรคการเมือง (เดย์เบด)

รุ่นที่	เวลา*	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	วัดตามแนวทางแจ้ง (16)		ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
				ของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับระดับเสียง			
7 มกราคม 2566 T23AA727-0008	ช่วงเวลากำหนด 2/	43.4 2/	40.2 ***	43.6 2/	37.8 ***	5.8	
	23:30-23:35 น.	42.9 2/	40.2 ***	42.6 2/	37.8 ***	4.8	
	23:35-23:40 น.	43.3 2/	40.2 ***	43.4 2/	37.8 ***	5.6	
	23:45-23:50 น.	44.8 2/	43.5 ***	41.9 2/	38.1 ***	3.8	
	23:50-23:55 น.	39.3 2/	43.5 ***	ไม่มีการวัด 2/ 2/	38.1 ***	ไม่มีการวัด 2/	
	23:55-00:00 น.	46.3 2/	43.5 ***	46.1 2/	38.1 ***	8.0	
8 มกราคม 2566 T23AA727-0008	ช่วงเวลากำหนด 2/	41.3 2/	42.1 ***	ไม่มีการวัด 2/ 2/	37.5 ***	ไม่มีการวัด 2/	
	00:00-00:05 น.	44.4 2/	42.1 ***	43.5 2/	37.5 ***	6.0	
	00:05-00:10 น.	43.1 2/	42.1 ***	39.2 2/	37.5 ***	1.7	
	00:10-00:15 น.	42.9 2/	39.6 ***	43.2 2/	37.7 ***	5.5	
	00:15-00:20 น.	43.6 2/	39.6 ***	44.4 2/	37.7 ***	6.7	
	00:20-00:25 น.	39.7 2/	39.6 ***	26.3 2/	37.4 ***	2.2	
	00:25-00:30 น.	41.5 2/	39.8 ***	39.6 2/	37.4 ***	5.2	
	00:30-00:35 น.	42.7 2/	39.8 ***	42.6 2/	37.4 ***	3.6	
	00:35-00:40 น.	42.0 2/	39.8 ***	41.0 2/	37.4 ***	6.6	
	00:40-00:45 น.	44.3 2/	40.7 ***	44.8 2/	38.2 ***	3.7	
	00:45-00:50 น.	42.9 2/	40.7 ***	41.9 2/	38.2 ***	3.4	
	00:50-00:55 น.	42.8 2/	40.7 ***	41.6 2/	38.2 ***	1.6	
	00:55-01:00 น.	42.0 2/	40.5 ***	39.7 2/	38.1 ***	3.3	
	01:00-01:05 น.	42.6 2/	40.5 ***	41.4 2/	38.1 ***	3.6	
	01:05-01:10 น.	42.7 2/	40.5 ***	41.7 2/	38.1 ***	3.6	
	01:10-01:15 น.	42.0 2/	41.0 ***	38.1 2/	38.5 ***	1.3	
	01:15-01:20 น.	42.4 2/	41.0 ***	39.8 2/	38.5 ***	0.9	
	01:20-01:25 น.	42.3 2/	41.0 ***	39.4 2/	38.5 ***	1.6	
	01:25-01:30 น.	41.3 2/	39.8 ***	39.0 2/	37.4 ***	3.7	
	01:30-01:35 น.	40.4 2/	39.8 ***	39.5 2/	37.4 ***	4.0	
	01:35-01:40 น.	40.0 2/	39.8 ***	29.5 2/	37.4 ***	2.6	
	01:40-01:45 น.	41.1 2/	38.5 ***	40.6 2/	36.6 ***	1.7	
	01:45-01:50 น.	40.5 2/	38.5 ***	39.2 2/	36.6 ***	2.6	
	01:50-01:55 น.	40.2 2/	38.5 ***	38.3 2/	36.6 ***	4.0	
01:55-02:00 น.	40.8 2/	40.4 ***	33.2 2/	38.1 ***	1.5		
02:00-02:05 น.	40.4 2/	40.4 ***	37.0 2/	38.1 ***	3.6		
02:05-02:10 น.	41.3 2/	40.4 ***	37.0 2/	38.1 ***	3.6		
02:10-02:15 น.	41.2 2/	40.4 ***	36.5 2/	38.1 ***	3.6		
02:15-02:20 น.	40.5 2/	40.4 ***	27.1 2/	38.1 ***	3.6		
02:20-02:25 น.	41.2 2/	40.4 ***	36.5 2/	38.1 ***	3.6		
02:25-02:30 น.	41.3 2/	40.4 ***	37.0 2/	38.1 ***	3.6		
02:30-02:35 น.	41.9 2/	40.4 ***	39.6 2/	38.1 ***	1.5		
02:35-02:40 น.	41.2 2/	40.4 ***	36.5 2/	38.1 ***	3.6		
02:40-02:45 น.	40.4 2/	40.5 ***	ไม่มีการวัด 2/ 2/	38.6 ***	3.6		
02:45-02:50 น.	41.5 2/	40.5 ***	37.6 2/	38.6 ***	3.6		
02:50-02:55 น.	40.8 2/	40.5 ***	32.0 2/	38.6 ***	3.6		
02:55-03:00 น.	39.9 2/	39.2 ***	34.6 2/	37.9 ***	3.6		

ห้ามคัดลอกในรายงานผลการประเมินและเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกองบังคับการ  
ในรายงานผลการประเมินจะระบุชื่อเฉพาะผู้ลงนามที่ได้รับพิจารณาให้ความเห็นเท่านั้น

**ใบรายงานผลการวิเคราะห์**

ข้อมูลตัว	บริษัท รวมกลุ่มดาวนอร์ จำกัด
ข้อมูล	
ข้อมูลผู้ติดต่อ	
สถานที่ตรวจวัด	วัดสามกษัตริย์ (N6)
ระยะทางจากตรวจวัด	ระดับเสียงโดยทั่วไป (เสียงรวม)
วันที่ตรวจวัด	7-14 มกราคม 2566
*	
เวลาตรวจวัด	
อุปกรณ์ตรวจวัด	
ผู้ประกอบตรวจวัด	
ตรวจวัด	

[illegible]

วันที่	เวลา	ชุดแบบแผนทางเจริญ (NS)					
		ระดับเสียงของภาคเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะผู้มีการกบฏ	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่รับรู้	ระดับการกบฏ	
7 มกราคม 2566 T23AA727-0008	ช่วงเวลาก้าวหน้า 2/						
	07:00-08:00 น.	54.5 ๖	53.9 ๖	45.6 ๖	42.5 ๖	3.1	
	08:00-09:00 น.	46.4 ๖	41.8 ๖	44.6 ๖	39.1 ๖	5.5	
	09:00-10:00 น.	51.4 ๖	49.6 ๖	46.7 ๖	38.5 ๖	8.2	
	10:00-11:00 น.	51.0 ๖	49.9 ๖	44.5 ๖	38.4 ๖	6.1	
	11:00-12:00 น.	51.6 ๖	49.5 ๖	47.4 ๖	41.6 ๖	5.8	
	12:00-13:00 น.	51.4 ๖	50.0 ๖	45.8 ๖	41.1 ๖	4.7	
	13:00-14:00 น.	49.3 ๖	48.1 ๖	43.1 ๖	41.5 ๖	1.6	
	14:00-15:00 น.	50.7 ๖	49.8 ๖	43.4 ๖	40.6 ๖	2.8	
	15:00-16:00 น.	51.8 ๖	50.7 ๖	45.3 ๖	40.1 ๖	5.2	
	16:00-17:00 น.	57.1 ๖	56.1 ๖	50.2 ๖	44.6 ๖	5.6	
	17:00-18:00 น.	50.1 ๖	50.0 ๖	33.7 ๖	43.4 ๖	๖.๖	
	18:00-19:00 น.	47.8 ๖	44.4 ๖	45.1 ๖	41.1 ๖	4.0	
	19:00-20:00 น.	45.0 ๖	43.7 ๖	39.1 ๖	40.4 ๖	๖.๖	
	20:00-21:00 น.	45.1 ๖	43.1 ๖	40.8 ๖	39.2 ๖	1.6	
	21:00-22:00 น.	47.2 ๖	43.9 ๖	45.2 ๖	38.7 ๖	6.5	
	ช่วงเวลาก้าวหน้า 2/						
		22:00-22:05 น.	46.6 ๖	45.8 ๖	41.9 ๖	39.5 ๖	2.4
		22:05-22:10 น.	46.4 ๖	45.8 ๖	40.5 ๖	39.5 ๖	1.0
		22:10-22:15 น.	47.1 ๖	45.8 ๖	44.2 ๖	39.5 ๖	4.7
		22:15-22:20 น.	46.8 ๖	44.9 ๖	45.3 ๖	39.4 ๖	5.9
22:20-22:25 น.		45.4 ๖	44.9 ๖	38.8 ๖	39.4 ๖	๖.๖	
22:25-22:30 น.		45.2 ๖	44.9 ๖	36.4 ๖	39.4 ๖	๖.๖	
22:30-22:35 น.		40.1 ๖	40.8 ๖	๖.๖	37.2 ๖	๖.๖	
22:35-22:40 น.		41.6 ๖	40.8 ๖	36.9 ๖	37.2 ๖	๖.๖	
22:40-22:45 น.		43.5 ๖	40.8 ๖	43.2 ๖	37.2 ๖	6.0	
22:45-22:50 น.		42.4 ๖	39.5 ๖	42.3 ๖	37.5 ๖	4.8	
22:50-22:55 น.		43.9 ๖	39.5 ๖	44.9 ๖	37.5 ๖	7.4	
22:55-23:00 น.		40.3 ๖	39.5 ๖	35.6 ๖	37.5 ๖	๖.๖	
23:00-23:05 น.		40.5 ๖	40.2 ๖	31.7 ๖	36.9 ๖	๖.๖	
23:05-23:10 น.		40.0 ๖	40.2 ๖	๖.๖	36.9 ๖	๖.๖	
23:10-23:15 น.		41.1 ๖	40.2 ๖	36.8 ๖	36.9 ๖	๖.๖	
23:15-23:20 น.		42.3 ๖	40.7 ๖	40.2 ๖	38.1 ๖	2.1	
23:20-23:25 น.		43.4 ๖	40.7 ๖	43.1 ๖	38.1 ๖	5.0	
23:25-23:30 น.		43.6 ๖	40.7 ๖	43.5 ๖	38.1 ๖	5.4	

- หันกลับคำเป็นบทบาทการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับการเป็นสถาบันวิชาการ
- ในปริมาณมากจะได้รับของเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น







วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทางเดิน 2/				
T23AA727-0009	13:00-14:00 น.	51.7 น	48.2 น	41.5 น	7.6
	14:00-15:00 น.	49.9 น	47.4 น	40.2 น	6.1
	15:00-16:00 น.	51.7 น	50.6 น	40.9 น	4.3
	16:00-17:00 น.	51.3 น	48.1 น	41.6 น	6.9
	17:00-18:00 น.	51.7 น	49.7 น	44.4 น	3.0
	18:00-19:00 น.	46.8 น	44.5 น	42.9 น	1.4
	19:00-20:00 น.	44.9 น	41.8 น	39.6 น	2.4
	20:00-21:00 น.	47.8 น	43.8 น	40.6 น	5.0
	21:00-22:00 น.	45.7 น	41.2 น	39.0 น	4.8
	ช่วงเวลาทางเดิน 2/				
	22:00-22:05 น.	45.7 น	43.9 น	36.4 น	7.6
	22:05-22:10 น.	44.6 น	43.9 น	36.4 น	2.9
	22:10-22:15 น.	45.0 น	43.9 น	36.4 น	5.1
	22:15-22:20 น.	44.2 น	42.0 น	35.5 น	7.7
	22:20-22:25 น.	43.5 น	42.0 น	35.5 น	5.7
	22:25-22:30 น.	42.8 น	42.0 น	35.5 น	2.6
	22:30-22:35 น.	42.8 น	39.5 น	35.9 น	7.2
	22:35-22:40 น.	41.3 น	39.5 น	35.9 น	3.7
	22:40-22:45 น.	39.7 น	39.5 น	35.9 น	5.3
	22:45-22:50 น.	40.5 น	37.4 น	35.3 น	4.5
	22:50-22:55 น.	40.1 น	37.4 น	35.3 น	3.3
	22:55-23:00 น.	39.6 น	37.4 น	35.3 น	3.3
	23:00-23:05 น.	40.3 น	40.8 น	35.4 น	3.3
	23:05-23:10 น.	39.6 น	40.8 น	35.4 น	3.3
	23:10-23:15 น.	41.2 น	40.8 น	35.4 น	3.3
	23:15-23:20 น.	40.4 น	36.1 น	34.6 น	6.8
	23:20-23:25 น.	38.9 น	36.1 น	34.6 น	4.1
	23:25-23:30 น.	39.7 น	36.1 น	34.6 น	5.6
	23:30-23:35 น.	39.2 น	34.8 น	34.0 น	6.2
	23:35-23:40 น.	38.5 น	34.8 น	34.0 น	5.1
	23:40-23:45 น.	38.8 น	34.8 น	34.0 น	5.6
	23:45-23:50 น.	40.4 น	39.6 น	34.3 น	1.4
	23:50-23:55 น.	39.8 น	39.6 น	34.3 น	3.3
	23:55-00:00 น.	38.7 น	39.6 น	34.3 น	3.3
	ช่วงเวลาทางเดิน 2/				
9 มกราคม 2566	00:00-00:05 น.	44.6 น	44.3 น	35.3 น	0.5
T23AA727-0009	00:05-00:10 น.	45.4 น	44.3 น	35.3 น	6.6
	00:10-00:15 น.	45.1 น	44.3 น	35.3 น	5.1
	00:15-00:20 น.	38.7 น	39.2 น	35.4 น	3.3
	00:20-00:25 น.	40.2 น	39.2 น	35.4 น	0.9
	00:25-00:30 น.	39.5 น	39.2 น	35.4 น	7.0
	00:30-00:35 น.	41.6 น	37.4 น	35.5 น	0.3
	00:35-00:40 น.	38.7 น	37.4 น	35.5 น	0.7



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง
8 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทางเดิน 2/				
T23AA727-0008	03:05-03:10 น.	39.5 น	39.2 น	37.9 น	37.9 น
	03:10-03:15 น.	39.4 น	39.2 น	37.9 น	37.9 น
	03:15-03:20 น.	47.1 น	45.6 น	36.7 น	8.1
	03:20-03:25 น.	47.0 น	45.6 น	36.7 น	7.7
	03:25-03:30 น.	47.0 น	45.6 น	36.7 น	7.7
	03:30-03:35 น.	46.1 น	45.0 น	35.2 น	4.5
	03:35-03:40 น.	45.6 น	45.0 น	35.2 น	7.8
	03:40-03:45 น.	46.2 น	45.0 น	35.2 น	44.2 น
	03:45-03:50 น.	46.0 น	45.8 น	35.2 น	44.2 น
	03:50-03:55 น.	43.6 น	45.8 น	35.2 น	44.2 น
	03:55-04:00 น.	45.1 น	45.8 น	35.2 น	44.2 น
	04:00-04:05 น.	49.1 น	45.9 น	44.3 น	5.0
	04:05-04:10 น.	47.9 น	45.9 น	44.3 น	2.3
	04:10-04:15 น.	46.0 น	45.9 น	44.3 น	7.7
	04:15-04:20 น.	50.8 น	45.6 น	44.5 น	1.2
	04:20-04:25 น.	47.4 น	45.6 น	44.5 น	44.5 น
	04:25-04:30 น.	46.9 น	45.6 น	44.5 น	44.5 น
	04:30-04:35 น.	47.0 น	45.7 น	44.6 น	3.9
	04:35-04:40 น.	48.6 น	45.7 น	44.6 น	1.5
	04:40-04:45 น.	47.6 น	45.7 น	44.6 น	45.5 น
	04:45-04:50 น.	47.6 น	47.1 น	45.5 น	3.3
	04:50-04:55 น.	49.5 น	47.1 น	45.5 น	46.4 น
	04:55-05:00 น.	48.3 น	48.0 น	46.4 น	46.4 น
	05:00-05:05 น.	47.4 น	48.0 น	46.4 น	46.4 น
	05:05-05:10 น.	49.1 น	48.0 น	46.4 น	46.4 น
	05:10-05:15 น.	47.0 น	48.0 น	46.4 น	5.9
	05:15-05:20 น.	49.3 น	45.3 น	44.2 น	2.0
	05:20-05:25 น.	47.4 น	45.3 น	44.2 น	3.7
	05:25-05:30 น.	48.1 น	45.3 น	44.2 น	44.9 น
	05:30-05:35 น.	47.1 น	46.0 น	44.9 น	3.2
	05:35-05:40 น.	48.6 น	46.0 น	44.9 น	44.9 น
	05:40-05:45 น.	45.9 น	46.0 น	44.9 น	44.9 น
	05:45-05:50 น.	45.4 น	45.9 น	44.7 น	7.5
	05:50-05:55 น.	50.9 น	45.9 น	44.7 น	7.7
	05:55-06:00 น.	51.0 น	45.9 น	44.7 น	8.0
	ช่วงเวลาทางเดิน 2/				
8 มกราคม 2566	06:00-07:00 น.	52.7 น	45.5 น	43.8 น	2.4
T23AA727-0009	07:00-08:00 น.	49.7 น	49.0 น	39.0 น	1.6
	08:00-09:00 น.	50.2 น	49.8 น	38.0 น	4.0
	09:00-10:00 น.	50.8 น	50.2 น	37.9 น	3.5
	10:00-11:00 น.	51.7 น	50.6 น	41.7 น	3.8
	11:00-12:00 น.	52.6 น	51.5 น	42.3 น	42.4 น
	12:00-13:00 น.	52.9 น	52.6 น	41.1 น	42.4 น



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel: 02-2763 2828 Fax: 02-2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com




TIS 17023 TESTING 0207

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยผล)			
		ระดับเสียงรบกวน เสียงของเครื่องกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงรบกวน ของแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับการรบกวน
9 มกราคม 2566 T23AA727-0009	ช่วงเวลาเสียง 2/				
	04:25-04:30 น.	40.0 2/	36.4 2/	40.5 2/	33.3 2/
	04:30-04:35 น.	44.6 2/	44.0 2/	38.7 2/	32.9 2/
	04:35-04:40 น.	44.7 2/	44.0 2/	39.4 2/	32.9 2/
	04:40-04:45 น.	42.3 2/	44.0 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/
	04:45-04:50 น.	42.4 2/	42.6 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/
	04:50-04:55 น.	43.1 2/	42.6 2/	36.5 2/	33.5 2/
	04:55-05:00 น.	43.7 2/	42.6 2/	40.2 2/	33.5 2/
	05:00-05:05 น.	43.8 2/	44.1 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/
	05:05-05:10 น.	44.4 2/	44.1 2/	35.6 2/	34.2 2/
	05:10-05:15 น.	44.8 2/	44.1 2/	39.5 2/	34.2 2/
	05:15-05:20 น.	45.3 2/	46.2 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/
	05:20-05:25 น.	46.9 2/	46.2 2/	41.6 2/	35.3 2/
	05:25-05:30 น.	47.0 2/	46.2 2/	42.3 2/	35.3 2/
	05:30-05:35 น.	47.0 2/	49.6 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/
	05:35-05:40 น.	46.3 2/	49.6 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/
	05:40-05:45 น.	50.0 2/	49.6 2/	42.4 2/	36.7 2/
	05:45-05:50 น.	47.9 2/	46.7 2/	44.7 2/	37.3 2/
	05:50-05:55 น.	42.8 2/	46.7 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/
	05:55-06:00 น.	47.5 2/	46.7 2/	42.8 2/	37.3 2/
	ช่วงเวลาเสียง 1/				
	06:00-07:00 น.	50.7 2/	47.9 2/	47.5 2/	41.2 2/
9 มกราคม 2566 T23AA727-0010	ช่วงเวลาเสียง 2/				
	07:00-08:00 น.	51.4 2/	51.0 2/	40.8 2/	38.2 2/
	08:00-09:00 น.	51.1 2/	50.3 2/	43.4 2/	38.6 2/
	09:00-10:00 น.	52.5 2/	51.5 2/	45.6 2/	39.0 2/
	10:00-11:00 น.	52.0 2/	50.6 2/	46.4 2/	41.5 2/
	11:00-12:00 น.	50.9 2/	50.7 2/	37.4 2/	42.3 2/
	12:00-13:00 น.	51.0 2/	49.7 2/	45.1 2/	41.0 2/
	13:00-14:00 น.	49.6 2/	47.6 2/	45.3 2/	40.5 2/
	14:00-15:00 น.	50.9 2/	49.5 2/	45.3 2/	41.0 2/
	15:00-16:00 น.	51.6 2/	50.8 2/	43.9 2/	41.6 2/
	16:00-17:00 น.	56.9 2/	55.9 2/	50.0 2/	44.5 2/
	17:00-18:00 น.	51.9 2/	49.1 2/	48.7 2/	42.7 2/
	18:00-19:00 น.	46.1 2/	44.0 2/	41.9 2/	40.8 2/
	19:00-20:00 น.	45.0 2/	43.1 2/	40.5 2/	40.1 2/
	20:00-21:00 น.	45.2 2/	44.6 2/	36.3 2/	39.2 2/
	21:00-22:00 น.	46.5 2/	44.5 2/	42.2 2/	39.0 2/
	ช่วงเวลาเสียง 2/				
	22:00-22:05 น.	42.6 2/	42.3 2/	33.8 2/	37.7 2/
	22:05-22:10 น.	43.3 2/	42.3 2/	39.4 2/	37.7 2/
	22:10-22:15 น.	43.0 2/	42.3 2/	37.7 2/	37.7 2/
	22:15-22:20 น.	42.9 2/	42.4 2/	36.3 2/	38.8 2/
	22:20-22:25 น.	43.6 2/	42.4 2/	40.4 2/	38.8 2/
	22:25-22:30 น.	42.6 2/	42.4 2/	32.1 2/	38.8 2/

• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าเฉลี่ยที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

2023-U005451

6/20



**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Sol Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel: 02-2763 2828 Fax: 02-2763 2800 www.uaecconsultant.com E-mail: uaec@uaecconsultant.com



TIS 17023 TESTING 0207

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (โดยผล)			
		ระดับเสียงรบกวน เสียงของเครื่องกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงรบกวน ของแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับการรบกวน
9 มกราคม 2566 T23AA727-0009	ช่วงเวลาเสียง 2/				
	00:45-00:50 น.	38.9 2/	36.6 2/	38.0 2/	34.5 2/
	00:50-00:55 น.	40.2 2/	36.6 2/	40.7 2/	34.5 2/
	00:55-01:00 น.	38.6 2/	36.6 2/	37.3 2/	34.5 2/
	01:00-01:05 น.	41.0 2/	37.0 2/	41.8 2/	34.9 2/
	01:05-01:10 น.	40.8 2/	37.0 2/	41.5 2/	34.9 2/
	01:10-01:15 น.	40.0 2/	37.0 2/	40.0 2/	34.9 2/
	01:15-01:20 น.	40.8 2/	37.4 2/	41.1 2/	35.3 2/
	01:20-01:25 น.	40.7 2/	37.4 2/	41.0 2/	35.3 2/
	01:25-01:30 น.	40.2 2/	37.4 2/	40.0 2/	35.3 2/
	01:30-01:35 น.	40.3 2/	37.3 2/	40.9 2/	35.2 2/
	01:35-01:40 น.	40.6 2/	37.3 2/	41.0 2/	35.2 2/
	01:40-01:45 น.	40.7 2/	37.3 2/	41.0 2/	35.2 2/
	01:45-01:50 น.	40.1 2/	36.9 2/	40.3 2/	34.7 2/
	01:50-01:55 น.	40.0 2/	36.9 2/	40.1 2/	34.7 2/
	01:55-02:00 น.	40.9 2/	37.0 2/	40.0 2/	34.5 2/
	02:00-02:05 น.	40.5 2/	37.0 2/	40.9 2/	34.5 2/
	02:05-02:10 น.	40.0 2/	37.0 2/	40.0 2/	34.5 2/
	02:10-02:15 น.	41.1 2/	40.1 2/	37.2 2/	35.1 2/
	02:15-02:20 น.	41.5 2/	40.1 2/	38.9 2/	35.1 2/
	02:20-02:25 น.	40.9 2/	40.1 2/	36.2 2/	35.1 2/
	02:25-02:30 น.	41.4 2/	39.7 2/	39.5 2/	34.8 2/
	02:30-02:35 น.	41.8 2/	39.7 2/	40.6 2/	34.8 2/
	02:35-02:40 น.	41.2 2/	39.7 2/	38.9 2/	34.8 2/
	02:40-02:45 น.	40.9 2/	38.7 2/	39.9 2/	35.7 2/
	02:45-02:50 น.	42.5 2/	38.7 2/	38.2 2/	35.7 2/
	02:50-02:55 น.	40.3 2/	38.7 2/	38.8 2/	35.7 2/
	02:55-03:00 น.	39.6 2/	36.0 2/	40.1 2/	33.8 2/
	03:00-03:05 น.	40.3 2/	36.0 2/	41.3 2/	33.8 2/
	03:05-03:10 น.	40.6 2/	36.3 2/	40.8 2/	33.8 2/
	03:10-03:15 น.	40.1 2/	36.3 2/	38.7 2/	33.4 2/
	03:15-03:20 น.	39.0 2/	36.3 2/	37.7 2/	33.4 2/
	03:20-03:25 น.	38.5 2/	36.3 2/	37.7 2/	33.4 2/
	03:25-03:30 น.	40.9 2/	39.9 2/	37.0 2/	34.0 2/
	03:30-03:35 น.	38.2 2/	39.9 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/	ไม่มีการวัดค่า 2/
	03:35-03:40 น.	40.3 2/	39.9 2/	32.7 2/	34.0 2/
	03:40-03:45 น.	37.9 2/	36.5 2/	35.3 2/	34.5 2/
	03:45-03:50 น.	37.9 2/	36.5 2/	35.3 2/	34.5 2/
	03:50-03:55 น.	38.5 2/	36.5 2/	37.2 2/	34.5 2/
	03:55-04:00 น.	40.8 2/	36.5 2/	41.8 2/	34.5 2/
	04:00-04:05 น.	40.8 2/	36.4 2/	42.3 2/	34.2 2/
	04:05-04:10 น.	41.1 2/	36.4 2/	41.5 2/	34.2 2/
	04:10-04:15 น.	40.5 2/	36.4 2/	40.3 2/	34.2 2/
	04:15-04:20 น.	39.9 2/	36.4 2/	40.7 2/	33.3 2/
	04:20-04:25 น.	40.1 2/	36.4 2/	40.7 2/	33.3 2/



• ห้ามคัดลอกในรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ในรายงานผลจะระบุเฉพาะค่าเฉลี่ยที่ได้จากการตรวจเท่านั้น

5/20

2023-U005451





รุ่นที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่วัดได้	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่วัดได้	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่วัดได้
10 มกราคม 2566 TZ3AA727-0010	02:05-02:10 น.	40.9 น	40.8 น	37.2 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	02:10-02:15 น.	41.2 น	40.8 น	37.2 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	02:15-02:20 น.	41.4 น	40.3 น	36.9 น	1.0
	02:20-02:25 น.	42.2 น	40.3 น	36.9 น	3.8
	02:25-02:30 น.	41.2 น	40.3 น	36.9 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	02:30-02:35 น.	40.1 น	40.1 น	37.3 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	02:35-02:40 น.	40.1 น	40.1 น	37.3 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	02:40-02:45 น.	41.8 น	40.1 น	37.3 น	2.6
	02:45-02:50 น.	42.1 น	38.7 น	35.9 น	6.5
	02:50-02:55 น.	40.7 น	38.7 น	35.9 น	3.5
	02:55-03:00 น.	41.4 น	36.7 น	35.9 น	5.2
	03:00-03:05 น.	40.0 น	42.4 น	37.8 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	03:05-03:10 น.	43.6 น	42.4 น	37.8 น	2.6
	03:10-03:15 น.	43.1 น	42.4 น	37.8 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	03:15-03:20 น.	45.5 น	45.7 น	37.3 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	03:20-03:25 น.	46.3 น	45.7 น	37.3 น	3.1
	03:25-03:30 น.	46.7 น	45.7 น	37.3 น	5.5
	03:30-03:35 น.	45.9 น	45.7 น	34.7 น	5.9
	03:35-03:40 น.	44.3 น	45.2 น	34.7 น	5.9
	03:40-03:45 น.	45.1 น	44.3 น	33.8 น	6.6
	03:45-03:50 น.	43.6 น	44.3 น	33.8 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	03:50-03:55 น.	45.1 น	44.3 น	33.8 น	6.6
	03:55-04:00 น.	47.1 น	48.8 น	36.1 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	04:00-04:05 น.	49.0 น	48.8 น	36.1 น	2.4
	04:05-04:10 น.	48.7 น	48.8 น	36.1 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	04:10-04:15 น.	48.1 น	48.1 น	35.6 น	7.2
	04:15-04:20 น.	48.4 น	48.1 น	35.6 น	4.0
	04:20-04:25 น.	47.8 น	48.1 น	35.6 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	04:25-04:30 น.	49.2 น	48.8 น	37.6 น	4.0
	04:30-04:35 น.	49.1 น	48.8 น	37.6 น	2.7
	04:35-04:40 น.	49.2 น	48.8 น	37.6 น	4.0
	04:40-04:45 น.	51.4 น	50.7 น	39.6 น	6.5
	04:45-04:50 น.	51.5 น	50.7 น	39.6 น	7.2
	04:50-04:55 น.	51.2 น	50.7 น	39.6 น	5.0
	04:55-05:00 น.	46.0 น	46.0 น	36.3 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	05:00-05:05 น.	46.9 น	46.0 น	36.3 น	6.3
	05:05-05:10 น.	46.5 น	46.0 น	36.3 น	3.6
	05:10-05:15 น.	50.2 น	50.2 น	40.0 น	7.8
	05:15-05:20 น.	50.8 น	50.2 น	40.0 น	4.9
	05:20-05:25 น.	49.1 น	50.2 น	40.0 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	05:25-05:30 น.	49.0 น	47.8 น	40.5 น	5.3
	05:30-05:35 น.	49.0 น	47.8 น	40.5 น	3.9
	05:35-05:40 น.	49.0 น	47.8 น	40.5 น	5.3

• ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น



รุ่นที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยอัตโนมัติ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่วัดได้	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่วัดได้	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่วัดได้
9 มกราคม 2566 TZ3AA727-0010	22:30-22:35 น.	42.4 น	39.8 น	37.3 น	4.6
	22:35-22:40 น.	42.2 น	39.8 น	37.3 น	4.2
	22:40-22:45 น.	43.0 น	39.8 น	37.3 น	5.9
	22:45-22:50 น.	39.9 น	39.8 น	37.1 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	22:50-22:55 น.	40.3 น	39.8 น	37.1 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	22:55-23:00 น.	42.5 น	39.8 น	37.1 น	5.1
	23:00-23:05 น.	40.3 น	39.9 น	36.4 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	23:05-23:10 น.	41.4 น	39.9 น	36.4 น	2.7
	23:10-23:15 น.	40.4 น	39.9 น	36.4 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	23:15-23:20 น.	38.8 น	38.0 น	35.9 น	2.8
	23:20-23:25 น.	40.0 น	38.0 น	35.9 น	1.9
	23:25-23:30 น.	39.7 น	38.0 น	35.9 น	1.7
	23:30-23:35 น.	45.9 น	45.3 น	38.3 น	0.9
	23:35-23:40 น.	45.8 น	45.3 น	38.3 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	23:40-23:45 น.	44.3 น	43.2 น	37.9 น	2.9
	23:45-23:50 น.	45.9 น	43.2 น	37.9 น	7.7
	23:50-23:55 น.	43.3 น	43.2 น	37.9 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	23:55-00:00 น.				
10 มกราคม 2566 TZ3AA727-0010	00:00-00:05 น.	41.1 น	42.4 น	38.2 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	00:05-00:10 น.	41.7 น	42.4 น	38.2 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	00:10-00:15 น.	43.3 น	42.4 น	38.2 น	0.8
	00:15-00:20 น.	43.2 น	39.0 น	36.3 น	7.8
	00:20-00:25 น.	40.7 น	39.0 น	36.3 น	2.5
	00:25-00:30 น.	40.6 น	39.0 น	36.3 น	2.2
	00:30-00:35 น.	42.0 น	41.0 น	38.5 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	00:35-00:40 น.	41.2 น	41.0 น	38.5 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	00:40-00:45 น.	39.7 น	41.0 น	38.5 น	1.9
	00:45-00:50 น.	40.6 น	39.0 น	36.6 น	4.1
	00:50-00:55 น.	41.4 น	39.0 น	36.6 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	00:55-01:00 น.	39.8 น	40.1 น	37.8 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	01:00-01:05 น.	40.6 น	40.1 น	37.8 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	01:05-01:10 น.	40.0 น	40.1 น	37.8 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	01:10-01:15 น.	40.9 น	40.1 น	36.2 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	01:15-01:20 น.	40.7 น	40.5 น	38.1 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	01:20-01:25 น.	40.0 น	40.5 น	38.1 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	01:25-01:30 น.	40.8 น	40.5 น	38.1 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	01:30-01:35 น.	40.7 น	39.2 น	37.0 น	1.4
	01:35-01:40 น.	40.2 น	39.2 น	37.0 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	01:40-01:45 น.	40.3 น	39.2 น	37.0 น	2.5
	01:45-01:50 น.	40.7 น	38.9 น	36.5 น	3.1
	01:50-01:55 น.	40.9 น	38.9 น	36.5 น	1.2
	01:55-02:00 น.	40.3 น	38.9 น	36.5 น	ไม่มีนัยสำคัญ น
	02:00-02:05 น.	40.3 น	40.8 น	37.2 น	ไม่มีนัยสำคัญ น

• ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
• ใบรายงานผลจะส่งมอบเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเท่านั้น





วันที่	เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล)	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง				ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
			ระดับเสียงขณะขึ้นบิน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจพบ	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจพบ	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจพบ		
11 มกราคม 2566 T23AA727-0012	17:00-18:00 น.	50.7 ๖	49.8 ๖	43.4 ๖	42.6 ๖	0.8		
	18:00-19:00 น.	45.1 ๖	44.8 ๖	33.3 ๖	40.7 ๖	0.2		
	19:00-20:00 น.	45.5 ๖	43.9 ๖	40.4 ๖	40.2 ๖	3.3		
	20:00-21:00 น.	45.9 ๖	43.0 ๖	42.8 ๖	39.5 ๖	0.2		
	21:00-22:00 น.	45.5 ๖	44.3 ๖	39.3 ๖	39.1 ๖	4.6		
	22:00-22:05 น.	43.0 ๖	40.8 ๖	42.0 ๖	37.4 ๖	3.2		
	22:05-22:10 น.	42.5 ๖	40.8 ๖	40.6 ๖	37.4 ๖	1.9		
	22:10-22:15 น.	41.7 ๖	40.8 ๖	37.4 ๖	37.4 ๖	5.2		
	22:15-22:20 น.	41.7 ๖	40.4 ๖	38.8 ๖	36.9 ๖	1.9		
	22:20-22:25 น.	42.8 ๖	40.4 ๖	42.1 ๖	36.9 ๖	1.9		
	22:25-22:30 น.	41.7 ๖	40.4 ๖	38.8 ๖	36.9 ๖	3.8		
	22:30-22:35 น.	43.1 ๖	41.0 ๖	41.9 ๖	38.1 ๖	1.7		
12 มกราคม 2566 T23AA727-0012	22:35-22:40 น.	42.4 ๖	41.0 ๖	39.8 ๖	38.1 ๖	0.8		
	22:40-22:45 น.	41.1 ๖	41.0 ๖	27.7 ๖	38.1 ๖	0.2		
	22:45-22:50 น.	41.3 ๖	41.1 ๖	30.8 ๖	37.3 ๖	0.7		
	22:50-22:55 น.	44.2 ๖	41.1 ๖	44.3 ๖	37.3 ๖	0.2		
	22:55-23:00 น.	40.4 ๖	41.1 ๖	43.4 ๖	36.4 ๖	7.0		
	23:00-23:05 น.	42.7 ๖	38.8 ๖	41.4 ๖	36.4 ๖	5.0		
	23:05-23:10 น.	41.6 ๖	38.8 ๖	36.8 ๖	36.4 ๖	0.4		
	23:10-23:15 น.	40.0 ๖	38.8 ๖	33.9 ๖	37.2 ๖	0.8		
	23:15-23:20 น.	40.5 ๖	40.0 ๖	33.9 ๖	37.2 ๖	3.3		
	23:20-23:25 น.	40.7 ๖	40.0 ๖	35.4 ๖	37.2 ๖	1.6		
	23:25-23:30 น.	41.2 ๖	40.0 ๖	38.0 ๖	37.2 ๖	0.8		
	23:30-23:35 น.	41.5 ๖	39.5 ๖	40.2 ๖	36.3 ๖	3.9		
12 มกราคม 2566 T23AA727-0012	23:35-23:40 น.	41.3 ๖	39.5 ๖	39.6 ๖	36.3 ๖	0.8		
	23:40-23:45 น.	40.8 ๖	39.5 ๖	37.9 ๖	36.3 ๖	3.3		
	23:45-23:50 น.	42.7 ๖	43.7 ๖	43.7 ๖	37.9 ๖	1.2		
	23:50-23:55 น.	44.0 ๖	43.7 ๖	35.2 ๖	37.9 ๖	0.2		
	23:55-00:00 น.	44.4 ๖	43.7 ๖	39.1 ๖	37.9 ๖	0.2		
	00:00-00:05 น.	41.3 ๖	40.3 ๖	37.4 ๖	37.4 ๖	0.2		
	00:05-00:10 น.	40.5 ๖	40.3 ๖	35.0 ๖	37.4 ๖	0.2		
	00:10-00:15 น.	41.3 ๖	40.3 ๖	37.4 ๖	37.4 ๖	1.8		
	00:15-00:20 น.	41.5 ๖	40.0 ๖	39.2 ๖	37.4 ๖	0.2		
	00:20-00:25 น.	40.6 ๖	40.0 ๖	34.7 ๖	37.4 ๖	0.2		
	00:25-00:30 น.	40.5 ๖	40.0 ๖	33.9 ๖	37.4 ๖	0.2		
	00:30-00:35 น.	41.3 ๖	39.7 ๖	39.2 ๖	37.1 ๖	2.1		
12 มกราคม 2566 T23AA727-0012	00:35-00:40 น.	40.8 ๖	39.7 ๖	37.3 ๖	37.1 ๖	0.2		
	00:40-00:45 น.	40.3 ๖	39.7 ๖	34.4 ๖	37.1 ๖	0.2		
	00:45-00:50 น.	41.0 ๖	39.9 ๖	37.5 ๖	36.8 ๖	1.1		
	00:50-00:55 น.	41.1 ๖	39.9 ๖	37.9 ๖	36.8 ๖	0.7		
	00:55-01:00 น.	40.8 ๖	39.9 ๖	35.5 ๖	36.8 ๖	0.2		
	01:00-01:05 น.	41.3 ๖	40.3 ๖	37.4 ๖	37.2 ๖	0.2		

- หันผลัดถ่ายใบโบราณผลการวิเคราะห์และเพิ่มพูนความรู้ โดยมีใบได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ใบโบราณผลการวิเคราะห์และเพิ่มพูนความรู้ โดยมีใบได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2023-UD05451

13/17

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ดัชนีผล)					
		ระดับเสียงขณะเปิด เสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ข้อมูลแบบทางสถิติ (N6)		ระดับเสียง พื้นฐาน	ระดับการรบกวน
				ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง	ข้อมูลการปรับค่าระดับเสียง		
11 มกราคม 2566 T230A727-0011	ช่วงเวลาการเดิน ๖	43.8 ๖	40.3 ***		44.2 ๖	37.3 ***	6.9
	03:25-03:30 น.	42.9 ๖	41.0 ***		41.4 ๖	36.5 ***	4.9
	03:35-03:35 น.	43.4 ๖	41.0 ***		42.7 ๖	36.5 ***	6.2
	03:40-03:45 น.	41.8 ๖	41.0 ***		37.1 ๖	36.5 ***	0.6
	03:45-03:50 น.	42.6 ๖	40.4 ***		41.6 ๖	35.8 ***	5.8
	03:50-03:55 น.	42.6 ๖	40.4 ***		41.6 ๖	35.8 ***	5.8
	03:55-04:00 น.	41.8 ๖	40.4 ***		39.2 ๖	35.8 ***	3.4
	04:00-04:05 น.	44.6 ๖	44.5 ***		31.2 ๖	33.5 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	04:05-04:10 น.	45.0 ๖	44.5 ***		38.4 ๖	33.5 ***	4.9
	04:10-04:15 น.	44.8 ๖	44.5 ***		36.0 ๖	33.5 ***	2.5
	04:15-04:20 น.	44.4 ๖	43.4 ***		40.5 ๖	33.9 ***	6.6
	04:20-04:25 น.	43.7 ๖	43.4 ***		34.9 ๖	33.9 ***	1.0
	04:25-04:30 น.	46.8 ๖	43.4 ***		ไม่พบค่าใดๆ ๖, ๖	33.9 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	04:30-04:35 น.	43.6 ๖	46.7 ***		33.4 ๖	36.3 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	04:35-04:40 น.	47.4 ๖	46.7 ***		42.1 ๖	36.3 ***	5.8
	04:40-04:45 น.	47.1 ๖	46.7 ***		39.5 ๖	36.3 ***	3.2
11 มกราคม 2566 T230A727-0012	04:45-04:50 น.	45.3 ๖	45.0 ***		36.5 ๖	35.5 ***	1.0
	04:50-04:55 น.	44.1 ๖	45.0 ***		ไม่พบค่าใดๆ ๖, ๖	35.5 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	04:55-05:00 น.	45.5 ๖	45.0 ***		38.9 ๖	35.5 ***	3.4
	05:00-05:05 น.	43.5 ๖	46.6 ***		ไม่พบค่าใดๆ ๖, ๖	37.5 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	05:05-05:10 น.	47.9 ๖	46.6 ***		45.0 ๖	37.5 ***	7.5
	05:10-05:15 น.	46.7 ๖	46.6 ***		33.3 ๖	37.5 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	05:15-05:20 น.	48.1 ๖	46.8 ***		45.2 ๖	38.0 ***	7.2
	05:20-05:25 น.	47.0 ๖	46.8 ***		36.5 ๖	38.0 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	05:25-05:30 น.	47.6 ๖	46.8 ***		42.9 ๖	38.0 ***	4.9
	05:30-05:35 น.	46.2 ๖	46.6 ***		ไม่พบค่าใดๆ ๖, ๖	38.6 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	05:35-05:40 น.	47.9 ๖	46.6 ***		45.0 ๖	38.6 ***	6.4
	05:40-05:45 น.	43.4 ๖	46.6 ***		ไม่พบค่าใดๆ ๖, ๖	38.6 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	05:45-05:50 น.	49.4 ๖	48.8 ***		43.5 ๖	40.1 ***	3.4
	05:50-05:55 น.	50.0 ๖	48.8 ***		46.8 ๖	40.1 ***	6.7
	05:55-06:00 น.	49.0 ๖	48.8 ***		38.5 ๖	40.1 ***	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	ช่วงเวลาการเดิน ๖						
		53.2 ๖	52.8 **		42.6 ๖	37.5 **	5.1
11 มกราคม 2566 T230A727-0012	ช่วงเวลาการเดิน ๖						
	07:00-08:00 น.	52.5 ๖	52.4 **		36.1 ๖	38.0 **	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	08:00-09:00 น.	51.3 ๖	49.9 **		45.7 ๖	38.3 **	7.4
	09:00-10:00 น.	51.1 ๖	50.2 **		43.8 ๖	38.8 **	5.0
	10:00-11:00 น.	51.2 ๖	50.8 **		40.6 ๖	42.0 **	ไม่พบค่าใดๆ ๖
	11:00-12:00 น.	51.1 ๖	49.7 **		45.5 ๖	41.4 **	4.1
	12:00-13:00 น.	50.8 ๖	49.4 **		45.2 ๖	41.4 **	3.8
	13:00-14:00 น.	49.5 ๖	48.8 **		41.2 ๖	40.9 **	0.3
	14:00-15:00 น.	51.0 ๖	49.5 **		45.7 ๖	40.5 **	5.2
	15:00-16:00 น.	52.9 ๖	50.6 **		49.0 ๖	41.5 **	7.5
	16:00-17:00 น.	56.7 ๖	56.0 **		48.4 ๖	44.4 **	4.0

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่ละแห่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลอยู่ชั้นบนของเฉพาะส่วนซึ่งอยู่ภายใต้การวิเคราะห์เท่านั้น

2023-1100541

44170









United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel. 02763 2838 Fax 02763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: ua@uaconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel. 02763 2838 Fax 02763 2800 www.uaconsultant.com E-mail: ua@uaconsultant.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 0207



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยเฉลี่ย)			
		ระดับเสียงรบกวน เนื่องจากการจราจร	ระดับเสียงรบกวน เนื่องจากการจราจร	ระดับเสียงรบกวน เนื่องจากการจราจร	ระดับเสียงรบกวน เนื่องจากการจราจร
13 มกราคม 2566	ช่วงเวลาทางเดิน 2/				
T23AA727-0013	02:30-02:35 น.	42.6 2/	41.0 ***	39.8 2/	36.1 ***
	02:35-02:40 น.	43.1 2/	43.0 ***	40.3 2/	36.5 ***
	02:40-02:45 น.	45.0 2/	43.0 ***	43.7 2/	36.5 ***
	02:45-02:50 น.	44.9 2/	42.8 ***	43.3 2/	37.0 ***
	02:50-02:55 น.	45.4 2/	42.8 ***	44.3 2/	37.0 ***
	02:55-03:00 น.	41.9 2/	44.9 ***	44.3 2/	37.0 ***
	03:00-03:05 น.	45.2 2/	44.9 ***	45.3 2/	37.0 ***
	03:05-03:10 น.	46.8 2/	44.9 ***	45.3 2/	37.0 ***
	03:10-03:15 น.	46.7 2/	46.2 ***	46.1 2/	36.2 ***
	03:15-03:20 น.	44.2 2/	46.2 ***	44.2 2/	36.2 ***
	03:20-03:25 น.	47.4 2/	46.2 ***	45.5 2/	38.4 ***
	03:25-03:30 น.	49.8 2/	48.9 ***	46.5 2/	38.4 ***
	03:30-03:35 น.	50.0 2/	48.9 ***	46.5 2/	38.4 ***
	03:35-03:40 น.	50.1 2/	48.9 ***	46.5 2/	38.4 ***
	03:40-03:45 น.	49.3 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	03:45-03:50 น.	49.8 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	03:50-03:55 น.	48.8 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	03:55-04:00 น.	50.0 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:00-04:05 น.	50.1 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:05-04:10 น.	49.3 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:10-04:15 น.	49.4 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:15-04:20 น.	49.1 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:20-04:25 น.	49.9 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:25-04:30 น.	50.4 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:30-04:35 น.	51.1 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:35-04:40 น.	50.9 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:40-04:45 น.	50.9 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:45-04:50 น.	50.3 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:50-04:55 น.	50.7 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	04:55-05:00 น.	50.5 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:00-05:05 น.	50.6 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:05-05:10 น.	50.3 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:10-05:15 น.	50.9 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:15-05:20 น.	51.4 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:20-05:25 น.	52.2 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:25-05:30 น.	52.3 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:30-05:35 น.	51.7 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:35-05:40 น.	48.3 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:40-05:45 น.	47.9 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:45-05:50 น.	48.2 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:50-05:55 น.	48.2 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	05:55-06:00 น.	48.2 2/	49.2 ***	46.5 2/	38.4 ***
	ช่วงเวลากลางคืน 2/				

\* หน่วยวัดตามปริมาณการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบจากการจราจร  
\* ปริมาณการตรวจวัดเสียงรบกวนที่ได้รับจากการจราจร




16/20

2023-U005451

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยเฉลี่ย)			
		ระดับเสียงรบกวน เนื่องจากการจราจร	ระดับเสียงรบกวน เนื่องจากการจราจร	ระดับเสียงรบกวน เนื่องจากการจราจร	ระดับเสียงรบกวน เนื่องจากการจราจร
12 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
T23AA727-0013	22:50-22:55 น.	41.5 2/	41.1 ***	33.9 2/	36.9 ***
	22:55-23:00 น.	43.1 2/	41.1 ***	41.8 2/	36.9 ***
	23:00-23:05 น.	42.5 2/	40.9 ***	40.4 2/	37.8 ***
	23:05-23:10 น.	41.5 2/	40.9 ***	35.6 2/	37.8 ***
	23:10-23:15 น.	43.3 2/	40.9 ***	42.6 2/	37.8 ***
	23:15-23:20 น.	43.4 2/	42.4 ***	39.5 2/	37.8 ***
	23:20-23:25 น.	40.7 2/	42.4 ***	29.1 2/	37.8 ***
	23:25-23:30 น.	42.5 2/	42.4 ***	44.6 2/	37.8 ***
	23:30-23:35 น.	44.5 2/	41.4 ***	40.2 2/	38.5 ***
	23:35-23:40 น.	42.8 2/	41.4 ***	28.1 2/	38.5 ***
	23:40-23:45 น.	41.5 2/	39.5 ***	39.9 2/	36.6 ***
	23:45-23:50 น.	41.4 2/	39.5 ***	34.9 2/	36.6 ***
	23:50-23:55 น.	40.2 2/	39.5 ***	36.6 2/	36.6 ***
	23:55-00:00 น.	40.5 2/	39.5 ***	42.3 2/	37.4 ***
13 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 2/				
T23AA727-0013	00:00-00:05 น.	42.6 2/	39.9 ***	37.9 2/	37.4 ***
	00:05-00:10 น.	41.1 2/	39.9 ***	31.4 2/	37.4 ***
	00:10-00:15 น.	40.2 2/	39.9 ***	36.0 2/	37.4 ***
	00:15-00:20 น.	40.7 2/	39.9 ***	37.9 2/	37.4 ***
	00:20-00:25 น.	41.1 2/	39.9 ***	35.3 2/	37.4 ***
	00:25-00:30 น.	40.6 2/	39.9 ***	34.7 2/	38.1 ***
	00:30-00:35 น.	40.4 2/	40.8 ***	32.3 2/	38.1 ***
	00:35-00:40 น.	41.3 2/	40.8 ***	34.0 2/	37.3 ***
	00:40-00:45 น.	41.1 2/	40.8 ***	34.0 2/	37.3 ***
	00:45-00:50 น.	40.6 2/	40.1 ***	38.6 2/	36.9 ***
	00:50-00:55 น.	40.7 2/	40.1 ***	39.0 2/	36.9 ***
	00:55-01:00 น.	40.6 2/	40.2 ***	38.1 2/	36.9 ***
	01:00-01:05 น.	41.5 2/	40.2 ***	39.0 2/	36.9 ***
	01:05-01:10 น.	41.3 2/	40.2 ***	39.6 2/	36.9 ***
	01:10-01:15 น.	41.6 2/	39.8 ***	40.2 2/	37.2 ***
	01:15-01:20 น.	41.5 2/	39.8 ***	39.7 2/	37.2 ***
	01:20-01:25 น.	41.7 2/	39.8 ***	39.0 2/	36.8 ***
	01:25-01:30 น.	41.3 2/	39.3 ***	38.1 2/	36.8 ***
	01:30-01:35 น.	41.2 2/	39.3 ***	39.8 2/	36.8 ***
	01:35-01:40 น.	40.9 2/	41.9 ***	35.8 2/	38.1 ***
	01:40-01:45 น.	40.9 2/	41.9 ***	41.5 2/	35.8 ***
	01:45-01:50 น.	42.4 2/	41.9 ***	40.7 2/	35.8 ***
	01:50-01:55 น.	42.2 2/	39.8 ***	42.5 2/	36.1 ***
	01:55-02:00 น.	41.7 2/	39.8 ***	40.2 2/	36.1 ***
	02:00-02:05 น.	42.2 2/	39.8 ***	38.1 2/	36.1 ***
	02:05-02:10 น.	41.9 2/	39.8 ***	40.2 2/	36.1 ***
	02:10-02:15 น.	41.9 2/	39.8 ***	40.2 2/	36.1 ***
	02:15-02:20 น.	42.5 2/	41.0 ***	38.1 2/	36.1 ***
	02:20-02:25 น.	42.0 2/	41.0 ***	38.1 2/	36.1 ***

\* หน่วยวัดตามปริมาณการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบจากการจราจร  
\* ปริมาณการตรวจวัดเสียงรบกวนที่ได้รับจากการจราจร



15/20

2023-U005451





NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0217

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



- หมายเหตุ :
- 1/ คำนวณแบบกรณี 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องกันทุก 1 ชั่วโมง
  - 2/ คำนวณแบบกรณี 4 (ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) : เสียงที่มีการรบกวนเกิดขึ้นในหนึ่งชั่วโมงความเข้มลดลง หรือเกิดในเวลากลางคืน ตรวจวัดระดับเสียงและมีการรบกวนจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 5 minutes
  - 3/ ระดับเสียงในมิโนลิตี หมายถึง ค่าระดับเสียงที่ต่ำไปมากกว่า 0
  - \*\* ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>90</sub>) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาที จำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างเวลา 06:00-22:00 น.)
  - \*\*\* ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>90</sub>) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง และค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>90</sub>) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง
  - \*\*\*\* ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L<sub>90</sub>) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาที จำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างเวลา 22:00-06:00 น.)
- และค่าระดับเสียงเฉลี่ยในการรบกวน (L<sub>avg 5 minutes</sub>) เลือกช่วงเวลาที่เสียงเกิดขึ้นค่าระดับเสียงพื้นฐาน



NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล)				ระดับเสียงที่ปรากฏ
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงที่ปรากฏ	
14 มกราคม 2566	ช่วงเวลากลางคืน 2/					
	03:45-03:50 น.	43.1 2/	41.9 ***	39.9 2/	33.2 ***	6.7
	03:50-03:55 น.	42.6 2/	41.9 ***	37.3 2/	33.2 ***	4.1
	03:55-04:00 น.	43.4 2/	41.9 ***	41.1 2/	33.2 ***	7.9
	04:00-04:05 น.	45.9 2/	45.2 ***	40.6 2/	34.7 ***	5.9
	04:05-04:10 น.	46.2 2/	45.2 ***	42.3 2/	34.7 ***	7.6
	04:10-04:15 น.	46.1 2/	45.2 ***	41.8 2/	34.7 ***	7.1
	04:15-04:20 น.	49.8 2/	49.3 ***	43.2 2/	37.8 ***	5.4
	04:20-04:25 น.	47.5 2/	49.3 ***	ไม่มีการวัดค่า 2/	37.8 ***	ไม่มีค่าวัดค่า 2/
	04:25-04:30 น.	50.1 2/	49.3 ***	45.4 2/	37.8 ***	7.6
	04:30-04:35 น.	49.3 2/	49.4 ***	ไม่มีการวัดค่า 2/	39.5 ***	ไม่มีค่าวัดค่า 2/
	04:35-04:40 น.	50.3 2/	49.4 ***	46.0 2/	39.5 ***	6.5
	04:40-04:45 น.	47.2 2/	49.4 ***	ไม่มีการวัดค่า 2/	39.5 ***	ไม่มีค่าวัดค่า 2/
	04:45-04:50 น.	47.8 2/	48.2 ***	ไม่มีการวัดค่า 2/	39.2 ***	ไม่มีค่าวัดค่า 2/
	04:50-04:55 น.	49.1 2/	48.2 ***	44.8 2/	39.2 ***	5.6
	04:55-05:00 น.	49.3 2/	48.2 ***	45.8 2/	39.2 ***	6.6
	05:00-05:05 น.	51.2 2/	50.0 ***	48.0 2/	41.3 ***	6.7
	05:05-05:10 น.	48.2 2/	50.0 ***	ไม่มีการวัดค่า 2/	41.3 ***	ไม่มีค่าวัดค่า 2/
	05:10-05:15 น.	50.9 2/	50.0 ***	46.6 2/	41.3 ***	5.3
	05:15-05:20 น.	51.8 2/	51.3 ***	45.2 2/	42.3 ***	2.9
	05:20-05:25 น.	52.3 2/	51.3 ***	48.4 2/	42.3 ***	6.1
	05:25-05:30 น.	51.7 2/	51.3 ***	44.1 2/	42.3 ***	1.8
	05:30-05:35 น.	49.3 2/	48.5 ***	44.6 2/	40.2 ***	4.4
	05:35-05:40 น.	48.8 2/	48.5 ***	40.0 2/	40.2 ***	ไม่มีค่าวัดค่า 2/
	05:40-05:45 น.	49.9 2/	48.5 ***	47.3 2/	40.2 ***	7.1
	05:45-05:50 น.	51.1 2/	50.8 ***	42.3 2/	40.8 ***	1.5
	05:50-05:55 น.	50.6 2/	50.8 ***	ไม่มีการวัดค่า 2/	40.8 ***	ไม่มีค่าวัดค่า 2/
	05:55-06:00 น.	51.7 2/	50.8 ***	47.4 2/	40.8 ***	6.6
	ช่วงเวลากลางวัน 2/					
	06:00-07:00 น.	51.8 2/	51.5 **	40.0 2/	38.3 **	1.7







NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com




วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงรวม
8 มกราคม 2566 T23AA727-0016	ช่วงเวลาการวิ่ง 2/ 13:00-14:00 น.	54.7 ๖	54.5 ๖	37.7 ๖	3.5
	14:00-15:00 น.	55.2 ๖	54.7 ๖	37.9 ๖	7.7
	15:00-16:00 น.	53.8 ๖	52.8 ๖	38.7 ๖	8.2
	16:00-17:00 น.	55.1 ๖	54.9 ๖	40.0 ๖	1.5
	17:00-18:00 น.	51.6 ๖	51.4 ๖	39.3 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	18:00-19:00 น.	52.0 ๖	50.7 ๖	39.1 ๖	7.0
	19:00-20:00 น.	50.8 ๖	48.9 ๖	38.8 ๖	7.5
	20:00-21:00 น.	50.0 ๖	49.7 ๖	37.9 ๖	0.3
	21:00-22:00 น.	48.3 ๖	48.1 ๖	38.8 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	ช่วงเวลาการวิ่ง 2/ 22:00-22:05 น.	48.4 ๖	46.9 ๖	39.0 ๖	7.1
	22:05-22:10 น.	48.1 ๖	46.9 ๖	39.0 ๖	5.9
	22:10-22:15 น.	47.2 ๖	46.9 ๖	39.0 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	22:15-22:20 น.	45.3 ๖	44.2 ๖	37.4 ๖	4.4
	22:20-22:25 น.	44.8 ๖	44.2 ๖	37.4 ๖	1.5
	22:25-22:30 น.	46.1 ๖	44.2 ๖	37.4 ๖	7.2
	22:30-22:35 น.	47.6 ๖	46.5 ๖	38.5 ๖	5.6
	22:35-22:40 น.	46.9 ๖	46.5 ๖	38.5 ๖	0.8
	22:40-22:45 น.	47.8 ๖	46.5 ๖	38.5 ๖	6.4
	22:45-22:50 น.	46.6 ๖	45.8 ๖	38.3 ๖	3.6
	22:50-22:55 น.	46.4 ๖	45.8 ๖	38.3 ๖	2.2
	22:55-23:00 น.	46.2 ๖	45.8 ๖	38.3 ๖	0.3
	23:00-23:05 น.	48.9 ๖	48.3 ๖	38.9 ๖	4.1
	23:05-23:10 น.	48.8 ๖	48.3 ๖	38.9 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	23:10-23:15 น.	47.1 ๖	47.1 ๖	39.2 ๖	8.0
	23:15-23:20 น.	47.6 ๖	47.1 ๖	39.2 ๖	1.8
	23:20-23:25 น.	47.1 ๖	47.1 ๖	39.2 ๖	7.4
	23:25-23:30 น.	48.7 ๖	47.1 ๖	39.9 ๖	7.1
	23:30-23:35 น.	48.9 ๖	47.2 ๖	39.9 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	23:35-23:40 น.	47.4 ๖	47.2 ๖	39.9 ๖	1.2
	23:40-23:45 น.	47.7 ๖	47.2 ๖	39.9 ๖	1.5
	23:45-23:50 น.	47.3 ๖	46.8 ๖	39.2 ๖	8.5
	23:50-23:55 น.	48.9 ๖	46.8 ๖	39.2 ๖	7.7
	23:55-00:00 น.	48.6 ๖	46.8 ๖	39.2 ๖	1.1
9 มกราคม 2566 T23AA727-0016	ช่วงเวลาการวิ่ง 2/ 00:00-00:05 น.	42.7 ๖	42.1 ๖	35.7 ๖	1.8
	00:05-00:10 น.	42.8 ๖	42.1 ๖	35.7 ๖	3.5
	00:10-00:15 น.	43.1 ๖	42.1 ๖	35.7 ๖	4.8
	00:15-00:20 น.	43.0 ๖	41.6 ๖	35.6 ๖	5.2
	00:20-00:25 น.	43.1 ๖	41.6 ๖	35.6 ๖	6.1
	00:25-00:30 น.	43.4 ๖	41.6 ๖	35.6 ๖	6.7
	00:30-00:35 น.	41.8 ๖	39.6 ๖	34.1 ๖	2.6
	00:35-00:40 น.	40.6 ๖	39.6 ๖	34.1 ๖	3.1
	00:40-00:45 น.	40.7 ๖	39.6 ๖	34.1 ๖	3.1

๑ ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑ ใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวนจะดำเนินการโดยวิศวกรเท่านั้น

4/20

2023-U005452



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

**United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.**  
3 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260  
Tel.02763 2828 Fax.02763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail:uae@uaeconsultant.com




วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับย่อ)			
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับเสียงรวม
8 มกราคม 2566 T23AA727-0015	ช่วงเวลาการวิ่ง 2/ 03:05-03:10 น.	43.0 ๖	41.9 ๖	36.7 ๖	2.8
	03:10-03:15 น.	44.2 ๖	41.9 ๖	36.7 ๖	6.6
	03:15-03:20 น.	44.2 ๖	43.9 ๖	37.2 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	03:20-03:25 น.	44.6 ๖	43.9 ๖	37.2 ๖	2.1
	03:25-03:30 น.	44.4 ๖	43.9 ๖	37.2 ๖	0.6
	03:30-03:35 น.	45.0 ๖	45.7 ๖	37.9 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	03:35-03:40 น.	46.2 ๖	45.7 ๖	37.9 ๖	1.7
	03:40-03:45 น.	46.3 ๖	45.7 ๖	37.9 ๖	2.5
	03:45-03:50 น.	46.1 ๖	44.1 ๖	37.7 ๖	7.1
	03:50-03:55 น.	44.5 ๖	44.1 ๖	37.7 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	03:55-04:00 น.	44.2 ๖	44.1 ๖	37.7 ๖	0.6
	04:00-04:05 น.	43.8 ๖	43.3 ๖	36.6 ๖	8.4
	04:05-04:10 น.	45.7 ๖	43.3 ๖	36.6 ๖	8.6
	04:10-04:15 น.	45.8 ๖	43.3 ๖	36.6 ๖	6.5
	04:15-04:20 น.	45.0 ๖	43.4 ๖	36.4 ๖	7.1
	04:20-04:25 น.	45.2 ๖	43.4 ๖	36.4 ๖	6.2
	04:25-04:30 น.	44.9 ๖	43.4 ๖	36.4 ๖	5.2
	04:30-04:35 น.	45.9 ๖	44.5 ๖	37.3 ๖	8.4
	04:35-04:40 น.	45.7 ๖	44.5 ๖	37.3 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	04:40-04:45 น.	46.7 ๖	44.5 ๖	37.3 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	04:45-04:50 น.	43.9 ๖	46.0 ๖	37.5 ๖	2.4
	04:50-04:55 น.	45.7 ๖	46.0 ๖	37.5 ๖	4.9
	04:55-05:00 น.	46.5 ๖	46.0 ๖	37.5 ๖	40.5 ๖
	05:00-05:05 น.	48.7 ๖	49.3 ๖	40.5 ๖	50.2 ๖
	05:05-05:10 น.	50.1 ๖	49.3 ๖	41.7 ๖	5.0
	05:10-05:15 น.	51.9 ๖	50.1 ๖	41.7 ๖	6.8
	05:15-05:20 น.	51.0 ๖	50.1 ๖	41.7 ๖	3.1
	05:20-05:25 น.	51.5 ๖	50.1 ๖	41.7 ๖	3.1
	05:25-05:30 น.	51.5 ๖	50.1 ๖	41.7 ๖	7.4
	05:30-05:35 น.	51.9 ๖	50.8 ๖	41.6 ๖	40.8 ๖
	05:35-05:40 น.	51.3 ๖	50.8 ๖	41.6 ๖	52.1 ๖
	05:40-05:45 น.	51.3 ๖	50.8 ๖	41.6 ๖	52.1 ๖
	05:45-05:50 น.	52.9 ๖	52.1 ๖	40.8 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	05:50-05:55 น.	52.0 ๖	52.1 ๖	40.8 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	05:55-06:00 น.	49.4 ๖	52.1 ๖	40.8 ๖	ไม่มีเสียงรบกวน ๖
	ช่วงเวลาการวิ่ง ๖/ 06:00-07:00 น.	53.8 ๖	53.6 ๖	40.3 ๖	42.5 ๖
8 มกราคม 2566 T23AA727-0016	ช่วงเวลาการวิ่ง ๖/ 07:00-08:00 น.	51.6 ๖	50.7 ๖	44.3 ๖	7.5
	08:00-09:00 น.	51.3 ๖	50.1 ๖	45.1 ๖	7.0
	09:00-10:00 น.	54.2 ๖	53.7 ๖	44.6 ๖	8.1
	10:00-11:00 น.	54.6 ๖	54.1 ๖	45.0 ๖	7.6
	11:00-12:00 น.	55.1 ๖	54.4 ๖	46.8 ๖	7.8
	12:00-13:00 น.	53.9 ๖	53.6 ๖	42.1 ๖	3.8

๑ ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑ ใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวนจะดำเนินการโดยวิศวกรเท่านั้น

3/20

2023-U005452





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยเฉลี่ย)			
		ระดับเสียง เสียงของเครื่องกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียง ของเครื่องกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นราบ
9 มกราคม 2566 T23AA727-0016	ช่วงเวลาการวัด 2/				
	04:25-04:30 น.	43.5 2/	44.4 ***	34.9 ***	34.9 ***
	04:30-04:35 น.	45.9 2/	45.8 ***	32.5 2/	34.4 ***
	04:35-04:40 น.	46.1 2/	45.8 ***	37.3 2/	34.7 2/
	04:40-04:45 น.	46.1 2/	45.8 ***	37.3 2/	34.4 ***
	04:45-04:50 น.	44.8 2/	46.8 ***	34.7 2/	34.4 ***
	04:50-04:55 น.	46.8 2/	46.8 ***	34.7 2/	34.7 2/
	04:55-05:00 น.	46.5 2/	46.8 ***	34.7 2/	34.7 2/
	05:00-05:05 น.	47.3 2/	46.9 ***	39.7 2/	33.9 ***
	05:05-05:10 น.	47.1 2/	46.9 ***	36.6 2/	33.9 ***
	05:10-05:15 น.	47.1 2/	46.9 ***	36.6 2/	33.9 ***
	05:15-05:20 น.	48.4 2/	49.4 ***	34.6 ***	34.6 ***
	05:20-05:25 น.	49.8 2/	49.4 ***	42.2 2/	34.6 ***
	05:25-05:30 น.	49.2 2/	49.4 ***	34.6 ***	34.6 ***
	05:30-05:35 น.	47.3 2/	47.2 ***	33.9 2/	35.6 ***
	05:35-05:40 น.	47.9 2/	47.2 ***	42.6 2/	35.6 ***
	05:40-05:45 น.	47.4 2/	47.2 ***	36.9 2/	35.6 ***
	05:45-05:50 น.	47.8 2/	47.2 ***	41.9 2/	35.6 ***
	05:50-05:55 น.	47.2 2/	47.2 ***	35.6 ***	35.6 ***
	05:55-06:00 น.	47.0 2/	47.2 ***	35.6 ***	35.6 ***
9 มกราคม 2566 T23AA727-0017	ช่วงเวลาการวัด 2/				
	06:00-07:00 น.	52.3 2/	50.5 **	47.6 2/	39.3 **
	07:00-08:00 น.	56.9 2/	56.7 **	43.4 2/	42.2 **
	08:00-09:00 น.	55.0 2/	54.6 **	44.4 2/	41.9 **
	09:00-10:00 น.	52.2 2/	51.0 **	46.0 2/	40.3 **
	10:00-11:00 น.	52.9 2/	52.5 **	42.3 2/	40.4 **
	11:00-12:00 น.	55.0 2/	53.9 **	48.5 2/	40.5 **
	12:00-13:00 น.	53.4 2/	51.7 **	48.5 2/	41.1 **
	13:00-14:00 น.	54.0 2/	53.1 **	46.7 2/	41.7 **
	14:00-15:00 น.	51.5 2/	51.3 **	38.0 2/	41.7 **
	15:00-16:00 น.	55.8 2/	54.7 **	49.3 2/	41.5 **
	16:00-17:00 น.	56.8 2/	56.5 **	45.0 2/	42.1 **
	17:00-18:00 น.	53.0 2/	51.2 **	48.3 2/	40.2 **
	18:00-19:00 น.	48.6 2/	44.6 **	46.4 2/	39.4 **
	19:00-20:00 น.	52.2 2/	51.6 **	43.3 2/	40.2 **
	20:00-21:00 น.	51.3 2/	49.5 **	46.6 2/	40.1 **
	21:00-22:00 น.	48.3 2/	46.0 **	44.4 2/	38.7 **
	ช่วงเวลาการวัด 2/				
	22:00-22:05 น.	46.7 2/	46.9 ***	38.7 ***	38.7 ***
	22:05-22:10 น.	47.5 2/	46.9 ***	41.6 2/	38.7 ***
	22:10-22:15 น.	47.3 2/	46.9 ***	39.7 2/	38.7 ***
	22:15-22:20 น.	47.3 2/	46.0 ***	44.2 2/	37.9 ***
	22:20-22:25 น.	47.4 2/	46.0 ***	44.8 2/	37.9 ***
	22:25-22:30 น.	47.3 2/	46.0 ***	44.4 2/	37.9 ***

๑. ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑. ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

ISO 9002:2018 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

2023-U005452

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยเฉลี่ย)			
		ระดับเสียง เสียงของเครื่องกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียง ของเครื่องกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง พื้นราบ
9 มกราคม 2566 T23AA727-0016	ช่วงเวลาการวัด 2/				
	04:25-04:30 น.	43.5 2/	44.4 ***	34.9 ***	34.9 ***
	04:30-04:35 น.	45.9 2/	45.8 ***	32.5 2/	34.4 ***
	04:35-04:40 น.	46.1 2/	45.8 ***	37.3 2/	34.7 2/
	04:40-04:45 น.	46.1 2/	45.8 ***	37.3 2/	34.4 ***
	04:45-04:50 น.	44.8 2/	46.8 ***	34.7 2/	34.4 ***
	04:50-04:55 น.	46.8 2/	46.8 ***	34.7 2/	34.7 2/
	04:55-05:00 น.	46.5 2/	46.8 ***	34.7 2/	34.7 2/
	05:00-05:05 น.	47.3 2/	46.9 ***	39.7 2/	33.9 ***
	05:05-05:10 น.	47.1 2/	46.9 ***	36.6 2/	33.9 ***
	05:10-05:15 น.	47.1 2/	46.9 ***	36.6 2/	33.9 ***
	05:15-05:20 น.	48.4 2/	49.4 ***	34.6 ***	34.6 ***
	05:20-05:25 น.	49.8 2/	49.4 ***	42.2 2/	34.6 ***
	05:25-05:30 น.	49.2 2/	49.4 ***	34.6 ***	34.6 ***
	05:30-05:35 น.	47.3 2/	47.2 ***	33.9 2/	35.6 ***
	05:35-05:40 น.	47.9 2/	47.2 ***	42.6 2/	35.6 ***
	05:40-05:45 น.	47.4 2/	47.2 ***	36.9 2/	35.6 ***
	05:45-05:50 น.	47.8 2/	47.2 ***	41.9 2/	35.6 ***
	05:50-05:55 น.	47.2 2/	47.2 ***	35.6 ***	35.6 ***
	05:55-06:00 น.	47.0 2/	47.2 ***	35.6 ***	35.6 ***
9 มกราคม 2566 T23AA727-0017	ช่วงเวลาการวัด 2/				
	06:00-07:00 น.	52.3 2/	50.5 **	47.6 2/	39.3 **
	07:00-08:00 น.	56.9 2/	56.7 **	43.4 2/	42.2 **
	08:00-09:00 น.	55.0 2/	54.6 **	44.4 2/	41.9 **
	09:00-10:00 น.	52.2 2/	51.0 **	46.0 2/	40.3 **
	10:00-11:00 น.	52.9 2/	52.5 **	42.3 2/	40.4 **
	11:00-12:00 น.	55.0 2/	53.9 **	48.5 2/	40.5 **
	12:00-13:00 น.	53.4 2/	51.7 **	48.5 2/	41.1 **
	13:00-14:00 น.	54.0 2/	53.1 **	46.7 2/	41.7 **
	14:00-15:00 น.	51.5 2/	51.3 **	38.0 2/	41.7 **
	15:00-16:00 น.	55.8 2/	54.7 **	49.3 2/	41.5 **
	16:00-17:00 น.	56.8 2/	56.5 **	45.0 2/	42.1 **
	17:00-18:00 น.	53.0 2/	51.2 **	48.3 2/	40.2 **
	18:00-19:00 น.	48.6 2/	44.6 **	46.4 2/	39.4 **
	19:00-20:00 น.	52.2 2/	51.6 **	43.3 2/	40.2 **
	20:00-21:00 น.	51.3 2/	49.5 **	46.6 2/	40.1 **
	21:00-22:00 น.	48.3 2/	46.0 **	44.4 2/	38.7 **
	ช่วงเวลาการวัด 2/				
	22:00-22:05 น.	46.7 2/	46.9 ***	38.7 ***	38.7 ***
	22:05-22:10 น.	47.5 2/	46.9 ***	41.6 2/	38.7 ***
	22:10-22:15 น.	47.3 2/	46.9 ***	39.7 2/	38.7 ***
	22:15-22:20 น.	47.3 2/	46.0 ***	44.2 2/	37.9 ***
	22:20-22:25 น.	47.4 2/	46.0 ***	44.8 2/	37.9 ***
	22:25-22:30 น.	47.3 2/	46.0 ***	44.4 2/	37.9 ***

๑. ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการตรวจแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑. ใบรายงานผลการตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเท่านั้น

ISO 9002:2018 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED  
BY SGS GROUP (THAILAND) CO., LTD.

2023-U005452





วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนสอ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะดำเนินการงาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน
10 มกราคม 2566 T23AA727-0017	ช่วงเวลาลงจอด 2/	42.3 น	40.9 ***	39.7 น	36.2 ***
	02:05-02:10 น.	42.3 น	40.9 ***	39.7 น	36.2 ***
	02:10-02:15 น.	42.3 น	40.9 ***	39.7 น	36.2 ***
	02:15-02:20 น.	42.6 น	41.6 ***	39.7 น	36.2 ***
	02:20-02:25 น.	42.9 น	41.6 ***	40.0 น	36.6 ***
	02:25-02:30 น.	43.2 น	41.6 ***	41.1 น	36.6 ***
	02:30-02:35 น.	43.3 น	41.8 ***	41.0 น	36.2 ***
	02:35-02:40 น.	43.7 น	41.8 ***	42.2 น	36.2 ***
	02:40-02:45 น.	43.5 น	41.8 ***	41.6 น	36.2 ***
	02:45-02:50 น.	43.9 น	43.6 ***	35.1 น	36.5 ***
	02:50-02:55 น.	44.6 น	43.6 ***	40.7 น	36.5 ***
	02:55-03:00 น.	44.6 น	43.6 ***	40.7 น	36.5 ***
	03:00-03:05 น.	44.3 น	42.8 ***	42.0 น	36.2 ***
	03:05-03:10 น.	44.6 น	42.8 ***	42.9 น	36.2 ***
	03:10-03:15 น.	43.7 น	42.8 ***	39.4 น	36.2 ***
	03:15-03:20 น.	43.9 น	45.5 ***	37.4 น	37.4 ***
	03:20-03:25 น.	45.9 น	45.5 ***	38.3 น	37.4 ***
	03:25-03:30 น.	44.0 น	45.5 ***	37.4 น	36.6 ***
	03:30-03:35 น.	46.2 น	45.9 ***	37.4 น	36.6 ***
	03:35-03:40 น.	46.9 น	45.9 ***	43.0 น	36.6 ***
	03:40-03:45 น.	47.0 น	45.9 ***	43.5 น	36.6 ***
	03:45-03:50 น.	46.7 น	44.9 ***	45.0 น	37.4 ***
	03:50-03:55 น.	43.7 น	44.9 ***	45.0 น	37.4 ***
	03:55-04:00 น.	45.2 น	44.9 ***	36.4 น	37.4 ***
	04:00-04:05 น.	47.0 น	47.0 ***	36.4 น	39.3 ***
	04:05-04:10 น.	46.4 น	47.0 ***	33.7 น	39.3 ***
	04:10-04:15 น.	47.1 น	47.0 ***	33.7 น	39.3 ***
	04:15-04:20 น.	47.4 น	47.5 ***	33.7 น	39.5 ***
	04:20-04:25 น.	48.8 น	47.5 ***	45.9 น	39.5 ***
	04:25-04:30 น.	48.1 น	47.5 ***	42.2 น	39.5 ***
	04:30-04:35 น.	49.1 น	48.0 ***	45.6 น	40.0 ***
	04:35-04:40 น.	49.6 น	48.0 ***	47.5 น	40.0 ***
	04:40-04:45 น.	49.7 น	48.0 ***	47.8 น	40.0 ***
	04:45-04:50 น.	47.8 น	49.1 ***	40.6 น	40.2 ***
	04:50-04:55 น.	49.4 น	49.1 ***	40.6 น	40.2 ***
	04:55-05:00 น.	49.7 น	49.1 ***	43.8 น	40.2 ***
	05:00-05:05 น.	48.1 น	48.4 ***	42.3 น	40.0 ***
	05:05-05:10 น.	48.9 น	48.4 ***	43.8 น	40.0 ***
	05:10-05:15 น.	49.1 น	48.7 ***	43.8 น	40.0 ***
	05:15-05:20 น.	48.6 น	48.7 ***	41.5 น	40.2 ***
	05:20-05:25 น.	49.1 น	48.7 ***	45.8 น	40.2 ***
	05:25-05:30 น.	49.7 น	48.7 ***	36.5 น	43.0 ***
	05:30-05:35 น.	51.9 น	51.8 ***	36.5 น	43.0 ***
	05:35-05:40 น.	51.5 น	51.8 ***	41.5 น	43.0 ***
	05:40-05:45 น.	52.0 น	51.8 ***	41.5 น	43.0 ***

๑. หนังสือกำกับปริมาณงานผลการตรวจแต่ละชิ้นงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑. ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนงานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

2023-U005452

8/20



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (โดยนสอ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะดำเนินการงาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียงที่ฐาน
9 มกราคม 2566 T23AA727-0017	ช่วงเวลาลงจอด 2/	47.7 น	46.2 ***	45.4 น	38.0 ***
	22:30-22:35 น.	47.7 น	46.2 ***	45.4 น	38.0 ***
	22:35-22:40 น.	47.8 น	46.2 ***	45.7 น	38.0 ***
	22:40-22:45 น.	47.8 น	46.2 ***	45.7 น	38.0 ***
	22:45-22:50 น.	47.0 น	47.3 ***	40.1 น	38.9 ***
	22:50-22:55 น.	47.4 น	47.3 ***	34.0 น	38.9 ***
	22:55-23:00 น.	47.7 น	47.3 ***	40.1 น	38.9 ***
	23:00-23:05 น.	46.8 น	44.9 ***	45.3 น	37.7 ***
	23:05-23:10 น.	46.1 น	44.9 ***	42.9 น	37.7 ***
	23:10-23:15 น.	45.5 น	44.9 ***	39.6 น	37.7 ***
	23:15-23:20 น.	44.8 น	42.5 ***	43.2 น	37.4 ***
	23:20-23:25 น.	44.8 น	42.5 ***	43.9 น	37.4 ***
	23:25-23:30 น.	43.5 น	42.5 ***	39.6 น	37.4 ***
	23:30-23:35 น.	40.7 น	38.8 ***	39.2 น	35.8 ***
	23:35-23:40 น.	42.7 น	38.8 ***	43.4 น	35.8 ***
	23:40-23:45 น.	40.9 น	38.8 ***	39.7 น	35.8 ***
	23:45-23:50 น.	40.7 น	38.6 ***	39.5 น	36.1 ***
	23:50-23:55 น.	40.4 น	38.6 ***	38.7 น	36.1 ***
	23:55-00:00 น.	40.6 น	38.6 ***	39.3 น	36.1 ***
10 มกราคม 2566 T23AA727-0017	ช่วงเวลาลงจอด 2/	41.2 น	40.7 ***	34.6 น	37.8 ***
	00:00-00:05 น.	41.2 น	40.7 ***	42.4 น	37.8 ***
	00:05-00:10 น.	43.1 น	40.7 ***	36.8 น	37.8 ***
	00:10-00:15 น.	41.5 น	40.7 ***	37.3 น	37.3 ***
	00:15-00:20 น.	43.8 น	40.6 ***	44.0 น	37.3 ***
	00:20-00:25 น.	40.5 น	40.6 ***	40.5 น	37.3 ***
	00:25-00:30 น.	44.7 น	40.6 ***	45.6 น	37.3 ***
	00:30-00:35 น.	40.5 น	41.4 ***	42.8 น	37.6 ***
	00:35-00:40 น.	43.7 น	41.4 ***	42.8 น	37.6 ***
	00:40-00:45 น.	43.1 น	41.4 ***	41.2 น	37.6 ***
	00:45-00:50 น.	40.7 น	39.8 ***	36.4 น	36.4 ***
	00:50-00:55 น.	43.0 น	39.8 ***	43.2 น	36.4 ***
	00:55-01:00 น.	42.0 น	39.8 ***	41.0 น	36.4 ***
	01:00-01:05 น.	41.9 น	39.4 ***	41.3 น	37.0 ***
	01:05-01:10 น.	40.6 น	39.4 ***	37.4 น	37.0 ***
	01:10-01:15 น.	40.5 น	39.4 ***	37.0 น	37.0 ***
	01:15-01:20 น.	41.0 น	40.8 ***	30.5 น	38.1 ***
	01:20-01:25 น.	40.4 น	40.8 ***	27.5 น	38.1 ***
	01:25-01:30 น.	40.9 น	40.8 ***	38.7 น	36.3 ***
	01:30-01:35 น.	40.6 น	38.9 ***	38.9 น	36.3 ***
	01:35-01:40 น.	40.9 น	38.9 ***	39.6 น	36.3 ***
	01:40-01:45 น.	41.0 น	38.9 ***	39.8 น	36.3 ***
	01:45-01:50 น.	41.0 น	40.7 ***	32.2 น	37.8 ***
	01:50-01:55 น.	41.2 น	40.7 ***	34.6 น	37.8 ***
	01:55-02:00 น.	41.2 น	40.7 ***	34.6 น	37.8 ***
	02:00-02:05 น.	42.3 น	40.9 ***	39.7 น	36.2 ***

๑. หนังสือกำกับปริมาณงานผลการตรวจแต่ละชิ้นงานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๑. ใบรายงานผลจะระบุเฉพาะส่วนงานที่ได้รับการตรวจเท่านั้น

7/20

2023-U005452



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง ที่ฐาน
10 มกราคม 2566 T23AA727-0018	ช่วงเวลาลงจอด 2/	43.6 2/	43.2 ***	36.0 2/	38.6 ***
	23:50-23:55 น.	42.9 2/	43.2 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	38.6 ***
	23:55-00:00 น.				
	00:00-00:05 น.	42.2 2/	41.0 ***	39.0 2/	37.5 ***
11 มกราคม 2566 T23AA727-0018	00:05-00:10 น.	43.4 2/	41.0 ***	42.7 2/	37.5 ***
	00:10-00:15 น.	41.4 2/	41.0 ***	33.8 2/	37.5 ***
	00:15-00:20 น.	41.6 2/	40.1 ***	39.3 2/	37.0 ***
	00:20-00:25 น.	42.4 2/	40.1 ***	41.5 2/	37.0 ***
	00:25-00:30 น.	41.0 2/	40.1 ***	36.7 2/	37.0 ***
	00:30-00:35 น.	41.9 2/	40.5 ***	39.3 2/	37.4 ***
	00:35-00:40 น.	41.1 2/	40.5 ***	35.2 2/	37.4 ***
	00:40-00:45 น.	41.1 2/	40.5 ***	35.2 2/	37.4 ***
	00:45-00:50 น.	40.9 2/	39.9 ***	37.0 2/	37.1 ***
	00:50-00:55 น.	40.6 2/	39.9 ***	35.3 2/	37.1 ***
	00:55-01:00 น.	41.0 2/	39.9 ***	37.5 2/	37.1 ***
	01:00-01:05 น.	41.7 2/	43.2 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	38.0 ***
	01:05-01:10 น.	45.5 2/	43.2 ***	44.6 2/	38.0 ***
	01:10-01:15 น.	43.7 2/	43.2 ***	41.7 2/	37.1 ***
	01:15-01:20 น.	43.2 2/	41.8 ***	40.6 2/	37.1 ***
	01:20-01:25 น.	42.5 2/	41.8 ***	37.2 2/	37.1 ***
	01:25-01:30 น.	42.9 2/	41.8 ***	39.4 2/	37.1 ***
	01:30-01:35 น.	44.6 2/	42.2 ***	43.9 2/	38.3 ***
	01:35-01:40 น.	43.8 2/	42.2 ***	41.7 2/	38.3 ***
	01:40-01:45 น.	44.2 2/	42.2 ***	42.9 2/	38.3 ***
12 มกราคม 2566 T23AA727-0018	01:45-01:50 น.	41.5 2/	40.9 ***	35.6 2/	36.3 ***
	01:50-01:55 น.	43.4 2/	40.9 ***	42.8 2/	36.3 ***
	01:55-02:00 น.	44.1 2/	40.9 ***	44.3 2/	36.3 ***
	02:00-02:05 น.	41.5 2/	41.3 ***	31.0 2/	37.1 ***
	02:05-02:10 น.	42.0 2/	41.3 ***	36.7 2/	37.1 ***
	02:10-02:15 น.	42.1 2/	41.3 ***	37.4 2/	37.1 ***
	02:15-02:20 น.	42.2 2/	43.1 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	37.8 ***
	02:20-02:25 น.	42.4 2/	43.1 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	37.8 ***
	02:25-02:30 น.	44.6 2/	43.1 ***	42.3 2/	37.8 ***
	02:30-02:35 น.	43.2 2/	43.1 ***	32.8 2/	37.4 ***
	02:35-02:40 น.	43.2 2/	43.1 ***	29.8 2/	37.4 ***
	02:40-02:45 น.	43.6 2/	43.1 ***	37.0 2/	37.4 ***
	02:45-02:50 น.	43.7 2/	43.1 ***	37.8 2/	36.8 ***
	02:50-02:55 น.	43.3 2/	43.1 ***	32.8 2/	36.8 ***
	02:55-03:00 น.	45.6 2/	43.1 ***	45.0 2/	36.8 ***
	03:00-03:05 น.	42.8 2/	44.4 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	36.3 ***
	03:05-03:10 น.	45.0 2/	44.4 ***	39.1 2/	36.3 ***
	03:10-03:15 น.	43.2 2/	44.4 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	36.3 ***
	03:15-03:20 น.	44.0 2/	45.0 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	37.5 ***
	03:20-03:25 น.	46.2 2/	45.0 ***	43.0 2/	37.5 ***

๑) หนังสือคำนวณผลการตรวจวัดเสียงตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
๒) ใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (เฉลี่ยรวม)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง ที่มีการปรับระดับเสียง	ระดับเสียง ที่ฐาน
10 มกราคม 2566 T23AA727-0017	ช่วงเวลาลงจอด 2/	51.8 2/	50.8 ***	47.9 2/	41.0 ***
	05:45-05:50 น.	51.6 2/	50.8 ***	46.9 2/	41.0 ***
	05:50-05:55 น.	51.2 2/	50.8 ***	43.6 2/	41.0 ***
	05:55-06:00 น.				
11 มกราคม 2566 T23AA727-0018	ช่วงเวลาลงจอด 2/	53.6 2/	51.7 **	49.1 2/	41.1 **
	06:00-07:00 น.				
	ช่วงเวลาลงจอด 2/	53.7 2/	51.6 **	49.5 2/	41.0 **
	07:00-08:00 น.	52.3 2/	51.6 **	44.0 2/	40.3 **
	08:00-09:00 น.	53.6 2/	52.9 **	45.3 2/	41.5 **
	09:00-10:00 น.	52.9 2/	52.2 **	44.6 2/	39.8 **
	10:00-11:00 น.	52.0 2/	50.8 **	45.8 2/	39.6 **
	11:00-12:00 น.	52.1 2/	51.7 **	41.5 2/	40.5 **
	12:00-13:00 น.	57.2 2/	57.5 **	44.2 2/	40.8 **
	13:00-14:00 น.	59.8 2/	59.6 **	46.3 2/	42.3 **
	14:00-15:00 น.	55.5 2/	55.0 **	45.9 2/	40.8 **
	15:00-16:00 น.	56.7 2/	56.1 **	47.8 2/	42.8 **
	16:00-17:00 น.	56.7 2/	55.6 **	50.2 2/	45.4 **
	17:00-18:00 น.	55.0 2/	53.2 **	50.3 2/	41.9 **
	18:00-19:00 น.	52.1 2/	50.2 **	47.6 2/	41.1 **
	19:00-20:00 น.	48.7 2/	47.1 **	43.6 2/	39.7 **
	20:00-21:00 น.	48.3 2/	47.0 **	42.4 2/	39.2 **
	21:00-22:00 น.				
	ช่วงเวลาลงจอด 2/	42.3 2/	40.5 ***	40.6 2/	36.8 ***
	22:00-22:05 น.	42.4 2/	40.5 ***	40.9 2/	36.8 ***
12 มกราคม 2566 T23AA727-0018	22:05-22:10 น.	41.9 2/	40.5 ***	39.3 2/	36.8 ***
	22:10-22:15 น.	42.2 2/	41.4 ***	37.5 2/	37.3 ***
	22:15-22:20 น.	42.1 2/	41.4 ***	36.8 2/	37.3 ***
	22:20-22:25 น.	42.8 2/	41.4 ***	40.2 2/	37.3 ***
	22:25-22:30 น.	42.3 2/	41.7 ***	36.4 2/	37.6 ***
	22:30-22:35 น.	41.6 2/	41.7 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	37.6 ***
	22:35-22:40 น.	43.1 2/	41.7 ***	40.5 2/	37.6 ***
	22:40-22:45 น.	41.8 2/	41.3 ***	35.2 2/	37.4 ***
	22:45-22:50 น.	42.5 2/	41.3 ***	39.3 2/	37.4 ***
	22:50-22:55 น.	42.2 2/	41.3 ***	37.9 2/	37.4 ***
	22:55-23:00 น.	44.6 2/	44.6 ***	ไม่มีการวัดค่าเสียง 2/	38.9 ***
	23:00-23:05 น.	44.7 2/	44.6 ***	31.3 2/	38.9 ***
	23:05-23:10 น.	45.7 2/	44.6 ***	42.2 2/	38.9 ***
	23:10-23:15 น.	45.0 2/	42.4 ***	44.5 2/	37.3 ***
	23:15-23:20 น.	43.2 2/	42.4 ***	38.5 2/	37.3 ***
	23:20-23:25 น.	44.4 2/	42.4 ***	43.1 2/	37.3 ***
	23:25-23:30 น.	45.5 2/	43.8 ***	43.6 2/	39.1 ***
	23:30-23:35 น.	44.2 2/	43.8 ***	36.6 2/	39.1 ***
	23:35-23:40 น.	44.1 2/	43.8 ***	35.3 2/	39.1 ***
	23:40-23:45 น.	43.8 2/	43.2 ***	37.9 2/	38.6 ***
	23:45-23:50 น.				

๑) หนังสือคำนวณผลการตรวจวัดเสียงตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
๒) ใบรายงานผลการตรวจวัดเสียงตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง





NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 มกราคม 2566 T23AA727-0019	ช่วงเวลากลางคืน 21:00-22:00 น.	53.2 ๖	51.7 ๖	41.3 ๖	6.6
	17:00-18:00 น.	51.3 ๖	49.0 ๖	40.1 ๖	7.3
	18:00-19:00 น.	51.9 ๖	47.6 ๖	40.5 ๖	7.1
	19:00-20:00 น.	51.3 ๖	49.9 ๖	39.2 ๖	5.2
	20:00-21:00 น.	49.3 ๖	44.4 ๖	39.2 ๖	๖
	21:00-22:00 น.	48.4 ๖	37.8 ๖	39.3 ๖	๖
	ช่วงเวลากลางคืน 22:00-22:05 น.	47.2 ๖	45.9 ๖	37.6 ๖	8.3
	22:00-22:10 น.	46.7 ๖	44.4 ๖	37.6 ๖	6.8
	22:10-22:15 น.	46.5 ๖	43.6 ๖	37.6 ๖	6.0
	22:15-22:20 น.	47.3 ๖	37.0 ๖	39.2 ๖	๖
	22:20-22:25 น.	47.0 ๖	๖	39.2 ๖	๖
	22:25-22:30 น.	48.0 ๖	42.7 ๖	39.2 ๖	3.5
	22:30-22:35 น.	48.1 ๖	46.9 ๖	39.3 ๖	7.6
	22:35-22:40 น.	47.5 ๖	45.2 ๖	39.3 ๖	5.9
	22:40-22:45 น.	46.2 ๖	35.7 ๖	39.3 ๖	๖
	22:45-22:50 น.	48.1 ๖	44.9 ๖	40.0 ๖	4.9
	22:50-22:55 น.	48.8 ๖	47.3 ๖	40.0 ๖	7.3
	22:55-23:00 น.	47.1 ๖	36.6 ๖	40.0 ๖	๖
	23:00-23:05 น.	43.6 ๖	40.1 ๖	37.6 ๖	2.5
	23:05-23:10 น.	43.9 ๖	41.3 ๖	37.6 ๖	3.7
	23:10-23:15 น.	43.9 ๖	41.3 ๖	37.6 ๖	3.7
	23:15-23:20 น.	42.9 ๖	41.6 ๖	38.1 ๖	1.9
	23:20-23:25 น.	41.6 ๖	๖	38.1 ๖	๖
	23:25-23:30 น.	41.8 ๖	41.6 ๖	38.1 ๖	๖
	23:30-23:35 น.	43.4 ๖	42.6 ๖	38.8 ๖	๖
	23:35-23:40 น.	42.8 ๖	๖	38.8 ๖	๖
	23:40-23:45 น.	42.4 ๖	42.6 ๖	38.8 ๖	๖
	23:45-23:50 น.	42.8 ๖	37.9 ๖	38.0 ๖	๖
	23:50-23:55 น.	43.3 ๖	39.8 ๖	38.0 ๖	1.8
	23:55-00:00 น.	42.4 ๖	36.5 ๖	38.0 ๖	๖
12 มกราคม 2566 T23AA727-0019	ช่วงเวลากลางคืน 00:00-00:05 น.	42.5 ๖	39.9 ๖	36.7 ๖	5.3
	00:05-00:10 น.	41.9 ๖	39.9 ๖	36.7 ๖	3.9
	00:10-00:15 น.	41.7 ๖	39.9 ๖	36.7 ๖	3.3
	00:15-00:20 น.	41.7 ๖	38.7 ๖	36.0 ๖	5.7
	00:20-00:25 น.	41.7 ๖	38.7 ๖	36.0 ๖	5.7
	00:25-00:30 น.	41.3 ๖	38.7 ๖	36.0 ๖	4.8
	00:30-00:35 น.	40.8 ๖	40.8 ๖	37.3 ๖	๖
	00:35-00:40 น.	40.8 ๖	33.2 ๖	37.3 ๖	๖
	00:40-00:45 น.	41.1 ๖	35.8 ๖	37.3 ๖	๖
	00:45-00:50 น.	42.3 ๖	34.7 ๖	37.2 ๖	๖
	00:50-00:55 น.	42.1 ๖	31.6 ๖	37.2 ๖	๖
	00:55-01:00 น.	44.0 ๖	41.9 ๖	37.2 ๖	5.6
	01:00-01:05 น.	42.6 ๖	42.2 ๖	37.4 ๖	๖

๖ ห้ามคัดค้านปริมาณงานผลการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียงส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๖ ในจำนวนผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ที่ได้รับมีการวิเคราะห์เท่านั้น

12/20

2023-1005452



NSC-TISI-TIS 17023  
TESTING 0207

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบ)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
11 มกราคม 2566 T23AA727-0018	ช่วงเวลากลางคืน 03:25-03:30 น.	45.4 ๖	45.0 ๖	37.5 ๖	0.3
	03:30-03:35 น.	47.0 ๖	46.7 ๖	38.6 ๖	๖
	03:35-03:40 น.	44.8 ๖	๖	38.6 ๖	๖
	03:40-03:45 น.	47.1 ๖	46.7 ๖	38.6 ๖	0.9
	03:45-03:50 น.	46.3 ๖	45.9 ๖	37.3 ๖	1.4
	03:50-03:55 น.	44.2 ๖	45.9 ๖	37.3 ๖	๖
	03:55-04:00 น.	45.5 ๖	๖	37.3 ๖	๖
	04:00-04:05 น.	45.5 ๖	45.3 ๖	36.8 ๖	๖
	04:05-04:10 น.	45.7 ๖	45.3 ๖	36.8 ๖	1.3
	04:10-04:15 น.	46.2 ๖	45.3 ๖	36.8 ๖	5.1
	04:15-04:20 น.	45.9 ๖	44.5 ๖	37.0 ๖	6.3
	04:20-04:25 น.	46.0 ๖	44.5 ๖	37.0 ๖	6.7
	04:25-04:30 น.	44.9 ๖	44.5 ๖	37.0 ๖	0.3
	04:30-04:35 น.	45.3 ๖	45.9 ๖	37.9 ๖	๖
	04:35-04:40 น.	46.1 ๖	45.9 ๖	37.9 ๖	๖
	04:40-04:45 น.	46.0 ๖	45.9 ๖	37.9 ๖	๖
	04:45-04:50 น.	45.5 ๖	44.7 ๖	37.0 ๖	3.8
	04:50-04:55 น.	45.3 ๖	44.7 ๖	37.0 ๖	2.4
	04:55-05:00 น.	44.8 ๖	44.7 ๖	37.0 ๖	๖
	05:00-05:05 น.	49.4 ๖	49.4 ๖	41.0 ๖	๖
	05:05-05:10 น.	48.7 ๖	49.4 ๖	41.0 ๖	๖
	05:10-05:15 น.	50.1 ๖	49.4 ๖	41.0 ๖	3.8
	05:15-05:20 น.	50.0 ๖	49.0 ๖	40.4 ๖	5.7
	05:20-05:25 น.	50.6 ๖	49.0 ๖	40.4 ๖	8.1
	05:25-05:30 น.	49.9 ๖	49.0 ๖	40.4 ๖	5.2
	05:30-05:35 น.	51.7 ๖	50.9 ๖	41.0 ๖	6.0
	05:35-05:40 น.	51.0 ๖	50.9 ๖	41.0 ๖	๖
	05:40-05:45 น.	50.1 ๖	50.9 ๖	41.0 ๖	๖
	05:45-05:50 น.	50.3 ๖	50.7 ๖	40.3 ๖	๖
	05:50-05:55 น.	51.2 ๖	50.7 ๖	40.3 ๖	4.3
	05:55-06:00 น.	51.1 ๖	50.7 ๖	40.3 ๖	3.2
	ช่วงเวลากลางคืน 06:00-07:00 น.	56.4 ๖	56.2 ๖	42.9 ๖	๖
11 มกราคม 2566 T23AA727-0019	ช่วงเวลากลางคืน 07:00-08:00 น.	54.5 ๖	54.2 ๖	40.9 ๖	1.8
	08:00-09:00 น.	54.0 ๖	53.0 ๖	39.6 ๖	7.5
	09:00-10:00 น.	53.3 ๖	52.1 ๖	41.0 ๖	6.1
	10:00-11:00 น.	53.1 ๖	51.9 ๖	40.0 ๖	๖
	11:00-12:00 น.	53.2 ๖	51.9 ๖	40.1 ๖	7.2
	12:00-13:00 น.	54.9 ๖	54.1 ๖	40.9 ๖	6.3
	13:00-14:00 น.	51.6 ๖	51.0 ๖	40.4 ๖	2.3
	14:00-15:00 น.	54.2 ๖	52.6 ๖	40.8 ๖	8.3
	15:00-16:00 น.	57.6 ๖	56.5 ๖	42.6 ๖	8.5
	16:00-17:00 น.	57.0 ๖	56.2 ๖	42.9 ๖	6.4

๖ ห้ามคัดค้านปริมาณงานผลการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียงส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร  
๖ ในจำนวนผลการวิเคราะห์ส่วนนี้ที่ได้รับมีการวิเคราะห์เท่านั้น

11/20

2023-1005452



วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
12 มกราคม 2566 T23AA727-0019	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	04:45-04:50 น.	48.8 2/	49.0 ***	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:50-04:55 น.	49.6 2/	49.0 ***	40.5 ***	40.5 ***
	04:55-05:00 น.	49.6 2/	49.0 ***	43.7 2/	43.7 2/
	05:00-05:05 น.	49.9 2/	49.8 ***	36.5 2/	36.5 2/
	05:05-05:10 น.	50.6 2/	49.8 ***	45.9 2/	45.9 2/
	05:10-05:15 น.	50.6 2/	49.8 ***	45.9 2/	45.9 2/
	05:15-05:20 น.	51.3 2/	49.7 ***	49.2 2/	49.2 2/
	05:20-05:25 น.	51.3 2/	49.7 ***	41.4 ***	41.4 ***
	05:25-05:30 น.	51.1 2/	49.7 ***	48.5 2/	48.5 2/
	05:30-05:35 น.	51.6 2/	51.4 ***	41.1 2/	41.1 2/
	05:35-05:40 น.	51.4 2/	51.4 ***	42.4 ***	42.4 ***
	05:40-05:45 น.	51.9 2/	51.4 ***	45.3 2/	45.3 2/
	05:45-05:50 น.	51.0 2/	50.3 ***	45.7 2/	45.7 2/
	05:50-05:55 น.	50.5 2/	50.3 ***	40.0 2/	40.0 2/
	05:55-06:00 น.	51.5 2/	50.3 ***	48.3 2/	48.3 2/
	ช่วงเวลาลงจอด 3/				
12 มกราคม 2566 T23AA727-0020	06:00-07:00 น.	55.2 2/	54.9 **	43.4 2/	43.4 2/
	ช่วงเวลาลงจอด 3/				
	07:00-08:00 น.	53.6 2/	53.2 **	43.0 2/	43.0 2/
	08:00-09:00 น.	52.3 2/	50.9 **	46.7 2/	46.7 2/
	09:00-10:00 น.	53.2 2/	51.9 **	47.3 2/	47.3 2/
	10:00-11:00 น.	53.5 2/	53.4 **	37.1 2/	37.1 2/
	11:00-12:00 น.	53.6 2/	52.7 **	46.3 2/	46.3 2/
	12:00-13:00 น.	55.7 2/	55.0 **	47.4 2/	47.4 2/
	13:00-14:00 น.	55.5 2/	55.0 **	45.9 2/	45.9 2/
	14:00-15:00 น.	53.7 2/	53.2 **	44.1 2/	44.1 2/
	15:00-16:00 น.	54.1 2/	53.4 **	45.8 2/	45.8 2/
	16:00-17:00 น.	54.6 2/	54.2 **	44.0 2/	44.0 2/
	17:00-18:00 น.	54.3 2/	53.7 **	45.4 2/	45.4 2/
	18:00-19:00 น.	51.2 2/	50.2 **	44.3 2/	44.3 2/
	19:00-20:00 น.	56.5 2/	56.0 **	46.9 2/	46.9 2/
	20:00-21:00 น.	48.6 2/	47.1 **	43.3 2/	43.3 2/
	21:00-22:00 น.	46.7 2/	45.7 **	39.3 **	39.3 **
ช่วงเวลาลงจอด 2/	22:00-22:05 น.	43.3 2/	42.7 ***	37.4 2/	37.4 2/
	22:05-22:10 น.	44.0 2/	42.7 ***	41.1 2/	41.1 2/
	22:10-22:15 น.	44.9 2/	42.9 ***	43.9 2/	43.9 2/
	22:15-22:20 น.	44.4 2/	43.7 ***	37.8 2/	37.8 2/
	22:20-22:25 น.	44.1 2/	43.9 ***	33.6 2/	33.6 2/
	22:25-22:30 น.	44.4 2/	43.9 ***	37.8 2/	37.8 2/
	22:30-22:35 น.	46.1 2/	44.6 ***	38.4 ***	38.4 ***
	22:35-22:40 น.	45.3 2/	44.6 ***	40.0 2/	40.0 2/
	22:40-22:45 น.	45.7 2/	44.6 ***	38.4 ***	38.4 ***
	22:45-22:50 น.	47.0 2/	45.3 ***	45.1 2/	45.1 2/
	ช่วงเวลาลงจอด 3/				
	23:00-00:00 น.	47.0 2/	45.3 ***	38.9 ***	38.9 ***
	00:00-01:00 น.	47.0 2/	45.3 ***	38.9 ***	38.9 ***
	01:00-02:00 น.	47.0 2/	45.3 ***	38.9 ***	38.9 ***
	02:00-03:00 น.	47.0 2/	45.3 ***	38.9 ***	38.9 ***
	03:00-04:00 น.	47.0 2/	45.3 ***	38.9 ***	38.9 ***
	04:00-05:00 น.	47.0 2/	45.3 ***	38.9 ***	38.9 ***

วันที่	เวลา	ผลการตรวจ (เดลิเวอรี่)			
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิดเสียง	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
12 มกราคม 2566 T23AA727-0019	ช่วงเวลาลงจอด 2/				
	01:05-01:10 น.	43.2 2/	42.2 ***	39.3 2/	39.3 2/
	01:10-01:15 น.	43.5 2/	42.2 ***	40.6 2/	40.6 2/
	01:15-01:20 น.	44.3 2/	41.2 ***	44.4 2/	44.4 2/
	01:20-01:25 น.	43.5 2/	41.2 ***	42.6 2/	42.6 2/
	01:25-01:30 น.	42.7 2/	41.2 ***	40.4 2/	40.4 2/
	01:30-01:35 น.	42.4 2/	41.3 ***	38.9 2/	38.9 2/
	01:35-01:40 น.	41.5 2/	41.3 ***	31.0 2/	31.0 2/
	01:40-01:45 น.	41.4 2/	41.3 ***	28.0 2/	28.0 2/
	01:45-01:50 น.	42.0 2/	41.2 ***	37.3 2/	37.3 2/
	01:50-01:55 น.	42.9 2/	41.2 ***	41.0 2/	41.0 2/
	01:55-02:00 น.	42.6 2/	41.2 ***	40.0 2/	40.0 2/
	02:00-02:05 น.	41.8 2/	40.5 ***	38.9 2/	38.9 2/
	02:05-02:10 น.	42.0 2/	40.5 ***	39.7 2/	39.7 2/
	02:10-02:15 น.	42.1 2/	40.5 ***	40.0 2/	40.0 2/
	02:15-02:20 น.	42.6 2/	41.3 ***	38.7 2/	38.7 2/
	02:20-02:25 น.	42.9 2/	41.3 ***	40.8 2/	40.8 2/
ช่วงเวลาลงจอด 3/	02:25-02:30 น.	43.0 2/	41.3 ***	41.1 2/	41.1 2/
	02:30-02:35 น.	43.1 2/	42.8 ***	34.3 2/	34.3 2/
	02:35-02:40 น.	43.5 2/	42.8 ***	38.2 2/	38.2 2/
	02:40-02:45 น.	43.8 2/	42.8 ***	39.9 2/	39.9 2/
	02:45-02:50 น.	43.7 2/	43.6 ***	30.3 2/	30.3 2/
	02:50-02:55 น.	44.0 2/	43.6 ***	36.4 2/	36.4 2/
	02:55-03:00 น.	45.0 2/	43.6 ***	42.4 2/	42.4 2/
	03:00-03:05 น.	43.2 2/	44.4 ***	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:05-03:10 น.	46.4 2/	44.4 ***	45.1 2/	45.1 2/
	03:10-03:15 น.	44.8 2/	44.4 ***	37.2 2/	37.2 2/
	03:15-03:20 น.	46.3 2/	44.9 ***	43.7 2/	43.7 2/
	03:20-03:25 น.	46.1 2/	44.9 ***	42.9 2/	42.9 2/
	03:25-03:30 น.	46.0 2/	44.9 ***	42.5 2/	42.5 2/
	03:30-03:35 น.	48.0 2/	44.9 ***	34.6 2/	34.6 2/
	03:35-03:40 น.	45.4 2/	47.9 ***	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	03:40-03:45 น.	48.5 2/	47.9 ***	42.6 2/	42.6 2/
ช่วงเวลาลงจอด 2/	03:45-03:50 น.	45.6 2/	44.4 ***	42.4 2/	42.4 2/
	03:50-03:55 น.	46.2 2/	44.4 ***	44.5 2/	44.5 2/
	03:55-04:00 น.	46.1 2/	44.4 ***	44.2 2/	44.2 2/
	04:00-04:05 น.	46.0 2/	47.8 ***	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:05-04:10 น.	47.3 2/	47.8 ***	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:10-04:15 น.	48.6 2/	47.8 ***	43.9 2/	43.9 2/
	04:15-04:20 น.	45.9 2/	46.7 ***	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:20-04:25 น.	47.3 2/	46.7 ***	41.4 2/	41.4 2/
	04:25-04:30 น.	48.2 2/	46.7 ***	45.9 2/	45.9 2/
	04:30-04:35 น.	46.4 2/	46.8 ***	ไม่มีการวัด 2/	ไม่มีการวัด 2/
	04:35-04:40 น.	47.8 2/	46.8 ***	43.9 2/	43.9 2/
	04:40-04:45 น.	47.1 2/	46.8 ***	38.3 2/	38.3 2/
	ช่วงเวลาลงจอด 3/				
	04:45-04:50 น.	47.1 2/	46.8 ***	38.3 2/	38.3 2/
	04:50-04:55 น.	47.1 2/	46.8 ***	38.3 2/	38.3 2/
	04:55-05:00 น.	47.1 2/	46.8 ***	38.3 2/	38.3 2/
	05:00-05:05 น.	47.1 2/	46.8 ***	38.3 2/	38.3 2/



NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0207

Tel. 02763 2828 Fax 02763 2800 [www.uaeconsultant.com](http://www.uaeconsultant.com) E-mail: [uae@uaeconsultant.com](mailto:uae@uaeconsultant.com)



United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
33 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Bangkok, Phrakhanong, Bangkok 10260

33 Soi Udomsuk 41, Sukhumvit Road, Banachak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel: 0 2763 2828 Fax: 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการตรวจ (ฉบับลงผล)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (N7)		ระดับเสียงพื้นฐาน
				ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของเครื่องกำเนิด	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	
12 มกราคม 2566 T23AA727-0020	ช่วงเวลาทดสอบ 23:50-22:55 น.	47.2 ๗	45.3 ***	45.7 ๗	38.9 ***	6.8
	22:55-23:00 น.	47.3 ๗	45.3 ***	46.0 ๗	38.9 ***	7.1
	23:00-23:05 น.	42.9 ๗	41.8 ***	39.4 ๗	37.6 ***	1.8
	23:05-23:10 น.	42.8 ๗	41.8 ***	38.9 ๗	37.6 ***	1.3
	23:10-23:15 น.	43.3 ๗	41.8 ***	41.0 ๗	37.6 ***	3.4
	23:15-23:20 น.	43.2 ๗	42.3 ***	38.9 ๗	38.2 ***	0.7
	23:20-23:25 น.	42.8 ๗	42.3 ***	36.2 ๗	38.2 ***	ไม่มีการวัดค่า
	23:25-23:30 น.	42.4 ๗	42.3 ***	29.0 ๗	38.2 ***	ไม่มีการวัดค่า
	23:30-23:35 น.	43.0 ๗	41.0 ***	41.7 ๗	37.5 ***	4.2
	23:35-23:40 น.	42.2 ๗	41.0 ***	39.0 ๗	37.5 ***	1.5
	23:40-23:45 น.	41.6 ๗	41.0 ***	35.7 ๗	37.5 ***	ไม่มีการวัดค่า
	23:45-23:50 น.	42.3 ๗	40.1 ***	41.3 ๗	36.7 ***	4.6
13 มกราคม 2566 T23AA727-0020	ช่วงเวลาทดสอบ 23:50-23:55 น.	41.5 ๗	40.1 ***	38.9 ๗	36.7 ***	2.2
	23:55-00:00 น.	41.6 ๗	40.1 ***	39.3 ๗	36.7 ***	2.6
	00:00-00:05 น.	41.4 ๗	41.5 ***	ไม่มีการวัดค่า ๗, ๗	37.9 ***	ไม่มีการวัดค่า
	00:05-00:10 น.	41.8 ๗	41.5 ***	33.0 ๗	37.9 ***	ไม่มีการวัดค่า
	00:10-00:15 น.	42.0 ๗	41.5 ***	35.4 ๗	37.9 ***	ไม่มีการวัดค่า
	00:15-00:20 น.	41.5 ๗	40.9 ***	35.6 ๗	37.4 ***	ไม่มีการวัดค่า
	00:20-00:25 น.	42.4 ๗	40.9 ***	40.1 ๗	37.4 ***	2.7
	00:25-00:30 น.	41.4 ๗	40.9 ***	34.8 ๗	37.4 ***	ไม่มีการวัดค่า
	00:30-00:35 น.	41.7 ๗	40.1 ***	39.6 ๗	36.6 ***	3.0
	00:35-00:40 น.	41.6 ๗	40.1 ***	39.3 ๗	36.6 ***	2.7
	00:40-00:45 น.	41.9 ๗	40.1 ***	40.2 ๗	36.6 ***	3.6
	00:45-00:50 น.	43.0 ๗	42.8 ***	32.5 ๗	38.2 ***	ไม่มีการวัดค่า
00:50-00:55 น.	43.1 ๗	42.8 ***	34.3 ๗	38.2 ***	ไม่มีการวัดค่า	
00:55-01:00 น.	43.7 ๗	42.8 ***	39.4 ๗	38.2 ***	1.2	
01:00-01:05 น.	42.5 ๗	40.1 ***	41.8 ๗	36.4 ***	5.4	
01:05-01:10 น.	42.9 ๗	40.1 ***	42.7 ๗	36.4 ***	6.3	
01:10-01:15 น.	41.5 ๗	40.1 ***	39.3 ๗	36.4 ***	2.9	
01:15-01:20 น.	43.1 ๗	42.7 ***	35.5 ๗	38.2 ***	ไม่มีการวัดค่า	
01:20-01:25 น.	42.7 ๗	42.7 ***	ไม่มีการวัดค่า ๗, ๗	38.2 ***	ไม่มีการวัดค่า	
01:25-01:30 น.	42.3 ๗	42.7 ***	ไม่มีการวัดค่า ๗, ๗	38.2 ***	ไม่มีการวัดค่า	
01:30-01:35 น.	42.9 ๗	40.6 ***	42.0 ๗	36.4 ***	5.6	
01:35-01:40 น.	41.8 ๗	40.6 ***	38.6 ๗	36.4 ***	2.2	
01:40-01:45 น.	42.1 ๗	40.6 ***	39.8 ๗	36.4 ***	3.4	
01:45-01:50 น.	42.2 ๗	41.3 ***	37.9 ๗	36.7 ***	1.2	
01:50-01:55 น.	42.6 ๗	41.3 ***	39.7 ๗	36.7 ***	3.0	
01:55-02:00 น.	42.8 ๗	41.3 ***	40.5 ๗	36.7 ***	3.8	
02:00-02:05 น.	42.4 ๗	41.9 ***	35.8 ๗	37.1 ***	ไม่มีการวัดค่า	
02:05-02:10 น.	42.8 ๗	41.9 ***	38.5 ๗	37.1 ***	1.4	
02:10-02:15 น.	43.1 ๗	41.9 ***	39.9 ๗	37.1 ***	2.8	
02:15-02:20 น.	43.1 ๗	42.8 ***	34.3 ๗	37.1 ***	ไม่มีการวัดค่า	
02:20-02:25 น.	43.8 ๗	42.8 ***	39.9 ๗	37.1 ๗	2.8	

๑๑. หนังสือคำกราบบังคมทูลการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา พ.ร.บ.อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลใช้บังคับแล้ว แต่การดำเนินการตาม พ.ร.บ.อภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากยังขาดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED

15/20

2023-U005452

**LIAC**

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.  
501 Jidomsink 41 Sukhumvit Road Banachak Phrakhanong Bangkok 10260

Soi Idomsuk 41 Sukhumvit Road, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260

Tel 0 2763 2828 Fax 0 2763 2800 www.uaeconsultant.com E-mail: uae@uaeconsultant.com

วันที่	เวลา*	ผลการวิเคราะห์ (ฉบับลง)				
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง จากการบันทึกด้วยเครื่อง	ระดับเสียง ตามมาตรฐาน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง จากการบันทึกด้วยเครื่อง	ระดับเสียง ที่ฐาน	ระดับการรบกวน
13 มกราคม 2566 TZ3AA727-0020	ช่วงเวลาอ้างอิง 2/					
	02:25-02:30 น.	43.3 2/	42.8 ***	36.7 2/	37.1 ***	ไม่มีการบันทึก 2/
	02:30-02:35 น.	43.9 2/	43.7 ***	33.4 2/	37.2 ***	ไม่มีการบันทึก 2/
	02:35-02:40 น.	45.1 2/	43.7 ***	42.5 2/	37.2 ***	5.3
	02:40-02:45 น.	44.7 2/	43.7 ***	40.8 2/	37.2 ***	3.6
	02:45-02:50 น.	45.1 2/	43.5 ***	43.0 2/	37.0 ***	6.0
	02:50-02:55 น.	45.2 2/	43.5 ***	43.3 2/	37.0 ***	6.3
	02:55-03:00 น.	46.0 2/	43.5 ***	45.4 2/	37.0 ***	8.4
	03:00-03:05 น.	43.3 2/	47.2 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	38.3 ***	ไม่มีการบันทึก 2/
	03:05-03:10 น.	46.1 2/	47.2 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	38.3 ***	ไม่มีการบันทึก 2/
	03:10-03:15 น.	48.1 2/	47.2 ***	43.8 2/	38.3 ***	5.5
	03:15-03:20 น.	47.1 2/	45.8 ***	44.2 2/	37.5 ***	6.7
	03:20-03:25 น.	47.6 2/	45.8 ***	45.9 2/	37.5 ***	8.4
	03:25-03:30 น.	46.6 2/	45.8 ***	41.9 2/	37.5 ***	4.4
	03:30-03:35 น.	47.1 2/	46.9 ***	36.6 2/	38.4 ***	ไม่มีการบันทึก 2/
	03:35-03:40 น.	47.7 2/	46.9 ***	43.0 2/	38.4 ***	4.6
	03:40-03:45 น.	47.3 2/	46.9 ***	39.7 2/	38.4 ***	1.3
	03:45-03:50 น.	47.8 2/	47.2 ***	41.9 2/	39.4 ***	2.5
	03:50-03:55 น.	48.3 2/	47.2 ***	44.8 2/	39.4 ***	5.4
	03:55-04:00 น.	48.1 2/	47.2 ***	43.8 2/	39.4 ***	4.4
04:00-04:05 น.	46.3 2/	46.8 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	38.4 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
04:05-04:10 น.	47.3 2/	46.8 ***	40.7 2/	38.4 ***	2.3	
04:10-04:15 น.	48.0 2/	46.8 ***	44.8 2/	38.4 ***	6.4	
04:15-04:20 น.	48.8 2/	48.4 ***	41.2 2/	40.0 ***	1.2	
04:20-04:25 น.	49.0 2/	48.4 ***	43.1 2/	40.0 ***	3.1	
04:25-04:30 น.	48.6 2/	48.4 ***	38.1 2/	40.0 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
04:30-04:35 น.	49.2 2/	49.0 ***	38.7 2/	40.6 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
04:35-04:40 น.	49.4 2/	49.0 ***	41.8 2/	40.6 ***	1.2	
04:40-04:45 น.	49.8 2/	49.0 ***	45.1 2/	40.6 ***	4.5	
04:45-04:50 น.	48.7 2/	48.8 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	40.2 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
04:50-04:55 น.	49.4 2/	48.8 ***	43.5 2/	40.2 ***	3.3	
04:55-05:00 น.	49.6 2/	48.8 ***	44.9 2/	40.2 ***	4.7	
05:00-05:05 น.	49.4 2/	48.8 ***	42.2 2/	40.6 ***	1.6	
05:05-05:10 น.	50.1 2/	49.4 ***	44.8 2/	40.6 ***	4.2	
05:10-05:15 น.	50.4 2/	49.4 ***	46.5 2/	40.6 ***	5.9	
05:15-05:20 น.	50.6 2/	49.6 ***	46.7 2/	40.5 ***	6.2	
05:20-05:25 น.	49.1 2/	49.6 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	40.5 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
05:25-05:30 น.	49.5 2/	49.6 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	40.5 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
05:30-05:35 น.	48.1 2/	47.9 ***	37.6 2/	39.1 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
05:35-05:40 น.	48.8 2/	47.9 ***	44.5 2/	39.1 ***	5.4	
05:40-05:45 น.	48.7 2/	47.9 ***	44.0 2/	39.1 ***	4.9	
05:45-05:50 น.	52.8 2/	52.8 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	42.4 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
05:50-05:55 น.	53.7 2/	52.8 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	42.4 ***	7.0	
05:55-06:00 น.	52.8 2/	52.8 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	42.4 ***	ไม่มีการบันทึก 2/	
ช่วงเวลาอ้างอิง 2/						

ห้ามคัดค้านใบรายงานผลการศึกษาแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ISO 9001:2015 CERTIFIED  
ISO 14001:2015 CERTIFIED

16/20

2023-U005452











- หมายเหตุ : 1/ จำนวนแบบทดสอบ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เริ่มจากหลังกำเนิดเสียงเกิดเมื่อประมาณ 1 ชั่วโมง
- 2/ ตารางประเมินเสียงตามมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 1 hr หรือค่าเฉลี่ยเสียงตามมาตรฐานการเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการประเมินเสียง หรือเกิดในเวลากลางคืน ควรใช้ระดับเสียงตามมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 5 minutes
- 3/ ระดับเสียงไม่เกินค่าเฉลี่ย หมายถึง ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0
- \*\* ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน และค่าระดับเสียงพื้นฐานไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน 3 ครั้ง
- \*\*\* ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงพื้นฐานไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (หน่วยเดซิเบล)				ระดับเสียงพื้นฐาน
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	
14 มกราคม 2566 T23AA727-0021	ช่วงเวลากลางคืน 2/ 03:45-03:50 น.	47.9 2/	47.3 ***	42.0 2/	39.1 ***	2.9
	03:50-03:55 น.	48.4 2/	47.3 ***	44.9 2/	39.1 ***	5.8
	03:55-04:00 น.	48.6 2/	47.3 ***	45.7 2/	39.1 ***	6.6
	04:00-04:05 น.	48.3 2/	48.1 ***	37.8 2/	39.7 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	04:05-04:10 น.	48.9 2/	48.1 ***	44.2 2/	39.7 ***	4.5
	04:10-04:15 น.	49.1 2/	48.1 ***	45.2 2/	39.7 ***	5.5
	04:15-04:20 น.	49.6 2/	50.5 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	41.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	04:20-04:25 น.	50.7 2/	50.5 ***	40.2 2/	41.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	04:25-04:30 น.	50.8 2/	50.5 ***	42.0 2/	41.0 ***	1.0
	04:30-04:35 น.	50.5 2/	49.7 ***	45.8 2/	40.9 ***	4.9
	04:35-04:40 น.	50.9 2/	49.7 ***	47.7 2/	40.9 ***	6.8
	04:40-04:45 น.	49.8 2/	48.7 ***	36.4 2/	40.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	04:45-04:50 น.	50.3 2/	50.0 ***	41.5 2/	41.0 ***	0.5
	04:50-04:55 น.	51.4 2/	50.0 ***	48.8 2/	41.0 ***	7.8
	04:55-05:00 น.	50.0 2/	50.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	41.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:00-05:05 น.	48.7 2/	48.5 ***	38.2 2/	36.0 ***	2.2
	05:05-05:10 น.	48.5 2/	48.5 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	36.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:10-05:15 น.	48.6 2/	48.5 ***	35.2 2/	36.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:15-05:20 น.	53.2 2/	52.9 ***	44.4 2/	38.0 ***	6.4
	05:20-05:25 น.	53.0 2/	52.9 ***	39.6 2/	38.0 ***	1.6
	05:25-05:30 น.	52.7 2/	52.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	38.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:30-05:35 น.	55.1 2/	54.9 ***	44.6 2/	38.2 ***	6.4
	05:35-05:40 น.	50.9 2/	54.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	38.2 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:40-05:45 น.	54.6 2/	54.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	38.2 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:45-05:50 น.	49.9 2/	49.7 ***	39.4 2/	36.9 ***	2.5
	05:50-05:55 น.	49.5 2/	49.7 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	36.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:55-06:00 น.	50.0 2/	49.7 ***	41.2 2/	36.9 ***	4.3
	ช่วงเวลากลางวัน 2/ 06:00-07:00 น.	54.2 2/	53.5 **	45.9 2/	40.9 **	5.0



- หมายเหตุ : 1/ จำนวนแบบทดสอบ 1 (ช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) : เริ่มจากหลังกำเนิดเสียงเกิดเมื่อประมาณ 1 ชั่วโมง
- 2/ ตารางประเมินเสียงตามมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 1 hr หรือค่าเฉลี่ยเสียงตามมาตรฐานการเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องการประเมินเสียง หรือเกิดในเวลากลางคืน ควรใช้ระดับเสียงตามมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดเป็น LAeq 5 minutes
- 3/ ระดับเสียงไม่เกินค่าเฉลี่ย หมายถึง ค่าระดับเสียงมีค่าไม่มากกว่า 0
- \*\* ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาทีจำนวน 11 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 55 นาที ระหว่างช่วงเวลา 06:00-22:00 น.) และค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน และค่าระดับเสียงพื้นฐานไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน 3 ครั้ง
- \*\*\* ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (LA90) เลือกค่ากลางจากการตรวจวัด 5 นาทีจำนวน 3 ครั้ง (รวมเวลาตรวจวัดทั้งหมด 15 นาที ระหว่างช่วงเวลา 22:00-06:00 น.) และค่าระดับเสียงพื้นฐานไม่มีการรบกวน (LAeq 5 minutes) เลือกช่วงเวลาที่ค่าระดับเสียงพื้นฐาน



วันที่	เวลา*	ผลการตรวจวัด (หน่วยเดซิเบล)				ระดับเสียงพื้นฐาน
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง	
14 มกราคม 2566 T23AA727-0021	ช่วงเวลากลางคืน 2/ 03:45-03:50 น.	47.9 2/	47.3 ***	42.0 2/	39.1 ***	2.9
	03:50-03:55 น.	48.4 2/	47.3 ***	44.9 2/	39.1 ***	5.8
	03:55-04:00 น.	48.6 2/	47.3 ***	45.7 2/	39.1 ***	6.6
	04:00-04:05 น.	48.3 2/	48.1 ***	37.8 2/	39.7 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	04:05-04:10 น.	48.9 2/	48.1 ***	44.2 2/	39.7 ***	4.5
	04:10-04:15 น.	49.1 2/	48.1 ***	45.2 2/	39.7 ***	5.5
	04:15-04:20 น.	49.6 2/	50.5 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	41.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	04:20-04:25 น.	50.7 2/	50.5 ***	40.2 2/	41.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	04:25-04:30 น.	50.8 2/	50.5 ***	42.0 2/	41.0 ***	1.0
	04:30-04:35 น.	50.5 2/	49.7 ***	45.8 2/	40.9 ***	4.9
	04:35-04:40 น.	50.9 2/	49.7 ***	47.7 2/	40.9 ***	6.8
	04:40-04:45 น.	49.8 2/	48.7 ***	36.4 2/	40.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	04:45-04:50 น.	50.3 2/	50.0 ***	41.5 2/	41.0 ***	0.5
	04:50-04:55 น.	51.4 2/	50.0 ***	48.8 2/	41.0 ***	7.8
	04:55-05:00 น.	50.0 2/	50.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	41.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:00-05:05 น.	48.7 2/	48.5 ***	38.2 2/	36.0 ***	2.2
	05:05-05:10 น.	48.5 2/	48.5 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	36.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:10-05:15 น.	48.6 2/	48.5 ***	35.2 2/	36.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:15-05:20 น.	53.2 2/	52.9 ***	44.4 2/	38.0 ***	6.4
	05:20-05:25 น.	53.0 2/	52.9 ***	39.6 2/	38.0 ***	1.6
	05:25-05:30 น.	52.7 2/	52.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	38.0 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:30-05:35 น.	55.1 2/	54.9 ***	44.6 2/	38.2 ***	6.4
	05:35-05:40 น.	50.9 2/	54.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	38.2 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:40-05:45 น.	54.6 2/	54.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	38.2 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:45-05:50 น.	49.9 2/	49.7 ***	39.4 2/	36.9 ***	2.5
	05:50-05:55 น.	49.5 2/	49.7 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/ 2/	36.9 ***	ไม่พบค่าเสียง 2/
	05:55-06:00 น.	50.0 2/	49.7 ***	41.2 2/	36.9 ***	4.3
	ช่วงเวลากลางวัน 2/ 06:00-07:00 น.	54.2 2/	53.5 **	45.9 2/	40.9 **	5.0