

ภาคผนวก

3

สำเนาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับผลการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 3.1

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน
จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท เหมือนโพรไฟล์ไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วันที่รับตัวอย่าง 24/04/66 **วันที่วิเคราะห์** 24 – 26/04/66
เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020535 – AEL23/020537 **พิกัด UTM** แกน (X): 0726033
 แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.114	≤ 0.33	mg/m ³
2.	19 – 20/04/66	0.114		
3.	20 – 21/04/66	0.126		

ภาพถ่ายจุดตรวจวัด



หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1st July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method
- เป็นรายงานนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : ชุมชน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : ชุมชน
- ทิศตะวันตก : พื้นที่การเกษตร

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท
 ชื่อผู้บันทึก
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม




(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
(ผู้ทบทวนรายงานผล)



....13..../....06..../....66....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
(ผู้อนุมัติรายงานผล)



....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน
จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท	เหมืองไพลโฟลโลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110		
วันที่รับตัวอย่าง	24/04/66	วันที่วิเคราะห์	24 – 26/04/66
เลขที่ตัวอย่าง	AEL23/020538 – AEL23/020540	พิกัด UTM	แกน (X): 0726866 แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.073	≤ 0.33	mg/m³
2.	19 – 20/04/66	0.086		
3.	20 – 21/04/66	0.104		

ภาพถ่ายจุดตรวจวัด



หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1st July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : โรงเรียน
- ทิศใต้ : พื้นที่การเกษตร
- ทิศตะวันออก : พื้นที่การเกษตร
- ทิศตะวันตก : บริเวณวัด

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้บันทึก

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม


(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
(ผู้ทบทวนรายงานผล)



....13..../....06..../....66....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
(ผู้อนุมัติรายงานผล)



....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน จดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท : เข้มเมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
วันที่รับตัวอย่าง : 24/04/66 **วันที่วิเคราะห์** : 24 – 26/04/66
เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020508 – AEL23/020510 **พิกัด UTM** : แกน (X): 0726033
 แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.067	≤ 0.12	mg/m ³
2.	19 – 20/04/66	0.076		
3.	20 – 21/04/66	0.086		

ภาพถ่ายจุดตรวจวัด



หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix J, Reference Method for the Determination of Particulate Matter As PM-10 in the Atmosphere. (1st July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method
- เป็นรายงานนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : ชุมชน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : ชุมชน
- ทิศตะวันตก : พื้นที่การเกษตร

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท
 ชื่อผู้บันทึก
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
 (ผู้ทบทวนรายงานผล)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
 (ผู้อนุมัติรายงานผล)

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน
จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท	เหมืองไพลโฟลโลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่วิเคราะห์	24 – 26/04/66
ที่อยู่	หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110	พิกัด UTM	แกน (X): 0726866
วันที่รับตัวอย่าง	24/04/66		แกน (Y): 1593334
เลขที่ตัวอย่าง	AEL23/020511 – AEL23/020513		

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.055	≤ 0.12	mg/m³
2.	19 – 20/04/66	0.066		
3.	20 – 21/04/66	0.077		

ภาพถ่ายจุดตรวจวัด



หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix J, Reference Method for the Determination of Particulate Matter As PM-10 in the Atmosphere. (1st July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method
- เป็นรายงานนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : โรงเรียน
- ทิศใต้ : พื้นที่การเกษตร
- ทิศตะวันออก : พื้นที่การเกษตร
- ทิศตะวันตก : บริเวณวัด

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท
ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม




(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
(ผู้ทบทวนรายงานผล)



....13..../....06..../....66....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
(ผู้อนุมัติรายงานผล)



....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 18/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020481 – AEL23/020483

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM	1.0	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.3	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.3	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.3	S
05:00 PM – 06:00 PM	1.3	S
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.9	S
08:00 PM – 09:00 PM	0.4	SSW
09:00 PM – 10:00 PM	0.4	S
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	S
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	SSW

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 19/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020481 – AEL23/020483

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	S
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SSW
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	S
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	S
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	S
11:00 AM – 12:00 PM	1.3	S
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	S
01:00 PM – 02:00 PM	1.3	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	0.9	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	0.9	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.3	WSW
05:00 PM – 06:00 PM	1.3	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.9	SSW

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 20/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020481 – AEL23/020483

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.4	S
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	S
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	S
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	1.3	WSW
12:00 PM – 01:00 PM	1.3	S
01:00 PM – 02:00 PM	1.3	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.3	S
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	S
04:00 PM – 05:00 PM	1.3	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	0.9	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	SW
07:00 PM – 08:00 PM	0.0	-
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.0	-
11:00 PM – 12:00 AM	0.9	SSW

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 21/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020481 – AEL23/020483

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.0	-
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	S
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	S
11:00 AM – 12:00 PM	0.9	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	0.4	S
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 18/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020484 – AEL23/020486

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	0.9	S
02:00 PM – 03:00 PM	1.3	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.1	S
04:00 PM – 05:00 PM	0.4	S
05:00 PM – 06:00 PM	0.9	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	S
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.4	SSW
09:00 PM – 10:00 PM	0.9	S
10:00 PM – 11:00 PM	0.9	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	S

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 19/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020484 – AEL23/020486

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.0	-
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	S
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	S
08:00 AM – 09:00 AM	0.9	S
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	0.4	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	1.1	S
12:00 PM – 01:00 PM	1.3	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	1.1	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.1	S
03:00 PM – 04:00 PM	0.9	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	0.9	SE
05:00 PM – 06:00 PM	0.4	S
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	S
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	S
08:00 PM – 09:00 PM	0.6	SSW
09:00 PM – 10:00 PM	0.4	SSW
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	S
11:00 PM – 12:00 AM	0.0	-

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 20/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020484 – AEL23/020486

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.0	-
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.4	S
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	S
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	S
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	0.4	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	1.1	SW
02:00 PM – 03:00 PM	1.1	SW
03:00 PM – 04:00 PM	1.3	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.1	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	0.9	SE
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	1.1	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.4	SW
09:00 PM – 10:00 PM	0.4	SSW
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.0	-

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL22/00028-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองโพธิ์ไฟไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 21/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020484 – AEL23/020486

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.0	-
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	SSW
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SW
08:00 AM – 09:00 AM	0.9	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	1.1	SW
11:00 AM – 12:00 PM	0.9	SSW
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร


แผนภาพแสดงความเร็วลมและทิศทางลม

Station : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

18-Apr-23 - 21-Apr-23

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)




Station : ชุมชนบ้านชะมใต้

18-Apr-23 - 21-Apr-23

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)



**ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด
(ปัจจุบันโครงการใช้ Hydraulic Breaker และเปลี่ยนมาใช้การระเบิด 11/09/63)**

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิด
(ปัจจุบันโครงการใช้ Hydraulic Breaker และเปลี่ยนมาใช้ในการระเบิด 11/09/63)

โรงงาน/บริษัท :เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เลขที่ตัวอย่าง :AEL23/020574 และ AEL23/020575

Report No. TREL22/00028-1

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	จุดตรวจวัด	Longitudinal ^I				Vertical ^I				Transverse ^I			
			Velocity	Frequency	Acceleration	Displacement	Velocity	Frequency	Acceleration	Displacement	Velocity	Frequency	Acceleration	Displacement
			(mm/s)	(Hz)	(g)	(mm)	(mm/s)	(Hz)	(g)	(mm)	(mm/s)	(Hz)	(g)	(mm)
25/05/66	16:00:00 น.	ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)	<0.0025	- II	- II	<0.0001	<0.0025	- II	- II	<0.0001	<0.0025	- II	- II	<0.0001
25/05/66	16:00:00 น.	ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)	<0.0025	- II	- II	<0.0001	<0.0025	- II	- II	<0.0001	<0.0025	- II	- II	<0.0001
ค่ามาตรฐาน			- III	- III	- III	- III	- III	- III	- III	- III	- III	- III	- III	- III

หมายเหตุ :
I. ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ 2548
II. เนื่องจากค่าความเร็ว (Velocity) และการขจัด (Displacement) มีค่าน้อยมาก จึงไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้
III. เนื่องจากไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้ จึงไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท :
ชื่อผู้บันทึก :
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....13..../....06..../....66....

....13..../....06..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCI ECO

Industrial Service and Lab
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi, Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail : environmentalmkt@scg.com, calibrate@scg.com

รายละเอียดการระเบิดหิน
พื้นที่ เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Date รายการ	25/05/66	25/05/66
ตำแหน่ง(Block) ที่ระเบิด	E725898.664, N1594961.370	E725898.664, N1594961.370
เวลาทำการระเบิด	16:00 น.	16:00 น.
วัตถุประสงค์การระเบิด	ผลิตแร่ส่งโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ผลิตแร่ส่งโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ (นิ้ว)	3 นิ้ว	3 นิ้ว
จำนวนรูระเบิด	16 รู	16 รู
จำนวนแถวระเบิด	2 แถว	2 แถว
น้ำหนักNH ₃ NO ₃ (Kg/หลุม)	19.43 กก.	19.43 กก.
น้ำหนักดินระเบิด (AN-FO/High Explosive(Kg/หลุม))	23.18 กก./ หลุม	23.18 กก./ หลุม
NH ₃ NO ₃ : น้ำมันดีเซล	25 ลิตร	25 ลิตร
Powder Factor(Kg/ตันหิน)	0.52 กก./ ลบ.ม.	0.52 กก./ ลบ.ม.
จำนวนรูระเบิดสูงสุดต่อจังหวะถ่วง (Delay interval (ms))	19.8 กก./ดีเลย์	19.8 กก./ดีเลย์
ความลาดเอียงของหลุมเจาะ (องศา)	85 องศา	85 องศา
ระยะ Burden (เมตร)	2.00 เมตร	2.00 เมตร
ระยะ Spacing (เมตร)	2.50 เมตร	2.50 เมตร
ระยะ Stemming (เมตร)	2.50 เมตร	2.50 เมตร
ความลึกรูเจาะ (เมตร)	8.00 เมตร	8.00 เมตร
ครอบคลุมพื้นที่ (m ²)	175 ตร.ม.	175 ตร.ม.
ระยะห่างจากตำแหน่งระเบิดถึงจุดตรวจวัด (Km)	0.560 กม.	0.560 กม.
ตำแหน่งตรวจวัดความสั่นสะเทือน	ชุมชนบ้านชะอมตะวันตก (EIA)	ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับรายละเอียดการระเบิด

1. แผนที่แสดงตำแหน่งสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือน
2. แผนที่แสดงพื้นที่เหมือง (TOPOGRAPHICS MAP)

ผู้ให้ข้อมูล




เอกสารแนบ 3.2

ผลการตรวจสอบภาพและตัวอย่างผลการตรวจสอบภาพของพนักงาน
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



บริษัท	ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

- หูขวา.....25 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- X หูซ้าย.....28 Db ☐ ปกติ ☒ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง



- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มีระบุ.....20.....ปี.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มีระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

ว.19164

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 23937-61 ชื่อ - สกุล [REDACTED] อายุ 60 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 159 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 80 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☐ ไม่สูบ ☒ สูบ.....20.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.39	2.39	100.0	0.43	0.02	0.84
% Pred	82	103	131	74	78	109

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



จ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

2.15164

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว XXXXXXXXXX ชื่อ - สกุล XXXXXXXXXX บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 60 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 159 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 80 ครั้ง/นาที 15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติระบุของหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ


ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ
 หูซ้าย : ตึงเล็กน้อย

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)



สรุปผลและข้อแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 KASEMRAD HOSPITAL
 SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

ผู้ตรวจสุขภาพ
 แพทย์หญิง อรุณรัตน์
 แพทย์หญิง อรุณรัตน์
 แพทย์หญิง อรุณรัตน์


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

- หูขวา.....22 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- X หูซ้าย.....23 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 22 ☒ ตึง.....ปานกลาง

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☐ ปกติ 23 ☒ ตึง.....มาก

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
 - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง
- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....42 ปี(.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 15031-57 ชื่อ - สกุล [REDACTED] อายุ 54 ปี น้ำหนัก 41 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 100 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	1.38	1.38	100.0	4.38	6.78	9.00
% Pred	41	51	129	93	97	118

สรุปผลการตรวจ ☐ ปกติ

☒ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หายใจลำบากเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์.สระบุรี

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

1.10.154

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว XXXXXXXXXX ชื่อ - สกุล XXXXXXXXXX บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 54 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 41 กก. ส่วนสูง 165 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination) 15 มิถุนายน 2566
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 100 ครั้ง/นาที

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ ไม่พบโรค					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์มาก

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ

หูซ้าย : ปกติ

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวาตึงปานกลาง, หูซ้ายตึงมาก

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและขอแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI



จ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

☒ สามารถทำงานได้


ความดันโลหิตสูง และ เบื้องต้นพบ
ไขมันที่คอ ปกติที่แขนขา ปกติที่ผิวหนัง

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



บริษัท	ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

หูขวา.....23Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

หูซ้าย.....20Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มี ระบุ.....ปี)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)

ว.19164

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 2294-58 ชื่อ - สกุล [REDACTED] อายุ 40 ปี น้ำหนัก 91 กก. ส่วนสูง 178 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 66 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	3.59	3.57	99.4	10.90	10.40	7.11
% Pred	83	100	124	116	129	138

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



FR-CHC-003(REV003)10/7/61

ว.19164

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว [REDACTED] ชื่อ - สกุล [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 40 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 91 กก. ส่วนสูง 178 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination) 15 มิถุนายน 2566
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 66 ครั้ง/นาที

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ
 หูซ้าย : ปกติ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้

ทรงอิ้ว



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 KASEMRAD HOSPITAL
 SARABURI


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

- หูขวา.....Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- หูซ้าย.....Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ ☒ ดึงเล็กน้อย

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ ☐ ดึง.....

คำแนะนำ

- ผู้ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง



-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

ว.19164

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 26359-63 ชื่อ - สกุล [REDACTED] อายุ 53 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 151 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทอร์นนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 62 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี

☐ มี

โรคปอด

☒ ไม่มี

☐ มี

การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ

☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	1.93	1.48	92.2	6.55	6.85	8.52
% Pred	90	98	117	117	122	99

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ - สระบุรี

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว XXXXXXXXXX ชื่อ - สกุล XXXXXXXXXX บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 53 ปี เพศ หญิง น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 151 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 62 ครั้ง/นาที 15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ

หูซ้าย : ปกติ

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวาดีดเล็กน้อย

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและขอแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

(อาจพบน้ำในช่องหู)

โดยแพทย์

คุณหญิงเล็กน้อย

ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566


✓

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



บริษัท	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

- ☒ หูขวา.....28Db
 ☐ ปกติ
 ☒ ตั้งเล็กน้อย
 ☐ ตั้งปานกลาง
☐ ตั้งมาก
 ☐ ตั้งรุนแรง
 ☐ หูหนวก
☒ หูซ้าย.....20Db
 ☒ ปกติ
 ☐ ตั้งเล็กน้อย
 ☐ ตั้งปานกลาง
☐ ตั้งมาก
 ☐ ตั้งรุนแรง
 ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 40 ☒ ตั้งเล็กน้อย

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☐ ปกติ 28 ☒ ตั้งเล็กน้อย

คำแนะนำ

- ผู้ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
 - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง
- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....10.....ปี(.....)
 -การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
 -ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....
 -ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี



ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 12401-61 ชื่อ - สกุล [REDACTED] อายุ 60 ปี น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 160 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทอร์นิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 110/80 มม.ปรอท ชีพจร 74 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี

โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี

การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.84	2.83	99.6	10.48	10.43	5.40
% Pred	96	120	130	142	160	140

สรุปผลการตรวจ ☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ. เกษมราษฎร์ ศรีอยุธยา

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รหัสประจำตัว		ชื่อ - สกุล		บริษัท (Company)	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด
ข้อมูลทั่วไป	อายุ 60 ปี	เพศ ชาย	น้ำหนัก 59 กก.	ส่วนสูง 160 ซม.	วันที่ตรวจ (Date of examination)
ความดันโลหิต	110/80 mmHg.		ชีพจร 74 ครั้ง/นาที		15 มิถุนายน 2566

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ				
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ		<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ					

4. 10. 2019
 (4. 10. 2019)
 10. 10. 2019


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

○ หูขวา.....22 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก
X หูซ้าย.....23 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 30 ☒ ตึงเล็กน้อย

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 22 ☐ ตึง.....

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง



-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)
-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....
-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)

ว.19164

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 12402-61 ชื่อ - สกุล [REDACTED] อายุ 62 ปี น้ำหนัก 69 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพจร 82 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.56	2.09	81.6	8.22	4.64	2.13
% Pred	81	84	107	108	69	54

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว [REDACTED] ชื่อ - สกุล [REDACTED] บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 62 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 69 กก. ส่วนสูง 165 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)
 ความดันโลหิต 120/80 mmHg. ชีพจร 82 ครั้ง/นาที 15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ


หูซ้าย : ปกติ

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวาตึงเล็กน้อย

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)



สรุปผลและข้อแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

มีประวัติ 2 ส.
พบตัวเรื้อรัง 50% ไม่พบสิ่งอื่น

✓


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

○ หูขวา.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

× หูซ้าย.....23 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง

☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง



-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มี ระบุ.....ปี) (รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 34963-65 ชื่อ - สกุล [REDACTED] อายุ 21 ปี น้ำหนัก 143 กก. ส่วนสูง 176 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 80 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☐ ไม่สูบ ☒ สูบ 10 มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	4.16	4.04	94.1	6.80	6.99	4.64
% Pred	91	104	114	69	66	84

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

ว.15164

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว [REDACTED] ชื่อ - สกุล [REDACTED] บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 21 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 143 กก. ส่วนสูง 176 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)
 ความดันโลหิต 130/80 mmHg. ชีพจร 80 ครั้ง/นาที 15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องระบุสาเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ อ้วน					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ
 หูซ้าย : ปกติ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและข้อแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 KASEMRAD HOSPITAL
 SARABURI



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

☒ สามารถทำงานได้

โรคอ้วนระดับรุนแรง (Extreme obesity)
 ระวังกับว่งในท้อง


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

หูขวา.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก
หูซ้าย.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 20 ☐ ดึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 20 ☐ ดึง.....

คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง

-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 12571-61 ชื่อ - สกุล [REDACTED] อายุ 31 ปี น้ำหนัก 79 กก. ส่วนสูง 180 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทอร์นนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 100/70 มม.ปรอท ชีพจร 64 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☐ ไม่สูบ ☒ สูบ 4-8 มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.90	2.90	100.0	7.94	7.85	6.63
% Pred	62	75	123	81	93	120

สรุปผลการตรวจ

☐ ปกติ

☒ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว ████████ ชื่อ - สกุล ████████ บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 31 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 79 กก. ส่วนสูง 180 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)
 ความดันโลหิต 100/70 mmHg. ชีพจร 64 ครั้ง/นาที 15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติของหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติปานกลาง

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ
 หูซ้าย : ปกติ

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)



สรุปผลและข้อแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 KASEMRAD HOSPITAL
 SARABURI



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

☒ สามารถทำงานได้

ความผิดปกติเล็กน้อย 25 มิ.ย. 2566, 08:45 น.
 10/2566 10/2566 10/2566

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์