

ภาคผนวก

3

สำเนาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับผลการ
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 3.1

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน
จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)
Report No. TREL22/00030-1
โรงงาน/บริษัท เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่รับตัวอย่าง 24/04/66

วันที่วิเคราะห์ 24 – 26/04/66

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020535 – AEL23/020537

พิกัด UTM แกน (X): 0726033

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ภาพถ่ายจุดตรวจวัด

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.114	≤ 0.33	mg/m ³
2.	19 – 20/04/66	0.114		
3.	20 – 21/04/66	0.126		


หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method


บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : ชุมชน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : ชุมชน
- ทิศตะวันตก : พื้นที่การเกษตร

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้บันทึก

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)
เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท	เหมืองไพลโฟลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	วันที่วิเคราะห์	24 – 26/04/66
ที่อยู่	หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110	พิกัด UTM	แกน (X): 0726866
วันที่รับตัวอย่าง	24/04/66		แกน (Y): 1593334
เลขที่ตัวอย่าง	AEL23/020538 – AEL23/020540		

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.073	≤ 0.33	mg/m³
2.	19 – 20/04/66	0.086		
3.	20 – 21/04/66	0.104		

ภาพถ่ายจุดตรวจวัด



หมายเหตุ:

- I. ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- II. US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1st July 2018)
- III. ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- IV. วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : โรงเรียน
- ทิศใต้ : พื้นที่การเกษตร
- ทิศตะวันออก : พื้นที่การเกษตร
- ทิศตะวันตก : บริเวณวัด

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้บันทึก

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
(ผู้ทบทวนรายงานผล)



....09..../....05..../....66....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
(ผู้อนุมัติรายงานผล)



....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้ (EIA)

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไพโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่รับตัวอย่าง 24/04/66

วันที่วิเคราะห์ 24 – 26/04/66

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020541 – AEL23/020543

พิกัด UTM แกน (X): 0726062

แกน (Y): 1595923

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.060	≤ 0.33	mg/m ³
2.	19 – 20/04/66	0.060		
3.	20 – 21/04/66	0.089		

ภาพถ่ายจุดตรวจวัด



หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix B, Reference Method for the Determination of Suspended Particulate Matter in the Atmosphere. (High - Volume Method) (1st July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : พื้นที่การเกษตร
- ทิศใต้ : บริเวณวัด
- ทิศตะวันออก : บริเวณวัด
- ทิศตะวันตก : บริเวณวัด

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้บันทึก

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม


(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
(ผู้ทบทวนรายงานผล)



....09..../....05..../....66....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
(ผู้อนุมัติรายงานผล)



....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน
จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก (EIA)

Report No. TREL22/00030-1
โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่รับตัวอย่าง : 24/04/66

วันที่วิเคราะห์ : 24 – 26/04/66

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020508 – AEL23/020510

พิกัด UTM : แกน (X): 0726033

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ
ภาพถ่ายจุดตรวจวัด

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.067	≤ 0.12	mg/m ³
2.	19 – 20/04/66	0.076		
3.	20 – 21/04/66	0.086		


หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : ชุมชน
- ทิศใต้ : ถนน
- ทิศตะวันออก : ชุมชน
- ทิศตะวันตก : พื้นที่การเกษตร

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท
 ชื่อผู้บันทึก
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์


ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้ (EIA)

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่รับตัวอย่าง : 24/04/66

วันที่วิเคราะห์ : 24 – 26/04/66

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020511 – AEL23/020513

พิกัด UTM : แกน (X): 0726866

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ภาพถ่ายจุดตรวจวัด

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.055	≤ 0.12	mg/m ³
2.	19 – 20/04/66	0.066		
3.	20 – 21/04/66	0.077		




หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : โรงเรียน
- ทิศใต้ : พื้นที่การเกษตร
- ทิศตะวันออก : พื้นที่การเกษตร
- ทิศตะวันตก : บริเวณวัด

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท
ชื่อผู้บันทึก
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์



ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้ (EIA)

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่รับตัวอย่าง : 24/04/66

วันที่วิเคราะห์ : 24 – 26/04/66

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020514 – AEL23/020516

พิกัด UTM : แกน (X): 0726062

แกน (Y): 1595923

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^I	หน่วย
1.	18 – 19/04/66	0.060	≤ 0.12	mg/m ³
2.	19 – 20/04/66	0.059		
3.	20 – 21/04/66	0.079		

ภาพถ่ายจุดตรวจวัด



หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- US EPA, Code of Federal Regulations, 40 CFR chapter part 50 appendix J, Reference Method for the Determination of Particulate Matter As PM-10 in the Atmosphere. (1st July 2018)
- ค่าจากตารางเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
- วิธีการตรวจวัด : Gravimetric Method

บันทึกสภาพแวดล้อม

- ทิศเหนือ : พื้นที่การเกษตร
- ทิศใต้ : บริเวณวัด
- ทิศตะวันออก : บริเวณวัด
- ทิศตะวันตก : บริเวณวัด

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้บันทึก

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
 (ผู้ทบทวนรายงานผล)



....09..../....05..../....66....

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
 (ผู้อนุมัติรายงานผล)



....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 18/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020481 – AEL23/020483

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM	1.0	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.3	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.3	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.3	S
05:00 PM – 06:00 PM	1.3	S
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.9	S
08:00 PM – 09:00 PM	0.4	SSW
09:00 PM – 10:00 PM	0.4	S
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	S
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	SSW

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 19/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020481 – AEL23/020483

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	S
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SSW
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	S
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	S
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	S
11:00 AM – 12:00 PM	1.3	S
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	S
01:00 PM – 02:00 PM	1.3	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	0.9	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	0.9	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.3	WSW
05:00 PM – 06:00 PM	1.3	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.9	SSW

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไผ่โพลีไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 20/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020481 – AEL23/020483

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.4	S
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	S
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	S
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	1.3	WSW
12:00 PM – 01:00 PM	1.3	S
01:00 PM – 02:00 PM	1.3	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.3	S
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	S
04:00 PM – 05:00 PM	1.3	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	0.9	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	SW
07:00 PM – 08:00 PM	0.0	-
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.0	-
11:00 PM – 12:00 AM	0.9	SSW

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองโพธิ์ไฟไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 21/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726033

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020481 – AEL23/020483

แกน (Y): 1593773

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.0	-
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	S
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	S
11:00 AM – 12:00 PM	0.9	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	0.4	S
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 18/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020484 – AEL23/020486

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	0.9	S
02:00 PM – 03:00 PM	1.3	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.1	S
04:00 PM – 05:00 PM	0.4	S
05:00 PM – 06:00 PM	0.9	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	S
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.4	SSW
09:00 PM – 10:00 PM	0.9	S
10:00 PM – 11:00 PM	0.9	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	S

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 19/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020484 – AEL23/020486

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.0	-
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	S
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	S
08:00 AM – 09:00 AM	0.9	S
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	0.4	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	1.1	S
12:00 PM – 01:00 PM	1.3	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	1.1	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.1	S
03:00 PM – 04:00 PM	0.9	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	0.9	SE
05:00 PM – 06:00 PM	0.4	S
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	S
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	S
08:00 PM – 09:00 PM	0.6	SSW
09:00 PM – 10:00 PM	0.4	SSW
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	S
11:00 PM – 12:00 AM	0.0	-

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 20/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020484 – AEL23/020486

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.0	-
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.4	S
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	S
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SSW
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	S
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	0.4	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	0.9	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	1.1	SW
02:00 PM – 03:00 PM	1.1	SW
03:00 PM – 04:00 PM	1.3	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.1	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	0.9	SE
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	1.1	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.4	SW
09:00 PM – 10:00 PM	0.4	SSW
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	0.0	-

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านชะอมใต้

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท : เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด : 21/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726866

เลขที่ตัวอย่าง : AEL23/020484 – AEL23/020486

แกน (Y): 1593334

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.0	-
01:00 AM – 02:00 AM	0.0	-
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	SSW
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SW
08:00 AM – 09:00 AM	0.9	SSW
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	1.1	SW
11:00 AM – 12:00 PM	0.9	SSW
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร



Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองโพธิ์ไฟไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 18/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726062

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020487 – AEL23/020489

แกน (Y): 1595923

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM		
01:00 AM – 02:00 AM		
02:00 AM – 03:00 AM		
03:00 AM – 04:00 AM		
04:00 AM – 05:00 AM		
05:00 AM – 06:00 AM		
06:00 AM – 07:00 AM		
07:00 AM – 08:00 AM		
08:00 AM – 09:00 AM		
09:00 AM – 10:00 AM		
10:00 AM – 11:00 AM		
11:00 AM – 12:00 PM		
12:00 PM – 01:00 PM	1.8	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	2.2	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.8	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.3	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	1.8	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	1.3	SSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.9	SSW
08:00 PM – 09:00 PM	0.9	SSE
09:00 PM – 10:00 PM	0.9	SE
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	SE
11:00 PM – 12:00 AM	0.4	S

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 19/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726062

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020487 – AEL23/020489

แกน (Y): 1595923

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.9	S
01:00 AM – 02:00 AM	1.3	SSW
02:00 AM – 03:00 AM	0.9	SSW
03:00 AM – 04:00 AM	0.4	SE
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.0	-
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	1.3	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	0.9	SSW
12:00 PM – 01:00 PM	1.3	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	1.3	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.3	SW
03:00 PM – 04:00 PM	1.3	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.8	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	1.3	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	0.9	S
07:00 PM – 08:00 PM	0.4	S
08:00 PM – 09:00 PM	0.4	S
09:00 PM – 10:00 PM	0.4	S
10:00 PM – 11:00 PM	0.9	SSW
11:00 PM – 12:00 AM	1.3	SSW

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand

Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 20/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726062

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020487 – AEL23/020489

แกน (Y): 1595923

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.9	SE
01:00 AM – 02:00 AM	0.9	SE
02:00 AM – 03:00 AM	0.4	SE
03:00 AM – 04:00 AM	0.4	SE
04:00 AM – 05:00 AM	0.4	SSE
05:00 AM – 06:00 AM	0.4	SSE
06:00 AM – 07:00 AM	0.4	SE
07:00 AM – 08:00 AM	0.4	SE
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	SE
09:00 AM – 10:00 AM	0.9	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	0.9	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	1.3	SW
12:00 PM – 01:00 PM	1.3	SSW
01:00 PM – 02:00 PM	1.3	SSW
02:00 PM – 03:00 PM	1.3	SSW
03:00 PM – 04:00 PM	1.8	SSW
04:00 PM – 05:00 PM	1.3	SSW
05:00 PM – 06:00 PM	0.9	SSW
06:00 PM – 07:00 PM	0.4	WSW
07:00 PM – 08:00 PM	0.0	-
08:00 PM – 09:00 PM	0.0	-
09:00 PM – 10:00 PM	0.0	-
10:00 PM – 11:00 PM	0.4	S
11:00 PM – 12:00 AM	0.9	SSW

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร



Industrial Service and Lab SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3 , Banpa , Kaeng Khoi , Saraburi 18110 , Thailand
Environment Telephone : +66 (0) 3627 3099 Fax : +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

รายงานผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จุดตรวจวัด : วัดตาดใต้

Report No. TREL22/00030-1

โรงงาน/บริษัท เหมืองไฟโรฟิลไลท์ เขาไม้นวล บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ หมู่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

วันที่ตรวจวัด 21/04/66

พิกัด UTM

แกน (X): 0726062

เลขที่ตัวอย่าง AEL23/020487 – AEL23/020489

แกน (Y): 1595923

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม
12:00 AM – 01:00 AM	0.4	SSW
01:00 AM – 02:00 AM	0.4	S
02:00 AM – 03:00 AM	0.0	-
03:00 AM – 04:00 AM	0.0	-
04:00 AM – 05:00 AM	0.0	-
05:00 AM – 06:00 AM	0.0	-
06:00 AM – 07:00 AM	0.0	-
07:00 AM – 08:00 AM	0.0	-
08:00 AM – 09:00 AM	0.4	ESE
09:00 AM – 10:00 AM	1.3	SSW
10:00 AM – 11:00 AM	1.3	SSW
11:00 AM – 12:00 PM	1.1	SSW
12:00 PM – 01:00 PM		
01:00 PM – 02:00 PM		
02:00 PM – 03:00 PM		
03:00 PM – 04:00 PM		
04:00 PM – 05:00 PM		
05:00 PM – 06:00 PM		
06:00 PM – 07:00 PM		
07:00 PM – 08:00 PM		
08:00 PM – 09:00 PM		
09:00 PM – 10:00 PM		
10:00 PM – 11:00 PM		
11:00 PM – 12:00 AM		

หมายเหตุ:

I. ความหมายอักษรย่อของทิศทางลม

N	: North	NNE	: North North East	NE	: North East	ENE	: East North East
E	: East	ESE	: East South East	SE	: South East	SSE	: South South East
S	: South	SSW	: South South West	SW	: South West	WSW	: West South West
W	: West	WNW	: West North West	NW	: North West	NNW	: North North West
-	: Calm						

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับวิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

....09..../....05..../....66....

....09..../....05..../....66....

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร


แผนภาพแสดงความเร็วลมและทิศทางลม

Station : ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก

18-Apr-23 - 21-Apr-23

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)




Station : ชุมชนบ้านชะมใต้

18-Apr-23 - 21-Apr-23

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)




Station : วัดตาดใต้

18-Apr-23 - 21-Apr-23

Wind Speed VS Wind Direction

Frequency of Occurrence (%)



เอกสารแนบ 3.2


ผลการตรวจสอบภาพและตัวอย่างผลการตรวจสอบภาพของพนักงาน
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

- หูขวา.....25 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- X หูซ้าย.....28 Db ☐ ปกติ ☒ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง



- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มีระบุ.....20.....ปี.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มีระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

3.19164

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : [REDACTED] อายุ 60 ปี น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 159 ซม.

บริษัท ไม่นิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 80 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☐ ไม่สูบ ☒ สูบ 20 มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.39	2.39	100.0	0.43	0.02	0.84
% Pred	82	103	131	74	78	109

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



จ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

[REDACTED]
2.15164

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไป อายุ 60 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 159 ซม.

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ความดันโลหิต 130/80 mmHg.

ชีพจร 80 ครั้ง/นาที

15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติของหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ
หูซ้าย : ตึงเล็กน้อย

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)



สรุปผลและข้อแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้


ผู้ตรวจสุขภาพ
นายแพทย์วิชาญ วัฒนศิริ
นายแพทย์วิชาญ วัฒนศิริ
นายแพทย์วิชาญ วัฒนศิริ
นายแพทย์วิชาญ วัฒนศิริ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



บริษัท	ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

- หูขวา.....22 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- X หูซ้าย.....23 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 22 ☒ ตึง.....ปานกลาง

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☐ ปกติ 23 ☒ ตึง.....มาก

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
 - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง
- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....42 ปี(.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : [REDACTED] อายุ 54 ปี น้ำหนัก 41 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 100 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	1.38	1.38	100.0	7.38	6.78	9.00
% Pred	41	51	129	93	97	118

สรุปผลการตรวจ ☐ ปกติ

☒ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์.สระบุรี

✓

1.19.154

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไป อายุ 54 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 41 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ความดันโลหิต 130/80 mmHg.

ชีพจร 100 ครั้ง/นาที

15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องระบุสาเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ ไม่พบโรค					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์มาก

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ

หูซ้าย : ปกติ


ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวาตึงปานกลาง, หูซ้ายตึงมาก

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและขอแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI



☒ สามารถทำงานได้

รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี


ความผิดปกติพบที่หูซ้าย
หูขวา ปกติ หูซ้ายตึงมาก หูซ้ายเสียงดัง

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



บริษัท	ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

หูขวา..... <u>23</u> Db	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ตึงเล็กน้อย	<input type="checkbox"/> ตึงปานกลาง
	<input type="checkbox"/> ตึงมาก	<input type="checkbox"/> ตึงรุนแรง	<input type="checkbox"/> หูหนวก
หูซ้าย..... <u>20</u> Db	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ตึงเล็กน้อย	<input type="checkbox"/> ตึงปานกลาง
	<input type="checkbox"/> ตึงมาก	<input type="checkbox"/> ตึงรุนแรง	<input type="checkbox"/> หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

คำแนะนำ

• ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

• ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง



-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มี ระบุ.....ปี.....)

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)

ว.19164

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : ██████████ อายุ 40 ปี น้ำหนัก 91 กก. ส่วนสูง 178 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 66 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	3.59	3.57	99.4	10.90	10.40	7.11
% Pred	83	100	124	116	129	138

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



FR-CHC-003(REV003)10/7/61

ว.19164

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไป อายุ 40 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 91 กก. ส่วนสูง 178 ซม.

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ความดันโลหิต 130/80 mmHg.

ชีพจร 66 ครั้ง/นาที

15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ

หูซ้าย : ปกติ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและข้อแนะนำ

☒ สามารถทำงานได้

ทรงอิฐ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	[REDACTED]

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

- หูขวา 15 Db ☒ ปกติ ☐ ดังเล็กน้อย ☐ ดังปานกลาง
☐ ดังมาก ☐ ดังรุนแรง ☐ หูหนวก
- หูซ้าย 20 Db ☒ ปกติ ☐ ดังเล็กน้อย ☐ ดังปานกลาง
☐ ดังมาก ☐ ดังรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 30 ☒ ดังเล็กน้อย

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 12 ☐ ดัง.....

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
 - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง
- รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี
- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

[REDACTED]
2.19164

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : 2 [REDACTED] อายุ 53 ปี น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 151 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทอร์นนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 62 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี

☐ มี

โรคปอด

☒ ไม่มี

☐ มี

การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ

☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	1.93	1.48	92.2	6.55	6.85	8.52
% Pred	90	98	117	117	122	99

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



กส.เกษมราษฎร์-สระบุรี

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ข้อมูลทั่วไป อายุ 53 ปี เพศ หญิง น้ำหนัก 68 กก. ส่วนสูง 151 ซม.

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ความดันโลหิต 130/80 mmHg.

ชีพจร 62 ครั้ง/นาที

15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ

หูซ้าย : ปกติ

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวาดีดเล็กน้อย

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและขอแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

(เวลาพัก, ด่าน)

โดย

แพทย์หญิง

ศัลยา ศาสตราภรณ์


ประจำ รพ. 10510 ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



บริษัท	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	[REDACTED]

ความถี่ 500, 1000, 2000 Hz

- หูขวา.....28Db ☐ ปกติ ☒ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- X หูซ้าย.....20Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 40 ☒ ตึงเล็กน้อย

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☐ ปกติ 28 ☒ ตึงเล็กน้อย

คำแนะนำ

- ผู้ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
 - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง
- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....10.....ปี(.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี



ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : [REDACTED] อายุ 60 ปี น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 160 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทอร์นนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 110/80 มม.ปรอท ชีพจร 74 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี

โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี

การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.84	2.83	99.6	10.48	10.43	5.40
% Pred	96	120	130	142	160	140

สรุปผลการตรวจ ☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-CHC-003(REV003)10/7/61



Signature

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ข้อมูลทั่วไป อายุ 60 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 59 กก. ส่วนสูง 160 ซม.

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ความดันโลหิต 110/80 mmHg.

ชีพจร 74 ครั้ง/นาที

15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ

ระบบทางเดินปัสสาวะ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

หมายเหตุ

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ตั้งเล็กน้อย

หูซ้าย : ปกติ


ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูทั้ง 2 ข้างตั้งเล็กน้อย

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและขอแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้

(ตรวจพบผิดปกติ)

ผู้ตรวจ : รศ.ดร.วิมลรัตน์
(รศ.ดร.วิมลรัตน์)
ศ.ดร.วิมลรัตน์


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิง จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

o หูขวา.....Db 22	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ตึงเล็กน้อย	<input type="checkbox"/> ตึงปานกลาง
	<input type="checkbox"/> ตึงมาก	<input type="checkbox"/> ตึงรุนแรง	<input type="checkbox"/> หูหนวก
x หูซ้าย.....Db 23	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ตึงเล็กน้อย	<input type="checkbox"/> ตึงปานกลาง
	<input type="checkbox"/> ตึงมาก	<input type="checkbox"/> ตึงรุนแรง	<input type="checkbox"/> หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☐ ปกติ 30 ☒ ตึงเล็กน้อย

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 22 ☐ ตึง.....

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
 - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง
- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี.....
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ)



3.19164

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : [REDACTED] อายุ 62 ปี น้ำหนัก 69 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 120/80 มม.ปรอท ชีพจร 82 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☒ ไม่สูบ ☐ สูบ.....มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.56	2.09	81.6	8.22	4.64	2.13
% Pred	81	84	107	108	69	54

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อแนะนำ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด

ข้อมูลทั่วไป อายุ 62 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 69 กก. ส่วนสูง 165 ซม.

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ความดันโลหิต 120/80 mmHg.

ชีพจร 82 ครั้ง/นาที

15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องระบุข้อสงสัย)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ

หูซ้าย : ปกติ

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวาตึงเล็กน้อย

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)



สรุปผลและข้อแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

☒ สามารถทำงานได้


มีประวัติ 2 ส.
พบตัวโรค 50% ไม่พบตัวโรค

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



บริษัท	ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

- หูขวา.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
- ☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- X หูซ้าย.....23 Db ☒ ปกติ ☐ ตึงเล็กน้อย ☐ ตึงปานกลาง
- ☐ ตึงมาก ☐ ตึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 20 ☐ ตึง.....

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง

- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง



-ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี (มี ระบุ.....ปี.....) รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

-การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)

-ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....

-ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : [REDACTED] อายุ 21 ปี น้ำหนัก 143 กก. ส่วนสูง 176 ซม.

บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ความดันโลหิต 130/80 มม.ปรอท ชีพจร 80 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☐ ไม่สูบ ☒ สูบ 10 มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	4.16	4.04	94.1	6.80	6.99	4.64
% Pred	91	104	114	69	66	84

สรุปผลการตรวจ

☒ ปกติ

☐ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



รพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

ว.15164

FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว

บริษัท (Company) ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไป อายุ 21 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 143 กก. ส่วนสูง 176 ซม.

วันที่ตรวจ (Date of examination)

ความดันโลหิต 130/80 mmHg.

ชีพจร 80 ครั้ง/นาที

15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติต้องลงหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ปกติ

ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ

หูซ้าย : ปกติ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติจากค่าปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)

สรุปผลและข้อแนะนำ



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

☒ สามารถทำงานได้

โรคอ้วนระยะที่ 3 (Extreme obesity)
ไม่พบ : กับวงในนี้


แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

บริษัท	รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด
วันที่ตรวจ	15 มิถุนายน 2566
ชื่อ-สกุล	

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ความถี่ 500 , 1000 , 2000 Hz

- หูขวา.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก
- หูซ้าย.....20 Db ☒ ปกติ ☐ ดึงเล็กน้อย ☐ ดึงปานกลาง
☐ ดึงมาก ☐ ดึงรุนแรง ☐ หูหนวก

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูขวา ☒ ปกติ 20 ☐ ดึง.....

ความถี่ 3000 - 6000 Hz หูซ้าย ☒ ปกติ 20 ☐ ดึง.....

คำแนะนำ

- ผู้ที่ทำงานในที่ที่มีเสียงดังจำเป็นต้องตรวจการได้ยินปีละ 1 ครั้ง
 - ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ หากผิดปกติควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสียงดัง
- ประวัติเกี่ยวกับการทำงานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี / มี ระบุ.....ปี(.....)
- การทำงานสัมผัสเสียงดังสวมอุปกรณ์ป้องกัน ไม่ป้องกัน / ป้องกัน (ทุกครั้ง/บางครั้ง)
- ประวัติการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดปัญหาการได้ยิน ไม่มี / มี ระบุ.....
- ประวัติการสัมผัสเสียงดังอื่นๆ (เปิดเพลงในรถเสียงดัง / ใส่หูฟัง ฟังเพลงบ่อยๆ) ไม่มี

ลงชื่อ.....(พนักงาน)

FR-CHC-002(REV005)1/8/61



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
SARABURI

ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

วันที่ตรวจ 15 มิถุนายน 2566

HN : ██████████ อายุ 31 ปี น้ำหนัก 79 กก. ส่วนสูง 180 ซม.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทอร์นนิ่ง จำกัด

ความดันโลหิต 100/70 มม.ปรอท ชีพจร 64 ครั้ง/นาที

ประวัติการเจ็บป่วย

โรคหัวใจ ☒ ไม่มี ☐ มี โรคปอด ☒ ไม่มี ☐ มี
การสูบบุหรี่ ☐ ไม่สูบ ☒ สูบ 4-8 มวน/วัน

ผลการตรวจ

	FVC	FEV ₁	FEV ₁ %	PEF	F ₂₅	F ₅₀
Base	2.90	2.90	100.0	7.94	7.85	6.63
% Pred	62	75	123	81	93	120

สรุปผลการตรวจ

☐ ปกติ

☒ ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก

ข้อเสนอแนะ.....

☐ หลอดลมมีการอุดตันเล็กน้อย / ปานกลาง / มาก



FR-CHC-003(REV003)10/7/61

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

FR-MK-010<REV001>9/08/43

รายงานผลการตรวจสุขภาพ (REPORT OF MEDICAL EXAMINATION)

รหัสประจำตัว [REDACTED] บริษัท (Company) รักษาความปลอดภัย เจ.พี. เทรนนิ่ง จำกัด
 ข้อมูลทั่วไป อายุ 31 ปี เพศ ชาย น้ำหนัก 79 กก. ส่วนสูง 180 ซม. วันที่ตรวจ (Date of examination)
 ความดันโลหิต 100/70 mmHg. ชีพจร 64 ครั้ง/นาที 15 มิถุนายน 2566

การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (ถ้าผิดปกติของหมายเหตุ)

หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ปอด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	แขนขา	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ต่อมไทรอยด์	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	เส้นเลือด	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตาหูคอจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ท้องและอวัยวะในช่องท้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ระบบทางเดินปัสสาวะ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	หมายเหตุ					
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ						

ผลตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ความจุปอดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติปานกลาง


ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หูขวา : ปกติ
 หูซ้าย : ปกติ

คำแนะนำ : แนะนำหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันสม่ำเสมอขณะปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดัง, ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังขณะขับรถ

ค่าที่ตรวจพบถ้าผิดปกติ เมื่อแพทย์ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหมายความว่าไม่เป็นปัญหาทางสุขภาพ

อื่น ๆ (OTHER)



สรุปผลและข้อแนะนำ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
 KASEMRAD HOSPITAL
 SARABURI



รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

☒ สามารถทำงานได้

ความผิดปกติเล็กน้อย 25 มิ.ย. 2566, 08:00 น.
 100/70 มม.ปรอท 64 ครั้ง/นาที

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์