

ภาคผนวก ข

สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน ในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน

6.การตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2560

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 18 ตุลาคม 2560 และมีการพบแพทย์เพื่อฟังผลตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 23 และ 27 พฤศจิกายน 2560 มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 555 คน จากจำนวนรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 577 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เข้ารับการตรวจ 96.19 % โดยผลการตรวจสุขภาพทั่วไปที่ผิดปกติอันดับหนึ่ง คือ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ คิดเป็น 16.76% ส่วนผลการตรวจด้านปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติอันดับหนึ่ง คือ สมรรถภาพการมองเห็น (ไกล)

ผลรวมของการตรวจสอบสภาพพนักงาน

โครงการ ..โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ.....ของบริษัท.....ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ..
จัดทำรายงานโดย ..บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ..ระหว่างเดือน ..กรกฎาคม ..พ.ศ. 2560 ..ถึงเดือน ..ธันวาคมพ.ศ. 2560
วันที่พนักงานเข้ารับการตรวจวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และฟังผลตรวจสุขภาพวันที่ 23 และ 27 พฤศจิกายน 2560
สถานที่พยาบาลที่ให้บริการ...โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล.....
จำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการ.....577 คน.....จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ555 คน.....
จำนวนพนักงานที่ต้องพบแพทย์เพื่อหารือผลการตรวจ.....31 คน.....

- ผลการตรวจสุขภาพทั่วไป

รายการตรวจ ⁽¹⁾	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ	ปกติ	เฝ้าระวัง	ผิดปกติ
- ความสมบูรณ์ของเม็ดโลหิต (Complete Blood Count)	517	279	222	16
- ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urinalysis)	506	441	19	46
- ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)	507	475	0	32
- คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)	416	323	0	93
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)	234	146	67	21
- ตรวจการทำงานของไตในเลือด (Blood Urea Nitrogen)	517	510	7	0
- ตรวจการทำงานของไตในเลือด (Creatinine)	517	438	76	3
- ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (Total Cholesterol)	234	59	109	66
- ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ในเลือด (Triglyceride)	234	146	25	63
- ตรวจระดับไขมันแอลดีแอลในเลือด (LDL Cholesterol)	234	175	44	15
- ตรวจระดับไขมันเอชดีแอล ในเลือด (HDL Cholesterol)	234	201	32	1
- ตรวจการทำงานของตับในเลือด (SGOT)	517	482	20	15
- ตรวจการทำงานของตับในเลือด (SGPT)	517	403	48	66

- ผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง


รายการตรวจ ⁽¹⁾	จำนวนพนักงานที่ เข้ารับการตรวจ	ปกติ	เฝ้าระวัง	ผิดปกติ
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	486	382	77	27
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (Spirometry)	477	429	45	3
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น : ไกล (Occupational Vision)	504	277	0	227
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น : ใกล้ (Occupational Vision)	504	301	0	203
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น : 3 มิติ (Occupational Vision)	504	296	296	208
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น : แยกสี (Occupational Vision)	504	498	498	6
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น : สมดุล (Occupational Vision)	504	460	460	44
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น : ลานสายตา (Occupational Vision)	504	504	504	0
- ตรวจหาระดับสารอะซีโตนในปัสสาวะ (Acetone in Urine)	90	89	0	1
- ตรวจหาระดับสารเบนซีนในปัสสาวะ (Benzene in Urine)	25	25	0	0
- ตรวจหาระดับสารไอโซโพรพานอลในปัสสาวะ (Isopropanol in Urine)	25	25	0	0
- ตรวจหาระดับสารเมทานอลในปัสสาวะ (Methanol in Urine)	36	36	0	0
- ตรวจหาระดับสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol in Urine)	18	18	0	0
- ตรวจหาระดับสารฟอร์มัลดีไฮด์ในปัสสาวะ (Formaldehyde in Urine)	25	25	0	0
- ตรวจหาระดับสารคลอโรฟอร์มในปัสสาวะ (Chloroform in Urine)	26	26	0	0
- ตรวจหาระดับสารไซลีนในปัสสาวะ (Xylene in Urine)	11	11	0	0
- ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)	45	45	0	0
- ตรวจหาระดับสารโคบอลต์ในเลือด (Cobalt in Blood)	27	27	0	0

ภาพรวมการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2561

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

จำนวนพนักงานทั้งหมด	545	คน		
จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ	545	คน	คิดเป็น	100.0 %
จำนวนพนักงานที่ไม่เข้ารับการตรวจ	0	คน	คิดเป็น	0.0 %

กราฟภาพรวมแสดงการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2561



บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2561

โปรแกรมการตรวจ

รายการตรวจ	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)	515	23	95.7	4.3	7	538	545
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	423	19	95.7	4.3	4	442	446
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	437	107	80.3	19.7	1	544	545
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	518	25	95.4	4.6	2	543	545
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	215	64	77.1	22.9	1	279	280
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	78	201	28.0	72.0	1	279	280
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	141	138	50.5	49.5	1	279	280
ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL-C)	263	16	94.3	5.7	1	279	280
ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-C)	148	131	53.0	47.0	1	279	280
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	498	46	91.5	8.5	1	544	545
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	426	118	78.3	21.7	1	544	545
ตรวจการทำงานของไต (BUN)	541	3	99.4	0.6	1	544	545
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	544	0	100.0	0.0	1	544	545
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง(U/S Whole Abdomen)	6	14	30.0	70.0	1	20	21
ตรวจโคบอลต์ในเลือด (Cobalt in blood)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจตะกั่วในเลือด (Lead in blood)	45	0	100.0	0.0	0	45	45
ตรวจอะซิโตนในปัสสาวะ (Acetone in urine)	94	0	100.0	0.0	0	94	94
ตรวจคลอโรฟอร์มในปัสสาวะ (Chloroform in urine)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจฟอร์มาลดีไฮด์ในปัสสาวะ (Formaldehyde in urine)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจไอโซโพรพานอลในปัสสาวะ (Isopropanol in urine)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจเมทานอลในปัสสาวะ (Methanol in urine)	40	0	100.0	0.0	0	40	40
ตรวจฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol in urine)	21	0	100.0	0.0	0	21	21
ตรวจสารเบนซีน(t,t- muconic Acid)ในปัสสาวะ (t,t - muconic in Urine)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจไซลีนในปัสสาวะ (Xylene in urine)	12	0	100.0	0.0	0	12	12
ตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)	498	22	95.8	4.2	25	520	545
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	525	15	97.2	2.8	5	540	545
ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (OCC)	300	240	55.6	44.4	5	540	545
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	485	60	89.0	11.0	0	545	545
ดัชนีมวลกาย (BMI)	167	378	30.6	69.4	0	545	545

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2561

โปรแกรมการตรวจ

รายการตรวจ	ผลปกติ (กม)	ผลผิดปกติ (กม)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (กม)	เข้ารับการตรวจ (กม)	พนักงานทั้งหมด (กม)
ตรวจโคบอลต์ในเลือด (Cobalt in blood)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจตะกั่วในเลือด (Lead in blood)	45	0	100.0	0.0	0	45	45
ตรวจอะซิโตนในปัสสาวะ (Acetone in urine)	94	0	100.0	0.0	0	94	94
ตรวจกลูโคสในปัสสาวะ (Glucose in urine)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจฟอร์มาลดีไฮด์ในปัสสาวะ (Formaldehyde in urine)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจไอโซโพรพานอลในปัสสาวะ (Isopropanol in urine)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจเมทานอลในปัสสาวะ (Methanol in urine)	40	0	100.0	0.0	0	40	40
ตรวจฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol in urine)	21	0	100.0	0.0	0	21	21
ตรวจสารเบนซีน (Benzene) ในปัสสาวะ (Benzene in Urine)	28	0	100.0	0.0	0	28	28
ตรวจไซลีนในปัสสาวะ (Xylene in urine)	12	0	100.0	0.0	0	12	12
ตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)	498	22	95.8	4.2	25	520	545
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	525	15	97.2	2.8	5	540	545
ตรวจสลายตาชั่วคราว (OCC)	300	240	55.6	44.4	5	540	545

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

รายงานสรุปผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2562

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3-4 กันยายน 2562

ตารางสรุปผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2562 มีพนักงานได้เข้ารับการตรวจ ดังรายการต่อไปนี้

รายการตรวจ	จำนวนผู้เข้า รับการตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)
ตรวจสายตาอาชีพอนามัย (Occupation Vision Test)	531	243	45.76	288	54.24
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	141	110	78.01	31	21.99
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	518	484	93.44	34	6.56
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometry)	512	428	83.59	84	16.41
ตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)	42	42	100.00	0	0.00
ตรวจระดับสารโคบอลต์ในเลือด (Cobalt in Blood)	29	26	89.66	3	10.34
ตรวจระดับสารเบนซีนในปัสสาวะ (Benzene in Urine)	29	29	100.00	0	0.00
ตรวจระดับสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol in Urine)	18	18	100.00	0	0.00
ตรวจระดับสารไอโซโพรพานอลในปัสสาวะ (Isopropanol in Urine)	29	29	100.00	0	0.00
ตรวจระดับสารฟอร์มาลดีไฮด์ในปัสสาวะ (Formaldehy in Urine)	29	29	100.00	0	0.00
ตรวจระดับสารเมทานอลในปัสสาวะ (Methanol in Urine)	41	41	100.00	0	0.00
ตรวจระดับสารไซลีนในปัสสาวะ (Xylene in Urine)	12	12	100.00	0	0.00
ตรวจระดับสารอะซิโตนในปัสสาวะ (Acetone in Urine)	97	97	100.00	0	0.00
ตรวจสารคลอโรฟอร์มในปัสสาวะ (Chloroform in Urine)	29	29	100.00	0	0.00

2/2

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ฮอนโนย : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลฮอนโนย อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 74130
โทร. 1792, 02 441 7899 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@vichaivej.com
หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com
สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนทรงบุกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 410 700-6 แฟกซ์ 034 410 710 E-mail: samutsakhon@vichaivej.com
แยกไฟฉาย : 240/2-4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 412 0055-60 แฟกซ์ 02 412 7581-82 E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107554000062

รายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2562

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3-4 กันยายน 2562

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2562 มีพนักงานได้เข้ารับการตรวจ ดังรายการต่อไปนี้

รายการตรวจ	จำนวนผู้เข้า รับการตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)
ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure)	547	378	69.10	169	30.90
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)	541	523	96.67	18	3.33
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	290	221	76.21	69	23.79
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	543	431	79.37	112	20.63
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA)	542	516	95.20	26	4.80
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	377	304	80.64	73	19.36
ตรวจการทำงานของไต (BUN)	543	528	97.24	15	2.76
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	543	504	92.82	39	7.18
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	387	114	29.46	273	70.54
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	374	207	55.35	167	44.65
ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี (HDL)	385	377	97.92	8	2.08
ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดเลว (LDL)	372	152	40.86	220	59.14
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	543	512	94.29	31	5.71
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	543	467	86.00	76	14.00
		จำนวนผู้เข้า รับการตรวจ (ราย)	น้อยกว่า เกณฑ์ปกติ	อยู่ในเกณฑ์ ปกติ	มากกว่า เกณฑ์ปกติ
ตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI)		547	12	256	279

2/2

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

อิมเมจิ : 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอิมเมจิ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 83130

โทร. 1792 02 441 7899 แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943 E-mail: omnoi@vichaivej.com

หนองแขม : 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 02 441 6999 (100 คู่สาย) แฟกซ์ 02 421 1784 E-mail: nongkhaem@vichaivej.com

สมุทรสาคร : 93/256 หมู่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 034 410 700-6 แฟกซ์ 034 410 710 E-mail: samutsakhom@vichaivej.com

แยกไผ่ขาว : 240/2-4 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02 412 0055-60 แฟกซ์ 02 412 7581-82 E-mail: yaektaichai@vichaivej.com

การตรวจสุขภาพของพนักงาน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 24 และ 28 กันยายน พ.ศ. 2563



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 - 24 และ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	559	446	113	20.21
2	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสายตาวาชีวอนามัย	560	266	294	52.50
3	ตรวจสารตะกั่วในเลือด (Lead)	47	47	0	0.00
4	ตรวจสารโคบอลต์ในเลือด (Cobalt)	28	28	0	0.00
5	ตรวจสารไซลีนในปัสสาวะ(Xylene)	14	14	0	0.00
6	ตรวจสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol)	17	17	0	0.00
7	ตรวจสารเมทานอลในปัสสาวะ (Methanol)	41	41	0	0.00
8	ตรวจสารอะซิโตนในปัสสาวะ (Acetone)	101	99	2	1.98
9	ตรวจสารไอโซโพรพานอลในปัสสาวะ (Isopropanol)	27	26	1	3.70
10	ตรวจหาสารเบนซีนในปัสสาวะ (Benzene)	27	27	0	0.00
11	ตรวจสารฟอร์มาลดีไฮด์ในปัสสาวะ (Formaldehyde)	27	27	0	0.00
12	ตรวจสารคลอโรฟอร์มในปัสสาวะ (Chloroform)	28	28	0	0.00



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 -24 และ 28 กันยายน พ.ศ.2563

ทั้งหมด

จำนวน 592

ขาดตรวจ (ไม่ลงทะเบียน) 22

เข้าตรวจ 570

ลำดับ	รายการตรวจ	เข้าตรวจ (ราย)	จำนวนที่รับการเข้าตรวจ			
			ผลปกติ	คิดเป็น	ผลผิดปกติ	คิดเป็น
			(ราย)	%	(ราย)	%
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	570	153	26.84	417	73.16
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	570	485	85.09	85	14.91
3	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	568	539	94.89	29	5.11
4	ผลการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	551	514	93.28	37	6.72
5	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	462	332	71.86	130	28.14
6	ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)	568	532	93.66	36	6.34
7	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)	553	125	22.60	428	77.40
8	ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)	568	462	81.34	106	18.66
9	ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	565	538	95.22	27	4.78
10	ผลการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)	487	464	95.28	23	4.72



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

ตารางสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) วันที่ 11-12 และ 23 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	เฝ้าระวัง	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	558	521	20	17	3.05
2	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสายตาสีเขียวนามัย	562	294	0	268	47.69
3	ตรวจสารตะกั่วในเลือด (Lead)	48	48	0	0	0.00
4	ตรวจสารโคบอลต์ในเลือด (Cobalt)	37	37	0	0	0.00
5	ตรวจสารไซลีนในปัสสาวะ(Xylene)	13	13	0	0	0.00
6	ตรวจสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol)	17	17	0	0	0.00
7	ตรวจสารเมทานอลในปัสสาวะ (Methanol)	50	50	0	0	0.00
8	ตรวจสารอะซิโตนในปัสสาวะ (Acetone)	110	109	0	1	0.91
9	ตรวจสารไอโซโพรพานอลในปัสสาวะ (Isopropanol)	37	37	0	0	0.00
10	ตรวจหาสารเบนซีนในปัสสาวะ (Benzene)	37	37	0	0	0.00
11	ตรวจสารฟอร์มาลดีไฮด์ในปัสสาวะ (Formaldehyde)	37	36	0	1	2.70
12	ตรวจสารคลอโรฟอร์มในปัสสาวะ (Chloroform)	37	37	0	0	0.00



โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATIBETH

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2564
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11-12 และ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

	ทั้งหมด
จำนวน	587
ขาดตรวจ (ไม่ลงทะเบียน)	19
เข้าตรวจ	568

ลำดับ	รายการตรวจ	เข้าตรวจ (ราย)	จำนวนที่รับการเข้าตรวจ			
			ผลปกติ	คิดเป็น	ผลผิดปกติ	คิดเป็น
			(ราย)	%	(ราย)	%
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	566	147	25.97	419	74.03
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	566	369	65.19	197	34.81
3	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	566	524	92.58	42	7.42
4	ผลการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	561	506	90.20	55	9.80
5	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	382	250	65.45	132	34.55
6	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL ,LDL)	382	66	17.28	316	82.72
7	ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)	566	505	89.22	61	10.78
8	ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)	566	469	82.86	97	17.14
9	ผลการตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	564	543	96.28	21	3.72
10	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	497	276	55.53	221	44.47


ภาคผนวก ข-2

การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี



ตารางสรุปผลรายการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) วันที่ 10 - 11 และ 31 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนผู้เข้าตรวจ	ผลปกติ	เฝ้าระวัง	ผลผิดปกติ	% ความผิดปกติ
1	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	562	494	54	14	2.49
2	ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสายตาวินิจฉัย	561	219	0	342	60.96
3	ตรวจสารตะกั่วในเลือด (Lead)	49	49	0	0	0.00
4	ตรวจสารโคบอลต์ในปัสสาวะ (Cobalt)	35	35	0	0	0.00
5	ตรวจสารไซลีนในปัสสาวะ (Xylene)	14	14	0	0	0.00
6	ตรวจสารฟีนอลในปัสสาวะ (Phenol)	16	16	0	0	0.00
7	ตรวจสารเมทานอลในปัสสาวะ (Methanol)	49	49	0	0	0.00
8	ตรวจสารอะซิโตนในปัสสาวะ (Acetone)	97	96	0	1	1.03
9	ตรวจสารไอโซโพรพานอลในปัสสาวะ (Isopropanol)	35	35	0	0	0.00
10	ตรวจหาสารเบนซีนในปัสสาวะ (Benzene)	35	35	0	0	0.00
11	ตรวจสารฟอร์มาลดีไฮด์ในปัสสาวะ (Formaldehyde)	35	34	0	1	2.86
12	ตรวจสารคลอโรฟอร์มในเลือด (Chloroform)	35	35	0	0	0.00





โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
• รัตนาธิเบศร์/RATTANATHIBETH

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 - 11 และ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

ทั้งหมด

จำนวน

589

ขาดตรวจ (ไม่ลงทะเบียน)

18

เข้าตรวจ

571

ลำดับ	รายการตรวจ	เข้าตรวจ (ราย)	จำนวนที่รับการเข้าตรวจ		
			ผลปกติ (ราย)	คิดเป็น %	ผลผิดปกติ (ราย)
1	ดัชนีมวลกาย (BMI)	571	146	25.57	425
2	ความดันโลหิตสูง (Blood pressure)	569	408	71.70	161
3	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	570	524	91.93	46
4	ผลการตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)	563	534	94.85	29
5	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	393	287	73.03	106
6	ผลการตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)	570	475	83.33	95
7	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)	393	75	19.08	318
8	ผลการตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)	570	482	84.56	88
9	ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray Digital)	565	542	95.93	23
10	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	508	501	98.62	7

ภาคผนวก ข-3

กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ ปี 2566

1. บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สโมสรชมรมเพื่อน 25 จำนวน 30,000 บาท โดยมี ท่านสุรสิทธิ์ ทุมมานนท์ (บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระยอง) เป็นผู้รับมอบ



2. บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจัด งานวัดเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดซื้อ เครื่องดนตรีมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านตะเกราทอง หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท





3. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ จำนวน **10,000** บาท ในการจัดงานประจำปี ปิดทองนมัสการรอยพระพุทธรบาท กับทาง วัดเขาพระบาท หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านแดง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง





4. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ จำนวน **10,000** บาท ในการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด ศาลเจ้าปู่ญท่ากงเปี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านแดง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง





5. บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม ทีพีโอ ในโครงการปลูกป่าชุมชน กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ หมู่ที่ 4 ตำบล ปลวกแดง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง





6. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดย ดร.แดน ปรีชา ร่วมในงานทำบุญตักบาตร พร้อมทั้ง ถวายน้ำดื่ม จำนวน **100** โหล แด่ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง เพื่อใช้ร่วมทำบุญและ ในการกิจกรรมต่างๆของทางวัด



7. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ จำนวน **10,000** บาท ในการ
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี **2566** ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง



8. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดย ดร.แดน ปรีชา
ถวายน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล แต่ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)
จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในการจัดทำพิธีบรรพชา สามเณรภาคฤดู
ร้อน ประจำปี 2566



9. บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดย ดร.แดน ปรีชา สนับสนุน น้ำดื่มทีพีโอ จำนวน **100** โหล แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในพิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่



ภาคผนวก ข-4

แผนการฝึกอบรม การซ่อมฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัย



PROJECT TITLE : EMERGENCY DRILL 2023

28 DEC 2022

PROJECT DESCRIPTION : การซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2023

DAY MONTH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
JANUARY	A	B	D	C	C	B	B	A	A	D	D	C	C	B	B	A	A	D	D	WH	C	C	B	B	VAE	A	A	D	D	C	C	B	B
FEBRUARY	A	A	D	D	C	C	TF	B	B	A	A		C	C	UT	B	B	A	A	D	D	C	C	B	B	A	A	LD1	D	D			
MARCH	C	C	B	B	A		D	D	C	C	B	B	A	A	QC	D	D	C	C	B	B	A	A	LD2	D	D	C	C	B	B	BRS		
APRIL	D	C	C	B	B		A	D	D	C	C	B			A	D	D	C	C	WH	B	B	A	A	D	D	UT	C	C	B	B	A	
MAY		D	D		C	B	B	A	A	D	D	C	C	B	B	TF	A	A	D	D	C	C		VAE	B	A	A	D	D	C	C	PC	
JUNE	A	A	D	D		C	B	B	QC	A	A	D	D	C	C	B	B	A	A	D	D	LD2	C	C	B	B	A	A	D	D	LD1	C	
JULY	B	B	A	A	VAE	D	D	C	C	B	B	UT	A	A	D	D	C	C	B	B	WH	A	A	D	D	C	C	B	B	A		D	D
AUGUST	C	B	B	A	A	D	D	C	C	QC	B	B	A		D	C	C	B	B	A	A	TF	D	D	C	C	B	B	A	A	LD2	D	D
SEPTEMBER	C	C	B	B	A	A	WH	D	D	C	C	B	B	A	LD1	D	D	C	C	B	B	A	A	D	D	BRS	C	C	B	B	A	A	
OCTOBER	D	D	C	C	B	B	A	A	PC	D	D	C	C		B	A	A	D	D	VAE	C	C	B	B		UT	D	D	C	C	B	B	A
NOVEMBER	A	D	D	C	C	LD1	B	B	A	A	D	D	C	C	B	LD2	B	A	A	D	D	C	C	B	B	A	A	D	D	TF	C	B	
DECEMBER	B	A	A	D		C	C	B	B	A	A	D	D	C	QC	C	B	B	A	A	D	D	C	C	B	B	A	A	D	D	C	C	


ISSUED BY :


 SF Officer


CHECKED BY :


 SF SPECIALIST


APPROVED BY :


 HES Sect. Mgr.



 ADM&LOG Dept. Mgr.



 Complex Mgr.

REMARK :

 = WEEKEND

 = TPIPL HOLIDAY

 = NONE

- ตัวอักษรตัวบน เช่น LD1 หมายถึง หน่วยงานที่ซ้อมแผนฉุกเฉิน
- ตัวอักษรตัวล่าง A, B, C และ D หมายถึง กะที่ซ้อมแผนฉุกเฉิน
-  หมายถึง การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับ IRPC

- ตัวอักษรในวงเล็บ หมายถึง ชนิดของการซ้อมฯ

R = การซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสี

H = การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีอันตรายรั่วไหล (HAZMAT)

ส่วนการซ้อมแผนฉุกเฉินที่ไม่ระบุชนิดให้เป็นการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้