

ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดย
ห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 อ. ต. หนองปรือ อ. ชลบุรี จ. ชลบุรี 10210
194 Moo 5, T. Nong Prue, A. Chulaburi, Ch. Chulaburi 10210, Thailand
Tel : 035-223-383, 035-800-589 Fax : 035-800-584



ANALYSIS REPORT

TESTING
No. 0029

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออโตโมบิล ไทย จำกัด
Address : 111/1 ถนนสายใหม่ แขวงบางนาแรม เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10120
Contact : 02-3078074, 094-833371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Waste water Sample Site : โรงงานไทยเบฟสุพรรณ
Sampling Date : 31/03/2023 Sampling By : Customer
Analysis Date : 17-25/04/2023 Report No. : R 02469/68

Parameter	Unit	Method	WC 0304/788	WC 0304/888	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	7.0 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	32 [#]	13 [#]	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	36	25	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	400 [#]	422 [#]	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 [#]	< 0.1 [#]	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 6520 D	4	3	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-Norg3NH4.C	67	24	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 [#]	< 0.10 [#]	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	9.2 x 10 ⁴ [#]	4.5 x 10 ⁴ [#]	-
Focal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	5.4 x 10 ⁴ [#]	4.5 x 10 ⁴ [#]	-

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition, 4500-O-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition, 4500-HB

Unit of Quantitation: LOQ (BOD) mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* Findings are not for legal use. They are for information only. (Not for legal use)

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Oranwan Sital) Chemist
Approved By : (Mrs. Neerarnol Phadungsong) General Manager
7-190-a-0007

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
FO.LAB 7.8.1/11 ระบุผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 อ. ต. หนองปรือ อ. ชลบุรี จ. ชลบุรี 10210
194 Moo 5, T. Nong Prue, A. Chulaburi, Ch. Chulaburi 10210, Thailand
Tel : 035-223-383, 035-800-589 Fax : 035-800-584



ANALYSIS REPORT

TESTING
No. 0029

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออโตโมบิล ไทย จำกัด
Address : 111/1 ถนนสายใหม่ แขวงบางนาแรม เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10120
Contact : 02-3078074, 094-833371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Waste water Sample Site : โรงงานไทยเบฟสุพรรณ
Sampling Date : 17/04/2023 Sampling By : Rungasakorn (-190-a-0002)
Analysis Date : 17-25/04/2023 Report No. : R 02470/68

Parameter	Unit	Method	WC 0304/788	WC 0304/888	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	6.8 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	32 [#]	13 [#]	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	34	24	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	382 [#]	390 [#]	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 [#]	< 0.1 [#]	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 6520 D	4	3	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-Norg3NH4.C	62	18	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 [#]	< 0.10 [#]	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	5.4 x 10 ⁴ [#]	2.0 x 10 ⁴ [#]	-
Focal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	5.4 x 10 ⁴ [#]	2.0 x 10 ⁴ [#]	-

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition, 4500-O-C
In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd Edition, 4500-HB

Unit of Quantitation: LOQ (BOD) mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.


It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* Findings are not for legal use. They are for information only. (Not for legal use)

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Oranwan Sital) Chemist
Approved By : (Mrs. Neerarnol Phadungsong) General Manager
7-190-a-0007

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
FO.LAB 7.8.1/11 ระบุผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 ต.หนองแขม อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 035-226-535, 035-400-593 Fax : 035-400-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัทอัคราฮาดิ เทค โพรเซส จำกัด
Address : 111/1 ถนน สายรถไฟ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10720
Contact : ผู้จัดการฝ่ายขาย Phone : 02-3078807-9, 084-6393271 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Waste water Sample Size : 100 ml (Grab) Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 24/05/2023 Receive Date : 25/05/2023
Analysis Date : 25/05/2023-01/06/2023 Report Date : 01/06/2023 Report No. : R 03421/66

Parameter	Unit	Method	WC 0428/68	WC 0428/68	Standard *
น้ำดื่มตามปกติทั่วไป น้ำดื่มตามปกติทั่วไป					
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.8 (25°C)	5.0-8.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	130	19	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, APHA WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	117	24	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	342 *	454 *	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	3.0 *	< 0.1 *	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, APHA WEF Edition 23rd 2017, part 1520 D	28	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, APHA WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NH3, C	98	17	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	1.9 *	< 0.1 *	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.7 x 10 ⁴ *	1.3 x 10 ⁴ *	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.7 x 10 ⁴ *	1.3 x 10 ⁴ *	-

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-HB
Unit of Quantitation : LOQ (BOD) 4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (เฉพาะห้องปฏิบัติการ)

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Orawan Sritai) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
จ-190-3-0007

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO_LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 ต.หนองแขม อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 035-226-535, 035-400-593 Fax : 035-400-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัทอัคราฮาดิ เทค โพรเซส จำกัด
Address : 111/1 ถนน สายรถไฟ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10720
Contact : ผู้จัดการฝ่ายขาย Phone : 02-3078807-9, 084-6393271 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Waste water Sample Size : 100 ml (Grab) Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 29/08/2023 Receive Date : 30/08/2023
Analysis Date : 30/08/2023-07/07/2023 Report Date : 07/07/2023 Report No. : R 04317/66

Parameter	Unit	Method	WC 06453/68	WC 06453/68	Standard *
น้ำดื่มตามปกติทั่วไป น้ำดื่มตามปกติทั่วไป					
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	3.9 * (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	60	15	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, APHA WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	24	21	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	364 *	492 *	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 *	< 0.1 *	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, APHA WEF Edition 23rd 2017, part 1520 D	< 2	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, APHA WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NH3, C	67	16	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	1.5 *	< 0.1 *	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.2 x 10 ⁴ *	780 *	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	2.2 x 10 ⁴ *	780 *	-

Sample Characterization Observation

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-HB
Unit of Quantitation : LOQ (BOD) 4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (เฉพาะห้องปฏิบัติการ)

- End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Suwalée Bangsaengorn) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager
จ-190-3-0003

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO_LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ภาคผนวก ง-2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดย
ห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 ต.หนอง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
104 Moo 5, T.Wangnong, A.U.-Thail, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-900-584

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทอุตสาหกรรม และ แปรรูปอาหาร
Address : 111/1 ถนนลำพูน แขวงบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 10120
Contact : ผู้จัดการฝ่าย Phone : 02-3078007-9, 094-6393371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โรงการ และ แปรรูปอาหาร Sampling Method : Grab
Sampling Date : 17/04/2023 Report Date : 21/04/2023 Receive Date : 17/04/2023
Analysis Date : 17-21/04/2023 Report No. : RWS 01283/66

Parameter	Unit	Method	PWS 0221/66 มาตรฐานที่ 32	PWS 0221/66 มาตรฐานที่ 32	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 12.250 (ข้อ 12.250) ให้ตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม

Laboratory Staff : (Miss. Rommakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOJAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
104 หมู่ 5 ต.หนอง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
104 Moo 5, T.Wangnong, A.U.-Thail, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-900-584

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทอุตสาหกรรม และ แปรรูปอาหาร
Address : 111/1 ถนนลำพูน แขวงบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 10120
Contact : ผู้จัดการฝ่าย Phone : 02-3078007-9, 094-6393371 E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โรงการ และ แปรรูปอาหาร Sampling Method : Grab
Sampling Date : 17/04/2023 Report Date : 21/04/2023 Receive Date : 17/04/2023
Analysis Date : 17-21/04/2023 Report No. : RWS 01283/66

Parameter	Unit	Method	PWS 0221/66 มาตรฐานที่ 32A	PWS 0221/66 มาตรฐานที่ 32A	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization

Remark : ผลการตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 12.250 (ข้อ 12.250) ให้ตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม

Laboratory Staff : (Miss. Rommakorn Padungwieng) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FOJAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อาริยา จำกัด
Address : 111/1 ถนนสายใหม่ แขวงบางนาพรุ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : บริษัท อาริยา จำกัด E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Phone : 02-3078007-4, 094-6383371
Sampling Date : 29/06/2023 Sample Site : โรงงาน และ แหล่งน้ำ
Analysis Date : 30/06/2023-04/07/2023 Sampling By : WAC
Report No. : RWS 02342/66

Parameter	Unit	Method	PWS 0403/68 ตรวจวัดตามวิธี 32	PWS 0403/68 ตรวจวัดตามวิธี 32	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตามวิธี 3255 ซึ่งครอบคลุมการทดสอบการปนเปื้อนทั้งหมดในน้ำดื่ม

Laboratory Staff : (Miss. Rommakorn Padungwong) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อาริยา จำกัด
Address : 111/1 ถนนสายใหม่ แขวงบางนาพรุ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120
Contact : บริษัท อาริยา จำกัด E-mail : PM-TBS@plus.co.th
Sample Type : Water Phone : 02-3078007-4, 094-6383371
Sampling Date : 29/06/2023 Sample Site : โรงงาน และ แหล่งน้ำ
Analysis Date : 30/06/2023-04/07/2023 Sampling By : WAC
Report No. : RWS 02342/66

Parameter	Unit	Method	PWS 0403/68 ตรวจวัดตามวิธี 32A	PWS 0403/68 ตรวจวัดตามวิธี 32A	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization Observation

Remark : ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตามวิธี 12550 ซึ่งครอบคลุมการทดสอบการปนเปื้อนทั้งหมดในน้ำดื่ม

Laboratory Staff : (Miss. Rommakorn Padungwong) Chemist
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ : ค่าความเป็น
กรด-ด่าง และคลอรีน

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ A.....										หน่วยงาน THE BANGKOK SATHORN		
เดือน ส.ค.ร.จ.ว..... พ.ศ.๒๕๖๔.....												
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (kg.)			มีเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt		ปกติ	แก้ไข	CL					โซดา แอช Na ₂ CO ₃
วันที่	1	3.๐	7.6									
	2	3.๐	7.6									
	3	3.๐	7.6									
	4	3.๐	7.6									
	5	3.๐	7.6									
	6	3.0	7.6									
	7	3.๐	7.๔									
	8	3.๐	7.6									
	9	3.๐	7.6									
	10	3.๐	7.6									
	11	3.๐	7.6									
	12	3.๐	7.6									
	13	3.0	7.6									
	14	3.๐	7.6					5 kg				
	15	3.๐	7.6									
	16	3.๐	7.6									
	17	3.๐	7.6									
	18	3.0	7.6									
	19	3.๐	7.6									
	20	3.๐	7.6					5 kg				
	21	3.๐	7.6									
	22	3.0	7.6									
	23	3.0	7.6									
	24	3.0	7.6									
	25	3.0	7.6									
	26	3.0	7.6									
	27	3.0	7.6									
	28	3.0	7.6									
	29	4.0	7.6									
	30	3.๐	7.6									
	31	3.0	7.6									

ตรวจสอบโดย

วันที่ 12/8

บริหารงานโดย บริษัท พัสดี หรือพพเอที จำกัด

วันที่ 12/8

FRM-PVR-062 Rev.00/15 Aug 2021

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ E.....											หน่วยงาน THE BANGKOK SATHORN	
เดือน ธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๕.....												
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (kg.)			ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ				
วันที่	1	3.0	7.6									
	2	3.0	7.6									
	3	3.0	7.6									
	4	3.0	7.6									
	5	3.0	7.6									
	6	3.0	7.6									
	7	3.0	7.6									
	8	3.0	7.6									
	9	3.0	7.6									
	10	3.0	7.6									
	11	3.0	7.6									
	12	3.0	7.6									
	13	3.0	7.6									
	14	3.0	7.6									
	15	3.0	7.6									
	16	3.0	7.6									
	17	3.0	7.6									
	18	3.0	7.6									
	19	3.0	7.6									
	20	3.0	7.6									
	21	3.0	7.6									
	22	3.0	7.6									
	23	3.0	7.6									
	24	3.0	7.6									
	25	3.0	7.6									
	26	3.0	7.6									
	27	3.0	7.6									
	28	3.0	7.6									
	29	3.0	7.6									
	30	3.0	7.6									
	31	3.0	7.6									

ตรวจสอบโดย

วันที่ 12/12/65

FRM-PMR-002 Rev.00V 15 Aug 2002

[illegible]

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำCORE A.....										หน่วยงาน THE BANGKOK SATHORN		
เดือนปีงบประมาณ.....พ.ศ.....2566.....												
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			ปริมาตรน้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ		
	CL	PH	Salt		ปกติ	แก้ไข	CL				โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ
วันที่												
1	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษา		
2	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษา		
3	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษา		
4	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
5	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
6	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
7	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
8									ไม่			
9									ไม่			
10									ไม่			
11									ไม่			
12									ไม่			
13	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษา		
14	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษา		
15	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
16	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
17	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
18	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
19	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
20	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
21	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
22	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
23	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
24	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
25	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
26	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
27	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
28	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
29	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
30	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
31	8.0	7.2	/	/					ไม่	รักษาคัล		
ตรวจสอบโดย										วันที่	31/5/61	

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ.....CORE...E.....										หน่วยงาน THE BANGKOK SATHORN		
เดือนปีงบประมาณ.....พ.ศ.....2566.....												
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณสารเคมีเติม (Kg.)			มีสาร น้ำ	ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ				
วันที่												
1	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษา	
2	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษา	
3	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษา	
4	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
5	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
6	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
7	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
8	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
9	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
10	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
11	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
12	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
13	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
14	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
15	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
16	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
17	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
18	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
19	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
20	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
21	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
22	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
23	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
24	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
25	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
26	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
27	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
28	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
29	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
30	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
31	8.0	7.2	/	/					ไม่		รักษาคัล	
ตรวจสอบโดย										วันที่	31/5/61	

