

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหนด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล Phone : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysorngroup.com

Sampl Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โหนด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 04/01/2023 Sampling By# : TANAKIT (ว-190-จ-0020)

Receive Date : 04/01/2023

Analysis Date : 04-13/01/2023 Report Date : 13/01/2023

Report No. : R 00053/66

Parameter	Unit	Method	WC 00059/66	WC 00060/66
			น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร A	น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	8.0 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	36	44 #
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	29	33
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	816 #	454 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	10
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	42	83
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	2.3 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.5 x 10 ⁶ #	9.2 x 10 ⁶ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.7 x 10 ⁶ #	9.2 x 10 ⁶ #

Sample Characterization	Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	เหลืองขุ่นมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------------	-------------------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025.

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหนด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล Phone : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysomgroup.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โหนด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 04/01/2023 Sampling By# : TANAKIT (ว-190-จ-0020)

Receive Date : 04/01/2023

Analysis Date : 04-13/01/2023 Report Date : 13/01/2023

Report No. : R 00053/66

Parameter	Unit	Method	WC 00061/66 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	< 4 #	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	62	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	388 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	< 5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.0 x 10 ⁴ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	2.0 x 10 ⁴ #	-

Sample Characterization - Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd2017 ,part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

-: End Of Report :-

Laboratory

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โคมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล Phone : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysorngroup.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โคมด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 01/02/2023 Sampling By# : TANAKIT (ว-190-จ-0020)

Receive Date : 01/02/2023

Analysis Date : 01-08/02/2023 Report Date : 08/02/2023

Report No. : R 00738/66

Parameter	Unit	Method	WC 00894/66	WC 00895/66
			น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร A	น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	7.8 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	102	68
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	73	47
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	460 #	416 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.6 #	0.3 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	4	9
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	42	64
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	2.7 #	0.19 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	7.0 x 10 ⁵ #	1.3 x 10 ⁶ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	7.0 x 10 ⁵ #	1.3 x 10 ⁶ #

Sample Characterization	Observation	ชุมชนมีตะกอน	เหลืองชุมชนมีตะกอน
-------------------------	-------------	--------------	--------------------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff

(M

Approved

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหนด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล Phone : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysorngroup.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โหนด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 01/02/2023 Sampling By# : TANAKIT (ว-190-จ-0020)

Receive Date : 01/02/2023

Analysis Date : 01-08/02/2023 Report Date : 08/02/2023

Report No. : R 00738/66

Parameter	Unit	Method	WC 00896/66 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	35	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	33	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	860 # **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	84	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.3 x 10 ⁴ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.3 x 10 ⁴ #	-

Sample Characterization - Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 ,part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 240 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61.

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล **Phone** : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysomgroup.com

Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 01/03/2023 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011)

Receive Date : 01/03/2023

Analysis Date : 01-15/03/2023 **Report Date** : 15/03/2023

Report No. : R 01425/66

Parameter	Unit	Method	WC 01788/66	WC 01789/66
			น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร A	น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.9 (25°C)	7.8 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	42 #	61 #
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	56	39
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	538 #	444 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	1.3 #	0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	4	8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	47	66
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	1.3 #	0.53 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.5 x 10 ⁶ #	4.9 x 10 ⁶ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	3.5 x 10 ⁶ #	4.9 x 10 ⁶ #

Sample Characterization	Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	เหลืองขุ่นมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------------	-------------------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Stamp

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล **Phone** : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysorngroup.com

Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 01/03/2023 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011)

Receive Date : 01/03/2023

Analysis Date : 01-15/03/2023 **Report Date** : 15/03/2023

Report No. : R 01425/66

Parameter	Unit	Method	WC 01790/66 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	20	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	20	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	258 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	< 5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	6.8 x 10 ³ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	6.8 x 10 ³ #	-

Sample Characterization	-	Observation	พูน
-------------------------	---	-------------	-----

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล **Phone** : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysorngroup.com

Sampl Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 05/04/2023 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002)

Receive Date : 06/04/2023

Analysis Date : 06-21/04/2023 **Report Date** : 21/04/2023

Report No. : R 02222/66

Parameter	Unit	Method	WC 02782/66	WC 02783/66
			น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร A	น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	7.6 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	49 #	113
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	37	32
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	482 #	372 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	7	8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	52	66
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	1.8 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	9.2 x 10 ⁶ #	4.6 x 10 ⁶ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	9.2 x 10 ⁶ #	4.6 x 10 ⁶ #
Sample Characterization		Observation	เหลืองขุ่นมีตะกอน	เหลืองขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd2017 ,part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล Phone : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysorngroup.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 05/04/2023 Sampling By# : MANOP (ว-190-จ-0011)

Receive Date : 06/04/2023

Analysis Date : 06-21/04/2023 Report Date : 21/04/2023

Report No. : R 02222/66

Parameter	Unit	Method	WC 02784/66 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.9 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	13	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	23	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	202 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	7	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.5 x 10 ³ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	4.5 x 10 ³ #	-

Sample Characterization - Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd, 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

Approve

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 087-5448106

E.mail : sawita.khiewu-bon@gaysorngroup.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 03/05/2023 Sampling By# : RATTAPOL (ว-190-จ-0015)

Receive Date : 04/05/2023

Analysis Date : 04-13/05/2023 Report Date : 13/05/2023

Report No. : R 02845/66

Parameter	Unit	Method	WC 03561/66	WC 03562/66
			น้ำดื่มก่อนการบำบัดอาคาร A	น้ำดื่มก่อนการบำบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	7.5 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	101	64 #
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	102	27
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	630 #	396 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	1.0 #	0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	7	8
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23 rd 2017, part4500-NorgB,NH ₃ C	57	69
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	1.3 #	2.8 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.2 x 10 ⁶ #	1.3 x 10 ⁶ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	2.2 x 10 ⁶ #	1.3 x 10 ⁶ #

Sample Characterization	Observation	ขุนมีตะกอน	ขุนมีตะกอน
-------------------------	-------------	------------	------------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd2017 ,part5210B,4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมต สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : ผู้จัดการอาคาร

Phone : 087-5448106

E.mail

: sawita.khiewu-
bon@gaysomgroup.com

Sample Type : Waste water

Sample Site# : โครงการ โหมต สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 03/05/2023

Sampling By# : RATTAPOL (ว-190-จ-0015)

Receive Date : 04/05/2023

Analysis Date : 04-13/05/2023

Report Date : 13/05/2023

Report No. : R 02845/66

Parameter	Unit	Method	WC 03563/66 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	15	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	12	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1214 #**	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	10	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.3 x 10 ³ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.3 x 10 ³ #	-

Sample Characterization

Observation

ชุมชนตะกอน

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ข)

** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 198 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : ผู้จัดการอาคาร

Phone : 087-5448106

E.mail

: sawita.khiwubon@gaysongroup.com

Sample Type : Waste water

Sample Site# : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 07/06/2023

Sampling By# : JITTAWEE (ว-190-จ-0028)

Receive Date : 08/06/2023

Analysis Date : 08-15/06/2023

Report Date : 15/06/2023

Report No. : R 03731/66

Parameter	Unit	Method	WC 04691/66	WC 04692/66
			น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร A	น้ำทิ้งก่อนการบำบัดอาคาร B
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	7.8 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	133 #	74
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	116	30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	444 #	726 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	15 #	0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	20	6
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	82	67
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	1.8 #	1.0 #
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	5.4 x 10 ⁶ #	7.9 x 10 ⁵ #
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	5.4 x 10 ⁶ #	7.9 x 10 ⁵ #

Sample Characterization	Observation	เทาขุ่นมีตะกอน	เหลืองขุ่นมีตะกอน
-------------------------	-------------	----------------	-------------------

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

Laboratory Staff

Approved By



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 087-5448106

E.mail : sawita.khiewu-bon@gaysongroup.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 07/06/2023 Sampling By# : JITTAWEE (ว-190-จ-0028)

Receive Date : 08/06/2023

Analysis Date : 08-15/06/2023 Report Date : 15/06/2023

Report No. : R 03731/66

Parameter	Unit	Method	WC 04693/66 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดรวม	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	12	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	1140 # **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	14	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.1 x 10 ⁴ #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.1 x 10 ⁴ #	-

Sample Characterization - Observation ไส้มีตะกอน

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ข)

** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 204 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวิเคราะห์ระว่ายน้า :
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีน



Swimming Pool Daily Check list
แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

มกราคม 2566

Date	Time	Status Record		เครื่องผลิต	Adding / การเติม				ปริมาณคงเหลือ			สระว่ายนํ้า			ปั๊มนํ้าดัน		อุณหภูมิห้อง		Recorded	Checked By		
		บันทึกค่า			Salt	Chlorine	Soda Ash	Hydrochloric	คลอรีน	โซดาแอช	กรดเกลือ	Pump Set	Filter Set	Filter Set	Pump Set	Filter Set	และ					
		CL.	PH														ความชื้น	%RH				
																					เติม	เหลือ
วันที่	เวลา	(1-1.5)	(7.2-7.6)	ค่าเฉลี่ย																		
1	07:00 น.	1.0	7.2	2900	-	5	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.97	68.73	ค	
2	07:00 น.	1.0	7.2	2900	-	5	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	25.87	69.74	ค	
3	07:00 น.	1.0	7.2	2900	-	5	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.28	71.40	ค	
4	07:00 น.	1.0	7.6	3200	-	25	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.95	70.40	ค	
5	07:00 น.	1.5	7.6	3200	-	25	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.25	70.40	ค	
6	07:00 น.	1.0	7.6	3200	-	25	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.62	68.57	ค	
7	07:00 น.	1.5	7.6	3000	-	25	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	25.98	61.09	ค	
8	07:00 น.	1.5	7.6	2800	-	25	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.05	64.1	ค	
9	07:00 น.	1.5	7.6	2600	5	28	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.75	68.15	ค	
10	07:00 น.	1.5	7.6	3100	-	20	-	-	-	20.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	27.21	70.76	ค	
	07:00 น.	1.5	1.8	3100	-	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.50	71.84	ค	
	07:00 น.	1.5	1.8	3000	-	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.63	71.55	ค	
13	07:00 น.	1.0	7.2	2800	-	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.70	78.18	ค	
14	07:00 น.	1.5	7.6	3400	5	15	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.74	86.06	ค	
15	07:00 น.	1.0	7.2	3200	-	16	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.50	83.63	ค	
16	07:00 น.	1.5	7.2	2800	-	16	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	27.77	78.71	ค	
17	07:00 น.	1.5	7.6	3300	5	10	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.28	77.97	ค	
18	07:00 น.	1.0	7.6	3300	-	10	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.27	71.56	ค	
19	07:00 น.	1.0	7.6	3100	-	10	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	25.85	70.62	ค	
20	07:00 น.	1.5	7.6	2900	4	10	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	25.92	68.24	ค	
21	07:00 น.	1.0	7.6	2800	-	10	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	25.89	69.48	ค	
22	07:00 น.	1.0	7.6	2700	5	5	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	25.91	68.78	ค	
23	07:00 น.	1.0	7.6	3200	-	5	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.10	67.80	ค	
24	07:00 น.	1.0	7.6	3200	-	5	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.87	67.27	ค	
25	07:00 น.	1.5	1.8	3000	-	25	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	24.88	63.36	ค	
26	07:00 น.	1.0	7.6	2800	5	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	24.51	68.42	ค	
27	07:00 น.	1.0	7.6	3300	-	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	26.20	61.00	ค	
	07:00 น.	1.0	7.6	3200	-	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	25.23	68.95	ค	
29	07:00 น.	1.0	7.6	3100	-	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	25.29	62.78	ค	
30	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	24.13	62.22	ค	
31	07:00 น.	1.0	7.6	2700	-	20	-	-	-	18.0	-	2.0	1	-	-	-	-	-	24.34	60.60	ค	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

ปรับค่า 4/1/66 จำนวน 20 กก
ปรับค่า 24/01/66 จำนวน 20 กก

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) ____ / ____ Kg. Soda Ash (โซดาแอช) ____ / ____ Kg. / Litre Hydrochloric ____ / ____ Kg. / Litre

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

Supervisor

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

Building Manager

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

รหัสเอกสาร MT-F0-01-0 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 7 กันยายน 2563



Swimming Pool Daily Check list
แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

กฎหมาย 2566

Date	Time	Status Record		เครื่องผลิต คลอรีน	Adding / การเติม					ปริมาณคงเหลือ			สระว่ายนํ้า			ปั้มนํ้า		อุณหภูมิห้อง		Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (กก.)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Hydrochloric กรดเกลือ (Lt)	คลอรีน (kg.)	โซดาแอช (kg.)	กรดเกลือ (kg.)	Pump Set ชุดปั้มนํ้า	Filter Set กรองหัวนํ้า	Filter Set ถังกรอง	Pump Set ชุดปั้มนํ้า	Filter Set ถังกรอง	และ					
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)														ค่าเฉลี่ย	ความชื้น				
																		เติม	เหลือ			C
วันที่	เวลา																		โดย	หัวหน้าช่าง		
1	07:00 น.	1.5	7.8	3200	-	20	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	25.04	64.37		
2	07:00 น.	1.5	7.8	3200	-	20	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	25.95	73.19		
3	07:00 น.	1.6	7.6	3000	-	20	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.32	80.66		
4	07:00 น.	1.6	7.6	3500	5	15	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.39	79.74		
5	07:00 น.	1.6	7.6	3400	-	15	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.51	74.63		
6	07:00 น.	1.0	7.6	3200	-	15	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.71	81.40		
7	07:00 น.	1.0	7.6	3000	-	15	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.39	80.00		
8	07:00 น.	1.0	7.6	2900	5	10	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.48	80.19		
9	07:00 น.	1.0	7.6	3300	-	10	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.23	77.80		
10	07:00 น.	1.0	7.6	3300	-	25	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.80	77.45		
11	07:00 น.	1.0	7.6	3100	-	25	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.18	78.14		
12	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	25	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.30	77.87		
13	07:00 น.	1.5	7.8	3500	-	25	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.48	80.49		
14	07:00 น.	1.0	7.6	3300	-	25	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.30	80.49		
15	07:00 น.	1.0	7.6	3200	-	25	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.26	82.47		
16	07:00 น.	1.0	7.6	3000	-	25	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	28.78	83.19		
17	07:00 น.	1.0	7.8	2800	5	15	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.44	76.09		
18	07:00 น.	1.0	7.6	3200	-	15	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.12	68.40		
19	07:00 น.	1.6	7.8	3200	-	15	-	-	-	17.00	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	26.96	20.15		
20	07:00 น.	1.5	7.8	3000	5	10	-	-	-	17.00	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.40	69.63		
21	07:00 น.	1.0	7.8	3400	-	10	-	-	-	17.00	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.82	67.46		
22	07:00 น.	1.0	7.8	3400	-	10	-	-	-	17.00	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.34	67.51		
23	07:00 น.	1.0	7.8	3300	-	10	-	-	-	17.00	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.39	64.91		
24	07:00 น.	1.0	7.6	3100	5	5	-	-	-	17 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.31	68.71		
25	07:00 น.	1.0	7.8	3500	-	5	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	27.69	61.94		
26	07:00 น.	1.0	7.8	3500	-	5	-	-	-	18 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	26.52	60.21		
27	07:00 น.	1.0	7.6	3300	-	5	-	-	-	16 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	26.66	63.47		
28	07:00 น.	1.0	7.8	3000	-	5	-	-	-	15 กก.	-	2 ลิ.	/	/	/	/	/	/	25.71	67.41		
29	07:00 น.																					
30	07:00 น.																					
31	07:00 น.																					

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. Soda Ash (โซดาแอช) _____ / _____ Kg. / Litre Hydrochloric _____ / _____ Kg. / Litre

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Supervisor

Signature/ลายเซ็น

Building Manager

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-01 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 7 กันยายน 2563



Swimming Pool Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

มีนาคม 2566

Date	Time	Status Record		เครื่องผลิต	Adding / การเติม					ปริมาณคงเหลือ			สระว่ายน้ำ			ปั้มน้ำ		อุณหภูมิห้อง		Recorded	Checked By				
		บันทึกค่า			Salt	Chlorine	Soda Ash	Hydrochloric	คลอรีน	โซดาแอช	กรดเกลือ	Pump Set	Filter Set	Filter Set	Pump Set	Filter Set	และ								
		CL.	PH	ค่าเฉลี่ย													ความชื้น								
																	(1-1.5)	(7.2-7.6)	เติม	เหลือ	(kg.)	(kg.)	(Lt)	(kg.)	(kg.)
วันที่	เวลา																								
1	07:00 น.	1.0	7.8	2800	5	-	-	-	-	15mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.13	63.00			
2	07:00 น.	1.0	7.8	3100	-	-	-	-	-	15mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.61	70.39			
3	07:00 น.	1.0	7.8	3200	-	20	-	-	-	15mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.36	60.86			
4	07:00 น.	1.0	7.8	3100	-	20	-	-	-	16mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.33	69.73			
5	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	90	-	-	-	16mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.63	68.09			
6	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	90	-	-	-	16mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.34	68.92			
7	07:00 น.	1.0	7.8	3200	5	15	-	-	-	15mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.40	70.04			
8	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	10	-	-	-	16mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	28.07	80.10			
9	07:00 น.	1.5	7.8	2900	-	15	-	-	-	15mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.38	60.88			
10	07:00 น.	1.5	7.8	2700	-	15	-	-	-	14mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	28.34	76.88			
11	07:00 น.	1.5	7.8	3200	-	15	-	-	-	14mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	28.61	76.87			
12	07:00 น.	1.0	7.8	3200	-	15	-	-	-	13mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	28.31	71.39			
13	07:00 น.	1.5	7.8	3000	-	10	-	-	-	15mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.42	80.34			
14	07:00 น.	1.0	7.6	2800	-	10	-	-	-	15mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	27.78	73.58			
15	07:00 น.	1.5	7.6	3300	5	10	-	-	-	16mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	28.30	74.70			
16	07:00 น.	1.5	7.8	3300	-	5	-	-	-	15mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	29.01	76.04			
17	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	5	-	-	-	14mm	-	20	1	-	1	-	1	-	1	-	29.04	77.27			
18	07:00 น.	1.0	7.8	2900	-	5	-	-	-	14mm	-	15	1	-	1	-	1	-	1	-	29.04	77.33			
19	07:00 น.	1.0	7.8	2700	5	10	-	-	-	14mm	-	15	1	-	1	-	1	-	1	-	29.44	75.77			
20	07:00 น.	1.5	7.8	3100	0	0	-	-	-	14mm	-	15	1	-	1	-	1	-	1	-	29.34	77.28			
21	07:00 น.	1.5	7.8	3100	0	0	-	-	-	14mm	-	15	1	-	1	-	1	-	1	-	29.44	76.09			
22	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	90	-	-	-	16mm	-	16	1	-	1	-	1	-	1	-	28.30	74.70			
23	07:00 น.	1.5	7.8	3300	5	15	-	-	-	14mm	-	15	1	-	1	-	1	-	1	-	30.32	76.36			
24	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	10	-	-	-	14mm	-	16	1	-	1	-	1	-	1	-	30.16	74.76			
25	07:00 น.	1.0	7.6	3100	-	15	-	-	-	15mm	-	15	1	-	1	-	1	-	1	-	29.83	74.58			
26	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	16	-	-	-	16mm	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	29.84	74.40			
27	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	16	-	-	-	15mm	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	30.03	76.36			
28	07:00 น.	1.5	7.8	3200	5	10	-	-	-	14mm	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	30.09	77.26			
29	07:00 น.	1.5	7.6	3100	-	10	-	-	-	14mm	-	90	1	-	1	-	1	-	1	-	30.40	74.36			
30	07:00 น.	1.5	7.8	2900	-	10	-	-	-	14mm	-	15	1	-	1	-	1	-	1	-	30.01	75.24			
31	07:00 น.	1.5	7.8	2700	-	10	-	-	-	14mm	-	15	1	-	1	-	1	-	1	-	30.25	76.23			

uggestion / ข้อเสนอแนะ

คลอรีน 30 / 30 / 16

used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. Soda Ash (โซดาแอช) _____ / _____ Kg. / Litre Hydrochloric _____ / _____ Kg. / Litre

certified by / ทานสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Supervisor

Signature/ลายเซ็น

Building Manager

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-0

แก้ไขครั้งที่

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562



Swimming Pool Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

เมษายน 2566

Date	Time	Status Record		เครื่องผลิต	Adding / การเติม				ปริมาณคงเหลือ			สระวน้ำ			ปั๊มน้ำ		อุณหภูมิห้อง		Recorded	Checked By					
		บันทึกค่า			Salt	Chlorine	Soda Ash	Hydrochloric	กลอรีน	โซดา-แอส	กรดเกลือ	Pump Set		Filter Set		Filter Set									
		CL.	PH									กลอรีน (กก.)	โซดา-แอส (กก.)	กรดเกลือ (ลิ.)	ชุดปั๊มน้ำ	กรองวน้ำ	ถังกรอง	ชุดปั๊มน้ำ			ถังกรอง				
																						(1-1.5)	(7.2-7.6)	ค่าเกลือ	เติม
วันที่	เวลา																						บันทึก	ตรวจสอบโดย	
วันที่	เวลา	(1-1.5)	(7.2-7.6)	ค่าเกลือ	เติม	เหลือ	(kg.)	(kg.)	(Lt)	(kg.)	(kg.)	(kg.)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	โดย	หัวหน้าช่าง	
1	07:00 น.	1.5	7.8	3200	-	5	-	-	-	24กก	-	15ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.76	75.88		
2	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	5	-	-	-	24กก	-	15ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.50	76.10		
3	07:00 น.	1.0	7.8	3000	-	5	-	-	-	23กก	-	15ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.41	76.70		
4	07:00 น.	1.5	7.8	3500	-	-	-	-	-	23กก	-	15ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.70	74.62		
5	07:00 น.	1.0	7.8	3400	-	20	-	-	-	23กก	-	15ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.34	67.28		
6	07:00 น.	1.0	7.8	3100	-	20	-	-	-	23กก	-	15ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.30	74.57		
7	07:00 น.	0.3	7.6	2900	-	20	-	-	-	23กก	-	15ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.85	73.82		
8	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	20	-	-	-	23กก	-	16ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	29.69	74.26		
9	07:00 น.	1.6	7.6	3200	5	15	-	-	-	23กก	-	16ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.11	78.06		
10	07:00 น.	1.6	7.6	3100	-	15	-	-	-	23กก	-	16ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.19	78.06		
11	07:00 น.	1.6	7.6	3000	-	15	-	-	-	22กก	-	14ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.49	78.41		
12	07:00 น.	1.0	7.6	2800	-	16	-	-	-	22กก	-	14ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.93	78.96		
13	07:00 น.	1.5	7.8	3300	5	10	-	-	-	22กก	-	14ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.91	77.70		
14	07:00 น.	1.5	7.6	3300	-	10	-	-	-	22กก	-	14ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.73	77.88		
15	07:00 น.	1.0	7.6	3100	-	10	-	-	-	22กก	-	14ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	26.50	52.37		
16	07:00 น.	1.0	7.6	2800	-	10	-	-	-	22กก	-	14ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.08	75.96		
17	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	10	-	-	-	22กก	-	13ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.16	79.67		
18	07:00 น.	1.6	7.6	3100	5	6	-	-	-	22กก	-	13ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.42	78.93		
19	07:00 น.	1.6	7.6	3100	-	6	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.07	79.41		
20	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	6	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.03	73.88		
21	07:00 น.	1.0	7.6	2700	-	6	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.39	70.29		
22	07:00 น.	1.5	7.8	3300	-	-	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.00	80.89		
23	07:00 น.	1.5	7.6	3000	-	-	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	32.30	74.13		
24	07:00 น.	1.5	7.8	2800	-	20	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.76	76.82		
25	07:00 น.	1.5	7.8	2600	-	20	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	30.18	78.07		
26	07:00 น.	1.5	7.8	3000	5	15	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.45	75.56		
27	07:00 น.	1.5	7.8	3000	-	15	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.00	82.23		
28	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	16	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.53	77.36		
29	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	16	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.81	79.10		
30	07:00 น.	1.0	7.6	3000	-	15	-	-	-	20กก	-	10ล	/	-	/	-	/	/	/	-	-	31.11	76.62		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

5/4/66 ตอนเย็น ช่วงเย็น 20.0
24/4/66 5 20.0

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. Soda Ash (โซดา-แอส) _____ / _____ Kg / Litre Hydrochloric _____ / _____ Kg./litre

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

Supervisor

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

Building Manager

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

รหัสเอกสาร MT-FO-01-01 แก้ไขครั้งที่ 1 วันที่เริ่มใช้ 7 กันยายน 2563



Swimming Pool Daily Check list
แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

พฤษภาคม 2566

Date	Time	Status Record		เครื่องผลิต	Adding / การเติม					ปริมาณคงเหลือ			สระว่ายนํ้า			ปั้มบํ้าคัน		อุณหภูมิห้อง		Recorded	Checked By				
		บันทึกค่า			คลอรีน	Salt		Chlorino	Soda Ash	Hydrochloric	กบอริน	โซดาแอช	กรดเกลือ	Pump Set	Filter Set	Filter Set	Pump Set	Filter Set	และ ความชื้น						
		CL.	PH	เกลือ (กก.)		คลอรีน	โซดาแอช	กรดเกลือ	ชุดบํ้าคัน	กรองบนบํ้าคัน				ถังกรอง	ชุดบํ้าคัน	ถังกรอง									
		วันที่	เวลา	(1-1.5)		(7.2-7.6)	ค่าเฉลี่ย	เติม	เหลือ	(kg.)				(kg.)	(Lt)	(kg.)	(kg.)	(kg.)		1	2	1	2	1	2
1	07:00 น.	1.0	7.6	3000	5	10	-	-	-	94m	-	10m	/	-	/	-	/	-	-	29.19	80.84				
2	07:00 น.	1.0	7.6	3000	-	10	-	-	-	94m	-	10m	/	-	/	-	/	-	-	27.70	84.10				
3	07:00 น.	1.0	7.6	2900	-	10	-	-	-	94m	-	10m	/	-	/	-	/	-	-	30.75	75.70				
4	07:00 น.	1.0	7.8	2700	5	5	-	-	-	94m	-	10m	/	-	/	-	/	-	-	30.29	77.56				
5	07:00 น.	1.5	7.8	3200	-	5	-	-	-	23.9m	-	10m	/	-	/	-	/	-	-	31.15	76.08				
6	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	5	-	-	-	23.7m	-	10m	/	-	/	-	/	-	-	32.01	75.07				
7	07:00 น.	1.5	7.8	3000	-	5	-	-	-	24m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.86	73.43				
8	07:00 น.	1.5	7.8	2800	5	0	-	-	-	24m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	32.18	76.21				
9	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	0	-	-	-	24m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	30.29	74.70				
10	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	0	-	-	-	24m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	29.48	77.76				
11	07:00 น.	1.5	7.8	3000	-	0	-	-	-	24m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	30.29	74.70				
12	07:00 น.	1.5	7.8	2800	-	0	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	30.48	74.82				
13	07:00 น.	1.5	7.8	2500	5	15	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	29.99	77.88				
14	07:00 น.	1.5	7.8	3200	-	15	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.44	79.37				
15	07:00 น.	1.5	7.8	2900	-	15	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	32.01	78.89				
16	07:00 น.	1.5	7.8	2700	5	10	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	30.85	71.98				
17	07:00 น.	1.5	7.8	3200	-	10	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.00	69.59				
18	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	10	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.86	69.41				
19	07:00 น.	1.5	7.8	2700	5	5	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	30.29	68.52				
20	07:00 น.	1.5	7.8	3300	-	5	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	30.8	67.99				
21	07:00 น.	1.5	7.8	3300	-	5	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.8	71.69				
22	07:00 น.	1.5	7.8	3200	-	5	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.39	72.05				
23	07:00 น.	1.5	7.8	3000	-	5	-	-	-	23m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.18	68.06				
24	07:00 น.	1.5	7.8	2300	-	5	-	-	-	22m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.07	69.32				
25	07:00 น.	1.5	7.8	2600	5	-	-	-	-	22m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.12	71.02				
26	07:00 น.	1.5	7.8	3100	-	-	-	-	-	23.9m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.91	76.77				
27	07:00 น.	1.5	7.8	3000	-	-	-	-	-	23	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.51	71.37				
28	07:00 น.	1.5	7.8	2800	-	20	-	-	-	22m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	29.47	73.44				
29	07:00 น.	1.5	7.8	2600	-	20	-	-	-	22m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	30.16	74.54				
30	07:00 น.	1.5	7.8	3000	5	15	-	-	-	23m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	31.41	77.49				
31	07:00 น.	1.5	7.8	3000	-	15	-	-	-	23m	-	8m	/	-	/	-	/	-	-	30.49	80.00				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

19/5/66

900 ลิตร สารส้มเกลือ 20 กก

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt (เกลือ) 15 / Kg.

Soda Ash (โซดาแอช) / Kg. / Litre

Hydrochloric / Kg. / Litre

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Supervisor

Signature/ลายเซ็น

Building Manager

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark N Normal / ปกติ

รหัสเอกสาร MT-F/O-01-0

แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่เริ่มใช้ 7 กันยายน 2563

ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า : โดยห้องปฏิบัติการ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล Phone : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysorngroup.com

Samplly Type : Water Sample Site : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 01/02/2023 Sampling By : WAC

Receive Date : 01/02/2023

Analysis Date : 01-08/02/2023 Report Date : 08/02/2023

Report No. : RWS 00416/66

Parameter	Unit	Method	PWS 00679/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 00680/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Mi

Approved By

(

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : คุณชนิกา เพียรนนท์สกุล Phone : 087-5448106, 02-1150833

E.mail : chanika.p@gaysorngroup.com

Sampl Type : Water Sample Site : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 04/01/2023 Sampling By : WAC

Receive Date : 04/01/2023

Analysis Date : 04-10/01/2023 Report Date : 10/01/2023

Report No. : RWS 00040/66

Parameter	Unit	Method	PWS 00075/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 00076/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	Observation	ใส	ใส		

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะ

-: End Of Report :-

Laboratory

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : คุณชนิกา เพียรนนต์สกุล **Phone** : 087-5448106, 02-1150833 **E.mail** : chanika.p@gaysomgroup.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 01/03/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 02/03/2023
Analysis Date : 02-10/03/2023 **Report Date** : 10/03/2023 **Report No.** : RWS 00760/66

Parameter	Unit	Method	PWS 01216/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 01217/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss)

Approved



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61
Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Contact : คุณชนิกา เพียรนันต์สกุล **Phone** : 087-5448106, 02-1150833 **E.mail** : chanika.p@gaysomgroup.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 05/04/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 06/04/2023
Analysis Date : 06-11/04/2023 **Report Date** : 11/04/2023 **Report No.** : RWS 01190/66

Parameter	Unit	Method	PWS 02069/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 02070/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	Observation	ใส	ใส		

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayulthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : ผู้จัดการอาคาร

Phone : 087-5448106

E.mail

: sawita.khiewu-
bon@gaysomgroup.com

Samly Type : Water

Sample Site : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/05/2023

Sampling By : WAC

Receive Date : 04/05/2023

Analysis Date : 04-10/05/2023

Report Date : 10/05/2023

Report No. : RWS 01523/66

Parameter	Unit	Method	PWS 02564/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 02565/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization

Observation

ใส

ใส

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory S

Approved

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โหมด สุขุมวิท 61

Address : ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Contact : ผู้จัดการอาคาร

Phone : 087-5448106

E.mail

: sawita.khiewu-bon@gaysomgroup.com

Sample Type : Water

Sample Site : โครงการ โหมด สุขุมวิท 61

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 07/06/2023

Sampling By : WAC

Receive Date : 08/06/2023

Analysis Date : 08-15/06/2023

Report Date : 15/06/2023

Report No. : RWS 01995/66

Parameter	Unit	Method	PWS 03320/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 03321/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Sample Characterization	Observation	ใส	ใส
-------------------------	-------------	----	----

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report -:

Laboratory St

Approved By

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory