

ภาคผนวก

## ภาคผนวก 1

หนังสือแจ้งผลพิจารณารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒ ๑ ๓ ๙๗



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์  
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๒๐๕๑๔  
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ขว ๖๖๐๓๐๑.๙.๗/๑๔๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ ตั้งอยู่ที่ ๑๕๑ หมู่ ๔ ตำบลกรอกสมบูรณ์  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๖๕ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304  
อินเตอร์ ตั้งอยู่ที่ ๑๕๑ หมู่ ๔ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ของบริษัท โรงพยาบาล  
จุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด เป็นโครงการประเภท โรงพยาบาล มีจำนวนเตียงผู้ป่วยค้างคืนจำนวน ๑๑๘ เตียง  
(ส่วนเดิม ๕๙ เตียง และส่วนขยาย ๕๙ เตียง) ต่อมาบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด  
ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำและเสนอรายงานฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒  
ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕  
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ ของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อากเนย์ จำกัด  
โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาต  
เป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ

เรื่อง แนวทาง...

เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

## ภาคผนวก 3

---

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร  
หรือรื้อถอนอาคาร แบบ อ.1  
และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง  
อาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภท  
ควบคุมการใช้อาคาร แบบ อ.5

ù ð

ö

ó

ó

ž#

/ñ

óó

ð

ó

ó

ö

ö

öý

fi

ü ö ö ö  
ó ó ~~ž~~  
ñ ó ö ó ó ö ö ö ý fi

œ œ œ œ  
ø ó ó ó ø ø ù ž  
ñ ó œ ø ó ø ö ý fi



## ภาคผนวก 4

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ñ      ü      ð    ð:ð  
ó      ð    ó    ö      ö      ðý    fi

ü ð ð:ð  
ñ ó ð ó ó ö ö öý fi