



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 132/2566  
Job No. : PCL 0050-01/66  
Report Date : January 26, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรุม บีทีเอส วงเวียนใหญ่  
Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น  
Sampling Time : 10:52 a.m. Sampling Date : January 4, 2023  
Sampling Method : Grab Received Date : January 5, 2023  
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd Analytical Date : January 5-26, 2023  
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd. Sample ID No. : 002/01/66 (4)

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique	<1.1 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	/100ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน  
(ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)  
2. <sup>2/</sup>วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 132/2566  
Job No. : PCL 0050-01/66  
Report Date : January 26, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่  
Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก  
Sampling Time : 10:50 a.m. Sampling Date : January 4, 2023  
Sampling Method : Grab Received Date : January 5, 2023  
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd Analytical Date : January 5-26, 2023  
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd. Sample ID No. : 002/01/66 (5)

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique	<1.1 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	/100ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)  
2. <sup>2/</sup>วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 141/2566

Job No. : PCL 0050-02/66

Report Date : March 16, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่

Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Time : 02:40 p.m.

Sampling Date : February 24, 2023

Sampling Method : Grab

Received Date : February 25, 2023

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Analytical Date : February 25-March 16, 2023

Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sample ID No. : 208/02/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique	<1.1 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	/100ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 141/2566

Job No. : PCL 0050-02/66

Report Date : March 16, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรัม บีทีเอส วังเวียนใหญ่

Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก

Sampling Time : 02:34 p.m.

Sampling Date : February 24, 2023

Sampling Method : Grab

Received Date : February 25, 2023

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Analytical Date : February 25-March 16, 2023

Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sample ID No. : 209/02/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique	<1.1 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	/100ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 194/2566

Job No. : PCL 0050-03/66

Report Date : March 29, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรุม บีทีเอส วงเวียนใหญ่

Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Time : 01:56 p.m.

Sampling Date : March 13, 2023

Sampling Method : Grab

Received Date : March 14, 2023

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Analytical Date : March 14-29, 2023

Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sample ID No. : 119/03/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique	<1.1 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	/100ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 194/2566

Job No. : PCL 0050-03/66

Report Date : March 29, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่

Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำสวนเล็ก

Sampling Time : 01:52 p.m.

Sampling Date : March 13, 2023

Sampling Method : Grab

Received Date : March 14, 2023

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Analytical Date : March 14-29, 2023

Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

Sample ID No. : 120/03/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple - Tube Fermentation Technique	<1.1 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	/100ml	Fluorogenic Substrate Test	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 290/2566

Job No. : PCL 0050-04/66

Report Date : May 2, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่

Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำสวนต้น

Sampling Time : 01:30 p.m.

Sampling Date : April 7, 2023

Sampling Method : Grab

Received Date : April 10, 2023

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Analytical Date : April 10 - May 2, 2023

Analyzed By : Special lab envi &amp; consultant Co., Ltd.

Sample ID No. : 152/05/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	<1.8 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	MPN /100ml	MPN Test Method	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU /ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)

2. <sup>2/</sup>วิเคราะห์โดยบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 290/2566

Job No. : PCL 0050-04/66

Report Date : May 2, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่

Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก

Sampling Time : 01:34 p.m.

Sampling Date : April 7, 2023

Sampling Method : Grab

Received Date : April 10, 2023

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Analytical Date : April 10 - May 2, 2023

Analyzed By : Special lab envi &amp; consultant Co., Ltd.

Sample ID No. : 153/04/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	<1.8 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	MPN /100ml	MPN Test Method	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU /ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด





## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 340/2566  
Job No. : PCL 0050-05/66  
Report Date : May 26, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรุม บีทีเอส วงเวียนใหญ่  
Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำน้ำส่วนต้น  
Sampling Time : 02:42 p.m.  
Sampling Method : Grab  
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd  
Analyzed By : Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : May 10, 2023  
Received Date : May 11, 2023  
Analytical Date : May 11-26, 2023  
Sample ID No. : 125/05/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	<1.8 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	MPN /100ml	MPN Test Method	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU /ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)  
2. <sup>2/</sup>วิเคราะห์โดยบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 340/2566  
Job No. : PCL 0050-05/66  
Report Date : May 26, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรूम บีทีเอส วงเวียนใหญ่  
Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก  
Sampling Time : 02:44 p.m.  
Sampling Method : Grab  
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd  
Analyzed By : Special lab envi & consultant Co., Ltd.

Sampling Date : May 10, 2023  
Received Date : May 11, 2023  
Analytical Date : May 11-26, 2023  
Sample ID No. : 126/05/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	<1.8 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	MPN /100ml	MPN Test Method	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU /ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นฯในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)  
2. <sup>2/</sup>วิเคราะห์โดยบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 429/2566

Job No. : PCL 0050-06/66

Report Date : June 22, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรूम บีทีเอส วงเวียนใหญ่

Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น

Sampling Time : 01:36 p.m.

Sampling Date : June 7, 2023

Sampling Method : Grab

Received Date : June 8, 2023

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Analytical Date : June 8-22, 2023

Analyzed By : Special lab envi &amp; consultant Co., Ltd.

Sample ID No. : 096/06/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	<1.8 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	MPN /100ml	MPN Test Method	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU /ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7, Fax. : 0-2045-3991

## ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 429/2566

Job No. : PCL 0050-06/66

Report Date : June 22, 2023

Customer Name : นิติบุคคล เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่

Address : เลขที่ 44/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนเล็ก

Sampling Time : 01:37 p.m.

Sampling Date : June 7, 2023

Sampling Method : Grab

Received Date : June 8, 2023

Sampling By : Mr. Ocha Booncherd

Analytical Date : June 8-22, 2023

Analyzed By : Special lab envi &amp; consultant Co., Ltd.

Sample ID No. : 097/06/66

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard <sup>1/</sup>
1.	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test Method	<1.8 <sup>2/</sup>	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i>	MPN /100ml	MPN Test Method	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
3.	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
4.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU /ml	Membrane Filter Technique	NOT DETECTED <sup>2/</sup>	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. <sup>1/</sup> คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน (ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550)

2. <sup>2/</sup> วิเคราะห์โดยบริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด