



APPENDIX

ภาคผนวก



APPENDIX-1

หนังสือเห็นชอบรายงานฯ และใบอนุญาตโครงการ

- | | |
|------------|---|
| เอกสาร 1-1 | หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| เอกสาร 1-2 | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
| เอกสาร 1-3 | ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6) เลขที่ พข. 1/2558 ออกให้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2558 |
| เอกสาร 1-4 | หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) ทะเบียนเลขที่ 1/2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 |
| เอกสาร 1-5 | หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13) ทะเบียนเลขที่ 1/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 |
| เอกสาร 1-6 | เอกสารรายชื่อกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12) |



APPENDIX-1

เอกสาร 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.5/ 6398



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

4 มิถุนายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 047/56 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556
 2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 142/56 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556
 3. มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) ของบริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่ บริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) ตั้งอยู่ที่ถนนซอยปณณวิถี 21 (เป็นถนนซอยแยกจากถนนซอยสุขุมวิท 101) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีพื้นที่โครงการ 1-1-07 ไร่ หรือ 2,028 ตารางเมตร (โฉนดที่ดินเลขที่ 13471 13472 และ 68109) ประกอบด้วยอาคารขนาดความสูง 8 ชั้น (22.95 เมตร) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 157 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 25/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) ของบริษัท เดอะแกรนด์

เรสซิเดนซ์...

-2-

เรสซิเดนซ์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินการโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวีวรรณ วัชรเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624, 0 2265 6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0 2265 6616

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แทงไทย)

เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส



APPENDIX-1

เอกสาร 1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม



thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tesabon Songkro Road, Ladysao, Jarujak, Bangkok 101
Tel: 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สำเนาโครงการอาคารชุดและสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium)
เลขที่ 1570 วันที่ 28 มี.ค. 2556
เวลา 16.15 น.

TTE 044 / 56

28 มกราคม 2556

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก พร้อมภาคผนวกประกอบรายงาน และ
รายงานฉบับย่อ) โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) จำนวน 15 ฉบับ
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก) โครงการ
อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) จำนวน 15 ฉบับ
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับย่อ)โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) จำนวน 15 ฉบับ
 4. สำเนาหนังสือแนบส่งผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ตามที่บริษัท เคอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เป็น
ผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้วยนั้น

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จึงใคร่ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด
พักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) ตั้งอยู่ที่ถนนซอยปทุมวิที 21 (เป็นถนนซอยแยกจากถนน
ซอยสุขุมวิท 101) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยรายงานฉบับหลักพร้อมภาคผนวก
ประกอบรายงานฉบับหลัก จำนวน 15 ฉบับ รายงานฉบับย่อ จำนวน 15 ฉบับ และสำเนาหนังสือแนบส่งผู้อำนวยการ
กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แสงไทย)
เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

สำเนาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 221
ค.ส.ล. 1-09
เวลา 11.09 น.
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มโครงการบริการ
เลขที่ 92 วันที่ 28 มี.ค. 2556
เวลา 12.01 น.
กรรมการผู้จัดการ



thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tesabon Songkro Road, Ladysao, Jarujak, Bangkok 101
Tel: 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สำเนาโครงการอาคารชุดและสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium)
เลขที่ 1726 วันที่ 28 มี.ค. 2556
เวลา 16.15 น.

TTE 144 / 56

18 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม)
โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม)
โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium)
จำนวน 15 ฉบับ

ตามที่ บริษัท เคอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เป็น
ผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาในรายงานด้วยนั้น

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จึงใคร่ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน
ชี้แจงเพิ่มเติม) โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) ตั้งอยู่ที่ถนนซอย
ปทุมวิที 21 (เป็นถนนซอยแยกจากถนนซอยสุขุมวิท 101) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง
(นางสุปราณี แสงไทย)
เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญนัฐ ไวกาสี)
กรรมการผู้จัดการ

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ด. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) ของบริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ด. สูง
8 ชั้น (The Green 3 Condominium) ของบริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยปณณวิถี 21 (เป็นถนน
ซอยแยกจากถนนซอยสุขุมวิท 101) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 1 - 1 - 07 ไร่
โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 1 อาคาร ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูง
วัดถึงระดับพื้นชั้นคาฝ้า) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 157 ห้อง (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) จัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดพักอาศัย
ค.ส.ด. สูง 8 ชั้น (The Green 3 Condominium) ของบริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการ
ดำเนินการมาซึ่งหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการ
เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำ
สำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการ
**เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อน
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ**

พฤษภาคม 2556 ลงชื่อ.....

(นางอรมา คงสมบูรณ์ และ นายพันเลิศ สุคนธาตินันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

พฤษภาคม 2556 ลงชื่อ.....

(นายบุญนัช ไวกาสี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มี
การโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการ
รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้
ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคล
ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป

พฤษภาคม 2556 ลงชื่อ.....

(นางอรมา คงสมบูรณ์ และ นายพันเลิศ สุคนธาตินันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

พฤษภาคม 2556 ลงชื่อ.....

(นายบุญนัช ไวกาสี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด



APPENDIX-1

เอกสาร 1-3 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
เลขที่ พข. 1/2558 ออกให้ ณ วันที่ 28 มกราคม 2558

สภานา

3%

22

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



APPENDIX-1

เอกสาร 1-4 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)
ทะเบียนเลขที่ 1/2558 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558



(อ.๑.๑๐)






APPENDIX-1

เอกสาร 1-5 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)
ทะเบียนเลขที่ 1/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558



(ย.ร.๑๓)





APPENDIX-1

เอกสาร 1-6 เอกสารรายชื่อกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

รายชื่อกรรมการนิเทศอาคารชุดที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิเทศอาคารชุด

ลำดับที่	ชื่อกรรมการที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิเทศอาคารชุด	ลงชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ วัน เดือน ปี ที่รับแจ้ง	หมายเหตุ
๑.			
๒.			

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิเทศอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิเทศอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๗๙	นิติ							
	การ							
	มา							



APPENDIX-2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- | | |
|------------|---|
| เอกสาร 2-1 | บันทึกการทำความสะอาดถังดักไขมัน |
| เอกสาร 2-2 | การตรวจเช็คส้วมร่ายน้ำ |
| เอกสาร 2-3 | ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขนขยะมูลฝอย |
| เอกสาร 2-4 | การตรวจเช็คระบบอัคคีภัย |
| เอกสาร 2-5 | ระเบียบการใช้งานที่จอดรถ |
| เอกสาร 2-6 | ระเบียบการเข้าพักอาศัยภายในโครงการ |
| เอกสาร 2-7 | บันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย |
| เอกสาร 2-8 | บันทึกการกำจัดแมลง |



APPENDIX-2

เอกสาร 2-1 บันทึกการทำความสะอาดถังดักไขมัน

ถังดักไขมัน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566

NO	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	ผู้ดำเนินการ	ว-ค-ป	หมายเหตุ
1.	✓	✓		2-2-66	
2.	✓	✓		4-2-66	
3.	✓	✓		7-2-66	
4.	✓	✓		10-2-66	
5.	✓	✓		12-2-66	
6.	✓	✓		15-2-66	
7.	✓	✓		18-2-66	
8.	✓	✓		20-2-66	
9.	✓	✓		22-2-66	
10.	✓	✓		24-2-66	
11.	✓	✓		26-2-66	
12.	✓	✓		28-2-66	

ถังดักไขมัน

ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

NO	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	ผู้ดำเนินการ	ว-ค-ป	หมายเหตุ
1.	✓	✓		1-3-66	
2.	✓	✓		4-3-66	
3.	✓	✓		7-3-66	
4.	✓	✓		10-3-66	
5.	✓	✓		12-3-66	
6.	✓	✓		16-3-66	
7.	✓	✓		18-3-66	
8.	✓	✓		21-3-66	
9.	✓	✓		24-3-66	
10.	✓	✓		26-3-66	
11.	✓	✓		29-3-66	
12.	✓	✓		31-3-66	

ถังดักไขมัน

ประจำเดือน เมษายน ปี 2566

NO	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	ผู้ดำเนินการ	ว-ค-ป	หมายเหตุ
1.	✓	✓		1-4-66	
2.	✓	✓		3-4-66	
3.	✓	✓		6-4-66	
4.	✓	✓		8-4-66	
5.	✓	✓		11-4-66	
6.	✓	✓		16-4-66	
7.	✓	✓		19-4-66	
8.	✓	✓		21-4-66	
9.	✓	✓		23-4-66	
10.	✓	✓		25-4-66	
11.	✓	✓		28-4-66	
12.	✓	✓		30-4-66	

ถังดักไขมัน

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566

NO	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	ผู้ดำเนินการ	ว-ค-ป	หมายเหตุ
1.	✓	✓		3-5-66	
2.	✓	✓		6-5-66	
3.	✓	✓		8-5-66	
4.	✓	✓		10-5-66	
5.	✓	✓		13-5-66	
6.	✓	✓		16-5-66	
7.	✓	✓		19-5-66	
8.	✓	✓		21-5-66	
9.	✓	✓		24-5-66	
10.	✓	✓		26-5-66	
11.	✓	✓		28-5-66	
12.	✓	✓		30-5-66	



APPENDIX-2

เอกสาร 2-2 การตรวจเช็คสระว่ายน้ำ



APPENDIX-2

เอกสาร 2-3 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6600002374 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานเขต พระโขนง โทร 0-2311-4472
ที่อยู่สำนักงานเขต 1792 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จัดผู้ชำระค่าธรรมเนียม ผู้ครอบครองอาคาร นิติบุคคล ต่อทะเบียน 3 คอนโดมิเนียม (รหัสระบบ : 0050773)
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยปิ่นเกล้า 21 ซี่งหวา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปีเดือน ม.ค. 66 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าขยะมูลฝอย	3,000	ค.ค.	-	ค.ค.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	ค.ค.	-	ค.ค.	-
3			ค.ค.	-	ค.ค.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,000	ค.ค.	3,000	ค.ค.	-
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สามพันบาทถ้วน	ค.ค.	-	ค.ค.	-

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) มีผล

รับเงิน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:57 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลเป็นหลักฐานการเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6600004209 วันที่ 3 มีนาคม 2566

สำนักงานเขต พระโขนง โทร 0-2311-4472
ที่อยู่สำนักงานเขต 1792 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จัดผู้ชำระค่าธรรมเนียม ผู้ครอบครองอาคาร นิติบุคคล ต่อทะเบียน 3 คอนโดมิเนียม (รหัสระบบ : 0050773)
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยปิ่นเกล้า 21 ซี่งหวา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปีเดือน ก.พ. 66 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าขยะมูลฝอย	3,000	ค.ค.	-	ค.ค.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	ค.ค.	-	ค.ค.	-
3			ค.ค.	-	ค.ค.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,000	ค.ค.	3,000	ค.ค.	-
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สามพันบาทถ้วน	ค.ค.	-	ค.ค.	-

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) มีผล

รับเงิน

วันที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 10:57 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลเป็นหลักฐานการเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6600007926 วันที่ 7 เมษายน 2566

สำนักงานเขต พระโขนง โทร 0-2311-4472
ที่อยู่สำนักงานเขต 1792 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จัดผู้ชำระค่าธรรมเนียม ผู้ครอบครองอาคาร นิติบุคคล ต่อทะเบียน 3 คอนโดมิเนียม (รหัสระบบ : 0050773)
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยปิ่นเกล้า 21 ซี่งหวา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปีเดือน มี.ค. 66 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าขยะมูลฝอย	3,000	ค.ค.	-	ค.ค.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	ค.ค.	-	ค.ค.	-
3			ค.ค.	-	ค.ค.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,000	ค.ค.	-	ค.ค.	-
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สามพันบาทถ้วน	ค.ค.	3,000	ค.ค.	-

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) มีผล

รับเงิน

วันที่ 07 เมษายน 2566 เวลา 11:59 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลเป็นหลักฐานการเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6600009995 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

สำนักงานเขต พระโขนง โทร 0-2311-4472
ที่อยู่สำนักงานเขต 1792 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จัดผู้ชำระค่าธรรมเนียม ผู้ครอบครองอาคาร นิติบุคคล ต่อทะเบียน 3 คอนโดมิเนียม (รหัสระบบ : 0050773)
ที่อยู่ เลขที่ 8 ซอยปิ่นเกล้า 21 ซี่งหวา แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปีเดือน เม.ย. 66 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าขยะมูลฝอย	3,000	ค.ค.	-	ค.ค.	3,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	ค.ค.	-	ค.ค.	-
3			ค.ค.	-	ค.ค.	-
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	3,000	ค.ค.	-	ค.ค.	-
	จำนวนเงินทั้งสิ้น	สามพันบาทถ้วน	ค.ค.	-	ค.ค.	-

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) มีผล

รับเงิน

วันที่ 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลเป็นหลักฐานการเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระหนี้ของท่าน



APPENDIX-2

เอกสาร 2-4 การตรวจเช็คระบบอัคคีภัย

รายการตรวจเช็ค อุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน ๒๓ - ๒๓ ปี ๒๕๖๖

[illegible]



APPENDIX-2

เอกสาร 2-5 ระเบียบการใช้งานที่จอดรถ

ระเบียบการใช้ที่จอดรถ

1. การเข้า - ออกลานจอดรถ ให้ใช้บัตรจอดรถทุกครั้งเพื่อตรวจสอบการเข้า - ออก ของรถ
หากยังไม่มีบัตรจอดรถ กรุณาติดต่อสำนักงานนิติบุคคลฯในเวลาทำการ เท่านั้น
2. สงวนสิทธิ์ที่จอดสำหรับรถที่ติดสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ 1 ใบ ต่อสิทธิ์ 1 ห้องเท่านั้น
3. ผู้มาติดต่อต้องจอดรถภายนอกอาคารเท่านั้น หากฝ่าฝืนเข้ามาจอดภายในอาคารจะถูกล็อคล้อทันที
4. สติ๊กเกอร์จอดรถต้องติดไว้ที่หน้ารถในตำแหน่งที่ รปภ. และเจ้าหน้าที่นิติฯ สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล็อคล้อ
5. ให้เจ้าของรถ นำสติ๊กเกอร์มาบันทึกเลขห้อง และเพิ่มเติมสำเนาทะเบียนรถที่ต้องการเข้า-ออก
ลงในสติ๊กเกอร์เพื่อยืนยันสิทธิ์ 1 ห้อง / รถ 1 คัน
6. กรณีใส่สติ๊กเกอร์หรือบัตรเข้า-ออก ลานจอดรถหาย ต้องเสียค่าทำใหม่ใบละ 300 บาท
7. ค่าปรับในการปลดล็อคล้อ อัตรา 100 บาท /ครั้ง/วัน ให้ชำระค่าปรับในเวลาทำการของนิติบุคคลฯ
เวลา 08.00 - 17.00 น. เท่านั้น
8. กรณีขอรับสติ๊กเกอร์ใหม่ ใช้สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของห้อง พร้อมสำเนาทะเบียนรถ
จำนวนที่ต้องการเข้า - ออก
9. เพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจสอบการใช้สิทธิ์จอดรถ รถที่ไม่มีสติ๊กเกอร์จอดภายในอาคาร
จะถูกล็อคล้อทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
10. จอดรถซ้อนคัน ปลดเบรกมือและเข้าเกียร์ว่างทุกครั้งด้วย

นิติบุคคลอาคารชุด เคอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม



APPENDIX-2

เอกสาร 2-6

ระเบียบการเข้าพักอาศัยภายในโครงการ


ระเบียบเบื้องต้นการเข้าพักอาศัย
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม

ระเบียบและข้อบังคับสำคัญของนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีกำหนดให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติร่วมกัน เพื่ประโยชน์และความสงบสุข ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวม ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ดังนี้

- 1 ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องชุด หรือบริเวณอาคารชุดฯ
- 2 ไม่วางรองเท้า หรือวัสดุอื่นใดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน และบันไดหนีไฟ
- 3 ไม่ตากผ้า หรือสิ่งอื่นใดยื่นออกนอกตัวอาคาร และในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
- 4 ไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องชุดในช่วงเวลา 17.00 น. - 8.30 น. ยกเว้นได้รับอนุญาต จากนิติบุคคลฯ เป็นกรณี
- 5 ไม่ปิดกวาดเศษฝุ่น ผง ออกมานอกห้องชุด และไม่ทิ้งวัสดุอื่นใด ออกนอกตัวอาคารชุด
- 6 ไม่ก่อสร้าง ค่อเติมห้องชุด รุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางหรือขีดเขียน หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการทำให้ทรัพย์สินส่วนกลางเสียหาย
- 7 ไม่ส่งเสียงดัง หรือเปิดเครื่องเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ ดังเกินควร และรบกวนความสงบสุขแก่ห้องชุดข้างเคียง
- 8 ปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณในอาคารชุดฯ อย่างเคร่งครัด
- 9 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อร้อน น่ารังเกียจ ก่อความรำคาญ รบกวนความสงบสุขส่วนรวม
- 10 การตกแต่งต่อเติมใดๆ ภายในห้องชุดฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลฯ ก่อน และเข้าดำเนินการในช่วงเวลา **8.30 น. - 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์**
- 11 การให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์หรืออาศัย และ / หรือให้เช่าห้องชุด ต้องแจ้งนิติบุคคลฯ ทราบ
- 12 เจ้าของห้องชุดต้องไม่ใช้ห้องชุดกระทำการใดๆ อันมีเจตนาไปทางผิดกฎหมาย
- 13 เจ้าของห้องชุดต้องไม่ใช้ห้องชุดเป็นสถานที่เก็บศพ และไม่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการมาปนกิจศพ
- 14 เจ้าของห้องชุดต้องไม่ทิ้งฝาวานามัย หรือน้ำที่มีตะกอนจับแข็งลงในชักโครก หรือท่อระบายน้ำ โดยเด็ดขาด
- 15 เจ้าของห้องชุดต้องไม่วางถังขยะบนทางเดินหน้าห้อง หรือบริเวณตามชั้นต่างๆ ของอาคารชุดฯ ควนใส่ถุงพลาสติก (ถุงดำ) และมัดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งในจุดที่นิติบุคคลฯ กำหนดไว้
- 16 ร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค ภายในเวลาที่กำหนด
- 17 ไม่นำห้องชุดให้เป็นสถานที่เก็บสินค้า นอกจากใช้เพื่อการพักอาศัยเท่านั้น
- 18 ห้ามวางกระถางต้นไม้บริเวณทางเดินส่วนกลาง และพื้นที่ส่วนกลาง นอกจากบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น
- 19 หากพบเห็นบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของร่วม หรือต่อทรัพย์สินส่วนกลาง **โปรดแจ้งสำนักงานนิติบุคคลฯ โทร 02-7305288 หรือแจ้ง รปภ. ประจำโครงการ**
- 20 หากฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ นิติบุคคลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำตามระเบียบข้อบังคับนิติบุคคลฯ หรือดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่อไป

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม

1 เมษายน 2558





APPENDIX-2

เอกสาร 2-7 บันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[illegible][illegible]

สถิติและข้อมูลทั่วไปจากงานหลังกำเนิดสัตว์															หมายเหตุ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ โพแทสเซียม ระบบ น้ำป้อน (กม/ชว)	ปริมาณ น้ำใส่ ในตู้ฟักตาม จริง มตพ. (กม.ม.)	ปริมาณน้ำ เติมใส่ ระบบ น้ำป้อน (กม.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ น้ำป้อน (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารอินทรีย์ จากตะกอน ชีวภาพที่ใส่ (เชื้อราปริมาณ) (ลิตร/วัน)	การฟักงานของระบบน้ำป้อน							ปริมาณ ของสาร อินทรีย์ ที่เก็บจาก ระบบน้ำป้อน น้ำเสียที่นำไป กำจัด (กม.ม.)	ปริมาณ ปุ๋ยรวม และ แอมโมเนีย	
						ระบบน้ำ ป้อน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง เติม น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง แอมโมเนีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง แอมโมเนีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สาร (ปกติ/ผิดปกติ)	ปั๊ม (ปกติ/ผิดปกติ)			
1-4-66	6	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
2-4-66	6	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
3-4-66	7	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
4-4-66	6	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
5-4-66	7	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
6-4-66	6	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
7-4-66	6	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
8-4-66	6	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
9-4-66	7	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
10-4-66	7	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
11-4-66	7	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
12-4-66	6	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
13-4-66	6	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
14-4-66	6	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
15-4-66	6	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
16-4-66	7	12	9.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแข่งกีฬานานาชาติ										จำนวนผู้ชมและผู้ฝึกสอน
	ปี 48 ๒๕๖๓										
	ปริมาณการแข่งกีฬาประเภทต่าง ๆ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	ปริมาณการแข่งขันกีฬานานาชาติ	
1-5-46	6	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
2-5-46	7	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
3-5-46	7	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
4-5-46	6	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
5-5-46	6	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
6-5-46	6	11	9.9	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
7-5-46	7	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
8-5-46	6	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
9-5-46	7	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
10-5-46	6	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
11-5-46	7	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
12-5-46	6	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
13-5-46	7	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
14-5-46	7	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
15-5-46	7	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-
16-5-46	6	13	10.4	รวมทุกประเภท	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-



หน้าหลัก

บันทึกรายงาน ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้: เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม

ในฐานะ: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ปี พ.ศ. 2566

เดือน	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	วันที่ส่ง ทส.2	ผู้รายงาน	ในฐานะ	ปี-เดือน	Username	
มกราคม	2566	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	ปกติ	2 Feb 2023	นาง	เจ้าของ	2566-01	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	แสดงรายละเอียด
กุมภาพันธ์	2566	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	ปกติ	1 Mar 2023	นาง	เจ้าของ	2566-02	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	แสดงรายละเอียด
มีนาคม	2566	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	ปกติ	3 Apr 2023	นาง	เจ้าของ	2566-03	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	แสดงรายละเอียด
เมษายน	2566	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	ปกติ	8 May 2023	นาง	เจ้าของ	2566-04	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	แสดงรายละเอียด
พฤษภาคม	2566	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	ปกติ	8 Jun 2023	นาง	เจ้าของ	2566-05	เดอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม	แสดงรายละเอียด

APPENDIX-2

เอกสาร 2-8 บันทึกการกำจัดแมลง



บวช เติบใหญ่

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งตารางนัดเข้าทำบริการกำจัดแมลง

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด เคอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม

ทางบริษัท ฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า จะจัดส่งพนักงานเข้าทำบริการกำจัดปลวกและแมลง ณ

นิติบุคคลอาคารชุด เคอะกรีน 3 คอนโดมิเนียม (เลขที่ 8 ซอย ปิ่นเกล้า 21 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ)

บริการกำจัด ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,(ยุง โดยการขอใบจอง) (ระยะสัญญา 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2567)

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	บริการ	หมายเหตุ
1	วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
2	วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
3	วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2566	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
4	วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
5	วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
6	วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
7	วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
8	วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
9	วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
10	วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
11	วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	
12	วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567	9.30 น.	ปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีซี เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



APPENDIX-3

หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๕๕๒๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๙๕ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๐ ซอยเคหะร่มเกล้า ๗๔ แขวง ๖
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด ต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
๒) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	
๑) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
๒) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
๓) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
๔) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
๕) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
๖) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
๗) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]
๘) นาย [REDACTED]	ทะเบียนเลขที่ ว-[REDACTED]

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย




หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code
ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น )
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด เลขทะเบียน [REDACTED]

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๕๕๒๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C [REDACTED]

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

