

**Exit Lighting Checklist****M8(ต่อ)**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting



Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี..... ) Building เดอะเทรนด์

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โชนคอนโด M8 |               |             |       |         |          |
|------------------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                                     | ชื่ออุปกรณ์   | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                          |               |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 9                                        | EXIT-M8-9-1   | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-9-2   | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-9-3   | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 10                                       | EXIT-M8-10-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-10-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-10-3  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 11                                       | EXIT-M8-11-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-11-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 11A                                      | EXIT-M8-11A-1 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-11A-2 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 12                                       | EXIT-M8-12-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-12-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 13                                       | EXIT-M8-13-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-13-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 14                                       | EXIT-M8-14-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-14-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 15                                       | EXIT-M8-15-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-15-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 16                                       | EXIT-M8-16-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-16-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 17                                       | EXIT-M8-17-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-17-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 18                                       | EXIT-M8-18-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-18-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 19                                       | EXIT-M8-19-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-19-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 20                                       | EXIT-M8-20-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-20-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 20A                                      | EXIT-M8-20A-1 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-20A-2 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 21                                       | EXIT-M8-21-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-21-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 22                                       | EXIT-M8-22-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-22-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 23                                       | EXIT-M8-23-1  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-23-2  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |

**Exit Lighting Checklist****M8(ต่อ)**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting



Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี..... ) Building เดอะเทรนด์

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 |              |             |       |         |          |
|------------------------------------------|--------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                                     | ชื่ออุปกรณ์  | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                          |              |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 24                                       | EXIT-M8-24-1 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-24-2 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 25                                       | EXIT-M8-25-1 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-25-2 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 26                                       | EXIT-M8-26-1 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-26-2 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 27                                       | EXIT-M8-27-1 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-27-2 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 28                                       | EXIT-M8-28-1 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-28-2 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 29                                       | EXIT-M8-29-1 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-29-2 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-29-3 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                          | EXIT-M8-29-4 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| รวมM8                                    |              |             |       |         |          |

**Recorded by / จัดบันทึกโดย**

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )



Date/วันที่ 20-6-66

Time/เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )



Date/วันที่ 21-6-66

Time/เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )



Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( \* ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( \*\* ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

( \*\*\* ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

**Emergency Lighting Checklist****M7**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน ม.ค.) / Year (ปี 2566) Building เดอะเทรนด์

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โคมคอนโด M7 |                 |             |       |         |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                                          | ชื่ออุปกรณ์     | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                               |                 |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 6                                             | EMER-M7-C-6-01  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 7                                             | EMER-M7-C-7-02  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-03  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-04  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-05  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 8                                             | EMER-M7-C-8-06  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-07  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-08  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 9                                             | EMER-M7-C-9-09  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-10  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 10                                            | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 11                                            | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 12                                            | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 13                                            | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 14                                            | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 15                                            | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 16                                            | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 17                                            | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| รวม M8                                        |                 |             |       |         |          |

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

กตติ  
 Date/วันที่ 26-1-66

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

กตติ  
 Date/วันที่ 27-1-66

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

กตติ  
 Date/วันที่ .....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist M7**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี..... ) Building เดอะเทรนด์

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โชนคอนโด M7 |                 |             |       |         |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                                          | ชื่ออุปกรณ์     | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                               |                 |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 6                                             | EMER-M7-C-6-01  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 7                                             | EMER-M7-C-7-02  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-03  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-04  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 8                                             | EMER-M7-C-8-05  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-06  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-07  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 9                                             | EMER-M7-C-9-08  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-09  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-10  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 10                                            | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 11                                            | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 12                                            | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 13                                            | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 14                                            | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 15                                            | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 16                                            | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 17                                            | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| รวม M8                                        |                 |             |       |         |          |

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

.....

Date/วันที่ 23-2-66

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่ 24-2-66

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

.....

Date/วันที่ .....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist M7**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน ๓ ) / Year ( ปี ๒๕๖๖ ) Building เดอะเทรนด์

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โชนคอนโด M7 |                 |             |       |         |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                                          | ชื่ออุปกรณ์     | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                               |                 |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 6                                             | EMER-M7-C-6-01  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 7                                             | EMER-M7-C-7-02  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-03  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-04  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 8                                             | EMER-M7-C-8-05  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-06  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-07  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 9                                             | EMER-M7-C-9-08  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-09  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-10  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 10                                            | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 11                                            | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 12                                            | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 13                                            | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 14                                            | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 15                                            | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 16                                            | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 17                                            | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| รวม M8                                        |                 |             |       |         |          |

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

.....  
Date/วันที่ 23-3-66

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....  
Date/วันที่ 24-3-66

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

.....  
Date/วันที่ .....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist M7**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน ๖ ) / Year ( ปี ๖๖ ) Building เดอะเทรนด์

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โชนคอนโด M7 |                 |             |       |         |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                                          | ชื่ออุปกรณ์     | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                               |                 |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 6                                             | EMER-M7-C-6-01  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 7                                             | EMER-M7-C-7-02  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-03  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-04  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-05  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 8                                             | EMER-M7-C-8-06  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-07  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-08  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 9                                             | EMER-M7-C-9-09  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-10  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 10                                            | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 11                                            | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 12                                            | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 13                                            | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 14                                            | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 15                                            | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 16                                            | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 17                                            | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| รวม M8                                        |                 |             |       |         |          |

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

.....

Date/วันที่ 27-4-66

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่ 28-4-66

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

.....

Date/วันที่ .....

**Emergency Lighting Checklist M7**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน.....พ.ค..... ) / Year ( ปี.....๒๕๖๖..... ) Building เดอะเทรนด์

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โชนคอนโด M7 |                 |             |       |         |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                                          | ชื่ออุปกรณ์     | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                               |                 |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 6                                             | EMER-M7-C-6-01  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 7                                             | EMER-M7-C-7-02  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-03  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-04  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 8                                             | EMER-M7-C-8-05  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-06  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-07  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 9                                             | EMER-M7-C-9-08  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-09  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-10  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 10                                            | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 11                                            | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 12                                            | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 13                                            | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 14                                            | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 15                                            | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 16                                            | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 17                                            | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| รวม M8                                        |                 |             |       |         |          |

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

  
 Date/วันที่ ๒๕-๕-๖๖

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

  
 Date/วันที่ ๒๕-๕-๖๖

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

  
 Date/วันที่ .....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist M7**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี..... ) Building เดอะเทรนด์

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โชนคอนโด M7 |                 |             |       |         |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                                          | ชื่ออุปกรณ์     | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                               |                 |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 6                                             | EMER-M7-C-6-01  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 7                                             | EMER-M7-C-7-02  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-03  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-7-04  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 8                                             | EMER-M7-C-8-05  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-06  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-8-07  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 9                                             | EMER-M7-C-9-08  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-09  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-9-10  | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 10                                            | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 11                                            | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 12                                            | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 13                                            | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 14                                            | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 15                                            | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 16                                            | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| 17                                            | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
|                                               | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน     | ✓     |         |          |
| รวม M8                                        |                 |             |       |         |          |

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

.....

Date/วันที่ 22-6-66

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่ 23-6-66

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

.....

Date/วันที่ .....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist****M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน..... ๒. ๕..... ) / Year ( ปี..... ๒๕๖๖..... ) Building เดอะเทรนด์

| Emergency Lighting โชนคอนโด M8 |                |             |       |         |          |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                           | ชื่ออุปกรณ์    | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                |                |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| G                              | EMER-M8-G-01   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-02   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-01   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 1A                             | EMER-M8-1A-03  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-1A-02  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 2                              | EMER-M8-2-04   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-2-03   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 3                              | EMER-M8-3-05   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-3-04   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 4                              | EMER-M8-4-06   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-4-05   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 5                              | EMER-M8-5-07   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-5-06   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 6                              | EMER-M8-6-08   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-6-07   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 7                              | EMER-M8-7-09   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-7-08   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 8                              | EMER-M8-8-10   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-8-09   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 9                              | EMER-M8-9-11   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-9-10   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 10                             | EMER-M8-10-12  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-10-11  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11                             | EMER-M8-11-13  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11-12  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11A                            | EMER-M8-11A-14 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11A-13 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 12                             | EMER-M8-12-15  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-12-14  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 13                             | EMER-M8-13-16  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-13-15  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 14                             | EMER-M8-14-17  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-14-16  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 15                             | EMER-M8-15-18  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-15-17  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 16                             | EMER-M8-16-19  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-16-18  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 17                             | EMER-M8-17-20  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-17-19  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 18                             | EMER-M8-18-21  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-18-20  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 19                             | EMER-M8-19-22  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-19-21  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20                             | EMER-M8-20-23  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20-22  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20A                            | EMER-M8-20A-24 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20A-23 | ST.2        | ✓     |         |          |

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month (เดือน..... ๗.๓..... ) / Year (ปี..... ๒๕๖๖..... ) Building เดอะเทรนด์

Emergency Lighting โชนคอนโด M8

| ชั้น  | ชื่ออุปกรณ์   | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|-------|---------------|-------------|-------|---------|----------|
|       |               |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 21    | EMER-M8-21-25 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-21-24 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 22    | EMER-M8-22-26 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-22-25 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 23    | EMER-M8-23-27 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-23-26 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 24    | EMER-M8-24-28 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-24-27 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 25    | EMER-M8-25-29 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-25-28 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 26    | EMER-M8-26-30 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-26-29 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 27    | EMER-M8-27-31 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-27-30 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 28    | EMER-M8-28-32 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-28-31 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 29    | EMER-M8-29-33 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-29-34 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-29-32 | ST.2        | ✓     |         |          |
| รวมM8 |               |             |       |         |          |

**Recorded by /**จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง )

Date/วันที่ ๒๖-๑-๖๖

Time/เวลา

**Checked by /**ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ ๒๗-๑-๖๖

Time/เวลา

**Verified by /**ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

**Emergency Lighting Checklist****M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน..... ก.พ..... ) / Year ( ปี 2566..... ) Building เดอะเทรนด์

| Emergency Lighting โซนคอนโด M8 |                |             |       |         |          |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                           | ชื่ออุปกรณ์    | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                |                |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| G                              | EMER-M8-G-01   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-02   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-01   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 1A                             | EMER-M8-1A-03  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-1A-02  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 2                              | EMER-M8-2-04   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-2-03   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 3                              | EMER-M8-3-05   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-3-04   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 4                              | EMER-M8-4-06   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-4-05   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 5                              | EMER-M8-5-07   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-5-06   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 6                              | EMER-M8-6-08   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-6-07   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 7                              | EMER-M8-7-09   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-7-08   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 8                              | EMER-M8-8-10   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-8-09   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 9                              | EMER-M8-9-11   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-9-10   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 10                             | EMER-M8-10-12  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-10-11  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11                             | EMER-M8-11-13  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11-12  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11A                            | EMER-M8-11A-14 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11A-13 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 12                             | EMER-M8-12-15  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-12-14  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 13                             | EMER-M8-13-16  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-13-15  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 14                             | EMER-M8-14-17  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-14-16  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 15                             | EMER-M8-15-18  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-15-17  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 16                             | EMER-M8-16-19  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-16-18  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 17                             | EMER-M8-17-20  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-17-19  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 18                             | EMER-M8-18-21  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-18-20  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 19                             | EMER-M8-19-22  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-19-21  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20                             | EMER-M8-20-23  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20-22  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20A                            | EMER-M8-20A-24 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20A-23 | ST.2        | ✓     |         |          |

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี..... ) Building เดอะเทรนด์

## Emergency Lighting โชนคอนโด M8

| ชั้น  | ชื่ออุปกรณ์   | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|-------|---------------|-------------|-------|---------|----------|
|       |               |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 21    | EMER-M8-21-25 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-21-24 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 22    | EMER-M8-22-26 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-22-25 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 23    | EMER-M8-23-27 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-23-26 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 24    | EMER-M8-24-28 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-24-27 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 25    | EMER-M8-25-29 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-25-28 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 26    | EMER-M8-26-30 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-26-29 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 27    | EMER-M8-27-31 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-27-30 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 28    | EMER-M8-28-32 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-28-31 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 29    | EMER-M8-29-33 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-29-34 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-29-32 | ST.2        | ✓     |         |          |
| รวมM8 |               |             |       |         |          |

Recorded by/ จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 23-2-66

Time/เวลา

Checked by/ ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ 24-2-66

Time/เวลา

Verified by/ ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist****M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน ๕ : ๕ ) / Year ( ปี 256๖ ) Building เดอะเทรนด์

| Emergency Lighting โซนคอนโด M8 |                |             |       |         |          |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                           | ชื่ออุปกรณ์    | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                |                |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| G                              | EMER-M8-G-01   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-02   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-01   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 1A                             | EMER-M8-1A-03  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-1A-02  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 2                              | EMER-M8-2-04   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-2-03   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 3                              | EMER-M8-3-05   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-3-04   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 4                              | EMER-M8-4-06   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-4-05   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 5                              | EMER-M8-5-07   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-5-06   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 6                              | EMER-M8-6-08   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-6-07   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 7                              | EMER-M8-7-09   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-7-08   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 8                              | EMER-M8-8-10   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-8-09   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 9                              | EMER-M8-9-11   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-9-10   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 10                             | EMER-M8-10-12  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-10-11  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11                             | EMER-M8-11-13  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11-12  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11A                            | EMER-M8-11A-14 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11A-13 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 12                             | EMER-M8-12-15  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-12-14  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 13                             | EMER-M8-13-16  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-13-15  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 14                             | EMER-M8-14-17  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-14-16  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 15                             | EMER-M8-15-18  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-15-17  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 16                             | EMER-M8-16-19  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-16-18  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 17                             | EMER-M8-17-20  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-17-19  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 18                             | EMER-M8-18-21  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-18-20  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 19                             | EMER-M8-19-22  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-19-21  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20                             | EMER-M8-20-23  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20-22  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20A                            | EMER-M8-20A-24 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20A-23 | ST.2        | ✓     |         |          |

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month (เดือน..... ) / Year (ปี..... ) Building เดอะเทรนด์

## Emergency Lighting โชนคอนโด M8

| ชั้น  | ชื่ออุปกรณ์   | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|-------|---------------|-------------|-------|---------|----------|
|       |               |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 21    | EMER-M8-21-25 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-21-24 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 22    | EMER-M8-22-26 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-22-25 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 23    | EMER-M8-23-27 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-23-26 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 24    | EMER-M8-24-28 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-24-27 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 25    | EMER-M8-25-29 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-25-28 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 26    | EMER-M8-26-30 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-26-29 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 27    | EMER-M8-27-31 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-27-30 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 28    | EMER-M8-28-32 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-28-31 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 29    | EMER-M8-29-33 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-29-34 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-29-32 | ST.2        | ✓     |         |          |
| รวมM8 |               |             |       |         |          |

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 23-3-66

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 23-3-66

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ), ( 7 ), ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 9 ), ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist****M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน ๖ ) / Year ( ปี 2566 ) Building เดอะเทรนด์

| Emergency Lighting โซนคอนโด M8 |                |             |       |         |          |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                           | ชื่ออุปกรณ์    | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                |                |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| G                              | EMER-M8-G-01   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-02   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-01   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 1A                             | EMER-M8-1A-03  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-1A-02  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 2                              | EMER-M8-2-04   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-2-03   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 3                              | EMER-M8-3-05   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-3-04   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 4                              | EMER-M8-4-06   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-4-05   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 5                              | EMER-M8-5-07   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-5-06   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 6                              | EMER-M8-6-08   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-6-07   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 7                              | EMER-M8-7-09   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-7-08   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 8                              | EMER-M8-8-10   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-8-09   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 9                              | EMER-M8-9-11   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-9-10   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 10                             | EMER-M8-10-12  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-10-11  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11                             | EMER-M8-11-13  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11-12  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11A                            | EMER-M8-11A-14 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11A-13 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 12                             | EMER-M8-12-15  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-12-14  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 13                             | EMER-M8-13-16  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-13-15  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 14                             | EMER-M8-14-17  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-14-16  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 15                             | EMER-M8-15-18  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-15-17  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 16                             | EMER-M8-16-19  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-16-18  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 17                             | EMER-M8-17-20  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-17-19  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 18                             | EMER-M8-18-21  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-18-20  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 19                             | EMER-M8-19-22  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-19-21  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20                             | EMER-M8-20-23  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20-22  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20A                            | EMER-M8-20A-24 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20A-23 | ST.2        | ✓     |         |          |

**Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน ๖ ) / Year ( ปี ๒๕๖๖ ) Building เดอะเทรนด์

| Emergency Lighting โชนคอนโด M8 |               |             |       |         |          |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                           | ชื่ออุปกรณ์   | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                |               |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 21                             | EMER-M8-21-25 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-21-24 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 22                             | EMER-M8-22-26 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-22-25 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 23                             | EMER-M8-23-27 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-23-26 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 24                             | EMER-M8-24-28 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-24-27 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 25                             | EMER-M8-25-29 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-25-28 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 26                             | EMER-M8-26-30 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-26-29 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 27                             | EMER-M8-27-31 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-27-30 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 28                             | EMER-M8-28-32 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-28-31 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 29                             | EMER-M8-29-33 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-29-34 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-29-32 | ST.2        | ✓     |         |          |
| รวมM8                          |               |             |       |         |          |

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 27-4-66

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ 28-4-66

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ), ( 7 ), ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 9 ), ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist****M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี..... ) Building เดอะเทรนด์

| Emergency Lighting โซนคอนโด M8 |                |             |       |         |          |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                           | ชื่ออุปกรณ์    | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                |                |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| G                              | EMER-M8-G-01   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-02   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-G-01   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 1A                             | EMER-M8-1A-03  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-1A-02  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 2                              | EMER-M8-2-04   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-2-03   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 3                              | EMER-M8-3-05   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-3-04   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 4                              | EMER-M8-4-06   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-4-05   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 5                              | EMER-M8-5-07   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-5-06   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 6                              | EMER-M8-6-08   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-6-07   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 7                              | EMER-M8-7-09   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-7-08   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 8                              | EMER-M8-8-10   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-8-09   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 9                              | EMER-M8-9-11   | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-9-10   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 10                             | EMER-M8-10-12  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-10-11  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11                             | EMER-M8-11-13  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11-12  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11A                            | EMER-M8-11A-14 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-11A-13 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 12                             | EMER-M8-12-15  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-12-14  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 13                             | EMER-M8-13-16  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-13-15  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 14                             | EMER-M8-14-17  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-14-16  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 15                             | EMER-M8-15-18  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-15-17  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 16                             | EMER-M8-16-19  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-16-18  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 17                             | EMER-M8-17-20  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-17-19  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 18                             | EMER-M8-18-21  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-18-20  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 19                             | EMER-M8-19-22  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-19-21  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20                             | EMER-M8-20-23  | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20-22  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20A                            | EMER-M8-20A-24 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-20A-23 | ST.2        | ✓     |         |          |

**Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8**

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน.....พ. ค..... ) / Year ( ปี.....๒๕๖๖..... ) Building เดอะเทรนด์

| Emergency Lighting โชนคอนโด M8 |               |             |       |         |          |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------|---------|----------|
| ชั้น                           | ข้ออุปกรณ์    | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|                                |               |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 21                             | EMER-M8-21-25 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-21-24 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 22                             | EMER-M8-22-26 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-22-25 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 23                             | EMER-M8-23-27 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-23-26 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 24                             | EMER-M8-24-28 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-24-27 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 25                             | EMER-M8-25-29 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-25-28 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 26                             | EMER-M8-26-30 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-26-29 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 27                             | EMER-M8-27-31 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-27-30 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 28                             | EMER-M8-28-32 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-28-31 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 29                             | EMER-M8-29-33 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-29-34 | ST.1        | ✓     |         |          |
|                                | EMER-M8-29-32 | ST.2        | ✓     |         |          |
| รวมM8                          |               |             |       |         |          |

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 25-5-66

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ 26-5-66

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist****M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting



Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี..... ) Building เดอะเทรนด์ดี้

Emergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์    | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|------|----------------|-------------|-------|---------|----------|
|      |                |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| G    | EMER-M8-G-01   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-G-02   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-G-01   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 1A   | EMER-M8-1A-03  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-1A-02  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 2    | EMER-M8-2-04   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-2-03   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 3    | EMER-M8-3-05   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-3-04   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 4    | EMER-M8-4-06   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-4-05   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 5    | EMER-M8-5-07   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-5-06   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 6    | EMER-M8-6-08   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-6-07   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 7    | EMER-M8-7-09   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-7-08   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 8    | EMER-M8-8-10   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-8-09   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 9    | EMER-M8-9-11   | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-9-10   | ST.2        | ✓     |         |          |
| 10   | EMER-M8-10-12  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-10-11  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11   | EMER-M8-11-13  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-11-12  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 11A  | EMER-M8-11A-14 | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-11A-13 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 12   | EMER-M8-12-15  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-12-14  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 13   | EMER-M8-13-16  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-13-15  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 14   | EMER-M8-14-17  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-14-16  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 15   | EMER-M8-15-18  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-15-17  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 16   | EMER-M8-16-19  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-16-18  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 17   | EMER-M8-17-20  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-17-19  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 18   | EMER-M8-18-21  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-18-20  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 19   | EMER-M8-19-22  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-19-21  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20   | EMER-M8-20-23  | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-20-22  | ST.2        | ✓     |         |          |
| 20A  | EMER-M8-20A-24 | ST.1        | ✓     |         |          |
|      | EMER-M8-20A-23 | ST.2        | ✓     |         |          |

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8**

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month (เดือน มิ.ย. ) / Year (ปี 2566 ) Building เดอะเทรนด์ดี้

Emergency Lighting โชนคอนโด M8

| ชั้น  | ชื่ออุปกรณ์   | สถานที่ตั้ง | สถานะ |         | หมายเหตุ |
|-------|---------------|-------------|-------|---------|----------|
|       |               |             | ปกติ  | ไม่ปกติ |          |
| 21    | EMER-M8-21-25 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-21-24 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 22    | EMER-M8-22-26 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-22-25 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 23    | EMER-M8-23-27 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-23-26 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 24    | EMER-M8-24-28 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-24-27 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 25    | EMER-M8-25-29 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-25-28 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 26    | EMER-M8-26-30 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-26-29 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 27    | EMER-M8-27-31 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-27-30 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 28    | EMER-M8-28-32 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-28-31 | ST.2        | ✓     |         |          |
| 29    | EMER-M8-29-33 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-29-34 | ST.1        | ✓     |         |          |
|       | EMER-M8-29-32 | ST.2        | ✓     |         |          |
| รวมM8 |               |             |       |         |          |

Recorded by/ จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)


Date/วันที่ 28-6-66

Time/เวลา .....

Checked by/ ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)


Date/วันที่ 29-6-66

Time/เวลา .....

Verified by/ ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)



Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

(\*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(\*\*) Item / รายการที่ ( 3 ), ( 7 ), ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(\*\*\*) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 9 ), ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

# นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



## นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

### ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์<br>สถานที่ตั้งอุปกรณ์ F/G<br>รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7 |                                                           | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |         |           | วันที่ 3-1-66 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------|
|                                                                                |                                                           | 1. ....                     | 2. .... | 3. ....   | 4. ....       |
| ลำดับ                                                                          | รายการ                                                    | ผลการตรวจเช็ค               |         |           | หมายเหตุ      |
|                                                                                |                                                           | ปกติ                        | ผิดปกติ | อาการเสีย |               |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง                                                |                                                           |                             |         |           |               |
| 1                                                                              | ไม่มีสิ่งกีดขวางทางไหลของอากาศ                            | ✓                           |         |           |               |
| 2                                                                              | ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำระบายความร้อน | ✓                           |         |           |               |
| 3                                                                              | ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง                                 | ✓                           |         |           |               |
| 4                                                                              | ตรวจสอบวาล์วกันกลับ(FOOT VALVE)                           | ✓                           |         |           |               |
| 5                                                                              | ตรวจสอบระดับน้ำในเชื้อเพลิงถังจำนวน 445 ลิตร              | ✓                           |         |           |               |
| 6                                                                              | ตรวจสอบน้ำยาหล่อลื่นเครื่อง                               | ✓                           |         |           |               |
| 7                                                                              | ตรวจสอบเช็คหลอดแสดงผลน้ำท่วมคัม                           | ✓                           |         |           |               |
| 8                                                                              | ตรวจสอบเช็คแบตเตอรี่จอร์จาร์งาน                           | ✓                           |         |           |               |
| 9                                                                              | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V                    | ✓                           |         |           |               |
| 10                                                                             | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A                   | ✓                           |         |           |               |
| การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง                                                      |                                                           |                             |         |           |               |
| 1                                                                              | ตรวจสอบเช็ค AUTO START                                    | ✓                           |         |           |               |
| 2                                                                              | ตรวจสอบเช็ค DIRECT START                                  | ✓                           |         |           |               |
| 3                                                                              | ความเร็วรอบ 2000 RPM.                                     | ✓                           |         |           |               |
| 4                                                                              | ตรวจสอบเช็คความดันน้ำขึ้น 75 PSI                          | ✓                           |         |           |               |
| 5                                                                              | ตรวจสอบเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101 °F                          | ✓                           |         |           |               |
| 6                                                                              | ตรวจสอบเช็คความดันน้ำในระบบ 175 PSI                       | ✓                           |         |           |               |
| 7                                                                              | ตรวจสอบเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE 150 PSI               | ✓                           |         |           |               |
| 8                                                                              | ตรวจสอบเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION 200 PSI                 | ✓                           |         |           |               |
| 9                                                                              | ตรวจสอบเช็คชั่วโมงการทำงาน..... 55 ชม.                    | ✓                           |         |           |               |
| ลงชื่อ .....                                                                   |                                                           | ลงชื่อ .....                |         |           |               |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



## นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

## ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์<br>สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F/G<br>รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7 |                                                             | รายชื่อนักงานที่ปฏิบัติงาน |          | วันที่ 7-2-66   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|----------|
|                                                                                   |                                                             | 1. วิชาญ                   | 2. วิชาญ | 3. .... 4. .... |          |
| ลำดับ                                                                             | รายการ                                                      | ผลการตรวจเช็ค              |          |                 | หมายเหตุ |
|                                                                                   |                                                             | ปกติ                       | ผิดปกติ  | อาการเสีย       |          |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง                                                   |                                                             |                            |          |                 |          |
| 1                                                                                 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ                              | ✓                          |          |                 |          |
| 2                                                                                 | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำในระบบความร้อน | ✓                          |          |                 |          |
| 3                                                                                 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง                                  | ✓                          |          |                 |          |
| 4                                                                                 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE)                            | ✓                          |          |                 |          |
| 5                                                                                 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 445 ลิตร           | ✓                          |          |                 |          |
| 6                                                                                 | ตรวจเช็คการไหลกลับของเครื่อง                                | ✓                          |          |                 |          |
| 7                                                                                 | ตรวจเช็คหลอดแสดงผลน้ำผู้ควบคุม                              | ✓                          |          |                 |          |
| 8                                                                                 | ตรวจเช็คแบตเตอรี่เจอร์ทำงาน                                 | ✓                          |          |                 |          |
| 9                                                                                 | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V                      | ✓                          |          |                 |          |
| 10                                                                                | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A                     | ✓                          |          |                 |          |
| การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง                                                         |                                                             |                            |          |                 |          |
| 1                                                                                 | ตรวจเช็ค AUTO START                                         | ✓                          |          |                 |          |
| 2                                                                                 | ตรวจเช็ค DIRECT START                                       | ✓                          |          |                 |          |
| 3                                                                                 | ความเร็วรอบ 2000 RPM.                                       | ✓                          |          |                 |          |
| 4                                                                                 | ตรวจเช็คความดันน้ำขึ้น 75 PSI                               | ✓                          |          |                 |          |
| 5                                                                                 | ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101 °F                               | ✓                          |          |                 |          |
| 6                                                                                 | ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ 175 PSI                            | ✓                          |          |                 |          |
| 7                                                                                 | ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE 150 PSI                    | ✓                          |          |                 |          |
| 8                                                                                 | ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION 200 PSI                      | ✓                          |          |                 |          |
| 9                                                                                 | ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน 56 ชม.                              | ✓                          |          |                 |          |
| ลงชื่อ วิชาญ                                                                      |                                                             | ลงชื่อ วิชาญ               |          |                 |          |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



## นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

## ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์<br>สถานที่ตั้งอุปกรณ์ F/G<br>รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7 |                                                            | รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน  |                       | วันที่ 7-3-66      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
|                                                                                |                                                            | 1. .... สีวันชัย .....    | 2. .... อภิชาติ ..... | 3. ....<br>4. .... |          |
| ลำดับ                                                                          | รายการ                                                     | ผลการตรวจเช็ค             |                       |                    | หมายเหตุ |
|                                                                                |                                                            | ปกติ                      | ผิดปกติ               | อาการเสีย          |          |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง                                                |                                                            |                           |                       |                    |          |
| 1                                                                              | ไม่มีสิ่งกีดขวางทางไหลของอากาศ                             | ✓                         |                       |                    |          |
| 2                                                                              | ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำในระบบความร้อน | ✓                         |                       |                    |          |
| 3                                                                              | ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง                                  | ✓                         |                       |                    |          |
| 4                                                                              | ตรวจสอบหัวกลับน้ำ(FEET VALVE)                              | ✓                         |                       |                    |          |
| 5                                                                              | ตรวจสอบระดับน้ำในเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 445 ลิตร            | ✓                         |                       |                    |          |
| 6                                                                              | ตรวจสอบเข็มวัดแรงดันเครื่อง                                | ✓                         |                       |                    |          |
| 7                                                                              | ตรวจสอบเข็มวัดอุณหภูมิของน้ำตู้ควบคุม                      | ✓                         |                       |                    |          |
| 8                                                                              | ตรวจสอบแบตเตอรี่เจอร์ทำงาน                                 | ✓                         |                       |                    |          |
| 9                                                                              | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V                     | ✓                         |                       |                    |          |
| 10                                                                             | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A                    | ✓                         |                       |                    |          |
| การตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง                                                      |                                                            |                           |                       |                    |          |
| 1                                                                              | ตรวจสอบ AUTO START                                         | ✓                         |                       |                    |          |
| 2                                                                              | ตรวจสอบ DIRECT START                                       | ✓                         |                       |                    |          |
| 3                                                                              | ความเร็วรอบ 2000 RPM.                                      | ✓                         |                       |                    |          |
| 4                                                                              | ตรวจสอบความดันน้ำเข้า 75 PSI                               | ✓                         |                       |                    |          |
| 5                                                                              | ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ 101 °F                               | ✓                         |                       |                    |          |
| 6                                                                              | ตรวจสอบความดันน้ำในระบบ 175 PSI                            | ✓                         |                       |                    |          |
| 7                                                                              | ตรวจสอบความดันน้ำด้าน DISCHARGE 150 PSI                    | ✓                         |                       |                    |          |
| 8                                                                              | ตรวจสอบความดันน้ำด้าน SUCTION 200 PSI                      | ✓                         |                       |                    |          |
| 9                                                                              | ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน..... 55 ..... ชม.                   | ✓                         |                       |                    |          |
| ลงชื่อ..... สีวันชัย .....                                                     |                                                            | ลงชื่อ..... อภิชาติ ..... |                       |                    |          |
| หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด                                                       |                                                            | ผู้จัดการอาคารชุด         |                       |                    |          |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



## นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

## ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์    |                                                           | รายชื่อนักงานที่ปฏิบัติงาน |         |           | วันที่ 4-4-66 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------|
|                                 |                                                           | 1. ภูมิ                    |         | 2. วิภากร |               |
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F/G       |                                                           | 3. ....                    |         | 4. ....   |               |
| รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7            |                                                           |                            |         |           |               |
| ลำดับ                           | รายการ                                                    | ผลการตรวจเช็ค              |         |           | หมายเหตุ      |
|                                 |                                                           | ปกติ                       | ผิดปกติ | อาการเสีย |               |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง |                                                           |                            |         |           |               |
| 1                               | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ                            | ✓                          |         |           |               |
| 2                               | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำระบบความร้อน | ✓                          |         |           |               |
| 3                               | ตรวจเช็คระดับน้ำในเครื่อง                                 | ✓                          |         |           |               |
| 4                               | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE)                          | ✓                          |         |           |               |
| 5                               | ตรวจเช็คระดับน้ำในเชื้อเพลิงถัง จำนวน 445 ลิตร            | ✓                          |         |           |               |
| 6                               | ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งคัตเครื่อง                              | ✓                          |         |           |               |
| 7                               | ตรวจเช็คหลอดแสงหมอกหน้าผู้ควบคุม                          | ✓                          |         |           |               |
| 8                               | ตรวจเช็คแบตเตอรี่เจอร์ทำงาน                               | ✓                          |         |           |               |
| 9                               | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V                    | ✓                          |         |           |               |
| 10                              | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A                   | ✓                          |         |           |               |
| ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง          |                                                           |                            |         |           |               |
| 1                               | ตรวจเช็ค AUTO START                                       | ✓                          |         |           |               |
| 2                               | ตรวจเช็ค DIRECT START                                     | ✓                          |         |           |               |
| 3                               | ความเร็วรอบ 2000 RPM.                                     | ✓                          |         |           |               |
| 4                               | ตรวจเช็คความดันน้ำใน 75 PSI                               | ✓                          |         |           |               |
| 5                               | ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ 101 °F                            | ✓                          |         |           |               |
| 6                               | ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ 175 PSI.                         | ✓                          |         |           |               |
| 7                               | ตรวจเช็คความดันน้ำส้าน DISCHARGE 150 PSI                  | ✓                          |         |           |               |
| 8                               | ตรวจเช็คความดันน้ำส้าน SUCTION 200 PSI                    | ✓                          |         |           |               |
| 9                               | ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน..... 56 ชม.                       | ✓                          |         |           |               |
| ลงชื่อ..... ภูมิ                |                                                           | ลงชื่อ..... วิภากร         |         |           |               |
| หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ       |                                                           | ผู้จัดการอาคารชุดฯ         |         |           |               |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



## นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

## ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์<br>สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F/G<br>รหัสอุปกรณ์ FP-01/A17 |                                                           | รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน |         |           | วันที่ 2-5-66 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|---------------|
|                                                                                    |                                                           | 1. ธีรพล                 | 2. กฤษณ | 3. ....   | 4. ....       |
| ลำดับ                                                                              | รายการ                                                    | ผลการตรวจเช็ค            |         |           | หมายเหตุ      |
|                                                                                    |                                                           | ปกติ                     | ผิดปกติ | อาการเสีย |               |
| การตรวจเช็คก่อนการสลับเครื่อง                                                      |                                                           |                          |         |           |               |
| 1                                                                                  | ไม่มีสิ่งกีดขวางทางไหลของอากาศ                            | ✓                        |         |           |               |
| 2                                                                                  | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำระบบความร้อน | ✓                        |         |           |               |
| 3                                                                                  | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง                                | ✓                        |         |           |               |
| 4                                                                                  | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE)                          | ✓                        |         |           |               |
| 5                                                                                  | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 445 ลิตร         | ✓                        |         |           |               |
| 6                                                                                  | ตรวจเช็คนาฬิกาตั้งค้เครื่อง                               | ✓                        |         |           |               |
| 7                                                                                  | ตรวจเช็คหลอดแสดงหม้อน้ำผู้ควบคุม                          | ✓                        |         |           |               |
| 8                                                                                  | ตรวจเช็คแบตเตอรี่จอร์จาร์งาน                              | ✓                        |         |           |               |
| 9                                                                                  | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V                    | ✓                        |         |           |               |
| 10                                                                                 | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A                   | ✓                        |         |           |               |
| ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง                                                             |                                                           |                          |         |           |               |
| 1                                                                                  | ตรวจเช็ค AUTO START                                       | ✓                        |         |           |               |
| 2                                                                                  | ตรวจเช็ค DIRECT START                                     | ✓                        |         |           |               |
| 3                                                                                  | ความเร็วรอบ 2000 RPM.                                     | ✓                        |         |           |               |
| 4                                                                                  | ตรวจเช็คความดันน้ำขึ้น 75 PSI                             | ✓                        |         |           |               |
| 5                                                                                  | ตรวจเช็คอุณหภูมิหม้อน้ำ 101 °F                            | ✓                        |         |           |               |
| 6                                                                                  | ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ 175 PSI.                         | ✓                        |         |           |               |
| 7                                                                                  | ตรวจเช็คความดันน้ำสั่น DISCHARGE 150 PSI                  | ✓                        |         |           |               |
| 8                                                                                  | ตรวจเช็คความดันน้ำสั่น SUCTION 200 PSI                    | ✓                        |         |           |               |
| 9                                                                                  | ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน 55 ชม.                            | ✓                        |         |           |               |
| ลงชื่อ กฤษณ                                                                        |                                                           | ลงชื่อ ธีรพล             |         |           |               |
| หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด                                                           |                                                           | ผู้จัดการอาคารชุด        |         |           |               |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์ THE TRENDY JURISTIC PERSON**

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1


**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์**
**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์<br><br>สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G<br><br>รหัสอุปกรณ์ JP - 01 - M7 |                                            | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ <u>3-1-66</u>       |         |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
|                                                                                                |                                            | 1. <u>ด.ค.ค.</u> 2. <u>ส.บ.พ.อ.</u><br>3. .... 4. .... |         |           |          |
| ลำดับ                                                                                          | รายการ                                     | ผลการตรวจเช็ค                                          |         |           | หมายเหตุ |
|                                                                                                |                                            | ปกติ                                                   | ผิดปกติ | อาการเสีย |          |
|                                                                                                | MOTOR&PUMP                                 |                                                        |         |           |          |
| 1                                                                                              | ตรวจสอบการติดตั้งภายในใบพัด PUMP           | ✓                                                      |         |           |          |
| 2                                                                                              | ตรวจสอบทำความสะอาดตัว MOTOR                | ✓                                                      |         |           |          |
| 3                                                                                              | ตรวจสอบทำความสะอาดตัว PUMP                 | ✓                                                      |         |           |          |
| 4                                                                                              | ตรวจสอบสภาพหัวเล็ก MOTOR                   | ✓                                                      |         |           |          |
| 5                                                                                              | ตรวจสอบหัวถั่วกันกลับ (FOOT VALVE)         | ✓                                                      |         |           |          |
| 6                                                                                              | ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP          | ✓                                                      |         |           |          |
| 7                                                                                              | ตรวจสอบแรงดัน CUT IN 145 PSI.              | ✓                                                      |         |           |          |
| 8                                                                                              | ตรวจสอบแรงดัน CUT OFF 150 PSI.             | ✓                                                      |         |           |          |
| 9                                                                                              | ตรวจสอบทำความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓                                                      |         |           |          |
| 10                                                                                             | ตรวจสอบ SEAL PUMP                          | ✓                                                      |         |           |          |
|                                                                                                | CONTROL                                    |                                                        |         |           |          |
| 1                                                                                              | ตรวจสอบจุดต่อสายไฟภายในตู้ CONTROL         | ✓                                                      |         |           |          |
| 2                                                                                              | ตรวจสอบสภาพ BREAKER                        | ✓                                                      |         |           |          |
| 3                                                                                              | ตรวจสอบทำความสะอาด MAGNETIC                | ✓                                                      |         |           |          |
| 4                                                                                              | ตรวจสอบสภาพ RELAY                          | ✓                                                      |         |           |          |
| 5                                                                                              | ตรวจสอบสภาพ PRESSURE SWITCH                | ✓                                                      |         |           |          |
| 6                                                                                              | ตรวจสอบสภาพ FUSE                           | ✓                                                      |         |           |          |
| 7                                                                                              | ตรวจสอบ OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A     | ✓                                                      |         |           |          |
| 8                                                                                              | ตรวจสอบไฟโชว์                              | ✓                                                      |         |           |          |
| 9                                                                                              | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT.      | ✓                                                      |         |           |          |
| 10                                                                                             | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP.                  | ✓                                                      |         |           |          |
| 11                                                                                             | ตรวจสอบการทำงานของระบบ CONTROL             | ✓                                                      |         |           |          |
| 12                                                                                             | ตรวจสอบทำความสะอาดตู้ CONTROL              | ✓                                                      |         |           |          |
| ลงชื่อ <u>ก.อ.จ.น.</u> หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ                                               |                                            | ลงชื่อ <u>ว.ค.ค.</u> ผู้จัดการอาคารชุดฯ                |         |           |          |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

 .....  
 .....  
 .....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



### นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

#### ตารางการตรวจเช็คและการทำงาน JOCKEY PUMP

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์                 |                                              | รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน                                                          |         |           | วันที่ 7-2-66 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|
|                                              |                                              | 1..... <u>จิณดา</u> ..... 2..... <u>สราวุธ</u> .....<br>3..... ..... 4..... ..... |         |           |               |
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G                   |                                              |                                                                                   |         |           |               |
| รหัสอุปกรณ์ JP-01-M7                         |                                              |                                                                                   |         |           |               |
| ลำดับ                                        | รายการ                                       | ผลการตรวจเช็ค                                                                     |         |           | หมายเหตุ      |
|                                              |                                              | ปกติ                                                                              | ผิดปกติ | อาการเสีย |               |
|                                              | MOTOR&PUMP                                   |                                                                                   |         |           |               |
| 1                                            | ตรวจเช็คการวัดขนาดภายในใบพัด PUMP            | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 2                                            | ตรวจเช็คกับความสะอาดตัว โคม MOTOR            | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 3                                            | ตรวจเช็คกับความสะอาดตัว PUMP                 | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 4                                            | ตรวจเช็คสภาพหัวถัก MOTOR                     | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 5                                            | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE)             | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 6                                            | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP           | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 7                                            | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI.               | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 8                                            | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI.              | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 9                                            | ตรวจเช็คกับความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 10                                           | ตรวจเช็ค SEAL PUMP                           | ✓                                                                                 |         |           |               |
|                                              | CONTROL                                      |                                                                                   |         |           |               |
| 1                                            | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้ CONTROL          | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 2                                            | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER                         | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 3                                            | ตรวจเช็คกับความสะอาด MAGNETIC                | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 4                                            | ตรวจเช็คสภาพ RELAY                           | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 5                                            | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH                 | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 6                                            | ตรวจเช็คสภาพ FUSE                            | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 7                                            | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A      | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 8                                            | ตรวจเช็คไฟโซลาร์                             | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 9                                            | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT.        | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 10                                           | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP.                    | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 11                                           | ตรวจเช็คการทำงานของระบบ CONTROL              | ✓                                                                                 |         |           |               |
| 12                                           | ตรวจเช็คกับความสะอาดตู้ CONTROL              | ✓                                                                                 |         |           |               |
| ลงชื่อ <u>จิณดา</u> หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด |                                              | ลงชื่อ <u>สราวุธ</u> ผู้จัดการอาคารชุด                                            |         |           |               |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



## นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

## ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์                  |                                              | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน                 |         |           | วันที่ 7-3-66 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|---------------|
|                                               |                                              | 1. <u>ปิณิชา</u> 2. <u>ชานันท์</u><br>3. 4. |         |           |               |
| สถานที่เกิดสิ่งอุปกรณ์ FI-G                   |                                              |                                             |         |           |               |
| รหัสอุปกรณ์ JP-01-M7                          |                                              |                                             |         |           |               |
| ลำดับ                                         | รายการ                                       | ผลการตรวจเช็ค                               |         |           | หมายเหตุ      |
|                                               |                                              | ปกติ                                        | ผิดปกติ | อาการเสีย |               |
|                                               | MOTOR&PUMP                                   |                                             |         |           |               |
| 1                                             | ตรวจเช็คการปิดจ่ายในใบพัด PUMP               | ✓                                           |         |           |               |
| 2                                             | ตรวจเช็คค่าความสะอาดตัวมอเตอร์ MOTOR         | ✓                                           |         |           |               |
| 3                                             | ตรวจเช็คค่าความสะอาดตัว PUMP                 | ✓                                           |         |           |               |
| 4                                             | ตรวจเช็คสภาพน้ำมัน MOTOR                     | ✓                                           |         |           |               |
| 5                                             | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ (FOOT VALVE)            | ✓                                           |         |           |               |
| 6                                             | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP           | ✓                                           |         |           |               |
| 7                                             | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI.               | ✓                                           |         |           |               |
| 8                                             | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI.              | ✓                                           |         |           |               |
| 9                                             | ตรวจเช็คค่าความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓                                           |         |           |               |
| 10                                            | ตรวจเช็ค SEAL PUMP                           | ✓                                           |         |           |               |
|                                               | CONTROL                                      |                                             |         |           |               |
| 1                                             | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้ CONTROL          | ✓                                           |         |           |               |
| 2                                             | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER                         | ✓                                           |         |           |               |
| 3                                             | ตรวจเช็คค่าความสะอาด MAGNETIC                | ✓                                           |         |           |               |
| 4                                             | ตรวจเช็คสภาพ RELAY                           | ✓                                           |         |           |               |
| 5                                             | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH                 | ✓                                           |         |           |               |
| 6                                             | ตรวจเช็คสภาพ FUSE                            | ✓                                           |         |           |               |
| 7                                             | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A      | ✓                                           |         |           |               |
| 8                                             | ตรวจเช็คไฟโซลาร์                             | ✓                                           |         |           |               |
| 9                                             | แรงดัน R-S.....S-T.....R-T.....VOLT.         | ✓                                           |         |           |               |
| 10                                            | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP.                    | ✓                                           |         |           |               |
| 11                                            | ตรวจเช็คการทำงานของระบบ CONTROL              | ✓                                           |         |           |               |
| 12                                            | ตรวจเช็คค่าความสะอาดตู้ CONTROL              | ✓                                           |         |           |               |
| ลงชื่อ <u>ปิณิชา</u> หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด |                                              | ลงชื่อ <u>ชานันท์</u> ผู้จัดการอาคารชุด     |         |           |               |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



## นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

## ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์<br>สถานที่ตั้งตู้อุปกรณ์ FI-G<br>รหัสอุปกรณ์ JP - 01 - M7 |                                              | รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน               |         |                  | วันที่ <u>A-A-66</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------|----------------------|
|                                                                                        |                                              | 1. <u>กมล</u>                          |         | 2. <u>สราวุธ</u> |                      |
|                                                                                        |                                              | 3. ....                                | 4. .... |                  |                      |
| ลำดับ                                                                                  | รายการ                                       | ผลการตรวจเช็ค                          |         |                  | หมายเหตุ             |
|                                                                                        |                                              | ปกติ                                   | ผิดปกติ | อาการเสีย        |                      |
|                                                                                        | MOTOR&PUMP                                   |                                        |         |                  |                      |
| 1                                                                                      | ตรวจเช็คการปิดขั้วภายในปั๊ม PUMP             | ✓                                      |         |                  |                      |
| 2                                                                                      | ตรวจเช็คค่าความสะอาดตัวกรอง MOTOR            | ✓                                      |         |                  |                      |
| 3                                                                                      | ตรวจเช็คค่าความสะอาดตัว PUMP                 | ✓                                      |         |                  |                      |
| 4                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR                    | ✓                                      |         |                  |                      |
| 5                                                                                      | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE)             | ✓                                      |         |                  |                      |
| 6                                                                                      | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP           | ✓                                      |         |                  |                      |
| 7                                                                                      | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI.               | ✓                                      |         |                  |                      |
| 8                                                                                      | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI.              | ✓                                      |         |                  |                      |
| 9                                                                                      | ตรวจเช็คค่าความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓                                      |         |                  |                      |
| 10                                                                                     | ตรวจเช็ค SEAL PUMP                           | ✓                                      |         |                  |                      |
|                                                                                        | CONTROL                                      |                                        |         |                  |                      |
| 1                                                                                      | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้ CONTROL          | ✓                                      |         |                  |                      |
| 2                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER                         | ✓                                      |         |                  |                      |
| 3                                                                                      | ตรวจเช็คค่าความสะอาด MAGNETIC                | ✓                                      |         |                  |                      |
| 4                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพ RELAY                           | ✓                                      |         |                  |                      |
| 5                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH                 | ✓                                      |         |                  |                      |
| 6                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพ FUSE                            | ✓                                      |         |                  |                      |
| 7                                                                                      | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A      | ✓                                      |         |                  |                      |
| 8                                                                                      | ตรวจเช็คไฟโซลาร์                             | ✓                                      |         |                  |                      |
| 9                                                                                      | แรงดัน R-S.....S-T.....R-T.....VOLT.         | ✓                                      |         |                  |                      |
| 10                                                                                     | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP.                    | ✓                                      |         |                  |                      |
| 11                                                                                     | ตรวจเช็คการทำงานของระบบ CONTROL              | ✓                                      |         |                  |                      |
| 12                                                                                     | ตรวจเช็คค่าความสะอาดตู้ CONTROL              | ✓                                      |         |                  |                      |
| ลงชื่อ <u>กมล</u> หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด                                             |                                              | ลงชื่อ <u>สราวุธ</u> ผู้จัดการอาคารชุด |         |                  |                      |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



## นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์

## ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์<br>สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G<br>รหัสอุปกรณ์ JP-01-M7 |                                          | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |         |           | วันที่ 2-5-66 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------|
|                                                                                    |                                          | 1. สว่าง                    |         | 2. กิ๊ต   |               |
|                                                                                    |                                          | 3.                          |         | 4.        |               |
| ลำดับ                                                                              | รายการ                                   | ผลการตรวจเช็ค               |         |           | หมายเหตุ      |
|                                                                                    |                                          | ปกติ                        | ผิดปกติ | อาการเสีย |               |
|                                                                                    | MOTOR&PUMP                               |                             |         |           |               |
| 1                                                                                  | ตรวจสอบการติดตั้งสายไฟมอเตอร์ PUMP       | ✓                           |         |           |               |
| 2                                                                                  | ตรวจสอบความสะอาดตัวมอเตอร์ MOTOR         | ✓                           |         |           |               |
| 3                                                                                  | ตรวจสอบความสะอาดตัว PUMP                 | ✓                           |         |           |               |
| 4                                                                                  | ตรวจสอบสภาพหัวลูก MOTOR                  | ✓                           |         |           |               |
| 5                                                                                  | ตรวจสอบหัวลิ้นก้น (FOOT VALVE)           | ✓                           |         |           |               |
| 6                                                                                  | ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR และ PUMP        | ✓                           |         |           |               |
| 7                                                                                  | ตรวจสอบแรงดัน CUT IN 145 PSI.            | ✓                           |         |           |               |
| 8                                                                                  | ตรวจสอบแรงดัน CUT OFF 150 PSI.           | ✓                           |         |           |               |
| 9                                                                                  | ตรวจสอบความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓                           |         |           |               |
| 10                                                                                 | ตรวจสอบ SEAL PUMP                        | ✓                           |         |           |               |
|                                                                                    | CONTROL                                  |                             |         |           |               |
| 1                                                                                  | ตรวจสอบจุดต่อสายไฟภายในตู้ CONTROL       | ✓                           |         |           |               |
| 2                                                                                  | ตรวจสอบสภาพ BREAKER                      | ✓                           |         |           |               |
| 3                                                                                  | ตรวจสอบความสะอาด MAGNETIC                | ✓                           |         |           |               |
| 4                                                                                  | ตรวจสอบสภาพ RELAY                        | ✓                           |         |           |               |
| 5                                                                                  | ตรวจสอบสภาพ PRESSURE SWITCH              | ✓                           |         |           |               |
| 6                                                                                  | ตรวจสอบสภาพ FUSE                         | ✓                           |         |           |               |
| 7                                                                                  | ตรวจสอบ OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A   | ✓                           |         |           |               |
| 8                                                                                  | ตรวจสอบไฟโซลาร์                          | ✓                           |         |           |               |
| 9                                                                                  | แรงดัน R-S.....S-T.....R-T.....VOLT.     | ✓                           |         |           |               |
| 10                                                                                 | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP.                | ✓                           |         |           |               |
| 11                                                                                 | ตรวจสอบการทำงานของระบบ CONTROL           | ✓                           |         |           |               |
| 12                                                                                 | ตรวจสอบความสะอาดตู้ CONTROL              | ✓                           |         |           |               |
| ลงชื่อ.....                                                                        |                                          | ลงชื่อ.....                 |         |           |               |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์ THE TRENDY JURISTIC PERSON**

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1


**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์**
**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP**

| <b>นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนด์</b><br><br>สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G<br><br>วาล์วอุปกรณ์ JP - 01 - M7 |                                             | รายชื่อนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ <u>6-6-66</u> |                |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
|                                                                                                        |                                             | 1. <u>ส.อ.อ.</u>                                | 2. <u>อ.อ.</u> | 3.<br>4.  |          |
| ลำดับ                                                                                                  | รายการ                                      | ผลการตรวจเช็ค                                   |                |           | หมายเหตุ |
|                                                                                                        |                                             | ปกติ                                            | ผิดปกติ        | อาการเสีย |          |
|                                                                                                        | MOTOR&PUMP                                  |                                                 |                |           |          |
| 1                                                                                                      | ตรวจเช็คการติดตั้งภายในปั๊ม PUMP            | ✓                                               |                |           |          |
| 2                                                                                                      | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว MOTOR                | ✓                                               |                |           |          |
| 3                                                                                                      | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP                 | ✓                                               |                |           |          |
| 4                                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR                   | ✓                                               |                |           |          |
| 5                                                                                                      | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE)            | ✓                                               |                |           |          |
| 6                                                                                                      | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP          | ✓                                               |                |           |          |
| 7                                                                                                      | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI.              | ✓                                               |                |           |          |
| 8                                                                                                      | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI.             | ✓                                               |                |           |          |
| 9                                                                                                      | ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓                                               |                |           |          |
| 10                                                                                                     | ตรวจเช็ค SEAL PUMP                          | ✓                                               |                |           |          |
|                                                                                                        | CONTROL                                     |                                                 |                |           |          |
| 1                                                                                                      | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้ CONTROL         | ✓                                               |                |           |          |
| 2                                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER                        | ✓                                               |                |           |          |
| 3                                                                                                      | ตรวจเช็คทำความสะอาด MAGNETIC                | ✓                                               |                |           |          |
| 4                                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพ RELAY                          | ✓                                               |                |           |          |
| 5                                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH                | ✓                                               |                |           |          |
| 6                                                                                                      | ตรวจเช็คสภาพ FUSE                           | ✓                                               |                |           |          |
| 7                                                                                                      | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A     | ✓                                               |                |           |          |
| 8                                                                                                      | ตรวจเช็คไฟโซลาร์                            | ✓                                               |                |           |          |
| 9                                                                                                      | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT.       | ✓                                               |                |           |          |
| 10                                                                                                     | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP.                   | ✓                                               |                |           |          |
| 11                                                                                                     | ตรวจเช็คการทำงานของระบบ CONTROL             | ✓                                               |                |           |          |
| 12                                                                                                     | ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL              | ✓                                               |                |           |          |
| ลงชื่อ <u>ก.อ.อ.</u> หัวหน้าช่างประจำอาคารชุด                                                          |                                             | ลงชื่อ <u>อ.อ.</u> ผู้จัดการอาคารชุด            |                |           |          |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ

## ภาคผนวก ง

---

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## ภาคผนวก ง-1

### ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง-น้ำเสีย

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



ASIA LAB & CONSULTANT CO., LTD.

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

TEL : 0-2-805-6660-2 FAX : 0-2-805-6660 #17



TESTING  
No.0200

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์

Address : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel/E-mail : -

Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์

Sampling Date : 22/02/66

Report No. : RP2302141

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Time : 10.00 น.

Analysis No. : W02272

Sampling Method : Grab

Received Date : 22/02/66

Request No. : 7.1-01-111/66

Sampling By : บจก.เทเนสซี

Analytical Date : 22/02-02/03/66

Analyst By : อรุณา คุณสมกัน

### ANALYSIS REPORT

| PARAMETER              | UNIT | METHOD                              | STANDARD <sup>1</sup> | EFFLUENT              |
|------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| pH                     | -    | SM 2017 (4500-H <sup>+</sup> B)     | 5-9                   | 7.0 at 27.1 °C*       |
| BOD                    | mg/L | SM 2017 (5210 B, 4500-O C)          | ≤20                   | 11.4                  |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2017 (2540 D)                    | ≤30                   | 23*                   |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2017 (2540 C)                    | ≤500 <sup>2</sup>     | 172 <sup>3</sup>      |
| Fat Oil & Grease       | mg/L | SM 2017 (5520 B)                    | ≤20                   | 4.62                  |
| TKN                    | mg/L | SM 2017 (4500-N <sub>org</sub> C)   | ≤35                   | 18.5                  |
| Sulfide                | mg/L | SM 2017 (4500-S <sup>2-</sup> C, F) | ≤1.0                  | <1.00                 |
| Sample Condition       |      | Observation                         |                       | เหลือขุ่น ตะกอนน้ำศาล |

หมายเหตุ : SM 2017 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017


: \* รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

: <sup>1</sup> มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548)

: <sup>2</sup> เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ปกติ

: <sup>3</sup> Total Dissolved Solids คือ ค่าที่หักจากค่าของน้ำประปา (273 mg/L) ซึ่งเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19/01/66

  
 (Mrs. Patcharee Chaosuan)  
 Technical Manager  
 02/03/66

  
 (Miss Usanee Lertapiradee)  
 Laboratory Manager  
 02/03/66

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น  
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



ASIA LAB & CONSULTANT CO., LTD.

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

TEL : 0-2-805-6660-2 FAX : 0-2-805-6660 #17



TESTING  
No.0200

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์

Address : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel/E-mail : -

Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์

Sampling Date : 16/03/66

Report No. : RP2303136

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Time : 10.00 น.

Analysis No. : W03246

Sampling Method : Grab

Received Date : 17/03/66

Request No. : 7.1-01-172/66

Sampling By : บจก.เทเนนส์

Analytical Date : 17-29/03/66

Analyst By : อภิภากรณ์ ดอกบัว

### ANALYSIS REPORT

| PARAMETER              | UNIT | METHOD                              | STANDARD <sup>1</sup> | EFFLUENT            |
|------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| pH                     | -    | SM 2017 (4500-H <sup>+</sup> B)     | 5-9                   | 7.3 at 23.2 °C*     |
| BOD                    | mg/L | SM 2017 (5210 B, 4500-O G)          | ≤20                   | 8.80                |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2017 (2540 D)                    | ≤30                   | 12*                 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2017 (2540 C)                    | ≤500 <sup>2</sup>     | 170 <sup>3</sup>    |
| Fat Oil & Grease       | mg/L | SM 2017 (5520 B)                    | ≤20                   | 1.10                |
| TKN                    | mg/L | SM 2017 (4500-N <sub>org</sub> C)   | ≤35                   | 28.6                |
| Sulfide                | mg/L | SM 2017 (4500-S <sup>2-</sup> C, F) | ≤1.0                  | <1.00               |
| Sample Condition       |      | Observation                         |                       | เหลือใส ตะกอนน้ำตาล |

หมายเหตุ : SM 2017 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017

: \* รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

: <sup>1</sup> มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548)

: <sup>2</sup> เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ปกติ

: <sup>3</sup> Total Dissolved Solids คือ ค่าที่หักจากค่าของน้ำประปา (273 mg/L) ซึ่งเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19/01/66

  
 (Mrs. Patcharee Chaosuan)  
 Technical Manager  
 29/03/66

  
 (Miss Usanee Lertapiradee)  
 Laboratory Manager  
 29/03/66

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



ASIA LAB & CONSULTANT CO., LTD.

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

TEL : 0-2-805-6660-2 FAX : 0-2-805-6660 #17



TESTING  
No.0200

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์  
Address : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Tel/E-mail : -  
Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์  
Sample Type : น้ำเสีย  
Sampling Method : Grab  
Sampling By : บจก.เทเนนซี่

Sampling Date : 07/04/66  
Sampling Time : 12.00 น.  
Received Date : 07/04/66  
Analytical Date : 07-29/04/66

Report No. : RP2304081  
Analysis No. : W04147  
Request No. : 7.1-01-225/66  
Analyst By : อภิภรณ์ ดอกบัว

### ANALYSIS REPORT

| PARAMETER              | UNIT | METHOD                              | STANDARD <sup>1</sup> | EFFLUENT              |
|------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| pH                     | -    | SM 2017 (4500-H <sup>+</sup> B)     | 5-9                   | 7.2 at 26.0 °C*       |
| BOD                    | mg/L | SM 2017 (5210 B, 4500-O G)          | ≤20                   | 12.5                  |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2017 (2540 D)                    | ≤30                   | 17*                   |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2017 (2540 C)                    | ≤500 <sup>2</sup>     | 180 <sup>3</sup>      |
| Fat Oil & Grease       | mg/L | SM 2017 (5520 B)                    | ≤20                   | 2.41                  |
| TKN                    | mg/L | SM 2017 (4500-N <sub>org</sub> C)   | ≤35                   | 26.5                  |
| Sulfide                | mg/L | SM 2017 (4500-S <sup>2-</sup> C, F) | ≤1.0                  | <1.00                 |
| Sample Condition       |      | Observation                         |                       | เหลือขุ่น ตะกอนน้ำตาล |

หมายเหตุ : SM 2017 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017

\* รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

<sup>1</sup> มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548)

<sup>2</sup> เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ปกติ

<sup>3</sup> Total Dissolved Solids คือ ค่าที่หักจากค่าของน้ำประปา (273 mg/L) ซึ่งเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19/01/66



(Mrs. Patcharee Chaosuan)

Technical Manager

29/03/66



(Miss Usanee Lertapiradee)

Laboratory Manager

29/03/66

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

TEL : 0-2-805-6660-2 FAX : 0-2-805-6660 #17



TESTING  
No.0200

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์  
Address : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Tel./E-mail : -  
Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์ Sampling Date : 03/05/66 Report No. : RP2305030  
Sample Type : น้ำเสีย Sampling Time : 13.30 น. Analysis No. : W05072  
Sampling Method : Grab Received Date : 03/05/66 Request No. : 7.1-01-254/66  
Sampling By : บจก.เทเนนส์ Analytical Date : 03-17/05/66 Analyst By : อภิภากรณ์ ดอกบัว

#### ANALYSIS REPORT

| PARAMETER              | UNIT | METHOD                              | STANDARD <sup>1</sup> | EFFLUENT                |
|------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| pH                     | -    | SM 2017 (4500-H <sup>+</sup> B)     | 5-9                   | 7.4 at 26.6 °C*         |
| BOD                    | mg/L | SM 2017 (5210 B, 4500-O G)          | ≤20                   | 12.9                    |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2017 (2540 D)                    | ≤30                   | 20*                     |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2017 (2540 C)                    | ≤500 <sup>2</sup>     | 79 <sup>3</sup>         |
| Fat Oil & Grease       | mg/L | SM 2017 (5520 B)                    | ≤20                   | 2.80                    |
| TKN                    | mg/L | SM 2017 (4500-N <sub>org</sub> C)   | ≤35                   | 21.9                    |
| Sulfide                | mg/L | SM 2017 (4500-S <sup>2-</sup> C, F) | ≤1.0                  | <1.00                   |
| Sample Condition       |      | Observation                         |                       | เหลือสูงชัน ตะกอนน้ำตาล |

หมายเหตุ : SM 2017 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017

\* รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

<sup>1</sup> มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548)

<sup>2</sup> เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ปกติ

<sup>3</sup> Total Dissolved Solids คือ ค่าที่หักจากค่าของน้ำประปา (273 mg/L) ซึ่งเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19/01/66



(Mrs. Patcharee Chaosuan)

Technical Manager

22/05/66



(Miss Usanee Lertapiradee)

Laboratory Manager

22/05/66

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

TEL : 0-2-805-6660-2 FAX : 0-2-805-6660 #17



TESTING  
No.0200

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์  
Address : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Tel./E-mail : -  
Sample Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนด์  
Sample Type : น้ำเสีย  
Sampling Method : Grab  
Sampling By : บจก.เทเนนส์

Sampling Date : 08/06/66  
Sampling Time : 13.00 น.  
Received Date : 08/06/66  
Analytical Date : 08-16/06/66

Report No. : RP2306072  
Analysis No. : W06123  
Request No. : 7.1-01-329/66  
Analyst By : อภิภากรณ์ ดอกบัว

### ANALYSIS REPORT

| PARAMETER              | UNIT | METHOD                              | STANDARD <sup>1</sup> | EFFLUENT           |
|------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| pH                     | -    | SM 2017 (4500-H <sup>+</sup> B)     | 5-9                   | 6.8 at 25.4 °C*    |
| BOD                    | mg/L | SM 2017 (5210 B, 4500-O G)          | ≤20                   | 7.12               |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2017 (2540 D)                    | ≤30                   | 17*                |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2017 (2540 C)                    | ≤500 <sup>2</sup>     | 152 <sup>3</sup>   |
| Fat Oil & Grease       | mg/L | SM 2017 (5520 B)                    | ≤20                   | 1.29               |
| TKN                    | mg/L | SM 2017 (4500-N <sub>org</sub> C)   | ≤35                   | 16.8               |
| Sulfide                | mg/L | SM 2017 (4500-S <sup>2-</sup> C, F) | ≤1.0                  | <1.00              |
| Sample Condition       |      | Observation                         |                       | เหลือใส ตะกอนเหลือ |

หมายเหตุ : SM 2017 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017

\* รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

<sup>1</sup> มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548)

<sup>2</sup> เป็นค่าที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายน้ำใช้ปกติ

<sup>3</sup> Total Dissolved Solids คือ ค่าที่หักจากค่าของน้ำประปา (273 mg/L) ซึ่งเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19/01/66



(Mrs. Patcharee Chaosuan)

Technical Manager

16/06/66



(Miss Usanee Lertapiradee)

Laboratory Manager

16/06/66

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

## ภาคผนวก ง-2

---

ตัวอย่าง Check Sheet การตรวจวัดค่า pH และ  $CL_2$

### ตารางการตรวจค่าน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน

| ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี   | ค่าน้ำกรด-ด่าง (PH) | ค่าน้ำคลอรีน (CL) | ลงชื่อผู้ตรวจ |
|----------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1        | 1 เมษายน 2566  | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 2        | 2 เมษายน 2566  | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 3        | 3 เมษายน 2566  | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 4        | 4 เมษายน 2566  | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 5        | 5 เมษายน 2566  | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 6        | 6 เมษายน 2566  | 7.2                 | 3.0               | หุลา          |
| 7        | 7 เมษายน 2566  | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 8        | 8 เมษายน 2566  | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 9        | 9 เมษายน 2566  | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 10       | 10 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 11       | 11 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | หุลา          |
| 12       | 12 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 13       | 13 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | หุลา          |
| 14       | 14 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 15       | 15 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 16       | 16 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 17       | 17 เมษายน 2566 | 7.4                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 18       | 18 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | หุลา          |
| 19       | 19 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 20       | 20 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | หุลา          |
| 21       | 21 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 22       | 22 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 23       | 23 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 24       | 24 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 25       | 25 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | หุลา          |
| 26       | 26 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 27       | 27 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | หุลา          |
| 28       | 28 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 29       | 29 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |
| 30       | 30 เมษายน 2566 | 7.6                 | 3.0               | ยงยุทธ        |

## ภาคผนวก จ

---

สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
เอกชน

---



ที่ อว 0303/812

## ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12  
แขวงบางไม้ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION  
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0200  
BLA-DSS

รายละเอียดการรับรองดังข้อบ่งชี้การรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 20 มกราคม 2565

หมดอายุ วันที่ : 19 มกราคม 2569

ลงชื่อ :



(นางพจมาน ทาจีน)

ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เอกสารไม่ควบคุม

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/812

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12  
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0200

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ภายใน ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

| ลำดับ<br>ที่ | วัสดุ /<br>ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ /<br>ช่วงของการทดสอบ                                                                                  | วิธีทดสอบ /<br>เทคนิคที่ใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | น้ำผิวดิน                    | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>6.0 ถึง 8.0<br><br>- สารแขวนลอยทั้งหมด<br>ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C<br>5 mg/L ถึง 500 mg/L | In - house method : LAB-Test-129<br>based on Standard Methods for the<br>Examination of Water and Wastewater,<br>APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017,<br>part 4500 - H <sup>+</sup> B<br><br>Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017,<br>part 2540 D |
| 2            | น้ำบาดาล                     | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>6.0 ถึง 8.0                                                                                    | In - house method : LAB-Test-129<br>based on Standard Methods for the<br>Examination of Water and Wastewater,<br>APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017,<br>part 4500 - H <sup>+</sup> B                                                                                                                                         |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/812

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอเซีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12  
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0200

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ชั่วคราว ☐เคลื่อนที่

| ลำดับ<br>ที่ | วัสดุ /<br>ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ /<br>ช่วงของการทดสอบ                                                                                    | วิธีทดสอบ /<br>เทคนิคที่ใช้                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3            | น้ำเสีย                      | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>4.0 ถึง 9.0<br><br>- สารแขวนลอยทั้งหมด<br>ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C<br>5 mg/L ถึง 5 000 mg/L | Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017,<br>part 4500 - H <sup>+</sup> B<br><br>Standard Methods for the Examination<br>of Water and Wastewater, APHA,<br>AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017,<br>part 2540 D |

ออกให้ ณ วันที่ : 20 มกราคม 2565

ลงชื่อ :



(นางพจมาน ท่าจิ้น)

ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

## Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : ASIA LAB &amp; CONSULTANT CO., LTD.

Address : 184 Soi Phutthamonthon Sai 2 Soi 12, Bangphai,  
Bangkai, Bangkok 10160

Accreditation Number : Testing - 0200

Laboratory Status : ☒ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

| Item Number | Test Material / Product | Test Item / Range of Testing                                                                                                           | Test Method / Technique Used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           | Wastewater              | <p>- pH<br/>4.0 to 10.0</p> <p>- Total suspended solids<br/>at 103 °C to 105 °C<br/>5 mg/dm<sup>3</sup> to 5 000 mg/dm<sup>3</sup></p> | <p>In - house method : LAB-Test-129<br/>based on Standard Methods for the<br/>Examination of Water and Wastewater,<br/>APHA, AWWA &amp; WEF, 23<sup>rd</sup> ed., 2017,<br/>part 4500 - H<sup>+</sup> B</p> <p>In - house method : LAB-Test-136<br/>based on Standard Methods for the<br/>Examination of Water and Wastewater,<br/>APHA, AWWA &amp; WEF, 23<sup>rd</sup> ed., 2017,<br/>part 2540 D</p> |

Issue Date : 18<sup>th</sup> September 2019Signature : 

(Mrs. Umaporn Sukmoung)

Chairperson of Laboratory Accreditation Committee

Initial Issue Date 18<sup>th</sup> September 2019

Issue Number 1

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

## ภาคผนวก จ

---

### กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

---

หน้า ๑

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

## ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์

หน้า ๒

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ขนาด” หมายความว่ารวมถึง จำนวน กำลังการผลิต หรือระหว่างรับน้ำหนัก แล้วแต่กรณีด้วย

“คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นการทั่วไปและในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่าง ๆ หรือในเขตพื้นที่ให้เข้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทำการนั้น และให้หมายความรวมถึง การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาณัติด้วย

หน้า ๓

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

“ขยะมูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ขากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรืออื่น

“พื้นที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐” หมายความว่า พื้นที่ซึ่งมีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก่อนดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างน้อย ๔ จุด โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลาที่จะตรวจวัดจะต้องห่างกัน ๕ - ๗ เดือน พร้อมกับบันทึกกิจกรรมในขณะทำการตรวจวัดและแผนผังแสดงตำแหน่งทำการตรวจวัด

“ลุ่มน้ำหลัก” หมายความว่า ลุ่มน้ำหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๑ “ประตุน้ำในแม่น้ำสายหลัก” หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ำ เพื่อทดกักน้ำ หรือระบายน้ำ โดยมีช่องเปิดปิดได้ ในแม่น้ำสายหลักตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ “อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า” หมายความว่า

กลุ่ม ๑ เหล็กขึ้นต้นหรือเหล็กขึ้นกลาง โดยเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่มีการถลุง การหลอม หรือการหล่อ

กลุ่ม ๒ เหล็กขึ้นปลาย ได้แก่ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่มี

(๑) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็น ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น (Cold Roll Forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin-pass หรือ Temper Rolling)

(๒) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging)

(๓) การเคลือบผิวของอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า (ทั้งกรรมวิธีชุบด้วยโลหะ หลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี)

(๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous Metal Foundries)

“อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่

“ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่

“ค้าปลีก” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจำนวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค

หน้า ๔

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

“ค้าส่ง” หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจำนวนมากให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อนำไปขายให้แก่ผู้บริโภค หรือนำไปให้บริการต่อ

“ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อนบก” หมายความว่า ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งที่วางบนพื้นดินใต้ดินในน้ำ หรือวางอยู่บนสิ่งปลูกสร้างใด ๆ แต่ไม่รวมถึงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่อยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง

หมวด ๑

โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตามขนาดที่กำหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๓ และ ๔ เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต แต่มีขนาดไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการดังกล่าวในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำรายงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย

ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือตอบอนุญาตตามกฎหมายในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในรายงาน ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำข้อมูล หรือรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือจัดทำเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้น ๆ

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้ หากต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือต้องจัดทำสถิติ ข้อมูล หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ในเรื่องใด เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ชำนาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสม ความได้สัดส่วน และความจำเป็นในการใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ ไว้ด้วย และให้ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด

หน้า ๕

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕ ในกรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว

หมวด ๒

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๓ ให้แบ่งออกเป็น

- (๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
- (๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๗ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามข้อ ๖ (๑) จะต้องประกอบไปด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) บทนำ ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้นด้วย พร้อมระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ

(๒) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดำเนินการ กิจกรรมประกอบ และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้งรวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ในมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม

(๓) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน

หน้า ๖

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ มกราคม ๒๕๖๒

ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำรายงาน เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาปัจจุบันมาใช้ประกอบการจัดทำรายงาน พร้อมกันให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดำเนินการดังกล่าวด้วย

(๔) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ตาม (๓)

(๕) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

(ก) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม (๔) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

(ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการ และในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้น ๆ

(ค) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น รูปภาพและผังหรือแผนที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เป็นต้น และภาคผนวก เช่น การคำนวณ ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(๗) ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามรูปแบบของการจัดทำตามที่กำหนดไว้ใน (๑) ถึง (๖) พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ต้นฉบับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนาของต้นฉบับรายงาน อย่างน้อย ๑๔ ฉบับ

(ข) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๑

(ค) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๒

(ง) หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๓

(จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๔

(ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๕

(ช) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๘ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๖ (๒) จะต้องประกอบไปด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานฉบับหลัก มีดังนี้

(ก) บทนำ ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้นด้วย พร้อมระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ

(ข) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดำเนินการ กิจกรรมประกอบ และสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ในมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม

(ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบัน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนด

(ง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ตาม (ค) รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย

(จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม (ง) และในกรณีที่มีความเสี่ยงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

๒) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการดังกล่าวด้วย

๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่เคยมีการดำเนินการมาก่อน

๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเสนอเป็นแผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย

(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปภาพ และผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และภาคผนวก เช่น การคำนวณตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(๓) สำหรับกรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ จัดทำรายงานฉบับย่อ โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย ได้แก่ (ก) บทนำ (ข) รายละเอียดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการโดยสังเขป ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก และ (ค) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัดทำตามที่กำหนดไว้ใน (๑) ถึง (๒) หรือ (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก ตาม (๑) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนาของต้นฉบับรายงานอย่างน้อย ๑๔ ฉบับ

(ข) กรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานฉบับย่อตาม (๓) ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่ออีกจำนวน ๑ ฉบับ

หน้า ๘

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ มกราคม ๒๕๖๒

(ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.๑

(ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๖

(จ) หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๗

(ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๘

(ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๙

(ซ) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๙ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน และสำเนาของต้นฉบับรายงาน สำเนาเอกสารแนบ และรูปแบบของรายงาน ที่ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ จะต้องจัดทำและจัดส่งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว ผู้ดำเนินการผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร แผนผัง แผนที่ หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และสถิติข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำรายงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้น ๆ แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนด

การจัดส่งเอกสารในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีคณะกรรมการผู้ชำนาญการแต่ละคณะมีมติให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ จัดส่งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานต่ออย่างใด

ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ ให้เสนอในขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือของหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับเอกชน และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้น เสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

(๒) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

หน้า ๑๐

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ มกราคม ๒๕๖๒

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้น เสนอรายงานในขั้นก่อนอนุมัติโครงการ หรือขออนุมัติงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

(๓) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตารางในเอกสารท้ายประกาศ ๕ และ ๖

ข้อ ๑๑ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ จะต้องจัดทำโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ตามมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการพิจารณาก่อนหน้านี้ การจัดเก็บสถิติข้อมูล การสำรวจข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการใหม่บางส่วน หรือต้องจัดทำใหม่ทั้งหมด ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการแต่ละคณะจะพิจารณาและมติดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้เป็นที่สุด

ข้อ ๑๓ ในกรณีประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แห่งใด มิได้มีการประกาศกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ ให้นำโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ที่ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๗ และข้อ ๘ มายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่วันประทับรับเอกสาร

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง หน้า ๑๑  
ราชกิจจานุเบกษา ๔ มกราคม ๒๕๖๒

หมวด ๓  
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๕ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลง

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ ๑

ลุ่มน้ำหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำของประเทศไทย

๑. ลุ่มน้ำสาละวิน
๒. ลุ่มน้ำโขง
๓. ลุ่มน้ำกก
๔. ลุ่มน้ำชี
๕. ลุ่มน้ำมูล
๖. ลุ่มน้ำปิง
๗. ลุ่มน้ำวัง
๘. ลุ่มน้ำยม
๙. ลุ่มน้ำน่าน
๑๐. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
๑๑. ลุ่มน้ำสะแกกรัง
๑๒. ลุ่มน้ำป่าสัก
๑๓. ลุ่มน้ำท่าจีน
๑๔. ลุ่มน้ำแม่กลอง
๑๕. ลุ่มน้ำปราชญ์บุรี
๑๖. ลุ่มน้ำบางปะกง
๑๗. ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
๑๘. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
๑๙. ลุ่มน้ำเพชรบุรี
๒๐. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
๒๑. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๒๒. ลุ่มน้ำคาบิ
๒๓. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
๒๔. ลุ่มน้ำปัตตานี
๒๕. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

## ภาคผนวก ช

### เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิเคราะห์



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๕๘๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้น  
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๐๐๗ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๘๔ ซอยพุทธมณฑลสาย ๒  
ซอย ๑๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุ  
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

## ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑) นางรังษิยา กมลพนัส       | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-ค-๐๑๔  |
| ๒) นางพัชรี ชาวสวน          | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-ค-๒๔๒๗ |
| ๓) นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-ค-๒๔๒๘ |
| ๔) นางสาวอุษณีย์ เลิศอภินิ  | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-ค-๒๔๒๙ |

## ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวอนวรรณ นาคงาม          | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-จ-๔๔๕๔ |
| ๒) นางสาวนันท์ ทวงศ์ สอนโคกกลาง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-จ-๔๔๕๓ |
| ๓) นางสาวอรอุมา คุณสมกัน        | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-จ-๖๔๖๗ |
| ๔) นางสาววันทนา คำสวัสดิ์       | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-จ-๗๒๗๐ |
| ๕) นางสาวอำภรณ์ ดอกบัว          | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-จ-๙๐๑๖ |
| ๖) นางสาวศศิธร ลัมประสาท        | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-จ-๙๐๑๗ |
| ๗) นางสาวจุฬาลักษณ์ ผ่องมณี     | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-จ-๙๐๑๘ |
| ๘) นางสาววิภาวรรณ ชิงสันเทียะ   | ทะเบียนเลขที่ ๖-๐๐๗-จ-๙๐๑๙ |

## ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๑๖ รายการ ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

- ๒ -

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอ  
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทา เดชะศรีนทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖      ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒

โทรสาร ๐ ๒๓๔๔ ๓๒๐๘      ๐ ๒๓๔๔ ๓๔๑๕