

เอกสารแนบ 2

การประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

รายงานการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองดินเหลืองพุแค(ใหม่) ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

เลขที่ประธานบัตรดินซีเมนต์ที่ 33313/16179

ตั้งอยู่ที่ ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

	Quarry Manager	ประธานกรรมการ
	นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ(ปลัดอำเภอฯแทน)ที่ปรึกษาโครงการ	
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค	ที่ปรึกษาโครงการ
	สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ปรึกษาโครงการ
	พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ปรึกษาโครงการ
	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลพุแค	ที่ปรึกษาโครงการ
	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลพระพุทธบาทน้อย	ที่ปรึกษาโครงการ
	ร.ก.)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเลน	ที่ปรึกษาโครงการ
	นาง/ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5 ต.พุแค	คณะกรรมการโครงการฯ
	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านโคกดินแดง ต.พุแค	คณะกรรมการโครงการฯ
	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านวังเลนพัฒนา ต.พุแค	คณะกรรมการโครงการฯ
	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านหนองตาปอ ต.พุแค	คณะกรรมการโครงการฯ
	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านบ่อไศรภ ต.พุแค	คณะกรรมการโครงการฯ
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	คณะกรรมการโครงการฯ
	หมู่ 5 บ้านวังเลน ต.พุแค	
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	คณะกรรมการโครงการฯ
	หมู่ 11 บ้านหนองตาปอ ต.พุแค	
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	คณะกรรมการโครงการฯ
	หมู่ 11 บ้านบ่อไศรภ ต.พุแค	
	SCG Assistant Manager	กรรมการและเลขานุการฯ
	SCG Officer	ผู้ช่วยเลขานุการ
	ผู้จัดการวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูเหมือง	SCG

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายสิทธิพงศ์ ชุนภิรมย์ ประธานกองทุนฯ

กล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมทุกท่าน

สรุปวาระการประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1 รับรองวาระการประชุมครั้งที่ 6/2564 โดยมีการจัดประชุมผ่าน line

วาระที่ 2 ผลการดำเนินการประจำปี 2564

- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดวังเลน โดยมอบงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน 400,000 บาท กำนันสุพจน์ แจ้งความคืบหน้า ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 65
- โครงการต่อเติมห้องเก็บของ ศาลาประชาคม ม. 3 บ้านโคกดินแดง (ใช้งบประมาณ 162,730 บ.) (ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
- จัดตั้งศูนย์ CI พุแค งบประมาณ 450,000 บาท สถานะ นายกฯ แจ้งว่า ปัจจุบันสั่งปิดศูนย์เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3

3.1 โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้วยโอกาส ม. 4 ต.พุแค งบประมาณ 100,000 บาท

กำนันสุพจน์ แจ้งว่า เดิมกาชาดจังหวัด มินนโยบายช่วยเหลือซ่อมบ้านผู้ยากไร้ แต่ที่ผ่านมางบประมาณมีจำนวนจำกัด โดยให้เงินมาช่วยเพียงหลังละ 20,000 บาท ซึ่งได้มาเพียง 2 ตำบล แต่ทางอำเภอต้องการให้ได้ครบทั้ง 6 ตำบล ซึ่งหนึ่งในนี้มีจำนวน 1 หลังที่มีสภาพทรุดโทรมมากและเข้าหลักเกณฑ์ฯ จึงมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ในตำบล พุแค ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ชื่อ นางออน พลเขียว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ม. 4 ต.พุแค โดยใช้ช่างในชุมชนร่วมกันสร้างให้แล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณ 100,000 บาท

เลขาฯกองทุนฯขอเอกสารการทำประชาคมหมู่บ้านเพิ่ม (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กรณีให้ความช่วยเหลือให้เฉพาะ ตำบลพุแคใช่หรือไม่

ประธานฯ

แจ้งว่า งบกองทุนฯจะดูแลเฉพาะ พื้นที่ตั้งอยู่ในส่วนเหมืองเท่านั้น แต่สามารถใช้ที่อื่นได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกองทุนฯ

3.2 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(Covid -19)

กำนันสุพจน์ ชี้แจงแทนนายกอบต.พุแค เป็นโครงการเร่งด่วน ภาวะการติดเชื้อปัจจุบันค่อนข้างรุนแรง จึงของบประมาณจากกองทุนฯ โดยอิงราคาจากที่ อบต.จัดซื้อเมื่อ 2-3 เดือน งบประมาณ 97,500 โดยครั้งนี้จะขอซื้อชุดตรวจจำนวน 820 ชุด ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 102,500 บาท และสเปรย์แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 75%ปริมาณไม่น้อยกว่า 300 มิลลิลิตร จำนวน 1,300 ขวด ราคาขวดละ 75 บาท เป็นเงิน 97,500 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีหลักการให้ จนท.อบต.พุแค อสม.ไปตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่บ้าน

นายก อบต.พุแค กล่าวเสริม กลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงโรงเรียนด้วย ซึ่งอยู่ในช่วงปิดเทอม

สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เสนอ ATK มีความจำเป็นมาก ซึ่งตอนนี้มีผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านประมาณ 600 – 1,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ประชาชนเห็นด้วยที่จะป้องกัน หากมีเคสเร่งด่วนให้เสนอขออนุมัติใหม่ โดยไม่ต้องรอถึงวันนัดประชุม (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ)

3.3 งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์เปิดโล่งหลังคาคลุม ม. 11 บ้านสองคอน ใช้งบประมาณ 200,000 บาท

กำนันสุพจน์ กล่าวเสริม ลักษณะการก่อสร้างด้วยงบ 200,000 บาท ไม่เพียงพอแต่มีงบตัวอื่นเข้ามาร่วมด้วย ทั้งนี้เลขาฯ แจ้งให้เจ้าของโครงการฯทำประชาคมหมู่บ้านก่อน และรวบรวมโครงการฯส่งให้เลขาฯ(ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ)

3.4 โครงการตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประจำปี 2565

สถานที่ดำเนินการ คือพื้นที่ อบต.พุกแดง ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565 มีกลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยการจัดซื้อแผ่นตรวจ , จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, จัดอาหารว่าง, ข้าวต้ม, น้ำสมุนไพรให้กับผู้มารับการตรวจ, ค่าวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการตรวจแต่ละครั้ง รวมของบประมาณทั้งหมด 88,320 บาท (แปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ)

3.4 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดวังเลน

เป็นโรงเรียนระดับประถม ตั้งแต่ชั้น ป. 1 – ป. 6 มีจำนวนนักเรียน 103 คน ที่ผ่านมาสภาพเครื่องเล่นชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา , ไม่ปลอดภัยในการเล่นของเด็ก ๆ , เครื่องเล่นมีน้อยไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่มีอยู่ และของเดิมเป็นเหล็ก เมื่อตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ทำให้ร้อนเด็ก ๆ เล่นไม่ได้ตอนพักเที่ยง จึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเล่นที่เป็นแบบไฟเบอร์กลาส แทนของเดิม จำนวน 4 เครื่อง พร้อมแผ่นพื้นกันเด็กลื่นล้ม และทำรั้วเพื่อป้องกันสุนัขจรจัดเข้ามาในบริเวณที่เด็ก ๆ เล่น โดยของบประมาณ 150,000 บาท

ประชาชน สอบถามเสนองบแค่นี้พอหรือไม่เนื่องจากมีหลายรายการ และอยากให้ได้ของคุณภาพดี พร้อมใช้งานต่อไปเพื่อลูกหลานของชาวตำบลพุกแดง

นายก อบต.พุกแดง เสนอ งบฯประมาณแค่นี้ไม่น่าจะเพียงพอต่อลักษณะ/ประเภทของเครื่องเล่น และอื่น ๆ ที่เสนอมา มติที่ประชุมเสนอให้เพิ่มงบประมาณ จากเดิม 150,000 เพิ่มเป็น 300,000 บาท โดยให้ รก.ผอ.นำโครงการไปปรับงบประมาณมาใหม่ โดยวันนี้คณะกรรมการมิตที่ประชุมเห็นชอบในหลักการก่อน

3.5 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม (ตู้หยอดเหรียญ) จำนวน 2 จุด (มีโรงผลิตน้ำอยู่แล้ว)

จุดที่ 1 ตั้งอยู่ที่ ม. 11 บ้านหนองตาปอ เป็นการติดตั้งใหม่ งบประมาณ 35,000 บาท

จุดที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ม. 11 บ้านหนองตาปอ เป็นการซ่อมแซมของเดิมที่มีอยู่แต่ชำรุด งบประมาณ 15,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 จุดนี้ภายในหมู่บ้านมีโรงผลิตน้ำอยู่แล้ว ในเรื่องของการบริหารจัดการจะทำให้เป็นระบบมากกว่าเดิม โดยจะมีคณะกรรมการเข้ามาดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

เลขาฯกองทุนฯ ขอให้เจ้าของโครงการฯจัดทำเอกสารเสนอโครงการให้ถูกต้องและนำเสนอส่งให้เลขาฯ

(ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ)

3.6 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน รพ.สต.พระพุทธรูปน้อย

ปัจจุบันมีแพทย์จาก รพ.สระบุรี เข้ามาทำการตรวจฯ เดือนละ 2 ครั้ง ปัญหาที่พบคือ ประชาชนต้องไปตรวจวัดความดันที่ รพ.สต. ปัญหาการเดินทางค่อนข้างลำบาก/อยู่ไกล และชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ทำสวน กว่าจะเสร็จงานประจำก็ใช้เวลาพอสมควร เมื่อไปถึงโรงพยาบาลบางครั้งคุณหมอก็กลับไปแล้ว ทำให้ไม่ได้รับการตรวจเสนอขอซื้อชุดเครื่องวัดความดัน จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 3,500 = 35,000 บาท

วิธีการใช้งาน มอบให้ อสม.ประจำหมู่บ้านนำไปตรวจให้กับชุมชนภายในหมู่บ้าน หรือ หากชุมชนท่านใดต้องการที่จะตรวจหลังเสร็จภาระกิจแล้ว/สามารถเดินทางมาที่บ้าน ของ อสม.ดำเนินการตรวจได้ทันที ในการดูแลและการเก็บรักษาให้ประธาน อสม.ประจำหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล และสามารถหมุนเวียนใช้ร่วมกันได้ตลอดไม่ติดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง

สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เสนอเรื่องนี้เป็นกรณีการเติมเต็มให้กับประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วย เลขาฯกองทุนฯ ขอให้จัดทำโครงการตามแบบฟอร์มกองทุนฯ ให้เรียบร้อยและส่งให้เลขาฯต่อไป

(มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ)

วาระที่ 4 เรื่องงบประมาณ ประจำปี 2565 โดยเลขาแจ้งรายละเอียดของงบประมาณปี 2565 ดังนี้

4.1 งบประมาณกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ จำนวน	=	795,293.38	บาท
4.2 งบพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน	=	<u>2,390,145.04</u>	บาท
ยอดรวม 4.1+4.2	=	3,185,438.42	บาท
4.3 เสนอโครงการฯ ณ 10/3/65 จำนวน	=	1,138,320.00	บาท
คงเหลืองบประมาณ จำนวน	=	<u>2,047,118.42</u>	บาท

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 แก้ไขตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนฯ

- กำนันสังข์ทอง ม. 3 บ้านโคกดินแดง แก้ไขเป็น ผู้ใหญ่สุพจน์ ม. 3 บ้านโคกดินแดง
- ผู้ใหญ่สุพจน์ ม. 5 บ้านวังเลน แก้ไขเป็น กำนันสุพจน์ ม. 5 บ้านวังเลน
- พื้นที่จาก รพ.สต.ตำบลสองคอน แก้ไขพื้นที่เป็น รพ.สต.ตำบลพระพุทธรูปน้อย
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ แก้ไขเป็น สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แก้ไขเป็น พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

5.2 ผู้แทนจากบริษัทฯ รายงานคุณภาพน้ำ จากผลการตรวจคุณภาพน้ำ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองดินเหลือง ดังนี้

1. ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 จุด(ชุมชนเมืองดินเหลือง) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 3 จุด(ชุมชนเมืองดินเหลือง)บ้านหนองตาปอ , บ้านบ่อไทรก, บ้านวังเลน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 4 -5 มีนาคม 65 (เบื้องต้น)โครงการเหมืองปูนแควครั้งที่ 1/65 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ทั้ง TSP และ PM10 ตามพื้นที่ดังนี้

3.1 รร.วังเลน 3.2 รร.บ่อโศก 3.3 บ้านโคกดินแดง 3.4 บ้านหนองตาปอ


ประธานฯกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณคณะกรรมการฯและ อบต.พุงแคว ในการให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบ 3
การนำเงินเข้าบัญชี
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

สำนักงาน รหัสสาขา 7133
Office

บัญชีเลขที่ 33-0-32609-1
Account No.






SA F 5633795

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/11/57	133	B/F			*****0.00	14124 1
25/11/57	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****100,000.00	14124 2
31/12/57	0	IIPS		+++++++150.68	*****100,050.68	9400 3
22/01/58	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****200,050.68	570338 4
30/06/58	0	IIPS		+++++++467.25	*****200,517.93	9400 5
31/12/58	0	IIPS		+++++++505.41	*****201,023.34	9400 6
29/01/59	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****301,023.34	571205 7
30/06/59	0	IIPS		+++++++710.19	*****301,733.53	9400 8
13/12/59	133	SWCH	-----180,000.00		*****121,733.53	20513 9
31/12/59	0	IIPS		+++++++711.73	*****122,445.26	9400 10
26/01/60	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****222,445.26	90160 11
30/06/60	0	IIPS		+++++++517.30	*****222,962.56	9400 12
09/11/60	133	SWCH	-----78,750.00		*****144,212.56	570338 13
09/11/60	133	SWCH	-----80,000.00		*****64,212.56	570338 14
31/12/60	0	IIPS		+++++++446.73	*****64,659.29	9400 15
18/01/61	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****164,659.29	23421 16
30/06/61	0	IIPS		+++++++384.98	*****165,044.27	9400 17
31/12/61	0	IIPS		+++++++416.00	*****165,460.27	9400 18
31/01/62	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****265,460.27	90160 19
30/06/62	0	IIPS		+++++++617.10	*****266,077.37	9400 20
06/09/62	133	SWCH	-----54,689.00		*****211,388.37	590292 21
31/12/62	0	IIPS		+++++++583.01	*****211,971.38	9400 22

ASDI/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินโดย ATM
พักชำระดอกเบี้ย ATMASFR
ASSAL/SSAL
ATSD/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเพื่อ
รับโอน/โอนออกโดย ATM
พักชำระเงินค่าบริการโดย ATM
ยอดยกมา



วันที่ DATE	สาขา CRD BR	จำนวน CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	จำนวนที่ STAFF ID
31/12/62	0	TAX	-----180.02		*****211,791.36	9400 1
31/01/63	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****311,791.36	590292 2
14/04/63	133	SWTRC	-----169,500.00		*****142,291.36	590292 3
30/06/63	0	IIPS		+++++++514.74	*****142,806.10	9400 4
31/12/63	0	IIPS		+++++++179.48	*****142,985.58	9400 5
31/12/63	0	TAX	-----104.13		*****142,881.45	9400 6
01/02/64	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****242,881.45	90160 7
30/06/64	0	IIPS		+++++++279.87	*****243,161.32	9400 8
31/12/64	0	IIPS		+++++++306.45	*****243,467.77	9400 9
31/12/64	0	TAX	-----87.95		*****243,379.82	9400 10
31/01/65	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****343,379.82	90160 11
29/04/65	133	SWTRC	-----35,000.00		*****308,379.82	590793 12
29/04/65	133	SWTRC	-----200,000.00		*****108,379.82	590793 13
29/04/65	133	SWTRC	-----88,320.00		*****20,059.82	590793 14
30/06/65	0	IIPS		+++++++265.63	*****20,325.45	9400 15
31/12/65	0	IIPS		+++++++25.62	*****20,351.07	9400 16
31/12/65	0	TAX	-----43.69		*****20,307.38	9400 17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD22/GSC22

เจ้าบุญชี-เงินเดือน
หักบุญชี-ประกันชีวิต
หักบุญชี-ไฟฟ้า
หักบุญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSW27/GSD27

เข้ามัญฉี-คน. พันธบัตร
 หักมัญฉี-ไทพัพพ
 หักมัญฉี-ประปา
 หักมัญฉี-ร. อาการสงเคราะห์
 หักมัญฉี-ประกันสังคม

เอกสารแนบ 4

**การนำเงินเข้าบัญชี
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน**



SAF 5633794



SAF 5633794

วันที่ DATE	สาขา CRG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/11/57	133	B/F			*****0.00	14124 1
25/11/57	133	SDCH		+++++++0.00	*****0.00	14124 2
25/11/57	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****300,000.00	20513 3
31/12/57	0	IIPS		+++++++152.05	*****300,152.05	9400 4
22/01/58	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****600,152.05	570338 5
30/06/58	0	IIPS		+++++++1,401.75	*****601,553.80	9400 6
31/12/58	0	IIPS		+++++++1,516.24	*****603,070.04	9400 7
29/01/59	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****903,070.04	571205 8
30/06/59	0	IIPS		+++++++2,130.58	*****905,200.62	9400 9
01/09/59	133	SWCH	-----410,000.00		*****495,200.62	570338 10
13/12/59	133	SWCH	-----200,000.00		*****295,200.62	20513 11
31/12/59	0	IIPS		+++++++1,540.12	*****296,740.74	9400 12
26/01/60	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****596,740.74	90160 13
17/02/60	133	SWCH	-----15,000.00		*****581,740.74	590292 14
30/06/60	0	IIPS		+++++++1,349.32	*****583,090.06	9400 15
25/09/60	133	SWCH	-----16,000.00		*****567,090.06	590292 16
04/12/60	133	SWCH	-----567,000.00		*****90.06	571205 17
31/12/60	0	IIPS		+++++++1,230.75	*****1,320.81	9400 18
18/01/61	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****301,320.81	23421 19
21/05/61	133	SWCH	-----17,000.00		*****284,320.81	23421 20
04/06/61	133	SWCH	-----200,000.00		*****84,320.81	590292 21
30/06/61	0	IIPS		+++++++593.73	*****84,914.54	9400 22
			ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN โอนเงินข้ามประเทศ		
			ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน		
			ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM		
			ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM		
			ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM	BF ยอดคงมา		



SAF 5633794

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/10/61	133	SWCH	-----2,000.00		*****82,914.54	23421 1
30/10/61	133	SWCH	-----19,000.00		*****63,914.54	23421 2
02/11/61	133	SWCH	-----50,000.00		*****13,914.54	23421 3
06/12/61	133	SDCH	+++++++3,000.00		*****16,914.54	590292 4
31/12/61	0	IIPS	+++++++155.88		*****17,070.42	9400 5
31/01/62	133	SDCK	+++++++300,000.00		*****317,070.42	90160 6
01/04/62	133	SWCH	-----19,000.00		*****298,070.42	590292 7
30/06/62	0	IIPS	+++++++639.19		*****298,709.61	9400 8
30/08/62	133	SWCH	-----19,000.00		*****279,709.61	23421 9
06/09/62	133	SWCH	-----120,000.00		*****159,709.61	590292 10
06/09/62	133	SWCH	-----150,000.00		*****9,709.61	590292 11
06/09/62	133	SDCH	+++++++3,000.00		*****12,709.61	590292 12
31/12/62	0	IIPS	+++++++292.71		*****13,002.32	9400 13
31/12/62	0	TAX	-----139.79		*****12,862.53	9400 14
31/01/63	133	SDCK	+++++++300,000.00		*****312,862.53	590292 15
30/06/63	0	IIPS	+++++++569.45		*****313,431.98	9400 16
31/12/63	0	IIPS	+++++++393.93		*****313,825.91	9400 17
31/12/63	0	TAX	-----144.51		*****313,681.40	9400 18
01/02/64	133	SDCK	+++++++300,000.00		*****613,681.40	90160 19
30/06/64	0	IIPS	+++++++697.10		*****614,378.50	9400 20
28/12/64	133	SWTRC	-----400,000.00		*****214,378.50	412511 21
31/12/64	0	IIPS	+++++++763.33		*****215,141.83	9400 22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22เจ้าหน้าที่-เงินเดือน
เจ้าหน้าที่-ประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่-ไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank)BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27เจ้าหน้าที่-อบ. พันธบัตร
เจ้าหน้าที่-โทรศัพท์
เจ้าหน้าที่-ประปา
เจ้าหน้าที่-ธนาคารสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่-ประกันสังคม



SAF 5633794

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/64	0	TAX	-----219.06		*****214,922.77	9400 1
31/01/65	133	SDCK		+++++++300,000.00	*****514,922.77	90160 2
30/06/65	0	IIPS		+++++++576.72	*****515,499.49	9400 3
31/12/65	0	IIPS		+++++++649.67	*****516,149.16	9400 4
31/12/65	0	TAX	-----183.96		*****515,965.20	9400 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

IMS/ITOS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็คเงิน

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

รับโอนโอนไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน


เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม Payment

เอกสารแนบ 5

**การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพและการจัดการ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่**



5/12/65 พิธีถวายโดมมอเนกประสงค์ ณ วัดประสิทธิพรชัย(วัดวังเลน)หมู่ที่ 5 ตำบลพุดแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี โดยงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองดินพุดแดง ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด ร่วมจัดสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ งบประมาณ 400,000 บาท พร้อมด้วยผู้ร่วมทำบุญ และภาคเอกชนต่างๆ ร่วมสมทบทุนก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมสำคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น



วันที่ 29/12/65 สนับสนุนเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนจุดตั้งด่านเทศกาลปีใหม่



โครงการสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดวังเลนโดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเหมืองดินเหลืองพุแค













ร่วมทอดกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดพุแค จำนวน 30,000 บาท

เอกสารแนบ 6

**แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
แผนโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชน**

แผนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองหิน ประจำปี 2565

กิจกรรม	ปี 2565												ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.ประชุมพิจารณาแผนดำเนินการ		 											คณะกรรมการฯ
2.ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 และคัดเลือกโครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์			 										คณะกรรมการฯ
3.ดำเนินกิจกรรมพัฒนาฯ				 									คณะกรรมการฯ
4.ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาฯ										 			คณะกรรมการฯ
5.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งหน่วยงานราชการ												 	เลขานุการฯ















หมายเหตุ



Plan

Actual

แผนงานโครงการตรวจสอบคุณภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองหิน ประจำปี 2565

กิจกรรม	ปี 2565												ผู้รับผิดชอบ
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1.ประชุมพิจารณาแผนดำเนินการ		 											คณะกรรมการฯ
2.รวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพ, คัดเลือกโครงการเกี่ยวกับดูแลสุขภาพชุมชน			 										คณะกรรมการฯ
3.ทำเรื่องจัดจ้างหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ, ดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพชุมชน				 									คณะกรรมการฯ
4.ประชุมเตรียมจัดโครงการตรวจสอบสุขภาพฯ										 			คณะกรรมการฯ
5.ตรวจสอบสุขภาพประชาชน											 		คณะกรรมการฯ
6.รวบรวมจัดทำ Data Base											 		เลขานุการฯ
7.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งหน่วยงานราชการ												 	เลขานุการฯ

หมายเหตุ



Plan

Actual

เอกสารแนบ 7
รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย
บัญชีกองทุนไฟฟ้าระวังสุขภาพ

บัญชีเลขที่ 133-0-32609-1

Date		โครงการ	เดบิต	เครดิต	Balance
2014	25-Nov	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		100,000.00
	31-Dec	ดอกเบี้ยรับ	50.68		100,050.68
2015	22-Jan	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		200,050.68
	30-Jun	ดอกเบี้ยรับ	467.25		200,517.93
	31-Dec	ดอกเบี้ยรับ	505.41		201,023.34
2016	29-Jan	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		301,023.34
	30-Jun	ดอกเบี้ยรับ	710.19		301,733.53
	30-Jun	- โครงการลานออกกำลังกาย ม.11 พุแค พร้อมอุปกรณ์ - จัดหาถังน้ำดื่ม 20 ลิตร ม.11 ต.สองคอน	-	180,000.00	121,733.53
	31-Dec	ดอกเบี้ยรับ	711.73		122,445.26
2017	26-Jan	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		222,445.26
	30-Jun	ดอกเบี้ยรับ	517.30		222,962.56
	09-Jul	โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนพื้นที่อาศัยรอบโรงงาน พื้นที่หมู่ที่ 11 ต.พุแค และหมู่ที่ 11 ต.สองคอน	-	78,750.00	144,212.56
	09-Nov	โครงการเสริมระบบบริการรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ต.พุแค	-	80,000.00	64,212.56
	31-Dec	ดอกเบี้ยรับ	446.73		64,659.29
2018	18-Jan	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		164,659.29
	30-Jun	ดอกเบี้ยรับ	384.98		165,044.27
	31-Dec	ดอกเบี้ยรับ	416.00		165,460.27
2019	31-Jan	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		265,460.27
	30-มี.ย.	ดอกเบี้ยรับ	617.10		266,077.37
	6-ก.ย.	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน กำจัดมูลลาย ต.พุแค	-	54,689.00	211,388.37
	31-ธ.ค.	ดอกเบี้ยรับ	583.01		211,971.38
	31-ธ.ค.	ภาษีดอกเบียเงินฝาก	-	180.02	211,791.36
2020	31-ม.ค.	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		311,791.36
	14-เม.ย.	กก.เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19	-	169,500.00	142,291.36
	30-มิ.ย.	ดอกเบี้ยรับ	514.74		142,806.10
	31-ธ.ค.	ดอกเบี้ยรับ	179.48		142,985.58
	31-ธ.ค.	ภาษีดอกเบียเงินฝาก	-	104.13	142,881.45
2021	31-ม.ค.	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		242,881.45
	30-มิ.ย.	ดอกเบี้ยรับ	279.87		243,161.32
	31-ธ.ค.	ดอกเบี้ยรับ	306.45		243,467.77
	31-ธ.ค.	ภาษีดอกเบียเงินฝาก		87.95	243,379.82
2022	31-ม.ค.	เงินฝากธนาคาร	100,000.00		343,379.82
	29-เม.ย.	กก.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติทางต้นแขน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.พระพรหม		35,000.00	308,379.82
	29-เม.ย.	ขอรับการ สนน.งปม.ในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		200,000.00	108,379.82
	29-เม.ย.	กก.ตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี 65		88,320.00	20,059.82
	30-มิ.ย.	ดอกเบี้ยรับ	265.63		20,325.45
	31-ธ.ค.	ดอกเบี้ยรับ	25.62		20,351.07
	31-ธ.ค.	ภาษีดอกเบียเงินฝาก		43.69	20,307.38
					20,307.38
					20,307.38
					20,307.38
					20,307.38
					20,307.38
					20,307.38
Total					20,307.38

เอกสารแนบ 8

**รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่าย
บัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน**

กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เหมืองดินซีเมนต์ พุแค

บัญชีเลขที่ 133-0-32608-3

Date	โครงการ	เดบิต	เครดิต	Balance
2014	25-Nov เงินฝากธนาคาร	300,000.00		300,000.00
	31-Dec ดอกเบียร์รับ	152.05		300,152.05
2015	22-Jan เงินฝากธนาคาร	300,000.00		600,152.05
	30-Jun ดอกเบียร์รับ	1,401.75		601,553.80
	31-Dec ดอกเบียร์รับ	1,516.24		603,070.04
2016	29-Jan เงินฝากธนาคาร	300,000.00		903,070.04
	30-Jun ดอกเบียร์รับ	2,130.58		905,200.62
	01-Sep โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	-	410,000.00	495,200.62
	13-Dec โครงการหลังคาอเนกประสงค์ ม.3 พุแค (มีล้อเข็น)	-	200,000.00	295,200.62
	31-Dec ดอกเบียร์รับ	1,540.12		296,740.74
2017	26-Jan เงินฝากธนาคาร	300,000.00		596,740.74
	17-Feb ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 1/60	-	15,000.00	581,740.74
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	1,349.32		583,090.06
	25-ก.ย. ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 2/60	-	16,000.00	567,090.06
	4-ธ.ค. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต ม.5 ต.พุแค	-	567,000.00	90.06
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	1,230.75		1,320.81
2018	18-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		301,320.81
	21-พ.ค. ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 1/61	-	17,000.00	284,320.81
	4-มิ.ย. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหอประชุม อ.เฉลิมพระเกียรติฯ	-	200,000.00	84,320.81
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	593.73		84,914.54
	30-ต.ค. ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 1/61 (เพิ่มเติมคณะมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองดินเหลืองพุแค - ใหม่)	-	2,000.00	82,914.54
	30-ต.ค. ค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 2/61	-	19,000.00	63,914.54
	2-พ.ย. สอนดนตรีแดรว นักเรียนหมู่ 11 ต.พุแค	-	50,000.00	13,914.54
	6-ธ.ค. เงินฝากธนาคาร (ค่าเบี่ยเลี้ยง)	3,000.00		16,914.54
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	155.88		17,070.42
2019	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		317,070.42
	1-เม.ย. ค่าเบี่ยเลี้ยงในการประชุม ครั้งที่ 1/62	-	19,000.00	298,070.42
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	639.19		298,709.61
	30-ส.ค. ค่าเบี่ยเลี้ยงในการประชุม ครั้งที่ 2/62	-	19,000.00	279,709.61
	6-ก.ย. สร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดพุแค	-	120,000.00	159,709.61
	6-ก.ย. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศให้บริการทางปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	-	150,000.00	9,709.61
	6-ก.ย. คืนค่าเบี่ยเลี้ยงการประชุม ครั้งที่ 2/62 เนื่องจาก ไม่มาเข้าร่วม	3,000.00		12,709.61
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	292.71		13,002.32
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก	-	139.79	12,862.53
2020	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		312,862.53
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	569.45		313,431.98
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	393.93		313,825.91
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก		144.51	313,681.40
2021	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		613,681.40
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	697.10		614,378.50
	28-ธ.ค. คก. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดวังเลน		400,000.00	214,378.50
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	763.33		215,141.83
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก		219.06	214,922.77
2022	31-ม.ค. เงินฝากธนาคาร	300,000.00		514,922.77
	30-มิ.ย. ดอกเบียร์รับ	576.72		515,499.49
	31-ธ.ค. ดอกเบียร์รับ	649.67		516,149.16
	31-ธ.ค. ภาษีดอกเบี่ยเงินฝาก		183.96	515,965.20
				515,965.20
				515,965.20
				515,965.20
				515,965.20
				515,965.20
				515,965.20
	Total			515,965.20

เอกสารแนบที่ 2.11

เอกสารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ (Book Bank)






16/10/2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือเล่มนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเล่มนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 1551 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือเล่มใหม่ กรณีสมุดคู่มือเล่มนี้ที่รายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเล่มเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือเล่มนี้จะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



THAI KROKHITAI BANK

Authorized Signature

SAF 5633795



SA F 5633795

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/11/57	133	B/F			*****0.00	14124 1
25/11/57	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****100,000.00	14124 2
31/12/57	0	IIPS		+++++++50.68	*****100,050.68	9400 3
22/01/58	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****200,050.68	570338 4
30/06/58	0	IIPS		+++++++467.25	*****200,517.93	9400 5
31/12/58	0	IIPS		+++++++505.41	*****201,023.34	9400 6
29/01/59	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****301,023.34	571205 7
30/06/59	0	IIPS		+++++++710.19	*****301,733.53	9400 8
13/12/59	133	SWCH	-----180,000.00		*****121,733.53	20513 9
31/12/59	0	IIPS		+++++++711.73	*****122,445.26	9400 10
26/01/60	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****222,445.26	90160 11
30/06/60	0	IIPS		+++++++517.30	*****222,962.56	9400 12
09/11/60	133	SWCH	-----78,750.00		*****144,212.56	570338 13
09/11/60	133	SWCH	-----80,000.00		*****64,212.56	570338 14
31/12/60	0	IIPS		+++++++446.73	*****64,659.29	9400 15
18/01/61	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****164,659.29	23421 16
30/06/61	0	IIPS		+++++++384.98	*****165,044.27	9400 17
31/12/61	0	IIPS		+++++++416.00	*****165,460.27	9400 18
31/01/62	133	SDCK		+++++++100,000.00	*****265,460.27	90160 19
30/06/62	0	IIPS		+++++++617.10	*****266,077.37	9400 20
06/09/62	133	SWCH	-----54,689.00		*****211,388.37	590292 21
31/12/62	0	IIPS		+++++++583.01	*****211,971.38	9400 22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา



BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-คบ.พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

เอกสารแนบที่ 2.12

Stock อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล





CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพรหมบุรี

จังหวัดสระบุรี 18120

โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151

อีเมล: ch_pinnaret@hotmail.com

ไปเช็คสต็อกอะไหล่

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputzbath

Saraburi 18120, Thailand

Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151

Email: ch_pinnaret@hotmail.com

ชื่อ

ตรวจความคืบ

รหัส

2566

วัน/เดือน/ปี	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ผู้เบิก (เลขทะเบียนรถ)	หมายเหตุ
ยอดยกมา			4		สงวน
7/1/66		2	2	86-1126	
10/1/66	4	-	6		
12/1/66		2	4	87-5400	
25/1/66		2	2	87-3155	
ยอดยกมา			2		
18/2/66		2	0	87-5399	ถูกหัก
ยอดยกมา					ส่ง
23/3/66	5	-	5		
ยอดยกมา	-	-	5		สงวน
ยอดยกมา		-	5	-	หัก
ยอดยกมา			5		หัก
8/6/66		2	3		หัก



CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพรหมบุรี
 จังหวัดสระบุรี 18120
 โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
 อีเมล: ch_pinnarets@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
 Saraburi 18120, Thailand
 Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
 Email: ch_pinnarets@hotmail.com

ไปเช็คสต็อกอะไหล่

ชื่อ

ชวมนิรุต

รหัส

2566

วัน/เดือน/ปี	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ผู้เบิก (เลขทะเบียนรถ)	หมายเหตุ
ยอดยกมา			5		ยกมา
7/1/66		1	4	87-5400	
10/1/66	6	-	10	-	
11/1/66		1	9	พ.ร. 1110	
ยอดยกมา			9		ยกมา
18/2/66		1	8	87-5399	
ยอดยกมา			8		ยกมา
ยอดยกมา		-	8		ยกมา
2/5/66		1	7	พ.ร. 1110	พ.ร. 1110
2/5/66		1	6	พ.ร. 1110	พ.ร. 1110
ยอดยกมา			6		ยกมา
8/6/66		1	5		
13/6/66		1	4		



CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnarets@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtibath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnarets@hotmail.com

ใบเช็คสต็อกอะไหล่

ชื่อ

อุวสีงค์

รหัส

2566

วัน/เดือน/ปี	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ผู้เบิก (เลขทะเบียนรถ)	หมายเหตุ
ยอดรวม			6		ยอดรวม
10/1/66	20	-	26		
12/1/66		1	25	87-3169	
ยอดรวม			25		ยอดรวม
11/2/66		1	24	87-2597	
13/2/66		1	23	87-3156	
16/2/66		1	22	87-1721	
ยอดรวม			22		ยอดรวม
3/3/66		1	21	87-2596	
10/3/66		1	20	87-5400	
ยอดรวม			20		ยอดรวม
4/4/66		1	19	86-3848	
7/4/66		1	18	87-3167	
18/4/66		1	17	ไม่มีเลข	
25/4/66		1	16	87-3156	
ยอดรวม		-	16		ยอดรวม
2/5/66		1	15	ไม่มีเลข	
6/5/66		1	14	86-1126	
8/5/66		1	13	87-1720	
ยอดรวม			13		



CH. PINNARET GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnarets@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnarets@hotmail.com

ไปเช็คสต็อกอะไหล่

ชื่อ

ไปเช็คสต็อกอะไหล่

รหัส

2566

วัน/เดือน/ปี	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ผู้เบิก (เลขทะเบียนรถ)	หมายเหตุ
ยอดยกมา			1		สภาอคม
10/1/66	10	-	11		
11/1/66		1	10	86-1126	
12/1/66		1	9	พพ.ร. เบ็ตโต	
20/1/66		1	8	87-5400	
ยอดยกมา			8		รวมยกมา
18/2/66		1	7	87-5399	
ยอดยกมา			7		สิ้นคณ
ยอดยกมา	-	-	7		รวมยกมา
ยอดยกมา		-	7	-	พพ.ร. เบ็ตโต
ยอดยกมา			7		รวมยกมา
5/6/66		1			
13/6/66		1			
			5		

เอกสารแนบที่ 2.13

ผลตรวจสอบสุขภาพของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด
ช. ปิ่นนเรศ กรู๊ป (โรงงานเขาวง) ประจำปี 2565





ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ

Bangkok Occupational Medicine Center

15, 17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 02-452-0282, 02-452-0293-4 แฟกซ์ : 02-452-0281 E-mail : bkkocmed@gmail.com

YEAR2022

รายงานผลตรวจสุขภาพ (สำหรับสถานประกอบการ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป



หน้าปกบันทึกการตรวจสุขภาพ



บริษัท ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ จำกัด

15, 17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร : 02 452 0282 , 02 452 0292-4 โทรสาร : 0 2452 0281

www.bomc.co.th E-mail : contact@bomc.co.th

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุป เลขที่ 22/5 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 18120 ได้รับการตรวจสุขภาพในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ ตามใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล เลขที่ใบอนุญาต 10101008265 ดำเนินการโดย นพ. วิชัย จตุรพิตร และคณะทีมแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ได้ทำการสรุปผลการตรวจสุขภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ขอยืนยันว่าผลการตรวจสุขภาพได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



BANGKOK OCCUPATIONAL
MEDICINE CENTER CO.,LTD.

แพทย์ผู้อำนวยการ


แพทยศาสตรบัณฑิต M.D.

ประกาศนียบัตรชั้นสูงโรคเขตร้อนและการสาธารณสุข DTM&H
ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ Occupational Medicine

285397




ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล



โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐



ผู้ยื่นคำขอ

ผู้อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต

1. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564



2. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565



3. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.


4. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่าเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘)

สำเนา

ที่ ๑๕๔



นายแพทย์

โปรดแสดงเอกสารนี้ไว้บริเวณด้านหน้าสถานพยาบาล ส.พ. 12
หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
เลขที่ 01610
สถานพยาบาลชื่อ คลินิกเวชกรรมแพทย์เวชศาสตร์กรุงเทพ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เลขที่ 10101008265
เขต/อำเภอ จันทบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ.
2565
(นางนลินา สอนิกรอก)
ผู้อำนวยการสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ผู้อนุญาต
โปรดชำระค่าธรรมเนียมประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565

สำเนา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

11-ส.ค.-65

Subject : Staff's Health report ,


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

We'd like to present the Staff's health report , handled on 19 July 2022

The detailed as follow ;

รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	% ผิดปกติ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination	43	35	8	18.6
ตรวจระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	43	33	10	23.3
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก : Chest X-Ray	43	38	5	11.6
ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urinalysis	43	37	6	14.0
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด : Spirometry	43	40	3	7.0
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	43	32	11	25.6
ตรวจสายตาอาชีวอนามัย : OCCUPATIONAL-VISION	43	15	28	65.1
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ : AMP	42	42	0	0.0
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS	43	29	14	32.6
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต : BUN/CRE	43	41	2	4.7
ตรวจระดับไขมันในเลือด : CHO/TG/LDL/HDL	43	18	25	58.1
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ : SGOT/SGPT/ALP	43	37	6	14.0

Thank you very much
attending next time.



BANGKOK OCCUPATIONAL MEDICINE CENTER


Medical Director

15,17 Soi Rama 2 Soi 30 , Bangmod , Jomthong , Bangkok 10150

TEL.02-452-0282 FAX. 02-452-0281

แผนภูมิแสดงรายละเอียดการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี พ.ศ. 2565

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป



จำนวนพนักงานที่ผลการตรวจปกติ




จำนวนพนักงานที่ผลการตรวจผิดปกติ



เอกสารแนบที่ 2.14

แบบแปลนการออกแบบการทำเหมืองแบบชั้นบันได





รูปที่ 14 แสดงลักษณะหน้าเหมืองแบบขั้นบันได

เอกสารแนบที่ 2.15

ตัวอย่างการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก เครื่องมือ/อุปกรณ์การทำเหมือง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ปิ่นนเรศ กรุ๊ป

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

แบบสรุปผลการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2566

รายการอุปกรณ์	ผลการตรวจ		ผลการแก้ไข
	ปกติ	ชำรุด	
1. เครื่องอัดจารบี	/		
2. แม่แรงเล็ก	/		
3. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน	/		
4. เครื่องขัดสี	/		
5. เครื่องแทนอัดไฮดรอลิก	/		
6. เครื่องบดอัดลมยี่ห้อใหญ่	/		
7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	/		
8. อุปกรณ์ตัดแก๊สและออกซิเจน	/		
9. โฟร์คลิฟท์	/		
10. เครื่องบดอัดลม 6 หุน	/		
11. แม่แรงไฮดรอลิก (แบบสั้น) ขนาด 60 ตัน	/		
12. ถังดับเพลิง	/		
13. รอกโซ่มือสาว	/		

สรุปโดย

วันที่ 27/1/66



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hptmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประเดือน
เครื่องอัดจารบี

เดือน... มิถุนายน ... ปี... 2566 ...

หมายเลขเครื่อง	01/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพลูกสูบปั๊มลม	/				
2	สภาพกระบอกปั๊มลม	/				
3	สภาพสายอัดจารบี	/				
4	สภาพล้อรองน้ำหนัก	/				
5	สภาพมีมบีบบังคับ	/				
6	สภาพเกียร์วัดแรงดันลม	/				

ตรวจเช็คโดย : คน

ตรวจสอบโดย :

(ประทับและลงนามในใบแจ้งผล)

วันที่: 27/1/66




CHINNARAT GROUP LIMITED PARTNERSHIP

22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	06/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/2/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน


แม่แรงเล็ก

เดือน... พฤษภาคม ... ปี ๒๕๕๖

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
2	สภาพซีลไฮดรอลิก	/				
3	สภาพแป้นคันโยกไฮดรอลิก	/				
4	สภาพสลักคันโยกไฮดรอลิก	/				

ตรวจสอบโดย :

วันที่ 24/1/66






22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาหวง อําเภอสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล : ch_pinnaree@hotmail.com

22/5 Moo 2 , Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email : ch_pinnaree@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำวัน

แม่แรงไฮดรอลิค (แบบยาว) ขนาด 60 ตัน

เดือน... 2 กรกฎาคม ... ปี 2566

หมายเลขเครื่อง	07/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	2/2/2553


ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพคันโยก	/				
2	สภาพแป้นรับน้ำหนักไฮดรอลิค	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพเพลลาไฮดรอลิค	/				
5	สภาพท่อน้ำมันไฮดรอลิค	/				
6	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิค	/				
7	สภาพล้อรับน้ำหนัก	/				
8	สภาพคันโยก	/				

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัย

ตรวจสอบโดย :

(ประธานคณะกรรมการ/จ.บ.เทคนิค)


วันที่ : 24/7/66



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพยุพพุมราช
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnarees@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnarees@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง :	05/2553
สถานที่ติดตั้ง :	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้ :	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ


แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์ประจำเดือน
เครื่องขัดสี

เดือน... ๒๓๗๐๗... ปี... ๒๕๕๖...

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพปลั๊กไฟฟ้า	/				
2	สภาพสกรูยึดโครง	/				
3	สภาพแป้นรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพก้านล็อกกระดาดทราย	/				
5	สภาพสายไฟ	/				

ตรวจสอบโดย :


วันที่ 24/1/66



22/5 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์: 0 3634 6222 โทรสาร: 0 3622 6151
อีเมล: ch_pinnares@hotmail.com

22/5 Moo 2, Khao Wong, Phraputtabath
Saraburi 18120, Thailand
Tel: +66(0)3634 6222 Fax: +66(0)3622 6151
Email: ch_pinnares@hotmail.com

ภาพแสดงตำแหน่ง



หมายเลขเครื่อง	02/2553
สถานที่ติดตั้ง	โรงซ่อม
วันที่เริ่มใช้	1/1/2553

ตรวจเช็คโดย : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

แบบบันทึกผลตรวจเช็คเครื่องมือ / อุปกรณ์เดือน
เครื่องแทนอัตโนมัติ

เดือน พฤษภาคม ปี 2566

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		ลักษณะการชำรุด	การแก้ไข	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด			
1	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 1	/				
2	สภาพแท่นรับน้ำหนัก 2	/				
3	สภาพสลักรับน้ำหนัก	/				
4	สภาพถังน้ำมันไฮดรอลิก	/				
5	สภาพคันโยกไฮดรอลิก	/				
6	สภาพคันปิด-เปิด น้ำมันไฮดรอลิก	/				
7	สภาพเพลาส่งกำลัง	/				
8	สภาพซีลน้ำมันไฮดรอลิก	/				
9	สภาพเกวียดความดัน	/				

ตรวจสอบโดย :

วันที่: 24/1/66