

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

5

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟู
พื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565

รายงานผลและแผนการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 33640/16348
ประจำปี 2565

ของ

นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



จัดทำโดย

นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ

เลขที่ 74 ถนนกรุงศรีไน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ : 044-511374 ,044-51333 E-mail:areesunti@hotmail.com

รายงานผลและแผนการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดย

นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ

ประทานบัตรที่ 33640/16348

ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประจำปี 2565



พร. ๒๓๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้ง 1 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง -
หมายเลขประทานบัตร 33640/16348 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม 5/2559
ที่ตั้งตำบล นาบัว อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์
ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง วิธีการทำเหมือง เหมืองหาบ
อายุประทานบัตร 10 ปี เริ่มตั้งแต่ 22 เมษายน 2562 วันสิ้นอายุ 21 เมษายน 2572
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด 59 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้
☒ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส.3ก, นส.3 ฯลฯ) โฉนด, นส.3ก, นส.3 59-1-63 ไร่
☐ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.) ไร่
☐ อื่น ๆ (ระบุ) ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน 19 ไร่
จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน 2 แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) 13 และ 6 ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 2 แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) - ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม ไร่

จำนวนชุมเหืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก-..... เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว - ไร่ พื้นที่ทำการฟื้นฟูแล้ว - ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับ แผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☒ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

☐ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

4. ผลการดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1..... แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย).....

.....

.

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน..... แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูชุมเหืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน..... แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

.....

☒ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนเป็นต้น

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด (กxยxล) ...15ม. x 20 ม.ขนาด 0-0-75..... ไร่ ลึก ... 2... เมตร

วิธีดำเนินการ...ขุดบ่อดักตะกอน และทำคันทำนบดิน ตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมือง....

☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ไร่

วิธีดำเนินการ.....

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงานบ้านพัก เนื้อที่ ไร่

วิธีดำเนินการ.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ198,000..... บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำ ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า) (พ.ศ.2566- พ.ศ.2568)

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน1.....แห่ง เนื้อที่28.... ไร่

วิธีดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ทนแล้ง เช่น สะเดา ยูคาลิปตัส เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศ สามารถเจริญเติบโต และอยู่รอดได้เองในสภาพธรรมชาติต่อไป.....

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่....8-1-00..... ไร่

วิธีดำเนินการปลูกหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน.....

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน1.....แห่ง เนื้อที่.....28.....ไร่

วิธีดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ทนแล้ง เช่น สะเดา ยูคาลิปตัส เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศ สามารถเจริญเติบโต และอยู่รอดได้เองในสภาพธรรมชาติต่อไป.....

☐ การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่นๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....1..... แห่ง ขนาด (กxยxล).....15x20x2.....เมตร

วิธีดำเนินการ.....ปลูกหญ้าแฝก และพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน.....

☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่...7-3-63.....ไร่

วิธีดำเนินการปลุกต้นไม้โตเร็ว ทนแล้ง เช่น สะเดา ยูคาลิปตัส เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศ สามารถ
เจริญเติบโต และอยู่รอดได้เองในสภาพธรรมชาติต่อไป.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่....50.....ไร่

วิธีดำเนินการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแนวต้นไม้เดิมบริเวณโรงโม่หิน และบริเวณอาคาร
โรงโม่หินเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำความสะอาดด้านหน้าโรงโม่หิน ขุดลอกคลองบริเวณด้านหน้าโรงโม่หิน..

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....10.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานอย่าง
สม่ำเสมอ.....

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....100,000 (พ.ศ.2566-2568).....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....30,000 (พ.ศ.2562-2565).....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และหรือส่วนราชการอื่นๆ.....-

วิธีดำเนินการ.....

(ลงชื่อ)
[Redacted Signature]

ตำแหน่ง.....ผู้ถือประทานบัตร.....ผู้จัดทำรายงาน

รับรองข้อ.....การดำเนินการ

(ลงชื่อ)
[Redacted Signature]

ตำแหน่ง.....วิศวกรควบคุมเหมืองแร่ เลขทะเบียน.....
[Redacted Signature]

รูปประกอบรายงาน

ภาพแสดงป้ายชี้บ่ง

ป้ายเตือน และป้ายจำเป็นอื่นๆ

ตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด

ป้ายเตือนอันตรายและป้ายความปลอดภัย ห้องเก็บวัดถูระเบิด



ภาพแสดงป้ายชี้บ่ง ป้ายเตือน ป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อม และป้ายจำเป็นอื่นๆตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด




ภาพแสดงป้ายชี้บ่ง ป้ายเตือน ป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อม และป้ายจำเป็นอื่นๆตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด



ภาพแสดงป้ายชี้บ่ง ป้ายเตือน ป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อม และป้ายจำเป็นอื่นๆตามมาตรการที่กฎหมายกำหนด



**แผนผัง แสดงพื้นที่ประทานบัตร
ของนายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
เลขที่ประทานบัตร 33640/16348**



0 200 m.

มาตราส่วน 1:3,300



สัญลักษณ์

ขอบเขตพื้นที่คำขอ

แนวคันดินคูระบายน้ำ

แนวกันเขต 10 เมตร

แนวกันเขต 15 เมตร

A พื้นที่เปิดทำเหมืองบ่อ A

B พื้นที่เปิดทำเหมืองบ่อ B



บ่อ Sump



กองเก็บเปลือกดิน



ทางสาธารณะประโยชน์



ร่องน้ำสาธารณะประโยชน์



เส้นชั้นความสูงหน้าเหมือง



พื้นที่ฟื้นฟูช่วงที่ 1 (ปีที่ 1)



พื้นที่ฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 8)



ไม้ยืนต้นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

รูปที่ 8 แผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

ลงนาม.....
(นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ)


ลงนาม.....
(นายวิเชียร ชื่นจิตร)
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



วันที่ 27 ตุลาคม 2560

รับรองจำนวนหน้า 39/43


พื้นที่ดำเนินการฟื้นฟู ๑ ระหวางปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔



 ทางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ระหวางปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

 บ่อพักตะกอน

 การฟื้นฟู ปี ๒๕๖๔ (ทำคันดิน, ปลูกหญ้า, บ่อพักตะกอน)

 การฟื้นฟู ปี ๒๕๖๕ (ปลูกต้นไม้ตามแนวคันดิน)

ค่าใช้จ่ายฟื้นฟู

ประจำปี 2565

ค่าใช้จ่ายแผนฟื้นฟูเหมืองหิน
ประทานบัตร เลขที่ 33640/16348

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู ประจำปี 2564

- 1 .ดำเนินการคันดิน คูระบายน้ำ
- 2 .ล้อมรั้วลดหล่นรอบพื้นที่ประทานบัตร
- 3 ปลุกต้นไม้ หญ้าแฝก

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแผนฟื้นฟู ประจำปี 2562

1 .ค่าใช้จ่ายในการทำคันดิน	100,000.00	บาท
2 .ค่ารั้วลดหล่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายต่างๆ	70,000.00	บาท
3 ค่าแรงพนักงาน ทำรั้ว ปักป้ายต่างๆ	10,000.00	บาท

รวมค่าใช้จ่าย แผนฟื้นฟู ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน	180,000.00	บาท
---	-------------------	------------

ค่าใช้จ่ายแผนฟื้นฟูเมืองหิน
ประธานบัตร เลขที่ 33640/16348

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู ประจำปี 2565

- 1 .ดำเนินการขุดลอก คูระบายน้ำ
- 2 .ปรับปรุงทัศนวิสัยโรงโม่ อาคารสำนักงาน
- 3 .ปลูกต้นไม้บนคันดินรอบพื้นที่ประธานบัตร และพื้นที่เวนเขตในการทำเหมือง


รายละเอียดค่าใช้จ่ายแผนฟื้นฟู ประจำปี 2565

1 .ขุดลอกคูระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ	30,000.00	บาท
2 .ค่าน้ำมันรถน้ำ (1 ปี)	20,000.00	บาท
3 .ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถน้ำ (1 ปี)	10,000.00	บาท
4 .ค่าคนดูแล (1 ปี)	10,000.00	บาท
5 .ค่าพันธุ์ไม้	55,000.00	บาท
6 .ค่าแรงปลูกต้นไม้	30,000.00	บาท
7 .ค่าปุ๋ย	20,000.00	บาท
8 .ค่าหญ้าแฝก	3,000.00	บาท
9 .ค่าปรับปรุงทัศนวิสัย โรงโม่ อาคารสำนักงาน บ้านพักคนงาน	20,000.00	บาท


รวมค่าใช้จ่าย แผนฟื้นฟู ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน	198,000.00	บาท
--	------------	-----

รูปภาพการดำเนินการ
ปรับภูมิทัศน์โรงโม่และ
ฟั่นฟู่พื้นที่ทำเหมือง
ประจำปี 2565

รูปภาพปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงโม่หินของโครงการ ประจำปี 2565



รูปภาพปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงโม่หินของโครงการ ประจำปี 2565



รูปภาพปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงโม่หินของโครงการ ประจำปี 2565



รูปภาพการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565

ภาพการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565



รูปภาพการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565

ภาพการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565



รูปภาพการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565

ภาพการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565



รูปภาพการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565

ภาพการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง ประจำปี 2565



บ่อดักตะกอน



ร่องน้ำ ภายในคันดิน รอบพื้นที่ประทานบัตร



พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน



เอกสารแนบ

6

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

คำสั่ง

ที่ ขว.๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะชอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
โดย ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ด้วย ผู้ถือประทานบัตรโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินบะชอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีภารกิจต้องดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการ
บริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

เพื่อให้การดำเนินการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าฯ ที่ต้องการส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น
และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนสืบต่อไป ข้าพเจ้า จึงออกคำสั่งไว้
ดังนี้

ข้อ๑ ให้คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์ เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย
ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่

- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- เจ้าหน้าที่บุคคล

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)หรือ ตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโอม หรือ ตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านพนม หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.นาบัว หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.ไพล หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.ประตึก หรือ ตัวแทน
- สาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือ ตัวแทน
- เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือ ตัวแทน
- พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือ ตัวแทน

คำสั่ง

ที่ ขว.๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
โดย ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายชุมชน

ตำบลนาบัว

- เจ้าอาวาสวัดกะทมนาราม
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านละหุ่ง หมู่ที่ ๔
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเสือก หมู่ที่ ๕
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทม หมู่ที่ ๘
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกระหม หมู่ที่ ๑๕
- นายสมเกียรติ จูฑาจันทร์ สื่อมวชนในพื้นที่

ตำบลไพล

- เจ้าอาวาสวัดโคกลาว
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสองสะโกม หมู่ที่ ๕
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๖
- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตะแบก หมู่ที่ ๗

ตำบลประทัดบุ

- ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพนม หมู่ที่ ๗
- เจ้าอาวาสวัดพนมศีลาราม (เขาสวาย)

ข้อ๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ๑ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ ตามแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนทั้งสองกองทุน

๒.ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินการของกองทุนต่างๆ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓.ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๔.พิจารณา ให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่เหมืองแร่

๕.การดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คำสั่ง

ที่ ขว.๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะชอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
โดย ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้ถือประทานบัตร เลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘

รับทราบการส่งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับหนังสือ	ว/ด/ป ที่รับหนังสือ
๑	อบต.นาบัว		31 มี.ค. 2566
๒	โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)		๗ มี.ค. 2566
๓	โรงเรียนบ้านสองสะโอม		31 มี.ค. 2566
๔	โรงเรียนบ้านพนม		31 มี.ค. 66
๕	รพ.สต.นาบัว		31 มี.ค. 66
๖	รพ.สต.บ้านนาบัว		31 มี.ค. 2566
๗	รพ.สต.ไพล		31 มี.ค. 66
๘	รพ.สต.ประตัญ		31 มี.ค. 66
๙	สาธารณสุข อ.เมืองสุรินทร์		31/3/66
๑๐	เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์		31 มี.ค. 66
๑๑	พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์		31 มี.ค. 66
๑๒	วัดกะทมนาราม		31 มี.ค. - 2566
๑๓	บ้านละหุ่ง ม.๔ ต.นาบัว		31 มี.ค. 2566
๑๔	บ้านนาเสือก ม.๕ ต.นาบัว		31 มี.ค. 66
๑๕	บ้านกะทม ม.๘ ต.นาบัว		31 มี.ค. 2566
๑๖	บ้านหนองกระทม ม.๑๕ ต.นาบัว		31 มี.ค. 66
๑๗	นายสมเกียรติ จุฑาจันทร์		31 มี.ค. 66
๑๘	วัดโคกลาว		31 มี.ค. 2566
๑๙	บ้านหินโคน ม.๔ ต.ไพล		31 มี.ค. 2566
๒๐	บ้านสองสะโอม ม.๕ ต.ไพล		31 มี.ค. 2566
๒๑	บ้านโคกลาว ม.๖ ต.ไพล		31 มี.ค. 2566
๒๒	บ้านตระแบก ม.๗ ต.ไพล		31 มี.ค. 2566
๒๓	บ้านพนม ม.๗ ต.ประตัญ		31 มี.ค. 2566
๒๔	วัดพนมคิลาราม(เขาสวาย)		

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๓/ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๔

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	อบต.นาบัว			
๒	โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)			
๓	โรงเรียนบ้านสองสะโอม			
๔	โรงเรียนบ้านพนม			
๕	รพ.สต.นาบัว			
๖	รพ.สต.บ้านนาบัว			
๓/	รพ.สต.ไพล			นาย พ.ท. ธีร.
๘	รพ.สต.ประตึกบู			
๙	สาธารณสุข อ.เมืองสุรินทร์			แทน สสอ. เมืองสุรินทร์
๑๐	เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์			แทน มอ. เมืองสุรินทร์
๑๑	พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์			นาย พ.ท. ธีร.
๑๒	วัดกะทมวนาราม			
๑๓	บ้านละหู่ ม.๔ ต.นาบัว			
๑๔	บ้านนาเลือก ม.๕ ต.นาบัว			แทน ผู้ใหญ่บ้าน
๑๕	บ้านกะทม ม.๘ ต.นาบัว			

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๓/ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๔

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๖	บ้านหนองกระหม ม.๑๕ ต.นาบัว			
๑๗	นายสมเกียรติ จุฑาจันทร์			
๑๘	วัดโคกลาว			
๑๙	บ้านหินโคน ม.๔ ต.ไพล			
๒๐	บ้านสองสะโกม ม.๕ ต.ไพล			
๒๑	บ้านโคกลาว ม.๖ ต.ไพล			
๒๒	บ้านตระแบก ม.๗ ต.ไพล			
๒๓	บ้านพนม ม.๗ ต.ประทัดบุ			
๒๔	วัดพนมศีลาราม(เขาสวาย)			kmr ๐๖3๔๖10 ๐๔๒1
๒๕	หจก.โรงงานไม้แปดหินย่งล้ง สิริสาร			
๒๖	หจก.โรงงานไม้แปดหินย่งล้ง สิริสาร			
๒๗	มจก. สิริสาร ไร่ชัย			
๒๘	ขจก. สิริสาร ไร่ชัย			
๒๙	หจก. โรงงานไม้แปดหินย่งล้ง สิริสาร			
๓๐	หจก. โรงงานไม้แปดหินย่งล้ง สิริสาร			

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๖

ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๓ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๔

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓๑	ทจก.โรงงานไม้อัดหินข่งล้ง สิริหาร			
๓๒	ทจก.โรงงานไม้อัดหินข่งล้ง สิริหาร			
๓๓	ทจก.โรงงานไม้อัดหินข่งล้ง สิริหาร			
๓๔	ทจก.โรงงานไม้อัดหินข่งล้ง สิริหาร			
๓๕				
๓๖				
๓๗				
๓๘				
๓๙				
๔๐				
๔๑				
๔๒				
๔๓				
๔๔				
๔๕				

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้มาประชุม

๑.		ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านกะทมา	กรรมการ
๒.		ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโคม	กรรมการ
๓.		ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านพนม	กรรมการ
๔.		ตำแหน่ง แทน ผอ.รพ.สต.นาบัว	กรรมการ
๕.		ตำแหน่ง รรท.ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว	กรรมการ
๖.		ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ไพล	กรรมการ
๗.		ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ประตึกบู	กรรมการ
๘.		ตำแหน่ง แทน/สสอ.สุรินทร์	กรรมการ
๙.		ตำแหน่ง เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๐.		ตำแหน่ง แทน พอ.อำเภอเมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๑.		ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกะทมนาราม	กรรมการ
๑๒.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านละหู่	กรรมการ
๑๓.		ตำแหน่ง ผช.ผญบ.บ้านนาเลือก	กรรมการ
๑๔.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านกะทม	กรรมการ
๑๕.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านหนองกะทม	กรรมการ
๑๖.		ตำแหน่ง แทนเจ้าอาวาสวัดโคกลาว	กรรมการ
๑๗.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านหินโคน	กรรมการ
๑๘.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านสองสะโคม	กรรมการ
๒๐.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านโคกลาว	กรรมการ
๒๑.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านตะแบก	กรรมการ
๒๒.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านพนม	กรรมการ
๒๓.		ตำแหน่ง แทน เจ้าอาวาสวัดพนมศีลาราม	กรรมการ
๒๔.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๕.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๖.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล	กรรมการ
๒๗.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล	กรรมการ
๒๘.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๒๙.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	เลขานุการ
๓๐.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
- ๒.
- ๓.
- ๔.

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ได้รับมอบหมายจาก ผู้ถือประธานบัตร ให้เป็น
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายที่ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ โดยจะ
กำหนดให้ในปี ๒๕๖๖ นี้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ทั้งหมด ๒ ครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับรอง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)

๓.๑ รายละเอียดการใช้จ่ายกองทุนประจำปี ๒๕๖๕

ได้นำเล่มรายงานการใช้จ่ายกองทุน มาให้ที่ประชุมตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่าย
เงินกองทุน และนำเสนอรายละเอียดรายการรับ-จ่าย ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเรื่องรายการรับ-รายการจ่าย
ใด สามารถสอบถามได้ทันที หรือจะขอตรวจสอบจากเล่มรายงานกองทุนก็ได้ จากนั้น ได้นำเสนอ
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๓.๑.๑ ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ -กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บัญชีรับ-จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่					
ประทานบัตรเลขที่ 33639/16347					
เลขที่บัญชี KBANK 056-1-81758-8					
ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	95,250.14			
27/1/65	ฝากกองทุนปี 65	914,089.60			
17/6/65	ดอกเบี้ย	1,003.86			
17/6/65			ภาษี	150.58	
5/8/65			โครงการโดยชุมชนต่างๆ 14 ชุมชน	640,500.00	
12/10/65			งานกลิ้ง	50,000.00	
11/11/65			งานเหมืองแร่ปลอดภัย ปี2565	30,000.00	
22/11/65			งานเหมืองแร่ปลอดภัย ปี2565	10,000.00	
16/12/65	ดอกเบี้ย	644.72			
16/12/65			ภาษี	96.71	
17/1/66	ฝากกองทุน ปี66	637,765.00			
18/1/66			ประชุมมวลชนสัมพันธ์ 1/2565	13,153.00	
			โครงการโดยผู้ถือประทานบัตร	41,192.00	
			โครงการโดยผู้ถือประทานบัตร	90,000.00	
	รวมรายรับ	1,648,753.32	รวมรายจ่าย	875,092.29	
			ยอดเงินคงเหลือ	773,661.03	

๓.๑.๒.ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ -กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

บัญชีรับ-จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ					
ประทานบัตรเลขที่ 33639/16347					
เลขที่บัญชี KBANK 056-1-81391-4					
ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	81,827.66			
27/1/65	ฝากกองทุนปี 65	457,044.80			
17/6/65	ดอกเบี้ย	551.01			
17/6/65			ภาษี	82.65	
23/6/65	คืนค่าExray'64	23,722.00			
5/8/65			โครงการของ 4 รพ.สต.	290,000.00	
12/9/65			โครงการโดยผู้ถือประทานบัตร	150,000.00	
17/10/65			โครงการExrayปลอด ปี 2565	70,000.00	
11/11/65			โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ปี65	30,000.00	
22/11/65			โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ปี65	10,000.00	
16/12/65	ดอกเบี้ย	301.54	ภาษี	45.23	
17/1/66	คืนโครงการปียืม	11,871.00			
	ฝากกองทุนปี 66	318,882.50			
18/1/66			ประชุมมวลชนสัมพันธ์ 1/2565	13,153.00	
	รวมรายรับ	894,200.51	รวมรายจ่าย	563,280.88	
			ยอดเงินคงเหลือ	330,919.63	

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๓.๑.๓. ประทานบัตร ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ - กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

บัญชีรับ-จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรเลขที่ 33640/16348 เลขที่บัญชี KBANK 056-1-85723-7						
ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
	ยอดเงินยกมา	1,502,769.57		-		
27/1/65	ฝากกองทุนปี 65	500,000.00				
17/6/65	ดอกเบี้ย	2,356.19				
17/6/65			ภาษี	353.43		
23/6/65			จัดงานเลี้ยงวัวากิว	39,975.00		
5/8/65			โครงการของชุมชนต่างๆ14ชุมชน	1,045,200.00		
11/11/65			โครงการของผู้ถือประทานบัตร	50,000.00		
11/11/65			งานเหมืองแร่ปลอดภัย ปี 2565	30,000.00		
22/11/65			งานเหมืองแร่ปลอดภัย ปี 2565	10,000.00		
16/12/65	ดอกเบี้ย	1,477.95	ภาษี	221.69		
17/1/66	ฝากกองทุนปี 66	500,000.00				
18/1/66			ประชุมมวลชนสัมพันธ์1/2565	13,153.00		
			โครงการของผู้ถือประทานบัตร	41,192.00		
			โครงการของผู้ถือประทานบัตร	90,000.00		
	รวมรายรับ	2,506,603.71	รวมรายจ่าย	1,320,095.12		
			ยอดเงินคงเหลือ	1,186,508.59		

๓.๑.๔. ประทานบัตร ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ - กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

บัญชีรับ-จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตรเลขที่ 33640/16348 เลขที่บัญชี KBANK 056-1-85343-6						
ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
	ยอดเงินยกมา	601,107.82				
27/1/65	ฝากกองทุนปี 65	200,000.00				
17/6/65	ดอกเบี้ย	942.48	ภาษี	141.37		
5/8/65			โครงการของ 4 รพ.สต.	290,000.00		
12/9/65			โครงการโดยผู้ถือประทานบัตร	150,000.00		
17/10/65			โครงการExray ปอด ปี2565	70,000.00		
11/11/65			โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ปี2565	30,000.00		
22/11/65			โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ปี2565	10,000.00		
16/12/65	ดอกเบี้ย	600.26	ภาษี	90.04		
17/1/66	ฝากกองทุนปี 66	200,000.00				
17/1/66	คืนโครงการป็นยืม	11,870.00				
18/1/66			ประชุมมวลชนสัมพันธ์1/2565	13,153.00		
	รวมรายรับ	1,014,520.56	รวมรายจ่าย	563,384.41		
			ยอดเงินคงเหลือ	451,136.15		

๓.๒ชี้แจงรายละเอียดการผลิตตามค่าภาคหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ และการนำเงินเข้ากองทุนประจำปี ๒๕๖๖

นำเสนอรายละเอียดการผลิตหินประจำปี ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินที่ต้องนำเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้รายละเอียดการผลิตหินตามค่าภาคหลวงนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียดการผลิตหินและการนำเงินเข้ากองทุน รายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๓.๒.๑.ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗

สรุปการผลิตหินตามค่าภาคหลวง ประทานบัตร 33639/16437	
	ค่าภาคหลวง (ตัน)
ม.ก.-65	78,973
ก.พ.-65	71,152
มี.ก.-65	68,146
เม.ย.-65	19,294
พ.ค.-65	38,006
มิ.ย.-65	59,082
ก.ค.-65	52,137
ส.ค.-65	36,553
ก.ย.-65	74,010
ต.ค.-65	76,087
พ.ย.-65	26,343
ธ.ค.-65	37,982
รวม	637,765

	จำนวนเงินเข้ากองทุน	
	กองทุนพัฒนาฯ	กองทุนเฝ้าระวังฯ
ม.ก.-65	78,973	39,487
ก.พ.-65	71,152	35,576
มี.ก.-65	68,146	34,073
เม.ย.-65	19,294	9,647
พ.ค.-65	38,006	19,003
มิ.ย.-65	59,082	29,541
ก.ค.-65	52,137	26,069
ส.ค.-65	36,553	18,277
ก.ย.-65	74,010	37,005
ต.ค.-65	76,087	38,044
พ.ย.-65	26,343	13,172
ธ.ค.-65	37,982	18,991
รวม	637,765	318,882.50
	ตันละ 1 บาท	ตันละ 0.50 บาท

หมายเหตุ : ๑.กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ ตันละ ๑ บาทของกำลังการผลิตหิน ขึ้นต่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท /ปี
 ๒.กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตันละ ๐.๕ บาทของกำลังการผลิตหิน ขึ้นต่ำ ๒๐๐,๐๐๐ บาท /ปี

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒.๑.ประทานบัตร ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘

สรุปการผลิตหินตามค่าภาคหลวง ประทานบัตร 33640/16348	
	ค่าภาคหลวง (ตัน)
ม.ก.-65	0
ก.พ.-65	0
มี.ก.-65	6,186
เม.ย.-65	55,129
พ.ค.-65	49,852
มิ.ย.-65	45,493
ก.ค.-65	45,620
ส.ค.-65	40,911
ก.ย.-65	0
ต.ค.-65	0
พ.ย.-65	35,107
ธ.ค.-65	21,932
รวม	300,230

	จำนวนเงินเข้ากองทุน	
	กองทุนพัฒนาฯ	กองทุนเฝ้าระวังฯ
ม.ก.-65	0	0
ก.พ.-65	0	0
มี.ก.-65	6,186	3,093
เม.ย.-65	55,129	27,565
พ.ค.-65	49,852	24,926
มิ.ย.-65	45,493	22,747
ก.ค.-65	45,620	22,810
ส.ค.-65	40,911	20,456
ก.ย.-65	0	0
ต.ค.-65	0	0
พ.ย.-65	35,107	17,554
ธ.ค.-65	21,932	10,966
รวม	300,230	150,115.00
	ตันละ 1 บาท	ตันละ 0.50 บาท

หมายเหตุ : ๑.กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ ตันละ ๑ บาทของกำลังการผลิตหิน ขึ้นต่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท /ปี
 ๒.กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตันละ ๐.๕ บาทของกำลังการผลิตหิน ขึ้นต่ำ ๒๐๐,๐๐๐ บาท /ปี

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๓.๓ จำนวนเงินที่จะจัดสรร สำหรับโครงการต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๖

๓.๓.๑.ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ - กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ

รายละเอียดโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ประทานบัตร 33639/16347 ประจำปีงบประมาณปี 2566					
เงินคงเหลือ ณ วันที่ 18/1/2566			773,661.03		
ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	งบที่ขอสนับสนุน	งบที่อนุมัติ	หมายเหตุ
1	บ้านพนม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาปาสถาน (เมรุ)	270,000.00	60,000.00	โครงการเร่งด่วน
2	วัดพนมศีลาราม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาปาสถาน (เมรุ)	120,000.00	60,000.00	โครงการเร่งด่วน
3	ผู้ถือประทานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยไผ่ประชาชน ปี 2567	40,000.00	40,000.00	
4	ผู้ถือประทานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	30,000.00	30,000.00	
5	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการถนนปลอดภัยไร้มลพิษ	90,000.00	90,000.00	
6	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการมวลชนสัมพันธ์ สามสัมพันธ์ชุมชน	60,000.00	60,000.00	
7	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการสืบสานประเพณี กฐินสามัคคี (วัดกระหมวนาราม)	50,000.00	50,000.00	
รวมเงินที่อนุมัติแล้ว				390,000.00	
คงเหลือ				383,661.03	

๓.๓.๒.ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ -กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

รายละเอียดโครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตร 33639/16347 ประจำปีงบประมาณปี 2566					
เงินคงเหลือ ณ วันที่ 18/1/2566			330,919.63		
ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	งบที่ขอสนับสนุน	งบที่อนุมัติ	หมายเหตุ
1	ผู้ถือประทานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห้วยไผ่ประชาชน ปี 2567	40,000.00	40,000.00	
2	ผู้ถือประทานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	30,000.00	30,000.00	
3	ผู้ถือประทานบัตร	EXRAY ปี 2566	35,000.00	35,000.00	
4	ผู้ถือประทานบัตร	ปั่นยิมสไตส ภายใจแ้แรง ปี 5	75,000.00	75,000.00	
รวมเงินที่อนุมัติแล้ว				180,000.00	
คงเหลือ				150,919.63	

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๓.๓.๓.ประทานบัตร ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ -กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ

รายละเอียดโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ประทานบัตร 33640/16348 ประจำปีงบประมาณปี 2566					
เงินคงเหลือ ณ วันที่ 18/1/2566			1,186,508.59		
ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	งบที่ขอสนับสนุน	งบที่อนุมัติ	หมายเหตุ
1	บ้านพนม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถาน (เมรุ)	270,000.00	60,000.00	โครงการเร่งด่วน
2	วัดพนมศิลาาราม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถาน (เมรุ)	120,000.00	60,000.00	โครงการเร่งด่วน
3	ผู้ถือประทานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี 2567	40,000.00	40,000.00	
4	ผู้ถือประทานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	30,000.00	30,000.00	
5	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการถนนปลอดภัยไร้มลพิษ	90,000.00	90,000.00	
6	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการมวลชนสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ชุมชน	60,000.00	60,000.00	
7	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการสร้างอาชีพ วิทยาทกิจชุมชน	300,000.00	300,000.00	
รวมเงินที่อนุมัติแล้ว				640,000.00	
คงเหลือ				546,508.59	

๓.๓.๔.ประทานบัตร ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ -กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

รายละเอียดโครงการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประทานบัตร 33640/16348 ประจำปีงบประมาณปี 2566					
เงินคงเหลือ ณ วันที่ 18/1/2566			451,136.15		
ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	งบที่ขอสนับสนุน	งบที่อนุมัติ	หมายเหตุ
1	ผู้ถือประทานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี 2567	40,000.00	40,000.00	
2	ผู้ถือประทานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	30,000.00	30,000.00	
3	ผู้ถือประทานบัตร	EXRAY ปี 2566	35,000.00	35,000.00	
4	ผู้ถือประทานบัตร	ปันยืมสติส ภายใจแข็งแรง ปี 5	75,000.00	75,000.00	
รวมเงินที่อนุมัติแล้ว				180,000.00	
คงเหลือ				271,136.15	

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

สรุปเงินกองทุนคงเหลือ และผู้ที่ได้รับจัดสรร กองทุน ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

สรุปเงินกองทุน คงเหลือ ทั้ง๒ ประทานบัตร					
ประทานบัตร	กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	ผู้ได้รับจัดสรรกองทุน	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านฯ	ผู้ได้รับจัดสรรกองทุน	หมายเหตุ
๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗	๑๕๐,๙๑๙.๖๓	รพ.สต.ไพล ,รพ.สต.ประตึกบู,รพ.สต.นาบัว,รพ.สต.บ้านนาบัว	๓๘๓,๖๖๑.๐๓	โรงเรียนบ้านพนม โรงเรียนบ้านสองสะโอม โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)บ้านกะทม บ้านหนองกะทม บ้านละหุ่ง บ้านหินโคน บ้านโคกลาว บ้านสองสะโอม บ้านตะแบก วัดโคกลาว วัดกระทม	โครงการทั่วไป
๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘	๒๗๑,๑๓๖.๑๕	รพ.สต.ไพล ,รพ.สต.ประตึกบู,รพ.สต.นาบัว,รพ.สต.บ้านนาบัว	๕๔๖,๕๐๘.๕๙	โรงเรียนบ้านพนม โรงเรียนบ้านสองสะโอม โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) บ้านกะทม บ้านหนองกะทม บ้านละหุ่ง บ้านนาเสือก บ้านโคกลาว บ้านสองสะโอม บ้านตะแบก วัดโคกลาว วัดกระทม	โครงการทั่วไป
			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บ้านกะทม บ้านหนองกะทม บ้านละหุ่ง บ้านนาเสือก บ้านโคกลาว บ้านสองสะโอม บ้านตะแบก บ้านพนม	โครงการอาชีพ วิสาหกิจชุมชน

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

วาระที่ ๔. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ ภาพการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

ได้นำเสนอภาพโครงการต่างๆ ของชุมชนต่างๆ ที่ได้ทำแล้วในปี ๒๕๖๕

๔.๒ ภาพการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ได้นำเสนอภาพโครงการต่างๆ ของ รพ.สต.ต่างๆ ที่ได้ทำแล้วในปี ๒๕๖๕

ทั้งนี้ นางสาวภคมน ศักดิ์ธิดา ขอความร่วมมือทั้ง รพ.สต.และชุมชนต่างๆ ให้ดำเนินโครงการที่ได้เสนอมา
รับงบประมาณจากกองทุน ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่ ผู้ถือประธานบัตรจะไปเก็บภาพโครงการ โดยในปี
ขอให้ทุกท่านดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม การเสนอโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านสำหรับหมู่บ้าน
ต่างๆที่อยู่ในเขตประธานบัตร

แจ้งว่า สืบเนื่องจาก มีประชาชนจากหมู่ใดหมู่หนึ่ง ในเขตการดูแลของประธานบัตร
๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตร ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ โทรมาที่โรงไม้ แล้วแจ้งว่าไม่เคยทราบถึงการดำเนินการของ
ผู้ใหญ่บ้าน และของโรงไม้ ในการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนของแต่ละประธานบัตรเลย ด้วยเหตุนี้ ผู้ถือประธานบัตร จึง
เล็งเห็นว่า ต่อไปการจะเสนอโครงการต่างๆจะต้องมีการชี้แจงประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆด้วย และให้แนบบันทึกการประชุม
ชาวบ้านมากับแบบเสนอโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ สำหรับ รพ.สต.ต่างๆ ที่อยู่ในเขตประธานบัตร

นางสาวภคมน ศักดิ์ธิดา แจ้งว่า ให้ ทุก รพ.สต. ที่จะเสนอโครงการต่างๆ จากงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่
ขอ งบประมาณสนับสนุนจากประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และ ประธานบัตร๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ ให้จัดทำเป็นโครงการซื้อ
เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานสาธารณสุข เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑. กำหนดการส่งโครงการ สำหรับงบประมาณ ปี ๒๕๖๖

แจ้งว่า ทางผู้ถือประธานบัตร กำหนดวันส่งโครงการของ ปี ๒๕๖๖ คือวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๖ ภายใน เวลา ๑๖.๐๐ น ทางชุมชน และ รพ.สต. ต่างๆ มีความเห็นอย่างไรบ้าง สามารถส่งทันกำหนดเวลาดังกล่าว
ได้หรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบและสามารถส่งทันเวลาที่กำหนด

๕.๒. การดำเนินการมอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โครงการเรียนดีมีทุน ปี ๒๕๖๕/๖๖

แจ้งว่า โครงการเรียนดีมีทุน ปี ๒๕๖๖ เป็นโครงการต่อเนื่องที่กันเงินไว้จาก โครงการเรียนดี
มีทุนปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีจำนวนเงินคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยจะมอบให้กับนักเรียน จาก โรงเรียนบ้านพนม โรงเรียนบ้านสอง
สะกอม และโรงเรียนบ้านกะทอม (คุณรสนิมิต) จากเดิมที่มีข้อเสนอว่ามอบทุนดังกล่าวให้กับนักเรียนชั้น ป.๖ ที่สามารถ
สอบเรียนต่อได้ในโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่จบไปแล้ว โดยแต่ละโรงเรียนจะใช้หลักเกณฑ์ตามเดิม
นี้หรือไม่

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
เมื่อวันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๖
ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผอ.โรงเรียนบ้านกะหม (คุณรสนิมิต) แจ้งว่า นำจะมอบทุนให้กับนักเรียน ที่ยังคงศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดิมดีกว่า จากระดับชั้น ป.๑-ป.๖ โดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรมอบทุนให้กับเด็กที่ยังคงศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมดีกว่า

แจ้งว่า ในส่วนของการขอรายชื่อนักเรียนที่จะรับทุนนั้น จะให้ เป็นผู้ประสานไปยังแต่ละโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดการณ์กำหนดรับทุนประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่๖. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ แจ้งกำหนดการจัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

แจ้งว่า กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ คือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ เช่นเดิม โดยในวันที่ประชุม ก็จะเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการของชุมชน และ รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านที่มีหน้าที่ในการอนุมัติโครงการ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านด้วย

มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอข้อคิดเห็นใดๆอีกหรือไม่ เชิญคะ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ กล่าวว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่ผู้ถือประธานบัตร จะไม่กันเงินไว้ทำโครงการเอง เพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์เต็มๆจากเงินกองทุน

ตัวแทนผู้ดำเนินการโครงการของผู้ถือประธานบัตร ชี้แจงว่า ในส่วนของยอดเงินกองทุน โครงการที่ผู้ถือประธานบัตรกันไว้ ก็เป็นการกันไว้เพื่อดำเนินโครงการต่างๆให้กับชุมชนที่อยู่ในการดูแลของประธานบัตร ไม่ได้ให้กับหมู่บ้านอื่น ที่ไม่อยู่ในเขตประธานบัตรเลย ทั้งนี้โครงการที่ทางผู้ถือประธานบัตรจัดทำทุกโครงการก็เป็นโครงการที่ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงเช่นกัน แม้แต่การใช้จ่ายเงินของโครงการก็สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

ชี้แจงว่าในส่วนของโครงการอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ของประธานบัตร๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ ยังคงดำเนินการต่อเนื่องไป หากหมู่บ้านไหน ต้องการเงินสนับสนุนในส่วนนี้ ก็ให้ส่งโครงการมา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การดำเนินการของโครงการในส่วนนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมในปี ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.

ลงชื่อ.....เลขานุการ

(.....)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....ประธาน

(.....)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รับทราบการส่งหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๙ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับหนังสือ	ว/ด/ป ที่รับหนังสือ
๑	อบต.นาบัว		12 พ.ค. 2566
๒	โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)		12 พ.ค. 2566
๓	โรงเรียนบ้านสองสะโคม		12 พ.ค. 2566
๔	โรงเรียนบ้านพนม		12 พ.ค. 2566
๕	รพ.สต.นาบัว		12 พ.ค. 66
๖	รพ.สต.บ้านนาบัว		12/5/66
๗	รพ.สต.ไพล		12/5/66
๘	รพ.สต.ประตูปู		12/5/66
๙	สาธารณสุข อ.เมืองสุรินทร์		12/5/2566
๑๐	เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์		12/5/2566
๑๑	พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์		12 พ.ค. 66
๑๒	วัดกะทมนาราม		
๑๓	บ้านละหุ่ง ม.๔ ต.นาบัว		12 พ.ค. 66
๑๔	บ้านนาเสือก ม.๕ ต.นาบัว		12 พ.ค. 66
๑๕	บ้านกะทม ม.๘ ต.นาบัว		
๑๖	บ้านหนองกระทม ม.๑๕ ต.นาบัว		12/5/2566
๑๗	นายสมเกียรติ จุฑาจันทร์		12/5/2566
๑๘	วัดโคกกลาง		12/5/2566
๑๙	บ้านหินโคน ม.๔ ต.ไพล		12 พ.ค. 66
๒๐	บ้านสองสะโคม ม.๕ ต.ไพล		12 พ.ค. 66
๒๑	บ้านโคกกลาง ม.๖ ต.ไพล		12 พ.ค. 66
๒๒	บ้านตระแบก ม.๗ ต.ไพล		12 พ.ค. 66
๒๓	บ้านพนม ม.๗ ต.ประตูปู		12 พ.ค. 66
๒๔	วัดพนมศีลาราม(เขาสวาย)		12 พ.ค. 66

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๓/ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๔

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	อบต.นาบัว			
๒	โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)			
๓	โรงเรียนบ้านสองสะโอม			
๔	โรงเรียนบ้านพนม			
๕	รพ.สต.นาบัว			
๖	รพ.สต.บ้านนาบัว			
๗	รพ.สต.ไพล			(แทน)
๘	รพ.สต.ประทัดบุ			
๙	สาธารณสุข อ.เมืองสุรินทร์			(แทน)
๑๐	เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์			
๑๑	พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์			นายก อบ.
๑๒	วัดกะทมนาราม			
๑๓	บ้านละหู่ ม.๔ ต.นาบัว			
๑๔	บ้านนาเลือก ม.๕ ต.นาบัว			
๑๕	บ้านกะทม ม.๘ ต.นาบัว			

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๓ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๔

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๖	บ้านหนองกระหม ม.๑๕ ต.นาบัว			
๑๗	นายสมเกียรติ จุฑาจันทร์			
๑๘	วัดโคกกลาง			
๑๙	บ้านหินโคน ม.๔ ต.โพธิ์			
๒๐	บ้านสองสะแก ม.๕ ต.โพธิ์			
๒๑	บ้านโคกกลาง ม.๖ ต.โพธิ์			
๒๒	บ้านตระแบก ม.๗ ต.โพธิ์			
๒๓	บ้านพนม ม.๗ ต.ประทีป			
๒๔	วัดพนมศีลาราม(เขาสวาย)			
๒๕	น. สุรินทร์ ไชยชัย จก.			
๒๖	— " —			
๒๗	ทก. ไร่สงฆ์ไม่มอติเตยสูง			
๒๘	— " —			
๒๙	— " —			
๓๐	— " —			

ลงชื่อประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๓ และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๔

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อ-นามสกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓๑	ทศก. โรงงานไม้อัดหินยางวัง			
๓๒	— n — สุนทร			
๓๓	— n —			
๓๔	— n —			
๓๕	บริษัท สรรพทรัพย์ จำกัด			
๓๖	ทศก. โรงงานไม้อัดหินยางวัง สรรพทรัพย์			
๓๗				
๓๘				
๓๙				
๔๐				
๔๑				
๔๒				
๔๓				
๔๔				
๔๕				

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้มาประชุม

๑.		ตำแหน่ง ผู้รับช่วงประทานบัตร	รองประธาน
๒.		ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโอม	กรรมการ
๓.		ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านพนม	กรรมการ
๔.		ตำแหน่ง แทน ผอ.รพ.สต.นาบัว	กรรมการ
๕.		ตำแหน่ง รรท.ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว	กรรมการ
๖.		ตำแหน่ง แทน ผอ.รพ.สต.ไหล	กรรมการ
๗.		ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ	กรรมการ
๘.		ตำแหน่ง แทน/สสอ.สุรินทร์	กรรมการ
๙.		ตำแหน่ง เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๐.		ตำแหน่ง แทน พอ.อำเภอเมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๑.		ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกะทมวนาราม	กรรมการ
๑๒.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านละหู่	กรรมการ
๑๓.		ตำแหน่ง ผช.ผญบ.บ้านนาเสือก	กรรมการ
๑๔.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านกะทม	กรรมการ
๑๕.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านหนองกะทม	กรรมการ
๑๖.		ตำแหน่ง แทนเจ้าอาวาสวัดโคกลาว	กรรมการ
๑๗.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านหินโคน	กรรมการ
๑๘.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านสองสะโอม	กรรมการ
๑๙.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านโคกลาว	กรรมการ
๒๐.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านตะแบก	กรรมการ
๒๑.		ตำแหน่ง ผญบ.บ้านพนม	กรรมการ
๒๒.		ตำแหน่ง แทน เจ้าอาวาสวัดพนมศีลาราม	กรรมการ
๒๓.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๔.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๕.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล	กรรมการ
๒๖.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล	กรรมการ
๒๗.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๒๘.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	เลขานุการ
๒๙.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
- ๒.
- ๓.

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--|----------------------------------|
| ๑. | | หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ |
| ๒. | | บจก.สุรินทร์โชคชัย |
| ๓. | | บจก.สุรินทร์โชคชัย |
| ๔. | | หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ |
| ๕. | | หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

ผู้ได้รับมอบหมายจาก ผู้ถือประธานบัตร ให้เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายที่ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ โดยงบประมาณที่แต่ละชุมชน และ แต่ละ รพ.สต.ได้รับ ทางฝ่ายเลขานุการ จะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบประมาณที่อนุมัตินั้น ผ่านการเห็นชอบทั้งจาก นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ ผู้ถือประธานบัตร และนายธีรโชติ อังศุวัฒนา ผู้รับช่วงประธานบัตร เรียบร้อยแล้ว

ประธานในที่ประชุม สอบถามไปยังบ้านนาเลือก ว่าปีนี้โครงการอาชีพทำไหมไม่เห็นเสนอในเรื่องของโครงการน้ำเชื้อโค

ผญบ.นาเลือก แจ้งว่าในส่วนของโครงการน้ำเชื้อโคนั้น ติดปัญหาภายในในส่วนของการบริหารจัดการ จึงทำได้เพียงโรงเรือนเก็บฟาง ในส่วนของโครงการอาชีพ ในปี ๒๕๖๖ จึงไม่เสนอของงบประมาณสนับสนุนมา

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอแนะที่ประชุม อยากให้ทำเป็นโครงการอาชีพ เพื่อให้เงินที่ได้รับไปในแต่ละปีไม่สูญเปล่า และจะได้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)

- ๓.๑ การดำเนินการมอบทุนการศึกษา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โครงการเรียนดีมีทุน ปี ๒๕๖๕/๖๖
กำหนดมอบทุนการศึกษา วันศุกร์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดเวลา ดังนี้
๙.๐๐ น. - มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุน โรงเรียนบ้านกะทม (คุณรสนิมิต)
๑๐.๓๐ น. - มอบทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน โรงเรียนบ้านพนม
๑๑.๐๐ น. - มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน โรงเรียนบ้านสองสะโอม

วาระที่ ๔. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- ๔.๑ นำเสนอโครงการ โดยผู้เสนอโครงการ ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
[REDACTED] เลขานุการ ขอให้ผู้เสนอโครงการแต่ละชุมชน นำเสนอรายละเอียดโครงการของตนต่อที่
ประชุม โดยนำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	หมู่บ้าน/ผู้เสนอ	โครงการ/รายละเอียด
๑	ผู้ถือประธานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัย ปี ๒๕๖๗
๒	ผู้ถือประธานบัตร	เบี้ยเลี้ยงจัดการประชุม
๓	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการถนนปลอดภัยไร้มลพิษ
๔	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการสืบสานประเพณี กรฐินสามัคคี (วัดกระหมวนาราม)
๕	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการมวลชนสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ชุมชน
๖	บ้านพนม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉาปนสถาน (เมรุ)
๗	วัดพนมศีลาราม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ
๘	บ้านละหุ่ง	โครงการก่อสร้างลานตากข้าวเปลือกคอนกรีตเสริมเหล็ก
๙	บ้านนาเลือก	โครงการสร้างร้านเช่าในที่สาธารณะประโยชน์และซ่อมแซมศาลาประชาคม
๑๐	บ้านกระทม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ในกิจกรรมหมู่บ้าน โครงการติดตั้งผ้าเพดานและปูกระเบื้องห้องเก็บวัสดุศาลาหมู่บ้าน
๑๑	บ้านหนองกระทม	โครงการปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งโซล่าเซลล์ โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำและทำรั้วบริเวณถังประปาคุ้มโคกกรวด
๑๒	โรงเรียนบ้านกะทม	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องนํ้านักเรียน
๑๓	วัดกระหมวนาราม	โครงการศาลาเอนกประสงค์
๑๔	โรงเรียนบ้านพนม	โครงการจัดหาครูอัตราจ้างเพื่อชดเชยอัตราที่ขาดแคลน
๑๕	บ้านหินโคน	โครงการทำฐานพระพุทธรูป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
๑๖	บ้านสองสะโอม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน โครงการต่อยอดการทำนํ้ายาล้างจาน
๑๗	บ้านโคกลาว	โครงการปรับปรุงระบบส่งนํ้าประปาและถังเก็บนํ้า โครงการต่อเติมห้องสำหรับเก็บสิ่งเจือปนในเมล็ดข้าว
๑๘	บ้านตระแบก	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา(สร้างห้องเก็บของศาลาโคกหมอ) โครงการจัดซื้อโต๊ะและพัดลมสำหรับหมู่บ้าน

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ลำดับ	หมู่บ้าน/ผู้เสนอ	โครงการ/รายละเอียด
๑๙	วัดโคกกลาง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะซุ้มประตูวัดทิศเหนือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะซุ้มประตูวัดทางทิศใต้
๒๐	โรงเรียนบ้านสองสะโอม	โครงการติดตั้งผ้าห่มเรียน อนุบาล ๒ โครงการหลังคากันแดด บริเวณสนามเด็กเล่น
๒๔	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คันนิเวศน์สู่ชุมชน
โครงการสร้างอาชีพ		
๒๑	บ้านตระแบก	โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตระแบก
๒๒	บ้านโคกกลาง	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มมูลค่า
๒๓	บ้านหนองกระหม	โครงการพัฒนาอาชีพเลี้ยงปลาตาก
มติที่ประชุม รับทราบ		

๔.๒ นำเสนอโครงการ โดยผู้เสนอโครงการ ภายใต้งบประมาณกองทุนผ้าระวังสุขภาพ
เลขานุการ ขอให้ผู้เสนอโครงการแต่ละ รพ.สต. นำเสนอรายละเอียดโครงการของตนต่อที่
ประชุม โดยนำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รพ.สต./ผู้เสนอ	โครงการ/รายละเอียด
๑	ผู้ถือประธานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี ๒๕๖๗
๒	ผู้ถือประธานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์
๓	ผู้ถือประธานบัตร	EXRAY ปี ๒๕๖๖
๔	ผู้ถือประธานบัตร	ป่นยืมสไต ไก่ไข่แข็งแรง ปี ๕
๑	รพ.สต.นาบัว	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
๒	รพ.สต.บ้านนาบัว	โครงการแก้ไขปัญหาระบบน้ำใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
๓	รพ.สต.ไหล	โครงการจัดซื้อ/ซ่อม ครุภัณฑ์ทันตกรรมและคอมพิวเตอร์ ไว้ให้บริการผู้ป่วย
๔	รพ.สต.ประตัญ	โครงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อบริการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ		

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ พิจารณานุมัติโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี ๒๕๖๖
สอบถามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก ผู้มีสิทธิอนุมัติโครงการ
ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี ๒๕๖๖ ผู้อนุมัติทุกท่าน มีมติเอกฉันท์ในการอนุมัติ
โครงการทั้งหมด และขอแจ้งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติของแต่ละชุมชนดังนี้

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
 ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณเพื่อขอ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่อนุมัติ
1	ผู้ถือประธานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัย ปี 2567	80,000.00	40,000.00	40,000.00
2	ผู้ถือประธานบัตร	เบี้ยเลี้ยงจัดการประชุม	60,000.00	30,000.00	30,000.00
3	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการถนนปลอดภัยไร้มลพิษ	180,000.00	90,000.00	90,000.00
4	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการสืบสานประเพณี ถิ่นสามัคคี (วัดกระพรวนราม)	50,000.00	50,000.00	
5	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการมวลชนสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ชุมชน	120,000.00	50,000.00	60,000.00
6	บ้านพนม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม฼มาปัสถาน (เมรุ)	270,000.00	60,000.00	60,000.00
7	วัดพนมศีลาราม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ	120,000.00	60,000.00	60,000.00
8	บ้านละเห่ง	โครงการก่อสร้างลานตากข้าวเปลือกคอนกรีตเสริมเหล็ก	120,000.00	30,000.00	50,000.00
9	บ้านนาเลือก	โครงการสร้างร้านเข้าในที่สาธารณะประโยชน์และซ่อมแซมศาลาประชาคม	65,350.00		60,000.00
10	บ้านกระหม	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ในกิจกรรมหมู่บ้าน	42,000.00	30,000.00	
		โครงการติดตั้งฝ้าเพดานและปูกระเบื้องห้องเก็บวัสดุศาลาหมู่บ้าน	69,880.00		50,000.00
11	บ้านหนองกระหม	โครงการปรับปรุงระบบประปาและติดตั้งโซล่าเซลล์	237,000.00		80,000.00
		โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำและทำรั้วบริเวณถังประปาคุ่มโคกกรวด	20,000.00	20,000.00	
12	โรงเรียนบ้านกะหม	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้่านักเรียน	70,158.00	30,000.00	40,158.00
13	วัดกะหมวนราม	โครงการศาลาเอนกประสงค์	2,000,000.00	30,000.00	50,000.00
14	โรงเรียนบ้านพนม	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อชดเชยอัตราที่ขาดแคลน	120,000.00	30,000.00	50,000.00
15	บ้านหินโคน	โครงการทำฐานพระพุทธรูป ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	57,950.00	40,000.00	
16	บ้านสองสะโอม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน	55,000.00	40,000.00	
		โครงการต่อยอดการทำน้ายาล้างจาน	46,800.00		40,000.00
17	บ้านโคกลาว	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาและถังเก็บน้ำ	40,000.00	30,000.00	
		โครงการต่อเติมห้องสำหรับเก็บสิ่งเจือปนในเมล็ดข้าว	50,000.00		40,000.00
18	บ้านดระแบก	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา(สร้างห้องเก็บของศาลาโคกหมอ)	45,000.00	30,000.00	
		โครงการจัดซื้อโต๊ะและพัดลมสำหรับหมู่บ้าน	55,000.00		40,000.00
19	วัดโคกลาว	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะซุ้มประตูวัดทิศเหนือ	54,760.00	30,000.00	
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะซุ้มประตูวัดทางทิศใต้	61,520.00		50,000.00
20	โรงเรียนบ้านสองสะโอม	โครงการติดตั้งฝ้าห้องเรียน อนุบาล 2	60,000.00	30,000.00	
		โครงการหลังคา กันแดด บริเวณสนามเด็กเล่น	60,000.00		50,000.00
24	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดินเนินเวศน์ชุมชน	35,000.00		35,000.00
		โครงการสร้างอาชีพ			
21	บ้านดระแบก	โครงการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านดระแบก	44,900.00		40,000.00
22	บ้านโคกลาว	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มมูลค่า	40,000.00		40,000.00
23	บ้านหนองกระหม	โครงการพัฒนาอาชีพเลี้ยงปลาอุก	34,470.00		34,470.00

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการการทุกโครงการด้วยมติเอกฉันท์ / ██████████ ประธานในที่ประชุม ขอให้แก้ไขโครงการของบ้านสองสะโอม ที่เป็นโครงการต่อยอดทำนํ้ายาล้างจาน ที่อยู่ในหมวดของโครงการทั่วไป ให้เป็นโครงการอาชีพ

๕.๒ พิจารณานุมัติโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปี ๒๕๖๖

██████████ เลขานุการ สอบถามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก ผู้มีสิทธิอนุมัติโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปี ๒๕๖๖ ผู้อนุมัติทุกท่าน มีมติเอกฉันท์ในการอนุมัติโครงการทั้งหมด และขอแจ้งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติของแต่ละชุมชนดังนี้

ลำดับ	รพ.สต./ผู้เสนอ	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณที่ขอ	33639/16347	33640/16348
1	ผู้ถือประธานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี 2567	80,000.00	40,000.00	40,000.00
2	ผู้ถือประธานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	60,000.00	30,000.00	30,000.00
3	ผู้ถือประธานบัตร	EXRAY ปี 2566	70,000.00	35,000.00	35,000.00
4	ผู้ถือประธานบัตร	ป็นยัมสไตส์ ภายใจแฉ้แรง ปี 5	150,000.00	75,000.00	75,000.00

ลำดับ	รพ.สต./ผู้เสนอ	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณที่ขอ	33639/16347	33640/16348
1	รพ.สต.นาบัว	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์	100,115.00	40,000.00	60,000.00
2	รพ.สต.บ้านนาบัว	โครงการแก้ไขปัญหาระบบน้ำใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	130,000.00	30,000.00	70,000.00
3	รพ.สต.ไพล	โครงการจัดซื้อ/ซ่อม ครุภัณฑ์ทันตกรรมและคอมพิวเตอร์ ไว้ให้บริการผู้ป่วย	99,690.00	39,690.00	60,000.00
4	รพ.สต.ประทัดบุ	โครงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อบริการภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	105,000.00	30,000.00	70,000.00

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการการทุกโครงการด้วยมติเอกฉันท์

วาระที่๖. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ แจ้งกำหนดการเก็บภาพถ่ายโครงการต่างๆของปี ๒๕๖๖

██████████ เลขานุการ แจ้งกำหนดการเก็บภาพถ่ายโครงการต่างๆ ของปี ๒๕๖๖ คือ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น ภายใน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กรณีชุมชน รพ.สต.ไหน หรือหน่วยงานไหนจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้วสามารถส่งผลการดำเนินโครงการได้เลย ไม่ต้องรอถึงกำหนดดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๖.๒ กำหนดรับเงินจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖

เลขานุการ แจ้งกำหนดการรับเงินกองทุน คือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ โดยให้ผู้รับเงินสำเนาบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานการรับเงินด้วย และให้พาพยานในหน่วยงานของตนเองอย่างน้อย ๑ คนมาเป็นพยาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ก่อนจะปิดการประชุม สอบถามผู้เข้าประชุมทุกท่านว่ามีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๕ ได้กล่าวว่า ในกำหนดการรับเงินวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จะเป็นวันที่ผู้ใหญ่หมดวาระแล้ว โดนจะให้ ส.อบต. ม.๑๕ มาเป็นตัวแทนรับเงิน และขอถือโอกาสนี้ ออากณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และหากในการดำเนินงานมีการกระทบกระทั่งกัน ก็ขอภัยไว้ ณ โอกาสนี้

เลขานุการ กล่าวขอบคุณ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีไสว ที่ร่วมกันทำงานคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และประธานบัตร๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ ซึ่งทำให้การทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับคำชมจากชุมชนและหน่วยราชการมาโดยตลอด และขอให้ ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข

ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกคน และขอให้ใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้อยากให้มีการอาชีพเพิ่มมากขึ้นในชุมชน และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(.....)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....ประธาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบ

7

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิทางบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก่ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานประกันแก่บุคคลอื่น ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的收益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีทั้งสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีบัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและหรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสถิตตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-9-20 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน สาขาสุรินทร์
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO. 088-8-09

ชื่อ 帐户名称 NAME

นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
(กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

(ฝน. 33640/16348)

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0141
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0656176

58871251

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	*****B/F			0.00	
2	03/02/21TRN		500,000.00	500,000.00	K0602224
3	03/02/21TRN		500,000.00	1,000,000.00	K0602224
4	03/02/21TRN		500,000.00	1,500,000.00	K0602224
5	18/06/21INN		1,386.99	1,501,386.99	PCB09400
6	18/06/21TXN		208.05	1,501,178.94	PCB09400
7	17/12/21INN		1,871.33	1,503,050.27	PCB09400
8	17/12/21TXN		280.70	1,502,769.57	PCB09400
9	27/01/22TRD		500,000.00✓	2,002,769.57	K0684204
10	17/06/22INN		2,356.19	2,005,125.76	PCB09400
11	17/06/22TXN		353.43	2,004,772.33	PCB09400
รับเงินดูงาน ๓ ลักโก					
12	23/06/22CS		39,975.00✓	1,964,797.33	K0685739
13	05/08/22CS		1,045,200.00	919,597.33	K0508464
14	11/11/22CS		50,000.00✓	869,597.33	K0685739
15	11/11/22CS		30,000.00✓	839,597.33	K0685739
16	22/11/22CS		10,000.00	829,597.33	K0685739
17	16/12/22INN		1,477.95	831,075.28	PCB09400
18	16/12/22TXN		221.69	830,853.59	PCB09400
19	17/01/23TRD		500,000.00✓	1,330,853.59	K0685721
20	18/01/23CS		13,153.00	1,317,700.59	K0685739
21	18/01/23CS		41,192.00	1,276,508.59	K0685739
22	18/01/23CS		90,000.00	1,186,508.59	K0685739
23	15/02/23CS	วัดจันท	120,000.00	1,066,508.59	C0676091
24	31/05/23CS		185,000.00	881,508.59	K0685739

K-eMail Statement

บริการรับรายการบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลล์กรไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลล์ฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover



	วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	31/05/23	CS		154,470.00	727,038.59	K0685739
2	31/05/23	CS		560,158.00	166,880.59	K0685739
3	06/06/23	CS		24,344.00	142,536.59	K0776857
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						



ใช้ง่ายและรู้ใจขึ้น พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยจดจำและแจ้งเตือน ไม่พลาดธุรกรรมสำคัญ โอน เติม จ่าย ถอนเงินไม่ใช้บัตร ทำได้ผ่าน Wi-Fi สมาร์ทออนไลน์ ได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้ ดาวโหลดแอปพลิเคชัน K PLUS เลือก "สมัครผ่านมือถือ" กรอกหมายเลขบัตรเดบิต รหัสบัตร และหมายเลขบัตรประชาชน

K PLUS



"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบ

8

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก่ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานประกันแก่บุคคลอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party **unless written consent is given by the Bank**. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-9-20 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน สาขาสุรินทร์
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO. 088-8-09

ชื่อ 帐户名称 NAME

นาย ชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ
(กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ)

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0141
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0602224

58871250

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1	*****B/F			0.00	
2	03/02/21TRN		200,000.00	200,000.00	K0602224
3	03/02/21TRN		200,000.00	400,000.00	K0602224
4	03/02/21TRN		200,000.00	600,000.00	K0602224
5	18/06/21INN		554.79	600,554.79	PCB09400
6	18/06/21TXN		83.22	600,471.57	PCB09400
7	17/12/21INN		748.53	601,220.10	PCB09400
8	17/12/21TXN		112.28	601,107.82	PCB09400
9	27/01/22TRD		200,000.00 /	801,107.82	K0684204
10	17/06/22INN		942.48	802,050.30	PCB09400
11	17/06/22TXN		141.37	801,908.93	PCB09400
12	05/08/22CS		290,000.00	511,908.93	K0508464
13	12/09/22CS		150,000.00	361,908.93	K0685739
14	17/10/22CS		70,000.00	291,908.93	K0508464
15	11/11/22CS		30,000.00 ✓	261,908.93	K0685739
16	22/11/22CS		10,000.00	251,908.93	K0685739
17	16/12/22INN		600.26	252,509.19	PCB09400
18	16/12/22TXN		90.04	252,419.15	PCB09400
19	17/01/23TRD		200,000.00 ✓	452,419.15	K0685721
20	17/01/23PCN		11,870.00 ✓	464,289.15	K0685721
21	18/01/23CS		13,153.00	451,136.15	K0685739
22	31/05/23CS		24,344.00	426,792.15	K0685739
23	31/05/23CS		75,000.00	351,792.15	K0685739
24	31/05/23CS		260,000.00	91,792.15	K0685739

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบ

9

ผลตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565

ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ของพนักงาน/ลูกจ้าง บริษัทอาร์ยีสันติก่อสร้าง

สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี (ชำระเงิน)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	HN	อายุ	BMI	X - Ray / เอ็กซเรย์	Chol / โคลเลสเตอรอลในกระแสเลือด	TG / โคลเลสเตอรอลในกระแสเลือด	สรุปผลการตรวจ	ตรวจการได้ยิน	ตรวจการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพปอด	สรุปผลการตรวจ
1		338523		22.4	ผ	ผ	ป	พบแพทย์		ผ		รับคำปรึกษา
2		121554		22.22	ป	ป	ป	ปกติ		ผ		รับคำปรึกษา
3		338524		19.22	ป	ป	ผ	รับคำปรึกษา		ผ		รับคำปรึกษา
4		338525		42.73	-	ป	ป	ปกติ		ผ		รับคำปรึกษา
5		338526		18.22	ป	ป	ป	ปกติ		ผ		รับคำปรึกษา
6		338388		26.07	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา		-		-
7		151991		23.87	ป	ป	ป	ปกติ		ป		ปกติ
8		26819		29.24	ป	ป	ป	ปกติ		-		-
9		338389		18.9	ป	ป	ป	ปกติ		ผ		รับคำปรึกษา
10		338390		23.62	ป	ป	ป	ปกติ	ป		ผ	รับคำปรึกษา
11		338391		25	ป	ป	ผ	พบแพทย์	ผ		ป	รับคำปรึกษา
12		228613		22.03	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ		ป	รับคำปรึกษา
13		338392		22.2	ป	ผ	ผ	รับคำปรึกษา	ผ		ป	รับคำปรึกษา
14		159252		37.37	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ		ป	รับคำปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	HN	อายุ	BMI	X - Ray / เอ็กซเรย์	Chol / โคเลสเตอรอลในการแสเลือด	TG / โคเลสเตอรอลในการแสเลือด	สรุปผลการตรวจ	ตรวจการได้ยิน	ตรวจการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพปอด	สรุปผลการตรวจ
15		338393		32.52	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ป	ผ	ผ	รับคำปรึกษา
16		338394		20.02	ป	ป	ป	ปกติ	ผ	ผ	ผ	รับคำปรึกษา
17		338395		22.03	-	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
18		338728		16.95	-	ป	ป	ปกติ	ผ	ผ	ผ	รับคำปรึกษา
19		338544		18.59	ป	ป	ป	ปกติ	ผ	ผ	ผ	รับคำปรึกษา
20		338400		19.14	-	ผ	ผ	รับคำปรึกษา	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
21		119975		-	-	-	-	-	ผ	ผ	ผ	รับคำปรึกษา
22		338401		30.42	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ	-	ผ	-
23		338402		22.14	ป	ป	ป	ปกติ	ผ	-	ผ	-
24		338404		19.91	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ	ผ	ผ	รับคำปรึกษา
25		58076		26.07	ผ	ผ	ผ	พบแพทย์	ผ	ผ	ผ	รับคำปรึกษา

ลงชื่อ .

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปราสาท

ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ของพนักงาน/ลูกจ้าง หจก.โรงโม่หินย่งลั้ง

สถิติตรวจสุขภาพประจำปี (ข้าราชการ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	HN	อายุ	BMI	X - Ray / เอ็กซเรย์	Chol / โคลเลสเตอรอลในกระแสเลือด	TG / โคลเลสเตอรอลในกระแสเลือด	สรุปผลการตรวจ	ตรวจการได้ยิน	ตรวจการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพปอด	สรุปผลการตรวจ
1		338545		25.34	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา		ผ		รับคำปรึกษา
2		166044		30.13	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา		ผ		รับคำปรึกษา
3		338546		25.56	ป	ป	ป	ปกติ		ผ		รับคำปรึกษา
4		338462		27.68	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา		ป		ปกติ
5		338463		47.26	ป	ผ	ผ	รับคำปรึกษา		ผ		รับคำปรึกษา
6		144658		28.9	ป	ป	ป	ปกติ		ผ		รับคำปรึกษา
7		338469		18.61	ป	ป	ป	ปกติ		ป		ปกติ
8		160640		23.87	ป	ผ	ผ	รับคำปรึกษา		ผ		รับคำปรึกษา
9		338470		38.66	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา		ป		ปกติ
10		338471		26.12	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา		ป		ปกติ
11		338472		27.47	ป	ป	ป	ปกติ	ผ		ผ	รับคำปรึกษา
12		338474		30.83	ป	ป	ป	ปกติ	ผ		ผ	รับคำปรึกษา
13		270999		25.79	ป	ผ	ผ	รับคำปรึกษา	ผ		ป	รับคำปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	HN	อายุ	BMI	X - Ray / เอ็กซเรย์	Chol / โคลเลสเตอรอลในการเสเลือด	TG / โคลเลสเตอรอลในการเสเลือด	สรุปผลการตรวจ	ตรวจการได้ยิน	ตรวจการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพปอด	สรุปผลการตรวจ
14		338475		25	ป	ป	ป	ปกติ	-	-	-	-
15		338476		23.3	ผ	ผ	ป	พบแพทย์	ผ		ป	รับคำปรึกษา
16		17590		-	-	-	-	-	ผ		ป	รับคำปรึกษา
17		338477		23.51	ป	ป	ป	ปกติ	ผ		ป	รับคำปรึกษา
18		338478		19.97	-	ป	ป	ปกติ	ผ		ป	รับคำปรึกษา
19		295464		18.51	ป	ป	ป	ปกติ	ผ		ผ	รับคำปรึกษา
20		338707		19.72	ป	ป	ป	ปกติ	ผ		ผ	รับคำปรึกษา
21		92539		16.98	ป	ป	ป	ปกติ	ป		ป	ปกติ
22		338480		20.66	ป	ผ	ผ	รับคำปรึกษา	-		-	-
23		252893		23.25	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ		ป	รับคำปรึกษา
24		338464		19.06	ป	ป	ป	ปกติ	ผ		ป	รับคำปรึกษา
25		132167		24.22	ป	ป	ป	ปกติ	ผ		ป	รับคำปรึกษา
26		323117		25.35	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ		ผ	รับคำปรึกษา
27		338465		18.98	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ		ป	รับคำปรึกษา
28		338467		18.73	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ		ป	รับคำปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	HN	อายุ	BMI	X-Ray / เอ็กซเรย์	Chol / โคลเลสเตอรอลในกระแสเลือด	TG / โคลเลสเตอรอลในกระแสเลือด	สรุปผลการตรวจ	ตรวจการได้ยิน	ตรวจการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพปอด	สรุปผลการตรวจ
29		323115		21.45	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
30		338468		-	-	-	-	-	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
31		338520		18.85	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา	ผ	-	ป	รับคำปรึกษา
32		338522		23.18	ป	ป	ผ	รับคำปรึกษา		ผ		รับคำปรึกษา
33		36506		25.82	ป	ป	ป	ปกติ		ผ		รับคำปรึกษา
34		160043		19.22	ป	ป	ป	ปกติ		-		-
35		338409		22.89	ผ	ผ	ป	พบแพทย์				-
36		338410		18.73	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา				-
37		83274		-	-	-	-	-	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
38		40964		24.76	-	ป	ผ	รับคำปรึกษา	ผ	ผ	ผ	รับคำปรึกษา
39		157474		-	-	-	-	-	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
40		338405		-	ป	-	-	ปกติ	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
41		338406		-	ป	-	-	ปกติ	-	-	-	-
42		338411		-	ป	-	-	ปกติ	-	-	-	-
43		167276		-	ป	-	-	ปกติ	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	HN	อายุ	BMI	X - Ray / เอ็กซเรย์	Chol / โคลเลสเตอรอลในการเสเลือด	TG / โทเลสเตอรอลในการเสเลือด	สรุปผลการตรวจ	ตรวจการได้ยิน	ตรวจการมองเห็น	ตรวจสมรรถภาพปอด	สรุปผลการตรวจ
44		90330		-	ป	-	-	ปกติ	-	-	-	-
45		338412		-	ป	-	-	ปกติ	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
46		338407		-	-	-	-	-	ผ	ผ	ป	รับคำปรึกษา
47		338408		20.86	ป	ป	ป	ปกติ	-	-	-	-
48		322403		-	-	-	-	-	ผ	ผ	ผ	รับคำปรึกษา
49		24140		28.03	ป	ผ	ป	รับคำปรึกษา				-

ลงชื่อ



นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปราสาท

รายงานผลอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก บุคลากรของ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ให้บริการ : บริษัท โรงโม่หินย่งล้ง จำกัด จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

รังสีแพทย์อ่านผล :

ลำดับ	ID	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผล X-Ray โรคมะเร็ง
1	270999			ปกติ
2	338477			ปกติ
3	338480			ปกติ
4	338707			ปกติ
5	252893			ปกติ
6	338474			ปอดปกติ เจาะหัวใจโตเล็กน้อย
7	338472			ปกติ
8	92539			ปกติ
9	338476			หายใจไม่เต็มปอด แนะนำเอกซเรย์อีกครั้ง
10	338475			ปกติ
11	338464			ปกติ

รายงานผลอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก บุคลากรของ หจก.อารีย์สันติก่อสร้าง จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ให้บริการ : บริษัท โรงโมหินย่งสัง จำกัด จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

รังสีแพทย์อ่านผล :

ลำดับ	ID	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผล X-Ray โรคมะเร็ง
1	338392	<div></div>	<div></div>	ปกติ
2	338728			ปกติ
3	228613			ปกติ
4	338544			ปกติ
5	58076			เงาหัวใจโตและมีเงาโลหะกลางหน้าอก แนะนำพบแพทย์
6	338394			ปกติ
7	338390			ปกติ
8	338393			ปกติ
9	159252			ปกติ
10	338391			ปกติ
11	338523			ผิดปกติที่ปอดขวาส่วนล่าง (ไม่ใช่ซิลิโคซิส) แนะนำพบแพทย์


เอกสารแนบ 10

รายงานการเจาะระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถมเจาะ HCR-1200 หน้างาน พ.น.33640/16348 ชนิดแร่ หินปะชอก
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 33 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2,165 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5,630 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 33 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 28 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 700 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบร 10 จี.พ. 3 ๑๓
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 33 ดอก
5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


หินผลึกตัวดี ไม่ถล่ม ไม่สั่นสะเทือน

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCP-1200 หน้างาน ข.33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.2 เมตร จำนวนรูเจาะ 28 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 048 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2466 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากกร 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x950mm จำนวน 91 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 12 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 300 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.1 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 28 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


หินสาดตัวส ไม่ถ่วง ไม่สั่นสะเทือน

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน บม. 33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 33 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2165 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5630 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด HCR-1200 ขนาด 55X350mm จำนวน 33 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 26 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 650 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 33 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


หินบะซอลต์ ไม่ถล่ม ไม่ล้มหน้าผา

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCP-1200 หน้างาน ขบ.33640/16348 ชนิดแร่ หินบด
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 22 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 962 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 9502 คับ(x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 22 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 18 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 450 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก เมือ 10 (จำนวน 2 ดอก)
 เบอร์ 1 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 22 ดอก
5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


หิน ลากต้อดี ไม่ถัว ไม่สั่นสะเทือน

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน่วยงาน ชบ.33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 34 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ ๗ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1487 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา ๗ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3867 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x550mm จำนวน 94 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 94 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 850 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 31 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


หินยุบตัน ไม่ถึง สิ้นสะเก็ดก่อนถล่ม

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCP-1200 หน้างาน ท. 33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว <u>2.5</u> เมตร	จำนวนรูเจาะ <u>28</u> รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ <u>2.5</u> เมตร	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ <u>3.5</u> นิ้ว
ความลึกรูเจาะ <u>7</u> เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) <u>1225</u> ลบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา <u>7</u> เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) <u>3185</u> ตัน(x ถ.พ.26)
ระยะอุดปากรู <u>2.5</u> เมตร	

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x950mm จำนวน 28 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
 2. AN-FO จำนวน 24 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 600 กิโลกรัม
 3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
 4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 2 ดอก


เบอร์ <u>1</u> จำนวน <u>3</u> ดอก	เบอร์ <u>6</u> จำนวน <u>2</u> ดอก
เบอร์ <u>2</u> จำนวน <u>3</u> ดอก	เบอร์ <u>7</u> จำนวน <u>2</u> ดอก
เบอร์ <u>3</u> จำนวน <u>3</u> ดอก	เบอร์ <u>8</u> จำนวน <u>2</u> ดอก
เบอร์ <u>4</u> จำนวน <u>3</u> ดอก	เบอร์ <u>9</u> จำนวน <u>2</u> ดอก
รวมทั้งหมด <u>08</u> ดอก	
 5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร
- ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCP-1200 หน้างาน 2m, 33640/16348 ชนิดแร่ หินข. 100 กก.
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 39 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่ (คำนวณจากรูเจาะ) 1706 ตบ.ม.แน่นอน
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่ (คำนวณจากรูเจาะ) 4436 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350 mm จำนวน 39 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 32 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 800 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 39 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


หินผลัดตัวดี ไม่ถล่ม ไม่สั่นสะเทือน

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รดเจาะ HCR-1200 หน่วยงาน ขบ.33610/16348 ชนิดแร่ หิน-700กร
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 34 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1475 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3867 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x850 mm จำนวน 34 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 27 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 675 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 10 ดอก รวม 900 ดอก
- เบอร์ 1 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 34 ดอก
5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


หินยุบลง 10

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถมเจาะ HCR-1200 หน้างาน รพ. 33640/16348 ชนิดแร่ หินบะเณร 40 กก
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 34 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 9.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่ (คำนวณจากรูเจาะ) 1487 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่ (คำนวณจากรูเจาะ) 3867 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 34 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 29 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 725 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 1 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 34 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


หินบะเณร

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน พ. 33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 27 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 756 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1965 ตัน(x 0.26)
 ระยะจุดปากรู 0.2 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350 mm จำนวน 14 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 20 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 500 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก 1205 10 จำนวน 2 ดอก.
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 27 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน่วยงาน 33640/16348 ชนิดแร่ นินะซอกท์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.2 เมตร จำนวนรูเจาะ 25 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 847 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2202 ตัน(x 0.26)

ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 25 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 14 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 350 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก 200 10 จำนวน 1 ดอก
 - เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 - เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 - เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 - เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก

รวมทั้งหมด 05 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปท. 33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 34 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่ (คำนวณจากรูเจาะ) 1487 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่ (คำนวณจากรูเจาะ) 3867 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 34 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 27 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 675 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 4 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 34 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถมเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 24 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1050 ลบ.ม.แน่นอน
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2730 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 25x50mm จำนวน 24 แท่ง 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 20 ถุง 25 กิโลกรัม รวม 500 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 24 ดอก

5. สายไฟเคเบิล 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน พ.33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 20 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 875 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2275 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากกร 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 20 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 18 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 150 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 10 จำนวน - ๑๐๐
 เบอร์ 1 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 20 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน่วยงาน กบ. 33640/16348 ชนิดแร่ หิน: 50 ลค.
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 20 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 895 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2075 ตัน(x 0.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 20 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 18 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 450 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 1 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 1 ดอก
 รวมทั้งหมด 20 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1000 หน้าที่งาน หน้า 33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 22 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 962 ลบ.ม.แน่นอน
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2502 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากกร 2.5 เมตร

วัสดุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 25 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 20 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 500 กิโลกรัม
3. รวมวัสดุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 22 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCP-1200 หน้างาน 33640/16348 ชนิดแร่ หินบ.ชอคค
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1312 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 912 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 25 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 625 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก มอ 10 จำนวน 4 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก
5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

รูปแบบการเจาะระเบิด



รดเจาะ HCR-1200 หน้างาน 41.33640/16348 ชนิดแร่ หินบะซอลท์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1312 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3412 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x550mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 24 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 600 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๑3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒5๖๖

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน พ.บ. 33640/16348 ชนิดแร่ หินข-40กต
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 20 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 875 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2275 ตัน(x ๑.๒๖)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x๕5๐mm จำนวน 20 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 18 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 150 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 2 ดอก เบอร์ ๕ จำนวน 2 ดอก ๑๐510 จีนาบ - ๑๓.
 เบอร์ 1 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ ๒ จำนวน 2 ดอก เบอร์ ๗ จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ ๓ จำนวน 2 ดอก เบอร์ ๘ จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ ๙ จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 20 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้าที่งาน ข.บ.33640/16348 ชนิดแร่ หินข. 40 ลม

ระยะห่างระหว่างแถว <u>2.5</u> เมตร	จำนวนรูเจาะ <u>20</u> รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ <u>2.5</u> เมตร	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ <u>3.5</u> นิ้ว
ความลึกรูเจาะ <u>7</u> เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) <u>875</u> ลบ.ม.แน่นอน
ความสูงหน้าผา <u>7</u> เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) <u>2275</u> ตัน(x 0. พ.26)
ระยะจุดปากรู <u>2.5</u> เมตร	

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x35mm จำนวน 20 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 20 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 500 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก 120 หรือ 110 จำนวน - ๑๓๗.

เบอร์ <u>1</u> จำนวน <u>2</u> ดอก	เบอร์ <u>6</u> จำนวน <u>2</u> ดอก
เบอร์ <u>2</u> จำนวน <u>2</u> ดอก	เบอร์ <u>7</u> จำนวน <u>2</u> ดอก
เบอร์ <u>3</u> จำนวน <u>2</u> ดอก	เบอร์ <u>8</u> จำนวน <u>2</u> ดอก
เบอร์ <u>4</u> จำนวน <u>2</u> ดอก	เบอร์ <u>9</u> จำนวน <u>2</u> ดอก

รวมทั้งรวม 20 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCP-1200 หน้างาน พ.33640/16348 ชนิดแร่ หินบ.ชคคต
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1312 ตบ.ม.แกน
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3412 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากกร 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 20 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 500 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 2 ดอก.
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33640/16348 ชนิดแร่ หินขี้เถ้า

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร	จำนวนรูเจาะ 20 รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
ความลึกรูเจาะ 7 เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 875 ลบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา 7 เมตร	ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2275 ตัน(x 0.26)
ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร	

วัสดุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x55mm จำนวน 20 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 15 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 375 กิโลกรัม
3. รวมวัสดุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก 100% 10 จำนวน - ดอก.
 เบอร์ 1 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 20 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รอกเจาะ HCR-1200 หน้างาน 43640/16348 ชนิดแร่ นิล-50คค
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรอก 27 ร
 ระยะห่างระหว่างรอก 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอก 3.5 นิ้ว
 ความลึกรอก 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรอก) 1181 ลบ.ม.แน่นอน
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรอก) 3071 ตัน(x 0.26)
 ระยะจุดปากกร 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x550mm จำนวน 27 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 15 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 375 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รอก Powder Factor 0.1 กิโลกรัม/รอก
- Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 27 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้าที่ 2/33640/16348 ชนิดแร่ ขี้ผึ้ง-40คค
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 37 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1648 ลบ.ม.แน่นอน
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 4208 ตัน(x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากกร 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 50x50mm จำนวน 37 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 28 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 700 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 4 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 37 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รดเจาะ HCR-1200 หน้างาน 2ข.33640/1ข348 ชนิดแร่ หินบะซอลท์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 19 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 831 ตบ.ม.แน่นอน
 ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2961 ตัน(x ด.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 50x350mm จำนวน 19 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 12 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 300 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.1 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 1 ดอก
 เบอร์ 1 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 1 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 2 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 1 ดอก
 รวมทั้งหมด 19 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....


.....

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้าที่งาน 33640/16348 ชนิดแร่ นินบะ ๕๐๐๗

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 27 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1181 ลบ.ม.แน่นอน

ความสูงหน้าผา 7 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3071 ตัน(x ๑.๒๖)

ระยะจุดปากกร 0.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 27 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 15 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 375 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด กิโลกรัม/รู Powder Factor กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay Detonation เบอร์ 0 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 2 ดอก 10 จำนวน 2 ดอก.
 เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 2 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 2 ดอก
 รวมทั้งหมด 27 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด