



รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566

ระยะดำเนินการ

โครงการ อาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง



นิติบุคคลอาคารชุด พหล เมโทร คอนโดมิเนียม

ที่อยู่เลขที่ 2 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ บริษัท สุภราช สวิต เพลส จำกัด

บริหารงานโดย บริษัท วิลด์คอน เมเนจเม้นท์ จำกัด

34/449 ชั้น 19 หมู่ 4 อาคารสยามคอนโดเทล

ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1 บทนำ		
1.1	รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.2	ตารางกิจกรรมภายในโครงการ	3-5
1.3	ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	5
1.3.1	แผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5
บทที่ 2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	6
2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ(ตารางที่ 2) และ(ตารางที่ 3)	7-30
2.2	รูปภาพแสดงผลตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
บทที่ 3	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	31
3.1	วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	32
3.2	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
3.2.1	สรุปผลรายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย	
บทที่ 4	ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	33
4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	34
4.2	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวก 1	แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลของระบบบำบัดน้ำเสีย	35-72
ภาคผนวก 2	เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย	
ภาคผนวก 3	รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน	73-86
ภาคผนวก 4	การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่างๆของโครงการ	87-88
ภาคผนวก 5	อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ และการดูแล	89-91
ภาคผนวก 6	พื้นที่สีเขียว และงานดูแลสวน	92-94
ภาคผนวก 7	ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ	95-99
ภาคผนวก 8	ความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย	100-101

สารบัญ

หน้า

ภาคผนวก 9	กิจกรรมซ้อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม	102-105
ภาคผนวก 10	การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร	106-117
ภาคผนวก 11	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	118-126
ภาคผนวก 12	มาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด	127-128
ภาคผนวก 13	เอกสารสำคัญนิติบุคคลฯ	129-134

สารบัญ

หน้า

เอกสารอ้างอิงแนบท้ายเล่ม

1.	หนังสือคำสั่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009/ 7067 ถว.7 กรกฎาคม 2547	135-137
2.	สรุปรายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 164 ห้อง ในระยะดำเนินการ	138-153

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง
พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม
ประจำเดือน มกราคม 2566 – มิถุนายน 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า นิติบุคคลอาคารชุด พหลเมทโทร คอนโดมิเนียม โดย บริษัท วิธคอน เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม ประจำเดือน มกราคม 2566 – มิถุนายน 2566 โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ตำแหน่ง
นายธนวัฒน์	ศรีวรรณ	 หัวหน้าช่างประจำอาคาร
นางสาวไพรวรินทร์	แสงคู่	 ผู้จัดการอาคาร
นายทวสิน	วงศ์อ่อน	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้ลงนาม

นายธนภฤต ก้านแข็ง
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริการชุมชนและ อาคารอยู่อาศัย

ชื่อโครงการ	โครงการ อาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง พหล เมท โทร คอน โคมินเนียม
สถานที่ตั้งโครงการ	2 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของโครงการ	บริษัท สุภราช สวีท เพอส์ จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	126/60 ซอยวิชิตรรณสิทธิ์ 12 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

รายละเอียดห้องพักอาศัย

โครงการมีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งหมด 164 ห้อง ดังนี้

- :- ห้องพักอาศัยขนาด 32.93 ตารางเมตร จำนวน 56 ห้อง
- :- ห้องพักอาศัยขนาด 31.15 ตารางเมตร จำนวน 20 ห้อง
- :- ห้องพักอาศัยขนาด 45.30 ตารางเมตร จำนวน 81 ห้อง
- :- ห้องพักอาศัยขนาด 54.92 ตารางเมตร จำนวน 7 ห้อง

ชั้นลาดฟ้า ห้องเครื่องลิฟต์ / ห้องควบคุมระบบทำน้ำร้อน/ ห้องควบคุมระบบระบายอากาศ/ ห้องเก็บน้ำ/ เครื่องปั้มน้ำ / เสาสัญญาณ โทรทัศน์รวม /เสาต่อฟ้า

5. พื้นที่โครงการ

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	คอนโดมิเนียมชาไดอินทาวน์พหลโยธิน 14
ทิศใต้	ติดต่อกับ	บ้านพักอาศัยในซอยพหลโยธิน 14
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	อาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัย
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางซื่อ

6. บริหารจัดการโดย

บริษัท วิลด์คอน เมเนจเม้นท์ จำกัด

แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการ



1.2 กิจกรรมภายในโครงการ

ตารางที่ 1 กิจกรรมภายในโครงการ

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในปัจจุบัน
1. ลักษณะของรายละเอียดโครงการ พื้นที่โครงการ : ไร่ 1 470 86 ตร.วา หรือ 2,344 ๕๕ ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ๘ ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมด 164 ห้องชุด	1.ลักษณะของรายละเอียดโครงการ พื้นที่โครงการ : ไร่ 1 470 86 ตร.วา หรือ 2,344 ๕๕ ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ๘ ชั้น 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมด 164 ห้องชุด (ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยครบหมดแล้ว)
2. แหล่งน้ำใช้ รับน้ำจากการประปานครหลวง โดยมีการใช้ประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน - มีถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน ปริมาตรเก็บกัก 170 ลบ.ม. - มีถังเก็บน้ำบนอาคารจำนวน 1 ถัง ขนาด ปริมาตรเก็บกัก 100 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำใต้ดินสำรองเพื่อใช้ดับเพลิง ปริมาตรเก็บกัก 120 ลบ.ม.	2. แหล่งน้ำใช้ รับน้ำจากการประปานครหลวง โดยมีการใช้ประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน - มีถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน ปริมาตรเก็บกัก 170 ลบ.ม. - มีถังเก็บน้ำบนอาคารจำนวน 1 ถัง ขนาด ปริมาตรเก็บกัก 100 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำใต้ดินสำรองเพื่อใช้ดับเพลิง ปริมาตรเก็บกัก 120 ลบ.ม.
3. ระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำเสียทุกชนิดที่ระบบย่อยจากห้องน้ำในห้องครัวและจากส่วนอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ชุดซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าระบบ (Fix-film Aerobio) ประกอบด้วย - ระบบบำบัดชุดที่ 1 กำหนดให้รับน้ำเสียจากกิจกรรมภายในครัว/ห้องน้ำชักโครก/ล้างจานและกิจกรรมอื่นๆภายในอาคาร ประมาณ 67 ลบ.ม./วัน จากการล้างห้องชุด 2 คน/วัน - ระบบบำบัดชุดที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม กำหนดให้รับน้ำเสียจากกิจกรรมภายในอาคาร/สิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) ประมาณ 70 ลบ.ม./วันและจากการล้างห้องชุด 2 คน/วัน	3. ระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำเสียทุกชนิดที่ระบบย่อยจากห้องน้ำในห้องครัวและจากส่วนอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ชุดซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าระบบ (Fix-film Aerobio) ประกอบด้วย - ระบบบำบัดชุดที่ 1 กำหนดให้รับน้ำเสียจากกิจกรรมภายในครัว/ห้องน้ำชักโครก/ล้างจานและกิจกรรมอื่นๆภายในอาคาร ประมาณ 67 ลบ.ม./วัน จากการล้างห้องชุด 2 คน/วัน - ระบบบำบัดชุดที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม กำหนดให้รับน้ำเสียจากกิจกรรมภายในอาคาร/สิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) ประมาณ 70 ลบ.ม./วันและจากการล้างห้องชุด 2 คน/วัน
4. การระบายน้ำ ระบบระบายน้ำฝนภายในอาคารเป็นระบบแยกน้ำฝนและน้ำเสียออกจากกัน สำหรับระบบระบายน้ำที่ฝนภายในภายนอกอาคารมีดังนี้ - ระบบระบายน้ำฝนจะถูกระบายตามท้องฟ้าของอาคารลงมาที่บ่อหน้าบ่อน้ำซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน ปริมาตร 100 ลบ.ม จำนวน 2 บ่อบริเวณปีกอาคารที่ 2 ด้านแล้วจึงระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนซอยพหลโยธิน 14 หลังฝนตก - ระบบระบายน้ำภายในอาคาร รับน้ำเสียจากห้องชุดภายในโดยน้ำเสียจะไหลลงตามท่อระบายน้ำและน้ำโสโครกเพื่อระบายต่อไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำที่ 4 ที่ได้รับการบำบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนซอยพหลโยธิน 14	4. การระบายน้ำ ระบบระบายน้ำฝนภายในอาคารเป็นระบบแยกน้ำฝนและน้ำเสียออกจากกัน สำหรับระบบระบายน้ำที่ฝนภายในภายนอกอาคารมีดังนี้ - ระบบระบายน้ำฝนจะถูกระบายตามท้องฟ้าของอาคารลงมาที่บ่อหน้าบ่อน้ำซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดิน ปริมาตร 100 ลบ.ม จำนวน 2 บ่อบริเวณปีกอาคารที่ 2 ด้านแล้วจึงระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนซอยพหลโยธิน 14 หลังฝนตก - ระบบระบายน้ำภายในอาคาร รับน้ำเสียจากห้องชุดภายในโดยน้ำเสียจะไหลลงตามท่อระบายน้ำและน้ำโสโครกเพื่อระบายต่อไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำที่ 4 ที่ได้รับการบำบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนซอยพหลโยธิน 14
5. การจัดการขยะมูลฝอย โครงการได้จัดทำถังขยะขนาด 200 ลิตร แบบที่มีฝาปิดและมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง โดยถังขยะจะถูกจัดไว้ใน	5. การจัดการขยะมูลฝอย โครงการได้จัดทำถังขยะขนาด 200 ลิตร แบบที่มีฝาปิดและมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง โดยถังขยะจะถูกจัดไว้ใน

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในใบอนุญาต
ห้องพักขยะในแต่ละชั้นและในแต่ละวันจะมีรถไปนำรวบรวมขยะในแต่ละวันมาจัดเก็บไว้ที่ห้องพักขยะใหญ่ขึ้น 1 ซึ่งห้องจะมีขนาด $2.25 \times 5.35 \times 2.4$ ม.จำนวน 1 ห้องซึ่งสามารถรองรับขยะภายในอาคารได้ 28.89 ลบ.ม/วัน และในการเก็บขนขยะของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต พญาไทจะเข้ามาทำการเก็บขนขยะจากพื้นที่โครงการทุกวัน ทั้งนี้เมื่อบ้านจะรวบรวมขยะใส่ถุงดำในใหญ่ไปยังห้องพักขยะ รอเพื่อสะดวกในการเก็บขนของพนักงานเก็บขนขยะ และสำหรับการเก็บขนขยะก่อนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ทางโครงการจะคิดค่าจ้างรถรับซื้อถึงประตูของออกขนมาทำการเก็บขนขยะก่อนออกไปกำจัดทุก 45 วัน(เก็บขยะก่อนทิ้ง 10 ลบ.ม ทุก 45 วัน)	ห้องพักขยะในแต่ละชั้นและในแต่ละวันจะมีรถไปนำรวบรวมขยะในแต่ละชั้นมาจัดเก็บไว้ที่ห้องพักขยะใหญ่ขึ้น 1 ซึ่งห้องจะมีขนาด $2.25 \times 5.35 \times 2.4$ ม.จำนวน 1 ห้องซึ่งสามารถรองรับขยะภายในอาคารได้ 28.89 ลบ.ม/วัน และในการเก็บขนขยะของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต พญาไทจะเข้ามาทำการเก็บขนขยะจากพื้นที่โครงการทุกวัน ทั้งนี้เมื่อบ้านจะรวบรวมขยะใส่ถุงดำในใหญ่ไปยังห้องพักขยะ รอเพื่อสะดวกในการเก็บขนของพนักงานเก็บขนขยะ และสำหรับการเก็บขนขยะก่อนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ทางโครงการจะคิดค่าจ้างรถรับซื้อถึงประตูของออกขนมาทำการเก็บขนขยะก่อนออกไปกำจัดทุก 45 วัน(เก็บขยะก่อนทิ้ง 10 ลบ.ม ทุก 45 วัน)
6.ระบบไฟฟ้า -โครงการมีการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงโดยการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,300 KVA จำนวน 1 เครื่องและแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(MDB) ในห้องควบคุมไฟฟ้า สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับห้องพักแต่ละห้อง ทั้งนี้ยังได้มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันกระแสไฟเกินแบบดีวีอาร์อัตโนมัติ(DVR)ในแต่ละทางเดินไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ และโครงการได้ติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าขนาด 60(100)AMP ในทุกห้อง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางรวมกันที่ห้องไฟฟ้าในแต่ละชั้น -ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับทางโครงการจัดให้ติดตั้ง Emergency Light ตามทางเดินในแต่ละชั้นและบริเวณรั้วทางหนีไฟโดยให้จากแบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชม.	6.ระบบไฟฟ้า -โครงการมีการขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงโดยการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,300 KVA จำนวน 1 เครื่องและแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(MDB) ในห้องควบคุมไฟฟ้า สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับห้องพักแต่ละห้อง ทั้งนี้ยังได้มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและป้องกันกระแสไฟเกินแบบดีวีอาร์อัตโนมัติ(DVR)ในแต่ละทางเดินไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ และโครงการได้ติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าขนาด 60(100)AMP ในทุกห้อง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางรวมกันที่ห้องไฟฟ้าในแต่ละชั้น -ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับทางโครงการจัดให้ติดตั้ง Emergency Light ตามทางเดินในแต่ละชั้นและบริเวณรั้วทางหนีไฟโดยให้จากแบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชม.
7.ระบบป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย -อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ(กด)ติดตั้งไว้ในห้องไฟฟ้าทุกชั้นบันไดขึ้นลงในอาคารทั้ง 2 บันไดและบันไดหนีไฟด้านหน้าอาคารทั้ง 2 บันไดชั้นหลังติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องลิฟต์ -อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อน(Heat Detector) ชั้นติดตั้งไว้ที่ ถนน,นิติ/โถงคอก 4 ชั้น/ห้องไฟฟ้า/โถงหน้าลิฟต์ชั้นบันไดขึ้น-ลง ชั้น 2-8 ติดตั้งไว้ที่ห้องพิคนต 104 ทางเดินทุกระยะ 7.5 ม.และภายในห้องพักทุกห้อง -ติดตั้งป้ายธงชี้ทางหนีไฟ บริเวณทางเดินและหน้าประตูหนีไฟ -บันไดหนีไฟและประตูกันไฟสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ระบบดับเพลิง ประกอบด้วย -หัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัวเป็นหัวต่อรับน้ำจากพนักงานดับเพลิงอัตโนมัติไปในระบบท่อดับเพลิงนอกอาคารเพื่อไปยังระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ -ระบบท่อดับเพลิงเป็นระบบท่อเปิดจำนวน 1 เพื่อโดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าอาคาร และติดตั้งหัวรับน้ำแบบสวมหัวจำนวน 2 หัว -น้ำใช้ในการดับเพลิง ใช้ได้จากถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาณรวมเก็บกัก 70 ลบ.ม และถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ปริมาณรวมเก็บกัก 30 ลบ.ม รวมเป็น 120 ลบ.ม สามารถสำรองใช้ได้ 1.04 ชม. -ผู้เก็บสายฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์(ถัง)ติดตั้งไว้ตามชั้น ชั้น 2 ผู้ในแต่ละตู้ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดดับเพลิงแบบสวมหัว/สายฉีดน้ำ : น้ำยา 100 ฟุต/	7.ระบบป้องกันอัคคีภัยและรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย -อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ(กด)ติดตั้งไว้ในห้องไฟฟ้าทุกชั้นบันไดขึ้นลงในอาคารทั้ง 2 บันไดและบันไดหนีไฟด้านหน้าอาคารทั้ง 2 บันไดชั้นหลังติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องลิฟต์ -อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อน(Heat Detector) ชั้นติดตั้งไว้ที่ ถนน,นิติ/โถงคอก 4 ชั้น/ห้องไฟฟ้า/โถงหน้าลิฟต์ชั้นบันไดขึ้น-ลง ชั้น 2-8 ติดตั้งไว้ที่ห้องพิคนต 104 ทางเดินทุกระยะ 7.5 ม.และภายในห้องพักทุกห้อง -ติดตั้งป้ายธงชี้ทางหนีไฟ บริเวณทางเดินและหน้าประตูหนีไฟ -บันไดหนีไฟและประตูกันไฟสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ระบบดับเพลิง ประกอบด้วย -หัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 3 หัวเป็นหัวต่อรับน้ำจากพนักงานดับเพลิงอัตโนมัติไปในระบบท่อดับเพลิงนอกอาคารเพื่อไปยังระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ -ระบบท่อดับเพลิงเป็นระบบท่อเปิดจำนวน 1 เพื่อโดยจะรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าอาคาร และติดตั้งหัวรับน้ำแบบสวมหัวจำนวน 2 หัว -น้ำใช้ในการดับเพลิง ใช้ได้จากถังเก็บน้ำใต้ดินปริมาณรวมเก็บกัก 70 ลบ.ม และถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ปริมาณรวมเก็บกัก 30 ลบ.ม รวมเป็น 120 ลบ.ม สามารถสำรองใช้ได้ 1.04 ชม. -ผู้เก็บสายฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์(ถัง)ติดตั้งไว้ตามชั้น ชั้น 2 ผู้ในแต่ละตู้ประกอบด้วย หัวต่อสายฉีดดับเพลิงแบบสวมหัว/สายฉีดน้ำ : น้ำยา 100 ฟุต/

รายละเอียดที่กำหนดในรายงาน EIA	รายละเอียดในปัจจุบัน
ถังดับเพลิงเคมีขนาด 10 ปอนด์ 1 ถัง -ตู้รวบรวมควันดับเพลิงแบบมือถือขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งจำนวน 3 ถัง/ชั้น ติดตั้งทุกชั้น -หัวกระจายน้ำดับเพลิง(Automatic Sprinkler) ติดตั้งเป็นแบบกระจายประพรมทั่วในห้องพักทุกห้องและตามทางส่วนกลางโถงลิฟต์ / ห้องนิรภัย/โถงคั่นวันกึ่งห้องออก ก่อถึงอาคารรวมทั้งสิ้น 506 หัว	ถังดับเพลิงเคมีขนาด 10 ปอนด์ 1 ถัง -ตู้รวบรวมควันดับเพลิงแบบมือถือขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งจำนวน 3 ถัง/ชั้น ติดตั้งทุกชั้น -หัวกระจายน้ำดับเพลิง(Automatic Sprinkler) ติดตั้งเป็นแบบกระจายประพรมทั่วในห้องพักทุกห้องและตามทางส่วนกลางโถงลิฟต์ / ห้องนิรภัย/โถงคั่นวันกึ่งห้องออก ก่อถึงอาคารรวมทั้งสิ้น 506 หัว
ระบบป้องกันฟ้าผ่า ติดตั้งระบบป้องกันแบบครบชุด ประกอบด้วย หัวล่อฟ้า เสาล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดินและหลักสายดิน	ระบบป้องกันฟ้าผ่า ติดตั้งระบบป้องกันแบบครบชุด ประกอบด้วย หัวล่อฟ้า เสาล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดินและหลักสายดิน
๑. การจัดการจราจรภายในโครงการ ทางโครงการ ได้จัดให้มีทางเข้า-ออกจำนวน 1 จุด เชื่อมต่อกับซอยพลอยอิน 14 ถนนโครงการกว้าง 6 ม.และแบ่งเป็นช่องทางวิ่งสวนทางกัน โดยมีป้ายบอกอยู่ระหว่างด้านข้างทางเข้า-ออก และมีช่องจอดรถ 75 คันไว้รองรับและจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน สัปดาห์ละ 2 นาย รวม 4 นาย	๑. การจัดการจราจรภายในโครงการ ทางโครงการ ได้จัดให้มีทางเข้า-ออกจำนวน 1 จุด เชื่อมต่อกับซอยพลอยอิน 14 ถนนโครงการทางเข้าออกกว้าง 6 ม.และแบ่งเป็นช่องทางวิ่งสวนทางกัน โดยมีป้ายบอกอยู่ระหว่างด้านข้างทางเข้า-ออก และมีช่องจอดรถ 75 คันไว้รองรับและจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน สัปดาห์ละ 2 นาย รวม 4 นาย

1.3 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม จัดทำขึ้นเพื่อติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินการ โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.3.1 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดให้โครงการต้องติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพน้ำทั้งจากโครงการ ระบบระบายน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนภัย น้ำใช้และการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดให้มีระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ แตกต่างกันไปดังนี้

1. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งเป็นประจำทุกเดือน
2. ตรวจสอบรอยรั่วซึม หรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำภายในอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง
3. ตรวจสอบสภาพถังขยะและห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อจ่ายน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือน
6. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าในอาคารเป็นประจำทุกเดือน

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2. นวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหากระทบสิ่งแวดล้อม

8798_3

[illegible]

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Figure 3

องค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์	มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)	วิธีดำเนินการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1.1 วัสดุวัตถุดิบ	- วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี - วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี	- วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี - วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี	รูปที่ 10	
1.2 วัตถุดิบและส่วนผสม	- วัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี - วัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี	- วัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี - วัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดี		
1.3 การควบคุมคุณภาพ	- ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	- ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	รูปที่ 11	
1.4 การจัดส่งสินค้า	- การจัดส่งสินค้าต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา - การจัดส่งสินค้าต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา	- การจัดส่งสินค้าต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา - การจัดส่งสินค้าต้องเป็นไปตามกำหนดเวลา	รูปที่ 12	

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	วิธีดำเนินการจัดการผลกระทบ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการบรรเทา ผลกระทบ	ผลกระทบเชิง บวก/ลบ ต่อ สุขภาพ
3.4 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	ติดตั้ง Powercut Switch ตามทางเดินในอาคารชั้นบน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและเหตุเพลิงไหม้ตาม ข้อกล่าวหาที่ได้รับแจ้งกว่า 2 ชม.	- จัดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมเป็น สายสัญญาณตามไปเพื่อลดความเสี่ยง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม มาตรฐาน - การใช้ไฟฟ้าของระบบ สาธารณูปโภคส่วนกลางให้ติดกับ หลักเกณฑ์ไฟฟ้า ปลอดภัย พลังงานสะอาด มีการใช้จาก ธรรมชาติ		รูปที่ 6
ระบบน้ำ และการ ป้องกันน้ำท่วม	- ระบบระบบน้ำที่มีคุณภาพในอาคารเป็นระบบ แยกพื้นที่เก็บน้ำเพื่อการนำน้ำดื่มระบบของตู้กด ระบบน้ำสาธารณะ ส่วนน้ำฝนจะระบายลงท่อ น้ำที่สามารถรองรับปริมาณน้ำ 100 ลบ.ม. 2 ชม. ก่อน ระบายลงสู่ระบบน้ำสาธารณะ	- จัดตรวจสอบถึงจุดตัน หรือสิ่งกีด ขวางทางไหลของน้ำในบริเวณบ่อ น้ำเป็นประจำ - จัดติดตั้งระบบการกักเก็บน้ำ น้ำ (Mashale) ตู้เก็บน้ำก่อนที่ ระบายน้ำลงสู่ที่ระบายน้ำ สาธารณะ - จัดให้มีอุปกรณ์ที่ความสะอาดความ สะอาดและตรวจสอบและตรวจสอบ ทุกๆ ปี เป็นประจำตามแผน		รูปที่ 7
3.4 การกำจัดมูลฝอย	- จัดเก็บมูลฝอยจากตู้พักอาศัยบริเวณ 2.12 กม. 2 ใน บริเวณบ้านด้วยรถขยะ 200 ลิตร จำนวน 2 ใบที่ จัดไว้เป็นวันเก็บขยะตามใจถนัดของ ของเมืองและเมือง 4 ซึ่งพนักงานทำความสะอาด การรวบรวมขยะและเก็บไปไว้ที่ห้องพักขยะรวมเพื่อ รถขยะเก็บขยะจากบ้าน 4 ภายหลังจาก	- จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร มี ล้อเลื่อนและฝาปิดมิดชิดจำนวน 2 ถัง สำหรับเก็บขยะ ในพื้นที่ ตามพื้นที่รวบรวมขยะจากบ้าน และเก็บขยะมาไว้ที่ห้องพักขยะ ขึ้น - จัดทำป้ายระบุประเภทขยะและขยะ ที่ - จัดให้มีการทำความสะอาดถังขยะ ของขยะจากที่พักขยะตามวันและ เมื่อขยะรวมเต็มเป็นประจำวัน กับพื้นที่ - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดรถ ขยะและรถเก็บขยะเป็นประจำวัน ทุกสัปดาห์ - พนักงานเก็บขยะและรถขยะ รวบรวมขยะและเก็บไปไว้ที่ ห้องพักขยะรวมที่บริเวณบ้าน จากพนักงานจากเมือง 4 โดยจะ จัดเก็บขยะจากถังพักขยะตามพื้นที่		รูปที่ 8

[illegible]

กิจกรรมการดำเนินงาน ที่จุดเกิดความร่วมมือ	จุดเริ่มต้น	วิธีดำเนินการ และวิธีการวัดผล	การเก็บข้อมูล หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
1. สถานการณ์ประเทศ	ภายในพื้นที่บริเวณ โครงการ	-เป็นอาคาร ๔ ชั้นพร้อม 1 กระ บันน้ำที่ถูกสร้างบนที่ดินว่าง เปล่า ที่เดิมพื้นที่ว่างเปล่าเดิมที่ติด อาศัย คำนวณพื้นที่โดยรอบจะถูก ยกสูงอย่างสวยงาม โดยมีพื้นที่ สีเขียวและมีการปลูกต้นไม้สูง รอบโครงการเพื่อความร่มรื่น และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยรอบ	-ตลอดระยะเวลาที่ เกิดส่วนนี้การ การว่าจ้างบริษัทที่รับดูแล ต้นไม้ต้นเดิมไว้ดูแล และสวนหย่อมเพื่อให้ สภาพที่ดีสวยงามเดิม ละ 1 ครั้ง -จัดให้พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บ ขยะมูลฝอยคนในพื้นที่ ที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบ ปฏิกิริยาคน -จัดให้พนักงานรักษา ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของอาคาร ที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบ มีระบบคนในโครงการ และชุมชนรอบข้าง		มีข้อมูลอาคารชุดฯ
2. สถานการณ์พื้นที่	พื้นที่บริเวณพื้นที่โครงการ ไม่มีทางน้ำ คลองน้ำและ ไม่มีทางน้ำใช้จากคลอง ธรรมชาติ จึงไม่มี ผลกระทบ	-เนื่องจากพื้นที่โครงการ ไม่มีทางน้ำ คลองน้ำและ ไม่มีทางน้ำใช้จากคลอง ธรรมชาติ จึงไม่มี ผลกระทบ	- ให้พนักงานทำความสะอาด อาคาร เก็บขยะมูลฝอย จากการเก็บกวาดพื้นที่ โดยรอบแล้วเก็บกวาด ในชุดวัน เพื่อป้องกัน คนที่พัฒนาพื้นที่ขอ ปลิวแล้วตกลงในท่อ และระบบระบายน้ำ โครงการจึงขอให้ ก่อสร้างให้มีทางน้ำ ต้นน้ำ		มีข้อมูลอาคารชุดฯ
3. การใช้งาน	-ต้องมีการประเมิน ก่อนการประเมิน น้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	-การตรวจสอบระบบ น้ำและระบบอื่นที่ เกี่ยวข้องให้มีความ ปลอดภัย	-การตรวจสอบระบบ น้ำและระบบอื่นที่ เกี่ยวข้องให้มีความ ปลอดภัย	-การประเมิน ประเมินน้ำ -การประเมินน้ำ ประเมินน้ำ	มีข้อมูลอาคารชุดฯ

ลักษณะการดำเนินงาน ที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเสี่ยงอย่าง	วิธีการตรวจสอบ และวิธีเก็บรวบรวม	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลกระทบเบื้องต้น	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้ไฟฟ้า	-การใช้งานไฟฟ้าในอาคาร	- จัดจ้างวิศวกรตรวจสอบการเดิน พิกัดและระบบการเดิน ไฟฟ้าในอาคาร	- ตรวจการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร	- ประเมินความเสี่ยง ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดิน สายไฟฟ้าในอาคาร	ไม่มีผลกระทบ
5. การใช้ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าในอาคาร	- ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร	- ตรวจการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร	- ประเมินความเสี่ยง ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดิน สายไฟฟ้าในอาคาร	ไม่มีผลกระทบ
6. การจัดการ	- การจัดการขยะ - การจัดการน้ำ	- ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร	- ตรวจการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร	- ประเมินความเสี่ยง ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดิน สายไฟฟ้าในอาคาร	ไม่มีผลกระทบ
7. การจัดการ	- การจัดการขยะ - การจัดการน้ำ	- ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร	- ตรวจการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดินสาย ไฟฟ้าในอาคาร	- ประเมินความเสี่ยง ไฟฟ้าในอาคาร - ตรวจสอบการเดิน สายไฟฟ้าในอาคาร	ไม่มีผลกระทบ

ดัชนีคุณลักษณะแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จุดเริ่มต้นของ	วิธีการตรวจสอบ และวิธีการเฝ้าระวัง	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบำบัดน้ำเสีย	- บ่อกรองตะกอน/บ่อไขมัน - ท่อระบายน้ำสาธารณะ - โรงบำบัดของเสีย 14 ด้านหน้าโครงการ	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Fixed Film Aeration จำนวน 2 ชุดบำบัด โดยน้ำทิ้งที่ออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสียมีค่าความ สกปรกไม่เกิน 25 มิลลิกรัมลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะบริเวณของเทศบาล ตำบล 14 ด้านหน้าโครงการ	- ตรวจสอบในส่วนของภา วการณ์บำบัดน้ำเสีย 6 เดือนครั้ง โดยติดต่อกับ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ - ตรวจสอบถังพักไขมัน อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ และดำเนินการสูบน้ำมัน ออกจากถังพักไขมันทุก 4 เดือนครั้ง ไม่ควรให้คอก ไขมันอุดตันในท่อระบาย น้ำสาธารณะ	- จัดหาช่างผู้เชี่ยวชาญ บริษัทเอกชนเข้าดูแลบ บ่อกรองตะกอน/บ่อ ไขมันทุกปี - จัดให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาการระบายน้ำ เสียของโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสียที่ ออกจนเป็นไปตาม มาตรฐาน	นิติบุคคลอาคารชุดฯ
9. การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	- บ่อพักน้ำที่สามารถ รองรับปริมาณน้ำ ประมาณ 2 บ่อ ก่อนระบาย ลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ	- ระบบระบายน้ำมีลักษณะเป็น ทางลาดระบายน้ำในระบบของบ นน้ำที่ลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ - มีการตรวจสอบสิ่งอุดตัน หรือ สิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำใน ระบบระบายน้ำเป็นประจำ		- จัดให้มีการขุดลอก ความถี่ตามความ เหมาะสมของระบบ ต่างๆ ไม่เป็นประจำ ตามสภาพ - มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบป้องกัน (Mandate) ชุดข้อ ก่อนที่ระบบระบายน้ำ จะระบาย	นิติบุคคลอาคารชุดฯ
10. การป้องกันและระงับ มลพิษ	- ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน - อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ (Heat detector ใน ห้องเก็บและตามจุด ตามลิ้นชักตู้เย็น -ถังดับเพลิงไฟฟ้า 1 ตู้ -ถังดับเพลิง 10 ปอนด์ - ตู้ยาสามัญ - ป้ายแจ้งเหตุฉุกเฉิน - ไฟ emergency light	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค ระบบและอุปกรณ์ฉุกเฉินและ ระดับเหตุการณ์ฉุกเฉินตาม ระยะเวลา 6 เดือนหรือตามที่ หน่วยงานในดูแลรับผิดชอบ ระบบนั้นๆกำหนด	- จัดให้มีการซ้อมอพยพ หนีไฟและป้องกัน อัคคีภัยภายในอาคาร อย่างน้อย 1 ครั้ง - ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือของระบบ ป้องกันและระงับเหตุ อัคคีภัยและตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าทุก 6 เดือน หรือตามข้อบังคับหรือ ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ความปลอดภัย	- กวดขันพนักงานรักษา ความปลอดภัยให้ ปฏิบัติตามข้อกำหนด เคร่งครัดในการตรวจ ตรา หากพบสิ่งผิดปกติ ให้รีบแจ้งหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง ทันทีและนำเหตุ ข้อบกพร่องไปดำเนินการ แก้ไข	นิติบุคคลอาคารชุดฯ
11. ด้านสิ่งแวดล้อม/ ภาวะวิกฤต	- พื้นที่สีเขียวไม่เปลี่ยนแปลง - ภาวะวิกฤต - ภาวะวิกฤต	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล	- ในการดูแลพื้นที่สีเขียว จ้างบริษัทเอกชนเข้า ดูแลและบำรุงรักษา - จัดเจ้าหน้าที่รักษา		นิติบุคคลอาคารชุดฯ

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ (มีกี่ข้อ เขียนอย่างไร)	2. จุดเริ่มต้นโครงการ	3. วิธีการตรวจสอบ (อย่างไรบ้าง)	4. ความถี่ของการตรวจวัด (วัดกี่ครั้งกี่วันกี่สัปดาห์)	5. ผลการปฏิบัติงาน	6. ผู้รับผิดชอบ
			7. นำไปตรวจวัดเมื่อใด (ระบุวันที่)		

ป้ายชื่อโครงการและบริเวณภายนอกด้านหน้าโครงการ



ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง



รูปที่ 1 ป้ายสัญลักษณ์จราจรทางร่วมเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่บริเวณจอดรถโดยรอบโครงการ



รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว





รูปที่ 5 ระบบ Fire Pump /หัวรับน้ำ-จ่ายน้ำดับเพลิง



รูปที่ 7 การดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 8. การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 6. อุปกรณ์ป้องกันภัย/สัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 9.การดูแลรักษาความสะอาดและการเก็บขยะตามขั้น



รูปที่ 10.การดูแลรักษาระบบน้ำประปา/ท่อส่งน้ำประปา



รูปที่ 11.การให้บริการงานจราจร



รูปที่ 11.1 ถนนด้านหน้าโครงการ/ป้อม รปภ.ด้านหน้าโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

พื้นที่บริเวณจุดตรวจโดยรอบโครงการ



จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด มาเรียสอร์ท บางกอก

กระดาน



บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตาราง	แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ชื่อโครงการ	โครงการ อาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม
สถานที่ตั้งโครงการ	2 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของโครงการ	บริษัท สุภาวช สวีท เพเลส จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	126/60 ซอยวชิรธรรมสิต 12 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่เก็บตัวอย่าง

1. วันที่
2. วันที่
3. วันที่
4. วันที่
5. วันที่
6. วันที่

รอบรายงานเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ

ตัวอย่างตารางวัดค่ามาตรฐาน

ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด					
	pH	BOD (mg/L)	Suspended Solids (mg/L)	Fat, Oil & Grease (mg/L)	TKN (mg/L)	Sulfide (mg/L)
1. น้ำเสียหลังการบำบัด	7.4	6.00	17	5	10	≤ 0.10
ค่ามาตรฐาน***	5.0-9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 20	≤ 35	≤ 1.0

หมายเหตุ: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

บทที่ 4

ผลการติดตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ระยะ ดำเนินการ) 6 เดือน ของ โครงการ อาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำให้ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนด

ภาคผนวก 1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และการดูแล



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228-228/1-3 ถนนสีรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-423-9407-10 โทรสาร : 02-423-9409



ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด พหลเมกะโปรตอนโมดิเนียม

รายงานผลทดสอบเลขที่ : RT651201097

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขปฏิบัติการ : SDW65-2429

แหล่งเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำทิ้ง

ชนิดตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

วันเก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565

วันเก็บตัวอย่าง : 27 ธันวาคม 2565 - 23 มกราคม 2566

วิธีเก็บตัวอย่าง : GRAB

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด พหลเมกะโปรตอนโมดิเนียม

หน้า 1/1

รายการทดสอบ	หน่วย	วิธีการทดสอบ	ลักษณะตัวอย่าง	ค่าที่ทดสอบได้	ค่ามาตรฐาน
1. pH	-	AWWA, 2017 (4500-H ⁺ B)	น้ำตัวอย่าง มีการรักษาสภาพ ตัวอย่างมีลักษณะ สีเหลือง โข และมีตะกอน	8.1 at 25 °C	5 - 9
2. SS	mg/l	AWWA, 2017 (2540D)		14	ไม่เกิน 40
3. TDS	mg/l	AWWA, 2017 (2540C)		272	ไม่เกิน 500
4. Settleable Solid*	ml/l	AWWA, 2017 (2540F)		<0.1	ไม่เกิน 0.5
5. BOD ₅ *	mg/l	AWWA, 2017 (5210B)		19	ไม่เกิน 30
6. Sulfide*	mg/l	AWWA, 2017 (4500-S ²⁻ F)		0.45	ไม่เกิน 1
7. TKN*	mg/l	AWWA, 2017 (4500-N ₂ B)		5.80	ไม่เกิน 35
8. Oil & Grease*	mg/l	AWWA, 2017 (5520B)		0.20	ไม่เกิน 20

หมายเหตุ : * รายการทดสอบนี้อยู่ในกรอบข้อจำกัดการรับรองความสามารถของปฏิบัติการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค่ามาตรฐานจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข)

1 ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ในน้ำทิ้งต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/l



(นางสาวพรณิศา กิจภักดิ์กุล)

หัวหน้าทีมบริหารด้านวิชาการ

23 มกราคม 2566

ท่านลูกค้าขอใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุที่ผิดกฎหมาย

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น


ไม่รับรองวัตถุประสงค์อื่นคำที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่- ซอย พหลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-8169811 มีนิติบุคคลอาคารชุด พหล เมกโทร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 ออกให้โดย กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรม (รวมแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.))	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องการผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลอย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/66	0.054	10	8	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
2/1/66	0.054	21	16.8	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
3/1/66	0.054	16	12.8	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
4/1/66	0.054	34	27.2	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
5/1/66	0.054	18	14.4	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
6/1/66	0.054	35	28	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
7/1/66	0.054	30	24	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
8/1/66	0.054	7	8.6	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
9/1/66	0.054	28	22.4	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
10/1/66	0.054	17	10.6	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
11/1/66	0.054	33	24	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
12/1/66	0.054	36	28.8	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
13/1/66	0.054	16	14.4	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
14/1/66	0.054	18	14.4	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
15/1/66	0.054	20	16	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ
16/1/66	0.054	39	31.2	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ปรับปรุง	รณเกียรติ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้พลังงานระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วยไฟฟ้า)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ตบ.ม.)	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารที่ใส่ (หรือปริมาณ) (อัตราหรือลิตร/กรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ความถี่ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมออกซิเจน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่นไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)
17/01/08	0.054	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
18/01/08	0.054	30	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
19/01/08	0.054	18	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
20/01/08	0.054	20	16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
21/01/08	0.054	122	97.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
22/01/08	0.054	10	16.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
23/01/08	0.054	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
24/01/08	0.054	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
25/01/08	0.054	40	32	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
26/01/08	0.054	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
27/01/08	0.054	35	38	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
28/01/08	0.054	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
29/01/08	0.054	22	17.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
30/01/08	0.054	12	8.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.
31/01/08	0.54	59	47.3	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ชว.บ.บ.

- หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในการที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....นายชนกฤต กล้านแข็ง..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายชนกฤต กล้านแข็ง.....)

ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม

.....นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย.....

.....บ.ผู้รับเหมา..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



(นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ)

หัวหน้าช่างอาคาร



(น.ส.ไพบรินทร์ แซ่ฮ้อ)

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอยพหลโยธิน 14 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-6169811 โทรสาร มีนิติบุคคลอาคารชุด พหลเมทโร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 857/2547- ออกให้โดย กทม. - พมตอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ม.ค. พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

พหลเมทโร คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ธนัทสิน ภิธรรณ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ พมตอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ พมตอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☒ อื่น ๆ (ระบุ) 1. ส่วนแยกตะกอน 2. ส่วนเติมอากาศผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หอสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.1674
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 881
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 704.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย _____
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี เติมน้ำ A ตัว
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-6169811 มีนิติบุคคลอาคารชุด พหล เมทโร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 ออกให้โดย กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันที่ เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า/อง ระบบ ปรับอากาศ เฉลี่ย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม รวม แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม ออกซิเจน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/02/66	0.054	23	18.4	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
2/02/66	0.054	36	28.8	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
3/02/66	0.054			จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
4/02/66	0.054	52	41.6	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
5/02/66	0.054	68	54.4	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
6/02/66	0.054			จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
7/02/66	0.054	29	23.2	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
8/02/66	0.054	100	80	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
9/02/66	0.054	29	23.2	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
10/02/66	0.054	16	12.8	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
11/02/66	0.054			จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
12/02/66	0.054	50	40	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
13/02/66	0.054	32	25.6	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
14/02/66	0.054	12	9.6	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
15/02/66	0.054	20	16	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา
16/02/66	0.054	34	27.2	จะระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	ทอจนา

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬานานาชาติ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย) (กก.ต่อวัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม อื่น นอกเหนือ จาก การบำบัดน้ำ เสีย (กก.ต่อวัน) (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ บำบัด (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่ ใช้ (กก.ต่อวัน) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	
17/02/66	0.054	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
18/02/66	0.054	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
19/02/66	0.054	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
20/02/66	0.054	49	35.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
21/02/66	0.054	25	20	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
22/02/66	0.054	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
23/02/66	0.054	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
24/02/66	0.054	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
25/02/66	0.054	45	36	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
26/02/66	0.054	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
27/02/66	0.054	20	16	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	
28/02/66	0.054	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....นายชนกฤต ก้าวแข็ง..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายชนกฤต ก้าวแข็ง)

ผู้จัดการนิติบุคคลฯ

.....นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย.....

.....บ. ผู้รับเหมา..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....



(นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ)

หัวหน้าช่างอาคาร



(น.ส.ไพรีนทร์ หงษ์ขุ่น)

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอยพหลโยธิน 14
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-6169811 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด พหลเมทโร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 -
 ออกให้โดย กทม. - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ดอนโต พหลเมทโร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ธนวัฒน์ อภิวัฒน์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย น. อภิวัฒน์ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเดิมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละอองอื่น ๆ (ระบุ) 1. ส่วนแยกตะกอน 2. ส่วนเติมอากาศผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูละเอียดนอก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1.512
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 858
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 686.4
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย พอ สรีระ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี/ตรง 4 ตัว
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่- ซอย พหลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-6169811 มี นิตินุคคลอาคารชุด พหล เมทโร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ไม่นุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 ออกให้โดย กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (พ.จ.ว.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งน้ำ ดิบ (ค.บ.ม.)	ปริมาณน้ำ ดิบที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ค.บ.ม.)	การระบาย น้ำจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะ เวลา) ไม่ระบาย	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (อัตรา ใช้)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ค.บ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ตามวิธี ปฏิบัติ
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่อง ผสมน้ำเสีย (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง (ปกติ) (ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ) (ผิดปกติ) (ผิดปกติ)			
1/03/68	0.054	29	16	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
2/03/68	0.054	22	17.8	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
3/03/68	0.054	36	28.8	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
4/03/68	0.054	30	16	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
5/03/68	0.054	15	12	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
6/03/68	0.054	15	12	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
7/03/68	0.054	58	48.4	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
8/03/68	0.054	22	17.8	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
9/03/68	0.054	30	24	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
10/03/68	0.054	23	18.4	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
11/03/68	0.054	19	15.2	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
12/03/68	0.054	28	22.4	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
13/03/68	0.054	23	18.4	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
14/03/68	0.054	28	22.4	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
15/03/68	0.054	43	34.4	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ
16/03/68	0.054	27	21.8	ระบายน	-	-	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ขอใบ

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าจริง	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกิจกรรม รวม แหล่งกำเนิด มลพิษ (ตบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษที่ใช้ ในภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เบียดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ตบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	สายฉีด ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/03/08	0.054	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
18/03/08	0.054	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
19/03/08	0.054	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
20/03/08	0.054	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
21/03/08	0.054	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
22/03/08	0.054	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
23/03/08	0.054	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
24/03/08	0.054	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
25/03/08	0.054	32	26.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
26/03/08	0.054	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
27/03/08	0.054	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
28/03/08	0.054	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
29/03/08	0.54	68	54.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
30/03/08	0.54	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		
31/03/08	0.54	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา		

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....นายชเนต ก้าวแข็ง..... เจ้าของหรือผู้ควบคุมครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายชเนต ก้าวแข็ง)
ผู้จัดการนิติบุคคลฯ
.....นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสีย
(นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....บ.ผู้รับเหมา..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

ชนวัฒน์ ศรีวรรณ

(นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ)

หัวหน้าช่างอาคาร

ไพโรจน์ ห่อ

(น.ส. ไพโรจน์ ห่อ)

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอยพหลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล ตามเสนใน เขต/อำเภอพญาไท
จังหวัดกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-6169811 โทรสาร มี
นิติบุคคลอาคารชุด พหลเมทโร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 -
ออกให้โดย กทม. - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มี.ค. พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอนอื่น ๆ (ระบุ) 1. ส่วนแยกตะกอน 2. ส่วนเติมอากาศผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๑๖
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๗๘๖.๘
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่- ซอย พหลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-6169811 มีนิติบุคคลอาคารชุด พหล เมกาโทร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 ออกให้โดย กทม. หมุดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอยพหลโยธิน 14
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-6169811 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด พหลเมทโร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 8.57/2.54.7 -
 ออกให้โดย กทม. - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มี.ย. พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในพื้นที่

นาย มงคลเมทโร คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(มงคลเมทโร คอนโดมิเนียม) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย บริษัท เจริญวิทย์ 1005 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☒ อื่น ๆ (ระบุ) 1. ส่วนแยกตะกอน 2. ส่วนเติมอากาศผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๕๖๘
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๘๑๔
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๖๕๑.๒
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย พ่นน้ำทิ้งลงสระน้ำ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวณผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวณผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี/อุปกรณ์ ๘ ตัว
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-6169811 มีนิติบุคคลอาคารชุด พหล เมทโร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 ออกให้โดย กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ใช้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในปฏิบัติการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อบริษัท) (ใช้สารหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ที่เก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
						ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ			
16/06/66	0.054	18	14.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
21/06/66	0.054	40	22	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
31/06/66	0.054	23	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
4/06/66	0.054	20	16	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
8/06/66	0.054	16	12.8	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
8/06/66	0.054	37	20.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
7/06/66	0.054	19	19.2	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
8/06/66	0.054	17	13.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
8/06/66	0.054	40	32	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
10/06/66	0.054	22	10	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
11/06/66	0.054	20	16	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
12/06/66	0.054	37	20.6	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
13/06/66	0.054	44	35.2	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
14/06/66	0.054	23	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
15/06/66	0.054			ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก
16/06/66	0.054			ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเทศา	ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การรั่ว ไหลของ ระบบ น้ำ เสีย (หน่วย ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหอพัก รวม แหล่งกำเนิด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ในระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่ปนเปื้อน (ชื่อปริมาณ) (ใช้สารหรือ กลิ่นร่วม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ที่เก็บ จาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง เติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง เติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง เติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/06/66	0.054	4	3.2	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
18/06/66	0.054	20	16	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
19/06/66	0.054	24	10.2	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
20/06/66	0.054	18	14.4	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
21/06/66	0.054	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
22/06/66	0.054	22	17.8	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
23/06/66	0.054	33	28.4	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
24/06/66	0.054	37	29.0	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
25/06/66	0.054	19	15.2	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
26/06/66	0.054	18	14.4	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
27/06/66	0.054	23	18.4	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
28/06/66	0.054	16	12.8	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
29/06/66	0.054	13	10.4	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
30/06/66	0.054	22	17.6	ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66
31/06/66	0.34			ระบบ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ผู้รับทราบ	25/06/66

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....นายชนกฤต กอ้าแข็ง..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายชนกฤต กอ้าแข็ง)

ผู้จัดการนิติบุคคลฯ

.....นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....บ.ผู้ริบเพมา..... ผู้ริบจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



(นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ)

หัวหน้าช่างอาคาร



ผู้จัดการอาคาร

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดข้อมูล

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของระบบนำไฟฟ้า (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำดิบที่เข้าระบบนำไฟฟ้า (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบนำไฟฟ้าดิบ (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชิงปริมาณ) (ลิตร/กรัม) กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
							เครื่องสูบน้ำดิบ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำดิบ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำดิบ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำดิบ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำดิบ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำดิบ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/04/68	0.054	10	14.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
2/04/68	0.054	17	13.0	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
3/04/68	0.054	38	28.0	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
4/04/68	0.054	20	85	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
5/04/68	0.054	35	28	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
6/04/68	0.054	33	28.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
7/04/68	0.054	24	19.2	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
8/04/68	0.054			ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
9/04/68	0.054	28	22.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
10/04/68	0.054	18	14.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
11/04/68	0.054	33	26.4	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
12/04/68	0.054	26	20.8	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
13/04/68	0.054			ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
14/04/68	0.054	11	8.8	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
15/04/68	0.054	22	17.8	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
16/04/68	0.054	39	31.2	ระบบ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้ารวม ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ การบำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่ส่ง ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่ตกค้าง (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/04/66	0.054	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
18/04/66	0.054	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
19/04/66	0.054	35	38	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
20/04/66	0.054	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
21/04/66	0.054	35	28	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
22/04/66	0.054			ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
23/04/66	0.054	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
24/04/66	0.054	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
25/04/66	0.054	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
26/04/66	0.054	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
27/04/66	0.054	30	24	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
28/04/66	0.054	21	48.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
29/04/66	0.054			ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.
				ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ผู้รับเหมา	ช.อ.อ.อ.

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....นายธนกฤต กล้านแข็ง..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายธนกฤต กล้านแข็ง)

ผู้จัดการนิติบุคคลฯ

.....นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ.....ผู้ควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสีย

(นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ


ออกให้โดย.....

.....บ.ผู้รับเหมา..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



(นายธนวัฒน์ ศรีวรรณ)

หัวหน้าช่างอาคาร



น.ส. ไทสินธ์ แซ่ซ่ง

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอยพหลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอพญาไท
จังหวัดกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-6169611 โทรสาร มี
นิติบุคคลอาคารชุด พหลเมทโทร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 857/2547-
ออกให้โดย กทม. - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เม.ย. พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

พหลเมทโทร คอนโดมิเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(วิภาดา ธรรมรงค์) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย

(ผ. อนุวัฒน์) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเดิมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสาหร่าย

☐ เครื่องสูบลม ☒ อื่น ๆ (ระบุ) 1. ส่วนแยกตะกอน 2. ส่วนเติมอากาศผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด อุ้ดตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1.62
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 688
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 550.4
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปล่อยตามน้ำตามธรรมชาติ
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) _____
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี (ตาม A ๗)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอย พหลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-6169811 มีนิติบุคคลอาคารชุด พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 ออกให้โดย กทม. ทมคอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมในระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งบำบัด (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย	การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนจำนวนมากที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข	ดำเนินการหรือปรับปรุง
							ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/05/66	0.054	94	75.2	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	1/5/66
2/05/66	0.054	18	14.4	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	2/5/66
3/05/66	0.054	17	13.6	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	3/5/66
4/05/66	0.054	26	20	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	4/5/66
6/05/66	0.054	17	13.6	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	6/5/66
8/05/66	0.054	23	18.4	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	8/5/66
7/05/66	0.054	28	22.4	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	7/5/66
8/05/66	0.054	21	16.8	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	8/5/66
9/05/66	0.054	23	18.4	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	9/5/66
10/05/66	0.054	10	8	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	10/5/66
11/05/66	0.054	18	12.8	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	11/5/66
12/05/66	0.054	44	35.2	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	12/5/66
13/05/66	0.054	17	13.6	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	13/5/66
14/05/66	0.054	14	11.2	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	14/5/66
15/05/66	0.054	40	32	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	15/5/66
16/05/66	0.054	18	15.2	จะบาย	-	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ผู้รับเหมา	16/5/66

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม อื่น นอกเหนือ จาก การบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย) (กิโลวัตต์)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (กิโลวัตต์)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)	การทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (กิโลกรัม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/03/68	0.064	18	14.4	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
18/03/68	0.064	19	15.2	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
19/03/68	0.064	14	11.2	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
20/03/68	0.064	80	80	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
21/03/68	0.064	18	14.4	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
22/03/68	0.064	27	21.6	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
23/03/68	0.064	30	24	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
24/03/68	0.064	31	24.8	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
25/03/68	0.064	24	19.2	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
26/03/68	0.064	21	16.8	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
27/03/68	0.064	34	27.2	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
28/03/68	0.064	21	16.8	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
29/03/68	0.064			รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
30/03/68	0.064	54	43.2	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68
31/03/68	0.064	17	13.6	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ผู้รับเหมา	2/6/68

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... นายชนกฤต กล้าแข็ง..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายชนกฤต กล้าแข็ง.....)

ผู้จัดการนิติบุคคลฯ

..... นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ พมตอายุ

ออกให้โดย.....

..... น.ผู้รับเหมา..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ พมตอายุ

ออกให้โดย

ชนวัฒน์ ศรีวรรณ

(นายชนวัฒน์ ศรีวรรณ)

หัวหน้าช่างอาคาร

ไพโรจน์ น้อย
น.ส.ไพโรจน์ น้อย

ผู้จัดการอาคาร

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอยพหลโยธิน 14
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน เขต/อำเภอ พญาไท
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-6169811 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด พหลเมทโร คอนโดมิเนียม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 857/2547 -
 ออกให้โดย กทม. - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ส.ค.ค./นายกเทศมนตรี กรุงเทพมหานคร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ส.ค.ค. กรุงเทพมหานคร)

(ส.ค.ค. กรุงเทพมหานคร) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(ส.ค.ค. กรุงเทพมหานคร)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผ. ๑๐๖๕ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ดบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม./วัน
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอนอื่น ๆ (ระบุ) 1. ส่วนแยกตะกอน 2. ส่วนเติมอากาศผิวสัมผัส
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอนออก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1.654
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 814
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 651.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 651.2
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี 4 07
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 2

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ระบบ FIRE PUMP และหัวรับน้ำดับเพลิง 2 จุด



ซ้อมหนีไฟ



ภาคผนวก 3

รายงานระบบการใช้ไฟฟ้าและประปาประจำวัน

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 004
Date	25 ก.พ.53



Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

...01/2566....

Building / อาคาร

พหลเมโทร คอนโด

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatt Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด			Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้าแรงดันรีแอกทีฟสูงสุด	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. หัวหน้าช่าง
		Multiplier / ตัวคูณ		Multiplier / ตัวคูณ			Multiplier / ตัวคูณ		
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Ph A (kW) (1 Ph 3 W)	Ph B (kW) (1 Ph 3 W)	Ph C (kW) (1 Ph 3 W)			
1		3252						ช่างซ่อม	
2		3253	1					ช่างซ่อม	
3		3254	1					ช่างซ่อม	
4		3255	1					ช่างซ่อม	
5		3256	1					ช่างซ่อม	
6		3257	1					ช่างซ่อม	
7		3258	1					ช่างซ่อม	
8		3258						ช่างซ่อม	
9		3259	1					ช่างซ่อม	
10		3260	1					ช่างซ่อม	
11		3261	1					ช่างซ่อม	
12		3262	1					ช่างซ่อม	
13		3263	1					ช่างซ่อม	
14		3264	1					ช่างซ่อม	
15		3265	1					ช่างซ่อม	
16		3266	1					ช่างซ่อม	
17		3267	1					ช่างซ่อม	
18		3268	1					ช่างซ่อม	
19		3269	1					ช่างซ่อม	
20		3270	1					ช่างซ่อม	
21		3271	1					ช่างซ่อม	
22		3272	1					ช่างซ่อม	
23		3273	1					ช่างซ่อม	
24		3274	1					ช่างซ่อม	
25		3275	1					ช่างซ่อม	
26		3276	1					ช่างซ่อม	
27		3278	2					ช่างซ่อม	
28		3279	1					ช่างซ่อม	
29		3280	1					ช่างซ่อม	
30		3281	1					ช่างซ่อม	
31		3282	1					ช่างซ่อม	
รวมรวม		30						This Month / เดือนนี้	
								Last Month / เดือนที่แล้ว	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Y. Pongnong
8/2/66

Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่มีปัญหา

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 007
Date	25 ก.พ. 53



Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี)

01/2566

Building / อาคาร

พหลเมทโทร คอนโด

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
1		135181			
2		135691	10	ช่างประมวล	
3		135712	21	ช่างประมวล	
4		135730	16	ช่างประมวล	
5		135764	34	ช่างธนวิทย์	
6		135782	18	ช่างธนวิทย์	
7		135817	35	ช่างธนวิทย์	
8		135847	30	ช่างธนวิทย์	
9		135854	7	ช่างธนวิทย์	
10		135892	28	ช่างธนวิทย์	
11		135909	17	ช่างธนวิทย์	
12		135942	33	ช่างธนวิทย์	
13		135978	36	ช่างธนวิทย์	
14		135996	18	ช่างธนวิทย์	
15		136014	18	ช่างธนวิทย์	
16		136034	20	ช่างประมวล	
17		136065	39	ช่างประมวล	
18		136099	34	ช่างประมวล	
19		136138	39	ช่างธนวิทย์	
20		136154	16	ช่างธนวิทย์	
21		136174	20	ช่างประมวล	
22		136296	122	ช่างประมวล	
23		136314	18	ช่างธนวิทย์	
24		136348	34	ช่างธนวิทย์	
25		136365	23	ช่างประมวล	
26		136403	40	ช่างประมวล	
27		136418	13	ช่างประมวล	
28		136433	36	ช่างประมวล	
29		136469	14	ช่างธนวิทย์	
30		136487	22	ช่างธนวิทย์	
31		136499	12	ช่างธนวิทย์	
		136558	59	ช่างธนวิทย์	
		Total	881	☐ This Month / เดือนปัจจุบัน ☐ Last Month / เดือนที่แล้ว	

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 004
Date	25 ก.พ.53



Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Meter No. / เลขมิเตอร์ที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

...02/2566....

Building / อาคาร

พลเมทโทร คอนโด

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatt Demand					Max. KiloVAR Demand		Recorded By	Checked By
		Multiplier / ตัวคูณ		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด					กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด			
		Current Reading	Consumption Units	Min On-Peak	1st On-Peak	2nd On-Peak	3rd On-Peak	Min Off-Peak	Multiplier / ตัวคูณ	บันทึกโดย		
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้									หัวหน้าช่าง
1		3281										
2		3282	1								ช่างประมวล	
3		3283	1								ช่างประมวล	
4		3284	1								ช่างประมวล	
5		3285	1								ช่างประมวล	
6		3286	1								ช่างประมวล	
7		3287	1								ช่างประมวล	
8		3288	1								ช่างประมวล	
9		3289	1								ช่างประมวล	
10		3289									ช่างประมวล	
11		3289									ช่างประมวล	
12		3291	2								ช่างประมวล	
13		3295	4								ช่างประมวล	
14		3296	1								ช่างประมวล	
15		3297	1								ช่างประมวล	
16		3298	1								ช่างประมวล	
17		3299	1								ช่างประมวล	
18		3300	1								ช่างประมวล	
19		3201	1								ช่างประมวล	
20		3202	1								ช่างประมวล	
21		3203	1								ช่างประมวล	
22		3204	1								ช่างประมวล	
23		3205	1								ช่างประมวล	
24		3206	1								ช่างประมวล	
25		3207	1								ช่างประมวล	
26		3208	1								ช่างประมวล	
27		3209	1								ช่างประมวล	
28		3210	1								ช่างประมวล	
29												
30												
31												
Summary		RT Max KW	RT Max VAR	29							This Month / เดือนปัจจุบัน	
		30									Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Handwritten signature

Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

2-3-66

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 007
Date	25 ก.พ. 53



Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี)

02/2566

Building / อาคาร

พหลเมทโทร คอนโด

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		136558			
1		136575	23	ช่างประมวล	
2		136611	36	ช่างประมวล	
3		136611		ช่างธนวิทย์	
4		136665	52	ช่างประมวล	
5		136733	68	ช่างธนวิทย์	
6		136672		ช่างประมวล	
7		136701	29	ช่างธนวิทย์	
8		136801	100	ช่างประมวล	
9		136830	29	ช่างธนวิทย์	
10		136846	16	ช่างธนวิทย์	
11				ช่างธนวิทย์	
12		136898	50	ช่างประมวล	
13		136928	32	ช่างประมวล	
14		136936	12	ช่างประมวล	
15		136956	20	ช่างประมวล	
16		136982	34	ช่างประมวล	
17		137001	13	ช่างธนวิทย์	
18		137033	32	ช่างประมวล	
19		137070	37	ช่างธนวิทย์	
20		69	69	ช่างประมวล	
21		94	25	ช่างธนวิทย์	
22		99	5	ช่างธนวิทย์	
23		138	39	ช่างธนวิทย์	
24		157	19	ช่างธนวิทย์	
25		182	45	ช่างประมวล	
26		000209	17	ช่างประมวล	
27		000229	20	ช่างประมวล	
28		000262	36	ช่างประมวล	
29					
30					
31					
Total			858	▷ This Month / เดือนปัจจุบัน	
			881	▷ Last Month / เดือนที่แล้ว	

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ไพรัตน์ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 7-3-66

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 007
Date	25 ก.พ.53



Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี)

03/2566

Building / อาคาร

พหลเมทโทร คอนโด

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		262			
1		282	20	ช่างประมวล	
2		301	22	ช่างประมวล	
3		340	36	ช่างสนธิ์	
4		360	20	ช่างประมวล	
5		375	15	ช่างสนธิ์	
6		390	15	ช่างสนธิ์	
7		448	58	ช่างประมวล	
8		466	22	ช่างประมวล	
9		496	30	ช่างสนธิ์	
10		519	23	ช่างสนธิ์	
11		538	19	ช่างประมวล	
12		566	28	ช่างประมวล	
13		589	23	ช่างประมวล	
14		617	28	ช่างประมวล	
15		660	43	ช่างประมวล	
16		687	27	ช่างสนธิ์	
17		685	8	ช่างประมวล	
18		733	38	ช่างประมวล	
19		752	21	ช่างสนธิ์	
20		790	38	ช่างสนธิ์	
21		828	38	ช่างสนธิ์	
22		862	46	ช่างประมวล	
23		890	28	ช่างสนธิ์	
24		926	36	ช่างสนธิ์	
25		958	32	ช่างประมวล	
26		1011	53	ช่างประมวล	
27		1037	26	ช่างสนธิ์	
28		1070	53	ช่างประมวล	
29		1142	68	ช่างประมวล	
30		1148	26	ช่างสนธิ์	
31		1182	46	ช่างประมวล	
		Total	986	➢ This Month / เดือนปัจจุบัน	
			858	➢ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น *พริ้ง* Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

10/4/66

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 004
Date	25 ก.พ. 53



Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ _____

Month (เดือน) / Year (ปี)

...04/2566....

Building / อาคาร

พลเมทโทร คอนโด

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatt Demand				Max. KiloVAR Demand	Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ _____		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด				กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด	By	By
		Current Reading	Consumption Units	Max. Demand (kW)	Max. Demand (kVA)	Max. Demand (kVAr)	Max. Demand (kVAr)	Multiplier / ตัวคูณ _____	บันทึกโดย	Tech Sup.
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	Max. Demand (kW)	Max. Demand (kVA)	Max. Demand (kVAr)	Max. Demand (kVAr)			พืชนำช่าง
1		3348								
2		3349	1						ช่างประมวล	
3		3350	1						ช่างประมวล	
4		3352	2						ช่างประมวล	
5		3353	1						ช่างประมวล	
6		3354	1						ช่างประมวล	
7		3355	1						ช่างประมวล	
8		3356	1						ช่างประมวล	
9		3357	1						ช่างประมวล	
10		3359	2						ช่างประมวล	
11		3361	2						ช่างประมวล	
12		3362	1						ช่างประมวล	
13		3363	1						ช่างประมวล	
14		3365	2						ช่างประมวล	
15		3366	1						ช่างประมวล	
16		3367	1						ช่างประมวล	
17		3368	1						ช่างประมวล	
18		3369	1						ช่างประมวล	
19		3372	3						ช่างประมวล	
20		3374	2						ช่างประมวล	
21		3376	2						ช่างประมวล	
22										
23		3378	2						ช่างประมวล	
24		3379	1						ช่างประมวล	
25		3380	1						ช่างประมวล	
26		3382	2						ช่างประมวล	
27		3384	2						ช่างประมวล	
28		3385	1						ช่างประมวล	
29		3386	1						ช่างประมวล	
30										
31										
รวมทั้งหมด			37						= This Month / เดือนปัจจุบัน	
									= Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

8/5/64

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 007
Date	25 ก.พ. 53



Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมิเตอร์.....

Month (เดือน) / Year (ปี)

04/2566

Building / อาคาร

พหลเมทโทร คอนโด

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		1182			
1		1120	18	ช่างประมวล	
2		1217	17	ช่างประมวล	
3		1283	36	ช่างประมวล	
4		1273	20	ช่างประมวล	
5		1308	35	ช่างประมวล	
6		1341	33	ช่างขนวิมล	
7		1385	24	ช่างขนวิมล	
8					
9		1393	28	ช่างประมวล	
10		1411	18	ช่างประมวล	
11		1444	33	ช่างประมวล	
12		1470	26	ช่างขนวิมล	
13					
14		1481	11	ช่างขนวิมล	
15		1503	22	ช่างขนวิมล	
16		1542	39	ช่างขนวิมล	
17		1565	23	ช่างขนวิมล	
18		1578	13	ช่างขนวิมล	
19		1615	35	ช่างประมวล	
20		1636	22	ช่างประมวล	
21		1670	35	ช่างประมวล	
22					
23		1707	37	ช่างประมวล	
24		1745	38	ช่างประมวล	
25		1762	23	ช่างประมวล	
26		1773	11	ช่างประมวล	
27		1803	30	ช่างประมวล	
28		1862	61	ช่างขนวิมล	
29					
30					
31					
Total			688	☞ This Month / เดือนปัจจุบัน ☞ Last Month / เดือนก่อนหน้า	

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น *[Signature]* Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

6/5/66

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 004
Date	25 ก.พ. 53



Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่ _____

Month (เดือน) / Year (ปี)

...05/2566....

Building / อาคาร

พหลเมทโทร คอนโด

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatt Demand			Max. KiloVAR Demand	Recorded	Checked
		Multiplier / ตัวคูณ		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด			กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด	By	By
		Current Reading	Consumption Units	Max. Demand	Max. Demand	Max. Demand	Multiplier / ตัวคูณ	บันทึกโดย	Tech Sup.
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	Max. Demand	Max. Demand	Max. Demand			หัวหน้าช่าง
		3386							
1		3389	3					ช่างประมวล	
2		3390	1					ช่างประมวล	
3		3392	2					ช่างประมวล	
4		3393	1					ช่างประมวล	
5		3394	1					ช่างประมวล	
6		3395	1					ช่างประมวล	
7		3397	2					ช่างประมวล	
8		3399	2					ช่างประมวล	
9		3400	1					ช่างประมวล	
10		3402	2					ช่างประมวล	
11		3403	1					ช่างประมวล	
12		3404	1					ช่างประมวล	
13		3405	1					ช่างประมวล	
14		3406	1					ช่างประมวล	
15		3408	2					ช่างประมวล	
16		3410	2					ช่างประมวล	
17		3411	1					ช่างประมวล	
18		3412	1					ช่างประมวล	
19		3413	1					ช่างประมวล	
20		3414	1					ช่างประมวล	
21		3417	3					ช่างประมวล	
22		3418	1					ช่างประมวล	
23		3420	2					ช่างประมวล	
24		3422	2					ช่างประมวล	
25		3423	1					ช่างประมวล	
26		3424	1					ช่างประมวล	
27		3426	2					ช่างประมวล	
28		3427	1					ช่างประมวล	
29									
30		3430	3					ช่างประมวล	
31		3432	2					ช่างประมวล	
รวม		46						This Month / เดือนปัจจุบัน	
								Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 007
Date	25 ก.พ. 53



Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร

Month (เดือน) / Year (ปี)

05/2566

Building / อาคาร

พหลเมทโทร คอนโด

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		1803			
1		1897	94	ช่างประมวล	
2		1915	18	ช่างประมวล	
3		1932	17	ช่างประมวล	
4		1957	25	ช่างประมวล	
		1974	17	ช่างประมวล	
6		1997	23	ช่างสนวโณ	
7		2025	28	ช่างประมวล	
8		2024	21	ช่างประมวล	
9		2061	23	ช่างประมวล	
10		2071	10	ช่างประมวล	
11		2087	16	ช่างสนวโณ	
12		2131	44	ช่างประมวล	
13		2148	17	ช่างประมวล	
14		2168	14	ช่างสนวโณ	
15		2202	40	ช่างประมวล	
16		2221	19	ช่างประมวล	
17		2239	18	ช่างประมวล	
18		2258	19	ช่างสนวโณ	
19		2272	14	ช่างสนวโณ	
20		2312	60	ช่างสนวโณ	
21		2330	18	ช่างสนวโณ	
22		2357	27	ช่างสนวโณ	
23		2367	30	ช่างสนวโณ	
24		2418	31	ช่างประมวล	
25		2442	24	ช่างประมวล	
26		2463	21	ช่างสนวโณ	
27		2497	34	ช่างประมวล	
28		2518	21	ช่างสนวโณ	
29					
30		2572	54	ช่างประมวล	
31		2589	17	ช่างประมวล	
Total			814	☞ This Month / เดือนปัจจุบัน ☞ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น พรวิทย์ Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 004
Date	25 ก.พ.53



Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Meter No. / เครื่องมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

...06/2566

Building / อาคาร

พหลเมทโทร คอนโด

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatt Demand					Max. KiloVAR Demand		Recorded By	Checked By	
		Multiplier / ตัวคูณ	Consumption Units	พลังงานไฟฟ้าสูงสุด					Multiplier / ตัวคูณ	กิโลวัตต์ในอีกทีสูงสุด			
				กิโลวัตต์	(kW) (1-30)	กิโลวัตต์	(kW) (31-60)	กิโลวัตต์					(kW) (61-90)
		3432											
1		3433	1										
2		3434	1										
3		3436	2										
4		3437	1										
5		3438	1										
6		3440	2										
7		3441	1										
8		3443	2										
9		3444	1										
10		3445	1										
11		3446	1										
12		3447	1										
13		3448	1										
14		3449	1										
15		3450	1										
16													
17		3453	3										
18		3454	1										
19		3455	1										
20		3457	2										
21		3458	1										
22		3458	1										
23		3460	1										
24		3462	2										
25		3463	1										
26		3464	1										
27		3466	2										
28		3467	1										
29		3469	2										
30		3469											
31													
TOTAL		RT Max. kW	RT Max. VAR	37									
												This Month / เดือนนี้	
												Last Month / เดือนที่แล้ว	

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มี

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 007
Date	25 ก.พ.53



Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมิเตอร์

Month (เดือน) / Year (ปี)

06/2566

Building / อาคาร

พหลเมทโทร คอนโด

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Checked By
วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย Tech. Sup. หัวหน้าช่าง
		2589			
1		2607	18	ช่างธนวิทย์	
2		2647	40	ช่างธนวิทย์	
3		2664	23	ช่างประมวล	
4		2684	20	ช่างประมวล	
5		2700	16	ช่างประมวล	
6		2737	37	ช่างประมวล	
7		2756	19	ช่างธนวิทย์	
8		2773	17	ช่างธนวิทย์	
9		2813	40	ช่างประมวล	
10		2831	22	ช่างประมวล	
11		2851	20	ช่างประมวล	
12		2888	37	ช่างประมวล	
13		2924	44	ช่างประมวล	
14		3011	23	ช่างธนวิทย์	
15		3011		ช่างธนวิทย์	
16					
17		3015	4	ช่างประมวล	
18		3035	20	ช่างประมวล	
19		3051	24	ช่างประมวล	
20		3069	18	ช่างประมวล	
21		3082	13	ช่างธนวิทย์	
22		3114	22	ช่างธนวิทย์	
23		3141	33	ช่างประมวล	
24		3178	37	ช่างประมวล	
25		3197	19	ช่างประมวล	
26		3215	18	ช่างธนวิทย์	
27		3252	23	ช่างประมวล	
28		3268	16	ช่างประมวล	
29		3281	13	ช่างธนวิทย์	
30		3303	22	ช่างประมวล	
31					
		Total	658	> This Month / เดือนปัจจุบัน > Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น *นางธนวิทย์* Building Manager/ผู้จัดการอาคาร

Date/วันที่ 2-7-66

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก 4

การทำความสะอาดถังเก็บน้ำต่าง ๆ ของโครงการ



ภาคผนวก 5

อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสรว่ายน้ำ และการดูแล

จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



บริเวณการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ



ภาคผนวก 6

พื้นที่สีเขียว และงานสวน

พื้นที่สีเขียวและการดูแล



จัดทำโดย นักศึกษาคณะสถาปัตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคผนวก 7

ป้ายสัญลักษณ์ต่าง

สัญลักษณ์จราจร



ป้ายจุดรวมพล/ป้ายประหยัดน้ำ.ไฟ



ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ



ภาคผนวก 8

ความสะอาด และการกำจัดขยะมูลฝอย


ห้องพักขยะตามชั้น/ถังขยะตามชั้น/การเก็บขยะ



ภาคผนวก 9

กิจกรรมซ่อมหนีไฟ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ซ้อมหนีไฟ



อุปกรณ์ดับเพลิง



ภาคผนวก 10

การตรวจสอบอาคาร และการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
และการอำนวยความสะดวก



เลขที่ ๖๕๐๗/๒๕๖๓

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๒
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑
เลขที่ ๑๕๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๘๔๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุด พหล เมทโร คอนโดมิเนียม โดย นิติบุคคลอาคารชุด พหล เมทโร คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ตรอก/ซอย พหลโยธิน ๑๔ ถนน พหลโยธิน หมู่
ที่ ๑ ตำบล/แขวง สวมแสนโน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด นครราชสีมา ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พหลโยธิน คอนโดมิเนียม จำกัด เลขที่ ๒๕๖๓
น.๑๕๖๔/๒๕๖๔ ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ พ.ศ.

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นใบรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร
ตั้งแต่แปลอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้ใช้สำหรับงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๓ ปี



(นายธวัชชัย นกาทักศิรี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๕๒

ตารางปฏิบัติงานช่างอาคารประจำเดือน



ลำดับ	รายการงานระบบ	วิธีการ	ระยะเวลา
1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง	ตรวจเช็ค	ทุกปี
2	ระบบMDB	ตรวจเช็ค	ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน
3	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	ตรวจเช็ค	ทุกวัน
5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน(Emergency)	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
6	ระบบปั๊มน้ำดี(Transfer pump)	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
7	ระบบปั๊มเพิ่มแรงดัน(Booster Pump)	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
-	ระบบเก็บน้ำประปา(แท็งค์เก็บน้ำ)	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
9	ระบบท่อส่งน้ำประปา	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
10	ระบบดับเพลิง(Fire Pump/Jocky Pump)	ทดสอบเดินเครื่อง	ทุกวันพฤหัสบดี/สัปดาห์
11	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
12	ระบบลิฟท์	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
13	ระบบระบายน้ำ	ตรวจเช็ค/ล้าง/เดินคลอรีน	สัปดาห์ละ 3 ครั้ง(จันทร์/พุธ/ศุกร์)
15	ระบบควบคุมศึยการเข้าออก(Access ConTrol)	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
16	ระบบกล้องวงจรปิด	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
17	ระบบสัญญาณโทรศัพท์รวม	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
18	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm)	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน
	ระบบระบายอากาศ(Pressure Rise)	ตรวจเช็ค	ทุกเดือน

ภาพแสดงการตรวจสอบอาคาร



การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร





การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน



ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน

อย่าลืม

เครื่องใช้ในคอนโด

ใส่ใจรักษาแถวเรือหางานี่

ไฟวิบูลย์สงกรานต์

ตรวจสอบ และเปลี่ยนไส้หลอด
เมื่อเกิดการเกิดไฟช็อตเพลิงไหม้

ปิดก๊อกน้ำ และปิดน้ำร้อน
(เพื่อป้องกันน้ำรั่ว และน้ำท่วม)

ตรวจสอบประตูปิดน้ำร้อน และ ปิดน้ำร้อน
เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน

ปิดก๊อกน้ำ และ ปิดน้ำร้อนเมื่อเลิกใช้


โปรดอ่าน คู่มือการใช้งานเครื่องใช้ และ อุปกรณ์ ในคอนโดมิเนียม และ ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ หยุดหลายวัน ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง เพื่อความปลอดภัย แจ้งปิดมิเตอร์น้ำป้องกันน้ำรั่ว และปิดเบรคเกอร์ไฟที่ไม่ได้ใช้

In long holidays and absence from the facility, please inform the management to turn off the electricity and water during this period to prevent accidents.

在长假期间，当您长时间离开公寓时，请通知管理处关闭水电，并检查您的汽车状况，确保安全出行。

การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณแปลงไฟฟ้า



การดูแลรักษา/การซ่อมบำรุง/การปรับปรุง/การเพิ่มประสิทธิภาพ



ระบบ FIRE PUMP และหัวรับน้ำดับเพลิง 2 จุด



อุปกรณ์ดับเพลิง



ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ/บันไดหนีไฟ



กรณีของวงจรปิดรอบตัวอาคาร



ภาคผนวก 11

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



© 2000 Blackwell Science Ltd

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพหลโยธินที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

Figure 4. Effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization.

1994. *Handbook of Statistics*. North-Holland, Amsterdam, 1994.

ตัวชี้วัด ๓. ค่าเฉลี่ยต้นทุนเบี่ยง/ต่อสายจนถึงมือลูกค้าที่ลงทะเบียนเพื่อรับบริการวันเดียวต่อคน

2000

๒. หน่วยงานวิจัยที่ สนับสนุนการดำเนินงาน จำกัด ๑-วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งนี้ส่งผลอย่างไร? เมื่อทราบแบบจำลองแล้วเราก็นำข้อมูลมาใส่และดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จะใกล้เคียงกับที่นักวิชาการได้ทำนายไว้สักแค่ไหน

បរិមាត្រ គ្រួសារវិសាមញ្ញក្រីក្រ ទំហំតិច ទំហំច្រើន ២ ឆ្នាំ

สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้: เบิกสิทธิ์ ศูนย์บริการลูกค้า จำกัด 900-889-9999 เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร เลขทะเบียน ว-๑๔๖ สถานที่ตั้งเมืองที่ ๓๖๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลความงาม อำเภอสุไหง
จังหวัดยะลาภาคใต้ของยา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เป็นอีก ศูนย์วิสาหกิจชุมชน จังหวัด สมุทรปราการ
รับขึ้นทะเบียนเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตการวิสาหกิจชุมชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๓. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

๓) บำรุงเงินและ ๒๕๖๖

www.burmeses.com 7-880-81-8888

Journal of Management Inquiry 22(1)

www.ck12.org

๓) นางสาวณัฐยา ชื่นสมุทร

กรมการแพทย์ 2-๕๖๐-๕-๕๖๐๖

© International Union of Pure and Applied Chemistry

www.pearsoned.com 3-800-818-7243

๑. เจ้าพนักงานที่ประจำฝ่ายธรณีวิทยาการวิเคราะห์

www.pearsoned.com.au

ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๐-๕-๖๖๖

๒๒) นางสาวจิตติมา นามะวงศ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

၁၆ မဟာရာဇ်ဝေဇီယာ ချီပီယော်ဂျီယာ

កម្រិតសរុបដោយស្របច្បាប់ ១-២៥០-៥-៧៥០០

៤) បាត់ការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង។

www.burmeselibrary.com 2020-2021

๕) นายสวรวรรพ วัฒนิก

អាណត្តិលេខ៧៧៖ ២-២០១៦-៧-២០១៦

២) មានលក្ខណៈសាមញ្ញ ងាយយល់

พหุคูณเลขที่ 7-850-5-0505

๓๖) นายทศพลภรณ์ วรรณรัตน์

www.ijerph.com 7-2021-9-2021-9

(c) **WHETHER IT IS**

www.elsevier.com/locate/jmr

www.burmesecalendar.com

အထပ်အတင်အားဖြင့် ၇-၈၀၀-၆-၀၀၀၀

၁၀) ပုဗ္ဗရိက္ခာပေါ်...

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง หน้าที่ 2

๑๑) นายวิชาญ ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๑๒) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๑๓) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๑๔) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๑๕) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๑๖) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๑๗) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๑๘) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๑๙) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๒๐) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๒๑) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑
๒๒) นางสาวณิศา ฐิวัชร	ทะเบียนเลขที่ 7-๑๑๖7-9-๑๑๑๑๑

๓. ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้มีจำนวน ๒๑ รายการ

ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน ๑๑ รายการ มีสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน ๑๑ รายการ และขึ้นทะเบียน จำนวน ๑๑ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ รายการ ตามที่แนบมาด้วย

หนังสือแจ้งให้ทราบถึงกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีอันตราย จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีอันตราย และเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารเคมีอันตราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายวิชาญ ฐิวัชร
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. ๐ ๒๖๐๒ ๕๖๖๖-๕ ๐ ๒๖๐๒ ๕๖๖๖

โทรสาร ๐ ๒๖๐๒ ๕๖๖๖ ๐ ๒๖๐๒ ๕๖๖๖

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำถึง หน้าที่ 3

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

เลขทะเบียน 3-๑๑๐

ที่ ๑๓ ๖๓๐๐/๒๓

ฉบับที่

ขอรับเอกสารแนบท้ายที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 27 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ⁽²⁾
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ⁽³⁾ 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ⁽⁴⁾
4	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ⁽¹⁾
6	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾
7	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ⁽¹⁾
8	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ⁽¹⁾
10	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ⁽¹⁾
11	Free Chlorine	Indometric Method ⁽¹⁾
12	Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method ⁽¹⁾
13	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾ 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾
14	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾
15	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ⁽¹⁾
16	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ⁽¹⁾
17	Oil & Grease	Saxhlet Extraction Method ⁽¹⁾
18	pH	Electrometric Method ⁽¹⁾

Signature
Dr. Siraporn Jitmaneevit
President/Manager
19 Phetvong Road, Bangkok 10110

19 Phetvong

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำถึง หน้า 4

ลำดับที่	สารพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ²¹
20	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ²¹
21	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method ²¹
22	Temperature	Laboratory and Field Methods ²¹
23	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ²¹
24	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method ²¹
25	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ²¹
26	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method, Filtration, Colorimetric Method, Calculation ²¹
27	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹

น้ำใต้ดิน จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹
2	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ²¹
3	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ²¹
4	Beryllium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ²¹
5	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹ 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ²¹
6	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹
7	Chromium (III)	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method, Filtration, Colorimetric Method, Calculation ²¹
8	Chromium (VI)	Filtration, Colorimetric Method ²¹
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ²¹
10	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹ 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ²¹
11	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹

นางสาวสุภาวดี สุขุมวิท
(ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม)
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

12 Mercury

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง หน้าที่ 5

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
12	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ²¹
13	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹
14	pH	Electrometric Method ²¹
15	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ²¹
16	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ²¹
17	Silver	Fluorimetry, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹
18	Vanadium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ²¹
19	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹

ใบวิเคราะห์วัตถุที่ไม่ใช่ตัวเลข จำนวน 16 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹
2	Arsenic	2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹ 1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^{21,22} 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^{21,22}
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ²¹ 2) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ²¹
4	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ²¹ 2) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ²¹
5	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹ 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ²¹

นางสาวสุภาวดี อธิษฐานกุล
Pharmaceutical Quality Control Laboratory
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6 Chromium...

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง หน้าที่ 6

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการ
6	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{1,4} 2) Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{4,4}
7	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method ^{1,4} 2) Digestion, Colorimetric Method ^{4,4}
8	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{1,4} 2) Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{4,4}
9	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{1,4} 2) Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{4,4}
10	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^{1,4} 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^{4,4}
11	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{1,4} 2) Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{4,4}
12	pH	Electrometric Method ^{1,4}
13	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^{1,11} 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^{4,11}
14	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{1,4} 2) Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{4,4}
15	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{1,4} 2) Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{4,4}
16	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{1,4} 2) Digestion, Direct Air Acetylene Flame Method ^{4,4}


 (Pichet Kiataram) วิศวกร
 วิศวกรวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

สิน จักร...

เอกสารขึ้นทะเบียนบริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง หน้าที่ 7

๕-

ยื่น จำนวน 17 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีการตรวจ
1	Antimony	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
2	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(A,1)
3	Barium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
4	Beryllium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
5	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
6	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
7	Chromium (III)	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame, Colorimetric Method, Calculation ^(A,2,3)
8	Chromium (VI)	Digestion, Colorimetric Method ^(A,2)
9	Cyanide	Cyanide Extraction Method ^(A)
10	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
11	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
12	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^(A,1)
13	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
14	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^(A,1)
15	Silver	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
16	Vanadium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)
17	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^(A)

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมการตรวจทางอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่องการกำจัดการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม. ราชกิจจานุเบกษา, 25 มกราคม 2549, เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11 ก.
- สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : เวียดนามการพิมพ์, 2547.
- APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
- United States Environmental Protection Agency. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.

ผู้ตรวจ: (Signature)
 (Signature)
 (Signature)

United States...

ภาคผนวก 12

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภท
และบางขนาด

มาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด

ที่	ลักษณะน้ำทิ้ง	หน่วย	ประเภท ก	ประเภท ข	ประเภท ค	ประเภท ด	ประเภท ง
1	ความเป็นกรดหรือด่าง (pH)		5 - 9	5 - 9	5 - 9	5 - 9	5 - 9
2	บีโอดี (BOD)	มก/ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 200
3	สารแขวนลอย (Suspended Solids)	มก/ล.	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 60
4	ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก/ล.	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 1.0	ไม่เกิน 3.0	ไม่เกิน 4.0	ไม่ได้กำหนด
5	สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	มก/ล.	เพิ่มขึ้น จากปกติ ไม่ เกิน 500	เพิ่มขึ้นจาก ปกติ ไม่เกิน 500	เพิ่มขึ้นจาก ปกติ ไม่เกิน 500	เพิ่มขึ้น จากปกติ ไม่ เกิน 500	ไม่ได้กำหนด
6	ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มก/ล.	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 0.5	ไม่เกิน 0.5	ไม่ได้กำหนด
7	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก/ล.	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 20	ไม่เกิน 100
8	ทีเคเอ็น (TKN)	มก/ล.	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 35	ไม่เกิน 40	ไม่เกิน 40	ไม่ได้กำหนด

ภาคผนวก 13

เอกสารสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด

ทะเบียนบ้าน

ความสำคัญของการ

58-30-13

เอกสารนี้ เป็นหลักฐานการขอเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ เพื่อบริการลูกค้า และ เจ้าบ้าน ฝ่ายที่ควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 1 กรณีที่ดินเช่าในนาม เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเช่าภายใน 15 วัน นับแต่วันเช่า

ข้อ 2 กรณีที่ดินเช่าในนาม เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเช่าภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันเช่า

ข้อ 3 เมื่ออยู่อยู่ในบ้านเช่าที่เช่าจากเจ้าของ หรือเมื่อมีผู้เช่าที่เช่าในนาม เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเช่าที่เช่า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายจากบ้านเช่าเดิมแล้ววันที่ย้ายเข้ามาเช่าใหม่ แล้วแต่กรณี

บทบัญญัติ

ผู้เช่าที่ดินเช่าในนาม เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเช่าภายใน 15 วัน นับแต่วันเช่า

ผู้เช่าที่ดินเช่าในนาม เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเช่าภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันเช่า

ผู้เช่าที่ดินเช่าในนาม เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเช่าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายจากบ้านเช่าเดิมแล้ววันที่ย้ายเข้ามาเช่าใหม่ แล้วแต่กรณี

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขที่ส่วประจำบ้าน 1014-068413-1 สำนักทะเบียน กิ่งอ้อม เขตสุราษฎร์

รายการที่อยู่ 2 ซอยคลองอ้อม 14 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตสุราษฎร์ กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน อาคารชุด

ลักษณะบ้าน ผักเดี่ยว 8 ชั้น 162 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 6 กรกฎาคม 2548

ลงชื่อ (นายชิต แสงมุล)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 ตุลาคม 2555



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
วันที่ เดือน 7 ค.ศ. 2548 พ.ศ.

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ตามคำขอของ บริษัท สุภราช สวิท เฟลส จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่ออาคารชุด "พหล เมทโร คอนโดมิเนียม"
 2. โฉนดที่ดินเลขที่ 8875, 8876
- | คำบอ | สามแสนใน (บางชื่อฝังได้) | อำเภอ | พญาไท (บางชื่อ) |
|------------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 3. ก. จำนวนอาคาร | | 1 | หลัง |
| ข. จำนวนห้องชุด | | 162 | ห้อง |
4. วันที่การขายจะเสร็จ
- ทรัพย์สินส่วนบุคคล ประกอบด้วย ห้องชุดเลขที่ 2/1-2/162
ทรัพย์สินส่วนกลาง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง



พนักงานเจ้าหน้าที่

อ.ข.11

(อ.ข.11)



ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาหัวขวาง
เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด

ตัว บริษัท สุภาวธ สวิท เพอซ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินโฉนดเลขที่ 8875, 8876
ตำบล สามเสนใน (บางซื่อฝั่งใต้) อำเภอ พญาไท (บางซื่อ) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
และอาคารจำนวน 1 หลัง ได้ยื่นเรื่องขอร้องจดทะเบียนที่ดินและอาคารดังกล่าว
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด กรุงเทพมหานคร สาขาหัวขวาง ให้เป็นอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินและอาคารของ บริษัท สุภาวธ สวิท เพอซ จำกัด
ดังกล่าว อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสมควรเป็นอาคารชุดได้ จึงรับจดทะเบียนเป็นอาคารชุดชื่อ
"พหล เมทโทร คอนโดมิเนียม" เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน - 2 S.R. 7548 พ.ศ.

(ลงชื่อ)





หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ทะเบียนเลขที่ 8/2548
เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยมีรายการดังนี้

1. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "พทอ เบทไฮว คอนโดมิเนียม"

2. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และให้มีอำนาจ
กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของอาคารชุดดังกล่าว ทั้งนี้ สามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติอาคารชุด

3. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ - ซอยพลโยธิน 14
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2616-8751

(ong chao)

(นายทวี ดำนันทกุล)

พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัญพร เต็มดวง)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

[illegible]

อช.13



(อช.13)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหัวขวาง
วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ทะเบียนเลขที่ 8/2548
เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "ทชธ เนทโทร คอนโคมิเนียม"

2. มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และให้มีอำนาจ
กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าทอส่วนภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติอาคารชุด

3. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ - รอยต่อปทุมวัน 14
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ชามแดนใน
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2616-8751

(อช.13)

(นางสาว คำนวณศิริ)
เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหัวขวาง

พนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการ

(นางสาวสิริพร เต็มพร)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

7 มิ.ย. 2551

เอกสารอ้างอิงแนบท้ายเล่ม

ที่ ทส 1009/ 7067



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
80/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๗ กรกฎาคม 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง
ของ บริษัท ศุภราช สวิต เพลล จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เปรินท์โครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง ของบริษัท ศุภราช สวิต เพลล
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท แอสทีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ศุภราช สวิต เพลล
จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง
ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พื้นที่
1-1-86 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 8875 และ 8876) จำนวนห้องพัก 164 ห้อง และเสนอให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดำเนินการขึ้นทะเบียนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง ของบริษัท ศุภราช สวิต
เพลล จำกัด โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการยึดถือปฏิบัติ และแนวทางการนำเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามลำดับ อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติสงวนและ

2/รักษา...

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท สุภราช สวิท เทลส จำกัด และดำเนินาพวงหรีดแจ้งบริษัท แอสเต็คคอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิภากร ไชยกุลรัตน์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการช่างฝีมือแรงงานและช่างเทคนิค

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbanelag@yahoo.com

เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง ของบริษัท สุภราร สวิท เพลล จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-1-86 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 8875 และ 8876) จำนวนห้องพัก 164
ห้อง ของบริษัท สุภราร สวิท เพลล จำกัด จัดทำรายงานโดยบริษัท แอสคิคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด และ
ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัก
อาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 164 ห้อง
ของ บริษัท สุภราร สวิท เพลล จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
ที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน
โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการ
ดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาคต่อไป

วันที่ 4 เดือน 12 ปี 2561
ลงชื่อ 9/01 ผู้มีเรื่อง

สรุปผลการตอบข้อสังเกตข้อสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 104 ห้อง (ต่อ)

องค์ประกอบ การสิ่งแวดล้อม และคุณค่าอื่น ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ถนนวิสุทธิอุปรัง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการทุบกระชากของฝุ่นละออง ป้องกันถนนชำรุดเสียหาย และปัญหามลพิษทางอากาศ - สำหรับตัวอาคารทุกที่ผ่านเข้า-ออก ให้ใช้วิธีการโดยผ่านเหล็กประตูสไลด์ขึ้น-ลงจากบ่อ เพื่อลดเสียงรบกวนจากตัวรถ แต่ยังไม่น่าสนใจให้ติดตั้งตัวรถด้วยแรงดันให้ตัวรถหลุดออกจากล้อได้หมด - ตรวจเช็คเครื่องยนต์เมื่อ เครื่องจักร และ ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดมลพิษหรือควันจากท่อไอเสีย - ก่อสร้างช่วงเวลากลางวันระหว่าง 06.00-18.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้อยู่อาศัยออกไปทำธุระกิจประจำวัน และไม่ทำการก่อสร้างใด ๆ ระหว่าง 22.00-06.00 น. ของวันถัดไป และ ไม่ทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงและผลกระทบอยู่อาศัยใกล้เคียง - จัดให้มีปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงชั่วคราวที่กลุ่มคำใบอย่างทดแทนโดยรอบรวมทั้งติดตั้งแบบนิวเคลียร์ด้วยเช่นกัน ๆ ให้เบี่ยงขึ้นก่อนถึงลงมาทางปลั๊กที่เกี่ยวข้องกันและออกจากอาคารก่อสร้าง - จัดทรมานพื้นที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้เป็นเส้นทางสู่อาคารวิสุทธิอุปรัง 2 ครั้ง ในช่วงเช้า-เย็น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่กระจาย - หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบความเสียหายและทำการแก้ไข	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา

วันที่ ๑๕/๐๕/๒๕๖๓

หน้า ๑๑

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 164 ห้อง (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และจุดเน้นต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	ระดับเสียง - กิจกรรมหลักของโครงการคือที่พักอาศัย จึงไม่มีแหล่งกำเนิดมลสารที่จะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อก่อนการก่อสร้าง แต่อาจเกิด ฝุ่นละอองและมลสารจากการขนส่งของ ผู้อยู่อาศัยบ้าง แต่คาดว่าจะมีผลกระทบ ในระดับต่ำ		
1.4 ระดับเสียงและ ความสั่นสะเทือน	ระดับก่อสร้าง - เสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยเฉพาะงานขุดเจาะและขึ้นโครงสร้าง จะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ โดยเฉพาะอาคารพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สถานีรถไฟ ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 3 ม.	- กำหนดให้วันทำการที่รบกวนเสียง อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื้อเพลิงที่ใช้โครงการได้ เฉพาะช่วงเวลา 08.00 - 15.00 น. และ กำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตเทศบาลไม่เกิน 14 - จัดหาเครื่องมือกันเสียงโดยใช้ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือใช้ที่ครอบหูอุดหู (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ทำงาน จุดและงานขึ้นโครงสร้าง รวมทั้งคนงาน ที่ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงกับที่มี การขุดเจาะและขึ้นโครงสร้าง - จัดหาเครื่องจักร/เครื่องมือที่มีเสียงดัง ให้ห่างจากอาคารใกล้เคียง รวมทั้ง เมื่อใช้เครื่องจักร/เครื่องมือที่มีเสียง ในระดับต่ำในการก่อสร้าง - จัดตั้งน้ำในถังนอกอาคารที่ก่อสร้าง โดยมีความสูงเท่ากับความสูงของ อาคารและข้างก่อสร้าง เพื่อลดการสาด กระเด็นและความสั่นสะเทือน รวมทั้ง ความสั่นสะเทือน - การก่อสร้างที่จะทำให้เกิดเสียงดัง ขบวนการผู้ปฏิบัติงานเสียงให้ดำเนินการ เฉพาะช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น.	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

หน้า 4 จาก 24 หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องสมุดพิภคาลัย ขนาด 104 ห้อง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1.8 คุณภาพนิเวศวิทยา	ระยะก่อสร้าง - นำน้ำจากการสูบน้ำบาดาล-บรีฟของถนนมากรองวันละ 14 ลบ.ม. และนำไปใช้รดวันละ 3.5 ลบ.ม. จะได้รับการบำบัดด้วยระบบบ่อบำบัด-บ่อบำบัด จล. 10 ลบ.ม. โดยไม่มีการระบายน้ำออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงไม่มีผลกระทบต่อนิเวศวิทยา - นำน้ำจากการล้างทำความสะอาด 10.5 ลบ.ม. จะปล่อยให้ซึมลงดิน จึงไม่มีผลกระทบต่อนิเวศวิทยา ระยะดำเนินการ - โครงการใช้น้ำจากการประปานครหลวงสาทรพญาไท และน้ำเสียจากโครงการได้รับการบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จึงไม่มีผลกระทบต่อนิเวศวิทยา	- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ห้ามไม่ให้มีการเผาของมูลสัตว์ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือสัตว์ในบริเวณใกล้เคียง	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	ระยะก่อสร้างและดำเนินการ - โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง เป็นบริเวณที่อาศัยของนกและสัตว์ป่า ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ การดำเนินการ จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ระยะก่อสร้างและดำเนินการ - โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย-พาณิชยกรรม (ที่ดินประเภท) ไม่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย โดยโครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 2,341 ตร.ม. มีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 9,940.25 ตร.ม. ซึ่งค่า FAR เท่ากับ 4.24 > 1 และ OSH เท่ากับ 1.46 ซึ่งไม่ไปกระทบกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพื้นที่ว่างเปล่าที่หักจากพื้นที่อยู่อาศัยจึงสอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่รอบข้าง		

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 154 ห้อง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
2.2 การคมนาคมขนส่ง	ระยะก่อสร้าง - ปริมาณรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการสูงสุด 30 คัน/วัน ในช่วงงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม ทำให้ปริมาณจราจรบนถนนซอยพหลโยธิน 14 ยังคงเป็น 201 PCU/ชั่วโมง/ช่องทางจราจร ค่า $V/C_{ratio} = 0.10$ คือสภาพการจราจรมีความคล่องตัวดีหากจึงมีผลกระทบต่อการจราจรอย่างไม่มีนัยสำคัญ	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการให้กระทำเฉพาะช่วงเวลา 20.00-04.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรและอุบัติเหตุในช่วงเวลาเร่งด่วน - จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้ขับด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในถนนซอยพหลโยธิน 14 สักกับในซอยสายน้ำและเขตชุมชนให้ขับรถอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดรวมถึงไม่บรรทุกเกินอัตราบรรทุกที่กฎหมายกำหนด - มีผ้าใบปกคลุมกระสอบให้มีลวดลาย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน - เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนซอยพหลโยธิน 14 ร้างจากภาระขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่โครงการ ให้ดำเนินการทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่จะใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างบริเวณตลอดแนวคั่นหน้าที่ดินโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

หน้า 7 จาก 11

วันที่ 9/10/2564 ผู้รับทราบ

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องสมุดหักภาษี ขนาด 164 ห้อง (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		- ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ และทำความสะอาดผิวถนนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันดินจากล้อรถบรรทุกหลุดออกสู่ถนนสาธารณะ - ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ในการกวาดล้างมูลจากรถบรรทุกบรรทุกขยะ-โคลน 14 ให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	เจ้าของโครงการ
	ระยะดำเนินการ บริเวณรอบเขตจากผู้ออกศึกษาโครงการทำให้อากาศจางเร็วขึ้น 75 PCU/ชั่วโมง ทำให้ปริมาณจราจรเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ - ถนนพหลโยธิน 14 เต็มเป็น 201 PCU/ชั่วโมง ช่องทางจราจร คิดเป็น V/C ratio = 0.10 คือสภาพการจราจรมีความแออัดสูงมาก - ถนนพหลโยธิน เต็มเป็น 219 PCU/ชั่วโมง ช่องทางจราจร คิดเป็น V/C ratio = 0.11 คือสภาพการจราจรมีความแออัดสูง ดังนั้น การดำเนินการโครงการจึงมีผลกระทบต่อจราจรอย่างมีนัยสำคัญ	- จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายบอกทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ - ความคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจตราเข้า-ออกตลอดเวลา - จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอและได้มาตรฐานการออกแบบทางจราจร - ทางโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถจำนวน 75 คัน ตามที่เสนอไว้ในรายงาน(รายละเอียดแผนรูปที่ 1) - ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ในการกวาดล้างมูลจากรถบรรทุกบรรทุกขยะ-โคลน 14 ให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

วันที่...../...../.....
 ๒๕๖๐ ๕ ๐๖ ผู้รับรอง

**สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 154 ห้อง (ต่อ)**

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และกลุ่มค่าการ ๑	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การใช้น้ำ	ระยะก่อสร้าง - นำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนก่อสร้าง 200 คน รวม 14 ลบ.ม./วัน และนำใช้เพื่อการก่อสร้าง 2 ลบ.ม./วัน รวม 16 ลบ.ม./วัน ใช้ไปเพื่อสำนักงาน-ประชาสัมพันธ์ไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนบ้างไม่มีนัยสำคัญ ระยะดำเนินการ - โครงการมีความต้องการใช้น้ำสูงถึง 120 ลบ.ม./วัน โดยใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนหลวง สำนักมาแบ่งไปสาขาทุกไทย ซึ่งมีสมรรถนะจ่ายน้ำได้ 0.34 ล้าน ลบ.ม./วัน ปัจจุบันเกิดจ่ายเพียง 0.22 ล้าน ลบ.ม./วัน ดังนั้นการประปาส่วนหลวงสามารถจ่ายน้ำให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ	ทางโครงการขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประปาให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ หากพบว่ามีจุดชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
3.4 การใช้ไฟฟ้า	ระยะก่อสร้างและดำเนินการ - โครงการใช้ไฟฟ้าจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามแผน ทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ จึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน		
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	ระยะก่อสร้าง - การก่อสร้างอาคารโครงการจะไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมบริเวณใกล้เคียง	- การมีการควบคุมการระบายน้ำ โดยการติดตั้งทำเป็นร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.3 ม. ลึก 0.5 ม. รอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งควบคุมและระบายน้ำไหลจากพื้นที่โครงการไม่ให้ชะล้างเศษขยะดินเลนลงสู่ระบายน้ำสาธารณะบริเวณรอบๆพื้นที่ 14	เจ้าของโครงการ

หน้า 10 จาก 16
ลงชื่อ ๙ ๐๖ ผู้รับรอง

สรุปผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข

แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 164 ห้อง (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และจุดเฝ้าระวัง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
4	ระยะดำเนินการ - ระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝนภายในอาคารของโครงการเป็นระบบแยก ซึ่งน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนซอยพลโยธิน 14 ส่วนน้ำฝนจะระบายลงบ่อพักไว้ที่ ปริมาตร 100 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยพลโยธิน 14 โดยควบคุมอัตราการระบายน้ำไว้ที่ 0.0155 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำที่กรมโยธาฯ 0.0195 ลบ.ม./วินาที	- ทำความสะอาดและขุดลอกคลองระบายน้ำในอาคารตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอในโครงการชุดที่ 1 และ 1 ค้าง เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการไม่เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และป้องกันการอุดตัน - การระบายน้ำทิ้งที่วางไว้ที่บ่อพักไว้ที่ นอกจากพื้นที่โครงการ ต้องควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิดสภาพเดิมก่อนมีโครงการ 0.0155 ลบ.ม./วินาที - ตรวจสอบระดับตะกอนดินในบ่อพักและบ่อพักน้ำทุกสัปดาห์ ควรขุดลอกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
2.6 การกำจัดมูลฝอย	ขยะก่อสร้าง - ขยะจากประมาณ 200 คน มีปริมาณ 200 กก./วัน (500 ลิ./วัน) จัดการรวบรวมเก็บไว้ถังเก็บขยะมูลฝอย 200 ลิตร 4 ใบ ซึ่งจะมิอาจเก็บขยะของสำนักงานเขตพญาไทเข้าเก็บไปกำจัด ส่วนขยะที่เกิดจากการก่อสร้างทางผู้รับผิดชอบก่อสร้างจะนำไปกำจัดเอง จึงไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดการขนถ่ายขยะกับขยะมูลฝอยได้แก่ ภาชนะรวม 200 ลิตร จำนวน 4 ใบ วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณที่ก่อสร้างและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยและเขตพญาไทตามวันขนถ่ายขยะ - ตรวจสอบสภาพรถรับมูลฝอย และดูแลรักษาให้มีสภาพดีไม่แตกชำรุดหรือรั่วซึมและควรมีผ้าปิดมิดชิด - กำจัดให้ขยะก่อสร้างที่ขุดลอกภายในภาชนะรองรับ ห้ามทิ้งหรือกองไว้ภายนอกภาชนะรองรับโดยเด็ดขาด	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 164 ห้อง (ต่อ)

ข้อที่ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ ฯลฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
1	ระยะดำเนินการ - ขนมูลฝอยจากตู้พักอาศัยปริมาณ 2.12 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมไว้ในถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ใบ/ห้อง ขึ้น แยกเป็นขยะเปียก-ขยะแห้ง และถูกรวบรวมไว้ในห้องพักกรมมูลฝอยความจุ 25.00 ลบ.ม. ซึ่งสามารถเก็บมูลฝอยของโครงการได้ประมาณ 10 วัน และรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตหนองจอกจะเข้ามาเก็บขนทุกวัน	- จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี ไม่แตกหัก ขยายความถี่ในการเก็บขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวนขึ้นละ 2 ใบ และมีห้องพักเก็บรวบรวมมูลฝอยเพื่อรวบรวมมูลฝอยจากอาคารมารอรถเก็บขนไปกำจัด - กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดอาคารชุดอย่างสม่ำเสมอ 2 ครั้ง - ทำความสะอาดห้องพักกรมมูลฝอย ทุกวันหลังจากที่ทางเขตหนองจอกเข้ามาเก็บขนขยะ และน้ำเสียที่เกิดจากห้องพักกรมมูลฝอยให้เข้าปัดโดยระบบท่อน้ำบำบัดน้ำเสียของอาคาร - ตรวจสอบห้องพักกรมมูลฝอยของโครงการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - การเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง ให้กระทำตรงแหล่งในขยะ ห้ามมิได้เก็บรวบรวมและนำออกนอกพื้นที่ - กำชับให้ผู้ที่พักอาศัยบรรจุขยะในถุงพลาสติกสีดำ สำหรับบรรจุมูลฝอย โดยแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง รวมทั้งมัดปากถุงให้แน่น - ให้อำเภอสืบสวนจากเบ็ดเตล็ดมา ให้ผู้ถูกกล่าวหาพักอาศัย มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปทิ้งในถังพักกรมมูลฝอย	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ

วันที่ ๑๖/๑๑/๖๖
ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลกระทบต่อดึงแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
แผนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 164 ห้อง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		- ต้องมีผังผังแนวทางการจัดระบบแนวระบายน้ำฝนโดยรอบอาคารที่ก่อสร้าง และตรงไปพักน้ำที่ท่อและท่อระบายน้ำที่มีการหักเห เพื่อป้องกันปัญหาการอุดตันและวิศวกรรมภายในของน้ำ	เจ้าของโครงการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	ระยะก่อสร้าง - การก่อสร้างโครงการทำให้มีการหมุนเวียนค่าจ้างแรงงาน 200 คน เป็นระยะเวลา 14 เดือน เป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- ผู้รับเหมาก่อสร้างควรกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพนักงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มีให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้อยู่ใกล้เคียงในโครงการและชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง หากคนแก่ประพฤติผิดจะต้องมีการทาสีขาวตึกเตือนหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	เจ้าของโครงการ
4.2 สาธารณสุข สาธารณสุขและความปลอดภัย	ระยะก่อสร้าง - โครงการจะดำเนินการลดและป้องกันปัญหาเสียง ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงความสั่นสะเทือน และการปฏิบัติไม่ถูกต้องลักษณะของผลงานจึงมีผลกระทบในวงกว้าง	- กันรั่วเสียงและฝุ่นละอองที่โครงการต้องกำหนดเขตก่อสร้างและปิดในระยะเวลาหรือป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ ว่าเป็นเขตก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปสู่บริเวณก่อสร้างซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ - ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทาสีปูนกันป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของอาคารก่อสร้าง รวมทั้งควรทำพื้นที่ดินแนวถนนให้ปูกระเบื้องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	เจ้าของโครงการ

หน้า 17 จาก 21 หน้า
 วันที่ 02/07/2014

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 164 ห้อง (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
		- ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ใน สภาพที่ปลอดภัยก่อนใช้งาน หาก ชำรุดจะต้องมีการซ่อมแซมแก้ไข ก่อนการใช้งาน	เจ้าของโครงการ
		- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งยาที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในการส่ง ผู้เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จากกิจกรรมการก่อสร้างไปสถาน พยาบาลใกล้เคียง โดยจัดเตรียม ยานพาหนะรับส่งไว้ตลอดเวลา	เจ้าของโครงการ
		- จัดเตรียมน้ำดื่ม-น้ำใช้ที่สะอาดไว้แจก คนงานในระหว่างปฏิบัติงาน และให้มี ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของ คนงาน	เจ้าของโครงการ
		- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและในกรณีเกิด เพลิงไหม้	เจ้าของโครงการ
		- ใต้ดินและนำมลพิษมาไว้ที่การจัดเก็บ รวบรวมมูลฝอยและนำไปทิ้ง ณ บริเวณภายนอกของรับหรือจุดพัก มูลฝอยที่จัดไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการที่มูลฝอยรั่วซึมออก ซึ่งจะคำ ให้เป็นแหล่งกำเนิดของพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน พยูน เป็นต้น	เจ้าของโครงการ

14 26

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไข
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารห้องชุดพักอาศัย ขนาด 164 ห้อง (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเป้าหมาย	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผิดชอบ
	ระยะดำเนินการ - โครงการได้จัดทำคู่มือการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับที่ 47 สำหรับอาคารขนาดใหญ่ และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นเครื่องจักรกลต่าง ๆ ดังนี้ (รายละเอียดตามรูปที่ 2-7) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น เครื่องตรวจจับควัน หัวกระจายน้ำดับเพลิง มีระบบแจ้งเตือน มีป้ายบอกทางหนีไฟ บังคับหนีไฟ ระบบป้องกันอัคคีภัย ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ และจัดให้มีแผนฉุกเฉินในการหนีเกิดเพลิงไหม้ - โครงการจัดให้มีการจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสุขอนามัยของสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โครงการจนละเมิดกฏเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ใช้งานของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ - จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและผู้ดูแลอาคารในโครงการคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือของระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดกฎหมายการใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องมือใช้งานตลอดเวลา หากชำรุดหรือมีข้อบกพร่อง - งดเว้นการนำวัสดุหรือของเสียมาทิ้งในพื้นที่บริเวณโครงการ - จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
4.3 ที่ดินปลูก	ระยะก่อสร้างและดำเนินการ - อาคารมีความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 22.95 ม. ซึ่งไม่สูงมากนัก และออกแบบอาคารได้ใช้สีกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวจำนวน 545.81 ตร.ม. และตกแต่งโดยรอบโครงการให้มีความร่มรื่น โดยการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นกล้วย กล้วยไม้ กล้วยฉาบ ปาล์ม ประดู่ ราชพฤกษ์ ฝรั่ง บัวบก บัวบก ต้นกล้วย กล้วยไม้ และใช้วัสดุธรรมชาติ ปูถนนในการทำที่จอดรถ ตลอดจนใช้สีอาคารที่กลมกลืนกับธรรมชาติ รายละเอียดตามรูปที่ 8-10	เจ้าของโครงการ

มาตรฐานการปฏิบัติของโรงงานผลิตอาหารสัตว์

จุดที่ต้องตรวจ	สิ่งที่ต้องตรวจ	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจ	ค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์	ถังผสมอาหารสัตว์	ถังผสมอาหารสัตว์	ทุกวัน	ไม่เกิน 100 กรัม	ผู้ควบคุมการผลิต
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์	ถังผสมอาหารสัตว์	ถังผสมอาหารสัตว์	ทุกวัน	ไม่เกิน 100 กรัม	ผู้ควบคุมการผลิต