
สำเนาหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่จึง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 6 มกราคม 2565

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการเขตสาทร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/12936 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของจุดที่ 2 ภายในพื้นที่อาคารชุดพักอาศัยเดอะเมธ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 2. สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของจุดที่ 3 ภายในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 3. สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของจุดที่ 4 (เดิม) ภายในพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 4. สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงของจุดที่ 4 (ใหม่) โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2564
 5. ตำแหน่งที่ตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ตั้งอยู่ที่ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ของบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด เดือนตุลาคม 2564 หน้า 6-3 ได้กำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 จุด คือ จุดที่ 1 ภายในพื้นที่โครงการ จุดที่ 2 ภายในพื้นที่อาคารชุดพักอาศัยเดอะเมธ ซึ่งอยู่ติดโครงการทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ จุดที่ 3 ภายในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ติดโครงการทางด้านทิศตะวันตก และจุดที่ 4 ภายในพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 930 เมตร

เมื่อโครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงเข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา และได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานของ จุดที่ 2 ภายในพื้นที่อาคารชุดพักอาศัยเดอะเมธ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จุดที่ 3 ภายในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และจุดที่ 4 ภายในพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยจุดที่ 2 คือ ภายในพื้นที่อาคารชุดพักอาศัยเดอะเมธ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ได้นำเสนอให้ติดตั้งใน

/บริเวณพื้นที่...

บริเวณพื้นที่การกระจายอระหวางอาคารชุดพักอาศัยเดอะเม็ทและโครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขออนุญาตติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่การกระจายอระหวางอาคารชุดพักอาศัยเดอะเม็ทและโครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

สำหรับจุดที่ 3 ภายในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ได้นำเสนอให้ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขออนุญาตติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกซึ่งติดกับสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์แทนภายในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

และสำหรับจุดที่ 4 ภายในพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขออนุญาตติดตั้งในที่อ่อนไหว/หน่วยงานราชการอื่นบริเวณใกล้เคียง พบโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆขออนุญาตให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งบริเวณพื้นที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆอยู่ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศใต้ ระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 730 เมตร และอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะห่างตามระยะกระจัดประมาณ 700 เมตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตการเปลี่ยนแปลงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดที่ 2 จุดที่ 3 และจุดที่ 4 โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



(ดร.แพทย์ไทยภูติศ ภาณุภักดิ์)

กรรมการบริหาร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2564

เรื่อง ขออนุญาตขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย เดอะเม็ท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดเครื่องตรวจวัดและการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

2.แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากทางบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ตั้งอยู่ที่ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณภายในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการฯ ทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 3 วันต่อเนื่อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกงานก่อสร้างเจาะเข็มเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) ซึ่งการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า จากการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อวัน จะมีค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าประมาณ 394.80 บาทต่อวัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดังนั้น ในการนี้ จึงขอขออนุญาตขอใช้ในการเอื้ออำนวยสถานที่ คือ อาคารชุดพักอาศัย เดอะเม็ท สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตามวันและเวลาดังกล่าว บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะชำระเงินค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า และค่าใช้พื้นที่ตลอดระยะเวลาการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 3 วันต่อเนื่อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกงานก่อสร้างเจาะเข็มเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดส่งแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรธีรา ทรงงาม Email: eia_cemtech@hotmail.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-2601798

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พณีย์ ทนงาม
(พณีย์ ทนงาม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ของบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2568
รวมทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกานก่อสร้างเจาะเข็มเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) เดือนละ 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 วันต่อเนื่องนั้น ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย เดอะเมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่า

☐ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว

☐ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

บาท

☒ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย เดอะเมย์ พิจารณาแล้วเห็นว่า: เครื่องวัดในพื้นที่ยังไม่พร้อมใช้งาน จึงยังไม่สามารถติดตั้งได้

ลงนาม

สมชาย วิจิตรธรรม (แทน)

ผู้จัดการนิติบุคคล

อาคารชุดพักอาศัย เดอะเมย์



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่จีน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhonpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

November 11, 2021

Subject Permissions request for installation and operation of air quality and noise monitoring equipment

To Excellency, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Singapore in Bangkok

Attachment 1. Electricity cost for air quality and noise monitoring equipment operation
2. Permission acceptance form for installation and operation of air quality and noise monitoring equipment

C.E.M Technology (Thailand) Co., Ltd. has been entrusted by PMT Property Co., Ltd. to monitor air and noise quality during the construction period of 125 SATHORN project located at South Sathorn Road, Thungmahamek Sub district, Sathorn District, Bangkok. The monitoring will be conducted under the recommendation of Environmental impact assessment report for 125 SATHORN project which approved by Office of natural resources and environmental policy and planning. The report recommended to monitor air and noise quality at Embassy of the Republic of Singapore in Bangkok which located nearby the project's construction site in the frequency of once a month (3 days/month which 72 hrs. continuously). Also the monitoring will be conducted along the construction period of November 2021 to October 2025. Note that the monitoring will be not conducted on January-June 2022 thus the total monitoring period is 43 months. Please be informed that the electricity cost for monitoring equipment operation is 398.80 THB/day (Attachment 1).

In this regard, we would like to ask for permission your assistance at Embassy of the Republic of Singapore in Bangkok for C.E.M Technology (Thailand) Co., Ltd to install and operate air quality and noise monitoring equipment at the time period mentioned above. Kindly note that C.E.M Technology (Thailand) Co., Ltd. will subsidize the electricity cost for the operation of air quality and noise monitoring equipment for 64,500 THB (sixty-four thousand five hundred baht). Please send permission acceptance form for installation and operation of air quality and noise monitoring equipment (Attachment 2) back to us by the contact person email address that noted below. For more information please contact Ms. Pomteera Songngam Email: eia_cemtech@hotmail.com or contact at phone number 092-2601798

Therefore, come to ask for help and thank you for your opportunity.

Accept, Excellency the assurance of my highest consideration

(DR. TM. Phuditt Panukanun)

Senior executive managing director

C.E.M Technology (Thailand) Co., Ltd.



บริษัท ซี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

Attachment 2

Permission acceptance form for installation and operation of air quality and noise monitoring equipment

According to C.E.M Technology (Thailand) Co., Ltd. ask for permissions for installation and operation of air quality and noise monitoring equipment at Embassy of the Republic of Singapore in Bangkok once a month (3 days/month which 72 hrs. continuously) under the recommendation of Environmental impact assessment report for 125 SATHORN project which approved by Office of natural resources and environmental policy and planning. Also the monitoring will be conducted along the construction period of November 2021 to October 2025. Note that the monitoring will be not conducted on January-June 2022 thus the total monitoring period is 43 months.

Embassy of the Republic of Singapore in Bangkok considers that

☐ Permit for installation and operation of air quality and noise monitoring equipment

☐ Accept for C.E.M. Technology (Thailand) Co., Ltd. to subsidies the electricity cost for the operation of air quality and noise monitoring equipment for 64,500 THB (sixty-four thousand five hundred baht).

☐ Not accept for C.E.M. Technology (Thailand) Co., Ltd. to subsidies the electricity cost for the operation of air quality and noise monitoring equipment. (Please identify the subsidies as your request:..... THB).

☒ Not permit for installation and operation of air quality and noise monitoring equipment (Please give a reason)
Security consideration, we would prefer you to keep the machine on your side.

authorized signature

(Varane Chatchawan)
Building Manager



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

เรียน ผู้จัดการบ้านเอื้ออาทรสวนพลู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดเครื่องตรวจวัดและการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

2.แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากทางบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ตั้งอยู่ที่ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณภายในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 3 วันต่อเนื่อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกงานก่อสร้างเจาะเข็มเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) ซึ่งการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า จากการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อวัน จะมีค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าประมาณ 394.80 บาทต่อวัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดังนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการเอื้ออำนวยความสะดวกที่ คือ ผู้จัดการบ้านเอื้ออาทรสวนพลู สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตามวันและเวลาดังกล่าว บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะชำระเงินค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า และค่าใช้พื้นที่ตลอดระยะเวลาการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 3 วันต่อเนื่อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกงานก่อสร้างเจาะเข็มเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดส่งแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรธิรา ทรงงาม Email: eia_cemtech@hotmail.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-2601798

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พาษา ทงงาม
(พรธิรา ทรงงาม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่เชิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร์) ของบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2568 รวม
ทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกานก่อสร้างเจาะเข็มเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3
วันต่อเนืองนั้น ผู้จัดการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☐ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☐ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท

☒ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก พ.ท.วิภาวดี อยู่ในการดูแลของ
บ้านเอื้ออาทรสวนพลู ไม่สามารถเปิดประตูและหน้าต่างได้ตลอดเวลา



ลงนาม

(นายวิภาวดี อยู่ในการดูแล) งามน้อย

ผู้จัดการ

บ้านเอื้ออาทรสวนพลู



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่เชิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhornpathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

วันที่ 14 / 11 / 64

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมพิสัยวิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดเครื่องตรวจวัดและการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

2.แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากทางบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ตั้งอยู่ที่ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณภายในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างโครงการฯ เพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและเสียง โดยตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 3 วันต่อเนื่อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2568 รวมทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกงานก่อสร้างเจาะเพิ่มเติมเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) ซึ่งการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า จากการคำนวณค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อวัน จะมีค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าประมาณ 394.80 บาทต่อวัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ดังนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้อำนาจหน้าที่ คือ โรงเรียนโกสุมพิสัยวิทยา สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงตามวันและเวลาดังกล่าว บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จะชำระเงินค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า และค่าใช้พื้นที่ตลอดระยะเวลาการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ทุกๆ 1 เดือน เดือนละ 3 วันต่อเนื่อง เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2568 รวมทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกงานก่อสร้างเจาะเพิ่มเติมเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ขอความกรุณาโปรดส่งแบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรธีรา ทรงงาม Email: eia_cemtech@hotmail.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-2601798

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พชชา ทงงาม
(พรธีรา ทรงงาม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND).CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

31/8 Moo.13 Raikhing Samphran Nakhompathom 73210

Tel.02-441-7100-99 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th, E-mail : cemtechnology@hotmail.com

www.facebook.com/CEOGROUPS.CEM เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543054938

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบตอบรับการอนุญาตใช้สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ของบริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2568
รวมทั้งสิ้น 43 เดือน (ยกเว้นช่วงรอกงานก่อสร้างเจาะเข็มเจาะขนาดใหญ่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565) เดือนละ 1 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 วันต่อเนื่องนั้น โรงเรียนโสศศึกษาทุ่งมหาเมฆ พิจารณาแล้วเห็นว่า

- ☒ อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว
- ☒ ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ☐ ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า (โปรดระบุค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท)
- ☐ ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องตามวันและเวลาดังกล่าว เนื่องจาก.....

ลงนาม

(นายสุขุม เหล่าจिरองกร)

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสศศึกษาทุ่งมหาเมฆ

สถานที่ : โรงเรียนโสศศึกษาทุ่งมหาเมฆ

