


ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)  
โครงการอมารี ป่าละมูเต้ง (ส่วนขยาย) บริษัท อันทรา โฮลดิ้งส์ จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                 | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม<br>ทางกายภาพ<br>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ | สำหรับพื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณหาคหลวง<br>ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>สภาพทั่วไปมีลักษณะเป็น โรงแรม อาคารอาพาริซซ์ และ<br>พื้นที่ว่างเปล่า การใช้ประโยชน์ของโครงการเป็น<br>ประเภทที่อยู่อาศัยและสถานที่ท่องเที่ยว โครงการ<br>มีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นอาคาร โรงแรม และสถา<br>ปัตยกรรมพัฒนาพื้นที่เดิม เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์<br>สูงสุดในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีไม้ยืนต้น<br>และไม่พุ่มคลุมดิน ขนาด 5,182.50 ตารางเมตร เพื่อเป็น<br>การรักษาสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่ดีของพื้นที่ | (1) ควบคุมและดูแลสภาพในโครงการ<br>ให้เข้าไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้<br>(2) ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้<br>มีสภาพดีอยู่เสมอ<br>รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการส่วนขยาย | -                                          |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 61/165 หน้า

*[Signature]*

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้อำนวยการ


บริษัท อันทรา โฮลดิ้งส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.2 คุณภาพอากาศ                             | <p>โดยรอบ รวมถึงการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่นเดิม ดังนั้น การพัฒนาโครงการคาดว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ</p> <p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนั้นไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากกิจกรรมของโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงงานจึงไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยรอบแต่อย่างใด แต่โครงการมีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปริมาณมลสารต่าง ๆ จากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ</p> | <p>(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ปิดป้ายจำกัดความเร็ว ต้นทุนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน</p> <p>(2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว</p> <p>(3) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ</p> | -                                          |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)


มีนาคม 2558 ลงชื่อ  รับรองจำนวน 62/165 หน้า

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

(นางสาวณิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศมีน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถ เป็นพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมด 35 คัน นอกจากนี้ โครงการได้จัดเตรียมต้นไม้ที่เป็นไม้นั้นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณโดยรอบ อาทิ มะพร้าว หนาก ลีลาวดี ต้นยี่โถน้ำ จิกทะเล และอื่นๆ เพื่อเป็นแนวกันชน ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>จากการประเมินมลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ ที่ใช้สำหรับรถยนต์ในโครงการทั้งหมด 35 คัน ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยร่วมกับผลตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศจากกรมควบคุมมลพิษ สถานี ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2555 และผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้</p> | <p>(4) กำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ระดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถ</p> <p>(5) โครงการจัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการที่มีคุณภาพ</p> <p>โครงการผู้กระจายของมลสารที่ปล่อยออกจากรถยนต์ทั้งพันธุ์ไม้ ประเภท ไม้นั้นต้นทรงสูง ไม้พุ่มให้กลิ่นหอมหนา และกลุ่มไม้ทรงสูง ใบหนา เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นการกันการกระจายของฝุ่นละอองและมลสารตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยลดอุณหภูมิให้แก่พื้นที่บริเวณ โดยรอบ</p> <p>(6) โครงการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณ O<sub>2</sub> ในอากาศด้วยพันธุ์ไม้นั้นในโครงการ</p> <p>(7) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องขณะ</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ..... หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทารา โฮลดิ้งส์ จำกัด



มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>(1) ผลการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ สถานีที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2555</p> <p>- มีการขยายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.00006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ผลการตรวจวัดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.0680 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.06806 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0.00076 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษโดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.018 ส่วนในล้านส่วนจึงเท่ากับ 0.01876 ส่วนใน</p> | <p>ทางอากาศร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ สถานีที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2555</p> <p>- มีการขยายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.00006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ผลการตรวจวัดมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.0680 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.06806 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>- มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0.00076 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษโดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.018 ส่วนในล้านส่วนจึงเท่ากับ 0.01876 ส่วนใน</p> | <p>จอดรถ" ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด</p> <p>(8) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วนช่วงเช้า-เย็น เพื่อลดการระบายนมลสารทางอากาศจากการจราจร</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 64/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ


(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>กลิ่นส่วน ซึ่งมีความเข้มข้นที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) 0.00033 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.026 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.02603 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีความเข้มข้นที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>- มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) 0.00001 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดมีค่าเท่ากับ 0.015 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.0150 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีความเข้มข้นที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน</li> </ul> |                                              |                                            |




มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เอนลีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อนิปาร์ ออิลเคย์ พาร์ต จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวพินิจฐา ทักนิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 65/165 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>(2) ผลการประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่โครงการ วันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการระบายฝุ่นละอองรวม (TSP) 0.00004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.0290 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงเท่ากับ 0.02904 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</li> <li>- มีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 0.00006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงเท่ากับ 0.0191 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่</li> </ul> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 66/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทารา โฮลดิ้งส์ จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ



(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>กำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการระบายก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.00076 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.50 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเท่ากับ 0.5008 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>- มีการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เท่ากับ 0.00033 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงเท่ากับ 0.009 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเท่ากับ 0.0093 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน</li> <li>- มีการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) 0.00001 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูล</li> </ul> |                            |                                              |                                            |



มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อับทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 67/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0011 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 0.0011 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.3 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>- มีการระบายไฮโดรคาร์บอน (HC) 0.00043 ส่วนในล้านส่วน เมื่อรวมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงเท่ากับ 2.81 ส่วนในล้านส่วน จึงเท่ากับ 2.8104 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานเฉลี่ยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน</p> <p>จะเห็นได้ว่า มลพิษที่ระบายนอกจากการรถยนต์ที่ใช้ในช่วงเปิดดำเนินการของโครงการจำนวน 35 คัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มาพักผ่อน พนักงานและผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียงกับโครงการ เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ สถานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2555 และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ พบว่า คุณภาพอากาศ</p> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 68/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

(นางสาวนิษฐา ทักขิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.3 เสียง                                   | <p>ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกพารามิเตอร์<br/>ดังนั้น ผลกระทบจากมลพิษที่ระบายนอกจากพื้นที่โครงการ<br/>ต่อสภาพแวดล้อมจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ<br/>อย่างไรก็ตาม โครงการได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะ<br/>จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่โครงการเท่ากับ<br/>5,182.50 ตารางเมตร โครงการจะกำหนดให้มีการปฏิบัติ<br/>ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การควบคุม<br/>ระบบการจราจรภายในโครงการไม่ให้ติดขัด ห้ามติด<br/>เครื่องยนตฺ์ขณะจอดรถ มลพิษที่ระบายนอกจากพื้นที่<br/>โครงการต่อสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>โครงการเป็นอาคารประเภทโรงแรมที่มีจอรถยนต์<br/>35 คัน อาจเกิดเสียงดังรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อ<br/>ผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ ดังนั้น การ<br/>ประเมินจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดจากรถยนต์ที่<br/>ระดับเสียง 60-65 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากระยะทาง</p> | <p>(1) ประชาสัมพันธ์ไม่ให้เกิดการติดเครื่องยนต์<br/>ขณะจอดรถภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายเตือนห้ามผู้พักอาศัยทำกิจกรรม<br/>ที่ส่งเสียงดังอันก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้พักอาศัย<br/>ในพื้นที่ข้างเคียง</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 69/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

*Ruth*

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

*005*


(นางสาวนิมิตา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>1 เมตร สามารถประเมินผลกระทบด้านเสียงจากรถยนต์ที่ขับผ่านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุดทั้ง 4 ทิศโดยรอบโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) ทิศเหนือ</p> <p>อาคารโครงการอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 140 เมตร เป็นโรงพยาบาลสมัยใหม่เตอร์ จากผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมช่วงดำเนินการของโครงการ (เสียงจากรถยนต์ที่ระยะห่างจากระยะทาง 1 เมตร เท่ากับ 22.08 เดซิเบล (เอ) แต่โดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน ช่วยลดระดับเสียงที่ส่งผ่านมายังผู้รับเสียงภายในอาคารได้ 34 เดซิเบล (เอ) ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้ได้รับเสียงภายในอาคารคอนกรีตได้รับเท่ากับ 0.0 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงดำเนินการของโครงการร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงภายใน</p> |                                              |                                            |



บริษัท อนิรา จำกัด  
ANIARA  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


รับรองจำนวน 70/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>พื้นที่โครงการ พบว่า โรงพยาบาลสมณอินเตอร์ ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.3 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 87.2 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)</p> <p>(2) ทิศใต้</p> <p>อาคารโครงการอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงทางทิศใต้ที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 50 เมตร เป็นพรีโกร้านอาหารอิตาเลียน 1 ชั้น จากผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมช่วงดำเนินการของโครงการ (เสียงจากรถยนต์ที่ระยะห่างจากระยะทาง 1 เมตร เท่ากับ 31.02 เดซิเบล (เอ) แต่โดยรวมโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน</p> |                            |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 71/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

*(Signature)*  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อินทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด


มีนาคม 2558 ลงชื่อ

*(Signature)*

(นางสาวชนิษฐา ทักขิน)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div data-bbox="1118 1832 1342 2168" data-label="Image"> </div> <p>ช่วยลดระดับเสียงที่ส่งผ่านมายังผู้รับเสียงภายในอาคารได้ 34 เดซิเบล (เอ) ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้ได้รับเสียงภายในอาคารคอนกรีต ได้รับเท่ากับ 0.0 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงดำเนินการของโครงการร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการพบว่า เป็นฟรีโกระหว่างอาคารอาคารเดิม 1 ชั้น ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.3 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 87.2 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)</p> <p>(3) ทิศตะวันออก</p> <p>อาคาร โครงการอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงทางทิศตะวันออกที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 20 เมตร เป็น</p> | <p>ช่วยลดระดับเสียงที่ส่งผ่านมายังผู้รับเสียงภายในอาคารได้ 34 เดซิเบล (เอ) ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้ได้รับเสียงภายในอาคารคอนกรีต ได้รับเท่ากับ 0.0 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงดำเนินการของโครงการร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการพบว่า เป็นฟรีโกระหว่างอาคารอาคารเดิม 1 ชั้น ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.3 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 87.2 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)</p> <p>(3) ทิศตะวันออก</p> <p>อาคาร โครงการอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงทางทิศตะวันออกที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 20 เมตร เป็น</p> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 72/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อินทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด


มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>อาคารต้อนรับขนาด 2 ชั้น (ส่วนริมทะเล จากผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมช่วงดำเนินการของโครงการ (เสียงจากรถยนต์) ที่ระยะห่างจากถนนระยะทาง 1 เมตร เท่ากับ 39.00 เดซิเบล (เอ) แต่โดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน ช่วยลดระดับเสียงที่ส่งผ่านมายังผู้รับเสียงภายในอาคารได้ 34 เดซิเบล (เอ) ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้ได้รับเสียงภายในอาคารคอนกรีตได้รับเท่ากับ 5.0 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงดำเนินการของโครงการร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ พบว่า อาคารต้อนรับขนาด 2 ชั้น (ส่วนริมทะเล) ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.3 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 87.2 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540</p> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ..... หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)


กรรมการผู้ดำเนินงาน  
บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวพินิตา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)</p> <p>(4) ทิศตะวันตก</p> <p>อาคารโครงการอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงทางทิศตะวันตกที่ใกล้ที่สุดที่ระยะประมาณ 8 เมตร เป็นโรงแรมอมารี ปาล์มแลนด์ จากผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมช่วงดำเนินการของโครงการ (เสียงจากรถยนต์ที่ระยะห่างจากอาคารระยะทาง 1 เมตร เท่ากับ 46.94 เดซิเบล (เอ) แต่โดยรอบโครงการจะมีพื้นที่อาคารและแนวรั้วคอนกรีตคั่นอยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับชุมชน ช่วยลดระดับเสียงที่ส่งผ่านมายังผู้รับเสียงภายในอาคารได้ 34 เดซิเบล (เอ) ดังนั้นระดับเสียงที่ผู้ได้รับเสียงภายในอาคารคอนกรีตได้รับเท่ากับ 12.94 เดซิเบล (เอ)</p> <p>ผลการประเมินระดับเสียงในช่วงดำเนินการของโครงการร่วมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ</p> |                            |                                          |                                        |



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 74/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)


มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นางสาวพินิฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>1.4 ทรัพยากรดิน</p>                      | <p>พบว่า โรงแรมอมารี ปรังแลนด ได้รับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.3 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.2 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไป ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ)</p> <p>เมื่อพิจารณาจากระดับพื้นที่โครงการ มีสภาพพื้นที่ ไม่แตกต่างจากพื้นที่เดิม อีกทั้งช่วงดำเนินการพื้นที่ภายใน โครงการจะถูกปรับสภาพเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่ จัดสวน ที่จอดรถ และสระว่ายน้ำ พื้นที่โครงการจะมีการ จัดทำรายงานน้ำเพื่อรองรับน้ำจากอาคาร และนำจาก พื้นที่โครงการให้ระบายลงรางระบายน้ำภายในโครงการ ซึ่งจะระบายต่อไปยังบ่อบำบัดน้ำก่อนระบายนำออก นอกพื้นที่โครงการ ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบต่อ</p> | <p>(1) ปกคลุมพื้นที่พืชคลุมดินตามความลาดชันของพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน</p> <p>(2) จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตรเพื่อป้องกันการพังทลายของดินถมในพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>(3) ดูแล/ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ที่เสียหายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วง</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 75/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด


(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | การชะล้างพังทลายของดินจะอยู่ในระดับปานกลาง<br>ไม่พุ่มคลุมดินและหญ้า โดยการดำเนินการจะจัดทำ<br>ระบบระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อรองรับน้ำฝน<br>ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบต่อลักษณะสมบัติ<br>ของดินจะอยู่ในระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                   | เปิดดำเนินการ                                                                                                                                             |                                            |
| 2. ทรัพยากรชีวภาพ                           | (1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก<br>บริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ตั้ง<br>โครงการมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนิน<br>ส่วนใหญ่เป็นอาคาร โรงแรม อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร<br>ทะเล และพื้นที่รกร้าง ทำให้บริเวณพื้นที่ศึกษาไม่พบ<br>สภาพป่าไม้และสัตว์ป่าที่หายากหรือสำคัญแต่อย่างใด<br>และไม่มีการประกอบอาชีพประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ<br>ในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในบริเวณพื้นที่ศึกษา ดังนั้น<br>ผลกระทบต่อการทรัพยากรชีวภาพจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ | ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบต่อการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ<br>ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน<br>และคุณภาพน้ำอย่างเคร่งครัด | -                                          |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 76/165 หน้า


มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>(2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ</p> <p>สำหรับแหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ ทะเลบริเวณหาดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการได้มีการปล่อยน้ำทิ้งสู่บริเวณพื้นที่ชายหาดดังกล่าวแต่อย่างใด บริเวณชายหาดดังกล่าวได้มีการประกอบการประมง จึงไม่พบทรัพยากรชีวภาพในน้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการดำเนินโครงการมิได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำแต่อย่างใด ประกอบกับโครงการไม่มีการระบายน้ำทิ้งสู่ลำรางสาธารณะดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> | -                                          |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 77/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 


(นางสาวจินิฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                      | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์<br>ของมนุษย์<br>3.1 สิ่งอำนวยความสะดวก<br>ขั้นพื้นฐาน<br>(1) การใช้ไฟฟ้า | ในช่วงเปิดดำเนินการมีความต้องการใช้น้ำสูง<br>สุดประมาณ 164.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน (หรือคิดเป็น 6.8<br>ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) หากพิจารณาปริมาณการจ่ายน้ำ<br>คงเหลือของการประปากับความต้องการใช้น้ำของโครงการ<br>พบว่า การประปายังคงเหลือน้ำจ่ายต่อชั่วโมง เท่ากับ<br>226 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง กรณีคิดโครงการใช้น้ำพร้อมกัน<br>ใน 1 ชั่วโมง พบว่า การประปายังคงเหลือน้ำจ่ายต่อชั่วโมง<br>ต่อชั่วโมง เท่ากับ $226 - 6.8 = 229.2$ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง<br>ดังนั้น เมื่อพิจารณากรณีที่เลวร้ายที่สุดหากโครงการมี<br>อัตราการใช้น้ำพร้อมกัน 1 ชั่วโมง จะส่งผลกระทบต่อ<br>การใช้น้ำของชุมชนข้างเคียงในระดับต่ำ | (1) หลีกเลี่ยงการกักเก็บน้ำประปาในช่วง<br>ความต้องการใช้น้ำสูงสุดของแต่ละวัน ช่วงเวลา<br>06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 16.00-20.00 น. โดย<br>ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบ<br>เส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่า<br>ชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที<br>(3) จัดให้มีการสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค<br>ประมาณ 554 ลบ.ม./วัน<br>(4) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการ<br>ใช้น้ำอย่างประหยัด | (1) ตรวจสอบเส้นท่อประปา<br>และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ<br>และวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง<br>(2) จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพ<br>น้ำใช้ที่มีการสำรองไว้ใช้ได้แก่<br>ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย<br>เอสเทอริเชีย โคไล สตาฟีโล<br>ค็อกคัสออเรียส คลอสทริเดียม<br>เพอร์ฟริงเจนส์ ทุก 6 เดือน<br>(3) สร้างความสะอาดถึง<br>สำรอน้ำใช้ทุกแห่งเดือนละ 6 ครั้ง |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)



มีนาคม 2558 ลงชื่อ  รับรองจำนวน 78/165 หน้า

กรรมการผู้มีส่วนากลงนาม  
บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ต จำกัด

(นางสาวนิมิตา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (2) การใช้ไฟฟ้า                             | โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าของอาคารทั้งหมดเท่ากับ 640 KVA โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการได้อย่างเพียงพอจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด | รูปที่ 4 ผังบริเวณน้ำใช้ของโครงการ (ส่วนริมทะเล)<br>รูปที่ 5 ผังบริเวณน้ำใช้ของโครงการ (ส่วนเรือนไทย)<br><br>(1) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ ขนาด 800 kVA จำนวน 1 ชุด<br>(2) โครงการจะต้องพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่กระทบกับผู้อาศัยภายในโครงการ<br>(3) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด | ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า<br>ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ |
| (3) การจัดการมูลฝอย                         | (1) การจัดการมูลฝอยของโครงการ<br><br>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น 1.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการได้จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยขนาด 16.70 ตารางเมตร ภายในห้องพัก                                                      | (1) จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ที่ระดับกักเก็บ 1.2 เมตร ความจุเท่ากับ 16.70 ลบ.ม. ซึ่งภายในแบ่งเป็น 4 ส่วน คือห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยเปียก และ                                                                                                                                                          | ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอย<br>ภายในโครงการทุกวัน<br>ตลอดช่วงดำเนินการ  |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองจำนวน 79/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท อันทรา ฮอติลิตี้ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>มูลฝอยรวมแยกเป็นห้องพักมูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยทั่วไป ซึ่งในแต่ละส่วนสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า โดยพนักงานทำความสะอาดจะรวบรวมและนำมาทิ้งยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน รวมทั้งพื้นที่ทางเดิน บันได ลานจอดรถยนต์ทั้งหมด และจะจัดเก็บรวบรวม มูลฝอยแต่ละประเภทจากห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น ใส่ถุงสีดำและถุงสีแดงแล้วมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บขน ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</p> <p>หน่วยงานราชการ</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่ามูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก โครงการจะมีปริมาณ 1.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน พื้นที่ โครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบในการเก็บขน มูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งมียานพาหนะที่ใช้</p> | <p>ห้องพักมูลฝอยอันตรายรับมูลฝอยได้นาน 8 วัน (2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด และจัดเก็บ มูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยก มูลฝอยก่อนนำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนคร เกาะสมุยมาจัดเก็บต่อไป</p> <p>(3) การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่เต็มปริมาณ หรือนำหนักมากเกินไป</p> <p>(4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะเทวกต่อการขนย้าย</p> <p>(5) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะ ช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น</p> | <p>ห้องพักมูลฝอยอันตรายรับมูลฝอยได้นาน 8 วัน (2) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาด และจัดเก็บ มูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน และคัดแยก มูลฝอยก่อนนำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนคร เกาะสมุยมาจัดเก็บต่อไป</p> <p>(3) การเก็บมูลฝอยใส่ถุงต้องไม่เต็มปริมาณ หรือนำหนักมากเกินไป</p> <p>(4) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะเทวกต่อการขนย้าย</p> <p>(5) ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้มาใช้บริการ และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดประตูเฉพาะ ช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 80/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปิเตอร์ เซนลีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อินทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด



(นางสาวชินฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | ในการรักษาความสะอาด และเก็บขยะมูลฝอย<br>รวมทั้งหมด 32 คัน มีการเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน จำนวน<br>2 เที่ยว/วัน ได้แก่ ช่วงเวลา 01.00-09.00 น. และช่วง<br>09.00-15.00 น. มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเฉลี่ย<br>วันละ 170 ตัน ปัจจุบันสามารถเก็บขนได้อย่างทั่วถึง<br>เทศบาลฯ สามารถกำจัดมูลฝอยได้ประมาณ 250 ตัน/วัน<br>ซึ่งปัจจุบันสามารถเก็บขยะมูลฝอยได้หมด ไม่มีมูลฝอย<br>ตกค้าง ถ้าในอนาคตมีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้น พบว่า<br>เทศบาลฯ ยังมีศักยภาพในการเก็บขยะมูลฝอยให้กับ<br>โครงการได้<br><br>นอกจากนี้โครงการจะส่งเสริมมาตรการคัดแยก<br>มูลฝอยภายในโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ<br>เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของเทศบาลฯ และอำนวยความสะดวก<br>ความสะดวกในการจัดเก็บ เนื่องจากการคัดแยกมูลฝอย<br>ที่มีค่าออกจากมูลฝอยทั่วไปจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่อาจ<br>จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบ | (6) บริเวณพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวม ต้องจัด<br>ให้มีที่รวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย<br>เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ<br><br>(7) จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความ<br>สะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ<br><br>(8) ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยกับ<br>เทศบาลนครเกาะสมุยเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง<br>สม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายในโครงการ<br><br>(9) ประสานกับร้านรับซื้อขยะของเก่าบริเวณ<br>ใกล้เคียงโครงการ ให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยที่สามารถ<br>นำกลับมาใช้ได้อีก<br><br>(10) พิจารณาส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอย<br>อย่างจริงจัง<br><br>(11) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและ<br>ถนนภายในโครงการทุกครั้งภายหลังการเก็บขน<br>มูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุยตลอดช่วง |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 81/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายเป็เตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) การบำบัดน้ำเสีย                         | <p>ต่อความสามารถในการเก็บกักมลพิษของเทศบาลนคร<br/>เกาะสมุยจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(1) ปริมาณน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย<br/>เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณ<br/>น้ำเสียประมาณ 122.66 ลบ.ม./วัน โดยคิดที่อัตราทั้งหมด<br/>ของปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมน้ำสระว่ายน้ำ รดน้ำต้นไม้ และ<br/>ล้างพื้น 42.32 ลบ.ม.) โครงการเลือกใช้ใช้ระบบบำบัด<br/>น้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)<br/>จำนวน 3 ชุด ขนาด 36.14 ลบ.ม./วัน, 9 ลบ.ม./วัน<br/>และ 48.87 ลบ.ม./วัน = 94.01 ลบ.ม./วัน ที่เหลือเป็น<br/>ของส่วนเติมที่ไม่มีการปรับ 28.65 ลบ.ม./วัน จะเข้าสู่<br/>เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมของโครงการ</p> <p>(2) การกำจัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย<br/>โครงการมีปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ถัง Septic Tank<br/>ของโครงการ จำนวน 3 ชุด มีรายละเอียดดังนี้</p> | <p>ดำเนินการ</p> <p>รูปที่ 6 ตำแหน่งห้องพักผลโดยรวมของโครงการ</p> <p>(1) ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียที่โครงการ<br/>เลือกใช้ต้องมีค่าและเกณฑ์การออกแบบเป็นไป<br/>ตามข้อกำหนด</p> <p>(2) ควบคุมให้มีคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด<br/>ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ<br/>สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน<br/>ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ<br/>บางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122<br/>ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ซึ่งอาคาร<br/>โครงการจัดเป็นอาคารโรงแรม โดยมีจำนวน<br/>ห้องพักทั้งหมด 124 ห้อง ดังนั้น จึงจัดอยู่ในอาคาร<br/>ประเภท ข. (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็น<br/>ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร</p> | <p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง<br/>จากบ่อพักน้ำทิ้ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pH</li> <li>2. BOD</li> <li>3. Suspended Solids</li> <li>4. Sulfide</li> <li>5. Total Dissolved Solids</li> <li>6. Settleable Solids</li> <li>7. Fat Oil &amp; Grease</li> <li>8. TKN</li> <li>9. Total Coliform Bacteria</li> <li>10. Faecal Coliform Bacteria</li> </ol> |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. รับรองจำนวน 82/165 หน้า


มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวชนินฐา ทักนิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อนิรา จำกัด  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>ลูกบาศก์เมตร/วัน คาดว่าจะมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 4.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน (4,369.93 ลิตร/วัน) ดังนั้น โครงการต้องจัดเตรียมบ่อดินขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.82 ตารางเมตร แต่โครงการจัดเตรียมบ่อดินเพื่อกำจัดก๊าซมีเทนขนาดพื้นที่ 3 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น</p> <p>- ชุดที่ 2 ขนาดระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 9 ลูกบาศก์เมตร/วัน คาดว่าจะมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน (342.543 ลิตร/วัน) ดังนั้น โครงการต้องจัดเตรียมบ่อดินขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.14 ตารางเมตร แต่โครงการจัดเตรียมบ่อดินเพื่อกำจัดก๊าซมีเทนขนาดพื้นที่ 0.50 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น</p> <p>- ชุดที่ 3 ขนาดระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 48.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน คาดว่าจะมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น</p> | <p>ตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตรก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยทางโครงการได้กำหนดให้มีบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้ประสิทธิภาพอยู่เสมอ</p> <p>(4) ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนองระบบบำบัดน้ำเสียแยกออกจากส่วนอื่นๆ</p> <p>(5) สูบตะกอนบริเวณบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน โดยใช้บริการรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลจากจากเทศบาลนครเกาะสมุย</p> <p>(6) ตักไขมันจากบ่อดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และล้างบ่อดักไขมันทุก 6 เดือน</p> <p><b>การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</b></p> <p>(1) จัดให้มีการดำเนินการกันดินในบริเวณ</p> | <p>บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบและจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ความถี่ในการตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาเฝ้าดำเนินการ</p> |                                        |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อินทรา ฮอติเคิล พาร์ค จำกัด


มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 83/165 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | ทั้งหมดประมาณ 1.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน (1,859.98 ลิตร/วัน)<br>ดังนั้น โครงการต้องจัดเตรียมบ่อดินขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>0.77 ตารางเมตร แต่โครงการจัดเตรียมบ่อดินเพื่อกำจัด<br>กากขี้มีเทนขนาดพื้นที่ 1.50 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ<br>ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณกากขี้มีเทนที่เกิดขึ้น<br>โครงการ ได้จัดให้มีระบบการกำจัดกากขี้มีเทน<br>ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยจะ<br>ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมกากขี้มีเทนจากถังแยกกาก<br>ตะกอนไปยังบ่อดินบำบัดกากขี้มีเทน ใช้การบำบัดศึกษา<br>มีเทคโนโลยีวิธี Biological Oxidation ซึ่งจากการศึกษา<br>ตัวอย่างในหลายชนิด และคุณลักษณะของตัวกลางพบว่า<br>การใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) สามารถกำจัด<br>กากขี้มีเทนได้ทั้งปริมาณก๊าซชีวภาพ 2,400 ลิตร/ตารางเมตร-วัน<br>ทั้งนี้ โครงการจัดเตรียมพื้นที่บ่อดินขนาด 3 ตารางเมตร,<br>0.5 ตารางเมตร และ 1.50 ตารางเมตร ชุดละ 1 บ่อ ที่กันลม<br>จะใช้ดินทรายรองไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วม และจะทำการ | พื้นที่บ่อมีเมเทนให้มีขอบเขตที่ชัดเจน<br>(2) ปลุกดินไม่ประเภทคลุมดิน พืชที่อยู่ต้น<br>เช่น หญ้า พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น<br>(3) กำหนดให้มีการเปลี่ยนหน้าดินบริเวณ<br>บ่อมีเมเทนทุก 6 เดือน<br>(4) จัดให้มีระบบรดน้ำต้นไม้บนหน้าดินที่<br>ใช้เป็นบ่อมีเมเทน โดยใช้ระบบตั้งเวลาในการรดน้ำ<br>คือช่วงเช้า และช่วงเย็น<br>(5) จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้<br>ระบายก๊าซมีเมเทนที่อยู่ใต้ดินทุก 6 เดือนตลอด<br>ช่วงปีดำเนินการ<br>รูปที่ 7 ผังระบายน้ำเสีย และตำแหน่งระบบ<br>บำบัดน้ำเสียของโครงการ (ส่วนริมทะเล)<br>รูปที่ 8 ผังระบายน้ำเสีย และตำแหน่งระบบ<br>บำบัดน้ำเสียของโครงการ (ส่วนเรือนไทย) |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 84/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เฮอร์นีย์)

กรรมการผู้ดำเนินงาน

บริษัท อันทรา ออริเดย์ พาร์ต จำกัด



มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นางสาววิชฐา ทักขิม)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            | <p>ต่อทัศนียภาพให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย โดยจะ<br/>ปิดปากท่อด้วยตาข่ายในลอน เพื่อป้องกันไม่ให้ภายในท่อ<br/>เกิดการอุดตัน จากนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วนหรือปุ๋ย<br/>และทำการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน</p> <p>(3) การบำบัดตะกอนน้ำ (Aerosol)</p> <p>ระบบบำบัดแเอโรซอลที่โครงการเลือกใช้เป็น<br/>ชนิดถักนํ้ามันต้นเป็นต้นกลางในการดูดซับตะกอนน้ำ<br/>(Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะบรรจุอยู่ในท่อขนาด<br/>เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร จำนวน<br/>1 ท่อ/ระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณ<br/>แเอโรซอลที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 3 ชุดของ<br/>โครงการ</p> <p>อย่างไรก็ตามโครงการจะควบคุมให้มีคุณภาพ<br/>น้ำทิ้งภายหลังการบำบัดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง<br/>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง<br/>กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร</p> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 85/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวณิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ก จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                           | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.2 การระบายน้ำและ<br/>การป้องกันน้ำท่วม</p>  | <p>บางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา<br/>เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ซึ่งอาคาร<br/>โครงการจัดเป็นอาคาร โรงแรม โดยมีจำนวน<br/>ห้องพักแรมทั้งหมด 124 ห้อง ดังนั้น จึงจัดอยู่ในอาคาร<br/>ประเภท ข. (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็น<br/>ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร<br/>ตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ซึ่งกำหนดให้มี<br/>ค่าปีโอติ้น้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตรก่อนระบาย<br/>ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยทางโครงการ ได้กำหนด<br/>ให้มีปีโอติ้น้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้น<br/>คาดว่าผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียของโครงการ<br/>จึงอยู่ในระดับต่ำ</p> | <p>(1) ติดตั้งตะแกรงคัดมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำ<br/>เข้าสู่ท่อระบายน้ำและมีการลอกตะแกรงทุกเดือน</p> <p>(3) กำหนดให้การขุดลอกท่อระบายน้ำภายใน<br/>พื้นที่โครงการ</p> | <p>กำหนดให้การขุดลอกท่อ<br/>ระบายน้ำภายในโครงการอย่าง<br/>สม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการ</p> |

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  
รับรองจำนวน 86/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท อินทรา ออติเคิล พาร์ค จำกัด


(นางสาวชนิษฐา ทักนิล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>3.3 การกมขนาดขนส่ง</p>              | <p>ระยะทางนำสาธารณะของเทศบาลนครเกาะสมุย</p> <p>หากพิจารณาปริมาณน้ำฝนภายหลังการพัฒนาโครงการที่ต้องเก็บไว้ เพียง 9 ลูกบาศก์เมตร หากเปรียบเทียบกับความจุของท่อรวบรวมน้ำฝนเท่ากับ 27.06 ลูกบาศก์เมตรพบว่าสามารถรองรับน้ำฝนได้อย่างเพียงพอ และสามารถรองรับน้ำฝนที่ต้องการหมุนเวียนได้อีก 2 เท่า อัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0257 ลูกบาศก์เมตร/วินาที</p> <p>ถนนแดง-เชิงมนต์</p> <p>(I) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันทำการ</p> <p>- ผังมุ่งหน้าหาดแดง</p> <p>ช่วงดำเนินการปี พ.ศ. 2558 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.30 พบว่า มีสภาพการจราจรติดมาก/เบาบางเล็กน้อยได้ดีมาก</p> | <p>โครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4) ควบคุมการระบายน้ำหลังพัฒนาไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ</p> <p>(1) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางและป้ายต่าง ๆ บริเวณโครงการ ให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวก</p> <p>(2) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> |                                        |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO. LTD.

รับรองจำนวน 87/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮอร์ลีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

.....

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- พังมุ้งหน้าปลายแหลม<br/>ช่วงดำเนินการปี พ.ศ. 2558 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.39 พบว่า มีสภาพการจราจรติดขัดค่อนข้าง<br/>เบาบางเคลื่อนตัวได้ดี</p> <p>(2) การประเมินปริมาณการจราจรช่วงวันหยุด</p> <p>- พังมุ้งหน้าหาดแดง<br/>ช่วงดำเนินการ พ.ศ. 2558 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.31 พบว่า มีสภาพการจราจรติดขัด/เบาบาง<br/>เคลื่อนตัวได้ดีมาก</p> <p>- พังมุ้งหน้าปลายแหลม<br/>ช่วงดำเนินการปี พ.ศ. 2558 มีค่า V/C Ratio เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.41 พบว่า มีสภาพการจราจรติดขัด/ค่อนข้าง<br/>เบาบางเคลื่อนตัวได้ดี</p> <p>รูปที่ 9 ตำแหน่งที่จอดรถ ที่จอดรถผู้พิการ<br/>และทิศทางการจราจรของโครงการ</p> | <p>คดียออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการใน<br/>การเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า<br/>โครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>(3) คัดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดง<br/>ทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถ<br/>เห็นได้ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะ<br/>ชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ</p> <p>(4) จัดทำเส้นทึบแนวชะลอความเร็วบนถนน<br/>ภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลด<br/>การเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็น<br/>สาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <p>(5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก<br/>โครงการให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออก<br/>โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>(6) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก<br/>โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและ</p> | <p>คดียออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการใน<br/>การเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า<br/>โครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>(3) คัดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดง<br/>ทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถ<br/>เห็นได้ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะ<br/>ชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ</p> <p>(4) จัดทำเส้นทึบแนวชะลอความเร็วบนถนน<br/>ภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลด<br/>การเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็น<br/>สาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <p>(5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก<br/>โครงการให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออก<br/>โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>(6) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก<br/>โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและ</p> | <p>คดียอความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการใน<br/>การเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า<br/>โครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>(3) คัดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดง<br/>ทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถ<br/>เห็นได้ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะ<br/>ชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ</p> <p>(4) จัดทำเส้นทึบแนวชะลอความเร็วบนถนน<br/>ภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลด<br/>การเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็น<br/>สาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ</p> <p>(5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก<br/>โครงการให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออก<br/>โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>(6) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก<br/>โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและ</p> |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 88/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)

(นางสาวพนินฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้มีส่วนจางนาม


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>3.4 การใช้ที่ดิน</p> <p>(1) ผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ที่ดิน</p> <p>การดำเนินการของโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ว่างเปล่าบางส่วนและบางส่วนจะทำการรื้อถอนอาคารเดิมจำนวน 5 อาคาร มาเป็นอาคารเรือนไทย จำนวน 10 หลัง และอาคารสปปา 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเป็นารเปลี่ยนแปลงที่มีการ</p> | <p>ไม่เกิดขบวนการจราจรในการเข้า-ออกจากโครงการ</p> <p>(7) จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 35 คัน ซึ่งเพียงพอตามกฎหมาย</p> <p>(8) ติดป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของอาคาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการระบายนพิษจากโครงการออกสู่พื้นที่ภายนอก</p> <p>(9) ติดป้ายบริเวณทางเข้า-ออกสปปา และป้ายห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารสปปาอย่างชัดเจน</p> <p>(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดที่ดินให้มีความเหมาะสมในแต่ละบริเวณให้ขึ้นไปตามการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใส่ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่</p> | <p>ไม่เกิดขบวนการจราจรในการเข้า-ออกจากโครงการ</p> <p>(7) จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 35 คัน ซึ่งเพียงพอตามกฎหมาย</p> <p>(8) ติดป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของอาคาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการระบายนพิษจากโครงการออกสู่พื้นที่ภายนอก</p> <p>(9) ติดป้ายบริเวณทางเข้า-ออกสปปา และป้ายห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารสปปาอย่างชัดเจน</p> <p>(1) ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดที่ดินให้มีความเหมาะสมในแต่ละบริเวณให้ขึ้นไปตามการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใส่ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 89/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา โซลิเดย์ พาร์ค จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                         | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>ใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อรองรับการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นของธุรกิจการท่องเที่ยว โดยตั้งโครงการอยู่ในบริเวณริมชายหาดเลว ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการตลอดแนวชายหาดเลว และทั้งสองฝั่งของถนนแดง-เชิงมนต์ มีลักษณะการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อาคารพาณิชย์กรรมร้านค้า รีสอร์ทหกระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยรูปแบบอาคารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่พัฒนาในแนวราบ ขนาดความสูงของอาคาร 1-4 ชั้น</p> <p>สำหรับรูปแบบของอาคารโครงการและความสูงของอาคารเปรียบเทียบกับอาคารโครงการโดยรอบพื้นที่โครงการพบว่าอาคารโครงการมีลักษณะคล้ายคลึงและกลมกลืนกับอาคารที่มีอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงมีความสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ดินของชุมชน โดยรอบ ประกอบ</p> | <p>จัดแจ้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขัดแย้งกับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตไว้โดยเด็ดขาด</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 90/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            | <p>กับโครงการตั้งอยู่ในเขตที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมทั้งการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทำให้การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการพัฒนาผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ</p> <p>(2) ที่ตั้งโครงการตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 (หมดยาอยู่บังคับใช้)</p> <p>จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 หมดยาอยู่ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ต่ออายุครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ต่ออายุครั้งที่ 2 หมดยาอยู่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ดังนั้น ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 ดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับใช้</p> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 91/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)

(นางสาวขนิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้ชำนาญการ


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ออติเคย์ พาร์ก จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            | <p>(3) ที่ตั้งโครงการตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันร่างผังเมืองดังกล่าว ตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางแผนจัดทำผังเมืองรวมชุมชน อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ประชุมพิจารณาผังร่าง จาก 18 ขั้นตอน ดังนั้นจึงยังไม่มีการทบทวนบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนและกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังกล่าว</p> <p>(4) ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะรือต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ 2 ซึ่งดำเนินการประเภทโรงเผาไหม้เชื้อเพลิงในบริเวณที่ 2</p> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

92/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เฮนลีย์)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้ชำนาญการ


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ออติเคย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>ได้กำหนดให้การก่อสร้าง คัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกำหนดไว้ โดยมีพื้นที่สีเขียวขั้นต่ำเป็นพื้นที่ของเงินเป็นองค์ประกอบหลัก</p> <p>(5) ที่ตั้งโครงการตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2552) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522)</p> <p>พื้นที่โครงการตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ 1 (ระยะ 50 เมตรจากแนวชายฝั่ง) และบริเวณที่ 2 (ระยะ 200 เมตรแรก ที่วัดจากชายฝั่ง) และบริเวณที่ 3 (นอกเหนือจากบริเวณที่ 1 และ 2) หากพิจารณาผังบริเวณที่ตั้งโครงการ สามารถสรุปรายละเอียดการดำเนินการของโครงการได้ดังนี้</p> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 93/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิโตร เซนลีย์)

(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทารา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่องิ่วงแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                            | <p>- โครงการส่วนขยาย (สำหรับอาคารที่สร้างใหม่) ตั้งอยู่บริเวณที่ 2 และ 3 โดยมีอาคารที่สร้างใหม่ คือ อาคารเรียนไทย และอาคารสเปา มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร ซึ่งมีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุด 10.35 และ 4.40 เมตร</p> <p>- อาคารมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร</p> <p>- โครงการส่วนขยายก่อสร้างเป็นอาคารเรียนไทย ที่มีรูปทรงหลังคาตามสถาปัตยกรรมไทย โดยมีความลาดชัน 100 ใน 100 ส่วนของพื้นที่อาคารปกคลุมดินซึ่งใช้โพนีน้ำตาล และเพาเป็นสี ส่วนอาคารสเปามีรูปทรงหลังคาเพิงแหงน โดยมีความลาดชัน 100 ใน 100 ส่วนของพื้นที่อาคารปกคลุมดิน ซึ่งใช้โพนีน้ำตาล และเพาเป็นสีหลัก</p> |                                              |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 94/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เชนลีย์)

กรรมการผู้ชำนาญานาม

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ          | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>4. คุณภาพชีวิต</p> <p>4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ</p> | <p>(1) ผลกระทบด้านรายได้ ภาษี และการจ้างงาน (ผลกระทบด้านบวก)</p> <p>ภายหลังจากการเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการโครงการและพนักงานประจำโครงการ สูงสุดจำนวน 434 คน กิจกรรมของโครงการเพื่อการพักผ่อน ที่นั่น ซึ่งตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยว ทำให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจที่จะมีการเติบโตขึ้นในทางบวก สภาพพื้นที่โครงการที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและครบครัน และเป็นบริเวณที่จะรองรับความเจริญในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ ในด้านเศรษฐกิจ-สังคมในด้านบวก</p> | <p>(1) หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการ ให้โครงการเร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน</p> <p>(2) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง ผู้รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานให้มีการแก้ไข หากมีข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากการก่อสร้างโครงการ ให้แก้ไขโดยเร่งด่วนและแจ้งผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนทราบโดยเร่งด่วน</p> <p>(3) กำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยที่ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ</p> | <p>-</p>                                   |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 95/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอติเดย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         | <p>(2) ผลกระทบด้านการศึกษา (ไม่มีผลกระทบ)</p> <p>เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในเรื่อง (1) การเข้าถึงและความเพียงพอของสถานศึกษาในพื้นที่ (2) โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในระบบ เมื่อพิจารณาในดัชนีชี้วัดดังกล่าวข้างต้นพบว่า กลุ่มลูกค้าของโครงการทั้งหมดมาใช้บริการเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการจึงไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระของสถานศึกษาในพื้นที่แต่อย่างใด</p> <p>(3) ผลกระทบด้านศาสนา (ไม่มีผลกระทบ)</p> <p>เมื่อพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อศาสนา การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสำคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเช่นสถานสถานโครงการสามารถร่วมสร้างผลกระทบในแง่บวกให้เพิ่มขึ้นได้จากการทำงานบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการดำเนินงาน</p> |                                          |                                        |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 96/165 หน้า

มีนาคม 2558-ศสอ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

*[Handwritten Signature]*

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนาลัย)

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ออติเคย์ พาร์ก จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>4.2 สาธารณสุข</p> <p>ด้านชุมชนสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาพื้นที่ 1.5 กิโลเมตร พบศาสนสถาน 2 แห่ง คือ วัดบุญศิริการาม (วัดพังบัว) ห่างจากโครงการ 224 เมตร และวัดเขาหัวลูก ห่างจากโครงการ 1.1 กิโลเมตร เนื่องจากระยะห่างของศาสนสถานค่อนข้างห่างจากโครงการ จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด</p> <p>เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการได้จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ อย่างครบครัน รวมถึงการจัดการมูลฝอย การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถบำบัดน้ำทิ้งที่จะปล่อยออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อให้ถูกหลักสุขาภิบาลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตอันดีภายในพื้นที่โครงการ บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการยังมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวก</p> |                            |                                          |                                        |



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....หน้า

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจนาม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด


(นางสาวนิษฐา ทักษ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อผู้ใช้บริการหรือพนักงาน ซึ่งความหนาแน่นของจำนวนคนที่เข้ามาพักอาศัยภายในโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ อาทิ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหารสุขภาพจิต เป็นต้น สามารถพิจารณาได้ดังนี้</p> <p>(1) การระดมเอกสารจากเครื่องยนต์</p> <p>การเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะและเครื่องยนต์ของผู้ใช้บริการจำนวน 35 คัน พบว่า มีปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</p> <p>- ก๊าซ CO เป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>เมื่อหายใจเข้าไปในร่างกาย ปอดจะดูดซับ และทำปฏิกิริยา</p> | <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ</p> <p>(1) ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งภายหลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ</p> <p>(2) ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรภายในโครงการและถนนด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดการจราจรติดขัดจากรถยนต์ภายในโครงการ</p> <p>A8) รมันท่าความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายใน</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 98/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

*[Signature]*  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)


มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

*[Signature]*

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>กับฮีโมโกลบิน ซึ่ง CO จะรวมตัวกับฮีโมโกลบินได้<br/>ดีกว่าออกซิเจน ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วน<br/>ต่าง ๆ ของร่างกาย หากหายใจเอา CO เข้าสู่ร่างกายใน<br/>ปริมาณไม่มาก ร่างกายจะขับเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่ถ้า<br/>มีปริมาณมากกว่า 100 ลบ.ซม./ลบ.ม. ของอากาศจึงจะมี<br/>ความเป็นพิษสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซ <math>\text{NO}_2</math> มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน<br/>ทำให้เกิดการระคายเคือง หากได้รับปริมาณ 10 ppm เป็น<br/>เวลานาน 8 ชั่วโมง จะทำลายปอดทำให้เกิดปอดบวมได้<br/>และหากได้รับขนาด 20-30 ppm อาจทำให้เสียชีวิตได้</li> <li>- ก๊าซ HC สามารถทำปฏิกิริยาโฟโตเคมีคัล<br/>กลายเป็นหมอกผสมควัน ทำให้เกิดการระคายเคืองตา<br/>และทางเดินหายใจส่วนบน</li> </ul> <p>(ที่มา : พัฒนา มุลพฤษ์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2539)</p> | <p>โครงการ พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อลดการฟุ้งกระจาย<br/>ของฝุ่น</p> <p>(4) หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอย่าง<br/>สม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวปะทะ<br/>ป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้พักอาศัย<br/>โดยรอบโครงการ</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 99/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เชนลีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

กรรมการผู้มีส่วนลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติเคอร์ พาร์ค จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจ</b></p> <p>การสัมผัสมลสารอยู่ตลอดเวลา หรือเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีผลกระทบต่อกำลังจิตของผู้สัมผัส เช่น รู้สึกรำคาญ เป็นต้น</p> <p>(2) นำทั้งจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>น้ำทิ้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการภายหลังจากเปิดดำเนินการประมาณ 122.66 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>โครงการจะให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) เติมน้ำอากาศแบบปิวส์สัฟฟิเจชันจำนวน 3 ชุด</p> <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพกายและชีวิตความเป็นอยู่</b></p> <p>แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ความขุ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ด้านท้ายน้ำ</p> <p>น้ำเสียจากกิจกรรมของผู้มาพักอาศัยในโครงการ</p> | <p><b>ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย</b></p> <p>(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) จำนวน 3 ชุด ขนาด 36.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน, 9 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ 48.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน = 94.01 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>ซึ่งมีความสามารถในการรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ทั้งหมด</p> <p>(2) การบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นการบำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(3) คัดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียที่ทุกจุด</p> | <p>(1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือนตลอดช่วงดำเนินการ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้</p> <p>(2) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถนำใช้ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพปีละ 1 ครั้ง</p> |

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 100/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>มีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชนจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย<br/>กลุ่ม โคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มาจากการขับถ่าย<br/>ของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลาน หากมีปริมาณมาก อาจเป็น<br/>สาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น<br/>อุจจาระร่วง อหิวาห์ตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ในน้ำเสีย<br/>ชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัด<br/>ไม่ตามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริเวณที่<br/>รองรับน้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อน ซึ่งอาจ<br/>ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งอาจเป็นแหล่ง<br/>เพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้<br/>แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง</p> <p>(3) มูลฝอยของโครงการ</p> <p>มูลฝอยที่เกิดจากพนักงานและผู้ใช้บริการใน<br/>โครงการ 1-92 ถูกบาศักดิ์เมตร/วัน หากการจัดเก็บและ<br/>กำจัดไม่ถูกต้องจะทำให้มีการสะสมและแพร่กระจายของ<br/>เชื้อโรคและเกิดกลิ่นเหม็น</p> | <p>มีลักษณะเป็นน้ำเสียชุมชนจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย<br/>กลุ่ม โคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มาจากการขับถ่าย<br/>ของมนุษย์และสัตว์เลื้อยคลาน หากมีปริมาณมาก อาจเป็น<br/>สาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น<br/>อุจจาระร่วง อหิวาห์ตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ในน้ำเสีย<br/>ชุมชนยังมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์สูง หากการบำบัด<br/>ไม่ตามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริเวณที่<br/>รองรับน้ำทิ้งเกิดการเน่าเสีย มีแบคทีเรียปนเปื้อน ซึ่งอาจ<br/>ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงรวมทั้งอาจเป็นแหล่ง<br/>เพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ทำให้<br/>แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง</p> <p>(3) มูลฝอยของโครงการ</p> <p>มูลฝอยที่เกิดจากพนักงานและผู้ใช้บริการใน<br/>โครงการ 1-92 ถูกบาศักดิ์เมตร/วัน หากการจัดเก็บและ<br/>กำจัดไม่ถูกต้องจะทำให้มีการสะสมและแพร่กระจายของ<br/>เชื้อโรคและเกิดกลิ่นเหม็น</p> | <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย</p> <p>(1) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมประกอบด้วย<br/>ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพัก<br/>มูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ<br/>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> |



รับรองจำนวน 101/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เฮนลีย์)

(นางสาวพนิดา ทักขิน)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อานิอาร์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</p> <p>ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น หากไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน จะทำให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและพาหะพันธุ์สัตว์นำโรค เช่น แมลงหวี่ แมลงวัน แมลงสาบ หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่มนุษย์ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร เช่น อุจจาระร่วง เป็นต้น</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิตความเป็นอยู่</p> <p>หากไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี จะทำให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดู และเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน</p> | <p>มาตรการป้องกันและแก้ไข</p> <p>3) นำเสียจากการล้างห้องพักรวมตลอดต้องระบายนลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้ง ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก</p> <p>4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักรวมตลอดของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>5) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>6) ทำความสะอาดที่พักรวมตลอดภายในอาคารทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>7) รณรงค์ และส่งเสริมมาตรการคัดแยก</p> | <p>รับผิดชอบบริเวณที่ห้องพักรวมของโครงการ อยู่เสมอเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงนำโรค และทำความสะอาดห้องพักรวมทุกครั้งภายหลังจากการเก็บขนจากเทศบาลนครเกาะสมุย</p> <p>3) นำเสียจากการล้างห้องพักรวมตลอดต้องระบายนลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุกครั้ง ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก</p> <p>4) ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักรวมตลอดของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>5) ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>6) ทำความสะอาดที่พักรวมตลอดภายในอาคารทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>7) รณรงค์ และส่งเสริมมาตรการคัดแยก</p> | <p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> |



รับรองจำนวน 102/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปีเตอร์ เอนลีย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ



(นางสาวชนิษฐา ทักมิล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟฟ โพลีโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>(4) การจัดการจราจรและอุบัติเหตุจาก<br/>การจราจร</p> <p>กิจกรรมการจราจรเข้า-ออกของผู้ใช้บริการใน<br/>โครงการ จัดเตรียมที่จอดรถยนต์จำนวน 35 คัน<br/>จากการประเมินความหนาแน่นของการจราจรในปัจจุบัน<br/>ของถนนแนว-เชิงมนต์เปรียบเทียบกับระยะดำเนินการ<br/>ของโครงการอยู่ในระดับพอใช้/พอเคเลี่ยนตัวไปได้</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย</p> <p>การจราจรของผู้มาพักอาศัยในโครงการ<br/>อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งก่อให้เกิด<br/>การบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินได้</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพทางใจและชีวิต</p> <p>ความเป็นอยู่</p> <p>อุบัติเหตุจากกิจกรรมการจราจรทำให้ผู้ใช้<br/>เส้นทางเสียเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโม</p> | <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการ<br/>การจราจรและอุบัติเหตุจากการจราจร</p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก<br/>ช่วงที่มีรถยนต์เข้า-ออกโครงการ</p> <p>(2) ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ<br/>บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลอุปกรณ์<br/>เครื่องหมายและสัญญาณต่าง ๆ ให้ใช้งานได้<br/>ตลอดเวลา</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 103/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จระะจิตต์ และนายปิเตอร์ เชนลีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวพนิดา ทักนิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ออติเคย์ พาร์ค จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>เร่งด่วน ทำให้เหตุหึงคิด เครียด และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ถ่านน้ำมัน ค่าซ่อมแซมรถ กรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น</p> <p>(5) การเพิ่มความถี่ในการให้บริการด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานและทองเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการให้บริการของสถานบริการทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p> <p>ผลกระทบสุขภาพทางกาย</p> <p>หากสถานบริการไม่เพียงพอ หรืออยู่ห่างไกล อาจทำให้ผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้รับการรักษาช้า ซึ่งอาจส่งผลให้อาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น หรือเสียชีวิตได้</p> | <p>(1) มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, NFPA และกฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วยความปลอดภัยตาม</p> | <p>(1) ติดตามแผนการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ระบบดับเพลิงเป็นประจำ</p> |

4.3 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 104/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อนิรา จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ


(นางสาวชนัญญา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรทั้งหมด</p> <p>จากการประเมินความสามารถและความเพียงพอของระบบป้องกันอันตรกิริยาภายในโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่า อาคารของโครงการเข้าข่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ 39 (พ.ศ. 2537) ออกความตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอันตรกิริยาและการออกแบบของโครงการจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายของฉบับดังกล่าว ซึ่งมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการระงับเหตุในเบื้องต้นก่อนการเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ ภายนอกในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ หน่วยดับเพลิงของเทศบาลนครเกาะสมุย</p> <p>ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นรุนแรงมีการตุกลามออกไป โครงการได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นลำดับแรก คือ สถานีดับเพลิงย่อยแถว ซึ่งมีระยะห่างจากโครงการประมาณ</p> | <p>ที่เสนอไว้ในรายงาน ประกอบด้วย</p> <p>1) ถึงดับเพลิงเคมี</p> <p>2) ป้ายบอกทางหนีไฟ</p> <p>3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน</p> <p>4) บันไดหนีไฟ</p> <p>5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</p> <p>6) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ใช้บริการหรือพนักงานที่อยู่ในใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>(2) ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุกเดือน</p> <p>(3) ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรกิริยาของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>(4) ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ</p> <p><del>เพื่อแจ้งให้</del>ให้แจ้งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> | <p>ทุกเดือน</p> <p>(2) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุวิธีอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้หมดภายใน 1 ชั่วโมง</p> <p>(3) ติดตามแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรกิริยาของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> |



บริษัท คอนซัลแทนท์ จอยท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 105/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทารา ออริเดย์ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>2. กม. ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พบว่า กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จะใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาระงับเหตุที่โครงการได้ภายในเวลาประมาณ 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร</p> <p>โครงการได้จัดเตรียมจุดรวมคนภายในโครงการเพื่อรองรับผู้อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยคำนวณจากจำนวนผู้ที่พักแรมและพนักงานภายในโครงการ (248+186 คน) จำนวน 434 คน ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมตำแหน่งจุดรวมพลไว้ 2 ส่วน โดยคิดจำนวนพนักงานแยกในแต่ละส่วนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่วนริมทะเล (ห้องพัก 28 ห้อง/2 คน/ห้อง = 56 คน + พนักงาน 86 คน) จำนวน 142 คน ต้องมีจุดรวมพลไม่น้อยกว่า 35.50 ตารางเมตร โครงการจัดเตรียมบริเวณด้านหน้าอาคารส่วนต้อนรับขนาดพื้นที่ 55 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 0.39 ตารางเมตร/คน</li> </ul> |                            | <p>คือ สถานที่ดับเพลิงย่อยเฉพาะ กรณีเกิดเหตุความสามารถให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น โดยยื่นเรื่องที่ต่องแจ้งคือเส้นทางเข้า-ออกหลัก จุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง หมายเลขโทรศัพทที่ใช้ในการติดต่อ ตำแหน่งบันไดหนีไฟ และรายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน</p> <p>(5) มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครของโครงการเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>(6) มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารออกนอกอาคารไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ</p> <p>(7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงและอำนวยความสะดวกภัยบริเวณ</p> |                                         |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 106/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮอร์นีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อินทรา ออริเคย์ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....



(นางสาวชนิษฐา ทักขิน)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ              | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4.4 คุณภาพ<br>(1) แหล่งโบราณสถาน<br>และแหล่งธรรมชาติ | <p>- ส่วนเรือนไทย (ห้องพัก 96 ห้อง/2 คน/ห้อง = 192 คน+ พนักงาน 100 คน) จำนวน 292 คน ต้องมีจุดรวมพลไม่น้อยกว่า 73 ตารางเมตร โครงการจัดเตรียมบริเวณด้านข้างสระว่ายน้ำขนาดพื้นที่ 87.5 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 0.30 ตารางเมตร/คน</p> <p>สรุปจุดรวมพลทั้งสองแห่งของโครงการได้กำหนดไว้สอดคล้องกับแนวทางของ สผ. ที่กำหนดให้สัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อคนต้องไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร</p> <p>รูปที่ 10 ตำแหน่งจุดรวมพลของโครงการ จำนวน 2 แห่ง</p> <p>จากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรมรดกของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และจากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานจากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศ</p> | <p>ทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>(8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการภายในโครงการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนการอพยพ</p> <p>(9) จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานให้วิทยากรจากสถานีดับเพลิงช่วยเหลือมาฝึกอบรมให้กับพนักงานของโครงการ</p> |                                        |



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน..... 107/165 หน้า



นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวขนิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอติลิตี้ พาร์ก จำกัด  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2) ความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรวม</p> <p>จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าลักษณะและรูปแบบอาคารโครงการตั้งเป็นโรงแรม รวมส่วนที่เป็นห้องพักทั้งหมด 124 ห้อง (เพิ่มอาคารเรือนไทย 10 หลัง เพิ่มขึ้น 20 ห้อง) สระว่ายน้ำ อาคารส่วนต้อนรับขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร ศาลพระภูมิ สระว่ายน้ำ พื้นที่สีเขียว และอาคารสนับสนุน 3 อาคาร (อาคารสำนักงาน อาคารบริการ และอาคารสำนักงาน) และเพิ่มอาคารสปาขนาด 1 ชั้น 1 อาคาร และพื้นที่จอดรถ 35 คัน (พื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น 30 คัน) โครงการยังเลือกใช้โพนสีภายนอกอาคารที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ</p> | <p>ในราชกิจจานุเบกษาของฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร (2523) ในรัศมี 5 กิโลเมตร ไม่พบว่ามีแหล่งสำคัญดังกล่าวในบริเวณพื้นที่โครงการ การดำเนินการของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งสำคัญดังกล่าวแต่อย่างใด</p> | <p>(1) โครงการเลือกใช้โพนสีภายนอกอาคารที่มีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นโพนสีที่มีความสวยงาม และไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ</p> <p>(2) โครงการมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด เท่ากับ 5,182.50 ตารางเมตร</p> <p>(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการให้</p> | <p>ดูแล/ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> |



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 108/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)



มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ      | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (3) ผลกระทบต่อทัศนียภาพจากบริเวณพื้นที่โดยรอบ | สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการ และเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงาม โดยโครงการตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่มีการพัฒนาด้านพาณิชยกรรม ลักษณะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันพื้นที่โดยรอบโครงการมีลักษณะการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อาคารพาณิชยกรรม ร้านค้า รีสอร์ท และโรงแรม                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| 4.5 ผลกระทบด้านการบดบังทัศนียภาพ              | ทัศนียภาพที่พัฒนาพื้นที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พัฒนาจากทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมที่พัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมเป็นลมมาจากทางทิศใต้ ลมที่พัดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นลมมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลมที่พัดในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม เป็นลมมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ | (1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดโทรศัพท์สายตรง ตู้ร้องเรียนและประสานงานให้มีการแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนอย่างครบวงจร เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา และทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ<br><br>(2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนียภาพของอาคาร โครงการมาแก้ไข |                                         |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 109/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

(นางสาวพนินฐา ทักมิต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอติลิตี้ พาร์ก จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>ทั้งนี้ระดับ/ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้สอยที่ดินบริเวณข้างเคียงเป็นเกณฑ์ ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชุมชนข้างเคียง แต่ผลกระทบในหัวข้อนี้นี้ระดับที่ยอมรับได้ ศึกษางาน สามารถสรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) ลมพัดจากทิศใต้ (ฤดูร้อน)</p> <p>ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม พบว่า พื้นที่ร้านอาหารบุษบา 1 ชั้น โรงแรมเมืองบุรีรัมย์ 2 ชั้น ที่ดินว่างของโรงแรมบุรีรัมย์ และอาคารห้องพักรับรองอย่างขนาด 2 ชั้น คาดว่าส่งผลกระทบในระดับต่ำ</p> <p>(2) ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน)</p> <p>ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พบว่า พื้นที่ร้านอาหารบุษบา 1 ชั้น โรงแรมเมืองบุรีรัมย์ 2 ชั้น ที่ดินว่างของโรงแรมบุรีรัมย์ และอาคารห้องพักรับรองอย่างขนาด 2 ชั้น คาดว่าส่งผลกระทบในระดับต่ำ</p> | <p>โดยเร่งด่วน</p> <p>(3) ในกรณีที่เจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการไต่ราคาติ ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม</p> |                                            |




มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีส่วนกลางนาม

บริษัท อันทรา ฮอติเดย์ พาร์ต จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 110/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ


(นางสาวนิมิตา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ      | ผลกระทบต่อดังสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>4.6 การประเมินผลกระทบ<br/>จากการดำเนินงาน</p> | <p>(3) ลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว)<br/>ช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม พบว่า พื้นที่<br/>โรงแรมอมารี ป่าสักแลนด์ ขนาด 3 ชั้น และอาคารพักอาศัย<br/>2 ชั้นของโรงแรมเมืองกรุงปิ่น และหอถ้ำสูง คาดว่าส่งผล<br/>กระทบในระดับต่ำ</p> <p>หากพิจารณาตามผังของของอาคาร โครงการแล้ว<br/>พบว่า การทอดเงาของโครงการส่งผลกระทบต่อพื้นที่<br/>โครงการฝั่ง 4 ทิศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการบด<br/>บังแสงแดดจากตัวอาคาร พบว่า พื้นที่โดยรอบโครงการ<br/>มิได้ถูกบดบังแสงแดดหรือถูกเงาจากอาคารโครงการ<br/>ตลอดทั้งวัน โดยจะหมุนไปตามช่วงเวลากลางวัน-ลง<br/>ของดวงอาทิตย์ ในแต่ละวัน ทั้งนี้ หากพิจารณาพื้นที่<br/>โดยรอบโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่พักอาศัยและ<br/>สถานประกอบการ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการบดบัง</p> | <p>(1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัด<br/>โทรศัพท์สายตรงผู้ร้องเรียนและประสานงานใหม่<br/>การแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบ<br/>ผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนอย่างครบวงจร<br/>เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา<br/>และทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ</p> <p>(2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ<br/>จากการบดบังแสงแดดของอาคาร โครงการมาแก้ไข</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 111/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อินทรา ฮอติเคิลส์ พาร์ค จำกัด



(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>แสดงแผนที่ในช่วงเวลาเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น ดังนั้น การบดบังแสงแดดจากโครงการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริเวณดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ปานกลาง</p> <p>จากการประเมินพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้</p> <p>(1) ฤดูร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เวลา 07.00-09.00 น. พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ คือ โรงแรมเลอวองบดุลากูขนาด 1-2 ชั้น ส่วนถนนทางเข้า โรงแรมอมารี ปาล์มแลนด์ และร้านอาหารอิตาเลียนพรีโก 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของโครงการ</li> <li>- เวลา 17.00 น. พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือ พื้นที่ร้านอาหารบุษบา 1 ชั้น โรงแรมเมืองกรุงปิ่น 2 ชั้น ที่ดินว่างของโรงแรมกรุงปิ่น และอาคารห้องพักรวมอย่างขนาด 2 ชั้น ทางด้านทิศเหนือของโครงการ</li> </ul> | <p>(3) ในกรณีที่เจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม</p> |                                              |                                            |



1. บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 112/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอติเคิลส์ พาร์ก จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             | <p>(2) ฤดูฝน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 07.00-09.00 น. พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือ พื้นที่ว่างเปล่า และบ้านพักอาศัยขนาด 1 ชั้น จำนวน 5 หลัง</li> <li>- เวลา 15.00-17.00 น. พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือ โรงแรมแดง बहुलगुणขนาด 1-2 ชั้น ส่วนถนนทางเข้า โรงแรมอมรี ปาล์มแลนด์ และร้านอาหาร อิตาเลียนฟรี โก 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของโครงการ</li> <li>- เวลา 16.00-17.00 น. พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือ พื้นที่ร้านอาหารบุษบา 1 ชั้น โรงแรมเมืองกุรปัน 2 ชั้น ที่ดินว่างของโรงแรมกุรปัน และอาคารห้องพัสดุอย่างขนาด 2 ชั้น ทางด้านทิศเหนือของโครงการ</li> </ul> <p>(3) ฤดูหนาว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 07.00-09.00 น. พื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือ โรงแรมแดง बहुलगुणขนาด 1-2 ชั้น ส่วนถนนทางเข้า โรงแรมอมรี ปาล์มแลนด์ และร้านอาหาร</li> </ul> |                                              |                                            |




มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อินทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิมิตา ทักนิล)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 113/165 หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ                               | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>4.7 การประเมินผลกระทบ<br/>จากการดำเนินงาน<br/>สัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์</p> | <p>อิตาเลียนพรีโก 1 ชั้น ทางด้านทิศใต้ของโครงการ<br/>- 16.00-17.00 น. พื้นที่คาดว่าจะได้รับ<br/>ผลกระทบคือ พื้นที่ร้านอาหารบุษบา 1 ชั้น โรงแรม<br/>เมืองกุรุปัน 2 ชั้น ที่ดินว่างของโรงแรมเมืองกุรุปัน<br/>และอาคารห้องพักตัวอย่างขนาด 2 ชั้น ทางด้านทิศเหนือ<br/>ของโครงการ</p> <p>ในทางปฏิบัติผู้ที่ได้รับสัมปทานของแต่ละสถานีจะมี<br/>การปล่อยคลื่นสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ให้สามารถสะท้อน<br/>และครอบคลุมพื้นที่แต่ละโซน ด้วยการติดตั้งสถานี<br/>การแพร่ภาพคลื่นวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงมีการพัฒนา<br/>เทคโนโลยีให้สามารถส่งคลื่นดังกล่าวครอบคลุมทุกพื้นที่<br/>และปัจจุบันการส่งคลื่นวิทยุโทรทัศน์ได้การมีพัฒนา<br/>ส่งคลื่นด้วยระบบ UHF แทน VHF เพื่อให้สามารถทะลุ<br/>สิ่งกีดขวางจากการบดบังของตัวอาคาร หรือสิ่งกีดขวาง<br/>ทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นจึงช่วยให้สามารถรับสัญญาณ</p> | <p>(1) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัด<br/>โทรศัพท์สายตรงผู้ร้องเรียนและประสานงานให้มี<br/>การแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบ<br/>ผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้ร้องเรียนอย่างครบวงจร<br/>เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา<br/>และทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการ</p> <p>(2) นำข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ<br/>จากการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ของ<br/>อาคารโครงการมาแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> | -                                          |




มีนาคม 2558 ถึงข้อ.....  
  
 (นายยุทธชัย จرنะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 บริษัท อินทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด




เอกสารการแก้ไขโดยเร่งด่วน  
 บริษัท คอนซัลตันท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
 CC CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ถึงข้อ.....  
 114/165 หน้า


มีนาคม 2558 ถึงข้อ.....  
  
 (นางสาวณิษฐา ทักษิณ)  
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท คอนซัลตันท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4.8 การประหยัและอนุรักษ์<br>พลังงาน         | คลื่นโทรทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากประเมินผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้นจากอาคาร โครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า<br>บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น<br>ที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม ประกอบกับพื้นที่<br>ดังกล่าวมีอยู่ในแนวอับหรือถูกอาคาร โครงการปิดล้อม<br>แต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ใน<br>ระดับปานกลาง | (3) ในกรณีที่เจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้รับ<br>ผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ ให้จัดตั้งคณะ<br>กรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงาน<br>ราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ<br>และผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชย<br>ตามความเหมาะสม                                                                                       | -                                          |
|                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ส่วนที่เจ้าของโครงการเป็นผู้ปฏิบัติ<br>(1) มาตรการด้านการออกแบบ<br>- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม<br>กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร<br>และมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบ<br>อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552<br>- เลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน<br>โดยเลือกอาคาร เช่น หลอดไฟฟ้า<br>LED, คอมพิวเตอร์จอแอลซีดี เทคโนโลยีจำกัด |                                            |



รับรองจำนวน 115/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อินทรา ฮอติเคย์ พาร์ก จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                          |                            | <p>(2) มาตรการด้านประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>กำหนดให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้</p> <p>1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์</p> <p>ที่เข้ามาในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนหลังคา หรือผนังที่กระทบกับแสงอาทิตย์</p> <p>2) เครื่องปรับอากาศ (กรณีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)</p> <p>(ก) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด (High Economic Efficiency Ratio (EER) )</p> <p>(ข) บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ โดย</p> |                                        |



มีนาคม 2558 ลงชื่อ

*(Signature)*

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติลิตี้ พาร์ก จำกัด

รับรองจำนวน 116/165 หน้า

*(Signature)*

มีนาคม 2558 ลงชื่อ


(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซิลเทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อดังกล่าวที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                            | <p>- ทดสอบและปรับแต่งระบบ<br/>อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกตามกำหนดที่ตั้งไว้ตลอด<br/>อายุการใช้งานของระบบ</p> <p>- ตั้ง Thermostat ให้ควบคุม<br/>อุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ควรตั้ง Thermostat ไว้ให้ต่ำ<br/>เกินไป และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้<br/>เป็นปกติหรือไม่ อุณหภูมิที่พอเหมาะ คือ 24-26 C°</p> <p>- เครื่องส่งลมเย็น ควรมีการ<br/>ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าว<br/>สกปรก พื้นผิวรับความร้อนจะ ถ่ายเทความร้อนได้ไม่ดี<br/>ทำให้น้ำเย็นที่กลับไปยังเครื่องทำน้ำเย็นยังมีอุณหภูมิ<br/>ต่ำอยู่ ทำให้ประสิทธิภาพที่เครื่องทำน้ำเย็นต่ำลงด้วย</p> <p>- ทำความสะอาดคอนเดนเซอร์</p> <p>ที่จะบายความร้อนด้วยอากาศเป็นประจำและ<br/>ตรวจสอบอย่าให้มีวัสดุปิดขวางลมที่ใช้ในการระบาย</p> |                                            |



มีนาคม 2558 ลงชื่อ

*(Signature)*  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เฮนส์)

บริษัท อานิรา จำกัด

รับรองจำนวน 117/165 หน้า

*(Signature)*

มีนาคม 2558 ลงชื่อ


(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                            | <p>- พัดลมทุกตัวจะต้องหล่อลื่นโดยอัตรารับหรือหยอดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา</p> <p>- ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ และซ่อมแซมจนหมดลมที่ผิดปกติ</p> <p>- ตรวจสอบหน้าต่างและประตูเข้าออกอาคาร ว่ามีรูรั่วทำให้อากาศร่อนภายนอกเข้าสู่อาคารหรือไม่</p> <p>3) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โคมไฟฟ้ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง การใช้บัลลาสต์ชนิด Low Watt Loss หรือชนิด Electronics Ballast</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ   
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อันทรา ฮอติเดย์ พาร์ค จำกัด


มีนาคม 2558 ลงชื่อ   
(นางสาวนิษฐา ทักมิต)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 118/165 .....หน้า

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                            | <p>4) บุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ</li> </ul> <p>ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน<br/>เป็นประจำสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟในจุดที่หมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ให้หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ เพราะฝุ่นสะสมที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</li> </ul> <p>(3) การประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องมีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศภายในห้องพัก เช่น การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด</li> </ul> |                                            |



รับรองจำนวน 119/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อันทারা ฮอติลเคย์ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ 

(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนเซ็ปต์ เทค โนโลยี จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.9 เชื้อสปีชีโอเนลลาใน<br>เครื่องปรับอากาศ | -                          | <p>- รมรงศ์ให้ผู้ให้บริการในโครงการมี<br/>พฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันในการประหยัค<br/>และอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>(1) ดำรงความสะอาดเครื่องปรับอากาศ<br/>ของโครงการ</p> <p>(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสปีชีโอเนลลา<br/>บริเวณท่อน้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศแต่ละ<br/>เครื่องในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ</p> | <p>(1) ดำรงความสะอาด<br/>เครื่องปรับอากาศ ปีละ 3 ครั้ง</p> <p>(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ<br/>สปีชีโอเนลลา ปีละ 2 ครั้ง</p>              |
| 4.10 สระว่ายน้ำ                             | -                          | <p>(1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใน<br/>สระว่ายน้ำของโครงการ</p> <p>- ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำโดย<br/>พารามิเตอร์ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้</p>                                                                                                                                        | <p>(1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำจาก<br/>สระว่ายน้ำของโครงการ โดยมี<br/>พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด ดังนี้</p> <p>1. pH</p> <p>2. คลอรีนอิสระ</p> |



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


รับรองจำนวน 120/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  


(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
  
(นายยุทธชัย จรณะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อัมพราฮ์ โฮลดิย์ พาร์ก จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                            | <p>2. คลอรีนอิสระ</p> <p>3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น</p> <p>4. ค่าความเป็นด่าง</p> <p>5. ความกระด้าง</p> <p>6. กรดไซยาไนด์</p> <p>7. คลอไรด์</p> <p>8. แอมโมเนีย</p> <p>9. ไนเตรท</p> <p>10. โคลิฟอร์มทั้งหมด</p> <p>11. ฟีคัลโคลิฟอร์ม</p> <p>12. <i>Escherichia coli</i></p> <p>13. <i>Staphylococcus aureus</i></p> <p>14. <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> <p>- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระ</p> | <p>3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น</p> <p>4. ค่าความเป็นด่าง</p> <p>5. ความกระด้าง</p> <p>6. กรดไซยาไนด์</p> <p>7. คลอไรด์</p> <p>8. แอมโมเนีย</p> <p>9. ไนเตรท</p> <p>10. โคลิฟอร์มทั้งหมด</p> <p>11. ฟีคัลโคลิฟอร์ม</p> <p>12. <i>Escherichia coli</i></p> <p>13. <i>Staphylococcus aureus</i></p> <p>14. <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> |

คงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติลิตี้ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  รับรองจำนวน 121/165 หน้า


(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                            | <p>- ตรวจสอบให้ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด และฟิเคอลโคลิฟอร์ม</p> <p>(2) มาตรการด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของสะพาน</p> <p>1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อการระบายน้ำที่ดี</p> <p>2) ในกรณีที่มีการเปิดให้สะพานน้ำในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสะพานเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสะพาน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย</p> <p>4) จัดให้มีรางระบายน้ำสันมีฝาปิดรอบสะพาน มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็น</p> | <p>ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง ตลอดการดำเนินโครงการ (ยกเว้น pH ตรวจวัดทุกวัน)</p> <p>(2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการสะพานน้ำ</p> <p>(3) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟิเคอล-โคลิฟอร์ม เดือนละ 1 ครั้ง</p> |



บริษัท อนิรา เทคโนโลยี จำกัด  
ANIARA  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
รับรองจำนวน 122/165 หน้า

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                               | <p>เสริม เจริญก้าวหน้าอย่าง อยู่ในสภาพดี<br/>และไม่มีน้ำดินออกจากทาง</p> <p>5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br/>ซึ่งมีความชำนาญในการว่าจ้าง และสามารถให้<br/>การปฐมพยาบาลได้ และผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความ<br/>ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ให้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ<br/>ประจำอยู่ตลอดเวลาที่สะดวกจะอำนวยความสะดวก<br/>6) ตรวจสอบสภาพพื้นที่สระว่าจ้างให้<br/>ในสภาพดีไม่แตก ร้าว หากพบการชำรุดจะต้อง<br/>กำหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด<br/>โดยกำหนดให้เป็นจุดอันตราย โดยแสดงตำแหน่ง<br/>พื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทุบลงและห้ามว่าจ้าง<br/>เข้าไปในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด</p> <p>7) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจําสระว่าจ้าง<br/>เช่น ไม่ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ใน<br/>สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> |                                            |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 123/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ


(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนาลัย)

กรรมการผู้ชำนาญการ

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                            | <p>(3) มาตรการด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำ<br/>ของการใช้สระว่ายน้ำของโครงการ</p> <p>1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ที่ผ่านการ<br/>ฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลัก<br/>สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการ<br/>ควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ</p> <p>2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำ<br/>สระ (Lift Guard) อย่างน้อยจำนวน 1 คนต่อผู้ใช้<br/>บริการ ไม่เกิน 100 คน โครงการออกแบบสระว่ายน้ำ<br/>ที่สามารถให้บริการได้สูงสุดประมาณ 56 คน ดังนั้น<br/>โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ<br/>จำนวน 1 คน และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการ<br/>ว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ<br/>สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำ<br/>สระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> |                                            |




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY

รับรองจำนวน 124/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เฮนรี่)

กรรมการผู้มีอำนาจนาม  
บริษัท อินทรา ฮอติเคย์ พาร์ก จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวขนิษฐา ทักขิน)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                            | <p>3) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้</p> <p>(ก) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(ข) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>(ค) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสุดส่วนลึกของสระว่ายน้ำ</p> <p>(ง) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด</p> <p>(จ) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด</p> |                                            |




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อนิรา จำกัด

รับรองจำนวน 125/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวณัฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่าง ๆ | ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                            | 4) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคล<br>หรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น โรงพยาบาลสถานีตำรวจ<br>เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น<br>เพลิงไหม้หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศหมายเลข<br>โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและ<br>เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ |                                            |

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท อินทรา ฮอติเคิลส์ พาร์ก จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เทศบาลนครเกาะสมุย (หน่วยงานผู้อนุญาต) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการ โดยยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2558




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนส์)

กรรมการผู้มีอำนาจนาม  
บริษัท อินทรา ฮอติเคิลส์ พาร์ก จำกัด

รับรองจำนวน 126/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  



(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง)

โครงการอโรรี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อันทรา โฮลดิย์ พาร์ค จำกัด

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม     | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                     | พารามิเตอร์                                                                                                          | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                              | ผู้รับผิดชอบ                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1) คุณภาพอากาศ             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ</li> <li>- บริเวณรั้วโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์</li> </ul> <p>รูปที่ 15 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนช่วงก่อสร้าง</p> | (1) CO<br>(2) SO <sub>x</sub><br>(3) NO <sub>x</sub><br>(4) HC<br>(1) Total Suspended Particulate (TSP)<br>(2) PM-10 | - เดือนละ 1 ครั้ง<br>ตลอดการก่อสร้าง<br>- ทุกวันตลอดช่วงการทำฐานรากและทุก 1 เดือนตลอดการก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ<br>เจ้าของโครงการ |
| 2) เสียงและความสั่นสะเทือน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ</li> <li>- บริเวณรั้วโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์</li> </ul>                                                                                    | (1) Leq-24 ชั่วโมง<br>(2) L <sub>max</sub><br>(3) ความสั่นสะเทือน                                                    | - ทุกวันตลอดช่วงการทำฐานรากและทุก 1 เดือนตลอดการก่อสร้าง                                         | เจ้าของโครงการ                   |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 127/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นางสาวณิษฐา ทักนิณ)

กรรมการผู้ชำนาญการ


บริษัท อันทรา โฮลดิย์ พาร์ค จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม         | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                    | พหามิตอร์                                                                                                                                                                                                                  | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3) ระบบสุขาภิบาล<br>3.1 มูลฝอย | - ถึงรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน                 | (1) ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย<br>(2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน<br>(3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทุกครั้งหลังจาการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง<br>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง<br>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ<br>เจ้าของโครงการ |
| 3.2 น้ำเสีย                    | - ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน | (1) ดูและระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ<br>(2) บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ไม่ให้มีการรั่วซึมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค        | - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงก่อสร้าง<br>- เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงก่อสร้าง                                      | เจ้าของโครงการ<br>เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 128/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เฮนส์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อานิรา โฮลดิย์ พาร์ต จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                                 | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 ห้องน้ำ-ห้องส้วม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน</li> </ul> | <p>(3) ดูบตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p> <p>(1) ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</p> <p>(2) ดูบตะกอนในบ่อเกรอะของห้องน้ำและห้องส้วม บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</p>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงก่อสร้าง</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> </ul>                         |
| 4) การจราจร            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ถนนแดง-เชิงมนต์ (ถนนด้านหน้าโครงการ)</li> </ul>           | <p>(1) หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงโมงเร่งด่วน</p> <p>(2) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบริเวณถนนแดง-เชิงมนต์โครงการ ไม่มีการจอดรถกีดขวางการจราจร</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> </ul> |



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 129/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนาลัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ซอลิเดย์ พาร์ต จำกัด


(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                 | บริเวณที่ตรวจสอบ                     | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5) อาชีวอนามัย<br>และความปลอดภัย<br>ของพนักงานก่อสร้าง | - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>ของโครงการ | (5) รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือ<br>เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัด<br>ให้มีฝาปิดคลุมให้มีลักษณะที่แข็งแรง<br>(6) ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนัก<br>เกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก<br>มาตรฐานของถนนที่กฎหมายกำหนดไว้<br>(7) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ทั้งใน<br>พื้นที่โครงการและเมื่อใกล้กับบริเวณ<br>ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ป้ายแสดง<br>พื้นที่ก่อสร้าง ป้ายชื่อโครงการ และลูกศร<br>การเดินรถที่ชัดเจน เป็นต้น | - ทุกครั้งที่ทำการขนส่ง<br>วัสดุก่อสร้าง ตลอด<br>ระยะเวลาช่วงก่อสร้าง<br>- ทุกครั้งที่ทำการขนส่ง<br>วัสดุก่อสร้าง ตลอด<br>ระยะเวลาช่วงก่อสร้าง<br>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา<br>ช่วงก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ |
|                                                        |                                      | (1) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย<br>ส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมกับ<br>การทำงานและมีจำนวนเพียงพอ<br>กับผู้ปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ก่อนและหลังการ<br>ใช้งานทุกครั้ง                                                                                                                                                      | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 130/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


(นางสาวนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                       | ความถี่ในการตรวจวัด                                    | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                        |                  | (2) ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องมือ/อุปกรณ์                                                                   | - ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ |
|                        |                  | (3) ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย | - ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ |
|                        |                  | (4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน            | - ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ |
|                        |                  | (5) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงานให้ชัดเจนและกำหนดจุดเข้า-ออก              | - ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง<br>ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ |
|                        |                  | (6) ทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น                                          | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                 | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.


มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวชนิษฐา ทักษ์ณ) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 131/165 หน้า

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ                                                                     |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                  | เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์"<br>เขตสวนหมวกนิรภัย เป็นต้น<br>(7) มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล พยาบาล<br>ประจำ รวมทั้งเตรียมรถสำหรับจัดส่งผู้<br>บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อ<br>นำส่งไปยังสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง<br>(8) ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุไวไฟเข้าไปใน<br>พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกติดไฟ<br>(9) หมั่นตรวจสอบสายไฟและปลั๊กเพื่อหา<br>รอยชำรุดอยู่เสมอ<br>(10) ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการชำรุดเสียหาย<br>ทั้งนี้หากพบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด<br>เสียหายต้องแจ้งต่อหัวหน้างานหรือผู้รับ<br>ผิดชอบดูแลรับทราบทุกครั้ง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br><br>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br><br>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br><br>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ<br><br>เจ้าของโครงการ<br><br>เจ้าของโครงการ<br><br>เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 132/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 3 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                     | พหุมิติ                                                                                                        | ความถี่ในการตรวจวัด                                               | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6) การระบายน้ำ         | - คมนาคมก่อสร้าง                     | (11) เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ ลักษณะ การเกิด ผลที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข                             | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                            | เจ้าของโครงการ |
|                        |                                      | (1) ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างทุกแผนเพื่อหา การเป็นพาหะของโรคติดต่อต่าง ๆ อาทิ โรคเท้าช้าง โรคมาลาเรีย เป็นต้น      | - ก่อนเข้าปฏิบัติงาน<br>- ทุกครั้งและหลังรับ<br>เข้าทำงานทุก 1 ปี | เจ้าของโครงการ |
|                        |                                      | (1) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้ายมยาม เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ | - ตลอดระยะเวลาการ<br>ก่อสร้าง                                     | เจ้าของโครงการ |
|                        | - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>ของโครงการ | (1) ขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                         | - เดือนละ 1 ครั้ง                                                 | เจ้าของโครงการ |
|                        |                                      | (2) หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำในพื้นที่<br>ก่อสร้างไม่ให้รั่วซึมหรือชำรุด                                         | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                            | เจ้าของโครงการ |
|                        |                                      |                                                                                                                |                                                                   |                |




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 133/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด


มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)


| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม                      | บริเวณที่ตรวจสอบ                         | พารามิเตอร์                                                                                                                                                              | ความถี่ในการตรวจวัด              | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 7) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - บ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ | (3) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง หากเกิดการรั่วซึมหรือชำรุดโดยเร่งด่วน                                                                                            | - เดือนละ 1 ครั้ง                | เจ้าของโครงการ |
|                                             |                                          | (1) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง ผู้รับเรื่องร้องเรียนและประสานงาน ให้มีการแก้ไขพื้นที่ หากมีข้อร้องเรียนที่มีสาเหตุมาจากการก่อสร้างโครงการ | - ทุกวันตลอดช่วงก่อสร้าง         | เจ้าของโครงการ |
|                                             |                                          | (2) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ                                                            | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ |
|                                             |                                          | (3) แจ้งผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนต่อผู้ร้องเรียนทุกครั้ง                                                                                                | - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง       | เจ้าของโครงการ |
|                                             |                                          | (4) ทำประวัติคนงานก่อสร้างทุกคนก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                                          | - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง       | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 134/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวพินิจ ทักษิณ)

กรรมการผู้ชำนาญการ  
บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                                               | ความถี่ในการตรวจวัด        | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|                        |                  | (5) กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออกของคอกงนก่อสร้างให้ชัดเจน | - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ |
|                        |                  | (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและหัวหน้าคอกงนควบคุมและดูแลคอกงนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนโดยเด็ดขาด                   | - ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง | เจ้าของโครงการ |

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ คือบริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ก จำกัด ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโครงการทุก 6 เดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หน่วยงานผู้อนุญาต)

และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ที่นับ: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2558



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ:  รับรองจำนวน 135/165 หน้า

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ก จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักมิล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

# ตารางที่ 4

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ)

โครงการอมรี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                               | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความถี่ในการตรวจวัด                         | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 1) คุณภาพน้ำ<br>1.1 คุณภาพน้ำทั้งก่อน<br>การบำบัด | - จำนวน 1 จุด ของแต่ละชุด<br>บริเวณจุดปล่อยน้ำเสีย<br>ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย | (1) pH<br>(2) BOD<br>(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids)<br>(4) ซัลไฟด์ (Sulfide)<br>(5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด<br>(Total Dissolved Solids)<br>(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)<br>(7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)<br>(8) TKN<br>(9) Total Coliform Bacteria<br>(10) Faecal Coliform Bacteria | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา<br>ดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 136/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

*[Signature]*

(นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เฮนลีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

*[Signature]*


(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม        | บริเวณที่ตรวจสอบ                                            | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ความถี่ในการตรวจวัด                     | ผู้รับผิดชอบ   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด | - จำนวน 1 จุด ของแต่ละชุดจากจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง | (1) pH<br>(2) BOD<br>(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids)<br>(4) ซัลไฟด์ (Sulfide)<br>(5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)<br>(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids)<br>(7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)<br>(8) TKN<br>(9) Total Coliform Bacteria<br>(10) Faecal Coliform Bacteria | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |
|                               | - ส่วนตกตะกอน                                               | - สุ่มตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                                                                                                                                                    | - ทุก 2 เดือนตลอดช่วงดำเนินการ          | เจ้าของโครงการ |
|                               | - บ่อดักไขมัน                                               | - ดักไขมันทุกวันไปตากให้แห้ง                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ดักไขมันทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ       | เจ้าของโครงการ |
|                               |                                                             | ก่อนส่งให้เทศบาลนครเกาะสมุยไปกำจัด                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 137/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อันทรา โอลิแอนด์ พาร์ค จำกัด


(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ   | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        | - ระบบบำบัดน้ำเสีย | - จัดทำบันทึกรายละเอียดการเก็บและสถิติข้อมูลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 | - จัดเก็บผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและบันทึกผลทุกวันตามแบบ ทส. 1 เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล                                                           | เจ้าของโครงการ |
|                        |                    | - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ                                                                                                                                          | - เดือนละ 1 ครั้ง โดยการเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (เทศบาลนครเกาะสมุย) ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 138/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....


*[Signature]*

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท อินทรา ออริเดย์ พาร์ค จำกัด

(นางสาวพนิดา ทักนิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม                     | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                                  | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ   |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2) ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้ | - แนวท่อประปา    | บันทึกรายละเอียด และรายงาน<br>สรุปผลการทำงานของระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555                                                | หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ<br>หรือรายงานด้วยวิธีการทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดี<br>กรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด<br>การส่งรายงานทางไปรษณีย์<br>ตอบรับ ให้ถึงวันที่ลงทะเบียนเป็น<br>วันที่ส่งรายงาน และการส่งรายงาน<br>ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์<br>ให้ถึงวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น<br>ถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของ<br>ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน | เจ้าของโครงการ |
|                                            | - ถังสำรองน้ำใช้ | - ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการ<br>ทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์ว<br>ต่าง ๆ<br>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่<br>1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |




บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เสนีย์)  
กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
บริษัท อานิรา โฮลดิย์ พาร์ต จำกัด

มีนาคม 2558 ลงชื่อ  (นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัท คอนซัลแทนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                                                           | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) มลพิษ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถึงรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคาร</li> <li>- ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</li> </ul> | <p>2. เอสเซอร์เรีย โคโค</p> <p>3. สตาร์ฟิสต์ค็อกคัสอเรียส</p> <p>4. คลอสทริเดียม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้าหากความสะอาดถึงตำราองน้ำใช้ทุกแห่ง</li> <li>(1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</li> <li>(2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>(3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของแต่ละพื้นที่</li> <li>(4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ทุกวันตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจากเทศบาลนครเกาะสมุยตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> | <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> |
| 4) ระบบป้องกันอัคคีภัย | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>เป็นประจำทุกวัน</p> <p>CONULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |



รับรองจำนวน 140/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง</li> <li>- ป้ายและเครื่องหมาย</li> <li>- การหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ</li> <li>- อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่               <ul style="list-style-type: none"> <li>* เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ</li> <li>* หัวรับน้ำดับเพลิง</li> </ul> </li> <li>- สายฉีดน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC)</li> <li>- บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และจุดรวมคน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดสอบระบบเบตเตอรี่สำรองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน</li> <li>- ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการหนีไฟให้ชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง</li> <li>- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>(1) ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>(2) อุปกรณ์สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง</li> <li>- ตรวจสอบให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>- ตรวจสอบหน้าตาและประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> <li>เจ้าของโครงการ</li> </ul> |



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 141/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

(นางสาวณิษฐา ทักนิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม          | บริเวณที่ตรวจสอบ                                  | พารามิเตอร์                                                                                                          | ความถี่ในการตรวจวัด                                                        | ผู้รับผิดชอบ   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5) ระบบระบายอากาศ               | - ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู | - ตรวจสอบหน้าต่างและประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง                                                                | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                    | เจ้าของโครงการ |
|                                 | - พัฒนาระบบระบายอากาศ                             | - ตรวจสอบพัฒนาระบบระบายอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน                                                                     | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                                    | เจ้าของโครงการ |
| 6) พื้นที่สีเขียว               | - ต้นไม้ภายในโครงการ                              | (1) ดูแล และบำรุงรักษาค้นไม้ในโครงการ<br>(2) ตัดแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ใหม่<br>ความสวยงามอยู่เสมอ                      | - ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ<br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ          | เจ้าของโครงการ |
| 7) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม | - ท่อระบายน้ำ                                     | (1) ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมด<br>ที่อยู่ภายในโครงการ<br>(2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ<br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 142/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

(นางสาวชนินฐา ทักษิณ)

กรรมการผู้ชำนาญการ


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินทรา ออติเคย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม                     | บริเวณที่ตรวจสอบ                       | พารามิเตอร์                                                                                                                                         | ความถี่ในการตรวจวัด                                              | ผู้รับผิดชอบ   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8) การจราจร                                | - ถนนในโครงการ                         | (1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง<br>(2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้                                                         | - เดือนละ 1 ครั้งตลอดช่วงดำเนินการ                               | เจ้าของโครงการ |
| 9) สุขภาพและ<br>สาธารณสุข                  | - ทางเข้า-ออกโครงการ                   | - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา                                                                                        | - ตลอดช่วงดำเนินการ                                              | เจ้าของโครงการ |
| 1) เชื้อลิวอิโอเนลลาใน<br>เครื่องปรับอากาศ | - เครื่องปรับอากาศบริเวณ<br>ห้องพักแรม | (1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในห้องพักแรม<br>(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิวอิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศของแต่ละเครื่องในห้องพักแรม     | - ทุก 3 เดือน<br>- ปีละ 2 ครั้ง                                  | เจ้าของโครงการ |
| 2) สระว่ายน้ำ                              | - สระว่ายน้ำในโครงการ                  | (1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ<br>1. กลอรีนอิสระคงเหลือ<br>2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง<br>(2) ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ<br>1. โคลิฟอร์มทั้งหมด<br>2. ฟิโคลิดีสแตนท์ | - วันและ 2 ครั้งก่อนเปิดและ<br>หลังปีบริการ<br>- เดือนละ 1 ครั้ง | เจ้าของโครงการ |



บริษัท อนันตรา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จรรย์จิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อนันตรา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อนันตรา คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด

รับรองจำนวน 143/165 หน้า

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        |                  | <p>(3) ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</p> <p>โดยพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pH</li> <li>2. คลอรีนอิสระ</li> <li>3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น</li> <li>4. ค่าความเป็นด่าง</li> <li>5. ความกระด้าง</li> <li>6. กรดไซยาไนด์</li> <li>7. คลอไรด์</li> <li>8. แอมโมเนีย</li> <li>9. ไนเตรท</li> <li>10. โคลิฟอร์มทั้งหมด</li> <li>11. ฟีคัลโคลิฟอร์ม</li> <li>12. <i>Escherichia coli</i></li> <li>13. <i>Staphylococcus aureus</i></li> <li>14. <i>Pseudomonas aeruginosa</i></li> </ol> | <p>- ปีละ 4 ครั้ง ยกเว้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pH ตรวจวัดทุกวัน</li> <li>2) โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์มตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>3) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการสระว่ายน้ำ</li> </ol> | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 144/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินทรา ออติเคย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                        | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ</li> </ul> | <p>(1) ทำความสะอาดห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ</p> <p>(2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำและห้องอาบน้ำ</p> <p>(3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ</li> <li>วันละ 1 ครั้ง</li> <li>ปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>                                            | <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการด้านโครงสร้างและความปลอดภัย</li> </ul>    | <p>(1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่คั่น ไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี</p> <p>(2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำ ในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>(3) จัดให้มีที่วางสำหรับใช้เส้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ</li> <li>ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ</li> <li>ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ</li> </ul> | <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> |



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 145/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)

(นางสาวชนินฐา ทักษิณ)

กรรมการผู้ชำนาญการ


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอลิเดย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                  | ความถี่ในการตรวจวัด                   | ผู้รับผิดชอบ    |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                        |                  | (4) จัดให้มีรางระบายน้ำที่สิ้นฝัปกปิดรอบสระว่ายนํ้า มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง                                                                     | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ/ |
|                        |                  | (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีความชำนาญในการว่านํ้า และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยสามารถลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่านํ้าเปิดบริการ | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ  |
|                        |                  | (6) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่านํ้าให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว หากพบการชำรุดจะต้องทำการดูแลบริเวณ                                                                                                                                    | - ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ  |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 146/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปิเตอร์ เสนีย์)

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวขนิษฐา ทักขิม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


บริษัท อินทรา ออติเคิล พาร์ค จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        | <p>พื้นที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด โดยกำหนดให้เป็นจุดอันตราย โดยแสดงตำแหน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทุนลอยและห้ามว่ายน้ำเข้าไปในบริเวณนั้น โดยเด็ดขาด</p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจำนวน 1 คนประจำส้วมว่ายน้ำ และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำส้วมว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>(2) กำหนดให้ผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอยู่ต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการส้วมว่ายน้ำ</p> | <p>ที่กระเบื้องแตก ร้าว หรือหลุด โดยกำหนดให้เป็นจุดอันตราย โดยแสดงตำแหน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทุนลอยและห้ามว่ายน้ำเข้าไปในบริเวณนั้น โดยเด็ดขาด</p> <p>(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจำนวน 1 คนประจำส้วมว่ายน้ำ และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำส้วมว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>(2) กำหนดให้ผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอยู่ต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการส้วมว่ายน้ำ</p> | <p>- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ</p> | <p>เจ้าของโครงการ</p> <p>เจ้าของโครงการ</p> |



ANIRUN CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 147/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายเป็เตอร์ เสนีย์)

(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด

บริษัท คอนสแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความถี่ในการตรวจวัด                          | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                        |                  | <p>(3) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ ดังนี้</p> <p>1) โฟมช่วยชีวิต จำนวน 2 อัน</p> <p>2) ท่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว</p> <p>หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใดมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร</p> <p>น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน</p> <p>และต้องวางไว้ที่ปลายคู่อันตรกของสระว่ายน้ำ</p> | <p>- ทุกวันตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ</p> | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 148/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ (นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)

กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม

บริษัท อันทรา ฮอติเคย์ พาร์ค จำกัด


(นางสาวชนิษฐา ทักนิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                      | ความถี่ในการตรวจวัด                       | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                        |                  | 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับ<br>ผู้ใหญ่ และเด็ก อย่างละ 1 ชุด<br>5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุด<br>ปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน<br>ได้ตลอดเวลาไว้ประจำส้วม<br>และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด                                                                                    |                                           |                |
|                        |                  | (4) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ<br>บุคคลหรือสถานที่สำคัญ ๆ เช่น<br>โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อ<br>ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ<br>ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่นเพลิงไหม้<br>หรือมีคนจมน้ำ และปิดประกาศ<br>หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นได้ชัดเจน<br>และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ | - ทุกวันตลอดระยะเวลา<br>ช่วงเปิดดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 149/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....  
(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*Ruben*

มีนาคม 2558 ลงชื่อ.....

(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม | บริเวณที่ตรวจสอบ                               | พารามิเตอร์                                                                                                          | ความถี่ในการตรวจวัด                          | ผู้รับผิดชอบ   |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 10) คุณภาพอากาศ        | - บริเวณริมรั้วด้านหน้า<br>โครงการส่วนเรือนไทย | (1) CO<br>(2) SO <sub>x</sub><br>(3) NO <sub>x</sub><br>(4) HC<br>(5) Total Suspended Particulate (TSP)<br>(6) PM-10 | - ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลา<br>ช่วงดำเนินการ | เจ้าของโครงการ |

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท อันทรา ออติเคย์ พาร์ก จำกัด โดยต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินโครงการทุก 6 เดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หน่วยงานผู้อนุญาต)  
 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2558



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

รับรองจำนวน 150/165 หน้า

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

มีนาคม 2558 ลงชื่อ

(นายยุทธชัย จริยะจิตต์ และนายปีเตอร์ เฮนลีย์)

(นางสาวกนิษฐ ทักมิด)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อันทรา ออติเคย์ พาร์ก จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



## Analysis/Test Report

### Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

**Customer Name** : Amari Koh Samui

**Address** : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

**Sample Type** : Waste Water

**Analytical Date** : 28/01/2023

**Sampling Method** : Grab

**Report Date** : 03/01/2023

**Sampling Date** : 27/01/2023

**Report No.** : WT3830166001

**Receive Date** : 28/01/2023

| Parameter               | Unit      | Method**                           | 0274/01/23                            | 0275/01/23                                        | Standard |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|                         |           |                                    | Effluent<br>Motorcycle<br>parking lot | Effluent<br>Beside Maintenance<br>technician room |          |
| *pH                     | -         | Electrometric Method               | 7.3                                   | 7.5                                               | 5.5-9.0  |
| *BOD                    | mg/L      | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 5                                     | 8                                                 | <30      |
| *Total Suspended Solids | mg/L      | Dried at 103-105 °C                | 17                                    | 19                                                | <40      |
| *Total Dissolved Solids | mg/L      | Dried at 180 °C                    | 322                                   | 304                                               | <500     |
| Oil & Grease            | mg/L      | Partition Gravimetric              | 1.1                                   | 1.3                                               | <20      |
| Settleable Solids       | mg/L      | Volumetric Method                  | <0.1                                  | <0.1                                              | <0.5     |
| Sulfide                 | mg/L      | Idometric Method                   | ND                                    | ND                                                | <1.0     |
| TKN                     | mg/L      | Kjeldahl                           | 17.6                                  | 11.3                                              | <35      |
| Coliform, Total         | MPN/100mL | APHA: 9221 B                       | 105                                   | 114                                               | <5,000   |
| Coliform, Fecal         | MPN/100mL | APHA: 9221 E                       | 45                                    | 55                                                | <1,000   |
| <b>Sample Condition</b> |           | <b>Observation</b>                 | Light yellow                          | Light yellow                                      |          |

**Remark :**

- (1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works  
(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
(3)\*\*\* Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๖๘๐๐

03/01/2023



*Siripen*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๖๘๐๐

03/01/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

### Private Laboratory Registration 3-2328

Customer Name : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Waste Water

Analytical Date : 24/03/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 31/03/2023

Sampling Date : 23/03/2023

Report No. : WT3830366001

Receive Date : 24/03/2023

| Parameter               | Unit      | Method**                           | 0890/03/23                     | 0891/03/23        | Standard |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
|                         |           |                                    | Effluent<br>Motorcycle parking | Effluent<br>Beach |          |
| *pH                     | -         | Electrometric Method               | 7.1                            | 7.0               | 5.5-9.0  |
| *BOD                    | mg/L      | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 13                             | 18                | <30      |
| *Total Suspended Solids | mg/L      | Dried at 103-105 °C                | 19                             | 8                 | <40      |
| *Total Dissolved Solids | mg/L      | Dried at 180 °C                    | 334                            | 328               | <500     |
| Oil & Grease            | mg/L      | Partition Gravimetric              | ND                             | ND                | <20      |
| Settleable Solids       | mg/L      | Volumetric Method                  | <0.1                           | <0.1              | <0.5     |
| Sulfide                 | mg/L      | Idometric Method                   | <0.1                           | <0.1              | <1.0     |
| TKN                     | mg/L      | Kjeldahl                           | 21.4                           | 19.2              | <35      |
| Coliform, Total         | MPN/100mL | APHA: 9221 B                       | >160,000                       | >160,000          | <5,000   |
| Coliform, Fecal         | MPN/100mL | APHA: 9221 E                       | >160,000                       | >160,000          | <1,000   |
| Sample Condition        |           | Observation                        | Light yellow                   | Light yellow      |          |

#### Remark :

- (1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works  
(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
(3)\*\*\* Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

3-2328-31-2500

31/03/2023



*Siripen*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-2328-31-2500

31/03/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



บริษัท ดีแอนตจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
D&G CORPORATION CO.,LTD.

107/221 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-868-4654 โทรสาร. 02-868-4741  
107/221 Chulalongkorn Rd. Bangkoknoi, Bangkoknoi, Bangkok 10700 Thailand Tel. 0662 868 4654 Fax. 0662 868 4741

### Analysis/Test Report

#### Private Laboratory Registration ๓-๒๓๘

Customer Name : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Waste Water

Analytical Date : 08/04/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 18/04/2023

Sampling Date : 08/04/2023

Report No. : WT3830466001

Receive Date : 08/04/2023

| Parameter               | Unit      | Method**                           | 1103/04/23                            | 1104/04/23                                        | Standard |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|                         |           |                                    | Effluent<br>Motorcycle<br>parking lot | Effluent<br>Beside Maintenance<br>technician room |          |
| *pH                     | -         | Electrometric Method               | 7.5                                   | 7.5                                               | 5.5-9.0  |
| *BOD                    | mg/L      | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 19                                    | 14                                                | <30      |
| *Total Suspended Solids | mg/L      | Dried at 103-105 °C                | 20                                    | 21                                                | <40      |
| *Total Dissolved Solids | mg/L      | Dried at 180 °C                    | 413                                   | 328                                               | <500     |
| Oil & Grease            | mg/L      | Partition Gravimetric              | ND                                    | ND                                                | <20      |
| Settleable Solids       | mg/L      | Volumetric Method                  | <0.1                                  | <0.1                                              | <0.5     |
| Sulfide                 | mg/L      | Idometric Method                   | <0.1                                  | <0.1                                              | <1.0     |
| TKN                     | mg/L      | Kjeldahl                           | 22.0                                  | 17.3                                              | <35      |
| Coliform, Total         | MPN/100mL | APHA: 9221 B                       | 266                                   | 300                                               | <5,000   |
| Coliform, Fecal         | MPN/100mL | APHA: 9221 E                       | 100                                   | 125                                               | <1,000   |
| Sample Condition        |           | Observation                        | Light yellow                          | Light yellow                                      |          |

Remark :

- (1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works
- (2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater. APHA,AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017
- (3)\*\*\* Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548. Thailand for wastewater analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๓-๒๓๘-๓-๗๘๐๑

18/04/2023



*Sip*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๓-๒๓๘-๓-๗๘๐๐

18/04/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

### Private Laboratory Registration 3-๒๓๘

Customer Name : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Waste Water

Analytical Date : 13/05/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 19/05/2023

Sampling Date : 12/05/2023

Report No. : WT3830566001

Receive Date : 13/05/2023

| Parameter               | Unit      | Method**                           | 1409/05/23        | 1410/05/23                         | Standard |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------|
|                         |           |                                    | Effluent<br>Beach | Effluent<br>Motorcycle parking lot |          |
| *pH                     | -         | Electrometric Method               | 7.3               | 7.4                                | 5.5-9.0  |
| *BOD                    | mg/L      | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 15                | 12                                 | <30      |
| *Total Suspended Solids | mg/L      | Dried at 103-105 °C                | 21                | 23                                 | <40      |
| *Total Dissolved Solids | mg/L      | Dried at 180 °C                    | 414               | 394                                | <500     |
| Oil & Grease            | mg/L      | Partition Gravimetric              | ND                | ND                                 | <20      |
| Settleable Solids       | mg/L      | Volumetric Method                  | <0.1              | <0.1                               | <0.5     |
| Sulfide                 | mg/L      | Idometric Method                   | <0.1              | <0.1                               | <1.0     |
| TKN                     | mg/L      | Kjeldahl                           | 14.3              | 10.3                               | <35      |
| Coliform, Total         | MPN/100mL | APHA: 9221 B                       | 180               | 150                                | <5,000   |
| Coliform, Fecal         | MPN/100mL | APHA: 9221 E                       | 58                | 50                                 | <1,000   |
| Sample Condition        |           | Observation                        | Light yellow      | Light yellow                       |          |

#### Remark :

- (1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works  
(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater, APHA,AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
(3)\*\*\* Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

3-๒๓๘-๑-๗๘๐๐

19/05/2023



*Siripen*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-๒๓๘-๑-๗๘๐๐

19/05/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration 3-๒๓๘

Customer Name : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Waste Water

Analytical Date : 17/06/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 23/06/2023

Sampling Date : 16/06/2023

Report No. : WT3830666001

Receive Date : 17/06/2023

| Parameter               | Unit      | Method**                           | 1778/06/23                         | 1779/06/23                 | Standard |
|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
|                         |           |                                    | Effluent<br>Motorcycle parking lot | Effluent<br>Engineer room. |          |
| *pH                     | -         | Electrometric Method               | 7.8                                | 7.6                        | 5.5-9.0  |
| *BOD                    | mg/L      | 5-Day BOD Test, Azide Modification | 10                                 | 14                         | <30      |
| *Total Suspended Solids | mg/L      | Dried at 103-105 °C                | 20                                 | 24                         | <40      |
| *Total Dissolved Solids | mg/L      | Dried at 180 °C                    | 330                                | 390                        | <500     |
| Oil & Grease            | mg/L      | Partition Gravimetric              | 1.2                                | 1.0                        | <20      |
| Settleable Solids       | mg/L      | Volumetric Method                  | <0.1                               | <0.1                       | <0.5     |
| Sulfide                 | mg/L      | Idometric Method                   | <0.1                               | <0.1                       | <1.0     |
| TKN                     | mg/L      | Kjeldahl                           | 11.0                               | 10.3                       | <35      |
| Coliform, Total         | MPN/100mL | APHA: 9221 B                       | 189                                | 100                        | <5,000   |
| Coliform, Fecal         | MPN/100mL | APHA: 9221 E                       | 66                                 | 60                         | <1,000   |
| Sample Condition        |           | Observation                        | Light yellow                       | Light yellow               |          |

### Remark :

- (1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Works  
(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater. APHA,AWWA,WEF 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
(3)\*\*\* Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and environmental BE.2548, Thailand for wastewater analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

3-๒๓๘-๗-๖๘๐๐

23/06/2023



*Siripen*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-๒๓๘-๗-๖๘๐๐

23/06/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration 3-๒๓๘

Customer : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 28/01/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 03/02/2023

Sampling Date : 27/01/2023

Report No. : WT2670166002

Received Date : 28/01/2023

| Parameter              | Unit       | Method**             | 0278/01/23         | Standard     |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        |            |                      | Swimming Pool<br>A |              |
| pH                     | -          | Electrometric Method | 7.9                | 7.2 – 8.4    |
| Free chlorine          | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.71               | 0.6 – 1.0    |
| Combined chlorine      | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.66               | 0.5 – 1.0    |
| Alkalinity             | ppm        | Titration Method     | 98                 | 80 – 100     |
| Calcium hardness       | mg/L       | Titration Method     | 289                | 250 – 600    |
| Cyanuric acid          | mg/L       | Turbidimetric        | 38.00              | 30 – 60      |
| Chloride               | mg/L       | Titration Method     | 189                | <600         |
| Ammonia                | mg/L       | Phenate Method       | 3.0                | <20          |
| Nitrate                | mg/L       | Nitrate Electrode    | 0.7100             | <50          |
| Coliform, Total        | MPN/1000mL | APHA: 9221 B         | ND                 | <10          |
| Coliform, Fecal        | MPN/1000mL | APHA: 9221 E         | ND                 | Not detected |
| E.coli                 | MPN/1000mL | APHA: 9221 G         | ND                 | Not detected |
| Staphylococcus aureus  | MPN/1000mL | APHA: 9213 B         | ND                 | Not detected |
| Pseudomonas aeruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622             | ND                 | Not detected |
| Appearance             |            | Observation          | Clear              |              |

Remark :

(1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

(3)\*\*Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

3-๒๓๘-๓-๓๘๐๐

03/02/2023



*Siripen*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-๒๓๘-๓-๓๘๐๐

03/02/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration 3-2028

Customer : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 25/02/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 03/03/2023

Sampling Date : 24/02/2023

Report No. : WT2670266002

Received Date : 25/02/2023

| Parameter              | Unit       | Method**             | 0605/02/23         | Standard     |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        |            |                      | Swimming Pool<br>A |              |
| pH                     | -          | Electrometric Method | 7.7                | 7.2 – 8.4    |
| Free chlorine          | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.68               | 0.6 – 1.0    |
| Combined chlorine      | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.60               | 0.5 – 1.0    |
| Alkalinity             | ppm        | Titration Method     | 87                 | 80 – 100     |
| Calcium hardness       | mg/L       | Titration Method     | 296                | 250 – 600    |
| Cyanuric acid          | mg/L       | Turbidimetric        | 42.00              | 30 – 60      |
| Chloride               | mg/L       | Titration Method     | 224                | <600         |
| Ammonia                | mg/L       | Phenate Method       | 7.0                | <20          |
| Nitrate                | mg/L       | Nitrate Electrode    | 0.7900             | <50          |
| Coliform, Total        | MPN/1000mL | APHA: 9221 B         | ND                 | <10          |
| Coliform, Fecal        | MPN/1000mL | APHA: 9221 E         | ND                 | Not detected |
| E.coli                 | MPN/1000mL | APHA: 9221 G         | ND                 | Not detected |
| Staphylococcus aureus  | MPN/1000mL | APHA: 9213 B         | ND                 | Not detected |
| Pseudomonas aeruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622             | ND                 | Not detected |
| Appearance             |            | Observation          | Clear              |              |

Remark :

(1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

(3)\*\*\*Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

3-2028-1-0200

03/03/2023



*Siripen*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-2028-1-0200

03/03/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration 3-๒๓๘

Customer : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 24/03/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 31/03/2023

Sampling Date : 23/03/2023

Report No. : WT2670366002

Received Date : 24/03/2023

| Parameter              | Unit       | Method**             | 0893/03/23         | Standard     |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        |            |                      | Swimming Pool<br>A |              |
| pH                     | -          | Electrometric Method | 7.6                | 7.2 – 8.4    |
| Free chlorine          | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.75               | 0.6 – 1.0    |
| Combined chlorine      | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.90               | 0.5 – 1.0    |
| Alkalinity             | ppm        | Titration Method     | 88                 | 80 – 100     |
| Calcium hardness       | mg/L       | Titration Method     | 282                | 250 – 600    |
| Cyanuric acid          | mg/L       | Turbidimetric        | 40.00              | 30 – 60      |
| Chloride               | mg/L       | Titration Method     | 300                | <600         |
| Ammonia                | mg/L       | Phenate Method       | 9.0                | <20          |
| Nitrate                | mg/L       | Nitrate Electrode    | 0.9000             | <50          |
| Coliform, Total        | MPN/1000mL | APHA: 9221 B         | ND                 | <10          |
| Coliform, Fecal        | MPN/1000mL | APHA: 9221 E         | ND                 | Not detected |
| E.coli                 | MPN/1000mL | APHA: 9221 G         | ND                 | Not detected |
| Staphylococcus aureus  | MPN/1000mL | APHA: 9213 B         | ND                 | Not detected |
| Pseudomonas aeruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622             | ND                 | Not detected |
| Appearance             |            | Observation          | Clear              |              |

Remark :

(1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

(3)\*\*\*Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

  
.....  
(Miss. Phitsinee Phetcharut)

Analyst

3-๒๓๘-๗-๗๘๐๑

31/03/2023



  
.....  
(Mrs. Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-๒๓๘-๗-๗๘๐๐

31/03/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 08/04/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 28/04/2023

Sampling Date : 08/04/2023

Report No. : WT2670466003

Received Date : 08/04/2023

| Parameter              | Unit       | Method**             | 1108/04/23         | Standard<br>*** |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|                        |            |                      | Swimming Pool<br>A |                 |
| pH                     | -          | Electrometric Method | 8.0                | 7.2 – 8.4       |
| Free chlorine          | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.60               | 0.6 – 1.0       |
| Combined chlorine      | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.74               | 0.5 – 1.0       |
| Alkalinity             | ppm        | Titration Method     | 93                 | 80 – 100        |
| Calcium hardness       | mg/L       | Titration Method     | 280                | 250 – 600       |
| Cyanuric acid          | mg/L       | Turbidimetric        | 39.0               | 30 – 60         |
| Chloride               | mg/L       | Titration Method     | 203                | <600            |
| Ammonia                | mg/L       | Phenate Method       | 12.0               | <20             |
| Nitrate                | mg/L       | Nitrate Electrode    | 0.7300             | <50             |
| Coliform, Total        | MPN/1000mL | APHA: 9221 B         | ND                 | <10             |
| Coliform, Fecal        | MPN/1000mL | APHA: 9221 E         | ND                 | Not detected    |
| E.coli                 | MPN/1000mL | APHA: 9221 G         | ND                 | Not detected    |
| Staphylococcus aureus  | MPN/1000mL | APHA: 9213 B         | ND                 | Not detected    |
| Pseudomonas aeruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622             | ND                 | Not detected    |
| Appearance             |            | Observation          | Clear              |                 |

Remark :

(1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

(3)\*\*\*Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๖๘๐๐

28/04/2023



*Siripen*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๖๘๐๐

28/04/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

### Private Laboratory Registration 3-2228

Customer : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 13/05/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 19/05/2023

Sampling Date : 12/05/2023

Report No. : WT2670566002

Received Date : 13/05/2023

| Parameter              | Unit       | Method**             | 1414/05/23         | Standard     |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        |            |                      | Swimming Pool<br>A |              |
| pH                     | -          | Electrometric Method | 7.7                | 7.2 – 8.4    |
| Free chlorine          | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.75               | 0.6 – 1.0    |
| Combined chlorine      | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.92               | 0.5 – 1.0    |
| Alkalinity             | ppm        | Titration Method     | 87                 | 80 – 100     |
| Calcium hardness       | mg/L       | Titration Method     | 194                | 250 – 600    |
| Cyanuric acid          | mg/L       | Turbidimetric        | 39.00              | 30 – 60      |
| Chloride               | mg/L       | Titration Method     | 194                | <600         |
| Ammonia                | mg/L       | Phenate Method       | 11.0               | <20          |
| Nitrate                | mg/L       | Nitrate Electrode    | 0.7700             | <50          |
| Coliform, Total        | MPN/1000mL | APHA: 9221 B         | ND                 | <10          |
| Coliform, Fecal        | MPN/1000mL | APHA: 9221 E         | ND                 | Not detected |
| E.coli                 | MPN/1000mL | APHA: 9221 G         | ND                 | Not detected |
| Staphylococcus aureus  | MPN/1000mL | APHA: 9213 B         | ND                 | Not detected |
| Pseudomonas aeruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622             | ND                 | Not detected |
| Appearance             |            | Observation          | Clear              |              |

Remark :

(1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

(3)\*\*\*Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

  
.....  
(Miss. Phitsinee Phetcharut)

Analyst

3-2228-1-2500

19/05/2023



  
.....  
(Mrs. Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

3-2228-1-2500

19/05/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.



## Analysis/Test Report

Private Laboratory Registration ๖-๒๓๘

Customer : Amari Koh Samui

Address : 14/3 chaweng Beach Rd., Bophut, Koh samui, Suratthani, 84320

Sample Type : Swimming water

Analytical Date : 17/06/2023

Sampling Method : Grab

Report Date : 23/06/2023

Sampling Date : 16/06/2023

Report No. : WT2670666002

Received Date : 17/06/2023

| Parameter              | Unit       | Method**             | 1775/06/23         | Standard     |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                        |            |                      | Swimming Pool<br>A |              |
| pH                     | -          | Electrometric Method | 7.2                | 7.2 – 8.4    |
| Free chlorine          | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.90               | 0.6 – 1.0    |
| Combined chlorine      | ppm        | Photometer (DPD)     | 0.82               | 0.5 – 1.0    |
| Alkalinity             | ppm        | Titration Method     | 89                 | 80 – 100     |
| Calcium hardness       | mg/L       | Titration Method     | 290                | 250 – 600    |
| Cyanuric acid          | mg/L       | Turbidimetric        | 42.0               | 30 – 60      |
| Chloride               | mg/L       | Titration Method     | 349                | <600         |
| Ammonia                | mg/L       | Phenate Method       | 7.00               | <20          |
| Nitrate                | mg/L       | Nitrate Electrode    | 0.7500             | <50          |
| Coliform, Total        | MPN/1000mL | APHA: 9221 B         | ND                 | <10          |
| Coliform, Fecal        | MPN/1000mL | APHA: 9221 E         | ND                 | Not detected |
| E.coli                 | MPN/1000mL | APHA: 9221 G         | ND                 | Not detected |
| Staphylococcus aureus  | MPN/1000mL | APHA: 9213 B         | ND                 | Not detected |
| Pseudomonas aeruginosa | MPN/1000mL | ISO 1622             | ND                 | Not detected |
| Appearance             |            | Observation          | Clear              |              |

Remark :

(1)\* Types of pollutants allowed to apply for the registration of private analytical laboratories. Department of Industrial Work

(2)\*\* Method Based on Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

(3)\*\*\*Ministry of Public Health BE.2550, Thailand for swimming pool analysis

*Ph*

(Miss.Phitsinee Phetcharut)

Analyst

๖-๒๓๘-๖-๖๖๐๐

23/06/2023



*Siripen*

(Mrs.Siripen Vitethap)

Laboratory Supervisor

๖-๒๓๘-๖-๖๖๐๐

23/06/2023

Do not copy some scuffing Do not modify this report.

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                         |                                            |                                                  |                                                  |                                           |                                       |                                                                                                  |                                            |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                           | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                         |                                            |                                                  |                                                  |                                           |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                              |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลวง/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลวง/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         |
| 1/1/23                                       | 25                                                                  | 95                                                                         | 62                                                          | ระบาย                                                              | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                             | -                                                | ปกติ                                      | ปกติ                                  | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 2/1/23                                       | 14                                                                  | 80                                                                         | 76                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 3/1/23                                       | 9                                                                   | 65                                                                         | 54                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 4/1/23                                       | 10                                                                  | 45                                                                         | 40                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 5/1/23                                       | 11                                                                  | 80                                                                         | 65                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 6/1/23                                       | 13                                                                  | 75                                                                         | 62.8                                                        | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 7/1/23                                       | 12                                                                  | 67                                                                         | 42                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 8/1/23                                       | 20                                                                  | 98                                                                         | 80                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 9/1/23                                       | 23                                                                  | 85                                                                         | 79                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 10/1/23                                      | 28                                                                  | 39                                                                         | 63.1                                                        | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 11/1/23                                      | 19                                                                  | 57                                                                         | 65                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 12/1/23                                      | 14                                                                  | 85                                                                         | 42                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 13/1/23                                      | 13                                                                  | 80                                                                         | 45.6                                                        | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 14/1/23                                      | 12                                                                  | 60                                                                         | 54                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 15/1/23                                      | 13                                                                  | 91                                                                         | 43                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 16/1/23                                      | 14                                                                  | 80                                                                         | 62                                                          | ท                                                                  | -                                                                                           | ท                                      | ท                                       | ท                                          | ท                                                | -                                                | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |

| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                         |                                            |                                              |                                                 |                                           |                                       |                                                                                                  |                                            |                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                         |                                            |                                              |                                                 |                                           |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                                   |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกรอง<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลวง<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         |
| ๓๑/๑/๒๓                                           | ๑๓                                                                  | ๘๕                                                                         | ๖๕                                                          | ระบาย                                                              | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                               | ปกติ                                      | ปกติ                                  | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๑๘/๑/๒๓                                           | ๑๓                                                                  | ๖๕                                                                         | ๘๑                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๓๑/๑/๒๓                                           | ๑๔                                                                  | ๘๐                                                                         | ๒๒.๕                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๐/๑/๒๓                                           | ๒๐                                                                  | ๖๗                                                                         | ๑๑๐                                                         | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๑/๑/๒๓                                           | ๑๒                                                                  | ๑๐                                                                         | ๒๒.๖                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๒/๑/๒๓                                           | ๑๓                                                                  | ๗๐                                                                         | ๔๖.๔                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๓/๑/๒๓                                           | ๑๓                                                                  | ๘๕                                                                         | ๐๘                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๔/๑/๒๓                                           | ๒๓                                                                  | ๑๔๑                                                                        | ๑๑๒.๕                                                       | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๕/๑/๒๓                                           | ๒๓                                                                  | ๖๖                                                                         | ๕๖                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๖/๑/๒๓                                           | ๑๓                                                                  | ๗๐                                                                         | ๕๔.๕                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๗/๑/๒๓                                           | ๑๔                                                                  | ๑๑                                                                         | ๕๖                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๘/๑/๒๓                                           | ๑๔                                                                  | ๖๔                                                                         | ๗๑.๕                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๒๙/๑/๒๓                                           | ๑๔                                                                  | ๖๘                                                                         | ๗๐                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๓๐/๑/๒๓                                           | ๑๓                                                                  | ๙๑                                                                         | ๘๒                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |
| ๓๑/๑/๒๓                                           | ๒๐                                                                  | ๔๘                                                                         | ๖๔.๕                                                        | ๑๑                                                                 | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                            | -                                               | ก                                         | ก                                     | -                                                                                                | -                                          | บวร                     |

| สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                         |                                            |                                              |                                                    |                                           |                                                                                                  |                                            |                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                         |                                            |                                              |                                                    |                                           | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                          |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกรอง<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลั่น<br>ไขมันสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         |
| 1/2/23                                   | 20                                                                  | 96                                                                         | 52.6                                                        | ระบาย                                                              | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                  | ปกติ                                      | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 2/2/23                                   | 12                                                                  | 66                                                                         | 20                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 3/2/23                                   | 13                                                                  | 60                                                                         | 56                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 4/2/23                                   | 14                                                                  | 59                                                                         | 72                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 5/2/23                                   | 23                                                                  | 67                                                                         | 28.9                                                        | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 6/2/23                                   | 28                                                                  | 96                                                                         | 80                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 7/2/23                                   | 14                                                                  | 65                                                                         | 72                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 8/2/23                                   | 14                                                                  | 59                                                                         | 65                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 9/2/23                                   | 13                                                                  | 67                                                                         | 80                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 10/2/23                                  | 15                                                                  | 80                                                                         | 65                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 11/2/23                                  | 14                                                                  | 75                                                                         | 92                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 12/2/23                                  | 13                                                                  | 80                                                                         | 91                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 13/2/23                                  | 20                                                                  | 70                                                                         | 45                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 14/2/23                                  | 11                                                                  | 90                                                                         | 80                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 15/2/23                                  | 13                                                                  | 135                                                                        | 104.9                                                       | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |
| 16/2/23                                  | 10                                                                  | 65                                                                         | 70                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                            | -                                                  | น                                         | -                                                                                                | -                                          | อุทธร                   |



| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                         |                                            |                                              |                                                     |                                           |                                                                                                  |                                            |                         |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                         | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกลิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                         |                                            |                                              |                                                     |                                           | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                       |
|                                            |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกรอง<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องแลกเปลี่ยน<br>ความร้อน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 1/6/23                                     | 13                                                                  | 66                                                                         | 52.8                                                        | ระบาย                                                              | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 2/6/23                                     | 13                                                                  | 49                                                                         | 33.6                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 3/6/23                                     | 15                                                                  | 64                                                                         | 54.4                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 4/6/23                                     | 13                                                                  | 48                                                                         | 67.2                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 5/6/23                                     | 15                                                                  | 40                                                                         | 62.7                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 6/6/23                                     | 14                                                                  | 60                                                                         | 59.3                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 7/6/23                                     | 14                                                                  | 81                                                                         | 67.4                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 8/6/23                                     | 13                                                                  | 80                                                                         | 49.5                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 9/6/23                                     | 14                                                                  | 64                                                                         | 54.2                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 10/6/23                                    | 13                                                                  | 43                                                                         | 20                                                          | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 11/6/23                                    | 13                                                                  | 81                                                                         | 60.3                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 12/6/23                                    | 13                                                                  | 48                                                                         | 70.2                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 13/6/23                                    | 15                                                                  | 58                                                                         | 76                                                          | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 14/6/23                                    | 14                                                                  | 48                                                                         | 60.8                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 15/6/23                                    | 13                                                                  | 49                                                                         | 46.9                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 16/6/23                                    | 15                                                                  | 64                                                                         | 55.2                                                        | ปกติ                                                               | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                         | -                                                   | ปกติ                                      | ปกติ                                                                                             | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |



| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                         |                                            |                                                 |                                                 |                                            |                                                                                                  |                                            |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                           | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                         |                                            |                                                 |                                                 |                                            | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                              |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกรอง<br>ผิวน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องทวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบล<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         |
| 14/4/23                                      | 2                                                                   | 85                                                                         | 65.4                                                        | ระบาย                                                              | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                            | -                                               | ปกติ                                       | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 7                                                                   | 29                                                                         | 62                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 14                                                                  | 60                                                                         | 65                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 13                                                                  | 91                                                                         | 78                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 25                                                                  | 45                                                                         | 40                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 13                                                                  | 80                                                                         | 80                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 13                                                                  | 98                                                                         | 72                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 14                                                                  | 89                                                                         | 68.1                                                        | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 13                                                                  | 60                                                                         | 65                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 11                                                                  | 80                                                                         | 42                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 25                                                                  | 95                                                                         | 54                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 14                                                                  | 45                                                                         | 43                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 15                                                                  | 67                                                                         | 78                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 14/4/23                                      | 25                                                                  | 40                                                                         | 43                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 15/4/23                                      | 8                                                                   | 95                                                                         | 80.5                                                        | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |
| 16/4/23                                      | 10                                                                  | 92                                                                         | 80                                                          | น                                                                  | -                                                                                           | น                                      | น                                       | น                                          | น                                               | -                                               | น                                          | -                                                                                                | -                                          | นุช                     |

ลายมือชื่อ  
ผู้บันทึก

ปัญหา  
อุปสรรค  
และ  
แนวทาง  
แก้ไข

ปริมาณ  
ตะกอน  
ส่วนเกิน  
ที่เกิดขึ้นจาก  
ระบบบำบัด  
น้ำเสียที่นำไป  
กำจัด  
(ลบ.ม.)

อื่นๆ  
(ระบุ)  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องสูบล  
ตะกอน  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องทวน/  
ผสมสารเคมี  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องกรอง  
ผิวน้ำเสีย  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่องเติม  
อากาศ  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

เครื่อง  
สูบน้ำ  
(ปกติ/  
ผิดปกติ)

ระบบบำบัด  
น้ำเสีย  
(ปกติ/ผิดปกติ)

ปริมาณ  
สารเคมีหรือ  
สารสกัด  
ชีวภาพที่ใช้  
(ชื่อ/ปริมาณ)  
(ลิตรหรือ  
กิโลกรัม)

การระบาย  
น้ำทิ้งจากระบบ  
บำบัดน้ำเสีย  
(ระบาย/  
ไม่ระบาย)

ปริมาณน้ำ  
เสียที่เข้า  
ระบบ  
บำบัดน้ำเสีย  
(ลบ.ม.)

ปริมาณ  
น้ำใช้  
ในทุกกิจกรรม  
ของ  
แหล่งกำเนิด  
มลพิษ  
(ลบ.ม.)

ปริมาณ  
การใช้  
ไฟฟ้าของ  
ระบบ  
บำบัดน้ำ  
เสีย  
(หน่วย)

วัน  
เดือน  
ปี

สถิติและข้อมูลที่ถูกเก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                         |                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                        |                                         |                                            |                                             |                                                |                                           |                                       |                                                                                                  |                                            |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                           | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่เข้า<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                         |                                            |                                             |                                                |                                           |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                              |                                                                     |                                                                         |                                                             |                                                                    |                                                                                              | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องผสม<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวณ<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         |
| 11/4/23                                      | 14                                                                  | 39                                                                      | 06                                                          | ระบย                                                               | -                                                                                            | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | -                                           | ปกติ                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 18/4/23                                      | 14                                                                  | 36                                                                      | 62.5                                                        | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 19/4/23                                      | 2                                                                   | 40                                                                      | 32.3                                                        | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 20/4/23                                      | 13                                                                  | 41                                                                      | 21                                                          | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 21/4/23                                      | 7                                                                   | 60                                                                      | 80                                                          | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 22/4/23                                      | 13                                                                  | 60                                                                      | 60.2                                                        | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 23/4/23                                      | 10                                                                  | 42                                                                      | 42                                                          | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 24/4/23                                      | 14                                                                  | 39                                                                      | 52                                                          | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 25/4/23                                      | 13                                                                  | 45                                                                      | 32.1                                                        | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 26/4/23                                      | 13                                                                  | 30                                                                      | 40.1                                                        | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 27/4/23                                      | 14                                                                  | 45                                                                      | 30                                                          | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 28/4/23                                      | 10                                                                  | 31                                                                      | 41                                                          | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 29/4/23                                      | 7                                                                   | 67                                                                      | 52                                                          | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
| 30/4/23                                      | 9                                                                   | 62                                                                      | 50                                                          | ท                                                                  | -                                                                                            | ท                                      | ท                                       | ท                                          | -                                           | ท                                              | ท                                         | ท                                     | -                                                                                                | -                                          | จ.ทช                    |
|                                              |                                                                     |                                                                         |                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                        |                                         |                                            |                                             |                                                |                                           |                                       |                                                                                                  |                                            | จ.ทช                    |

| สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                         |                                            |                                             |                                                |                                           |                                                  |                                                                                                  |                                            |                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                         |                                            |                                             |                                                |                                           |                                                  | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                          |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องผสม<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)<br>ผิดปกติ |                                                                                                  |                                            |                         |
| 1/5/23                                   | 14                                                                  | 90                                                                         | 60.1                                                        | ระบาย                                                              | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                        | -                                              | ปกติ                                      | ปกติ                                             | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 2/5/23                                   | 14                                                                  | 40                                                                         | 62                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 3/5/23                                   | 13                                                                  | 32                                                                         | 45                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 4/5/23                                   | 13                                                                  | 45                                                                         | 20                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 5/5/23                                   | 14                                                                  | 53                                                                         | 42.5                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 6/5/23                                   | 15                                                                  | 62                                                                         | 30.1                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 7/5/23                                   | 9                                                                   | 74                                                                         | 60.3                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 8/5/23                                   | 10                                                                  | 80                                                                         | 50.1                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 9/5/23                                   | 14                                                                  | 61                                                                         | 52.3                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 10/5/23                                  | 13                                                                  | 92                                                                         | 35.1                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 11/5/23                                  | 13                                                                  | 45                                                                         | 23.4                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 12/5/23                                  | 14                                                                  | 75                                                                         | 60.1                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 13/5/23                                  | 15                                                                  | 45                                                                         | 32                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 14/5/23                                  | 13                                                                  | 32                                                                         | 41                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 15/5/23                                  | 14                                                                  | 40                                                                         | 20                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |
| 16/5/23                                  | 12                                                                  | 41                                                                         | 28                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                           | -                                              | ก                                         | ก                                                | -                                                                                                | -                                          | จุฑา                    |



| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                       |                                        |                                 |                                        |                                         |                                                  |                                     |                                                                                                  |                                            |                         |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                         | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลดหรือ<br>ก็ลด) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                        |                                         |                                                  |                                     | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                                       |
|                                            |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                       | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องผสม<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวาด/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 11/6/23                                    | 14                                                                  | 95                                                                         | 54                                                          | รวม                                                                | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | -                                       | -                                                | ปกติ                                | -                                                                                                | -                                          | ปกติ                    | ปกติ                                  |
| 18/6/23                                    | 14                                                                  | 80                                                                         | 44.5                                                        | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 19/6/23                                    | 13                                                                  | 95                                                                         | 42                                                          | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 20/6/23                                    | 14                                                                  | 67                                                                         | 30                                                          | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 21/6/23                                    | 9                                                                   | 39                                                                         | 45.6                                                        | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 22/6/23                                    | 10                                                                  | 85                                                                         | 62                                                          | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 23/6/23                                    | 10                                                                  | 80                                                                         | 69.1                                                        | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 24/6/23                                    | 14                                                                  | 91                                                                         | 90                                                          | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 25/6/23                                    | 14                                                                  | 80                                                                         | 48.3                                                        | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 26/6/23                                    | 13                                                                  | 99                                                                         | 42.1                                                        | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 27/6/23                                    | 13                                                                  | 85                                                                         | 81                                                          | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 28/6/23                                    | 11                                                                  | 67                                                                         | 53                                                          | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 29/6/23                                    | 13                                                                  | 46                                                                         | 42                                                          | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |
| 30/6/23                                    | 14                                                                  | 80                                                                         | 62.5                                                        | ท                                                                  | -                                                                                     | ท                                      | ท                               | ท                                      | -                                       | ท                                                | ท                                   | -                                                                                                | -                                          | ท                       | ท                                     |

| สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                         |                                            |                                                  |                                                  |                                           |                                                                                                  |                                            |                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                      | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุกกิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                         |                                            |                                                  |                                                  |                                           | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                         |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่อง<br>สูบน้ำ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลวง/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกลวง/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         |
| 1/6/23                                  | 5                                                                   | 89                                                                         | 41.2                                                        | ระบาย                                                              | -                                                                                           | ปกติ                                   | ปกติ                                    | ปกติ                                       | ปกติ                                             | -                                                | ปกติ                                      | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 2/6/23                                  | 2                                                                   | 89                                                                         | 41.2                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 3/6/23                                  | 2                                                                   | 89                                                                         | 64.6                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 4/6/23                                  | 15                                                                  | 60                                                                         | 46                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 5/6/23                                  | 1                                                                   | 81                                                                         | 46.2                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 6/6/23                                  | 1                                                                   | 59                                                                         | 60                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 7/6/23                                  | 1                                                                   | 49                                                                         | 84                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 8/6/23                                  | 3                                                                   | 96                                                                         | 92                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 9/6/23                                  | 1                                                                   | 75                                                                         | 80                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 10/6/23                                 | 12                                                                  | 105                                                                        | 96                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 11/6/23                                 | 8                                                                   | 61                                                                         | 21.2                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 12/6/23                                 | 0                                                                   | 100                                                                        | 48                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 13/6/23                                 | 6                                                                   | 120                                                                        | 49.8                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 14/6/23                                 | 11                                                                  | 29                                                                         | 96                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 15/6/23                                 | 07                                                                  | 120                                                                        | 21.2                                                        | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |
| 16/6/23                                 | 11                                                                  | 81                                                                         | 96                                                          | ก                                                                  | -                                                                                           | ก                                      | ก                                       | ก                                          | ก                                                | -                                                | ก                                         | -                                                                                                | -                                          | ชชช                     |

**ONYX Hospitality Group**  
**Fire Life Safety Management System**



**10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)**

**Monthly Inspection - PFE**

**Property:** *Amari Koh Samui*

**Month:** *Jan 23*

**Pages:** *4*

**Responsible Person:** Chief Engineer

**Number:** Eng. 10-02

| Asset Tag    | Location             | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date               | Initials |
|--------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|--------------------|----------|
| AHH-FPE-000  | Chiller Plant Room   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | <i>13 Jan</i>      |          |
| APS-FPE- 001 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | <i>23/1/23</i><br> |          |
| APS-FPE- 002 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 003 | Exe FHC Floor 1      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 004 | Exe FHC Floor 2      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 005 | Exe FHC Floor 3      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 006 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 007 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 008 | Transformer          | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 009 | FHC 5105             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 010 | FHC HK Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 011 | FHC FB Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 012 | FHC 5126             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 013 | FHC 5205             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 014 | FHC HK Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 015 | FHC FB Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 016 | FHC 5226             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 017 | FHC 5305             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 018 | FHC HK Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 019 | FHC FB Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 020 | FHC 5326             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 021 | 3109                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 022 | 3208                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 023 | 3212                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✗             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 024 | 3111                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 025 | Florist Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 026 | 3106                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 027 | 3207                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |
| APS-FPE- 028 | 3104                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |                    |          |

| #  | APS-FPE-030  |                     | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date | Initials |
|----|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|------|----------|
| 30 | APS-FPE- 030 | 3218                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 31 | APS-FPE- 031 | 3201                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 32 | APS-FPE- 032 | 3223                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 33 | APS-FPE- 033 | 3124                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 34 | APS-FPE- 034 | 3225                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 35 | APS-FPE- 035 | 3120                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 36 | APS-FPE- 036 | 3221                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 37 | APS-FPE- 037 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 38 | APS-FPE- 038 | 3130                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 39 | APS-FPE- 039 | 3132                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 40 | APS-FPE- 040 | 3134                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 41 | APS-FPE- 041 | 3135                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 42 | APS-FPE- 042 | 3136                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 43 | APS-FPE- 043 | 3237                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 44 | APS-FPE- 044 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 45 | APS-FPE- 045 | FHC 3127            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 46 | APS-FPE- 046 | FHC3120             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 47 | APS-FPE- 047 | FHC HK Store        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 48 | APS-FPE- 048 | FHC 4201            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 49 | APS-FPE- 049 | FHC 3218            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 50 | APS-FPE- 050 | FHC 4210            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 51 | APS-FPE- 051 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 52 | APS-FPE- 052 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 53 | APS-FPE- 053 | BW-HK Store         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 54 | APS-FPE- 054 | 2202                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 55 | APS-FPE- 055 | FHC 2108            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 56 | APS-FPE- 056 | FHC 2208            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 57 | APS-FPE- 057 | FHC Behind FO       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 58 | APS-FPE- 058 | FO Entrance         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 59 | APS-FPE- 059 | Amaya Restaurant    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 60 | APS-FPE- 060 | FHC AMAYA Corridor  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 61 | APS-FPE- 061 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 62 | APS-FPE- 062 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 63 | APS-FPE- 063 | AMAYA – Egg Station | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 64 | APS-FPE- 064 | Amaya Back Door     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 65 | APS-FPE- 065 | AMAYA Gas Station   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 66 | APS-FPE- 066 | AMAYA Cafe'         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 67 | APS-FPE- 067 | AMAYA – Audio Room  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |

| #   | APS-FPE-069  | Location              | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date | Initials |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|------|----------|
| 69  | APS-FPE- 069 | FHC Chef Office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 70  | APS-FPE- 070 | SPA Entrance          | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 71  | APS-FPE- 071 | SPA - Sky Room        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 72  | APS-FPE- 072 | SPA – Wind Room       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 73  | APS-FPE- 073 | FHC Voyager           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 74  | APS-FPE- 074 | Prego – Pizza Oven    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 75  | APS-FPE- 075 | Prego – Toilet        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 76  | APS-FPE- 076 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 77  | APS-FPE- 077 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 78  | APS-FPE- 078 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 79  | APS-FPE- 079 | Prego KC Back Door    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 80  | APS-FPE- 080 | Prego Kitchen         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 81  | APS-FPE- 081 | Gas station - Canteen | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 82  | APS-FPE- 082 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 83  | APS-FPE- 083 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 84  | APS-FPE- 084 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 85  | APS-FPE- 085 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 86  | APS-FPE- 086 | MDB A 1               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 87  | APS-FPE- 087 | MDB A 2               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 88  | APS-FPE- 088 | MDB A 3               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 89  | APS-FPE- 089 | MDB A 4               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 90  | APS-FPE- 090 | 3223                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 91  | APS-FPE- 091 | KIDs Club             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 92  | APS-FPE- 092 | KIDs Club Toilet      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 93  | APS-FPE- 093 | 4212                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 94  | APS-FPE- 094 | 4111                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 95  | APS-FPE- 095 | 4116                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 96  | APS-FPE- 096 | 4115                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 97  | APS-FPE- 097 | 4202                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 98  | APS-FPE- 098 | 4103                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 99  | APS-FPE- 099 | 4203                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 100 | APS-FPE- 100 | 4205                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 101 | APS-FPE- 101 | 4206                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 102 | APS-FPE- 102 | 4107                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 103 | APS-FPE- 103 | 4117                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 104 | APS-FPE- 104 | 4217                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 105 | APS-FPE- 105 | 4109                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 106 | APS-FPE- 106 | Boiler Room           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |

|     |              |                   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 109 | APS-FPE- 109 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 110 | APS-FPE- 110 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 111 | APS-FPE- 111 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 112 | APS-FPE- 112 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 113 | APS-FPE- 113 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 114 | APS-FPE- 114 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 115 | APS-FPE- 115 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 116 | APS-FPE- 116 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |

### Engineer/Manager Security

**Name:**


**Position:**

**Employee Number:**

**Amari**  
AMARI KOH SAMUI

Signed, dated and rubber stamped  
by the Chief Engineer or Manager  
Security

DATE ..... 25/1/23

SIGNATURE.....   
CHIEF ENGINEER

**ONYX Hospitality Group**  
**Fire Life Safety Management System**



**Section:** 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)  
**Title:** Monthly Inspection - PFE  
**Responsible Person:** Chief Engineer  
**File Number:** Eng. 10-02

**Property:** Aman K  
**Month:** Feb 23  
**Pages:** 4

| #  | Asset Tag    | Location             | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date    | Initials |
|----|--------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| Ex | AHH-FPE-000  | Chiller Plant Room   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 13 Jan  |          |
| 01 | APS-FPE- 001 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 20/2/23 |          |
| 02 | APS-FPE- 002 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 03 | APS-FPE- 003 | Exe FHC Floor 1      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 04 | APS-FPE- 004 | Exe FHC Floor 2      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 05 | APS-FPE- 005 | Exe FHC Floor 3      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 06 | APS-FPE- 006 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 07 | APS-FPE- 007 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 08 | APS-FPE- 008 | Tranformer           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 09 | APS-FPE- 009 | FHC 5105             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 10 | APS-FPE- 010 | FHC HK Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 11 | APS-FPE- 011 | FHC FB Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 12 | APS-FPE- 012 | FHC 5126             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 13 | APS-FPE- 013 | FHC 5205             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 14 | APS-FPE- 014 | FHC HK Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 15 | APS-FPE- 015 | FHC FB Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 16 | APS-FPE- 016 | FHC 5226             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 17 | APS-FPE- 017 | FHC 5305             | ✓            | ✓                | X              | ✓             | ✓       |         |          |
| 18 | APS-FPE- 018 | FHC HK Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 19 | APS-FPE- 019 | FHC FB Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 20 | APS-FPE- 020 | FHC 5326             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 21 | APS-FPE- 021 | 3109                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 22 | APS-FPE- 022 | 3208                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 23 | APS-FPE- 023 | 3212                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 24 | APS-FPE- 024 | 3111                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 25 | APS-FPE- 025 | Florist Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 26 | APS-FPE- 026 | 3106                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 27 | APS-FPE- 027 | 3207                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 28 | APS-FPE- 028 | 3104                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |

| #  | APS-FPE-030  |                     | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date | Initials |
|----|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|------|----------|
| 30 | APS-FPE- 030 | 3218                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 31 | APS-FPE- 031 | 3201                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 32 | APS-FPE- 032 | 3223                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 33 | APS-FPE- 033 | 3124                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 34 | APS-FPE- 034 | 3225                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 35 | APS-FPE- 035 | 3120                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 36 | APS-FPE- 036 | 3221                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 37 | APS-FPE- 037 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 38 | APS-FPE- 038 | 3130                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 39 | APS-FPE- 039 | 3132                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 40 | APS-FPE- 040 | 3134                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 41 | APS-FPE- 041 | 3135                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 42 | APS-FPE- 042 | 3136                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 43 | APS-FPE- 043 | 3237                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 44 | APS-FPE- 044 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 45 | APS-FPE- 045 | FHC 3127            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 46 | APS-FPE- 046 | FHC3120             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 47 | APS-FPE- 047 | FHC HK Store        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 48 | APS-FPE- 048 | FHC 4201            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 49 | APS-FPE- 049 | FHC 3218            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 50 | APS-FPE- 050 | FHC 4210            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 51 | APS-FPE- 051 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 52 | APS-FPE- 052 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 53 | APS-FPE- 053 | BW-HK Store         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 54 | APS-FPE- 054 | 2202                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 55 | APS-FPE- 055 | FHC 2108            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 56 | APS-FPE- 056 | FHC 2208            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 57 | APS-FPE- 057 | FHC Behind FO       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 58 | APS-FPE- 058 | FO Entrance         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 59 | APS-FPE- 059 | Amaya Restaurant    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 60 | APS-FPE- 060 | FHC AMAYA Corridor  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 61 | APS-FPE- 061 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 62 | APS-FPE- 062 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 63 | APS-FPE- 063 | AMAYA – Egg Station | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 64 | APS-FPE- 064 | Amaya Back Door     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 65 | APS-FPE- 065 | AMAYA Gas Station   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 66 | APS-FPE- 066 | AMAYA Cafe'         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 67 | APS-FPE- 067 | AMAYA – Audio Room  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |

| #   | APS-FPE-069  | Location              | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date   | Initials |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|--------|----------|
| 69  | APS-FPE- 069 | FHC Chef Office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 70  | APS-FPE- 070 | SPA Entrance          | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 71  | APS-FPE- 071 | SPA - Sky Room        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 72  | APS-FPE- 072 | SPA – Wind Room       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 73  | APS-FPE- 073 | FHC Voyager           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 74  | APS-FPE- 074 | Prego – Pizza Oven    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 75  | APS-FPE- 075 | Prego – Toilet        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 76  | APS-FPE- 076 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 77  | APS-FPE- 077 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 78  | APS-FPE- 078 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 79  | APS-FPE- 079 | Prego KC Back Door    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 80  | APS-FPE- 080 | Prego Kitchen         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 81  | APS-FPE- 081 | Gas station - Canteen | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 82  | APS-FPE- 082 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 83  | APS-FPE- 083 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 84  | APS-FPE- 084 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 85  | APS-FPE- 085 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 86  | APS-FPE- 086 | MDB A 1               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 87  | APS-FPE- 087 | MDB A 2               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 88  | APS-FPE- 088 | MDB A 3               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 9/2/23 |          |
| 89  | APS-FPE- 089 | MDB A 4               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 90  | APS-FPE- 090 | 3223                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 91  | APS-FPE- 091 | KIDs Club             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 92  | APS-FPE- 092 | KIDs Club Toilet      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 93  | APS-FPE- 093 | 4212                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 94  | APS-FPE- 094 | 4111                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 95  | APS-FPE- 095 | 4116                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 96  | APS-FPE- 096 | 4115                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 97  | APS-FPE- 097 | 4202                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 98  | APS-FPE- 098 | 4103                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 99  | APS-FPE- 099 | 4203                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 100 | APS-FPE- 100 | 4205                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 101 | APS-FPE- 101 | 4206                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 102 | APS-FPE- 102 | 4107                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 103 | APS-FPE- 103 | 4117                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 104 | APS-FPE- 104 | 4217                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 105 | APS-FPE- 105 | 4109                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 106 | APS-FPE- 106 | Boiler Room           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |

|     |              |                   |   |   |   |   |   |             |  |
|-----|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|-------------|--|
| 109 | APS-FPE- 109 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | } 20/2/23 } |  |
| 110 | APS-FPE- 110 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |             |  |
| 111 | APS-FPE- 111 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |             |  |
| 112 | APS-FPE- 112 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |             |  |
| 113 | APS-FPE- 113 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |             |  |
| 114 | APS-FPE- 114 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |             |  |
| 115 | APS-FPE- 115 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |             |  |
| 116 | APS-FPE- 116 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |             |  |

### Engineer/Manager Security

Name:

Position:

Employee Number:

Amari  
AMARI KOH SAMUI  
Signed by the Chief Engineer or Manager  
Security  
DATE 28/2/23  
SIGNATURE ๑๗๕ ส.๒๒๐  
CHIEF ENGINEER

**ONYX Hospitality Group**  
**Fire Life Safety Management System**



**Section:** 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)  
**Title:** Monthly Inspection - PFE  
**Responsible Person:** Chief Engineer  
**File Number:** Eng. 10-02

**Property:** Amari De  
**Month:** March  
**Pages:** 4

| #  | Asset Tag    | Location             | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date   | Initials |
|----|--------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|--------|----------|
| Ex | AHH-FPE-000  | Chiller Plant Room   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 13 Jan |          |
| 01 | APS-FPE- 001 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 02 | APS-FPE- 002 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 03 | APS-FPE- 003 | Exe FHC Floor 1      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 04 | APS-FPE- 004 | Exe FHC Floor 2      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 05 | APS-FPE- 005 | Exe FHC Floor 3      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 06 | APS-FPE- 006 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 07 | APS-FPE- 007 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 08 | APS-FPE- 008 | Transformer          | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 09 | APS-FPE- 009 | FHC 5105             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 10 | APS-FPE- 010 | FHC HK Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 11 | APS-FPE- 011 | FHC FB Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 18/3   |          |
| 12 | APS-FPE- 012 | FHC 5126             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 13 | APS-FPE- 013 | FHC 5205             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 14 | APS-FPE- 014 | FHC HK Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 15 | APS-FPE- 015 | FHC FB Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 16 | APS-FPE- 016 | FHC 5226             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 17 | APS-FPE- 017 | FHC 5305             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 18 | APS-FPE- 018 | FHC HK Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 19 | APS-FPE- 019 | FHC FB Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 20 | APS-FPE- 020 | FHC 5326             | ✓            | ✓                | X              | ✓             | ✓       |        |          |
| 21 | APS-FPE- 021 | 3109                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 22 | APS-FPE- 022 | 3208                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 23 | APS-FPE- 023 | 3212                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 24 | APS-FPE- 024 | 3111                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 25 | APS-FPE- 025 | Florist Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 26 | APS-FPE- 026 | 3106                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 27 | APS-FPE- 027 | 3207                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |
| 28 | APS-FPE- 028 | 3104                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |        |          |

| #  | APS-FPE-030  |                     | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date | Initials |
|----|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|------|----------|
| 30 | APS-FPE- 030 | 3218                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 31 | APS-FPE- 031 | 3201                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 32 | APS-FPE- 032 | 3223                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 33 | APS-FPE- 033 | 3124                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 34 | APS-FPE- 034 | 3225                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 35 | APS-FPE- 035 | 3120                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 36 | APS-FPE- 036 | 3221                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 37 | APS-FPE- 037 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 38 | APS-FPE- 038 | 3130                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 39 | APS-FPE- 039 | 3132                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 40 | APS-FPE- 040 | 3134                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 41 | APS-FPE- 041 | 3135                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 42 | APS-FPE- 042 | 3136                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 43 | APS-FPE- 043 | 3237                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 44 | APS-FPE- 044 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 45 | APS-FPE- 045 | FHC 3127            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 46 | APS-FPE- 046 | FHC3120             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 47 | APS-FPE- 047 | FHC HK Store        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 48 | APS-FPE- 048 | FHC 4201            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 49 | APS-FPE- 049 | FHC 3218            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 50 | APS-FPE- 050 | FHC 4210            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 51 | APS-FPE- 051 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 52 | APS-FPE- 052 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 53 | APS-FPE- 053 | BW-HK Store         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 54 | APS-FPE- 054 | 2202                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 55 | APS-FPE- 055 | FHC 2108            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 56 | APS-FPE- 056 | FHC 2208            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 57 | APS-FPE- 057 | FHC Behind FO       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 58 | APS-FPE- 058 | FO Entrance         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 59 | APS-FPE- 059 | Amaya Restaurant    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 60 | APS-FPE- 060 | FHC AMAYA Corridor  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 61 | APS-FPE- 061 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 62 | APS-FPE- 062 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 63 | APS-FPE- 063 | AMAYA – Egg Station | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 64 | APS-FPE- 064 | Amaya Back Door     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 65 | APS-FPE- 065 | AMAYA Gas Station   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 66 | APS-FPE- 066 | AMAYA Cafe'         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 67 | APS-FPE- 067 | AMAYA – Audio Room  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |

| #   | APS-FPE-069  | Location              | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date | Initials |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|------|----------|
| 69  | APS-FPE- 069 | FHC Chef Office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 70  | APS-FPE- 070 | SPA Entrance          | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 71  | APS-FPE- 071 | SPA - Sky Room        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 72  | APS-FPE- 072 | SPA – Wind Room       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 73  | APS-FPE- 073 | FHC Voyager           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 74  | APS-FPE- 074 | Prego – Pizza Oven    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 75  | APS-FPE- 075 | Prego – Toilet        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 76  | APS-FPE- 076 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 77  | APS-FPE- 077 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 78  | APS-FPE- 078 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 79  | APS-FPE- 079 | Prego KC Back Door    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 80  | APS-FPE- 080 | Prego Kitchen         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 81  | APS-FPE- 081 | Gas station - Canteen | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 82  | APS-FPE- 082 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 83  | APS-FPE- 083 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 84  | APS-FPE- 084 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 85  | APS-FPE- 085 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 86  | APS-FPE- 086 | MDB A 1               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 87  | APS-FPE- 087 | MDB A 2               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 88  | APS-FPE- 088 | MDB A 3               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 89  | APS-FPE- 089 | MDB A 4               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 90  | APS-FPE- 090 | 3223                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 91  | APS-FPE- 091 | KIDs Club             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 92  | APS-FPE- 092 | KIDs Club Toilet      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 93  | APS-FPE- 093 | 4212                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 94  | APS-FPE- 094 | 4111                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 95  | APS-FPE- 095 | 4116                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 96  | APS-FPE- 096 | 4115                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 97  | APS-FPE- 097 | 4202                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 98  | APS-FPE- 098 | 4103                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 99  | APS-FPE- 099 | 4203                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 100 | APS-FPE- 100 | 4205                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 101 | APS-FPE- 101 | 4206                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 102 | APS-FPE- 102 | 4107                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 103 | APS-FPE- 103 | 4117                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 104 | APS-FPE- 104 | 4217                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 105 | APS-FPE- 105 | 4109                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |
| 106 | APS-FPE- 106 | Boiler Room           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |      |          |

|     |              |                   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 109 | APS-FPE- 109 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 110 | APS-FPE- 110 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 111 | APS-FPE- 111 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 112 | APS-FPE- 112 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 113 | APS-FPE- 113 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 114 | APS-FPE- 114 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 115 | APS-FPE- 115 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 116 | APS-FPE- 116 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |

### Engineer/Manager Security

**Name:**

**Position:**

**Employee Number:**

Amari  
AMARI KOH SAMUI  
Signed by the Chief Engineer or Manager  
by the Chief Engineer or Manager  
DATE 20/3/23  
SIGNATURE 4no ๑๒๓๔๕  
CHIEF ENGINEER

**ONYX Hospitality Group**  
**Fire Life Safety Management System**



**Section:** 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)  
**Title:** Monthly Inspection - PFE  
**Responsible Person:** Chief Engineer  
**File Number:** Eng. 10-02

**Property:** Amzoi Kdn  
**Month:** April 23  
**Pages:** 4

| #  | Asset Tag    | Location             | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date    | Initials |
|----|--------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| Ex | AHH-FPE-000  | Chiller Plant Room   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 13 Jan  |          |
| 01 | APS-FPE- 001 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
|    | APS-FPE- 002 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 03 | APS-FPE- 003 | Exe FHC Floor 1      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 04 | APS-FPE- 004 | Exe FHC Floor 2      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 05 | APS-FPE- 005 | Exe FHC Floor 3      | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |
| 06 | APS-FPE- 006 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 07 | APS-FPE- 007 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 08 | APS-FPE- 008 | Tranformer           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 09 | APS-FPE- 009 | FHC 5105             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 10 | APS-FPE- 010 | FHC HK Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 11 | APS-FPE- 011 | FHC FB Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 18/4/23 |          |
| 12 | APS-FPE- 012 | FHC 5126             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 13 | APS-FPE- 013 | FHC 5205             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 14 | APS-FPE- 014 | FHC HK Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 15 | APS-FPE- 015 | FHC FB Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
|    | APS-FPE- 016 | FHC 5226             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 17 | APS-FPE- 017 | FHC 5305             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 18 | APS-FPE- 018 | FHC HK Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 19 | APS-FPE- 019 | FHC FB Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 20 | APS-FPE- 020 | FHC 5326             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 21 | APS-FPE- 021 | 3109                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 22 | APS-FPE- 022 | 3208                 | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |
| 23 | APS-FPE- 023 | 3212                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 24 | APS-FPE- 024 | 3111                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 25 | APS-FPE- 025 | Florist Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 26 | APS-FPE- 026 | 3106                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 27 | APS-FPE- 027 | 3207                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 28 | APS-FPE- 028 | 3104                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |

| #  | APS-FPE-030  |                     | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date    | Initials |
|----|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| 30 | APS-FPE- 030 | 3218                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 31 | APS-FPE- 031 | 3201                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 32 | APS-FPE- 032 | 3223                | ✓            | ✓                | ✓              | ✗             | ✓       |         |          |
| 33 | APS-FPE- 033 | 3124                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 34 | APS-FPE- 034 | 3225                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 35 | APS-FPE- 035 | 3120                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 36 | APS-FPE- 036 | 3221                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 37 | APS-FPE- 037 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 38 | APS-FPE- 038 | 3130                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 39 | APS-FPE- 039 | 3132                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 40 | APS-FPE- 040 | 3134                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 41 | APS-FPE- 041 | 3135                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 42 | APS-FPE- 042 | 3136                | ✓            | ✓                | ✓              | ✗             | ✓       |         |          |
| 43 | APS-FPE- 043 | 3237                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 44 | APS-FPE- 044 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 45 | APS-FPE- 045 | FHC 3127            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 18/4/23 |          |
| 46 | APS-FPE- 046 | FHC3120             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 47 | APS-FPE- 047 | FHC HK Store        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 48 | APS-FPE- 048 | FHC 4201            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 49 | APS-FPE- 049 | FHC 3218            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 50 | APS-FPE- 050 | FHC 4210            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 51 | APS-FPE- 051 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 52 | APS-FPE- 052 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 53 | APS-FPE- 053 | BW-HK Store         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 54 | APS-FPE- 054 | 2202                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 55 | APS-FPE- 055 | FHC 2108            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 56 | APS-FPE- 056 | FHC 2208            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 57 | APS-FPE- 057 | FHC Behind FO       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 58 | APS-FPE- 058 | FO Entrance         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 59 | APS-FPE- 059 | Amaya Restaurant    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 60 | APS-FPE- 060 | FHC AMAYA Corridor  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 61 | APS-FPE- 061 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 62 | APS-FPE- 062 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 63 | APS-FPE- 063 | AMAYA – Egg Station | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 64 | APS-FPE- 064 | Amaya Back Door     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 65 | APS-FPE- 065 | AMAYA Gas Station   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 66 | APS-FPE- 066 | AMAYA Cafe'         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 67 | APS-FPE- 067 | AMAYA – Audio Room  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |

| #   | APS-FPE-069  | Location              | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date     | Initials |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|----------|----------|
| 69  | APS-FPE- 069 | FHC Chef Office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 70  | APS-FPE- 070 | SPA Entrance          | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 71  | APS-FPE- 071 | SPA - Sky Room        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 72  | APS-FPE- 072 | SPA – Wind Room       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 73  | APS-FPE- 073 | FHC Voyager           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 74  | APS-FPE- 074 | Prego – Pizza Oven    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 75  | APS-FPE- 075 | Prego – Toilet        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 76  | APS-FPE- 076 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 77  | APS-FPE- 077 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 78  | APS-FPE- 078 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 79  | APS-FPE- 079 | Prego KC Back Door    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 80  | APS-FPE- 080 | Prego Kitchen         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 81  | APS-FPE- 081 | Gas station - Canteen | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 82  | APS-FPE- 082 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 83  | APS-FPE- 083 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 84  | APS-FPE- 084 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 85  | APS-FPE- 085 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 86  | APS-FPE- 086 | MDB A 1               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 87  | APS-FPE- 087 | MDB A 2               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 88  | APS-FPE- 088 | MDB A 3               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 18/04/23 |          |
| 89  | APS-FPE- 089 | MDB A 4               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 90  | APS-FPE- 090 | 3223                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 91  | APS-FPE- 091 | KIDs Club             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 92  | APS-FPE- 092 | KIDs Club Toilet      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 93  | APS-FPE- 093 | 4212                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 94  | APS-FPE- 094 | 4111                  | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |          |          |
| 95  | APS-FPE- 095 | 4116                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 96  | APS-FPE- 096 | 4115                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 97  | APS-FPE- 097 | 4202                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 98  | APS-FPE- 098 | 4103                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 99  | APS-FPE- 099 | 4203                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 100 | APS-FPE- 100 | 4205                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 101 | APS-FPE- 101 | 4206                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 102 | APS-FPE- 102 | 4107                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 103 | APS-FPE- 103 | 4117                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 104 | APS-FPE- 104 | 4217                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 105 | APS-FPE- 105 | 4109                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 106 | APS-FPE- 106 | Boiler Room           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |

|     |              |                   |   |   |   |   |   |           |  |
|-----|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|-----------|--|
| 109 | APS-FPE- 109 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |           |  |
| 110 | APS-FPE- 110 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |           |  |
| 111 | APS-FPE- 111 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |           |  |
| 112 | APS-FPE- 112 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18/64/376 |  |
| 113 | APS-FPE- 113 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |           |  |
| 114 | APS-FPE- 114 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |           |  |
| 115 | APS-FPE- 115 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |           |  |
| 116 | APS-FPE- 116 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |           |  |

### Engineer/Manager Security

**Name:**

**Position:**

**Employee Number:**

**Amari**  
**AMARI KOH SAMUI**  
 Signatures and number stamp  
 by the Chief Engineer or Manager  
**DATE** 18/4/23  
 Security  
**SIGNATURE** ชุมน สุวดี  
**CHIEF ENGINEER**

**ONYX Hospitality Group**  
**Fire Life Safety Management System**



**Section:** 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)  
**Title:** Monthly Inspection - PFE  
**Responsible Person:** Chief Engineer  
**File Number:** Eng. 10-02

**Property:** Amari Koh  
**Month :** May 23  
**Pages:** 4

| #  | Asset Tag    | Location             | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date    | Initials |
|----|--------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| Ex | AHH-FPE-000  | Chiller Plant Room   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 13 Jan  |          |
| 01 | APS-FPE- 001 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 02 | APS-FPE- 002 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 03 | APS-FPE- 003 | Exe FHC Floor 1      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 04 | APS-FPE- 004 | Exe FHC Floor 2      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 05 | APS-FPE- 005 | Exe FHC Floor 3      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 06 | APS-FPE- 006 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 07 | APS-FPE- 007 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 08 | APS-FPE- 008 | Tranformer           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 09 | APS-FPE- 009 | FHC 5105             | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |
| 10 | APS-FPE- 010 | FHC HK Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 11 | APS-FPE- 011 | FHC FB Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 12 | APS-FPE- 012 | FHC 5126             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 20/5/23 |          |
| 13 | APS-FPE- 013 | FHC 5205             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 14 | APS-FPE- 014 | FHC HK Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 15 | APS-FPE- 015 | FHC FB Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 16 | APS-FPE- 016 | FHC 5226             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 17 | APS-FPE- 017 | FHC 5305             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 18 | APS-FPE- 018 | FHC HK Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 19 | APS-FPE- 019 | FHC FB Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 20 | APS-FPE- 020 | FHC 5326             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 21 | APS-FPE- 021 | 3109                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 22 | APS-FPE- 022 | 3208                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 23 | APS-FPE- 023 | 3212                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 24 | APS-FPE- 024 | 3111                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 25 | APS-FPE- 025 | Florist Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 26 | APS-FPE- 026 | 3106                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 27 | APS-FPE- 027 | 3207                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 28 | APS-FPE- 028 | 3104                 | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |

| #  | APS-FPE-030  |                     | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date    | Initials |
|----|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| 30 | APS-FPE- 030 | 3218                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 31 | APS-FPE- 031 | 3201                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 32 | APS-FPE- 032 | 3223                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 33 | APS-FPE- 033 | 3124                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 34 | APS-FPE- 034 | 3225                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 35 | APS-FPE- 035 | 3120                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 36 | APS-FPE- 036 | 3221                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 37 | APS-FPE- 037 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 38 | APS-FPE- 038 | 3130                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 39 | APS-FPE- 039 | 3132                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 40 | APS-FPE- 040 | 3134                | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |
| 41 | APS-FPE- 041 | 3135                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 42 | APS-FPE- 042 | 3136                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 43 | APS-FPE- 043 | 3237                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 44 | APS-FPE- 044 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 45 | APS-FPE- 045 | FHC 3127            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 46 | APS-FPE- 046 | FHC3120             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 47 | APS-FPE- 047 | FHC HK Store        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 48 | APS-FPE- 048 | FHC 4201            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 10/5/23 |          |
| 49 | APS-FPE- 049 | FHC 3218            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 50 | APS-FPE- 050 | FHC 4210            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 51 | APS-FPE- 051 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 52 | APS-FPE- 052 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 53 | APS-FPE- 053 | BW-HK Store         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 54 | APS-FPE- 054 | 2202                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 55 | APS-FPE- 055 | FHC 2108            | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |
| 56 | APS-FPE- 056 | FHC 2208            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 57 | APS-FPE- 057 | FHC Behind FO       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 58 | APS-FPE- 058 | FO Entrance         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 59 | APS-FPE- 059 | Amaya Restaurant    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 60 | APS-FPE- 060 | FHC AMAYA Corridor  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 61 | APS-FPE- 061 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 62 | APS-FPE- 062 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 63 | APS-FPE- 063 | AMAYA – Egg Station | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 64 | APS-FPE- 064 | Amaya Back Door     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 65 | APS-FPE- 065 | AMAYA Gas Station   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 66 | APS-FPE- 066 | AMAYA Cafe'         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 67 | APS-FPE- 067 | AMAYA – Audio Room  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |

| #   | APS-FPE-069  | Location              | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date    | Initials |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| 69  | APS-FPE- 069 | FHC Chef Office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 70  | APS-FPE- 070 | SPA Entrance          | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 71  | APS-FPE- 071 | SPA - Sky Room        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 72  | APS-FPE- 072 | SPA – Wind Room       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 73  | APS-FPE- 073 | FHC Voyager           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 74  | APS-FPE- 074 | Prego – Pizza Oven    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 75  | APS-FPE- 075 | Prego – Toilet        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 76  | APS-FPE- 076 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 77  | APS-FPE- 077 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 78  | APS-FPE- 078 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 79  | APS-FPE- 079 | Prego KC Back Door    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 80  | APS-FPE- 080 | Prego Kitchen         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 81  | APS-FPE- 081 | Gas station - Canteen | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 82  | APS-FPE- 082 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 83  | APS-FPE- 083 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 84  | APS-FPE- 084 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 85  | APS-FPE- 085 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 86  | APS-FPE- 086 | MDB A 1               | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |
| 87  | APS-FPE- 087 | MDB A 2               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 88  | APS-FPE- 088 | MDB A 3               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 20/5/23 |          |
| 89  | APS-FPE- 089 | MDB A 4               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 90  | APS-FPE- 090 | 3223                  | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |
| 91  | APS-FPE- 091 | KIDs Club             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 92  | APS-FPE- 092 | KIDs Club Toilet      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 93  | APS-FPE- 093 | 4212                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 94  | APS-FPE- 094 | 4111                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 95  | APS-FPE- 095 | 4116                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 96  | APS-FPE- 096 | 4115                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 97  | APS-FPE- 097 | 4202                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 98  | APS-FPE- 098 | 4103                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 99  | APS-FPE- 099 | 4203                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 100 | APS-FPE- 100 | 4205                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 101 | APS-FPE- 101 | 4206                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 102 | APS-FPE- 102 | 4107                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 103 | APS-FPE- 103 | 4117                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 104 | APS-FPE- 104 | 4217                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 105 | APS-FPE- 105 | 4109                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 106 | APS-FPE- 106 | Boiler Room           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |

|     |              |                   |   |   |   |   |   |         |  |
|-----|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|---------|--|
| 109 | APS-FPE- 109 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |         |  |
| 110 | APS-FPE- 110 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |         |  |
| 111 | APS-FPE- 111 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |         |  |
| 112 | APS-FPE- 112 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |         |  |
| 113 | APS-FPE- 113 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 20/5/23 |  |
| 114 | APS-FPE- 114 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |         |  |
| 115 | APS-FPE- 115 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |         |  |
| 116 | APS-FPE- 116 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |         |  |

### Engineer/Manager Security

Name:

Position:

Employee Number:

Signed, dated and rubber stamped  
**Amari**  
**AMARI KOH SAMUI**  
 by the Chief Engineer or Manager  
**DATE** 22/5/23  
**SIGNATURE** ๔๗๘ ๖๖๖๖  
**CHIEF ENGINEER**

**ONYX Hospitality Group**  
**Fire Life Safety Management System**



**Section:** 10 – Portable Fire Extinguishers (PFE's)  
**Title:** Monthly Inspection - PFE  
**Responsible Person:** Chief Engineer  
**File Number:** Eng. 10-02

**Property:** Amani ko  
**Month :** June 23  
**Pages:** 4

| #  | Asset Tag    | Location             | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date    | Initials |
|----|--------------|----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| Ex | AHH-FPE-000  | Chiller Plant Room   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 13 Jan  |          |
| 01 | APS-FPE- 001 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 02 | APS-FPE- 002 | Exe ACC office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 03 | APS-FPE- 003 | Exe FHC Floor 1      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 04 | APS-FPE- 004 | Exe FHC Floor 2      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 05 | APS-FPE- 005 | Exe FHC Floor 3      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 06 | APS-FPE- 006 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 07 | APS-FPE- 007 | Exe Bakery           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 08 | APS-FPE- 008 | Tranformer           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 09 | APS-FPE- 009 | FHC 5105             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 10 | APS-FPE- 010 | FHC HK Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 11 | APS-FPE- 011 | FHC FB Store Floor 1 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 12 | APS-FPE- 012 | FHC 5126             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 13 | APS-FPE- 013 | FHC 5205             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 14 | APS-FPE- 014 | FHC HK Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 17/6/23 |          |
| 15 | APS-FPE- 015 | FHC FB Store Floor 2 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 16 | APS-FPE- 016 | FHC 5226             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 17 | APS-FPE- 017 | FHC 5305             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 18 | APS-FPE- 018 | FHC HK Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 19 | APS-FPE- 019 | FHC FB Store Floor 3 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 20 | APS-FPE- 020 | FHC 5326             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 21 | APS-FPE- 021 | 3109                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 22 | APS-FPE- 022 | 3208                 | ✓            | ✓                | ✓              | X             | ✓       |         |          |
| 23 | APS-FPE- 023 | 3212                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 24 | APS-FPE- 024 | 3111                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 25 | APS-FPE- 025 | Florist Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 26 | APS-FPE- 026 | 3106                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 27 | APS-FPE- 027 | 3207                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 28 | APS-FPE- 028 | 3104                 | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |

| #  | APS-FPE-030  |                     | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date     | Initials |
|----|--------------|---------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|----------|----------|
| 30 | APS-FPE- 030 | 3218                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 31 | APS-FPE- 031 | 3201                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 32 | APS-FPE- 032 | 3223                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 33 | APS-FPE- 033 | 3124                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 34 | APS-FPE- 034 | 3225                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 35 | APS-FPE- 035 | 3120                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 36 | APS-FPE- 036 | 3221                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 37 | APS-FPE- 037 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 38 | APS-FPE- 038 | 3130                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 39 | APS-FPE- 039 | 3132                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 40 | APS-FPE- 040 | 3134                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 41 | APS-FPE- 041 | 3135                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 42 | APS-FPE- 042 | 3136                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 43 | APS-FPE- 043 | 3237                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 44 | APS-FPE- 044 | 3129                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 45 | APS-FPE- 045 | FHC 3127            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 46 | APS-FPE- 046 | FHC3120             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 47 | APS-FPE- 047 | FHC HK Store        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 17/06/23 |          |
| 48 | APS-FPE- 048 | FHC 4201            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 49 | APS-FPE- 049 | FHC 3218            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 50 | APS-FPE- 050 | FHC 4210            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 51 | APS-FPE- 051 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 52 | APS-FPE- 052 | Boiler Room         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 53 | APS-FPE- 053 | BW-HK Store         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 54 | APS-FPE- 054 | 2202                | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 55 | APS-FPE- 055 | FHC 2108            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 56 | APS-FPE- 056 | FHC 2208            | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 57 | APS-FPE- 057 | FHC Behind FO       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 58 | APS-FPE- 058 | FO Entrance         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 59 | APS-FPE- 059 | Amaya Restaurant    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 60 | APS-FPE- 060 | FHC AMAYA Corridor  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 61 | APS-FPE- 061 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 62 | APS-FPE- 062 | AMAYA Kitchen       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 63 | APS-FPE- 063 | AMAYA – Egg Station | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 64 | APS-FPE- 064 | Amaya Back Door     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 65 | APS-FPE- 065 | AMAYA Gas Station   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 66 | APS-FPE- 066 | AMAYA Cafe'         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |
| 67 | APS-FPE- 067 | AMAYA – Audio Room  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |          |          |

| #   | APS-FPE-069  | Location              | Tally on PFE | Tally on Bracket | Not Obstructed | Fully Charged | Standby | Date    | Initials |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------|
| 69  | APS-FPE- 069 | FHC Chef Office       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 70  | APS-FPE- 070 | SPA Entrance          | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 71  | APS-FPE- 071 | SPA - Sky Room        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 72  | APS-FPE- 072 | SPA – Wind Room       | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 73  | APS-FPE- 073 | FHC Voyager           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 74  | APS-FPE- 074 | Prego – Pizza Oven    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 75  | APS-FPE- 075 | Prego – Toilet        | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 76  | APS-FPE- 076 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 77  | APS-FPE- 077 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 78  | APS-FPE- 078 | Prego KC Entrance     | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 79  | APS-FPE- 079 | Prego KC Back Door    | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 80  | APS-FPE- 080 | Prego Kitchen         | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 81  | APS-FPE- 081 | Gas station - Canteen | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 82  | APS-FPE- 082 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 83  | APS-FPE- 083 | Gas station – Prego   | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 84  | APS-FPE- 084 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 85  | APS-FPE- 085 | Canteen               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 86  | APS-FPE- 086 | MDB A 1               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 87  | APS-FPE- 087 | MDB A 2               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       | 17/6/22 |          |
| 88  | APS-FPE- 088 | MDB A 3               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 89  | APS-FPE- 089 | MDB A 4               | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 90  | APS-FPE- 090 | 3223                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 91  | APS-FPE- 091 | KIDs Club             | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 92  | APS-FPE- 092 | KIDs Club Toilet      | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 93  | APS-FPE- 093 | 4212                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 94  | APS-FPE- 094 | 4111                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 95  | APS-FPE- 095 | 4116                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 96  | APS-FPE- 096 | 4115                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 97  | APS-FPE- 097 | 4202                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 98  | APS-FPE- 098 | 4103                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 99  | APS-FPE- 099 | 4203                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 100 | APS-FPE- 100 | 4205                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 101 | APS-FPE- 101 | 4206                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 102 | APS-FPE- 102 | 4107                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 103 | APS-FPE- 103 | 4117                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 104 | APS-FPE- 104 | 4217                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 105 | APS-FPE- 105 | 4109                  | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |
| 106 | APS-FPE- 106 | Boiler Room           | ✓            | ✓                | ✓              | ✓             | ✓       |         |          |

|     |              |                   |   |   |   |   |   |          |    |
|-----|--------------|-------------------|---|---|---|---|---|----------|----|
| 109 | APS-FPE- 109 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |    |
| 110 | APS-FPE- 110 | Engineering Store | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |    |
| 111 | APS-FPE- 111 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 17/06/23 | Ym |
| 112 | APS-FPE- 112 | Fire Cart         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |    |
| 113 | APS-FPE- 113 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |    |
| 114 | APS-FPE- 114 | Hotel Van 30-0660 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |    |
| 115 | APS-FPE- 115 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |    |
| 116 | APS-FPE- 116 | Hotel Van 30-1720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |    |

### Engineer/Manager Security

Name:

Position:

Employee Number:

**Amari**  
AMARI KOH SAMUI  
Signed, dated and rubber stamped  
by the Chief Engineer or Manager  
Security  
DATE ..... 17/6/23  
SIGNATURE ..... *[Signature]*  
CHIEF ENGINEER

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

เล่มที่ 633/66 เลขที่

17

สำนักงาน

เทศบาลนครเกาะสมุย

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา.....เดือน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จาก ANTARA HOLIDAY PARK CO., LTD.

บ้านเลขที่ 14/3 ถนน 2.2 ตำบล ชะอำ

อำเภอ เกาะสมุย เป็นเงิน 4,500.- บาท สดางค์

(สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566

โอน 15/06/66

ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง