

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เลขที่ ๙-๐๑/ก. ๗๐
วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๕
เวลา ๑๑.๑๗ น.

ที่ ทส 1009.2/ 13519/

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

28 ธันวาคม 2555

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๘
ที่ ๘ ม.ก. ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๒๐

เรื่อง การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือ บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ TCC_EIA 134/09/2012
ลงวันที่ 21 กันยายน 2555

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท ฐาวีตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2554 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ตามที่ บริษัท ฐาวีตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท ฐาวีตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2554 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 35/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท ฐาวีตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2554 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยให้ปฏิบัติตาม

มาตรการ...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อันนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้วให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
นำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งให้ บริษัท สุวิทย์
อินเตอร์เนชั่นแนล กรุป จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด พิจารณาดำเนินการ
ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ผบ.ท. | <input type="checkbox"/> กส.๕ |
| <input checked="" type="checkbox"/> กว.ม. | <input type="checkbox"/> กก.ส.1 |
| <input type="checkbox"/> กป.ส. | <input type="checkbox"/> กก.ส.2 |
| <input type="checkbox"/> โปรดเวียน/ทราบ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> โปรดพิจารณาดำเนินการ | |



- ๘ ม.ค. ๒๕๕๖

(นางชยชัย ชวติ)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
- ๘ ม.ค. ๒๕๕๖

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6791
โทรสาร 0-2265-6616

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประทานบัตร

ประทานบัตรที่.....๒๕๒๓๕/๑๖๐๒๖

ประทานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ บริษัท สุวดี อินเทอร์เน็ต จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ ไทย

อยู่บ้านเลขที่.....๒๕.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ปากเพรียว

อำเภอ/เขต.....เมืองสระบุรี.....จังหวัด.....สระบุรี

เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก.....

ณ ตำบล.....โคกสูง.....อำเภอ.....พัฒนานิคม.....จังหวัด.....ลพบุรี

มีอายุ ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


และสิ้นสุดในวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๘๑

เป็นเนื้อที่.....๑๕๓.....ไร่.....งาน.....๕๓.....ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๕๒๓๕ / ๑๖๐๒๖


คำขอที่ ๑ / ๒๕๕๔

ระวางที่ 5138 I , 5139 II

อ. 712200 เมตร

น. 1660000 เมตร

GN.



เนื้อที่ ๑๕๓ ไร่ งาน ๕๓ ตารางวา

มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒	ทิศ ๑๘๑ องศา	ลิบดา ๕๕	๔๓๓ วา
จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓	ทิศ ๑๕๗ องศา	ลิบดา ๑๑	๗๕๐ วา
จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔	ทิศ ๑๘๕ องศา	ลิบดา ๓๐	๕๐๓ วา
จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕	ทิศ ๑๒๔ องศา	ลิบดา ๓๗	๘๐๐ วา
จากมุมหมายเลข ๕ ถึงมุมหมายเลข ๖	ทิศ ๑๗๖ องศา	ลิบดา ๑๑	๔๔๕ วา

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชนิดแร่ที่ทำเหมืองและวิธีการทำเหมือง
ชนิดแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ โดยวิธีเหมืองหาบ

ข้อ 2 วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร
ต้องเปิดการทำเหมืองภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ 3 การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่นักกลายนอกที่มีได้กำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวง
ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง
และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามข้อ 7 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนวนโยบายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 4 การจัดการกับขุม หลุม ปล่อย น้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่
ต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ทำเหมืองแล้ว ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 10 แห่งแผนผังโครงการ
ทำเหมืองแร่ แนวนโยบายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 5 การปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองและแต่งแร่

..... ต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่ พร้อมควบคู่ไปกับ

การทำเหมือง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 10 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนวนโยบายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม

..... ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผนการทำเหมือง

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนวนโยบายประทานบัตรฉบับนี้

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ

..... ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษ

เพื่อประโยชน์แก่รัฐ แนวนโยบายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

.....

ข้อ 9 การทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ

..... จะไม่ทำเหมืองใกล้ทางสาธารณประโยชน์ภายในระยะ 50 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5

แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนวนโยบายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 10 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ข้อ 11 เงื่อนไขพิเศษสำหรับประทานบัตรทำเหมืองในทะเลตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติแร่

พ.ศ. 2510

เอกสารแนบ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

บริษัท ธาวีตี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
25 ซอย 1 ถนนเทศบาล 4 ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ประกาศครั้งที่ 1/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 29235/16026

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

บริษัท ธาวีตี อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประทานบัตร
เลขที่ 29235/16026 มีความประสงค์จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ สอดคล้องกับนโยบายผู้ถือประทานบัตร เพื่อให้เหมืองแร่ทำ
กิจการและ อยู่ร่วมกับชุมชนได้

บริษัทฯจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. กรรมการ บริษัท ธาวีตีฯ | ประธาน |
| โดย นางสาวกัญญา ศิริยุทธวัฒนา | |
| 2. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 | กรรมการ |
| นายหิรัญบดี เจริญสูง | |
| 3. นายเพทาย เอื้อสูง | กรรมการ |
| 4. นายประจวบ สุขมัน | กรรมการ |
| 5. นายศุภกรณ์ เกิดป้อม | กรรมการ |

หมายเหตุ: นายเพทาย เอื้อสูง และ นายศุภกรณ์ เกิดป้อม เป็นตัวแทนกรรมการวัด และ
ประสานงานอนามัยในท้องถิ่นด้วย



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาว กัญญา ศิริยุทธวัฒนา)

(กรรมการผู้จัดการบริษัท ธาวีตี อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด)

เอกสารแนบ 4

บัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ



ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้ฝากเงิน

1. ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
2. ในการถอนเงินผู้ฝากต้องนำสมุดคู่ฝากและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ของทางราชการมาแสดง และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไว้กับธนาคาร
3. หากบัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่าธนาคารกำหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชี
4. เช็ค ดราฟท์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินตามตราสารทางการเงินจะสมบูรณ์ และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
5. ยอดเงินในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบว่าตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
6. กรณีผู้ฝากเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือสมุดคู่ฝากสูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
7. ผู้ฝากจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความและตัวเลขใดๆ ลงในสมุดคู่ฝาก หรือโอนเปลี่ยนมือ หรือฉีกแผ่นหนึ่งแผ่นของสมุดคู่ฝากมิได้
8. ในกรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย ผู้ฝากจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ และนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทราบทันที
9. ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการของธนาคาร
10. เงินฝากนั้นได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ฝ่ายละอองกิ่งกพ

TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

491 - ถนนพหลโยธิน - สระบุรี

บัญชีเลขที่

Account No.

491-2-27561-9

ชื่อบัญชี บจก. สุวาทิ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

Account Name

กองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

200 - ออมทรัพย์

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนธนาคาร
Authorized Signature



บริษัท สุวาทิ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
TAWITEE INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED


29235/16026



วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I./D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 28/06/16	NT	25๗๓	*****80,000.00	*****80,000.00	49186385	
2 28/06/16	NT	2๖๖๘	*****80,000.00	*****160,000.00	49186385	
3 28/06/16	NT	2๖๖๙	*****80,000.00	*****240,000.00	49186385	
4 30/06/16	IN		*****2.47	*****240,002.47	001INT	
5 30/06/16	TX	*****0.02		*****240,002.45	001TAX	
6 31/12/16	IN		*****151.23	*****240,153.68	001INT	
7 31/12/16	TX	*****1.52		*****240,152.16	001TAX	
8 30/06/17	IN		*****148.86	*****240,301.02	001INT	
9 30/06/17	TX	*****1.49		*****240,299.53	001TAX	
10 31/12/17	IN		*****151.42	*****240,450.95	001INT	
11 31/12/17	TX	*****1.51		*****240,449.44	001TAX	
12 30/06/18	IN		*****149.05	*****240,598.49	001INT	
13 30/06/18	TX	*****1.49		*****240,597.00	001TAX	
14 31/12/18	IN		*****151.61	*****240,748.61	001INT	
15 31/12/18	TX	*****1.52		*****240,747.09	001TAX	
16 30/06/19	IN		*****149.23	*****240,896.32	001INT	
17 30/06/19	TX	*****1.49		*****240,894.83	001TAX	
18 31/12/19	IN		*****151.79	*****241,046.62	001INT	
19 31/12/19	TX	*****1.52		*****241,045.10	001TAX	
20 30/06/20	IN		*****83.65	*****241,128.75	001INT	
21 30/06/20	TX	*****0.84		*****241,127.91	001TAX	
22 31/12/20	IN		*****60.61	*****241,188.52	001INT	
23 31/12/20	TX	*****0.60		*****241,187.92	001TAX	
24 21/06/21	NC		*****240,000.00	*****481,187.92	63900235	

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

1



บริษัท ทาวิที อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
TAWITEE INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED


29235/16026



วันที่/Date	รหัส/Code	ถอน/Withdrawal	ฝาก/Deposit	คงเหลือ/Balance	หมายเลข/T.I/D	ผู้อนุมัติ/Auth.
1 21/06/21	NC		*****240,000.00	*****721,187.92	63900235	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

คำเตือน กรณีถอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
กรณีถอนเงินข้ามจังหวัด ไม่อนุญาตให้มีการมอบฉันทะ

2



บริษัท ขาวดี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
TAWITEE INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

29235/16026

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลการช่วยเหลือชุมชนในช่วงที่ผ่านมา



สนับสนุนดินเพื่อทำการปรับปรุงถนนภายในวัดห้วยยาง



สนับสนุนดินเพื่อทำการปรับสภาพพื้นที่รอบสนามฟุตบอลโรงเรียนโคกสูงวิทยา



ร่วมกิจกรรมงานเททองหล่อพระประธาน ณ วัดห้วยยาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565



จัดทำโรงงานงานเททองหล่อพระประธาน ณ วัดห้วยยาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565



มริษัก รุกะกั อินทธรเนชั่นแนล กรุ๊ปจำกัด
 100,000 บาท
 ร่วมสร้างพระประธานวัดห้วยยาง

ร่วมทำบุญสร้างพระประธาน วัดห้วยยาง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 จำนวน 100,000 บาท

เอกสารแนบ 6

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ANALYSIS REPORT

PM: 008-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท สุวาทิ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

Sampling Date: 25-28 กุมภาพันธ์ 2566

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 29235/16026

Analysis Date: 1 มีนาคม 2566

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Report Date: 9 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม: TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM-10 (มก./ลบ.ม.)
บริเวณชุมชนบ้านห้วยยาง	25-26 กุมภาพันธ์ 2566	0.209	0.088
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566	0.199	0.081
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566	0.216	0.091
บริเวณชุมชนบ้านโคกสูง	25-26 กุมภาพันธ์ 2566	0.237	0.094
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566	0.225	0.090
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566	0.214	0.089
บริเวณชุมชนบ้านเขาเตียน	25-26 กุมภาพันธ์ 2566	0.219	0.091
	26-27 กุมภาพันธ์ 2566	0.215	0.089
	27-28 กุมภาพันธ์ 2566	0.192	0.079
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ANALYSIS REPORT

Sound: 037-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท สุวิติ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

Sampling Date: 25-28 กุมภาพันธ์ 2566

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 29235/16026

Analysis Date: 25-28 กุมภาพันธ์ 2566

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Report Date: 9 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด: บริเวณชุมชนบ้านห้วยยาง

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		26-27 กุมภาพันธ์ 2566		27-28 กุมภาพันธ์ 2566	
13.00-14.00	56.4	85.2	50.0	73.2	50.1	74.9
14.00-15.00	48.2	67.7	48.2	66.7	57.6	86.4
15.00-16.00	46.3	67.4	53.0	78.4	49.0	66.9
16.00-17.00	49.0	73.7	52.4	79.5	49.1	72.5
17.00-18.00	48.4	78.1	50.1	71.3	48.9	68.1
18.00-19.00	48.3	72.1	46.7	63.1	54.5	87.1
19.00-20.00	61.5	76.0	45.5	68.1	49.5	68.1
20.00-21.00	63.4	75.9	45.2	72.2	51.9	72.0
21.00-22.00	61.0	73.4	43.2	61.4	52.3	70.8
22.00-23.00	58.0	72.4	43.9	65.3	47.4	71.7
23.00-00.00	53.9	73.6	44.9	66.6	45.7	72.6
00.00-01.00	53.9	82.2	44.4	56.9	43.6	50.2
01.00-02.00	50.2	67.7	43.8	61.2	43.4	68.9
02.00-03.00	48.1	69.1	46.1	58.1	43.3	53.5
03.00-04.00	48.5	69.5	46.2	61.4	52.0	77.1
04.00-05.00	48.8	67.1	46.3	67.0	44.5	65.8
05.00-06.00	49.1	70.4	48.0	70.4	48.5	68.7
06.00-07.00	51.6	69.0	51.9	69.2	49.9	65.4
07.00-08.00	51.2	69.1	54.2	78.9	51.1	69.6
08.00-09.00	53.9	79.4	50.5	66.0	51.3	72.9
09.00-10.00	53.4	76.4	63.0	91.8	59.5	81.7
10.00-11.00	53.4	72.0	53.0	81.5	57.2	75.2
11.00-12.00	52.7	77.0	50.1	72.1	51.4	74.6
12.00-13.00	57.1	82.4	49.8	72.3	53.5	77.4
Leq 24 hrs [dB(A)]	55.6	85.2	52.2	91.8	52.4	87.1
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิคดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUECONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound: 038-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท สุวิติ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

Sampling Date: 25-28 กุมภาพันธ์ 2566

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 29235/16026

Analysis Date: 25-28 กุมภาพันธ์ 2566

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Report Date: 9 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด: บริเวณชุมชนบ้านโคกสูง

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		26-27 กุมภาพันธ์ 2566		27-28 กุมภาพันธ์ 2566	
11.00-12.00	55.2	73.7	55.0	69.3	54.1	72.7
12.00-13.00	54.6	68.6	55.2	72.9	53.8	69.9
13.00-14.00	54.2	73.6	55.3	73.9	54.7	75.2
14.00-15.00	55.6	74.4	54.4	64.2	55.7	73.6
15.00-16.00	55.1	69.7	54.8	70.1	52.7	73.3
16.00-17.00	55.2	76.8	55.7	73.8	57.1	80.4
17.00-18.00	55.6	75.5	55.5	77.9	53.4	71.0
18.00-19.00	52.7	70.9	54.7	71.5	51.2	75.1
19.00-20.00	55.4	89.6	54.0	74.2	51.3	78.2
20.00-21.00	49.7	72.0	54.3	64.1	48.4	69.2
21.00-22.00	50.9	70.6	54.2	70.9	48.7	67.8
22.00-23.00	51.3	63.1	54.2	61.9	50.8	83.3
23.00-00.00	52.9	67.1	53.4	62.8	48.5	67.7
00.00-01.00	56.7	70.0	53.6	67.8	49.4	62.1
01.00-02.00	56.8	68.0	53.2	63.4	55.0	65.7
02.00-03.00	59.1	74.6	55.3	65.8	57.2	70.2
03.00-04.00	59.0	78.2	58.0	77.1	58.5	77.7
04.00-05.00	60.0	78.6	59.8	77.4	59.9	78.0
05.00-06.00	61.8	79.8	59.9	79.2	60.9	79.5
06.00-07.00	58.0	76.3	57.2	77.1	57.6	76.7
07.00-08.00	59.5	75.8	56.6	68.5	58.1	72.2
08.00-09.00	58.7	69.8	56.3	73.8	57.5	71.8
09.00-10.00	57.9	75.2	54.4	71.0	56.2	73.1
10.00-11.00	57.9	80.7	48.1	65.5	53.0	73.1
Leq 24 hrs [dB(A)]	57.0	89.6	55.7	79.2	55.7	83.3
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

 BLUE CONSULTANT
 Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Sound: 039-66 Envi Technical-2023

Customer: บริษัท สุวาทิ อินเทอร์เน็ต จำกัด

Sampling Date: 25-28 กุมภาพันธ์ 2566

Project: โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 29235/16026

Analysis Date: 25-28 กุมภาพันธ์ 2566

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Report Date: 9 มีนาคม 2566

สถานที่ตรวจวัด: บริเวณชุมชนบ้านเขาเตียน

Interval Time	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]	Leq 1 hr [dB(A)]	Lmax [dB(A)]
	25-26 กุมภาพันธ์ 2566		26-27 กุมภาพันธ์ 2566		27-28 กุมภาพันธ์ 2566	
13.00-14.00	61.9	78.5	60.1	79.4	61.1	87.3
14.00-15.00	61.5	77.1	60.2	82.6	62.0	89.8
15.00-16.00	61.0	82.3	58.8	78.6	61.5	90.2
16.00-17.00	60.3	81.4	59.2	86.8	62.8	90.7
17.00-18.00	60.9	84.0	59.2	86.3	62.6	87.9
18.00-19.00	62.0	84.9	59.6	84.9	61.2	82.4
19.00-20.00	62.2	89.5	55.9	81.3	60.2	82.5
20.00-21.00	60.4	85.4	55.4	81.1	60.5	83.7
21.00-22.00	57.5	80.4	55.1	80.4	60.1	80.0
22.00-23.00	58.1	70.6	53.8	73.4	59.6	74.9
23.00-00.00	59.1	69.4	53.2	71.2	58.0	78.8
00.00-01.00	59.5	76.1	53.5	69.7	57.3	72.0
01.00-02.00	58.3	72.5	55.1	80.6	56.4	74.3
02.00-03.00	59.4	75.6	54.4	77.5	56.6	72.2
03.00-04.00	58.5	74.1	54.5	77.0	57.3	77.7
04.00-05.00	61.9	87.9	56.0	79.1	57.7	75.3
05.00-06.00	61.4	82.8	57.8	81.5	60.1	81.9
06.00-07.00	63.8	84.6	63.1	89.5	61.4	85.0
07.00-08.00	62.9	84.8	65.6	91.7	63.4	90.4
08.00-09.00	63.0	84.5	60.7	80.8	60.9	79.2
09.00-10.00	58.9	78.6	58.5	84.4	63.4	87.8
10.00-11.00	60.0	81.4	59.6	78.2	60.9	83.8
11.00-12.00	60.6	81.6	61.5	80.9	61.1	81.3
12.00-13.00	61.9	81.4	60.8	82.6	61.4	82.0
Leq 24 hrs [dB(A)]	60.9	89.5	59.2	91.7	60.7	90.7
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์



(นางสาวนิดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
 Limited Partnership



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ฐาวิที อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
Address : หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
Project Name : โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 29235/16026
Characteristics : น้ำผิวดิน
Report No. : SCI 026/2566
Sampling Date : Feb 27, 2023
Received : Feb 28, 2023
Sampling Time : 12.30 น., 11.20 น.
Analytical Date : Feb 28-Mar 14, 2023
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Report Date : Mar 15, 2023

Parameters	Unit	Method	บ่อดักตะกอน ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณบ่อเหมือง A	ห้วยใหญ่	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	8.8	7.6	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	9.46	10.01	-
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	44.00	180.00	-
Sulfate	mg/l as SO ₄ ⁻²	Turbidimetric	<5.00	<5.00	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	7	8	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	360	410	-
Total Solids	mg/l	Calculate	367	419	-
Total Iron	mg/l as Fe	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.246	0.366	-
Cadmium	mg/l as Cd	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.002*	<0.002**	0.005* 0.05**
Arsenic	mg/l as As	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0009	0.0004	0.01
Lead	mg/l as Pb	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.002	<0.002	0.05

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ < 100 mg/L

** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ≥ 100 mg/L

(นางสาวณลินินา ขุนสกล)

นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์อินทร์)

ผู้จัดการวิชาการ



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ฐาวิที อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล กรุ๊ป จำกัด
Address : หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
Project Name : โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 29235/16026
Characteristics : น้ำใต้ดิน Report No. : SCI 026/2566
Sampling Date : Feb 27, 2023 Received : Feb 28, 2023
Sampling Time : 12.40 น., 11.10 น. Analytical Date : Feb 28-Mar 14, 2023
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Report Date : Mar 15, 2023

Parameters	Unit	Method	น้ำบาดาลชุมชน บ้านห้วยยาง	น้ำบาดาลชุมชน บ้านโคกสูง	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.3	7.1	6.5-9.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.06	3.45	20
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	480.00	272.00	500
Sulfate	mg/l as SO ₄ ⁻²	Turbidimetric	188	70.7	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	4	6	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	1,110	435	1,200
Total Solids	mg/l	Calculate	1,114	441	-
Total Iron	mg/l as Fe	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	0.003	1.0
Cadmium	mg/l as Cd	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.01
Arsenic	mg/l as As	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	0.0002	0.0022	0.05
Lead	mg/l as Pb	Inductively Coupled Plasma (ICP) Method	<0.002	<0.002	0.05

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 (ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาวณลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์วิพันธุ์อุบิทร)
ผู้จัดการวิชาการ



เอกสารแนบ 8

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๙๓๖๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๔๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๒/๗๕๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นายไพศาล อิมวิไลวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-ค-๕๙๕๘

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) ว่าที่ ร.ต. ศราวุฒิ ภูพิงเทียม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๕๙๕๙

๒) นายศุภจักร สุริพล

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๘๗๙๗

๓) นายมานิตย์ สุกุณี

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๘๗๙๘

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในอากาศเสีย จำนวน ๑ รายการ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เศษะศรีนทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ เลขทะเบียน ว-๒๔๑
ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๓ ๖ ๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ
อากาศเสีย (ปล่อยระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2549. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่า
ควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้กลายเป็นเชื้อเพลิง.
ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.



(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ