

ภาคผนวก ง

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report																		
WHIZDOM CONNECT 101									เดือน / Month :		ม.ค.		ปี / Year :		2566		2566	
									สถานที่ตั้ง / Location :			FL. 5						
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระ water condition		ความสะอาด cleanliness		ระดับน้ำใน Surge tank / water level in surge tank	Electrolysis		ผู้ปฏิบัติงาน action by	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		ตรวจวัดค่าน้ำโดย	หมายเหตุ Remarks		
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty		การผลิตคลอรีน	ปริมาณระดับ เกลือ			CL	PH				
1	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.35	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
2	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.38	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
3	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.41	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
4	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.41	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
5	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.41	1.5	7.6	วรินทร์			
6	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.41	1.5	7.6	วรินทร์			
7	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.41	1.5	7.6	วรินทร์			
8	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.36	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
9	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.33	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
10	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วรินทร์			
11	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.42	1.5	7.6	วรินทร์			
12	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
13	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.42	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
14	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.45	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
15	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.33	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
16	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.38	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
17	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.38	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
18	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	วรินทร์			
19	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
20	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
21	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.36	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
22	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.36	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
23	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.42	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
24	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.35	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
25	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.39	1.5	7.6	ธีรวัฒน์			
26	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.44	1.5	7.6	วรินทร์			
27	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วรินทร์	17.44	1.5	7.6	เอกวัฒน์			
28	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.44	1.5	7.6	วรินทร์			
29	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.44	1.5	7.6	วรินทร์			
30	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.44	1.5	7.6	วรินทร์			
31	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.44	1.5	7.6	วรินทร์			
1	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์							
หมายเหตุ / Remarks - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 - 1.5 / the standard CL rate should be 1.0 - 1.5, pH 7.2-7.6																		

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report																
WHIZDOM CONNECT 101								เดือน / Month : สถานที่ตั้ง / Location :		ก.พ.		ปี / Year : 2566				
								FL 5								
วันที่(Date)	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระ water condition		ความสะอาด cleanliness		ระดับน้ำใน Surge tank / water level in surge tank	Electrolysis		อุปกรณ์ใช้งาน action by	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		ตรวจวัดค่าน้ำโดย	หมายเหตุ Remarks
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty		การผลิตคลอรีน	ปริมาณระดับเกลือ			CL	PH		
1	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.30	1.5	7.6	วชิรินทร์	
2	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.30	1.5	7.6	ธีรวัฒน์	
3	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.30	1.5	7.6	ธีรวัฒน์	
4	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.30	1.5	7.6	ธีรวัฒน์	
5	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.33	1.5	7.6	ธีรวัฒน์	
6	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.35	1.5	7.6	ธีรวัฒน์	
7	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.32	1.5	7.6	ธีรวัฒน์	
8	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.48	3	7.6	เชกวิวัฒน์	
9	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.41	3	7.6	เชกวิวัฒน์	
10	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.43	3	7.6	เชกวิวัฒน์	
11	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.33	1.5	7.6	วชิรินทร์	
12	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.35	1.5	7.6	ธีรวัฒน์	
13	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.35	1.5	7.6	เชกวิวัฒน์	
14	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
15	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
16	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
17	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
18	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
19	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
20	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
21	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
22	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกวิวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์	
23	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.35	1.5	7.6	เชกวิวัฒน์	
24	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.39	1.5	7.6	เชกวิวัฒน์	
25	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.44	1.5	7.6	วชิรินทร์	
26	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.33	1.5	7.6	เชกวิวัฒน์	
27	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.33	1.5	7.6	เชกวิวัฒน์	
28	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.33	1.5	7.6	เชกวิวัฒน์	
29	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์					
30																
31																
1																
หมายเหตุ / Remarks - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 - 1.5, the standard CL rate should be 1.0 - 1.5, pH 7.2-7.6																

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report																		
										เดือน / Month :		ปี / Year :		2566		2565		
WHIZDOM CONNECT 101										สถานที่ตั้ง / Location :		FL 5						
วันที่ Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระ water condition		ความสะอาด cleanliness		overflow tank / water level in surge tank	Electrolysis		ผู้ปฏิบัติงาน action by	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		ตรวจค้นค่าโดย	หมายเหตุ Remarks		
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty		การคลอรีน	ปริมาณสารเคมีใช้			CL	PH				
1	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.30	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
2	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.36	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
3	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.35	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
4	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.44	1.5	7.6		ธีรวัฒน์		
5	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.32	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
6	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.39	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
7	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
8	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
9	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		ธีรวัฒน์		
10	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
11	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
12	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
13	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		ธีรวัฒน์		
14	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
15	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
16	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.45	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
17	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
18	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
19	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		ธีรวัฒน์		
20	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		ธีรวัฒน์		
21	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชษฐพงษ์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
22	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.45	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
23	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.47	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
24	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.51	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
25	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.44	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
26	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.39	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
27	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.37	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
28	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์	17.37	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
29	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.37	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
30	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.37	1.5	7.6		วชิรพงศ์		
31	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6		เชษฐภรณ์		
1	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพงศ์							
หมายเหตุ / Remarks : ค่า CL, PH ที่วัดได้ควรอยู่ระหว่าง 1.0 - 1.5 / the standard CL rate should be 1.0 - 1.5, pH 7.2-7.6																		

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report																					
WHIZDOM CONNECT 101										เดือน / Month :		พฤษภาคม		ปี / Year :		2566				2566	
										สถานที่ตั้ง / Location :		FL. 5									
		ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระ water condition		ความสะอาด cleanliness		ระดับน้ำในถังกรอง tank / water level		Electrolysis		ผู้ปฏิบัติงาน action by				ผลการวัดค่าน้ำ water test					
วันที่ Date	เวลา Time	CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	ใน surge tank		การสลายคลอรีน	ปริมาณอะตอมผลิต			เวลา Time	CL	PH	ตรวจวัดด้วย			หมายเหตุ Remarks	
1	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	1.5	7.6	วชิรพันธ์						
2	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	1.5	7.6	วชิรพันธ์						
3	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	1.5	7.6	วชิรพันธ์						
4	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	1.5	7.6	วชิรพันธ์						
5	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.00	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
6	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.00	3	7.6	เอกวัฒน์						
7	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.00	3	7.6	เอกวัฒน์						
8	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.00	3	7.6	เอกวัฒน์						
9	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.00	3	7.6	วชิรพันธ์						
10	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.00	3	7.6	วชิรพันธ์						
11	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.00	3	7.6	วชิรพันธ์						
12	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	3	7.6	ธีรวัฒน์						
13	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	3	7.6	ธีรวัฒน์						
14	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	3	7.6	วชิรพันธ์						
15	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	3	7.6	ธีรวัฒน์						
16	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.00	3	7.6	ธีรวัฒน์						
17	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.35	3	7.6	ธีรวัฒน์						
18	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เอกวัฒน์	17.33	3	7.6	ธีรวัฒน์						
19	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพันธ์	17.36	1.5	7.6	ชนะชัย						
20	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพันธ์	17.39	1.5	7.6	ชนะชัย						
21	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพันธ์	17.42	1.5	7.6	ธีรวัฒน์						
22	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพันธ์	17.36	1.5	7.6	ธีรวัฒน์						
23	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพันธ์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
24	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
25	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
26	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
27	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
28	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
29	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
30	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.33	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
31	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพันธ์	17.36	1.5	7.6	เอกวัฒน์						
1	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรพันธ์										
หมายเหตุ / Remarks - ค่า CL ที่วัดได้ควรให้อยู่ระหว่าง 1.0 - 1.5 the standard CL rate should be 1.0 - 1.5, pH 7.2-7.6																					

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report																	
WHIZDOM CONNECT 101								เดือน / Month :	มิถุนายน		ปี / Year :	2566				2566	
								สถานที่ตั้ง / Location :	FL. 5								
		ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระ water condition		ความสะอาด cleanliness		ระดับน้ำใน Surge tank / water level in surge tank	Electrolysis		ผู้ปฏิบัติงาน action by	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		ตรวจวัดค่าน้ำโดย	หมายเหตุ Remarks	
วันที่ Date	เวลา Time	CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สีขาว clean	สีสกปรก dirty		การผลิตคลอรีน	ปริมาณอะตอมผลิต			CL	PH			
1	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.35	1.5	7.6	เชกรัตน์		
2	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์	17.39	1.5	7.6	เชกรัตน์		
3	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์	17.33	1.5	7.6	เชกรัตน์		
4	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.42	1.5	7.6	วชิรินทร์		
5	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.38	1.5	7.6	วชิรินทร์		
6	07.00 น.	3	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.38	1.5	7.6	ธีรวัฒน์		
7	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	วชิรินทร์		
8	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	วชิรินทร์		
9	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	วชิรินทร์		
10	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	วชิรินทร์		
11	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	วชิรินทร์		
12	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	ธีรวัฒน์		
13	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	ธีรวัฒน์		
14	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.38	1.5	7.6	เชกรัตน์		
15	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	ธีรวัฒน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์		
16	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์		
17	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์	17.35	1.5	7.6	วชิรินทร์		
18	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์	17.42	1.5	7.6	ธีรวัฒน์		
19	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์	17.44	1.5	7.6	ธีรวัฒน์		
20	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.35	1.5	7.6	ธีรวัฒน์		
21	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.38	1.5	7.6	ธีรวัฒน์		
22	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.33	1.5	7.6	ธีรวัฒน์		
23	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.32	1.5	7.6	เชกรัตน์		
24	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.41	1.5	7.6	เชกรัตน์		
25	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์	17.45	1.5	7.6	เชกรัตน์		
26	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	วชิรินทร์						
27	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์						
28	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์						
29	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์						
30	07.00 น.	1.5	7.6	OK	-	OK	-	M	OK	6	เชกรัตน์						
31																	
1																	
หมายเหตุ / Remarks - ค่า CL ที่วัดได้ควรอยู่ในช่วง 1.0 - 1.5 / the standard CL rate should be 1.0 - 1.5, pH 7.2-7.6																	