

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2565
และภาพบรรยากาศการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2566



รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพ
ประจำปี 2565

บริษัท ไจแอนท์ร็อค 1990 จำกัด

กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม
โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลเลย
รายงานสรุปผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ร็อค 1990 จำกัด
วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2565



ตารางที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพ
พนักงานเข้ารับการตรวจทั้งหมด

93 ราย

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ชาย	69	74.19
หญิง	24	25.81
ความดันโลหิตสูง(เกิน 140 /90 มิลลิเมตรปรอท)	23	24.73
ดัชนีมวลกาย		
ผอม (ค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่า 18.5)	4	4.30
อ้วนปานกลาง(ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 - 29.9)	24	25.81
อ้วนมาก (ค่าดัชนีมวลกายสูงกว่า 30)	9	9.68
รอบเอวเกินมาตรฐาน		
ชาย (มากกว่า 90 เซนติเมตร)	11	11.83
หญิง (มากกว่า 80 เซนติเมตร)	14	15.05
ผลการเอกซเรย์	75	คน
ผลปกติ	72	96.00
ความผิดปกติที่ปอด	3	4.00
ความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ (นอกปอด)	0	0.00

ตารางที่ 2 การตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น

พนักงานเข้ารับการตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน

90 ราย

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ปกติ	35	38.89
ผิดปกติ (ไม่ชัดเจน แก้ไขด้วยแว่นสายตา)	51	56.67
ผิดปกติ (พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม)	4	4.44
รวม	90	100.00

โรงพยาบาลเลย
รายงานสรุปผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2565
บริษัท ไจแอนท์ร็อค 1990 จำกัด
วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2565



ตารางที่ 3 การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

พนักงานเข้ารับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน

91 ราย

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ปกติ	20	21.98
ผิดปกติ (เผื่อระวัง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล)	41	45.05
ผิดปกติ (พบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม)	30	32.97
รวม	91	100.00

ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินเปรียบเทียบกับปี 2563 กับ ปี 2565

พนักงานเข้ารับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน

91 ราย

ผลการตรวจ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
พนักงานตรวจปี 65 ไม่มีผลเปรียบเทียบกับปี 63	50	54.94
ปกติ	12	13.19
ผิดปกติ (เผื่อระวัง)		
- เท่าเดิม	2	2.20
- เพิ่มขึ้น	13	14.29
ผิดปกติ (พบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม)		
- เท่าเดิม	2	2.20
- เพิ่มขึ้น	12	13.19
รวม	91	100.00

ลงชื่อ....

ผู้สรุปรายงาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							> 90	บน	ล่าง		แปลผล		คำแนะนำ		
							> 80	140	90		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
1				83	159	32.83	95	121	69	ปกติ		/		/	
2				80	161	30.86	97	138	89	ปกติ	/				
3				70	160	27.34	94	101	63	ปกติ	/				
4				52	158	20.83	68	125	86	ปกติ	/				
5				67	165	24.61	80	103	65	ปกติ	/				
6				60	149	27.03	87	130	65	ปกติ		/		/	
7				115	160	44.92	112	137	79	ปกติ	/				
8				80	165	29.39	97	127	78	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
9				66	165	24.24	85	115	84	ปกติ		/		/	
10				56	155	23.31	77	105	58	ปกติ	/				
11				52	163	19.57	72	94	59	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							> 90	บน	ล่าง		แปลผล		คำแนะนำ		
							> 80	140	90		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
12				56	160	21.88	74	99	61	ปกติ		/		/	
13				48	150	21.33	71	149	87	ปกติ	/				
14				85	165	31.22	97	160	80	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
15				49	157	19.88	69	115	67	ปกติ	ไม่มาตรวจ				
16				56	155	23.31	79	114	72	ปกติ		/		/	
17				42	155	17.48	69	118	66	ปกติ		/		/	
18				66	165	24.24	85	124	79	ปกติ		/		/	
19				63	150	28.00	86	130	88	ปกติ		/		/	
20				64	160	25.00	75	113	69	ปกติ		/	/		/
21				59	160	23.05	80	124	63	ปกติ		/		/	
22				65	154	27.41	89	124	83	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI <div>ค่าปกติ</div>	รอบเอว		ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90	ญ > 80	บน	ล่าง		แปลผล		คำแนะนำ		
												ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
23				71	165	26.08	96	132	73	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/		
24				50	158	20.03	77	118	73	ผิดปกติ		/		/		
25				66	177	21.07	73	140	66	ไม่ได้เอกซเรย์	/					
26				73	180	22.53	84	120	65	ปกติ	/					
27				60	175	19.59	75	137	99	ปกติ	/					
28				70	169	24.51	82	134	77	ปกติ	/					
29				60	165	22.04	77	114	60	ปกติ	/					
30				50	168	17.72	62	98	64	ปกติ		/		/		
31				65	173	21.72	75	126	64	ปกติ		/		/		
32				75	180	23.15	80	130	77	ปกติ	/					
33				59	170	20.42	75	143	84	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI <div>ค่าปกติ</div>	รอบเอว		ความดันโลหิต <div>บนล่าง</div>	เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90	ญ > 80			แปลผล			คำแนะนำ	
											ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจำแนกสี	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
34				67	168	23.74	80	123	65	ปกติ	/				
35				55	175	17.96	72	136	73	ปกติ		/		/	
36				83	174	27.41	87	155	90	ผิดปกติ	/				
37				68	165	24.98	86	140	70	ไม่ได้เอกซเรย์	/				
38				78	165	28.65	92	134	82	ปกติ	/				
39				61	173	27.06	90	134	62	ปกติ	/				
40				45	150	20.00	61	114	60	ปกติ	/				
41				95	175	31.02	97	143	96	ปกติ	/				
42				75	176	24.21	82	136	83	ปกติ	/				
43				91	168	32.24	98	152	87	ปกติ	/				
44					104	171	35.57	97	146	98	ปกติ	/			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI <div>ค่าปกติ</div>	รอบเอว		ความดันโลหิต	เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น								
							ช > 90	ญ > 80			บน	ล่าง	แปลผล			คำแนะนำ			
												ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
45				69	174	22.79	85	127	81	ไม่ได้เอกซเรย์	/								
46				75	165	27.55	95	153	117	ไม่ได้เอกซเรย์	/								
47				66	162	25.15	85	106	73	ปกติ	/								
48				71	170	24.57	80	122	70	ไม่ได้เอกซเรย์	/								
49				70	170	24.22	89	135	80	ปกติ	ไม่พบความผิดปกติ								
50				50	168	17.72	71	122	64	ปกติ		/		/					
51				73	175	23.84	88	129	76	ปกติ		/		/					
52				65	165	23.88	75	139	83	ปกติ	/								
53				85	175	27.76	112.5	119	87	ปกติ	/								
54				68	170	23.53	84	140	80	ปกติ		/	/		ตาบอดสีเดิม				
55				80	167	28.69	89	150	78	ปกติ		/		/					

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90	บน	ล่าง		แปลผล		คำแนะนำ		
											ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	พบจุดหรือพบเส้น เพื่อตรวจเพิ่มเติม
56				68	165	24.98	82	136	92	ปกติ	/				
57				65	165	23.88	79	151	71	ไม่ได้เอกซเรย์	/				
58				98	172	33.13	98	208	133	ปกติ		/		/	
59				64	165	23.51	85	110	77	ปกติ		/	/	/	ตาบอดสีเดิม
60				75	168	26.57	85	123	73	ปกติ	/				
61				65	175	21.22	82	132	82	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
62				62	172	20.96	82	130	83	ปกติ		/	/		/
63				57	165	20.94	79	119	67	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
64				66	165	24.24	87	129	86	ปกติ		/		/	
65				56	166	20.32	80	111	70	ปกติ			/		/
66				50	162	19.05	74	121	80	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น					
							รอบเอว	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ		
							ช > 90			ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจำแนกสี	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม	
							ญ > 80								
67				55	157	22.31	81	124	71	ไม่ได้เอกซเรย์	/				
68				60	175	19.59	72	138	89	ปกติ		/		/	
69				63	160	24.61	82	129	79	ปกติ		/		/	
70				55	159	21.76	74	181	116	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
71				67	171	22.91	79	120	80	ปกติ		/		/	
72				60	163	22.50	82	121	81	ปกติ		/		/	
73				76	167	27.25	87	160	110	ปกติ		/		/	
74				51	164	18.96	72	124	76	ปกติ		/		/	
75				65	180	20.06	80	137	88	ไม่ได้เอกซเรย์	/				
76				57	175	18.61	70	110	60	ผิดปกติ		/		/	
77				60	160	23.44	82	118	83	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อายุรเวทศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI <div>ค่าปกติ</div>	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ <div>ทรวงอก</div>	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90	บน	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ	
							ญ > 80	140	90		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจักษุแพทย์	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม
78				60	175	19.59	77	165	100	ปกติ		/		/	
79				70	158	28.04	88	130	71	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
80				53	155	22.06	75	131	86	ปกติ		/		/	
81				60.4	155	25.14	80	114	70	ปกติ		/		/	
82				62	160	24.22	84	135	80	ปกติ		/		/	
83				78	173	26.06	87	144	92	ปกติ		/		/	
84				55	170	19.03	83	140	90	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
85				69	162	26.29	82	113	73	ปกติ	/				
86				67	160	26.17	86	137	84	ไม่ได้เอกซเรย์		/		/	
87				70	175	22.86	87	153	89	ปกติ		/		/	
88			58	160	22.66	75	113	72	ปกติ		/		/		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อายุรเวทศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	น้ำหนัก (กก.)	ส่วนสูง (ซม.)	BMI ค่าปกติ	รอบเอว	ความดันโลหิต		เอกซเรย์ ทรวงอก	สมรรถภาพการมองเห็น				
							ช > 90 ญ > 80	บน	ล่าง		แปลผล			คำแนะนำ	
ชัดเจน	ไม่ชัดเจน	บกพร่องใน การจำแนกสี	แก้ไขด้วย แว่นสายตา	พบจักษุแพทย์ เพื่อตรวจเพิ่มเติม											
89				74	170	25.61	91	110	85	ปกติ		/		/	
90				95	167	34.06	98	144	77	ปกติ		/		/	
91				65	162	24.77	85	124	78	ปกติ		/		/	
92				76	165	27.92	95	133	82	ปกติ	ไม่มาตรฐาน				
93				65.5	157	26.57	87	143	77	ปกติ		/		/	

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน							
				RT			LT			สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบกับ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
1				/			/			ปกติ	-
2					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
3				/			/			ปกติ	ปกติ
4				/			/			ปกติ	-
5				/			/			ปกติ	ปกติ
6				/			/			ปกติ	-
7					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
8					/			/		เฝ้าระวัง	-
9				/			/			ปกติ	ปกติ
10				/			/			ปกติ	ปกติ
11				/			/			ปกติ	-

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน						สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบกับ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				RT			LT				
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
12				/			/			ปกติ	ปกติ
13				/			/			ปกติ	ปกติ
14					/			/		เฝ้าระวัง	-
15				/			/			ปกติ	ปกติ
16				/			/			ปกติ	ปกติ
17				/				/		เฝ้าระวัง	-
18					/			/		เฝ้าระวัง	-
19					/		/			เฝ้าระวัง	-
20					/			/		เฝ้าระวัง	-
21				/						ปกติ	-
22					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน							
				RT			LT			สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบกับ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
23						/			/	พบแพทย์	-
24					/			/		เฝ้าระวัง	เท่าเดิม
25					/		/			เฝ้าระวัง	-
26				/			/			ปกติ	-
27				/				/		เฝ้าระวัง	-
28					/		/			เฝ้าระวัง	-
29						/		/		พบแพทย์	-
30				/				/		เฝ้าระวัง	-
31				/			/			ปกติ	-
32				/					/	ปกติ	-
33					/						เฝ้าระวัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน						สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบกับ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				RT			LT				
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
34				/			/			ปกติ	ปกติ
35					/			/		เฝ้าระวัง	-
36					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
37				/				/		เฝ้าระวัง	-
38				/			/			ปกติ	ปกติ
39					/			/		เฝ้าระวัง	-
40				/			/			ปกติ	ปกติ
41					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
42					/			/		เฝ้าระวัง	-
43				/				/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
44					/					เฝ้าระวัง	-

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน								
				RT			LT			สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565	
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)			
45					/			/		เฝ้าระวัง	เท่าเดิม	
46						/			/	พบแพทย์	-	
47					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น	
48					/			/		เฝ้าระวัง	-	
49				ไม่มาตรวจ								
50					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น	
51						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	
52						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	
53						/			/	พบแพทย์	-	
54					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น	
55									/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน						สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบกับ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				RT			LT				
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
56					/				/	พบแพทย์	-
57						/			/	พบแพทย์	-
58					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
59					/				/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
60					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
61				/				/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
62						/			/	พบแพทย์	-
63					/			/		เฝ้าระวัง	-
64				/					/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
65				/				/		เฝ้าระวัง	-
66					/				/		เฝ้าระวัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน						สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				RT			LT				
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
67						/	/			พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
68						/			/	พบแพทย์	-
69					/				/	พบแพทย์	เท่าเดิม
70						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
71						/		/		พบแพทย์	เท่าเดิม
72				/			/			ปกติ	ปกติ
73						/			/	พบแพทย์	-
74						/			/	พบแพทย์	-
75				/				/		เฝ้าระวัง	-
76					/			/		เฝ้าระวัง	-
77									/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน						สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565
				RT			LT				
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)		
78					/			/		เฝ้าระวัง	-
79						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
80						/			/	พบแพทย์	-
81						/			/	พบแพทย์	-
82					/			/		เฝ้าระวัง	เพิ่มขึ้น
83						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
84					/				/	พบแพทย์	-
85						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น
86				/				/		เฝ้าระวัง	-
87						/			/	พบแพทย์	-
88					/					เฝ้าระวัง	-

ลงชื่อ.....
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประจำปี 2565
บริษัท ใจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	HN	สมรรถภาพการได้ยิน								
				RT			LT			สรุปผลการ ตรวจ	เปรียบเทียบ ผล การตรวจ ปี 2563 - 2565	
				ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)	ปกติ	ผิดปกติ (เฝ้าระวัง)	ผิดปกติ (พบแพทย์)			
89						/			/	พบแพทย์	-	
90					/			/		เฝ้าระวัง	-	
91						/			/	พบแพทย์	เพิ่มขึ้น	
92				ไม่มาตรวจ								
93						/			/	พบแพทย์	-	

ลงชื่อ.....
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอออนท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการได้ยิน ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการได้ยิน ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ค่า	สูง	ค่า	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ค่า	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย
1				30	15	10	10	25	25	10	18.33	20.00	25	20	10	10	40	40	25	18.33	30.00			ผิดปกติ	ผิดปกติ
2				20	10	10	10	25	30	30	13.33	21.67	15	15	25	35	45	30	30	18.33	36.67			ผิดปกติ	ผิดปกติ
3				35	25	15	20	15	80	60	25.00	38.33	30	20	20	25	20	80	60	23.33	41.67			ผิดปกติ	ผิดปกติ
4				40	15	20	35	30	25	40	25.00	30.00	35	20	30	30	30	40	30	28.33	33.33			ผิดปกติ	ผิดปกติ
5				25	15	20	10	15	60	60	20.00	28.33	20	15	30	25	35	50	25	21.67	36.67			ผิดปกติ	ผิดปกติ
6				25	20	20	5	10	10	10	21.67	8.33	20	15	20	15	15	5	5	18.33	11.67			ปกติ	ปกติ
7				25	15	5	20	15	25	10	15.00	20.00	25	20	10	25	30	40	30	18.33	31.67			ปกติ	ผิดปกติ
8				25	25	20	20	15	15	20	23.33	16.67	20	20	15	15	20	25	30	18.33	20.00			ปกติ	ผิดปกติ
9				20	15	20	25	20	15	30	18.33	20.00	15	15	20	25	25	40	30	16.67	30.00			ผิดปกติ	ผิดปกติ
10				25	20	15	10	20	10	5	20.00	13.33	20	25	25	10	15	20	5	23.33	15.00			ปกติ	ปกติ
11				25	15	15	15	30	45	10	18.33	30.00	25	15	15	5	10	15	10	18.33	10.00			ผิดปกติ	ปกติ
12				25	20	15	10	15	15	15	20.00	13.33	25	20	20	15	15	25	10	21.67	18.33			ปกติ	ปกติ
13				35	20	10	10	5	20	15	21.67	11.67	35	15	0	15	5	20	0	16.67	13.33			ผิดปกติ	ผิดปกติ
14				30	25	30	70	60	25	20	28.33	51.67	30	25	25	70	70	60	25	26.67	66.67			ผิดปกติ	ผิดปกติ
15				25	30	35	65						25	30	30	60	65	75	50	28.33	66.67			ผิดปกติ	ผิดปกติ
16				25	25	30	25						20	25	20	25	25	35	20	21.67	28.33			ผิดปกติ	ผิดปกติ

ลงชื่อ.....แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการได้ยิน พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ถิลา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:21 Page 1 of 6

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอออนท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการได้ยิน ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการได้ยิน ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ค่า	สูง	ค่า	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ค่า	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย
17				20	30	40	30	30	45	50	30.00	35.00	20	25	50	35	45	60	60	31.67	46.67			ผิดปกติ	ผิดปกติ
18				25	15	10	15	10	5	5	16.67	10.00	15	10	10	15	5	10	10	11.67	10.00			ปกติ	ปกติ
19				30	20	15	15	35	25	20	21.67	25.00	25	20	10	15	20	35	15	18.33	23.33			ผิดปกติ	ผิดปกติ
20				25	15	10	20	55	35	20	16.67	36.67	40	30	35	50	80	75	60	35.00	68.33			ผิดปกติ	ผิดปกติ
21				30	25	35	65	60	45	55	30.00	56.67	20	20	25	65	55	45	50	21.67	55.00			ผิดปกติ	ผิดปกติ
22				15	20	20	20	65	60	45	18.33	48.33	25	25	20	10	20	60	35	23.33	30.00			ผิดปกติ	ผิดปกติ
23				20	35	45	25	35	35	60	33.33	31.67	25	35	30	40	35	45	50	30.00	40.00			ผิดปกติ	ผิดปกติ
24				25	30	50	30	35	25	30	35.00	30.00	25	25	35	35	30	50	15	28.33	38.33			ผิดปกติ	ผิดปกติ
25				35	30	35	55	55	45	30	33.33	51.67	25	25	35	50	55	60	25	28.33	55.00			ผิดปกติ	ผิดปกติ
26				30	20	30	70	75	45	40	26.67	63.33	15	15	25	65	70	35	25	18.33	56.67			ผิดปกติ	ผิดปกติ
27				25	15	20	15	10	15	25	20.00	13.33	20	15	5	20	20	20	20	13.33	20.00			ปกติ	ปกติ
28				25	15	20	20	25	15	20	20.00	20.00	25	20	20	15	25	10	0	21.67	16.67			ปกติ	ปกติ
29				25	20	15	10	25	15	5	20.00	16.67	25	25	35	25	35	25	20	28.33	28.33			ปกติ	ผิดปกติ
30				35	25	20	20	20	10	15	26.67	16.67	30	25	25	20	25	10	20	26.67	18.33			ผิดปกติ	ผิดปกติ
31				25	20	25							25	20	25	20	20	10	15	23.33	16.67			ปกติ	ปกติ
32				25	25	20							25	25	15	25	25	20	15	21.67	23.33			ผิดปกติ	ปกติ

ลงชื่อ.....แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการได้ยิน พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ถิลา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:28 Page 2 of 6

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอออนท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการไต่ขึ้น ชาย								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการไต่ขึ้น หญิง								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	บุชาย	บุชาย		
33				20	10	10	15	15	5	10	13.33	11.67	15	10	5	15	15	0	10	10.00	10.00	ปกติ	ปกติ		
34				30	25	25	25	30	25	15	26.67	26.67	30	20	20	35	35	25	10	23.33	31.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
35				25	25	25	25	20	5	15	25.00	16.67	25	20	25	25	20	5	10	23.33	16.67	ปกติ	ปกติ		
36				30	25	25	20	25	20	15	26.67	21.67	30	20	25	15	15	5	25	25.00	11.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
37				40	15	10	15	20	15	20	21.67	16.67	25	15	20	20	20	35	15	20.00	25.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
38				25	10	0	20	20	0	10	11.67	13.33	15	15	15	15	10	15	20	15.00	13.33	ปกติ	ปกติ		
39				25	25	15	15	15	10	5	21.67	13.33	20	20	15	15	15	10	10	18.33	13.33	ปกติ	ปกติ		
40				20	20	15	30	45	35	15	18.33	36.67	35	25	20	35	45	30	20	26.67	36.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
41				25	25	25	20	30	20	35	25.00	23.33	35	35	25	20	30	25	50	31.67	25.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
42				20	10	10	15	15	50	20	13.33	26.67	20	20	10	10	25	30	45	16.67	21.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
43				45	40	30	40	40	20	35	38.33	33.33	20	20	15	25	25	25	20	18.33	25.00	ผิดปกติ	ปกติ		
44				25	25	20	20	25	55	50	23.33	33.33	25	25	20	40	55	45	60	23.33	46.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
45				35	10	15	20	20	5	20	28.00	16.00	30	15	10	15	15	15	10	18.33	15.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
46				25	20	20							7	30	15	20	25	20	25	20	21.67	23.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ	
47				25	20	10							25	20	10	25	65	55	35	18.33	48.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
48				30	25	25							7	25	20	25	30	45	45	40	23.33	40.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ	

ลงชื่อ.....แพทย์เวชศาสตร์

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการไต่ขึ้น

พิมพ์โดย ศวงสมร วงศ์ธิดา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:35 Page 3 of 6

โรงพยาบาลเลย
รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอออนท์ ร็อก 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขวาว								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขุ้ย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	ขวาว	ขุ้ย		
49				25	25	25	30	30	40	40	25.00	33.33	30	25	25	25	25	40	60	26.67	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
50		25	20	20	25	25	20	20	21.67	23.33	25	25	35	35	40	40	30	28.33	38.33	ปกติ	ผิดปกติ				
51		25	20	15	20	55	45	20	20.00	40.00	15	15	20	20	50	35	20	16.67	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
52		25	20	20	20	25	25	20	21.67	23.33	20	20	15	20	25	30	15	18.33	25.00	ปกติ	ผิดปกติ				
53		25	20	10	10	10	15	15	18.33	11.67	30	25	15	15	20	5	5	23.33	13.33	ปกติ	ผิดปกติ				
54		15	10	10	20	40	25	30	11.67	28.33	15	10	5	25	35	20	25	10.00	26.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
55		20	25	20	20	30	25	15	21.67	25.00	20	25	20	30	40	30	60	21.67	33.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
56		45	30	25	25	30	35	60	33.33	30.00	20	25	20	15	20	35	50	21.67	23.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
57		15	15	20	15	15	25	20	16.67	18.33	15	10	25	20	20	20	15	16.67	20.00	ปกติ	ปกติ				
58		20	15	15	25	25	10	15	16.67	20.00	15	15	10	20	20	25	25	13.33	21.67	ปกติ	ปกติ				
59		35	30	35	85	105	110	100	33.33	100.00	25	30	40	80	100	110	100	31.67	96.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
60		30	30	30	60	65	60	60	30.00	61.67	30	30	30	55	60	60	60	30.00	58.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
61		30	15	20	40	45	30	30	21.67	38.33	25	20	35	65	65	40	40	26.67	56.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ				
62		15	15	15	15	0	5	15	15.00	6.67	15	10	15	10	10	15	15	13.33	11.67	ปกติ	ปกติ				
63		25	15	5	10						15	5	15	20	25	15	5	11.67	20.00	ผิดปกติ	ปกติ				
64		15	15	0	0						20	10	0	10	0	10	15	10.00	6.67	ปกติ	ปกติ				

ลงชื่อ.....แพทย์เวชศาสตร์

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการไต่ขึ้น

พิมพ์โดย ศวงสมร วงศ์ธิดา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:42 Page 4 of 6

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอออนท์ ร็อค 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ต่ำ	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย		
65				35	25	25	25	30	35	25	28.33	30.00	35	30	25	25	30	30	30	30.00	28.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
66				15	10	10	5	5	0	5	11.67	3.33	10	10	10	0	20	10	5	10.00	10.00	ปกติ	ปกติ		
67				40	40	35	25	20	20	30	38.33	21.67	20	30	15	15	15	20	20	21.67	16.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
68				25	25	20	40	55	35	20	23.33	43.33	20	20	20	30	45	30	20	20.00	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
69				20	15	35	25	25	20	30	23.33	23.33	20	15	15	15	20	25	40	16.67	20.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
70				30	30	20	35	25	10	25	26.67	23.33	20	30	20	25	20	25	30	23.33	23.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
71				20	30	40	55	60	50	30	30.00	55.00	30	35	55	75	65	55	55	40.00	65.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
72				25	20	15	15	25	5	20	20.00	15.00	40	25	25	25	30	25	25	30.00	26.67	ปกติ	ผิดปกติ		
73				25	25	25	20	25	20	10	25.00	21.67	20	25	15	10	20	20	5	20.00	16.67	ปกติ	ปกติ		
74				20	10	10	10	15	15	10	13.33	13.33	25	15	15	15	15	35	25	18.33	21.67	ปกติ	ผิดปกติ		
75				25	20	25	15	10	10	5	23.33	11.67	20	15	15	10	5	5	0	16.67	6.67	ปกติ	ปกติ		
76				15	5	0	5	5	15	20	6.67	8.33	20	15	10	10	25	5	35	15.00	13.33	ปกติ	ผิดปกติ		
77				20	10	5	10	5	5	15	11.67	6.67	20	10	10	5	0	15	20	13.33	6.67	ปกติ	ปกติ		
78				30	20	15	15	15	15	35	21.67	15.00	40	25	20	20	20	15	15	28.33	18.33	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
79				25	15	10	15						25	20	25	30	25	25	25	23.33	26.67	ปกติ	ผิดปกติ		
80				35	20	10	10						25	15	0	10	0	15	15	13.33	8.33	ผิดปกติ	ปกติ		

ลงชื่อ..... แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการไต่ขึ้น พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ถิลา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:49 Page 5 of 6

โรงพยาบาลเลย

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น

ข้อมูลช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565

หน่วยงาน : บริษัท ไอออนท์ ร็อค 1990 จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	อายุ	HN	ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูขวา								ค่าเฉลี่ย		ผลการตรวจการไต่ขึ้น ขูซ้าย								ค่าเฉลี่ย		แปลผล	
				500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ท่า	สูง	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K	ท่า	สูง	ขูขวา	ขูซ้าย		
81				20	25	40	45	45	35	20	28.33	41.67	25	20	50	55	60	70	45	31.67	61.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
82				30	30	30	45	25	25	25	30.00	31.67	25	25	35	40	25	25	25	28.33	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
83				20	10	10	60	80	80	80	13.33	73.33	25	15	20	50	65	70	55	20.00	61.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
84				20	10	15	30	20	35	35	15.00	28.33	35	20	15	20	25	15	20	23.33	20.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
85				35	20	25	35	35	30	25	26.67	33.33	25	20	20	25	45	25	35	21.67	31.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
86				30	10	10	15	5	15	20	16.67	11.67	20	20	10	20	5	15	15	16.67	13.33	ผิดปกติ	ปกติ		
87				25	15	20	65	65	60	50	20.00	63.33	25	20	25	30	60	50	40	23.33	46.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ		
88				20	10	15	10	0	25	25	15.00	11.67	15	15	15	15	5	30	30	15.00	16.67	ปกติ	ผิดปกติ		
89			30	20	15	25	25	30	20	21.67	26.67	25	20	15	30	30	30	10	20.00	30.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
90			30	25	30	35	35	40	25	28.33	36.67	35	25	30	30	35	40	30	30.00	35.00	ผิดปกติ	ผิดปกติ			
91			25	25	25	60	65	25	10	25.00	50.00	25	25	15	60	65	30	25	21.67	51.67	ผิดปกติ	ผิดปกติ			

ลงชื่อ..... แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

CUSTOM-รายงานผลการตรวจการไต่ขึ้น พิมพ์โดย ดวงสมร วงศ์ถิลา

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/7/2022 13:48:54 Page 6 of 6

ภาพบรรยากาศการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2566



โดย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลเลย

วันที่ 29-30 มิถุนายน 66

1.การตรวจสอบสมรรถภาพทางการได้ยิน (หู)



2.การตรวจสอบสภาพทางการมองเห็น (ตา)



3.การตรวจสอบสภาพทางปอด (เป่าปอด)



วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

4.การตรวจเอกซเรย์ปอด




การอบรมความปลอดภัย เรื่องการใช้วัตุระเบิดแก่พนักงาน

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้วัตุระเบิด

โดย บริษัท พีวีเอส อินเตอร์เทรต จำกัด วิทยากร นายอักรพงษ์ ศรีนุ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.30 – 15.30 น.





ภาคผนวก ก

บันทึกปริมาณการใช้วัสดุระบุเปิด

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32827/16014

แบบ ป.14

บัตรรับและออกบัตรประจำตัวประชาชนที่ 32827/16014 ประจำเดือน มกราคม 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ในเครือ รีด 1996 จำกัด ใช้ที่ดินมอรวรวัน อื่นมอรวรวัน จังหวัดม
 ใบอนุญาตฉบับที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 สำหรับการใช้ที่ดิน
 ออก ANFO ที่ได้รับอนุมัติ 61 ไร่

วันที่	จำนวน ใบที่ได้รับอนุมัติ	ANFO (กก./ไร่)	แบบใบที่ได้รับอนุมัติ	หมายเหตุ
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	-	-	-	
4	-	-	-	
5	1,075.00	64.50	1,139.50	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	625.00	37.50	662.50	
9	750.00	47.25	797.25	
10	-	-	-	
11	-	-	-	
12	-	-	-	
13	750.00	47.25	797.25	
14	-	-	-	
15	-	-	-	
16	-	-	-	
17	1,000.00	60.00	1,060.00	
18	-	-	-	
19	-	-	-	
20	-	-	-	
21	-	-	-	
22	-	-	-	
23	-	-	-	
24	-	-	-	
25	-	-	-	
26	-	-	-	
27	1,400.00	84.00	1,484.00	
28	-	-	-	
29	-	-	-	
30	-	-	-	
31	1,050.00	63.00	1,113.00	
รวม	5,600.00	403.50	7,053.50	

ลงชื่อ.....
 วันที่.....

แบบ ป.14

บัตรรับและออกบัตรประจำตัวประชาชนที่ 32827/16014 ประจำเดือน มกราคม 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ในเครือ รีด 1996 จำกัด ใช้ที่ดินมอรวรวัน อื่นมอรวรวัน จังหวัดม
 ใบอนุญาตฉบับที่ 2 / 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับการใช้ที่ดิน
 ออก ANFO ที่ได้รับอนุมัติ 61 ไร่

วันที่	จำนวน ใบที่ได้รับอนุมัติ	ANFO(กก.)	หมายเหตุ
1	-	-	
2	-	-	
3	-	-	
4	-	-	
5	-	-	
6	37	43	
7	-	-	
8	-	-	
9	50	25	
10	60	30	
11	-	-	
12	-	-	
13	210	70	
14	-	-	
15	-	-	
16	-	-	
17	240	80	
18	-	-	
19	-	-	
20	-	-	
21	-	-	
22	-	-	
23	-	-	
24	-	-	
25	-	-	
26	-	-	
27	255	85	
28	-	-	
29	-	-	
30	-	-	
31	128	716	
รวม	8,531	3,096	
รวม	1273	414	
รวม	7,258	2,682	

ลงชื่อ.....
 วันที่.....

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32827/16014

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประเภทบัตรที่ 32827/16014 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมเคอร์ รีด 1999 จำกัด ใช้ที่ดำเนินการอื่น อื่นนอกโรงเรียน อื่นโรงเรียน
 ใบอนุญาตฉบับที่ 2/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับการใช้เรียน
 ยอด ANFO ที่ได้รับอนุมัติ กิโลกรัม

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามประเภทบัตรที่ 32827/16014 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมเคอร์ รีด 1999 จำกัด ใช้ที่ดำเนินการอื่น อื่นนอกโรงเรียน อื่นโรงเรียน
 ใบอนุญาตฉบับที่ 2/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำหรับการใช้เรียน

ลำดับ	เดือน	รายการจ่าย				หมายเหตุ
		เงินเบิกจ่าย	เงินเบิกจ่าย	เงินเบิกจ่าย	ANFO(กก.)	
1	7,258	2,482	734	-	-	-
2				-	-	-
3				-	-	-
4				180	60	1590
5				-	-	-
6				183	61	1696
7				-	-	-
8				-	-	-
9				-	-	-
10				-	-	-
11				180	60	795
12				-	-	-
13				120	40	795
14				-	-	-
15				-	-	-
16				126	42	1060
17				100	50	530
18				-	-	-
19				-	-	-
20				-	-	-
21				93	21	530
22				-	-	-
23				-	-	-
24				-	-	-
25				-	-	-
26				-	-	-
27				-	-	-
28				-	-	-
รวม	7,258	0	2,482	734	-	-
รวม	982		334	264		
รวม	6,276	0	2,448	470		

วันที่ ...28... เดือน...พฤษภาคม... พ.ศ. 2566
 ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต

ลำดับ	เดือน	รายการจ่าย				หมายเหตุ
		เงินเบิกจ่าย	เงินเบิกจ่าย	เงินเบิกจ่าย	ANFO(กก.)	
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
3		1,500.00	90.00	-	-	1,590.00
4		-	-	-	-	-
5		1,600.00	96.00	-	-	1,696.00
6		-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-
11		750.00	45.00	-	-	795.00
12		-	-	-	-	-
13		750.00	45.00	-	-	795.00
14		-	-	-	-	-
15		-	-	-	-	-
16		1,000.00	60.00	-	-	1,060.00
17		500.00	30.00	-	-	530.00
18		-	-	-	-	-
19		-	-	-	-	-
20		-	-	-	-	-
21		500.00	30.00	-	-	530.00
22		-	-	-	-	-
23		-	-	-	-	-
24		-	-	-	-	-
25		-	-	-	-	-
26		-	-	-	-	-
27		-	-	-	-	-
28		-	-	-	-	-
รวม		6,600.00	396.00	-	-	6,996.00

วันที่ ...28... เดือน...พฤษภาคม... พ.ศ. 2566
 ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32827/16014

แบบ ป.14

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดการเปิดตามใบรายงานบัตรที่ 32827/16014 ประจําเดือน มีนาคม 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลด์ ร็อค 1999 จำกัด ใช้ที่ดินเลขที่ 32827/16014 ประจําเดือน มีนาคม 2566
 ใบอนุญาตฉบับที่ 3/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำหรับการใช้ประโยชน์

เลขที่เอกสาร	วันที่รับโอน	รวมการรับ				รวมการจ่าย				หมายเหตุ
		เงินประเมินมูลค่า	จำนวนเงิน	หักเงิน	สุทธิ	เงินประเมินมูลค่า	จำนวนเงิน	หักเงิน	สุทธิ	
1		6,276		2,348	470	-	-	-	-	-
2						-	-	-	-	-
3						-	-	-	-	-
4						114	-	38	40	1060
5						-	-	-	-	-
6						-	-	-	-	-
7						78	-	26	30	795
8						-	-	-	-	-
9						-	-	-	-	-
10						100	-	50	20	530
11						-	-	-	-	-
12						-	-	-	-	-
13						-	-	-	-	-
14						-	-	-	-	-
15						-	-	-	-	-
16						-	-	-	-	-
17						96	-	32	40	1060
18						84	-	28	30	795
19						-	-	-	-	-
20						-	-	-	-	-
21						-	-	-	-	-
22						72	-	36	40	1060
23						-	-	-	-	-
24						-	-	-	-	-
25						-	-	-	-	-
26						84	-	42	30	795
27						-	-	-	-	-
28						-	-	-	-	-
29						60	-	30	20	530
30						-	-	-	-	-
31						-	-	-	-	-
รวมรับ		6,276	0	2,348	470					
รวมจ่าย		688	0	282	250					
คงเหลือ		5,588	0	2,066	220					

ลงชื่อ..... ผู้รับอนุญาต

วันที่ ...31... เดือน...มีนาคม... พ.ศ.2566

วันที่จ่าย	จำนวนเงิน	ANFO (000.6%)	แบบใบเปิดในตรา		หมายเหตุ
			ANFO	ANFO	
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	1,000.00	60.00	-	1,000.00	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	795.00	45.00	-	795.00	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	500.00	30.00	-	500.00	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-
17	1,000.00	60.00	-	1,000.00	-
18	795.00	45.00	-	795.00	-
19	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-
22	1,000.00	60.00	-	1,000.00	-
23	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
26	795.00	45.00	-	795.00	-
27	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-
29	500.00	30.00	-	500.00	-
30	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-
รวม	6,250.00	375.00	-	6,625.00	-

ลงชื่อ..... ผู้รับอนุญาต

วันที่ ...31... เดือน...มีนาคม... พ.ศ.2566

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32827/16014

แบบ ป.14

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32827/16014 ประจําเดือน เมษายน 2566
 จัดขึ้นโดยศูนย์ฯ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด 1990 จำกัด ใช้สำหรับออกรับเงิน อํานวยการรับเงิน อํานวยการรับเงิน
 โดยศูนย์ฯ วันที่ 3/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำหรับการใช้เงินคืน

รายการ	รายการรับ			รายการจ่าย			หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	5,588	2,866	2,722	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	96	32	40	1060
4	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	84	28	40	1060
7	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	98	30	40	1060
9	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ
15	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ
16	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ
17	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ
18	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	72	24	40	1060
21	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	54	18	20	530
23	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	63	21	30	795
29	-	-	-	69	20	20	530
30	-	-	-	-	-	-	
รวม	5,588	0	2,866	740	-	-	
รวม	519	173	230	-	-	-	
รวม	5,069	0	1,893	510	-	-	

วันที่ .../.../... คํานวณโดย... พ.ศ. 2566

วันที่ .../.../... คํานวณโดย... พ.ศ. 2566

แบบ ป.14

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32827/16014 ประจําเดือน เมษายน 2566
 จัดขึ้นโดยศูนย์ฯ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด 1990 จำกัด ใช้สำหรับออกรับเงิน อํานวยการรับเงิน อํานวยการรับเงิน
 โดยศูนย์ฯ วันที่ 2/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2566 สำหรับการใช้เงินคืน

รายการ	รายการรับ			รายการจ่าย			หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1,000.00	60.00	-	1,060.00
3	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	1,000.00	60.00	-	1,060.00
6	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	1,000.00	60.00	-	1,060.00
9	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ
14	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ
15	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ
16	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ
17	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	1,000.00	60.00	-	1,060.00
21	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	500.00	30.00	-	530.00
23	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	795.00	45.00	-	795.00
29	-	-	-	500.00	30.00	-	530.00
30	-	-	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	3,790.00	345.00	-	6,095.00

วันที่ .../.../... คํานวณโดย... พ.ศ. 2566

วันที่ .../.../... คํานวณโดย... พ.ศ. 2566

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32833/16288

บัญชีรายละเอียดองค์การนิเทศการประจําบัตรที่ 32833/16288 ประจําเดือน มกราคม 2566
ตั้งอยู่บริเวณถนน ตรีมิตร เขตเมือง 1990 จํากัด ใช้ที่ดินสาธารณะ อําเภอดอนจาน จังหวัดมุกดาหาร
ใบอนุญาตฉบับที่ 13 / 2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำหรับการใช้ที่ดิน
งบ ANFO ที่ได้รับอนุมัติ 262,000 กิโลกรัม

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดองค์การนิเทศการประจําบัตรที่ 32833/16288 ประจําเดือน มกราคม 2566
ตั้งอยู่บริเวณถนน ตรีมิตร เขตเมือง 1990 จํากัด ใช้ที่ดินสาธารณะ อําเภอดอนจาน จังหวัดมุกดาหาร
ใบอนุญาตฉบับที่ 12 / 2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำหรับการใช้ที่ดิน

รหัสรายการ สื่อก่อน	สื่อกลาง	สื่อกลาง	สื่อกลาง	สื่อกลาง	รายการจ่าย			หมายเหตุ
					ปริมาณ	มูลค่า	ANFO(กก.)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
รวม	2,584	0	6,366	1,366				
รวม	2064	0	1032	1270				
รวม	520	0	5,334	96				

ตั้งอยู่บริเวณถนน ตรีมิตร เขตเมือง 1990 จํากัด ใช้ที่ดินสาธารณะ อําเภอดอนจาน จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ .../.../... โดย...มกราคม... พ.ศ. 2566

วันที่จ่าย	จำนวน	ANFO (กก. 3%)	งบ ANFO		หมายเหตุ
			งบ ANFO	งบ ANFO	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
รวม	31,750.00	1,905.00			

ตั้งอยู่บริเวณถนน ตรีมิตร เขตเมือง 1990 จํากัด ใช้ที่ดินสาธารณะ อําเภอดอนจาน จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ .../.../... โดย...มกราคม... พ.ศ. 2566

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32833/16288

บัญชีรายละเอียดของหลักทรัพย์ตามประกาศที่ 32833/16288 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไบเออร์ ฟรูด 1990 จำกัด ใช้ที่สำนักงาน อําเภอรําวัน จังหวัดสกล
 ใบอนุญาตฉบับที่ 13/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สํารับการ ใช้ระบุเปิด
 บลจ ANFO ที่ได้รับอนุมัติ 262,000 ล้านบาท

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดของหลักทรัพย์ตามประกาศที่ 32833/16288 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไบเออร์ ฟรูด 1990 จำกัด ใช้ที่สำนักงาน อําเภอรําวัน จังหวัดสกล
 ใบอนุญาตฉบับที่ 13/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สํารับการ ใช้ระบุเปิด

รหัสรายการ	สินทรัพย์	รายการรับ		รายการจ่าย				หมายเหตุ
		จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	
1	520	5,314	96	-	-	-	-	
2				76	38	46	1219	
3	8250			114	42	50	1325	
4				-	-	-	-	งบสง 1
5				-	-	-	-	
6				-	-	-	-	งบสง 1
7				164	82	80	2120	
8				195	65	60	1590	
9				189	63	60	1590	
10				-	-	-	-	
11				180	60	40	1060	
12				-	-	-	-	งบสง 1
13				135	45	80	2120	
14				-	-	-	-	งบสง 1
15				130	65	40	1060	
16				160	80	60	1590	
17				-	-	-	-	งบสง 1
18				-	-	-	-	งบสง 1
19				186	62	60	1590	
20				195	65	80	2120	
21				126	42	40	1060	
22				-	-	-	-	
23				90	30	60	1590	
24				126	42	70	1855	
25				84	28	40	1060	
26				138	46	60	1590	
27				156	52	60	1590	
28				219	73	60	1590	
รวมรับ	8,770	0	5,314	204	-	-	2120	
รวมจ่าย	2867	1048	1126	-	-	-	-	
คงเหลือ	5,903	0	4,286	530	-	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต

วันที่ ...28... เดือน...พฤษภาคม... พ.ศ. 2566

วันที่จ่าย	จำนวน	ANFO (กม.)	แบบใหม่ในตราพ		หมายเหตุ
			ANFO	ANFO	
1	1,150.00	69.00	-	1,219.00	
2	1,250.00	75.00	-	1,325.00	
3	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	
6	2,000.00	120.00	-	2,120.00	
7	1,500.00	90.00	-	1,590.00	
8	1,500.00	90.00	-	1,590.00	
9	-	-	-	-	
10	1,000.00	60.00	-	1,060.00	
11	-	-	-	-	
12	2,000.00	120.00	-	2,120.00	
13	-	-	-	-	
14	1,000.00	60.00	-	1,060.00	
15	1,500.00	90.00	-	1,590.00	
16	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	
18	1,500.00	90.00	-	1,590.00	
19	2,000.00	120.00	-	2,120.00	
20	1,000.00	60.00	-	1,060.00	
21	-	-	-	-	
22	1,500.00	90.00	-	1,590.00	
23	1,750.00	105.00	-	1,855.00	
24	1,000.00	60.00	-	1,060.00	
25	1,500.00	90.00	-	1,590.00	
26	1,500.00	90.00	-	1,590.00	
27	1,500.00	90.00	-	1,590.00	
28	2,000.00	120.00	-	2,120.00	
รวม	28,150.00	1,689.00	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต

วันที่ ...28... เดือน...พฤษภาคม... พ.ศ. 2566

รายงานการใช้ตัวระบุเปิด ประทานบัตรที่ 32833/16288

[illegible][illegible]

เลขที่ ๐.....

วันที่ ...31... เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

www.d.14

บัญชีรายละเอียดของวัตถุประติมากรรมประเภทนี้ที่ 32833/16288 ประเด็นนี้ มีภาพ 2566
ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไกลแอนด์ ร็อก 1990 จำกัด ใช้ที่สำนักงานวัน อัมสเตอร์ดัม จังหวัด
ใบอนุญาตฉบับที่ 12 / 2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานการทะเบียน

[illegible]

Information is available on request

รายงานการใช้ตู้ระเบิด ประทานบัตรที่ 32833/16288

บัญชีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 32833/16288 ประจำปีงบประมาณ 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ใช้ที่สำนักงาน อื่นนอกอาคาร อื่นนอกอาคาร
 ใบอนุญาตฉบับที่ 13 / 2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำหรับการใช้ระเบิด
 ยอด ANFO ที่ได้รับอนุมัติ 262,000 กิโลกรัม

แบบ ป.14

บัญชีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 32833/16288 ประจำปีงบประมาณ 2566
 ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ใช้ที่สำนักงาน อื่นนอกอาคาร อื่นนอกอาคาร
 ใบอนุญาตฉบับที่ 12 / 2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำหรับการใช้ระเบิด

รหัสเอกสาร เดิม/ฉบับ	รายการรับ		รายการจ่าย		หมายเหตุ
	ปริมาณเบิกจ่าย	มูลค่า	ปริมาณจ่าย	มูลค่า	
1	3,553	3,303	321	-	-
2			38	40	1860
3			-	-	-
4			40	60	1590
5			52	80	2120
6			42	60	1590
7			34	50	1325
8			-	-	-
9			41	40	1860
10			65	90	2385
11			-	-	-
12			-	-	-
13			-	-	-
14			-	-	-
15			-	-	-
16			-	-	-
17			-	-	-
18			40	40	1860
19			68	60	1590
20			-	-	-
21			45	40	1860
22			-	-	-
23			32	30	795
24			70	60	1590
25			42	40	1860
26			80	60	1590
27			125	80	2120
28			-	-	-
29			-	-	-
30			270	-	2146.5
รวมรับ	3,553	0	3,303	1,361	
รวมจ่าย	2,497	0	904	911	
คงเหลือ	1,056	0	2,399	450	

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต

วันที่ ...30... เดือน...พฤษภาคม... พ.ศ. 2566

วันที่จ่าย	จำนวน แบบไม่มีชื่อในตรา(กม.)	ANFO (กม.%)	แบบไม่มีชื่อในตรา-		หมายเหตุ
			ANFO	ANFO	
1	1,000.00	60.00		1,060.00	
2	-	-		-	
3	1,500.00	90.00		1,590.00	
4	2,000.00	120.00		2,120.00	
5	-	-		-	
6	1,500.00	90.00		1,590.00	
7	1,250.00	75.00		1,325.00	
8	-	-		-	
9	1,000.00	60.00		1,060.00	
10	2,250.00	135.00		2,385.00	
11	-	-		-	
12	-	-		-	
13	-	-		-	
14	-	-		-	
15	-	-		-	
16	-	-		-	
17	-	-		-	
18	1,000.00	60.00		1,060.00	
19	1,500.00	90.00		1,590.00	
20	-	-		-	
21	1,000.00	60.00		1,060.00	
22	-	-		-	
23	750.00	45.00		795.00	
24	1,500.00	90.00		1,590.00	
25	1,000.00	60.00		1,060.00	
26	1,500.00	90.00		1,590.00	
27	2,000.00	120.00		2,120.00	
28	-	-		-	
29	-	-		-	
30	2,025.00	121.50		2,146.50	
รวม	22,775.00	1,366.50			

ลงชื่อ.....ผู้รับอนุญาต

วันที่ ...30... เดือน...พฤษภาคม... พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ก

การมีส่วนร่วมกับชุมชน


1. รูปมอบเงินและรับใบประกาศ สนับสนุนกิจกรรมของกองร้อยรักษาดินแดน



2. รูปมอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบ้านโป่งศรีโทน ม.15



3. มอบงบกิจกรรมงาน อสม.อำเภอเอราวัณ



4. รูปมอบเงินกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยป่าน



5. รูปบริจาคหินปรับปรุงพื้นที่ทำห้องน้ำ วัดป่าพรสว่าง ม.14



6. รูปมอบเงินสนับสนุนการตั้งด่านวันสงกรานต์ ตำบลผาน้อย



7. รูปมอบเงินสนับสนุนสมาคมคนพิการอำเภอวังสะพุง



8. รูปมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬา สถานีตำรวจภูธรวังสะพุง



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่การทำเหมือง
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 32827/16014
ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 32833/16288
บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด
ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
เสนอต่ออุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 5 สิงหาคม 2564

1. ข้อมูลประทานบัตร

- 1.1. ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท ใจแอนทีร็อค 1990 จำกัด ประทานบัตรที่ 32827/16014
ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 32833/16288
- 1.2. ที่ตั้ง 188 หมู่ที่ 8 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
- 1.3. ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
- 1.4. อายุประทานบัตร ประทานบัตรที่ 32827/16014 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556
ถึง วันที่ 1 เมษายน 2581
- ประทานบัตรที่ 32833/16288 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560
ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2585
- 1.5. มีพื้นที่ 464 - 1 - 09 ไร่
- 1.6. กรรมสิทธิ์ที่ดิน
- กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, น.ส. 3) พื้นที่ โฉนด 464 - 1 - 09 ไร่
 - ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก)
 - อื่นๆ (ระบุ)

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

- 2.1. สภาพปัจจุบัน เปิดการทำเหมือง
- 2.2. พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน
- จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน 1 แห่ง เนื้อที่ 121 - 2 - 49 ไร่
 - พื้นที่กองเก็บเปลือกดิน และเศษหิน 4 แห่ง เนื้อที่ 99 - 3 - 49 ไร่
 - มีพื้นที่โรงโม่, สำนักงาน และโรงซ่อม เนื้อที่ 60 ไร่
 - จำนวนบ่อเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว - เนื้อที่ - ไร่
 - พื้นที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว - ไร่ พื้นที่ผ่านการฟื้นฟูแล้ว - ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่ครั้งสุดท้าย)

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมือง.....พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ.....ส่วนพื้นที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องการทำเหมือง บ่อตกตะกอนยังคงสภาพเป็นสระกักเก็บน้ำ พื้นที่กองเปลือกดิน เศษหิน จะปรับพื้นที่ และปลูกไม้ยืนต้นประจำถิ่น.....ยังคงคันดินไว้.....เพื่อรักษาภูมิทัศน์.....และเส้นทางลำเลียงหิน.....จะใช้เป็นเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งน้ำ พื้นที่ว่าง และพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง จะปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองต่อพื้นที่ใกล้เคียง (แสดงดังรูปที่ 1).....

4. ผลการดำเนินการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนที่แสดงพื้นที่ที่ดำเนินการปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินการ)

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

- จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่
- วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย) ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่การทำเหมืองยังไม่ขีด Pit limit.....

☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดิน

- จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่
- วิธีดำเนินการ ปลูกพืชคลุมดินเต็มพื้นที่กองเปลือกดิน.....

☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูบ่อเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

- จำนวน - แห่ง เนื้อที่ - ไร่
- วิธีดำเนินการ ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากยังคงไม่ถึงขอบเขตการทำเหมือง.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ เช่น คันทำนบดิน,คูระบายน้ำ และบ่อตกตะกอนเป็นต้น

- จำนวน - แห่ง ขนาด (กxยxล) - ไร่
- วิธีดำเนินการ - ไร่

☒ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ รวมเนื้อที่ 2 ไร่

- วิธีดำเนินการ มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น สะเดา, ยางพารา, ขี้เหล็ก, ต้นคูณ และต้นเบ็ด เป็นต้น บริเวณทิศใต้ของโรงม่ แสดงดังรูปที่ 7.....

☒ การปรับปรุงสภาพ และฟื้นฟูบริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน รวมเนื้อที่ ไร่

— วิธีดำเนินการ ดำเนินการแล้วในปีที่ 1 และ 2 ปัจจุบันยังคงบำรุงรักษาต้นไม้เป็นอย่างดี.....



.....

☒ การปรับปรุงสภาพ และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก รวมเนื้อที่ ไร่

— วิธีดำเนินการ มีการดำเนินการแล้วในปีที่ 1 และ 2 ปัจจุบันยังคงบำรุงรักษาต้นไม้เป็นอย่างดี.....

.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ 100,000 บาท



ที่มา: แผนผังโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของ บริษัท ไจแอนท์ รีพ็อค 1990 จำกัด
ดัดแปลงโดยบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด, 2560

รูปที่ 26 : แสดงสภาพพื้นที่ภายหลังการฟื้นฟู

ลงนาม  ลงนาม  รับรองจำนวนหน้า 86/86

รูปที่ 1 (นายณรงค์ กองสินธุ์) รับมอบที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไจแอนท์ รีพ็อค 1990 จำกัด (นายณรงค์ กองสินธุ์) รับมอบที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง
วันที่ - 9 พ.ค. 2560 วันที่ - 9 พ.ค. 2560

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO., LTD.



รูปที่ 2 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกในระยะเตรียมการบริเวณสำนักงาน



รูปที่ 3 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกในระยะเตรียมการบริเวณสำนักงาน



รูปที่ 4 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกในระยะเตรียมการบริเวณทิศใต้ของโรงไม่หิน



รูปที่ 5 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกในระยะเตรียมการบริเวณสำนักงาน



รูปที่ 6 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของโรงโม่



รูปที่ 7 สภาพปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกรอบบ่อน้ำ



รูปที่ 8 สภาพปัจจุบันบริเวณบ่อดักตะกอน ต้นไม้ใหญ่เติบโตรอบบ่อดักตะกอน



รูปที่ 9 สภาพปัจจุบันบริเวณบ่อดักตะกอน ต้นไม้ใหญ่เติบโตรอบบ่อดักตะกอน



รูปที่ 10 สภาพปัจจุบันบริเวณคลังวัดสระเบ็ด ต้นไม้ใหญ่เตี้ยโตรอบคลังวัดสระเบ็ด



รูปที่ 11 สภาพต้นไม้ในปัจจุบันที่ปลูกในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริเวณหมุดที่ 21 – 22



รูปที่ 12 สภาพต้นไม้ในปัจจุบันบริเวณทางทิศตะวันตกของขอบประธานบัตร



รูปที่ 13 สภาพต้นไม้ในปัจจุบันบริเวณทางทิศเหนือของขอบประธานบัตร



รูปที่ 14 อาคารปิดคลุมโรงโม่หินส่วน Primary crusher




รูปที่ 15 อาคารปิดคลุมโรงโม่หินส่วน Secondary และ Tertiary crusher



รูปที่ 16 สภาพต้นไม้สองข้างทางเส้นทางลำเลียงหินทางทิศใต้



รูปที่ 17 สภาพต้นไม้สองข้างทางเส้นทางลำเลียงหินทางทิศตะวันออก



CS สแกนด้วย CamScanner

รูปที่ 18

สมุดบัญชีกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 32833/16288

สำนักงาน
5110 สาขา ร่มเกล้า
OFFICE
เลขที่บัญชี
A/C NO. 051-8-69714-0

ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK

ชื่อ สาขา NAME

หลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารได้รับ
(บัญชี 32833/16288)

เงินฝากได้รับตามบัญชีของธนาคารกสิกรไทยจำนวนที่ปรากฏในใบหลักฐาน
The amount of the deposit received by the Bank of Kasi is as shown in the attached statement.

จำนวนเงินฝาก 0189 K0589676 65984937
บัญชี เลขที่ บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ร่มเกล้า
The Bank of Kasi and Kasi Bank branches provide the same type

วันที่ DATE	วันที่ DATE	เงิน THAI BATH	เงิน THAI BATH	ยอดรวม BALANCE	หมายเลข TELLER NO
1 22/07/20CS		15,000.00		1,336,859.81	K0673328
2 29/07/20PCN		5,945.50		1,342,805.31	K0628030
3 18/08/20CS		136,284.86		1,191,520.45	K0563802
4 18/08/20PCN		3,164.00		1,194,684.45	K0673328
5 21/10/20CS		1,138,037.00		56,647.45	K0628030
6 18/12/20INN		219.67		56,867.12	PCB09400
7 18/12/20TXN		2.20		56,864.92	PCB09400
8 18/06/21INN		14.18		56,879.10	PCB09400
9 18/06/21TXN		0.14		56,878.96	PCB09400
10 12/07/21PC		1,728,537.85		1,785,416.81	K0659459

CS สแกนด้วย CamScanner

รูปที่ 18

สมุดบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 32833/16288

5. แผนการดำเนินการในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1. แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการ
ใน 1 ปีข้างหน้า)

- ☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง
จำนวน แห่ง เนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่การทำเหมืองยังไม่ขีด Pit limit
- ☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดิน และเศษหิน
จำนวน แห่ง เนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นการทำเหมืองในพื้นที่เดิมในระดับลึก
- ☒ การปรับสภาพ และฟื้นฟูบ่อเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว
จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 3 ไร่
วิธีดำเนินการ จะฟื้นฟูสภาพเหมืองบริเวณหอดูประดาน้ำที่ 22 – 24 ที่ระดับประมาณ 350 เมตร และ 1 – 2 – 3 ที่ระดับประมาณ 350 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะนำเปลือกดินปูทับพื้นของชั้นบนโด แล้วจึงปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่น สะเดา, ยางพารา, ชี้เหล็ก, ต้นคูณ และตีนเป็ด เป็นต้น
- ☒ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ เช่น คันทำนบดิน, คุระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนเป็นต้น
จำนวน 1 แห่ง ขนาด (กxยxล) ไร่
วิธีดำเนินการ (1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง ลอกตะกอน เพื่อป้องกันบ่อตื้นเขิน และจะปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบบ่อ เพิ่มเติม
(2) คันทำนบดิน จะปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณสันคันทำนบดิน
- ☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ รวมเนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ
- ☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูบริเวณโรงแต่งแร่ / โรงโม่หิน รวมเนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ ดำเนินการแล้วในปีที่ 1 และ 2
- ☐ การปรับสภาพ และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน / บ้านพัก รวมเนื้อที่ ไร่
วิธีดำเนินการ ดำเนินการแล้วในปีที่ 1 และ 2 รูป
ที่ 17 สภาพต้นไม้สองข้างทางเส้นทางลำเลียงหินทางทิศตะวันออก

5.2. การจัดเตรียมงบประมาณ

- งบลงทุน 50,000 บาท
- งบบำรุงรักษา 70,000 บาท/ปี

6. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุน จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส่วนราชการอื่น ๆ

7. ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ / สนับสนุน จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส่วนราชการอื่น ๆ

ลงชื่อ



กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ



ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับ วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2564