

บทที่ 5

---

---

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

## บทที่ 5

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โครงการ โรงแรม ชีววิวาตอง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46-51 ตามแนวทางในหนังสือที่ วว 0804/5890 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ดังมาตรการต่อไปนี้ 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เสนอไว้

สำหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างครบถ้วน โดยได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดทุกเดือน และน้ำทะเลหน้าโครงการ ทุก 3 เดือน/ครั้ง และได้มีการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม ดังนี้ วิเคราะห์เชื้อ *Coliform Bacteria* และ *E.coli* ในน้ำสระว่ายน้ำ น้ำประปา และน้ำดื่ม เป็นประจำทุกเดือน และตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Legionella spp.* ในน้ำใช้และน้ำทิ้งอาคารทุก 6 เดือน/ครั้ง พบว่าคุณภาพน้ำที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงผลในบทที่ 4