

ស្តីពីការងារព្រឹទ្ធសភា

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
ปี เดือน 0	ประเภท การให้ ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด (ก.บ.บ.)	บริษัท ผู้ให้ ไฟฟ้า ในรูป การขายตรง หรือผ่าน ผู้จัดหา (ก.บ.บ.)	ปริมาณ เชื้อเพลิง ระบบ (กก.บ.)	การรวม น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวมบ.)	ปริมาณ สารเคมี ที่ใช้ (กก.บ.)	การกำจัดของเสียจากกระบวนการ							ปริมาณ ของเสีย อันตราย (กก.บ.)	ปริมาณ ของเสีย อันตราย (กก.บ.)	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (กก.บ.)	น้ำ ทิ้ง (กก.บ.)	ของเสีย (กก.บ.)	ของเสีย (กก.บ.)	ของเสีย (กก.บ.)	ของเสีย (กก.บ.)	ของเสีย (กก.บ.)			ของเสีย (กก.บ.)
13012568	10	26	22.40	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
23012568	11	27	21.60	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
33012568	14	39	31.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
43012568	6	37	29.60	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
53012568	11	38	33.40	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
63012568	12	34	27.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
73012568	12	35	24.00	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
83012568	9	37	29.60	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
93012568	8	38	30.40	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
10012568	8	39	31.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
11012568	12	37	29.60	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
12012568	12	35	28.00	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
13012568	13	37	29.60	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
14012568	15	34	27.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
15012568	13	34	27.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-
16012568	14	35	28.00	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

สถิติผละหว่างกลุ่มที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ ทางเดิน น้ำเสีย รวม น้ำเสีย (กก.ลบ.)	ปริมาณ น้ำใช้ ใน การ การ การ การ (กก.ลบ.)	ปริมาณน้ำ เสีย (กก.ลบ.)	การ การ การ การ (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ การ การ การ (กก.ลบ.)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ การ การ การ การ (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ การ การ การ (กก.ลบ.)	
						รวม น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ (กก.ลบ.)	น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ (กก.ลบ.)	น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ (กก.ลบ.)	น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ (กก.ลบ.)	น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ (กก.ลบ.)	น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ (กก.ลบ.)	น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ (กก.ลบ.)			น้ำ น้ำ น้ำ น้ำ (กก.ลบ.)
17/02/2566	16	40	32.03	25.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
18/02/2566	19	39	30.40	23.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
19/02/2566	14	39	31.20	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
20/02/2566	17	39	31.20	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
21/02/2566	16	39	31.20	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
22/02/2566	17	24	19.20	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
23/02/2566	18	39	31.20	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
24/02/2566	18	36	28.80	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
25/02/2566	15	37	29.60	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
26/02/2566	16	37	29.60	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
27/02/2566	16	36	28.80	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓
28/02/2566	16	36	28.80	22.00	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	✓

[illegible]

កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ សង្គមនិរន្តរ៍ និងស្ថិរភាព

101 LLM002 APR02 104 3021 : 5707800100000000

วันที่ ๑๕/๐๕/๖๕ : ๐๖๕ - ผู้รับ : นายสมชาย งามเมือง

DATE: 05/11/2011 TIME: 10:00/10:00

DATE: 11/11/2011 TIME: 11:11:11

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐฯ : ๕

Address: 10742 PULLEY AVENUE

[illegible]

PLATE 1: 1990-91

[illegible][illegible]

เลขที่ ๕๕๕๕ หมู่ ๒๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๑๐๕๖๐๐๐๐

РАЙОННЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

_____ สัญญาฉบับ _____
 _____ ที่ออก _____

_____ **นาย/นาง/นางสาว**
 _____ **ตำแหน่ง** _____ **ผู้อำนวยการ**
 _____ **ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลที่พิการและด้อยโอกาส** _____ **เขต**

2. Содержание

[illegible]

SECRET

DEPARTMENT OF THE ARMY (2)

PLATE 12: REVERSE (X)

(0.32) $\text{C}_{60}\text{H}_{12}$

DEUTSCHLANDS REPUBLIK: DEUTSCHENLAND (D)

ហ្គេតឡីង (X)

ឧបសគ្គនៃការងារ (X)

Figure 7

COLLEGE/UNIVERSITY: []

முதுநிலை: ௫ [X]

67411

Figure 1

422

๑. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
 ๒. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА

[illegible]

បុគ្គលិកក្រោមការគ្រប់គ្រង (២)

[illegible][illegible]

neuromuscular

XXXXXX 11111111

WILKINS

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx - \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx \right) = \lambda^{-1} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx - \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx \right)$$

ហេតុអ្វី?

02/24/2012

DEPARTMENT OF AGRICULTURE (D)

[illegible]

i.

ALFRED POLANSKY

DECLASSIFICATION AUTHORITY (C)

08130417 1 1

[illegible]

10/10/2023 18:11

INTERNATIONAL JOURNAL OF

NW 002618

(C) 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

1,024,000 BLS.

(10) អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (11)

REF ID: A66099


[illegible]

5. Содержание

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО СЛУЖБЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА (С

ATCOTLFLRRLRMLL (RSL) MLRTJELNAN

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារចំពោះឈ្មោះ ហ៊ុន សែន ចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីសម្រេចនេះតទៅ។



ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

[illegible]

អរមេធាវីល្អបំផុត


ឥឡូវនេះពួកគេបានដកស្រង់ស្រទាប់ខាងលើចេញពីដីដើម្បីទទួលបានផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុត។

© ୧୫୫୩

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ข้อมูลเบื้องต้น			
รหัสนิติบุคคล	ประเภทการปล่อยมลพิษ	ชนิดของมลพิษ	ปริมาณที่ปล่อย (ตัน/ปี)	วิธีการบำบัด	ผลการบำบัด	การดำเนินงานของโรงงานไม่ได้นำมาใช้								ปริมาณสารตกค้างในกากของเสีย	ปัญหาและแนวทางแก้ไข	
						การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด				การบำบัด
รหัสนิติบุคคล	ประเภทการปล่อยมลพิษ	ชนิดของมลพิษ	ปริมาณที่ปล่อย (ตัน/ปี)	วิธีการบำบัด	ผลการบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด	การบำบัด
1032566	18	36	29.80	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
2032566	18	36	30.40	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
3032566	16	36	23.00	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
4032566	15	37	29.60	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
5032566	16	40	32.00	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
6032566	17	37	29.60	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
7032566	16	40	32.00	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
8032566	17	37	29.60	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
9032566	16	39	30.40	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
10032566	17	37	29.60	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
11032566	18	34	27.20	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
12032566	17	36	30.40	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
13032566	18	37	29.60	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
14032566	18	35	31.20	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
15032566	18	40	32.80	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-
16032566	18	38	30.40	ระบบบำบัด	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-

[illegible]

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសម្រាប់សវនករស្តីពីការប្រឆាំងប្រព្រឹត្តិកម្មរំលោភបំពានក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលកម្ពុជា



អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

[illegible]

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី

[illegible]














© 1994

[illegible]


[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																	
วันที่ เดือน ปี	ปริมาณ การรั่ว ไหลของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ เพื่อผลิต ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (รวมบ.) (รวมบ.)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารตกค้าง ที่รั่วไหล (ชื่อสารพิษ) (ปริมาณ)	การกำจัดของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ต่างชนิด ที่คัดทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข			
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (บดข.)	เครื่องสูบน้ำ น้ำ (บดข.)	เครื่องสูบน้ำ กาก (บดข.)	เครื่องสูบน้ำ กาก (บดข.)	เครื่องสูบน้ำ กาก (บดข.)	เครื่องสูบน้ำ กาก (บดข.)	เครื่องสูบน้ำ กาก (บดข.)			อื่นๆ (รวม) (บดข.)		
10/5/2566	12	32	25.60	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
20/5/2566	16	56	44.80	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
30/5/2566	10	26	20.80	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
4/05/2566	10	49	39.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
5/05/2566	13	24	19.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
6/05/2566	13	41	32.80	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
7/05/2566	14	48	38.40	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
8/05/2566	12	34	27.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
9/05/2566	19	23	18.40	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
10/05/2566	20	35	28.00	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
11/05/2566	20	47	37.60	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
12/05/2566	20	46	38.40	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
13/05/2566	7	23	18.40	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
14/05/2566	11	46	36.88	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
15/05/2566	13	35	28.00	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				
16/05/2566	9	59	47.20	รวมบ.	-	ปกติ	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-				

รูปที่ ๑.๑ แผนผังอาคารสำนักงาน ๑๐๐ ตารางเมตร



พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยรวม ๑๐๐ ตารางเมตร

ของสำนักงาน

แบบแปลนอาคารสำนักงาน ๑๐๐ ตารางเมตร

แบบ ท. ๑

[illegible]

สถิติและข้อมูลสำคัญของสถานีบำบัดมลพิษ															
ปี เดือน ที่	ประเภทของ มลพิษ ที่ตรวจพบ	ปริมาณ ที่ตรวจพบ (กิโลกรัม)	ค่าเฉลี่ย รายวัน	ค่าสูงสุด รายวัน	ค่าต่ำสุด รายวัน	ค่าเฉลี่ย รายเดือน	ค่าสูงสุด รายเดือน	ค่าต่ำสุด รายเดือน	การตรวจพบและผลการบำบัด				จำนวน การบำบัด	จำนวน การปล่อย	
									การตรวจพบ	การปล่อย	การบำบัด	การปล่อย			
1386/2536	88	24	18.30	24.00	12.00	-	18.30	24.00	12.00	18.30	24.00	12.00	18.30	24.00	12.00
1390/2536	115	41	54.40	54.40	54.40	-	54.40	54.40	54.40	54.40	54.40	54.40	54.40	54.40	54.40
1396/2536	102	45	39.00	39.00	39.00	-	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
2006/2536	115	40	32.00	32.00	32.00	-	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
2106/2536	124	34	27.20	27.20	27.20	-	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20
2206/2536	102	35	26.40	26.40	26.40	-	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40
2306/2536	119	36	30.40	30.40	30.40	-	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40	30.40
2406/2536	118	37	29.60	29.60	29.60	-	29.60	29.60	29.60	29.60	29.60	29.60	29.60	29.60	29.60
2506/2536	99	52	41.60	41.60	41.60	-	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60	41.60
2606/2536	131	63	53.40	53.40	53.40	-	53.40	53.40	53.40	53.40	53.40	53.40	53.40	53.40	53.40
2706/2536	113	34	28.90	28.90	28.90	-	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90
2806/2536	94	51	40.80	40.80	40.80	-	40.80	40.80	40.80	40.80	40.80	40.80	40.80	40.80	40.80
2906/2536	119	39	31.20	31.20	31.20	-	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20
3006/2536	109	38	31.20	31.20	31.20	-	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20	31.20
1386/2536	88	24	18.30	24.00	12.00	-	18.30	24.00	12.00	18.30	24.00	12.00	18.30	24.00	12.00

SECRET

១៩៩៧ អស្ថាប័ន - កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ ២០១ រដ្ឋបាល អ្នកប្រឹក្សាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ
ក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

