

ภาคผนวก ข-3

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

โปรดทราบ

เมื่อท่านได้ใช้ใบอนุญาตนี้อย่างถูกต้อง ท่านจะต้องพึงระวัง
เขียนหนังสือให้หน่วยงานที่นำน้ำบาดาลไปใช้
ทราบภายใน 15 วัน ก่อนที่จะทำการขุดเจาะ
นำน้ำบาดาลด้วยวิธีการเจาะหรือด้วยวิธีอื่นใด
ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับปากบ่อ

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องสมัครใบอนุญาตรับใช้ปากบ่อน้ำบาดาล
2. ต้องยื่นคำขอต่อราชการก่อน
ใบอนุญาตนี้นับอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๓๔-๐๐๖๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๙-๐๐๖๒
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๓๔๗๒๙
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อวัตถุประสงค์ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายชายชาญ วัฒนสินกร)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตตามพันธกิจกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



โปรดทราบ

เมื่อท่านถือใบอนุญาตนี้ออกไป กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวัง
เป็นหนังสือให้ทราบตามคำแนะนำประจำท้องถิ่น
ควรพบภายใน 15 วัน และต้องพกพาติดตัวตลอดเวลา
อย่าลืมพกพาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนไว้ด้วย
ตั้งแต่ต้นฉบับออกถึงปากบ่อ

แบบ นบ. ๕

คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับใบ
2. ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขก่อน
ใช้ใบอนุญาตอื่นใด



ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๓๙-๐๐๕๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๙๐๔-๐๐๒๘
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๔๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๓๔๙๑๘
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายชาญชัย ชัยชนะ)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนผู้อำนวยการสำนักงาน



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

ใบประกาศนียบัตร

เพื่อแสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล
เป็นหลักฐานให้หน่วยงานราชการและองค์กร
ความหมายใน 15 วัน และต้องทำเอกสาร
ยื่นคำขอตามแบบที่แนบมาหรือคำขอที่แนบมา
ตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันหมดอายุ

แบบ นบ. ๕



กบ.๕๐๑

1. ต้องแสดงใบอนุญาตนับวันออกให้ไว้
๑. สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนับวันออก
2. ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในอนุญาตนับวันออก

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๑๖-๐๐๖๑

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๕๖๐๕-๐๐๐๖
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๘ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙๔, ๓๕๖๖๑
หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. ตำบลมะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๖๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ)

(นายชาญณรงค์ โชติทิพย์)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตตามมติกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ

เมื่อท่านถือใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องเสีย
เงินค่าใช้สอยให้พนักงานเทศบาลประจำท้องที่
ครบภายใน 15 วัน และต้องทำการจ่าย
บ่อน้ำบาดาลด้วยเงินค่าธรรมเนียมรายวัน
ดังต่อไปนี้จนถึงปกติ

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้บนที่เห็นได้ชัด
๒. ถอนบทที่จะใช้ในใบอนุญาตนี้
3. ต้องยื่นสำเนาต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๔๙-๐๐๐๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๔๕๐๔-๐๐๓๓
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดิน น.ค.๓ เลขที่ ๗๑๔๓
หมู่ที่ ๒ ต.รอก/ชอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลายมือชื่อ)

(นายชาญณรงค์ นนทสิน)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เซ็นออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ

เมื่อท่านถือใช้บ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องรู้
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำรายการ
บ่อน้ำบาดาลต่อสำนักงานหรือสำนักงานวิศวกรรม
ด้วยตัวท่านเองจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องขอใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้แจ้ง
ณ สถานที่ที่จะขุดในใบอนุญาตนี้
2. ต้องยื่นค่าของต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๕๖-๐๐๒๒

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๔๔๐๔-๐๐๑๔

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๕๖ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๗, ๑๑๑/๑๑

หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)



ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศรีศุภ นพวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ

เพื่อห้ามมิให้ใช้น้ำบาดาล ที่บ่อและตอม่อข้าง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องห้ามการสูบ
ใช้น้ำบาดาลด้วยวิธีใดๆ หรือด้วยเครื่องมือ
ซึ่งดัดแปลงจนต้องห้ามมิ

แบบ นบ. ๕



กำหนด

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
- ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนี้
2. ต้องมีเจ้าของตอม่อใบอนุญาตก่อน
- ใบอนุญาตลงนาม

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๙๕๖-๐๐๒๓

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๔๕๐๔-๐๐๑๖

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๒ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๗, ๑๑๑/๑๑

หมู่ที่ ๒ ตระกอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)



ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศรี วัฒนพวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายเป็นรองผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ

เพื่อให้ท่านถือสำเนาใบอนุญาตนี้ไปแสดงต่อ
เป็นหนังสือให้หน่วยงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น
ทราบภายใน 15 วัน และต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตด้วยเงินตราหรือเงินเหรียญ
ตามอัตราที่กำหนด

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ในทันทีที่ได้รับ
2. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๔๕๗-๐๐๒๔

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๔-๐๐๒๔
ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๖๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๑
หมู่ที่ ๒ ต.รอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง มะขามคู่
อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. มะขามคู่
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ
- ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล
- ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายอรรถพร อรรถพร)

เจ้าพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับใบอนุญาตนี้

ผู้ออกใบอนุญาต

โปรดทราบ

เมื่อท่านถือใบบ่อน้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเก็บค่าบ่อประจำท้องถิ่น
ทราบภายใน 15 วัน และต้องชำระค่าบ่อ
บ่อน้ำบาดาลด้วยวิธีจดทะเบียนด้วยภาษีอากร
ตั้งแต่ก่อนบ่อน้ำบาดาลจะ

แบบ นบ. ๕



กำหนด

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ชัด
ณ สถานที่ที่จะบ่อน้ำบาดาล
2. ต้องยื่นคำขอต่ออธิบดีใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตจะออก

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๔๕๗-๐๐๒๕

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข

๓๕๐๔๕๗-๐๐๐๑

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๒๗๖๒

หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. นิคมพัฒนา

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

ผู้ออกใบอนุญาต

(นายศรีสวัสดิ์ นพวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล จังหวัดระยอง
ผู้ได้รับมอบหมายเป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ

เมื่อท่านคลิกให้มอบน้ำบาดาล ท่านจะต้องลงชื่อ
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกอน
บ่อน้ำบาดาลด้วยวิธีที่เหมาะสมจนเป็นวิธีที่ดี
ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงกาลต่อไป

แบบ นบ. ๕



คำเตือน

1. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เห็นได้ง่าย
๒. สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาตนี้
2. ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานน้ำบาดาลก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาตที่ ๓๕-๕๐๔๕๗-๐๐๒๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๓๕๐๔๕๗-๐๐๐๒

ขนาดบ่อน้ำบาดาล ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก ๙๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดเลขที่ ๒๗๖๒

หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย - ถนน สาย ๓๓๗๖ ตำบล/แขวง มะขามคู่

อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง เขตเทศบาล/อบต. นิคมพัฒนา

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ)

(นายศรีสวัสดิ์ สันพรวรรณ)

ผู้ออกใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]