

ภาคผนวกที่ 9

บันทึกการตรวจวัดพารามิเตอร์ในสระว่ายน้ำ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

21.01.2566

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)												
				(kg.)	(kg./Lt)	(kg.)	(kg.)	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	9.00	1.5	7.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	เปิดถัง	ไม่
2	9.00	1.5	7.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	เปิดถัง	ไม่
3	9.00	1.5	7.2	2	—	—	—	/	/	10	10	/	/	เปิดถัง	ไม่
4	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	เปิดถัง	ไม่
5	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	เปิดถัง	ไม่
6	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	เปิดถัง	ไม่
7	9.00	1.5	7.8	—	—	—	4	/	/	30	30	/	/	ไม่	ไม่
8	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
9	9.00	1.5	7.8	—	5	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
10	9.00	3.0	8.2	2	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
11	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
12	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
13	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
14	9.00	1.5	7.8	—	—	—	4	/	/	30	30	/	/	B.	ไม่
15	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	B.	ไม่
16	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	B.	ไม่
17	9.00	1.5	7.8	2	—	—	—	/	/	10	10	/	/	B.	ไม่
18	9.00	3.0	8.2	—	5	—	—	/	/	10	10	/	/	B.	ไม่
19	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
20	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
21	9.00	1.5	7.8	—	—	—	4	/	/	30	30	/	/	ไม่	ไม่
22	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
23	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
24	9.00	1.5	7.8	2	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ไม่	ไม่
25	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ไม่
26	9.00	3.0	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ไม่
27	9.00	3.0	8.2	—	5	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ไม่
28	9.00	1.5	7.8	—	—	—	4	/	/	30	30	/	/	T.	ไม่
29	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ไม่
30	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ไม่
31	9.00	1.5	7.8	2	—	—	—	/	/	10	10	/	/	B.	ไม่

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre _____ / _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 31 ธ.ค. 2566

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 31 ธ.ค. 2566

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31 ธ.ค. 2566

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ก.พ. / 66

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)												
1	9.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	6	6	/	/	B.	ว.พ.
2	9.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	6	6	/	/	B.	ว.พ.
3	9.00	2.0	7.8	—	—	—	4	/	/	20	20	/	/	B.	ว.พ.
4	9.00	1.5	8.2	—	6	—	—	/	/	10	10	/	/	B.	ว.พ.
5	9.00	1.5	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	B.	ว.พ.
6	9.00	1.5	8.2	—	—	—	—	/	/	8	8	/	/	ว.พ.	ว.พ.
7	9.00	1.5	8.2	3	—	—	—	/	/	8	8	/	/	ว.พ.	ว.พ.
8	9.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
9	9.00	3.0	7.8	—	—	—	4	/	/	20	20	/	/	ว.พ.	ว.พ.
10	9.00	2.0	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
11	9.00	1.5	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
12	9.00	1.5	8.2	—	6	—	—	/	/	8	8	/	/	ว.พ.	ว.พ.
13	9.00	1.5	8.2	—	—	—	—	/	/	8	8	/	/	ว.พ.	ว.พ.
14	9.00	1.5	8.2	3	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
15	9.00	3.0	7.8	—	—	—	4	/	/	20	20	/	/	ว.พ.	ว.พ.
16	9.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
17	9.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
18	9.00	1.5	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ว.พ.
19	9.00	1.5	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ว.พ.
20	9.00	1.5	8.2	—	6	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ว.พ.
21	9.00	1.5	8.2	3	—	—	4	/	/	20	20	/	/	T.	ว.พ.
22	9.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ว.พ.
23	9.00	2.0	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	T.	ว.พ.
24	9.00	3.0	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
25	9.00	1.5	7.8	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
26	9.00	1.5	8.2	—	—	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
27	9.00	1.5	8.2	—	—	—	4	/	/	20	20	/	/	ว.พ.	ว.พ.
28	9.00	1.5	8.2	3	6	—	—	/	/	10	10	/	/	ว.พ.	ว.พ.
29	9.00														
30	9.00														
31	9.00														

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 28 ก.พ. 2566

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 28 ก.พ. 2566

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28 ก.พ. 2566

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

21.0 / 66

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอสช (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.น.อ.
2	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.น.อ.
3	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.น.อ.
4	9.00	1.5	7.2	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.น.อ.
5	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.น.อ.
6	9.00	3.0	8.0	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.น.อ.
7	9.00	3.0	8.0	-	-	-	4	/	/	10	10	/	/	ว.น.อ.	ว.น.อ.
8	9.00	3.0	8.0	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	ว.น.อ.	ว.น.อ.
9	9.00	1.5	8.0	-	-	-	4	/	/	30	30	/	/	ว.น.อ.	ว.น.อ.
10	9.00	1.5	8.0	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	ว.น.อ.	ว.น.อ.
11	9.00	1.5	8.0	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	ว.น.อ.	ว.น.อ.
12	9.00	1.5	8.0	2	5	-	-	/	/	10	10	/	/	ว.น.อ.	ว.น.อ.
13	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	ว.น.อ.	ว.น.อ.
14	9.00	1.5	8.2	-	-	-	4	/	/	10	10	/	/	B	ว.น.อ.
15	9.00	1.5	8.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.น.อ.
16	9.00	3.5	8.2	-	-	-	4	/	/	30	30	/	/	B	ว.น.อ.
17	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.น.อ.
18	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.น.อ.
19	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.น.อ.
20	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
21	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
22	9.00	1.5	7.8	2	-	-	4	/	/	30	30	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
23	9.00	3.5	8.2	-	-	-	-	/	/	30/10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
24	9.00	3.5	8.2	-	5	-	-	/	/	30/10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
25	9.00	3.5	8.2	-	-	-	-	/	/	30/10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
26	9.00	1.5	7.2	-	-	-	4	/	/	10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
27	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
28	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
29	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
30	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.
31	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เปลี่ยนใบ	ว.น.อ.

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ Kg. / Litre _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 31 ส.ค. 2566

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 31 ส.ค. 2566

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31 ส.ค. 2566

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

๒๖.๔. / ๒๕๖๖

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอส (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)					No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	9.00	1.5	7.2	2	5	-	4	/	/	10	10	/	/	กิตติ	ว.บ
2	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติ	ว.บ
3	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติ	ว.บ
4	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติ	ว.บ
5	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กิตติ	ว.บ
6	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กิตติ	ว.บ
7	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กิตติ	ว.บ
8	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	16	16	/	/	กิตติ	ว.บ
9	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	กิตติ	ว.บ
10	9.00	1.5	8.8	2	5	-	-	/	/	40	40	/	/	กิตติ	ว.บ
11	9.00	1.5	8.2	-	-	-	4	/	/	40	40	/	/	กิตติ	ว.บ
12	9.00	1.5	8.2	-	-	-	1	/	/	10	10	/	/	กิตติ	ว.บ
13	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติ	ว.บ
14	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.บ
15	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	B	ว.บ
16	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	B	ว.บ
17	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	B	ว.บ
18	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	B	ว.บ
19	9.00	1.5	8.2	-	5	-	-	/	/	20	20	/	/	B	ว.บ
20	9.00	1.5	8.2	-	-	-	4	/	/	10	10	/	/	T	ว.บ
21	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	T	ว.บ
22	9.00	1.5	8.2	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/	T	ว.บ
23	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	T	ว.บ
24	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	T	ว.บ
25	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	กิตติ	ว.บ
26	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	กิตติ	ว.บ
27	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	40	40	/	/	กิตติ	ว.บ
28	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	40	40	/	/	กิตติ	ว.บ
29	9.00	1.5	7.2	-	-	-	4	/	/	10	10	/	/	กิตติ	ว.บ
30	9.00	1.5	8.2	-	5	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติ	ว.บ
31	9.00														

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 30 เม.ย. 2566

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 30 เม.ย. 2566

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30 เม.ย. 2566

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

W.O. / 66

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL.	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
								ชุดปั้มน้ำ	แรงดันของถัง(.....PSI)	ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย	No.1	No.2			
													No.1		
1	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.บ.
2	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.บ.
3	9.00	1.5	7.2	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.บ.บ.
4	9.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.บ.บ.
5	9.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ว.บ.บ.
6	9.00	1.9	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.บ.บ.
7	9.00	1.5	7.2	-	5	-	4	/	/	30	30	/	/	B	ว.บ.บ.
8	9.00	3.0	8.0	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.บ.บ.
9	9.00	3.0	8.2	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.บ.บ.
10	9.00	3.0	8.0	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.บ.บ.
11	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ว.บ.บ.
12	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วันชัย	ว.บ.บ.
13	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วันชัย	ว.บ.บ.
14	9.00	1.5	7.2	-	-	-	4	/	/	20	20	/	/	วันชัย	ว.บ.บ.
15	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	16	10	/	/	วันชัย	ว.บ.บ.
16	9.00	3.0	8.0	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วันชัย	ว.บ.บ.
17	9.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วันชัย	ว.บ.บ.
18	9.00	3.0	7.8	-	5	-	-	/	/	10	10	/	/	↑	ว.บ.บ.
19	9.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	↑	ว.บ.บ.
20	9.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	↑	ว.บ.บ.
21	9.00	1.5	7.6	-	-	-	4	/	/	30	30	/	/	T	ว.บ.บ.
22	9.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	T	ว.บ.บ.
23	9.00	1.5	7.2	1	-	-	-	/	/	10	10	/	/	T	ว.บ.บ.
24	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	T	ว.บ.บ.
25	9.00	3.0	7.2	-	5	-	-	/	/	10	10	/	/	เมตต์	ว.บ.บ.
26	9.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เมตต์	ว.บ.บ.
27	9.00	3.0	8.0	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เมตต์	ว.บ.บ.
28	9.00	1.5	7.2	-	-	-	4	/	/	30	30	/	/	เมตต์	ว.บ.บ.
29	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เมตต์	ว.บ.บ.
30	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เมตต์	ว.บ.บ.
31	9.00	1.5	7.8	2	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เมตต์	ว.บ.บ.

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31 พ.ค. 2566

Date / วันที่ 31 พ.ค. 2566

Date / วันที่ 31 พ.ค. 2566

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) : Year (ปี)

30 / 66

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
				Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL.	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
		(1-1.5)	(7.2-7.6)												
1	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ม.ก.น
2	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ม.ก.น
3	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ม.ก.น
4	9.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ม.ก.น
5	9.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	กิตติชัย	ม.ก.น
6	9.00	3.0	8.0	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เพ็ญพิณ	ม.ก.น
7	9.00	3.0	7.8	-	-	-	4	/	/	30	30	/	/	เพ็ญพิณ	ม.ก.น
8	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เพ็ญพิณ	ม.ก.น
9	9.00	1.5	7.8	-	5	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ม.ก.น
10	9.00	1.5	7.8	3	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ม.ก.น
11	9.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วิรัช	ม.ก.น
12	9.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วิรัช	ม.ก.น
13	9.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	T	ม.ก.น
14	9.00	1.5	7.2	-	-	-	4	/	/	10	10	/	/	T	ม.ก.น
15	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	B	ม.ก.น
16	9.00	1.5	8.2	4	-	-	-	/	/	20	20	/	/	B	ม.ก.น
17	9.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ม.ก.น
18	9.00	3.0	8.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	B	ม.ก.น
19	9.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	18	10	/	/	B	ม.ก.น
20	9.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	วิรัช	ม.ก.น
21	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	วิรัช	ม.ก.น
22	9.00	1.5	7.2	3	-	-	2	/	/	10	10	/	/	วิรัช	ม.ก.น
23	9.00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วิรัช	ม.ก.น
24	9.00	3.0	8.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	วิรัช	ม.ก.น
25	9.00	3.0	8.6	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	เพ็ญพิณ	ม.ก.น
26	9.00	3.0	8.1	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/	พริต	ม.ก.น
27	9.00	1.5	9.0	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	พริต	ม.ก.น
28	9.00	1.5	8.6	-	-	-	-	/	/	18	18	/	/	พริต	ม.ก.น
29	9.00	1.5	8.6	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	พริต	ม.ก.น
30	9.00	1.5	8.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/	T	ม.ก.น
31	9.00														

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ / _____ Kg. / Litre _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงนาม (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30 มิ.ย. 2566
Time / เวลา

Date / วันที่ 30 มิ.ย. 2566
Time / เวลา

Date / วันที่ 30 มิ.ย. 2566
Time / เวลา