

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อุเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อุเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทร์วี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 230123/0455/1 เลขที่ตัวอย่าง : S0454/66 - S0455/66

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.3	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	532	520	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	30	18	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	26	16	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	31.08	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 230123/0455/2 เลขที่ตัวอย่าง : S0454/66 - S0455/66

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด คูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด คูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 31 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 230123/0456/1 เลขที่ตัวอย่าง : S0456/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	340	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	15	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	11	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	17.64	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 31 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มกราคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 230123/0456/2 เลขที่ตัวอย่าง : 80456/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาการประเภท ข
			จุดปล่อย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-ก-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 4 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 240223/0387/1 เลขที่ตัวอย่าง : S0880/66 - S0881/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.5	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	392	316	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	28	12	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	41	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	26.32	12.06	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 4 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 240223/0387/2 เลขที่ตัวอย่าง : S0880/66 - S0881/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อุเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อุเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 4 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 240223/0388/1 เลขที่ตัวอย่าง : S0882/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาการประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	330	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	3	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	8	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	10.36	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 4 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 240223/0388/2 เลขที่ตัวอย่าง : S0882/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 30 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 250323/0400/1 เลขที่ตัวอย่าง : S1299/66 - S1300/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.1	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	374	368	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	28	9	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	19	6	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	25.76	9.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi

Laboratory Manager

ว-133-อ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 30 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250323/0400/2 เลขที่ตัวอย่าง : S1299/66 - S1300/66


Analysis N

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250323/0401/1 เลขที่ตัวอย่าง : S1301/66

Analysis No

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	362	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	8	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	6	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	9.52	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 25-30 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 250323/0401 เลขที่ตัวอย่าง : S1301/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาการประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ตั้งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อุเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อุเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 4 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 260423/0392/1 เลขที่ตัวอย่าง : S1729/66 - S1730/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.3	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	374	372	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	31	13	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	21	17	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	28.28	21.56	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด จูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด จูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทรี 3-133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260423/0393/1 เลขที่ตัวอย่าง : S1731/66

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อย	
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	352	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	15	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	12	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	16.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

3-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ตั้งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี อินทรี ว-133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260423/0392/2 เลขที่ตัวอย่าง : S1729/66 - S1730/66

Analysis N

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

ว-133-0-5470

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อุเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ถ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อุเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 4 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 260423/0393/2 เลขที่ตัวอย่าง : S1731/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาการประเภท ข
			จุดปล่อย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ถ-5470

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วี 133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 180523/0349/1 เลขที่ตัวอย่าง : S2096/66 - S2097/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.0	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	354	312	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	8	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	18	10	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	28.56	14.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Client : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2566

Address : กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 180523/0349/2 เลขที่ตัวอย่าง : S2096/66 - S2097/66

Sampling Date

Analysis N

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี อันทวี ว-133-ถ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 180523/0350/1 เลขที่ตัวอย่าง : S2098/66

Sampling Date

Analysis No

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาการประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	310	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	11	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	8	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	13.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ถ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ว-133-อ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 18 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 24 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180523/0350/2 เลขที่ตัวอย่าง : S2098/66

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* ค่าการประเภท ข
			จุดปล่อย	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ตั้งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ด-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10330

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด กูเปอร์ สยาม

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 มิถุนายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 24 มิถุนายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 160623/0357/1 เลขที่ตัวอย่าง : S2587/66 - S2588/66

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.4	6.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	400	362	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	36	14	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	17	8	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	28.56	13.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 196 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

ว-133-ด-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160623/0357/2 เลขที่ตัวอย่าง : S2587/66 - S2588/66

Analysis N

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ถ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160623/0358/1 เลขที่ตัวอย่าง : S2589/66

Analysis No

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	373	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	12	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	8	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	12.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 196 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ถ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Client

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ซอย รongเมือง 5 แขวง รongเมือง เขต ปทุมวัน

Address กรุงเทพมหานคร 10330

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด อูเปอร์ สยาม

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ถ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 23 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 24 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160623/0358/2 เลขที่ตัวอย่าง : S2589/66

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อย	อาการประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ถ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.