

**เอกสารที่ 4-2**

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

1/1

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 5-8 มกราคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยประดิษฐมนยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน	
	เดือนมกราคม 2566							
	5-6		6-7		7-8			
	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> [dB(A)]		
12:00-13:00	61.3	55.2	61.5	57.4	60.8	57.0	-	
13:00-14:00	64.5	60.5	74.2	65.8	70.4	62.7	-	
14:00-15:00	70.2	61.8	73.7	66.6	69.2	60.9	-	
15:00-16:00	69.1	60.7	75.8	69.6	68.8	59.9	-	
16:00-17:00	68.3	61.9	71.0	63.6	66.2	57.8	-	
17:00-18:00	70.9	60.4	72.2	60.6	62.2	53.9	-	
18:00-19:00	60.9	54.4	61.2	52.6	61.1	50.3	-	
19:00-20:00	55.4	52.4	53.2	50.4	51.6	45.3	-	
20:00-21:00	53.6	51.6	51.6	49.1	48.8	42.8	-	
21:00-22:00	53.6	51.6	53.0	50.2	49.2	46.2	-	
22:00-23:00	53.1	50.8	53.0	49.8	52.8	48.9	-	
23:00-00:00	52.4	50.5	52.1	49.6	50.9	49.3	-	
00:00-01:00	52.7	50.6	50.3	48.6	52.0	49.2	-	
01:00-02:00	53.0	51.5	50.6	49.1	52.7	51.0	-	
02:00-03:00	52.4	50.7	50.8	49.3	51.9	49.8	-	
03:00-04:00	52.7	51.0	51.5	50.0	51.5	49.6	-	
04:00-05:00	53.0	51.2	51.3	49.9	51.3	49.7	-	
05:00-06:00	53.6	52.0	51.7	49.3	52.2	49.3	-	
06:00-07:00	56.2	52.0	53.0	50.6	56.3	49.4	-	
07:00-08:00	58.3	53.0	58.1	56.3	58.5	52.9	-	
08:00-09:00	69.6	65.2	65.9	61.9	68.8	61.8	-	
09:00-10:00	74.9	66.4	71.1	63.5	70.7	63.6	-	
10:00-11:00	72.7	64.2	69.1	59.7	67.0	60.0	-	
11:00-12:00	71.8	61.0	69.3	60.3	66.5	59.3	-	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	67.0	-	68.1	-	64.4	-	ไม่เกิน 70.0	
L <sub>max</sub> [dB(A)]	104.5	-	94.7	-	95.9	-	ไม่เกิน 115.0	
L <sub>90</sub> [dB(A)]	67.6	-	68.4	-	65.3	-	-	
Sound Level Meter Data								
Calibrate Sheet No.: Noise B_002/23				04 January 2023				
-	SLM No.		Brand		Model		Serial No.	
	ACO-B31		ACO		6236		00182013	
	Actual Reading [dB]							-
	Before Adjustment			After Adjustment				
93.9			94.0					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงที่ใช้ทดสอบโดย Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

  
(นางสาวสุพัตรา เอี่ยมอน)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์  
20.01.66

  
(นางสาวทิพย์พร พูลพวง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์  
20.01.66

KS/PO89/23/JAN



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 5-8 มกราคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยประดิษฐมนยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นดิสคัฟเวอรี			
	เดือนมกราคม 2566			
	5-6			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	55.7	55.7	50.7	50.9
13:05-13:10	56.5		50.4	
13:10-13:15	54.5		50.7	
13:15-13:20	54.8		51.1	
13:20-13:25	55.2		51.1	
13:25-13:30	56.8		50.9	
13:30-13:35	55.2		50.6	
13:35-13:40	57.1		50.9	
13:40-13:45	56.9		51.1	
13:45-13:50	55.8		52.3	
13:50-13:55	53.8		51.1	
13:55-14:00	54.6		51.4	
14:00-14:05	53.9	54.5	50.6	50.7
14:05-14:10	54.1		50.7	
14:10-14:15	54.7		51.0	
14:15-14:20	53.8		50.4	
14:20-14:25	54.7		51.2	
14:25-14:30	56.6		51.8	
14:30-14:35	53.3		50.5	
14:35-14:40	54.9		50.5	
14:40-14:45	54.1		50.8	
14:45-14:50	53.9		50.8	
14:50-14:55	54.7		51.0	
14:55-15:00	54.2		50.7	
15:00-15:05	53.6	54.9	50.6	51.8
15:05-15:10	53.7		50.6	
15:10-15:15	53.2		50.7	
15:15-15:20	55.7		51.7	
15:20-15:25	54.0		52.0	
15:25-15:30	55.8		52.1	
15:30-15:35	56.5		51.8	
15:35-15:40	55.5		52.6	
15:40-15:45	55.5		52.1	
15:45-15:50	54.9		52.0	
15:50-15:55	54.4		51.7	
15:55-16:00	54.9		51.8	

KS/PO89/23/JAN



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	5-6			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	56.0	55.9	51.5	51.5
16:05-16:10	55.6		51.4	
16:10-16:15	55.5		52.0	
16:15-16:20	56.4		51.5	
16:20-16:25	55.4		51.4	
16:25-16:30	57.0		52.2	
16:30-16:35	56.6		51.6	
16:35-16:40	55.0		51.4	
16:40-16:45	56.9		53.4	
16:45-16:50	54.9		51.4	
16:50-16:55	55.4		51.0	
16:55-17:00	56.0		51.8	
17:00-17:05	55.2	56.1	51.3	51.5
17:05-17:10	56.0		51.5	
17:10-17:15	56.0		52.5	
17:15-17:20	55.8		52.2	
17:20-17:25	55.7		51.5	
17:25-17:30	55.7		52.0	
17:30-17:35	56.2		51.3	
17:35-17:40	56.8		51.6	
17:40-17:45	55.0		50.5	
17:45-17:50	57.0		52.8	
17:50-17:55	56.9		52.1	
17:55-18:00	56.7		50.7	
18:00-18:05	56.1	55.2	49.3	47.6
18:05-18:10	55.3		49.3	
18:10-18:15	56.4		51.2	
18:15-18:20	54.5		47.4	
18:20-18:25	53.8		47.5	
18:25-18:30	54.8		47.4	
18:30-18:35	56.6		49.5	
18:35-18:40	56.7		48.9	
18:40-18:45	55.5		47.6	
18:45-18:50	52.4		46.7	
18:50-18:55	52.6		46.9	
18:55-19:00	55.4		47.8	
19:00-19:05	55.2	54.5	47.3	50.0
19:05-19:10	53.8		46.8	
19:10-19:15	56.0		48.4	
19:15-19:20	52.9		47.0	
19:20-19:25	54.0		49.7	
19:25-19:30	54.3		50.4	
19:30-19:35	54.7		50.3	
19:35-19:40	55.0		50.5	
19:40-19:45	54.8		50.1	
19:45-19:50	56.0		50.2	
19:50-19:55	53.0		50.0	
19:55-20:00	52.6		50.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	5-6			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	55.4	54.1	50.1	50.1
20:05-20:10	55.7		50.1	
20:10-20:15	52.8		49.5	
20:15-20:20	55.1		50.0	
20:20-20:25	51.7		48.6	
20:25-20:30	53.6		49.6	
20:30-20:35	54.3		51.5	
20:35-20:40	54.0		51.4	
20:40-20:45	53.4		51.0	
20:45-20:50	52.4		50.8	
20:50-20:55	53.7		50.5	
20:55-21:00	55.3		50.8	
21:00-21:05	54.6	52.6	50.8	49.4
21:05-21:10	53.5		50.0	
21:10-21:15	52.4		49.5	
21:15-21:20	52.8		49.4	
21:20-21:25	53.4		49.8	
21:25-21:30	53.1		49.4	
21:30-21:35	53.0		49.4	
21:35-21:40	51.1		49.1	
21:40-21:45	50.9		46.0	
21:45-21:50	51.5		45.2	
21:50-21:55	49.4		46.0	
21:55-22:00	53.3		47.2	
22:00-22:05	52.5	50.4	48.7	45.6
22:05-22:10	51.7		49.3	
22:10-22:15	53.0		49.7	
22:15-22:20	52.9		46.7	
22:20-22:25	49.8		45.6	
22:25-22:30	49.4		45.5	
22:30-22:35	48.0		45.2	
22:35-22:40	49.4		45.7	
22:40-22:45	46.4		44.0	
22:45-22:50	48.4		45.2	
22:50-22:55	48.5		45.9	
22:55-23:00	49.4		45.3	
23:00-23:05	48.4	48.3	45.2	44.7
23:05-23:10	46.5		45.0	
23:10-23:15	47.2		45.1	
23:15-23:20	50.6		45.4	
23:20-23:25	49.3		45.2	
23:25-23:30	50.6		45.1	
23:30-23:35	46.0		44.5	
23:35-23:40	48.6		44.7	
23:40-23:45	48.1		44.5	
23:45-23:50	46.5		44.6	
23:50-23:55	45.6		43.4	
23:55-00:00	48.3		44.6	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	5-6			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	50.1	48.8	44.6	44.9
00:05-00:10	49.1		44.9	
00:10-00:15	49.0		44.9	
00:15-00:20	47.2		44.6	
00:20-00:25	46.6		44.6	
00:25-00:30	50.0		44.5	
00:30-00:35	48.4		45.6	
00:35-00:40	48.3		45.6	
00:40-00:45	50.6		46.0	
00:45-00:50	47.0		44.6	
00:50-00:55	48.3	50.4	46.0	44.6
00:55-01:00	48.5		45.8	
01:00-01:05	53.8		47.8	
01:05-01:10	53.7		47.1	
01:10-01:15	47.6		44.5	
01:15-01:20	47.9		44.6	
01:20-01:25	47.9		44.6	
01:25-01:30	49.5		44.4	
01:30-01:35	51.7		45.8	
01:35-01:40	49.4		45.5	
01:40-01:45	47.0	46.8	44.5	44.3
01:45-01:50	48.9		44.7	
01:50-01:55	51.5		45.4	
01:55-02:00	47.3		44.6	
02:00-02:05	45.9		44.2	
02:05-02:10	46.7		44.4	
02:10-02:15	47.1		44.3	
02:15-02:20	48.4		44.3	
02:20-02:25	47.3		44.5	
02:25-02:30	47.1		44.6	
02:30-02:35	45.8	46.3	44.0	44.3
02:35-02:40	46.3		44.4	
02:40-02:45	45.9		44.2	
02:45-02:50	46.6		44.3	
02:50-02:55	45.2		43.2	
02:55-03:00	47.9		44.3	
03:00-03:05	46.3		44.3	
03:05-03:10	44.8		43.1	
03:10-03:15	46.1		44.4	
03:15-03:20	47.2		44.3	
03:20-03:25	48.0	46.3	44.5	44.3
03:25-03:30	45.4		43.2	
03:30-03:35	47.2		44.4	
03:35-03:40	45.3		43.0	
03:40-03:45	47.2		44.5	
03:45-03:50	45.9		44.1	
03:50-03:55	46.6		44.3	
03:55-04:00	44.8		43.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	5-6			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	46.0	47.2	44.3	44.3
04:05-04:10	49.5		44.5	
04:10-04:15	48.0		44.4	
04:15-04:20	48.0		44.4	
04:20-04:25	46.0		44.3	
04:25-04:30	46.5		44.5	
04:30-04:35	49.7		44.3	
04:35-04:40	44.9		43.2	
04:40-04:45	47.0		44.2	
04:45-04:50	45.7		44.0	
04:50-04:55	46.5	49.4	44.4	44.5
04:55-05:00	45.5		43.6	
05:00-05:05	50.1		44.6	
05:05-05:10	51.1		44.9	
05:10-05:15	50.4		44.6	
05:15-05:20	48.4		44.4	
05:20-05:25	47.5		44.4	
05:25-05:30	47.0		44.5	
05:30-05:35	47.2		44.7	
05:35-05:40	46.2		44.3	
05:40-05:45	45.6	52.6	44.0	46.6
05:45-05:50	50.6		44.5	
05:50-05:55	51.4		45.6	
05:55-06:00	51.5		45.5	
06:00-06:05	48.3		44.5	
06:05-06:10	50.2		46.6	
06:10-06:15	53.6		48.1	
06:15-06:20	50.7		45.0	
06:20-06:25	52.4		46.2	
06:25-06:30	53.5		47.0	
06:30-06:35	55.3	55.2	48.7	49.6
06:35-06:40	51.4		46.0	
06:40-06:45	50.3		45.8	
06:45-06:50	53.3		46.7	
06:50-06:55	54.0		47.8	
06:55-07:00	53.3		47.1	
07:00-07:05	54.5		48.1	
07:05-07:10	57.3		50.2	
07:10-07:15	55.3		49.7	
07:15-07:20	53.7		49.2	
07:20-07:25	54.6	55.2	50.2	49.6
07:25-07:30	54.7		49.8	
07:30-07:35	55.3		49.5	
07:35-07:40	54.6		49.6	
07:40-07:45	53.3		48.1	
07:45-07:50	53.5		48.9	
07:50-07:55	56.3		50.2	
07:55-08:00	56.8		50.3	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเลนติคกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	5-6			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	57.2	55.7	51.9	49.5
08:05-08:10	56.3		51.4	
08:10-08:15	56.3		49.8	
08:15-08:20	56.1		50.3	
08:20-08:25	54.6		49.6	
08:25-08:30	56.5		51.2	
08:30-08:35	53.3		49.2	
08:35-08:40	54.3		49.5	
08:40-08:45	55.9		49.3	
08:45-08:50	56.2		48.6	
08:50-08:55	55.2	54.6	49.2	49.1
08:55-09:00	55.5		48.8	
09:00-09:05	56.5		51.4	
09:05-09:10	53.0		49.0	
09:10-09:15	55.5		49.2	
09:15-09:20	57.2		50.3	
09:20-09:25	54.2		49.0	
09:25-09:30	53.8		48.8	
09:30-09:35	54.8		49.7	
09:35-09:40	54.3		48.9	
09:40-09:45	53.6	56.0	49.3	50.6
09:45-09:50	53.7		49.4	
09:50-09:55	53.1		49.1	
09:55-10:00	53.6		48.8	
10:00-10:05	56.5		49.5	
10:05-10:10	55.8		49.3	
10:10-10:15	56.8		50.0	
10:15-10:20	55.9		51.2	
10:20-10:25	56.0		50.3	
10:25-10:30	55.6		50.6	
10:30-10:35	56.8	56.8	51.6	52.8
10:35-10:40	53.9		50.4	
10:40-10:45	55.5		52.6	
10:45-10:50	56.3		51.7	
10:50-10:55	55.9		53.0	
10:55-11:00	55.8		53.8	
11:00-11:05	57.2		52.5	
11:05-11:10	57.0		51.9	
11:10-11:15	56.9		52.9	
11:15-11:20	56.7		53.4	
11:20-11:25	56.4	56.8	53.2	52.8
11:25-11:30	56.2		52.7	
11:30-11:35	56.9		52.8	
11:35-11:40	56.9		53.0	
11:40-11:45	57.0		52.5	
11:45-11:50	56.7		52.9	
11:50-11:55	56.5		53.1	
11:55-12:00	56.5		52.7	

6/7



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเลนติคกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	5-6			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.7	55.2	52.8	51.1
12:05-12:10	55.7		51.2	
12:10-12:15	55.0		51.6	
12:15-12:20	53.7		50.7	
12:20-12:25	54.1		51.1	
12:25-12:30	56.6		51.1	
12:30-12:35	54.4		51.0	
12:35-12:40	54.9		51.2	
12:40-12:45	54.1		50.8	
12:45-12:50	54.0		50.8	
12:50-12:55	55.7	-	50.9	-
12:55-13:00	55.6		51.1	
Leq 24 hr [dB(A)]	53.8	ค่ามาตรฐาน $L_{eq}$ 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
Lmax [dB(A)]	82.3	ค่ามาตรฐาน $L_{max}$		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
Ldn [dB(A)]	57.2	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_002/23		04 January 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B14	ACO	6236	00172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

  
(นางสาวสุพัตรา เขื่อนนอก)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์  
20 / 01 / 66

  
(นางสาวทิศมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์  
20 / 01 / 66



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 5-8 มกราคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยประดิพัทธ์มอญ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นดิสคัฟเวอรี			
	เดือนมกราคม 2566			
	6-7			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	56.1	55.3	53.2	50.6
13:05-13:10	55.5		53.4	
13:10-13:15	55.9		51.0	
13:15-13:20	54.1		50.6	
13:20-13:25	54.3		50.4	
13:25-13:30	54.8		50.5	
13:30-13:35	54.6		50.8	
13:35-13:40	55.0		50.4	
13:40-13:45	56.0		51.4	
13:45-13:50	56.2		50.8	
13:50-13:55	55.3		50.6	
13:55-14:00	55.7		50.5	
14:00-14:05	53.7	55.5	50.4	50.4
14:05-14:10	54.4		50.6	
14:10-14:15	56.1		50.4	
14:15-14:20	56.5		50.9	
14:20-14:25	55.7		51.4	
14:25-14:30	54.6		50.2	
14:30-14:35	54.8		50.2	
14:35-14:40	55.2		50.4	
14:40-14:45	55.9		50.5	
14:45-14:50	56.5		50.8	
14:50-14:55	56.4		50.6	
14:55-15:00	54.5		50.1	
15:00-15:05	54.1	54.2	50.0	50.3
15:05-15:10	54.3		50.2	
15:10-15:15	55.5		51.1	
15:15-15:20	53.9		51.3	
15:20-15:25	55.6		50.4	
15:25-15:30	52.9		49.3	
15:30-15:35	53.0		48.7	
15:35-15:40	53.4		50.1	
15:40-15:45	54.2		50.7	
15:45-15:50	53.9		50.3	
15:50-15:55	54.0		50.7	
15:55-16:00	54.3		50.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นดิสคัฟเวอรี			
	เดือนมกราคม 2566			
	6-7			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	53.9	55.5	50.1	50.1
16:05-16:10	56.0		49.7	
16:10-16:15	57.0		50.5	
16:15-16:20	56.5		51.6	
16:20-16:25	56.0		50.7	
16:25-16:30	55.3		49.7	
16:30-16:35	55.4		49.4	
16:35-16:40	54.0		49.7	
16:40-16:45	55.2		49.7	
16:45-16:50	54.3		50.2	
16:50-16:55	55.8		50.6	
16:55-17:00	55.4		51.0	
17:00-17:05	55.4	55.5	50.5	49.9
17:05-17:10	56.0		50.8	
17:10-17:15	55.2		50.3	
17:15-17:20	55.9		49.9	
17:20-17:25	55.6		49.8	
17:25-17:30	54.9		49.7	
17:30-17:35	55.8		50.3	
17:35-17:40	54.7		50.2	
17:40-17:45	54.1		49.6	
17:45-17:50	56.0		50.0	
17:50-17:55	56.1		49.7	
17:55-18:00	56.3		49.5	
18:00-18:05	55.8	55.3	48.2	48.2
18:05-18:10	55.2		49.1	
18:10-18:15	55.6		49.9	
18:15-18:20	55.9		49.9	
18:20-18:25	56.2		48.9	
18:25-18:30	55.5		48.3	
18:30-18:35	56.8		47.0	
18:35-18:40	54.9		47.3	
18:40-18:45	53.5		48.3	
18:45-18:50	52.5		47.3	
18:50-18:55	55.5		47.7	
18:55-19:00	54.9		47.9	
19:00-19:05	52.6	53.6	47.3	47.0
19:05-19:10	52.4		46.6	
19:10-19:15	55.6		47.8	
19:15-19:20	55.2		48.6	
19:20-19:25	52.8		46.9	
19:25-19:30	53.8		46.6	
19:30-19:35	51.4		46.5	
19:35-19:40	52.9		46.8	
19:40-19:45	53.4		47.0	
19:45-19:50	53.6		47.0	
19:50-19:55	53.1		47.0	
19:55-20:00	54.9		48.0	



**บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด**  
**S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.**  
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพระดับเสียง			
	เดือนมกราคม 2566			
	6-7			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	50.9	51.7	46.8	45.9
20:05-20:10	51.2		46.8	
20:10-20:15	51.4		46.9	
20:15-20:20	51.1		45.6	
20:20-20:25	50.8		46.0	
20:25-20:30	50.3		45.7	
20:30-20:35	51.9		46.0	
20:35-20:40	52.0		46.1	
20:40-20:45	51.7		45.7	
20:45-20:50	50.4		45.5	
20:50-20:55	52.0	52.5	45.9	46.0
20:55-21:00	54.5		45.3	
21:00-21:05	51.5		46.2	
21:05-21:10	52.1		45.8	
21:10-21:15	52.4		45.6	
21:15-21:20	51.7		45.3	
21:20-21:25	50.0		45.4	
21:25-21:30	50.6		46.0	
21:30-21:35	51.1		46.7	
21:35-21:40	55.9		48.4	
21:40-21:45	55.6	50.9	48.5	45.1
21:45-21:50	52.0		46.7	
21:50-21:55	51.9		45.6	
21:55-22:00	50.1		46.2	
22:00-22:05	51.9		45.6	
22:05-22:10	52.0		45.0	
22:10-22:15	50.0		45.2	
22:15-22:20	48.4		44.9	
22:20-22:25	50.2		45.1	
22:25-22:30	52.3		45.9	
22:30-22:35	53.0	49.5	45.0	44.7
22:35-22:40	49.8		44.7	
22:40-22:45	49.0		45.0	
22:45-22:50	50.3		45.2	
22:50-22:55	50.8		45.3	
22:55-23:00	51.1		45.1	
23:00-23:05	51.7		45.8	
23:05-23:10	49.9		45.2	
23:10-23:15	48.8		45.0	
23:15-23:20	49.4		44.7	
23:20-23:25	48.5	49.5	44.7	44.3
23:25-23:30	52.6		44.9	
23:30-23:35	51.1		44.7	
23:35-23:40	47.1		44.5	
23:40-23:45	46.4		44.6	
23:45-23:50	50.0		45.4	
23:50-23:55	46.2		44.7	
23:55-00:00	46.6		44.6	



**บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด**  
**S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.**  
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพระดับเสียง			
	เดือนมกราคม 2566			
	6-7			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
00:00-00:05	45.7	48.2	44.1	44.4
00:05-00:10	47.0		44.6	
00:10-00:15	48.1		44.7	
00:15-00:20	48.0		44.6	
00:20-00:25	46.8		44.5	
00:25-00:30	47.8		44.6	
00:30-00:35	50.4		44.4	
00:35-00:40	49.4		44.2	
00:40-00:45	47.2		44.0	
00:45-00:50	47.7		44.4	
00:50-00:55	48.5	47.1	44.4	43.9
00:55-01:00	49.3		44.1	
01:00-01:05	46.9		44.0	
01:05-01:10	47.0		43.9	
01:10-01:15	47.3		44.4	
01:15-01:20	47.7		43.9	
01:20-01:25	46.8		44.4	
01:25-01:30	49.0		44.5	
01:30-01:35	49.4		44.6	
01:35-01:40	45.3		43.7	
01:40-01:45	45.9	47.4	43.7	44.0
01:45-01:50	46.8		43.9	
01:50-01:55	44.7		42.9	
01:55-02:00	46.3		44.1	
02:00-02:05	46.4		43.8	
02:05-02:10	47.3		43.8	
02:10-02:15	45.0		43.4	
02:15-02:20	47.6		44.2	
02:20-02:25	45.9		44.0	
02:25-02:30	46.6		44.0	
02:30-02:35	47.0	48.0	44.0	44.3
02:35-02:40	48.4		44.5	
02:40-02:45	50.9		43.9	
02:45-02:50	46.1		44.3	
02:50-02:55	45.3		43.3	
02:55-03:00	48.1		44.7	
03:00-03:05	46.9		44.3	
03:05-03:10	46.9		44.3	
03:10-03:15	46.7		45.3	
03:15-03:20	51.7		45.6	
03:20-03:25	50.3	48.0	44.7	44.3
03:25-03:30	46.6		44.9	
03:30-03:35	48.7		44.8	
03:35-03:40	45.9		44.0	
03:40-03:45	44.9		43.3	
03:45-03:50	45.5		43.8	
03:50-03:55	48.6		45.0	
03:55-04:00	47.6		44.3	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์สกรูท			
	เดือนมกราคม 2566			
	6-7			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
04:00-04:05	47.3	47.7	44.4	44.0
04:05-04:10	48.7		44.0	
04:10-04:15	46.9		44.4	
04:15-04:20	45.1		43.1	
04:20-04:25	44.6		43.0	
04:25-04:30	48.9		44.4	
04:30-04:35	45.2		43.0	
04:35-04:40	45.1		42.8	
04:40-04:45	47.2		44.0	
04:45-04:50	45.9		44.0	
04:50-04:55	50.6		44.3	
04:55-05:00	51.0		44.1	
05:00-05:05	49.3	48.9	43.9	44.0
05:05-05:10	48.4		43.7	
05:10-05:15	48.1		43.9	
05:15-05:20	47.9		43.8	
05:20-05:25	51.0		45.1	
05:25-05:30	51.7		45.3	
05:30-05:35	47.0		44.0	
05:35-05:40	49.1		44.1	
05:40-05:45	46.9		43.9	
05:45-05:50	48.9		44.1	
05:50-05:55	47.7		44.1	
05:55-06:00	47.7		44.0	
06:00-06:05	49.6	51.2	43.8	44.9
06:05-06:10	50.6		44.1	
06:10-06:15	49.6		44.1	
06:15-06:20	50.4		44.6	
06:20-06:25	49.8		44.8	
06:25-06:30	52.5		45.4	
06:30-06:35	54.3		47.3	
06:35-06:40	50.2		44.9	
06:40-06:45	50.0		45.4	
06:45-06:50	51.0		45.0	
06:50-06:55	51.2		45.3	
06:55-07:00	52.3		47.7	
07:00-07:05	52.0	54.0	48.4	48.8
07:05-07:10	53.1		48.1	
07:10-07:15	53.2		48.1	
07:15-07:20	52.8		48.1	
07:20-07:25	53.8		48.1	
07:25-07:30	54.8		49.1	
07:30-07:35	55.1		50.0	
07:35-07:40	52.9		49.4	
07:40-07:45	52.7		48.8	
07:45-07:50	54.8		50.1	
07:50-07:55	56.7		49.7	
07:55-08:00	53.5		49.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์สกรูท			
	เดือนมกราคม 2566			
	6-7			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	53.6	54.7	49.3	50.1
08:05-08:10	54.3		49.8	
08:10-08:15	56.6		51.3	
08:15-08:20	56.0		50.1	
08:20-08:25	53.6		50.1	
08:25-08:30	54.8		50.2	
08:30-08:35	54.0		50.3	
08:35-08:40	54.6		50.6	
08:40-08:45	54.0		50.2	
08:45-08:50	54.9		50.0	
08:50-08:55	53.4		49.6	
08:55-09:00	54.8		50.0	
09:00-09:05	53.6	53.9	49.9	49.5
09:05-09:10	53.9		49.7	
09:10-09:15	52.9		49.5	
09:15-09:20	54.3		49.5	
09:20-09:25	54.2		49.6	
09:25-09:30	53.1		49.3	
09:30-09:35	53.9		49.7	
09:35-09:40	52.6		49.1	
09:40-09:45	54.7		49.2	
09:45-09:50	53.4		49.1	
09:50-09:55	53.8		49.5	
09:55-10:00	55.3		49.9	
10:00-10:05	57.0	55.5	50.2	49.7
10:05-10:10	56.8		51.0	
10:10-10:15	56.7		52.2	
10:15-10:20	55.8		50.3	
10:20-10:25	54.2		49.4	
10:25-10:30	56.3		49.7	
10:30-10:35	55.4		49.8	
10:35-10:40	53.4		49.8	
10:40-10:45	52.7		49.3	
10:45-10:50	54.3		49.3	
10:50-10:55	54.6		49.6	
10:55-11:00	56.8		49.5	
11:00-11:05	54.2	55.7	49.6	50.2
11:05-11:10	52.7		49.0	
11:10-11:15	56.5		50.2	
11:15-11:20	56.8		51.2	
11:20-11:25	56.4		51.1	
11:25-11:30	56.4		50.2	
11:30-11:35	55.0		49.6	
11:35-11:40	56.9		51.0	
11:40-11:45	56.4		50.8	
11:45-11:50	55.0		50.9	
11:50-11:55	56.2		51.0	
11:55-12:00	54.5		50.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นดิสคัฟเวอรี กรุงเทพมหานคร			
	เดือนมกราคม 2566			
	6-7			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.0	55.4	49.7	49.5
12:05-12:10	56.3		49.6	
12:10-12:15	54.3		49.6	
12:15-12:20	55.7		49.2	
12:20-12:25	55.4		49.2	
12:25-12:30	55.1		49.1	
12:30-12:35	56.8		49.5	
12:35-12:40	56.9		50.4	
12:40-12:45	54.1		49.5	
12:45-12:50	53.6		49.4	
12:50-12:55	55.2		49.8	
12:55-13:00	55.1		49.7	
$L_{eq}$ 24 hr [dB(A)]	53.3	ค่ามาตรฐาน $L_{eq}$ 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
$L_{max}$ [dB(A)]	88.6	ค่ามาตรฐาน $L_{max}$	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
$L_{dn}$ [dB(A)]	56.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_002/23		04 January 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B14	ACO	6236	00172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

  
(นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนอก)  
ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์  
20 / 01 / 66

  
(นางสาวทิศมพร พูลพ่วง)  
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์  
20 / 01 / 66



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 5-8 มกราคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นดิสคัฟเวอรี กรุงเทพมหานคร			
	เดือนมกราคม 2566			
	7-8			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	56.2	55.2	50.6	50.0
13:05-13:10	55.2		50.2	
13:10-13:15	53.0		49.5	
13:15-13:20	54.1		50.0	
13:20-13:25	55.2		49.9	
13:25-13:30	53.8		50.2	
13:30-13:35	56.9		50.0	
13:35-13:40	55.2		49.5	
13:40-13:45	54.9		49.8	
13:45-13:50	56.3		50.5	
13:50-13:55	56.4		50.5	
13:55-14:00	53.9		49.9	
14:00-14:05	55.5	55.1	50.8	49.9
14:05-14:10	56.2		50.2	
14:10-14:15	56.5		50.5	
14:15-14:20	55.2		49.6	
14:20-14:25	52.9		49.5	
14:25-14:30	53.9		49.9	
14:30-14:35	54.4		50.4	
14:35-14:40	55.3		51.3	
14:40-14:45	54.2		49.5	
14:45-14:50	54.3		49.6	
14:50-14:55	54.0		49.7	
14:55-15:00	56.6		50.6	
15:00-15:05	54.3	55.1	50.0	50.2
15:05-15:10	54.7		50.1	
15:10-15:15	53.9		50.2	
15:15-15:20	56.4		49.9	
15:20-15:25	56.9		51.4	
15:25-15:30	53.1		49.2	
15:30-15:35	54.3		49.4	
15:35-15:40	55.9		51.1	
15:40-15:45	54.0		50.5	
15:45-15:50	53.7		50.2	
15:50-15:55	56.4		52.7	
15:55-16:00	55.2		51.2	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	7-8			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
16:00-16:05	54.8	55.4	50.8	49.9
16:05-16:10	54.2		49.9	
16:10-16:15	55.0		50.1	
16:15-16:20	54.5		49.7	
16:20-16:25	56.5		49.6	
16:25-16:30	56.5		49.8	
16:30-16:35	57.0		51.6	
16:35-16:40	56.6		50.0	
16:40-16:45	54.1		49.6	
16:45-16:50	54.7		50.1	
16:50-16:55	55.6		50.4	
16:55-17:00	53.9		49.8	
17:00-17:05	56.1	55.0	49.7	49.7
17:05-17:10	55.0		49.8	
17:10-17:15	55.0		50.1	
17:15-17:20	55.9		51.1	
17:20-17:25	57.2		51.2	
17:25-17:30	57.0		52.1	
17:30-17:35	53.7		50.0	
17:35-17:40	53.6		49.6	
17:40-17:45	53.2		45.6	
17:45-17:50	53.7		45.5	
17:50-17:55	53.9		45.5	
17:55-18:00	52.0		45.7	
18:00-18:05	52.5	54.2	46.2	47.0
18:05-18:10	52.9		46.3	
18:10-18:15	55.0		47.2	
18:15-18:20	53.5		45.7	
18:20-18:25	54.2		47.0	
18:25-18:30	54.5		47.0	
18:30-18:35	55.2		48.2	
18:35-18:40	54.4		47.3	
18:40-18:45	56.4		49.3	
18:45-18:50	52.6		45.9	
18:50-18:55	54.0		45.1	
18:55-19:00	53.1		47.9	
19:00-19:05	54.0	53.5	47.8	45.8
19:05-19:10	56.5		49.3	
19:10-19:15	53.7		46.8	
19:15-19:20	55.0		47.7	
19:20-19:25	52.9		45.5	
19:25-19:30	54.2		47.6	
19:30-19:35	55.2		49.1	
19:35-19:40	51.2		45.8	
19:40-19:45	51.4		45.4	
19:45-19:50	51.2		45.6	
19:50-19:55	50.3		45.6	
19:55-20:00	51.8		45.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	7-8			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
20:00-20:05	50.1	51.3	45.4	44.1
20:05-20:10	50.4		45.4	
20:10-20:15	52.8		45.6	
20:15-20:20	53.8		46.5	
20:20-20:25	52.1		45.5	
20:25-20:30	51.3		44.0	
20:30-20:35	50.7		44.0	
20:35-20:40	51.7		44.9	
20:40-20:45	49.4		43.5	
20:45-20:50	48.4		43.5	
20:50-20:55	51.0		44.0	
20:55-21:00	50.8		44.1	
21:00-21:05	49.3	49.7	43.9	43.3
21:05-21:10	50.9		43.9	
21:10-21:15	49.4		43.7	
21:15-21:20	48.5		43.3	
21:20-21:25	52.9		45.9	
21:25-21:30	50.6		43.6	
21:30-21:35	48.7		43.3	
21:35-21:40	48.4		43.3	
21:40-21:45	50.5		43.1	
21:45-21:50	50.1		44.1	
21:50-21:55	47.6		43.3	
21:55-22:00	45.6		43.0	
22:00-22:05	47.5	48.7	42.8	42.7
22:05-22:10	51.3		44.7	
22:10-22:15	48.8		42.6	
22:15-22:20	48.6		43.1	
22:20-22:25	49.1		43.6	
22:25-22:30	48.9		42.7	
22:30-22:35	48.1		42.9	
22:35-22:40	49.4		42.7	
22:40-22:45	46.8		42.5	
22:45-22:50	46.6		42.7	
22:50-22:55	47.4		42.5	
22:55-23:00	49.3		42.7	
23:00-23:05	46.9	48.3	42.8	42.8
23:05-23:10	49.0		43.0	
23:10-23:15	48.6		42.7	
23:15-23:20	48.5		42.9	
23:20-23:25	49.3		43.8	
23:25-23:30	48.3		42.8	
23:30-23:35	48.6		42.9	
23:35-23:40	46.6		42.6	
23:40-23:45	50.1		43.7	
23:45-23:50	47.1		42.8	
23:50-23:55	47.9		42.8	
23:55-00:00	47.7		43.1	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	7-8			
	$L_{eq} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{eq} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]	$L_{90} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{90} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]
00:00-00:05	47.0	49.3	43.1	43.1
00:05-00:10	50.6		44.8	
00:10-00:15	51.1		44.9	
00:15-00:20	48.3		43.1	
00:20-00:25	50.4		44.0	
00:25-00:30	50.3		44.1	
00:30-00:35	48.5		43.2	
00:35-00:40	48.6		42.8	
00:40-00:45	48.9		42.6	
00:45-00:50	46.4		43.1	
00:50-00:55	51.6		45.0	
00:55-01:00	46.6		42.6	
01:00-01:05	46.2	47.5	42.4	42.5
01:05-01:10	46.1		42.6	
01:10-01:15	48.0		42.6	
01:15-01:20	47.7		42.9	
01:20-01:25	47.3		42.4	
01:25-01:30	44.4		42.4	
01:30-01:35	44.1		42.5	
01:35-01:40	48.9		43.8	
01:40-01:45	49.8		43.8	
01:45-01:50	47.1		42.6	
01:50-01:55	48.5		42.3	
01:55-02:00	48.6		42.5	
02:00-02:05	45.8	47.2	42.7	42.5
02:05-02:10	46.1		42.5	
02:10-02:15	51.0		44.6	
02:15-02:20	50.3		44.0	
02:20-02:25	45.8		42.3	
02:25-02:30	48.3		42.5	
02:30-02:35	47.5		42.3	
02:35-02:40	43.5		41.3	
02:40-02:45	45.7		42.3	
02:45-02:50	45.2		42.5	
02:50-02:55	45.1		42.7	
02:55-03:00	44.5		42.5	
03:00-03:05	47.2	47.1	42.8	42.6
03:05-03:10	50.1		43.4	
03:10-03:15	48.1		43.3	
03:15-03:20	44.1		41.9	
03:20-03:25	47.6		43.2	
03:25-03:30	44.9		42.6	
03:30-03:35	43.6		41.7	
03:35-03:40	45.6		42.2	
03:40-03:45	42.9		41.2	
03:45-03:50	45.4		43.9	
03:50-03:55	50.6		44.3	
03:55-04:00	47.7		42.0	

4/7



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	7-8			
	$L_{eq} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{eq} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]	$L_{90} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{90} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]
04:00-04:05	43.7	47.9	41.8	43.1
04:05-04:10	46.4		43.1	
04:10-04:15	44.8		42.2	
04:15-04:20	47.3		43.2	
04:20-04:25	47.4		44.0	
04:25-04:30	50.5		46.9	
04:30-04:35	52.2		46.3	
04:35-04:40	47.2		41.9	
04:40-04:45	42.5		40.9	
04:45-04:50	44.8		42.2	
04:50-04:55	46.4		43.9	
04:55-05:00	50.5		44.6	
05:00-05:05	51.1	52.4	45.0	45.6
05:05-05:10	52.5		47.7	
05:10-05:15	48.3		43.9	
05:15-05:20	50.3		45.6	
05:20-05:25	51.2		45.6	
05:25-05:30	50.5		44.4	
05:30-05:35	50.4		44.6	
05:35-05:40	53.4		47.6	
05:40-05:45	55.5		49.8	
05:45-05:50	55.9		49.8	
05:50-05:55	53.2		46.8	
05:55-06:00	48.9		41.9	
06:00-06:05	49.4	54.1	42.2	46.3
06:05-06:10	45.9		42.3	
06:10-06:15	47.4		42.4	
06:15-06:20	50.6		46.3	
06:20-06:25	55.5		48.6	
06:25-06:30	57.0		50.5	
06:30-06:35	57.1		50.4	
06:35-06:40	56.2		49.1	
06:40-06:45	52.1		44.7	
06:45-06:50	53.5		46.6	
06:50-06:55	56.4		49.8	
06:55-07:00	53.2		46.1	
07:00-07:05	53.5	53.1	46.7	47.8
07:05-07:10	50.5		45.5	
07:10-07:15	50.0		46.1	
07:15-07:20	55.1		47.9	
07:20-07:25	50.4		46.7	
07:25-07:30	51.8		47.5	
07:30-07:35	56.0		49.6	
07:35-07:40	53.8		49.6	
07:40-07:45	52.6		49.1	
07:45-07:50	54.1		49.0	
07:50-07:55	52.5		48.3	
07:55-08:00	52.9		47.8	

5/7



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	7-8			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
08:00-08:05	54.1	54.1	49.4	48.8
08:05-08:10	55.7		48.9	
08:10-08:15	52.1		48.6	
08:15-08:20	55.7		48.6	
08:20-08:25	54.4		48.4	
08:25-08:30	52.2		48.4	
08:30-08:35	55.2		49.4	
08:35-08:40	53.9		48.9	
08:40-08:45	55.1		49.5	
08:45-08:50	52.6		49.1	
08:50-08:55	53.5	55.3	48.8	49.5
08:55-09:00	52.6		48.8	
09:00-09:05	52.8		49.0	
09:05-09:10	56.6		49.2	
09:10-09:15	52.0		48.3	
09:15-09:20	55.6		50.4	
09:20-09:25	56.3		50.1	
09:25-09:30	53.0		49.5	
09:30-09:35	55.8		49.5	
09:35-09:40	51.9		49.0	
09:40-09:45	55.5	56.7	49.5	50.6
09:45-09:50	56.3		49.4	
09:50-09:55	56.7		49.7	
09:55-10:00	56.5		49.8	
10:00-10:05	57.2		49.9	
10:05-10:10	56.7		49.7	
10:10-10:15	56.4		50.6	
10:15-10:20	57.2		50.8	
10:20-10:25	57.0		51.8	
10:25-10:30	56.5		50.8	
10:30-10:35	56.9	56.1	50.4	49.7
10:35-10:40	56.6		50.6	
10:40-10:45	56.9		50.8	
10:45-10:50	56.8		51.2	
10:50-10:55	56.1		51.1	
10:55-11:00	55.6		50.6	
11:00-11:05	55.0		51.1	
11:05-11:10	54.0		48.8	
11:10-11:15	56.2		49.7	
11:15-11:20	56.7		50.8	
11:20-11:25	56.8	56.1	50.5	49.7
11:25-11:30	57.0		49.7	
11:30-11:35	55.3		49.3	
11:35-11:40	56.4		49.5	
11:40-11:45	56.7		50.4	
11:45-11:50	56.2		50.4	
11:50-11:55	56.7		50.6	
11:55-12:00	54.7		49.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0007/01/66

B-Pro-0650-1/2021

## รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนมกราคม 2566			
	7-8			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.8	55.2	49.4	49.1
12:05-12:10	55.1		49.2	
12:10-12:15	55.0		49.2	
12:15-12:20	53.8		48.8	
12:20-12:25	54.6		48.8	
12:25-12:30	55.2		48.7	
12:30-12:35	56.3		49.1	
12:35-12:40	56.7		49.9	
12:40-12:45	54.8		49.1	
12:45-12:50	54.6		49.0	
12:50-12:55	55.0	49.4		
12:55-13:00	55.1	49.4		
$L_{eq}$ 24 hr [dB(A)]	53.4	ค่ามาตรฐาน $L_{eq}$ 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
$L_{max}$ [dB(A)]	86.0	ค่ามาตรฐาน $L_{max}$		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
$L_{dn}$ [dB(A)]	57.4	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_002/23		04 January 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B14	ACO	6236	00172034
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

## หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

  
(นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนอก)  
ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์  
20 / 01 / 66

  
(นางสาวทิศมพร พูลพ่วง)  
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์  
20 / 01 / 66





BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 2-5 กุมภาพันธ์ 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปริติพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566						
	2-3		3-4		4-5		
	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ [dB(A)]	
11:00-12:00	71.0	61.5	73.7	60.0	67.4	57.0	-
12:00-13:00	68.5	63.0	60.4	52.6	57.4	51.9	-
13:00-14:00	72.4	63.1	72.7	64.5	68.6	62.7	-
14:00-15:00	75.2	67.3	71.6	65.1	73.0	65.7	-
15:00-16:00	71.4	64.0	70.9	63.3	71.1	64.6	-
16:00-17:00	70.4	62.2	70.0	62.0	70.3	63.0	-
17:00-18:00	67.9	61.2	68.1	60.1	67.3	59.6	-
18:00-19:00	66.5	58.3	66.1	57.5	61.3	52.0	-
19:00-20:00	58.8	52.1	60.4	52.0	52.5	46.3	-
20:00-21:00	55.7	50.1	53.0	46.1	50.4	44.9	-
21:00-22:00	51.6	49.1	49.8	46.2	50.1	45.5	-
22:00-23:00	51.5	48.6	49.6	45.1	49.0	44.9	-
23:00-00:00	51.0	48.6	48.5	44.8	47.2	44.0	-
00:00-01:00	51.6	48.3	47.7	45.3	47.4	44.6	-
01:00-02:00	50.0	47.8	48.2	45.5	46.9	44.3	-
02:00-03:00	49.8	47.6	48.6	44.7	46.3	43.2	-
03:00-04:00	50.5	48.1	46.7	43.6	47.6	43.4	-
04:00-05:00	50.5	48.2	46.2	43.7	47.3	45.1	-
05:00-06:00	51.6	48.4	52.2	47.1	48.6	45.0	-
06:00-07:00	55.2	50.5	58.7	51.3	54.0	48.1	-
07:00-08:00	58.9	52.8	61.0	53.4	57.0	50.6	-
08:00-09:00	68.4	60.6	69.0	62.1	67.9	59.6	-
09:00-10:00	72.8	66.6	70.6	63.4	70.5	63.3	-
10:00-11:00	74.3	67.1	68.7	62.6	71.7	63.8	-
$L_{eq}$ 24 hr [dB(A)]	68.3	-	67.0	-	66.1	-	ไม่เกิน 70.0
$L_{max}$ [dB(A)]	109.7	-	105.9	-	95.6	-	ไม่เกิน 115.0
$L_{dn}$ [dB(A)]	68.6	-	67.4	-	66.4	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_028/23			01 February 2023			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-B14	ACO	6236	00172034			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			94.0			

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

นางสาวณัฏฐา ชัยหาพิ

(นางสาวกาญจนา ชัยหาพิ)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 02 / 66

ทิศกมล

(นางสาวทิศกมล พูลพงษ์)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 02 / 66



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 2-5 กุมภาพันธ์ 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปริติพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอสตันดิสกูเทฟ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	2-3			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	51.5	51.5	44.8	46.3
12:05-12:10	50.4		45.5	
12:10-12:15	53.1		46.6	
12:15-12:20	52.6		46.1	
12:20-12:25	52.5		46.1	
12:25-12:30	54.5		48.0	
12:30-12:35	52.1		46.1	
12:35-12:40	50.7		46.8	
12:40-12:45	49.0		46.3	
12:45-12:50	48.7		46.3	
12:50-12:55	49.2	52.2	46.5	46.7
12:55-13:00	49.0		46.6	
13:00-13:05	49.4		46.1	
13:05-13:10	50.2		46.7	
13:10-13:15	49.4		46.5	
13:15-13:20	48.7		46.3	
13:20-13:25	53.1		47.2	
13:25-13:30	51.8		46.6	
13:30-13:35	53.6		47.4	
13:35-13:40	52.7		46.5	
13:40-13:45	51.9	54.9	47.2	49.9
13:45-13:50	51.7		46.7	
13:50-13:55	54.9		49.8	
13:55-14:00	54.3		49.9	
14:00-14:05	52.3		48.8	
14:05-14:10	52.5		48.8	
14:10-14:15	53.0		49.2	
14:15-14:20	53.6		49.9	
14:20-14:25	54.9		49.5	
14:25-14:30	54.1		49.4	
14:30-14:35	55.2	54.9	50.8	49.9
14:35-14:40	55.0		50.2	
14:40-14:45	56.4		51.2	
14:45-14:50	56.7		52.5	
14:50-14:55	56.4		52.0	
14:55-15:00	56.2		51.0	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/7

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอสตันเวสต์กรุงเทพ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	2-3			
	$L_{eq} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{eq} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]	$L_{90} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{90} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]
15:00-15:05	55.9	55.0	50.4	50.4
15:05-15:10	56.8		51.7	
15:10-15:15	54.4		49.5	
15:15-15:20	53.7		50.2	
15:20-15:25	53.4		49.6	
15:25-15:30	55.5		49.9	
15:30-15:35	55.7		49.5	
15:35-15:40	54.2		50.6	
15:40-15:45	54.7		50.7	
15:45-15:50	56.2		50.7	
15:50-15:55	53.3	53.5	50.7	48.4
15:55-16:00	54.0		51.1	
16:00-16:05	53.0		50.0	
16:05-16:10	52.1		49.6	
16:10-16:15	53.3		49.7	
16:15-16:20	54.6		50.7	
16:20-16:25	55.3		49.5	
16:25-16:30	53.9		48.1	
16:30-16:35	53.4		49.1	
16:35-16:40	52.1		47.9	
16:40-16:45	53.4	53.7	48.3	48.2
16:45-16:50	52.6		48.4	
16:50-16:55	53.8		48.4	
16:55-17:00	53.3		48.2	
17:00-17:05	52.7		48.2	
17:05-17:10	53.5		49.2	
17:10-17:15	54.3		48.2	
17:15-17:20	52.6		47.6	
17:20-17:25	52.9		48.9	
17:25-17:30	52.9		47.5	
17:30-17:35	54.6	54.0	47.5	47.1
17:35-17:40	55.7		48.7	
17:40-17:45	52.9		47.7	
17:45-17:50	52.5		48.2	
17:50-17:55	53.4		48.7	
17:55-18:00	54.6		48.2	
18:00-18:05	54.2		47.9	
18:05-18:10	54.8		48.2	
18:10-18:15	54.1		47.1	
18:15-18:20	53.2		47.0	
18:20-18:25	55.4	54.0	48.5	44.5
18:25-18:30	53.9		47.4	
18:30-18:35	52.4		46.3	
18:35-18:40	52.3		46.0	
18:40-18:45	55.4		48.9	
18:45-18:50	54.3		47.3	
18:50-18:55	53.4		46.5	
18:55-19:00	52.9		46.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

3/7

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอสตันเวสต์กรุงเทพ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	2-3			
	$L_{eq} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{eq} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]	$L_{90} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{90} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]
19:00-19:05	52.9	52.6	46.0	46.1
19:05-19:10	52.6		45.7	
19:10-19:15	51.7		46.0	
19:15-19:20	53.6		46.8	
19:20-19:25	52.6		46.8	
19:25-19:30	53.3		46.2	
19:30-19:35	51.6		46.6	
19:35-19:40	54.9		48.4	
19:40-19:45	52.6		46.1	
19:45-19:50	52.6		46.2	
19:50-19:55	50.4	50.5	45.2	45.3
19:55-20:00	50.3		46.1	
20:00-20:05	48.9		46.0	
20:05-20:10	49.2		46.2	
20:10-20:15	53.1		46.7	
20:15-20:20	50.4		46.3	
20:20-20:25	51.0		45.2	
20:25-20:30	51.7		46.1	
20:30-20:35	51.3		44.5	
20:35-20:40	49.9		44.8	
20:40-20:45	48.4	48.9	44.1	44.0
20:45-20:50	49.0		45.3	
20:50-20:55	49.6		45.3	
20:55-21:00	50.5		44.9	
21:00-21:05	48.4		44.0	
21:05-21:10	49.0		44.1	
21:10-21:15	50.5		43.8	
21:15-21:20	48.1		44.2	
21:20-21:25	49.7		44.2	
21:25-21:30	47.4		43.7	
21:30-21:35	50.1	48.9	44.4	44.5
21:35-21:40	46.8		43.7	
21:40-21:45	48.3		44.1	
21:45-21:50	49.8		43.9	
21:50-21:55	48.5		43.7	
21:55-22:00	48.7		44.1	
22:00-22:05	50.0		44.4	
22:05-22:10	48.8		44.8	
22:10-22:15	48.0		44.9	
22:15-22:20	48.9		44.5	
22:20-22:25	48.2	48.9	44.4	44.5
22:25-22:30	50.2		44.9	
22:30-22:35	47.5		44.3	
22:35-22:40	49.8		44.5	
22:40-22:45	49.7		44.3	
22:45-22:50	47.2		44.5	
22:50-22:55	47.4		44.8	
22:55-23:00	49.4		44.6	



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพฯ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	2-3			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	49.4	49.2	44.3	44.4
23:05-23:10	51.0		44.4	
23:10-23:15	48.5		44.5	
23:15-23:20	49.9		45.2	
23:20-23:25	50.0		44.8	
23:25-23:30	48.6		44.8	
23:30-23:35	48.8		44.1	
23:35-23:40	48.9		43.2	
23:40-23:45	48.5		44.5	
23:45-23:50	49.0		44.4	
23:50-23:55	48.2		43.9	
23:55-00:00	48.1		44.8	
00:00-00:05	48.1	49.9	43.3	44.4
00:05-00:10	52.1		45.3	
00:10-00:15	50.6		45.2	
00:15-00:20	49.4		43.5	
00:20-00:25	50.3		44.8	
00:25-00:30	47.6		43.3	
00:30-00:35	48.2		43.9	
00:35-00:40	51.6		46.2	
00:40-00:45	51.7		47.0	
00:45-00:50	49.6		44.4	
00:50-00:55	48.6		44.5	
00:55-01:00	47.8		43.3	
01:00-01:05	48.9	49.0	44.7	44.8
01:05-01:10	49.4		45.7	
01:10-01:15	49.2		44.9	
01:15-01:20	48.6		45.1	
01:20-01:25	48.0		43.8	
01:25-01:30	50.4		43.7	
01:30-01:35	49.7		44.8	
01:35-01:40	48.6		44.0	
01:40-01:45	48.7		45.9	
01:45-01:50	47.9		45.6	
01:50-01:55	47.3		44.6	
01:55-02:00	50.4		46.5	
02:00-02:05	47.2	48.0	45.5	45.1
02:05-02:10	48.5		45.8	
02:10-02:15	48.7		46.3	
02:15-02:20	49.1		45.0	
02:20-02:25	49.1		45.1	
02:25-02:30	47.9		45.3	
02:30-02:35	48.7		45.0	
02:35-02:40	48.1		45.0	
02:40-02:45	47.1		45.4	
02:45-02:50	46.5		44.8	
02:50-02:55	47.1		45.3	
02:55-03:00	46.6		44.4	



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพฯ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	2-3			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	47.5	47.8	44.7	44.8
03:05-03:10	47.2		44.6	
03:10-03:15	49.8		44.8	
03:15-03:20	48.9		45.2	
03:20-03:25	48.8		45.0	
03:25-03:30	47.8		45.1	
03:30-03:35	45.7		43.5	
03:35-03:40	46.1		43.8	
03:40-03:45	47.7		45.2	
03:45-03:50	47.4		44.8	
03:50-03:55	48.2		45.4	
03:55-04:00	47.2		45.3	
04:00-04:05	47.4	47.8	44.4	44.4
04:05-04:10	47.9		44.7	
04:10-04:15	47.8		46.3	
04:15-04:20	48.7		45.6	
04:20-04:25	46.6		44.2	
04:25-04:30	47.5		45.0	
04:30-04:35	48.7		44.8	
04:35-04:40	45.7		43.7	
04:40-04:45	46.4		43.9	
04:45-04:50	47.9		44.2	
04:50-04:55	46.6		44.2	
04:55-05:00	50.2		45.7	
05:00-05:05	47.6	51.2	44.5	44.3
05:05-05:10	49.8		44.9	
05:10-05:15	54.7		48.4	
05:15-05:20	49.5		44.3	
05:20-05:25	46.3		43.6	
05:25-05:30	46.2		41.9	
05:30-05:35	46.1		41.9	
05:35-05:40	46.1		41.8	
05:40-05:45	48.5		44.1	
05:45-05:50	53.2		46.8	
05:50-05:55	55.6		49.5	
05:55-06:00	53.7		47.4	
06:00-06:05	55.3	54.0	49.8	48.1
06:05-06:10	57.0		51.6	
06:10-06:15	55.0		49.1	
06:15-06:20	52.0		46.5	
06:20-06:25	55.6		49.5	
06:25-06:30	55.1		48.1	
06:30-06:35	51.2		45.9	
06:35-06:40	51.8		45.6	
06:40-06:45	51.4		46.7	
06:45-06:50	51.2		47.1	
06:50-06:55	53.4		49.7	
06:55-07:00	54.0		50.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

6/7

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพระดับเสียง			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	2-3			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.2	55.3	49.9	49.9
07:05-07:10	55.6		50.3	
07:10-07:15	55.9		50.6	
07:15-07:20	55.0		50.6	
07:20-07:25	55.8		50.7	
07:25-07:30	56.4		49.5	
07:30-07:35	57.1		50.4	
07:35-07:40	56.5		50.0	
07:40-07:45	54.8		49.7	
07:45-07:50	53.7		48.6	
07:50-07:55	54.2		49.9	
07:55-08:00	52.6		48.3	
08:00-08:05	54.0	54.9	48.6	48.6
08:05-08:10	55.8		49.8	
08:10-08:15	56.9		51.0	
08:15-08:20	57.2		51.9	
08:20-08:25	56.6		53.1	
08:25-08:30	56.5		52.9	
08:30-08:35	54.7		50.9	
08:35-08:40	51.6		46.7	
08:40-08:45	53.1		47.5	
08:45-08:50	53.3		47.5	
08:50-08:55	51.5		47.6	
08:55-09:00	51.7		47.6	
09:00-09:05	53.2	53.0	48.2	47.6
09:05-09:10	51.1		47.6	
09:10-09:15	55.2		47.8	
09:15-09:20	51.1		47.3	
09:20-09:25	51.9		47.6	
09:25-09:30	51.2		47.7	
09:30-09:35	51.7		47.4	
09:35-09:40	50.7		47.0	
09:40-09:45	55.4		48.1	
09:45-09:50	53.0		47.5	
09:50-09:55	54.2		47.6	
09:55-10:00	53.9		46.9	
10:00-10:05	54.2	53.5	47.4	47.4
10:05-10:10	51.5		47.1	
10:10-10:15	52.0		46.8	
10:15-10:20	50.9		46.9	
10:20-10:25	55.2		48.8	
10:25-10:30	53.5		46.4	
10:30-10:35	57.0		49.8	
10:35-10:40	52.2		47.4	
10:40-10:45	54.3		49.2	
10:45-10:50	52.9		47.6	
10:50-10:55	52.1		46.9	
10:55-11:00	51.5		47.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

7/7

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	2-3			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	53.8	52.7	47.5	47.2
11:05-11:10	53.0		47.8	
11:10-11:15	53.0		47.5	
11:15-11:20	51.3		47.2	
11:20-11:25	52.0		46.8	
11:25-11:30	50.5		45.4	
11:30-11:35	52.0		46.2	
11:35-11:40	54.5		48.3	
11:40-11:45	50.9		46.8	
11:45-11:50	54.9		47.5	
11:50-11:55	52.4		47.3	
11:55-12:00	51.8		46.5	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	52.4	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L <sub>max</sub> [dB(A)]	86.8	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	57.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_028/23		01 February 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B24	ACO	6236	00182005
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพื่อรายงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

นางสาวเจ ชัยนาท

(นางสาวกาญจนา ชัยนาท)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 02 / 66

Tikumporn P.

(นางสาวทิพย์พร พูลพงษ์)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 02 / 66





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 2-5 กุมภาพันธ์ 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	3-4			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	51.8	52.3	46.7	46.8
12:05-12:10	54.2		47.1	
12:10-12:15	53.7		47.3	
12:15-12:20	52.0		47.5	
12:20-12:25	51.5		46.7	
12:25-12:30	52.4		46.6	
12:30-12:35	52.6		46.9	
12:35-12:40	53.4		47.3	
12:40-12:45	51.6		46.7	
12:45-12:50	50.4		46.7	
12:50-12:55	51.5	53.0	46.8	47.1
12:55-13:00	50.5		47.1	
13:00-13:05	51.4		46.5	
13:05-13:10	51.9		47.1	
13:10-13:15	51.2		46.9	
13:15-13:20	52.0		46.6	
13:20-13:25	54.0		47.7	
13:25-13:30	53.2		47.0	
13:30-13:35	56.3		47.9	
13:35-13:40	53.2		47.0	
13:40-13:45	51.2	52.5	47.6	47.6
13:45-13:50	52.7		47.1	
13:50-13:55	53.2		47.4	
13:55-14:00	52.8		47.2	
14:00-14:05	52.7		47.6	
14:05-14:10	51.1		47.1	
14:10-14:15	52.2		47.8	
14:15-14:20	52.8		48.0	
14:20-14:25	52.5		47.6	
14:25-14:30	53.9		47.3	
14:30-14:35	54.2	51.5	47.7	47.4
14:35-14:40	51.9		47.4	
14:40-14:45	51.5		47.4	
14:45-14:50	52.2		47.6	
14:50-14:55	52.8		48.1	
14:55-15:00	51.7		46.8	

1/7



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	3-4			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	51.7	53.6	46.1	47.4
15:05-15:10	51.9		46.8	
15:10-15:15	51.3		47.0	
15:15-15:20	50.3		47.2	
15:20-15:25	50.6		47.3	
15:25-15:30	54.7		49.3	
15:30-15:35	52.6		47.4	
15:35-15:40	55.6		50.4	
15:40-15:45	57.0		52.2	
15:45-15:50	53.7		49.5	
15:50-15:55	54.7	55.5	49.9	50.0
15:55-16:00	53.4		49.4	
16:00-16:05	52.6		48.7	
16:05-16:10	55.6		49.1	
16:10-16:15	54.0		50.0	
16:15-16:20	54.9		50.0	
16:20-16:25	56.9		50.8	
16:25-16:30	57.1		50.8	
16:30-16:35	56.9		51.0	
16:35-16:40	57.0		51.2	
16:40-16:45	56.3	53.2	50.7	47.6
16:45-16:50	55.0		49.0	
16:50-16:55	52.5		47.2	
16:55-17:00	53.3		47.1	
17:00-17:05	53.9		47.9	
17:05-17:10	53.4		47.3	
17:10-17:15	53.8		48.4	
17:15-17:20	53.4		48.7	
17:20-17:25	53.4		48.2	
17:25-17:30	52.3		47.3	
17:30-17:35	52.8	53.2	47.6	45.7
17:35-17:40	53.1		48.0	
17:40-17:45	53.6		48.6	
17:45-17:50	53.8		47.0	
17:50-17:55	52.4		46.7	
17:55-18:00	51.7		46.5	
18:00-18:05	53.0		45.7	
18:05-18:10	53.1		45.7	
18:10-18:15	52.1		44.7	
18:15-18:20	53.0		46.8	
18:20-18:25	51.0	53.2	44.4	45.7
18:25-18:30	53.8		46.8	
18:30-18:35	53.5		47.0	
18:35-18:40	52.0		45.1	
18:40-18:45	54.0		46.6	
18:45-18:50	55.5		48.9	
18:50-18:55	52.6		45.5	
18:55-19:00	52.5		45.6	

2/7



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอสตันเคาน์ตีกรุงเทพ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	3-4			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	51.4	52.1	45.2	46.8
19:05-19:10	50.9		46.5	
19:10-19:15	53.1		45.8	
19:15-19:20	53.2		46.1	
19:20-19:25	50.4		45.3	
19:25-19:30	51.8		46.8	
19:30-19:35	49.9		47.3	
19:35-19:40	53.0		48.0	
19:40-19:45	51.7		48.2	
19:45-19:50	53.6		48.3	
19:50-19:55	53.0	51.1	48.3	45.7
19:55-20:00	51.6		47.3	
20:00-20:05	52.6		48.1	
20:05-20:10	50.5		45.8	
20:10-20:15	51.6		45.7	
20:15-20:20	51.3		47.1	
20:20-20:25	52.2		48.3	
20:25-20:30	51.5		47.6	
20:30-20:35	50.2		45.6	
20:35-20:40	50.7		46.1	
20:40-20:45	50.2	49.9	45.3	45.3
20:45-20:50	51.2		45.0	
20:50-20:55	49.8		45.1	
20:55-21:00	49.8		45.5	
21:00-21:05	50.6		46.2	
21:05-21:10	50.3		45.3	
21:10-21:15	50.2		44.2	
21:15-21:20	49.9		44.7	
21:20-21:25	50.7		45.9	
21:25-21:30	48.9		45.7	
21:30-21:35	50.3	49.8	45.2	45.1
21:35-21:40	49.4		46.1	
21:40-21:45	49.0		44.5	
21:45-21:50	47.9		45.3	
21:50-21:55	49.8		44.6	
21:55-22:00	50.6		45.8	
22:00-22:05	50.8		44.4	
22:05-22:10	50.2		44.2	
22:10-22:15	49.4		45.3	
22:15-22:20	50.9		45.2	
22:20-22:25	47.7	48.9	43.3	46.6
22:25-22:30	52.5		45.8	
22:30-22:35	48.3		44.4	
22:35-22:40	50.3		45.1	
22:40-22:45	48.9		45.2	
22:45-22:50	49.6		45.3	
22:50-22:55	48.7		45.4	
22:55-23:00	47.3		44.8	



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอสตันเคาน์ตีกรุงเทพ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	3-4			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.5	48.2	44.7	43.9
23:05-23:10	49.9		44.3	
23:10-23:15	48.3		45.0	
23:15-23:20	47.7		45.3	
23:20-23:25	47.3		43.1	
23:25-23:30	49.3		43.4	
23:30-23:35	46.1		43.7	
23:35-23:40	47.0		43.8	
23:40-23:45	46.6		43.3	
23:45-23:50	49.2		43.9	
23:50-23:55	49.4	48.1	44.5	44.3
23:55-00:00	47.8		44.2	
00:00-00:05	49.2		44.4	
00:05-00:10	48.3		45.1	
00:10-00:15	48.0		44.6	
00:15-00:20	48.0		44.3	
00:20-00:25	48.4		44.1	
00:25-00:30	49.0		45.6	
00:30-00:35	47.6		44.2	
00:35-00:40	47.6		44.1	
00:40-00:45	47.7	49.6	44.0	47.5
00:45-00:50	47.7		44.3	
00:50-00:55	47.7		44.3	
00:55-01:00	48.1		44.4	
01:00-01:05	48.4		44.1	
01:05-01:10	47.1		42.9	
01:10-01:15	49.4		44.4	
01:15-01:20	49.9		47.5	
01:20-01:25	49.3		46.6	
01:25-01:30	50.4		48.5	
01:30-01:35	50.5	48.9	48.1	46.6
01:35-01:40	49.9		47.8	
01:40-01:45	50.1		48.0	
01:45-01:50	50.3		47.8	
01:50-01:55	49.0		47.1	
01:55-02:00	50.1		47.9	
02:00-02:05	50.0		47.8	
02:05-02:10	49.4		47.6	
02:10-02:15	48.9		46.6	
02:15-02:20	49.6		47.2	
02:20-02:25	51.1	48.9	48.1	46.6
02:25-02:30	49.9		46.0	
02:30-02:35	47.3		45.2	
02:35-02:40	46.4		43.4	
02:40-02:45	46.1		42.8	
02:45-02:50	48.9		46.7	
02:50-02:55	49.2		46.8	
02:55-03:00	47.4		45.4	



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพฯ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	3-4			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	49.6	49.1	46.9	47.0
03:05-03:10	48.3		46.7	
03:10-03:15	48.9		47.1	
03:15-03:20	50.4		47.8	
03:20-03:25	48.4		46.8	
03:25-03:30	47.7		45.7	
03:30-03:35	48.5		47.0	
03:35-03:40	48.4		46.3	
03:40-03:45	49.8		47.3	
03:45-03:50	49.3		47.8	
03:50-03:55	49.4		47.2	
03:55-04:00	49.3		47.2	
04:00-04:05	49.2	49.5	47.1	47.1
04:05-04:10	50.4		48.3	
04:10-04:15	49.8		48.1	
04:15-04:20	49.2		47.0	
04:20-04:25	48.6		46.6	
04:25-04:30	48.6		47.1	
04:30-04:35	48.5		48.5	
04:35-04:40	48.5		46.7	
04:40-04:45	48.7		46.6	
04:45-04:50	51.1		47.4	
04:50-04:55	50.0		47.5	
04:55-05:00	49.9		47.7	
05:00-05:05	50.1	48.7	47.9	45.6
05:05-05:10	49.2		46.5	
05:10-05:15	48.2		46.1	
05:15-05:20	50.0		45.5	
05:20-05:25	49.0		45.6	
05:25-05:30	50.1		45.6	
05:30-05:35	49.3		46.0	
05:35-05:40	48.0		45.6	
05:40-05:45	47.3		45.0	
05:45-05:50	47.6		45.4	
05:50-05:55	46.4		44.7	
05:55-06:00	46.7		44.8	
06:00-06:05	46.4	48.7	42.8	42.8
06:05-06:10	46.5		39.7	
06:10-06:15	45.1		39.5	
06:15-06:20	46.4		40.1	
06:20-06:25	46.0		40.8	
06:25-06:30	48.5		43.0	
06:30-06:35	51.5		45.5	
06:35-06:40	49.7		43.6	
06:40-06:45	51.9		46.0	
06:45-06:50	48.7		43.3	
06:50-06:55	47.0		41.4	
06:55-07:00	50.3		44.1	



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพฯ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	3-4			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	50.2	50.3	43.8	43.9
07:05-07:10	52.3		45.4	
07:10-07:15	51.5		45.0	
07:15-07:20	47.9		43.7	
07:20-07:25	47.9		43.6	
07:25-07:30	47.9		43.6	
07:30-07:35	52.2		44.8	
07:35-07:40	48.4		43.8	
07:40-07:45	50.1		44.1	
07:45-07:50	49.0		43.9	
07:50-07:55	52.2		45.0	
07:55-08:00	50.3		44.2	
08:00-08:05	49.6	52.8	43.5	45.7
08:05-08:10	51.3		44.8	
08:10-08:15	52.2		45.5	
08:15-08:20	54.7		47.8	
08:20-08:25	52.4		45.5	
08:25-08:30	51.5		45.8	
08:30-08:35	49.7		45.7	
08:35-08:40	50.4		45.8	
08:40-08:45	51.5		45.3	
08:45-08:50	55.6		48.5	
08:50-08:55	56.5		49.1	
08:55-09:00	50.9		46.1	
09:00-09:05	50.7	51.2	46.1	46.1
09:05-09:10	49.9		45.5	
09:10-09:15	51.3		46.0	
09:15-09:20	50.9		46.5	
09:20-09:25	51.4		46.3	
09:25-09:30	49.9		46.1	
09:30-09:35	51.0		46.0	
09:35-09:40	51.2		46.3	
09:40-09:45	49.6		45.9	
09:45-09:50	50.7		45.9	
09:50-09:55	50.2		46.2	
09:55-10:00	54.8		47.8	
10:00-10:05	53.6	51.9	46.7	46.4
10:05-10:10	50.4		46.4	
10:10-10:15	52.9		47.2	
10:15-10:20	50.1		46.3	
10:20-10:25	50.9		46.4	
10:25-10:30	50.1		46.1	
10:30-10:35	51.0		46.3	
10:35-10:40	50.4		46.3	
10:40-10:45	52.0		46.6	
10:45-10:50	52.7		46.4	
10:50-10:55	50.0		46.3	
10:55-11:00	54.8		47.7	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

7/7

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพมหานคร			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	3-4			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.2	52.7	46.9	47.5
11:05-11:10	51.3		45.8	
11:10-11:15	52.8		47.8	
11:15-11:20	52.8		49.0	
11:20-11:25	52.2		49.1	
11:25-11:30	54.7		48.4	
11:30-11:35	55.8		48.8	
11:35-11:40	51.2		46.9	
11:40-11:45	51.2		47.5	
11:45-11:50	52.5		47.8	
11:50-11:55	51.9		46.7	
11:55-12:00	51.9		46.1	
$L_{eq}$ 24 hr [dB(A)]	51.5	ค่ามาตรฐาน $L_{eq}$ 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
$L_{max}$ [dB(A)]	84.7	ค่ามาตรฐาน $L_{max}$	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
$L_{dn}$ [dB(A)]	56.1	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_028/23		01 February 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B24	ACO	6236	00182005
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

#### หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

นางสาว ชัยนาถ

(นางสาวกาญจนา ชัยนาถ)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 02 / 66

ทิคมพร

(นางสาวทิคมพร พูลพวง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 02 / 66



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/7

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 2-5 กุมภาพันธ์ 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 15 กุมภาพันธ์ 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เทวาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพมหานคร			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	4-5			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	51.4	50.9	46.6	45.9
12:05-12:10	51.3		46.4	
12:10-12:15	51.3		46.5	
12:15-12:20	50.2		46.0	
12:20-12:25	51.1		46.3	
12:25-12:30	49.7		45.5	
12:30-12:35	49.3		45.3	
12:35-12:40	50.3		45.7	
12:40-12:45	51.9		46.2	
12:45-12:50	49.5		45.4	
12:50-12:55	50.1		45.3	
12:55-13:00	53.3		45.9	
13:00-13:05	53.0	52.3	46.3	46.9
13:05-13:10	52.3		46.6	
13:10-13:15	52.0		46.9	
13:15-13:20	53.8		47.0	
13:20-13:25	51.7		47.0	
13:25-13:30	52.3		47.2	
13:30-13:35	51.6		47.0	
13:35-13:40	52.7		46.6	
13:40-13:45	51.3		46.6	
13:45-13:50	53.2		47.0	
13:50-13:55	51.6		47.1	
13:55-14:00	51.4		46.6	
14:00-14:05	52.2	52.7	47.3	46.6
14:05-14:10	52.6		48.0	
14:10-14:15	54.7		49.9	
14:15-14:20	51.7		46.2	
14:20-14:25	51.5		45.4	
14:25-14:30	50.1		44.9	
14:30-14:35	51.5		45.6	
14:35-14:40	53.2		46.7	
14:40-14:45	52.3		46.8	
14:45-14:50	50.1		46.5	
14:50-14:55	55.1		48.5	
14:55-15:00	54.0		46.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/7

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นดิสคักรูท			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	4-5			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	52.5	51.6	46.4	45.5
15:05-15:10	51.2		46.1	
15:10-15:15	52.1		46.1	
15:15-15:20	52.8		45.8	
15:20-15:25	49.5		44.3	
15:25-15:30	51.2		45.7	
15:30-15:35	51.0		44.1	
15:35-15:40	51.8		45.5	
15:40-15:45	47.6		43.3	
15:45-15:50	55.4		49.2	
15:50-15:55	50.4	51.9	45.0	45.4
15:55-16:00	48.9		44.7	
16:00-16:05	52.6		45.5	
16:05-16:10	49.9		44.8	
16:10-16:15	50.5		45.0	
16:15-16:20	51.7		45.4	
16:20-16:25	50.0		44.2	
16:25-16:30	50.7		44.7	
16:30-16:35	53.1		46.0	
16:35-16:40	52.9		45.7	
16:40-16:45	54.3	52.4	47.3	46.0
16:45-16:50	53.4		47.0	
16:50-16:55	50.4		45.4	
16:55-17:00	50.7		45.0	
17:00-17:05	51.8		46.0	
17:05-17:10	52.3		46.6	
17:10-17:15	52.7		46.1	
17:15-17:20	51.6		45.3	
17:20-17:25	52.4		45.2	
17:25-17:30	51.2		46.2	
17:30-17:35	52.4	51.6	46.2	44.6
17:35-17:40	53.5		46.9	
17:40-17:45	52.9		45.7	
17:45-17:50	53.6		46.5	
17:50-17:55	51.6		44.5	
17:55-18:00	51.4		45.1	
18:00-18:05	50.6		43.5	
18:05-18:10	51.8		44.6	
18:10-18:15	52.8		45.6	
18:15-18:20	51.4		44.8	
18:20-18:25	51.9	51.0	45.3	47.7
18:25-18:30	51.8		44.8	
18:30-18:35	49.4		43.6	
18:35-18:40	51.9		44.7	
18:40-18:45	52.0		44.6	
18:45-18:50	51.9		44.5	
18:50-18:55	50.9		43.9	
18:55-19:00	51.7		45.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

3/7

BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นดิสคักรูท			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	4-5			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	51.1	52.3	44.5	45.3
19:05-19:10	51.1		44.1	
19:10-19:15	50.7		44.0	
19:15-19:20	54.6		47.8	
19:20-19:25	51.5		45.3	
19:25-19:30	50.4		44.0	
19:30-19:35	49.4		43.9	
19:35-19:40	51.3		49.2	
19:40-19:45	53.3		50.3	
19:45-19:50	53.7		50.5	
19:50-19:55	54.6	52.2	50.1	49.0
19:55-20:00	52.4		50.3	
20:00-20:05	52.3		50.4	
20:05-20:10	51.4		48.5	
20:10-20:15	52.2		49.0	
20:15-20:20	51.1		48.6	
20:20-20:25	52.4		48.0	
20:25-20:30	51.8		48.8	
20:30-20:35	53.6		50.2	
20:35-20:40	52.6		50.1	
20:40-20:45	53.3	51.8	51.4	46.3
20:45-20:50	51.9		49.1	
20:50-20:55	50.8		48.6	
20:55-21:00	51.9		49.1	
21:00-21:05	52.4		49.6	
21:05-21:10	51.6		48.5	
21:10-21:15	54.0		48.5	
21:15-21:20	50.7		46.3	
21:20-21:25	51.5		48.4	
21:25-21:30	51.9		48.4	
21:30-21:35	51.1	51.6	44.2	47.7
21:35-21:40	49.6		42.8	
21:40-21:45	49.4		46.2	
21:45-21:50	52.7		45.6	
21:50-21:55	53.8		47.2	
21:55-22:00	50.5		46.1	
22:00-22:05	50.5		46.8	
22:05-22:10	50.9		47.5	
22:10-22:15	50.3		47.3	
22:15-22:20	50.6		48.0	
22:20-22:25	49.7	51.0	46.9	47.7
22:25-22:30	50.2		47.7	
22:30-22:35	51.2		48.4	
22:35-22:40	50.5		48.8	
22:40-22:45	51.9		50.1	
22:45-22:50	52.6		50.1	
22:50-22:55	51.7		50.1	
22:55-23:00	51.3		47.6	



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพฯ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	4-5			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.3	50.2	47.2	47.8
23:05-23:10	50.3		47.1	
23:10-23:15	50.3		48.4	
23:15-23:20	49.9		48.0	
23:20-23:25	49.7		47.3	
23:25-23:30	49.4		47.8	
23:30-23:35	50.4		48.3	
23:35-23:40	50.1		48.2	
23:40-23:45	49.9		45.5	
23:45-23:50	50.8		47.6	
23:50-23:55	51.3		48.8	
23:55-00:00	50.2		48.4	
00:00-00:05	50.5	50.6	48.9	48.3
00:05-00:10	51.5		48.5	
00:10-00:15	49.9		46.9	
00:15-00:20	49.7		47.8	
00:20-00:25	49.2		44.9	
00:25-00:30	51.1		48.3	
00:30-00:35	51.2		49.1	
00:35-00:40	51.2		46.5	
00:40-00:45	51.4		49.3	
00:45-00:50	50.5		46.0	
00:50-00:55	50.7		48.6	
00:55-01:00	50.1		48.2	
01:00-01:05	50.7	50.0	49.0	47.4
01:05-01:10	49.7		44.4	
01:10-01:15	49.6		47.4	
01:15-01:20	50.1		47.3	
01:20-01:25	48.6		44.5	
01:25-01:30	50.1		48.0	
01:30-01:35	50.1		47.5	
01:35-01:40	50.9		48.3	
01:40-01:45	49.4		47.0	
01:45-01:50	49.3		47.6	
01:50-01:55	49.8		43.2	
01:55-02:00	50.6		48.4	
02:00-02:05	49.5	51.9	47.7	50.0
02:05-02:10	51.8		49.8	
02:10-02:15	52.4		50.6	
02:15-02:20	51.3		49.5	
02:20-02:25	53.0		50.2	
02:25-02:30	51.3		49.3	
02:30-02:35	51.5		49.3	
02:35-02:40	52.2		50.2	
02:40-02:45	52.2		50.2	
02:45-02:50	52.6		50.6	
02:50-02:55	52.2		50.0	
02:55-03:00	52.1		50.3	



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพฯ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	4-5			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	52.9	52.4	51.4	50.7
03:05-03:10	52.5		50.7	
03:10-03:15	52.3		50.7	
03:15-03:20	52.1		50.3	
03:20-03:25	52.4		50.8	
03:25-03:30	52.4		50.7	
03:30-03:35	52.4		50.6	
03:35-03:40	52.8		50.7	
03:40-03:45	51.4		49.5	
03:45-03:50	51.4		49.4	
03:50-03:55	51.9		49.5	
03:55-04:00	53.4		51.8	
04:00-04:05	53.4	51.7	51.8	49.7
04:05-04:10	53.3		50.6	
04:10-04:15	51.7		49.6	
04:15-04:20	51.7		49.8	
04:20-04:25	52.1		50.7	
04:25-04:30	52.4		50.6	
04:30-04:35	51.2		49.5	
04:35-04:40	51.2		49.8	
04:40-04:45	51.2		49.7	
04:45-04:50	50.5		48.7	
04:50-04:55	50.3		48.5	
04:55-05:00	50.6		48.7	
05:00-05:05	53.0	51.5	50.3	49.0
05:05-05:10	50.9		49.0	
05:10-05:15	50.5		48.5	
05:15-05:20	51.8		49.7	
05:20-05:25	51.0		48.8	
05:25-05:30	51.0		49.2	
05:30-05:35	51.6		49.8	
05:35-05:40	54.1		50.1	
05:40-05:45	51.9		49.5	
05:45-05:50	50.5		48.1	
05:50-05:55	49.9		47.9	
05:55-06:00	50.0		47.8	
06:00-06:05	49.9	49.6	43.2	42.7
06:05-06:10	43.7		39.8	
06:10-06:15	46.6		41.2	
06:15-06:20	47.8		42.0	
06:20-06:25	49.1		43.1	
06:25-06:30	51.6		45.6	
06:30-06:35	51.4		45.0	
06:35-06:40	52.9		45.9	
06:40-06:45	50.0		42.7	
06:45-06:50	51.1		44.5	
06:50-06:55	47.0		39.6	
06:55-07:00	45.9		40.4	





BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพ			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	4-5			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	47.5	48.7	40.2	43.6
07:05-07:10	48.6		41.6	
07:10-07:15	47.7		44.0	
07:15-07:20	46.4		43.6	
07:20-07:25	47.0		40.4	
07:25-07:30	46.6		43.6	
07:30-07:35	49.1		43.9	
07:35-07:40	51.2		44.4	
07:40-07:45	49.9		44.3	
07:45-07:50	49.2		44.5	
07:50-07:55	50.0		44.1	
07:55-08:00	47.9		43.2	
08:00-08:05	46.9	50.0	42.7	44.2
08:05-08:10	49.5		43.8	
08:10-08:15	47.9		43.5	
08:15-08:20	47.7		43.3	
08:20-08:25	48.3		43.3	
08:25-08:30	50.6		44.2	
08:30-08:35	53.8		47.3	
08:35-08:40	50.4		45.5	
08:40-08:45	50.3		46.2	
08:45-08:50	50.7		45.9	
08:50-08:55	49.5		44.8	
08:55-09:00	50.2		46.1	
09:00-09:05	50.4	52.4	45.6	46.3
09:05-09:10	49.3		45.3	
09:10-09:15	52.9		46.2	
09:15-09:20	50.7		45.2	
09:20-09:25	51.1		45.6	
09:25-09:30	51.7		46.3	
09:30-09:35	50.9		46.8	
09:35-09:40	51.1		46.8	
09:40-09:45	51.3		47.1	
09:45-09:50	50.5		46.7	
09:50-09:55	56.2		49.5	
09:55-10:00	56.0		48.8	
10:00-10:05	51.4	52.8	46.6	46.7
10:05-10:10	54.4		47.5	
10:10-10:15	55.6		48.8	
10:15-10:20	50.7		46.7	
10:20-10:25	51.2		46.0	
10:25-10:30	50.0		46.9	
10:30-10:35	50.4		45.9	
10:35-10:40	50.4		47.1	
10:40-10:45	50.5		46.1	
10:45-10:50	56.7		50.1	
10:50-10:55	50.9		46.0	
10:55-11:00	54.2		47.1	



BY0029/02/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนติสกรุงเทพมหานคร			
	เดือนกุมภาพันธ์ 2566			
	4-5			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.3	52.5	46.3	46.1
11:05-11:10	50.1		45.5	
11:10-11:15	50.8		46.2	
11:15-11:20	56.4		49.1	
11:20-11:25	51.5		46.1	
11:25-11:30	52.0		46.1	
11:30-11:35	56.6		49.9	
11:35-11:40	53.3		46.5	
11:40-11:45	50.2		45.5	
11:45-11:50	51.1		46.3	
11:50-11:55	49.4		45.0	
11:55-12:00	48.9		44.7	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	51.6	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr	ไม่เกิน 70.0 dB(A)	
L <sub>max</sub> [dB(A)]	85.4	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>	ไม่เกิน 115.0 dB(A)	
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	57.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_028/23		01 February 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B24	ACO	6236	00182005
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N, 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ทพจน ธีรพันธ์

(นางสาวกัญญา ธีรพันธ์)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 02 / 66

Tikumporn P.

(นางสาวกัญญา ธีรพันธ์)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

15 / 02 / 66



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

1/1

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 23-26 มีนาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 7 เมษายน 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตกที่ติดกับบ้านพักอาศัยเลขที่ 68/17						ค่ามาตรฐาน
	เดือนมีนาคม 2566						
	23-24		24-25		25-26		
	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ [dB(A)]	
11:00-12:00	69.9	63.3	71.2	60.4	71.4	62.4	-
12:00-13:00	63.8	57.0	60.9	58.9	62.9	57.9	-
13:00-14:00	71.0	64.2	73.1	66.8	71.4	65.5	-
14:00-15:00	74.7	67.8	76.5	68.8	73.9	68.3	-
15:00-16:00	75.8	68.4	74.9	67.5	74.5	68.3	-
16:00-17:00	72.3	62.3	72.8	66.8	74.1	66.1	-
17:00-18:00	67.7	59.9	71.7	64.2	66.6	61.0	-
18:00-19:00	67.4	59.2	64.9	59.1	66.4	58.0	-
19:00-20:00	59.9	52.5	59.6	52.4	58.4	53.2	-
20:00-21:00	53.8	47.9	53.5	48.5	57.6	51.2	-
21:00-22:00	51.6	47.9	53.3	48.9	52.2	47.5	-
22:00-23:00	51.1	48.0	51.8	47.9	51.5	47.3	-
23:00-00:00	50.3	47.2	50.8	47.8	50.5	47.1	-
00:00-01:00	50.1	47.7	49.2	46.9	49.9	47.1	-
01:00-02:00	50.4	48.5	49.0	46.1	51.4	46.7	-
02:00-03:00	49.4	47.2	48.2	46.5	49.2	46.6	-
03:00-04:00	50.1	48.5	47.8	45.9	48.9	46.7	-
04:00-05:00	51.0	46.7	51.0	46.5	52.0	46.8	-
05:00-06:00	55.9	49.2	54.5	49.4	53.3	46.9	-
06:00-07:00	54.6	48.6	58.6	51.8	53.1	47.5	-
07:00-08:00	58.9	52.2	57.4	51.1	53.2	48.1	-
08:00-09:00	74.3	66.7	68.9	63.6	72.9	64.6	-
09:00-10:00	76.1	67.7	74.6	67.2	74.1	67.1	-
10:00-11:00	75.7	68.9	74.0	66.2	75.7	68.6	-
$L_{eq}$ 24 hr [dB(A)]	69.8	-	69.5	-	69.3	-	ไม่เกิน 70.0
$L_{max}$ [dB(A)]	106.5	-	107.2	-	105.6	-	ไม่เกิน 115.0
$L_{min}$ [dB(A)]	70.0	-	69.8	-	69.5	-	-
-	Sound Level Meter Data						
	Calibrate Sheet No.: Noise B_102/23			22 March 2023			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B24	ACO	6236		00182005		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			94.0			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงที่ใช้ทดสอบเทียบโดย Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ปิรณิศา ทรัพย์  
(นางสาวศิริกัญญา เข้ามัย)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

07 / 04 / 66

Tikumporn P.  
(นางสาวทิพย์พร พูลวงศ์)

ผู้รับรายงานผลการวิเคราะห์

7 / 04 / 66

RS/P089/23/MAR



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

1/7

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 23-26 มีนาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 7 เมษายน 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	23-24			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	55.7	56.2	50.5	50.5
12:05-12:10	57.0		52.1	
12:10-12:15	56.2		49.0	
12:15-12:20	56.7		49.2	
12:20-12:25	54.6		49.3	
12:25-12:30	54.9		49.9	
12:30-12:35	56.1		50.5	
12:35-12:40	56.3		51.0	
12:40-12:45	56.5		51.0	
12:45-12:50	55.9		51.7	
12:50-12:55	56.5		52.5	
12:55-13:00	57.1		52.8	
13:00-13:05	57.0	56.5	51.4	52.2
13:05-13:10	55.9		53.1	
13:10-13:15	56.1		52.7	
13:15-13:20	56.7		54.4	
13:20-13:25	56.4		53.3	
13:25-13:30	56.7		53.6	
13:30-13:35	56.9		51.4	
13:35-13:40	56.3		50.6	
13:40-13:45	56.5		51.4	
13:45-13:50	56.3		52.2	
13:50-13:55	56.7		52.2	
13:55-14:00	56.3		51.6	
14:00-14:05	54.4	56.1	51.3	51.6
14:05-14:10	54.4		51.9	
14:10-14:15	56.2		51.4	
14:15-14:20	55.1		51.6	
14:20-14:25	55.8		52.0	
14:25-14:30	55.8		53.1	
14:30-14:35	56.5		51.1	
14:35-14:40	57.0		51.6	
14:40-14:45	56.0		49.9	
14:45-14:50	56.9		52.0	
14:50-14:55	57.1		51.6	
14:55-15:00	57.0		52.2	

RS/P089/23/MAR



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

2/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	23-24			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	56.6	55.5	52.0	51.1
15:05-15:10	56.3		51.9	
15:10-15:15	56.9		52.5	
15:15-15:20	55.0		51.8	
15:20-15:25	54.1		51.7	
15:25-15:30	56.3		50.3	
15:30-15:35	54.6		51.0	
15:35-15:40	54.3		51.1	
15:40-15:45	54.0		50.9	
15:45-15:50	54.3		50.9	
15:50-15:55	55.0		50.9	
15:55-16:00	56.6		53.2	
16:00-16:05	56.2	56.3	53.3	53.0
16:05-16:10	57.0		54.5	
16:10-16:15	56.6		54.0	
16:15-16:20	56.9		54.2	
16:20-16:25	56.7		53.3	
16:25-16:30	56.3		52.8	
16:30-16:35	56.2		53.0	
16:35-16:40	55.0		52.9	
16:40-16:45	56.7		53.0	
16:45-16:50	56.3		53.1	
16:50-16:55	56.4		52.9	
16:55-17:00	55.4		52.8	
17:00-17:05	55.9	56.4	52.5	52.6
17:05-17:10	56.0		52.5	
17:10-17:15	56.2		52.6	
17:15-17:20	56.7		53.2	
17:20-17:25	55.8		52.8	
17:25-17:30	57.0		53.5	
17:30-17:35	56.6		53.9	
17:35-17:40	56.8		53.2	
17:40-17:45	56.2		52.8	
17:45-17:50	57.0		52.4	
17:50-17:55	56.8		52.5	
17:55-18:00	55.6		51.8	
18:00-18:05	57.0	55.9	52.1	49.8
18:05-18:10	56.2		52.6	
18:10-18:15	56.4		52.7	
18:15-18:20	56.8		52.1	
18:20-18:25	56.1		50.4	
18:25-18:30	57.0		49.7	
18:30-18:35	54.9		49.5	
18:35-18:40	56.1		50.2	
18:40-18:45	55.1		49.8	
18:45-18:50	55.0		49.5	
18:50-18:55	54.7		49.2	
18:55-19:00	54.3		48.9	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

3/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีส์กรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	23-24			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	54.2	53.5	48.9	48.5
19:05-19:10	55.2		49.1	
19:10-19:15	54.6		48.5	
19:15-19:20	53.2		48.3	
19:20-19:25	54.5		48.5	
19:25-19:30	53.4		49.2	
19:30-19:35	52.9		48.5	
19:35-19:40	53.4		48.2	
19:40-19:45	53.1		48.3	
19:45-19:50	51.6		48.4	
19:50-19:55	53.0		49.0	
19:55-20:00	51.6		48.1	
20:00-20:05	51.9	53.7	48.3	48.9
20:05-20:10	53.7		48.8	
20:10-20:15	53.7		48.7	
20:15-20:20	51.8		48.1	
20:20-20:25	53.1		48.2	
20:25-20:30	55.1		48.9	
20:30-20:35	53.1		48.9	
20:35-20:40	54.5		50.3	
20:40-20:45	53.4		50.9	
20:45-20:50	52.9		50.7	
20:50-20:55	53.9		51.5	
20:55-21:00	55.6		51.1	
21:00-21:05	53.6	53.6	50.3	50.3
21:05-21:10	56.8		51.3	
21:10-21:15	53.8		51.1	
21:15-21:20	52.8		50.9	
21:20-21:25	53.2		50.4	
21:25-21:30	53.0		50.9	
21:30-21:35	52.9		50.0	
21:35-21:40	52.1		50.3	
21:40-21:45	51.9		50.0	
21:45-21:50	52.6		50.1	
21:50-21:55	54.7		50.0	
21:55-22:00	53.4		50.3	
22:00-22:05	52.9	53.5	50.4	50.0
22:05-22:10	52.1		50.8	
22:10-22:15	53.9		49.9	
22:15-22:20	55.1		50.8	
22:20-22:25	54.4		50.0	
22:25-22:30	52.2		49.7	
22:30-22:35	51.8		49.8	
22:35-22:40	51.9		49.5	
22:40-22:45	53.1		49.7	
22:45-22:50	53.3		51.5	
22:50-22:55	55.0		50.3	
22:55-23:00	54.4		50.6	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

4/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนิสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	23-24			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	51.9	53.1	50.3	49.8
23:05-23:10	51.8		50.1	
23:10-23:15	53.6		50.7	
23:15-23:20	52.5		49.8	
23:20-23:25	53.2		49.6	
23:25-23:30	52.4		49.1	
23:30-23:35	51.5		48.9	
23:35-23:40	51.8		50.0	
23:40-23:45	51.8		49.7	
23:45-23:50	55.2		50.3	
23:50-23:55	55.3	55.1	50.0	53.0
23:55-00:00	53.3		49.2	
00:00-00:05	51.0		49.5	
00:05-00:10	52.9		49.9	
00:10-00:15	56.8		54.4	
00:15-00:20	56.7		54.2	
00:20-00:25	55.4		53.8	
00:25-00:30	55.1		53.0	
00:30-00:35	54.8		52.8	
00:35-00:40	55.1		53.0	
00:40-00:45	55.0	55.0	52.8	52.8
00:45-00:50	55.4		53.9	
00:50-00:55	54.8		53.0	
00:55-01:00	55.6		53.2	
01:00-01:05	56.1		54.1	
01:05-01:10	54.9		52.9	
01:10-01:15	54.4		52.4	
01:15-01:20	54.8		52.8	
01:20-01:25	54.3		52.3	
01:25-01:30	54.4		52.3	
01:30-01:35	55.2	53.8	53.5	52.3
01:35-01:40	55.5		54.0	
01:40-01:45	56.0		53.5	
01:45-01:50	54.9		53.3	
01:50-01:55	54.5		52.5	
01:55-02:00	54.4		52.5	
02:00-02:05	54.7		53.2	
02:05-02:10	54.4		52.3	
02:10-02:15	55.7		53.3	
02:15-02:20	55.1		52.8	
02:20-02:25	54.5	56.1	52.4	53.7
02:25-02:30	54.5		52.5	
02:30-02:35	54.5		52.3	
02:35-02:40	54.2		51.4	
02:40-02:45	52.9		48.9	
02:45-02:50	49.4		47.8	
02:50-02:55	49.4		47.4	
02:55-03:00	50.7		47.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

5/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเวนิสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	23-24			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	52.6	53.8	48.0	51.9
03:05-03:10	53.7		51.9	
03:10-03:15	53.6		51.6	
03:15-03:20	53.7		51.9	
03:20-03:25	54.1		52.5	
03:25-03:30	53.4		51.6	
03:30-03:35	53.4		51.6	
03:35-03:40	53.9		51.9	
03:40-03:45	54.5		52.3	
03:45-03:50	54.4		52.1	
03:50-03:55	53.7	54.0	52.0	52.0
03:55-04:00	53.9		52.0	
04:00-04:05	54.1		52.3	
04:05-04:10	54.0		51.8	
04:10-04:15	54.4		52.0	
04:15-04:20	54.1		52.1	
04:20-04:25	54.4		52.0	
04:25-04:30	53.7		51.9	
04:30-04:35	53.8		52.0	
04:35-04:40	53.4		51.7	
04:40-04:45	53.9	55.8	51.8	53.3
04:45-04:50	54.1		52.2	
04:50-04:55	54.2		52.0	
04:55-05:00	53.7		51.7	
05:00-05:05	55.1		53.1	
05:05-05:10	56.4		53.4	
05:10-05:15	55.5		53.4	
05:15-05:20	55.9		53.7	
05:20-05:25	54.6		53.1	
05:25-05:30	55.2		53.3	
05:30-05:35	56.0	56.1	53.2	53.7
05:35-05:40	56.9		53.5	
05:40-05:45	56.2		53.0	
05:45-05:50	54.7		52.4	
05:50-05:55	55.9		53.6	
05:55-06:00	56.5		54.3	
06:00-06:05	55.7		53.6	
06:05-06:10	56.3		54.1	
06:10-06:15	56.7		54.3	
06:15-06:20	55.6		53.7	
06:20-06:25	56.4	56.1	54.1	53.7
06:25-06:30	56.1		53.8	
06:30-06:35	57.0		54.3	
06:35-06:40	55.7		53.9	
06:40-06:45	55.3		52.1	
06:45-06:50	56.5		51.9	
06:50-06:55	55.8		52.2	
06:55-07:00	56.1		52.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

6/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นติสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	23-24			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	55.9	56.1	52.0	51.2
07:05-07:10	56.7		51.1	
07:10-07:15	56.4		51.0	
07:15-07:20	56.2		50.9	
07:20-07:25	56.0		50.9	
07:25-07:30	56.8		51.5	
07:30-07:35	56.7		54.1	
07:35-07:40	56.7		54.1	
07:40-07:45	56.7		52.3	
07:45-07:50	55.1		50.8	
07:50-07:55	54.7	56.5	51.2	53.5
07:55-08:00	55.1		52.5	
08:00-08:05	56.6		53.2	
08:05-08:10	56.9		52.3	
08:10-08:15	56.6		54.2	
08:15-08:20	57.0		55.1	
08:20-08:25	56.3		53.8	
08:25-08:30	56.6		53.5	
08:30-08:35	56.5		53.7	
08:35-08:40	56.9		53.3	
08:40-08:45	55.8	56.4	53.6	52.7
08:45-08:50	56.7		53.2	
08:50-08:55	55.4		52.8	
08:55-09:00	56.9		54.6	
09:00-09:05	56.5		54.2	
09:05-09:10	56.8		54.5	
09:10-09:15	56.3		53.3	
09:15-09:20	56.5		53.7	
09:20-09:25	56.5		52.3	
09:25-09:30	55.7		49.8	
09:30-09:35	55.9	56.0	51.7	51.4
09:35-09:40	56.7		52.6	
09:40-09:45	56.7		52.9	
09:45-09:50	56.9		53.0	
09:50-09:55	55.4		52.7	
09:55-10:00	56.2		52.4	
10:00-10:05	56.8		52.4	
10:05-10:10	55.6		50.3	
10:10-10:15	56.0		51.1	
10:15-10:20	55.8		52.2	
10:20-10:25	55.6	56.0	51.6	51.4
10:25-10:30	56.6		51.4	
10:30-10:35	55.3		51.6	
10:35-10:40	55.7		51.7	
10:40-10:45	55.5		51.9	
10:45-10:50	56.4		49.8	
10:50-10:55	55.4		49.9	
10:55-11:00	57.1		50.8	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

7/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นติสกรุงเทพมหานคร			
	เดือนมีนาคม 2566			
	23-24			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	55.8	56.4	50.9	52.9
11:05-11:10	57.0		52.9	
11:10-11:15	55.5		52.6	
11:15-11:20	55.4		53.2	
11:20-11:25	56.2		52.9	
11:25-11:30	56.4		53.0	
11:30-11:35	56.5		52.4	
11:35-11:40	57.0		53.3	
11:40-11:45	57.1		53.2	
11:45-11:50	56.8		53.2	
11:50-11:55	56.9	51.6	-	-
11:55-12:00	56.2	51.6		
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	55.4	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	87.3	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>min</sub> [dB(A)]	61.2	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_102/23		22 March 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
94.0		94.0		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือวัดเสียงทำสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วิวิศร วัฒน

(นางสาววิวิศร วัฒน)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

07 04 66

Tikumporn

(นางสาวทิคมพร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

7 04 66



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : โฮล์ม เอกมัย 22 (HOLME EKKAMAI 22) วันที่ตรวจวัด : 23-26 มีนาคม 2566  
ที่ตั้งโครงการ : ซอยปรีดิพนมยงค์ 41 (ซอยเอกมัย 22) วันที่ออกรายงาน : 7 เมษายน 2566  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	24-25			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	56.3	56.4	50.3	52.5
12:05-12:10	56.8		51.7	
12:10-12:15	56.7		50.7	
12:15-12:20	55.1		49.8	
12:20-12:25	55.9		52.5	
12:25-12:30	57.2		53.2	
12:30-12:35	56.3		52.6	
12:35-12:40	55.5		53.5	
12:40-12:45	57.0		53.7	
12:45-12:50	56.4		52.0	
12:50-12:55	56.7		52.6	
12:55-13:00	56.8		52.4	52.4
13:00-13:05	56.2	56.5	52.1	
13:05-13:10	56.3		51.8	
13:10-13:15	56.2		51.8	
13:15-13:20	56.6		52.5	
13:20-13:25	57.0		53.2	
13:25-13:30	57.0		53.0	
13:30-13:35	57.2		52.8	
13:35-13:40	55.7		49.8	
13:40-13:45	56.3		51.9	
13:45-13:50	56.2		53.2	
13:50-13:55	56.8		53.0	
13:55-14:00	56.8	55.9	51.7	51.7
14:00-14:05	56.3		51.3	
14:05-14:10	56.7		52.5	
14:10-14:15	56.2		52.4	
14:15-14:20	54.8		51.3	
14:20-14:25	55.9		51.5	
14:25-14:30	54.5		50.8	
14:30-14:35	55.6		51.6	
14:35-14:40	56.0		51.8	
14:40-14:45	55.8		52.0	
14:45-14:50	56.2		51.9	
14:50-14:55	55.2		52.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	24-25			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.0	55.9	51.9	52.0
15:05-15:10	55.1		52.0	
15:10-15:15	54.7		51.9	
15:15-15:20	56.9		51.9	
15:20-15:25	56.0		52.0	
15:25-15:30	56.8		51.5	
15:30-15:35	56.5		52.1	
15:35-15:40	56.7		53.5	
15:40-15:45	54.6		52.0	
15:45-15:50	55.4		52.7	
15:50-15:55	55.5		52.8	
15:55-16:00	55.1		52.2	
16:00-16:05	56.3	55.8	51.9	52.2
16:05-16:10	56.3		52.3	
16:10-16:15	56.5		52.5	
16:15-16:20	56.4		52.8	
16:20-16:25	55.3		52.2	
16:25-16:30	56.3		52.5	
16:30-16:35	55.5		52.2	
16:35-16:40	56.2		52.0	
16:40-16:45	55.3		51.7	
16:45-16:50	56.5		52.3	
16:50-16:55	55.6		51.8	
16:55-17:00	54.7		51.9	
17:00-17:05	55.4	56.3	51.8	51.7
17:05-17:10	57.1		51.6	
17:10-17:15	56.7		52.0	
17:15-17:20	55.0		51.4	
17:20-17:25	57.0		51.9	
17:25-17:30	57.2		52.1	
17:30-17:35	56.4		51.7	
17:35-17:40	56.7		52.4	
17:40-17:45	55.8		51.6	
17:45-17:50	55.7		51.4	
17:50-17:55	56.3		51.6	
17:55-18:00	56.2		51.8	
18:00-18:05	55.9	56.2	50.5	49.8
18:05-18:10	54.8		49.7	
18:10-18:15	55.2		49.5	
18:15-18:20	55.5		49.5	
18:20-18:25	56.1		49.9	
18:25-18:30	55.7		49.1	
18:30-18:35	56.5		49.7	
18:35-18:40	55.9		49.8	
18:40-18:45	57.2		51.6	
18:45-18:50	57.1		51.5	
18:50-18:55	57.0		51.5	
18:55-19:00	56.8		54.0	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

3/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสกรุงเทพฯ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	24-25			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	56.1	55.7	53.5	50.2
19:05-19:10	56.5		53.7	
19:10-19:15	56.7		52.5	
19:15-19:20	55.0		50.5	
19:20-19:25	56.4		50.3	
19:25-19:30	54.3		50.0	
19:30-19:35	54.9		50.8	
19:35-19:40	55.1		49.9	
19:40-19:45	56.6		50.0	
19:45-19:50	55.7		50.1	
19:50-19:55	56.5	54.3	50.2	49.5
19:55-20:00	53.1		49.7	
20:00-20:05	54.1		50.0	
20:05-20:10	54.4		49.8	
20:10-20:15	55.1		50.4	
20:15-20:20	54.6		50.1	
20:20-20:25	53.1		50.3	
20:25-20:30	53.5		49.0	
20:30-20:35	55.5		48.4	
20:35-20:40	53.8		48.9	
20:40-20:45	56.7	54.0	50.7	49.6
20:45-20:50	52.8		49.5	
20:50-20:55	52.6		49.3	
20:55-21:00	53.4		49.4	
21:00-21:05	55.5		50.8	
21:05-21:10	56.0		51.7	
21:10-21:15	52.9		50.1	
21:15-21:20	53.8		50.2	
21:20-21:25	53.9		49.7	
21:25-21:30	52.8		49.2	
21:30-21:35	54.2	52.9	49.4	48.8
21:35-21:40	55.4		49.6	
21:40-21:45	52.6		49.5	
21:45-21:50	53.2		49.9	
21:50-21:55	52.7		49.4	
21:55-22:00	53.7		49.5	
22:00-22:05	53.4		48.9	
22:05-22:10	54.2		48.8	
22:10-22:15	51.2		49.2	
22:15-22:20	51.6		49.7	
22:20-22:25	53.7	52.9	50.1	48.8
22:25-22:30	55.4		49.4	
22:30-22:35	52.5		48.4	
22:35-22:40	52.4		48.8	
22:40-22:45	52.4		48.2	
22:45-22:50	51.7		48.8	
22:50-22:55	52.9		48.5	
22:55-23:00	51.4		48.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสกรุงเทพฯ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	24-25			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	51.3	51.4	48.1	48.2
23:05-23:10	50.5		48.3	
23:10-23:15	52.4		48.0	
23:15-23:20	53.2		48.7	
23:20-23:25	51.5		47.8	
23:25-23:30	51.1		48.1	
23:30-23:35	51.5		48.2	
23:35-23:40	51.6		48.4	
23:40-23:45	51.0		48.2	
23:45-23:50	50.4		48.3	
23:50-23:55	50.8	51.1	48.4	48.0
23:55-00:00	50.1		48.0	
00:00-00:05	50.3		48.0	
00:05-00:10	50.5		48.0	
00:10-00:15	51.3		47.9	
00:15-00:20	52.2		48.1	
00:20-00:25	49.9		47.7	
00:25-00:30	51.1		48.6	
00:30-00:35	49.9		48.1	
00:35-00:40	50.7		47.9	
00:40-00:45	52.8	52.6	48.0	50.4
00:45-00:50	48.7		46.5	
00:50-00:55	51.7		48.7	
00:55-01:00	52.0		49.5	
01:00-01:05	52.1		49.8	
01:05-01:10	52.2		50.0	
01:10-01:15	52.2		50.1	
01:15-01:20	52.1		50.0	
01:20-01:25	52.8		50.5	
01:25-01:30	52.7		50.6	
01:30-01:35	52.3	53.4	50.1	51.3
01:35-01:40	52.7		50.4	
01:40-01:45	52.8		50.7	
01:45-01:50	53.1		51.0	
01:50-01:55	53.2		50.9	
01:55-02:00	53.0		51.1	
02:00-02:05	53.4		51.1	
02:05-02:10	53.2		50.6	
02:10-02:15	53.0		50.8	
02:15-02:20	53.4		51.3	
02:20-02:25	53.4	53.4	51.4	51.3
02:25-02:30	53.4		51.3	
02:30-02:35	53.2		51.3	
02:35-02:40	53.6		51.6	
02:40-02:45	53.7		51.8	
02:45-02:50	53.7		51.7	
02:50-02:55	53.5		51.5	
02:55-03:00	53.4		51.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

5/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเอนต์สกรูท			
	เดือนมีนาคม 2566			
	24-25			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	53.5	53.2	51.6	51.1
03:05-03:10	53.6		51.5	
03:10-03:15	53.7		51.4	
03:15-03:20	53.5		51.4	
03:20-03:25	53.0		50.8	
03:25-03:30	53.4		51.1	
03:30-03:35	52.8		50.8	
03:35-03:40	52.8		50.8	
03:40-03:45	53.2		51.2	
03:45-03:50	53.0		51.1	
03:50-03:55	53.0	53.4	51.2	50.5
03:55-04:00	53.1		50.9	
04:00-04:05	52.9		51.0	
04:05-04:10	56.6		50.5	
04:10-04:15	53.4		51.1	
04:15-04:20	53.9		51.6	
04:20-04:25	53.1		51.1	
04:25-04:30	52.8		50.8	
04:30-04:35	53.1		51.0	
04:35-04:40	52.8		50.3	
04:40-04:45	52.4	52.8	50.1	50.6
04:45-04:50	52.3		50.1	
04:50-04:55	52.6		50.2	
04:55-05:00	52.4		50.1	
05:00-05:05	52.3		50.1	
05:05-05:10	52.9		50.8	
05:10-05:15	54.0		51.0	
05:15-05:20	52.7		50.6	
05:20-05:25	52.8		50.9	
05:25-05:30	52.8		50.9	
05:30-05:35	53.0	53.4	50.3	49.5
05:35-05:40	52.2		50.1	
05:40-05:45	53.0		50.3	
05:45-05:50	53.0		50.9	
05:50-05:55	52.0		49.9	
05:55-06:00	52.7		51.1	
06:00-06:05	52.8		50.9	
06:05-06:10	53.1		49.8	
06:10-06:15	53.2		49.3	
06:15-06:20	51.9		49.4	
06:20-06:25	51.8	53.4	49.4	46.4
06:25-06:30	54.9		50.0	
06:30-06:35	54.8		49.6	
06:35-06:40	50.7		49.1	
06:40-06:45	53.9		49.5	
06:45-06:50	53.2		49.4	
06:50-06:55	53.8		49.5	
06:55-07:00	54.6		50.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

6/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอตเอนต์สกรูท			
	เดือนมีนาคม 2566			
	24-25			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	54.6	55.0	50.5	50.2
07:05-07:10	52.4		50.0	
07:10-07:15	54.1		50.2	
07:15-07:20	55.6		50.1	
07:20-07:25	55.1		50.0	
07:25-07:30	53.7		49.9	
07:30-07:35	55.1		50.3	
07:35-07:40	53.3		50.1	
07:40-07:45	56.9		51.3	
07:45-07:50	57.2		52.0	
07:50-07:55	53.9	55.2	50.2	50.4
07:55-08:00	55.6		50.7	
08:00-08:05	56.6		50.9	
08:05-08:10	54.5		50.4	
08:10-08:15	53.9		50.1	
08:15-08:20	54.7		50.5	
08:20-08:25	56.5		51.9	
08:25-08:30	54.7		51.5	
08:30-08:35	56.4		50.7	
08:35-08:40	53.9		50.4	
08:40-08:45	52.6	53.3	50.2	50.1
08:45-08:50	54.9		50.4	
08:50-08:55	54.7		50.5	
08:55-09:00	56.8		50.3	
09:00-09:05	53.9		50.2	
09:05-09:10	53.6		50.3	
09:10-09:15	55.2		50.8	
09:15-09:20	53.6		50.7	
09:20-09:25	53.7		50.7	
09:25-09:30	54.8		50.7	
09:30-09:35	52.0	51.9	50.1	46.4
09:35-09:40	52.3		50.0	
09:40-09:45	51.9		50.0	
09:45-09:50	50.7		45.9	
09:50-09:55	50.2		46.2	
09:55-10:00	54.8		48.8	
10:00-10:05	53.6		46.7	
10:05-10:10	50.4		46.4	
10:10-10:15	52.9		47.2	
10:15-10:20	50.1		46.3	
10:20-10:25	50.9	51.9	46.4	46.3
10:25-10:30	50.1		46.1	
10:30-10:35	51.0		46.3	
10:35-10:40	50.4		46.3	
10:40-10:45	52.0		46.6	
10:45-10:50	52.7		46.4	
10:50-10:55	50.0		46.3	
10:55-11:00	54.8		47.7	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

7/7

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	24-25			
	$L_{eq}$ 5 min [dB(A)]	$L_{eq}$ 1 hr [dB(A)]	$L_{90}$ 5 min [dB(A)]	$L_{90}$ 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.2	52.7	46.9	47.5
11:05-11:10	51.3		45.8	
11:10-11:15	52.8		47.8	
11:15-11:20	52.8		49.0	
11:20-11:25	52.2		49.1	
11:25-11:30	54.7		48.4	
11:30-11:35	55.8		47.8	
11:35-11:40	51.2		46.9	
11:40-11:45	51.2		47.5	
11:45-11:50	52.5		47.8	
11:50-11:55	51.9		46.7	
11:55-12:00	51.9		46.1	
$L_{eq}$ 24 hr [dB(A)]	54.5	ค่ามาตรฐาน $L_{eq}$ 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
$L_{max}$ [dB(A)]	89.6	ค่ามาตรฐาน $L_{max}$		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
$L_{dn}$ [dB(A)]	59.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_102/23		22 March 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วิรัตน์ ปรียา

(นางสาวศิริกัญญา เขาวมื่อ)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

07 / 04 / 66

Tikumporn

(นางสาวทิพย์พร พูลพ่วง)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

7 / 04 / 66



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

1/7

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	25-26			
	$L_{eq} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{eq} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]	$L_{90} 5 \text{ min}$ [dB(A)]	$L_{90} 1 \text{ hr}$ [dB(A)]
12:00-12:05	51.4	50.8	46.6	45.9
12:05-12:10	51.3		46.4	
12:10-12:15	51.3		46.5	
12:15-12:20	50.2		46.0	
12:20-12:25	51.1		46.3	
12:25-12:30	49.7		45.5	
12:30-12:35	49.3		45.3	
12:35-12:40	50.3		45.7	
12:40-12:45	51.9		46.2	
12:45-12:50	49.5		45.4	
12:50-12:55	50.1		45.3	
12:55-13:00	52.3		45.9	
13:00-13:05	53.0	52.3	46.3	46.9
13:05-13:10	52.3		46.6	
13:10-13:15	52.0		46.9	
13:15-13:20	53.8		47.0	
13:20-13:25	51.7		47.0	
13:25-13:30	52.3		47.2	
13:30-13:35	51.6		47.0	
13:35-13:40	52.7		46.6	
13:40-13:45	51.3		46.6	
13:45-13:50	53.2		47.0	
13:50-13:55	51.6		47.1	
13:55-14:00	51.4		46.6	
14:00-14:05	52.2	52.6	47.3	46.5
14:05-14:10	52.6		48.0	
14:10-14:15	54.7		49.9	
14:15-14:20	51.7		46.2	
14:20-14:25	51.5		45.4	
14:25-14:30	50.1		44.9	
14:30-14:35	51.5		45.6	
14:35-14:40	53.2		45.7	
14:40-14:45	52.3		46.8	
14:45-14:50	50.1		46.5	
14:50-14:55	55.1		48.5	
14:55-15:00	53.3		49.7	





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

2/7

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพระดับเสียง			
	เดือนมีนาคม 2566			
	25-26			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.5	51.7	50.4	45.0
15:05-15:10	51.2		46.1	
15:10-15:15	52.1		46.1	
15:15-15:20	52.8		44.8	
15:20-15:25	49.5		44.3	
15:25-15:30	51.2		45.7	
15:30-15:35	51.0		44.1	
15:35-15:40	51.8		45.5	
15:40-15:45	47.6		43.3	
15:45-15:50	52.4		45.2	
15:50-15:55	50.4		45.0	
15:55-16:00	48.9		44.7	
16:00-16:05	52.6	51.9	45.5	45.4
16:05-16:10	49.9		44.8	
16:10-16:15	50.5		45.0	
16:15-16:20	51.7		45.4	
16:20-16:25	50.0		44.2	
16:25-16:30	50.7		44.7	
16:30-16:35	53.1		46.0	
16:35-16:40	52.9		45.7	
16:40-16:45	54.3		47.3	
16:45-16:50	53.4		47.0	
16:50-16:55	50.4		45.4	
16:55-17:00	50.7		45.0	
17:00-17:05	52.1	52.4	49.6	45.9
17:05-17:10	52.3		46.6	
17:10-17:15	52.7		46.1	
17:15-17:20	51.6		45.3	
17:20-17:25	52.4		45.2	
17:25-17:30	51.2		46.2	
17:30-17:35	52.4		46.2	
17:35-17:40	53.5		45.9	
17:40-17:45	52.9		45.7	
17:45-17:50	53.6		46.5	
17:50-17:55	51.6		44.5	
17:55-18:00	51.4		45.1	
18:00-18:05	50.6	51.6	43.5	44.6
18:05-18:10	51.8		44.6	
18:10-18:15	52.8		45.6	
18:15-18:20	51.4		44.8	
18:20-18:25	51.9		45.3	
18:25-18:30	51.8		45.8	
18:30-18:35	49.4		43.6	
18:35-18:40	51.9		44.7	
18:40-18:45	52.0		44.6	
18:45-18:50	51.9		44.5	
18:50-18:55	50.9		43.9	
18:55-19:00	51.7		45.0	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

3/7

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์กรุงเทพระดับเสียง			
	เดือนมีนาคม 2566			
	25-26			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	51.1	52.3	44.5	45.3
19:05-19:10	51.1		44.1	
19:10-19:15	50.7		45.0	
19:15-19:20	54.6		48.8	
19:20-19:25	51.5		45.3	
19:25-19:30	50.4		44.0	
19:30-19:35	49.4		43.9	
19:35-19:40	51.3		49.2	
19:40-19:45	53.3		50.3	
19:45-19:50	53.7		50.5	
19:50-19:55	54.6		50.1	
19:55-20:00	52.4		50.3	
20:00-20:05	52.3	52.2	50.4	49.0
20:05-20:10	51.4		48.5	
20:10-20:15	52.2		49.0	
20:15-20:20	51.1		48.6	
20:20-20:25	52.4		48.0	
20:25-20:30	51.8		48.8	
20:30-20:35	53.6		50.2	
20:35-20:40	52.6		50.1	
20:40-20:45	53.3		51.4	
20:45-20:50	51.9		49.1	
20:50-20:55	50.8		48.6	
20:55-21:00	51.9		49.1	
21:00-21:05	52.4	51.8	49.6	46.6
21:05-21:10	51.6		48.5	
21:10-21:15	54.0		48.5	
21:15-21:20	50.7		45.3	
21:20-21:25	51.5		48.4	
21:25-21:30	51.9		48.4	
21:30-21:35	51.1		44.2	
21:35-21:40	49.6		42.8	
21:40-21:45	49.4		46.2	
21:45-21:50	52.7		46.6	
21:50-21:55	53.8		48.2	
21:55-22:00	50.5		46.1	
22:00-22:05	50.5	51.0	46.8	47.7
22:05-22:10	50.9		47.5	
22:10-22:15	50.3		47.3	
22:15-22:20	50.6		48.0	
22:20-22:25	49.7		46.9	
22:25-22:30	50.2		47.7	
22:30-22:35	51.2		48.4	
22:35-22:40	50.5		48.8	
22:40-22:45	51.9		50.1	
22:45-22:50	52.6		50.5	
22:50-22:55	51.7		50.1	
22:55-23:00	51.3		47.6	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

4/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	25-26			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.3	50.2	47.2	47.8
23:05-23:10	50.3		47.1	
23:10-23:15	50.3		48.4	
23:15-23:20	49.9		48.0	
23:20-23:25	49.7		47.3	
23:25-23:30	49.4		47.8	
23:30-23:35	50.4		48.3	
23:35-23:40	50.1		48.2	
23:40-23:45	49.9		45.5	
23:45-23:50	50.8		47.6	
23:50-23:55	51.3	50.6	48.8	48.3
23:55-00:00	50.2		48.4	
00:00-00:05	50.5		48.9	
00:05-00:10	51.5		48.5	
00:10-00:15	49.9		46.9	
00:15-00:20	49.7		47.8	
00:20-00:25	49.2		44.9	
00:25-00:30	51.1		48.3	
00:30-00:35	51.2		49.1	
00:35-00:40	51.2		48.5	
00:40-00:45	51.4	50.0	49.3	47.4
00:45-00:50	50.5		46.0	
00:50-00:55	50.7		48.6	
00:55-01:00	50.1		48.2	
01:00-01:05	50.7		49.0	
01:05-01:10	49.7		46.4	
01:10-01:15	49.6		47.4	
01:15-01:20	50.1		47.3	
01:20-01:25	48.6		44.5	
01:25-01:30	50.1		47.0	
01:30-01:35	50.1	51.9	47.5	49.2
01:35-01:40	50.9		48.8	
01:40-01:45	49.4		47.8	
01:45-01:50	49.3		47.6	
01:50-01:55	49.8		45.2	
01:55-02:00	50.6		48.4	
02:00-02:05	49.5		47.7	
02:05-02:10	51.8		49.8	
02:10-02:15	52.4		50.6	
02:15-02:20	51.3		49.5	
02:20-02:25	53.0	49.9	50.2	44.0
02:25-02:30	51.3		48.3	
02:30-02:35	51.5		48.3	
02:35-02:40	52.2		49.2	
02:40-02:45	52.2		49.2	
02:45-02:50	52.6		49.6	
02:50-02:55	52.2		49.0	
02:55-03:00	52.1		49.3	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

5/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสกรุงเทพ			
	เดือนมีนาคม 2566			
	25-26			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	52.9	52.4	51.4	50.7
03:05-03:10	52.5		50.7	
03:10-03:15	52.3		50.7	
03:15-03:20	52.1		50.3	
03:20-03:25	52.4		50.8	
03:25-03:30	52.4		50.7	
03:30-03:35	52.4		50.6	
03:35-03:40	52.8		50.7	
03:40-03:45	51.4		49.5	
03:45-03:50	51.4		49.4	
03:50-03:55	51.9	51.7	49.5	49.7
03:55-04:00	53.4		51.8	
04:00-04:05	53.4		51.8	
04:05-04:10	53.3		50.6	
04:10-04:15	51.7		49.6	
04:15-04:20	51.7		49.8	
04:20-04:25	52.1		50.5	
04:25-04:30	52.4		50.9	
04:30-04:35	51.2		49.5	
04:35-04:40	51.2		49.8	
04:40-04:45	51.2	51.6	49.7	48.8
04:45-04:50	50.5		48.7	
04:50-04:55	50.3		48.5	
04:55-05:00	50.6		48.7	
05:00-05:05	53.6		49.9	
05:05-05:10	50.9		49.0	
05:10-05:15	50.5		48.5	
05:15-05:20	51.8		49.7	
05:20-05:25	51.0		48.8	
05:25-05:30	51.0		48.6	
05:30-05:35	51.6	49.9	49.8	44.0
05:35-05:40	54.1		50.1	
05:40-05:45	51.9		49.5	
05:45-05:50	50.5		48.1	
05:50-05:55	49.9		47.9	
05:55-06:00	50.0		47.8	
06:00-06:05	49.9		43.2	
06:05-06:10	43.7		40.8	
06:10-06:15	46.6		43.2	
06:15-06:20	47.8		44.0	
06:20-06:25	49.1	49.9	46.1	44.0
06:25-06:30	51.6		48.6	
06:30-06:35	53.0		49.2	
06:35-06:40	52.9		47.9	
06:40-06:45	50.0		44.7	
06:45-06:50	51.1		45.5	
06:50-06:55	47.0		42.6	
06:55-07:00	45.9		41.4	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

6/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์สกรูท			
	เดือนมีนาคม 2566			
	25-26			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	47.5	49.0	43.2	43.9
07:05-07:10	51.6		45.6	
07:10-07:15	47.7		44.0	
07:15-07:20	46.4		43.6	
07:20-07:25	47.0		40.4	
07:25-07:30	46.6		43.6	
07:30-07:35	49.1		43.9	
07:35-07:40	51.2		44.4	
07:40-07:45	49.9		44.3	
07:45-07:50	49.2		44.5	
07:50-07:55	50.0	50.0	44.1	44.2
07:55-08:00	47.9		43.2	
08:00-08:05	46.9		42.7	
08:05-08:10	49.5		43.8	
08:10-08:15	47.9		43.5	
08:15-08:20	47.7		43.3	
08:20-08:25	48.3		43.3	
08:25-08:30	50.6		44.2	
08:30-08:35	53.8		47.3	
08:35-08:40	50.4		45.5	
08:40-08:45	50.3	51.5	46.2	46.3
08:45-08:50	50.7		45.9	
08:50-08:55	49.5		44.8	
08:55-09:00	50.2		46.1	
09:00-09:05	50.4		45.6	
09:05-09:10	49.3		45.3	
09:10-09:15	52.9		46.2	
09:15-09:20	50.7		45.2	
09:20-09:25	51.1		45.6	
09:25-09:30	51.7		46.3	
09:30-09:35	50.9	52.7	46.8	46.9
09:35-09:40	51.1		46.8	
09:40-09:45	51.3		47.1	
09:45-09:50	50.5		46.7	
09:50-09:55	53.2		46.5	
09:55-10:00	53.0		46.8	
10:00-10:05	51.4		46.6	
10:05-10:10	54.4		48.5	
10:10-10:15	54.6		48.8	
10:15-10:20	50.7		46.7	
10:20-10:25	51.2	52.7	46.0	46.9
10:25-10:30	50.0		46.9	
10:30-10:35	50.4		45.9	
10:35-10:40	50.4		47.1	
10:40-10:45	50.5		47.1	
10:45-10:50	56.7		50.1	
10:50-10:55	50.9		46.0	
10:55-11:00	54.2		47.1	



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.  
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

7/7

BY188/03/66

B-Pro-0650-1/2021

### รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนนานาชาติแคว้นเวสต์สกรูท			
	เดือนมีนาคม 2566			
	25-26			
	L <sub>eq</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>eq</sub> 1 hr [dB(A)]	L <sub>90</sub> 5 min [dB(A)]	L <sub>90</sub> 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.3	52.5	46.3	46.3
11:05-11:10	50.1		45.5	
11:10-11:15	50.8		47.2	
11:15-11:20	56.4		50.1	
11:20-11:25	51.5		46.1	
11:25-11:30	52.0		47.1	
11:30-11:35	56.6		50.9	
11:35-11:40	53.3		47.5	
11:40-11:45	50.2		45.5	
11:45-11:50	51.1		46.3	
11:50-11:55	49.4	-	45.0	-
11:55-12:00	46.9		44.7	
L <sub>eq</sub> 24 hr [dB(A)]	51.6	ค่ามาตรฐาน L <sub>eq</sub> 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L <sub>max</sub> [dB(A)]	83.0	ค่ามาตรฐาน L <sub>max</sub>		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L <sub>dn</sub> [dB(A)]	57.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_102/23		22 March 2023	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-B31	ACO	6236	00182013
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	94.0		94.0	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น  
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ศิริกัญญา ธรรมะกุล

(นางสาวศิริกัญญา ธรรมะกุล)

ผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์

07 / 04 / 66

Tikumporn P.

(นางสาวทิคมพร พูลทรัพย์)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

7 / 04 / 66