



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 16 84-2957 เดือน พ.ค. ผู้เช็ค ฉันทพร ธีรวิทย์

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	1150 ๑๖	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	/	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	/	
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	/	
5. เช็คความสะอาดใต้รถองอากาศ	5	/	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	/	
7. เช็คความดันลมยาง	7	/	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	/	
9. เช็คระบบเบรก	9	/	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	/	
11. เช็คระบบแอร์	11	-	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพลากลาง	12	-	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	/	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	/	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15	/	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สี่ล้อ)	16		
16. ตรวจสอบการคลาดตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17		
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแทรก ส่วนต่อเพลากลาง	18		
17. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ภายในเครื่องเป็ยก (กรองน้ำมันคักฝุ่น)	19		
	20		
	21	/	จกพร
	22	/	จกพร
	23		
	24		
หมายเหตุ	25		
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26		
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	/	จกพร
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	/	จกพร
	29		
	30	/	จกพร
	31		

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✖ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

✓ ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 26

เดือน มิถุนายน

ผู้เช็ค พงษ์ รัตนธรรม ทิมสุวรรณ

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดย พนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	/	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	/	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3		
4. เช็คระบบบังคับเบรก	4	/ นพสิทธิ์	
5. เช็คความสะดวกใส่รองเท้า	5	/ อดิพร	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ซ้ำรูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	/ อดิพร	
7. เช็คความดันลมยาง	7	/	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	/	
9. เช็คระบบเบรก	9	/ จุฬารัตน์	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	/ นพสิทธิ์	
11. เช็คระบบแอร์	11		
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เฟลกลากลาง	12	/ นร	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	/ นร	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	/ นร	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15		
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สี่ล้อ)	16		
16. ตรวจสอบการกลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17		
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแตร ส่วนต่อเฟลกลากลาง	18		
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก (กรองน้ำมันดักฝุ่น)	19		
	20		
	21	/ สุรสิทธิ์	
	22	/ นพสิทธิ์	
	23	/ นพสิทธิ์	
	24		
	25	/	
	26		
	27	/ นพสิทธิ์	
	28	/ นพสิทธิ์	
	29	/	
	30	/ 77	
	31		

## หมายเหตุ

ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ  
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์  
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✖ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่ามีบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 01 เดือน 12/2564 ผู้เช็ค จ.เทพ 15/2564

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดย พนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	/	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	/	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	✓ ร.ร. 2	
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	/	
5. เช็คความสะดวกใส่กรองอากาศ	5	/	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ชำรุด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	/	
7. เช็คความดันลมยาง	7	/	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	/	
9. เช็คระบบเบรก	9	/	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	/	
11. เช็คระบบแอร์	11	/	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เฟลากลาง	12	/	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	/	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	/	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม่น้ำมันล้อ	15	/	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16	/	
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	/	
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแตร ส่วนต่อเฟลากลาง	18	/	
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก(กรองน้ำมันคักฝุ่น)	19	/	
	20	/	
	21	/	
	22	/	
	23	/	
	24	✓ ร.ร. 2	
หมายเหตุ	25	/	
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	/	
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	/	
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	/	
	29	/	
	30	/	
	31	/	

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✖ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ ✓

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 27 เดือน มีนาคม ผู้เช็ค ประเสริฐ งามประเสริฐ

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดยพนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1	✓	
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	✓	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	✓	
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	✓	
5. เช็คความสะอาดใต้กรองอากาศ	5	✓	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ซ้ำรูุด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	✓	
7. เช็คความดันลมยาง	7	✓	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	✓	
9. เช็คระบบเบรก	9	✓	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	✓	
11. เช็คระบบแอร์	11	✓	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เฟลากลาง	12	✓	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	✓	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	9x	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15	✓	
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16	✓	
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	✓	
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแทรก ส่วนต่อเฟลากลาง	18	✓	
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก (กรองน้ำมันดักฝุ่น)	19	✓	
	20	✓	
	21	✓	
	22	✓	
	23	✓	
	24	✓	
หมายเหตุ	25	✓	
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	✓	
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	✓	
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	✓	
	29	✓	
	30	✓	
	31	✓	

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✕ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ

11

เดือน

ก.พ

ผู้เช็ค

กิตติ วัชรินทร์

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดย พนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1		
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	/	
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	/	
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	/	
5. เช็คความสะอาดไส้กรองอากาศ	5	/	
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ขาด รูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	/	
7. เช็คความดันลมยาง	7	/	
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8		
9. เช็คระบบเบรก	9	/	
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	/	
11. เช็คระบบแอร์	11	/	
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพลากลาง	12	/	
13. เช็คระบบคัมพ์	13	/	
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14	/	
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15		
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สี่ล้อ)	16		
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17	/	
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแตรก ส่วนต่อเพลากลาง	18	/	
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรองเปียก (กรองน้ำมันดีเซล)	19	/	
	20	/	
	21	สัปดาห์ 1/22/62	
	22		
	23	11 - 12	
	24	/	
หมายเหตุ	25	/	
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ	26	/	
ระบายน้ำออกจากถังลม, เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์	27	/	
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ	28	/	
	29		
	30		
	31		

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✕ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่ามีบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :



# แผนการตรวจเช็ครถบรรทุก

เบอร์รถ 16 84-7951 เดือน ๖.๖. ผู้เช็ค ช่างเอก ๔ รว.๖

รายการตรวจเช็ค	วันที่	ผลการตรวจเช็คโดย พนักงานขับรถ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ	
1. เช็คการรั่วไหลของน้ำมันในส่วนต่างๆ	1			
2. เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/NGV/น้ำมันเครื่อง/แบตเตอรี่	2	/		
3. เช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	3	/		
4. เช็คระบบบังคับเลี้ยว	4	/		
5. เช็คความสะอาดใต้กรงอากาศ	5			
6. เช็คสภาพยางรถ, น็อตล้อ ** (ยางสึก, ซ้ำรูด ให้เปลี่ยนทันที) **	6	/		
7. เช็คความดันลมยาง	7	/		
8. เช็คเสียงแตรและสัญญาณไฟต่างๆ	8	/		
9. เช็คระบบเบรก	9	/		
10. เช็คระบบเบรกมือ	10	/		
11. เช็คระบบแอร์	11	/		
12. เช็คระบบส่งกำลัง คลัทช์ เกียร์ เพลากลาง	12	↑		
13. เช็คระบบดัมพ์	13			
14. เช็คระบบรองรับน้ำหนัก แหนบ หน้า, หลัง	14			
15. เช็คอุปกรณ์ห้ามล้อขณะจอด เช่น ไม้หนุนล้อ	15			
เพิ่มเติม สำหรับรถบรรทุกใหม่ (สีเหลือง)	16			
16. ตรวจสอบการคลายตัวของน็อตและชุดเชื่อมต่อต่าง	17			ไม่พบ
เช่น น็อตล้อ น็อตเสาแตรก ส่วนต่อเพลากลาง	18			
17. ตรวจเช็คกรองน้ำมันภายในกรงเปียก(กรองน้ำมันดักฝุ่น)	19			
	20			
	21			
	22			
	23	↓		
	24	/		
	25	/		
	26	/		
	27	/		
	28	/		
	29	/		
	30	/		
	31	/		
หมายเหตุ				
ก่อนดับเครื่องให้เดินเบา 3-5 นาทีเพื่อลดอุณหภูมิ				
ระบายน้ำออกจากถังลม , เป่าฝุ่นหม้อน้ำ อินเตอร์คูลเลอร์				
เป่าฝุ่นบริเวณเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วซึมตามจุดต่างๆ				

มีความผิดปกติ, ต้องการแก้ไข ✖ พร้อมทั้งใส่หมายเลขรายการตรวจที่พบว่าบกพร่อง

ปกติ

หมายเหตุ :