

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒ ๑ ๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๐๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๑๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗/๔๑-๔๓ หมู่ที่ ๓
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑) นายนิธัสัน นิมะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ค-๕๒๙๗ |
| ๒) นายมะปาริ อาแวก็อจี | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ค-๕๔๗๐ |
| ๓) นางสาวสุวิมล หมวดหมีะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ค-๙๑๔๒ |
| ๔) นางสาวอาสมะ แซเลาะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ค-๙๑๔๓ |
| ๕) นางสาวกัญญารักษ์ แซ่เต็น | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-ค-๙๑๔๔ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวฟาติฮะห์ สุลหลง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๙๑๔๕ |
| ๒) นางสาวอัศวานี ยูโซะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๙๑๔๖ |
| ๓) นางสาวสุไมยะห์ ดือราแม็ง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๙๑๔๗ |
| ๔) นางสาวนุรโซมะฮ์ ไสสากา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๙๑๔๘ |
| ๕) นายเสรี จันทวี | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๙๑๔๙ |
| ๖) นางสาวอรุณรัตน์ เขียวน้ำชุม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๙๑๕๐ |
| ๗) นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอ้วมีสม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓-จ-๙๑๕๑ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๖ รายการ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


หนังสือฉบับนี้...

- ๒ -

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เดชะรินทร์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๓๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๑๘ ลงวันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method ^[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[1]
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[2]
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
17	pH	Electrometric Method ^[2]
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[2] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[2]
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
20	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method ^[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]



(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เอกสารอ้างอิง...

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 มกราคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 11 มกราคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 030123/00011/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00010 - S00011
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.8	7.7	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	183	22	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	78	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	112.00	23.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	21.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Client : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม วันที่รับตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม Received Date : 3 - 10 มกราคม 2566
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Analysis Date : 11 มกราคม 2566
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร วันที่รายงานผล : 11 มกราคม 2566
Sampling Site : Wastewater Sample Type : เลขที่วิเคราะห์ : 030123/00011/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00010 - S00011
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Reported Date :
Sample Type : Analysis No. Sample No.
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566
Sampling Date :

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	1.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 11 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 030123/00012/1 เลขที่ตัวอย่าง: S00012

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ก
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
pH	-	Electrometric	7.6	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	26.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 มกราคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 มกราคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030123/00012/2 เลขที่ตัวอย่าง: S00012

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 15 กุมภาพันธ์ 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 070223/00429/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02328 - S02329
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.1	7.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	70	112	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	115	70	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	2.5	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	85.87	74.67	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070223/00429/2 เลขที่ตัวอย่าง: S02328 - S02329

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	4.3 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสวี จันทวี ว-133-0-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 กุมภาพันธ์ 2566
Address	: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์	: 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 15 กุมภาพันธ์ 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 7 กุมภาพันธ์ 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 070223/00430/1 เลขที่ตัวอย่าง: S02330
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	60	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	54	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.80	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	61.60	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 15 กุมภาพันธ์ 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 070223/00430/2 เลขที่ตัวอย่าง: S02330

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาการประเภท ก
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.5×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548


Mr. Mapari Awaekuechi
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทร์วิ ๖-133-๑-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 มีนาคม 2566
Address	: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์	: 7 - 14 มีนาคม 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 15 มีนาคม 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 7 มีนาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 070323/00993/1 เลขที่ตัวอย่าง: S05229 - S05230
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.8	7.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	1,132	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	318	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	11.2	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	123.20	17.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	101.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

๖-133-๑-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070323/00993/2 เลขที่ตัวอย่าง: S05229 - S05230

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.7 x 10 ²	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 มีนาคม 2566
Address	: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์	: 7 - 14 มีนาคม 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 15 มีนาคม 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 7 มีนาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 070323/00994/1 เลขที่ตัวอย่าง: S05231
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	19	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 070323/00994/2 เลขที่ตัวอย่าง: S05231

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.0 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทร์วิ ๖-133-๖-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง	: 4 เมษายน 2566
Address	: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์	: 4 - 11 เมษายน 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 12 เมษายน 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 เมษายน 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 040423/00187/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07526 - S07527
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	90	47	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	101	59	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.2	0.4	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	99.87	33.04	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	39.00	5.10	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

๖-133-๖-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040423/00187/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07526 - S07527

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ⁴	1.6 x 10 ⁴	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วี ว-133-จ-9149
Client : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม Sampling by :
ที่อยู่ : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566
Address : Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 เมษายน 2566
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2566
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566 เลขที่วิเคราะห์ : 040423/00188/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00188
Sampling Date : Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	29.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วี ว-133-จ-9149
Client : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม Sampling by :
ที่อยู่ : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566
Address : Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 เมษายน 2566
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2566
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566 เลขที่วิเคราะห์ : 040423/00188/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00188
Sampling Date : Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.0	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	24	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	29.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 เมษายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 040423/00188/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00188

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.7 x 10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 พฤษภาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050523/00392/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10250 - S10251
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.0	7.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	10,312	44	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	1,414	80	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	42.7	2.6	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	144.67	34.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	378.00	11.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050523/00392/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10250 - S10251

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 ⁶	2.0 x 10 ⁴	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT


page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ :: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแวกเกนตร	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแวกเกนตร	วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 พฤษภาคม 2566
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2566
Sample Type	Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์ : 050523/00393/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10252
Sampling Date	Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	54	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	54	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.00	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	31.36	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

 (Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 050523/00393/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10252

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3.5×10^2	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Client : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
ที่อยู่ : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 6 มิถุนายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by : 6 มิถุนายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2566
Received Date : 6 - 13 มิถุนายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 มิถุนายน 2566
Analysis Date : 14 มิถุนายน 2566
วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2566
Reported Date : 060623/00334/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12779 - S12780
เลขที่วิเคราะห์ : 060623/00334/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12779 - S12780
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	1,288	56	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	489	78	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	8.4	1.4	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	95.20	42.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	57.00	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 060623/00334/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12779 - S12780

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	3.5×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์	:: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอควาเนกซ์	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง	: 6 มิถุนายน 2566
Address	เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูคอนโด แอควาเนกซ์	วันที่วิเคราะห์	: 6 - 13 มิถุนายน 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 14 มิถุนายน 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 6 มิถุนายน 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 060623/00335/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12781
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	48	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	76	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	36.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1541 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูคอนโด แอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 มิถุนายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 14 มิถุนายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 060623/00335/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12781

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ก
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.7 x 10 ²	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00