

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 010523/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 32
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 199	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 7.42	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ : 27999.92	ชนิดของระบบบำบัด : Fuminsinator/Selective Catalytic Reduction (SCR)
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	พิกัด (UTM) : 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 18.30	วันที่เก็บตัวอย่าง : 04/04/2566
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 1.54	วันที่รับตัวอย่าง : 07/04/2566
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 5.53	วันที่วิเคราะห์ : 07-24/04/2566
ไอโซไคนดิก (เปอร์เซ็นต์) : 101.17	วันที่รายงานผล : 25/04/2566
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 637.64	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเกษม อ่อนคำมา (ว-100-จ-7646)
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-จ-7638)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	10.30-11.30	1	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.008	0.0431	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.002	0.1129	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)	16:20-16:25	1	5	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.015	0.0406	g/s

หมายเหตุ : ค่ามวลอัตราการไหลของอากาศและผลการตรวจวัดค่าปริมาณของสาร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

มาตรฐาน : ค่าควบคุมความเข้มข้นและอัตรา
รายละเอียดโครงการในรายงาน

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 010524/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง	สถานะขณะเก็บตัวอย่าง
ความสูงปล่อง (เมตร) : 10.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท) : 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) : 0.35	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส) : 33
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : 65	ชนิดของกระบวนการผลิต : Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที) : 4.00	ชนิดของเชื้อเพลิง : Natural Gas (ระบบปิด)
อัตราการไหลของอากาศ ^{1/} : 1140.69	ชนิดของระบบบำบัด : -
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)	พิกัด (UTM) : 47P 0721770 E, 1486801 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์) : 4.70	วันที่เก็บตัวอย่าง : 04/04/2566
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์) : 9.23	วันที่รับตัวอย่าง : 07/04/2566
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์) : 6.09	วันที่วิเคราะห์ : 07-24/04/2566
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์) : 104.59	วันที่รายงานผล : 25/04/2566
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์) : 26.08	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเกษม อ่อนคำมา (ว-100-จ-7646)
รูปร่าง : วงกลม	เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-จ-7638)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องหม้อไอน้ำ (Boiler Stack)			
			% Actual O ₂ ^{1/}	7% O ₂ ^{2/}		
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method (US.EPA Method 5)	13.55-15.00	1	1	10	mg/m ³
- Emission Rate of Total Suspended Particulate	Calculate		0.0003	-	0.0037	g/s
2. Sulfur Dioxide	Barium-Thorin Titrimetric Method (US.EPA Method 6)		<0.1	<0.1	10	ppm
- Emission Rate of Sulfur Dioxide	Calculate		<0.001	-	0.0096	g/s
3. Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Phenoldisulfonic Acid Method (US.EPA Method 7)		1	1	21	ppm
- Emission Rate of Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	Calculate		0.001	-	0.0144	g/s

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สถานะจริงขณะตรวจวัด

^{2/} คำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง (Dry Basis)

โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7

มาตรฐาน : ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายนอกอาคารระบาย

ของ TSP และ SO₂ ที่กำหนดไว้ในรายงานการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศประจำวัน

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 010527/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

รายละเอียดปล่อง		สถานะขณะเก็บตัวอย่าง	
ความสูงปล่อง (เมตร)	: 21.0	ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	: 757
เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	: 1.50	อากาศในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	: 32
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	: 199	ชนิดของกระบวนการผลิต	: Combustion
ความเร็ว (เมตร/วินาที)	: 7.42	ชนิดของเชื้อเพลิง	: Natural Gas (ระบบเปิด)
อัตราการไหลของอากาศ	: 27999.92	ชนิดของระบบบำบัด	: Fuminsinator/Selective Catalytic Reduction (SCR)
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)		พิกัด (UTM)	: 47P 0721844 E, 1486816 N
ปริมาณออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	: 18.30	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04/04/2566
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (เปอร์เซ็นต์)	: 1.54	วันที่รับตัวอย่าง	: 07/04/2566
ปริมาณความชื้น (เปอร์เซ็นต์)	: 5.53	วันที่วิเคราะห์	: 07-24/04/2566
ไอโซไคนติก (เปอร์เซ็นต์)	: 101.17	วันที่รายงานผล	: 25/04/2566
ปริมาณอากาศส่วนเกิน (เปอร์เซ็นต์)	: 637.64	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเกษม อ่อนคำมา
รูปร่าง	: วงกลม	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิกิต

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
			ปล่องเตาอบ (Oven Stack)		
1. Total VOCs	Gas Chromatographic Method (US.EPA Method 18)	11:30-11:45	64.29	-	ppm
- Benzene			<0.05	-	ppm
- Xylene			<0.06	200	ppm
- Toluene			<0.06	-	ppm
- Hexane			<0.04	-	ppm
- Acetone			<0.14	-	ppm
- MEK			64.29	-	ppm
- MIBK			<0.16	-	ppm
- Cyclohexanone			<0.06	-	ppm
- Methanol			<0.18	-	ppm
- Ethanol			<0.18	-	ppm
- Isopropanol			<0.14	-	ppm
- Butanol			<0.11	-	ppm
- Butyl Cellosolve			<0.09	-	ppm
- Phenol			<0.09	-	ppm
- Cresol			<0.07	5	ppm
- Methylene chloride			<0.10	-	ppm
- Tetrachoroethylene			<0.10	-	ppm
- Ethyl Acetate			<0.09	-	ppm
- Butyl Acetate			<0.06	-	ppm
- Turpentine			<0.06	-	ppm
- Styrene			<0.03	-	ppm

หมายเหตุ : จำนวนอัตราการไหลของอากาศ : 27999.92 ลิตร/วินาที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่ : 25.0 องศาเซลเซียส
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม : 2549
- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030462/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด										
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000										
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม										
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293										
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2566			วันที่รายงานผล	: 28/04/2566						
วันที่รับตัวอย่าง	: 18/04/2566			เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอนุพงศ์ นามศรีฐาน						
วันที่วิเคราะห์	: 18-27/04/2566			เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศรา พนานิกิต						
สถานะขณะเก็บตัวอย่าง											
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)		: 756		อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)				: 33			
ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์							มาตรฐาน	หน่วย	
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)									
		(พิกัด 47P 722240 E, 1486532 N)									
		เดือนเมษายน 2566									
		01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08			
1. Total Suspended Particulate	Gravimetric Method US.EPA 802	0.050	0.051	0.042	0.058	0.066	0.059	0.053	0.33	mg/m ³	
2. PM-10	Gravimetric Method US.EPA 076	0.036	0.038	0.027	0.035	0.034	0.039	0.037	0.12	mg/m ³	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030798/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2566	วันที่รายงานผล	: 20/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอนุพงศ์ นามศรีฐาน
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	760	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	31

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์						
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240 E, 1486532 N)						
		01-02/04/66	02-03/04/66	03-04/04/66	04-05/04/66	05-06/04/66	06-07/04/66	07-08/04/66
Nitrogen Dioxide	12:00-13:00	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	13:00-14:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	14:00-15:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	15:00-16:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	16:00-17:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	17:00-18:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	18:00-19:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	19:00-20:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	20:00-21:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	21:00-22:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	22:00-23:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	23:00-00:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	00:00-01:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	01:00-02:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	02:00-03:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	03:00-04:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	04:00-05:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	05:00-06:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
	06:00-07:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
	07:00-08:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
	08:00-09:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
	09:00-10:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
	10:00-11:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
	11:00-12:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		0.17						
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		-						
หน่วย		ppm						

หมายเหตุ : Analytical Method = Chemiluminescence Method (US.EPA RFNA-1194-099).

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

- = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลวิเคราะห์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 2/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030799/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2566	วันที่รายงานผล	: 20/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอนุพงศ์ นามศรีฐาน
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	760	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	31

ดัชนีที่วิเคราะห์	เวลา	ผลการวิเคราะห์							
		บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 772240E, 1486532N)							
		01-02/04/66	05-06/04/65	06-07/04/65	01-02/04/66	08-09/04/65	09-10/04/65	01-02/04/66	
Sulfur Dioxide	12:00-13:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	13:00-14:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	14:00-15:00	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	15:00-16:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	16:00-17:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	17:00-18:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	
	18:00-19:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	
	19:00-20:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	
	20:00-21:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	
	21:00-22:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	
	22:00-23:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	
	23:00-00:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	
	00:00-01:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	
	01:00-02:00	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	02:00-03:00	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	03:00-04:00	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	04:00-05:00	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	
	05:00-06:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	
	06:00-07:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	
	07:00-08:00	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	
	08:00-09:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	
	09:00-10:00	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	
	10:00-11:00	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	11:00-12:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด		0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		30							
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		0.12 ^{1/}							
หน่วย		ppm							

หมายเหตุ : Analytical Method = Ultraviolet flu

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน^{1/} : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โดยทั่วไป

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 3/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030800/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-08/04/2566	วันที่รายงานผล	: 20/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอนุพงศ์ นามศรีฐาน
วันที่วิเคราะห์	: 09-17/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

สภาวะขณะเก็บตัวอย่าง					
ความดันบรรยากาศ (มม.ปรอท)	:	760	อุณหภูมิในบรรยากาศ (องศาเซลเซียส)	:	31

Wind Speed (m/s), Wind Direction (0-360°)														
เวลา	บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722240E, 1486532N)													
	01-02/04/66		02-03/04/66		03-04/04/66		04-05/04/66		05-06/04/66		06-07/04/66		07-08/04/66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12:00-13:00	0	SSE	0.3	ESE	0.6	N	0.4	NNW	1.3	SE	1.1	SE	0	NNE
13:00-14:00	0	SSE	1.4	SE	0.9	NNE	0	NNW	1.3	SE	0	SE	0.4	NNE
14:00-15:00	0	SSE	0.9	SE	0.9	NNE	0	NW	1.3	NE	1.2	SE	0.4	NNE
15:00-16:00	0	N	1.1	SE	1.1	NNE	0	NW	1.3	NW	1.5	SE	0	NNE
16:00-17:00	1.9	WNW	0	SE	0.9	S	0	NW	1.3	NW	0	SE	0.4	WNW
17:00-18:00	1.9	NW	0	SE	0.4	NNE	2	NW	0.7	NW	0	SE	0.4	WNW
18:00-19:00	1.7	NW	0	SE	0	NNE	1.6	NNE	0.5	NNE	0	SE	0.4	NW
19:00-20:00	1.9	NW	0	SE	0	NNE	2	NE	0.9	NE	0	SE	0.9	WNW
20:00-21:00	1.5	NNE	0	SE	0	NNE	2.5	NNE	0.4	NNE	0	SE	0.9	WNW
21:00-22:00	1.3	NE	0	SE	0.6	WNW	1.9	NNE	1.2	NNE	0	SE	1.8	NW
22:00-23:00	1.2	NNE	0	SE	0.9	NW	1.2	NNE	1.8	NNE	0	SE	0.9	NW
23:00-00:00	1.8	NNE	1.2	SE	1.6	WNW	1.2	NE	1.5	NE	1.4	SSE	0.4	NW
00:00-01:00	1.8	NNE	1.2	SE	1	WNW	1.6	NW	0	NE	0	SSE	0	NW
01:00-02:00	2.1	NE	1.2	SE	1.2	NW	1.6	NW	0	NE	0	SSE	0	NW
02:00-03:00	0	NE	1.3	ESE	0.9	NW	1.5	NW	0	NE	0	SSE	0	NW
03:00-04:00	0	NE	1.1	SE	0.4	NW	1.3	NNE	1.3	WNW	0	SSE	0.4	NNE
04:00-05:00	0	NE	1.1	SE	0	NW	1.6	NE	1.3	NW	0	SSE	1.3	NNE
05:00-06:00	1.3	SE	1.2	SE	0	NW	1.6	NNE	1.1	WNW	0	SSE	0.9	NNE
06:00-07:00	2	SE	0	SE	0	NW	1.9	NNE	1.3	WNW	1.4	SE	1.5	NW
07:00-08:00	0	SE	1.6	NNE	0	NW	1.9	NNE	1.5	NW	1.8	SE	1.8	WNW
08:00-09:00	0	ESE	1.8	NNE	0	NW	1.9	NE	1.7	NW	1.5	SE	2	WNW
09:00-10:00	0.4	SE	1.4	NE	0	NW	1.3	E	1.6	NW	0.9	SE	0	NE
10:00-11:00	0.9	SE	0.9	NE	1.3	WNW	1.3	SE	1.5	SE	0	SE	0	NE
11:00-12:00	0.6	SE	0.4	NNE	0.9	WNW	1.3	SE	2	SE	0.4	NNE	0	N

หมายเหตุ : Sampling Method = Cup Anemomet

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวพ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	52.7	56.0	09:00-09:05	50.3	52.8
09:05-09:10	53.0		09:05-09:10	51.3	
09:10-09:15	53.4		09:10-09:15	51.7	
09:15-09:20	54.0		09:15-09:20	52.0	
09:20-09:25	53.5		09:20-09:25	51.3	
09:25-09:30	54.2		09:25-09:30	52.8	
09:30-09:35	57.0		09:30-09:35	53.9	
09:35-09:40	58.3		09:35-09:40	56.1	
09:40-09:45	58.0		09:40-09:45	56.5	
09:45-09:50	58.4		09:45-09:50	57.0	
09:50-09:55	56.8		09:50-09:55	55.2	
09:55-10:00	56.9		09:55-10:00	55.9	
10:00-10:05	57.6	56.2	10:00-10:05	56.1	54.8
10:05-10:10	56.7		10:05-10:10	55.0	
10:10-10:15	56.9		10:10-10:15	55.4	
10:15-10:20	56.1		10:15-10:20	54.9	
10:20-10:25	55.9		10:20-10:25	54.3	
10:25-10:30	56.1		10:25-10:30	54.9	
10:30-10:35	55.0		10:30-10:35	52.9	
10:35-10:40	53.7		10:35-10:40	51.4	
10:40-10:45	56.7		10:40-10:45	54.8	
10:45-10:50	55.3		10:45-10:50	53.9	
10:50-10:55	56.6		10:50-10:55	55.2	
10:55-11:00	56.6		10:55-11:00	54.3	
11:00-11:05	56.4	57.4	11:00-11:05	54.8	55.6
11:05-11:10	57.1		11:05-11:10	55.1	
11:10-11:15	57.7		11:10-11:15	54.5	
11:15-11:20	57.1		11:15-11:20	55.0	
11:20-11:25	57.5		11:20-11:25	55.7	
11:25-11:30	57.0		11:25-11:30	55.5	
11:30-11:35	57.5		11:30-11:35	56.2	
11:35-11:40	57.1		11:35-11:40	55.6	
11:40-11:45	57.8		11:40-11:45	56.4	
11:45-11:50	57.7		11:45-11:50	55.7	
11:50-11:55	57.6		11:50-11:55	56.2	
11:55-12:00	57.8		11:55-12:00	55.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	57.9	57.6	12:00-12:05	56.3	55.7
12:05-12:10	57.4		12:05-12:10	55.6	
12:10-12:15	56.7		12:10-12:15	54.9	
12:15-12:20	57.2		12:15-12:20	55.6	
12:20-12:25	57.1		12:20-12:25	55.7	
12:25-12:30	57.3		12:25-12:30	55.6	
12:30-12:35	58.2		12:30-12:35	56.3	
12:35-12:40	57.8		12:35-12:40	56.0	
12:40-12:45	58.4		12:40-12:45	56.3	
12:45-12:50	57.4		12:45-12:50	55.6	
12:50-12:55	57.7		12:50-12:55	56.2	
12:55-13:00	57.8		12:55-13:00	55.9	
13:00-13:05	57.8	58.0	13:00-13:05	56.6	56.5
13:05-13:10	57.7		13:05-13:10	56.1	
13:10-13:15	58.0		13:10-13:15	56.5	
13:15-13:20	57.8		13:15-13:20	56.2	
13:20-13:25	57.8		13:20-13:25	56.1	
13:25-13:30	58.1		13:25-13:30	56.8	
13:30-13:35	57.7		13:30-13:35	56.1	
13:35-13:40	58.1		13:35-13:40	56.7	
13:40-13:45	57.7		13:40-13:45	56.1	
13:45-13:50	58.3		13:45-13:50	56.8	
13:50-13:55	58.3		13:50-13:55	56.5	
13:55-14:00	58.3		13:55-14:00	56.6	
14:00-14:05	58.2	58.0	14:00-14:05	56.3	56.3
14:05-14:10	57.9		14:05-14:10	56.3	
14:10-14:15	58.4		14:10-14:15	56.8	
14:15-14:20	58.2		14:15-14:20	56.3	
14:20-14:25	58.2		14:20-14:25	56.5	
14:25-14:30	57.1		14:25-14:30	55.7	
14:30-14:35	58.3		14:30-14:35	57.1	
14:35-14:40	58.3		14:35-14:40	57.1	
14:40-14:45	58.1		14:40-14:45	56.5	
14:45-14:50	57.9		14:45-14:50	56.4	
14:50-14:55	57.6		14:50-14:55	56.0	
14:55-15:00	57.7		14:55-15:00	56.2	
15:00-15:05	58.2	57.8	15:00-15:05	56.6	56.3
15:05-15:10	58.1		15:05-15:10	56.3	
15:10-15:15	58.1		15:10-15:15	56.3	
15:15-15:20	57.9		15:15-15:20	56.4	
15:20-15:25	57.5		15:20-15:25	56.1	
15:25-15:30	57.6		15:25-15:30	56.1	
15:30-15:35	57.4		15:30-15:35	56.3	
15:35-15:40	57.8		15:35-15:40	56.2	
15:40-15:45	57.7		15:40-15:45	56.2	
15:45-15:50	57.5		15:45-15:50	56.0	
15:50-15:55	58.0		15:50-15:55	56.6	
15:55-16:00	58.2		15:55-16:00	56.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	58.3	57.2	16:00-16:05	56.5	55.9
16:05-16:10	57.9		16:05-16:10	56.4	
16:10-16:15	57.9		16:10-16:15	56.2	
16:15-16:20	58.3		16:15-16:20	56.5	
16:20-16:25	57.1		16:20-16:25	55.7	
16:25-16:30	57.3		16:25-16:30	56.1	
16:30-16:35	57.4		16:30-16:35	55.5	
16:35-16:40	57.7		16:35-16:40	55.9	
16:40-16:45	57.3		16:40-16:45	55.9	
16:45-16:50	55.7		16:45-16:50	54.3	
16:50-16:55	55.9		16:50-16:55	54.4	
16:55-17:00	54.5		16:55-17:00	51.2	
17:00-17:05	52.8	54.0	17:00-17:05	50.5	51.8
17:05-17:10	53.5		17:05-17:10	51.3	
17:10-17:15	54.5		17:10-17:15	51.8	
17:15-17:20	55.7		17:15-17:20	53.1	
17:20-17:25	54.1		17:20-17:25	52.2	
17:25-17:30	54.0		17:25-17:30	51.9	
17:30-17:35	54.9		17:30-17:35	53.5	
17:35-17:40	55.0		17:35-17:40	53.1	
17:40-17:45	53.2		17:40-17:45	52.0	
17:45-17:50	52.1		17:45-17:50	51.1	
17:50-17:55	52.9		17:50-17:55	51.7	
17:55-18:00	53.6		17:55-18:00	51.2	
18:00-18:05	53.7	53.7	18:00-18:05	52.3	52.2
18:05-18:10	53.4		18:05-18:10	52.2	
18:10-18:15	52.4		18:10-18:15	51.5	
18:15-18:20	53.1		18:15-18:20	51.3	
18:20-18:25	53.4		18:20-18:25	52.3	
18:25-18:30	52.9		18:25-18:30	51.6	
18:30-18:35	54.0		18:30-18:35	51.7	
18:35-18:40	53.9		18:35-18:40	52.9	
18:40-18:45	54.1		18:40-18:45	52.0	
18:45-18:50	53.9		18:45-18:50	52.7	
18:50-18:55	54.9		18:50-18:55	53.2	
18:55-19:00	53.7		18:55-19:00	52.4	
19:00-19:05	54.0	53.3	19:00-19:05	52.1	51.7
19:05-19:10	54.0		19:05-19:10	53.1	
19:10-19:15	54.0		19:10-19:15	52.9	
19:15-19:20	53.0		19:15-19:20	51.7	
19:20-19:25	53.9		19:20-19:25	52.4	
19:25-19:30	53.2		19:25-19:30	51.6	
19:30-19:35	53.0		19:30-19:35	51.5	
19:35-19:40	53.0		19:35-19:40	51.2	
19:40-19:45	52.8		19:40-19:45	51.1	
19:45-19:50	54.2		19:45-19:50	52.7	
19:50-19:55	52.4		19:50-19:55	51.7	
19:55-20:00	51.9		19:55-20:00	50.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	53.2	53.3	20:00-20:05	52.1	52.0
20:05-20:10	53.2		20:05-20:10	51.4	
20:10-20:15	53.3		20:10-20:15	51.3	
20:15-20:20	52.2		20:15-20:20	50.2	
20:20-20:25	53.5		20:20-20:25	52.3	
20:25-20:30	53.6		20:25-20:30	52.0	
20:30-20:35	53.3		20:30-20:35	52.1	
20:35-20:40	54.2		20:35-20:40	52.1	
20:40-20:45	53.7		20:40-20:45	52.5	
20:45-20:50	53.4		20:45-20:50	52.1	
20:50-20:55	52.7		20:50-20:55	51.0	
20:55-21:00	53.0		20:55-21:00	51.1	
21:00-21:05	54.5	53.8	21:00-21:05	53.0	51.7
21:05-21:10	54.1		21:05-21:10	52.6	
21:10-21:15	55.5		21:10-21:15	53.6	
21:15-21:20	54.6		21:15-21:20	52.4	
21:20-21:25	53.9		21:20-21:25	52.6	
21:25-21:30	54.0		21:25-21:30	52.2	
21:30-21:35	53.1		21:30-21:35	51.7	
21:35-21:40	53.1		21:35-21:40	51.6	
21:40-21:45	53.9		21:40-21:45	51.7	
21:45-21:50	53.0		21:45-21:50	51.0	
21:50-21:55	52.4		21:50-21:55	50.8	
21:55-22:00	52.2		21:55-22:00	50.7	
22:00-22:05	52.3	53.3	22:00-22:05	51.1	51.5
22:05-22:10	53.5		22:05-22:10	52.4	
22:10-22:15	54.3		22:10-22:15	53.0	
22:15-22:20	54.6		22:15-22:20	53.1	
22:20-22:25	54.4		22:20-22:25	52.7	
22:25-22:30	53.0		22:25-22:30	51.5	
22:30-22:35	54.0		22:30-22:35	51.9	
22:35-22:40	52.5		22:35-22:40	50.5	
22:40-22:45	52.9		22:40-22:45	51.3	
22:45-22:50	53.4		22:45-22:50	51.8	
22:50-22:55	51.4		22:50-22:55	49.3	
22:55-23:00	51.6		22:55-23:00	49.6	
23:00-23:05	50.8	51.4	23:00-23:05	49.1	49.5
23:05-23:10	50.3		23:05-23:10	49.5	
23:10-23:15	50.4		23:10-23:15	48.5	
23:15-23:20	51.0		23:15-23:20	49.5	
23:20-23:25	50.9		23:20-23:25	49.2	
23:25-23:30	52.0		23:25-23:30	49.7	
23:30-23:35	51.3		23:30-23:35	49.4	
23:35-23:40	52.0		23:35-23:40	49.5	
23:40-23:45	51.7		23:40-23:45	49.9	
23:45-23:50	52.2		23:45-23:50	51.0	
23:50-23:55	52.2		23:50-23:55	50.5	
23:55-00:00	50.8		23:55-00:00	49.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	52.6	51.5	00:00-00:05	51.0	49.3
00:05-00:10	50.0		00:05-00:10	48.8	
00:10-00:15	50.6		00:10-00:15	49.3	
00:15-00:20	51.0		00:15-00:20	48.3	
00:20-00:25	52.0		00:20-00:25	49.7	
00:25-00:30	50.4		00:25-00:30	48.8	
00:30-00:35	49.8		00:30-00:35	48.5	
00:35-00:40	51.1		00:35-00:40	49.6	
00:40-00:45	49.9		00:40-00:45	48.5	
00:45-00:50	51.6		00:45-00:50	50.3	
00:50-00:55	53.4		00:50-00:55	51.5	
00:55-01:00	53.4		00:55-01:00	51.5	
01:00-01:05	52.5	52.7	01:00-01:05	50.8	50.5
01:05-01:10	52.6		01:05-01:10	50.6	
01:10-01:15	51.8		01:10-01:15	50.2	
01:15-01:20	52.7		01:15-01:20	50.3	
01:20-01:25	51.6		01:20-01:25	50.5	
01:25-01:30	51.6		01:25-01:30	50.1	
01:30-01:35	52.5		01:30-01:35	51.3	
01:35-01:40	51.9		01:35-01:40	50.4	
01:40-01:45	53.6		01:40-01:45	51.9	
01:45-01:50	52.2		01:45-01:50	50.2	
01:50-01:55	53.1		01:50-01:55	51.2	
01:55-02:00	55.2		01:55-02:00	50.5	
02:00-02:05	52.6	52.1	02:00-02:05	51.1	49.9
02:05-02:10	51.5		02:05-02:10	50.0	
02:10-02:15	51.4		02:10-02:15	50.4	
02:15-02:20	52.8		02:15-02:20	51.5	
02:20-02:25	51.3		02:20-02:25	50.0	
02:25-02:30	52.4		02:25-02:30	49.9	
02:30-02:35	53.1		02:30-02:35	49.6	
02:35-02:40	53.9		02:35-02:40	50.1	
02:40-02:45	51.5		02:40-02:45	49.8	
02:45-02:50	50.4		02:45-02:50	49.0	
02:50-02:55	53.6		02:50-02:55	48.7	
02:55-03:00	48.4		02:55-03:00	47.4	
03:00-03:05	48.0	46.5	03:00-03:05	44.9	44.3
03:05-03:10	45.3		03:05-03:10	44.2	
03:10-03:15	46.4		03:10-03:15	44.5	
03:15-03:20	47.6		03:15-03:20	45.0	
03:20-03:25	46.1		03:20-03:25	44.9	
03:25-03:30	48.4		03:25-03:30	45.7	
03:30-03:35	44.7		03:30-03:35	42.9	
03:35-03:40	45.1		03:35-03:40	43.2	
03:40-03:45	45.3		03:40-03:45	43.7	
03:45-03:50	44.9		03:45-03:50	42.9	
03:50-03:55	46.7		03:50-03:55	44.5	
03:55-04:00	47.4		03:55-04:00	44.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	48.2	48.3	04:00-04:05	45.6	45.8
04:05-04:10	47.3		04:05-04:10	45.3	
04:10-04:15	47.9		04:10-04:15	45.8	
04:15-04:20	47.9		04:15-04:20	46.5	
04:20-04:25	49.0		04:20-04:25	47.2	
04:25-04:30	49.7		04:25-04:30	47.5	
04:30-04:35	49.9		04:30-04:35	46.5	
04:35-04:40	47.7		04:35-04:40	45.4	
04:40-04:45	47.8		04:40-04:45	45.5	
04:45-04:50	47.7		04:45-04:50	45.7	
04:50-04:55	47.8		04:50-04:55	46.7	
04:55-05:00	48.2		04:55-05:00	46.6	
05:00-05:05	49.1	48.1	05:00-05:05	46.2	46.3
05:05-05:10	49.3		05:05-05:10	48.3	
05:10-05:15	48.6		05:10-05:15	47.7	
05:15-05:20	48.4		05:15-05:20	47.3	
05:20-05:25	48.2		05:20-05:25	46.8	
05:25-05:30	47.4		05:25-05:30	46.3	
05:30-05:35	47.3		05:30-05:35	46.3	
05:35-05:40	46.9		05:35-05:40	45.9	
05:40-05:45	47.1		05:40-05:45	45.6	
05:45-05:50	47.8		05:45-05:50	45.3	
05:50-05:55	46.8		05:50-05:55	45.0	
05:55-06:00	48.9		05:55-06:00	46.4	
06:00-06:05	50.2	47.8	06:00-06:05	48.8	45.3
06:05-06:10	49.0		06:05-06:10	47.0	
06:10-06:15	48.1		06:10-06:15	46.2	
06:15-06:20	47.1		06:15-06:20	45.3	
06:20-06:25	47.2		06:20-06:25	45.0	
06:25-06:30	48.9		06:25-06:30	46.1	
06:30-06:35	46.7		06:30-06:35	45.1	
06:35-06:40	45.7		06:35-06:40	43.9	
06:40-06:45	47.5		06:40-06:45	44.8	
06:45-06:50	47.3		06:45-06:50	45.9	
06:50-06:55	46.2		06:50-06:55	44.3	
06:55-07:00	47.8		06:55-07:00	45.8	
07:00-07:05	50.4	54.0	07:00-07:05	48.6	51.9
07:05-07:10	49.7		07:05-07:10	47.9	
07:10-07:15	53.4		07:10-07:15	50.4	
07:15-07:20	55.1		07:15-07:20	52.8	
07:20-07:25	54.8		07:20-07:25	52.2	
07:25-07:30	55.8		07:25-07:30	54.3	
07:30-07:35	53.8		07:30-07:35	52.1	
07:35-07:40	55.6		07:35-07:40	54.2	
07:40-07:45	55.8		07:40-07:45	53.4	
07:45-07:50	54.2		07:45-07:50	51.9	
07:50-07:55	52.4		07:50-07:55	50.4	
07:55-08:00	52.9		07:55-08:00	50.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	51.4	52.4	08:00-08:05	48.3	50.3
08:05-08:10	50.1		08:05-08:10	47.0	
08:10-08:15	52.8		08:10-08:15	50.3	
08:15-08:20	49.8		08:15-08:20	47.9	
08:20-08:25	49.0		08:20-08:25	47.4	
08:25-08:30	54.1		08:25-08:30	51.5	
08:30-08:35	54.3		08:30-08:35	53.0	
08:35-08:40	53.9		08:35-08:40	51.9	
08:40-08:45	53.5		08:40-08:45	51.0	
08:45-08:50	53.3		08:45-08:50	52.0	
08:50-08:55	52.4		08:50-08:55	50.6	
08:55-09:00	49.3		08:55-09:00	46.5	
Leq 24 hr		54.6			
Ldn		58.4			
Lmax		73.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	50.7	51.8	09:00-09:05	45.3	46.7
09:05-09:10	54.6		09:05-09:10	52.8	
09:10-09:15	49.3		09:10-09:15	44.9	
09:15-09:20	49.2		09:15-09:20	46.9	
09:20-09:25	53.3		09:20-09:25	50.4	
09:25-09:30	52.5		09:25-09:30	50.5	
09:30-09:35	48.4		09:30-09:35	45.0	
09:35-09:40	47.4		09:35-09:40	45.3	
09:40-09:45	50.2		09:40-09:45	46.7	
09:45-09:50	49.7		09:45-09:50	45.6	
09:50-09:55	53.9		09:50-09:55	47.4	
09:55-10:00	54.6		09:55-10:00	52.3	
10:00-10:05	55.2	55.6	10:00-10:05	52.6	53.0
10:05-10:10	54.4		10:05-10:10	50.7	
10:10-10:15	56.9		10:10-10:15	55.6	
10:15-10:20	56.3		10:15-10:20	54.9	
10:20-10:25	53.5		10:20-10:25	50.0	
10:25-10:30	54.7		10:25-10:30	51.0	
10:30-10:35	54.9		10:30-10:35	52.7	
10:35-10:40	56.4		10:35-10:40	55.0	
10:40-10:45	55.3		10:40-10:45	53.0	
10:45-10:50	55.4		10:45-10:50	54.1	
10:50-10:55	56.3		10:50-10:55	54.8	
10:55-11:00	57.0		10:55-11:00	55.5	
11:00-11:05	56.7	56.7	11:00-11:05	55.3	55.2
11:05-11:10	56.2		11:05-11:10	54.5	
11:10-11:15	55.6		11:10-11:15	54.4	
11:15-11:20	56.1		11:15-11:20	54.6	
11:20-11:25	55.1		11:20-11:25	52.3	
11:25-11:30	55.7		11:25-11:30	53.6	
11:30-11:35	56.5		11:30-11:35	55.2	
11:35-11:40	57.1		11:35-11:40	56.0	
11:40-11:45	57.1		11:40-11:45	55.6	
11:45-11:50	58.0		11:45-11:50	55.5	
11:50-11:55	57.5		11:50-11:55	56.1	
11:55-12:00	57.6		11:55-12:00	55.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	57.3	57.4	12:00-12:05	55.4	55.6
12:05-12:10	57.7		12:05-12:10	55.9	
12:10-12:15	57.8		12:10-12:15	55.6	
12:15-12:20	57.2		12:15-12:20	55.6	
12:20-12:25	57.5		12:20-12:25	55.8	
12:25-12:30	58.0		12:25-12:30	56.3	
12:30-12:35	58.0		12:30-12:35	55.7	
12:35-12:40	56.6		12:35-12:40	54.9	
12:40-12:45	56.9		12:40-12:45	55.5	
12:45-12:50	56.9		12:45-12:50	55.3	
12:50-12:55	57.4		12:50-12:55	55.8	
12:55-13:00	57.2		12:55-13:00	55.7	
13:00-13:05	56.7	57.4	13:00-13:05	55.2	55.3
13:05-13:10	56.8		13:05-13:10	54.8	
13:10-13:15	56.9		13:10-13:15	55.2	
13:15-13:20	57.3		13:15-13:20	55.4	
13:20-13:25	58.6		13:20-13:25	56.1	
13:25-13:30	57.5		13:25-13:30	55.9	
13:30-13:35	57.0		13:30-13:35	55.3	
13:35-13:40	57.2		13:35-13:40	55.3	
13:40-13:45	57.5		13:40-13:45	55.7	
13:45-13:50	58.3		13:45-13:50	55.9	
13:50-13:55	57.7		13:50-13:55	55.5	
13:55-14:00	56.7		13:55-14:00	54.9	
14:00-14:05	57.1	57.9	14:00-14:05	55.3	55.4
14:05-14:10	56.8		14:05-14:10	55.4	
14:10-14:15	57.2		14:10-14:15	55.5	
14:15-14:20	56.9		14:15-14:20	55.5	
14:20-14:25	62.3		14:20-14:25	55.5	
14:25-14:30	56.9		14:25-14:30	55.1	
14:30-14:35	57.0		14:30-14:35	55.0	
14:35-14:40	57.4		14:35-14:40	55.6	
14:40-14:45	56.9		14:40-14:45	55.2	
14:45-14:50	57.6		14:45-14:50	55.4	
14:50-14:55	57.6		14:50-14:55	55.5	
14:55-15:00	57.6		14:55-15:00	55.3	
15:00-15:05	53.4	48.7	15:00-15:05	47.9	43.7
15:05-15:10	46.7		15:05-15:10	44.4	
15:10-15:15	45.9		15:10-15:15	44.0	
15:15-15:20	45.3		15:15-15:20	42.8	
15:20-15:25	45.0		15:20-15:25	42.8	
15:25-15:30	45.4		15:25-15:30	43.2	
15:30-15:35	46.8		15:30-15:35	42.6	
15:35-15:40	48.2		15:35-15:40	44.5	
15:40-15:45	52.6		15:40-15:45	50.8	
15:45-15:50	49.7		15:45-15:50	43.7	
15:50-15:55	47.0		15:50-15:55	44.5	
15:55-16:00	46.8		15:55-16:00	43.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	46.0	55.6	16:00-16:05	43.0	53.8
16:05-16:10	45.3		16:05-16:10	42.5	
16:10-16:15	52.0		16:10-16:15	43.1	
16:15-16:20	55.6		16:15-16:20	52.8	
16:20-16:25	54.5		16:20-16:25	52.7	
16:25-16:30	56.0		16:25-16:30	53.8	
16:30-16:35	56.0		16:30-16:35	54.8	
16:35-16:40	55.9		16:35-16:40	54.9	
16:40-16:45	56.7		16:40-16:45	55.3	
16:45-16:50	57.2		16:45-16:50	55.5	
16:50-16:55	57.5		16:50-16:55	56.3	
16:55-17:00	58.8		16:55-17:00	57.5	
17:00-17:05	59.4	64.6	17:00-17:05	58.0	62.6
17:05-17:10	62.0		17:05-17:10	59.4	
17:10-17:15	63.0		17:10-17:15	61.0	
17:15-17:20	63.6		17:15-17:20	62.0	
17:20-17:25	64.2		17:20-17:25	62.2	
17:25-17:30	64.7		17:25-17:30	62.7	
17:30-17:35	65.3		17:30-17:35	63.9	
17:35-17:40	64.7		17:35-17:40	63.2	
17:40-17:45	64.3		17:40-17:45	62.6	
17:45-17:50	66.0		17:45-17:50	63.9	
17:50-17:55	66.9		17:50-17:55	64.9	
17:55-18:00	66.6		17:55-18:00	64.4	
18:00-18:05	66.1	64.3	18:00-18:05	64.3	61.9
18:05-18:10	66.1		18:05-18:10	64.3	
18:10-18:15	64.5		18:10-18:15	62.9	
18:15-18:20	63.5		18:15-18:20	61.9	
18:20-18:25	63.6		18:20-18:25	61.9	
18:25-18:30	63.7		18:25-18:30	61.2	
18:30-18:35	63.9		18:30-18:35	62.2	
18:35-18:40	64.5		18:35-18:40	62.6	
18:40-18:45	64.2		18:40-18:45	62.2	
18:45-18:50	63.6		18:45-18:50	61.9	
18:50-18:55	63.4		18:50-18:55	61.7	
18:55-19:00	63.3		18:55-19:00	61.9	
19:00-19:05	63.1	62.2	19:00-19:05	61.7	60.2
19:05-19:10	63.8		19:05-19:10	61.6	
19:10-19:15	63.4		19:10-19:15	61.3	
19:15-19:20	62.6		19:15-19:20	60.2	
19:20-19:25	63.7		19:20-19:25	60.8	
19:25-19:30	62.9		19:25-19:30	60.5	
19:30-19:35	61.2		19:30-19:35	59.5	
19:35-19:40	60.7		19:35-19:40	59.3	
19:40-19:45	61.5		19:40-19:45	60.2	
19:45-19:50	60.6		19:45-19:50	58.2	
19:50-19:55	59.4		19:50-19:55	57.6	
19:55-20:00	61.0		19:55-20:00	59.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	61.0	60.9	20:00-20:05	59.5	58.9
20:05-20:10	60.0		20:05-20:10	58.6	
20:10-20:15	62.7		20:10-20:15	59.6	
20:15-20:20	61.2		20:15-20:20	59.1	
20:20-20:25	60.5		20:20-20:25	58.9	
20:25-20:30	59.5		20:25-20:30	57.9	
20:30-20:35	61.5		20:30-20:35	57.5	
20:35-20:40	58.2		20:35-20:40	56.5	
20:40-20:45	60.5		20:40-20:45	58.5	
20:45-20:50	60.9		20:45-20:50	58.9	
20:50-20:55	61.2		20:50-20:55	59.3	
20:55-21:00	61.7		20:55-21:00	59.3	
21:00-21:05	64.2	60.5	21:00-21:05	58.6	57.7
21:05-21:10	60.6		21:05-21:10	59.1	
21:10-21:15	58.6		21:10-21:15	57.0	
21:15-21:20	57.1		21:15-21:20	55.2	
21:20-21:25	57.1		21:20-21:25	55.6	
21:25-21:30	59.6		21:25-21:30	56.3	
21:30-21:35	58.4		21:30-21:35	55.4	
21:35-21:40	61.7		21:35-21:40	57.7	
21:40-21:45	60.3		21:40-21:45	58.7	
21:45-21:50	60.8		21:45-21:50	59.0	
21:50-21:55	60.4		21:50-21:55	58.6	
21:55-22:00	61.9		21:55-22:00	59.9	
22:00-22:05	61.5	62.2	22:00-22:05	59.5	58.9
22:05-22:10	59.8		22:05-22:10	57.8	
22:10-22:15	60.3		22:10-22:15	58.2	
22:15-22:20	60.8		22:15-22:20	58.1	
22:20-22:25	61.8		22:20-22:25	59.8	
22:25-22:30	61.8		22:25-22:30	59.6	
22:30-22:35	62.1		22:30-22:35	58.9	
22:35-22:40	66.7		22:35-22:40	59.6	
22:40-22:45	60.5		22:40-22:45	58.3	
22:45-22:50	62.0		22:45-22:50	59.6	
22:50-22:55	63.2		22:50-22:55	59.5	
22:55-23:00	61.3		22:55-23:00	58.4	
23:00-23:05	62.1	62.1	23:00-23:05	59.1	58.8
23:05-23:10	62.6		23:05-23:10	59.9	
23:10-23:15	63.1		23:10-23:15	60.1	
23:15-23:20	62.0		23:15-23:20	59.0	
23:20-23:25	62.8		23:20-23:25	59.3	
23:25-23:30	62.2		23:25-23:30	57.3	
23:30-23:35	61.2		23:30-23:35	58.6	
23:35-23:40	62.1		23:35-23:40	58.7	
23:40-23:45	61.9		23:40-23:45	59.6	
23:45-23:50	62.4		23:45-23:50	58.8	
23:50-23:55	61.3		23:50-23:55	58.7	
23:55-00:00	60.3		23:55-00:00	57.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	60.2	60.6	00:00-00:05	57.1	57.1
00:05-00:10	60.6		00:05-00:10	58.2	
00:10-00:15	60.1		00:10-00:15	57.3	
00:15-00:20	62.0		00:15-00:20	56.8	
00:20-00:25	60.3		00:20-00:25	56.4	
00:25-00:30	61.2		00:25-00:30	58.3	
00:30-00:35	59.6		00:30-00:35	55.4	
00:35-00:40	60.7		00:35-00:40	58.4	
00:40-00:45	60.8		00:40-00:45	57.6	
00:45-00:50	59.6		00:45-00:50	56.9	
00:50-00:55	60.8		00:50-00:55	56.2	
00:55-01:00	60.4		00:55-01:00	57.5	
01:00-01:05	59.3	60.5	01:00-01:05	55.4	56.3
01:05-01:10	59.8		01:05-01:10	56.0	
01:10-01:15	60.0		01:10-01:15	56.4	
01:15-01:20	60.2		01:15-01:20	56.8	
01:20-01:25	60.4		01:20-01:25	57.6	
01:25-01:30	60.7		01:25-01:30	58.0	
01:30-01:35	59.3		01:30-01:35	56.3	
01:35-01:40	64.6		01:35-01:40	56.9	
01:40-01:45	58.7		01:40-01:45	55.8	
01:45-01:50	59.5		01:45-01:50	56.3	
01:50-01:55	59.9		01:50-01:55	56.8	
01:55-02:00	59.7		01:55-02:00	56.3	
02:00-02:05	59.5	61.2	02:00-02:05	57.0	56.3
02:05-02:10	59.6		02:05-02:10	57.4	
02:10-02:15	59.4		02:10-02:15	56.3	
02:15-02:20	65.3		02:15-02:20	57.4	
02:20-02:25	59.4		02:20-02:25	55.6	
02:25-02:30	58.1		02:25-02:30	55.2	
02:30-02:35	59.1		02:30-02:35	56.5	
02:35-02:40	58.7		02:35-02:40	56.1	
02:40-02:45	59.1		02:40-02:45	54.9	
02:45-02:50	58.9		02:45-02:50	55.3	
02:50-02:55	61.0		02:50-02:55	57.7	
02:55-03:00	66.0		02:55-03:00	59.7	
03:00-03:05	62.5	61.4	03:00-03:05	58.9	58.9
03:05-03:10	62.3		03:05-03:10	59.6	
03:10-03:15	61.5		03:10-03:15	58.6	
03:15-03:20	61.5		03:15-03:20	59.2	
03:20-03:25	61.4		03:20-03:25	59.1	
03:25-03:30	63.6		03:25-03:30	60.0	
03:30-03:35	61.4		03:30-03:35	59.0	
03:35-03:40	60.5		03:35-03:40	57.8	
03:40-03:45	59.4		03:40-03:45	56.8	
03:45-03:50	58.8		03:45-03:50	56.3	
03:50-03:55	60.2		03:50-03:55	58.1	
03:55-04:00	61.5		03:55-04:00	59.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	61.8	63.1	04:00-04:05	59.4	61.2
04:05-04:10	60.3		04:05-04:10	58.6	
04:10-04:15	61.8		04:10-04:15	59.6	
04:15-04:20	62.8		04:15-04:20	60.7	
04:20-04:25	63.1		04:20-04:25	60.9	
04:25-04:30	64.1		04:25-04:30	62.2	
04:30-04:35	63.6		04:30-04:35	61.8	
04:35-04:40	63.2		04:35-04:40	61.2	
04:40-04:45	63.8		04:40-04:45	61.5	
04:45-04:50	64.1		04:45-04:50	61.5	
04:50-04:55	63.8		04:50-04:55	62.2	
04:55-05:00	62.9		04:55-05:00	61.6	
05:00-05:05	62.7	63.4	05:00-05:05	61.4	61.5
05:05-05:10	64.5		05:05-05:10	61.5	
05:10-05:15	62.8		05:10-05:15	61.5	
05:15-05:20	62.6		05:15-05:20	60.8	
05:20-05:25	63.5		05:20-05:25	62.1	
05:25-05:30	63.5		05:25-05:30	62.2	
05:30-05:35	64.5		05:30-05:35	61.8	
05:35-05:40	62.8		05:35-05:40	60.6	
05:40-05:45	63.0		05:40-05:45	61.4	
05:45-05:50	63.8		05:45-05:50	62.2	
05:50-05:55	63.6		05:50-05:55	61.7	
05:55-06:00	63.3		05:55-06:00	61.4	
06:00-06:05	62.9	65.0	06:00-06:05	61.4	63.1
06:05-06:10	62.5		06:05-06:10	61.0	
06:10-06:15	64.0		06:10-06:15	62.6	
06:15-06:20	65.9		06:15-06:20	63.1	
06:20-06:25	65.8		06:20-06:25	62.1	
06:25-06:30	65.4		06:25-06:30	62.9	
06:30-06:35	65.6		06:30-06:35	63.5	
06:35-06:40	65.0		06:35-06:40	63.2	
06:40-06:45	65.1		06:40-06:45	63.4	
06:45-06:50	65.5		06:45-06:50	64.0	
06:50-06:55	65.4		06:50-06:55	63.7	
06:55-07:00	65.8		06:55-07:00	64.2	
07:00-07:05	65.2	65.7	07:00-07:05	63.0	63.1
07:05-07:10	66.5		07:05-07:10	64.7	
07:10-07:15	67.4		07:10-07:15	65.0	
07:15-07:20	66.8		07:15-07:20	64.6	
07:20-07:25	65.5		07:20-07:25	63.9	
07:25-07:30	64.2		07:25-07:30	62.5	
07:30-07:35	64.9		07:30-07:35	63.1	
07:35-07:40	65.1		07:35-07:40	63.3	
07:40-07:45	64.5		07:40-07:45	62.6	
07:45-07:50	64.6		07:45-07:50	62.7	
07:50-07:55	66.7		07:50-07:55	64.8	
07:55-08:00	65.2		07:55-08:00	61.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	65.5	65.4	08:00-08:05	62.5	63.6
08:05-08:10	66.0		08:05-08:10	63.9	
08:10-08:15	64.9		08:10-08:15	63.0	
08:15-08:20	65.3		08:15-08:20	62.7	
08:20-08:25	62.1		08:20-08:25	59.9	
08:25-08:30	64.5		08:25-08:30	63.0	
08:30-08:35	65.5		08:30-08:35	63.9	
08:35-08:40	65.9		08:35-08:40	64.0	
08:40-08:45	66.6		08:40-08:45	65.0	
08:45-08:50	66.1		08:45-08:50	64.7	
08:50-08:55	65.6		08:50-08:55	63.6	
08:55-09:00	65.5		08:55-09:00	63.7	
Leq 24 hr		61.7			
Ldn		68.7			
Lmax		84.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนันต์พ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิมพ์สนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	56.2	56.7	09:00-09:05	54.6	55.1
09:05-09:10	56.2		09:05-09:10	54.0	
09:10-09:15	55.5		09:10-09:15	53.9	
09:15-09:20	56.5		09:15-09:20	54.8	
09:20-09:25	56.7		09:20-09:25	54.6	
09:25-09:30	56.9		09:25-09:30	55.1	
09:30-09:35	56.6		09:30-09:35	55.1	
09:35-09:40	56.7		09:35-09:40	55.4	
09:40-09:45	56.8		09:40-09:45	55.1	
09:45-09:50	57.7		09:45-09:50	55.8	
09:50-09:55	57.2		09:50-09:55	55.1	
09:55-10:00	57.4		09:55-10:00	55.8	
10:00-10:05	58.2	57.2	10:00-10:05	56.1	55.5
10:05-10:10	57.3		10:05-10:10	56.1	
10:10-10:15	57.6		10:10-10:15	55.9	
10:15-10:20	57.3		10:15-10:20	55.6	
10:20-10:25	57.2		10:20-10:25	55.5	
10:25-10:30	56.8		10:25-10:30	55.2	
10:30-10:35	56.8		10:30-10:35	55.2	
10:35-10:40	57.1		10:35-10:40	55.7	
10:40-10:45	57.2		10:40-10:45	55.8	
10:45-10:50	56.9		10:45-10:50	55.1	
10:50-10:55	56.7		10:50-10:55	55.2	
10:55-11:00	57.5		10:55-11:00	55.5	
11:00-11:05	57.2	57.3	11:00-11:05	55.4	55.3
11:05-11:10	57.1		11:05-11:10	55.3	
11:10-11:15	57.3		11:10-11:15	55.8	
11:15-11:20	57.4		11:15-11:20	55.7	
11:20-11:25	57.7		11:20-11:25	55.2	
11:25-11:30	57.2		11:25-11:30	54.7	
11:30-11:35	57.7		11:30-11:35	55.6	
11:35-11:40	57.0		11:35-11:40	55.3	
11:40-11:45	56.4		11:40-11:45	54.4	
11:45-11:50	57.3		11:45-11:50	54.4	
11:50-11:55	56.9		11:50-11:55	55.3	
11:55-12:00	58.6		11:55-12:00	55.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	56.6	65.4	12:00-12:05	54.5	55.2
12:05-12:10	57.3		12:05-12:10	55.2	
12:10-12:15	58.6		12:10-12:15	55.2	
12:15-12:20	56.1		12:15-12:20	54.4	
12:20-12:25	56.7		12:20-12:25	54.9	
12:25-12:30	56.9		12:25-12:30	54.9	
12:30-12:35	57.3		12:30-12:35	55.3	
12:35-12:40	71.9		12:35-12:40	56.0	
12:40-12:45	67.2		12:40-12:45	65.3	
12:45-12:50	68.3		12:45-12:50	66.4	
12:50-12:55	67.3		12:50-12:55	65.1	
12:55-13:00	67.1		12:55-13:00	65.4	
13:00-13:05	67.3	66.9	13:00-13:05	65.7	65.3
13:05-13:10	66.9		13:05-13:10	65.4	
13:10-13:15	66.8		13:10-13:15	65.4	
13:15-13:20	66.5		13:15-13:20	65.1	
13:20-13:25	66.0		13:20-13:25	64.5	
13:25-13:30	66.8		13:25-13:30	65.5	
13:30-13:35	67.6		13:30-13:35	65.8	
13:35-13:40	66.9		13:35-13:40	65.6	
13:40-13:45	67.4		13:40-13:45	65.1	
13:45-13:50	66.9		13:45-13:50	65.3	
13:50-13:55	66.7		13:50-13:55	64.7	
13:55-14:00	66.6		13:55-14:00	64.5	
14:00-14:05	66.4	66.9	14:00-14:05	64.7	64.9
14:05-14:10	67.6		14:05-14:10	65.1	
14:10-14:15	67.1		14:10-14:15	64.6	
14:15-14:20	67.2		14:15-14:20	64.8	
14:20-14:25	66.8		14:20-14:25	65.2	
14:25-14:30	66.6		14:25-14:30	64.9	
14:30-14:35	66.7		14:30-14:35	65.2	
14:35-14:40	66.6		14:35-14:40	64.9	
14:40-14:45	67.4		14:40-14:45	66.0	
14:45-14:50	66.9		14:45-14:50	65.5	
14:50-14:55	66.5		14:50-14:55	64.5	
14:55-15:00	66.9		14:55-15:00	65.1	
15:00-15:05	65.9	66.6	15:00-15:05	64.3	64.3
15:05-15:10	67.1		15:05-15:10	65.2	
15:10-15:15	67.2		15:10-15:15	65.9	
15:15-15:20	66.3		15:15-15:20	64.4	
15:20-15:25	65.1		15:20-15:25	63.5	
15:25-15:30	65.5		15:25-15:30	63.4	
15:30-15:35	68.1		15:30-15:35	64.1	
15:35-15:40	66.8		15:35-15:40	63.9	
15:40-15:45	67.5		15:40-15:45	64.5	
15:45-15:50	65.7		15:45-15:50	64.3	
15:50-15:55	65.7		15:50-15:55	63.7	
15:55-16:00	67.0		15:55-16:00	64.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	66.5	66.5	16:00-16:05	64.6	64.6
16:05-16:10	66.6		16:05-16:10	64.6	
16:10-16:15	66.6		16:10-16:15	65.1	
16:15-16:20	67.4		16:15-16:20	65.7	
16:20-16:25	67.6		16:20-16:25	66.0	
16:25-16:30	66.9		16:25-16:30	65.4	
16:30-16:35	66.4		16:30-16:35	64.6	
16:35-16:40	66.9		16:35-16:40	65.4	
16:40-16:45	65.6		16:40-16:45	64.4	
16:45-16:50	66.0		16:45-16:50	64.8	
16:50-16:55	65.8		16:50-16:55	63.7	
16:55-17:00	65.5		16:55-17:00	64.1	
17:00-17:05	66.5	65.9	17:00-17:05	64.9	64.2
17:05-17:10	65.8		17:05-17:10	64.2	
17:10-17:15	66.1		17:10-17:15	64.4	
17:15-17:20	65.7		17:15-17:20	63.9	
17:20-17:25	65.6		17:20-17:25	63.8	
17:25-17:30	65.6		17:25-17:30	63.9	
17:30-17:35	66.0		17:30-17:35	64.3	
17:35-17:40	66.3		17:35-17:40	65.1	
17:40-17:45	65.6		17:40-17:45	64.0	
17:45-17:50	66.1		17:45-17:50	64.7	
17:50-17:55	66.2		17:50-17:55	64.7	
17:55-18:00	65.3		17:55-18:00	63.8	
18:00-18:05	65.7	62.6	18:00-18:05	63.8	58.4
18:05-18:10	64.8		18:05-18:10	63.5	
18:10-18:15	64.6		18:10-18:15	63.3	
18:15-18:20	65.3		18:15-18:20	63.4	
18:20-18:25	62.2		18:20-18:25	57.4	
18:25-18:30	58.6		18:25-18:30	57.0	
18:30-18:35	58.9		18:30-18:35	57.5	
18:35-18:40	59.5		18:35-18:40	57.8	
18:40-18:45	61.3		18:40-18:45	58.4	
18:45-18:50	59.4		18:45-18:50	58.3	
18:50-18:55	60.8		18:50-18:55	59.7	
18:55-19:00	61.7		18:55-19:00	60.0	
19:00-19:05	62.4	61.1	19:00-19:05	61.4	58.9
19:05-19:10	63.4		19:05-19:10	62.4	
19:10-19:15	63.4		19:10-19:15	62.2	
19:15-19:20	63.7		19:15-19:20	62.4	
19:20-19:25	62.1		19:20-19:25	60.3	
19:25-19:30	59.7		19:25-19:30	58.9	
19:30-19:35	60.5		19:30-19:35	58.9	
19:35-19:40	59.3		19:35-19:40	57.5	
19:40-19:45	57.5		19:40-19:45	55.9	
19:45-19:50	58.8		19:45-19:50	54.7	
19:50-19:55	57.9		19:50-19:55	55.8	
19:55-20:00	57.8		19:55-20:00	56.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	58.0	57.3	20:00-20:05	56.9	55.3
20:05-20:10	57.1		20:05-20:10	55.7	
20:10-20:15	57.0		20:10-20:15	55.1	
20:15-20:20	58.0		20:15-20:20	56.6	
20:20-20:25	56.9		20:20-20:25	55.1	
20:25-20:30	57.8		20:25-20:30	56.2	
20:30-20:35	58.0		20:30-20:35	56.0	
20:35-20:40	56.7		20:35-20:40	55.3	
20:40-20:45	56.2		20:40-20:45	54.8	
20:45-20:50	54.5		20:45-20:50	53.1	
20:50-20:55	56.1		20:50-20:55	54.2	
20:55-21:00	59.4		20:55-21:00	57.2	
21:00-21:05	57.8	59.6	21:00-21:05	56.3	58.0
21:05-21:10	59.1		21:05-21:10	58.1	
21:10-21:15	58.4		21:10-21:15	56.9	
21:15-21:20	57.5		21:15-21:20	55.9	
21:20-21:25	59.6		21:20-21:25	58.4	
21:25-21:30	61.0		21:25-21:30	59.1	
21:30-21:35	60.9		21:30-21:35	58.9	
21:35-21:40	61.4		21:35-21:40	59.1	
21:40-21:45	61.1		21:40-21:45	58.3	
21:45-21:50	59.8		21:45-21:50	58.0	
21:50-21:55	59.1		21:50-21:55	57.5	
21:55-22:00	57.4		21:55-22:00	54.6	
22:00-22:05	56.7	57.2	22:00-22:05	55.4	54.4
22:05-22:10	56.4		22:05-22:10	55.1	
22:10-22:15	55.7		22:10-22:15	54.5	
22:15-22:20	55.7		22:15-22:20	54.5	
22:20-22:25	54.3		22:20-22:25	53.0	
22:25-22:30	55.2		22:25-22:30	53.3	
22:30-22:35	56.4		22:30-22:35	54.6	
22:35-22:40	56.7		22:35-22:40	54.8	
22:40-22:45	62.7		22:40-22:45	54.1	
22:45-22:50	55.7		22:45-22:50	53.9	
22:50-22:55	57.6		22:50-22:55	54.4	
22:55-23:00	54.3		22:55-23:00	53.2	
23:00-23:05	54.9	52.5	23:00-23:05	52.9	50.5
23:05-23:10	55.3		23:05-23:10	52.9	
23:10-23:15	53.5		23:10-23:15	51.7	
23:15-23:20	52.6		23:15-23:20	50.2	
23:20-23:25	51.9		23:20-23:25	50.5	
23:25-23:30	51.9		23:25-23:30	51.1	
23:30-23:35	52.6		23:30-23:35	51.6	
23:35-23:40	51.9		23:35-23:40	50.5	
23:40-23:45	51.1		23:40-23:45	49.7	
23:45-23:50	50.8		23:45-23:50	49.4	
23:50-23:55	50.0		23:50-23:55	48.6	
23:55-00:00	49.6		23:55-00:00	48.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	49.2	49.4	00:00-00:05	48.3	48.2
00:05-00:10	49.7		00:05-00:10	48.5	
00:10-00:15	49.1		00:10-00:15	48.0	
00:15-00:20	49.6		00:15-00:20	48.2	
00:20-00:25	50.5		00:20-00:25	49.1	
00:25-00:30	49.7		00:25-00:30	48.0	
00:30-00:35	48.4		00:30-00:35	47.1	
00:35-00:40	48.8		00:35-00:40	47.6	
00:40-00:45	48.7		00:40-00:45	47.6	
00:45-00:50	49.4		00:45-00:50	48.2	
00:50-00:55	49.5		00:50-00:55	48.6	
00:55-01:00	49.9		00:55-01:00	48.7	
01:00-01:05	50.2	50.6	01:00-01:05	49.4	49.3
01:05-01:10	51.4		01:05-01:10	50.2	
01:10-01:15	50.2		01:10-01:15	49.0	
01:15-01:20	50.0		01:15-01:20	48.2	
01:20-01:25	50.1		01:20-01:25	49.3	
01:25-01:30	50.2		01:25-01:30	49.0	
01:30-01:35	50.7		01:30-01:35	49.4	
01:35-01:40	50.5		01:35-01:40	49.5	
01:40-01:45	51.8		01:40-01:45	50.6	
01:45-01:50	50.8		01:45-01:50	49.5	
01:50-01:55	50.6		01:50-01:55	49.1	
01:55-02:00	50.1		01:55-02:00	48.9	
02:00-02:05	51.3	59.7	02:00-02:05	49.6	51.5
02:05-02:10	51.0		02:05-02:10	49.1	
02:10-02:15	52.0		02:10-02:15	50.5	
02:15-02:20	63.9		02:15-02:20	51.1	
02:20-02:25	64.1		02:20-02:25	51.5	
02:25-02:30	53.8		02:25-02:30	50.8	
02:30-02:35	53.6		02:30-02:35	51.8	
02:35-02:40	53.6		02:35-02:40	52.4	
02:40-02:45	63.5		02:40-02:45	53.4	
02:45-02:50	61.7		02:45-02:50	53.9	
02:50-02:55	57.7		02:50-02:55	56.4	
02:55-03:00	58.5		02:55-03:00	56.4	
03:00-03:05	65.2	59.3	03:00-03:05	55.6	53.8
03:05-03:10	56.9		03:05-03:10	55.6	
03:10-03:15	57.2		03:10-03:15	55.7	
03:15-03:20	56.9		03:15-03:20	55.5	
03:20-03:25	57.2		03:20-03:25	56.0	
03:25-03:30	57.3		03:25-03:30	56.4	
03:30-03:35	62.2		03:30-03:35	53.8	
03:35-03:40	56.6		03:35-03:40	51.6	
03:40-03:45	55.3		03:40-03:45	51.9	
03:45-03:50	54.0		03:45-03:50	52.4	
03:50-03:55	55.8		03:50-03:55	53.6	
03:55-04:00	61.3		03:55-04:00	53.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	54.5	51.4	04:00-04:05	49.1	49.7
04:05-04:10	49.9		04:05-04:10	48.8	
04:10-04:15	50.3		04:10-04:15	49.1	
04:15-04:20	49.8		04:15-04:20	48.9	
04:20-04:25	50.5		04:20-04:25	49.7	
04:25-04:30	51.8		04:25-04:30	50.8	
04:30-04:35	52.1		04:30-04:35	50.7	
04:35-04:40	52.1		04:35-04:40	51.3	
04:40-04:45	51.4		04:40-04:45	50.5	
04:45-04:50	51.2		04:45-04:50	50.2	
04:50-04:55	50.7		04:50-04:55	49.8	
04:55-05:00	50.6		04:55-05:00	49.6	
05:00-05:05	50.6	49.7	05:00-05:05	49.3	48.1
05:05-05:10	51.8		05:05-05:10	49.4	
05:10-05:15	50.4		05:10-05:15	49.1	
05:15-05:20	51.3		05:15-05:20	48.3	
05:20-05:25	49.2		05:20-05:25	48.1	
05:25-05:30	49.2		05:25-05:30	48.4	
05:30-05:35	48.9		05:30-05:35	47.3	
05:35-05:40	48.5		05:35-05:40	47.1	
05:40-05:45	47.0		05:40-05:45	45.9	
05:45-05:50	48.2		05:45-05:50	46.3	
05:50-05:55	48.8		05:50-05:55	46.8	
05:55-06:00	50.0		05:55-06:00	48.2	
06:00-06:05	51.8	55.8	06:00-06:05	49.2	53.8
06:05-06:10	54.0		06:05-06:10	51.9	
06:10-06:15	56.7		06:10-06:15	54.4	
06:15-06:20	55.5		06:15-06:20	54.4	
06:20-06:25	55.6		06:20-06:25	53.8	
06:25-06:30	55.0		06:25-06:30	53.6	
06:30-06:35	56.2		06:30-06:35	54.6	
06:35-06:40	56.8		06:35-06:40	55.3	
06:40-06:45	55.9		06:40-06:45	53.7	
06:45-06:50	57.5		06:45-06:50	55.3	
06:50-06:55	56.6		06:50-06:55	55.2	
06:55-07:00	54.9		06:55-07:00	53.6	
07:00-07:05	56.2	56.8	07:00-07:05	54.5	54.5
07:05-07:10	55.1		07:05-07:10	52.8	
07:10-07:15	56.6		07:10-07:15	54.8	
07:15-07:20	56.3		07:15-07:20	53.9	
07:20-07:25	55.5		07:20-07:25	53.1	
07:25-07:30	57.4		07:25-07:30	55.7	
07:30-07:35	58.7		07:30-07:35	56.7	
07:35-07:40	58.4		07:35-07:40	56.6	
07:40-07:45	57.2		07:40-07:45	55.7	
07:45-07:50	56.0		07:45-07:50	53.7	
07:50-07:55	56.4		07:50-07:55	54.4	
07:55-08:00	56.8		07:55-08:00	55.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	57.3	57.1	08:00-08:05	55.7	55.5
08:05-08:10	56.8		08:05-08:10	55.5	
08:10-08:15	57.7		08:10-08:15	55.9	
08:15-08:20	57.6		08:15-08:20	55.7	
08:20-08:25	56.7		08:20-08:25	55.2	
08:25-08:30	56.7		08:25-08:30	55.7	
08:30-08:35	56.6		08:30-08:35	54.6	
08:35-08:40	58.1		08:35-08:40	56.7	
08:40-08:45	57.2		08:40-08:45	55.5	
08:45-08:50	55.5		08:45-08:50	53.2	
08:50-08:55	57.3		08:50-08:55	55.4	
08:55-09:00	56.7		08:55-09:00	53.5	
Leq 24 hr		61.8			
Ldn		64.4			
Lmax		111.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอมือขลุ่ย จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	53.3	61.1	09:00-09:05	51.5	51.6
09:05-09:10	52.3		09:05-09:10	51.0	
09:10-09:15	52.9		09:10-09:15	51.6	
09:15-09:20	52.9		09:15-09:20	51.4	
09:20-09:25	51.7		09:20-09:25	50.0	
09:25-09:30	66.0		09:25-09:30	51.3	
09:30-09:35	62.6		09:30-09:35	60.9	
09:35-09:40	62.5		09:35-09:40	60.8	
09:40-09:45	62.7		09:40-09:45	60.6	
09:45-09:50	61.9		09:45-09:50	60.1	
09:50-09:55	62.4		09:50-09:55	60.8	
09:55-10:00	62.8		09:55-10:00	61.3	
10:00-10:05	63.3	62.5	10:00-10:05	61.9	60.9
10:05-10:10	63.0		10:05-10:10	61.5	
10:10-10:15	62.7		10:10-10:15	61.2	
10:15-10:20	62.0		10:15-10:20	60.6	
10:20-10:25	62.0		10:20-10:25	60.5	
10:25-10:30	62.5		10:25-10:30	60.6	
10:30-10:35	62.2		10:30-10:35	60.6	
10:35-10:40	62.2		10:35-10:40	60.9	
10:40-10:45	62.5		10:40-10:45	60.9	
10:45-10:50	62.7		10:45-10:50	61.0	
10:50-10:55	61.8		10:50-10:55	60.3	
10:55-11:00	62.5		10:55-11:00	60.9	
11:00-11:05	62.2	62.5	11:00-11:05	60.9	61.0
11:05-11:10	62.5		11:05-11:10	61.0	
11:10-11:15	62.7		11:10-11:15	60.6	
11:15-11:20	62.5		11:15-11:20	60.9	
11:20-11:25	62.1		11:20-11:25	60.2	
11:25-11:30	62.5		11:25-11:30	61.0	
11:30-11:35	62.5		11:30-11:35	61.3	
11:35-11:40	62.9		11:35-11:40	61.3	
11:40-11:45	62.9		11:40-11:45	61.2	
11:45-11:50	62.5		11:45-11:50	61.5	
11:50-11:55	62.4		11:50-11:55	60.9	
11:55-12:00	62.7		11:55-12:00	61.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	63.2	62.6	12:00-12:05	61.8	61.0
12:05-12:10	62.8		12:05-12:10	61.2	
12:10-12:15	62.7		12:10-12:15	61.0	
12:15-12:20	62.9		12:15-12:20	61.0	
12:20-12:25	61.7		12:20-12:25	60.3	
12:25-12:30	63.0		12:25-12:30	60.9	
12:30-12:35	62.3		12:30-12:35	60.4	
12:35-12:40	62.3		12:35-12:40	60.8	
12:40-12:45	62.6		12:40-12:45	60.4	
12:45-12:50	62.8		12:45-12:50	61.2	
12:50-12:55	62.7		12:50-12:55	61.1	
12:55-13:00	62.4		12:55-13:00	61.0	
13:00-13:05	62.7	62.3	13:00-13:05	61.3	60.5
13:05-13:10	62.7		13:05-13:10	61.0	
13:10-13:15	63.1		13:10-13:15	61.1	
13:15-13:20	62.4		13:15-13:20	60.5	
13:20-13:25	62.5		13:20-13:25	60.7	
13:25-13:30	62.0		13:25-13:30	60.6	
13:30-13:35	61.9		13:30-13:35	60.6	
13:35-13:40	61.9		13:35-13:40	60.2	
13:40-13:45	61.6		13:40-13:45	60.0	
13:45-13:50	62.5		13:45-13:50	60.2	
13:50-13:55	61.7		13:50-13:55	60.3	
13:55-14:00	62.2		13:55-14:00	60.2	
14:00-14:05	62.3	61.9	14:00-14:05	60.8	60.1
14:05-14:10	61.8		14:05-14:10	60.3	
14:10-14:15	62.0		14:10-14:15	60.3	
14:15-14:20	62.2		14:15-14:20	60.7	
14:20-14:25	61.9		14:20-14:25	60.1	
14:25-14:30	62.2		14:25-14:30	60.6	
14:30-14:35	62.6		14:30-14:35	60.1	
14:35-14:40	61.3		14:35-14:40	59.8	
14:40-14:45	61.6		14:40-14:45	60.4	
14:45-14:50	61.6		14:45-14:50	59.9	
14:50-14:55	61.3		14:50-14:55	60.0	
14:55-15:00	61.9		14:55-15:00	59.8	
15:00-15:05	61.6	60.8	15:00-15:05	59.6	59.4
15:05-15:10	60.8		15:05-15:10	59.4	
15:10-15:15	60.9		15:10-15:15	59.8	
15:15-15:20	61.1		15:15-15:20	59.3	
15:20-15:25	60.3		15:20-15:25	58.9	
15:25-15:30	60.1		15:25-15:30	58.4	
15:30-15:35	61.1		15:30-15:35	59.7	
15:35-15:40	61.1		15:35-15:40	59.9	
15:40-15:45	61.0		15:40-15:45	59.6	
15:45-15:50	60.8		15:45-15:50	59.6	
15:50-15:55	59.7		15:50-15:55	58.8	
15:55-16:00	61.0		15:55-16:00	58.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	60.7	59.0	16:00-16:05	59.0	57.3
16:05-16:10	60.5		16:05-16:10	57.8	
16:10-16:15	58.5		16:10-16:15	56.8	
16:15-16:20	57.8		16:15-16:20	55.9	
16:20-16:25	58.0		16:20-16:25	56.7	
16:25-16:30	59.7		16:25-16:30	58.1	
16:30-16:35	59.6		16:30-16:35	57.8	
16:35-16:40	59.0		16:35-16:40	57.8	
16:40-16:45	58.4		16:40-16:45	57.3	
16:45-16:50	58.8		16:45-16:50	57.3	
16:50-16:55	57.8		16:50-16:55	56.7	
16:55-17:00	58.3		16:55-17:00	56.6	
17:00-17:05	58.6	58.1	17:00-17:05	57.3	56.4
17:05-17:10	58.9		17:05-17:10	57.0	
17:10-17:15	57.8		17:10-17:15	56.4	
17:15-17:20	58.1		17:15-17:20	57.0	
17:20-17:25	58.2		17:20-17:25	57.0	
17:25-17:30	58.4		17:25-17:30	56.3	
17:30-17:35	57.5		17:30-17:35	56.1	
17:35-17:40	58.2		17:35-17:40	57.0	
17:40-17:45	58.0		17:40-17:45	56.2	
17:45-17:50	58.1		17:45-17:50	56.8	
17:50-17:55	57.8		17:50-17:55	56.0	
17:55-18:00	57.7		17:55-18:00	56.1	
18:00-18:05	57.6	58.1	18:00-18:05	55.9	55.9
18:05-18:10	57.9		18:05-18:10	55.9	
18:10-18:15	57.0		18:10-18:15	56.1	
18:15-18:20	57.6		18:15-18:20	55.4	
18:20-18:25	56.3		18:20-18:25	55.2	
18:25-18:30	57.8		18:25-18:30	55.4	
18:30-18:35	57.4		18:30-18:35	55.9	
18:35-18:40	57.7		18:35-18:40	56.8	
18:40-18:45	58.3		18:40-18:45	56.7	
18:45-18:50	59.7		18:45-18:50	57.7	
18:50-18:55	59.2		18:50-18:55	57.8	
18:55-19:00	59.2		18:55-19:00	57.5	
19:00-19:05	60.8	57.9	19:00-19:05	57.2	55.9
19:05-19:10	59.0		19:05-19:10	56.7	
19:10-19:15	58.4		19:10-19:15	57.3	
19:15-19:20	57.7		19:15-19:20	55.9	
19:20-19:25	57.4		19:20-19:25	56.4	
19:25-19:30	57.8		19:25-19:30	57.0	
19:30-19:35	56.7		19:30-19:35	55.7	
19:35-19:40	58.0		19:35-19:40	56.2	
19:40-19:45	55.7		19:40-19:45	54.8	
19:45-19:50	56.7		19:45-19:50	55.2	
19:50-19:55	56.8		19:50-19:55	55.2	
19:55-20:00	56.9		19:55-20:00	54.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	55.3	55.7	20:00-20:05	54.4	54.0
20:05-20:10	55.9		20:05-20:10	55.2	
20:10-20:15	55.4		20:10-20:15	54.1	
20:15-20:20	55.3		20:15-20:20	53.6	
20:20-20:25	55.3		20:20-20:25	53.9	
20:25-20:30	56.4		20:25-20:30	54.9	
20:30-20:35	55.9		20:30-20:35	54.4	
20:35-20:40	55.7		20:35-20:40	53.8	
20:40-20:45	55.8		20:40-20:45	54.0	
20:45-20:50	56.3		20:45-20:50	55.2	
20:50-20:55	55.8		20:50-20:55	53.9	
20:55-21:00	55.3		20:55-21:00	53.9	
21:00-21:05	56.6	57.8	21:00-21:05	54.3	56.4
21:05-21:10	55.3		21:05-21:10	54.2	
21:10-21:15	56.4		21:10-21:15	55.2	
21:15-21:20	57.2		21:15-21:20	55.2	
21:20-21:25	58.8		21:20-21:25	57.0	
21:25-21:30	58.2		21:25-21:30	56.8	
21:30-21:35	57.4		21:30-21:35	55.9	
21:35-21:40	57.6		21:35-21:40	56.6	
21:40-21:45	58.8		21:40-21:45	56.9	
21:45-21:50	58.9		21:45-21:50	56.4	
21:50-21:55	58.4		21:50-21:55	57.2	
21:55-22:00	58.7		21:55-22:00	57.3	
22:00-22:05	57.3	55.9	22:00-22:05	55.9	54.6
22:05-22:10	56.8		22:05-22:10	54.3	
22:10-22:15	55.5		22:10-22:15	54.6	
22:15-22:20	55.7		22:15-22:20	54.7	
22:20-22:25	56.4		22:20-22:25	55.8	
22:25-22:30	55.2		22:25-22:30	54.5	
22:30-22:35	55.6		22:30-22:35	54.8	
22:35-22:40	54.5		22:35-22:40	53.4	
22:40-22:45	55.9		22:40-22:45	55.1	
22:45-22:50	55.1		22:45-22:50	53.8	
22:50-22:55	56.5		22:50-22:55	55.0	
22:55-23:00	55.1		22:55-23:00	54.0	
23:00-23:05	55.9	56.2	23:00-23:05	54.7	54.5
23:05-23:10	57.3		23:05-23:10	55.4	
23:10-23:15	55.9		23:10-23:15	54.6	
23:15-23:20	57.0		23:15-23:20	54.6	
23:20-23:25	55.0		23:20-23:25	53.6	
23:25-23:30	55.7		23:25-23:30	53.4	
23:30-23:35	56.2		23:30-23:35	54.9	
23:35-23:40	55.7		23:35-23:40	53.8	
23:40-23:45	56.4		23:40-23:45	54.5	
23:45-23:50	55.3		23:45-23:50	53.7	
23:50-23:55	56.7		23:50-23:55	54.6	
23:55-00:00	56.9		23:55-00:00	54.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	55.5	55.3	00:00-00:05	54.4	53.6
00:05-00:10	55.4		00:05-00:10	54.5	
00:10-00:15	55.3		00:10-00:15	53.6	
00:15-00:20	55.4		00:15-00:20	54.8	
00:20-00:25	54.2		00:20-00:25	53.3	
00:25-00:30	55.0		00:25-00:30	53.6	
00:30-00:35	55.2		00:30-00:35	54.6	
00:35-00:40	54.5		00:35-00:40	53.4	
00:40-00:45	56.2		00:40-00:45	54.6	
00:45-00:50	55.2		00:45-00:50	53.3	
00:50-00:55	55.3		00:50-00:55	53.7	
00:55-01:00	55.7		00:55-01:00	53.3	
01:00-01:05	56.0	57.4	01:00-01:05	54.7	54.1
01:05-01:10	54.1		01:05-01:10	53.4	
01:10-01:15	54.6		01:10-01:15	53.5	
01:15-01:20	59.3		01:15-01:20	54.8	
01:20-01:25	58.1		01:20-01:25	53.6	
01:25-01:30	55.2		01:25-01:30	53.9	
01:30-01:35	54.6		01:30-01:35	53.8	
01:35-01:40	55.8		01:35-01:40	54.1	
01:40-01:45	56.8		01:40-01:45	55.6	
01:45-01:50	60.7		01:45-01:50	54.7	
01:50-01:55	57.3		01:50-01:55	54.5	
01:55-02:00	60.1		01:55-02:00	54.7	
02:00-02:05	56.9	59.6	02:00-02:05	54.5	55.1
02:05-02:10	59.3		02:05-02:10	55.0	
02:10-02:15	59.4		02:10-02:15	55.6	
02:15-02:20	55.9		02:15-02:20	54.6	
02:20-02:25	56.7		02:20-02:25	55.0	
02:25-02:30	58.9		02:25-02:30	55.1	
02:30-02:35	60.5		02:30-02:35	56.8	
02:35-02:40	57.5		02:35-02:40	55.1	
02:40-02:45	62.5		02:40-02:45	56.3	
02:45-02:50	61.1		02:45-02:50	56.8	
02:50-02:55	60.8		02:50-02:55	56.4	
02:55-03:00	60.7		02:55-03:00	56.0	
03:00-03:05	58.4	59.1	03:00-03:05	56.4	56.8
03:05-03:10	59.6		03:05-03:10	57.3	
03:10-03:15	58.5		03:10-03:15	56.2	
03:15-03:20	58.1		03:15-03:20	56.9	
03:20-03:25	58.5		03:20-03:25	57.0	
03:25-03:30	58.8		03:25-03:30	56.4	
03:30-03:35	58.7		03:30-03:35	57.2	
03:35-03:40	61.2		03:35-03:40	57.5	
03:40-03:45	59.6		03:40-03:45	57.0	
03:45-03:50	59.2		03:45-03:50	56.6	
03:50-03:55	59.3		03:50-03:55	56.8	
03:55-04:00	58.0		03:55-04:00	56.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	56.5	51.9	04:00-04:05	55.4	45.9
04:05-04:10	56.8		04:05-04:10	55.1	
04:10-04:15	55.4		04:10-04:15	49.9	
04:15-04:20	49.8		04:15-04:20	45.6	
04:20-04:25	48.5		04:20-04:25	45.7	
04:25-04:30	48.3		04:25-04:30	46.3	
04:30-04:35	48.4		04:30-04:35	46.0	
04:35-04:40	47.8		04:35-04:40	45.4	
04:40-04:45	48.0		04:40-04:45	45.9	
04:45-04:50	47.4		04:45-04:50	45.3	
04:50-04:55	47.5		04:50-04:55	46.3	
04:55-05:00	48.0		04:55-05:00	45.5	
05:00-05:05	47.7	48.4	05:00-05:05	45.6	46.2
05:05-05:10	48.5		05:05-05:10	45.2	
05:10-05:15	47.7		05:10-05:15	45.8	
05:15-05:20	48.3		05:15-05:20	45.9	
05:20-05:25	50.3		05:20-05:25	47.2	
05:25-05:30	47.1		05:25-05:30	46.2	
05:30-05:35	46.5		05:30-05:35	45.0	
05:35-05:40	48.6		05:35-05:40	47.1	
05:40-05:45	47.9		05:40-05:45	46.2	
05:45-05:50	49.3		05:45-05:50	47.5	
05:50-05:55	48.5		05:50-05:55	46.8	
05:55-06:00	49.4		05:55-06:00	47.8	
06:00-06:05	50.8	51.5	06:00-06:05	49.1	49.4
06:05-06:10	51.6		06:05-06:10	50.5	
06:10-06:15	52.9		06:10-06:15	50.5	
06:15-06:20	54.5		06:15-06:20	50.9	
06:20-06:25	50.8		06:20-06:25	48.9	
06:25-06:30	50.2		06:25-06:30	49.1	
06:30-06:35	50.5		06:30-06:35	47.5	
06:35-06:40	51.6		06:35-06:40	49.8	
06:40-06:45	50.4		06:40-06:45	49.4	
06:45-06:50	50.8		06:45-06:50	49.5	
06:50-06:55	51.3		06:50-06:55	49.5	
06:55-07:00	51.0		06:55-07:00	48.9	
07:00-07:05	49.7	51.4	07:00-07:05	48.2	49.8
07:05-07:10	50.7		07:05-07:10	49.2	
07:10-07:15	51.4		07:10-07:15	50.3	
07:15-07:20	52.6		07:15-07:20	51.1	
07:20-07:25	51.3		07:20-07:25	49.7	
07:25-07:30	51.7		07:25-07:30	50.3	
07:30-07:35	51.3		07:30-07:35	49.1	
07:35-07:40	52.0		07:35-07:40	50.8	
07:40-07:45	51.9		07:40-07:45	50.2	
07:45-07:50	51.2		07:45-07:50	49.0	
07:50-07:55	51.2		07:50-07:55	49.8	
07:55-08:00	51.4		07:55-08:00	49.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	66.9	62.5	08:00-08:05	58.5	60.2
08:05-08:10	61.1		08:05-08:10	59.6	
08:10-08:15	61.5		08:10-08:15	58.4	
08:15-08:20	62.1		08:15-08:20	60.2	
08:20-08:25	60.8		08:20-08:25	59.7	
08:25-08:30	61.4		08:25-08:30	60.2	
08:30-08:35	62.2		08:30-08:35	60.9	
08:35-08:40	62.1		08:35-08:40	60.5	
08:40-08:45	62.0		08:40-08:45	60.5	
08:45-08:50	62.1		08:45-08:50	60.3	
08:50-08:55	61.0		08:50-08:55	59.7	
08:55-09:00	62.5		08:55-09:00	61.1	
Leq 24 hr		59.3			
Ldn		63.6			
Lmax		113.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลต่อนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	56.6	56.5	09:00-09:05	54.5	54.2
09:05-09:10	56.5		09:05-09:10	54.2	
09:10-09:15	55.2		09:10-09:15	52.5	
09:15-09:20	56.7		09:15-09:20	53.9	
09:20-09:25	56.2		09:20-09:25	53.8	
09:25-09:30	56.7		09:25-09:30	54.4	
09:30-09:35	56.7		09:30-09:35	54.5	
09:35-09:40	57.0		09:35-09:40	54.6	
09:40-09:45	56.8		09:40-09:45	54.3	
09:45-09:50	56.6		09:45-09:50	54.1	
09:50-09:55	56.5		09:50-09:55	54.0	
09:55-10:00	56.7		09:55-10:00	54.3	
10:00-10:05	56.7	56.9	10:00-10:05	54.3	54.4
10:05-10:10	57.0		10:05-10:10	54.5	
10:10-10:15	57.2		10:10-10:15	54.8	
10:15-10:20	56.5		10:15-10:20	54.1	
10:20-10:25	57.1		10:20-10:25	54.8	
10:25-10:30	56.6		10:25-10:30	54.3	
10:30-10:35	56.8		10:30-10:35	54.3	
10:35-10:40	56.9		10:35-10:40	54.6	
10:40-10:45	57.0		10:40-10:45	54.8	
10:45-10:50	56.4		10:45-10:50	54.0	
10:50-10:55	56.9		10:50-10:55	54.5	
10:55-11:00	57.7		10:55-11:00	54.4	
11:00-11:05	57.0	66.7	11:00-11:05	54.0	64.1
11:05-11:10	56.6		11:05-11:10	53.5	
11:10-11:15	70.8		11:10-11:15	54.4	
11:15-11:20	66.6		11:15-11:20	64.2	
11:20-11:25	67.4		11:20-11:25	64.6	
11:25-11:30	66.4		11:25-11:30	64.0	
11:30-11:35	66.7		11:30-11:35	64.1	
11:35-11:40	66.7		11:35-11:40	63.9	
11:40-11:45	66.8		11:40-11:45	64.3	
11:45-11:50	66.7		11:45-11:50	64.1	
11:50-11:55	67.1		11:50-11:55	64.7	
11:55-12:00	66.5		11:55-12:00	64.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaotong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	67.0	67.1	12:00-12:05	64.5	64.3
12:05-12:10	67.5		12:05-12:10	65.3	
12:10-12:15	67.3		12:10-12:15	64.6	
12:15-12:20	67.1		12:15-12:20	63.7	
12:20-12:25	67.2		12:20-12:25	64.2	
12:25-12:30	66.6		12:25-12:30	64.3	
12:30-12:35	67.5		12:30-12:35	65.1	
12:35-12:40	66.8		12:35-12:40	64.4	
12:40-12:45	66.5		12:40-12:45	63.6	
12:45-12:50	67.2		12:45-12:50	64.5	
12:50-12:55	67.2		12:50-12:55	64.1	
12:55-13:00	66.6		12:55-13:00	64.1	
13:00-13:05	66.5	66.8	13:00-13:05	63.8	64.1
13:05-13:10	67.1		13:05-13:10	64.4	
13:10-13:15	66.3		13:10-13:15	63.3	
13:15-13:20	66.5		13:15-13:20	64.0	
13:20-13:25	67.1		13:20-13:25	64.3	
13:25-13:30	67.0		13:25-13:30	64.7	
13:30-13:35	67.0		13:30-13:35	64.7	
13:35-13:40	66.5		13:35-13:40	63.0	
13:40-13:45	66.5		13:40-13:45	64.1	
13:45-13:50	66.4		13:45-13:50	64.0	
13:50-13:55	67.2		13:50-13:55	64.6	
13:55-14:00	66.8		13:55-14:00	64.3	
14:00-14:05	66.4	66.7	14:00-14:05	63.5	64.1
14:05-14:10	66.7		14:05-14:10	63.6	
14:10-14:15	66.6		14:10-14:15	64.1	
14:15-14:20	67.1		14:15-14:20	64.3	
14:20-14:25	66.9		14:20-14:25	64.5	
14:25-14:30	66.8		14:25-14:30	64.4	
14:30-14:35	66.6		14:30-14:35	64.3	
14:35-14:40	66.4		14:35-14:40	64.0	
14:40-14:45	66.7		14:40-14:45	63.7	
14:45-14:50	66.9		14:45-14:50	64.6	
14:50-14:55	66.8		14:50-14:55	64.3	
14:55-15:00	66.7		14:55-15:00	64.1	
15:00-15:05	66.9	66.9	15:00-15:05	64.3	63.9
15:05-15:10	66.2		15:05-15:10	64.1	
15:10-15:15	66.6		15:10-15:15	64.1	
15:15-15:20	66.5		15:15-15:20	64.0	
15:20-15:25	66.3		15:20-15:25	63.7	
15:25-15:30	66.7		15:25-15:30	63.9	
15:30-15:35	66.1		15:30-15:35	63.7	
15:35-15:40	66.3		15:35-15:40	63.7	
15:40-15:45	68.8		15:40-15:45	64.4	
15:45-15:50	67.7		15:45-15:50	64.4	
15:50-15:55	67.0		15:50-15:55	63.7	
15:55-16:00	66.3		15:55-16:00	63.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	66.0	65.4	16:00-16:05	63.5	62.9
16:05-16:10	65.4		16:05-16:10	63.2	
16:10-16:15	65.6		16:10-16:15	63.3	
16:15-16:20	65.8		16:15-16:20	62.9	
16:20-16:25	65.4		16:20-16:25	63.1	
16:25-16:30	65.6		16:25-16:30	63.2	
16:30-16:35	65.6		16:30-16:35	62.9	
16:35-16:40	64.8		16:35-16:40	62.5	
16:40-16:45	65.5		16:40-16:45	62.9	
16:45-16:50	65.5		16:45-16:50	62.1	
16:50-16:55	64.2		16:50-16:55	62.3	
16:55-17:00	64.5		16:55-17:00	62.2	
17:00-17:05	64.1	61.9	17:00-17:05	61.8	58.6
17:05-17:10	63.3		17:05-17:10	60.5	
17:10-17:15	62.9		17:10-17:15	60.7	
17:15-17:20	62.6		17:15-17:20	60.8	
17:20-17:25	64.2		17:20-17:25	60.2	
17:25-17:30	60.2		17:25-17:30	58.3	
17:30-17:35	59.7		17:30-17:35	57.2	
17:35-17:40	59.8		17:35-17:40	58.1	
17:40-17:45	60.5		17:40-17:45	58.6	
17:45-17:50	61.1		17:45-17:50	58.6	
17:50-17:55	60.5		17:50-17:55	58.5	
17:55-18:00	59.7		17:55-18:00	57.8	
18:00-18:05	60.0	62.4	18:00-18:05	58.0	59.9
18:05-18:10	61.7		18:05-18:10	58.6	
18:10-18:15	62.6		18:10-18:15	59.8	
18:15-18:20	63.0		18:15-18:20	60.4	
18:20-18:25	62.4		18:20-18:25	59.9	
18:25-18:30	62.2		18:25-18:30	59.9	
18:30-18:35	62.3		18:30-18:35	59.9	
18:35-18:40	61.7		18:35-18:40	59.8	
18:40-18:45	62.8		18:40-18:45	60.2	
18:45-18:50	63.0		18:45-18:50	60.1	
18:50-18:55	62.3		18:50-18:55	60.3	
18:55-19:00	63.7		18:55-19:00	60.8	
19:00-19:05	62.8	62.6	19:00-19:05	60.3	59.8
19:05-19:10	64.1		19:05-19:10	61.3	
19:10-19:15	63.4		19:10-19:15	60.7	
19:15-19:20	62.9		19:15-19:20	60.6	
19:20-19:25	63.5		19:20-19:25	61.4	
19:25-19:30	62.0		19:25-19:30	59.8	
19:30-19:35	60.9		19:30-19:35	58.6	
19:35-19:40	61.3		19:35-19:40	58.5	
19:40-19:45	61.0		19:40-19:45	58.6	
19:45-19:50	62.7		19:45-19:50	58.9	
19:50-19:55	61.5		19:50-19:55	59.0	
19:55-20:00	63.1		19:55-20:00	59.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	65.8	62.6	20:00-20:05	59.6	59.7
20:05-20:10	63.2		20:05-20:10	60.7	
20:10-20:15	61.8		20:10-20:15	59.6	
20:15-20:20	61.5		20:15-20:20	59.5	
20:20-20:25	62.2		20:20-20:25	59.8	
20:25-20:30	62.0		20:25-20:30	59.8	
20:30-20:35	62.8		20:30-20:35	60.3	
20:35-20:40	63.1		20:35-20:40	60.2	
20:40-20:45	61.6		20:40-20:45	59.5	
20:45-20:50	61.4		20:45-20:50	59.7	
20:50-20:55	61.2		20:50-20:55	59.0	
20:55-21:00	62.0		20:55-21:00	59.7	
21:00-21:05	62.1	61.0	21:00-21:05	58.8	58.2
21:05-21:10	61.8		21:05-21:10	59.3	
21:10-21:15	61.3		21:10-21:15	58.9	
21:15-21:20	61.1		21:15-21:20	58.2	
21:20-21:25	59.8		21:20-21:25	57.7	
21:25-21:30	60.8		21:25-21:30	58.3	
21:30-21:35	60.2		21:30-21:35	58.1	
21:35-21:40	59.4		21:35-21:40	57.3	
21:40-21:45	61.1		21:40-21:45	58.5	
21:45-21:50	60.2		21:45-21:50	57.8	
21:50-21:55	61.1		21:50-21:55	57.8	
21:55-22:00	61.7		21:55-22:00	59.2	
22:00-22:05	61.4	60.3	22:00-22:05	58.2	57.3
22:05-22:10	60.6		22:05-22:10	58.1	
22:10-22:15	61.4		22:10-22:15	57.9	
22:15-22:20	59.0		22:15-22:20	57.3	
22:20-22:25	59.6		22:20-22:25	56.9	
22:25-22:30	59.8		22:25-22:30	57.3	
22:30-22:35	60.4		22:30-22:35	57.0	
22:35-22:40	61.5		22:35-22:40	58.4	
22:40-22:45	59.6		22:40-22:45	57.3	
22:45-22:50	60.2		22:45-22:50	57.5	
22:50-22:55	59.7		22:50-22:55	56.7	
22:55-23:00	59.1		22:55-23:00	56.8	
23:00-23:05	60.4	60.3	23:00-23:05	56.7	57.6
23:05-23:10	60.0		23:05-23:10	57.3	
23:10-23:15	60.1		23:10-23:15	57.5	
23:15-23:20	60.1		23:15-23:20	57.5	
23:20-23:25	60.3		23:20-23:25	58.2	
23:25-23:30	59.8		23:25-23:30	57.8	
23:30-23:35	60.4		23:30-23:35	58.8	
23:35-23:40	59.9		23:35-23:40	57.7	
23:40-23:45	60.7		23:40-23:45	58.8	
23:45-23:50	59.8		23:45-23:50	57.4	
23:50-23:55	61.2		23:50-23:55	58.8	
23:55-00:00	60.5		23:55-00:00	57.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	59.9	60.4	00:00-00:05	58.0	58.1
00:05-00:10	60.8		00:05-00:10	58.3	
00:10-00:15	60.2		00:10-00:15	58.1	
00:15-00:20	60.3		00:15-00:20	58.3	
00:20-00:25	59.9		00:20-00:25	58.1	
00:25-00:30	60.7		00:25-00:30	59.0	
00:30-00:35	60.3		00:30-00:35	57.5	
00:35-00:40	60.7		00:35-00:40	57.9	
00:40-00:45	61.8		00:40-00:45	58.2	
00:45-00:50	59.9		00:45-00:50	57.5	
00:50-00:55	59.7		00:50-00:55	57.4	
00:55-01:00	60.7		00:55-01:00	58.7	
01:00-01:05	59.6	61.4	01:00-01:05	57.8	58.6
01:05-01:10	60.8		01:05-01:10	58.9	
01:10-01:15	58.9		01:10-01:15	57.3	
01:15-01:20	60.6		01:15-01:20	58.8	
01:20-01:25	64.9		01:20-01:25	58.3	
01:25-01:30	62.1		01:25-01:30	58.6	
01:30-01:35	61.0		01:30-01:35	58.4	
01:35-01:40	60.7		01:35-01:40	58.4	
01:40-01:45	60.7		01:40-01:45	58.6	
01:45-01:50	61.7		01:45-01:50	59.0	
01:50-01:55	61.3		01:50-01:55	59.0	
01:55-02:00	61.5		01:55-02:00	59.0	
02:00-02:05	64.8	62.3	02:00-02:05	59.6	59.5
02:05-02:10	61.3		02:05-02:10	59.5	
02:10-02:15	62.0		02:10-02:15	59.8	
02:15-02:20	62.1		02:15-02:20	59.8	
02:20-02:25	61.8		02:20-02:25	59.2	
02:25-02:30	60.9		02:25-02:30	58.6	
02:30-02:35	62.0		02:30-02:35	59.6	
02:35-02:40	62.1		02:35-02:40	59.8	
02:40-02:45	62.2		02:40-02:45	59.2	
02:45-02:50	63.2		02:45-02:50	60.3	
02:50-02:55	61.7		02:50-02:55	59.3	
02:55-03:00	61.7		02:55-03:00	59.3	
03:00-03:05	60.4	61.5	03:00-03:05	58.3	58.3
03:05-03:10	60.1		03:05-03:10	57.4	
03:10-03:15	63.7		03:10-03:15	58.3	
03:15-03:20	64.9		03:15-03:20	58.5	
03:20-03:25	60.3		03:20-03:25	58.3	
03:25-03:30	60.2		03:25-03:30	57.7	
03:30-03:35	60.1		03:30-03:35	57.9	
03:35-03:40	60.6		03:35-03:40	58.3	
03:40-03:45	60.0		03:40-03:45	57.9	
03:45-03:50	59.7		03:45-03:50	57.3	
03:50-03:55	61.9		03:50-03:55	58.7	
03:55-04:00	62.1		03:55-04:00	58.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721828E, 1486728N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	62.0	56.6	04:00-04:05	58.9	49.0
04:05-04:10	62.4		04:05-04:10	59.3	
04:10-04:15	58.9		04:10-04:15	53.4	
04:15-04:20	52.8		04:15-04:20	49.0	
04:20-04:25	51.2		04:20-04:25	48.7	
04:25-04:30	50.4		04:25-04:30	48.3	
04:30-04:35	51.3		04:30-04:35	48.3	
04:35-04:40	51.5		04:35-04:40	49.0	
04:40-04:45	52.4		04:40-04:45	49.5	
04:45-04:50	50.7		04:45-04:50	48.6	
04:50-04:55	52.1		04:50-04:55	49.1	
04:55-05:00	53.4		04:55-05:00	50.0	
05:00-05:05	52.3	52.7	05:00-05:05	48.7	49.6
05:05-05:10	52.4		05:05-05:10	48.6	
05:10-05:15	51.5		05:10-05:15	48.6	
05:15-05:20	52.6		05:15-05:20	50.1	
05:20-05:25	50.9		05:20-05:25	48.4	
05:25-05:30	52.5		05:25-05:30	49.9	
05:30-05:35	53.0		05:30-05:35	49.6	
05:35-05:40	53.7		05:35-05:40	49.9	
05:40-05:45	52.6		05:40-05:45	50.2	
05:45-05:50	53.4		05:45-05:50	50.8	
05:50-05:55	51.7		05:50-05:55	49.2	
05:55-06:00	54.4		05:55-06:00	50.4	
06:00-06:05	56.7	55.2	06:00-06:05	52.1	52.1
06:05-06:10	57.0		06:05-06:10	54.1	
06:10-06:15	56.4		06:10-06:15	53.6	
06:15-06:20	54.6		06:15-06:20	52.2	
06:20-06:25	54.3		06:20-06:25	51.7	
06:25-06:30	54.2		06:25-06:30	51.8	
06:30-06:35	55.0		06:30-06:35	52.7	
06:35-06:40	55.1		06:35-06:40	52.4	
06:40-06:45	55.2		06:40-06:45	52.5	
06:45-06:50	54.5		06:45-06:50	51.9	
06:50-06:55	54.1		06:50-06:55	51.4	
06:55-07:00	53.8		06:55-07:00	51.0	
07:00-07:05	54.5	55.2	07:00-07:05	50.9	51.9
07:05-07:10	55.5		07:05-07:10	51.4	
07:10-07:15	54.7		07:10-07:15	51.9	
07:15-07:20	56.2		07:15-07:20	53.9	
07:20-07:25	56.0		07:20-07:25	53.0	
07:25-07:30	56.1		07:25-07:30	53.3	
07:30-07:35	55.4		07:30-07:35	51.7	
07:35-07:40	55.0		07:35-07:40	52.2	
07:40-07:45	53.6		07:40-07:45	51.1	
07:45-07:50	54.4		07:45-07:50	52.1	
07:50-07:55	52.1		07:50-07:55	49.9	
07:55-08:00	56.7		07:55-08:00	53.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	57.4	57.0	08:00-08:05	54.7	54.5
08:05-08:10	56.8		08:05-08:10	54.7	
08:10-08:15	56.8		08:10-08:15	54.4	
08:15-08:20	56.9		08:15-08:20	54.3	
08:20-08:25	57.8		08:20-08:25	55.3	
08:25-08:30	56.6		08:25-08:30	54.5	
08:30-08:35	56.7		08:30-08:35	54.4	
08:35-08:40	56.9		08:35-08:40	53.8	
08:40-08:45	56.3		08:40-08:45	54.0	
08:45-08:50	56.8		08:45-08:50	54.5	
08:50-08:55	57.6		08:50-08:55	55.1	
08:55-09:00	57.7		08:55-09:00	55.3	
Leq 24 hr		62.8			
Ldn		67.1			
Lmax		113.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≠70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≠115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	53.2	51.5	09:00-09:05	50.0	49.8
09:05-09:10	51.9		09:05-09:10	50.2	
09:10-09:15	52.1		09:10-09:15	49.8	
09:15-09:20	51.5		09:15-09:20	49.8	
09:20-09:25	52.1		09:20-09:25	50.8	
09:25-09:30	49.7		09:25-09:30	48.4	
09:30-09:35	49.2		09:30-09:35	48.0	
09:35-09:40	52.2		09:35-09:40	49.2	
09:40-09:45	51.4		09:40-09:45	49.9	
09:45-09:50	51.1		09:45-09:50	49.8	
09:50-09:55	51.1		09:50-09:55	49.9	
09:55-10:00	51.2		09:55-10:00	49.8	
10:00-10:05	52.2	51.7	10:00-10:05	49.9	50.1
10:05-10:10	51.5		10:05-10:10	50.0	
10:10-10:15	52.1		10:10-10:15	50.1	
10:15-10:20	51.8		10:15-10:20	49.9	
10:20-10:25	51.8		10:20-10:25	50.2	
10:25-10:30	51.7		10:25-10:30	50.0	
10:30-10:35	51.2		10:30-10:35	50.2	
10:35-10:40	51.4		10:35-10:40	50.2	
10:40-10:45	50.6		10:40-10:45	49.9	
10:45-10:50	52.1		10:45-10:50	51.1	
10:50-10:55	51.6		10:50-10:55	50.5	
10:55-11:00	51.8		10:55-11:00	50.6	
11:00-11:05	52.2	51.6	11:00-11:05	50.7	50.1
11:05-11:10	52.7		11:05-11:10	50.7	
11:10-11:15	53.1		11:10-11:15	51.2	
11:15-11:20	51.5		11:15-11:20	50.3	
11:20-11:25	51.7		11:20-11:25	50.1	
11:25-11:30	51.3		11:25-11:30	50.2	
11:30-11:35	50.8		11:30-11:35	49.9	
11:35-11:40	51.7		11:35-11:40	50.1	
11:40-11:45	50.6		11:40-11:45	49.7	
11:45-11:50	51.6		11:45-11:50	49.9	
11:50-11:55	50.4		11:50-11:55	49.7	
11:55-12:00	51.3		11:55-12:00	50.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	51.8	51.4	12:00-12:05	49.7	50.0
12:05-12:10	51.1		12:05-12:10	49.7	
12:10-12:15	51.3		12:10-12:15	49.7	
12:15-12:20	51.9		12:15-12:20	50.1	
12:20-12:25	50.7		12:20-12:25	49.9	
12:25-12:30	51.3		12:25-12:30	50.3	
12:30-12:35	50.6		12:30-12:35	50.0	
12:35-12:40	51.6		12:35-12:40	50.7	
12:40-12:45	50.9		12:40-12:45	50.0	
12:45-12:50	51.2		12:45-12:50	50.1	
12:50-12:55	51.6		12:50-12:55	50.7	
12:55-13:00	52.7		12:55-13:00	51.1	
13:00-13:05	52.7	52.0	13:00-13:05	51.4	50.4
13:05-13:10	53.8		13:05-13:10	50.6	
13:10-13:15	51.9		13:10-13:15	50.4	
13:15-13:20	51.8		13:15-13:20	50.7	
13:20-13:25	51.8		13:20-13:25	50.6	
13:25-13:30	52.0		13:25-13:30	50.1	
13:30-13:35	51.6		13:30-13:35	50.2	
13:35-13:40	51.2		13:35-13:40	50.2	
13:40-13:45	51.6		13:40-13:45	50.3	
13:45-13:50	51.3		13:45-13:50	50.4	
13:50-13:55	51.8		13:50-13:55	50.4	
13:55-14:00	52.3		13:55-14:00	50.3	
14:00-14:05	52.2	55.2	14:00-14:05	50.2	50.6
14:05-14:10	58.4		14:05-14:10	50.6	
14:10-14:15	57.2		14:10-14:15	51.2	
14:15-14:20	51.3		14:15-14:20	50.3	
14:20-14:25	51.9		14:20-14:25	51.2	
14:25-14:30	50.8		14:25-14:30	50.1	
14:30-14:35	51.2		14:30-14:35	50.1	
14:35-14:40	51.2		14:35-14:40	50.2	
14:40-14:45	56.8		14:40-14:45	51.3	
14:45-14:50	56.3		14:45-14:50	50.7	
14:50-14:55	56.8		14:50-14:55	51.3	
14:55-15:00	57.1		14:55-15:00	51.4	
15:00-15:05	52.6	54.1	15:00-15:05	50.9	51.5
15:05-15:10	53.0		15:05-15:10	51.4	
15:10-15:15	53.8		15:10-15:15	52.1	
15:15-15:20	56.5		15:15-15:20	51.6	
15:20-15:25	55.8		15:20-15:25	51.7	
15:25-15:30	54.9		15:25-15:30	51.3	
15:30-15:35	52.9		15:30-15:35	51.6	
15:35-15:40	53.7		15:35-15:40	51.3	
15:40-15:45	54.3		15:40-15:45	51.8	
15:45-15:50	53.1		15:45-15:50	51.5	
15:50-15:55	52.9		15:50-15:55	51.6	
15:55-16:00	52.9		15:55-16:00	51.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	52.7	53.0	16:00-16:05	51.3	51.2
16:05-16:10	53.1		16:05-16:10	51.7	
16:10-16:15	52.2		16:10-16:15	51.2	
16:15-16:20	53.2		16:15-16:20	52.1	
16:20-16:25	51.9		16:20-16:25	50.9	
16:25-16:30	52.7		16:25-16:30	51.2	
16:30-16:35	53.0		16:30-16:35	51.6	
16:35-16:40	52.9		16:35-16:40	51.6	
16:40-16:45	52.9		16:40-16:45	51.2	
16:45-16:50	52.6		16:45-16:50	50.7	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	51.6	
16:55-17:00	53.8		16:55-17:00	50.9	
17:00-17:05	56.1	53.1	17:00-17:05	51.4	50.5
17:05-17:10	52.0		17:05-17:10	50.5	
17:10-17:15	54.0		17:10-17:15	50.4	
17:15-17:20	54.0		17:15-17:20	50.8	
17:20-17:25	52.2		17:20-17:25	51.0	
17:25-17:30	52.6		17:25-17:30	50.3	
17:30-17:35	52.3		17:30-17:35	50.6	
17:35-17:40	52.9		17:35-17:40	50.6	
17:40-17:45	51.7		17:40-17:45	50.2	
17:45-17:50	52.5		17:45-17:50	50.4	
17:50-17:55	52.7		17:50-17:55	50.1	
17:55-18:00	51.9		17:55-18:00	50.6	
18:00-18:05	54.5	56.1	18:00-18:05	51.5	50.8
18:05-18:10	53.1		18:05-18:10	50.6	
18:10-18:15	53.4		18:10-18:15	51.4	
18:15-18:20	55.2		18:15-18:20	50.4	
18:20-18:25	60.3		18:20-18:25	53.3	
18:25-18:30	57.6		18:25-18:30	52.8	
18:30-18:35	54.3		18:30-18:35	51.4	
18:35-18:40	52.9		18:35-18:40	50.7	
18:40-18:45	55.3		18:40-18:45	50.6	
18:45-18:50	52.3		18:45-18:50	50.3	
18:50-18:55	58.6		18:50-18:55	50.8	
18:55-19:00	57.5		18:55-19:00	51.0	
19:00-19:05	52.4	53.5	19:00-19:05	51.0	50.9
19:05-19:10	55.4		19:05-19:10	51.2	
19:10-19:15	53.4		19:10-19:15	50.3	
19:15-19:20	53.6		19:15-19:20	50.6	
19:20-19:25	51.6		19:20-19:25	50.3	
19:25-19:30	52.6		19:25-19:30	50.9	
19:30-19:35	53.7		19:30-19:35	50.9	
19:35-19:40	54.5		19:35-19:40	51.3	
19:40-19:45	52.0		19:40-19:45	50.3	
19:45-19:50	54.8		19:45-19:50	51.6	
19:50-19:55	52.9		19:50-19:55	50.6	
19:55-20:00	53.1		19:55-20:00	51.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	53.7	53.2	20:00-20:05	51.1	50.7
20:05-20:10	52.2		20:05-20:10	50.7	
20:10-20:15	51.9		20:10-20:15	50.2	
20:15-20:20	53.6		20:15-20:20	50.8	
20:20-20:25	52.7		20:20-20:25	50.4	
20:25-20:30	53.3		20:25-20:30	50.0	
20:30-20:35	56.7		20:30-20:35	51.0	
20:35-20:40	52.9		20:35-20:40	51.2	
20:40-20:45	51.8		20:40-20:45	50.4	
20:45-20:50	51.5		20:45-20:50	50.7	
20:50-20:55	52.6		20:50-20:55	51.2	
20:55-21:00	52.2		20:55-21:00	50.7	
21:00-21:05	52.5	52.5	21:00-21:05	51.2	50.7
21:05-21:10	51.5		21:05-21:10	50.3	
21:10-21:15	51.7		21:10-21:15	50.4	
21:15-21:20	51.2		21:15-21:20	50.0	
21:20-21:25	52.0		21:20-21:25	50.7	
21:25-21:30	52.4		21:25-21:30	50.5	
21:30-21:35	52.9		21:30-21:35	51.1	
21:35-21:40	52.4		21:35-21:40	50.6	
21:40-21:45	52.3		21:40-21:45	51.4	
21:45-21:50	53.6		21:45-21:50	51.2	
21:50-21:55	53.8		21:50-21:55	51.5	
21:55-22:00	53.4		21:55-22:00	51.7	
22:00-22:05	55.5	56.4	22:00-22:05	53.5	54.2
22:05-22:10	56.0		22:05-22:10	54.8	
22:10-22:15	55.5		22:10-22:15	53.9	
22:15-22:20	56.7		22:15-22:20	53.4	
22:20-22:25	57.6		22:20-22:25	53.6	
22:25-22:30	57.1		22:25-22:30	54.2	
22:30-22:35	56.0		22:30-22:35	54.2	
22:35-22:40	56.9		22:35-22:40	55.4	
22:40-22:45	56.6		22:40-22:45	55.2	
22:45-22:50	56.1		22:45-22:50	55.0	
22:50-22:55	56.2		22:50-22:55	54.6	
22:55-23:00	56.2		22:55-23:00	55.1	
23:00-23:05	56.9	56.2	23:00-23:05	55.1	54.6
23:05-23:10	55.5		23:05-23:10	54.6	
23:10-23:15	56.4		23:10-23:15	54.7	
23:15-23:20	56.3		23:15-23:20	55.0	
23:20-23:25	55.8		23:20-23:25	54.6	
23:25-23:30	56.3		23:25-23:30	54.6	
23:30-23:35	56.6		23:30-23:35	55.0	
23:35-23:40	56.5		23:35-23:40	55.0	
23:40-23:45	56.7		23:40-23:45	55.4	
23:45-23:50	55.8		23:45-23:50	54.4	
23:50-23:55	54.9		23:50-23:55	53.3	
23:55-00:00	56.3		23:55-00:00	54.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	56.6	55.7	00:00-00:05	54.7	53.8
00:05-00:10	55.7		00:05-00:10	54.5	
00:10-00:15	55.0		00:10-00:15	53.8	
00:15-00:20	55.1		00:15-00:20	53.9	
00:20-00:25	55.9		00:20-00:25	54.6	
00:25-00:30	55.6		00:25-00:30	54.0	
00:30-00:35	55.1		00:30-00:35	53.8	
00:35-00:40	54.9		00:35-00:40	53.4	
00:40-00:45	55.7		00:40-00:45	53.8	
00:45-00:50	55.4		00:45-00:50	52.1	
00:50-00:55	55.9		00:50-00:55	53.1	
00:55-01:00	56.8		00:55-01:00	53.9	
01:00-01:05	56.1	55.2	01:00-01:05	53.3	53.4
01:05-01:10	56.2		01:05-01:10	54.2	
01:10-01:15	54.7		01:10-01:15	53.4	
01:15-01:20	53.7		01:15-01:20	52.5	
01:20-01:25	54.0		01:20-01:25	52.3	
01:25-01:30	56.9		01:25-01:30	54.8	
01:30-01:35	55.6		01:30-01:35	53.4	
01:35-01:40	55.9		01:35-01:40	54.2	
01:40-01:45	54.9		01:40-01:45	53.6	
01:45-01:50	56.0		01:45-01:50	54.7	
01:50-01:55	53.7		01:50-01:55	51.8	
01:55-02:00	53.3		01:55-02:00	52.2	
02:00-02:05	52.3	57.5	02:00-02:05	51.1	53.3
02:05-02:10	55.0		02:05-02:10	52.6	
02:10-02:15	60.8		02:10-02:15	55.1	
02:15-02:20	61.6		02:15-02:20	53.8	
02:20-02:25	58.8		02:20-02:25	52.8	
02:25-02:30	54.2		02:25-02:30	52.1	
02:30-02:35	59.8		02:30-02:35	53.1	
02:35-02:40	55.0		02:35-02:40	53.4	
02:40-02:45	56.1		02:40-02:45	54.2	
02:45-02:50	55.3		02:45-02:50	53.4	
02:50-02:55	54.8		02:50-02:55	53.3	
02:55-03:00	54.5		02:55-03:00	53.6	
03:00-03:05	55.4	53.6	03:00-03:05	53.4	52.0
03:05-03:10	53.8		03:05-03:10	52.1	
03:10-03:15	53.0		03:10-03:15	51.7	
03:15-03:20	53.4		03:15-03:20	51.8	
03:20-03:25	52.9		03:20-03:25	52.0	
03:25-03:30	54.0		03:25-03:30	52.8	
03:30-03:35	54.3		03:30-03:35	52.3	
03:35-03:40	53.9		03:35-03:40	52.3	
03:40-03:45	53.6		03:40-03:45	52.1	
03:45-03:50	52.6		03:45-03:50	50.7	
03:50-03:55	52.7		03:50-03:55	50.0	
03:55-04:00	52.8		03:55-04:00	51.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	52.9	53.1	04:00-04:05	50.9	51.4
04:05-04:10	52.3		04:05-04:10	50.7	
04:10-04:15	53.0		04:10-04:15	51.5	
04:15-04:20	52.0		04:15-04:20	51.3	
04:20-04:25	52.8		04:20-04:25	51.8	
04:25-04:30	52.4		04:25-04:30	51.5	
04:30-04:35	52.4		04:30-04:35	51.2	
04:35-04:40	52.6		04:35-04:40	51.2	
04:40-04:45	52.7		04:40-04:45	51.4	
04:45-04:50	54.0		04:45-04:50	52.2	
04:50-04:55	53.2		04:50-04:55	51.6	
04:55-05:00	55.4		04:55-05:00	52.7	
05:00-05:05	53.8	51.5	05:00-05:05	52.1	49.5
05:05-05:10	52.3		05:05-05:10	50.4	
05:10-05:15	51.5		05:10-05:15	50.2	
05:15-05:20	50.9		05:15-05:20	49.2	
05:20-05:25	49.8		05:20-05:25	49.0	
05:25-05:30	50.3		05:25-05:30	48.9	
05:30-05:35	50.5		05:30-05:35	49.1	
05:35-05:40	50.1		05:35-05:40	49.1	
05:40-05:45	50.7		05:40-05:45	49.5	
05:45-05:50	50.5		05:45-05:50	49.5	
05:50-05:55	52.4		05:50-05:55	50.2	
05:55-06:00	53.1		05:55-06:00	51.6	
06:00-06:05	53.2	53.7	06:00-06:05	51.1	50.0
06:05-06:10	51.7		06:05-06:10	50.0	
06:10-06:15	51.3		06:10-06:15	49.8	
06:15-06:20	50.2		06:15-06:20	49.1	
06:20-06:25	50.7		06:20-06:25	49.2	
06:25-06:30	50.6		06:25-06:30	49.1	
06:30-06:35	56.6		06:30-06:35	50.0	
06:35-06:40	51.0		06:35-06:40	49.2	
06:40-06:45	53.2		06:40-06:45	50.8	
06:45-06:50	52.5		06:45-06:50	51.3	
06:50-06:55	57.3		06:50-06:55	51.3	
06:55-07:00	56.6		06:55-07:00	51.3	
07:00-07:05	60.5	55.6	07:00-07:05	52.6	51.6
07:05-07:10	57.9		07:05-07:10	52.0	
07:10-07:15	53.9		07:10-07:15	51.6	
07:15-07:20	52.9		07:15-07:20	51.4	
07:20-07:25	53.7		07:20-07:25	52.5	
07:25-07:30	56.5		07:25-07:30	52.5	
07:30-07:35	56.2		07:30-07:35	52.6	
07:35-07:40	56.0		07:35-07:40	51.6	
07:40-07:45	51.2		07:40-07:45	49.8	
07:45-07:50	52.7		07:45-07:50	49.8	
07:50-07:55	53.1		07:50-07:55	51.9	
07:55-08:00	53.1		07:55-08:00	51.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267


REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	52.6	53.5	08:00-08:05	51.1	52.1
08:05-08:10	54.0		08:05-08:10	51.4	
08:10-08:15	53.2		08:10-08:15	51.5	
08:15-08:20	53.5		08:15-08:20	52.4	
08:20-08:25	53.2		08:20-08:25	52.0	
08:25-08:30	53.7		08:25-08:30	52.5	
08:30-08:35	53.1		08:30-08:35	52.2	
08:35-08:40	53.0		08:35-08:40	52.1	
08:40-08:45	53.2		08:40-08:45	52.3	
08:45-08:50	53.6		08:45-08:50	52.4	
08:50-08:55	53.3		08:50-08:55	52.1	
08:55-09:00	55.0		08:55-09:00	53.0	
Leq 24 hr		54.2			
Ldn		61.3			
Lmax		82.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)					
เวลา	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	53.3	55.2	09:00-09:05	51.9	52.6
09:05-09:10	53.3		09:05-09:10	52.0	
09:10-09:15	53.8		09:10-09:15	52.8	
09:15-09:20	53.1		09:15-09:20	52.1	
09:20-09:25	53.9		09:20-09:25	52.9	
09:25-09:30	53.3		09:25-09:30	52.6	
09:30-09:35	53.1		09:30-09:35	52.2	
09:35-09:40	55.4		09:35-09:40	52.6	
09:40-09:45	59.7		09:40-09:45	53.4	
09:45-09:50	54.7		09:45-09:50	53.3	
09:50-09:55	54.4		09:50-09:55	53.3	
09:55-10:00	57.5		09:55-10:00	53.2	
10:00-10:05	54.3	53.1	10:00-10:05	52.4	51.0
10:05-10:10	53.8		10:05-10:10	52.5	
10:10-10:15	53.3		10:10-10:15	52.1	
10:15-10:20	54.9		10:15-10:20	51.9	
10:20-10:25	54.1		10:20-10:25	51.9	
10:25-10:30	53.9		10:25-10:30	51.4	
10:30-10:35	52.1		10:30-10:35	50.8	
10:35-10:40	52.3		10:35-10:40	51.0	
10:40-10:45	52.7		10:40-10:45	50.1	
10:45-10:50	50.8		10:45-10:50	49.9	
10:50-10:55	50.8		10:50-10:55	49.8	
10:55-11:00	51.4		10:55-11:00	49.9	
11:00-11:05	52.7	55.4	11:00-11:05	50.1	50.6
11:05-11:10	52.6		11:05-11:10	50.9	
11:10-11:15	53.4		11:10-11:15	51.3	
11:15-11:20	52.4		11:15-11:20	50.5	
11:20-11:25	51.7		11:20-11:25	50.6	
11:25-11:30	53.0		11:25-11:30	51.3	
11:30-11:35	59.5		11:30-11:35	51.1	
11:35-11:40	59.7		11:35-11:40	53.1	
11:40-11:45	58.2		11:40-11:45	50.6	
11:45-11:50	52.6		11:45-11:50	49.2	
11:50-11:55	51.6		11:50-11:55	49.3	
11:55-12:00	53.4		11:55-12:00	50.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	53.9	51.4	12:00-12:05	50.8	50.3
12:05-12:10	56.1		12:05-12:10	51.1	
12:10-12:15	52.8		12:10-12:15	51.2	
12:15-12:20	53.8		12:15-12:20	51.7	
12:20-12:25	53.5		12:20-12:25	51.6	
12:25-12:30	53.8		12:25-12:30	50.4	
12:30-12:35	53.3		12:30-12:35	49.9	
12:35-12:40	51.3		12:35-12:40	49.6	
12:40-12:45	53.9		12:40-12:45	49.7	
12:45-12:50	54.8		12:45-12:50	50.3	
12:50-12:55	54.8		12:50-12:55	49.8	
12:55-13:00	51.7		12:55-13:00	49.5	
13:00-13:05	53.7	53.0	13:00-13:05	50.0	50.7
13:05-13:10	55.2		13:05-13:10	52.3	
13:10-13:15	52.5		13:10-13:15	50.8	
13:15-13:20	52.9		13:15-13:20	51.0	
13:20-13:25	53.2		13:20-13:25	51.6	
13:25-13:30	52.6		13:25-13:30	51.2	
13:30-13:35	53.0		13:30-13:35	50.7	
13:35-13:40	52.3		13:35-13:40	50.7	
13:40-13:45	52.4		13:40-13:45	49.8	
13:45-13:50	52.7		13:45-13:50	49.7	
13:50-13:55	52.8		13:50-13:55	50.9	
13:55-14:00	51.7		13:55-14:00	50.2	
14:00-14:05	52.8	52.7	14:00-14:05	51.1	50.6
14:05-14:10	53.4		14:05-14:10	51.2	
14:10-14:15	52.6		14:10-14:15	50.4	
14:15-14:20	53.3		14:15-14:20	51.4	
14:20-14:25	53.4		14:20-14:25	51.2	
14:25-14:30	53.5		14:25-14:30	50.6	
14:30-14:35	52.4		14:30-14:35	50.6	
14:35-14:40	53.6		14:35-14:40	51.3	
14:40-14:45	53.1		14:40-14:45	51.2	
14:45-14:50	51.3		14:45-14:50	49.9	
14:50-14:55	50.3		14:50-14:55	48.9	
14:55-15:00	51.0		14:55-15:00	48.9	
15:00-15:05	51.0	52.1	15:00-15:05	49.1	50.1
15:05-15:10	50.5		15:05-15:10	48.8	
15:10-15:15	51.6		15:10-15:15	48.5	
15:15-15:20	53.5		15:15-15:20	51.5	
15:20-15:25	52.9		15:20-15:25	50.1	
15:25-15:30	53.5		15:25-15:30	50.7	
15:30-15:35	52.5		15:30-15:35	50.8	
15:35-15:40	51.2		15:35-15:40	50.2	
15:40-15:45	51.6		15:40-15:45	50.1	
15:45-15:50	52.7		15:45-15:50	50.7	
15:50-15:55	52.2		15:50-15:55	49.0	
15:55-16:00	50.3		15:55-16:00	48.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	50.3	52.5	16:00-16:05	48.7	50.3
16:05-16:10	52.9		16:05-16:10	50.0	
16:10-16:15	52.8		16:10-16:15	50.8	
16:15-16:20	53.9		16:15-16:20	52.0	
16:20-16:25	54.1		16:20-16:25	51.3	
16:25-16:30	52.8		16:25-16:30	51.3	
16:30-16:35	53.1		16:30-16:35	51.5	
16:35-16:40	51.2		16:35-16:40	49.6	
16:40-16:45	51.3		16:40-16:45	49.3	
16:45-16:50	50.9		16:45-16:50	49.3	
16:50-16:55	52.6		16:50-16:55	50.3	
16:55-17:00	52.7		16:55-17:00	50.6	
17:00-17:05	54.5	55.5	17:00-17:05	51.8	51.7
17:05-17:10	53.0		17:05-17:10	51.8	
17:10-17:15	52.9		17:10-17:15	51.4	
17:15-17:20	52.7		17:15-17:20	51.7	
17:20-17:25	53.4		17:20-17:25	52.4	
17:25-17:30	55.0		17:25-17:30	51.7	
17:30-17:35	54.8		17:30-17:35	52.8	
17:35-17:40	59.2		17:35-17:40	52.6	
17:40-17:45	59.8		17:40-17:45	55.6	
17:45-17:50	55.8		17:45-17:50	50.7	
17:50-17:55	52.6		17:50-17:55	50.7	
17:55-18:00	52.5		17:55-18:00	50.7	
18:00-18:05	51.8	52.2	18:00-18:05	50.7	50.5
18:05-18:10	52.8		18:05-18:10	51.1	
18:10-18:15	52.1		18:10-18:15	50.9	
18:15-18:20	53.1		18:15-18:20	50.5	
18:20-18:25	52.0		18:20-18:25	50.5	
18:25-18:30	52.0		18:25-18:30	50.9	
18:30-18:35	52.1		18:30-18:35	50.9	
18:35-18:40	51.3		18:35-18:40	50.3	
18:40-18:45	51.7		18:40-18:45	50.5	
18:45-18:50	52.8		18:45-18:50	50.4	
18:50-18:55	51.6		18:50-18:55	50.4	
18:55-19:00	52.8		18:55-19:00	50.6	
19:00-19:05	52.8	51.7	19:00-19:05	50.5	50.1
19:05-19:10	51.5		19:05-19:10	50.2	
19:10-19:15	51.4		19:10-19:15	50.2	
19:15-19:20	51.6		19:15-19:20	50.1	
19:20-19:25	52.2		19:20-19:25	50.6	
19:25-19:30	51.3		19:25-19:30	49.8	
19:30-19:35	52.7		19:30-19:35	50.7	
19:35-19:40	52.0		19:35-19:40	50.4	
19:40-19:45	51.7		19:40-19:45	50.1	
19:45-19:50	50.9		19:45-19:50	49.5	
19:50-19:55	51.5		19:50-19:55	50.1	
19:55-20:00	50.6		19:55-20:00	49.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	50.7	52.9	20:00-20:05	49.6	50.1
20:05-20:10	50.9		20:05-20:10	50.0	
20:10-20:15	51.6		20:10-20:15	49.9	
20:15-20:20	52.0		20:15-20:20	49.7	
20:20-20:25	52.4		20:20-20:25	50.5	
20:25-20:30	56.5		20:25-20:30	50.1	
20:30-20:35	53.2		20:30-20:35	50.3	
20:35-20:40	53.7		20:35-20:40	50.9	
20:40-20:45	53.8		20:40-20:45	50.8	
20:45-20:50	52.1		20:45-20:50	50.6	
20:50-20:55	51.8		20:50-20:55	50.1	
20:55-21:00	52.0		20:55-21:00	49.9	
21:00-21:05	51.2	52.1	21:00-21:05	48.9	48.9
21:05-21:10	49.7		21:05-21:10	48.4	
21:10-21:15	50.7		21:10-21:15	48.7	
21:15-21:20	49.9		21:15-21:20	48.6	
21:20-21:25	50.3		21:20-21:25	48.7	
21:25-21:30	52.4		21:25-21:30	48.5	
21:30-21:35	54.2		21:30-21:35	50.3	
21:35-21:40	54.3		21:35-21:40	50.2	
21:40-21:45	52.4		21:40-21:45	49.7	
21:45-21:50	52.7		21:45-21:50	50.7	
21:50-21:55	51.9		21:50-21:55	50.2	
21:55-22:00	52.3		21:55-22:00	49.8	
22:00-22:05	51.3	51.4	22:00-22:05	48.8	49.2
22:05-22:10	51.7		22:05-22:10	49.2	
22:10-22:15	52.2		22:10-22:15	50.3	
22:15-22:20	51.2		22:15-22:20	49.4	
22:20-22:25	50.3		22:20-22:25	49.3	
22:25-22:30	50.7		22:25-22:30	49.9	
22:30-22:35	51.1		22:30-22:35	49.6	
22:35-22:40	48.9		22:35-22:40	48.1	
22:40-22:45	50.4		22:40-22:45	47.8	
22:45-22:50	49.2		22:45-22:50	48.0	
22:50-22:55	54.9		22:50-22:55	48.6	
22:55-23:00	51.9		22:55-23:00	49.6	
23:00-23:05	51.4	51.7	23:00-23:05	50.3	50.7
23:05-23:10	51.7		23:05-23:10	50.5	
23:10-23:15	52.1		23:10-23:15	51.3	
23:15-23:20	51.4		23:15-23:20	50.7	
23:20-23:25	53.2		23:20-23:25	51.0	
23:25-23:30	51.9		23:25-23:30	51.1	
23:30-23:35	51.7		23:30-23:35	50.8	
23:35-23:40	51.7		23:35-23:40	50.8	
23:40-23:45	51.7		23:40-23:45	50.7	
23:45-23:50	51.5		23:45-23:50	50.1	
23:50-23:55	51.2		23:50-23:55	50.0	
23:55-00:00	50.8		23:55-00:00	50.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	52.0	51.3	00:00-00:05	50.2	49.8
00:05-00:10	51.1		00:05-00:10	49.8	
00:10-00:15	50.5		00:10-00:15	49.8	
00:15-00:20	51.1		00:15-00:20	50.0	
00:20-00:25	51.4		00:20-00:25	50.1	
00:25-00:30	51.4		00:25-00:30	49.6	
00:30-00:35	52.0		00:30-00:35	50.4	
00:35-00:40	51.4		00:35-00:40	50.0	
00:40-00:45	51.9		00:40-00:45	50.9	
00:45-00:50	50.9		00:45-00:50	49.1	
00:50-00:55	50.4		00:50-00:55	48.8	
00:55-01:00	50.7		00:55-01:00	49.0	
01:00-01:05	50.6	51.6	01:00-01:05	48.7	49.4
01:05-01:10	52.7		01:05-01:10	50.4	
01:10-01:15	53.2		01:10-01:15	50.7	
01:15-01:20	52.0		01:15-01:20	50.7	
01:20-01:25	51.6		01:20-01:25	50.4	
01:25-01:30	50.3		01:25-01:30	49.4	
01:30-01:35	51.7		01:30-01:35	49.2	
01:35-01:40	49.8		01:35-01:40	48.1	
01:40-01:45	49.9		01:40-01:45	48.3	
01:45-01:50	51.9		01:45-01:50	49.4	
01:50-01:55	53.1		01:50-01:55	49.9	
01:55-02:00	51.1		01:55-02:00	49.8	
02:00-02:05	50.3	52.2	02:00-02:05	49.2	50.7
02:05-02:10	50.9		02:05-02:10	49.0	
02:10-02:15	50.8		02:10-02:15	49.7	
02:15-02:20	53.1		02:15-02:20	49.9	
02:20-02:25	53.3		02:20-02:25	50.1	
02:25-02:30	53.0		02:25-02:30	51.3	
02:30-02:35	53.4		02:30-02:35	50.7	
02:35-02:40	52.7		02:35-02:40	50.8	
02:40-02:45	51.8		02:40-02:45	50.7	
02:45-02:50	52.0		02:45-02:50	50.7	
02:50-02:55	51.9		02:50-02:55	50.7	
02:55-03:00	52.2		02:55-03:00	51.2	
03:00-03:05	51.6	51.7	03:00-03:05	50.2	50.2
03:05-03:10	53.5		03:05-03:10	50.8	
03:10-03:15	52.0		03:10-03:15	50.5	
03:15-03:20	51.7		03:15-03:20	49.9	
03:20-03:25	50.8		03:20-03:25	50.1	
03:25-03:30	50.6		03:25-03:30	49.5	
03:30-03:35	51.0		03:30-03:35	49.9	
03:35-03:40	51.2		03:35-03:40	50.2	
03:40-03:45	52.7		03:40-03:45	50.4	
03:45-03:50	51.5		03:45-03:50	49.6	
03:50-03:55	51.6		03:50-03:55	50.5	
03:55-04:00	51.2		03:55-04:00	50.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	51.6	52.1	04:00-04:05	50.1	50.5
04:05-04:10	51.6		04:05-04:10	50.5	
04:10-04:15	51.6		04:10-04:15	50.1	
04:15-04:20	52.2		04:15-04:20	51.3	
04:20-04:25	52.5		04:20-04:25	51.3	
04:25-04:30	53.3		04:25-04:30	50.9	
04:30-04:35	52.7		04:30-04:35	51.1	
04:35-04:40	52.3		04:35-04:40	51.3	
04:40-04:45	51.6		04:40-04:45	50.7	
04:45-04:50	52.3		04:45-04:50	50.1	
04:50-04:55	51.2		04:50-04:55	50.2	
04:55-05:00	51.3		04:55-05:00	50.1	
05:00-05:05	57.1	54.4	05:00-05:05	51.3	50.7
05:05-05:10	52.0		05:05-05:10	50.7	
05:10-05:15	53.2		05:10-05:15	50.7	
05:15-05:20	52.3		05:15-05:20	50.5	
05:20-05:25	51.1		05:20-05:25	50.1	
05:25-05:30	51.1		05:25-05:30	50.3	
05:30-05:35	58.0		05:30-05:35	50.4	
05:35-05:40	58.3		05:35-05:40	51.1	
05:40-05:45	51.6		05:40-05:45	50.7	
05:45-05:50	52.4		05:45-05:50	51.2	
05:50-05:55	52.8		05:50-05:55	50.3	
05:55-06:00	52.5		05:55-06:00	50.9	
06:00-06:05	51.6	52.0	06:00-06:05	50.0	50.7
06:05-06:10	51.6		06:05-06:10	50.5	
06:10-06:15	52.4		06:10-06:15	51.2	
06:15-06:20	53.0		06:15-06:20	50.9	
06:20-06:25	52.7		06:20-06:25	51.2	
06:25-06:30	51.9		06:25-06:30	50.7	
06:30-06:35	51.8		06:30-06:35	50.3	
06:35-06:40	51.2		06:35-06:40	50.3	
06:40-06:45	52.0		06:40-06:45	51.2	
06:45-06:50	51.3		06:45-06:50	50.0	
06:50-06:55	51.6		06:50-06:55	50.7	
06:55-07:00	52.9		06:55-07:00	50.8	
07:00-07:05	51.6	52.3	07:00-07:05	50.5	50.8
07:05-07:10	52.5		07:05-07:10	50.9	
07:10-07:15	51.6		07:10-07:15	50.7	
07:15-07:20	51.7		07:15-07:20	50.7	
07:20-07:25	51.2		07:20-07:25	50.0	
07:25-07:30	52.0		07:25-07:30	50.8	
07:30-07:35	51.5		07:30-07:35	50.7	
07:35-07:40	52.7		07:35-07:40	51.7	
07:40-07:45	53.4		07:40-07:45	51.5	
07:45-07:50	53.0		07:45-07:50	51.1	
07:50-07:55	53.0		07:50-07:55	51.7	
07:55-08:00	53.2		07:55-08:00	51.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030728/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (พิกัด 47P 0721799 E, 1486745 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	54.2	53.9	08:00-08:05	52.2	52.2
08:05-08:10	53.4		08:05-08:10	52.2	
08:10-08:15	55.3		08:10-08:15	53.5	
08:15-08:20	54.3		08:15-08:20	52.8	
08:20-08:25	55.1		08:20-08:25	53.2	
08:25-08:30	53.9		08:25-08:30	52.5	
08:30-08:35	53.8		08:30-08:35	52.5	
08:35-08:40	54.8		08:35-08:40	52.3	
08:40-08:45	53.0		08:40-08:45	51.2	
08:45-08:50	52.5		08:45-08:50	51.6	
08:50-08:55	52.3		08:50-08:55	51.5	
08:55-09:00	52.6		08:55-09:00	51.5	
Leq 24 hr		53.0			
Ldn		58.8			
Lmax		78.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



29/04/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคันทันห้วย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	58.6	58.5	10:00-10:05	52.2	51.5
10:05-10:10	56.8		10:05-10:10	51.6	
10:10-10:15	57.9		10:10-10:15	51.9	
10:15-10:20	55.2		10:15-10:20	49.8	
10:20-10:25	54.5		10:20-10:25	49.7	
10:25-10:30	63.1		10:25-10:30	50.7	
10:30-10:35	55.7		10:30-10:35	49.6	
10:35-10:40	55.3		10:35-10:40	50.0	
10:40-10:45	61.2		10:40-10:45	53.5	
10:45-10:50	59.0		10:45-10:50	52.2	
10:50-10:55	57.8		10:50-10:55	52.2	
10:55-11:00	57.6		10:55-11:00	51.5	
11:00-11:05	56.5	56.3	11:00-11:05	51.0	48.9
11:05-11:10	56.3		11:05-11:10	50.2	
11:10-11:15	56.0		11:10-11:15	51.5	
11:15-11:20	54.9		11:15-11:20	49.1	
11:20-11:25	54.9		11:20-11:25	49.4	
11:25-11:30	58.5		11:25-11:30	50.1	
11:30-11:35	54.8		11:30-11:35	48.3	
11:35-11:40	53.4		11:35-11:40	48.1	
11:40-11:45	55.8		11:40-11:45	48.9	
11:45-11:50	61.6		11:45-11:50	47.9	
11:50-11:55	51.1		11:50-11:55	48.6	
11:55-12:00	49.5		11:55-12:00	47.6	
12:00-12:05	51.5	55.3	12:00-12:05	47.6	48.0
12:05-12:10	53.8		12:05-12:10	48.0	
12:10-12:15	52.5		12:10-12:15	47.5	
12:15-12:20	53.7		12:15-12:20	47.9	
12:20-12:25	51.1		12:20-12:25	48.8	
12:25-12:30	51.2		12:25-12:30	48.2	
12:30-12:35	62.7		12:30-12:35	48.8	
12:35-12:40	55.4		12:35-12:40	48.1	
12:40-12:45	53.9		12:40-12:45	48.7	
12:45-12:50	53.1		12:45-12:50	48.3	
12:50-12:55	49.9		12:50-12:55	47.5	
12:55-13:00	53.4		12:55-13:00	47.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	51.3	56.8	13:00-13:05	48.4	49.6
13:05-13:10	55.2		13:05-13:10	48.9	
13:10-13:15	56.2		13:10-13:15	49.1	
13:15-13:20	57.1		13:15-13:20	50.4	
13:20-13:25	58.0		13:20-13:25	50.5	
13:25-13:30	58.3		13:25-13:30	49.1	
13:30-13:35	56.7		13:30-13:35	49.4	
13:35-13:40	56.0		13:35-13:40	49.7	
13:40-13:45	55.9		13:40-13:45	49.6	
13:45-13:50	56.1		13:45-13:50	49.9	
13:50-13:55	58.1		13:50-13:55	49.8	
13:55-14:00	58.7		13:55-14:00	51.2	
14:00-14:05	56.4	57.9	14:00-14:05	49.8	50.5
14:05-14:10	58.3		14:05-14:10	50.2	
14:10-14:15	59.4		14:10-14:15	50.2	
14:15-14:20	58.9		14:15-14:20	51.3	
14:20-14:25	57.5		14:20-14:25	51.4	
14:25-14:30	56.5		14:25-14:30	50.3	
14:30-14:35	59.0		14:30-14:35	51.8	
14:35-14:40	60.3		14:35-14:40	50.5	
14:40-14:45	53.5		14:40-14:45	49.5	
14:45-14:50	55.7		14:45-14:50	50.6	
14:50-14:55	56.9		14:50-14:55	51.3	
14:55-15:00	58.0		14:55-15:00	52.4	
15:00-15:05	59.0	56.7	15:00-15:05	52.3	50.9
15:05-15:10	56.4		15:05-15:10	52.2	
15:10-15:15	56.8		15:10-15:15	52.2	
15:15-15:20	58.9		15:15-15:20	52.4	
15:20-15:25	54.9		15:20-15:25	50.8	
15:25-15:30	54.0		15:25-15:30	50.2	
15:30-15:35	56.7		15:30-15:35	50.9	
15:35-15:40	56.8		15:35-15:40	51.7	
15:40-15:45	56.4		15:40-15:45	50.9	
15:45-15:50	56.8		15:45-15:50	50.6	
15:50-15:55	54.9		15:50-15:55	50.5	
15:55-16:00	56.5		15:55-16:00	51.8	
16:00-16:05	57.8	59.2	16:00-16:05	53.2	51.5
16:05-16:10	56.0		16:05-16:10	50.6	
16:10-16:15	58.6		16:10-16:15	51.3	
16:15-16:20	57.0		16:15-16:20	50.8	
16:20-16:25	57.0		16:20-16:25	50.7	
16:25-16:30	57.6		16:25-16:30	51.0	
16:30-16:35	60.6		16:30-16:35	56.6	
16:35-16:40	60.9		16:35-16:40	57.3	
16:40-16:45	60.4		16:40-16:45	54.7	
16:45-16:50	60.7		16:45-16:50	54.3	
16:50-16:55	59.9		16:50-16:55	52.2	
16:55-17:00	60.2		16:55-17:00	51.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	60.4	57.7	23:00-23:05	53.3	49.7
17:05-17:10	61.5		23:05-23:10	52.5	
17:10-17:15	59.4		23:10-23:15	52.8	
17:15-17:20	56.9		23:15-23:20	49.6	
17:20-17:25	54.4		23:20-23:25	49.2	
17:25-17:30	55.1		23:25-23:30	49.1	
17:30-17:35	56.9		23:30-23:35	50.3	
17:35-17:40	54.1		23:35-23:40	49.5	
17:40-17:45	56.2		23:40-23:45	49.5	
17:45-17:50	58.7		23:45-23:50	52.3	
17:50-17:55	56.9		23:50-23:55	50.0	
17:55-18:00	53.4		23:55-00:00	49.7	
18:00-18:05	54.7	54.8	00:00-00:05	49.8	50.6
18:05-18:10	52.1		00:05-00:10	49.8	
18:10-18:15	54.8		00:10-00:15	51.1	
18:15-18:20	56.3		00:15-00:20	51.4	
18:20-18:25	55.6		00:20-00:25	52.0	
18:25-18:30	54.0		00:25-00:30	51.3	
18:30-18:35	53.5		00:30-00:35	50.7	
18:35-18:40	52.5		00:35-00:40	50.2	
18:40-18:45	57.3		00:40-00:45	50.5	
18:45-18:50	55.7		00:45-00:50	50.9	
18:50-18:55	53.8		00:50-00:55	50.5	
18:55-19:00	54.0		00:55-01:00	50.6	
19:00-19:05	53.5	54.4	01:00-01:05	50.8	49.5
19:05-19:10	53.5		01:05-01:10	49.8	
19:10-19:15	54.3		01:10-01:15	50.0	
19:15-19:20	52.0		01:15-01:20	50.1	
19:20-19:25	52.4		01:20-01:25	50.0	
19:25-19:30	57.6		01:25-01:30	50.2	
19:30-19:35	56.1		01:30-01:35	49.3	
19:35-19:40	56.4		01:35-01:40	49.4	
19:40-19:45	55.3		01:40-01:45	49.4	
19:45-19:50	52.4		01:45-01:50	49.3	
19:50-19:55	52.0		01:50-01:55	49.5	
19:55-20:00	52.8		01:55-02:00	49.3	
20:00-20:05	53.2	51.3	02:00-02:05	49.0	48.7
20:05-20:10	52.0		02:05-02:10	49.2	
20:10-20:15	52.6		02:10-02:15	49.3	
20:15-20:20	52.0		02:15-02:20	49.7	
20:20-20:25	52.8		02:20-02:25	48.7	
20:25-20:30	50.0		02:25-02:30	48.7	
20:30-20:35	50.1		02:30-02:35	48.8	
20:35-20:40	50.0		02:35-02:40	48.5	
20:40-20:45	50.1		02:40-02:45	48.7	
20:45-20:50	50.9		02:45-02:50	48.5	
20:50-20:55	50.2		02:50-02:55	48.4	
20:55-21:00	49.9		02:55-03:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	49.3	50.8	21:00-21:05	48.1	48.3
21:05-21:10	49.3		21:05-21:10	48.3	
21:10-21:15	49.9		21:10-21:15	48.7	
21:15-21:20	49.9		21:15-21:20	48.7	
21:20-21:25	50.1		21:20-21:25	48.6	
21:25-21:30	56.2		21:25-21:30	49.1	
21:30-21:35	50.1		21:30-21:35	48.8	
21:35-21:40	49.5		21:35-21:40	48.4	
21:40-21:45	51.0		21:40-21:45	48.1	
21:45-21:50	48.6		21:45-21:50	47.7	
21:50-21:55	49.8		21:50-21:55	47.9	
21:55-22:00	49.3		21:55-22:00	47.9	
22:00-22:05	49.9	48.2	22:00-22:05	47.8	46.8
22:05-22:10	48.3		22:05-22:10	47.5	
22:10-22:15	48.9		22:10-22:15	47.3	
22:15-22:20	48.0		22:15-22:20	46.7	
22:20-22:25	48.8		22:20-22:25	47.3	
22:25-22:30	47.5		22:25-22:30	46.8	
22:30-22:35	47.2		22:30-22:35	46.5	
22:35-22:40	47.1		22:35-22:40	46.3	
22:40-22:45	48.4		22:40-22:45	47.1	
22:45-22:50	48.6		22:45-22:50	46.8	
22:50-22:55	47.5		22:50-22:55	46.7	
22:55-23:00	47.9		22:55-23:00	46.8	
23:00-23:05	48.3	47.9	23:00-23:05	47.7	46.7
23:05-23:10	48.2		23:05-23:10	47.3	
23:10-23:15	48.0		23:10-23:15	47.2	
23:15-23:20	47.9		23:15-23:20	47.3	
23:20-23:25	48.0		23:20-23:25	47.1	
23:25-23:30	48.5		23:25-23:30	46.7	
23:30-23:35	48.8		23:30-23:35	46.9	
23:35-23:40	49.2		23:35-23:40	46.3	
23:40-23:45	47.7		23:40-23:45	45.3	
23:45-23:50	45.6		23:45-23:50	45.0	
23:50-23:55	46.3		23:50-23:55	45.5	
23:55-00:00	46.4		23:55-00:00	45.6	
00:00-00:05	46.8	53.1	00:00-00:05	45.8	46.1
00:05-00:10	46.9		00:05-00:10	45.7	
00:10-00:15	47.1		00:10-00:15	46.2	
00:15-00:20	47.7		00:15-00:20	46.1	
00:20-00:25	58.6		00:20-00:25	45.9	
00:25-00:30	56.9		00:25-00:30	46.4	
00:30-00:35	56.0		00:30-00:35	46.5	
00:35-00:40	51.9		00:35-00:40	46.1	
00:40-00:45	50.6		00:40-00:45	45.9	
00:45-00:50	51.5		00:45-00:50	46.5	
00:50-00:55	51.3		00:50-00:55	46.1	
00:55-01:00	49.2		00:55-01:00	45.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.6	50.6	01:00-01:05	45.6	46.0
01:05-01:10	46.7		01:05-01:10	46.0	
01:10-01:15	47.5		01:10-01:15	45.7	
01:15-01:20	47.2		01:15-01:20	45.6	
01:20-01:25	48.4		01:20-01:25	45.9	
01:25-01:30	52.0		01:25-01:30	46.0	
01:30-01:35	52.7		01:30-01:35	45.7	
01:35-01:40	56.0		01:35-01:40	46.2	
01:40-01:45	53.0		01:40-01:45	46.8	
01:45-01:50	48.0		01:45-01:50	46.5	
01:50-01:55	47.4		01:50-01:55	46.0	
01:55-02:00	47.8		01:55-02:00	46.4	
02:00-02:05	49.6	48.7	02:00-02:05	47.4	46.4
02:05-02:10	48.8		02:05-02:10	46.7	
02:10-02:15	48.1		02:10-02:15	46.5	
02:15-02:20	48.1		02:15-02:20	46.4	
02:20-02:25	52.1		02:20-02:25	47.0	
02:25-02:30	47.8		02:25-02:30	46.3	
02:30-02:35	47.3		02:30-02:35	45.8	
02:35-02:40	47.6		02:35-02:40	46.2	
02:40-02:45	48.5		02:40-02:45	46.7	
02:45-02:50	47.3		02:45-02:50	45.9	
02:50-02:55	48.2		02:50-02:55	46.2	
02:55-03:00	47.8		02:55-03:00	46.6	
03:00-03:05	48.3	50.9	03:00-03:05	46.1	45.8
03:05-03:10	48.0		03:05-03:10	46.3	
03:10-03:15	50.0		03:10-03:15	46.5	
03:15-03:20	56.2		03:15-03:20	46.5	
03:20-03:25	55.5		03:20-03:25	45.8	
03:25-03:30	47.3		03:25-03:30	45.7	
03:30-03:35	48.3		03:30-03:35	46.0	
03:35-03:40	50.8		03:35-03:40	46.3	
03:40-03:45	47.9		03:40-03:45	45.5	
03:45-03:50	47.8		03:45-03:50	45.0	
03:50-03:55	47.4		03:50-03:55	45.0	
03:55-04:00	48.0		03:55-04:00	44.8	
04:00-04:05	48.8	51.1	04:00-04:05	45.1	43.2
04:05-04:10	50.0		04:05-04:10	45.5	
04:10-04:15	52.0		04:10-04:15	47.4	
04:15-04:20	50.0		04:15-04:20	45.7	
04:20-04:25	47.7		04:20-04:25	43.2	
04:25-04:30	45.1		04:25-04:30	42.1	
04:30-04:35	45.1		04:30-04:35	41.7	
04:35-04:40	55.5		04:35-04:40	42.7	
04:40-04:45	50.5		04:40-04:45	42.6	
04:45-04:50	55.7		04:45-04:50	43.3	
04:50-04:55	48.0		04:50-04:55	43.4	
04:55-05:00	49.1		04:55-05:00	43.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	46.3	53.3	05:00-05:05	43.5	44.3
05:05-05:10	47.4		05:05-05:10	43.6	
05:10-05:15	53.4		05:10-05:15	43.7	
05:15-05:20	48.3		05:15-05:20	44.3	
05:20-05:25	50.1		05:20-05:25	43.8	
05:25-05:30	56.6		05:25-05:30	44.3	
05:30-05:35	54.9		05:30-05:35	43.6	
05:35-05:40	55.4		05:35-05:40	45.9	
05:40-05:45	50.4		05:40-05:45	45.9	
05:45-05:50	57.9		05:45-05:50	46.5	
05:50-05:55	50.0		05:50-05:55	45.1	
05:55-06:00	51.0		05:55-06:00	45.6	
06:00-06:05	51.5	51.7	06:00-06:05	45.7	45.1
06:05-06:10	49.8		06:05-06:10	45.0	
06:10-06:15	51.8		06:10-06:15	45.9	
06:15-06:20	51.0		06:15-06:20	45.5	
06:20-06:25	51.3		06:20-06:25	46.0	
06:25-06:30	49.3		06:25-06:30	45.3	
06:30-06:35	50.9		06:30-06:35	44.9	
06:35-06:40	54.0		06:35-06:40	44.6	
06:40-06:45	50.9		06:40-06:45	44.3	
06:45-06:50	52.8		06:45-06:50	45.1	
06:50-06:55	52.6		06:50-06:55	44.4	
06:55-07:00	52.8		06:55-07:00	45.6	
07:00-07:05	56.2	52.0	07:00-07:05	45.4	43.8
07:05-07:10	51.0		07:05-07:10	41.7	
07:10-07:15	52.2		07:10-07:15	43.1	
07:15-07:20	50.3		07:15-07:20	42.6	
07:20-07:25	51.7		07:20-07:25	44.2	
07:25-07:30	52.1		07:25-07:30	43.7	
07:30-07:35	51.5		07:30-07:35	43.1	
07:35-07:40	50.9		07:35-07:40	43.8	
07:40-07:45	52.2		07:40-07:45	45.2	
07:45-07:50	49.3		07:45-07:50	45.3	
07:50-07:55	50.2		07:50-07:55	46.4	
07:55-08:00	51.9		07:55-08:00	46.7	
08:00-08:05	53.9	55.5	08:00-08:05	49.5	51.0
08:05-08:10	55.7		08:05-08:10	50.7	
08:10-08:15	56.5		08:10-08:15	51.9	
08:15-08:20	55.4		08:15-08:20	52.1	
08:20-08:25	54.9		08:20-08:25	50.5	
08:25-08:30	51.4		08:25-08:30	48.3	
08:30-08:35	52.7		08:30-08:35	48.2	
08:35-08:40	56.8		08:35-08:40	52.5	
08:40-08:45	57.4		08:40-08:45	55.2	
08:45-08:50	56.0		08:45-08:50	51.0	
08:50-08:55	55.4		08:50-08:55	51.1	
08:55-09:00	56.3		08:55-09:00	52.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	56.2	59.3	09:00-09:05	52.4	48.6
09:05-09:10	56.9		09:05-09:10	52.7	
09:10-09:15	62.6		09:10-09:15	54.5	
09:15-09:20	61.8		09:15-09:20	55.0	
09:20-09:25	64.5		09:20-09:25	55.1	
09:25-09:30	63.2		09:25-09:30	55.9	
09:30-09:35	55.8		09:30-09:35	48.6	
09:35-09:40	51.8		09:35-09:40	47.0	
09:40-09:45	49.5		09:40-09:45	45.9	
09:45-09:50	51.2		09:45-09:50	46.1	
09:50-09:55	51.8		09:50-09:55	47.5	
09:55-10:00	52.5		09:55-10:00	45.5	
Leq 24 hr		55.1			
Ldn		58.8			
Lmax		88.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	:	29/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายจรัญยุทธ สีหาบุตร	
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	50.0	52.1	10:00-10:05	45.6	47.0
10:05-10:10	52.6		10:05-10:10	46.7	
10:10-10:15	51.1		10:10-10:15	47.0	
10:15-10:20	53.4		10:15-10:20	45.9	
10:20-10:25	50.7		10:20-10:25	46.7	
10:25-10:30	52.5		10:25-10:30	47.9	
10:30-10:35	51.4		10:30-10:35	47.4	
10:35-10:40	51.5		10:35-10:40	47.3	
10:40-10:45	52.1		10:40-10:45	46.2	
10:45-10:50	52.6		10:45-10:50	47.4	
10:50-10:55	52.2		10:50-10:55	47.5	
10:55-11:00	53.4		10:55-11:00	49.0	
11:00-11:05	52.4	52.3	11:00-11:05	48.0	46.3
11:05-11:10	53.7		11:05-11:10	48.0	
11:10-11:15	54.4		11:10-11:15	47.7	
11:15-11:20	51.6		11:15-11:20	46.9	
11:20-11:25	52.1		11:20-11:25	47.0	
11:25-11:30	53.9		11:25-11:30	46.0	
11:30-11:35	52.2		11:30-11:35	45.7	
11:35-11:40	54.1		11:35-11:40	45.8	
11:40-11:45	51.5		11:40-11:45	47.1	
11:45-11:50	49.0		11:45-11:50	45.9	
11:50-11:55	48.3		11:50-11:55	46.3	
11:55-12:00	48.8		11:55-12:00	45.5	
12:00-12:05	50.7	51.6	12:00-12:05	47.0	47.4
12:05-12:10	49.8		12:05-12:10	46.0	
12:10-12:15	48.3		12:10-12:15	46.1	
12:15-12:20	49.7		12:15-12:20	46.6	
12:20-12:25	50.0		12:20-12:25	46.7	
12:25-12:30	51.2		12:25-12:30	47.4	
12:30-12:35	50.1		12:30-12:35	48.7	
12:35-12:40	51.3		12:35-12:40	48.7	
12:40-12:45	52.3		12:40-12:45	49.2	
12:45-12:50	54.3		12:45-12:50	50.0	
12:50-12:55	53.0		12:50-12:55	49.0	
12:55-13:00	54.1		12:55-13:00	49.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	58.0	58.4	13:00-13:05	50.4	50.4
13:05-13:10	56.2		13:05-13:10	52.9	
13:10-13:15	59.4		13:10-13:15	53.5	
13:15-13:20	59.7		13:15-13:20	54.4	
13:20-13:25	59.9		13:20-13:25	54.5	
13:25-13:30	60.5		13:25-13:30	55.0	
13:30-13:35	62.3		13:30-13:35	56.2	
13:35-13:40	58.6		13:35-13:40	49.3	
13:40-13:45	54.2		13:40-13:45	49.3	
13:45-13:50	52.2		13:45-13:50	48.1	
13:50-13:55	51.7		13:50-13:55	47.9	
13:55-14:00	54.5		13:55-14:00	47.8	
14:00-14:05	54.4	56.0	14:00-14:05	48.7	49.0
14:05-14:10	53.9		14:05-14:10	48.7	
14:10-14:15	53.2		14:10-14:15	48.3	
14:15-14:20	54.4		14:15-14:20	48.5	
14:20-14:25	56.9		14:20-14:25	49.5	
14:25-14:30	56.0		14:25-14:30	48.6	
14:30-14:35	57.9		14:30-14:35	49.9	
14:35-14:40	57.5		14:35-14:40	49.3	
14:40-14:45	59.3		14:40-14:45	49.6	
14:45-14:50	55.5		14:45-14:50	49.1	
14:50-14:55	55.0		14:50-14:55	49.4	
14:55-15:00	53.6		14:55-15:00	49.0	
15:00-15:05	56.2	58.3	15:00-15:05	49.5	49.5
15:05-15:10	64.8		15:05-15:10	49.8	
15:10-15:15	54.6		15:10-15:15	48.5	
15:15-15:20	57.4		15:15-15:20	48.6	
15:20-15:25	55.1		15:20-15:25	49.5	
15:25-15:30	55.8		15:25-15:30	48.7	
15:30-15:35	57.6		15:30-15:35	50.6	
15:35-15:40	58.4		15:35-15:40	50.1	
15:40-15:45	57.9		15:40-15:45	49.6	
15:45-15:50	57.1		15:45-15:50	50.0	
15:50-15:55	55.6		15:50-15:55	48.8	
15:55-16:00	54.6		15:55-16:00	48.8	
16:00-16:05	55.8	58.4	16:00-16:05	50.6	48.0
16:05-16:10	55.3		16:05-16:10	48.7	
16:10-16:15	55.6		16:10-16:15	47.9	
16:15-16:20	62.1		16:15-16:20	50.5	
16:20-16:25	58.6		16:20-16:25	50.0	
16:25-16:30	56.7		16:25-16:30	49.3	
16:30-16:35	57.5		16:30-16:35	47.2	
16:35-16:40	55.7		16:35-16:40	47.7	
16:40-16:45	59.0		16:40-16:45	48.0	
16:45-16:50	62.1		16:45-16:50	45.8	
16:50-16:55	59.0		16:50-16:55	48.5	
16:55-17:00	54.3		16:55-17:00	46.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	54.3	54.4	17:00-17:05	46.7	45.9
17:05-17:10	52.5		17:05-17:10	46.3	
17:10-17:15	52.1		17:10-17:15	45.9	
17:15-17:20	50.9		17:15-17:20	44.2	
17:20-17:25	49.6		17:20-17:25	44.2	
17:25-17:30	52.0		17:25-17:30	45.3	
17:30-17:35	48.2		17:30-17:35	44.6	
17:35-17:40	48.1		17:35-17:40	44.8	
17:40-17:45	52.4		17:40-17:45	46.1	
17:45-17:50	51.8		17:45-17:50	46.9	
17:50-17:55	60.6		17:50-17:55	47.6	
17:55-18:00	58.7		17:55-18:00	47.3	
18:00-18:05	51.1	52.8	18:00-18:05	48.1	48.5
18:05-18:10	50.9		18:05-18:10	48.2	
18:10-18:15	51.3		18:10-18:15	48.9	
18:15-18:20	58.0		18:15-18:20	50.1	
18:20-18:25	53.1		18:20-18:25	49.3	
18:25-18:30	52.4		18:25-18:30	48.5	
18:30-18:35	52.4		18:30-18:35	49.5	
18:35-18:40	52.7		18:35-18:40	49.7	
18:40-18:45	51.6		18:40-18:45	48.7	
18:45-18:50	50.9		18:45-18:50	48.2	
18:50-18:55	51.1		18:50-18:55	48.5	
18:55-19:00	51.5		18:55-19:00	48.4	
19:00-19:05	50.5	50.9	19:00-19:05	48.4	48.3
19:05-19:10	50.3		19:05-19:10	48.1	
19:10-19:15	50.7		19:10-19:15	48.3	
19:15-19:20	51.0		19:15-19:20	48.2	
19:20-19:25	51.3		19:20-19:25	49.1	
19:25-19:30	51.0		19:25-19:30	48.6	
19:30-19:35	50.9		19:30-19:35	48.7	
19:35-19:40	50.9		19:35-19:40	48.5	
19:40-19:45	50.8		19:40-19:45	48.0	
19:45-19:50	52.2		19:45-19:50	48.3	
19:50-19:55	51.0		19:50-19:55	48.4	
19:55-20:00	49.6		19:55-20:00	47.0	
20:00-20:05	48.7	49.6	20:00-20:05	46.6	46.2
20:05-20:10	51.9		20:05-20:10	47.4	
20:10-20:15	48.1		20:10-20:15	46.4	
20:15-20:20	51.1		20:15-20:20	48.1	
20:20-20:25	51.5		20:20-20:25	46.2	
20:25-20:30	50.2		20:25-20:30	45.8	
20:30-20:35	47.3		20:30-20:35	45.4	
20:35-20:40	47.5		20:35-20:40	45.6	
20:40-20:45	47.4		20:40-20:45	45.7	
20:45-20:50	47.8		20:45-20:50	46.1	
20:50-20:55	48.9		20:50-20:55	46.3	
20:55-21:00	50.5		20:55-21:00	47.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	48.6	48.6	21:00-21:05	46.4	43.9
21:05-21:10	48.0		21:05-21:10	45.5	
21:10-21:15	48.0		21:10-21:15	44.9	
21:15-21:20	51.3		21:15-21:20	43.9	
21:20-21:25	47.4		21:20-21:25	44.0	
21:25-21:30	47.6		21:25-21:30	45.0	
21:30-21:35	46.9		21:30-21:35	43.8	
21:35-21:40	46.4		21:35-21:40	43.9	
21:40-21:45	52.2		21:40-21:45	43.2	
21:45-21:50	49.1		21:45-21:50	43.2	
21:50-21:55	46.1		21:50-21:55	43.3	
21:55-22:00	46.2		21:55-22:00	43.3	
22:00-22:05	46.6	48.3	22:00-22:05	43.3	43.2
22:05-22:10	45.8		22:05-22:10	42.4	
22:10-22:15	47.6		22:10-22:15	42.7	
22:15-22:20	45.0		22:15-22:20	42.3	
22:20-22:25	46.1		22:20-22:25	42.5	
22:25-22:30	46.4		22:25-22:30	43.2	
22:30-22:35	45.9		22:30-22:35	43.3	
22:35-22:40	45.9		22:35-22:40	43.7	
22:40-22:45	52.1		22:40-22:45	44.2	
22:45-22:50	53.5		22:45-22:50	43.0	
22:50-22:55	46.4		22:50-22:55	43.2	
22:55-23:00	46.5		22:55-23:00	43.8	
23:00-23:05	45.7	52.9	23:00-23:05	43.2	43.4
23:05-23:10	46.6		23:05-23:10	43.7	
23:10-23:15	46.4		23:10-23:15	43.4	
23:15-23:20	50.2		23:15-23:20	42.4	
23:20-23:25	49.8		23:20-23:25	43.2	
23:25-23:30	50.4		23:25-23:30	43.0	
23:30-23:35	46.1		23:30-23:35	43.4	
23:35-23:40	46.5		23:35-23:40	44.3	
23:40-23:45	53.1		23:40-23:45	43.8	
23:45-23:50	46.1		23:45-23:50	44.1	
23:50-23:55	61.4		23:50-23:55	44.9	
23:55-00:00	52.8		23:55-00:00	43.8	
00:00-00:05	46.7	51.0	00:00-00:05	43.8	43.2
00:05-00:10	60.2		00:05-00:10	43.5	
00:10-00:15	45.8		00:10-00:15	43.0	
00:15-00:20	47.1		00:15-00:20	43.7	
00:20-00:25	45.8		00:20-00:25	43.2	
00:25-00:30	46.5		00:25-00:30	43.5	
00:30-00:35	47.4		00:30-00:35	43.9	
00:35-00:40	46.4		00:35-00:40	43.2	
00:40-00:45	44.9		00:40-00:45	42.6	
00:45-00:50	47.6		00:45-00:50	43.3	
00:50-00:55	44.6		00:50-00:55	42.5	
00:55-01:00	45.2		00:55-01:00	43.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	44.0	48.7	01:00-01:05	42.3	42.4
01:05-01:10	52.1		01:05-01:10	43.7	
01:10-01:15	44.8		01:10-01:15	42.2	
01:15-01:20	44.3		01:15-01:20	43.0	
01:20-01:25	52.3		01:20-01:25	43.3	
01:25-01:30	48.6		01:25-01:30	43.5	
01:30-01:35	43.8		01:30-01:35	42.4	
01:35-01:40	53.9		01:35-01:40	42.5	
01:40-01:45	46.7		01:40-01:45	41.7	
01:45-01:50	46.0		01:45-01:50	43.1	
01:50-01:55	43.6		01:50-01:55	42.2	
01:55-02:00	43.2		01:55-02:00	42.1	
02:00-02:05	45.2	48.9	02:00-02:05	42.9	42.1
02:05-02:10	44.4		02:05-02:10	43.2	
02:10-02:15	43.5		02:10-02:15	41.7	
02:15-02:20	46.1		02:15-02:20	41.7	
02:20-02:25	43.5		02:20-02:25	42.1	
02:25-02:30	42.9		02:25-02:30	41.7	
02:30-02:35	45.0		02:30-02:35	42.4	
02:35-02:40	47.6		02:35-02:40	42.3	
02:40-02:45	44.2		02:40-02:45	42.4	
02:45-02:50	45.3		02:45-02:50	41.7	
02:50-02:55	47.2		02:50-02:55	41.6	
02:55-03:00	57.5		02:55-03:00	42.7	
03:00-03:05	43.4	46.3	03:00-03:05	42.0	42.0
03:05-03:10	44.0		03:05-03:10	42.0	
03:10-03:15	44.1		03:10-03:15	42.0	
03:15-03:20	43.6		03:15-03:20	41.8	
03:20-03:25	43.5		03:20-03:25	41.2	
03:25-03:30	43.1		03:25-03:30	41.2	
03:30-03:35	45.0		03:30-03:35	42.5	
03:35-03:40	46.2		03:35-03:40	43.6	
03:40-03:45	49.6		03:40-03:45	43.9	
03:45-03:50	49.3		03:45-03:50	43.8	
03:50-03:55	47.6		03:50-03:55	42.9	
03:55-04:00	48.3		03:55-04:00	43.8	
04:00-04:05	46.9	50.5	04:00-04:05	43.2	43.7
04:05-04:10	50.0		04:05-04:10	44.9	
04:10-04:15	48.6		04:10-04:15	43.5	
04:15-04:20	47.1		04:15-04:20	42.8	
04:20-04:25	49.8		04:20-04:25	42.9	
04:25-04:30	47.3		04:25-04:30	42.0	
04:30-04:35	47.2		04:30-04:35	43.7	
04:35-04:40	50.4		04:35-04:40	44.4	
04:40-04:45	52.6		04:40-04:45	44.9	
04:45-04:50	51.7		04:45-04:50	45.1	
04:50-04:55	49.7		04:50-04:55	44.2	
04:55-05:00	55.2		04:55-05:00	46.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	05:00-05:05	53.7	05:00-05:05	46.7	46.7
11:05-11:10	05:05-05:10		05:05-05:10	46.8	
11:10-11:15	05:10-05:15		05:10-05:15	47.4	
11:15-11:20	05:15-05:20		05:15-05:20	47.5	
11:20-11:25	05:20-05:25		05:20-05:25	47.0	
11:25-11:30	05:25-05:30		05:25-05:30	45.7	
11:30-11:35	05:30-05:35		05:30-05:35	46.7	
11:35-11:40	05:35-05:40		05:35-05:40	45.7	
11:40-11:45	05:40-05:45		05:40-05:45	47.2	
11:45-11:50	05:45-05:50		05:45-05:50	47.5	
11:50-11:55	05:50-05:55		05:50-05:55	46.4	
11:55-12:00	05:55-06:00		05:55-06:00	46.3	
12:00-12:05	06:00-06:05	51.5	06:00-06:05	47.4	44.5
12:05-12:10	06:05-06:10		06:05-06:10	48.2	
12:10-12:15	06:10-06:15		06:10-06:15	45.8	
12:15-12:20	06:15-06:20		06:15-06:20	44.5	
12:20-12:25	06:20-06:25		06:20-06:25	45.0	
12:25-12:30	06:25-06:30		06:25-06:30	44.2	
12:30-12:35	06:30-06:35		06:30-06:35	44.2	
12:35-12:40	06:35-06:40		06:35-06:40	43.9	
12:40-12:45	06:40-06:45		06:40-06:45	44.0	
12:45-12:50	06:45-06:50		06:45-06:50	42.3	
12:50-12:55	06:50-06:55		06:50-06:55	44.8	
12:55-13:00	06:55-07:00		06:55-07:00	46.6	
13:00-13:05	07:00-07:05	52.5	07:00-07:05	44.9	47.0
13:05-13:10	07:05-07:10		07:05-07:10	45.3	
13:10-13:15	07:10-07:15		07:10-07:15	45.2	
13:15-13:20	07:15-07:20		07:15-07:20	45.2	
13:20-13:25	07:20-07:25		07:20-07:25	47.0	
13:25-13:30	07:25-07:30		07:25-07:30	47.9	
13:30-13:35	07:30-07:35		07:30-07:35	47.2	
13:35-13:40	07:35-07:40		07:35-07:40	47.3	
13:40-13:45	07:40-07:45		07:40-07:45	48.3	
13:45-13:50	07:45-07:50		07:45-07:50	48.4	
13:50-13:55	07:50-07:55		07:50-07:55	47.9	
13:55-14:00	07:55-08:00		07:55-08:00	46.7	
14:00-14:05	08:00-08:05	56.3	08:00-08:05	46.7	46.9
14:05-14:10	08:05-08:10		08:05-08:10	46.1	
14:10-14:15	08:10-08:15		08:10-08:15	46.8	
14:15-14:20	08:15-08:20		08:15-08:20	47.2	
14:20-14:25	08:20-08:25		08:20-08:25	46.3	
14:25-14:30	08:25-08:30		08:25-08:30	46.9	
14:30-14:35	08:30-08:35		08:30-08:35	47.4	
14:35-14:40	08:35-08:40		08:35-08:40	46.9	
14:40-14:45	08:40-08:45		08:40-08:45	47.9	
14:45-14:50	08:45-08:50		08:45-08:50	49.0	
14:50-14:55	08:50-08:55		08:50-08:55	48.9	
14:55-15:00	08:55-09:00		08:55-09:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	56.9	55.1	09:00-09:05	46.6	47.5
09:05-09:10	56.0		09:05-09:10	49.3	
09:10-09:15	56.1		09:10-09:15	51.6	
09:15-09:20	53.4		09:15-09:20	47.1	
09:20-09:25	53.9		09:20-09:25	47.9	
09:25-09:30	54.9		09:25-09:30	48.1	
09:30-09:35	54.7		09:30-09:35	47.5	
09:35-09:40	54.2		09:35-09:40	47.4	
09:40-09:45	54.8		09:40-09:45	47.9	
09:45-09:50	57.1		09:45-09:50	48.9	
09:50-09:55	54.4		09:50-09:55	46.7	
09:55-10:00	53.0		09:55-10:00	47.4	
Leq 24 hr		53.7			
Ldn		58.0			
Lmax		90.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

29/04/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	54.7	54.9	10:00-10:05	48.4	47.7
10:05-10:10	53.1		10:05-10:10	47.7	
10:10-10:15	55.5		10:10-10:15	48.2	
10:15-10:20	52.9		10:15-10:20	48.0	
10:20-10:25	52.7		10:20-10:25	47.1	
10:25-10:30	56.0		10:25-10:30	48.0	
10:30-10:35	51.2		10:30-10:35	47.9	
10:35-10:40	49.8		10:35-10:40	47.7	
10:40-10:45	54.4		10:40-10:45	47.4	
10:45-10:50	50.4		10:45-10:50	47.6	
10:50-10:55	56.3		10:50-10:55	47.3	
10:55-11:00	60.1		10:55-11:00	46.7	
11:00-11:05	50.6	51.1	11:00-11:05	46.9	46.9
11:05-11:10	47.9		11:05-11:10	45.8	
11:10-11:15	49.7		11:10-11:15	46.3	
11:15-11:20	51.5		11:15-11:20	45.8	
11:20-11:25	51.0		11:20-11:25	47.1	
11:25-11:30	53.7		11:25-11:30	46.7	
11:30-11:35	50.3		11:30-11:35	46.9	
11:35-11:40	49.7		11:35-11:40	47.2	
11:40-11:45	51.3		11:40-11:45	46.9	
11:45-11:50	51.5		11:45-11:50	47.1	
11:50-11:55	52.8		11:50-11:55	47.5	
11:55-12:00	50.9		11:55-12:00	47.3	
12:00-12:05	49.9	51.9	12:00-12:05	47.1	47.3
12:05-12:10	48.7		12:05-12:10	46.6	
12:10-12:15	49.9		12:10-12:15	47.2	
12:15-12:20	50.5		12:15-12:20	47.0	
12:20-12:25	52.2		12:20-12:25	47.7	
12:25-12:30	51.6		12:25-12:30	47.3	
12:30-12:35	50.9		12:30-12:35	47.0	
12:35-12:40	51.2		12:35-12:40	47.4	
12:40-12:45	51.3		12:40-12:45	47.3	
12:45-12:50	53.9		12:45-12:50	48.0	
12:50-12:55	53.7		12:50-12:55	48.4	
12:55-13:00	54.9		12:55-13:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	53.9	54.6	13:00-13:05	48.0	47.9
13:05-13:10	54.3		13:05-13:10	47.9	
13:10-13:15	54.7		13:10-13:15	47.5	
13:15-13:20	55.5		13:15-13:20	48.9	
13:20-13:25	52.5		13:20-13:25	47.1	
13:25-13:30	54.2		13:25-13:30	47.5	
13:30-13:35	54.3		13:30-13:35	48.6	
13:35-13:40	55.2		13:35-13:40	49.0	
13:40-13:45	55.9		13:40-13:45	48.6	
13:45-13:50	53.7		13:45-13:50	47.1	
13:50-13:55	53.8		13:50-13:55	47.4	
13:55-14:00	56.0		13:55-14:00	49.1	
14:00-14:05	55.3	54.5	14:00-14:05	47.5	47.5
14:05-14:10	51.9		14:05-14:10	47.2	
14:10-14:15	51.8		14:10-14:15	47.3	
14:15-14:20	50.1		14:15-14:20	47.1	
14:20-14:25	52.0		14:20-14:25	47.5	
14:25-14:30	53.8		14:25-14:30	47.8	
14:30-14:35	52.4		14:30-14:35	46.8	
14:35-14:40	52.9		14:35-14:40	47.2	
14:40-14:45	60.8		14:40-14:45	47.5	
14:45-14:50	53.5		14:45-14:50	47.5	
14:50-14:55	54.5		14:50-14:55	48.7	
14:55-15:00	52.2		14:55-15:00	47.9	
15:00-15:05	52.6	54.2	15:00-15:05	48.7	48.3
15:05-15:10	60.6		15:05-15:10	49.2	
15:10-15:15	52.7		15:10-15:15	48.5	
15:15-15:20	50.9		15:15-15:20	47.7	
15:20-15:25	52.7		15:20-15:25	49.0	
15:25-15:30	53.9		15:25-15:30	50.0	
15:30-15:35	50.7		15:30-15:35	47.9	
15:35-15:40	53.0		15:35-15:40	47.0	
15:40-15:45	54.1		15:40-15:45	46.3	
15:45-15:50	51.7		15:45-15:50	48.3	
15:50-15:55	50.9		15:50-15:55	47.6	
15:55-16:00	53.9		15:55-16:00	48.7	
16:00-16:05	53.6	51.2	16:00-16:05	46.6	45.5
16:05-16:10	46.9		16:05-16:10	45.5	
16:10-16:15	49.8		16:10-16:15	46.4	
16:15-16:20	51.7		16:15-16:20	46.9	
16:20-16:25	49.7		16:20-16:25	45.4	
16:25-16:30	50.7		16:25-16:30	45.7	
16:30-16:35	50.3		16:30-16:35	46.1	
16:35-16:40	49.9		16:35-16:40	45.2	
16:40-16:45	52.4		16:40-16:45	45.4	
16:45-16:50	52.8		16:45-16:50	44.8	
16:50-16:55	47.1		16:50-16:55	44.7	
16:55-17:00	53.8		16:55-17:00	45.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	49.1	49.3	17:00-17:05	46.0	45.0
17:05-17:10	48.6		17:05-17:10	46.1	
17:10-17:15	50.7		17:10-17:15	45.4	
17:15-17:20	46.4		17:15-17:20	44.7	
17:20-17:25	48.9		17:20-17:25	45.0	
17:25-17:30	48.8		17:25-17:30	45.0	
17:30-17:35	46.4		17:30-17:35	44.7	
17:35-17:40	47.0		17:35-17:40	44.7	
17:40-17:45	46.6		17:40-17:45	45.0	
17:45-17:50	47.4		17:45-17:50	45.3	
17:50-17:55	53.4		17:50-17:55	47.0	
17:55-18:00	51.2		17:55-18:00	46.6	
18:00-18:05	47.3	47.7	18:00-18:05	45.9	45.9
18:05-18:10	47.4		18:05-18:10	46.2	
18:10-18:15	47.3		18:10-18:15	46.2	
18:15-18:20	47.2		18:15-18:20	46.2	
18:20-18:25	47.6		18:20-18:25	46.1	
18:25-18:30	47.2		18:25-18:30	45.9	
18:30-18:35	47.6		18:30-18:35	45.9	
18:35-18:40	46.9		18:35-18:40	45.8	
18:40-18:45	46.9		18:40-18:45	45.7	
18:45-18:50	47.6		18:45-18:50	45.9	
18:50-18:55	47.0		18:50-18:55	45.7	
18:55-19:00	50.5		18:55-19:00	45.8	
19:00-19:05	46.1	48.7	19:00-19:05	44.5	44.5
19:05-19:10	55.8		19:05-19:10	43.4	
19:10-19:15	45.0		19:10-19:15	43.8	
19:15-19:20	45.9		19:15-19:20	44.5	
19:20-19:25	45.3		19:20-19:25	44.0	
19:25-19:30	45.3		19:25-19:30	44.5	
19:30-19:35	46.9		19:30-19:35	44.5	
19:35-19:40	45.7		19:35-19:40	44.6	
19:40-19:45	47.6		19:40-19:45	45.9	
19:45-19:50	49.0		19:45-19:50	46.4	
19:50-19:55	47.4		19:50-19:55	46.5	
19:55-20:00	46.9		19:55-20:00	46.0	
20:00-20:05	46.7	46.2	20:00-20:05	45.8	43.2
20:05-20:10	47.3		20:05-20:10	45.3	
20:10-20:15	46.2		20:10-20:15	44.2	
20:15-20:20	47.3		20:15-20:20	43.7	
20:20-20:25	47.3		20:20-20:25	43.9	
20:25-20:30	45.7		20:25-20:30	43.5	
20:30-20:35	48.0		20:30-20:35	43.0	
20:35-20:40	44.1		20:35-20:40	43.2	
20:40-20:45	47.1		20:40-20:45	42.9	
20:45-20:50	45.0		20:45-20:50	41.1	
20:50-20:55	43.2		20:50-20:55	41.0	
20:55-21:00	42.7		20:55-21:00	40.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	21:00-21:05	47.0	21:00-21:05	40.6	41.5
03:05-03:10	21:05-21:10		21:05-21:10	40.5	
03:10-03:15	21:10-21:15		21:10-21:15	40.6	
03:15-03:20	21:15-21:20		21:15-21:20	42.3	
03:20-03:25	21:20-21:25		21:20-21:25	42.1	
03:25-03:30	21:25-21:30		21:25-21:30	41.3	
03:30-03:35	21:30-21:35		21:30-21:35	41.5	
03:35-03:40	21:35-21:40		21:35-21:40	41.9	
03:40-03:45	21:40-21:45		21:40-21:45	41.4	
03:45-03:50	21:45-21:50		21:45-21:50	43.0	
03:50-03:55	21:50-21:55		21:50-21:55	42.3	
03:55-04:00	21:55-22:00		21:55-22:00	42.1	
04:00-04:05	22:00-22:05	43.7	22:00-22:05	43.0	42.4
04:05-04:10	22:05-22:10		22:05-22:10	43.6	
04:10-04:15	22:10-22:15		22:10-22:15	42.9	
04:15-04:20	22:15-22:20		22:15-22:20	42.2	
04:20-04:25	22:20-22:25		22:20-22:25	42.5	
04:25-04:30	22:25-22:30		22:25-22:30	43.0	
04:30-04:35	22:30-22:35		22:30-22:35	42.4	
04:35-04:40	22:35-22:40		22:35-22:40	42.4	
04:40-04:45	22:40-22:45		22:40-22:45	41.9	
04:45-04:50	22:45-22:50		22:45-22:50	41.2	
04:50-04:55	22:50-22:55		22:50-22:55	41.3	
04:55-05:00	22:55-23:00		22:55-23:00	40.8	
05:00-05:05	23:00-23:05	48.7	23:00-23:05	41.0	41.0
05:05-05:10	23:05-23:10		23:05-23:10	40.8	
05:10-05:15	23:10-23:15		23:10-23:15	41.3	
05:15-05:20	23:15-23:20		23:15-23:20	41.1	
05:20-05:25	23:20-23:25		23:20-23:25	41.2	
05:25-05:30	23:25-23:30		23:25-23:30	40.9	
05:30-05:35	23:30-23:35		23:30-23:35	41.5	
05:35-05:40	23:35-23:40		23:35-23:40	41.2	
05:40-05:45	23:40-23:45		23:40-23:45	40.8	
05:45-05:50	23:45-23:50		23:45-23:50	41.5	
05:50-05:55	23:50-23:55		23:50-23:55	40.5	
05:55-06:00	23:55-00:00		23:55-00:00	40.1	
06:00-06:05	00:00-00:05	43.3	00:00-00:05	40.7	39.2
06:05-06:10	00:05-00:10		00:05-00:10	39.9	
06:10-06:15	00:10-00:15		00:10-00:15	40.4	
06:15-06:20	00:15-00:20		00:15-00:20	40.1	
06:20-06:25	00:20-00:25		00:20-00:25	39.5	
06:25-06:30	00:25-00:30		00:25-00:30	39.5	
06:30-06:35	00:30-00:35		00:30-00:35	39.0	
06:35-06:40	00:35-00:40		00:35-00:40	38.5	
06:40-06:45	00:40-00:45		00:40-00:45	38.5	
06:45-06:50	00:45-00:50		00:45-00:50	38.9	
06:50-06:55	00:50-00:55		00:50-00:55	38.8	
06:55-07:00	00:55-01:00		00:55-01:00	39.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	01:00-01:05	48.3	01:00-01:05	38.8	38.7
07:05-07:10	01:05-01:10		01:05-01:10	38.6	
07:10-07:15	01:10-01:15		01:10-01:15	38.1	
07:15-07:20	01:15-01:20		01:15-01:20	38.4	
07:20-07:25	01:20-01:25		01:20-01:25	38.7	
07:25-07:30	01:25-01:30		01:25-01:30	38.7	
07:30-07:35	01:30-01:35		01:30-01:35	38.3	
07:35-07:40	01:35-01:40		01:35-01:40	39.0	
07:40-07:45	01:40-01:45		01:40-01:45	39.3	
07:45-07:50	01:45-01:50		01:45-01:50	40.2	
07:50-07:55	01:50-01:55		01:50-01:55	40.5	
07:55-08:00	01:55-02:00		01:55-02:00	38.7	
08:00-08:05	02:00-02:05	45.3	02:00-02:05	39.5	39.1
08:05-08:10	02:05-02:10		02:05-02:10	39.4	
08:10-08:15	02:10-02:15		02:10-02:15	39.3	
08:15-08:20	02:15-02:20		02:15-02:20	39.4	
08:20-08:25	02:20-02:25		02:20-02:25	39.7	
08:25-08:30	02:25-02:30		02:25-02:30	39.1	
08:30-08:35	02:30-02:35		02:30-02:35	38.1	
08:35-08:40	02:35-02:40		02:35-02:40	38.1	
08:40-08:45	02:40-02:45		02:40-02:45	39.1	
08:45-08:50	02:45-02:50		02:45-02:50	38.8	
08:50-08:55	02:50-02:55		02:50-02:55	38.2	
08:55-09:00	02:55-03:00		02:55-03:00	39.1	
09:00-09:05	03:00-03:05	47.5	03:00-03:05	39.4	42.1
09:05-09:10	03:05-03:10		03:05-03:10	38.4	
09:10-09:15	03:10-03:15		03:10-03:15	39.5	
09:15-09:20	03:15-03:20		03:15-03:20	39.9	
09:20-09:25	03:20-03:25		03:20-03:25	41.7	
09:25-09:30	03:25-03:30		03:25-03:30	42.1	
09:30-09:35	03:30-03:35		03:30-03:35	42.9	
09:35-09:40	03:35-03:40		03:35-03:40	42.9	
09:40-09:45	03:40-03:45		03:40-03:45	43.8	
09:45-09:50	03:45-03:50		03:45-03:50	43.8	
09:50-09:55	03:50-03:55		03:50-03:55	44.7	
09:55-10:00	03:55-04:00		03:55-04:00	44.1	
10:00-10:05	04:00-04:05	51.7	04:00-04:05	44.4	45.8
10:05-10:10	04:05-04:10		04:05-04:10	43.9	
10:10-10:15	04:10-04:15		04:10-04:15	45.7	
10:15-10:20	04:15-04:20		04:15-04:20	45.8	
10:20-10:25	04:20-04:25		04:20-04:25	45.2	
10:25-10:30	04:25-04:30		04:25-04:30	45.5	
10:30-10:35	04:30-04:35		04:30-04:35	47.5	
10:35-10:40	04:35-04:40		04:35-04:40	47.6	
10:40-10:45	04:40-04:45		04:40-04:45	46.3	
10:45-10:50	04:45-04:50		04:45-04:50	45.8	
10:50-10:55	04:50-04:55		04:50-04:55	46.6	
10:55-11:00	04:55-05:00		04:55-05:00	46.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.5	55.0	05:00-05:05	46.5	47.9
05:05-05:10	53.5		05:05-05:10	47.9	
05:10-05:15	53.9		05:10-05:15	48.4	
05:15-05:20	53.0		05:15-05:20	48.4	
05:20-05:25	53.9		05:20-05:25	48.1	
05:25-05:30	57.2		05:25-05:30	49.2	
05:30-05:35	53.2		05:30-05:35	48.1	
05:35-05:40	53.0		05:35-05:40	47.1	
05:40-05:45	57.2		05:40-05:45	48.0	
05:45-05:50	54.5		05:45-05:50	47.7	
05:50-05:55	57.4		05:50-05:55	47.1	
05:55-06:00	56.4		05:55-06:00	47.6	
06:00-06:05	59.5	54.7	06:00-06:05	47.1	48.0
06:05-06:10	59.1		06:05-06:10	49.4	
06:10-06:15	54.7		06:10-06:15	46.8	
06:15-06:20	48.1		06:15-06:20	44.7	
06:20-06:25	50.2		06:20-06:25	48.0	
06:25-06:30	50.4		06:25-06:30	47.5	
06:30-06:35	51.3		06:30-06:35	47.9	
06:35-06:40	54.0		06:35-06:40	51.2	
06:40-06:45	52.3		06:40-06:45	49.0	
06:45-06:50	53.3		06:45-06:50	49.0	
06:50-06:55	53.0		06:50-06:55	49.7	
06:55-07:00	54.1		06:55-07:00	50.5	
07:00-07:05	54.5	57.5	07:00-07:05	49.1	50.4
07:05-07:10	53.1		07:05-07:10	48.4	
07:10-07:15	55.8		07:10-07:15	51.3	
07:15-07:20	54.7		07:15-07:20	50.5	
07:20-07:25	57.9		07:20-07:25	51.1	
07:25-07:30	55.9		07:25-07:30	51.1	
07:30-07:35	59.1		07:30-07:35	54.0	
07:35-07:40	58.4		07:35-07:40	50.4	
07:40-07:45	58.1		07:40-07:45	50.4	
07:45-07:50	58.3		07:45-07:50	49.9	
07:50-07:55	60.3		07:50-07:55	55.2	
07:55-08:00	58.4		07:55-08:00	50.0	
08:00-08:05	55.7	57.2	08:00-08:05	49.8	49.8
08:05-08:10	56.0		08:05-08:10	48.9	
08:10-08:15	58.4		08:10-08:15	50.4	
08:15-08:20	58.1		08:15-08:20	50.4	
08:20-08:25	58.3		08:20-08:25	49.9	
08:25-08:30	55.2		08:25-08:30	49.8	
08:30-08:35	54.1		08:30-08:35	48.7	
08:35-08:40	54.4		08:35-08:40	49.7	
08:40-08:45	55.2		08:40-08:45	49.0	
08:45-08:50	57.1		08:45-08:50	49.5	
08:50-08:55	59.8		08:50-08:55	51.3	
08:55-09:00	59.5		08:55-09:00	50.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	57.2	55.0	09:00-09:05	49.3	49.3
09:05-09:10	56.6		09:05-09:10	49.6	
09:10-09:15	58.2		09:10-09:15	49.1	
09:15-09:20	56.9		09:15-09:20	49.8	
09:20-09:25	56.6		09:20-09:25	49.9	
09:25-09:30	52.6		09:25-09:30	48.4	
09:30-09:35	52.1		09:30-09:35	49.3	
09:35-09:40	51.7		09:35-09:40	49.6	
09:40-09:45	52.4		09:40-09:45	49.8	
09:45-09:50	51.1		09:45-09:50	48.7	
09:50-09:55	52.6		09:50-09:55	49.3	
09:55-10:00	52.7		09:55-10:00	49.5	
Leq 24 hr		52.5			
Ldn		57.5			
Lmax		88.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	54.4	56.9	10:00-10:05	48.9	48.7
10:05-10:10	63.7		10:05-10:10	50.4	
10:10-10:15	56.6		10:10-10:15	48.9	
10:15-10:20	53.9		10:15-10:20	49.1	
10:20-10:25	51.5		10:20-10:25	48.7	
10:25-10:30	52.3		10:25-10:30	48.5	
10:30-10:35	61.5		10:30-10:35	48.4	
10:35-10:40	54.9		10:35-10:40	48.4	
10:40-10:45	50.1		10:40-10:45	48.4	
10:45-10:50	52.3		10:45-10:50	49.0	
10:50-10:55	50.5		10:50-10:55	48.6	
10:55-11:00	51.8		10:55-11:00	48.9	
11:00-11:05	51.7	54.5	11:00-11:05	49.3	49.2
11:05-11:10	52.8		11:05-11:10	48.8	
11:10-11:15	52.1		11:10-11:15	48.8	
11:15-11:20	52.9		11:15-11:20	49.2	
11:20-11:25	54.7		11:20-11:25	50.0	
11:25-11:30	52.9		11:25-11:30	49.5	
11:30-11:35	52.8		11:30-11:35	49.2	
11:35-11:40	61.0		11:35-11:40	48.8	
11:40-11:45	51.3		11:40-11:45	48.8	
11:45-11:50	54.6		11:45-11:50	50.0	
11:50-11:55	51.4		11:50-11:55	49.2	
11:55-12:00	51.9		11:55-12:00	48.9	
12:00-12:05	55.4	55.8	12:00-12:05	50.2	50.9
12:05-12:10	54.5		12:05-12:10	50.9	
12:10-12:15	55.4		12:10-12:15	49.9	
12:15-12:20	57.9		12:15-12:20	50.9	
12:20-12:25	57.4		12:20-12:25	51.9	
12:25-12:30	54.7		12:25-12:30	51.0	
12:30-12:35	54.4		12:30-12:35	50.9	
12:35-12:40	55.7		12:35-12:40	51.2	
12:40-12:45	53.0		12:40-12:45	51.2	
12:45-12:50	55.2		12:45-12:50	51.0	
12:50-12:55	55.7		12:50-12:55	50.2	
12:55-13:00	57.2		12:55-13:00	50.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	55.5	54.7	13:00-13:05	50.4	50.4
13:05-13:10	54.8		13:05-13:10	50.0	
13:10-13:15	54.8		13:10-13:15	50.6	
13:15-13:20	54.5		13:15-13:20	50.2	
13:20-13:25	55.2		13:20-13:25	51.0	
13:25-13:30	53.9		13:25-13:30	51.0	
13:30-13:35	54.2		13:30-13:35	50.4	
13:35-13:40	52.9		13:35-13:40	49.8	
13:40-13:45	53.3		13:40-13:45	49.4	
13:45-13:50	55.2		13:45-13:50	51.1	
13:50-13:55	53.7		13:50-13:55	49.9	
13:55-14:00	56.5		13:55-14:00	52.5	
14:00-14:05	53.7	55.7	14:00-14:05	50.0	50.4
14:05-14:10	54.5		14:05-14:10	50.4	
14:10-14:15	56.7		14:10-14:15	52.8	
14:15-14:20	55.4		14:15-14:20	52.0	
14:20-14:25	56.6		14:20-14:25	52.4	
14:25-14:30	57.0		14:25-14:30	52.0	
14:30-14:35	58.9		14:30-14:35	52.7	
14:35-14:40	56.2		14:35-14:40	50.9	
14:40-14:45	54.2		14:40-14:45	49.8	
14:45-14:50	53.2		14:45-14:50	50.3	
14:50-14:55	53.1		14:50-14:55	49.7	
14:55-15:00	54.0		14:55-15:00	49.9	
15:00-15:05	55.4	57.6	15:00-15:05	50.9	51.0
15:05-15:10	56.5		15:05-15:10	51.1	
15:10-15:15	58.7		15:10-15:15	51.3	
15:15-15:20	53.9		15:15-15:20	50.0	
15:20-15:25	54.7		15:20-15:25	50.0	
15:25-15:30	60.0		15:25-15:30	52.7	
15:30-15:35	61.0		15:30-15:35	52.6	
15:35-15:40	59.2		15:35-15:40	51.0	
15:40-15:45	58.0		15:40-15:45	53.3	
15:45-15:50	57.3		15:45-15:50	53.5	
15:50-15:55	55.1		15:50-15:55	51.0	
15:55-16:00	54.4		15:55-16:00	50.9	
16:00-16:05	55.2	54.9	16:00-16:05	51.5	49.8
16:05-16:10	56.2		16:05-16:10	50.9	
16:10-16:15	53.7		16:10-16:15	49.7	
16:15-16:20	53.4		16:15-16:20	50.1	
16:20-16:25	55.4		16:20-16:25	50.5	
16:25-16:30	57.5		16:25-16:30	50.2	
16:30-16:35	53.4		16:30-16:35	49.8	
16:35-16:40	53.0		16:35-16:40	50.2	
16:40-16:45	55.2		16:40-16:45	49.2	
16:45-16:50	53.4		16:45-16:50	49.3	
16:50-16:55	55.6		16:50-16:55	48.8	
16:55-17:00	53.7		16:55-17:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	62.0	55.2	17:00-17:05	48.4	49.2
17:05-17:10	51.8		17:05-17:10	48.5	
17:10-17:15	53.0		17:10-17:15	48.5	
17:15-17:20	53.7		17:15-17:20	49.5	
17:20-17:25	52.5		17:20-17:25	49.1	
17:25-17:30	51.2		17:25-17:30	49.0	
17:30-17:35	54.3		17:30-17:35	49.7	
17:35-17:40	53.2		17:35-17:40	49.4	
17:40-17:45	51.6		17:40-17:45	49.2	
17:45-17:50	53.9		17:45-17:50	49.6	
17:50-17:55	54.8		17:50-17:55	51.0	
17:55-18:00	55.4		17:55-18:00	51.4	
18:00-18:05	58.1	53.8	18:00-18:05	50.7	49.7
18:05-18:10	54.3		18:05-18:10	48.7	
18:10-18:15	53.7		18:10-18:15	49.4	
18:15-18:20	53.1		18:15-18:20	49.7	
18:20-18:25	53.2		18:20-18:25	49.8	
18:25-18:30	52.5		18:25-18:30	49.3	
18:30-18:35	52.6		18:30-18:35	49.3	
18:35-18:40	53.9		18:35-18:40	50.1	
18:40-18:45	52.7		18:40-18:45	50.0	
18:45-18:50	52.8		18:45-18:50	49.9	
18:50-18:55	52.5		18:50-18:55	50.0	
18:55-19:00	51.9		18:55-19:00	49.5	
19:00-19:05	51.6	52.1	19:00-19:05	49.3	49.1
19:05-19:10	52.2		19:05-19:10	50.0	
19:10-19:15	52.4		19:10-19:15	50.0	
19:15-19:20	53.9		19:15-19:20	50.2	
19:20-19:25	53.7		19:20-19:25	49.5	
19:25-19:30	51.5		19:25-19:30	49.2	
19:30-19:35	51.5		19:30-19:35	49.1	
19:35-19:40	50.9		19:35-19:40	48.7	
19:40-19:45	53.6		19:40-19:45	49.0	
19:45-19:50	50.0		19:45-19:50	48.5	
19:50-19:55	51.3		19:50-19:55	48.8	
19:55-20:00	50.1		19:55-20:00	48.2	
20:00-20:05	50.1	50.1	20:00-20:05	48.6	48.1
20:05-20:10	49.8		20:05-20:10	47.9	
20:10-20:15	51.3		20:10-20:15	48.1	
20:15-20:20	49.6		20:15-20:20	48.2	
20:20-20:25	50.0		20:20-20:25	48.3	
20:25-20:30	49.8		20:25-20:30	47.9	
20:30-20:35	49.7		20:30-20:35	48.1	
20:35-20:40	49.9		20:35-20:40	48.1	
20:40-20:45	49.9		20:40-20:45	48.3	
20:45-20:50	50.2		20:45-20:50	48.0	
20:50-20:55	50.2		20:50-20:55	47.9	
20:55-21:00	49.9		20:55-21:00	48.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	49.4	48.7	21:00-21:05	48.0	46.8
21:05-21:10	50.0		21:05-21:10	48.0	
21:10-21:15	48.6		21:10-21:15	47.4	
21:15-21:20	48.2		21:15-21:20	47.2	
21:20-21:25	48.6		21:20-21:25	47.4	
21:25-21:30	47.7		21:25-21:30	46.7	
21:30-21:35	48.0		21:30-21:35	46.4	
21:35-21:40	48.2		21:35-21:40	46.5	
21:40-21:45	48.8		21:40-21:45	46.9	
21:45-21:50	49.6		21:45-21:50	46.8	
21:50-21:55	48.4		21:50-21:55	46.5	
21:55-22:00	47.7		21:55-22:00	46.2	
22:00-22:05	54.7	48.5	22:00-22:05	46.5	46.1
22:05-22:10	46.9		22:05-22:10	46.1	
22:10-22:15	46.6		22:10-22:15	45.9	
22:15-22:20	47.3		22:15-22:20	46.4	
22:20-22:25	47.6		22:20-22:25	46.9	
22:25-22:30	47.8		22:25-22:30	46.6	
22:30-22:35	46.7		22:30-22:35	46.2	
22:35-22:40	47.1		22:35-22:40	45.9	
22:40-22:45	46.8		22:40-22:45	46.3	
22:45-22:50	46.6		22:45-22:50	46.1	
22:50-22:55	46.6		22:50-22:55	46.1	
22:55-23:00	46.2		22:55-23:00	45.7	
23:00-23:05	46.8	47.0	23:00-23:05	46.4	46.0
23:05-23:10	46.6		23:05-23:10	46.0	
23:10-23:15	46.6		23:10-23:15	46.0	
23:15-23:20	46.8		23:15-23:20	46.2	
23:20-23:25	47.9		23:20-23:25	46.2	
23:25-23:30	50.0		23:25-23:30	46.1	
23:30-23:35	46.6		23:30-23:35	46.1	
23:35-23:40	46.3		23:35-23:40	45.7	
23:40-23:45	46.5		23:40-23:45	45.9	
23:45-23:50	46.4		23:45-23:50	45.8	
23:50-23:55	46.5		23:50-23:55	45.8	
23:55-00:00	45.8		23:55-00:00	45.3	
00:00-00:05	46.3	46.2	00:00-00:05	45.3	45.4
00:05-00:10	46.1		00:05-00:10	45.4	
00:10-00:15	45.8		00:10-00:15	45.2	
00:15-00:20	45.8		00:15-00:20	45.2	
00:20-00:25	46.1		00:20-00:25	45.5	
00:25-00:30	46.3		00:25-00:30	45.7	
00:30-00:35	45.9		00:30-00:35	45.3	
00:35-00:40	45.9		00:35-00:40	45.3	
00:40-00:45	46.4		00:40-00:45	45.6	
00:45-00:50	46.2		00:45-00:50	45.8	
00:50-00:55	47.3		00:50-00:55	45.6	
00:55-01:00	46.4		00:55-01:00	45.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.1	47.8	01:00-01:05	45.6	45.5
01:05-01:10	45.6		01:05-01:10	45.1	
01:10-01:15	46.1		01:10-01:15	45.3	
01:15-01:20	46.4		01:15-01:20	45.2	
01:20-01:25	48.1		01:20-01:25	45.5	
01:25-01:30	47.9		01:25-01:30	45.7	
01:30-01:35	46.8		01:30-01:35	45.6	
01:35-01:40	46.7		01:35-01:40	45.9	
01:40-01:45	52.9		01:40-01:45	46.1	
01:45-01:50	47.8		01:45-01:50	45.3	
01:50-01:55	46.4		01:50-01:55	45.3	
01:55-02:00	46.4		01:55-02:00	45.8	
02:00-02:05	46.8	48.3	02:00-02:05	46.2	46.3
02:05-02:10	47.2		02:05-02:10	45.8	
02:10-02:15	46.9		02:10-02:15	45.6	
02:15-02:20	46.9		02:15-02:20	46.3	
02:20-02:25	46.9		02:20-02:25	46.3	
02:25-02:30	46.6		02:25-02:30	46.1	
02:30-02:35	47.9		02:30-02:35	46.2	
02:35-02:40	48.6		02:35-02:40	47.0	
02:40-02:45	49.0		02:40-02:45	47.0	
02:45-02:50	50.3		02:45-02:50	47.2	
02:50-02:55	49.7		02:50-02:55	47.2	
02:55-03:00	49.9		02:55-03:00	47.5	
03:00-03:05	50.8	51.8	03:00-03:05	47.7	47.7
03:05-03:10	49.2		03:05-03:10	47.8	
03:10-03:15	48.3		03:10-03:15	47.1	
03:15-03:20	49.0		03:15-03:20	47.0	
03:20-03:25	48.5		03:20-03:25	47.1	
03:25-03:30	48.5		03:25-03:30	47.1	
03:30-03:35	49.4		03:30-03:35	47.7	
03:35-03:40	50.4		03:35-03:40	47.9	
03:40-03:45	50.9		03:40-03:45	47.7	
03:45-03:50	50.2		03:45-03:50	48.1	
03:50-03:55	50.4		03:50-03:55	48.2	
03:55-04:00	59.0		03:55-04:00	48.8	
04:00-04:05	52.9	54.1	04:00-04:05	48.7	48.4
04:05-04:10	53.0		04:05-04:10	48.7	
04:10-04:15	51.6		04:10-04:15	48.0	
04:15-04:20	51.7		04:15-04:20	47.7	
04:20-04:25	50.2		04:20-04:25	47.4	
04:25-04:30	53.7		04:25-04:30	47.7	
04:30-04:35	52.1		04:30-04:35	48.0	
04:35-04:40	54.0		04:35-04:40	48.4	
04:40-04:45	55.4		04:40-04:45	48.4	
04:45-04:50	55.6		04:45-04:50	49.8	
04:50-04:55	58.2		04:50-04:55	50.8	
04:55-05:00	54.3		04:55-05:00	50.7	



บริษัท เอ็ม ซี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	53.0	57.4	05:00-05:05	49.5	48.9
05:05-05:10	57.1		05:05-05:10	49.1	
05:10-05:15	55.2		05:10-05:15	48.9	
05:15-05:20	59.9		05:15-05:20	49.7	
05:20-05:25	61.1		05:20-05:25	48.8	
05:25-05:30	56.6		05:25-05:30	49.0	
05:30-05:35	53.3		05:30-05:35	48.4	
05:35-05:40	53.7		05:35-05:40	48.1	
05:40-05:45	58.4		05:40-05:45	49.8	
05:45-05:50	53.9		05:45-05:50	48.5	
05:50-05:55	58.6		05:50-05:55	48.7	
05:55-06:00	58.1		05:55-06:00	51.1	
06:00-06:05	55.2	57.2	06:00-06:05	51.1	51.4
06:05-06:10	56.2		06:05-06:10	53.1	
06:10-06:15	60.2		06:10-06:15	54.2	
06:15-06:20	54.0		06:15-06:20	51.7	
06:20-06:25	53.9		06:20-06:25	49.7	
06:25-06:30	53.0		06:25-06:30	48.9	
06:30-06:35	54.8		06:30-06:35	51.4	
06:35-06:40	56.4		06:35-06:40	51.9	
06:40-06:45	58.3		06:40-06:45	53.7	
06:45-06:50	58.9		06:45-06:50	55.1	
06:50-06:55	60.4		06:50-06:55	49.5	
06:55-07:00	56.6		06:55-07:00	50.4	
07:00-07:05	56.0	64.7	07:00-07:05	50.8	50.2
07:05-07:10	60.6		07:05-07:10	49.1	
07:10-07:15	60.8		07:10-07:15	49.0	
07:15-07:20	62.0		07:15-07:20	50.2	
07:20-07:25	54.3		07:20-07:25	50.7	
07:25-07:30	71.5		07:25-07:30	58.5	
07:30-07:35	71.5		07:30-07:35	53.6	
07:35-07:40	60.1		07:35-07:40	51.7	
07:40-07:45	54.8		07:40-07:45	51.8	
07:45-07:50	56.7		07:45-07:50	49.8	
07:50-07:55	56.2		07:50-07:55	49.0	
07:55-08:00	53.5		07:55-08:00	49.6	
08:00-08:05	54.4	56.9	08:00-08:05	49.6	49.9
08:05-08:10	60.7		08:05-08:10	58.5	
08:10-08:15	56.9		08:10-08:15	50.5	
08:15-08:20	52.4		08:15-08:20	50.1	
08:20-08:25	53.4		08:20-08:25	49.8	
08:25-08:30	53.0		08:25-08:30	49.9	
08:30-08:35	54.2		08:30-08:35	50.6	
08:35-08:40	53.4		08:35-08:40	49.9	
08:40-08:45	52.9		08:40-08:45	49.4	
08:45-08:50	62.6		08:45-08:50	49.2	
08:50-08:55	55.5		08:50-08:55	49.7	
08:55-09:00	57.3		08:55-09:00	54.0	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	59.9	55.7	09:00-09:05	56.9	49.1
09:05-09:10	56.2		09:05-09:10	53.0	
09:10-09:15	57.7		09:10-09:15	52.2	
09:15-09:20	55.8		09:15-09:20	49.8	
09:20-09:25	55.2		09:20-09:25	49.2	
09:25-09:30	55.5		09:25-09:30	49.8	
09:30-09:35	55.5		09:30-09:35	48.9	
09:35-09:40	55.0		09:35-09:40	48.5	
09:40-09:45	50.5		09:40-09:45	48.1	
09:45-09:50	52.1		09:45-09:50	47.8	
09:50-09:55	54.5		09:50-09:55	49.1	
09:55-10:00	51.5		09:55-10:00	48.3	
Leq 24 hr		55.8			
Ldn		60.2			
Lmax		87.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลหนองหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	49.7	56.6	10:00-10:05	48.1	48.3
10:05-10:10	48.9		10:05-10:10	47.6	
10:10-10:15	54.6		10:10-10:15	48.3	
10:15-10:20	49.3		10:15-10:20	47.7	
10:20-10:25	50.8		10:20-10:25	48.1	
10:25-10:30	51.6		10:25-10:30	48.1	
10:30-10:35	51.7		10:30-10:35	48.9	
10:35-10:40	58.2		10:35-10:40	49.6	
10:40-10:45	65.1		10:40-10:45	54.9	
10:45-10:50	52.0		10:45-10:50	50.9	
10:50-10:55	53.1		10:50-10:55	51.2	
10:55-11:00	53.5		10:55-11:00	51.0	
11:00-11:05	53.9	57.8	11:00-11:05	50.5	49.8
11:05-11:10	57.6		11:05-11:10	49.5	
11:10-11:15	52.0		11:10-11:15	49.8	
11:15-11:20	53.2		11:15-11:20	49.0	
11:20-11:25	51.2		11:20-11:25	48.9	
11:25-11:30	52.7		11:25-11:30	48.9	
11:30-11:35	54.3		11:30-11:35	50.0	
11:35-11:40	52.2		11:35-11:40	49.9	
11:40-11:45	53.1		11:40-11:45	50.5	
11:45-11:50	53.1		11:45-11:50	50.4	
11:50-11:55	59.5		11:50-11:55	49.8	
11:55-12:00	66.0		11:55-12:00	48.8	
12:00-12:05	53.6	58.8	12:00-12:05	48.2	50.3
12:05-12:10	52.7		12:05-12:10	48.5	
12:10-12:15	54.4		12:10-12:15	48.8	
12:15-12:20	57.8		12:15-12:20	49.4	
12:20-12:25	59.4		12:20-12:25	49.3	
12:25-12:30	55.2		12:25-12:30	50.3	
12:30-12:35	56.4		12:30-12:35	52.1	
12:35-12:40	65.5		12:35-12:40	52.3	
12:40-12:45	58.4		12:40-12:45	51.4	
12:45-12:50	55.4		12:45-12:50	51.9	
12:50-12:55	60.3		12:50-12:55	53.2	
12:55-13:00	57.1		12:55-13:00	53.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	56.8	57.4	13:00-13:05	53.6	50.8
13:05-13:10	61.1		13:05-13:10	55.7	
13:10-13:15	53.4		13:10-13:15	50.8	
13:15-13:20	56.4		13:15-13:20	50.9	
13:20-13:25	55.5		13:20-13:25	50.6	
13:25-13:30	55.4		13:25-13:30	50.2	
13:30-13:35	52.3		13:30-13:35	49.7	
13:35-13:40	54.1		13:35-13:40	50.4	
13:40-13:45	57.7		13:40-13:45	49.9	
13:45-13:50	57.4		13:45-13:50	50.9	
13:50-13:55	54.7		13:50-13:55	50.8	
13:55-14:00	62.0		13:55-14:00	55.1	
14:00-14:05	56.1	56.3	14:00-14:05	51.1	49.8
14:05-14:10	54.8		14:05-14:10	51.2	
14:10-14:15	60.2		14:10-14:15	50.6	
14:15-14:20	61.4		14:15-14:20	51.1	
14:20-14:25	53.9		14:20-14:25	49.8	
14:25-14:30	53.9		14:25-14:30	49.5	
14:30-14:35	55.5		14:30-14:35	49.9	
14:35-14:40	54.0		14:35-14:40	49.3	
14:40-14:45	50.0		14:40-14:45	48.5	
14:45-14:50	52.1		14:45-14:50	49.3	
14:50-14:55	56.9		14:50-14:55	49.9	
14:55-15:00	51.7		14:55-15:00	48.7	
15:00-15:05	60.4	56.2	15:00-15:05	50.9	49.9
15:05-15:10	58.4		15:05-15:10	50.0	
15:10-15:15	54.9		15:10-15:15	49.0	
15:15-15:20	54.5		15:15-15:20	51.3	
15:20-15:25	55.5		15:20-15:25	51.3	
15:25-15:30	54.1		15:25-15:30	51.4	
15:30-15:35	55.1		15:30-15:35	51.7	
15:35-15:40	54.8		15:35-15:40	49.7	
15:40-15:45	54.4		15:40-15:45	48.9	
15:45-15:50	55.6		15:45-15:50	49.9	
15:50-15:55	57.2		15:50-15:55	48.5	
15:55-16:00	52.5		15:55-16:00	48.1	
16:00-16:05	51.5	54.1	16:00-16:05	48.7	48.4
16:05-16:10	50.9		16:05-16:10	48.1	
16:10-16:15	51.6		16:10-16:15	48.4	
16:15-16:20	52.7		16:15-16:20	47.9	
16:20-16:25	52.3		16:20-16:25	48.4	
16:25-16:30	51.1		16:25-16:30	48.0	
16:30-16:35	50.0		16:30-16:35	48.6	
16:35-16:40	54.3		16:35-16:40	48.5	
16:40-16:45	60.5		16:40-16:45	48.3	
16:45-16:50	50.1		16:45-16:50	48.4	
16:50-16:55	54.9		16:50-16:55	48.7	
16:55-17:00	54.9		16:55-17:00	49.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.0	52.7	17:00-17:05	49.7	49.1
17:05-17:10	51.9		17:05-17:10	49.6	
17:10-17:15	53.7		17:10-17:15	49.2	
17:15-17:20	52.6		17:15-17:20	49.6	
17:20-17:25	52.7		17:20-17:25	49.4	
17:25-17:30	56.1		17:25-17:30	49.2	
17:30-17:35	54.6		17:30-17:35	49.1	
17:35-17:40	51.5		17:35-17:40	48.6	
17:40-17:45	51.2		17:40-17:45	49.0	
17:45-17:50	52.2		17:45-17:50	48.7	
17:50-17:55	50.1		17:50-17:55	48.8	
17:55-18:00	50.5		17:55-18:00	48.8	
18:00-18:05	51.1	51.0	18:00-18:05	49.4	48.3
18:05-18:10	54.3		18:05-18:10	49.2	
18:10-18:15	51.3		18:10-18:15	48.7	
18:15-18:20	51.6		18:15-18:20	49.3	
18:20-18:25	51.2		18:20-18:25	49.4	
18:25-18:30	51.3		18:25-18:30	48.6	
18:30-18:35	49.8		18:30-18:35	48.1	
18:35-18:40	49.9		18:35-18:40	47.9	
18:40-18:45	49.8		18:40-18:45	48.3	
18:45-18:50	50.1		18:45-18:50	48.1	
18:50-18:55	48.9		18:50-18:55	47.7	
18:55-19:00	49.9		18:55-19:00	48.1	
19:00-19:05	49.3	49.3	19:00-19:05	48.1	47.5
19:05-19:10	50.0		19:05-19:10	48.1	
19:10-19:15	51.1		19:10-19:15	47.9	
19:15-19:20	49.5		19:15-19:20	47.9	
19:20-19:25	48.9		19:20-19:25	47.8	
19:25-19:30	48.4		19:25-19:30	47.5	
19:30-19:35	48.9		19:30-19:35	47.7	
19:35-19:40	47.8		19:35-19:40	47.0	
19:40-19:45	48.9		19:40-19:45	46.6	
19:45-19:50	49.9		19:45-19:50	46.6	
19:50-19:55	49.2		19:50-19:55	46.5	
19:55-20:00	48.4		19:55-20:00	47.0	
20:00-20:05	48.8	48.2	20:00-20:05	47.8	46.6
20:05-20:10	48.0		20:05-20:10	47.1	
20:10-20:15	47.9		20:10-20:15	46.9	
20:15-20:20	47.3		20:15-20:20	46.6	
20:20-20:25	48.0		20:20-20:25	47.0	
20:25-20:30	48.7		20:25-20:30	46.7	
20:30-20:35	47.1		20:30-20:35	46.3	
20:35-20:40	47.4		20:35-20:40	46.5	
20:40-20:45	47.5		20:40-20:45	46.3	
20:45-20:50	50.7		20:45-20:50	46.5	
20:50-20:55	47.2		20:50-20:55	46.4	
20:55-21:00	48.3		20:55-21:00	46.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	49.4	47.7	21:00-21:05	46.7	46.4
21:05-21:10	47.4		21:05-21:10	46.5	
21:10-21:15	47.1		21:10-21:15	46.2	
21:15-21:20	46.9		21:15-21:20	46.1	
21:20-21:25	47.5		21:20-21:25	46.5	
21:25-21:30	47.3		21:25-21:30	46.4	
21:30-21:35	47.3		21:30-21:35	46.0	
21:35-21:40	47.0		21:35-21:40	46.2	
21:40-21:45	47.2		21:40-21:45	46.4	
21:45-21:50	47.5		21:45-21:50	46.8	
21:50-21:55	48.2		21:50-21:55	47.0	
21:55-22:00	48.7		21:55-22:00	46.8	
22:00-22:05	49.1	47.8	22:00-22:05	46.9	46.5
22:05-22:10	47.8		22:05-22:10	47.0	
22:10-22:15	47.8		22:10-22:15	46.9	
22:15-22:20	47.8		22:15-22:20	46.9	
22:20-22:25	47.6		22:20-22:25	47.0	
22:25-22:30	47.9		22:25-22:30	47.1	
22:30-22:35	47.6		22:30-22:35	46.5	
22:35-22:40	50.0		22:35-22:40	45.9	
22:40-22:45	46.8		22:40-22:45	46.1	
22:45-22:50	46.7		22:45-22:50	46.0	
22:50-22:55	46.9		22:50-22:55	46.1	
22:55-23:00	46.6		22:55-23:00	45.9	
23:00-23:05	46.4	46.7	23:00-23:05	45.8	45.9
23:05-23:10	46.4		23:05-23:10	45.9	
23:10-23:15	46.2		23:10-23:15	45.6	
23:15-23:20	46.3		23:15-23:20	45.8	
23:20-23:25	46.1		23:20-23:25	45.5	
23:25-23:30	46.4		23:25-23:30	45.9	
23:30-23:35	46.7		23:30-23:35	45.7	
23:35-23:40	46.9		23:35-23:40	46.1	
23:40-23:45	47.0		23:40-23:45	46.3	
23:45-23:50	47.1		23:45-23:50	46.5	
23:50-23:55	47.0		23:50-23:55	46.4	
23:55-00:00	47.3		23:55-00:00	46.2	
00:00-00:05	48.1	46.5	00:00-00:05	46.5	45.7
00:05-00:10	46.5		00:05-00:10	46.0	
00:10-00:15	46.3		00:10-00:15	45.8	
00:15-00:20	46.3		00:15-00:20	45.7	
00:20-00:25	46.3		00:20-00:25	45.5	
00:25-00:30	46.9		00:25-00:30	46.3	
00:30-00:35	46.6		00:30-00:35	45.9	
00:35-00:40	45.9		00:35-00:40	45.3	
00:40-00:45	46.1		00:40-00:45	45.3	
00:45-00:50	46.5		00:45-00:50	46.0	
00:50-00:55	46.0		00:50-00:55	45.4	
00:55-01:00	46.3		00:55-01:00	45.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	47.1	48.3	01:00-01:05	46.2	46.5
01:05-01:10	48.8		01:05-01:10	46.6	
01:10-01:15	46.8		01:10-01:15	46.2	
01:15-01:20	47.4		01:15-01:20	46.4	
01:20-01:25	48.0		01:20-01:25	46.4	
01:25-01:30	47.1		01:25-01:30	46.5	
01:30-01:35	47.4		01:30-01:35	46.5	
01:35-01:40	48.1		01:35-01:40	46.7	
01:40-01:45	47.7		01:40-01:45	46.9	
01:45-01:50	52.5		01:45-01:50	47.2	
01:50-01:55	47.1		01:50-01:55	46.5	
01:55-02:00	47.6		01:55-02:00	46.6	
02:00-02:05	49.2	54.0	02:00-02:05	46.8	47.0
02:05-02:10	47.7		02:05-02:10	47.0	
02:10-02:15	56.2		02:10-02:15	47.0	
02:15-02:20	48.6		02:15-02:20	46.9	
02:20-02:25	47.8		02:20-02:25	46.9	
02:25-02:30	49.3		02:25-02:30	47.2	
02:30-02:35	52.2		02:30-02:35	47.6	
02:35-02:40	56.6		02:35-02:40	51.2	
02:40-02:45	53.1		02:40-02:45	51.7	
02:45-02:50	55.9		02:45-02:50	48.0	
02:50-02:55	59.7		02:50-02:55	56.6	
02:55-03:00	47.9		02:55-03:00	47.0	
03:00-03:05	55.5	56.9	03:00-03:05	47.3	48.5
03:05-03:10	49.1		03:05-03:10	47.4	
03:10-03:15	58.8		03:10-03:15	47.7	
03:15-03:20	51.8		03:15-03:20	47.9	
03:20-03:25	59.2		03:20-03:25	48.1	
03:25-03:30	59.9		03:25-03:30	49.9	
03:30-03:35	58.9		03:30-03:35	49.5	
03:35-03:40	57.5		03:35-03:40	49.4	
03:40-03:45	52.8		03:40-03:45	48.5	
03:45-03:50	57.7		03:45-03:50	49.2	
03:50-03:55	56.6		03:50-03:55	49.1	
03:55-04:00	50.9		03:55-04:00	48.7	
04:00-04:05	53.0	56.9	04:00-04:05	48.7	49.1
04:05-04:10	54.1		04:05-04:10	49.2	
04:10-04:15	54.6		04:10-04:15	51.9	
04:15-04:20	57.1		04:15-04:20	49.1	
04:20-04:25	60.0		04:20-04:25	49.5	
04:25-04:30	57.2		04:25-04:30	50.2	
04:30-04:35	57.3		04:30-04:35	50.2	
04:35-04:40	56.2		04:35-04:40	50.1	
04:40-04:45	56.9		04:40-04:45	49.1	
04:45-04:50	56.4		04:45-04:50	48.6	
04:50-04:55	54.7		04:50-04:55	48.5	
04:55-05:00	59.5		04:55-05:00	49.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	57.8	55.6	05:00-05:05	50.0	49.5
05:05-05:10	54.8		05:05-05:10	49.7	
05:10-05:15	55.2		05:10-05:15	47.8	
05:15-05:20	56.3		05:15-05:20	48.7	
05:20-05:25	51.9		05:20-05:25	49.5	
05:25-05:30	52.7		05:25-05:30	47.6	
05:30-05:35	54.1		05:30-05:35	49.1	
05:35-05:40	54.1		05:35-05:40	50.1	
05:40-05:45	52.9		05:40-05:45	51.5	
05:45-05:50	56.6		05:45-05:50	49.9	
05:50-05:55	59.8		05:50-05:55	50.0	
05:55-06:00	54.0		05:55-06:00	49.5	
06:00-06:05	53.3	58.6	06:00-06:05	49.5	49.5
06:05-06:10	53.2		06:05-06:10	49.3	
06:10-06:15	58.2		06:10-06:15	50.0	
06:15-06:20	58.3		06:15-06:20	50.9	
06:20-06:25	53.3		06:20-06:25	48.3	
06:25-06:30	53.1		06:25-06:30	48.1	
06:30-06:35	56.5		06:30-06:35	50.4	
06:35-06:40	62.4		06:35-06:40	51.3	
06:40-06:45	54.7		06:40-06:45	49.4	
06:45-06:50	59.7		06:45-06:50	49.0	
06:50-06:55	64.5		06:50-06:55	50.5	
06:55-07:00	55.3		06:55-07:00	52.2	
07:00-07:05	53.4	55.3	07:00-07:05	48.9	48.6
07:05-07:10	62.0		07:05-07:10	50.4	
07:10-07:15	52.4		07:10-07:15	48.4	
07:15-07:20	54.4		07:15-07:20	48.6	
07:20-07:25	55.8		07:20-07:25	50.8	
07:25-07:30	54.2		07:25-07:30	49.1	
07:30-07:35	53.3		07:30-07:35	48.1	
07:35-07:40	53.2		07:35-07:40	48.5	
07:40-07:45	51.6		07:40-07:45	48.1	
07:45-07:50	51.6		07:45-07:50	49.3	
07:50-07:55	54.5		07:50-07:55	49.6	
07:55-08:00	51.3		07:55-08:00	48.2	
08:00-08:05	53.2	56.5	08:00-08:05	48.6	48.7
08:05-08:10	52.5		08:05-08:10	50.0	
08:10-08:15	50.6		08:10-08:15	47.7	
08:15-08:20	52.6		08:15-08:20	47.9	
08:20-08:25	58.3		08:20-08:25	48.2	
08:25-08:30	52.5		08:25-08:30	48.9	
08:30-08:35	50.6		08:30-08:35	48.7	
08:35-08:40	51.2		08:35-08:40	48.6	
08:40-08:45	53.7		08:40-08:45	49.1	
08:45-08:50	57.8		08:45-08:50	49.2	
08:50-08:55	59.1		08:50-08:55	49.0	
08:55-09:00	62.9		08:55-09:00	49.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	52.4	55.8	09:00-09:05	48.4	48.6
09:05-09:10	52.1		09:05-09:10	49.0	
09:10-09:15	53.3		09:10-09:15	49.6	
09:15-09:20	51.9		09:15-09:20	48.4	
09:20-09:25	49.7		09:20-09:25	47.9	
09:25-09:30	64.6		09:25-09:30	49.6	
09:30-09:35	50.2		09:30-09:35	48.6	
09:35-09:40	50.7		09:35-09:40	48.5	
09:40-09:45	51.2		09:40-09:45	48.5	
09:45-09:50	52.6		09:45-09:50	48.8	
09:50-09:55	51.7		09:50-09:55	48.8	
09:55-10:00	52.0		09:55-10:00	48.9	
Leq 24 hr		55.1			
Ldn		60.2			
Lmax		93.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สี่หาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	62.3	56.1	10:00-10:05	48.5	49.1
10:05-10:10	53.0		10:05-10:10	49.1	
10:10-10:15	52.9		10:10-10:15	48.9	
10:15-10:20	51.0		10:15-10:20	48.7	
10:20-10:25	58.2		10:20-10:25	49.1	
10:25-10:30	57.8		10:25-10:30	52.0	
10:30-10:35	53.3		10:30-10:35	49.8	
10:35-10:40	52.5		10:35-10:40	49.0	
10:40-10:45	50.7		10:40-10:45	48.6	
10:45-10:50	53.4		10:45-10:50	49.6	
10:50-10:55	55.7		10:50-10:55	49.8	
10:55-11:00	55.1		10:55-11:00	49.9	
11:00-11:05	53.8	56.8	11:00-11:05	49.6	49.0
11:05-11:10	52.2		11:05-11:10	48.8	
11:10-11:15	63.4		11:10-11:15	48.5	
11:15-11:20	52.7		11:15-11:20	48.9	
11:20-11:25	52.5		11:20-11:25	49.2	
11:25-11:30	62.1		11:25-11:30	49.6	
11:30-11:35	53.9		11:30-11:35	49.3	
11:35-11:40	52.0		11:35-11:40	49.0	
11:40-11:45	50.7		11:40-11:45	48.8	
11:45-11:50	51.3		11:45-11:50	48.8	
11:50-11:55	54.8		11:50-11:55	49.8	
11:55-12:00	53.0		11:55-12:00	49.0	
12:00-12:05	53.7	54.2	12:00-12:05	49.2	49.0
12:05-12:10	52.7		12:05-12:10	49.0	
12:10-12:15	52.8		12:10-12:15	49.0	
12:15-12:20	58.0		12:15-12:20	49.9	
12:20-12:25	51.4		12:20-12:25	48.8	
12:25-12:30	50.8		12:25-12:30	48.6	
12:30-12:35	50.8		12:30-12:35	48.3	
12:35-12:40	50.5		12:35-12:40	48.4	
12:40-12:45	55.1		12:40-12:45	48.8	
12:45-12:50	58.0		12:45-12:50	50.2	
12:50-12:55	54.4		12:50-12:55	51.4	
12:55-13:00	53.6		12:55-13:00	49.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	52.5	54.4	13:00-13:05	49.1	49.9
13:05-13:10	52.6		13:05-13:10	49.8	
13:10-13:15	53.1		13:10-13:15	50.0	
13:15-13:20	53.5		13:15-13:20	50.1	
13:20-13:25	55.4		13:20-13:25	49.8	
13:25-13:30	53.3		13:25-13:30	50.1	
13:30-13:35	55.0		13:30-13:35	50.9	
13:35-13:40	53.3		13:35-13:40	49.8	
13:40-13:45	52.2		13:40-13:45	49.7	
13:45-13:50	54.1		13:45-13:50	49.9	
13:50-13:55	57.9		13:50-13:55	50.2	
13:55-14:00	56.0		13:55-14:00	51.5	
14:00-14:05	56.3	55.8	14:00-14:05	50.6	49.5
14:05-14:10	55.1		14:05-14:10	50.9	
14:10-14:15	58.5		14:10-14:15	49.2	
14:15-14:20	53.0		14:15-14:20	49.2	
14:20-14:25	51.6		14:20-14:25	49.4	
14:25-14:30	51.7		14:25-14:30	49.5	
14:30-14:35	57.1		14:30-14:35	49.0	
14:35-14:40	58.5		14:35-14:40	50.1	
14:40-14:45	55.9		14:40-14:45	49.0	
14:45-14:50	56.2		14:45-14:50	50.9	
14:50-14:55	54.8		14:50-14:55	49.7	
14:55-15:00	55.2		14:55-15:00	49.8	
15:00-15:05	53.5	53.6	15:00-15:05	49.5	49.2
15:05-15:10	53.4		15:05-15:10	48.8	
15:10-15:15	55.2		15:10-15:15	49.1	
15:15-15:20	55.2		15:15-15:20	49.4	
15:20-15:25	53.7		15:20-15:25	49.7	
15:25-15:30	54.2		15:25-15:30	50.9	
15:30-15:35	53.9		15:30-15:35	51.8	
15:35-15:40	55.5		15:35-15:40	50.7	
15:40-15:45	53.0		15:40-15:45	49.2	
15:45-15:50	50.1		15:45-15:50	48.3	
15:50-15:55	50.6		15:50-15:55	48.6	
15:55-16:00	50.2		15:55-16:00	48.8	
16:00-16:05	52.2	53.7	16:00-16:05	49.4	49.4
16:05-16:10	52.5		16:05-16:10	48.9	
16:10-16:15	51.3		16:10-16:15	48.9	
16:15-16:20	51.0		16:15-16:20	49.2	
16:20-16:25	51.7		16:20-16:25	49.1	
16:25-16:30	51.8		16:25-16:30	49.1	
16:30-16:35	53.3		16:30-16:35	49.7	
16:35-16:40	52.6		16:35-16:40	49.4	
16:40-16:45	55.0		16:40-16:45	49.6	
16:45-16:50	55.9		16:45-16:50	51.0	
16:50-16:55	55.6		16:50-16:55	50.6	
16:55-17:00	56.3		16:55-17:00	50.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	58.2	54.2	17:00-17:05	51.7	49.5
17:05-17:10	55.4		17:05-17:10	50.1	
17:10-17:15	54.3		17:10-17:15	50.3	
17:15-17:20	56.5		17:15-17:20	50.4	
17:20-17:25	54.3		17:20-17:25	50.5	
17:25-17:30	52.0		17:25-17:30	49.3	
17:30-17:35	52.6		17:30-17:35	49.4	
17:35-17:40	52.2		17:35-17:40	49.8	
17:40-17:45	51.7		17:40-17:45	49.5	
17:45-17:50	53.4		17:45-17:50	49.3	
17:50-17:55	52.3		17:50-17:55	49.4	
17:55-18:00	50.7		17:55-18:00	48.9	
18:00-18:05	50.0	50.5	18:00-18:05	48.7	48.3
18:05-18:10	49.1		18:05-18:10	48.0	
18:10-18:15	51.0		18:10-18:15	48.3	
18:15-18:20	54.0		18:15-18:20	48.7	
18:20-18:25	50.7		18:20-18:25	48.9	
18:25-18:30	51.1		18:25-18:30	48.5	
18:30-18:35	49.6		18:30-18:35	48.3	
18:35-18:40	50.9		18:35-18:40	48.5	
18:40-18:45	49.1		18:40-18:45	48.0	
18:45-18:50	48.9		18:45-18:50	48.0	
18:50-18:55	49.3		18:50-18:55	48.1	
18:55-19:00	49.7		18:55-19:00	48.1	
19:00-19:05	49.7	50.4	19:00-19:05	48.5	47.9
19:05-19:10	49.2		19:05-19:10	48.1	
19:10-19:15	49.4		19:10-19:15	48.4	
19:15-19:20	50.0		19:15-19:20	47.6	
19:20-19:25	48.3		19:20-19:25	47.3	
19:25-19:30	48.1		19:25-19:30	47.2	
19:30-19:35	48.3		19:30-19:35	47.2	
19:35-19:40	49.0		19:35-19:40	47.9	
19:40-19:45	49.0		19:40-19:45	48.2	
19:45-19:50	56.2		19:45-19:50	48.4	
19:50-19:55	48.8		19:50-19:55	47.8	
19:55-20:00	49.4		19:55-20:00	47.9	
20:00-20:05	49.0	48.4	20:00-20:05	48.1	47.4
20:05-20:10	48.1		20:05-20:10	47.4	
20:10-20:15	48.1		20:10-20:15	47.5	
20:15-20:20	48.5		20:15-20:20	47.4	
20:20-20:25	48.6		20:20-20:25	47.7	
20:25-20:30	48.8		20:25-20:30	47.9	
20:30-20:35	48.8		20:30-20:35	47.7	
20:35-20:40	48.2		20:35-20:40	47.4	
20:40-20:45	48.3		20:40-20:45	47.6	
20:45-20:50	48.1		20:45-20:50	47.4	
20:50-20:55	48.1		20:50-20:55	47.4	
20:55-21:00	48.2		20:55-21:00	47.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	52.8	48.8	21:00-21:05	47.2	46.6
21:05-21:10	49.6		21:05-21:10	47.5	
21:10-21:15	48.2		21:10-21:15	47.4	
21:15-21:20	48.9		21:15-21:20	47.3	
21:20-21:25	49.0		21:20-21:25	47.0	
21:25-21:30	47.6		21:25-21:30	47.1	
21:30-21:35	47.3		21:30-21:35	46.6	
21:35-21:40	47.2		21:35-21:40	46.4	
21:40-21:45	48.2		21:40-21:45	46.5	
21:45-21:50	47.2		21:45-21:50	46.3	
21:50-21:55	49.2		21:50-21:55	45.6	
21:55-22:00	46.6		21:55-22:00	45.8	
22:00-22:05	46.3	46.8	22:00-22:05	45.6	45.9
22:05-22:10	46.7		22:05-22:10	46.0	
22:10-22:15	47.2		22:10-22:15	45.9	
22:15-22:20	46.7		22:15-22:20	45.9	
22:20-22:25	47.6		22:20-22:25	46.0	
22:25-22:30	48.0		22:25-22:30	46.4	
22:30-22:35	46.5		22:30-22:35	46.1	
22:35-22:40	46.2		22:35-22:40	45.7	
22:40-22:45	46.8		22:40-22:45	45.8	
22:45-22:50	47.1		22:45-22:50	46.3	
22:50-22:55	46.3		22:50-22:55	45.7	
22:55-23:00	46.1		22:55-23:00	45.5	
23:00-23:05	46.2	49.2	23:00-23:05	45.5	45.4
23:05-23:10	46.2		23:05-23:10	45.6	
23:10-23:15	46.0		23:10-23:15	45.2	
23:15-23:20	45.8		23:15-23:20	45.2	
23:20-23:25	45.9		23:20-23:25	45.1	
23:25-23:30	46.9		23:25-23:30	45.9	
23:30-23:35	56.9		23:30-23:35	45.5	
23:35-23:40	48.3		23:35-23:40	45.3	
23:40-23:45	46.1		23:40-23:45	45.3	
23:45-23:50	46.5		23:45-23:50	45.6	
23:50-23:55	47.5		23:50-23:55	45.5	
23:55-00:00	46.3		23:55-00:00	45.4	
00:00-00:05	46.1	49.3	00:00-00:05	45.3	45.5
00:05-00:10	46.8		00:05-00:10	45.9	
00:10-00:15	46.9		00:10-00:15	45.5	
00:15-00:20	45.8		00:15-00:20	44.9	
00:20-00:25	45.8		00:20-00:25	45.0	
00:25-00:30	56.0		00:25-00:30	45.4	
00:30-00:35	52.2		00:30-00:35	45.5	
00:35-00:40	46.7		00:35-00:40	45.5	
00:40-00:45	46.4		00:40-00:45	45.7	
00:45-00:50	47.9		00:45-00:50	46.3	
00:50-00:55	46.7		00:50-00:55	46.1	
00:55-01:00	46.5		00:55-01:00	45.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	47.1	48.6	01:00-01:05	45.8	45.8
01:05-01:10	51.7		01:05-01:10	45.6	
01:10-01:15	46.2		01:10-01:15	45.5	
01:15-01:20	46.5		01:15-01:20	45.4	
01:20-01:25	46.5		01:20-01:25	45.6	
01:25-01:30	47.3		01:25-01:30	45.8	
01:30-01:35	53.2		01:30-01:35	46.2	
01:35-01:40	46.9		01:35-01:40	45.9	
01:40-01:45	48.5		01:40-01:45	46.0	
01:45-01:50	47.2		01:45-01:50	46.2	
01:50-01:55	46.9		01:50-01:55	46.0	
01:55-02:00	46.6		01:55-02:00	45.9	
02:00-02:05	47.7	51.2	02:00-02:05	46.1	46.8
02:05-02:10	48.8		02:05-02:10	46.6	
02:10-02:15	50.5		02:10-02:15	46.9	
02:15-02:20	49.9		02:15-02:20	46.6	
02:20-02:25	50.7		02:20-02:25	46.8	
02:25-02:30	51.4		02:25-02:30	47.1	
02:30-02:35	48.2		02:30-02:35	46.6	
02:35-02:40	51.1		02:35-02:40	46.8	
02:40-02:45	49.6		02:40-02:45	46.9	
02:45-02:50	51.2		02:45-02:50	47.2	
02:50-02:55	54.8		02:50-02:55	47.4	
02:55-03:00	54.1		02:55-03:00	47.7	
03:00-03:05	53.8	55.0	03:00-03:05	47.6	47.4
03:05-03:10	58.1		03:05-03:10	48.1	
03:10-03:15	53.6		03:10-03:15	47.4	
03:15-03:20	51.4		03:15-03:20	47.5	
03:20-03:25	50.7		03:20-03:25	47.4	
03:25-03:30	53.0		03:25-03:30	49.2	
03:30-03:35	49.1		03:30-03:35	46.7	
03:35-03:40	53.4		03:35-03:40	47.4	
03:40-03:45	52.5		03:40-03:45	47.0	
03:45-03:50	54.4		03:45-03:50	48.3	
03:50-03:55	55.3		03:50-03:55	47.8	
03:55-04:00	60.5		03:55-04:00	47.4	
04:00-04:05	55.2	55.6	04:00-04:05	47.4	47.4
04:05-04:10	54.9		04:05-04:10	46.5	
04:10-04:15	51.7		04:10-04:15	47.0	
04:15-04:20	56.8		04:15-04:20	47.7	
04:20-04:25	57.8		04:20-04:25	47.3	
04:25-04:30	58.4		04:25-04:30	47.9	
04:30-04:35	55.2		04:30-04:35	47.5	
04:35-04:40	56.1		04:35-04:40	46.7	
04:40-04:45	54.3		04:40-04:45	47.0	
04:45-04:50	56.9		04:45-04:50	47.9	
04:50-04:55	52.4		04:50-04:55	48.3	
04:55-05:00	51.4		04:55-05:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	51.3	57.2	05:00-05:05	47.9	50.0
05:05-05:10	52.9		05:05-05:10	46.9	
05:10-05:15	55.1		05:10-05:15	47.6	
05:15-05:20	53.8		05:15-05:20	49.8	
05:20-05:25	53.4		05:20-05:25	50.0	
05:25-05:30	57.2		05:25-05:30	50.6	
05:30-05:35	56.2		05:30-05:35	53.7	
05:35-05:40	57.8		05:35-05:40	50.0	
05:40-05:45	54.4		05:40-05:45	48.5	
05:45-05:50	56.0		05:45-05:50	50.5	
05:50-05:55	56.1		05:50-05:55	50.7	
05:55-06:00	64.1		05:55-06:00	53.6	
06:00-06:05	61.4	66.9	06:00-06:05	49.2	49.2
06:05-06:10	64.1		06:05-06:10	50.9	
06:10-06:15	65.4		06:10-06:15	53.3	
06:15-06:20	52.1		06:15-06:20	47.7	
06:20-06:25	56.2		06:20-06:25	47.7	
06:25-06:30	57.0		06:25-06:30	48.7	
06:30-06:35	65.4		06:30-06:35	48.9	
06:35-06:40	71.5		06:35-06:40	49.2	
06:40-06:45	54.2		06:40-06:45	48.8	
06:45-06:50	53.7		06:45-06:50	49.2	
06:50-06:55	75.1		06:50-06:55	53.6	
06:55-07:00	54.0		06:55-07:00	49.6	
07:00-07:05	66.5	58.3	07:00-07:05	50.3	48.8
07:05-07:10	55.2		07:05-07:10	49.2	
07:10-07:15	53.0		07:10-07:15	48.8	
07:15-07:20	51.7		07:15-07:20	47.9	
07:20-07:25	59.4		07:20-07:25	52.4	
07:25-07:30	53.4		07:25-07:30	49.5	
07:30-07:35	55.4		07:30-07:35	49.3	
07:35-07:40	55.4		07:35-07:40	48.4	
07:40-07:45	53.6		07:40-07:45	46.9	
07:45-07:50	55.7		07:45-07:50	47.0	
07:50-07:55	53.1		07:50-07:55	47.0	
07:55-08:00	56.0		07:55-08:00	49.5	
08:00-08:05	54.0	53.7	08:00-08:05	48.5	47.2
08:05-08:10	56.7		08:05-08:10	47.2	
08:10-08:15	52.2		08:10-08:15	47.7	
08:15-08:20	51.8		08:15-08:20	47.6	
08:20-08:25	50.9		08:20-08:25	47.8	
08:25-08:30	59.9		08:25-08:30	49.4	
08:30-08:35	53.2		08:30-08:35	47.5	
08:35-08:40	50.4		08:35-08:40	47.2	
08:40-08:45	49.3		08:40-08:45	46.5	
08:45-08:50	49.7		08:45-08:50	46.8	
08:50-08:55	49.1		08:50-08:55	46.7	
08:55-09:00	49.4		08:55-09:00	46.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	49.5	50.7	09:00-09:05	46.4	47.4
09:05-09:10	49.2		09:05-09:10	47.0	
09:10-09:15	51.6		09:10-09:15	47.4	
09:15-09:20	53.4		09:15-09:20	48.5	
09:20-09:25	49.9		09:20-09:25	47.3	
09:25-09:30	49.2		09:25-09:30	47.6	
09:30-09:35	50.0		09:30-09:35	47.5	
09:35-09:40	50.6		09:35-09:40	47.3	
09:40-09:45	49.3		09:40-09:45	47.6	
09:45-09:50	49.3		09:45-09:50	47.2	
09:50-09:55	50.1		09:50-09:55	47.7	
09:55-10:00	52.8		09:55-10:00	48.5	
Leq 24 hr		56.4			
Ldn		64.6			
Lmax		101.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	55.3	55.1	10:00-10:05	53.8	50.5
10:05-10:10	51.4		10:05-10:10	48.5	
10:10-10:15	50.0		10:10-10:15	48.2	
10:15-10:20	50.9		10:15-10:20	48.6	
10:20-10:25	55.7		10:20-10:25	49.7	
10:25-10:30	55.1		10:25-10:30	50.5	
10:30-10:35	55.5		10:30-10:35	51.4	
10:35-10:40	56.6		10:35-10:40	51.5	
10:40-10:45	54.8		10:40-10:45	50.1	
10:45-10:50	56.0		10:45-10:50	50.9	
10:50-10:55	57.7		10:50-10:55	51.0	
10:55-11:00	56.2		10:55-11:00	50.5	
11:00-11:05	54.4	54.9	11:00-11:05	50.5	49.7
11:05-11:10	55.5		11:05-11:10	51.1	
11:10-11:15	56.0		11:10-11:15	50.0	
11:15-11:20	54.7		11:15-11:20	49.7	
11:20-11:25	59.6		11:20-11:25	49.8	
11:25-11:30	56.4		11:25-11:30	49.8	
11:30-11:35	53.7		11:30-11:35	49.1	
11:35-11:40	52.7		11:35-11:40	49.3	
11:40-11:45	52.8		11:40-11:45	49.8	
11:45-11:50	52.0		11:45-11:50	49.5	
11:50-11:55	51.8		11:50-11:55	49.4	
11:55-12:00	51.9		11:55-12:00	49.2	
12:00-12:05	53.1	58.1	12:00-12:05	49.4	51.1
12:05-12:10	56.7		12:05-12:10	51.5	
12:10-12:15	65.3		12:10-12:15	54.6	
12:15-12:20	56.3		12:15-12:20	51.5	
12:20-12:25	58.1		12:20-12:25	53.3	
12:25-12:30	58.1		12:25-12:30	53.0	
12:30-12:35	57.1		12:30-12:35	51.1	
12:35-12:40	52.3		12:35-12:40	49.9	
12:40-12:45	52.9		12:40-12:45	49.8	
12:45-12:50	53.0		12:45-12:50	50.1	
12:50-12:55	56.8		12:50-12:55	51.2	
12:55-13:00	55.6		12:55-13:00	49.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	52.4	54.4	13:00-13:05	49.8	50.9
13:05-13:10	56.8		13:05-13:10	50.5	
13:10-13:15	58.5		13:10-13:15	55.8	
13:15-13:20	56.9		13:15-13:20	53.8	
13:20-13:25	59.4		13:20-13:25	54.5	
13:25-13:30	58.7		13:25-13:30	53.3	
13:30-13:35	55.0		13:30-13:35	52.4	
13:35-13:40	55.2		13:35-13:40	50.0	
13:40-13:45	52.4		13:40-13:45	49.6	
13:45-13:50	54.7		13:45-13:50	50.5	
13:50-13:55	55.3		13:50-13:55	50.9	
13:55-14:00	56.5		13:55-14:00	53.0	
14:00-14:05	59.9	56.1	14:00-14:05	53.1	49.4
14:05-14:10	60.3		14:05-14:10	52.5	
14:10-14:15	57.4		14:10-14:15	49.9	
14:15-14:20	52.9		14:15-14:20	49.4	
14:20-14:25	52.9		14:20-14:25	49.6	
14:25-14:30	53.5		14:25-14:30	49.5	
14:30-14:35	54.7		14:30-14:35	50.3	
14:35-14:40	53.8		14:35-14:40	49.1	
14:40-14:45	52.2		14:40-14:45	48.5	
14:45-14:50	58.0		14:45-14:50	49.2	
14:50-14:55	51.2		14:50-14:55	48.7	
14:55-15:00	52.9		14:55-15:00	49.4	
15:00-15:05	55.7	53.2	15:00-15:05	49.9	49.4
15:05-15:10	51.7		15:05-15:10	49.3	
15:10-15:15	51.8		15:10-15:15	49.0	
15:15-15:20	52.6		15:15-15:20	49.2	
15:20-15:25	50.7		15:20-15:25	48.9	
15:25-15:30	52.0		15:25-15:30	49.0	
15:30-15:35	52.5		15:30-15:35	49.4	
15:35-15:40	53.9		15:35-15:40	49.8	
15:40-15:45	53.2		15:40-15:45	49.8	
15:45-15:50	54.7		15:45-15:50	50.2	
15:50-15:55	53.9		15:50-15:55	50.2	
15:55-16:00	53.2		15:55-16:00	50.0	
16:00-16:05	52.3	54.2	16:00-16:05	49.9	49.5
16:05-16:10	53.5		16:05-16:10	50.0	
16:10-16:15	55.3		16:10-16:15	49.8	
16:15-16:20	53.3		16:15-16:20	49.4	
16:20-16:25	54.9		16:20-16:25	49.5	
16:25-16:30	51.7		16:25-16:30	49.3	
16:30-16:35	56.4		16:30-16:35	49.6	
16:35-16:40	53.5		16:35-16:40	49.1	
16:40-16:45	52.3		16:40-16:45	48.9	
16:45-16:50	55.1		16:45-16:50	49.3	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	49.5	
16:55-17:00	55.4		16:55-17:00	49.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	55.0	51.7	17:00-17:05	49.6	48.5
17:05-17:10	53.7		17:05-17:10	48.9	
17:10-17:15	51.7		17:10-17:15	48.5	
17:15-17:20	50.3		17:15-17:20	48.5	
17:20-17:25	52.2		17:20-17:25	49.2	
17:25-17:30	50.5		17:25-17:30	48.5	
17:30-17:35	49.9		17:30-17:35	48.1	
17:35-17:40	48.9		17:35-17:40	48.0	
17:40-17:45	51.6		17:40-17:45	48.9	
17:45-17:50	51.5		17:45-17:50	48.8	
17:50-17:55	50.5		17:50-17:55	48.3	
17:55-18:00	50.0		17:55-18:00	48.4	
18:00-18:05	50.4	49.4	18:00-18:05	48.1	47.5
18:05-18:10	51.8		18:05-18:10	48.2	
18:10-18:15	49.0		18:10-18:15	47.8	
18:15-18:20	50.6		18:15-18:20	47.8	
18:20-18:25	50.3		18:20-18:25	47.9	
18:25-18:30	49.9		18:25-18:30	47.5	
18:30-18:35	47.9		18:30-18:35	47.0	
18:35-18:40	47.9		18:35-18:40	47.2	
18:40-18:45	48.7		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	47.7		18:45-18:50	47.0	
18:50-18:55	48.2		18:50-18:55	47.3	
18:55-19:00	48.7		18:55-19:00	47.6	
19:00-19:05	47.6	48.9	19:00-19:05	47.0	47.9
19:05-19:10	49.1		19:05-19:10	47.2	
19:10-19:15	47.7		19:10-19:15	47.2	
19:15-19:20	48.2		19:15-19:20	47.5	
19:20-19:25	48.9		19:20-19:25	47.6	
19:25-19:30	48.7		19:25-19:30	48.1	
19:30-19:35	49.3		19:30-19:35	48.2	
19:35-19:40	49.1		19:35-19:40	48.3	
19:40-19:45	49.0		19:40-19:45	47.9	
19:45-19:50	49.2		19:45-19:50	48.0	
19:50-19:55	50.1		19:50-19:55	48.1	
19:55-20:00	49.4		19:55-20:00	48.2	
20:00-20:05	48.8	48.5	20:00-20:05	47.7	47.0
20:05-20:10	48.7		20:05-20:10	47.7	
20:10-20:15	48.7		20:10-20:15	47.9	
20:15-20:20	48.5		20:15-20:20	47.6	
20:20-20:25	47.7		20:20-20:25	47.0	
20:25-20:30	47.8		20:25-20:30	47.0	
20:30-20:35	51.4		20:30-20:35	47.5	
20:35-20:40	48.0		20:35-20:40	46.9	
20:40-20:45	48.3		20:40-20:45	46.2	
20:45-20:50	47.6		20:45-20:50	46.5	
20:50-20:55	46.9		20:50-20:55	46.3	
20:55-21:00	47.2		20:55-21:00	45.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	48.7	47.9	21:00-21:05	46.0	46.4
21:05-21:10	50.0		21:05-21:10	46.6	
21:10-21:15	47.1		21:10-21:15	46.4	
21:15-21:20	48.2		21:15-21:20	46.6	
21:20-21:25	47.7		21:20-21:25	46.6	
21:25-21:30	47.6		21:25-21:30	46.5	
21:30-21:35	47.1		21:30-21:35	46.2	
21:35-21:40	47.8		21:35-21:40	46.4	
21:40-21:45	48.2		21:40-21:45	46.8	
21:45-21:50	47.4		21:45-21:50	46.4	
21:50-21:55	47.0		21:50-21:55	46.2	
21:55-22:00	47.5		21:55-22:00	46.5	
22:00-22:05	47.9	47.3	22:00-22:05	46.9	46.2
22:05-22:10	47.2		22:05-22:10	46.2	
22:10-22:15	47.1		22:10-22:15	46.2	
22:15-22:20	47.6		22:15-22:20	46.6	
22:20-22:25	47.2		22:20-22:25	46.2	
22:25-22:30	47.1		22:25-22:30	46.2	
22:30-22:35	47.0		22:30-22:35	46.1	
22:35-22:40	47.4		22:35-22:40	46.6	
22:40-22:45	47.2		22:40-22:45	46.3	
22:45-22:50	46.8		22:45-22:50	46.1	
22:50-22:55	47.1		22:50-22:55	46.3	
22:55-23:00	47.8		22:55-23:00	47.0	
23:00-23:05	47.4	47.7	23:00-23:05	46.8	47.1
23:05-23:10	47.5		23:05-23:10	46.9	
23:10-23:15	47.8		23:10-23:15	47.1	
23:15-23:20	47.4		23:15-23:20	46.7	
23:20-23:25	47.6		23:20-23:25	46.9	
23:25-23:30	47.7		23:25-23:30	47.0	
23:30-23:35	48.0		23:30-23:35	47.2	
23:35-23:40	47.6		23:35-23:40	47.1	
23:40-23:45	47.8		23:40-23:45	47.2	
23:45-23:50	47.9		23:45-23:50	47.4	
23:50-23:55	47.9		23:50-23:55	47.2	
23:55-00:00	47.9		23:55-00:00	47.2	
00:00-00:05	47.9	49.8	00:00-00:05	47.4	47.3
00:05-00:10	47.9		00:05-00:10	47.4	
00:10-00:15	47.7		00:10-00:15	47.0	
00:15-00:20	48.1		00:15-00:20	47.0	
00:20-00:25	51.3		00:20-00:25	47.3	
00:25-00:30	47.9		00:25-00:30	47.0	
00:30-00:35	48.0		00:30-00:35	47.2	
00:35-00:40	47.9		00:35-00:40	47.2	
00:40-00:45	50.7		00:40-00:45	48.1	
00:45-00:50	52.9		00:45-00:50	47.9	
00:50-00:55	48.6		00:50-00:55	48.0	
00:55-01:00	52.7		00:55-01:00	48.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	49.1	49.4	01:00-01:05	48.5	48.1
01:05-01:10	49.6		01:05-01:10	48.3	
01:10-01:15	48.7		01:10-01:15	48.1	
01:15-01:20	49.5		01:15-01:20	48.5	
01:20-01:25	48.8		01:20-01:25	48.1	
01:25-01:30	48.6		01:25-01:30	47.9	
01:30-01:35	49.3		01:30-01:35	48.2	
01:35-01:40	49.8		01:35-01:40	48.0	
01:40-01:45	49.3		01:40-01:45	48.3	
01:45-01:50	49.1		01:45-01:50	48.0	
01:50-01:55	49.9		01:50-01:55	48.5	
01:55-02:00	50.6		01:55-02:00	47.9	
02:00-02:05	50.4	55.0	02:00-02:05	47.8	48.6
02:05-02:10	48.0		02:05-02:10	47.2	
02:10-02:15	48.8		02:10-02:15	47.9	
02:15-02:20	50.5		02:15-02:20	48.5	
02:20-02:25	52.6		02:20-02:25	48.6	
02:25-02:30	54.9		02:25-02:30	48.6	
02:30-02:35	52.8		02:30-02:35	48.6	
02:35-02:40	59.5		02:35-02:40	49.2	
02:40-02:45	60.8		02:40-02:45	49.5	
02:45-02:50	53.7		02:45-02:50	49.4	
02:50-02:55	55.0		02:50-02:55	48.7	
02:55-03:00	51.2		02:55-03:00	48.8	
03:00-03:05	54.7	56.2	03:00-03:05	48.6	48.7
03:05-03:10	59.8		03:05-03:10	48.9	
03:10-03:15	56.2		03:10-03:15	49.1	
03:15-03:20	56.3		03:15-03:20	48.6	
03:20-03:25	54.9		03:20-03:25	49.3	
03:25-03:30	53.7		03:25-03:30	48.9	
03:30-03:35	53.9		03:30-03:35	48.4	
03:35-03:40	54.7		03:35-03:40	48.8	
03:40-03:45	55.0		03:40-03:45	48.7	
03:45-03:50	57.5		03:45-03:50	48.6	
03:50-03:55	53.8		03:50-03:55	48.7	
03:55-04:00	58.4		03:55-04:00	49.7	
04:00-04:05	59.9	55.5	04:00-04:05	50.4	48.6
04:05-04:10	56.6		04:05-04:10	50.0	
04:10-04:15	54.9		04:10-04:15	50.4	
04:15-04:20	57.1		04:15-04:20	49.4	
04:20-04:25	51.7		04:20-04:25	48.5	
04:25-04:30	51.8		04:25-04:30	48.5	
04:30-04:35	54.5		04:30-04:35	48.6	
04:35-04:40	50.5		04:35-04:40	48.2	
04:40-04:45	52.4		04:40-04:45	47.4	
04:45-04:50	53.8		04:45-04:50	48.4	
04:50-04:55	55.3		04:50-04:55	50.7	
04:55-05:00	57.4		04:55-05:00	53.4	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	56.0	59.8	05:00-05:05	51.6	54.0
05:05-05:10	57.2		05:05-05:10	54.1	
05:10-05:15	56.0		05:10-05:15	51.9	
05:15-05:20	58.9		05:15-05:20	51.8	
05:20-05:25	60.3		05:20-05:25	53.7	
05:25-05:30	59.7		05:25-05:30	53.6	
05:30-05:35	59.6		05:30-05:35	60.9	
05:35-05:40	58.7		05:35-05:40	59.5	
05:40-05:45	60.3		05:40-05:45	57.9	
05:45-05:50	61.3		05:45-05:50	58.3	
05:50-05:55	63.4		05:50-05:55	59.2	
05:55-06:00	60.1		05:55-06:00	54.0	
06:00-06:05	63.8	66.0	06:00-06:05	52.3	50.1
06:05-06:10	62.1		06:05-06:10	46.2	
06:10-06:15	72.0		06:10-06:15	45.9	
06:15-06:20	73.6		06:15-06:20	59.6	
06:20-06:25	58.7		06:20-06:25	52.3	
06:25-06:30	56.9		06:25-06:30	51.7	
06:30-06:35	58.0		06:30-06:35	52.0	
06:35-06:40	55.3		06:35-06:40	49.9	
06:40-06:45	54.6		06:40-06:45	49.8	
06:45-06:50	63.2		06:45-06:50	50.8	
06:50-06:55	55.8		06:50-06:55	49.7	
06:55-07:00	55.4		06:55-07:00	50.1	
07:00-07:05	61.3	57.4	07:00-07:05	53.6	50.3
07:05-07:10	59.1		07:05-07:10	52.3	
07:10-07:15	57.9		07:10-07:15	52.3	
07:15-07:20	57.7		07:15-07:20	51.6	
07:20-07:25	56.6		07:20-07:25	51.1	
07:25-07:30	56.4		07:25-07:30	50.3	
07:30-07:35	56.1		07:30-07:35	51.6	
07:35-07:40	55.0		07:35-07:40	49.2	
07:40-07:45	55.0		07:40-07:45	49.5	
07:45-07:50	58.6		07:45-07:50	50.2	
07:50-07:55	54.9		07:50-07:55	48.4	
07:55-08:00	53.5		07:55-08:00	48.2	
08:00-08:05	55.9	56.6	08:00-08:05	49.0	48.1
08:05-08:10	61.7		08:05-08:10	48.0	
08:10-08:15	51.2		08:10-08:15	48.7	
08:15-08:20	49.6		08:15-08:20	47.7	
08:20-08:25	51.6		08:20-08:25	47.7	
08:25-08:30	53.9		08:25-08:30	48.1	
08:30-08:35	52.6		08:30-08:35	47.6	
08:35-08:40	53.8		08:35-08:40	48.0	
08:40-08:45	51.2		08:40-08:45	48.9	
08:45-08:50	51.3		08:45-08:50	48.3	
08:50-08:55	62.8		08:50-08:55	48.9	
08:55-09:00	55.5		08:55-09:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030729/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (พิกัด 47P 0721838 E, 1487067 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	54.0	55.7	09:00-09:05	48.8	49.0
09:05-09:10	53.2		09:05-09:10	48.4	
09:10-09:15	50.0		09:10-09:15	47.6	
09:15-09:20	53.5		09:15-09:20	47.8	
09:20-09:25	51.4		09:20-09:25	48.5	
09:25-09:30	55.3		09:25-09:30	49.0	
09:30-09:35	56.3		09:30-09:35	49.2	
09:35-09:40	57.2		09:35-09:40	50.5	
09:40-09:45	58.1		09:40-09:45	50.6	
09:45-09:50	58.4		09:45-09:50	49.2	
09:50-09:55	56.8		09:50-09:55	49.5	
09:55-10:00	56.1		09:55-10:00	49.8	
Leq 24 hr		56.5			
Ldn		64.5			
Lmax		106.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	58.2	57.7	10:00-10:05	54.9	55.5
10:05-10:10	55.7		10:05-10:10	54.8	
10:10-10:15	57.0		10:10-10:15	54.9	
10:15-10:20	56.4		10:15-10:20	55.5	
10:20-10:25	57.7		10:20-10:25	55.5	
10:25-10:30	56.8		10:25-10:30	55.0	
10:30-10:35	57.2		10:30-10:35	55.5	
10:35-10:40	58.1		10:35-10:40	56.3	
10:40-10:45	58.2		10:40-10:45	56.5	
10:45-10:50	58.3		10:45-10:50	57.2	
10:50-10:55	58.9		10:50-10:55	57.5	
10:55-11:00	58.6		10:55-11:00	56.7	
11:00-11:05	58.4	58.0	11:00-11:05	56.8	56.6
11:05-11:10	58.1		11:05-11:10	57.1	
11:10-11:15	58.5		11:10-11:15	56.8	
11:15-11:20	57.6		11:15-11:20	56.6	
11:20-11:25	57.8		11:20-11:25	56.6	
11:25-11:30	58.0		11:25-11:30	56.5	
11:30-11:35	57.5		11:30-11:35	56.4	
11:35-11:40	57.8		11:35-11:40	56.2	
11:40-11:45	58.7		11:40-11:45	56.2	
11:45-11:50	58.0		11:45-11:50	56.9	
11:50-11:55	57.6		11:50-11:55	56.6	
11:55-12:00	57.7		11:55-12:00	56.8	
12:00-12:05	57.9	58.1	12:00-12:05	56.2	56.5
12:05-12:10	57.5		12:05-12:10	56.0	
12:10-12:15	58.0		12:10-12:15	56.3	
12:15-12:20	57.4		12:15-12:20	55.9	
12:20-12:25	57.5		12:20-12:25	56.5	
12:25-12:30	58.4		12:25-12:30	56.8	
12:30-12:35	57.6		12:30-12:35	55.9	
12:35-12:40	58.0		12:35-12:40	57.1	
12:40-12:45	58.2		12:40-12:45	56.5	
12:45-12:50	58.8		12:45-12:50	57.1	
12:50-12:55	58.5		12:50-12:55	57.1	
12:55-13:00	58.7		12:55-13:00	57.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	58.3	58.4	13:00-13:05	57.0	57.1
13:05-13:10	58.3		13:05-13:10	57.2	
13:10-13:15	58.6		13:10-13:15	57.0	
13:15-13:20	58.5		13:15-13:20	57.1	
13:20-13:25	58.0		13:20-13:25	56.7	
13:25-13:30	58.4		13:25-13:30	57.1	
13:30-13:35	58.7		13:30-13:35	57.5	
13:35-13:40	58.8		13:35-13:40	57.3	
13:40-13:45	58.5		13:40-13:45	57.3	
13:45-13:50	58.4		13:45-13:50	57.5	
13:50-13:55	58.0		13:50-13:55	56.8	
13:55-14:00	58.4		13:55-14:00	57.3	
14:00-14:05	58.0	58.8	14:00-14:05	56.8	57.5
14:05-14:10	58.1		14:05-14:10	56.9	
14:10-14:15	58.9		14:10-14:15	57.4	
14:15-14:20	58.3		14:15-14:20	57.1	
14:20-14:25	58.7		14:20-14:25	57.5	
14:25-14:30	58.9		14:25-14:30	57.7	
14:30-14:35	58.5		14:30-14:35	57.3	
14:35-14:40	58.9		14:35-14:40	57.8	
14:40-14:45	58.6		14:40-14:45	57.5	
14:45-14:50	59.4		14:45-14:50	57.6	
14:50-14:55	59.4		14:50-14:55	58.1	
14:55-15:00	59.9		14:55-15:00	57.7	
15:00-15:05	58.4	59.0	15:00-15:05	57.5	57.5
15:05-15:10	59.0		15:05-15:10	57.4	
15:10-15:15	59.4		15:10-15:15	57.9	
15:15-15:20	60.2		15:15-15:20	58.4	
15:20-15:25	59.0		15:20-15:25	57.4	
15:25-15:30	59.4		15:25-15:30	57.6	
15:30-15:35	58.8		15:30-15:35	57.1	
15:35-15:40	59.1		15:35-15:40	57.9	
15:40-15:45	58.6		15:40-15:45	57.6	
15:45-15:50	59.2		15:45-15:50	57.5	
15:50-15:55	58.2		15:50-15:55	56.7	
15:55-16:00	58.3		15:55-16:00	57.2	
16:00-16:05	58.5	66.3	16:00-16:05	57.2	57.4
16:05-16:10	76.3		16:05-16:10	57.4	
16:10-16:15	59.3		16:10-16:15	57.1	
16:15-16:20	59.4		16:15-16:20	57.8	
16:20-16:25	58.3		16:20-16:25	57.3	
16:25-16:30	58.3		16:25-16:30	57.4	
16:30-16:35	59.3		16:30-16:35	57.7	
16:35-16:40	58.4		16:35-16:40	57.5	
16:40-16:45	58.7		16:40-16:45	57.6	
16:45-16:50	58.5		16:45-16:50	57.4	
16:50-16:55	58.1		16:50-16:55	57.0	
16:55-17:00	59.2		16:55-17:00	57.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	58.3	58.4	17:00-17:05	57.3	57.3
17:05-17:10	58.9		17:05-17:10	57.6	
17:10-17:15	58.9		17:10-17:15	57.5	
17:15-17:20	58.7		17:15-17:20	57.5	
17:20-17:25	58.5		17:20-17:25	57.3	
17:25-17:30	59.1		17:25-17:30	57.3	
17:30-17:35	58.4		17:30-17:35	57.3	
17:35-17:40	58.0		17:35-17:40	57.0	
17:40-17:45	58.6		17:40-17:45	57.4	
17:45-17:50	58.2		17:45-17:50	57.1	
17:50-17:55	57.5		17:50-17:55	56.6	
17:55-18:00	57.8		17:55-18:00	56.7	
18:00-18:05	62.9	57.5	18:00-18:05	54.4	55.1
18:05-18:10	55.4		18:05-18:10	54.4	
18:10-18:15	55.8		18:10-18:15	54.9	
18:15-18:20	58.3		18:15-18:20	56.1	
18:20-18:25	57.1		18:20-18:25	55.4	
18:25-18:30	56.4		18:25-18:30	55.3	
18:30-18:35	56.3		18:30-18:35	55.6	
18:35-18:40	56.7		18:35-18:40	55.7	
18:40-18:45	56.1		18:40-18:45	55.4	
18:45-18:50	55.8		18:45-18:50	55.1	
18:50-18:55	55.7		18:50-18:55	54.9	
18:55-19:00	55.8		18:55-19:00	55.1	
19:00-19:05	55.3	56.3	19:00-19:05	54.6	55.6
19:05-19:10	55.3		19:05-19:10	54.5	
19:10-19:15	55.3		19:10-19:15	54.7	
19:15-19:20	55.5		19:15-19:20	54.9	
19:20-19:25	56.4		19:20-19:25	55.5	
19:25-19:30	56.3		19:25-19:30	55.7	
19:30-19:35	56.5		19:30-19:35	55.8	
19:35-19:40	56.3		19:35-19:40	55.6	
19:40-19:45	56.7		19:40-19:45	56.0	
19:45-19:50	56.8		19:45-19:50	56.0	
19:50-19:55	57.3		19:50-19:55	56.2	
19:55-20:00	57.3		19:55-20:00	56.2	
20:00-20:05	57.0	56.3	20:00-20:05	56.1	55.5
20:05-20:10	57.1		20:05-20:10	56.4	
20:10-20:15	57.3		20:10-20:15	56.6	
20:15-20:20	56.5		20:15-20:20	55.6	
20:20-20:25	56.4		20:20-20:25	55.6	
20:25-20:30	56.2		20:25-20:30	55.5	
20:30-20:35	55.7		20:30-20:35	54.9	
20:35-20:40	55.5		20:35-20:40	54.9	
20:40-20:45	55.7		20:40-20:45	55.1	
20:45-20:50	55.7		20:45-20:50	55.0	
20:50-20:55	56.2		20:50-20:55	55.1	
20:55-21:00	56.3		20:55-21:00	55.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	56.1	56.5	21:00-21:05	55.5	55.5
21:05-21:10	56.3		21:05-21:10	55.7	
21:10-21:15	56.4		21:10-21:15	55.4	
21:15-21:20	56.4		21:15-21:20	55.5	
21:20-21:25	56.1		21:20-21:25	55.5	
21:25-21:30	57.0		21:25-21:30	55.7	
21:30-21:35	57.3		21:30-21:35	56.1	
21:35-21:40	56.9		21:35-21:40	56.0	
21:40-21:45	57.0		21:40-21:45	56.2	
21:45-21:50	56.5		21:45-21:50	55.6	
21:50-21:55	55.8		21:50-21:55	55.1	
21:55-22:00	55.6		21:55-22:00	54.6	
22:00-22:05	56.0	56.5	22:00-22:05	55.1	55.5
22:05-22:10	57.0		22:05-22:10	55.7	
22:10-22:15	56.8		22:10-22:15	55.8	
22:15-22:20	56.8		22:15-22:20	56.0	
22:20-22:25	56.3		22:20-22:25	55.3	
22:25-22:30	56.4		22:25-22:30	55.4	
22:30-22:35	56.3		22:30-22:35	55.6	
22:35-22:40	56.4		22:35-22:40	55.5	
22:40-22:45	56.6		22:40-22:45	55.7	
22:45-22:50	56.6		22:45-22:50	55.6	
22:50-22:55	56.2		22:50-22:55	55.5	
22:55-23:00	56.2		22:55-23:00	55.4	
23:00-23:05	56.4	56.0	23:00-23:05	55.5	54.7
23:05-23:10	56.2		23:05-23:10	55.6	
23:10-23:15	56.4		23:10-23:15	55.6	
23:15-23:20	57.1		23:15-23:20	56.3	
23:20-23:25	56.7		23:20-23:25	55.4	
23:25-23:30	56.0		23:25-23:30	54.9	
23:30-23:35	55.7		23:30-23:35	54.6	
23:35-23:40	55.5		23:35-23:40	54.7	
23:40-23:45	55.3		23:40-23:45	54.6	
23:45-23:50	55.7		23:45-23:50	54.7	
23:50-23:55	55.2		23:50-23:55	54.3	
23:55-00:00	54.7		23:55-00:00	54.0	
00:00-00:05	55.4	55.4	00:00-00:05	54.6	54.6
00:05-00:10	55.1		00:05-00:10	54.6	
00:10-00:15	55.1		00:10-00:15	54.6	
00:15-00:20	55.5		00:15-00:20	54.8	
00:20-00:25	55.4		00:20-00:25	54.9	
00:25-00:30	55.6		00:25-00:30	54.8	
00:30-00:35	55.8		00:30-00:35	55.0	
00:35-00:40	55.4		00:35-00:40	54.6	
00:40-00:45	55.5		00:40-00:45	54.9	
00:45-00:50	55.6		00:45-00:50	55.0	
00:50-00:55	55.2		00:50-00:55	54.4	
00:55-01:00	54.8		00:55-01:00	54.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	55.2	55.1	01:00-01:05	54.3	54.1
01:05-01:10	54.9		01:05-01:10	54.1	
01:10-01:15	54.7		01:10-01:15	54.1	
01:15-01:20	54.5		01:15-01:20	54.0	
01:20-01:25	54.5		01:20-01:25	53.9	
01:25-01:30	54.5		01:25-01:30	53.9	
01:30-01:35	54.8		01:30-01:35	54.0	
01:35-01:40	55.2		01:35-01:40	54.8	
01:40-01:45	55.4		01:40-01:45	54.7	
01:45-01:50	55.5		01:45-01:50	54.8	
01:50-01:55	56.0		01:50-01:55	55.2	
01:55-02:00	56.1		01:55-02:00	55.2	
02:00-02:05	55.9	55.4	02:00-02:05	55.0	54.4
02:05-02:10	55.6		02:05-02:10	54.8	
02:10-02:15	55.4		02:10-02:15	54.8	
02:15-02:20	56.1		02:15-02:20	55.2	
02:20-02:25	55.6		02:20-02:25	55.0	
02:25-02:30	55.0		02:25-02:30	54.3	
02:30-02:35	54.9		02:30-02:35	54.4	
02:35-02:40	54.8		02:35-02:40	54.1	
02:40-02:45	54.9		02:40-02:45	54.0	
02:45-02:50	55.2		02:45-02:50	54.2	
02:50-02:55	55.1		02:50-02:55	54.2	
02:55-03:00	56.0		02:55-03:00	54.5	
03:00-03:05	56.4	59.4	03:00-03:05	54.2	54.9
03:05-03:10	56.5		03:05-03:10	55.1	
03:10-03:15	55.4		03:10-03:15	54.8	
03:15-03:20	55.4		03:15-03:20	54.9	
03:20-03:25	55.8		03:20-03:25	55.0	
03:25-03:30	56.1		03:25-03:30	54.8	
03:30-03:35	55.6		03:30-03:35	54.8	
03:35-03:40	63.0		03:35-03:40	54.9	
03:40-03:45	56.3		03:40-03:45	55.1	
03:45-03:50	63.6		03:45-03:50	61.0	
03:50-03:55	64.2		03:50-03:55	57.9	
03:55-04:00	56.5		03:55-04:00	55.8	
04:00-04:05	55.6	52.4	04:00-04:05	55.1	47.4
04:05-04:10	54.4		04:05-04:10	53.8	
04:10-04:15	54.1		04:10-04:15	53.5	
04:15-04:20	53.9		04:15-04:20	53.1	
04:20-04:25	53.5		04:20-04:25	53.0	
04:25-04:30	53.9		04:25-04:30	53.0	
04:30-04:35	50.9		04:30-04:35	46.9	
04:35-04:40	48.0		04:35-04:40	46.8	
04:40-04:45	49.3		04:40-04:45	47.4	
04:45-04:50	48.3		04:45-04:50	46.4	
04:50-04:55	49.3		04:50-04:55	47.4	
04:55-05:00	48.5		04:55-05:00	47.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	49.7	51.3	05:00-05:05	47.5	49.2
05:05-05:10	51.3		05:05-05:10	48.3	
05:10-05:15	51.0		05:10-05:15	49.0	
05:15-05:20	50.4		05:15-05:20	48.9	
05:20-05:25	51.8		05:20-05:25	49.6	
05:25-05:30	51.7		05:25-05:30	49.9	
05:30-05:35	52.8		05:30-05:35	49.3	
05:35-05:40	51.1		05:35-05:40	49.2	
05:40-05:45	51.2		05:40-05:45	49.2	
05:45-05:50	50.9		05:45-05:50	48.8	
05:50-05:55	52.1		05:50-05:55	49.4	
05:55-06:00	51.3		05:55-06:00	49.6	
06:00-06:05	52.8	51.5	06:00-06:05	48.9	49.2
06:05-06:10	52.7		06:05-06:10	49.8	
06:10-06:15	51.3		06:10-06:15	49.5	
06:15-06:20	51.7		06:15-06:20	49.5	
06:20-06:25	52.2		06:20-06:25	49.3	
06:25-06:30	51.3		06:25-06:30	49.1	
06:30-06:35	51.2		06:30-06:35	49.2	
06:35-06:40	50.8		06:35-06:40	49.4	
06:40-06:45	50.5		06:40-06:45	48.7	
06:45-06:50	50.2		06:45-06:50	48.8	
06:50-06:55	50.8		06:50-06:55	49.2	
06:55-07:00	51.5		06:55-07:00	49.6	
07:00-07:05	53.3	52.1	07:00-07:05	51.6	49.6
07:05-07:10	52.5		07:05-07:10	50.7	
07:10-07:15	51.3		07:10-07:15	49.7	
07:15-07:20	51.6		07:15-07:20	49.5	
07:20-07:25	51.0		07:20-07:25	48.9	
07:25-07:30	55.6		07:25-07:30	50.5	
07:30-07:35	52.2		07:30-07:35	49.6	
07:35-07:40	50.2		07:35-07:40	47.9	
07:40-07:45	50.0		07:40-07:45	48.4	
07:45-07:50	51.1		07:45-07:50	49.6	
07:50-07:55	51.3		07:50-07:55	49.8	
07:55-08:00	52.1		07:55-08:00	50.1	
08:00-08:05	53.9	55.4	08:00-08:05	51.6	53.5
08:05-08:10	52.7		08:05-08:10	50.5	
08:10-08:15	55.0		08:10-08:15	53.5	
08:15-08:20	55.7		08:15-08:20	54.2	
08:20-08:25	56.0		08:20-08:25	54.3	
08:25-08:30	56.8		08:25-08:30	54.9	
08:30-08:35	55.5		08:30-08:35	53.8	
08:35-08:40	56.3		08:35-08:40	54.8	
08:40-08:45	56.3		08:40-08:45	54.5	
08:45-08:50	55.1		08:45-08:50	53.3	
08:50-08:55	54.9		08:50-08:55	53.1	
08:55-09:00	55.2		08:55-09:00	53.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	54.3	54.5	09:00-09:05	52.8	52.9
09:05-09:10	52.4		09:05-09:10	50.8	
09:10-09:15	54.7		09:10-09:15	53.1	
09:15-09:20	53.9		09:15-09:20	52.4	
09:20-09:25	52.9		09:20-09:25	51.3	
09:25-09:30	54.9		09:25-09:30	52.9	
09:30-09:35	55.7		09:30-09:35	54.5	
09:35-09:40	55.5		09:35-09:40	53.9	
09:40-09:45	55.2		09:40-09:45	53.4	
09:45-09:50	55.4		09:45-09:50	54.1	
09:50-09:55	54.4		09:50-09:55	52.9	
09:55-10:00	53.4		09:55-10:00	50.9	
Leq 24 hr		57.9			
Ldn		62.6			
Lmax		106.4			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		✗70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		✗115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	:	29/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายจรรย์ยุทธ สีหาบุตร	
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-	
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	52.7	53.7	10:00-10:05	50.2	50.4
10:05-10:10	54.8		10:05-10:10	53.6	
10:10-10:15	53.5		10:10-10:15	49.4	
10:15-10:20	52.8		10:15-10:20	50.2	
10:20-10:25	54.3		10:20-10:25	52.0	
10:25-10:30	55.4		10:25-10:30	53.8	
10:30-10:35	52.5		10:30-10:35	50.4	
10:35-10:40	51.7		10:35-10:40	50.2	
10:40-10:45	52.6		10:40-10:45	51.0	
10:45-10:50	53.4		10:45-10:50	49.8	
10:50-10:55	54.0		10:50-10:55	50.4	
10:55-11:00	54.7		10:55-11:00	53.3	
11:00-11:05	55.7	56.0	11:00-11:05	53.4	53.9
11:05-11:10	55.9		11:05-11:10	54.1	
11:10-11:15	57.3		11:10-11:15	55.8	
11:15-11:20	56.9		11:15-11:20	55.3	
11:20-11:25	53.5		11:20-11:25	51.1	
11:25-11:30	55.1		11:25-11:30	52.3	
11:30-11:35	55.4		11:30-11:35	53.2	
11:35-11:40	56.9		11:35-11:40	55.4	
11:40-11:45	55.5		11:40-11:45	53.6	
11:45-11:50	55.3		11:45-11:50	53.9	
11:50-11:55	55.9		11:50-11:55	54.1	
11:55-12:00	56.9		11:55-12:00	55.5	
12:00-12:05	56.7	56.8	12:00-12:05	54.9	55.2
12:05-12:10	56.5		12:05-12:10	55.1	
12:10-12:15	55.9		12:10-12:15	54.6	
12:15-12:20	56.7		12:15-12:20	55.2	
12:20-12:25	55.4		12:20-12:25	52.2	
12:25-12:30	56.5		12:25-12:30	54.5	
12:30-12:35	56.5		12:30-12:35	55.2	
12:35-12:40	57.2		12:35-12:40	55.7	
12:40-12:45	57.4		12:40-12:45	55.8	
12:45-12:50	57.8		12:45-12:50	55.9	
12:50-12:55	57.5		12:50-12:55	56.0	
12:55-13:00	57.2		12:55-13:00	55.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	56.9	57.7	13:00-13:05	55.0	55.7
13:05-13:10	57.5		13:05-13:10	55.4	
13:10-13:15	58.1		13:10-13:15	55.5	
13:15-13:20	57.9		13:15-13:20	56.2	
13:20-13:25	58.1		13:20-13:25	56.6	
13:25-13:30	58.3		13:25-13:30	56.7	
13:30-13:35	58.4		13:30-13:35	56.8	
13:35-13:40	57.2		13:35-13:40	55.7	
13:40-13:45	57.2		13:40-13:45	55.7	
13:45-13:50	57.3		13:45-13:50	55.7	
13:50-13:55	57.4		13:50-13:55	55.5	
13:55-14:00	58.1		13:55-14:00	56.6	
14:00-14:05	57.4	58.1	14:00-14:05	56.0	56.0
14:05-14:10	57.8		14:05-14:10	55.6	
14:10-14:15	58.0		14:10-14:15	56.1	
14:15-14:20	58.1		14:15-14:20	56.1	
14:20-14:25	59.5		14:20-14:25	56.4	
14:25-14:30	57.9		14:25-14:30	56.2	
14:30-14:35	57.7		14:30-14:35	56.2	
14:35-14:40	57.9		14:35-14:40	56.0	
14:40-14:45	58.3		14:40-14:45	56.5	
14:45-14:50	58.2		14:45-14:50	55.9	
14:50-14:55	58.5		14:50-14:55	55.7	
14:55-15:00	57.6		14:55-15:00	55.3	
15:00-15:05	58.4	58.8	15:00-15:05	56.5	55.5
15:05-15:10	57.2		15:05-15:10	55.6	
15:10-15:15	57.3		15:10-15:15	55.5	
15:15-15:20	57.7		15:15-15:20	55.9	
15:20-15:25	64.7		15:20-15:25	55.5	
15:25-15:30	57.2		15:25-15:30	55.7	
15:30-15:35	57.2		15:30-15:35	55.2	
15:35-15:40	57.8		15:35-15:40	55.6	
15:40-15:45	57.1		15:40-15:45	55.3	
15:45-15:50	57.5		15:45-15:50	55.5	
15:50-15:55	57.3		15:50-15:55	55.3	
15:55-16:00	56.6		15:55-16:00	54.5	
16:00-16:05	52.3	50.9	16:00-16:05	49.6	48.0
16:05-16:10	51.0		16:05-16:10	48.6	
16:10-16:15	49.3		16:10-16:15	47.4	
16:15-16:20	49.1		16:15-16:20	46.9	
16:20-16:25	49.7		16:20-16:25	47.0	
16:25-16:30	49.6		16:25-16:30	48.0	
16:30-16:35	48.8		16:30-16:35	47.2	
16:35-16:40	51.7		16:35-16:40	49.5	
16:40-16:45	53.6		16:40-16:45	52.4	
16:45-16:50	51.7		16:45-16:50	48.8	
16:50-16:55	50.9		16:50-16:55	48.7	
16:55-17:00	50.3		16:55-17:00	47.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	51.0	50.1	17:00-17:05	46.8	47.7
17:05-17:10	48.2		17:05-17:10	46.2	
17:10-17:15	48.4		17:10-17:15	46.5	
17:15-17:20	48.2		17:15-17:20	46.3	
17:20-17:25	48.4		17:20-17:25	46.7	
17:25-17:30	49.6		17:25-17:30	47.7	
17:30-17:35	50.2		17:30-17:35	49.0	
17:35-17:40	50.4		17:35-17:40	49.2	
17:40-17:45	51.3		17:40-17:45	49.1	
17:45-17:50	50.5		17:45-17:50	49.1	
17:50-17:55	51.0		17:50-17:55	49.7	
17:55-18:00	51.8		17:55-18:00	50.6	
18:00-18:05	52.4	55.9	18:00-18:05	50.7	54.3
18:05-18:10	54.4		18:05-18:10	52.8	
18:10-18:15	55.5		18:10-18:15	53.4	
18:15-18:20	55.1		18:15-18:20	53.7	
18:20-18:25	55.9		18:20-18:25	54.5	
18:25-18:30	55.9		18:25-18:30	54.4	
18:30-18:35	56.2		18:30-18:35	54.9	
18:35-18:40	55.6		18:35-18:40	54.3	
18:40-18:45	55.9		18:40-18:45	54.3	
18:45-18:50	57.2		18:45-18:50	55.6	
18:50-18:55	57.8		18:50-18:55	55.7	
18:55-19:00	56.9		18:55-19:00	55.3	
19:00-19:05	57.2	55.3	19:00-19:05	55.7	53.2
19:05-19:10	56.3		19:05-19:10	54.7	
19:10-19:15	55.7		19:10-19:15	54.2	
19:15-19:20	54.9		19:15-19:20	53.4	
19:20-19:25	54.7		19:20-19:25	53.1	
19:25-19:30	54.8		19:25-19:30	53.2	
19:30-19:35	55.1		19:30-19:35	53.1	
19:35-19:40	55.6		19:35-19:40	53.8	
19:40-19:45	55.2		19:40-19:45	53.4	
19:45-19:50	54.4		19:45-19:50	53.0	
19:50-19:55	54.1		19:50-19:55	52.3	
19:55-20:00	54.4		19:55-20:00	53.1	
20:00-20:05	54.4	53.8	20:00-20:05	52.6	51.5
20:05-20:10	54.9		20:05-20:10	53.3	
20:10-20:15	53.9		20:10-20:15	51.9	
20:15-20:20	54.4		20:15-20:20	52.4	
20:20-20:25	55.5		20:20-20:25	52.4	
20:25-20:30	53.9		20:25-20:30	52.1	
20:30-20:35	53.2		20:30-20:35	51.3	
20:35-20:40	52.9		20:35-20:40	51.4	
20:40-20:45	53.8		20:40-20:45	51.4	
20:45-20:50	52.0		20:45-20:50	50.5	
20:50-20:55	52.2		20:50-20:55	50.7	
20:55-21:00	53.0		20:55-21:00	51.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	52.3	52.7	21:00-21:05	50.4	49.8
21:05-21:10	52.7		21:05-21:10	50.0	
21:10-21:15	54.1		21:10-21:15	50.4	
21:15-21:20	52.5		21:15-21:20	49.7	
21:20-21:25	51.8		21:20-21:25	49.7	
21:25-21:30	55.0		21:25-21:30	49.4	
21:30-21:35	51.2		21:30-21:35	49.2	
21:35-21:40	51.7		21:35-21:40	49.6	
21:40-21:45	52.6		21:40-21:45	50.9	
21:45-21:50	52.4		21:45-21:50	50.0	
21:50-21:55	52.7		21:50-21:55	50.3	
21:55-22:00	52.0		21:55-22:00	49.8	
22:00-22:05	54.6	52.4	22:00-22:05	50.0	49.3
22:05-22:10	52.3		22:05-22:10	49.7	
22:10-22:15	50.2		22:10-22:15	48.5	
22:15-22:20	50.4		22:15-22:20	48.1	
22:20-22:25	51.5		22:20-22:25	48.7	
22:25-22:30	52.4		22:25-22:30	49.3	
22:30-22:35	53.4		22:30-22:35	48.4	
22:35-22:40	52.7		22:35-22:40	49.2	
22:40-22:45	52.2		22:40-22:45	50.6	
22:45-22:50	51.3		22:45-22:50	49.4	
22:50-22:55	52.5		22:50-22:55	50.5	
22:55-23:00	53.0		22:55-23:00	50.9	
23:00-23:05	52.1	52.9	23:00-23:05	49.8	49.5
23:05-23:10	51.6		23:05-23:10	48.6	
23:10-23:15	52.2		23:10-23:15	49.7	
23:15-23:20	51.9		23:15-23:20	49.6	
23:20-23:25	52.2		23:20-23:25	50.1	
23:25-23:30	52.6		23:25-23:30	49.5	
23:30-23:35	51.6		23:30-23:35	49.5	
23:35-23:40	56.7		23:35-23:40	49.4	
23:40-23:45	51.5		23:40-23:45	49.5	
23:45-23:50	53.2		23:45-23:50	50.0	
23:50-23:55	53.6		23:50-23:55	50.2	
23:55-00:00	51.7		23:55-00:00	49.3	
00:00-00:05	53.2	52.7	00:00-00:05	51.3	49.6
00:05-00:10	53.6		00:05-00:10	50.3	
00:10-00:15	53.2		00:10-00:15	50.0	
00:15-00:20	53.4		00:15-00:20	49.6	
00:20-00:25	52.9		00:20-00:25	49.9	
00:25-00:30	52.1		00:25-00:30	48.7	
00:30-00:35	52.7		00:30-00:35	49.4	
00:35-00:40	52.6		00:35-00:40	50.0	
00:40-00:45	52.5		00:40-00:45	49.2	
00:45-00:50	52.3		00:45-00:50	48.9	
00:50-00:55	51.9		00:50-00:55	50.1	
00:55-01:00	50.7		00:55-01:00	48.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	52.2	51.5	01:00-01:05	49.8	48.5
01:05-01:10	50.6		01:05-01:10	48.2	
01:10-01:15	52.0		01:10-01:15	49.1	
01:15-01:20	50.3		01:15-01:20	48.0	
01:20-01:25	51.7		01:20-01:25	48.7	
01:25-01:30	51.2		01:25-01:30	47.2	
01:30-01:35	52.1		01:30-01:35	49.2	
01:35-01:40	52.2		01:35-01:40	49.8	
01:40-01:45	51.4		01:40-01:45	48.5	
01:45-01:50	51.0		01:45-01:50	47.9	
01:50-01:55	52.5		01:50-01:55	48.7	
01:55-02:00	50.5		01:55-02:00	47.1	
02:00-02:05	51.5	51.4	02:00-02:05	48.8	48.4
02:05-02:10	50.0		02:05-02:10	46.5	
02:10-02:15	51.1		02:10-02:15	48.7	
02:15-02:20	52.5		02:15-02:20	48.5	
02:20-02:25	51.8		02:20-02:25	49.5	
02:25-02:30	51.2		02:25-02:30	48.4	
02:30-02:35	54.4		02:30-02:35	47.6	
02:35-02:40	50.2		02:35-02:40	47.6	
02:40-02:45	50.5		02:40-02:45	47.1	
02:45-02:50	50.7		02:45-02:50	48.4	
02:50-02:55	50.2		02:50-02:55	47.6	
02:55-03:00	50.9		02:55-03:00	48.4	
03:00-03:05	52.0	51.6	03:00-03:05	48.0	47.8
03:05-03:10	50.8		03:05-03:10	47.9	
03:10-03:15	54.8		03:10-03:15	49.4	
03:15-03:20	50.9		03:15-03:20	47.7	
03:20-03:25	50.0		03:20-03:25	47.2	
03:25-03:30	50.7		03:25-03:30	47.8	
03:30-03:35	50.2		03:30-03:35	47.8	
03:35-03:40	50.7		03:35-03:40	46.8	
03:40-03:45	50.1		03:40-03:45	46.7	
03:45-03:50	51.8		03:45-03:50	48.7	
03:50-03:55	52.5		03:50-03:55	50.1	
03:55-04:00	52.4		03:55-04:00	50.2	
04:00-04:05	53.7	52.5	04:00-04:05	50.8	49.5
04:05-04:10	51.5		04:05-04:10	49.1	
04:10-04:15	52.6		04:10-04:15	50.4	
04:15-04:20	52.0		04:15-04:20	49.7	
04:20-04:25	54.9		04:20-04:25	50.9	
04:25-04:30	53.6		04:25-04:30	51.5	
04:30-04:35	52.2		04:30-04:35	49.5	
04:35-04:40	51.5		04:35-04:40	49.4	
04:40-04:45	50.0		04:40-04:45	47.8	
04:45-04:50	51.4		04:45-04:50	49.3	
04:50-04:55	51.9		04:50-04:55	49.2	
04:55-05:00	52.2		04:55-05:00	50.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.2	54.5	05:00-05:05	49.5	52.5
05:05-05:10	52.4		05:05-05:10	50.2	
05:10-05:15	54.8		05:10-05:15	52.3	
05:15-05:20	55.2		05:15-05:20	52.9	
05:20-05:25	55.2		05:20-05:25	52.3	
05:25-05:30	55.0		05:25-05:30	53.2	
05:30-05:35	54.9		05:30-05:35	53.2	
05:35-05:40	54.0		05:35-05:40	51.9	
05:40-05:45	54.6		05:40-05:45	52.5	
05:45-05:50	55.5		05:45-05:50	53.3	
05:50-05:55	54.5		05:50-05:55	52.8	
05:55-06:00	54.3		05:55-06:00	53.0	
06:00-06:05	54.0	55.1	06:00-06:05	52.2	53.3
06:05-06:10	54.4		06:05-06:10	52.9	
06:10-06:15	54.0		06:10-06:15	52.5	
06:15-06:20	54.8		06:15-06:20	53.8	
06:20-06:25	55.0		06:20-06:25	53.3	
06:25-06:30	55.0		06:25-06:30	53.4	
06:30-06:35	56.2		06:30-06:35	53.1	
06:35-06:40	55.0		06:35-06:40	53.0	
06:40-06:45	55.9		06:40-06:45	54.0	
06:45-06:50	55.3		06:45-06:50	53.4	
06:50-06:55	55.7		06:50-06:55	53.9	
06:55-07:00	55.3		06:55-07:00	53.3	
07:00-07:05	56.0	56.5	07:00-07:05	53.4	54.7
07:05-07:10	56.2		07:05-07:10	54.6	
07:10-07:15	56.3		07:10-07:15	54.5	
07:15-07:20	56.2		07:15-07:20	54.4	
07:20-07:25	56.6		07:20-07:25	54.7	
07:25-07:30	56.9		07:25-07:30	55.2	
07:30-07:35	56.7		07:30-07:35	54.8	
07:35-07:40	56.3		07:35-07:40	54.9	
07:40-07:45	56.7		07:40-07:45	55.2	
07:45-07:50	56.4		07:45-07:50	54.8	
07:50-07:55	57.0		07:50-07:55	55.2	
07:55-08:00	56.7		07:55-08:00	54.5	
08:00-08:05	56.9	56.3	08:00-08:05	55.6	54.2
08:05-08:10	57.6		08:05-08:10	55.5	
08:10-08:15	56.9		08:10-08:15	55.1	
08:15-08:20	56.3		08:15-08:20	55.0	
08:20-08:25	55.7		08:20-08:25	54.1	
08:25-08:30	55.6		08:25-08:30	53.8	
08:30-08:35	56.0		08:30-08:35	54.6	
08:35-08:40	55.7		08:35-08:40	54.0	
08:40-08:45	56.2		08:40-08:45	54.2	
08:45-08:50	56.4		08:45-08:50	54.3	
08:50-08:55	55.9		08:50-08:55	54.0	
08:55-09:00	56.3		08:55-09:00	54.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	56.2	56.1	09:00-09:05	54.5	54.5
09:05-09:10	55.9		09:05-09:10	54.0	
09:10-09:15	56.6		09:10-09:15	54.5	
09:15-09:20	54.5		09:15-09:20	52.4	
09:20-09:25	55.8		09:20-09:25	54.2	
09:25-09:30	56.3		09:25-09:30	54.8	
09:30-09:35	56.2		09:30-09:35	54.5	
09:35-09:40	56.8		09:35-09:40	55.1	
09:40-09:45	56.4		09:40-09:45	55.2	
09:45-09:50	56.3		09:45-09:50	54.5	
09:50-09:55	56.0		09:50-09:55	54.2	
09:55-10:00	56.2		09:55-10:00	54.6	
Leq 24 hr		55.0			
Ldn		59.9			
Lmax		91.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหามุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	56.2	57.0	10:00-10:05	54.4	54.7
10:05-10:10	56.0		10:05-10:10	54.0	
10:10-10:15	56.8		10:10-10:15	54.6	
10:15-10:20	59.2		10:15-10:20	54.9	
10:20-10:25	56.5		10:20-10:25	54.3	
10:25-10:30	56.0		10:25-10:30	54.5	
10:30-10:35	56.5		10:30-10:35	55.0	
10:35-10:40	56.3		10:35-10:40	54.7	
10:40-10:45	57.3		10:40-10:45	55.4	
10:45-10:50	57.1		10:45-10:50	55.7	
10:50-10:55	57.5		10:50-10:55	55.6	
10:55-11:00	57.3		10:55-11:00	56.1	
11:00-11:05	57.6	57.2	11:00-11:05	55.8	55.3
11:05-11:10	57.9		11:05-11:10	55.6	
11:10-11:15	57.1		11:10-11:15	55.0	
11:15-11:20	57.0		11:15-11:20	55.2	
11:20-11:25	56.7		11:20-11:25	55.2	
11:25-11:30	56.8		11:25-11:30	55.2	
11:30-11:35	57.2		11:30-11:35	55.6	
11:35-11:40	57.0		11:35-11:40	55.3	
11:40-11:45	57.1		11:40-11:45	55.2	
11:45-11:50	56.7		11:45-11:50	55.3	
11:50-11:55	57.7		11:50-11:55	56.0	
11:55-12:00	57.8		11:55-12:00	55.8	
12:00-12:05	57.5	57.3	12:00-12:05	55.7	55.0
12:05-12:10	57.7		12:05-12:10	55.7	
12:10-12:15	57.4		12:10-12:15	55.4	
12:15-12:20	58.2		12:15-12:20	55.0	
12:20-12:25	57.1		12:20-12:25	54.8	
12:25-12:30	57.4		12:25-12:30	55.5	
12:30-12:35	56.9		12:30-12:35	55.3	
12:35-12:40	56.7		12:35-12:40	54.9	
12:40-12:45	57.2		12:40-12:45	54.7	
12:45-12:50	57.0		12:45-12:50	55.0	
12:50-12:55	57.9		12:50-12:55	55.6	
12:55-13:00	56.2		12:55-13:00	54.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	57.5	57.3	13:00-13:05	55.3	55.1
13:05-13:10	58.3		13:05-13:10	54.7	
13:10-13:15	56.1		13:10-13:15	54.6	
13:15-13:20	56.7		13:15-13:20	54.6	
13:20-13:25	57.2		13:20-13:25	55.0	
13:25-13:30	56.5		13:25-13:30	55.1	
13:30-13:35	56.9		13:30-13:35	55.4	
13:35-13:40	56.6		13:35-13:40	55.2	
13:40-13:45	57.6		13:40-13:45	55.5	
13:45-13:50	58.6		13:45-13:50	56.4	
13:50-13:55	57.3		13:50-13:55	55.1	
13:55-14:00	57.7		13:55-14:00	55.6	
14:00-14:05	57.5	56.7	14:00-14:05	55.9	55.0
14:05-14:10	56.7		14:05-14:10	55.2	
14:10-14:15	56.8		14:10-14:15	55.1	
14:15-14:20	56.2		14:15-14:20	54.8	
14:20-14:25	56.1		14:20-14:25	54.6	
14:25-14:30	56.5		14:25-14:30	55.2	
14:30-14:35	57.3		14:30-14:35	55.5	
14:35-14:40	56.4		14:35-14:40	55.1	
14:40-14:45	56.7		14:40-14:45	55.0	
14:45-14:50	56.5		14:45-14:50	54.8	
14:50-14:55	56.5		14:50-14:55	54.5	
14:55-15:00	56.5		14:55-15:00	54.5	
15:00-15:05	56.1	56.5	15:00-15:05	54.5	54.6
15:05-15:10	57.1		15:05-15:10	55.2	
15:10-15:15	56.9		15:10-15:15	55.1	
15:15-15:20	56.7		15:15-15:20	54.5	
15:20-15:25	56.1		15:20-15:25	54.8	
15:25-15:30	56.1		15:25-15:30	54.6	
15:30-15:35	56.4		15:30-15:35	54.5	
15:35-15:40	56.3		15:35-15:40	54.6	
15:40-15:45	56.8		15:40-15:45	55.3	
15:45-15:50	56.7		15:45-15:50	55.2	
15:50-15:55	56.0		15:50-15:55	54.1	
15:55-16:00	56.2		15:55-16:00	54.7	
16:00-16:05	55.8	56.2	16:00-16:05	54.3	54.1
16:05-16:10	57.1		16:05-16:10	54.8	
16:10-16:15	56.4		16:10-16:15	55.3	
16:15-16:20	56.2		16:15-16:20	54.4	
16:20-16:25	55.0		16:20-16:25	53.3	
16:25-16:30	55.5		16:25-16:30	53.8	
16:30-16:35	57.6		16:30-16:35	54.1	
16:35-16:40	56.0		16:35-16:40	53.4	
16:40-16:45	56.7		16:40-16:45	54.2	
16:45-16:50	55.7		16:45-16:50	53.9	
16:50-16:55	55.2		16:50-16:55	53.5	
16:55-17:00	56.1		16:55-17:00	54.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	55.6	55.8	17:00-17:05	53.8	54.1
17:05-17:10	55.7		17:05-17:10	54.2	
17:10-17:15	55.9		17:10-17:15	54.7	
17:15-17:20	56.6		17:15-17:20	54.7	
17:20-17:25	56.8		17:20-17:25	55.4	
17:25-17:30	55.7		17:25-17:30	54.5	
17:30-17:35	55.4		17:30-17:35	54.0	
17:35-17:40	55.8		17:35-17:40	54.1	
17:40-17:45	55.3		17:40-17:45	54.0	
17:45-17:50	54.8		17:45-17:50	53.5	
17:50-17:55	55.7		17:50-17:55	54.3	
17:55-18:00	55.5		17:55-18:00	53.8	
18:00-18:05	55.6	55.6	18:00-18:05	54.1	54.0
18:05-18:10	55.5		18:05-18:10	53.6	
18:10-18:15	56.2		18:10-18:15	55.0	
18:15-18:20	55.1		18:15-18:20	53.6	
18:20-18:25	55.5		18:20-18:25	54.4	
18:25-18:30	55.5		18:25-18:30	54.0	
18:30-18:35	55.8		18:30-18:35	54.6	
18:35-18:40	55.8		18:35-18:40	54.4	
18:40-18:45	55.5		18:40-18:45	53.9	
18:45-18:50	55.7		18:45-18:50	54.4	
18:50-18:55	55.5		18:50-18:55	53.9	
18:55-19:00	54.9		18:55-19:00	53.3	
19:00-19:05	55.4	53.4	19:00-19:05	53.9	50.3
19:05-19:10	54.5		19:05-19:10	52.9	
19:10-19:15	54.8		19:10-19:15	53.3	
19:15-19:20	55.6		19:15-19:20	53.8	
19:20-19:25	52.9		19:20-19:25	49.1	
19:25-19:30	51.8		19:25-19:30	49.9	
19:30-19:35	51.3		19:30-19:35	49.9	
19:35-19:40	51.5		19:35-19:40	49.8	
19:40-19:45	52.0		19:40-19:45	50.3	
19:45-19:50	51.4		19:45-19:50	49.7	
19:50-19:55	52.4		19:50-19:55	50.3	
19:55-20:00	53.5		19:55-20:00	51.7	
20:00-20:05	53.3	52.4	20:00-20:05	51.9	50.5
20:05-20:10	54.4		20:05-20:10	52.6	
20:10-20:15	54.3		20:10-20:15	53.0	
20:15-20:20	53.9		20:15-20:20	52.4	
20:20-20:25	52.6		20:20-20:25	51.0	
20:25-20:30	51.6		20:25-20:30	50.5	
20:30-20:35	52.3		20:30-20:35	50.5	
20:35-20:40	51.1		20:35-20:40	48.8	
20:40-20:45	50.5		20:40-20:45	48.5	
20:45-20:50	50.9		20:45-20:50	47.5	
20:50-20:55	50.3		20:50-20:55	48.6	
20:55-21:00	50.4		20:55-21:00	48.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	50.8	50.0	21:00-21:05	49.2	47.9
21:05-21:10	49.7		21:05-21:10	47.9	
21:10-21:15	48.8		21:10-21:15	46.8	
21:15-21:20	49.7		21:15-21:20	48.3	
21:20-21:25	49.7		21:20-21:25	47.5	
21:25-21:30	50.6		21:25-21:30	48.6	
21:30-21:35	51.6		21:30-21:35	49.8	
21:35-21:40	49.5		21:35-21:40	47.9	
21:40-21:45	48.4		21:40-21:45	46.8	
21:45-21:50	48.5		21:45-21:50	46.7	
21:50-21:55	49.9		21:50-21:55	48.0	
21:55-22:00	51.4		21:55-22:00	49.3	
22:00-22:05	50.4	51.3	22:00-22:05	48.2	49.1
22:05-22:10	51.1		22:05-22:10	49.6	
22:10-22:15	50.8		22:10-22:15	48.7	
22:15-22:20	50.0		22:15-22:20	48.4	
22:20-22:25	52.4		22:20-22:25	49.9	
22:25-22:30	52.5		22:25-22:30	50.4	
22:30-22:35	52.3		22:30-22:35	50.2	
22:35-22:40	52.4		22:35-22:40	49.7	
22:40-22:45	51.8		22:40-22:45	49.2	
22:45-22:50	50.7		22:45-22:50	49.1	
22:50-22:55	50.1		22:50-22:55	47.6	
22:55-23:00	49.6		22:55-23:00	46.7	
23:00-23:05	48.6	48.8	23:00-23:05	47.2	46.6
23:05-23:10	48.5		23:05-23:10	46.8	
23:10-23:15	48.1		23:10-23:15	46.8	
23:15-23:20	48.3		23:15-23:20	46.5	
23:20-23:25	48.3		23:20-23:25	46.2	
23:25-23:30	49.6		23:25-23:30	46.3	
23:30-23:35	48.4		23:30-23:35	47.0	
23:35-23:40	49.3		23:35-23:40	46.8	
23:40-23:45	49.3		23:40-23:45	46.6	
23:45-23:50	48.8		23:45-23:50	47.2	
23:50-23:55	50.1		23:50-23:55	46.2	
23:55-00:00	47.8		23:55-00:00	46.2	
00:00-00:05	48.2	46.6	00:00-00:05	45.7	44.5
00:05-00:10	47.6		00:05-00:10	45.7	
00:10-00:15	47.3		00:10-00:15	45.3	
00:15-00:20	46.5		00:15-00:20	45.0	
00:20-00:25	45.5		00:20-00:25	44.2	
00:25-00:30	45.8		00:25-00:30	44.5	
00:30-00:35	46.4		00:30-00:35	44.9	
00:35-00:40	45.9		00:35-00:40	44.3	
00:40-00:45	46.3		00:40-00:45	44.7	
00:45-00:50	45.8		00:45-00:50	43.9	
00:50-00:55	45.5		00:50-00:55	43.8	
00:55-01:00	46.9		00:55-01:00	43.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	46.7	45.5	01:00-01:05	44.0	43.7
01:05-01:10	45.8		01:05-01:10	43.5	
01:10-01:15	45.2		01:10-01:15	43.6	
01:15-01:20	46.1		01:15-01:20	43.9	
01:20-01:25	45.7		01:20-01:25	44.1	
01:25-01:30	45.8		01:25-01:30	43.7	
01:30-01:35	44.6		01:30-01:35	43.6	
01:35-01:40	44.9		01:35-01:40	43.3	
01:40-01:45	44.9		01:40-01:45	43.3	
01:45-01:50	45.8		01:45-01:50	43.8	
01:50-01:55	45.8		01:50-01:55	43.8	
01:55-02:00	44.8		01:55-02:00	43.7	
02:00-02:05	45.8	45.7	02:00-02:05	44.0	44.0
02:05-02:10	45.4		02:05-02:10	43.5	
02:10-02:15	44.7		02:10-02:15	43.6	
02:15-02:20	45.5		02:15-02:20	43.5	
02:20-02:25	45.2		02:20-02:25	44.0	
02:25-02:30	45.1		02:25-02:30	43.7	
02:30-02:35	46.1		02:30-02:35	44.2	
02:35-02:40	45.8		02:35-02:40	44.4	
02:40-02:45	45.8		02:40-02:45	44.8	
02:45-02:50	46.1		02:45-02:50	44.1	
02:50-02:55	45.8		02:50-02:55	44.3	
02:55-03:00	46.6		02:55-03:00	44.1	
03:00-03:05	46.2	47.8	03:00-03:05	44.5	45.6
03:05-03:10	46.4		03:05-03:10	44.9	
03:10-03:15	48.0		03:10-03:15	45.6	
03:15-03:20	46.8		03:15-03:20	45.1	
03:20-03:25	46.2		03:20-03:25	45.4	
03:25-03:30	47.6		03:25-03:30	45.2	
03:30-03:35	47.9		03:30-03:35	46.2	
03:35-03:40	48.2		03:35-03:40	46.4	
03:40-03:45	47.6		03:40-03:45	46.1	
03:45-03:50	49.5		03:45-03:50	47.7	
03:50-03:55	49.0		03:50-03:55	47.2	
03:55-04:00	48.7		03:55-04:00	47.3	
04:00-04:05	48.7	50.3	04:00-04:05	46.8	48.1
04:05-04:10	49.3		04:05-04:10	47.5	
04:10-04:15	48.8		04:10-04:15	47.3	
04:15-04:20	49.5		04:15-04:20	47.5	
04:20-04:25	49.5		04:20-04:25	48.1	
04:25-04:30	50.0		04:25-04:30	48.7	
04:30-04:35	49.7		04:30-04:35	47.9	
04:35-04:40	50.2		04:35-04:40	49.0	
04:40-04:45	50.9		04:40-04:45	49.4	
04:45-04:50	51.7		04:45-04:50	49.8	
04:50-04:55	51.6		04:50-04:55	50.3	
04:55-05:00	52.1		04:55-05:00	50.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	52.5	53.3	05:00-05:05	50.8	51.5
05:05-05:10	52.4		05:05-05:10	51.2	
05:10-05:15	52.4		05:10-05:15	50.5	
05:15-05:20	53.0		05:15-05:20	51.1	
05:20-05:25	54.0		05:20-05:25	51.9	
05:25-05:30	54.0		05:25-05:30	52.1	
05:30-05:35	54.2		05:30-05:35	52.9	
05:35-05:40	53.4		05:35-05:40	52.4	
05:40-05:45	53.8		05:40-05:45	52.1	
05:45-05:50	53.3		05:45-05:50	52.0	
05:50-05:55	52.9		05:50-05:55	51.5	
05:55-06:00	52.7		05:55-06:00	51.0	
06:00-06:05	53.2	52.6	06:00-06:05	51.7	50.7
06:05-06:10	52.7		06:05-06:10	50.9	
06:10-06:15	53.5		06:10-06:15	50.7	
06:15-06:20	51.9		06:15-06:20	50.7	
06:20-06:25	52.7		06:20-06:25	51.0	
06:25-06:30	51.7		06:25-06:30	50.2	
06:30-06:35	52.2		06:30-06:35	50.8	
06:35-06:40	51.9		06:35-06:40	49.5	
06:40-06:45	50.7		06:40-06:45	49.2	
06:45-06:50	50.4		06:45-06:50	49.4	
06:50-06:55	52.4		06:50-06:55	50.0	
06:55-07:00	55.4		06:55-07:00	54.6	
07:00-07:05	57.4	59.3	07:00-07:05	55.5	56.4
07:05-07:10	59.3		07:05-07:10	56.3	
07:10-07:15	59.8		07:10-07:15	56.5	
07:15-07:20	58.5		07:15-07:20	56.6	
07:20-07:25	56.7		07:20-07:25	55.8	
07:25-07:30	57.9		07:25-07:30	56.8	
07:30-07:35	58.0		07:30-07:35	56.7	
07:35-07:40	63.8		07:35-07:40	56.8	
07:40-07:45	60.3		07:40-07:45	56.3	
07:45-07:50	58.2		07:45-07:50	56.4	
07:50-07:55	57.9		07:50-07:55	56.1	
07:55-08:00	58.3		07:55-08:00	56.9	
08:00-08:05	56.9	59.2	08:00-08:05	55.8	56.5
08:05-08:10	57.7		08:05-08:10	56.4	
08:10-08:15	57.4		08:10-08:15	56.5	
08:15-08:20	56.9		08:15-08:20	56.0	
08:20-08:25	57.7		08:20-08:25	56.7	
08:25-08:30	58.3		08:25-08:30	57.0	
08:30-08:35	65.8		08:30-08:35	57.1	
08:35-08:40	58.0		08:35-08:40	57.0	
08:40-08:45	56.9		08:40-08:45	55.8	
08:45-08:50	57.5		08:45-08:50	56.3	
08:50-08:55	57.7		08:50-08:55	56.7	
08:55-09:00	57.5		08:55-09:00	56.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	57.5	57.8	09:00-09:05	56.6	56.6
09:05-09:10	58.2		09:05-09:10	57.0	
09:10-09:15	58.2		09:10-09:15	56.8	
09:15-09:20	57.4		09:15-09:20	56.2	
09:20-09:25	57.8		09:20-09:25	56.6	
09:25-09:30	57.1		09:25-09:30	55.9	
09:30-09:35	58.3		09:30-09:35	57.1	
09:35-09:40	58.4		09:35-09:40	57.0	
09:40-09:45	57.4		09:40-09:45	56.2	
09:45-09:50	57.9		09:45-09:50	55.9	
09:50-09:55	57.6		09:50-09:55	56.5	
09:55-10:00	57.9		09:55-10:00	57.0	
Leq 24 hr		55.1			
Ldn		58.2			
Lmax		93.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≥70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≥115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	58.1	58.3	10:00-10:05	56.8	57.1
10:05-10:10	56.9		10:05-10:10	55.9	
10:10-10:15	57.8		10:10-10:15	56.9	
10:15-10:20	57.7		10:15-10:20	56.8	
10:20-10:25	58.1		10:20-10:25	57.1	
10:25-10:30	58.0		10:25-10:30	57.0	
10:30-10:35	59.9		10:30-10:35	57.3	
10:35-10:40	58.7		10:35-10:40	57.7	
10:40-10:45	58.4		10:40-10:45	57.2	
10:45-10:50	58.4		10:45-10:50	57.1	
10:50-10:55	58.9		10:50-10:55	57.7	
10:55-11:00	58.5		10:55-11:00	57.3	
11:00-11:05	58.2	58.4	11:00-11:05	57.1	57.1
11:05-11:10	58.6		11:05-11:10	57.4	
11:10-11:15	58.3		11:10-11:15	57.1	
11:15-11:20	58.5		11:15-11:20	57.1	
11:20-11:25	58.2		11:20-11:25	57.2	
11:25-11:30	58.4		11:25-11:30	57.2	
11:30-11:35	58.5		11:30-11:35	57.5	
11:35-11:40	58.4		11:35-11:40	57.3	
11:40-11:45	58.5		11:40-11:45	57.2	
11:45-11:50	58.5		11:45-11:50	57.1	
11:50-11:55	57.9		11:50-11:55	56.8	
11:55-12:00	58.2		11:55-12:00	56.6	
12:00-12:05	57.9	58.3	12:00-12:05	56.5	57.0
12:05-12:10	58.8		12:05-12:10	57.7	
12:10-12:15	58.1		12:10-12:15	56.7	
12:15-12:20	59.3		12:15-12:20	57.6	
12:20-12:25	58.0		12:20-12:25	57.0	
12:25-12:30	58.6		12:25-12:30	57.5	
12:30-12:35	58.2		12:30-12:35	57.0	
12:35-12:40	58.4		12:35-12:40	57.1	
12:40-12:45	58.1		12:40-12:45	56.8	
12:45-12:50	58.3		12:45-12:50	57.3	
12:50-12:55	57.7		12:50-12:55	56.7	
12:55-13:00	58.3		12:55-13:00	57.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	58.8	58.6	13:00-13:05	57.9	57.4
13:05-13:10	59.0		13:05-13:10	57.5	
13:10-13:15	58.1		13:10-13:15	56.1	
13:15-13:20	58.3		13:15-13:20	57.0	
13:20-13:25	58.1		13:20-13:25	57.1	
13:25-13:30	58.9		13:25-13:30	57.6	
13:30-13:35	58.8		13:30-13:35	57.4	
13:35-13:40	58.8		13:35-13:40	57.3	
13:40-13:45	58.3		13:40-13:45	57.0	
13:45-13:50	58.8		13:45-13:50	57.6	
13:50-13:55	58.9		13:50-13:55	57.6	
13:55-14:00	58.4		13:55-14:00	57.4	
14:00-14:05	58.5	58.3	14:00-14:05	57.0	56.8
14:05-14:10	59.0		14:05-14:10	57.4	
14:10-14:15	58.4		14:10-14:15	56.7	
14:15-14:20	57.9		14:15-14:20	56.7	
14:20-14:25	58.6		14:20-14:25	56.8	
14:25-14:30	58.1		14:25-14:30	57.1	
14:30-14:35	58.2		14:30-14:35	57.2	
14:35-14:40	57.8		14:35-14:40	56.2	
14:40-14:45	58.3		14:40-14:45	56.8	
14:45-14:50	58.1		14:45-14:50	56.8	
14:50-14:55	58.5		14:50-14:55	57.3	
14:55-15:00	58.4		14:55-15:00	57.1	
15:00-15:05	57.9	58.4	15:00-15:05	56.6	57.1
15:05-15:10	58.4		15:05-15:10	56.5	
15:10-15:15	58.2		15:10-15:15	57.0	
15:15-15:20	59.2		15:15-15:20	57.7	
15:20-15:25	58.6		15:20-15:25	57.2	
15:25-15:30	58.4		15:25-15:30	57.2	
15:30-15:35	58.0		15:30-15:35	57.1	
15:35-15:40	58.0		15:35-15:40	57.1	
15:40-15:45	58.8		15:40-15:45	57.4	
15:45-15:50	58.7		15:45-15:50	57.3	
15:50-15:55	58.5		15:50-15:55	57.1	
15:55-16:00	58.1		15:55-16:00	56.9	
16:00-16:05	58.1	58.2	16:00-16:05	57.0	56.8
16:05-16:10	57.8		16:05-16:10	56.8	
16:10-16:15	59.8		16:10-16:15	57.2	
16:15-16:20	57.9		16:15-16:20	56.9	
16:20-16:25	58.2		16:20-16:25	57.2	
16:25-16:30	58.2		16:25-16:30	57.1	
16:30-16:35	57.9		16:30-16:35	56.9	
16:35-16:40	57.8		16:35-16:40	56.7	
16:40-16:45	57.8		16:40-16:45	56.5	
16:45-16:50	58.7		16:45-16:50	56.8	
16:50-16:55	58.3		16:50-16:55	56.5	
16:55-17:00	57.6		16:55-17:00	56.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	57.0	58.5	17:00-17:05	56.2	56.2
17:05-17:10	56.9		17:05-17:10	56.1	
17:10-17:15	57.0		17:10-17:15	56.0	
17:15-17:20	57.3		17:15-17:20	56.2	
17:20-17:25	57.6		17:20-17:25	56.3	
17:25-17:30	57.5		17:25-17:30	56.6	
17:30-17:35	57.5		17:30-17:35	56.5	
17:35-17:40	57.4		17:35-17:40	56.5	
17:40-17:45	64.1		17:40-17:45	56.8	
17:45-17:50	57.5		17:45-17:50	56.2	
17:50-17:55	57.4		17:50-17:55	56.2	
17:55-18:00	57.2		17:55-18:00	56.4	
18:00-18:05	57.4	55.9	18:00-18:05	56.1	54.7
18:05-18:10	56.5		18:05-18:10	55.7	
18:10-18:15	56.4		18:10-18:15	55.8	
18:15-18:20	56.2		18:15-18:20	55.5	
18:20-18:25	56.0		18:20-18:25	55.0	
18:25-18:30	55.5		18:25-18:30	54.4	
18:30-18:35	54.9		18:30-18:35	54.2	
18:35-18:40	55.3		18:35-18:40	54.5	
18:40-18:45	55.4		18:40-18:45	54.7	
18:45-18:50	55.8		18:45-18:50	54.9	
18:50-18:55	55.5		18:50-18:55	54.7	
18:55-19:00	55.4		18:55-19:00	54.7	
19:00-19:05	54.9	55.7	19:00-19:05	54.3	55.0
19:05-19:10	55.5		19:05-19:10	54.8	
19:10-19:15	55.4		19:10-19:15	54.7	
19:15-19:20	56.0		19:15-19:20	55.2	
19:20-19:25	55.5		19:20-19:25	54.8	
19:25-19:30	55.7		19:25-19:30	54.8	
19:30-19:35	55.9		19:30-19:35	55.1	
19:35-19:40	55.9		19:35-19:40	55.1	
19:40-19:45	55.8		19:40-19:45	55.0	
19:45-19:50	56.0		19:45-19:50	55.1	
19:50-19:55	56.1		19:50-19:55	55.1	
19:55-20:00	56.0		19:55-20:00	55.1	
20:00-20:05	55.5	55.8	20:00-20:05	54.6	55.1
20:05-20:10	56.0		20:05-20:10	55.1	
20:10-20:15	56.2		20:10-20:15	55.4	
20:15-20:20	56.1		20:15-20:20	55.3	
20:20-20:25	55.9		20:20-20:25	55.2	
20:25-20:30	55.7		20:25-20:30	55.1	
20:30-20:35	56.3		20:30-20:35	55.2	
20:35-20:40	55.8		20:35-20:40	55.1	
20:40-20:45	55.9		20:40-20:45	55.1	
20:45-20:50	55.5		20:45-20:50	54.7	
20:50-20:55	55.4		20:50-20:55	54.6	
20:55-21:00	55.7		20:55-21:00	54.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	56.0	56.4	21:00-21:05	54.5	54.9
21:05-21:10	55.1		21:05-21:10	54.3	
21:10-21:15	55.4		21:10-21:15	54.5	
21:15-21:20	55.2		21:15-21:20	54.5	
21:20-21:25	55.5		21:20-21:25	54.8	
21:25-21:30	55.9		21:25-21:30	55.0	
21:30-21:35	58.4		21:30-21:35	55.3	
21:35-21:40	56.2		21:35-21:40	55.4	
21:40-21:45	58.3		21:40-21:45	55.1	
21:45-21:50	55.8		21:45-21:50	55.1	
21:50-21:55	57.5		21:50-21:55	55.0	
21:55-22:00	55.7		21:55-22:00	54.9	
22:00-22:05	57.5	56.2	22:00-22:05	54.9	54.0
22:05-22:10	55.3		22:05-22:10	54.8	
22:10-22:15	57.2		22:10-22:15	54.8	
22:15-22:20	55.3		22:15-22:20	54.6	
22:20-22:25	57.3		22:20-22:25	54.3	
22:25-22:30	56.5		22:25-22:30	54.0	
22:30-22:35	54.6		22:30-22:35	53.9	
22:35-22:40	56.4		22:35-22:40	53.7	
22:40-22:45	54.4		22:40-22:45	53.9	
22:45-22:50	56.2		22:45-22:50	54.2	
22:50-22:55	55.2		22:50-22:55	54.0	
22:55-23:00	56.7		22:55-23:00	54.0	
23:00-23:05	54.7	55.4	23:00-23:05	53.9	54.0
23:05-23:10	57.2		23:05-23:10	54.5	
23:10-23:15	55.1		23:10-23:15	54.5	
23:15-23:20	55.1		23:15-23:20	54.5	
23:20-23:25	56.5		23:20-23:25	54.7	
23:25-23:30	55.2		23:25-23:30	54.6	
23:30-23:35	55.3		23:30-23:35	54.7	
23:35-23:40	54.8		23:35-23:40	54.0	
23:40-23:45	54.3		23:40-23:45	53.6	
23:45-23:50	54.2		23:45-23:50	53.5	
23:50-23:55	56.3		23:50-23:55	53.7	
23:55-00:00	54.4		23:55-00:00	53.8	
00:00-00:05	56.2	55.7	00:00-00:05	53.5	53.8
00:05-00:10	54.1		00:05-00:10	53.5	
00:10-00:15	54.0		00:10-00:15	53.5	
00:15-00:20	54.2		00:15-00:20	53.5	
00:20-00:25	54.2		00:20-00:25	53.7	
00:25-00:30	56.6		00:25-00:30	53.8	
00:30-00:35	54.5		00:30-00:35	53.8	
00:35-00:40	57.1		00:35-00:40	54.5	
00:40-00:45	55.0		00:40-00:45	54.5	
00:45-00:50	57.0		00:45-00:50	54.5	
00:50-00:55	55.0		00:50-00:55	54.4	
00:55-01:00	57.6		00:55-01:00	54.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	55.1	56.1	01:00-01:05	54.5	54.0
01:05-01:10	57.4		01:05-01:10	54.7	
01:10-01:15	55.3		01:10-01:15	54.7	
01:15-01:20	57.5		01:15-01:20	54.8	
01:20-01:25	55.4		01:20-01:25	54.8	
01:25-01:30	56.6		01:25-01:30	54.0	
01:30-01:35	54.4		01:30-01:35	53.8	
01:35-01:40	57.2		01:35-01:40	54.0	
01:40-01:45	54.7		01:40-01:45	53.9	
01:45-01:50	56.3		01:45-01:50	53.5	
01:50-01:55	54.4		01:50-01:55	53.6	
01:55-02:00	57.4		01:55-02:00	53.9	
02:00-02:05	54.3	56.6	02:00-02:05	53.7	54.7
02:05-02:10	57.7		02:05-02:10	54.0	
02:10-02:15	55.1		02:10-02:15	54.6	
02:15-02:20	57.6		02:15-02:20	54.8	
02:20-02:25	55.4		02:20-02:25	54.8	
02:25-02:30	55.3		02:25-02:30	54.7	
02:30-02:35	58.2		02:30-02:35	54.8	
02:35-02:40	57.0		02:35-02:40	54.8	
02:40-02:45	56.7		02:40-02:45	54.7	
02:45-02:50	55.2		02:45-02:50	54.7	
02:50-02:55	57.1		02:50-02:55	55.1	
02:55-03:00	57.4		02:55-03:00	55.0	
03:00-03:05	55.1	56.5	03:00-03:05	54.4	54.5
03:05-03:10	57.3		03:05-03:10	54.4	
03:10-03:15	55.2		03:10-03:15	54.5	
03:15-03:20	57.6		03:15-03:20	54.5	
03:20-03:25	55.4		03:20-03:25	54.4	
03:25-03:30	57.0		03:25-03:30	54.4	
03:30-03:35	55.3		03:30-03:35	54.8	
03:35-03:40	57.8		03:35-03:40	54.7	
03:40-03:45	56.0		03:40-03:45	55.3	
03:45-03:50	55.7		03:45-03:50	55.1	
03:50-03:55	58.0		03:50-03:55	55.3	
03:55-04:00	55.8		03:55-04:00	55.1	
04:00-04:05	57.1	57.3	04:00-04:05	55.0	54.6
04:05-04:10	56.0		04:05-04:10	55.1	
04:10-04:15	63.0		04:10-04:15	54.6	
04:15-04:20	55.5		04:15-04:20	54.7	
04:20-04:25	56.9		04:20-04:25	54.6	
04:25-04:30	55.3		04:25-04:30	54.5	
04:30-04:35	56.8		04:30-04:35	54.6	
04:35-04:40	55.2		04:35-04:40	54.4	
04:40-04:45	56.9		04:40-04:45	54.5	
04:45-04:50	55.5		04:45-04:50	54.7	
04:50-04:55	55.3		04:50-04:55	54.7	
04:55-05:00	55.1		04:55-05:00	54.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721700E, 1486782N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	55.2	56.3	05:00-05:05	54.7	54.8
05:05-05:10	55.4		05:05-05:10	54.7	
05:10-05:15	55.6		05:10-05:15	55.0	
05:15-05:20	55.5		05:15-05:20	54.7	
05:20-05:25	57.1		05:20-05:25	54.7	
05:25-05:30	55.6		05:25-05:30	54.9	
05:30-05:35	55.6		05:30-05:35	55.0	
05:35-05:40	55.5		05:35-05:40	54.8	
05:40-05:45	55.4		05:40-05:45	54.7	
05:45-05:50	57.3		05:45-05:50	54.9	
05:50-05:55	57.9		05:50-05:55	55.0	
05:55-06:00	58.2		05:55-06:00	55.6	
06:00-06:05	56.2	61.7	06:00-06:05	55.7	55.5
06:05-06:10	57.5		06:05-06:10	55.3	
06:10-06:15	56.1		06:10-06:15	55.3	
06:15-06:20	56.1		06:15-06:20	55.1	
06:20-06:25	57.3		06:20-06:25	55.1	
06:25-06:30	58.8		06:25-06:30	55.5	
06:30-06:35	56.8		06:30-06:35	55.5	
06:35-06:40	66.8		06:35-06:40	55.5	
06:40-06:45	64.8		06:40-06:45	56.0	
06:45-06:50	63.2		06:45-06:50	59.8	
06:50-06:55	65.4		06:50-06:55	60.2	
06:55-07:00	59.8		06:55-07:00	55.6	
07:00-07:05	58.0	59.7	07:00-07:05	55.7	56.3
07:05-07:10	57.8		07:05-07:10	56.6	
07:10-07:15	57.3		07:10-07:15	56.3	
07:15-07:20	67.1		07:15-07:20	57.3	
07:20-07:25	57.2		07:20-07:25	56.1	
07:25-07:30	58.3		07:25-07:30	56.9	
07:30-07:35	57.8		07:30-07:35	56.7	
07:35-07:40	57.6		07:35-07:40	56.4	
07:40-07:45	57.3		07:40-07:45	56.3	
07:45-07:50	56.9		07:45-07:50	55.8	
07:50-07:55	57.1		07:50-07:55	56.3	
07:55-08:00	56.9		07:55-08:00	55.6	
08:00-08:05	57.5	59.1	08:00-08:05	56.2	56.3
08:05-08:10	60.2		08:05-08:10	56.3	
08:10-08:15	60.1		08:10-08:15	56.3	
08:15-08:20	62.4		08:15-08:20	57.3	
08:20-08:25	61.2		08:20-08:25	57.0	
08:25-08:30	57.8		08:25-08:30	56.8	
08:30-08:35	57.2		08:30-08:35	56.3	
08:35-08:40	56.8		08:35-08:40	55.9	
08:40-08:45	57.5		08:40-08:45	56.5	
08:45-08:50	56.4		08:45-08:50	55.4	
08:50-08:55	58.1		08:50-08:55	56.5	
08:55-09:00	58.7		08:55-09:00	57.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	58.5	58.8	09:00-09:05	57.7	57.6
09:05-09:10	58.7		09:05-09:10	57.8	
09:10-09:15	59.1		09:10-09:15	57.7	
09:15-09:20	59.5		09:15-09:20	58.3	
09:20-09:25	59.0		09:20-09:25	58.0	
09:25-09:30	58.5		09:25-09:30	57.6	
09:30-09:35	59.0		09:30-09:35	57.6	
09:35-09:40	58.2		09:35-09:40	56.9	
09:40-09:45	58.7		09:40-09:45	57.5	
09:45-09:50	59.2		09:45-09:50	57.8	
09:50-09:55	58.9		09:50-09:55	57.5	
09:55-10:00	58.7		09:55-10:00	57.3	
Leq 24 hr		62.1			
Ldn		68.6			
Lmax		98.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	58.5	59.3	10:00-10:05	57.3	57.2
10:05-10:10	58.7		10:05-10:10	57.7	
10:10-10:15	59.6		10:10-10:15	57.9	
10:15-10:20	58.4		10:15-10:20	57.2	
10:20-10:25	58.5		10:20-10:25	57.2	
10:25-10:30	58.7		10:25-10:30	57.3	
10:30-10:35	58.4		10:30-10:35	57.1	
10:35-10:40	58.7		10:35-10:40	57.5	
10:40-10:45	63.1		10:40-10:45	57.0	
10:45-10:50	58.5		10:45-10:50	57.2	
10:50-10:55	58.5		10:50-10:55	57.2	
10:55-11:00	59.2		10:55-11:00	57.8	
11:00-11:05	58.5	58.5	11:00-11:05	56.8	57.2
11:05-11:10	59.3		11:05-11:10	57.3	
11:10-11:15	58.4		11:10-11:15	56.8	
11:15-11:20	58.4		11:15-11:20	57.2	
11:20-11:25	58.2		11:20-11:25	57.1	
11:25-11:30	58.5		11:25-11:30	57.2	
11:30-11:35	58.4		11:30-11:35	57.2	
11:35-11:40	58.5		11:35-11:40	57.5	
11:40-11:45	58.6		11:40-11:45	57.4	
11:45-11:50	58.2		11:45-11:50	57.0	
11:50-11:55	58.8		11:50-11:55	57.3	
11:55-12:00	58.4		11:55-12:00	57.4	
12:00-12:05	58.7	60.0	12:00-12:05	57.6	57.3
12:05-12:10	58.7		12:05-12:10	57.1	
12:10-12:15	58.6		12:10-12:15	57.3	
12:15-12:20	58.5		12:15-12:20	56.7	
12:20-12:25	58.5		12:20-12:25	57.2	
12:25-12:30	58.0		12:25-12:30	56.8	
12:30-12:35	59.0		12:30-12:35	57.1	
12:35-12:40	59.0		12:35-12:40	57.7	
12:40-12:45	62.3		12:40-12:45	60.3	
12:45-12:50	61.7		12:45-12:50	60.9	
12:50-12:55	61.5		12:50-12:55	60.9	
12:55-13:00	62.0		12:55-13:00	61.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	62.8	65.1	13:00-13:05	61.6	61.6
13:05-13:10	62.3		13:05-13:10	61.7	
13:10-13:15	62.7		13:10-13:15	61.8	
13:15-13:20	62.4		13:15-13:20	61.8	
13:20-13:25	62.5		13:20-13:25	61.8	
13:25-13:30	63.3		13:25-13:30	62.0	
13:30-13:35	63.1		13:30-13:35	61.4	
13:35-13:40	63.7		13:35-13:40	61.3	
13:40-13:45	63.3		13:40-13:45	61.3	
13:45-13:50	64.0		13:45-13:50	61.4	
13:50-13:55	69.5		13:50-13:55	61.6	
13:55-14:00	69.7		13:55-14:00	61.9	
14:00-14:05	68.3	62.9	14:00-14:05	60.5	57.2
14:05-14:10	69.2		14:05-14:10	62.4	
14:10-14:15	63.2		14:10-14:15	58.5	
14:15-14:20	58.4		14:15-14:20	57.1	
14:20-14:25	58.0		14:20-14:25	56.7	
14:25-14:30	57.9		14:25-14:30	57.0	
14:30-14:35	58.1		14:30-14:35	57.0	
14:35-14:40	58.4		14:35-14:40	57.2	
14:40-14:45	58.3		14:40-14:45	57.0	
14:45-14:50	58.4		14:45-14:50	57.3	
14:50-14:55	59.1		14:50-14:55	57.2	
14:55-15:00	58.3		14:55-15:00	57.4	
15:00-15:05	58.2	60.1	15:00-15:05	57.1	56.9
15:05-15:10	58.6		15:05-15:10	57.2	
15:10-15:15	58.2		15:10-15:15	57.1	
15:15-15:20	58.3		15:15-15:20	56.9	
15:20-15:25	58.3		15:20-15:25	57.2	
15:25-15:30	58.3		15:25-15:30	56.8	
15:30-15:35	57.8		15:30-15:35	56.6	
15:35-15:40	57.9		15:35-15:40	56.9	
15:40-15:45	57.7		15:40-15:45	56.7	
15:45-15:50	57.8		15:45-15:50	57.0	
15:50-15:55	58.4		15:50-15:55	57.1	
15:55-16:00	67.0		15:55-16:00	56.7	
16:00-16:05	57.9	57.9	16:00-16:05	56.7	56.8
16:05-16:10	57.8		16:05-16:10	56.8	
16:10-16:15	57.9		16:10-16:15	56.9	
16:15-16:20	57.6		16:15-16:20	56.6	
16:20-16:25	57.3		16:20-16:25	56.0	
16:25-16:30	57.9		16:25-16:30	56.8	
16:30-16:35	57.8		16:30-16:35	56.8	
16:35-16:40	57.9		16:35-16:40	57.0	
16:40-16:45	57.7		16:40-16:45	56.8	
16:45-16:50	57.4		16:45-16:50	56.6	
16:50-16:55	57.8		16:50-16:55	56.8	
16:55-17:00	59.1		16:55-17:00	56.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	57.2	56.5	17:00-17:05	56.4	55.6
17:05-17:10	56.5		17:05-17:10	55.7	
17:10-17:15	55.7		17:10-17:15	55.0	
17:15-17:20	56.4		17:15-17:20	55.4	
17:20-17:25	56.5		17:20-17:25	55.6	
17:25-17:30	56.4		17:25-17:30	55.7	
17:30-17:35	56.4		17:30-17:35	55.4	
17:35-17:40	56.2		17:35-17:40	55.3	
17:40-17:45	56.6		17:40-17:45	55.8	
17:45-17:50	56.4		17:45-17:50	55.5	
17:50-17:55	56.6		17:50-17:55	55.6	
17:55-18:00	56.8		17:55-18:00	55.8	
18:00-18:05	56.7	56.5	18:00-18:05	55.8	55.4
18:05-18:10	56.1		18:05-18:10	55.3	
18:10-18:15	56.8		18:10-18:15	55.9	
18:15-18:20	56.4		18:15-18:20	55.5	
18:20-18:25	56.7		18:20-18:25	55.3	
18:25-18:30	58.1		18:25-18:30	55.5	
18:30-18:35	56.5		18:30-18:35	55.7	
18:35-18:40	56.3		18:35-18:40	55.5	
18:40-18:45	56.0		18:40-18:45	55.3	
18:45-18:50	56.1		18:45-18:50	55.1	
18:50-18:55	55.7		18:50-18:55	55.0	
18:55-19:00	56.3		18:55-19:00	55.4	
19:00-19:05	56.5	57.3	19:00-19:05	55.7	55.3
19:05-19:10	56.5		19:05-19:10	55.8	
19:10-19:15	56.4		19:10-19:15	55.6	
19:15-19:20	56.3		19:15-19:20	55.7	
19:20-19:25	56.0		19:20-19:25	55.0	
19:25-19:30	55.9		19:25-19:30	55.3	
19:30-19:35	55.8		19:30-19:35	55.0	
19:35-19:40	56.4		19:35-19:40	55.3	
19:40-19:45	56.5		19:40-19:45	55.2	
19:45-19:50	56.5		19:45-19:50	55.3	
19:50-19:55	59.2		19:50-19:55	55.6	
19:55-20:00	61.3		19:55-20:00	55.3	
20:00-20:05	55.8	56.3	20:00-20:05	54.8	55.2
20:05-20:10	56.5		20:05-20:10	55.6	
20:10-20:15	56.5		20:10-20:15	55.6	
20:15-20:20	56.4		20:15-20:20	55.7	
20:20-20:25	56.0		20:20-20:25	55.5	
20:25-20:30	55.9		20:25-20:30	55.3	
20:30-20:35	55.9		20:30-20:35	55.2	
20:35-20:40	57.9		20:35-20:40	55.1	
20:40-20:45	55.8		20:40-20:45	55.1	
20:45-20:50	55.9		20:45-20:50	55.2	
20:50-20:55	57.5		20:50-20:55	55.4	
20:55-21:00	55.2		20:55-21:00	54.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	54.8	55.7	21:00-21:05	54.2	54.2
21:05-21:10	56.6		21:05-21:10	54.3	
21:10-21:15	54.7		21:10-21:15	54.1	
21:15-21:20	54.9		21:15-21:20	54.2	
21:20-21:25	57.3		21:20-21:25	54.2	
21:25-21:30	55.0		21:25-21:30	54.1	
21:30-21:35	54.7		21:30-21:35	54.0	
21:35-21:40	56.9		21:35-21:40	54.5	
21:40-21:45	55.4		21:40-21:45	54.8	
21:45-21:50	55.5		21:45-21:50	54.7	
21:50-21:55	56.6		21:50-21:55	54.8	
21:55-22:00	55.2		21:55-22:00	54.7	
22:00-22:05	56.6	56.4	22:00-22:05	54.9	54.9
22:05-22:10	55.7		22:05-22:10	55.2	
22:10-22:15	56.7		22:10-22:15	55.6	
22:15-22:20	56.5		22:15-22:20	55.6	
22:20-22:25	56.2		22:20-22:25	55.4	
22:25-22:30	57.9		22:25-22:30	55.4	
22:30-22:35	55.4		22:30-22:35	54.8	
22:35-22:40	56.7		22:35-22:40	54.7	
22:40-22:45	56.1		22:40-22:45	55.0	
22:45-22:50	57.3		22:45-22:50	54.9	
22:50-22:55	55.5		22:50-22:55	54.7	
22:55-23:00	55.6		22:55-23:00	54.4	
23:00-23:05	56.8	56.1	23:00-23:05	54.1	54.7
23:05-23:10	54.6		23:05-23:10	53.9	
23:10-23:15	55.7		23:10-23:15	55.0	
23:15-23:20	57.1		23:15-23:20	55.0	
23:20-23:25	55.2		23:20-23:25	54.7	
23:25-23:30	55.2		23:25-23:30	54.7	
23:30-23:35	57.5		23:30-23:35	54.7	
23:35-23:40	55.2		23:35-23:40	54.7	
23:40-23:45	55.2		23:40-23:45	54.7	
23:45-23:50	56.8		23:45-23:50	54.6	
23:50-23:55	55.1		23:50-23:55	54.6	
23:55-00:00	57.6		23:55-00:00	54.9	
00:00-00:05	55.2	55.2	00:00-00:05	54.5	54.0
00:05-00:10	54.8		00:05-00:10	54.2	
00:10-00:15	54.9		00:10-00:15	54.2	
00:15-00:20	56.8		00:15-00:20	54.1	
00:20-00:25	54.7		00:20-00:25	54.1	
00:25-00:30	54.6		00:25-00:30	53.9	
00:30-00:35	54.4		00:30-00:35	53.7	
00:35-00:40	54.2		00:35-00:40	53.6	
00:40-00:45	54.3		00:40-00:45	53.6	
00:45-00:50	54.6		00:45-00:50	54.0	
00:50-00:55	54.4		00:50-00:55	53.8	
00:55-01:00	57.7		00:55-01:00	54.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	54.9	55.8	01:00-01:05	54.5	54.7
01:05-01:10	55.2		01:05-01:10	54.7	
01:10-01:15	57.2		01:10-01:15	54.7	
01:15-01:20	55.2		01:15-01:20	54.7	
01:20-01:25	55.0		01:20-01:25	54.6	
01:25-01:30	57.1		01:25-01:30	54.7	
01:30-01:35	55.2		01:30-01:35	54.7	
01:35-01:40	55.2		01:35-01:40	54.6	
01:40-01:45	55.2		01:40-01:45	54.7	
01:45-01:50	58.1		01:45-01:50	54.8	
01:50-01:55	54.4		01:50-01:55	53.9	
01:55-02:00	54.5		01:55-02:00	54.0	
02:00-02:05	54.5	55.9	02:00-02:05	54.1	54.2
02:05-02:10	57.1		02:05-02:10	54.2	
02:10-02:15	54.2		02:10-02:15	53.8	
02:15-02:20	54.4		02:15-02:20	54.0	
02:20-02:25	57.0		02:20-02:25	54.0	
02:25-02:30	54.7		02:25-02:30	54.1	
02:30-02:35	55.5		02:30-02:35	55.0	
02:35-02:40	55.4		02:35-02:40	54.9	
02:40-02:45	57.8		02:40-02:45	54.9	
02:45-02:50	55.4		02:45-02:50	54.9	
02:50-02:55	57.5		02:50-02:55	55.0	
02:55-03:00	55.5		02:55-03:00	54.9	
03:00-03:05	60.1	58.8	03:00-03:05	55.2	54.8
03:05-03:10	55.9		03:05-03:10	55.0	
03:10-03:15	60.0		03:10-03:15	55.5	
03:15-03:20	58.9		03:15-03:20	55.0	
03:20-03:25	59.6		03:20-03:25	54.8	
03:25-03:30	60.4		03:25-03:30	54.2	
03:30-03:35	61.9		03:30-03:35	54.6	
03:35-03:40	56.6		03:35-03:40	54.8	
03:40-03:45	57.5		03:40-03:45	54.8	
03:45-03:50	55.4		03:45-03:50	54.7	
03:50-03:55	57.8		03:50-03:55	54.9	
03:55-04:00	55.4		03:55-04:00	54.7	
04:00-04:05	55.5	61.3	04:00-04:05	54.8	55.7
04:05-04:10	56.1		04:05-04:10	55.5	
04:10-04:15	57.9		04:10-04:15	55.9	
04:15-04:20	58.5		04:15-04:20	55.9	
04:20-04:25	56.4		04:20-04:25	55.9	
04:25-04:30	58.6		04:25-04:30	56.1	
04:30-04:35	70.3		04:30-04:35	55.9	
04:35-04:40	57.2		04:35-04:40	55.9	
04:40-04:45	56.3		04:40-04:45	55.7	
04:45-04:50	56.3		04:45-04:50	55.7	
04:50-04:55	56.3		04:50-04:55	55.5	
04:55-05:00	56.0		04:55-05:00	55.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	56.3	56.6	05:00-05:05	55.5	55.2
05:05-05:10	56.1		05:05-05:10	55.3	
05:10-05:15	55.9		05:10-05:15	55.3	
05:15-05:20	55.9		05:15-05:20	55.2	
05:20-05:25	56.2		05:20-05:25	55.4	
05:25-05:30	56.1		05:25-05:30	55.2	
05:30-05:35	56.4		05:30-05:35	55.5	
05:35-05:40	56.0		05:35-05:40	55.1	
05:40-05:45	56.0		05:40-05:45	55.0	
05:45-05:50	57.7		05:45-05:50	55.0	
05:50-05:55	56.6		05:50-05:55	55.0	
05:55-06:00	59.0		05:55-06:00	55.6	
06:00-06:05	56.6	58.4	06:00-06:05	55.4	56.1
06:05-06:10	55.9		06:05-06:10	55.0	
06:10-06:15	57.6		06:10-06:15	55.5	
06:15-06:20	58.5		06:15-06:20	56.1	
06:20-06:25	57.9		06:20-06:25	55.8	
06:25-06:30	60.1		06:25-06:30	56.7	
06:30-06:35	58.8		06:30-06:35	57.0	
06:35-06:40	59.2		06:35-06:40	56.1	
06:40-06:45	61.0		06:40-06:45	56.7	
06:45-06:50	57.5		06:45-06:50	56.4	
06:50-06:55	57.7		06:50-06:55	56.1	
06:55-07:00	57.5		06:55-07:00	56.6	
07:00-07:05	58.3	60.5	07:00-07:05	56.9	56.6
07:05-07:10	58.2		07:05-07:10	56.9	
07:10-07:15	57.3		07:10-07:15	55.7	
07:15-07:20	56.7		07:15-07:20	55.6	
07:20-07:25	56.4		07:20-07:25	55.2	
07:25-07:30	68.5		07:25-07:30	56.7	
07:30-07:35	57.4		07:30-07:35	56.6	
07:35-07:40	57.4		07:35-07:40	56.7	
07:40-07:45	57.9		07:40-07:45	57.0	
07:45-07:50	58.1		07:45-07:50	56.9	
07:50-07:55	56.8		07:50-07:55	56.0	
07:55-08:00	58.2		07:55-08:00	56.4	
08:00-08:05	57.7	57.8	08:00-08:05	56.6	56.4
08:05-08:10	58.9		08:05-08:10	57.2	
08:10-08:15	58.2		08:10-08:15	57.0	
08:15-08:20	58.1		08:15-08:20	56.8	
08:20-08:25	58.0		08:20-08:25	56.6	
08:25-08:30	58.1		08:25-08:30	56.6	
08:30-08:35	57.5		08:30-08:35	56.2	
08:35-08:40	57.0		08:35-08:40	55.7	
08:40-08:45	57.7		08:40-08:45	56.4	
08:45-08:50	57.5		08:45-08:50	55.8	
08:50-08:55	57.0		08:50-08:55	55.5	
08:55-09:00	58.1		08:55-09:00	56.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	57.4	58.3	09:00-09:05	56.4	56.8
09:05-09:10	59.4		09:05-09:10	56.5	
09:10-09:15	57.8		09:10-09:15	56.7	
09:15-09:20	58.1		09:15-09:20	57.1	
09:20-09:25	58.1		09:20-09:25	57.0	
09:25-09:30	57.9		09:25-09:30	56.8	
09:30-09:35	59.0		09:30-09:35	57.4	
09:35-09:40	58.8		09:35-09:40	57.2	
09:40-09:45	57.9		09:40-09:45	56.7	
09:45-09:50	58.8		09:45-09:50	57.5	
09:50-09:55	57.8		09:50-09:55	56.7	
09:55-10:00	58.0		09:55-10:00	56.8	
Leq 24 hr		59.0			
Ldn		64.4			
Lmax		98.8			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

29/04/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	57.7	58.5	10:00-10:05	56.4	57.0
10:05-10:10	58.5		10:05-10:10	56.9	
10:10-10:15	58.5		10:10-10:15	57.5	
10:15-10:20	57.9		10:15-10:20	56.2	
10:20-10:25	58.7		10:20-10:25	56.8	
10:25-10:30	58.2		10:25-10:30	57.0	
10:30-10:35	58.2		10:30-10:35	57.0	
10:35-10:40	58.6		10:35-10:40	57.4	
10:40-10:45	58.5		10:40-10:45	57.0	
10:45-10:50	59.5		10:45-10:50	57.4	
10:50-10:55	58.2		10:50-10:55	57.3	
10:55-11:00	58.7		10:55-11:00	57.6	
11:00-11:05	58.9	58.6	11:00-11:05	57.1	57.3
11:05-11:10	58.9		11:05-11:10	57.4	
11:10-11:15	58.1		11:10-11:15	56.8	
11:15-11:20	57.9		11:15-11:20	57.2	
11:20-11:25	59.2		11:20-11:25	57.4	
11:25-11:30	58.5		11:25-11:30	57.7	
11:30-11:35	58.7		11:30-11:35	57.3	
11:35-11:40	58.7		11:35-11:40	57.0	
11:40-11:45	58.8		11:40-11:45	57.3	
11:45-11:50	58.7		11:45-11:50	57.6	
11:50-11:55	58.4		11:50-11:55	57.3	
11:55-12:00	58.6		11:55-12:00	57.4	
12:00-12:05	58.7	61.7	12:00-12:05	57.6	57.7
12:05-12:10	58.7		12:05-12:10	57.5	
12:10-12:15	59.1		12:10-12:15	57.5	
12:15-12:20	58.9		12:15-12:20	57.6	
12:20-12:25	58.9		12:20-12:25	57.7	
12:25-12:30	58.9		12:25-12:30	58.0	
12:30-12:35	59.5		12:30-12:35	57.8	
12:35-12:40	59.5		12:35-12:40	57.7	
12:40-12:45	60.3		12:40-12:45	58.2	
12:45-12:50	59.8		12:45-12:50	57.1	
12:50-12:55	59.4		12:50-12:55	57.7	
12:55-13:00	69.3		12:55-13:00	62.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	67.6	60.5	13:00-13:05	58.0	57.5
13:05-13:10	57.8		13:05-13:10	56.6	
13:10-13:15	58.1		13:10-13:15	57.2	
13:15-13:20	58.5		13:15-13:20	57.3	
13:20-13:25	58.7		13:20-13:25	57.3	
13:25-13:30	58.4		13:25-13:30	57.2	
13:30-13:35	58.8		13:30-13:35	57.5	
13:35-13:40	58.8		13:35-13:40	57.8	
13:40-13:45	58.5		13:40-13:45	57.6	
13:45-13:50	58.8		13:45-13:50	57.9	
13:50-13:55	58.9		13:50-13:55	57.9	
13:55-14:00	58.5		13:55-14:00	57.5	
14:00-14:05	58.7	58.8	14:00-14:05	57.5	57.6
14:05-14:10	59.1		14:05-14:10	57.9	
14:10-14:15	59.0		14:10-14:15	57.6	
14:15-14:20	59.0		14:15-14:20	57.7	
14:20-14:25	58.5		14:20-14:25	57.4	
14:25-14:30	58.5		14:25-14:30	57.5	
14:30-14:35	58.7		14:30-14:35	57.8	
14:35-14:40	58.8		14:35-14:40	57.7	
14:40-14:45	58.9		14:40-14:45	57.6	
14:45-14:50	59.3		14:45-14:50	58.0	
14:50-14:55	58.4		14:50-14:55	57.4	
14:55-15:00	58.5		14:55-15:00	57.5	
15:00-15:05	58.3	58.6	15:00-15:05	57.1	57.5
15:05-15:10	58.5		15:05-15:10	57.3	
15:10-15:15	58.4		15:10-15:15	57.4	
15:15-15:20	58.5		15:15-15:20	57.7	
15:20-15:25	58.5		15:20-15:25	57.5	
15:25-15:30	58.7		15:25-15:30	57.6	
15:30-15:35	59.1		15:30-15:35	57.1	
15:35-15:40	58.3		15:35-15:40	57.5	
15:40-15:45	58.4		15:40-15:45	57.5	
15:45-15:50	58.7		15:45-15:50	57.8	
15:50-15:55	58.6		15:50-15:55	57.7	
15:55-16:00	58.8		15:55-16:00	57.5	
16:00-16:05	58.6	57.8	16:00-16:05	57.6	56.9
16:05-16:10	58.1		16:05-16:10	57.1	
16:10-16:15	57.8		16:10-16:15	56.8	
16:15-16:20	58.1		16:15-16:20	57.2	
16:20-16:25	58.3		16:20-16:25	57.1	
16:25-16:30	58.2		16:25-16:30	57.1	
16:30-16:35	58.2		16:30-16:35	57.2	
16:35-16:40	58.0		16:35-16:40	56.9	
16:40-16:45	57.1		16:40-16:45	55.9	
16:45-16:50	56.6		16:45-16:50	55.6	
16:50-16:55	57.1		16:50-16:55	56.4	
16:55-17:00	57.0		16:55-17:00	56.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	57.0	56.9	17:00-17:05	56.3	56.2
17:05-17:10	57.0		17:05-17:10	56.3	
17:10-17:15	57.0		17:10-17:15	56.4	
17:15-17:20	57.1		17:15-17:20	56.4	
17:20-17:25	57.2		17:20-17:25	56.4	
17:25-17:30	56.9		17:25-17:30	56.2	
17:30-17:35	56.9		17:30-17:35	56.2	
17:35-17:40	56.6		17:35-17:40	55.6	
17:40-17:45	56.8		17:40-17:45	56.0	
17:45-17:50	56.6		17:45-17:50	55.8	
17:50-17:55	56.6		17:50-17:55	55.8	
17:55-18:00	56.9		17:55-18:00	55.8	
18:00-18:05	56.7	56.7	18:00-18:05	55.8	55.6
18:05-18:10	56.3		18:05-18:10	55.5	
18:10-18:15	56.7		18:10-18:15	56.0	
18:15-18:20	56.4		18:15-18:20	55.5	
18:20-18:25	56.1		18:20-18:25	55.5	
18:25-18:30	56.2		18:25-18:30	55.5	
18:30-18:35	56.0		18:30-18:35	55.2	
18:35-18:40	58.2		18:35-18:40	55.6	
18:40-18:45	57.2		18:40-18:45	56.1	
18:45-18:50	56.5		18:45-18:50	55.9	
18:50-18:55	56.8		18:50-18:55	56.1	
18:55-19:00	56.9		18:55-19:00	55.9	
19:00-19:05	56.9	56.2	19:00-19:05	56.1	55.4
19:05-19:10	56.7		19:05-19:10	55.8	
19:10-19:15	56.4		19:10-19:15	55.6	
19:15-19:20	56.4		19:15-19:20	55.6	
19:20-19:25	56.2		19:20-19:25	55.7	
19:25-19:30	56.4		19:25-19:30	55.5	
19:30-19:35	55.8		19:30-19:35	55.1	
19:35-19:40	56.3		19:35-19:40	55.4	
19:40-19:45	55.8		19:40-19:45	55.0	
19:45-19:50	55.4		19:45-19:50	54.8	
19:50-19:55	55.7		19:50-19:55	54.9	
19:55-20:00	55.8		19:55-20:00	54.9	
20:00-20:05	55.8	56.4	20:00-20:05	55.0	55.7
20:05-20:10	56.0		20:05-20:10	55.1	
20:10-20:15	56.1		20:10-20:15	55.6	
20:15-20:20	56.1		20:15-20:20	55.4	
20:20-20:25	56.3		20:20-20:25	55.6	
20:25-20:30	56.3		20:25-20:30	55.7	
20:30-20:35	56.4		20:30-20:35	55.7	
20:35-20:40	56.8		20:35-20:40	56.1	
20:40-20:45	56.9		20:40-20:45	56.1	
20:45-20:50	56.7		20:45-20:50	56.0	
20:50-20:55	56.9		20:50-20:55	55.9	
20:55-21:00	56.5		20:55-21:00	55.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	56.4	55.5	21:00-21:05	55.6	54.4
21:05-21:10	56.3		21:05-21:10	54.7	
21:10-21:15	55.3		21:10-21:15	54.6	
21:15-21:20	55.7		21:15-21:20	54.5	
21:20-21:25	55.1		21:20-21:25	54.4	
21:25-21:30	55.9		21:25-21:30	54.1	
21:30-21:35	54.9		21:30-21:35	54.3	
21:35-21:40	54.8		21:35-21:40	54.3	
21:40-21:45	54.7		21:40-21:45	54.1	
21:45-21:50	55.2		21:45-21:50	54.4	
21:50-21:55	55.8		21:50-21:55	55.1	
21:55-22:00	55.5		21:55-22:00	55.0	
22:00-22:05	55.8	55.3	22:00-22:05	55.1	54.5
22:05-22:10	55.8		22:05-22:10	55.3	
22:10-22:15	55.8		22:10-22:15	55.1	
22:15-22:20	56.0		22:15-22:20	55.3	
22:20-22:25	55.7		22:20-22:25	55.1	
22:25-22:30	55.4		22:25-22:30	54.7	
22:30-22:35	54.9		22:30-22:35	54.2	
22:35-22:40	54.9		22:35-22:40	54.2	
22:40-22:45	55.1		22:40-22:45	54.5	
22:45-22:50	54.8		22:45-22:50	54.2	
22:50-22:55	54.6		22:50-22:55	54.1	
22:55-23:00	54.7		22:55-23:00	54.1	
23:00-23:05	54.4	54.6	23:00-23:05	53.8	54.0
23:05-23:10	54.5		23:05-23:10	54.0	
23:10-23:15	54.8		23:10-23:15	54.1	
23:15-23:20	54.3		23:15-23:20	53.7	
23:20-23:25	54.6		23:20-23:25	54.1	
23:25-23:30	54.6		23:25-23:30	54.0	
23:30-23:35	54.7		23:30-23:35	54.1	
23:35-23:40	54.4		23:35-23:40	53.8	
23:40-23:45	54.3		23:40-23:45	53.7	
23:45-23:50	54.5		23:45-23:50	53.9	
23:50-23:55	55.0		23:50-23:55	54.1	
23:55-00:00	54.6		23:55-00:00	54.0	
00:00-00:05	54.7	54.9	00:00-00:05	54.0	54.0
00:05-00:10	54.8		00:05-00:10	54.0	
00:10-00:15	54.8		00:10-00:15	54.0	
00:15-00:20	54.5		00:15-00:20	54.0	
00:20-00:25	54.5		00:20-00:25	53.9	
00:25-00:30	54.5		00:25-00:30	53.8	
00:30-00:35	54.4		00:30-00:35	53.8	
00:35-00:40	54.5		00:35-00:40	54.0	
00:40-00:45	55.2		00:40-00:45	54.8	
00:45-00:50	55.4		00:45-00:50	54.9	
00:50-00:55	55.5		00:50-00:55	55.0	
00:55-01:00	55.4		00:55-01:00	55.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	55.4	55.1	01:00-01:05	54.9	54.8
01:05-01:10	55.5		01:05-01:10	55.0	
01:10-01:15	55.3		01:10-01:15	54.9	
01:15-01:20	55.2		01:15-01:20	54.8	
01:20-01:25	55.2		01:20-01:25	54.8	
01:25-01:30	55.4		01:25-01:30	54.9	
01:30-01:35	55.8		01:30-01:35	54.9	
01:35-01:40	54.7		01:35-01:40	54.1	
01:40-01:45	54.7		01:40-01:45	54.2	
01:45-01:50	54.7		01:45-01:50	54.1	
01:50-01:55	54.8		01:50-01:55	54.2	
01:55-02:00	54.6		01:55-02:00	54.1	
02:00-02:05	54.6	55.6	02:00-02:05	54.1	54.9
02:05-02:10	54.7		02:05-02:10	54.1	
02:10-02:15	54.6		02:10-02:15	54.1	
02:15-02:20	55.4		02:15-02:20	54.9	
02:20-02:25	55.5		02:20-02:25	54.9	
02:25-02:30	55.5		02:25-02:30	55.0	
02:30-02:35	55.6		02:30-02:35	55.0	
02:35-02:40	55.5		02:35-02:40	55.0	
02:40-02:45	55.6		02:40-02:45	55.1	
02:45-02:50	55.6		02:45-02:50	55.1	
02:50-02:55	58.0		02:50-02:55	55.2	
02:55-03:00	55.5		02:55-03:00	54.5	
03:00-03:05	55.5	56.5	03:00-03:05	54.5	54.6
03:05-03:10	55.4		03:05-03:10	54.6	
03:10-03:15	55.4		03:10-03:15	54.7	
03:15-03:20	55.1		03:15-03:20	54.5	
03:20-03:25	54.8		03:20-03:25	54.2	
03:25-03:30	59.1		03:25-03:30	54.6	
03:30-03:35	58.7		03:30-03:35	54.6	
03:35-03:40	56.7		03:35-03:40	54.6	
03:40-03:45	55.6		03:40-03:45	54.6	
03:45-03:50	55.7		03:45-03:50	54.8	
03:50-03:55	56.6		03:50-03:55	55.6	
03:55-04:00	56.2		03:55-04:00	55.6	
04:00-04:05	56.1	56.0	04:00-04:05	55.5	55.5
04:05-04:10	56.0		04:05-04:10	55.5	
04:10-04:15	56.1		04:10-04:15	55.5	
04:15-04:20	56.0		04:15-04:20	55.5	
04:20-04:25	56.4		04:20-04:25	55.5	
04:25-04:30	56.1		04:25-04:30	55.5	
04:30-04:35	56.3		04:30-04:35	55.7	
04:35-04:40	56.4		04:35-04:40	55.5	
04:40-04:45	55.6		04:40-04:45	54.7	
04:45-04:50	55.5		04:45-04:50	54.6	
04:50-04:55	56.0		04:50-04:55	54.4	
04:55-05:00	55.6		04:55-05:00	54.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	54.8	55.8	05:00-05:05	54.2	54.4
05:05-05:10	56.3		05:05-05:10	54.1	
05:10-05:15	55.1		05:10-05:15	54.3	
05:15-05:20	55.0		05:15-05:20	54.4	
05:20-05:25	55.0		05:20-05:25	54.5	
05:25-05:30	55.4		05:25-05:30	54.8	
05:30-05:35	55.5		05:30-05:35	54.8	
05:35-05:40	55.5		05:35-05:40	54.8	
05:40-05:45	55.1		05:40-05:45	54.3	
05:45-05:50	55.0		05:45-05:50	54.2	
05:50-05:55	57.4		05:50-05:55	54.6	
05:55-06:00	57.9		05:55-06:00	54.7	
06:00-06:05	58.7	63.1	06:00-06:05	55.3	54.9
06:05-06:10	57.8		06:05-06:10	55.0	
06:10-06:15	58.2		06:10-06:15	54.5	
06:15-06:20	55.2		06:15-06:20	54.4	
06:20-06:25	59.5		06:20-06:25	54.5	
06:25-06:30	67.1		06:25-06:30	54.9	
06:30-06:35	59.6		06:30-06:35	54.6	
06:35-06:40	58.2		06:35-06:40	55.3	
06:40-06:45	55.7		06:40-06:45	54.8	
06:45-06:50	67.3		06:45-06:50	58.9	
06:50-06:55	69.3		06:50-06:55	61.2	
06:55-07:00	57.3		06:55-07:00	56.1	
07:00-07:05	56.8	56.9	07:00-07:05	56.1	54.9
07:05-07:10	60.6		07:05-07:10	55.3	
07:10-07:15	56.4		07:10-07:15	54.9	
07:15-07:20	56.5		07:15-07:20	55.1	
07:20-07:25	56.2		07:20-07:25	55.2	
07:25-07:30	55.6		07:25-07:30	54.9	
07:30-07:35	59.2		07:30-07:35	55.5	
07:35-07:40	55.9		07:35-07:40	55.1	
07:40-07:45	55.6		07:40-07:45	54.9	
07:45-07:50	54.9		07:45-07:50	54.1	
07:50-07:55	55.4		07:50-07:55	54.7	
07:55-08:00	55.6		07:55-08:00	54.8	
08:00-08:05	55.3	56.2	08:00-08:05	54.5	54.6
08:05-08:10	55.8		08:05-08:10	54.6	
08:10-08:15	56.2		08:10-08:15	55.3	
08:15-08:20	56.2		08:15-08:20	55.5	
08:20-08:25	59.7		08:20-08:25	55.1	
08:25-08:30	57.4		08:25-08:30	54.6	
08:30-08:35	55.4		08:30-08:35	54.6	
08:35-08:40	55.6		08:35-08:40	54.7	
08:40-08:45	54.7		08:40-08:45	53.8	
08:45-08:50	54.6		08:45-08:50	53.7	
08:50-08:55	54.8		08:50-08:55	54.2	
08:55-09:00	55.8		08:55-09:00	54.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	55.9	56.5	09:00-09:05	55.0	55.1
09:05-09:10	56.1		09:05-09:10	55.2	
09:10-09:15	56.8		09:10-09:15	55.6	
09:15-09:20	55.9		09:15-09:20	54.8	
09:20-09:25	55.6		09:20-09:25	54.9	
09:25-09:30	55.2		09:25-09:30	54.2	
09:30-09:35	55.6		09:30-09:35	54.8	
09:35-09:40	56.5		09:35-09:40	55.1	
09:40-09:45	57.3		09:40-09:45	55.6	
09:45-09:50	57.9		09:45-09:50	56.2	
09:50-09:55	57.3		09:50-09:55	56.2	
09:55-10:00	56.7		09:55-10:00	55.7	
Leq 24 hr		57.8			
Ldn		63.9			
Lmax		109.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณแสนะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
10:00-10:05	56.8	57.7	10:00-10:05	55.6	56.3
10:05-10:10	57.2		10:05-10:10	56.2	
10:10-10:15	57.4		10:10-10:15	56.5	
10:15-10:20	57.5		10:15-10:20	56.6	
10:20-10:25	58.0		10:20-10:25	56.6	
10:25-10:30	57.2		10:25-10:30	56.1	
10:30-10:35	58.0		10:30-10:35	56.3	
10:35-10:40	57.8		10:35-10:40	56.6	
10:40-10:45	57.4		10:40-10:45	56.1	
10:45-10:50	58.2		10:45-10:50	57.8	
10:50-10:55	59.0		10:50-10:55	57.0	
10:55-11:00	57.8		10:55-11:00	56.3	
11:00-11:05	57.8	58.3	11:00-11:05	56.7	57.1
11:05-11:10	57.4		11:05-11:10	56.6	
11:10-11:15	58.0		11:10-11:15	57.0	
11:15-11:20	58.1		11:15-11:20	56.7	
11:20-11:25	58.3		11:20-11:25	57.1	
11:25-11:30	59.3		11:25-11:30	57.2	
11:30-11:35	59.0		11:30-11:35	57.3	
11:35-11:40	58.5		11:35-11:40	57.5	
11:40-11:45	58.3		11:40-11:45	57.0	
11:45-11:50	58.6		11:45-11:50	57.2	
11:50-11:55	58.2		11:50-11:55	57.3	
11:55-12:00	58.1		11:55-12:00	57.1	
12:00-12:05	58.7	59.0	12:00-12:05	57.6	57.7
12:05-12:10	59.9		12:05-12:10	57.5	
12:10-12:15	58.7		12:10-12:15	57.2	
12:15-12:20	58.6		12:15-12:20	57.3	
12:20-12:25	58.9		12:20-12:25	57.6	
12:25-12:30	58.8		12:25-12:30	57.8	
12:30-12:35	59.0		12:30-12:35	57.9	
12:35-12:40	58.9		12:35-12:40	57.7	
12:40-12:45	58.9		12:40-12:45	57.8	
12:45-12:50	59.2		12:45-12:50	57.8	
12:50-12:55	59.0		12:50-12:55	57.8	
12:55-13:00	59.5		12:55-13:00	58.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
13:00-13:05	58.9	60.5	13:00-13:05	58.0	58.1
13:05-13:10	58.9		13:05-13:10	58.1	
13:10-13:15	59.8		13:10-13:15	58.4	
13:15-13:20	59.2		13:15-13:20	58.2	
13:20-13:25	59.1		13:20-13:25	57.9	
13:25-13:30	59.6		13:25-13:30	58.4	
13:30-13:35	59.7		13:30-13:35	58.4	
13:35-13:40	59.7		13:35-13:40	58.6	
13:40-13:45	58.7		13:40-13:45	57.6	
13:45-13:50	58.9		13:45-13:50	57.7	
13:50-13:55	59.0		13:50-13:55	58.0	
13:55-14:00	59.3		13:55-14:00	58.2	
14:00-14:05	60.0	58.8	14:00-14:05	58.0	57.5
14:05-14:10	58.7		14:05-14:10	57.7	
14:10-14:15	58.9		14:10-14:15	58.0	
14:15-14:20	59.2		14:15-14:20	58.0	
14:20-14:25	60.3		14:20-14:25	57.9	
14:25-14:30	58.8		14:25-14:30	57.9	
14:30-14:35	58.3		14:30-14:35	57.2	
14:35-14:40	58.4		14:35-14:40	57.2	
14:40-14:45	57.7		14:40-14:45	56.6	
14:45-14:50	58.4		14:45-14:50	57.5	
14:50-14:55	58.2		14:50-14:55	57.1	
14:55-15:00	58.5		14:55-15:00	57.0	
15:00-15:05	58.4	59.5	15:00-15:05	56.8	56.9
15:05-15:10	57.5		15:05-15:10	56.5	
15:10-15:15	57.5		15:10-15:15	56.6	
15:15-15:20	58.2		15:15-15:20	56.9	
15:20-15:25	58.1		15:20-15:25	57.2	
15:25-15:30	58.3		15:25-15:30	57.2	
15:30-15:35	57.9		15:30-15:35	56.8	
15:35-15:40	65.5		15:35-15:40	57.2	
15:40-15:45	58.2		15:40-15:45	57.4	
15:45-15:50	58.0		15:45-15:50	56.9	
15:50-15:55	58.8		15:50-15:55	57.3	
15:55-16:00	58.1		15:55-16:00	56.9	
16:00-16:05	57.6	57.8	16:00-16:05	56.4	56.6
16:05-16:10	57.5		16:05-16:10	56.4	
16:10-16:15	59.1		16:10-16:15	56.7	
16:15-16:20	57.3		16:15-16:20	56.5	
16:20-16:25	57.5		16:20-16:25	56.4	
16:25-16:30	57.6		16:25-16:30	56.6	
16:30-16:35	57.9		16:30-16:35	56.7	
16:35-16:40	57.7		16:35-16:40	56.6	
16:40-16:45	57.8		16:40-16:45	56.8	
16:45-16:50	57.9		16:45-16:50	57.0	
16:50-16:55	57.7		16:50-16:55	56.7	
16:55-17:00	57.9		16:55-17:00	57.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
17:00-17:05	57.8	57.7	17:00-17:05	56.9	56.6
17:05-17:10	57.8		17:05-17:10	56.8	
17:10-17:15	57.8		17:10-17:15	56.8	
17:15-17:20	58.2		17:15-17:20	57.0	
17:20-17:25	58.3		17:20-17:25	57.2	
17:25-17:30	57.5		17:25-17:30	56.9	
17:30-17:35	57.8		17:30-17:35	56.6	
17:35-17:40	57.2		17:35-17:40	56.1	
17:40-17:45	57.5		17:40-17:45	56.5	
17:45-17:50	57.5		17:45-17:50	56.2	
17:50-17:55	57.1		17:50-17:55	56.0	
17:55-18:00	57.5		17:55-18:00	56.3	
18:00-18:05	57.1	57.2	18:00-18:05	56.0	56.1
18:05-18:10	57.3		18:05-18:10	56.1	
18:10-18:15	57.1		18:10-18:15	56.0	
18:15-18:20	57.6		18:15-18:20	56.5	
18:20-18:25	57.5		18:20-18:25	56.2	
18:25-18:30	57.3		18:25-18:30	56.5	
18:30-18:35	57.2		18:30-18:35	56.2	
18:35-18:40	57.3		18:35-18:40	56.4	
18:40-18:45	57.3		18:40-18:45	56.4	
18:45-18:50	56.9		18:45-18:50	56.1	
18:50-18:55	57.3		18:50-18:55	56.1	
18:55-19:00	56.1		18:55-19:00	55.2	
19:00-19:05	56.1	55.4	19:00-19:05	54.9	54.4
19:05-19:10	55.1		19:05-19:10	54.4	
19:10-19:15	54.6		19:10-19:15	54.1	
19:15-19:20	54.5		19:15-19:20	53.9	
19:20-19:25	55.0		19:20-19:25	54.0	
19:25-19:30	54.7		19:25-19:30	54.2	
19:30-19:35	54.8		19:30-19:35	54.4	
19:35-19:40	55.0		19:35-19:40	54.4	
19:40-19:45	55.1		19:40-19:45	54.4	
19:45-19:50	57.1		19:45-19:50	54.7	
19:50-19:55	56.1		19:50-19:55	55.4	
19:55-20:00	56.0		19:55-20:00	55.3	
20:00-20:05	55.7	55.7	20:00-20:05	55.2	55.1
20:05-20:10	55.9		20:05-20:10	55.2	
20:10-20:15	55.8		20:10-20:15	55.1	
20:15-20:20	55.8		20:15-20:20	55.3	
20:20-20:25	55.8		20:20-20:25	55.2	
20:25-20:30	55.8		20:25-20:30	55.1	
20:30-20:35	57.6		20:30-20:35	55.3	
20:35-20:40	55.6		20:35-20:40	54.9	
20:40-20:45	55.7		20:40-20:45	54.6	
20:45-20:50	54.9		20:45-20:50	54.2	
20:50-20:55	54.8		20:50-20:55	54.2	
20:55-21:00	54.6		20:55-21:00	54.0	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
21:00-21:05	54.8	55.2	21:00-21:05	54.1	54.7
21:05-21:10	54.4		21:05-21:10	53.9	
21:10-21:15	54.7		21:10-21:15	54.0	
21:15-21:20	54.5		21:15-21:20	53.9	
21:20-21:25	54.5		21:20-21:25	54.0	
21:25-21:30	55.5		21:25-21:30	54.7	
21:30-21:35	55.7		21:30-21:35	55.2	
21:35-21:40	56.0		21:35-21:40	55.4	
21:40-21:45	56.0		21:40-21:45	55.2	
21:45-21:50	55.7		21:45-21:50	55.2	
21:50-21:55	55.5		21:50-21:55	54.9	
21:55-22:00	55.2		21:55-22:00	54.8	
22:00-22:05	55.5	55.0	22:00-22:05	54.7	54.1
22:05-22:10	55.4		22:05-22:10	54.8	
22:10-22:15	55.5		22:10-22:15	54.9	
22:15-22:20	54.6		22:15-22:20	54.0	
22:20-22:25	54.6		22:20-22:25	54.0	
22:25-22:30	54.6		22:25-22:30	54.1	
22:30-22:35	54.5		22:30-22:35	54.0	
22:35-22:40	54.5		22:35-22:40	54.0	
22:40-22:45	54.6		22:40-22:45	54.0	
22:45-22:50	54.8		22:45-22:50	54.1	
22:50-22:55	55.4		22:50-22:55	54.8	
22:55-23:00	55.2		22:55-23:00	54.8	
23:00-23:05	55.4	55.4	23:00-23:05	55.0	54.9
23:05-23:10	55.4		23:05-23:10	54.9	
23:10-23:15	55.4		23:10-23:15	54.9	
23:15-23:20	55.3		23:15-23:20	54.8	
23:20-23:25	55.7		23:20-23:25	54.9	
23:25-23:30	55.2		23:25-23:30	54.7	
23:30-23:35	55.5		23:30-23:35	54.8	
23:35-23:40	55.3		23:35-23:40	54.9	
23:40-23:45	55.5		23:40-23:45	55.0	
23:45-23:50	55.6		23:45-23:50	55.1	
23:50-23:55	55.5		23:50-23:55	55.0	
23:55-00:00	55.4		23:55-00:00	54.9	
00:00-00:05	55.5	55.1	00:00-00:05	55.0	54.3
00:05-00:10	55.4		00:05-00:10	54.9	
00:10-00:15	55.3		00:10-00:15	54.9	
00:15-00:20	55.3		00:15-00:20	54.8	
00:20-00:25	55.3		00:20-00:25	54.8	
00:25-00:30	55.3		00:25-00:30	54.8	
00:30-00:35	55.0		00:30-00:35	54.3	
00:35-00:40	54.9		00:35-00:40	54.2	
00:40-00:45	54.7		00:40-00:45	54.1	
00:45-00:50	54.5		00:45-00:50	54.0	
00:50-00:55	54.7		00:50-00:55	54.2	
00:55-01:00	54.7		00:55-01:00	54.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
01:00-01:05	55.3	55.7	01:00-01:05	54.1	55.1
01:05-01:10	56.4		01:05-01:10	55.1	
01:10-01:15	55.4		01:10-01:15	54.9	
01:15-01:20	55.7		01:15-01:20	55.2	
01:20-01:25	55.5		01:20-01:25	55.1	
01:25-01:30	55.5		01:25-01:30	55.1	
01:30-01:35	55.9		01:30-01:35	55.2	
01:35-01:40	55.6		01:35-01:40	55.1	
01:40-01:45	55.6		01:40-01:45	55.2	
01:45-01:50	55.8		01:45-01:50	55.3	
01:50-01:55	55.6		01:50-01:55	55.1	
01:55-02:00	55.9		01:55-02:00	55.3	
02:00-02:05	55.7	65.7	02:00-02:05	55.2	54.8
02:05-02:10	55.9		02:05-02:10	55.3	
02:10-02:15	55.7		02:10-02:15	55.1	
02:15-02:20	56.0		02:15-02:20	55.2	
02:20-02:25	72.4		02:20-02:25	55.0	
02:25-02:30	73.6		02:25-02:30	54.5	
02:30-02:35	55.1		02:30-02:35	54.5	
02:35-02:40	55.0		02:35-02:40	54.5	
02:40-02:45	55.1		02:40-02:45	54.5	
02:45-02:50	55.2		02:45-02:50	54.6	
02:50-02:55	55.5		02:50-02:55	54.8	
02:55-03:00	59.5		02:55-03:00	55.1	
03:00-03:05	63.6	57.9	03:00-03:05	55.6	55.7
03:05-03:10	56.4		03:05-03:10	55.8	
03:10-03:15	56.3		03:10-03:15	55.7	
03:15-03:20	56.9		03:15-03:20	55.9	
03:20-03:25	57.5		03:20-03:25	56.1	
03:25-03:30	56.9		03:25-03:30	56.3	
03:30-03:35	56.9		03:30-03:35	56.2	
03:35-03:40	56.7		03:35-03:40	55.8	
03:40-03:45	56.1		03:40-03:45	55.6	
03:45-03:50	56.1		03:45-03:50	55.5	
03:50-03:55	56.2		03:50-03:55	55.5	
03:55-04:00	56.4		03:55-04:00	55.5	
04:00-04:05	56.5	55.9	04:00-04:05	55.5	55.4
04:05-04:10	56.1		04:05-04:10	55.4	
04:10-04:15	55.9		04:10-04:15	55.4	
04:15-04:20	55.8		04:15-04:20	55.2	
04:20-04:25	56.0		04:20-04:25	55.4	
04:25-04:30	55.9		04:25-04:30	55.4	
04:30-04:35	56.4		04:30-04:35	55.5	
04:35-04:40	56.0		04:35-04:40	55.4	
04:40-04:45	55.8		04:40-04:45	55.1	
04:45-04:50	55.3		04:45-04:50	54.6	
04:50-04:55	55.2		04:50-04:55	54.5	
04:55-05:00	55.5		04:55-05:00	54.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
05:00-05:05	54.9	57.0	05:00-05:05	54.2	54.6
05:05-05:10	54.9		05:05-05:10	54.2	
05:10-05:15	57.4		05:10-05:15	54.6	
05:15-05:20	56.4		05:15-05:20	54.9	
05:20-05:25	59.5		05:20-05:25	55.9	
05:25-05:30	59.4		05:25-05:30	56.5	
05:30-05:35	59.1		05:30-05:35	56.1	
05:35-05:40	55.4		05:35-05:40	54.6	
05:40-05:45	55.4		05:40-05:45	54.7	
05:45-05:50	55.1		05:45-05:50	54.5	
05:50-05:55	54.8		05:50-05:55	54.2	
05:55-06:00	57.4		05:55-06:00	56.6	
06:00-06:05	57.6	57.7	06:00-06:05	56.5	56.6
06:05-06:10	57.7		06:05-06:10	56.7	
06:10-06:15	58.0		06:10-06:15	56.8	
06:15-06:20	57.8		06:15-06:20	56.7	
06:20-06:25	57.9		06:20-06:25	56.9	
06:25-06:30	58.0		06:25-06:30	57.1	
06:30-06:35	57.6		06:30-06:35	56.3	
06:35-06:40	57.4		06:35-06:40	56.6	
06:40-06:45	57.3		06:40-06:45	56.3	
06:45-06:50	57.4		06:45-06:50	56.6	
06:50-06:55	57.6		06:50-06:55	56.5	
06:55-07:00	57.7		06:55-07:00	56.7	
07:00-07:05	58.0	58.0	07:00-07:05	56.8	56.9
07:05-07:10	57.8		07:05-07:10	56.7	
07:10-07:15	57.9		07:10-07:15	56.9	
07:15-07:20	58.0		07:15-07:20	57.1	
07:20-07:25	57.8		07:20-07:25	56.8	
07:25-07:30	58.0		07:25-07:30	57.1	
07:30-07:35	57.9		07:30-07:35	57.0	
07:35-07:40	57.9		07:35-07:40	56.9	
07:40-07:45	57.9		07:40-07:45	56.9	
07:45-07:50	58.3		07:45-07:50	57.1	
07:50-07:55	58.4		07:50-07:55	57.3	
07:55-08:00	57.6		07:55-08:00	57.0	
08:00-08:05	57.9	57.5	08:00-08:05	56.7	56.3
08:05-08:10	57.3		08:05-08:10	56.2	
08:10-08:15	57.6		08:10-08:15	56.6	
08:15-08:20	57.6		08:15-08:20	56.3	
08:20-08:25	57.2		08:20-08:25	56.1	
08:25-08:30	57.6		08:25-08:30	56.4	
08:30-08:35	57.2		08:30-08:35	56.1	
08:35-08:40	57.4		08:35-08:40	56.2	
08:40-08:45	57.2		08:40-08:45	56.1	
08:45-08:50	57.7		08:45-08:50	56.6	
08:50-08:55	57.6		08:50-08:55	56.3	
08:55-09:00	57.4		08:55-09:00	56.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030730/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (พิกัด 47P 0721696 E, 1486796 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	57.3	56.3	09:00-09:05	56.3	55.0
09:05-09:10	57.4		09:05-09:10	56.5	
09:10-09:15	57.4		09:10-09:15	56.5	
09:15-09:20	57.0		09:15-09:20	56.2	
09:20-09:25	57.4		09:20-09:25	56.2	
09:25-09:30	56.2		09:25-09:30	55.3	
09:30-09:35	56.2		09:30-09:35	55.0	
09:35-09:40	55.2		09:35-09:40	54.5	
09:40-09:45	54.7		09:40-09:45	54.2	
09:45-09:50	54.6		09:45-09:50	54.0	
09:50-09:55	55.1		09:50-09:55	54.1	
09:55-10:00	54.8		09:55-10:00	54.3	
Leq 24 hr		58.3			
Ldn		65.2			
Lmax		97.3			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	62.462.1	09:00-09:05	56.9	56.6	
09:05-09:10	61.7	09:05-09:10	56.4		
09:10-09:15	61.7	09:10-09:15	56.5		
09:15-09:20	61.9	09:15-09:20	56.5		
09:20-09:25	62.1	09:20-09:25	56.8		
09:25-09:30	62.1	09:25-09:30	56.6		
09:30-09:35	61.7	09:30-09:35	56.5		
09:35-09:40	62.2	09:35-09:40	57.0		
09:40-09:45	62.0	09:40-09:45	56.7		
09:45-09:50	61.8	09:45-09:50	56.6		
09:50-09:55	62.0	09:50-09:55	56.7		
09:55-10:00	63.0	09:55-10:00	57.2		
10:00-10:05	61.8	61.8	10:00-10:05	56.6	56.4
10:05-10:10	61.6		10:05-10:10	56.5	
10:10-10:15	62.1		10:10-10:15	56.8	
10:15-10:20	61.9		10:15-10:20	56.6	
10:20-10:25	61.6		10:20-10:25	56.3	
10:25-10:30	61.6		10:25-10:30	56.4	
10:30-10:35	62.1		10:30-10:35	56.9	
10:35-10:40	61.6		10:35-10:40	56.3	
10:40-10:45	61.3		10:40-10:45	56.1	
10:45-10:50	62.3		10:45-10:50	56.2	
10:50-10:55	61.9		10:50-10:55	56.7	
10:55-11:00	61.2		10:55-11:00	56.0	
11:00-11:05	61.2	61.6	11:00-11:05	56.1	56.2
11:05-11:10	61.6		11:05-11:10	56.2	
11:10-11:15	61.8		11:10-11:15	56.5	
11:15-11:20	61.3		11:15-11:20	56.1	
11:20-11:25	61.3		11:20-11:25	56.2	
11:25-11:30	62.0		11:25-11:30	56.9	
11:30-11:35	61.6		11:30-11:35	56.2	
11:35-11:40	61.3		11:35-11:40	56.1	
11:40-11:45	61.6		11:40-11:45	56.2	
11:45-11:50	62.1		11:45-11:50	56.8	
11:50-11:55	61.5		11:50-11:55	56.3	
11:55-12:00	61.4		11:55-12:00	56.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	61.8	61.5	12:00-12:05	56.3	56.1
12:05-12:10	61.9		12:05-12:10	56.6	
12:10-12:15	61.4		12:10-12:15	56.2	
12:15-12:20	61.3		12:15-12:20	56.1	
12:20-12:25	61.8		12:20-12:25	56.4	
12:25-12:30	61.5		12:25-12:30	56.1	
12:30-12:35	61.1		12:30-12:35	55.9	
12:35-12:40	61.2		12:35-12:40	56.0	
12:40-12:45	61.7		12:40-12:45	56.3	
12:45-12:50	61.7		12:45-12:50	56.2	
12:50-12:55	61.3		12:50-12:55	56.1	
12:55-13:00	61.3		12:55-13:00	56.1	
13:00-13:05	61.8	61.6	13:00-13:05	56.4	56.2
13:05-13:10	61.5		13:05-13:10	56.1	
13:10-13:15	61.1		13:10-13:15	56.0	
13:15-13:20	61.7		13:15-13:20	56.2	
13:20-13:25	62.2		13:20-13:25	57.0	
13:25-13:30	61.5		13:25-13:30	56.2	
13:30-13:35	61.4		13:30-13:35	56.2	
13:35-13:40	61.8		13:35-13:40	56.3	
13:40-13:45	61.9		13:40-13:45	56.6	
13:45-13:50	61.4		13:45-13:50	56.1	
13:50-13:55	61.2		13:50-13:55	56.1	
13:55-14:00	61.9		13:55-14:00	56.7	
14:00-14:05	61.7	61.5	14:00-14:05	56.3	56.1
14:05-14:10	61.3		14:05-14:10	56.1	
14:10-14:15	61.6		14:10-14:15	56.2	
14:15-14:20	61.9		14:15-14:20	56.8	
14:20-14:25	61.3		14:20-14:25	56.1	
14:25-14:30	61.2		14:25-14:30	56.0	
14:30-14:35	61.7		14:30-14:35	56.3	
14:35-14:40	61.7		14:35-14:40	56.4	
14:40-14:45	61.2		14:40-14:45	56.0	
14:45-14:50	61.1		14:45-14:50	55.9	
14:50-14:55	61.9		14:50-14:55	56.7	
14:55-15:00	61.4		14:55-15:00	56.1	
15:00-15:05	61.1	61.5	15:00-15:05	56.0	56.3
15:05-15:10	61.3		15:05-15:10	56.0	
15:10-15:15	61.7		15:10-15:15	56.6	
15:15-15:20	61.2		15:15-15:20	56.1	
15:20-15:25	61.1		15:20-15:25	55.9	
15:25-15:30	61.7		15:25-15:30	56.3	
15:30-15:35	61.7		15:30-15:35	56.3	
15:35-15:40	61.5		15:35-15:40	56.3	
15:40-15:45	61.5		15:40-15:45	56.3	
15:45-15:50	62.0		15:45-15:50	56.8	
15:50-15:55	61.7		15:50-15:55	56.5	
15:55-16:00	61.6		15:55-16:00	56.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	61.7	61.7	16:00-16:05	56.4	56.4
16:05-16:10	62.0		16:05-16:10	56.7	
16:10-16:15	61.5		16:10-16:15	56.3	
16:15-16:20	61.6		16:15-16:20	56.2	
16:20-16:25	62.1		16:20-16:25	56.9	
16:25-16:30	61.8		16:25-16:30	56.4	
16:30-16:35	61.5		16:30-16:35	56.2	
16:35-16:40	61.8		16:35-16:40	56.5	
16:40-16:45	62.1		16:40-16:45	57.0	
16:45-16:50	61.5		16:45-16:50	56.2	
16:50-16:55	61.4		16:50-16:55	56.3	
16:55-17:00	61.8		16:55-17:00	56.4	
17:00-17:05	61.8	61.8	17:00-17:05	56.5	56.5
17:05-17:10	61.5		17:05-17:10	56.2	
17:10-17:15	61.6		17:10-17:15	56.4	
17:15-17:20	62.0		17:15-17:20	56.6	
17:20-17:25	62.2		17:20-17:25	57.0	
17:25-17:30	61.7		17:25-17:30	56.5	
17:30-17:35	61.7		17:30-17:35	56.6	
17:35-17:40	62.2		17:35-17:40	56.8	
17:40-17:45	62.2		17:40-17:45	57.0	
17:45-17:50	61.6		17:45-17:50	56.4	
17:50-17:55	61.4		17:50-17:55	56.3	
17:55-18:00	61.8		17:55-18:00	56.5	
18:00-18:05	62.2	62.0	18:00-18:05	57.0	56.7
18:05-18:10	61.7		18:05-18:10	56.6	
18:10-18:15	61.7		18:10-18:15	56.6	
18:15-18:20	61.9		18:15-18:20	56.6	
18:20-18:25	62.3		18:20-18:25	57.2	
18:25-18:30	61.8		18:25-18:30	56.6	
18:30-18:35	61.8		18:30-18:35	56.6	
18:35-18:40	62.1		18:35-18:40	56.7	
18:40-18:45	62.3		18:40-18:45	57.1	
18:45-18:50	61.8		18:45-18:50	56.7	
18:50-18:55	61.9		18:50-18:55	56.8	
18:55-19:00	62.3		18:55-19:00	57.1	
19:00-19:05	62.4	62.1	19:00-19:05	57.1	56.8
19:05-19:10	61.9		19:05-19:10	56.9	
19:10-19:15	61.9		19:10-19:15	56.8	
19:15-19:20	62.4		19:15-19:20	57.0	
19:20-19:25	62.1		19:20-19:25	56.8	
19:25-19:30	61.9		19:25-19:30	56.8	
19:30-19:35	61.8		19:30-19:35	56.7	
19:35-19:40	62.4		19:35-19:40	57.3	
19:40-19:45	62.1		19:40-19:45	56.8	
19:45-19:50	61.9		19:45-19:50	56.8	
19:50-19:55	62.1		19:50-19:55	56.8	
19:55-20:00	62.5		19:55-20:00	57.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	61.9	62.1	20:00-20:05	56.7	56.8
20:05-20:10	61.9		20:05-20:10	56.7	
20:10-20:15	62.2		20:10-20:15	56.8	
20:15-20:20	62.4		20:15-20:20	57.1	
20:20-20:25	61.9		20:20-20:25	56.8	
20:25-20:30	61.9		20:25-20:30	56.8	
20:30-20:35	62.4		20:30-20:35	57.1	
20:35-20:40	62.2		20:35-20:40	57.0	
20:40-20:45	61.9		20:40-20:45	56.7	
20:45-20:50	61.9		20:45-20:50	56.7	
20:50-20:55	62.5		20:50-20:55	57.4	
20:55-21:00	62.1		20:55-21:00	56.8	
21:00-21:05	61.9	62.1	21:00-21:05	56.7	56.8
21:05-21:10	62.2		21:05-21:10	57.0	
21:10-21:15	62.4		21:10-21:15	57.2	
21:15-21:20	61.9		21:15-21:20	56.7	
21:20-21:25	61.9		21:20-21:25	56.7	
21:25-21:30	62.4		21:25-21:30	57.2	
21:30-21:35	62.2		21:30-21:35	57.0	
21:35-21:40	61.9		21:35-21:40	56.8	
21:40-21:45	62.1		21:40-21:45	56.9	
21:45-21:50	62.5		21:45-21:50	57.4	
21:50-21:55	62.0		21:50-21:55	56.8	
21:55-22:00	61.9		21:55-22:00	56.8	
22:00-22:05	62.2	62.1	22:00-22:05	56.9	56.8
22:05-22:10	62.4		22:05-22:10	57.2	
22:10-22:15	61.9		22:10-22:15	56.8	
22:15-22:20	61.9		22:15-22:20	56.8	
22:20-22:25	62.4		22:20-22:25	57.1	
22:25-22:30	62.3		22:25-22:30	57.0	
22:30-22:35	61.9		22:30-22:35	56.8	
22:35-22:40	62.0		22:35-22:40	56.8	
22:40-22:45	62.5		22:40-22:45	57.4	
22:45-22:50	62.1		22:45-22:50	56.8	
22:50-22:55	61.9		22:50-22:55	56.8	
22:55-23:00	62.2		22:55-23:00	56.9	
23:00-23:05	62.5	62.2	23:00-23:05	57.2	56.8
23:05-23:10	61.9		23:05-23:10	56.8	
23:10-23:15	61.9		23:10-23:15	56.8	
23:15-23:20	62.4		23:15-23:20	57.3	
23:20-23:25	62.2		23:20-23:25	56.9	
23:25-23:30	61.9		23:25-23:30	56.7	
23:30-23:35	62.0		23:30-23:35	56.8	
23:35-23:40	62.5		23:35-23:40	57.4	
23:40-23:45	61.9		23:40-23:45	56.8	
23:45-23:50	62.1		23:45-23:50	56.8	
23:50-23:55	62.4		23:50-23:55	57.0	
23:55-00:00	62.4		23:55-00:00	57.0	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	62.0	62.1	00:00-00:05	56.9	56.9
00:05-00:10	61.9		00:05-00:10	56.8	
00:10-00:15	62.5		00:10-00:15	57.4	
00:15-00:20	62.2		00:15-00:20	57.0	
00:20-00:25	61.9		00:20-00:25	56.8	
00:25-00:30	62.1		00:25-00:30	56.9	
00:30-00:35	62.5		00:30-00:35	57.4	
00:35-00:40	61.9		00:35-00:40	56.8	
00:40-00:45	61.8		00:40-00:45	56.7	
00:45-00:50	62.4		00:45-00:50	57.0	
00:50-00:55	62.3		00:50-00:55	57.0	
00:55-01:00	62.0		00:55-01:00	56.8	
01:00-01:05	62.1	62.1	01:00-01:05	56.9	56.9
01:05-01:10	62.6		01:05-01:10	57.4	
01:10-01:15	62.1		01:10-01:15	56.9	
01:15-01:20	61.9		01:15-01:20	56.8	
01:20-01:25	62.1		01:20-01:25	56.9	
01:25-01:30	62.5		01:25-01:30	57.4	
01:30-01:35	62.0		01:30-01:35	56.8	
01:35-01:40	61.9		01:35-01:40	56.7	
01:40-01:45	62.3		01:40-01:45	56.9	
01:45-01:50	62.4		01:45-01:50	57.1	
01:50-01:55	61.9		01:50-01:55	56.8	
01:55-02:00	61.9		01:55-02:00	56.8	
02:00-02:05	62.4	62.1	02:00-02:05	57.0	56.8
02:05-02:10	62.3		02:05-02:10	57.0	
02:10-02:15	61.9		02:10-02:15	56.8	
02:15-02:20	61.9		02:15-02:20	56.8	
02:20-02:25	62.5		02:20-02:25	57.4	
02:25-02:30	62.1		02:25-02:30	56.9	
02:30-02:35	61.9		02:30-02:35	56.7	
02:35-02:40	62.1		02:35-02:40	56.8	
02:40-02:45	62.6		02:40-02:45	57.4	
02:45-02:50	61.9		02:45-02:50	56.8	
02:50-02:55	61.8		02:50-02:55	56.7	
02:55-03:00	62.2		02:55-03:00	56.9	
03:00-03:05	62.3	58.8	03:00-03:05	56.9	53.5
03:05-03:10	61.7		03:05-03:10	56.6	
03:10-03:15	59.4		03:10-03:15	53.5	
03:15-03:20	59.2		03:15-03:20	53.6	
03:20-03:25	59.6		03:20-03:25	53.8	
03:25-03:30	58.5		03:25-03:30	53.5	
03:30-03:35	58.5		03:30-03:35	53.4	
03:35-03:40	58.9		03:35-03:40	53.5	
03:40-03:45	59.6		03:40-03:45	54.6	
03:45-03:50	50.9		03:45-03:50	36.7	
03:50-03:55	42.4		03:50-03:55	36.4	
03:55-04:00	42.2		03:55-04:00	36.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	42.7	43.8	04:00-04:05	36.3	36.5
04:05-04:10	45.7		04:05-04:10	36.5	
04:10-04:15	44.2		04:10-04:15	36.5	
04:15-04:20	43.4		04:15-04:20	36.5	
04:20-04:25	43.8		04:20-04:25	36.7	
04:25-04:30	42.6		04:25-04:30	36.5	
04:30-04:35	44.2		04:30-04:35	37.2	
04:35-04:40	44.1		04:35-04:40	37.0	
04:40-04:45	41.8		04:40-04:45	32.7	
04:45-04:50	42.9		04:45-04:50	36.9	
04:50-04:55	42.6		04:50-04:55	33.4	
04:55-05:00	45.7		04:55-05:00	37.0	
05:00-05:05	43.6	44.0	05:00-05:05	37.0	36.7
05:05-05:10	42.7		05:05-05:10	32.6	
05:10-05:15	44.1		05:10-05:15	33.8	
05:15-05:20	44.7		05:15-05:20	36.9	
05:20-05:25	43.1		05:20-05:25	33.6	
05:25-05:30	45.2		05:25-05:30	37.1	
05:30-05:35	43.3		05:30-05:35	36.8	
05:35-05:40	43.1		05:35-05:40	36.7	
05:40-05:45	42.2		05:40-05:45	30.8	
05:45-05:50	47.5		05:45-05:50	37.1	
05:50-05:55	41.4		05:50-05:55	31.9	
05:55-06:00	43.4		05:55-06:00	36.8	
06:00-06:05	41.9	44.4	06:00-06:05	36.1	36.1
06:05-06:10	41.1		06:05-06:10	29.8	
06:10-06:15	42.8		06:10-06:15	36.3	
06:15-06:20	44.4		06:15-06:20	33.4	
06:20-06:25	45.8		06:20-06:25	37.2	
06:25-06:30	46.4		06:25-06:30	37.1	
06:30-06:35	43.2		06:30-06:35	31.4	
06:35-06:40	45.0		06:35-06:40	36.3	
06:40-06:45	44.3		06:40-06:45	35.7	
06:45-06:50	43.4		06:45-06:50	31.4	
06:50-06:55	46.4		06:50-06:55	36.5	
06:55-07:00	44.7		06:55-07:00	36.3	
07:00-07:05	40.5	44.8	07:00-07:05	31.7	36.5
07:05-07:10	43.6		07:05-07:10	36.5	
07:10-07:15	42.9		07:10-07:15	34.6	
07:15-07:20	45.0		07:15-07:20	36.5	
07:20-07:25	44.0		07:20-07:25	37.0	
07:25-07:30	43.6		07:25-07:30	35.0	
07:30-07:35	45.1		07:30-07:35	37.7	
07:35-07:40	46.7		07:35-07:40	38.6	
07:40-07:45	46.0		07:40-07:45	36.4	
07:45-07:50	46.4		07:45-07:50	38.3	
07:50-07:55	45.7		07:50-07:55	38.0	
07:55-08:00	45.2		07:55-08:00	37.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	31 มีนาคม-01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	46.2	49.1	08:00-08:05	37.3	38.2
08:05-08:10	45.7		08:05-08:10	36.7	
08:10-08:15	45.8		08:10-08:15	38.4	
08:15-08:20	46.3		08:15-08:20	38.2	
08:20-08:25	45.7		08:20-08:25	37.0	
08:25-08:30	46.0		08:25-08:30	38.4	
08:30-08:35	45.9		08:30-08:35	38.1	
08:35-08:40	47.7		08:35-08:40	37.9	
08:40-08:45	47.5		08:40-08:45	39.3	
08:45-08:50	50.6		08:45-08:50	40.6	
08:50-08:55	52.6		08:50-08:55	41.2	
08:55-09:00	54.6		08:55-09:00	50.5	
Leq 24 hr		60.8			
Ldn		65.3			
Lmax		85.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.


(Ms. Prapaporn Ngopol)
Approved Signature
29/04/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	51.3	51.8	09:00-09:05	49.1	48.2
09:05-09:10	51.1		09:05-09:10	45.3	
09:10-09:15	51.8		09:10-09:15	48.9	
09:15-09:20	50.5		09:15-09:20	46.6	
09:20-09:25	52.2		09:20-09:25	49.3	
09:25-09:30	50.9		09:25-09:30	49.1	
09:30-09:35	52.1		09:30-09:35	49.8	
09:35-09:40	52.8		09:35-09:40	50.8	
09:40-09:45	52.2		09:40-09:45	47.6	
09:45-09:50	52.2		09:45-09:50	47.3	
09:50-09:55	51.7		09:50-09:55	48.2	
09:55-10:00	52.6		09:55-10:00	47.7	
10:00-10:05	52.5	53.5	10:00-10:05	46.3	50.8
10:05-10:10	51.3		10:05-10:10	49.3	
10:10-10:15	53.4		10:10-10:15	50.9	
10:15-10:20	53.9		10:15-10:20	50.6	
10:20-10:25	54.2		10:20-10:25	50.0	
10:25-10:30	53.4		10:25-10:30	51.8	
10:30-10:35	54.4		10:30-10:35	50.8	
10:35-10:40	54.3		10:35-10:40	50.8	
10:40-10:45	53.9		10:40-10:45	51.5	
10:45-10:50	54.2		10:45-10:50	52.0	
10:50-10:55	52.5		10:50-10:55	50.9	
10:55-11:00	52.3		10:55-11:00	49.8	
11:00-11:05	51.9	53.5	11:00-11:05	49.5	52.0
11:05-11:10	52.6		11:05-11:10	49.7	
11:10-11:15	53.8		11:10-11:15	52.0	
11:15-11:20	53.0		11:15-11:20	51.2	
11:20-11:25	52.8		11:20-11:25	51.5	
11:25-11:30	53.6		11:25-11:30	52.2	
11:30-11:35	52.8		11:30-11:35	50.9	
11:35-11:40	54.2		11:35-11:40	52.7	
11:40-11:45	53.7		11:40-11:45	52.2	
11:45-11:50	54.2		11:45-11:50	53.1	
11:50-11:55	54.1		11:50-11:55	53.1	
11:55-12:00	54.7		11:55-12:00	53.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	54.6	56.4	12:00-12:05	53.0	53.6
12:05-12:10	54.7		12:05-12:10	53.6	
12:10-12:15	54.5		12:10-12:15	52.7	
12:15-12:20	55.5		12:15-12:20	53.8	
12:20-12:25	55.8		12:20-12:25	53.2	
12:25-12:30	56.5		12:25-12:30	53.5	
12:30-12:35	55.0		12:30-12:35	53.1	
12:35-12:40	56.0		12:35-12:40	54.4	
12:40-12:45	57.5		12:40-12:45	55.2	
12:45-12:50	56.7		12:45-12:50	54.7	
12:50-12:55	57.4		12:50-12:55	54.6	
12:55-13:00	59.3		12:55-13:00	55.2	
13:00-13:05	56.9	56.3	13:00-13:05	53.4	53.9
13:05-13:10	55.7		13:05-13:10	53.8	
13:10-13:15	55.2		13:10-13:15	54.0	
13:15-13:20	55.4		13:15-13:20	53.5	
13:20-13:25	55.1		13:20-13:25	53.0	
13:25-13:30	56.0		13:25-13:30	54.1	
13:30-13:35	56.9		13:30-13:35	53.9	
13:35-13:40	55.5		13:35-13:40	53.8	
13:40-13:45	56.2		13:40-13:45	54.1	
13:45-13:50	56.8		13:45-13:50	54.0	
13:50-13:55	56.4		13:50-13:55	54.0	
13:55-14:00	58.6		13:55-14:00	54.0	
14:00-14:05	57.5	57.9	14:00-14:05	53.4	52.9
14:05-14:10	57.8		14:05-14:10	54.0	
14:10-14:15	56.5		14:10-14:15	53.1	
14:15-14:20	56.5		14:15-14:20	53.3	
14:20-14:25	56.4		14:20-14:25	52.8	
14:25-14:30	55.4		14:25-14:30	52.9	
14:30-14:35	63.6		14:30-14:35	53.5	
14:35-14:40	55.9		14:35-14:40	53.1	
14:40-14:45	57.1		14:40-14:45	52.9	
14:45-14:50	57.1		14:45-14:50	52.9	
14:50-14:55	56.8		14:50-14:55	52.7	
14:55-15:00	56.4		14:55-15:00	52.8	
15:00-15:05	56.6	56.1	15:00-15:05	53.0	51.2
15:05-15:10	58.7		15:05-15:10	52.1	
15:10-15:15	55.9		15:10-15:15	52.0	
15:15-15:20	56.7		15:15-15:20	51.1	
15:20-15:25	54.6		15:20-15:25	50.6	
15:25-15:30	54.7		15:25-15:30	51.3	
15:30-15:35	56.7		15:30-15:35	52.0	
15:35-15:40	54.8		15:35-15:40	48.1	
15:40-15:45	55.9		15:40-15:45	51.4	
15:45-15:50	56.7		15:45-15:50	51.2	
15:50-15:55	53.2		15:50-15:55	50.5	
15:55-16:00	55.8		15:55-16:00	50.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	55.2	55.5	16:00-16:05	50.2	48.9
16:05-16:10	54.0		16:05-16:10	48.1	
16:10-16:15	62.9		16:10-16:15	49.6	
16:15-16:20	55.2		16:15-16:20	48.6	
16:20-16:25	53.7		16:20-16:25	49.5	
16:25-16:30	54.0		16:25-16:30	48.9	
16:30-16:35	52.9		16:30-16:35	49.2	
16:35-16:40	51.9		16:35-16:40	48.5	
16:40-16:45	51.7		16:40-16:45	46.3	
16:45-16:50	50.0		16:45-16:50	43.9	
16:50-16:55	53.4		16:50-16:55	49.1	
16:55-17:00	51.5		16:55-17:00	49.2	
17:00-17:05	51.6	51.3	17:00-17:05	49.2	47.0
17:05-17:10	48.9		17:05-17:10	43.2	
17:10-17:15	51.1		17:10-17:15	44.5	
17:15-17:20	53.5		17:15-17:20	49.0	
17:20-17:25	51.9		17:20-17:25	49.0	
17:25-17:30	52.0		17:25-17:30	48.1	
17:30-17:35	51.7		17:30-17:35	48.1	
17:35-17:40	50.0		17:35-17:40	46.4	
17:40-17:45	50.7		17:40-17:45	46.6	
17:45-17:50	51.0		17:45-17:50	47.0	
17:50-17:55	51.0		17:50-17:55	45.1	
17:55-18:00	51.2		17:55-18:00	49.2	
18:00-18:05	52.8	50.2	18:00-18:05	49.8	46.9
18:05-18:10	50.1		18:05-18:10	45.3	
18:10-18:15	50.0		18:10-18:15	46.9	
18:15-18:20	49.7		18:15-18:20	45.0	
18:20-18:25	51.0		18:20-18:25	49.0	
18:25-18:30	49.1		18:25-18:30	45.5	
18:30-18:35	49.6		18:30-18:35	47.8	
18:35-18:40	48.6		18:35-18:40	44.5	
18:40-18:45	50.7		18:40-18:45	49.1	
18:45-18:50	48.9		18:45-18:50	44.2	
18:50-18:55	50.2		18:50-18:55	47.8	
18:55-19:00	50.1		18:55-19:00	48.9	
19:00-19:05	48.1	50.2	19:00-19:05	44.0	45.2
19:05-19:10	51.1		19:05-19:10	49.0	
19:10-19:15	49.1		19:10-19:15	42.9	
19:15-19:20	52.0		19:15-19:20	46.9	
19:20-19:25	48.6		19:20-19:25	43.1	
19:25-19:30	48.0		19:25-19:30	43.1	
19:30-19:35	48.4		19:30-19:35	45.2	
19:35-19:40	50.4		19:35-19:40	48.6	
19:40-19:45	49.6		19:40-19:45	45.4	
19:45-19:50	52.4		19:45-19:50	48.8	
19:50-19:55	50.6		19:50-19:55	48.2	
19:55-20:00	51.0		19:55-20:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	47.7	48.6	20:00-20:05	42.7	42.5
20:05-20:10	50.1		20:05-20:10	48.4	
20:10-20:15	48.5		20:10-20:15	41.7	
20:15-20:20	49.0		20:15-20:20	42.5	
20:20-20:25	50.2		20:20-20:25	48.5	
20:25-20:30	45.7		20:25-20:30	41.6	
20:30-20:35	49.6		20:30-20:35	48.5	
20:35-20:40	48.5		20:35-20:40	41.9	
20:40-20:45	46.4		20:40-20:45	41.0	
20:45-20:50	49.9		20:45-20:50	48.2	
20:50-20:55	45.6		20:50-20:55	41.7	
20:55-21:00	49.3		20:55-21:00	44.2	
21:00-21:05	47.4	49.8	21:00-21:05	42.4	44.1
21:05-21:10	48.8		21:05-21:10	44.2	
21:10-21:15	50.0		21:10-21:15	44.0	
21:15-21:20	51.4		21:15-21:20	49.3	
21:20-21:25	48.7		21:20-21:25	44.2	
21:25-21:30	50.8		21:25-21:30	48.4	
21:30-21:35	47.9		21:30-21:35	40.9	
21:35-21:40	50.9		21:35-21:40	48.9	
21:40-21:45	48.2		21:40-21:45	41.7	
21:45-21:50	50.6		21:45-21:50	44.1	
21:50-21:55	50.2		21:50-21:55	44.1	
21:55-22:00	50.5		21:55-22:00	48.1	
22:00-22:05	49.2	50.0	22:00-22:05	44.1	44.5
22:05-22:10	49.7		22:05-22:10	43.8	
22:10-22:15	51.3		22:10-22:15	46.4	
22:15-22:20	47.5		22:15-22:20	42.6	
22:20-22:25	51.1		22:20-22:25	47.7	
22:25-22:30	50.6		22:25-22:30	46.3	
22:30-22:35	48.8		22:30-22:35	44.0	
22:35-22:40	51.4		22:35-22:40	49.9	
22:40-22:45	48.3		22:40-22:45	44.5	
22:45-22:50	51.2		22:45-22:50	47.9	
22:50-22:55	46.1		22:50-22:55	44.1	
22:55-23:00	51.1		22:55-23:00	49.6	
23:00-23:05	48.1	50.5	23:00-23:05	44.1	44.9
23:05-23:10	50.7		23:05-23:10	45.7	
23:10-23:15	49.9		23:10-23:15	44.7	
23:15-23:20	48.3		23:15-23:20	44.9	
23:20-23:25	53.8		23:20-23:25	45.0	
23:25-23:30	49.6		23:25-23:30	44.9	
23:30-23:35	50.5		23:30-23:35	49.3	
23:35-23:40	51.8		23:35-23:40	41.7	
23:40-23:45	51.2		23:40-23:45	48.6	
23:45-23:50	50.5		23:45-23:50	43.4	
23:50-23:55	47.3		23:50-23:55	42.8	
23:55-00:00	50.3		23:55-00:00	49.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	48.8	48.4	00:00-00:05	44.4	43.2
00:05-00:10	45.9		00:05-00:10	43.2	
00:10-00:15	49.9		00:10-00:15	49.2	
00:15-00:20	47.7		00:15-00:20	42.7	
00:20-00:25	50.0		00:20-00:25	44.1	
00:25-00:30	45.0		00:25-00:30	42.8	
00:30-00:35	49.9		00:30-00:35	49.2	
00:35-00:40	50.4		00:35-00:40	49.2	
00:40-00:45	42.5		00:40-00:45	40.5	
00:45-00:50	49.6		00:45-00:50	48.9	
00:50-00:55	49.7		00:50-00:55	42.7	
00:55-01:00	43.8		00:55-01:00	41.2	
01:00-01:05	49.7	49.3	01:00-01:05	49.0	42.4
01:05-01:10	53.2		01:05-01:10	40.8	
01:10-01:15	46.1		01:10-01:15	41.9	
01:15-01:20	51.0		01:15-01:20	48.9	
01:20-01:25	47.8		01:20-01:25	40.9	
01:25-01:30	49.0		01:25-01:30	42.8	
01:30-01:35	49.9		01:30-01:35	49.2	
01:35-01:40	46.3		01:35-01:40	42.1	
01:40-01:45	47.8		01:40-01:45	42.4	
01:45-01:50	49.9		01:45-01:50	48.6	
01:50-01:55	44.0		01:50-01:55	41.7	
01:55-02:00	49.4		01:55-02:00	42.8	
02:00-02:05	47.3	48.9	02:00-02:05	42.8	43.7
02:05-02:10	47.2		02:05-02:10	43.7	
02:10-02:15	49.2		02:10-02:15	48.6	
02:15-02:20	46.2		02:15-02:20	42.4	
02:20-02:25	48.0		02:20-02:25	42.5	
02:25-02:30	50.6		02:25-02:30	48.8	
02:30-02:35	45.4		02:30-02:35	42.7	
02:35-02:40	50.3		02:35-02:40	48.3	
02:40-02:45	49.8		02:40-02:45	43.9	
02:45-02:50	47.5		02:45-02:50	42.2	
02:50-02:55	50.5		02:50-02:55	48.9	
02:55-03:00	50.7		02:55-03:00	46.6	
03:00-03:05	48.1	49.1	03:00-03:05	43.4	42.8
03:05-03:10	50.9		03:05-03:10	46.2	
03:10-03:15	49.6		03:10-03:15	42.7	
03:15-03:20	47.7		03:15-03:20	41.8	
03:20-03:25	50.6		03:20-03:25	49.3	
03:25-03:30	48.2		03:25-03:30	41.8	
03:30-03:35	46.4		03:30-03:35	41.5	
03:35-03:40	51.1		03:35-03:40	49.7	
03:40-03:45	48.3		03:40-03:45	42.7	
03:45-03:50	46.1		03:45-03:50	42.8	
03:50-03:55	49.6		03:50-03:55	49.0	
03:55-04:00	48.9		03:55-04:00	43.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	49.8	51.7	04:00-04:05	44.7	45.9
04:05-04:10	51.6		04:05-04:10	48.1	
04:10-04:15	51.3		04:10-04:15	46.5	
04:15-04:20	51.3		04:15-04:20	45.1	
04:20-04:25	51.4		04:20-04:25	49.4	
04:25-04:30	52.0		04:25-04:30	44.6	
04:30-04:35	52.1		04:30-04:35	45.7	
04:35-04:40	54.9		04:35-04:40	50.0	
04:40-04:45	51.0		04:40-04:45	46.3	
04:45-04:50	48.3		04:45-04:50	45.8	
04:50-04:55	52.4		04:50-04:55	50.2	
04:55-05:00	51.0		04:55-05:00	45.9	
05:00-05:05	48.7	50.6	05:00-05:05	44.9	45.0
05:05-05:10	51.2		05:05-05:10	49.1	
05:10-05:15	49.3		05:10-05:15	44.9	
05:15-05:20	51.9		05:15-05:20	46.0	
05:20-05:25	50.5		05:20-05:25	49.2	
05:25-05:30	50.4		05:25-05:30	45.0	
05:30-05:35	47.5		05:30-05:35	44.3	
05:35-05:40	51.0		05:35-05:40	49.3	
05:40-05:45	49.7		05:40-05:45	44.2	
05:45-05:50	48.2		05:45-05:50	43.7	
05:50-05:55	53.0		05:50-05:55	49.4	
05:55-06:00	52.4		05:55-06:00	46.7	
06:00-06:05	49.7	51.3	06:00-06:05	44.4	45.7
06:05-06:10	52.3		06:05-06:10	49.6	
06:10-06:15	50.0		06:10-06:15	45.7	
06:15-06:20	49.1		06:15-06:20	42.8	
06:20-06:25	52.9		06:20-06:25	49.4	
06:25-06:30	51.3		06:25-06:30	49.4	
06:30-06:35	50.9		06:30-06:35	44.0	
06:35-06:40	52.3		06:35-06:40	45.8	
06:40-06:45	52.5		06:40-06:45	49.5	
06:45-06:50	50.3		06:45-06:50	45.1	
06:50-06:55	49.4		06:50-06:55	45.5	
06:55-07:00	52.5		06:55-07:00	49.9	
07:00-07:05	52.1	52.6	07:00-07:05	49.9	48.4
07:05-07:10	52.0		07:05-07:10	45.6	
07:10-07:15	50.5		07:10-07:15	46.1	
07:15-07:20	53.7		07:15-07:20	50.7	
07:20-07:25	55.0		07:20-07:25	50.0	
07:25-07:30	51.9		07:25-07:30	48.4	
07:30-07:35	52.2		07:30-07:35	50.4	
07:35-07:40	51.5		07:35-07:40	48.8	
07:40-07:45	52.2		07:40-07:45	46.1	
07:45-07:50	53.4		07:45-07:50	49.9	
07:50-07:55	53.6		07:50-07:55	47.9	
07:55-08:00	50.5		07:55-08:00	46.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	01-02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	53.4	55.3	08:00-08:05	50.9	49.1
08:05-08:10	53.5		08:05-08:10	50.9	
08:10-08:15	54.3		08:10-08:15	47.1	
08:15-08:20	54.6		08:15-08:20	49.0	
08:20-08:25	55.9		08:20-08:25	49.0	
08:25-08:30	55.6		08:25-08:30	47.2	
08:30-08:35	57.0		08:30-08:35	49.9	
08:35-08:40	56.5		08:35-08:40	50.3	
08:40-08:45	54.1		08:40-08:45	49.1	
08:45-08:50	53.8		08:45-08:50	48.0	
08:50-08:55	55.9		08:50-08:55	52.6	
08:55-09:00	56.4		08:55-09:00	51.4	
Leq 24 hr		53.0			
Ldn		57.4			
Lmax		86.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



29/04/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	55.4	54.2	09:00-09:05	49.9	50.0
09:05-09:10	54.4		09:05-09:10	51.1	
09:10-09:15	54.4		09:10-09:15	48.1	
09:15-09:20	54.8		09:15-09:20	50.0	
09:20-09:25	53.8		09:20-09:25	49.7	
09:25-09:30	53.4		09:25-09:30	50.1	
09:30-09:35	53.1		09:30-09:35	47.7	
09:35-09:40	53.7		09:35-09:40	50.6	
09:40-09:45	55.0		09:40-09:45	49.1	
09:45-09:50	53.1		09:45-09:50	50.6	
09:50-09:55	53.7		09:50-09:55	51.0	
09:55-10:00	54.5		09:55-10:00	52.3	
10:00-10:05	54.6	54.0	10:00-10:05	52.3	51.7
10:05-10:10	54.6		10:05-10:10	53.0	
10:10-10:15	54.9		10:10-10:15	52.7	
10:15-10:20	54.9		10:15-10:20	53.2	
10:20-10:25	53.7		10:20-10:25	51.8	
10:25-10:30	54.0		10:25-10:30	50.6	
10:30-10:35	53.9		10:30-10:35	51.7	
10:35-10:40	53.0		10:35-10:40	51.6	
10:40-10:45	53.1		10:40-10:45	49.9	
10:45-10:50	53.4		10:45-10:50	50.4	
10:50-10:55	54.0		10:50-10:55	52.5	
10:55-11:00	53.6		10:55-11:00	51.7	
11:00-11:05	53.6	54.7	11:00-11:05	52.3	52.3
11:05-11:10	54.1		11:05-11:10	51.8	
11:10-11:15	54.7		11:10-11:15	52.7	
11:15-11:20	54.1		11:15-11:20	51.5	
11:20-11:25	54.4		11:20-11:25	52.1	
11:25-11:30	54.7		11:25-11:30	53.3	
11:30-11:35	56.2		11:30-11:35	53.1	
11:35-11:40	54.6		11:35-11:40	52.0	
11:40-11:45	56.0		11:40-11:45	53.3	
11:45-11:50	55.1		11:45-11:50	53.0	
11:50-11:55	54.3		11:50-11:55	52.4	
11:55-12:00	53.9		11:55-12:00	51.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	54.4	55.9	12:00-12:05	51.5	52.2
12:05-12:10	53.7		12:05-12:10	51.4	
12:10-12:15	54.1		12:10-12:15	52.2	
12:15-12:20	55.9		12:15-12:20	52.3	
12:20-12:25	58.7		12:20-12:25	52.8	
12:25-12:30	59.2		12:25-12:30	56.0	
12:30-12:35	57.3		12:30-12:35	51.7	
12:35-12:40	54.8		12:35-12:40	52.9	
12:40-12:45	54.1		12:40-12:45	51.5	
12:45-12:50	54.8		12:45-12:50	52.2	
12:50-12:55	54.0		12:50-12:55	52.0	
12:55-13:00	54.8		12:55-13:00	53.1	
13:00-13:05	54.4	53.7	13:00-13:05	52.8	51.8
13:05-13:10	54.6		13:05-13:10	52.5	
13:10-13:15	53.6		13:10-13:15	52.3	
13:15-13:20	53.3		13:15-13:20	51.9	
13:20-13:25	52.9		13:20-13:25	51.1	
13:25-13:30	53.5		13:25-13:30	51.9	
13:30-13:35	53.0		13:30-13:35	50.8	
13:35-13:40	54.3		13:35-13:40	51.4	
13:40-13:45	53.2		13:40-13:45	50.6	
13:45-13:50	54.3		13:45-13:50	52.4	
13:50-13:55	53.2		13:50-13:55	51.4	
13:55-14:00	53.4		13:55-14:00	51.8	
14:00-14:05	54.1	54.2	14:00-14:05	50.3	51.5
14:05-14:10	53.8		14:05-14:10	51.7	
14:10-14:15	52.9		14:10-14:15	51.1	
14:15-14:20	54.1		14:15-14:20	52.2	
14:20-14:25	55.2		14:20-14:25	52.7	
14:25-14:30	54.5		14:25-14:30	51.5	
14:30-14:35	55.4		14:30-14:35	52.7	
14:35-14:40	55.7		14:35-14:40	51.0	
14:40-14:45	53.7		14:40-14:45	51.8	
14:45-14:50	53.5		14:45-14:50	51.1	
14:50-14:55	53.7		14:50-14:55	51.6	
14:55-15:00	53.0		14:55-15:00	50.6	
15:00-15:05	53.7	52.6	15:00-15:05	51.4	50.0
15:05-15:10	53.3		15:05-15:10	50.8	
15:10-15:15	53.9		15:10-15:15	50.2	
15:15-15:20	53.5		15:15-15:20	49.5	
15:20-15:25	51.5		15:20-15:25	49.2	
15:25-15:30	52.7		15:25-15:30	50.5	
15:30-15:35	50.7		15:30-15:35	47.0	
15:35-15:40	50.9		15:35-15:40	49.2	
15:40-15:45	50.9		15:40-15:45	45.9	
15:45-15:50	54.5		15:45-15:50	50.6	
15:50-15:55	51.9		15:50-15:55	50.0	
15:55-16:00	51.6		15:55-16:00	50.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	51.6	53.1	16:00-16:05	48.4	49.6
16:05-16:10	52.2		16:05-16:10	49.5	
16:10-16:15	52.5		16:10-16:15	50.4	
16:15-16:20	52.6		16:15-16:20	49.6	
16:20-16:25	57.7		16:20-16:25	52.2	
16:25-16:30	53.6		16:25-16:30	50.9	
16:30-16:35	52.4		16:30-16:35	50.0	
16:35-16:40	52.5		16:35-16:40	49.9	
16:40-16:45	53.3		16:40-16:45	50.7	
16:45-16:50	50.9		16:45-16:50	48.4	
16:50-16:55	51.4		16:50-16:55	49.2	
16:55-17:00	51.3		16:55-17:00	48.2	
17:00-17:05	50.9	50.8	17:00-17:05	47.3	47.3
17:05-17:10	52.5		17:05-17:10	50.2	
17:10-17:15	51.0		17:10-17:15	47.2	
17:15-17:20	50.4		17:15-17:20	47.0	
17:20-17:25	50.2		17:20-17:25	47.7	
17:25-17:30	51.5		17:25-17:30	49.4	
17:30-17:35	50.1		17:30-17:35	47.0	
17:35-17:40	50.4		17:35-17:40	47.1	
17:40-17:45	50.2		17:40-17:45	47.2	
17:45-17:50	50.2		17:45-17:50	47.8	
17:50-17:55	50.8		17:50-17:55	47.9	
17:55-18:00	50.9		17:55-18:00	48.4	
18:00-18:05	50.7	50.1	18:00-18:05	47.3	44.2
18:05-18:10	49.4		18:05-18:10	46.3	
18:10-18:15	50.5		18:10-18:15	49.7	
18:15-18:20	51.0		18:15-18:20	47.5	
18:20-18:25	50.9		18:20-18:25	45.4	
18:25-18:30	51.5		18:25-18:30	45.9	
18:30-18:35	51.8		18:30-18:35	44.2	
18:35-18:40	52.2		18:35-18:40	42.9	
18:40-18:45	47.1		18:40-18:45	42.6	
18:45-18:50	47.7		18:45-18:50	41.6	
18:50-18:55	47.4		18:50-18:55	42.8	
18:55-19:00	45.3		18:55-19:00	43.1	
19:00-19:05	48.5	48.6	19:00-19:05	43.5	43.4
19:05-19:10	49.5		19:05-19:10	43.2	
19:10-19:15	50.4		19:10-19:15	43.4	
19:15-19:20	49.1		19:15-19:20	43.9	
19:20-19:25	49.2		19:20-19:25	48.6	
19:25-19:30	44.1		19:25-19:30	42.0	
19:30-19:35	49.0		19:30-19:35	43.4	
19:35-19:40	47.3		19:35-19:40	41.9	
19:40-19:45	48.5		19:40-19:45	44.9	
19:45-19:50	48.2		19:45-19:50	44.2	
19:50-19:55	49.7		19:50-19:55	48.8	
19:55-20:00	46.0		19:55-20:00	43.1	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	50.7	48.8	20:00-20:05	46.1	42.7
20:05-20:10	46.3		20:05-20:10	42.2	
20:10-20:15	48.9		20:10-20:15	43.2	
20:15-20:20	48.1		20:15-20:20	42.1	
20:20-20:25	51.3		20:20-20:25	44.8	
20:25-20:30	49.6		20:25-20:30	42.1	
20:30-20:35	50.1		20:30-20:35	48.5	
20:35-20:40	44.8		20:35-20:40	42.1	
20:40-20:45	48.8		20:40-20:45	48.4	
20:45-20:50	46.0		20:45-20:50	42.7	
20:50-20:55	49.7		20:50-20:55	43.1	
20:55-21:00	46.9		20:55-21:00	42.1	
21:00-21:05	49.7	47.9	21:00-21:05	48.8	42.9
21:05-21:10	47.0		21:05-21:10	41.5	
21:10-21:15	48.3		21:10-21:15	41.0	
21:15-21:20	46.9		21:15-21:20	43.4	
21:20-21:25	48.4		21:20-21:25	42.9	
21:25-21:30	47.9		21:25-21:30	42.3	
21:30-21:35	42.7		21:30-21:35	41.1	
21:35-21:40	49.9		21:35-21:40	48.7	
21:40-21:45	44.1		21:40-21:45	43.1	
21:45-21:50	49.7		21:45-21:50	44.0	
21:50-21:55	43.8		21:50-21:55	42.5	
21:55-22:00	49.6		21:55-22:00	49.0	
22:00-22:05	48.2	47.4	22:00-22:05	41.6	41.7
22:05-22:10	44.4		22:05-22:10	41.3	
22:10-22:15	49.4		22:10-22:15	48.6	
22:15-22:20	46.9		22:15-22:20	40.6	
22:20-22:25	44.8		22:20-22:25	41.7	
22:25-22:30	49.1		22:25-22:30	48.5	
22:30-22:35	46.7		22:30-22:35	40.3	
22:35-22:40	45.4		22:35-22:40	42.1	
22:40-22:45	48.9		22:40-22:45	48.3	
22:45-22:50	45.4		22:45-22:50	42.3	
22:50-22:55	48.5		22:50-22:55	43.5	
22:55-23:00	47.4		22:55-23:00	40.5	
23:00-23:05	45.6	48.6	23:00-23:05	42.5	42.0
23:05-23:10	49.6		23:05-23:10	48.4	
23:10-23:15	45.9		23:10-23:15	40.8	
23:15-23:20	49.1		23:15-23:20	42.1	
23:20-23:25	52.9		23:20-23:25	40.5	
23:25-23:30	47.2		23:25-23:30	41.3	
23:30-23:35	49.2		23:30-23:35	48.7	
23:35-23:40	44.3		23:35-23:40	39.9	
23:40-23:45	47.8		23:40-23:45	42.0	
23:45-23:50	50.6		23:45-23:50	48.7	
23:50-23:55	44.5		23:50-23:55	39.9	
23:55-00:00	48.0		23:55-00:00	42.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	48.7	48.3	00:00-00:05	48.3	40.4
00:05-00:10	40.7		00:05-00:10	39.0	
00:10-00:15	48.8		00:10-00:15	41.7	
00:15-00:20	45.4		00:15-00:20	39.2	
00:20-00:25	44.0		00:20-00:25	40.4	
00:25-00:30	49.7		00:25-00:30	48.4	
00:30-00:35	42.4		00:30-00:35	40.7	
00:35-00:40	49.2		00:35-00:40	42.3	
00:40-00:45	49.3		00:40-00:45	39.3	
00:45-00:50	49.7		00:45-00:50	39.2	
00:50-00:55	52.3		00:50-00:55	48.5	
00:55-01:00	47.0		00:55-01:00	39.8	
01:00-01:05	43.2	47.1	01:00-01:05	41.9	41.4
01:05-01:10	49.4		01:05-01:10	48.8	
01:10-01:15	47.9		01:10-01:15	39.9	
01:15-01:20	43.2		01:15-01:20	42.3	
01:20-01:25	48.4		01:20-01:25	43.3	
01:25-01:30	48.4		01:25-01:30	41.4	
01:30-01:35	41.5		01:30-01:35	39.6	
01:35-01:40	47.2		01:35-01:40	39.4	
01:40-01:45	49.5		01:40-01:45	48.9	
01:45-01:50	41.9		01:45-01:50	39.1	
01:50-01:55	44.8		01:50-01:55	40.1	
01:55-02:00	49.1		01:55-02:00	48.6	
02:00-02:05	46.5	47.7	02:00-02:05	39.8	41.5
02:05-02:10	41.3		02:05-02:10	39.6	
02:10-02:15	50.6		02:10-02:15	44.5	
02:15-02:20	50.0		02:15-02:20	42.2	
02:20-02:25	45.6		02:20-02:25	40.6	
02:25-02:30	48.7		02:25-02:30	42.9	
02:30-02:35	47.8		02:30-02:35	40.5	
02:35-02:40	42.2		02:35-02:40	41.5	
02:40-02:45	49.6		02:40-02:45	48.6	
02:45-02:50	47.7		02:45-02:50	42.3	
02:50-02:55	42.8		02:50-02:55	41.3	
02:55-03:00	49.2		02:55-03:00	48.7	
03:00-03:05	46.2	49.2	03:00-03:05	42.8	42.8
03:05-03:10	45.9		03:05-03:10	42.1	
03:10-03:15	49.6		03:10-03:15	49.0	
03:15-03:20	46.9		03:15-03:20	42.2	
03:20-03:25	42.6		03:20-03:25	41.1	
03:25-03:30	49.0		03:25-03:30	46.1	
03:30-03:35	48.0		03:30-03:35	42.1	
03:35-03:40	48.8		03:35-03:40	41.2	
03:40-03:45	49.9		03:40-03:45	42.9	
03:45-03:50	53.4		03:45-03:50	49.5	
03:50-03:55	51.8		03:50-03:55	43.2	
03:55-04:00	49.2		03:55-04:00	44.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	52.3	52.5	04:00-04:05	49.5	46.0
04:05-04:10	50.9		04:05-04:10	44.9	
04:10-04:15	52.0		04:10-04:15	45.3	
04:15-04:20	51.8		04:15-04:20	49.8	
04:20-04:25	51.3		04:20-04:25	45.2	
04:25-04:30	48.8		04:25-04:30	43.9	
04:30-04:35	51.0		04:30-04:35	44.8	
04:35-04:40	54.0		04:35-04:40	50.2	
04:40-04:45	49.6		04:40-04:45	46.0	
04:45-04:50	55.2		04:45-04:50	46.8	
04:50-04:55	52.7		04:50-04:55	50.1	
04:55-05:00	55.0		04:55-05:00	46.2	
05:00-05:05	51.9	53.8	05:00-05:05	45.7	46.2
05:05-05:10	53.3		05:05-05:10	49.5	
05:10-05:15	51.7		05:10-05:15	44.9	
05:15-05:20	56.8		05:15-05:20	45.3	
05:20-05:25	54.1		05:20-05:25	49.5	
05:25-05:30	54.8		05:25-05:30	46.2	
05:30-05:35	54.0		05:30-05:35	46.1	
05:35-05:40	55.0		05:35-05:40	50.3	
05:40-05:45	53.4		05:40-05:45	48.5	
05:45-05:50	51.4		05:45-05:50	44.9	
05:50-05:55	52.4		05:50-05:55	46.7	
05:55-06:00	53.3		05:55-06:00	49.8	
06:00-06:05	63.5	65.7	06:00-06:05	47.3	54.2
06:05-06:10	69.8		06:05-06:10	59.8	
06:10-06:15	69.9		06:10-06:15	62.3	
06:15-06:20	63.8		06:15-06:20	58.2	
06:20-06:25	64.5		06:20-06:25	54.6	
06:25-06:30	64.0		06:25-06:30	54.2	
06:30-06:35	63.8		06:30-06:35	53.6	
06:35-06:40	63.9		06:35-06:40	55.9	
06:40-06:45	64.6		06:40-06:45	57.6	
06:45-06:50	64.5		06:45-06:50	53.7	
06:50-06:55	63.9		06:50-06:55	53.8	
06:55-07:00	63.8		06:55-07:00	54.2	
07:00-07:05	64.4	64.2	07:00-07:05	56.3	58.0
07:05-07:10	64.2		07:05-07:10	58.2	
07:10-07:15	64.0		07:10-07:15	58.0	
07:15-07:20	63.9		07:15-07:20	57.9	
07:20-07:25	64.4		07:20-07:25	58.1	
07:25-07:30	64.3		07:25-07:30	58.1	
07:30-07:35	63.8		07:30-07:35	57.9	
07:35-07:40	63.9		07:35-07:40	57.9	
07:40-07:45	64.3		07:40-07:45	57.9	
07:45-07:50	64.5		07:45-07:50	58.4	
07:50-07:55	64.1		07:50-07:55	58.2	
07:55-08:00	64.0		07:55-08:00	58.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	02-03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	64.1	64.0	08:00-08:05	57.8	57.8
08:05-08:10	64.3		08:05-08:10	58.1	
08:10-08:15	63.8		08:10-08:15	57.9	
08:15-08:20	63.9		08:15-08:20	57.9	
08:20-08:25	64.2		08:20-08:25	58.0	
08:25-08:30	64.5		08:25-08:30	58.4	
08:30-08:35	63.8		08:30-08:35	57.8	
08:35-08:40	63.7		08:35-08:40	57.7	
08:40-08:45	63.8		08:40-08:45	57.8	
08:45-08:50	64.3		08:45-08:50	58.4	
08:50-08:55	63.7		08:50-08:55	57.8	
08:55-09:00	63.7		08:55-09:00	57.7	
Leq 24 hr		57.0			
Ldn		63.4			
Lmax		82.5			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	63.3	63.6	09:00-09:05	57.1	57.0
09:05-09:10	63.9		09:05-09:10	57.7	
09:10-09:15	63.2		09:10-09:15	56.9	
09:15-09:20	63.1		09:15-09:20	56.9	
09:20-09:25	63.1		09:20-09:25	56.9	
09:25-09:30	63.7		09:25-09:30	57.5	
09:30-09:35	63.4		09:30-09:35	57.0	
09:35-09:40	63.1		09:35-09:40	56.9	
09:40-09:45	63.1		09:40-09:45	56.9	
09:45-09:50	65.5		09:45-09:50	57.6	
09:50-09:55	63.3		09:50-09:55	57.0	
09:55-10:00	63.3		09:55-10:00	57.0	
10:00-10:05	63.0	63.3	10:00-10:05	56.8	56.9
10:05-10:10	63.5		10:05-10:10	57.2	
10:10-10:15	63.3		10:10-10:15	56.9	
10:15-10:20	63.2		10:15-10:20	57.0	
10:20-10:25	63.0		10:20-10:25	56.8	
10:25-10:30	63.7		10:25-10:30	57.4	
10:30-10:35	63.4		10:30-10:35	57.0	
10:35-10:40	63.1		10:35-10:40	56.8	
10:40-10:45	63.1		10:40-10:45	56.9	
10:45-10:50	63.6		10:45-10:50	57.2	
10:50-10:55	63.5		10:50-10:55	57.1	
10:55-11:00	63.1		10:55-11:00	56.8	
11:00-11:05	63.0	63.2	11:00-11:05	56.8	56.8
11:05-11:10	63.4		11:05-11:10	56.9	
11:10-11:15	63.4		11:10-11:15	56.9	
11:15-11:20	63.0		11:15-11:20	56.7	
11:20-11:25	62.8		11:20-11:25	56.6	
11:25-11:30	63.2		11:25-11:30	56.7	
11:30-11:35	63.7		11:30-11:35	57.4	
11:35-11:40	63.0		11:35-11:40	56.8	
11:40-11:45	62.8		11:40-11:45	56.6	
11:45-11:50	63.1		11:45-11:50	56.8	
11:50-11:55	63.6		11:50-11:55	57.4	
11:55-12:00	62.9		11:55-12:00	56.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	62.8	63.2	12:00-12:05	56.6	56.7
12:05-12:10	63.0		12:05-12:10	56.7	
12:10-12:15	64.0		12:10-12:15	57.5	
12:15-12:20	63.3		12:15-12:20	56.8	
12:20-12:25	62.9		12:20-12:25	56.7	
12:25-12:30	62.9		12:25-12:30	56.7	
12:30-12:35	63.6		12:30-12:35	57.5	
12:35-12:40	63.1		12:35-12:40	56.8	
12:40-12:45	62.7		12:40-12:45	56.6	
12:45-12:50	63.1		12:45-12:50	56.7	
12:50-12:55	63.6		12:50-12:55	57.4	
12:55-13:00	62.9		12:55-13:00	56.7	
13:00-13:05	62.9	63.1	13:00-13:05	56.7	56.7
13:05-13:10	63.0		13:05-13:10	56.7	
13:10-13:15	63.5		13:10-13:15	57.4	
13:15-13:20	62.9		13:15-13:20	56.7	
13:20-13:25	63.0		13:20-13:25	56.8	
13:25-13:30	63.0		13:25-13:30	56.8	
13:30-13:35	63.6		13:30-13:35	57.4	
13:35-13:40	62.9		13:35-13:40	56.7	
13:40-13:45	62.7		13:40-13:45	56.6	
13:45-13:50	62.9		13:45-13:50	56.7	
13:50-13:55	63.5		13:50-13:55	57.4	
13:55-14:00	63.1		13:55-14:00	56.8	
14:00-14:05	63.0	63.2	14:00-14:05	56.8	56.9
14:05-14:10	62.9		14:05-14:10	56.7	
14:10-14:15	63.5		14:10-14:15	57.3	
14:15-14:20	63.2		14:15-14:20	56.9	
14:20-14:25	62.9		14:20-14:25	56.8	
14:25-14:30	63.0		14:25-14:30	56.8	
14:30-14:35	63.6		14:30-14:35	57.3	
14:35-14:40	63.3		14:35-14:40	56.9	
14:40-14:45	63.0		14:40-14:45	56.8	
14:45-14:50	63.1		14:45-14:50	57.0	
14:50-14:55	63.6		14:50-14:55	57.3	
14:55-15:00	63.4		14:55-15:00	57.1	
15:00-15:05	63.3	63.8	15:00-15:05	57.1	57.2
15:05-15:10	63.4		15:05-15:10	57.1	
15:10-15:15	63.8		15:10-15:15	57.4	
15:15-15:20	63.7		15:15-15:20	57.3	
15:20-15:25	63.3		15:20-15:25	57.1	
15:25-15:30	65.6		15:25-15:30	57.2	
15:30-15:35	63.6		15:30-15:35	57.2	
15:35-15:40	63.8		15:35-15:40	57.4	
15:40-15:45	63.3		15:40-15:45	57.1	
15:45-15:50	63.3		15:45-15:50	57.2	
15:50-15:55	63.7		15:50-15:55	57.3	
15:55-16:00	63.9		15:55-16:00	57.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	64.0	63.7	16:00-16:05	57.5	57.5
16:05-16:10	63.5		16:05-16:10	57.3	
16:10-16:15	63.8		16:10-16:15	57.5	
16:15-16:20	64.1		16:15-16:20	58.0	
16:20-16:25	63.6		16:20-16:25	57.5	
16:25-16:30	63.6		16:25-16:30	57.5	
16:30-16:35	63.6		16:30-16:35	57.3	
16:35-16:40	64.1		16:35-16:40	58.0	
16:40-16:45	63.4		16:40-16:45	57.3	
16:45-16:50	63.3		16:45-16:50	57.2	
16:50-16:55	63.5		16:50-16:55	57.4	
16:55-17:00	64.1		16:55-17:00	58.0	
17:00-17:05	63.5	63.6	17:00-17:05	57.3	57.3
17:05-17:10	63.4		17:05-17:10	57.3	
17:10-17:15	63.5		17:10-17:15	57.4	
17:15-17:20	64.0		17:15-17:20	57.9	
17:20-17:25	63.5		17:20-17:25	57.3	
17:25-17:30	63.4		17:25-17:30	57.3	
17:30-17:35	63.4		17:30-17:35	57.3	
17:35-17:40	64.0		17:35-17:40	57.9	
17:40-17:45	63.5		17:40-17:45	57.2	
17:45-17:50	63.3		17:45-17:50	57.1	
17:50-17:55	63.3		17:50-17:55	57.2	
17:55-18:00	63.9		17:55-18:00	57.6	
18:00-18:05	63.5	63.5	18:00-18:05	57.2	57.2
18:05-18:10	63.3		18:05-18:10	57.2	
18:10-18:15	63.4		18:10-18:15	57.2	
18:15-18:20	63.9		18:15-18:20	57.6	
18:20-18:25	63.6		18:20-18:25	57.4	
18:25-18:30	63.3		18:25-18:30	57.2	
18:30-18:35	63.4		18:30-18:35	57.2	
18:35-18:40	63.8		18:35-18:40	57.4	
18:40-18:45	63.7		18:40-18:45	57.3	
18:45-18:50	63.3		18:45-18:50	57.2	
18:50-18:55	63.3		18:50-18:55	57.1	
18:55-19:00	63.7		18:55-19:00	57.4	
19:00-19:05	63.8	63.6	19:00-19:05	57.4	57.4
19:05-19:10	63.2		19:05-19:10	57.1	
19:10-19:15	63.3		19:10-19:15	57.2	
19:15-19:20	63.5		19:15-19:20	57.2	
19:20-19:25	63.9		19:20-19:25	57.6	
19:25-19:30	63.4		19:25-19:30	57.3	
19:30-19:35	63.4		19:30-19:35	57.2	
19:35-19:40	63.7		19:35-19:40	57.4	
19:40-19:45	64.1		19:40-19:45	57.8	
19:45-19:50	63.6		19:45-19:50	57.5	
19:50-19:55	63.6		19:50-19:55	57.5	
19:55-20:00	63.8		19:55-20:00	57.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	64.3	63.8	20:00-20:05	58.2	57.5
20:05-20:10	63.7		20:05-20:10	57.6	
20:10-20:15	63.5		20:10-20:15	57.4	
20:15-20:20	63.8		20:15-20:20	57.5	
20:20-20:25	64.3		20:20-20:25	58.2	
20:25-20:30	63.6		20:25-20:30	57.5	
20:30-20:35	63.6		20:30-20:35	57.4	
20:35-20:40	63.8		20:35-20:40	57.5	
20:40-20:45	64.2		20:40-20:45	58.1	
20:45-20:50	63.7		20:45-20:50	57.5	
20:50-20:55	63.6		20:50-20:55	57.5	
20:55-21:00	63.8		20:55-21:00	57.5	
21:00-21:05	64.2	63.9	21:00-21:05	58.1	57.6
21:05-21:10	63.8		21:05-21:10	57.6	
21:10-21:15	63.7		21:10-21:15	57.6	
21:15-21:20	63.8		21:15-21:20	57.7	
21:20-21:25	64.4		21:20-21:25	58.3	
21:25-21:30	63.8		21:25-21:30	57.7	
21:30-21:35	63.7		21:30-21:35	57.6	
21:35-21:40	63.8		21:35-21:40	57.7	
21:40-21:45	64.3		21:40-21:45	58.2	
21:45-21:50	63.7		21:45-21:50	57.6	
21:50-21:55	63.6		21:50-21:55	57.5	
21:55-22:00	63.7		21:55-22:00	57.5	
22:00-22:05	64.3	63.9	22:00-22:05	58.1	57.6
22:05-22:10	63.7		22:05-22:10	57.6	
22:10-22:15	63.6		22:10-22:15	57.5	
22:15-22:20	63.8		22:15-22:20	57.6	
22:20-22:25	64.3		22:20-22:25	58.2	
22:25-22:30	63.7		22:25-22:30	57.6	
22:30-22:35	63.7		22:30-22:35	57.6	
22:35-22:40	63.8		22:35-22:40	57.6	
22:40-22:45	64.3		22:40-22:45	58.2	
22:45-22:50	63.8		22:45-22:50	57.6	
22:50-22:55	63.6		22:50-22:55	57.5	
22:55-23:00	63.7		22:55-23:00	57.5	
23:00-23:05	64.2	63.9	23:00-23:05	58.1	57.7
23:05-23:10	63.8		23:05-23:10	57.6	
23:10-23:15	63.6		23:10-23:15	57.5	
23:15-23:20	63.7		23:15-23:20	57.6	
23:20-23:25	64.2		23:20-23:25	58.1	
23:25-23:30	63.9		23:25-23:30	57.7	
23:30-23:35	63.7		23:30-23:35	57.5	
23:35-23:40	63.7		23:35-23:40	57.6	
23:40-23:45	64.3		23:40-23:45	58.1	
23:45-23:50	64.0		23:45-23:50	57.8	
23:50-23:55	63.8		23:50-23:55	57.7	
23:55-00:00	63.8		23:55-00:00	57.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	64.3	63.9	00:00-00:05	58.1	57.6
00:05-00:10	64.1		00:05-00:10	57.8	
00:10-00:15	63.8		00:10-00:15	57.6	
00:15-00:20	63.8		00:15-00:20	57.7	
00:20-00:25	64.2		00:20-00:25	58.0	
00:25-00:30	63.9		00:25-00:30	57.6	
00:30-00:35	63.7		00:30-00:35	57.5	
00:35-00:40	63.7		00:35-00:40	57.6	
00:40-00:45	64.2		00:40-00:45	57.9	
00:45-00:50	63.9		00:45-00:50	57.6	
00:50-00:55	63.7		00:50-00:55	57.6	
00:55-01:00	63.7		00:55-01:00	57.6	
01:00-01:05	64.2	63.9	01:00-01:05	57.9	57.6
01:05-01:10	64.0		01:05-01:10	57.7	
01:10-01:15	63.7		01:10-01:15	57.6	
01:15-01:20	63.7		01:15-01:20	57.6	
01:20-01:25	64.2		01:20-01:25	57.9	
01:25-01:30	64.0		01:25-01:30	57.7	
01:30-01:35	63.7		01:30-01:35	57.6	
01:35-01:40	63.7		01:35-01:40	57.5	
01:40-01:45	64.2		01:40-01:45	57.8	
01:45-01:50	64.0		01:45-01:50	57.7	
01:50-01:55	63.7		01:50-01:55	57.6	
01:55-02:00	63.7		01:55-02:00	57.6	
02:00-02:05	64.2	63.9	02:00-02:05	57.9	57.6
02:05-02:10	64.0		02:05-02:10	57.7	
02:10-02:15	63.7		02:10-02:15	57.6	
02:15-02:20	63.7		02:15-02:20	57.6	
02:20-02:25	64.2		02:20-02:25	57.9	
02:25-02:30	64.1		02:25-02:30	57.7	
02:30-02:35	63.8		02:30-02:35	57.6	
02:35-02:40	63.7		02:35-02:40	57.6	
02:40-02:45	64.2		02:40-02:45	57.8	
02:45-02:50	64.1		02:45-02:50	57.8	
02:50-02:55	63.8		02:50-02:55	57.6	
02:55-03:00	63.7		02:55-03:00	57.5	
03:00-03:05	64.1	63.9	03:00-03:05	57.7	57.7
03:05-03:10	64.1		03:05-03:10	57.8	
03:10-03:15	63.8		03:10-03:15	57.7	
03:15-03:20	63.7		03:15-03:20	57.6	
03:20-03:25	64.1		03:20-03:25	57.8	
03:25-03:30	64.2		03:25-03:30	57.9	
03:30-03:35	63.8		03:30-03:35	57.7	
03:35-03:40	63.8		03:35-03:40	57.6	
03:40-03:45	64.0		03:40-03:45	57.7	
03:45-03:50	64.2		03:45-03:50	57.8	
03:50-03:55	63.6		03:50-03:55	57.6	
03:55-04:00	63.7		03:55-04:00	57.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	63.9	64.0	04:00-04:05	57.6	57.6
04:05-04:10	64.3		04:05-04:10	58.2	
04:10-04:15	63.8		04:10-04:15	57.6	
04:15-04:20	63.7		04:15-04:20	57.6	
04:20-04:25	64.0		04:20-04:25	57.7	
04:25-04:30	64.3		04:25-04:30	58.1	
04:30-04:35	63.8		04:30-04:35	57.6	
04:35-04:40	63.8		04:35-04:40	57.5	
04:40-04:45	63.8		04:40-04:45	57.6	
04:45-04:50	64.4		04:45-04:50	58.3	
04:50-04:55	63.8		04:50-04:55	57.6	
04:55-05:00	63.8		04:55-05:00	57.7	
05:00-05:05	64.0	64.3	05:00-05:05	57.7	57.7
05:05-05:10	64.5		05:05-05:10	58.3	
05:10-05:15	63.8		05:10-05:15	57.7	
05:15-05:20	63.6		05:15-05:20	57.5	
05:20-05:25	63.8		05:20-05:25	57.5	
05:25-05:30	64.2		05:25-05:30	58.1	
05:30-05:35	63.8		05:30-05:35	57.6	
05:35-05:40	63.8		05:35-05:40	57.7	
05:40-05:45	64.6		05:40-05:45	57.6	
05:45-05:50	64.4		05:45-05:50	58.3	
05:50-05:55	66.1		05:50-05:55	57.8	
05:55-06:00	63.8		05:55-06:00	57.7	
06:00-06:05	63.8	64.0	06:00-06:05	57.7	57.6
06:05-06:10	64.3		06:05-06:10	58.2	
06:10-06:15	63.7		06:10-06:15	57.5	
06:15-06:20	63.6		06:15-06:20	57.5	
06:20-06:25	63.9		06:20-06:25	57.6	
06:25-06:30	64.6		06:25-06:30	58.4	
06:30-06:35	65.1		06:30-06:35	57.7	
06:35-06:40	63.9		06:35-06:40	57.7	
06:40-06:45	63.8		06:40-06:45	57.6	
06:45-06:50	64.1		06:45-06:50	57.9	
06:50-06:55	63.6		06:50-06:55	57.3	
06:55-07:00	63.6		06:55-07:00	57.4	
07:00-07:05	63.5	63.8	07:00-07:05	57.3	57.6
07:05-07:10	64.1		07:05-07:10	57.9	
07:10-07:15	63.9		07:10-07:15	57.7	
07:15-07:20	63.7		07:15-07:20	57.5	
07:20-07:25	63.7		07:20-07:25	57.6	
07:25-07:30	64.3		07:25-07:30	58.1	
07:30-07:35	64.0		07:30-07:35	57.6	
07:35-07:40	63.7		07:35-07:40	57.5	
07:40-07:45	63.8		07:40-07:45	57.7	
07:45-07:50	64.0		07:45-07:50	57.6	
07:50-07:55	63.9		07:50-07:55	57.6	
07:55-08:00	63.5		07:55-08:00	57.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	03-04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	63.4	63.7	08:00-08:05	57.2	57.3
08:05-08:10	63.7		08:05-08:10	57.2	
08:10-08:15	63.9		08:10-08:15	57.6	
08:15-08:20	63.5		08:15-08:20	57.4	
08:20-08:25	63.6		08:20-08:25	57.3	
08:25-08:30	63.9		08:25-08:30	57.6	
08:30-08:35	64.0		08:30-08:35	57.7	
08:35-08:40	63.7		08:35-08:40	57.5	
08:40-08:45	63.5		08:40-08:45	57.3	
08:45-08:50	63.5		08:45-08:50	57.2	
08:50-08:55	64.2		08:50-08:55	57.8	
08:55-09:00	63.5		08:55-09:00	57.2	
Leq 24 hr		63.7			
Ldn		70.3			
Lmax		88.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	57.3	57.5	09:00-09:05	54.8	54.8
09:05-09:10	57.8		09:05-09:10	55.0	
09:10-09:15	58.1		09:10-09:15	55.4	
09:15-09:20	57.3		09:15-09:20	54.9	
09:20-09:25	57.1		09:20-09:25	54.8	
09:25-09:30	57.1		09:25-09:30	54.7	
09:30-09:35	58.5		09:30-09:35	55.6	
09:35-09:40	57.0		09:35-09:40	54.7	
09:40-09:45	57.1		09:40-09:45	54.9	
09:45-09:50	57.1		09:45-09:50	54.8	
09:50-09:55	57.7		09:50-09:55	55.4	
09:55-10:00	57.2		09:55-10:00	54.8	
10:00-10:05	57.1	57.4	10:00-10:05	54.8	54.9
10:05-10:10	57.2		10:05-10:10	54.9	
10:10-10:15	57.8		10:10-10:15	55.4	
10:15-10:20	57.5		10:15-10:20	55.1	
10:20-10:25	57.5		10:20-10:25	55.1	
10:25-10:30	57.9		10:25-10:30	54.9	
10:30-10:35	57.7		10:30-10:35	55.3	
10:35-10:40	57.3		10:35-10:40	54.7	
10:40-10:45	57.1		10:40-10:45	54.9	
10:45-10:50	57.2		10:45-10:50	54.9	
10:50-10:55	57.5		10:50-10:55	55.0	
10:55-11:00	57.3		10:55-11:00	54.8	
11:00-11:05	56.9	57.3	11:00-11:05	54.6	54.8
11:05-11:10	56.9		11:05-11:10	54.7	
11:10-11:15	57.4		11:10-11:15	55.0	
11:15-11:20	57.4		11:15-11:20	54.9	
11:20-11:25	57.1		11:20-11:25	54.8	
11:25-11:30	57.1		11:25-11:30	54.8	
11:30-11:35	57.2		11:30-11:35	54.8	
11:35-11:40	57.6		11:35-11:40	55.2	
11:40-11:45	57.0		11:40-11:45	54.7	
11:45-11:50	56.9		11:45-11:50	54.7	
11:50-11:55	57.8		11:50-11:55	54.8	
11:55-12:00	58.1		11:55-12:00	55.3	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	57.1	57.3	12:00-12:05	54.8	54.7
12:05-12:10	57.0		12:05-12:10	54.7	
12:10-12:15	57.2		12:10-12:15	54.7	
12:15-12:20	57.6		12:15-12:20	55.3	
12:20-12:25	56.9		12:20-12:25	54.6	
12:25-12:30	57.0		12:25-12:30	54.6	
12:30-12:35	57.0		12:30-12:35	54.6	
12:35-12:40	58.1		12:35-12:40	55.5	
12:40-12:45	57.7		12:40-12:45	54.8	
12:45-12:50	57.1		12:45-12:50	54.7	
12:50-12:55	56.9		12:50-12:55	54.7	
12:55-13:00	57.6		12:55-13:00	55.3	
13:00-13:05	57.7	57.2	13:00-13:05	54.8	54.6
13:05-13:10	56.9		13:05-13:10	54.6	
13:10-13:15	56.9		13:10-13:15	54.6	
13:15-13:20	57.4		13:15-13:20	55.0	
13:20-13:25	57.2		13:20-13:25	54.6	
13:25-13:30	56.8		13:25-13:30	54.5	
13:30-13:35	56.9		13:30-13:35	54.6	
13:35-13:40	57.4		13:35-13:40	54.8	
13:40-13:45	57.2		13:40-13:45	54.7	
13:45-13:50	56.9		13:45-13:50	54.6	
13:50-13:55	57.0		13:50-13:55	54.7	
13:55-14:00	57.4		13:55-14:00	54.9	
14:00-14:05	57.3	57.2	14:00-14:05	54.8	54.8
14:05-14:10	56.9		14:05-14:10	54.7	
14:10-14:15	57.0		14:10-14:15	54.7	
14:15-14:20	57.4		14:15-14:20	54.9	
14:20-14:25	57.4		14:20-14:25	54.9	
14:25-14:30	57.0		14:25-14:30	54.7	
14:30-14:35	57.1		14:30-14:35	54.8	
14:35-14:40	57.4		14:35-14:40	54.9	
14:40-14:45	57.6		14:40-14:45	55.1	
14:45-14:50	57.2		14:45-14:50	54.9	
14:50-14:55	57.0		14:50-14:55	54.7	
14:55-15:00	57.4		14:55-15:00	55.0	
15:00-15:05	57.6	57.4	15:00-15:05	55.3	55.1
15:05-15:10	57.1		15:05-15:10	54.8	
15:10-15:15	57.1		15:10-15:15	54.8	
15:15-15:20	57.4		15:15-15:20	55.0	
15:20-15:25	58.0		15:20-15:25	55.7	
15:25-15:30	57.2		15:25-15:30	55.0	
15:30-15:35	57.3		15:30-15:35	55.0	
15:35-15:40	57.4		15:35-15:40	55.1	
15:40-15:45	57.9		15:40-15:45	55.7	
15:45-15:50	57.4		15:45-15:50	55.2	
15:50-15:55	57.3		15:50-15:55	55.1	
15:55-16:00	57.4		15:55-16:00	55.2	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	58.0	57.6	16:00-16:05	55.8	55.2
16:05-16:10	57.4		16:05-16:10	55.2	
16:10-16:15	57.3		16:10-16:15	55.2	
16:15-16:20	57.4		16:15-16:20	55.2	
16:20-16:25	58.0		16:20-16:25	55.7	
16:25-16:30	57.5		16:25-16:30	55.2	
16:30-16:35	57.4		16:30-16:35	55.2	
16:35-16:40	57.4		16:35-16:40	55.2	
16:40-16:45	57.9		16:40-16:45	55.6	
16:45-16:50	57.7		16:45-16:50	55.3	
16:50-16:55	57.4		16:50-16:55	55.2	
16:55-17:00	57.4		16:55-17:00	55.2	
17:00-17:05	57.9	57.6	17:00-17:05	55.5	55.2
17:05-17:10	57.6		17:05-17:10	55.2	
17:10-17:15	57.4		17:10-17:15	55.1	
17:15-17:20	57.3		17:15-17:20	55.0	
17:20-17:25	57.6		17:20-17:25	55.2	
17:25-17:30	57.7		17:25-17:30	55.4	
17:30-17:35	57.4		17:30-17:35	55.3	
17:35-17:40	57.4		17:35-17:40	55.2	
17:40-17:45	57.8		17:40-17:45	55.4	
17:45-17:50	57.9		17:45-17:50	55.5	
17:50-17:55	57.4		17:50-17:55	55.2	
17:55-18:00	57.4		17:55-18:00	55.2	
18:00-18:05	57.7	57.7	18:00-18:05	55.4	55.3
18:05-18:10	58.0		18:05-18:10	55.7	
18:10-18:15	57.5		18:10-18:15	55.3	
18:15-18:20	57.5		18:15-18:20	55.3	
18:20-18:25	57.7		18:20-18:25	55.4	
18:25-18:30	58.0		18:25-18:30	55.8	
18:30-18:35	57.5		18:30-18:35	55.3	
18:35-18:40	57.5		18:35-18:40	55.3	
18:40-18:45	57.6		18:40-18:45	55.3	
18:45-18:50	58.1		18:45-18:50	55.8	
18:50-18:55	57.5		18:50-18:55	55.2	
18:55-19:00	57.5		18:55-19:00	55.3	
19:00-19:05	57.5	57.8	19:00-19:05	55.3	55.4
19:05-19:10	58.1		19:05-19:10	56.0	
19:10-19:15	57.6		19:10-19:15	55.4	
19:15-19:20	57.5		19:15-19:20	55.3	
19:20-19:25	57.6		19:20-19:25	55.4	
19:25-19:30	58.2		19:25-19:30	56.0	
19:30-19:35	57.7		19:30-19:35	55.4	
19:35-19:40	57.6		19:35-19:40	55.4	
19:40-19:45	57.6		19:40-19:45	55.4	
19:45-19:50	58.2		19:45-19:50	55.9	
19:50-19:55	57.8		19:50-19:55	55.5	
19:55-20:00	57.6		19:55-20:00	55.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	57.6	57.8	20:00-20:05	55.4	55.4
20:05-20:10	58.1		20:05-20:10	55.8	
20:10-20:15	57.7		20:10-20:15	55.5	
20:15-20:20	57.7		20:15-20:20	55.5	
20:20-20:25	57.6		20:20-20:25	55.4	
20:25-20:30	58.0		20:25-20:30	55.7	
20:30-20:35	57.7		20:30-20:35	55.4	
20:35-20:40	57.6		20:35-20:40	55.4	
20:40-20:45	57.6		20:40-20:45	55.4	
20:45-20:50	58.0		20:45-20:50	55.7	
20:50-20:55	57.9		20:50-20:55	55.6	
20:55-21:00	57.6		20:55-21:00	55.4	
21:00-21:05	57.6	57.8	21:00-21:05	55.4	55.5
21:05-21:10	58.1		21:05-21:10	55.8	
21:10-21:15	57.8		21:10-21:15	55.5	
21:15-21:20	57.6		21:15-21:20	55.4	
21:20-21:25	57.6		21:20-21:25	55.4	
21:25-21:30	58.1		21:25-21:30	55.5	
21:30-21:35	58.0		21:30-21:35	55.6	
21:35-21:40	57.7		21:35-21:40	55.5	
21:40-21:45	57.7		21:40-21:45	55.5	
21:45-21:50	58.1		21:45-21:50	55.7	
21:50-21:55	58.0		21:50-21:55	55.6	
21:55-22:00	57.7		21:55-22:00	55.4	
22:00-22:05	57.7	57.8	22:00-22:05	55.5	55.5
22:05-22:10	58.0		22:05-22:10	55.6	
22:10-22:15	58.0		22:10-22:15	55.6	
22:15-22:20	57.6		22:15-22:20	55.5	
22:20-22:25	57.6		22:20-22:25	55.4	
22:25-22:30	57.9		22:25-22:30	55.5	
22:30-22:35	58.0		22:30-22:35	55.6	
22:35-22:40	57.7		22:35-22:40	55.5	
22:40-22:45	57.6		22:40-22:45	55.4	
22:45-22:50	57.9		22:45-22:50	55.5	
22:50-22:55	58.0		22:50-22:55	55.6	
22:55-23:00	57.6		22:55-23:00	55.4	
23:00-23:05	57.6	57.8	23:00-23:05	55.4	55.5
23:05-23:10	57.9		23:05-23:10	55.5	
23:10-23:15	58.1		23:10-23:15	55.8	
23:15-23:20	57.7		23:15-23:20	55.5	
23:20-23:25	57.7		23:20-23:25	55.5	
23:25-23:30	57.9		23:25-23:30	55.6	
23:30-23:35	58.1		23:30-23:35	55.7	
23:35-23:40	57.6		23:35-23:40	55.4	
23:40-23:45	57.6		23:40-23:45	55.4	
23:45-23:50	57.7		23:45-23:50	55.4	
23:50-23:55	58.1		23:50-23:55	55.9	
23:55-00:00	57.6		23:55-00:00	55.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	57.6	57.8	00:00-00:05	55.4	55.4
00:05-00:10	57.8		00:05-00:10	55.4	
00:10-00:15	58.2		00:10-00:15	55.9	
00:15-00:20	57.6		00:15-00:20	55.4	
00:20-00:25	57.7		00:20-00:25	55.5	
00:25-00:30	57.8		00:25-00:30	55.5	
00:30-00:35	58.2		00:30-00:35	56.0	
00:35-00:40	57.6		00:35-00:40	55.4	
00:40-00:45	57.6		00:40-00:45	55.4	
00:45-00:50	57.8		00:45-00:50	55.4	
00:50-00:55	58.2		00:50-00:55	56.1	
00:55-01:00	57.6		00:55-01:00	55.4	
01:00-01:05	57.7	57.8	01:00-01:05	55.5	55.4
01:05-01:10	57.7		01:05-01:10	55.4	
01:10-01:15	58.1		01:10-01:15	56.0	
01:15-01:20	57.7		01:15-01:20	55.4	
01:20-01:25	57.6		01:20-01:25	55.4	
01:25-01:30	57.7		01:25-01:30	55.4	
01:30-01:35	58.2		01:30-01:35	56.0	
01:35-01:40	57.6		01:35-01:40	55.3	
01:40-01:45	57.6		01:40-01:45	55.4	
01:45-01:50	57.6		01:45-01:50	55.4	
01:50-01:55	58.2		01:50-01:55	56.0	
01:55-02:00	57.7		01:55-02:00	55.4	
02:00-02:05	57.6	58.6	02:00-02:05	55.4	55.5
02:05-02:10	57.6		02:05-02:10	55.4	
02:10-02:15	58.2		02:10-02:15	56.0	
02:15-02:20	57.8		02:15-02:20	55.5	
02:20-02:25	59.0		02:20-02:25	55.5	
02:25-02:30	57.7		02:25-02:30	55.4	
02:30-02:35	61.8		02:30-02:35	56.0	
02:35-02:40	59.7		02:35-02:40	56.1	
02:40-02:45	57.7		02:40-02:45	55.4	
02:45-02:50	57.7		02:45-02:50	55.5	
02:50-02:55	58.2		02:50-02:55	55.9	
02:55-03:00	57.9		02:55-03:00	55.6	
03:00-03:05	57.7	58.0	03:00-03:05	55.4	55.5
03:05-03:10	57.7		03:05-03:10	55.4	
03:10-03:15	58.2		03:10-03:15	55.9	
03:15-03:20	58.0		03:15-03:20	55.5	
03:20-03:25	57.7		03:20-03:25	55.5	
03:25-03:30	57.7		03:25-03:30	55.4	
03:30-03:35	58.2		03:30-03:35	55.7	
03:35-03:40	58.7		03:35-03:40	55.5	
03:40-03:45	57.7		03:40-03:45	55.5	
03:45-03:50	57.7		03:45-03:50	55.5	
03:50-03:55	58.2		03:50-03:55	55.8	
03:55-04:00	58.0		03:55-04:00	55.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	58.4	58.0	04:00-04:05	55.4	55.6
04:05-04:10	57.7		04:05-04:10	55.5	
04:10-04:15	58.1		04:10-04:15	55.7	
04:15-04:20	58.1		04:15-04:20	55.7	
04:20-04:25	57.9		04:20-04:25	55.5	
04:25-04:30	57.8		04:25-04:30	55.6	
04:30-04:35	58.1		04:30-04:35	55.7	
04:35-04:40	58.1		04:35-04:40	55.6	
04:40-04:45	57.8		04:40-04:45	55.5	
04:45-04:50	57.8		04:45-04:50	55.6	
04:50-04:55	58.0		04:50-04:55	55.7	
04:55-05:00	58.0		04:55-05:00	55.6	
05:00-05:05	57.7	58.1	05:00-05:05	55.4	55.7
05:05-05:10	57.7		05:05-05:10	55.4	
05:10-05:15	58.3		05:10-05:15	55.6	
05:15-05:20	58.4		05:15-05:20	56.1	
05:20-05:25	58.5		05:20-05:25	55.9	
05:25-05:30	57.9		05:25-05:30	55.7	
05:30-05:35	58.1		05:30-05:35	55.7	
05:35-05:40	58.5		05:35-05:40	56.1	
05:40-05:45	57.9		05:40-05:45	55.7	
05:45-05:50	57.8		05:45-05:50	55.6	
05:50-05:55	57.9		05:50-05:55	55.6	
05:55-06:00	58.3		05:55-06:00	55.9	
06:00-06:05	59.7	57.9	06:00-06:05	55.4	55.2
06:05-06:10	57.4		06:05-06:10	55.1	
06:10-06:15	57.4		06:10-06:15	55.1	
06:15-06:20	57.9		06:15-06:20	55.8	
06:20-06:25	57.9		06:20-06:25	55.2	
06:25-06:30	57.6		06:25-06:30	55.4	
06:30-06:35	57.6		06:30-06:35	55.2	
06:35-06:40	58.1		06:35-06:40	55.8	
06:40-06:45	57.3		06:40-06:45	55.0	
06:45-06:50	57.4		06:45-06:50	55.2	
06:50-06:55	57.6		06:50-06:55	55.3	
06:55-07:00	57.9		06:55-07:00	55.6	
07:00-07:05	57.3	57.5	07:00-07:05	55.1	55.1
07:05-07:10	57.3		07:05-07:10	55.1	
07:10-07:15	57.4		07:10-07:15	55.0	
07:15-07:20	57.8		07:15-07:20	55.5	
07:20-07:25	57.4		07:20-07:25	55.1	
07:25-07:30	57.1		07:25-07:30	54.8	
07:30-07:35	57.4		07:30-07:35	55.1	
07:35-07:40	57.6		07:35-07:40	55.3	
07:40-07:45	57.7		07:40-07:45	55.0	
07:45-07:50	57.2		07:45-07:50	54.9	
07:50-07:55	57.5		07:50-07:55	55.2	
07:55-08:00	57.8		07:55-08:00	55.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	04-05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	57.2	57.5	08:00-08:05	55.0	54.9
08:05-08:10	57.2		08:05-08:10	54.9	
08:10-08:15	57.3		08:10-08:15	54.9	
08:15-08:20	57.6		08:15-08:20	55.2	
08:20-08:25	57.2		08:20-08:25	54.9	
08:25-08:30	59.3		08:25-08:30	54.8	
08:30-08:35	57.4		08:30-08:35	54.9	
08:35-08:40	57.5		08:35-08:40	55.1	
08:40-08:45	56.9		08:40-08:45	54.7	
08:45-08:50	57.0		08:45-08:50	54.7	
08:50-08:55	57.4		08:50-08:55	54.8	
08:55-09:00	57.7		08:55-09:00	55.2	
Leq 24 hr		57.7			
Ldn		64.3			
Lmax		93.7			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฝ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	59.5	59.4	09:00-09:05	55.9	55.8
09:05-09:10	59.1		09:05-09:10	55.7	
09:10-09:15	59.6		09:10-09:15	56.0	
09:15-09:20	59.5		09:15-09:20	55.9	
09:20-09:25	59.1		09:20-09:25	55.8	
09:25-09:30	59.1		09:25-09:30	55.8	
09:30-09:35	59.6		09:30-09:35	56.2	
09:35-09:40	59.3		09:35-09:40	55.7	
09:40-09:45	59.1		09:40-09:45	55.7	
09:45-09:50	59.1		09:45-09:50	55.7	
09:50-09:55	59.8		09:50-09:55	56.3	
09:55-10:00	59.5		09:55-10:00	56.0	
10:00-10:05	59.1	59.4	10:00-10:05	55.7	55.7
10:05-10:10	59.3		10:05-10:10	55.8	
10:10-10:15	60.9		10:10-10:15	56.6	
10:15-10:20	59.3		10:15-10:20	55.8	
10:20-10:25	59.0		10:20-10:25	55.5	
10:25-10:30	59.1		10:25-10:30	55.6	
10:30-10:35	59.6		10:30-10:35	56.3	
10:35-10:40	59.0		10:35-10:40	55.5	
10:40-10:45	58.9		10:40-10:45	55.5	
10:45-10:50	59.5		10:45-10:50	55.5	
10:50-10:55	59.7		10:50-10:55	56.4	
10:55-11:00	59.1		10:55-11:00	55.7	
11:00-11:05	59.0	59.4	11:00-11:05	55.6	55.9
11:05-11:10	59.4		11:05-11:10	55.9	
11:10-11:15	59.8		11:10-11:15	56.5	
11:15-11:20	59.3		11:15-11:20	55.9	
11:20-11:25	59.3		11:20-11:25	55.9	
11:25-11:30	59.4		11:25-11:30	55.9	
11:30-11:35	59.8		11:30-11:35	56.5	
11:35-11:40	59.1		11:35-11:40	55.8	
11:40-11:45	59.0		11:40-11:45	55.7	
11:45-11:50	59.2		11:45-11:50	55.6	
11:50-11:55	59.6		11:50-11:55	56.2	
11:55-12:00	59.9		11:55-12:00	55.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	59.7	59.3	12:00-12:05	55.5	55.6
12:05-12:10	59.2		12:05-12:10	55.6	
12:10-12:15	59.6		12:10-12:15	56.2	
12:15-12:20	59.0		12:15-12:20	55.6	
12:20-12:25	59.0		12:20-12:25	55.6	
12:25-12:30	59.3		12:25-12:30	55.8	
12:30-12:35	59.5		12:30-12:35	55.9	
12:35-12:40	58.8		12:35-12:40	55.5	
12:40-12:45	58.8		12:40-12:45	55.5	
12:45-12:50	59.4		12:45-12:50	55.8	
12:50-12:55	59.7		12:50-12:55	56.1	
12:55-13:00	59.2		12:55-13:00	55.8	
13:00-13:05	59.2	59.5	13:00-13:05	55.9	56.0
13:05-13:10	59.6		13:05-13:10	56.0	
13:10-13:15	59.6		13:10-13:15	56.1	
13:15-13:20	59.1		13:15-13:20	55.8	
13:20-13:25	60.2		13:20-13:25	56.1	
13:25-13:30	59.7		13:25-13:30	56.2	
13:30-13:35	59.7		13:30-13:35	56.1	
13:35-13:40	59.2		13:35-13:40	55.9	
13:40-13:45	59.1		13:40-13:45	55.7	
13:45-13:50	59.6		13:45-13:50	56.1	
13:50-13:55	59.6		13:50-13:55	56.1	
13:55-14:00	59.1		13:55-14:00	55.8	
14:00-14:05	59.0	59.3	14:00-14:05	55.7	55.8
14:05-14:10	59.5		14:05-14:10	56.0	
14:10-14:15	59.4		14:10-14:15	55.8	
14:15-14:20	59.0		14:15-14:20	55.6	
14:20-14:25	59.1		14:20-14:25	55.7	
14:25-14:30	59.7		14:25-14:30	56.2	
14:30-14:35	59.5		14:30-14:35	55.8	
14:35-14:40	59.1		14:35-14:40	55.8	
14:40-14:45	59.1		14:40-14:45	55.8	
14:45-14:50	59.6		14:45-14:50	56.0	
14:50-14:55	59.5		14:50-14:55	55.9	
14:55-15:00	59.1		14:55-15:00	55.8	
15:00-15:05	59.1	59.4	15:00-15:05	55.8	56.0
15:05-15:10	59.7		15:05-15:10	56.1	
15:10-15:15	59.5		15:10-15:15	56.0	
15:15-15:20	59.2		15:15-15:20	55.9	
15:20-15:25	59.2		15:20-15:25	55.9	
15:25-15:30	59.7		15:25-15:30	56.2	
15:30-15:35	59.7		15:30-15:35	56.2	
15:35-15:40	59.3		15:35-15:40	56.0	
15:40-15:45	59.2		15:40-15:45	55.9	
15:45-15:50	59.7		15:45-15:50	56.2	
15:50-15:55	59.7		15:50-15:55	56.2	
15:55-16:00	59.3		15:55-16:00	55.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	59.3	59.6	16:00-16:05	56.0	56.1
16:05-16:10	59.8		16:05-16:10	56.2	
16:10-16:15	59.8		16:10-16:15	56.3	
16:15-16:20	59.4		16:15-16:20	56.0	
16:20-16:25	59.3		16:20-16:25	55.9	
16:25-16:30	59.8		16:25-16:30	56.3	
16:30-16:35	59.7		16:30-16:35	56.3	
16:35-16:40	59.4		16:35-16:40	56.1	
16:40-16:45	59.4		16:40-16:45	56.1	
16:45-16:50	59.9		16:45-16:50	56.2	
16:50-16:55	59.8		16:50-16:55	56.2	
16:55-17:00	59.3		16:55-17:00	56.0	
17:00-17:05	59.5	59.6	17:00-17:05	56.1	56.1
17:05-17:10	59.9		17:05-17:10	56.4	
17:10-17:15	59.8		17:10-17:15	56.3	
17:15-17:20	59.3		17:15-17:20	56.0	
17:20-17:25	59.3		17:20-17:25	56.0	
17:25-17:30	59.6		17:25-17:30	56.0	
17:30-17:35	59.8		17:30-17:35	56.4	
17:35-17:40	59.3		17:35-17:40	56.0	
17:40-17:45	59.4		17:40-17:45	56.1	
17:45-17:50	59.7		17:45-17:50	56.1	
17:50-17:55	60.0		17:50-17:55	56.5	
17:55-18:00	59.4		17:55-18:00	56.1	
18:00-18:05	59.5	59.6	18:00-18:05	56.1	56.2
18:05-18:10	59.7		18:05-18:10	56.2	
18:10-18:15	59.9		18:10-18:15	56.6	
18:15-18:20	59.4		18:15-18:20	56.2	
18:20-18:25	59.4		18:20-18:25	56.1	
18:25-18:30	59.6		18:25-18:30	56.2	
18:30-18:35	60.1		18:30-18:35	56.8	
18:35-18:40	59.4		18:35-18:40	56.1	
18:40-18:45	59.4		18:40-18:45	56.1	
18:45-18:50	59.7		18:45-18:50	56.2	
18:50-18:55	60.0		18:50-18:55	56.7	
18:55-19:00	59.4		18:55-19:00	56.1	
19:00-19:05	59.5	59.7	19:00-19:05	56.2	56.2
19:05-19:10	59.6		19:05-19:10	56.2	
19:10-19:15	60.2		19:10-19:15	56.9	
19:15-19:20	59.5		19:15-19:20	56.2	
19:20-19:25	59.6		19:20-19:25	56.3	
19:25-19:30	59.6		19:25-19:30	56.3	
19:30-19:35	60.2		19:30-19:35	56.9	
19:35-19:40	59.6		19:35-19:40	56.2	
19:40-19:45	59.4		19:40-19:45	56.1	
19:45-19:50	59.5		19:45-19:50	56.2	
19:50-19:55	60.0		19:50-19:55	56.8	
19:55-20:00	59.6		19:55-20:00	56.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	59.5	59.7	20:00-20:05	56.2	56.3
20:05-20:10	59.5		20:05-20:10	56.2	
20:10-20:15	60.1		20:10-20:15	56.8	
20:15-20:20	59.8		20:15-20:20	56.4	
20:20-20:25	59.5		20:20-20:25	56.2	
20:25-20:30	59.5		20:25-20:30	56.2	
20:30-20:35	60.1		20:30-20:35	56.7	
20:35-20:40	59.8		20:35-20:40	56.4	
20:40-20:45	59.5		20:40-20:45	56.3	
20:45-20:50	59.6		20:45-20:50	56.3	
20:50-20:55	60.0		20:50-20:55	56.5	
20:55-21:00	59.8		20:55-21:00	56.3	
21:00-21:05	59.5	59.8	21:00-21:05	56.2	56.3
21:05-21:10	59.6		21:05-21:10	56.3	
21:10-21:15	60.0		21:10-21:15	56.6	
21:15-21:20	59.9		21:15-21:20	56.4	
21:20-21:25	59.6		21:20-21:25	56.3	
21:25-21:30	59.6		21:25-21:30	56.2	
21:30-21:35	60.0		21:30-21:35	56.5	
21:35-21:40	59.9		21:35-21:40	56.4	
21:40-21:45	59.6		21:40-21:45	56.3	
21:45-21:50	59.6		21:45-21:50	56.3	
21:50-21:55	59.9		21:50-21:55	56.4	
21:55-22:00	59.9		21:55-22:00	56.4	
22:00-22:05	59.5	59.7	22:00-22:05	56.2	56.3
22:05-22:10	59.5		22:05-22:10	56.1	
22:10-22:15	59.8		22:10-22:15	56.3	
22:15-22:20	60.0		22:15-22:20	56.5	
22:20-22:25	59.6		22:20-22:25	56.3	
22:25-22:30	59.5		22:25-22:30	56.2	
22:30-22:35	59.8		22:30-22:35	56.3	
22:35-22:40	60.1		22:35-22:40	56.5	
22:40-22:45	59.4		22:40-22:45	56.1	
22:45-22:50	59.5		22:45-22:50	56.2	
22:50-22:55	59.8		22:50-22:55	56.3	
22:55-23:00	60.1		22:55-23:00	56.8	
23:00-23:05	59.6	59.8	23:00-23:05	56.3	56.3
23:05-23:10	59.6		23:05-23:10	56.3	
23:10-23:15	59.7		23:10-23:15	56.3	
23:15-23:20	60.2		23:15-23:20	56.9	
23:20-23:25	59.7		23:20-23:25	56.3	
23:25-23:30	59.6		23:25-23:30	56.3	
23:30-23:35	59.7		23:30-23:35	56.3	
23:35-23:40	60.2		23:35-23:40	56.9	
23:40-23:45	59.7		23:40-23:45	56.3	
23:45-23:50	59.5		23:45-23:50	56.2	
23:50-23:55	59.5		23:50-23:55	56.2	
23:55-00:00	60.1		23:55-00:00	56.8	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	59.8	59.8	00:00-00:05	56.4	56.3
00:05-00:10	59.6		00:05-00:10	56.2	
00:10-00:15	59.5		00:10-00:15	56.2	
00:15-00:20	60.2		00:15-00:20	56.7	
00:20-00:25	59.8		00:20-00:25	56.3	
00:25-00:30	59.5		00:25-00:30	56.2	
00:30-00:35	59.5		00:30-00:35	56.2	
00:35-00:40	60.1		00:35-00:40	56.7	
00:40-00:45	59.9		00:40-00:45	56.4	
00:45-00:50	59.6		00:45-00:50	56.3	
00:50-00:55	59.5		00:50-00:55	56.2	
00:55-01:00	60.1		00:55-01:00	56.6	
01:00-01:05	59.8	59.7	01:00-01:05	56.3	56.3
01:05-01:10	59.5		01:05-01:10	56.2	
01:10-01:15	59.5		01:10-01:15	56.2	
01:15-01:20	60.1		01:15-01:20	56.6	
01:20-01:25	59.9		01:20-01:25	56.4	
01:25-01:30	59.5		01:25-01:30	56.3	
01:30-01:35	59.6		01:30-01:35	56.3	
01:35-01:40	60.0		01:35-01:40	56.5	
01:40-01:45	59.8		01:40-01:45	56.3	
01:45-01:50	59.5		01:45-01:50	56.2	
01:50-01:55	59.6		01:50-01:55	56.3	
01:55-02:00	60.1		01:55-02:00	56.6	
02:00-02:05	59.8	59.8	02:00-02:05	56.2	56.2
02:05-02:10	59.6		02:05-02:10	56.2	
02:10-02:15	59.6		02:10-02:15	56.3	
02:15-02:20	60.4		02:15-02:20	56.7	
02:20-02:25	59.8		02:20-02:25	56.3	
02:25-02:30	59.5		02:25-02:30	56.2	
02:30-02:35	59.5		02:30-02:35	56.2	
02:35-02:40	59.9		02:35-02:40	56.4	
02:40-02:45	59.8		02:40-02:45	56.3	
02:45-02:50	59.5		02:45-02:50	56.2	
02:50-02:55	59.6		02:50-02:55	56.2	
02:55-03:00	60.0		02:55-03:00	56.5	
03:00-03:05	59.9	59.8	03:00-03:05	56.4	56.4
03:05-03:10	59.5		03:05-03:10	56.1	
03:10-03:15	59.6		03:10-03:15	56.2	
03:15-03:20	60.0		03:15-03:20	56.4	
03:20-03:25	60.1		03:20-03:25	56.5	
03:25-03:30	59.6		03:25-03:30	56.2	
03:30-03:35	59.6		03:30-03:35	56.2	
03:35-03:40	60.0		03:35-03:40	56.4	
03:40-03:45	60.1		03:40-03:45	56.7	
03:45-03:50	60.0		03:45-03:50	56.4	
03:50-03:55	59.7		03:50-03:55	56.3	
03:55-04:00	60.0		03:55-04:00	56.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	60.2	59.9	04:00-04:05	56.6	56.3
04:05-04:10	59.8		04:05-04:10	56.4	
04:10-04:15	59.7		04:10-04:15	56.3	
04:15-04:20	61.2		04:15-04:20	57.0	
04:20-04:25	60.1		04:20-04:25	56.7	
04:25-04:30	59.6		04:25-04:30	56.1	
04:30-04:35	59.4		04:30-04:35	56.1	
04:35-04:40	59.7		04:35-04:40	56.3	
04:40-04:45	60.1		04:40-04:45	56.8	
04:45-04:50	59.5		04:45-04:50	56.2	
04:50-04:55	59.5		04:50-04:55	56.2	
04:55-05:00	59.6		04:55-05:00	56.3	
05:00-05:05	60.1	60.4	05:00-05:05	56.8	56.5
05:05-05:10	59.6		05:05-05:10	56.2	
05:10-05:15	59.5		05:10-05:15	56.2	
05:15-05:20	59.7		05:15-05:20	56.3	
05:20-05:25	60.3		05:20-05:25	56.9	
05:25-05:30	60.0		05:25-05:30	56.5	
05:30-05:35	60.4		05:30-05:35	56.5	
05:35-05:40	60.1		05:35-05:40	56.3	
05:40-05:45	60.2		05:40-05:45	56.9	
05:45-05:50	61.8		05:45-05:50	56.7	
05:50-05:55	62.1		05:50-05:55	56.5	
05:55-06:00	59.7		05:55-06:00	56.3	
06:00-06:05	60.0	59.9	06:00-06:05	56.5	56.1
06:05-06:10	59.7		06:05-06:10	56.3	
06:10-06:15	60.8		06:10-06:15	56.2	
06:15-06:20	59.5		06:15-06:20	56.1	
06:20-06:25	60.3		06:20-06:25	56.7	
06:25-06:30	59.7		06:25-06:30	56.2	
06:30-06:35	59.4		06:30-06:35	56.0	
06:35-06:40	60.5		06:35-06:40	56.1	
06:40-06:45	60.2		06:40-06:45	56.4	
06:45-06:50	59.6		06:45-06:50	56.1	
06:50-06:55	59.3		06:50-06:55	56.0	
06:55-07:00	59.2		06:55-07:00	55.7	
07:00-07:05	59.5	59.5	07:00-07:05	55.8	55.7
07:05-07:10	59.4		07:05-07:10	55.9	
07:10-07:15	59.1		07:10-07:15	55.8	
07:15-07:20	59.0		07:15-07:20	55.7	
07:20-07:25	59.5		07:20-07:25	56.0	
07:25-07:30	59.5		07:25-07:30	56.1	
07:30-07:35	59.2		07:30-07:35	55.7	
07:35-07:40	58.9		07:35-07:40	55.5	
07:40-07:45	59.3		07:40-07:45	55.6	
07:45-07:50	59.7		07:45-07:50	56.1	
07:50-07:55	60.1		07:50-07:55	55.7	
07:55-08:00	60.1		07:55-08:00	55.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	05-06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	59.5	59.3	08:00-08:05	55.8	55.8
08:05-08:10	59.7		08:05-08:10	56.2	
08:10-08:15	59.1		08:10-08:15	55.6	
08:15-08:20	59.0		08:15-08:20	55.6	
08:20-08:25	59.1		08:20-08:25	55.5	
08:25-08:30	59.7		08:25-08:30	56.3	
08:30-08:35	59.2		08:30-08:35	55.8	
08:35-08:40	59.1		08:35-08:40	55.6	
08:40-08:45	59.2		08:40-08:45	55.7	
08:45-08:50	59.8		08:45-08:50	56.4	
08:50-08:55	59.1		08:50-08:55	55.8	
08:55-09:00	59.4		08:55-09:00	56.0	
Leq 24 hr		59.6			
Ldn		66.2			
Lmax		88.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิมพ์ชนะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
09:00-09:05	58.1	58.3	09:00-09:05	55.3	55.4
09:05-09:10	58.6		09:05-09:10	55.8	
09:10-09:15	58.2		09:10-09:15	55.4	
09:15-09:20	58.2		09:15-09:20	55.4	
09:20-09:25	58.2		09:20-09:25	55.4	
09:25-09:30	58.7		09:25-09:30	55.9	
09:30-09:35	58.2		09:30-09:35	55.4	
09:35-09:40	58.0		09:35-09:40	55.2	
09:40-09:45	57.9		09:40-09:45	55.1	
09:45-09:50	58.8		09:45-09:50	55.9	
09:50-09:55	58.2		09:50-09:55	55.4	
09:55-10:00	58.1		09:55-10:00	55.3	
10:00-10:05	57.8	58.5	10:00-10:05	55.1	55.4
10:05-10:10	58.4		10:05-10:10	55.4	
10:10-10:15	58.3		10:10-10:15	55.5	
10:15-10:20	58.1		10:15-10:20	55.3	
10:20-10:25	59.0		10:20-10:25	55.5	
10:25-10:30	58.8		10:25-10:30	56.1	
10:30-10:35	58.1		10:30-10:35	55.3	
10:35-10:40	58.0		10:35-10:40	55.2	
10:40-10:45	58.4		10:40-10:45	55.1	
10:45-10:50	58.5		10:45-10:50	55.8	
10:50-10:55	59.4		10:50-10:55	55.4	
10:55-11:00	58.7		10:55-11:00	55.6	
11:00-11:05	58.3	58.2	11:00-11:05	55.5	55.3
11:05-11:10	58.5		11:05-11:10	55.6	
11:10-11:15	58.1		11:10-11:15	55.3	
11:15-11:20	58.2		11:15-11:20	55.4	
11:20-11:25	58.4		11:20-11:25	55.5	
11:25-11:30	58.3		11:25-11:30	55.1	
11:30-11:35	58.4		11:30-11:35	55.1	
11:35-11:40	58.0		11:35-11:40	55.2	
11:40-11:45	58.3		11:40-11:45	55.3	
11:45-11:50	58.3		11:45-11:50	55.4	
11:50-11:55	58.0		11:50-11:55	55.2	
11:55-12:00	58.1		11:55-12:00	55.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	58.5	59.3	12:00-12:05	55.4	55.4
12:05-12:10	58.4		12:05-12:10	55.6	
12:10-12:15	58.0		12:10-12:15	55.2	
12:15-12:20	58.1		12:15-12:20	55.3	
12:20-12:25	58.1		12:20-12:25	55.3	
12:25-12:30	58.6		12:25-12:30	55.9	
12:30-12:35	58.1		12:30-12:35	55.4	
12:35-12:40	58.2		12:35-12:40	55.4	
12:40-12:45	58.4		12:40-12:45	55.6	
12:45-12:50	58.8		12:45-12:50	56.1	
12:50-12:55	58.3		12:50-12:55	55.5	
12:55-13:00	58.5		12:55-13:00	55.8	
13:00-13:05	58.8	58.9	13:00-13:05	55.8	56.0
13:05-13:10	59.2		13:05-13:10	56.4	
13:10-13:15	58.8		13:10-13:15	56.0	
13:15-13:20	58.8		13:15-13:20	56.0	
13:20-13:25	58.9		13:20-13:25	56.0	
13:25-13:30	59.0		13:25-13:30	56.1	
13:30-13:35	58.5		13:30-13:35	55.6	
13:35-13:40	58.8		13:35-13:40	55.9	
13:40-13:45	59.0		13:40-13:45	56.2	
13:45-13:50	59.2		13:45-13:50	56.3	
13:50-13:55	58.9		13:50-13:55	56.0	
13:55-14:00	59.0		13:55-14:00	56.1	
14:00-14:05	59.2	58.9	14:00-14:05	56.2	55.9
14:05-14:10	59.1		14:05-14:10	56.2	
14:10-14:15	58.7		14:10-14:15	55.9	
14:15-14:20	58.8		14:15-14:20	55.9	
14:20-14:25	59.0		14:20-14:25	56.0	
14:25-14:30	59.0		14:25-14:30	56.0	
14:30-14:35	58.5		14:30-14:35	55.7	
14:35-14:40	58.7		14:35-14:40	55.9	
14:40-14:45	58.9		14:40-14:45	55.9	
14:45-14:50	59.0		14:45-14:50	56.2	
14:50-14:55	58.7		14:50-14:55	55.9	
14:55-15:00	58.7		14:55-15:00	55.9	
15:00-15:05	58.9	58.9	15:00-15:05	55.9	56.0
15:05-15:10	59.1		15:05-15:10	56.2	
15:10-15:15	58.7		15:10-15:15	55.9	
15:15-15:20	58.7		15:15-15:20	55.9	
15:20-15:25	59.1		15:20-15:25	56.2	
15:25-15:30	59.1		15:25-15:30	56.3	
15:30-15:35	58.8		15:30-15:35	56.0	
15:35-15:40	58.8		15:35-15:40	55.9	
15:40-15:45	58.8		15:40-15:45	56.0	
15:45-15:50	59.1		15:45-15:50	56.4	
15:50-15:55	58.6		15:50-15:55	55.9	
15:55-16:00	58.8		15:55-16:00	56.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
16:00-16:05	59.3	58.9	16:00-16:05	56.2	55.9
16:05-16:10	59.0		16:05-16:10	56.2	
16:10-16:15	58.7		16:10-16:15	55.9	
16:15-16:20	58.7		16:15-16:20	55.9	
16:20-16:25	59.1		16:20-16:25	56.3	
16:25-16:30	58.9		16:25-16:30	55.9	
16:30-16:35	58.8		16:30-16:35	55.8	
16:35-16:40	58.8		16:35-16:40	55.9	
16:40-16:45	59.1		16:40-16:45	56.4	
16:45-16:50	58.7		16:45-16:50	55.9	
16:50-16:55	58.7		16:50-16:55	55.9	
16:55-17:00	59.2		16:55-17:00	56.3	
17:00-17:05	59.2	59.0	17:00-17:05	56.2	56.1
17:05-17:10	58.8		17:05-17:10	56.0	
17:10-17:15	58.9		17:10-17:15	56.1	
17:15-17:20	59.1		17:15-17:20	56.4	
17:20-17:25	58.7		17:20-17:25	55.9	
17:25-17:30	59.0		17:25-17:30	56.1	
17:30-17:35	59.0		17:30-17:35	56.1	
17:35-17:40	59.2		17:35-17:40	56.4	
17:40-17:45	58.8		17:40-17:45	56.0	
17:45-17:50	58.8		17:45-17:50	56.0	
17:50-17:55	59.3		17:50-17:55	56.4	
17:55-18:00	58.9		17:55-18:00	56.0	
18:00-18:05	58.7	58.9	18:00-18:05	55.9	55.9
18:05-18:10	58.6		18:05-18:10	55.8	
18:10-18:15	59.1		18:10-18:15	56.3	
18:15-18:20	58.8		18:15-18:20	55.9	
18:20-18:25	58.7		18:20-18:25	55.9	
18:25-18:30	58.8		18:25-18:30	56.0	
18:30-18:35	59.3		18:30-18:35	56.4	
18:35-18:40	58.9		18:35-18:40	56.0	
18:40-18:45	58.8		18:40-18:45	55.9	
18:45-18:50	58.8		18:45-18:50	56.0	
18:50-18:55	59.2		18:50-18:55	56.5	
18:55-19:00	58.7		18:55-19:00	55.9	
19:00-19:05	58.6	59.1	19:00-19:05	55.9	56.1
19:05-19:10	58.8		19:05-19:10	56.0	
19:10-19:15	59.2		19:10-19:15	56.4	
19:15-19:20	59.0		19:15-19:20	56.2	
19:20-19:25	59.1		19:20-19:25	56.2	
19:25-19:30	58.9		19:25-19:30	56.1	
19:30-19:35	59.5		19:30-19:35	56.6	
19:35-19:40	59.1		19:35-19:40	56.1	
19:40-19:45	58.9		19:40-19:45	56.1	
19:45-19:50	59.2		19:45-19:50	56.3	
19:50-19:55	59.5		19:50-19:55	56.7	
19:55-20:00	58.9		19:55-20:00	56.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
20:00-20:05	59.0	59.2	20:00-20:05	56.1	56.2
20:05-20:10	59.5		20:05-20:10	56.6	
20:10-20:15	59.2		20:10-20:15	56.2	
20:15-20:20	59.0		20:15-20:20	56.2	
20:20-20:25	59.1		20:20-20:25	56.3	
20:25-20:30	59.5		20:25-20:30	56.7	
20:30-20:35	59.0		20:30-20:35	56.2	
20:35-20:40	59.0		20:35-20:40	56.2	
20:40-20:45	59.4		20:40-20:45	56.4	
20:45-20:50	59.3		20:45-20:50	56.4	
20:50-20:55	59.1		20:50-20:55	56.2	
20:55-21:00	59.2		20:55-21:00	56.4	
21:00-21:05	59.7	59.3	21:00-21:05	56.8	56.3
21:05-21:10	59.1		21:05-21:10	56.3	
21:10-21:15	59.1		21:10-21:15	56.3	
21:15-21:20	59.4		21:15-21:20	56.4	
21:20-21:25	59.5		21:20-21:25	56.5	
21:25-21:30	59.0		21:25-21:30	56.2	
21:30-21:35	59.0		21:30-21:35	56.2	
21:35-21:40	59.5		21:35-21:40	56.6	
21:40-21:45	59.3		21:40-21:45	56.4	
21:45-21:50	59.1		21:45-21:50	56.3	
21:50-21:55	59.2		21:50-21:55	56.3	
21:55-22:00	59.7		21:55-22:00	56.8	
22:00-22:05	59.0	59.1	22:00-22:05	56.1	56.2
22:05-22:10	58.7		22:05-22:10	55.9	
22:10-22:15	59.1		22:10-22:15	56.2	
22:15-22:20	59.0		22:15-22:20	56.2	
22:20-22:25	59.0		22:20-22:25	56.2	
22:25-22:30	59.1		22:25-22:30	56.2	
22:30-22:35	59.6		22:30-22:35	56.7	
22:35-22:40	59.1		22:35-22:40	56.2	
22:40-22:45	59.0		22:40-22:45	56.2	
22:45-22:50	59.4		22:45-22:50	56.5	
22:50-22:55	59.6		22:50-22:55	56.7	
22:55-23:00	59.1		22:55-23:00	56.3	
23:00-23:05	59.2	59.4	23:00-23:05	56.3	56.4
23:05-23:10	59.6		23:05-23:10	56.7	
23:10-23:15	59.3		23:10-23:15	56.4	
23:15-23:20	59.3		23:15-23:20	56.4	
23:20-23:25	59.4		23:20-23:25	56.4	
23:25-23:30	59.6		23:25-23:30	56.8	
23:30-23:35	59.2		23:30-23:35	56.3	
23:35-23:40	59.3		23:35-23:40	56.4	
23:40-23:45	59.5		23:40-23:45	56.6	
23:45-23:50	59.4		23:45-23:50	56.5	
23:50-23:55	59.4		23:50-23:55	56.4	
23:55-00:00	59.5		23:55-00:00	56.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
00:00-00:05	59.7	59.4	00:00-00:05	57.0	56.5
00:05-00:10	59.1		00:05-00:10	56.3	
00:10-00:15	59.0		00:10-00:15	56.2	
00:15-00:20	59.4		00:15-00:20	56.4	
00:20-00:25	59.5		00:20-00:25	56.5	
00:25-00:30	59.3		00:25-00:30	56.3	
00:30-00:35	59.3		00:30-00:35	56.4	
00:35-00:40	59.7		00:35-00:40	56.9	
00:40-00:45	59.4		00:40-00:45	56.5	
00:45-00:50	59.3		00:45-00:50	56.5	
00:50-00:55	59.6		00:50-00:55	56.6	
00:55-01:00	59.6		00:55-01:00	56.7	
01:00-01:05	59.3	59.4	01:00-01:05	56.4	56.4
01:05-01:10	59.2		01:05-01:10	56.4	
01:10-01:15	59.7		01:10-01:15	56.9	
01:15-01:20	59.5		01:15-01:20	56.5	
01:20-01:25	59.3		01:20-01:25	56.4	
01:25-01:30	59.5		01:25-01:30	56.5	
01:30-01:35	59.7		01:30-01:35	56.8	
01:35-01:40	59.2		01:35-01:40	56.4	
01:40-01:45	59.4		01:40-01:45	56.4	
01:45-01:50	59.7		01:45-01:50	56.7	
01:50-01:55	59.5		01:50-01:55	56.4	
01:55-02:00	59.0		01:55-02:00	56.2	
02:00-02:05	58.9	59.5	02:00-02:05	56.2	56.4
02:05-02:10	59.7		02:05-02:10	56.7	
02:10-02:15	59.6		02:10-02:15	56.5	
02:15-02:20	59.3		02:15-02:20	56.4	
02:20-02:25	60.7		02:20-02:25	56.5	
02:25-02:30	59.7		02:25-02:30	56.8	
02:30-02:35	59.4		02:30-02:35	56.4	
02:35-02:40	59.3		02:35-02:40	56.4	
02:40-02:45	59.5		02:40-02:45	56.5	
02:45-02:50	59.7		02:45-02:50	56.7	
02:50-02:55	59.2		02:50-02:55	56.4	
02:55-03:00	59.2		02:55-03:00	56.3	
03:00-03:05	59.6	59.3	03:00-03:05	56.6	56.3
03:05-03:10	59.4		03:05-03:10	56.5	
03:10-03:15	59.1		03:10-03:15	56.3	
03:15-03:20	59.1		03:15-03:20	56.2	
03:20-03:25	59.6		03:20-03:25	56.7	
03:25-03:30	59.2		03:25-03:30	56.3	
03:30-03:35	59.2		03:30-03:35	56.3	
03:35-03:40	59.2		03:35-03:40	56.4	
03:40-03:45	59.5		03:40-03:45	56.6	
03:45-03:50	59.0		03:45-03:50	56.1	
03:50-03:55	59.0		03:50-03:55	56.1	
03:55-04:00	59.3		03:55-04:00	56.4	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
04:00-04:05	59.5	59.4	04:00-04:05	56.5	56.4
04:05-04:10	59.1		04:05-04:10	56.3	
04:10-04:15	59.0		04:10-04:15	56.1	
04:15-04:20	59.4		04:15-04:20	56.6	
04:20-04:25	59.0		04:20-04:25	56.1	
04:25-04:30	59.0		04:25-04:30	56.2	
04:30-04:35	59.0		04:30-04:35	56.1	
04:35-04:40	59.7		04:35-04:40	56.7	
04:40-04:45	60.1		04:40-04:45	56.4	
04:45-04:50	59.8		04:45-04:50	56.5	
04:50-04:55	59.4		04:50-04:55	56.5	
04:55-05:00	59.5		04:55-05:00	56.6	
05:00-05:05	59.0	64.5	05:00-05:05	55.8	45.4
05:05-05:10	70.3		05:05-05:10	44.2	
05:10-05:15	64.9		05:10-05:15	40.0	
05:15-05:20	61.7		05:15-05:20	40.3	
05:20-05:25	57.5		05:20-05:25	38.9	
05:25-05:30	65.5		05:25-05:30	58.6	
05:30-05:35	61.6		05:30-05:35	45.4	
05:35-05:40	63.6		05:35-05:40	46.8	
05:40-05:45	64.7		05:40-05:45	57.9	
05:45-05:50	59.7		05:45-05:50	48.8	
05:50-05:55	65.0		05:50-05:55	57.9	
05:55-06:00	65.0		05:55-06:00	38.6	
06:00-06:05	57.2	58.4	06:00-06:05	32.7	54.6
06:05-06:10	62.8		06:05-06:10	32.5	
06:10-06:15	58.1		06:10-06:15	55.0	
06:15-06:20	57.4		06:15-06:20	54.5	
06:20-06:25	57.4		06:20-06:25	54.6	
06:25-06:30	57.6		06:25-06:30	54.6	
06:30-06:35	57.8		06:30-06:35	54.9	
06:35-06:40	57.8		06:35-06:40	54.7	
06:40-06:45	57.4		06:40-06:45	54.6	
06:45-06:50	57.9		06:45-06:50	55.1	
06:50-06:55	57.7		06:50-06:55	54.8	
06:55-07:00	57.5		06:55-07:00	54.7	
07:00-07:05	57.7	57.6	07:00-07:05	54.8	54.6
07:05-07:10	58.7		07:05-07:10	55.3	
07:10-07:15	57.5		07:10-07:15	54.7	
07:15-07:20	57.3		07:15-07:20	54.6	
07:20-07:25	57.8		07:20-07:25	54.9	
07:25-07:30	57.6		07:25-07:30	54.7	
07:30-07:35	57.3		07:30-07:35	54.4	
07:35-07:40	57.3		07:35-07:40	54.5	
07:40-07:45	57.8		07:40-07:45	55.0	
07:45-07:50	57.3		07:45-07:50	54.4	
07:50-07:55	57.0		07:50-07:55	54.2	
07:55-08:00	58.0		07:55-08:00	54.3	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030727/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (พิกัด 47P 0721895 E, 1486840 N)				
	06-07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
08:00-08:05	57.6	57.3	08:00-08:05	54.8	54.3
08:05-08:10	56.9		08:05-08:10	54.1	
08:10-08:15	56.9		08:10-08:15	54.2	
08:15-08:20	57.3		08:15-08:20	54.3	
08:20-08:25	57.5		08:20-08:25	54.6	
08:25-08:30	57.0		08:25-08:30	54.2	
08:30-08:35	57.0		08:30-08:35	54.3	
08:35-08:40	57.7		08:35-08:40	55.0	
08:40-08:45	57.3		08:40-08:45	54.3	
08:45-08:50	57.0		08:45-08:50	54.2	
08:50-08:55	57.3		08:50-08:55	54.3	
08:55-09:00	57.8		08:55-09:00	54.9	
Leq 24 hr		59.3			
Ldn		66.5			
Lmax		112.6			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	31 มีนาคม - 01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	55.9	56.4	12:00-12:05	50.0	51.7
12:05-12:10	56.7		12:05-12:10	50.4	
12:10-12:15	57.3		12:10-12:15	51.7	
12:15-12:20	53.9		12:15-12:20	50.7	
12:20-12:25	53.7		12:20-12:25	50.9	
12:25-12:30	55.7		12:25-12:30	51.7	
12:30-12:35	56.7		12:30-12:35	51.8	
12:35-12:40	57.1		12:35-12:40	50.9	
12:40-12:45	55.7		12:40-12:45	52.4	
12:45-12:50	58.3		12:45-12:50	52.9	
12:50-12:55	55.6		12:50-12:55	52.0	
12:55-13:00	57.5		12:55-13:00	53.4	
13:00-13:05	58.0	57.2	13:00-13:05	53.6	52.7
13:05-13:10	58.6		13:05-13:10	55.0	
13:10-13:15	57.5		13:10-13:15	52.7	
13:15-13:20	57.4		13:15-13:20	53.0	
13:20-13:25	58.4		13:20-13:25	52.3	
13:25-13:30	57.3		13:25-13:30	53.4	
13:30-13:35	56.6		13:30-13:35	53.1	
13:35-13:40	53.3		13:35-13:40	50.2	
13:40-13:45	56.2		13:40-13:45	51.6	
13:45-13:50	55.8		13:45-13:50	52.0	
13:50-13:55	57.0		13:50-13:55	53.7	
13:55-14:00	57.6		13:55-14:00	52.7	
14:00-14:05	56.7	57.2	14:00-14:05	52.2	52.1
14:05-14:10	57.6		14:05-14:10	51.8	
14:10-14:15	56.3		14:10-14:15	52.1	
14:15-14:20	55.2		14:15-14:20	52.3	
14:20-14:25	55.6		14:20-14:25	52.0	
14:25-14:30	57.2		14:25-14:30	53.6	
14:30-14:35	58.4		14:30-14:35	53.0	
14:35-14:40	56.3		14:35-14:40	51.7	
14:40-14:45	57.6		14:40-14:45	53.1	
14:45-14:50	57.4		14:45-14:50	52.6	
14:50-14:55	58.7		14:50-14:55	51.7	
14:55-15:00	58.3		14:55-15:00	51.5	



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	31 มีนาคม - 01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	55.1	55.4	15:00-15:05	51.2	49.8
15:05-15:10	56.9		15:05-15:10	50.1	
15:10-15:15	57.8		15:10-15:15	50.2	
15:15-15:20	57.3		15:15-15:20	49.8	
15:20-15:25	53.6		15:20-15:25	49.8	
15:25-15:30	57.6		15:25-15:30	50.0	
15:30-15:35	58.6		15:30-15:35	50.0	
15:35-15:40	53.5		15:35-15:40	47.8	
15:40-15:45	51.7		15:40-15:45	45.9	
15:45-15:50	49.1		15:45-15:50	45.6	
15:50-15:55	52.4		15:50-15:55	45.9	
15:55-16:00	48.2		15:55-16:00	44.8	
16:00-16:05	49.1	55.6	16:00-16:05	44.7	46.7
16:05-16:10	53.9		16:05-16:10	45.0	
16:10-16:15	57.3		16:10-16:15	47.0	
16:15-16:20	57.4		16:15-16:20	46.7	
16:20-16:25	55.9		16:20-16:25	47.2	
16:25-16:30	56.2		16:25-16:30	47.0	
16:30-16:35	55.7		16:30-16:35	47.8	
16:35-16:40	57.2		16:35-16:40	46.6	
16:40-16:45	57.5		16:40-16:45	47.5	
16:45-16:50	55.6		16:45-16:50	47.5	
16:50-16:55	50.9		16:50-16:55	46.4	
16:55-17:00	52.2		16:55-17:00	46.4	
17:00-17:05	56.2	56.4	17:00-17:05	45.9	46.3
17:05-17:10	58.2		17:05-17:10	46.8	
17:10-17:15	58.4		17:10-17:15	46.0	
17:15-17:20	56.4		17:15-17:20	46.3	
17:20-17:25	57.7		17:20-17:25	45.8	
17:25-17:30	52.2		17:25-17:30	46.4	
17:30-17:35	53.6		17:30-17:35	46.1	
17:35-17:40	53.9		17:35-17:40	46.0	
17:40-17:45	52.7		17:40-17:45	47.0	
17:45-17:50	56.3		17:45-17:50	46.7	
17:50-17:55	57.2		17:50-17:55	47.0	
17:55-18:00	58.4		17:55-18:00	47.0	
18:00-18:05	48.0	53.5	18:00-18:05	46.6	46.9
18:05-18:10	48.4		18:05-18:10	47.1	
18:10-18:15	49.9		18:10-18:15	46.9	
18:15-18:20	48.2		18:15-18:20	46.7	
18:20-18:25	57.2		18:20-18:25	47.5	
18:25-18:30	55.6		18:25-18:30	48.1	
18:30-18:35	55.6		18:30-18:35	47.3	
18:35-18:40	58.3		18:35-18:40	46.8	
18:40-18:45	48.4		18:40-18:45	47.1	
18:45-18:50	49.6		18:45-18:50	46.9	
18:50-18:55	48.5		18:50-18:55	46.9	
18:55-19:00	53.5		18:55-19:00	48.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	31 มีนาคม - 01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	49.6	49.4	19:00-19:05	47.4	47.4
19:05-19:10	49.2		19:05-19:10	47.7	
19:10-19:15	50.0		19:10-19:15	48.4	
19:15-19:20	50.4		19:15-19:20	48.3	
19:20-19:25	49.7		19:20-19:25	48.1	
19:25-19:30	50.4		19:25-19:30	48.2	
19:30-19:35	49.5		19:30-19:35	47.3	
19:35-19:40	48.8		19:35-19:40	47.4	
19:40-19:45	50.0		19:40-19:45	47.9	
19:45-19:50	49.0		19:45-19:50	47.3	
19:50-19:55	46.9		19:50-19:55	45.9	
19:55-20:00	47.6		19:55-20:00	46.2	
20:00-20:05	46.9	48.4	20:00-20:05	45.8	46.5
20:05-20:10	48.4		20:05-20:10	46.1	
20:10-20:15	48.4		20:10-20:15	46.8	
20:15-20:20	50.1		20:15-20:20	46.5	
20:20-20:25	47.6		20:20-20:25	46.2	
20:25-20:30	47.6		20:25-20:30	46.1	
20:30-20:35	48.8		20:30-20:35	46.6	
20:35-20:40	48.3		20:35-20:40	46.7	
20:40-20:45	48.9		20:40-20:45	47.2	
20:45-20:50	49.6		20:45-20:50	47.6	
20:50-20:55	48.4		20:50-20:55	47.1	
20:55-21:00	47.0		20:55-21:00	45.9	
21:00-21:05	47.8	46.7	21:00-21:05	46.1	45.1
21:05-21:10	46.7		21:05-21:10	45.5	
21:10-21:15	47.6		21:10-21:15	46.2	
21:15-21:20	47.2		21:15-21:20	46.1	
21:20-21:25	47.7		21:20-21:25	46.2	
21:25-21:30	46.8		21:25-21:30	45.1	
21:30-21:35	46.5		21:30-21:35	45.0	
21:35-21:40	46.4		21:35-21:40	44.9	
21:40-21:45	46.3		21:40-21:45	45.1	
21:45-21:50	45.4		21:45-21:50	44.2	
21:50-21:55	45.8		21:50-21:55	44.4	
21:55-22:00	45.7		21:55-22:00	44.7	
22:00-22:05	45.8	46.1	22:00-22:05	44.3	44.5
22:05-22:10	45.3		22:05-22:10	44.3	
22:10-22:15	46.4		22:10-22:15	44.2	
22:15-22:20	46.1		22:15-22:20	45.0	
22:20-22:25	45.6		22:20-22:25	44.4	
22:25-22:30	45.8		22:25-22:30	44.4	
22:30-22:35	45.8		22:30-22:35	44.7	
22:35-22:40	46.3		22:35-22:40	44.5	
22:40-22:45	45.4		22:40-22:45	44.6	
22:45-22:50	46.4		22:45-22:50	44.9	
22:50-22:55	45.8		22:50-22:55	44.9	
22:55-23:00	47.9		22:55-23:00	45.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวน้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	31 มีนาคม - 01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	46.5	47.3	23:00-23:05	45.4	45.4
23:05-23:10	45.7		23:05-23:10	44.4	
23:10-23:15	48.6		23:10-23:15	45.2	
23:15-23:20	47.1		23:15-23:20	45.1	
23:20-23:25	46.4		23:20-23:25	45.3	
23:25-23:30	47.0		23:25-23:30	45.5	
23:30-23:35	47.7		23:30-23:35	45.2	
23:35-23:40	47.3		23:35-23:40	46.0	
23:40-23:45	47.2		23:40-23:45	46.0	
23:45-23:50	46.9		23:45-23:50	45.8	
23:50-23:55	48.1		23:50-23:55	45.7	
23:55-00:00	47.9		23:55-00:00	45.5	
00:00-00:05	46.6	46.9	00:00-00:05	45.3	45.2
00:05-00:10	50.0		00:05-00:10	45.7	
00:10-00:15	47.3		00:10-00:15	45.6	
00:15-00:20	46.8		00:15-00:20	45.9	
00:20-00:25	46.9		00:20-00:25	45.1	
00:25-00:30	46.2		00:25-00:30	45.1	
00:30-00:35	45.9		00:30-00:35	44.8	
00:35-00:40	46.4		00:35-00:40	45.4	
00:40-00:45	46.1		00:40-00:45	45.1	
00:45-00:50	46.3		00:45-00:50	45.2	
00:50-00:55	45.8		00:50-00:55	44.6	
00:55-01:00	46.7		00:55-01:00	45.3	
01:00-01:05	46.5	48.4	01:00-01:05	45.2	45.4
01:05-01:10	46.6		01:05-01:10	45.2	
01:10-01:15	46.3		01:10-01:15	45.3	
01:15-01:20	46.0		01:15-01:20	44.9	
01:20-01:25	45.8		01:20-01:25	44.9	
01:25-01:30	46.5		01:25-01:30	45.4	
01:30-01:35	47.0		01:30-01:35	45.6	
01:35-01:40	47.6		01:35-01:40	45.7	
01:40-01:45	48.6		01:40-01:45	45.5	
01:45-01:50	47.3		01:45-01:50	45.5	
01:50-01:55	54.4		01:50-01:55	45.7	
01:55-02:00	48.4		01:55-02:00	46.1	
02:00-02:05	47.8	47.6	02:00-02:05	45.8	45.6
02:05-02:10	49.1		02:05-02:10	46.1	
02:10-02:15	47.9		02:10-02:15	46.3	
02:15-02:20	47.7		02:15-02:20	45.8	
02:20-02:25	47.1		02:20-02:25	45.6	
02:25-02:30	47.2		02:25-02:30	45.5	
02:30-02:35	47.1		02:30-02:35	45.6	
02:35-02:40	47.7		02:35-02:40	45.1	
02:40-02:45	46.9		02:40-02:45	45.2	
02:45-02:50	48.7		02:45-02:50	45.8	
02:50-02:55	46.7		02:50-02:55	44.7	
02:55-03:00	47.0		02:55-03:00	44.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	31 มีนาคม - 01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	50.4	52.9	03:00-03:05	45.1	45.7
03:05-03:10	47.1		03:05-03:10	44.9	
03:10-03:15	46.9		03:10-03:15	45.1	
03:15-03:20	46.3		03:15-03:20	44.7	
03:20-03:25	47.3		03:20-03:25	45.0	
03:25-03:30	56.2		03:25-03:30	45.7	
03:30-03:35	56.1		03:30-03:35	45.9	
03:35-03:40	51.3		03:35-03:40	46.1	
03:40-03:45	48.2		03:40-03:45	46.1	
03:45-03:50	56.8		03:45-03:50	46.7	
03:50-03:55	55.0		03:50-03:55	45.7	
03:55-04:00	53.2		03:55-04:00	46.7	
04:00-04:05	53.4	54.7	04:00-04:05	46.4	46.2
04:05-04:10	51.3		04:05-04:10	45.4	
04:10-04:15	47.9		04:10-04:15	45.5	
04:15-04:20	47.3		04:15-04:20	45.0	
04:20-04:25	55.1		04:20-04:25	45.6	
04:25-04:30	49.6		04:25-04:30	45.7	
04:30-04:35	53.9		04:30-04:35	46.2	
04:35-04:40	53.4		04:35-04:40	46.8	
04:40-04:45	59.0		04:40-04:45	46.8	
04:45-04:50	56.1		04:45-04:50	47.0	
04:50-04:55	58.2		04:50-04:55	47.5	
04:55-05:00	54.9		04:55-05:00	47.2	
05:00-05:05	59.0	57.0	05:00-05:05	47.8	48.5
05:05-05:10	55.7		05:05-05:10	48.4	
05:10-05:15	58.8		05:10-05:15	48.7	
05:15-05:20	56.9		05:15-05:20	48.0	
05:20-05:25	57.2		05:20-05:25	48.7	
05:25-05:30	58.7		05:25-05:30	48.7	
05:30-05:35	59.2		05:30-05:35	49.2	
05:35-05:40	57.1		05:35-05:40	48.1	
05:40-05:45	55.9		05:40-05:45	48.5	
05:45-05:50	50.7		05:45-05:50	47.8	
05:50-05:55	54.1		05:50-05:55	48.7	
05:55-06:00	54.4		05:55-06:00	48.6	
06:00-06:05	52.9	56.1	06:00-06:05	48.4	47.7
06:05-06:10	59.3		06:05-06:10	47.7	
06:10-06:15	55.0		06:10-06:15	47.4	
06:15-06:20	53.2		06:15-06:20	46.8	
06:20-06:25	56.9		06:20-06:25	48.0	
06:25-06:30	59.3		06:25-06:30	48.1	
06:30-06:35	52.9		06:30-06:35	47.5	
06:35-06:40	52.0		06:35-06:40	47.0	
06:40-06:45	58.0		06:40-06:45	47.4	
06:45-06:50	55.0		06:45-06:50	48.2	
06:50-06:55	55.5		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	54.4		06:55-07:00	48.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	31 มีนาคม - 01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	58.3	55.9	07:00-07:05	48.5	47.7
07:05-07:10	51.4		07:05-07:10	47.7	
07:10-07:15	54.1		07:10-07:15	47.6	
07:15-07:20	54.5		07:15-07:20	48.7	
07:20-07:25	53.9		07:20-07:25	48.4	
07:25-07:30	58.3		07:25-07:30	48.2	
07:30-07:35	54.4		07:30-07:35	47.2	
07:35-07:40	59.7		07:35-07:40	48.6	
07:40-07:45	56.4		07:40-07:45	48.6	
07:45-07:50	56.8		07:45-07:50	46.7	
07:50-07:55	53.5		07:50-07:55	46.3	
07:55-08:00	49.5		07:55-08:00	46.1	
08:00-08:05	52.9	55.7	08:00-08:05	46.9	47.0
08:05-08:10	50.3		08:05-08:10	46.7	
08:10-08:15	52.0		08:10-08:15	47.2	
08:15-08:20	58.7		08:15-08:20	47.0	
08:20-08:25	58.9		08:20-08:25	47.5	
08:25-08:30	57.3		08:25-08:30	47.0	
08:30-08:35	57.6		08:30-08:35	46.9	
08:35-08:40	53.9		08:35-08:40	48.1	
08:40-08:45	54.1		08:40-08:45	48.2	
08:45-08:50	53.0		08:45-08:50	47.2	
08:50-08:55	51.6		08:50-08:55	46.7	
08:55-09:00	57.4		08:55-09:00	47.1	
09:00-09:05	57.3	55.7	09:00-09:05	47.3	47.5
09:05-09:10	57.3		09:05-09:10	48.6	
09:10-09:15	56.9		09:10-09:15	47.2	
09:15-09:20	57.3		09:15-09:20	46.9	
09:20-09:25	56.3		09:20-09:25	47.2	
09:25-09:30	55.4		09:25-09:30	47.6	
09:30-09:35	54.1		09:30-09:35	48.6	
09:35-09:40	54.6		09:35-09:40	48.3	
09:40-09:45	53.7		09:40-09:45	47.2	
09:45-09:50	55.4		09:45-09:50	49.8	
09:50-09:55	54.3		09:50-09:55	47.5	
09:55-10:00	53.1		09:55-10:00	47.7	
10:00-10:05	52.6	54.3	10:00-10:05	47.1	49.1
10:05-10:10	53.7		10:05-10:10	48.0	
10:10-10:15	51.7		10:10-10:15	48.1	
10:15-10:20	52.2		10:15-10:20	47.5	
10:20-10:25	53.0		10:20-10:25	48.5	
10:25-10:30	53.2		10:25-10:30	49.1	
10:30-10:35	52.8		10:30-10:35	49.7	
10:35-10:40	54.7		10:35-10:40	51.0	
10:40-10:45	57.1		10:40-10:45	50.9	
10:45-10:50	55.6		10:45-10:50	50.1	
10:50-10:55	56.2		10:50-10:55	50.4	
10:55-11:00	54.8		10:55-11:00	49.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนแก้ว 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	31 มีนาคม - 01 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	54.5	56.3	11:00-11:05	49.8	50.7
11:05-11:10	56.3		11:05-11:10	51.2	
11:10-11:15	55.6		11:10-11:15	50.1	
11:15-11:20	56.3		11:15-11:20	50.3	
11:20-11:25	55.6		11:20-11:25	51.2	
11:25-11:30	54.3		11:25-11:30	50.0	
11:30-11:35	57.9		11:30-11:35	50.7	
11:35-11:40	53.2		11:35-11:40	49.8	
11:40-11:45	57.3		11:40-11:45	50.9	
11:45-11:50	55.9		11:45-11:50	50.7	
11:50-11:55	57.3		11:50-11:55	51.9	
11:55-12:00	58.3		11:55-12:00	51.5	
Leq 24 hr		54.4			
Ldn		59.5			
Lmax		92.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01 - 02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	56.5	56.9	12:00-12:05	51.1	50.5
12:05-12:10	56.6		12:05-12:10	50.4	
12:10-12:15	57.7		12:10-12:15	51.1	
12:15-12:20	58.5		12:15-12:20	50.0	
12:20-12:25	54.1		12:20-12:25	49.9	
12:25-12:30	58.6		12:25-12:30	51.6	
12:30-12:35	59.2		12:30-12:35	50.8	
12:35-12:40	56.5		12:35-12:40	50.5	
12:40-12:45	54.4		12:40-12:45	51.0	
12:45-12:50	56.8		12:45-12:50	50.5	
12:50-12:55	55.4		12:50-12:55	48.8	
12:55-13:00	54.3		12:55-13:00	49.7	
13:00-13:05	54.6	56.9	13:00-13:05	50.0	51.4
13:05-13:10	56.7		13:05-13:10	49.7	
13:10-13:15	59.3		13:10-13:15	51.4	
13:15-13:20	55.3		13:15-13:20	51.6	
13:20-13:25	55.6		13:20-13:25	51.8	
13:25-13:30	56.4		13:25-13:30	52.0	
13:30-13:35	56.8		13:30-13:35	51.7	
13:35-13:40	56.3		13:35-13:40	52.8	
13:40-13:45	58.3		13:40-13:45	52.0	
13:45-13:50	59.2		13:45-13:50	50.0	
13:50-13:55	56.4		13:50-13:55	51.0	
13:55-14:00	53.7		13:55-14:00	50.0	
14:00-14:05	55.6	56.1	14:00-14:05	51.0	49.5
14:05-14:10	54.0		14:05-14:10	49.9	
14:10-14:15	55.3		14:10-14:15	50.2	
14:15-14:20	55.9		14:15-14:20	50.7	
14:20-14:25	56.3		14:20-14:25	49.8	
14:25-14:30	59.8		14:25-14:30	49.5	
14:30-14:35	53.0		14:30-14:35	48.2	
14:35-14:40	54.3		14:35-14:40	49.4	
14:40-14:45	56.2		14:40-14:45	49.5	
14:45-14:50	51.9		14:45-14:50	49.1	
14:50-14:55	54.5		14:50-14:55	48.5	
14:55-15:00	59.5		14:55-15:00	48.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบตามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01 - 02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	51.6	55.4	15:00-15:05	48.0	49.1
15:05-15:10	58.7		15:05-15:10	49.1	
15:10-15:15	58.6		15:10-15:15	48.2	
15:15-15:20	53.5		15:15-15:20	47.6	
15:20-15:25	54.8		15:20-15:25	49.5	
15:25-15:30	58.6		15:25-15:30	52.6	
15:30-15:35	51.9		15:30-15:35	48.4	
15:35-15:40	51.8		15:35-15:40	47.6	
15:40-15:45	53.4		15:40-15:45	49.2	
15:45-15:50	52.6		15:45-15:50	49.3	
15:50-15:55	54.9		15:50-15:55	51.6	
15:55-16:00	53.9		15:55-16:00	51.0	
16:00-16:05	55.0	55.1	16:00-16:05	51.7	47.7
16:05-16:10	57.7		16:05-16:10	52.4	
16:10-16:15	54.1		16:10-16:15	50.2	
16:15-16:20	54.8		16:15-16:20	47.5	
16:20-16:25	56.0		16:20-16:25	47.4	
16:25-16:30	51.8		16:25-16:30	47.7	
16:30-16:35	54.4		16:30-16:35	47.4	
16:35-16:40	56.4		16:35-16:40	47.5	
16:40-16:45	50.4		16:40-16:45	47.3	
16:45-16:50	51.4		16:45-16:50	49.0	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	49.6	
16:55-17:00	58.0		16:55-17:00	49.9	
17:00-17:05	56.7	53.1	17:00-17:05	48.3	46.3
17:05-17:10	58.3		17:05-17:10	48.0	
17:10-17:15	54.7		17:10-17:15	47.0	
17:15-17:20	55.0		17:15-17:20	47.8	
17:20-17:25	50.2		17:20-17:25	46.9	
17:25-17:30	50.5		17:25-17:30	46.3	
17:30-17:35	49.6		17:30-17:35	45.6	
17:35-17:40	51.4		17:35-17:40	46.3	
17:40-17:45	47.9		17:40-17:45	46.8	
17:45-17:50	47.7		17:45-17:50	46.2	
17:50-17:55	48.2		17:50-17:55	46.2	
17:55-18:00	47.2		17:55-18:00	46.0	
18:00-18:05	48.0	47.6	18:00-18:05	46.1	46.0
18:05-18:10	47.3		18:05-18:10	46.1	
18:10-18:15	47.8		18:10-18:15	46.5	
18:15-18:20	47.3		18:15-18:20	46.1	
18:20-18:25	47.6		18:20-18:25	46.2	
18:25-18:30	47.8		18:25-18:30	46.6	
18:30-18:35	47.6		18:30-18:35	46.0	
18:35-18:40	47.2		18:35-18:40	45.6	
18:40-18:45	47.5		18:40-18:45	45.5	
18:45-18:50	47.7		18:45-18:50	46.0	
18:50-18:55	49.7		18:50-18:55	45.1	
18:55-19:00	44.9		18:55-19:00	43.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01 - 02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	56.3	46.7	19:00-19:05	43.8	44.9
19:05-19:10	57.3		19:05-19:10	44.0	
19:10-19:15	56.5		19:10-19:15	44.1	
19:15-19:20	57.6		19:15-19:20	44.4	
19:20-19:25	58.6		19:20-19:25	44.4	
19:25-19:30	56.7		19:25-19:30	45.0	
19:30-19:35	56.7		19:30-19:35	44.9	
19:35-19:40	56.7		19:35-19:40	45.5	
19:40-19:45	56.5		19:40-19:45	46.3	
19:45-19:50	57.5		19:45-19:50	46.4	
19:50-19:55	58.3		19:50-19:55	45.5	
19:55-20:00	58.0		19:55-20:00	45.0	
20:00-20:05	58.4	46.5	20:00-20:05	44.6	43.7
20:05-20:10	57.9		20:05-20:10	44.1	
20:10-20:15	57.6		20:10-20:15	43.7	
20:15-20:20	58.0		20:15-20:20	44.0	
20:20-20:25	56.5		20:20-20:25	44.1	
20:25-20:30	56.6		20:25-20:30	43.0	
20:30-20:35	57.4		20:30-20:35	43.2	
20:35-20:40	58.6		20:35-20:40	43.9	
20:40-20:45	57.6		20:40-20:45	43.5	
20:45-20:50	57.4		20:45-20:50	43.7	
20:50-20:55	59.0		20:50-20:55	43.5	
20:55-21:00	58.1		20:55-21:00	42.8	
21:00-21:05	57.2	45.5	21:00-21:05	43.1	44.0
21:05-21:10	56.5		21:05-21:10	43.6	
21:10-21:15	56.3		21:10-21:15	44.3	
21:15-21:20	56.4		21:15-21:20	44.6	
21:20-21:25	56.5		21:20-21:25	44.3	
21:25-21:30	56.9		21:25-21:30	43.7	
21:30-21:35	57.5		21:30-21:35	43.7	
21:35-21:40	58.1		21:35-21:40	43.3	
21:40-21:45	58.0		21:40-21:45	44.0	
21:45-21:50	58.2		21:45-21:50	44.0	
21:50-21:55	58.4		21:50-21:55	44.1	
21:55-22:00	58.1		21:55-22:00	44.8	
22:00-22:05	57.7	45.0	22:00-22:05	44.7	43.5
22:05-22:10	56.5		22:05-22:10	44.4	
22:10-22:15	56.9		22:10-22:15	44.1	
22:15-22:20	56.8		22:15-22:20	44.8	
22:20-22:25	56.8		22:20-22:25	43.5	
22:25-22:30	57.0		22:25-22:30	43.9	
22:30-22:35	60.1		22:30-22:35	43.5	
22:35-22:40	56.9		22:35-22:40	43.3	
22:40-22:45	56.6		22:40-22:45	43.4	
22:45-22:50	56.9		22:45-22:50	43.3	
22:50-22:55	57.0		22:50-22:55	43.0	
22:55-23:00	56.6		22:55-23:00	42.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01 - 02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	44.2	47.0	23:00-23:05	43.1	42.9
23:05-23:10	44.6		23:05-23:10	43.2	
23:10-23:15	44.9		23:10-23:15	43.6	
23:15-23:20	54.5		23:15-23:20	43.5	
23:20-23:25	48.4		23:20-23:25	43.1	
23:25-23:30	44.5		23:25-23:30	42.8	
23:30-23:35	44.2		23:30-23:35	42.9	
23:35-23:40	43.9		23:35-23:40	43.0	
23:40-23:45	43.0		23:40-23:45	42.2	
23:45-23:50	43.0		23:45-23:50	42.4	
23:50-23:55	43.8		23:50-23:55	42.6	
23:55-00:00	43.5		23:55-00:00	42.8	
00:00-00:05	44.5	45.7	00:00-00:05	43.0	43.2
00:05-00:10	43.8		00:05-00:10	42.8	
00:10-00:15	44.0		00:10-00:15	42.8	
00:15-00:20	44.7		00:15-00:20	43.2	
00:20-00:25	50.7		00:20-00:25	43.7	
00:25-00:30	45.8		00:25-00:30	43.5	
00:30-00:35	45.4		00:30-00:35	43.3	
00:35-00:40	45.3		00:35-00:40	43.7	
00:40-00:45	45.1		00:40-00:45	43.7	
00:45-00:50	45.1		00:45-00:50	43.7	
00:50-00:55	44.1		00:50-00:55	43.0	
00:55-01:00	44.4		00:55-01:00	43.1	
01:00-01:05	44.3	44.8	01:00-01:05	43.0	43.5
01:05-01:10	44.1		01:05-01:10	43.0	
01:10-01:15	45.7		01:10-01:15	43.8	
01:15-01:20	45.5		01:15-01:20	43.5	
01:20-01:25	44.4		01:20-01:25	42.9	
01:25-01:30	44.8		01:25-01:30	43.6	
01:30-01:35	44.7		01:30-01:35	43.5	
01:35-01:40	44.9		01:35-01:40	43.5	
01:40-01:45	45.1		01:40-01:45	43.4	
01:45-01:50	44.3		01:45-01:50	43.3	
01:50-01:55	44.7		01:50-01:55	43.5	
01:55-02:00	45.3		01:55-02:00	43.5	
02:00-02:05	45.9	48.4	02:00-02:05	43.5	43.1
02:05-02:10	45.0		02:05-02:10	43.4	
02:10-02:15	45.4		02:10-02:15	43.4	
02:15-02:20	45.0		02:15-02:20	43.0	
02:20-02:25	45.3		02:20-02:25	42.8	
02:25-02:30	46.0		02:25-02:30	43.5	
02:30-02:35	44.6		02:30-02:35	43.1	
02:35-02:40	44.6		02:35-02:40	42.9	
02:40-02:45	44.4		02:40-02:45	42.3	
02:45-02:50	45.1		02:45-02:50	42.9	
02:50-02:55	55.7		02:50-02:55	43.6	
02:55-03:00	51.0		02:55-03:00	43.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01 - 02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	45.5	51.2	03:00-03:05	43.6	45.3
03:05-03:10	52.0		03:05-03:10	44.2	
03:10-03:15	48.9		03:10-03:15	44.0	
03:15-03:20	46.6		03:15-03:20	44.4	
03:20-03:25	53.2		03:20-03:25	45.1	
03:25-03:30	53.0		03:25-03:30	45.3	
03:30-03:35	52.2		03:30-03:35	45.8	
03:35-03:40	51.2		03:35-03:40	45.7	
03:40-03:45	50.4		03:40-03:45	45.6	
03:45-03:50	51.9		03:45-03:50	45.8	
03:50-03:55	51.8		03:50-03:55	45.5	
03:55-04:00	51.0		03:55-04:00	45.4	
04:00-04:05	51.3	57.4	04:00-04:05	45.5	48.1
04:05-04:10	54.8		04:05-04:10	46.9	
04:10-04:15	56.2		04:10-04:15	47.6	
04:15-04:20	59.0		04:15-04:20	48.3	
04:20-04:25	58.5		04:20-04:25	47.9	
04:25-04:30	58.6		04:25-04:30	48.1	
04:30-04:35	59.3		04:30-04:35	48.5	
04:35-04:40	59.5		04:35-04:40	48.4	
04:40-04:45	55.8		04:40-04:45	47.9	
04:45-04:50	56.2		04:45-04:50	49.1	
04:50-04:55	54.1		04:50-04:55	48.4	
04:55-05:00	58.2		04:55-05:00	48.9	
05:00-05:05	54.3	57.2	05:00-05:05	49.3	49.6
05:05-05:10	57.3		05:05-05:10	49.6	
05:10-05:15	59.9		05:10-05:15	50.0	
05:15-05:20	58.8		05:15-05:20	49.4	
05:20-05:25	56.8		05:20-05:25	49.6	
05:25-05:30	54.9		05:25-05:30	49.0	
05:30-05:35	57.8		05:30-05:35	49.2	
05:35-05:40	59.0		05:35-05:40	50.2	
05:40-05:45	52.4		05:40-05:45	49.9	
05:45-05:50	56.2		05:45-05:50	50.0	
05:50-05:55	57.6		05:50-05:55	51.4	
05:55-06:00	56.5		05:55-06:00	52.9	
06:00-06:05	58.8	56.9	06:00-06:05	50.2	48.2
06:05-06:10	54.1		06:05-06:10	48.3	
06:10-06:15	59.6		06:10-06:15	48.9	
06:15-06:20	57.8		06:15-06:20	48.0	
06:20-06:25	58.2		06:20-06:25	47.9	
06:25-06:30	57.7		06:25-06:30	47.9	
06:30-06:35	59.1		06:30-06:35	48.2	
06:35-06:40	53.5		06:35-06:40	48.4	
06:40-06:45	55.2		06:40-06:45	48.5	
06:45-06:50	55.9		06:45-06:50	48.2	
06:50-06:55	52.8		06:50-06:55	48.5	
06:55-07:00	51.5		06:55-07:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01 - 02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	55.1	55.8	07:00-07:05	49.0	49.0
07:05-07:10	54.8		07:05-07:10	49.2	
07:10-07:15	55.5		07:10-07:15	48.9	
07:15-07:20	57.2		07:15-07:20	48.1	
07:20-07:25	57.4		07:20-07:25	49.7	
07:25-07:30	57.0		07:25-07:30	49.4	
07:30-07:35	54.8		07:30-07:35	49.2	
07:35-07:40	57.3		07:35-07:40	49.0	
07:40-07:45	57.7		07:40-07:45	49.9	
07:45-07:50	53.4		07:45-07:50	49.0	
07:50-07:55	51.5		07:50-07:55	48.9	
07:55-08:00	53.1		07:55-08:00	49.6	
08:00-08:05	51.8	57.3	08:00-08:05	49.9	50.0
08:05-08:10	52.7		08:05-08:10	50.6	
08:10-08:15	56.5		08:10-08:15	50.8	
08:15-08:20	59.9		08:15-08:20	50.1	
08:20-08:25	57.1		08:20-08:25	49.3	
08:25-08:30	57.0		08:25-08:30	49.3	
08:30-08:35	57.5		08:30-08:35	50.0	
08:35-08:40	56.9		08:35-08:40	50.9	
08:40-08:45	56.3		08:40-08:45	49.4	
08:45-08:50	57.9		08:45-08:50	49.6	
08:50-08:55	59.3		08:50-08:55	50.6	
08:55-09:00	58.6		08:55-09:00	51.0	
09:00-09:05	52.8	55.6	09:00-09:05	50.7	49.6
09:05-09:10	56.0		09:05-09:10	49.8	
09:10-09:15	52.3		09:10-09:15	49.5	
09:15-09:20	57.2		09:15-09:20	49.6	
09:20-09:25	56.0		09:20-09:25	49.6	
09:25-09:30	56.1		09:25-09:30	52.4	
09:30-09:35	55.7		09:30-09:35	49.7	
09:35-09:40	59.5		09:35-09:40	50.4	
09:40-09:45	54.6		09:40-09:45	49.4	
09:45-09:50	53.7		09:45-09:50	49.2	
09:50-09:55	52.5		09:50-09:55	49.4	
09:55-10:00	54.4		09:55-10:00	49.2	
10:00-10:05	54.4	56.4	10:00-10:05	50.2	51.9
10:05-10:10	54.5		10:05-10:10	51.3	
10:10-10:15	57.0		10:10-10:15	51.9	
10:15-10:20	57.7		10:15-10:20	52.7	
10:20-10:25	57.7		10:20-10:25	52.2	
10:25-10:30	56.9		10:25-10:30	51.5	
10:30-10:35	57.3		10:30-10:35	52.3	
10:35-10:40	55.7		10:35-10:40	51.0	
10:40-10:45	57.0		10:40-10:45	52.4	
10:45-10:50	56.5		10:45-10:50	52.5	
10:50-10:55	54.1		10:50-10:55	51.1	
10:55-11:00	55.6		10:55-11:00	52.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลต่อนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	01 - 02 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	56.7	56.5	11:00-11:05	51.8	51.8
11:05-11:10	54.3		11:05-11:10	51.0	
11:10-11:15	56.9		11:10-11:15	51.8	
11:15-11:20	55.1		11:15-11:20	52.2	
11:20-11:25	57.0		11:20-11:25	51.8	
11:25-11:30	56.0		11:25-11:30	53.1	
11:30-11:35	56.4		11:30-11:35	51.6	
11:35-11:40	58.1		11:35-11:40	51.8	
11:40-11:45	57.5		11:40-11:45	52.4	
11:45-11:50	56.2		11:45-11:50	51.5	
11:50-11:55	55.2		11:50-11:55	50.7	
11:55-12:00	56.9		11:55-12:00	51.4	
Leq 24 hr		54.3			
Ldn		59.9			
Lmax		83.9			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧ 70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧ 115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter



ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตันทิวฟ้า อำเภอมะขามบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 07-08/04/2565	วันที่รายงานผล	: 29/04/2565		
วันที่รับตัวอย่าง	: 19/04/2565	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 19-27/04/2565	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตันทิวฟ้า 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02 - 03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	55.6	57.6	12:00-12:05	50.7	52.1
12:05-12:10	58.5		12:05-12:10	52.2	
12:10-12:15	58.3		12:10-12:15	51.4	
12:15-12:20	57.6		12:15-12:20	52.9	
12:20-12:25	55.4		12:20-12:25	52.2	
12:25-12:30	56.3		12:25-12:30	51.7	
12:30-12:35	54.5		12:30-12:35	51.6	
12:35-12:40	59.2		12:35-12:40	52.7	
12:40-12:45	57.6		12:40-12:45	53.1	
12:45-12:50	57.3		12:45-12:50	52.6	
12:50-12:55	60.9		12:50-12:55	52.1	
12:55-13:00	55.9		12:55-13:00	50.8	
13:00-13:05	59.3	57.8	13:00-13:05	51.3	52.3
13:05-13:10	56.9		13:05-13:10	51.6	
13:10-13:15	57.3		13:10-13:15	51.5	
13:15-13:20	57.4		13:15-13:20	52.3	
13:20-13:25	57.7		13:20-13:25	52.1	
13:25-13:30	59.6		13:25-13:30	52.8	
13:30-13:35	54.3		13:30-13:35	52.5	
13:35-13:40	57.2		13:35-13:40	53.1	
13:40-13:45	60.0		13:40-13:45	55.0	
13:45-13:50	55.3		13:45-13:50	53.8	
13:50-13:55	59.3		13:50-13:55	53.7	
13:55-14:00	56.0		13:55-14:00	52.2	
14:00-14:05	57.3	57.1	14:00-14:05	52.4	51.8
14:05-14:10	55.2		14:05-14:10	51.1	
14:10-14:15	55.8		14:10-14:15	50.8	
14:15-14:20	54.8		14:15-14:20	51.0	
14:20-14:25	54.9		14:20-14:25	50.8	
14:25-14:30	58.8		14:25-14:30	51.9	
14:30-14:35	56.6		14:30-14:35	51.8	
14:35-14:40	60.2		14:35-14:40	51.4	
14:40-14:45	57.3		14:40-14:45	52.2	
14:45-14:50	55.7		14:45-14:50	51.9	
14:50-14:55	57.9		14:50-14:55	52.4	
14:55-15:00	56.9		14:55-15:00	52.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02 - 03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	58.3	59.3	15:00-15:05	51.7	52.9
15:05-15:10	61.0		15:05-15:10	53.4	
15:10-15:15	58.9		15:10-15:15	53.3	
15:15-15:20	57.9		15:15-15:20	52.8	
15:20-15:25	57.3		15:20-15:25	53.9	
15:25-15:30	59.9		15:25-15:30	54.4	
15:30-15:35	58.3		15:30-15:35	53.8	
15:35-15:40	59.6		15:35-15:40	52.8	
15:40-15:45	59.7		15:40-15:45	52.9	
15:45-15:50	59.6		15:45-15:50	52.7	
15:50-15:55	60.2		15:50-15:55	53.1	
15:55-16:00	59.2		15:55-16:00	51.8	
16:00-16:05	59.6	58.1	16:00-16:05	51.7	48.8
16:05-16:10	56.2		16:05-16:10	50.5	
16:10-16:15	60.0		16:10-16:15	50.5	
16:15-16:20	60.7		16:15-16:20	49.5	
16:20-16:25	52.5		16:20-16:25	48.7	
16:25-16:30	52.5		16:25-16:30	49.0	
16:30-16:35	56.6		16:30-16:35	48.6	
16:35-16:40	59.8		16:35-16:40	48.3	
16:40-16:45	59.6		16:40-16:45	49.1	
16:45-16:50	57.6		16:45-16:50	48.8	
16:50-16:55	59.6		16:50-16:55	48.8	
16:55-17:00	51.4		16:55-17:00	47.8	
17:00-17:05	48.8	50.4	17:00-17:05	47.7	47.2
17:05-17:10	48.9		17:05-17:10	47.6	
17:10-17:15	48.8		17:10-17:15	47.2	
17:15-17:20	49.1		17:15-17:20	47.6	
17:20-17:25	49.9		17:20-17:25	48.0	
17:25-17:30	48.8		17:25-17:30	46.8	
17:30-17:35	51.9		17:30-17:35	47.2	
17:35-17:40	48.4		17:35-17:40	46.5	
17:40-17:45	47.9		17:40-17:45	46.7	
17:45-17:50	49.0		17:45-17:50	47.1	
17:50-17:55	49.8		17:50-17:55	48.5	
17:55-18:00	55.8		17:55-18:00	49.9	
18:00-18:05	56.6	56.8	18:00-18:05	50.3	51.6
18:05-18:10	57.2		18:05-18:10	51.6	
18:10-18:15	53.8		18:10-18:15	50.6	
18:15-18:20	53.6		18:15-18:20	50.8	
18:20-18:25	55.6		18:20-18:25	51.6	
18:25-18:30	56.6		18:25-18:30	51.7	
18:30-18:35	57.0		18:30-18:35	50.8	
18:35-18:40	55.6		18:35-18:40	52.3	
18:40-18:45	60.5		18:40-18:45	52.8	
18:45-18:50	55.5		18:45-18:50	51.9	
18:50-18:55	57.4		18:50-18:55	53.3	
18:55-19:00	57.9		18:55-19:00	53.5	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (ข้ามมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02 - 03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	58.5	57.2	19:00-19:05	54.9	52.6
19:05-19:10	57.4		19:05-19:10	52.6	
19:10-19:15	57.3		19:10-19:15	52.9	
19:15-19:20	58.3		19:15-19:20	52.2	
19:20-19:25	59.1		19:20-19:25	53.3	
19:25-19:30	56.5		19:25-19:30	53.0	
19:30-19:35	53.2		19:30-19:35	50.1	
19:35-19:40	56.1		19:35-19:40	51.5	
19:40-19:45	55.7		19:40-19:45	51.9	
19:45-19:50	56.9		19:45-19:50	53.6	
19:50-19:55	57.5		19:50-19:55	52.6	
19:55-20:00	56.6		19:55-20:00	52.1	
20:00-20:05	57.5	58.2	20:00-20:05	51.7	51.9
20:05-20:10	56.2		20:05-20:10	52.0	
20:10-20:15	55.1		20:10-20:15	52.2	
20:15-20:20	55.5		20:15-20:20	51.9	
20:20-20:25	61.0		20:20-20:25	53.5	
20:25-20:30	60.0		20:25-20:30	52.9	
20:30-20:35	57.9		20:30-20:35	51.6	
20:35-20:40	60.8		20:35-20:40	53.0	
20:40-20:45	57.3		20:40-20:45	52.5	
20:45-20:50	59.3		20:45-20:50	51.6	
20:50-20:55	57.6		20:50-20:55	51.4	
20:55-21:00	55.0		20:55-21:00	51.1	
21:00-21:05	56.8	54.9	21:00-21:05	50.0	47.7
21:05-21:10	57.1		21:05-21:10	50.1	
21:10-21:15	55.6		21:10-21:15	49.7	
21:15-21:20	55.8		21:15-21:20	49.7	
21:20-21:25	57.5		21:20-21:25	49.9	
21:25-21:30	58.4		21:25-21:30	49.9	
21:30-21:35	53.4		21:30-21:35	47.7	
21:35-21:40	51.6		21:35-21:40	45.8	
21:40-21:45	49.0		21:40-21:45	45.5	
21:45-21:50	52.3		21:45-21:50	45.8	
21:50-21:55	48.1		21:50-21:55	44.7	
21:55-22:00	49.0		21:55-22:00	44.6	
22:00-22:05	53.8	56.8	22:00-22:05	44.9	46.6
22:05-22:10	59.3		22:05-22:10	46.9	
22:10-22:15	57.3		22:10-22:15	46.6	
22:15-22:20	55.8		22:15-22:20	47.1	
22:20-22:25	58.4		22:20-22:25	46.9	
22:25-22:30	55.6		22:25-22:30	47.7	
22:30-22:35	60.3		22:30-22:35	46.5	
22:35-22:40	57.4		22:35-22:40	47.4	
22:40-22:45	55.5		22:40-22:45	47.4	
22:45-22:50	50.8		22:45-22:50	46.3	
22:50-22:55	52.1		22:50-22:55	46.3	
22:55-23:00	56.1		22:55-23:00	45.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02 - 03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	58.1	57.1	23:00-23:05	46.7	46.3
23:05-23:10	59.4		23:05-23:10	45.9	
23:10-23:15	56.3		23:10-23:15	46.2	
23:15-23:20	57.6		23:15-23:20	45.7	
23:20-23:25	52.1		23:20-23:25	46.3	
23:25-23:30	59.8		23:25-23:30	46.0	
23:30-23:35	53.8		23:30-23:35	45.9	
23:35-23:40	52.6		23:35-23:40	46.9	
23:40-23:45	56.7		23:40-23:45	46.6	
23:45-23:50	60.7		23:45-23:50	46.9	
23:50-23:55	56.3		23:50-23:55	46.9	
23:55-00:00	47.9		23:55-00:00	46.5	
00:00-00:05	48.3	55.4	00:00-00:05	47.0	47.0
00:05-00:10	49.8		00:05-00:10	46.8	
00:10-00:15	48.1		00:10-00:15	46.6	
00:15-00:20	59.6		00:15-00:20	47.4	
00:20-00:25	55.5		00:20-00:25	48.0	
00:25-00:30	60.2		00:25-00:30	47.2	
00:30-00:35	60.3		00:30-00:35	46.7	
00:35-00:40	48.3		00:35-00:40	47.0	
00:40-00:45	49.5		00:40-00:45	46.8	
00:45-00:50	48.4		00:45-00:50	46.8	
00:50-00:55	53.4		00:50-00:55	47.9	
00:55-01:00	49.5		00:55-01:00	47.3	
01:00-01:05	49.1	49.1	01:00-01:05	47.6	47.3
01:05-01:10	49.9		01:05-01:10	48.3	
01:10-01:15	50.3		01:10-01:15	48.2	
01:15-01:20	49.6		01:15-01:20	48.0	
01:20-01:25	50.3		01:20-01:25	48.1	
01:25-01:30	49.4		01:25-01:30	47.2	
01:30-01:35	48.7		01:30-01:35	47.3	
01:35-01:40	49.9		01:35-01:40	47.8	
01:40-01:45	48.9		01:40-01:45	47.2	
01:45-01:50	46.8		01:45-01:50	45.8	
01:50-01:55	47.5		01:50-01:55	46.1	
01:55-02:00	46.8		01:55-02:00	45.7	
02:00-02:05	48.3	48.4	02:00-02:05	46.0	46.4
02:05-02:10	48.3		02:05-02:10	46.7	
02:10-02:15	50.0		02:10-02:15	46.4	
02:15-02:20	47.5		02:15-02:20	46.1	
02:20-02:25	47.5		02:20-02:25	46.0	
02:25-02:30	48.7		02:25-02:30	46.5	
02:30-02:35	48.2		02:30-02:35	46.6	
02:35-02:40	48.8		02:35-02:40	47.1	
02:40-02:45	49.5		02:40-02:45	47.5	
02:45-02:50	48.3		02:45-02:50	47.0	
02:50-02:55	46.9		02:50-02:55	45.8	
02:55-03:00	47.7		02:55-03:00	46.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02 - 03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	46.6	46.5	03:00-03:05	45.4	44.9
03:05-03:10	47.5		03:05-03:10	46.1	
03:10-03:15	47.1		03:10-03:15	46.0	
03:15-03:20	47.6		03:15-03:20	46.1	
03:20-03:25	46.7		03:20-03:25	45.0	
03:25-03:30	46.4		03:25-03:30	44.9	
03:30-03:35	46.3		03:30-03:35	44.8	
03:35-03:40	46.2		03:35-03:40	45.0	
03:40-03:45	45.3		03:40-03:45	44.1	
03:45-03:50	45.7		03:45-03:50	44.3	
03:50-03:55	45.6		03:50-03:55	44.6	
03:55-04:00	45.7		03:55-04:00	44.2	
04:00-04:05	45.2	46.1	04:00-04:05	44.2	44.5
04:05-04:10	46.3		04:05-04:10	44.1	
04:10-04:15	46.0		04:10-04:15	44.9	
04:15-04:20	45.5		04:15-04:20	44.3	
04:20-04:25	45.7		04:20-04:25	44.3	
04:25-04:30	45.7		04:25-04:30	44.6	
04:30-04:35	46.2		04:30-04:35	44.4	
04:35-04:40	45.3		04:35-04:40	44.5	
04:40-04:45	46.3		04:40-04:45	44.8	
04:45-04:50	45.7		04:45-04:50	44.8	
04:50-04:55	47.8		04:50-04:55	45.6	
04:55-05:00	46.4		04:55-05:00	45.3	
05:00-05:05	45.6	47.2	05:00-05:05	44.3	45.2
05:05-05:10	48.5		05:05-05:10	45.1	
05:10-05:15	47.0		05:10-05:15	45.0	
05:15-05:20	46.3		05:15-05:20	45.2	
05:20-05:25	46.9		05:20-05:25	45.4	
05:25-05:30	47.6		05:25-05:30	45.1	
05:30-05:35	47.2		05:30-05:35	45.9	
05:35-05:40	47.1		05:35-05:40	45.9	
05:40-05:45	46.8		05:40-05:45	45.7	
05:45-05:50	48.0		05:45-05:50	45.6	
05:50-05:55	47.8		05:50-05:55	45.4	
05:55-06:00	46.5		05:55-06:00	45.2	
06:00-06:05	49.9	46.8	06:00-06:05	45.6	45.1
06:05-06:10	47.2		06:05-06:10	45.5	
06:10-06:15	46.7		06:10-06:15	45.8	
06:15-06:20	46.8		06:15-06:20	45.0	
06:20-06:25	46.1		06:20-06:25	45.0	
06:25-06:30	45.8		06:25-06:30	44.7	
06:30-06:35	46.3		06:30-06:35	45.3	
06:35-06:40	46.0		06:35-06:40	45.0	
06:40-06:45	46.2		06:40-06:45	45.1	
06:45-06:50	45.7		06:45-06:50	44.5	
06:50-06:55	46.6		06:50-06:55	45.2	
06:55-07:00	46.4		06:55-07:00	45.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวน้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02 - 03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	46.5	48.4	07:00-07:05	45.1	45.4
07:05-07:10	46.2		07:05-07:10	45.2	
07:10-07:15	45.9		07:10-07:15	44.8	
07:15-07:20	45.7		07:15-07:20	44.8	
07:20-07:25	46.4		07:20-07:25	45.3	
07:25-07:30	46.9		07:25-07:30	45.5	
07:30-07:35	47.5		07:30-07:35	45.6	
07:35-07:40	48.5		07:35-07:40	45.4	
07:40-07:45	47.2		07:40-07:45	45.4	
07:45-07:50	54.3		07:45-07:50	45.6	
07:50-07:55	48.3		07:50-07:55	46.0	
07:55-08:00	47.7		07:55-08:00	45.7	
08:00-08:05	49.0	47.8	08:00-08:05	46.0	45.4
08:05-08:10	47.8		08:05-08:10	46.2	
08:10-08:15	47.6		08:10-08:15	45.7	
08:15-08:20	47.0		08:15-08:20	45.5	
08:20-08:25	47.1		08:20-08:25	45.4	
08:25-08:30	47.0		08:25-08:30	45.5	
08:30-08:35	47.6		08:30-08:35	45.0	
08:35-08:40	46.8		08:35-08:40	45.1	
08:40-08:45	48.6		08:40-08:45	45.7	
08:45-08:50	46.6		08:45-08:50	44.6	
08:50-08:55	46.9		08:50-08:55	44.8	
08:55-09:00	50.3		08:55-09:00	45.0	
09:00-09:05	47.0	53.0	09:00-09:05	44.8	45.6
09:05-09:10	46.8		09:05-09:10	45.0	
09:10-09:15	46.2		09:10-09:15	44.6	
09:15-09:20	47.2		09:15-09:20	44.9	
09:20-09:25	56.1		09:20-09:25	45.6	
09:25-09:30	56.0		09:25-09:30	45.8	
09:30-09:35	51.2		09:30-09:35	46.0	
09:35-09:40	48.1		09:35-09:40	46.0	
09:40-09:45	56.7		09:40-09:45	46.6	
09:45-09:50	54.9		09:45-09:50	45.6	
09:50-09:55	53.1		09:50-09:55	46.6	
09:55-10:00	53.3		09:55-10:00	46.3	
10:00-10:05	51.2	55.2	10:00-10:05	45.3	46.1
10:05-10:10	47.8		10:05-10:10	45.4	
10:10-10:15	47.2		10:10-10:15	44.9	
10:15-10:20	55.0		10:15-10:20	45.5	
10:20-10:25	49.5		10:20-10:25	45.6	
10:25-10:30	53.8		10:25-10:30	46.1	
10:30-10:35	53.3		10:30-10:35	46.7	
10:35-10:40	58.9		10:35-10:40	46.7	
10:40-10:45	56.0		10:40-10:45	46.9	
10:45-10:50	58.1		10:45-10:50	47.4	
10:50-10:55	54.8		10:50-10:55	47.1	
10:55-11:00	58.9		10:55-11:00	47.7	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวห่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	02 - 03 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	55.6	57.2	11:00-11:05	48.3	48.4
11:05-11:10	58.7		11:05-11:10	48.6	
11:10-11:15	58.2		11:10-11:15	47.9	
11:15-11:20	60.2		11:15-11:20	48.6	
11:20-11:25	58.6		11:20-11:25	48.6	
11:25-11:30	60.2		11:25-11:30	49.1	
11:30-11:35	57.0		11:30-11:35	48.0	
11:35-11:40	55.8		11:35-11:40	48.4	
11:40-11:45	50.6		11:40-11:45	47.7	
11:45-11:50	54.0		11:45-11:50	48.6	
11:50-11:55	54.3		11:50-11:55	48.5	
11:55-12:00	52.8		11:55-12:00	48.3	
Leq 24 hr		55.8			
Ldn		60.4			
Lmax		90.1			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03 - 04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	57.3	56.0	12:00-12:05	47.6	47.6
12:05-12:10	54.9		12:05-12:10	47.3	
12:10-12:15	53.1		12:10-12:15	46.7	
12:15-12:20	56.8		12:15-12:20	47.9	
12:20-12:25	58.3		12:20-12:25	48.0	
12:25-12:30	52.8		12:25-12:30	47.4	
12:30-12:35	51.9		12:30-12:35	46.9	
12:35-12:40	57.9		12:35-12:40	47.3	
12:40-12:45	54.9		12:40-12:45	50.7	
12:45-12:50	55.4		12:45-12:50	48.4	
12:50-12:55	54.3		12:50-12:55	47.9	
12:55-13:00	58.2		12:55-13:00	48.4	
13:00-13:05	51.3	54.8	13:00-13:05	47.6	47.5
13:05-13:10	54.0		13:05-13:10	47.5	
13:10-13:15	54.4		13:10-13:15	48.6	
13:15-13:20	53.8		13:15-13:20	48.3	
13:20-13:25	58.3		13:20-13:25	50.3	
13:25-13:30	54.3		13:25-13:30	47.1	
13:30-13:35	56.3		13:30-13:35	48.5	
13:35-13:40	56.3		13:35-13:40	48.5	
13:40-13:45	56.7		13:40-13:45	46.6	
13:45-13:50	53.4		13:45-13:50	46.2	
13:50-13:55	49.4		13:50-13:55	46.0	
13:55-14:00	52.8		13:55-14:00	46.8	
14:00-14:05	50.2	55.6	14:00-14:05	46.6	47.0
14:05-14:10	51.9		14:05-14:10	47.1	
14:10-14:15	58.3		14:10-14:15	46.9	
14:15-14:20	58.4		14:15-14:20	47.4	
14:20-14:25	57.2		14:20-14:25	46.9	
14:25-14:30	53.6		14:25-14:30	46.8	
14:30-14:35	53.8		14:30-14:35	48.0	
14:35-14:40	54.0		14:35-14:40	52.4	
14:40-14:45	52.9		14:40-14:45	47.1	
14:45-14:50	51.5		14:45-14:50	46.6	
14:50-14:55	57.8		14:50-14:55	47.0	
14:55-15:00	57.2		14:55-15:00	47.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03 - 04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	53.5	55.1	15:00-15:05	48.5	47.4
15:05-15:10	55.6		15:05-15:10	47.1	
15:10-15:15	57.2		15:10-15:15	46.8	
15:15-15:20	57.3		15:15-15:20	47.1	
15:20-15:25	57.2		15:20-15:25	47.5	
15:25-15:30	54.0		15:25-15:30	48.5	
15:30-15:35	54.5		15:30-15:35	48.2	
15:35-15:40	53.6		15:35-15:40	47.1	
15:40-15:45	55.3		15:40-15:45	49.7	
15:45-15:50	54.2		15:45-15:50	47.4	
15:50-15:55	53.0		15:50-15:55	47.6	
15:55-16:00	52.5		15:55-16:00	47.0	
16:00-16:05	53.6	54.3	16:00-16:05	47.9	49.1
16:05-16:10	51.6		16:05-16:10	48.0	
16:10-16:15	52.1		16:10-16:15	47.4	
16:15-16:20	52.9		16:15-16:20	48.4	
16:20-16:25	53.1		16:20-16:25	49.0	
16:25-16:30	52.7		16:25-16:30	49.6	
16:30-16:35	54.6		16:30-16:35	50.9	
16:35-16:40	57.0		16:35-16:40	50.8	
16:40-16:45	55.5		16:40-16:45	50.0	
16:45-16:50	56.1		16:45-16:50	50.3	
16:50-16:55	54.7		16:50-16:55	49.1	
16:55-17:00	54.4		16:55-17:00	49.7	
17:00-17:05	56.2	56.5	17:00-17:05	51.1	50.6
17:05-17:10	55.5		17:05-17:10	50.0	
17:10-17:15	56.2		17:10-17:15	50.2	
17:15-17:20	55.5		17:15-17:20	51.1	
17:20-17:25	54.2		17:20-17:25	49.9	
17:25-17:30	55.3		17:25-17:30	50.6	
17:30-17:35	54.7		17:30-17:35	49.7	
17:35-17:40	56.9		17:35-17:40	50.8	
17:40-17:45	58.2		17:40-17:45	50.6	
17:45-17:50	58.2		17:45-17:50	51.8	
17:50-17:55	58.2		17:50-17:55	51.4	
17:55-18:00	56.4		17:55-18:00	51.0	
18:00-18:05	56.5	56.6	18:00-18:05	50.3	50.3
18:05-18:10	57.6		18:05-18:10	51.0	
18:10-18:15	58.4		18:10-18:15	49.9	
18:15-18:20	54.0		18:15-18:20	49.8	
18:20-18:25	58.5		18:20-18:25	51.5	
18:25-18:30	59.1		18:25-18:30	50.7	
18:30-18:35	56.4		18:30-18:35	50.4	
18:35-18:40	54.3		18:35-18:40	50.9	
18:40-18:45	56.7		18:40-18:45	50.4	
18:45-18:50	55.3		18:45-18:50	48.7	
18:50-18:55	54.2		18:50-18:55	49.6	
18:55-19:00	54.5		18:55-19:00	49.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03 - 04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	56.6	56.8	19:00-19:05	49.6	51.3
19:05-19:10	58.7		19:05-19:10	51.3	
19:10-19:15	55.2		19:10-19:15	51.5	
19:15-19:20	55.5		19:15-19:20	51.7	
19:20-19:25	56.3		19:20-19:25	51.9	
19:25-19:30	56.7		19:25-19:30	51.6	
19:30-19:35	56.2		19:30-19:35	52.7	
19:35-19:40	58.2		19:35-19:40	51.9	
19:40-19:45	59.1		19:40-19:45	49.9	
19:45-19:50	56.3		19:45-19:50	50.9	
19:50-19:55	53.6		19:50-19:55	49.9	
19:55-20:00	55.5		19:55-20:00	50.9	
20:00-20:05	53.9	54.9	20:00-20:05	49.8	49.4
20:05-20:10	55.2		20:05-20:10	50.1	
20:10-20:15	55.8		20:10-20:15	50.6	
20:15-20:20	54.3		20:15-20:20	49.7	
20:20-20:25	56.2		20:20-20:25	49.4	
20:25-20:30	52.9		20:25-20:30	51.3	
20:30-20:35	54.9		20:30-20:35	49.3	
20:35-20:40	57.2		20:35-20:40	49.4	
20:40-20:45	51.8		20:40-20:45	49.0	
20:45-20:50	54.4		20:45-20:50	48.4	
20:50-20:55	56.3		20:50-20:55	48.4	
20:55-21:00	51.5		20:55-21:00	47.9	
21:00-21:05	58.6	55.1	21:00-21:05	49.0	49.2
21:05-21:10	55.7		21:05-21:10	50.3	
21:10-21:15	53.4		21:10-21:15	47.5	
21:15-21:20	54.7		21:15-21:20	49.4	
21:20-21:25	58.5		21:20-21:25	52.5	
21:25-21:30	51.8		21:25-21:30	48.3	
21:30-21:35	51.7		21:30-21:35	47.5	
21:35-21:40	53.3		21:35-21:40	49.1	
21:40-21:45	52.5		21:40-21:45	49.2	
21:45-21:50	54.8		21:45-21:50	51.5	
21:50-21:55	53.8		21:50-21:55	50.9	
21:55-22:00	54.9		21:55-22:00	51.6	
22:00-22:05	57.6	55.2	22:00-22:05	52.3	47.6
22:05-22:10	54.0		22:05-22:10	50.1	
22:10-22:15	54.7		22:10-22:15	47.4	
22:15-22:20	55.9		22:15-22:20	47.3	
22:20-22:25	51.7		22:20-22:25	47.6	
22:25-22:30	54.3		22:25-22:30	47.3	
22:30-22:35	56.8		22:30-22:35	47.4	
22:35-22:40	50.3		22:35-22:40	47.2	
22:40-22:45	51.3		22:40-22:45	48.9	
22:45-22:50	54.0		22:45-22:50	49.5	
22:50-22:55	57.9		22:50-22:55	49.8	
22:55-23:00	56.6		22:55-23:00	48.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

ต้นฉบับ

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03 - 04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	58.2	52.3	23:00-23:05	47.9	46.2
23:05-23:10	54.6		23:05-23:10	46.9	
23:10-23:15	54.9		23:10-23:15	47.7	
23:15-23:20	50.1		23:15-23:20	46.8	
23:20-23:25	50.4		23:20-23:25	46.2	
23:25-23:30	49.5		23:25-23:30	45.5	
23:30-23:35	51.3		23:30-23:35	46.2	
23:35-23:40	47.8		23:35-23:40	46.7	
23:40-23:45	47.6		23:40-23:45	46.1	
23:45-23:50	50.3		23:45-23:50	46.1	
23:50-23:55	47.1		23:50-23:55	45.9	
23:55-00:00	47.9		23:55-00:00	46.0	
00:00-00:05	47.2	47.3	00:00-00:05	46.0	45.9
00:05-00:10	47.7		00:05-00:10	46.4	
00:10-00:15	47.2		00:10-00:15	46.0	
00:15-00:20	47.5		00:15-00:20	46.1	
00:20-00:25	47.7		00:20-00:25	46.5	
00:25-00:30	47.5		00:25-00:30	45.9	
00:30-00:35	47.1		00:30-00:35	45.5	
00:35-00:40	47.4		00:35-00:40	45.4	
00:40-00:45	47.6		00:40-00:45	45.9	
00:45-00:50	49.6		00:45-00:50	45.0	
00:50-00:55	44.8		00:50-00:55	43.8	
00:55-01:00	44.8		00:55-01:00	43.7	
01:00-01:05	45.7	46.6	01:00-01:05	43.9	44.8
01:05-01:10	44.9		01:05-01:10	44.0	
01:10-01:15	45.2		01:10-01:15	44.3	
01:15-01:20	45.2		01:15-01:20	44.3	
01:20-01:25	47.3		01:20-01:25	44.9	
01:25-01:30	46.4		01:25-01:30	44.8	
01:30-01:35	47.2		01:30-01:35	45.4	
01:35-01:40	47.8		01:35-01:40	46.2	
01:40-01:45	49.4		01:40-01:45	46.3	
01:45-01:50	46.3		01:45-01:50	45.4	
01:50-01:55	45.9		01:50-01:55	44.9	
01:55-02:00	45.7		01:55-02:00	44.5	
02:00-02:05	44.9	46.3	02:00-02:05	44.0	43.4
02:05-02:10	45.2		02:05-02:10	43.6	
02:10-02:15	47.1		02:10-02:15	43.9	
02:15-02:20	50.4		02:15-02:20	44.0	
02:20-02:25	48.6		02:20-02:25	42.9	
02:25-02:30	44.1		02:25-02:30	43.1	
02:30-02:35	45.5		02:30-02:35	43.8	
02:35-02:40	44.5		02:35-02:40	43.4	
02:40-02:45	45.5		02:40-02:45	43.6	
02:45-02:50	45.1		02:45-02:50	43.4	
02:50-02:55	44.5		02:50-02:55	42.7	
02:55-03:00	44.2		02:55-03:00	43.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03 - 04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	44.2	45.5	03:00-03:05	43.5	43.9
03:05-03:10	45.0		03:05-03:10	44.2	
03:10-03:15	45.7		03:10-03:15	44.5	
03:15-03:20	47.7		03:15-03:20	44.2	
03:20-03:25	44.5		03:20-03:25	43.6	
03:25-03:30	46.4		03:25-03:30	43.6	
03:30-03:35	44.5		03:30-03:35	43.2	
03:35-03:40	45.2		03:35-03:40	43.9	
03:40-03:45	45.4		03:40-03:45	43.9	
03:45-03:50	45.2		03:45-03:50	44.0	
03:50-03:55	45.6		03:50-03:55	44.7	
03:55-04:00	45.6		03:55-04:00	44.6	
04:00-04:05	45.2	44.7	04:00-04:05	44.3	43.3
04:05-04:10	44.8		04:05-04:10	44.0	
04:10-04:15	45.6		04:10-04:15	44.7	
04:15-04:20	45.4		04:15-04:20	43.4	
04:20-04:25	44.7		04:20-04:25	43.8	
04:25-04:30	46.3		04:25-04:30	43.4	
04:30-04:35	44.0		04:30-04:35	43.2	
04:35-04:40	44.5		04:35-04:40	43.3	
04:40-04:45	44.0		04:40-04:45	43.2	
04:45-04:50	43.8		04:45-04:50	42.9	
04:50-04:55	43.4		04:50-04:55	42.7	
04:55-05:00	44.1		04:55-05:00	43.0	
05:00-05:05	44.5	46.9	05:00-05:05	43.1	42.8
05:05-05:10	44.8		05:05-05:10	43.5	
05:10-05:15	54.4		05:10-05:15	43.4	
05:15-05:20	48.3		05:15-05:20	43.0	
05:20-05:25	44.4		05:20-05:25	42.7	
05:25-05:30	44.1		05:25-05:30	42.8	
05:30-05:35	43.8		05:30-05:35	42.9	
05:35-05:40	42.9		05:35-05:40	42.1	
05:40-05:45	42.9		05:40-05:45	42.3	
05:45-05:50	43.7		05:45-05:50	42.5	
05:50-05:55	43.4		05:50-05:55	42.7	
05:55-06:00	44.4		05:55-06:00	42.9	
06:00-06:05	43.7	45.6	06:00-06:05	42.7	43.1
06:05-06:10	43.9		06:05-06:10	42.7	
06:10-06:15	44.6		06:10-06:15	43.1	
06:15-06:20	50.6		06:15-06:20	43.6	
06:20-06:25	45.7		06:20-06:25	43.4	
06:25-06:30	45.3		06:25-06:30	43.2	
06:30-06:35	45.2		06:30-06:35	43.6	
06:35-06:40	45.0		06:35-06:40	43.6	
06:40-06:45	45.0		06:40-06:45	43.6	
06:45-06:50	44.0		06:45-06:50	42.9	
06:50-06:55	44.3		06:50-06:55	43.0	
06:55-07:00	44.2		06:55-07:00	42.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722189E, 1486519N)				
	03 - 04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	44.0	44.9	07:00-07:05	42.9	43.4
07:05-07:10	45.6		07:05-07:10	43.7	
07:10-07:15	45.4		07:10-07:15	43.4	
07:15-07:20	44.3		07:15-07:20	42.8	
07:20-07:25	44.7		07:20-07:25	43.5	
07:25-07:30	44.6		07:25-07:30	43.4	
07:30-07:35	44.8		07:30-07:35	43.4	
07:35-07:40	45.0		07:35-07:40	43.3	
07:40-07:45	44.2		07:40-07:45	43.2	
07:45-07:50	44.6		07:45-07:50	43.4	
07:50-07:55	45.2		07:50-07:55	43.4	
07:55-08:00	45.8		07:55-08:00	43.4	
08:00-08:05	44.9	48.3	08:00-08:05	43.3	43.0
08:05-08:10	45.3		08:05-08:10	43.3	
08:10-08:15	44.9		08:10-08:15	42.9	
08:15-08:20	45.2		08:15-08:20	42.7	
08:20-08:25	45.9		08:20-08:25	43.4	
08:25-08:30	44.5		08:25-08:30	43.0	
08:30-08:35	44.5		08:30-08:35	42.8	
08:35-08:40	44.3		08:35-08:40	42.2	
08:40-08:45	45.0		08:40-08:45	42.8	
08:45-08:50	55.6		08:45-08:50	43.5	
08:50-08:55	50.9		08:50-08:55	43.3	
08:55-09:00	45.4		08:55-09:00	43.5	
09:00-09:05	51.9	51.3	09:00-09:05	44.1	45.3
09:05-09:10	48.8		09:05-09:10	43.9	
09:10-09:15	46.5		09:10-09:15	44.3	
09:15-09:20	53.1		09:15-09:20	45.0	
09:20-09:25	52.9		09:20-09:25	45.2	
09:25-09:30	52.1		09:25-09:30	45.7	
09:30-09:35	51.1		09:30-09:35	45.6	
09:35-09:40	50.3		09:35-09:40	45.5	
09:40-09:45	51.8		09:40-09:45	45.7	
09:45-09:50	51.7		09:45-09:50	45.4	
09:50-09:55	50.9		09:50-09:55	45.3	
09:55-10:00	51.2		09:55-10:00	45.4	
10:00-10:05	54.7	56.6	10:00-10:05	46.8	48.2
10:05-10:10	56.1		10:05-10:10	47.5	
10:10-10:15	57.3		10:10-10:15	48.2	
10:15-10:20	58.4		10:15-10:20	47.8	
10:20-10:25	58.5		10:20-10:25	48.0	
10:25-10:30	57.3		10:25-10:30	48.4	
10:30-10:35	56.3		10:30-10:35	48.3	
10:35-10:40	55.7		10:35-10:40	47.8	
10:40-10:45	56.1		10:40-10:45	49.0	
10:45-10:50	54.0		10:45-10:50	48.3	
10:50-10:55	58.1		10:50-10:55	48.8	
10:55-11:00	54.2		10:55-11:00	49.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวห่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	03 - 04 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	57.2	57.0	11:00-11:05	49.5	49.8
11:05-11:10	57.6		11:05-11:10	49.9	
11:10-11:15	58.7		11:10-11:15	49.3	
11:15-11:20	56.7		11:15-11:20	49.5	
11:20-11:25	54.8		11:20-11:25	48.9	
11:25-11:30	56.3		11:25-11:30	49.1	
11:30-11:35	58.5		11:30-11:35	50.1	
11:35-11:40	52.3		11:35-11:40	49.8	
11:40-11:45	56.1		11:40-11:45	49.9	
11:45-11:50	57.5		11:45-11:50	51.3	
11:50-11:55	56.4		11:50-11:55	52.8	
11:55-12:00	58.3		11:55-12:00	50.1	
Leq 24 hr		53.7			
Ldn		57.3			
Lmax		92.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตันทิวฟ้า อำเภอมะขาม จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตันทิวฟ้า 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04 - 05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	54.0	55.4	12:00-12:05	48.2	48.1
12:05-12:10	56.3		12:05-12:10	48.8	
12:10-12:15	57.7		12:10-12:15	47.9	
12:15-12:20	53.9		12:15-12:20	47.8	
12:20-12:25	57.6		12:20-12:25	47.8	
12:25-12:30	57.3		12:25-12:30	48.1	
12:30-12:35	53.4		12:30-12:35	48.3	
12:35-12:40	55.1		12:35-12:40	48.4	
12:40-12:45	55.8		12:40-12:45	48.1	
12:45-12:50	52.7		12:45-12:50	48.4	
12:50-12:55	51.4		12:50-12:55	48.1	
12:55-13:00	55.0		12:55-13:00	50.4	
13:00-13:05	54.7	55.4	13:00-13:05	49.1	49.1
13:05-13:10	55.4		13:05-13:10	48.8	
13:10-13:15	57.1		13:10-13:15	48.0	
13:15-13:20	57.3		13:15-13:20	49.6	
13:20-13:25	56.9		13:20-13:25	49.3	
13:25-13:30	54.7		13:25-13:30	49.1	
13:30-13:35	56.3		13:30-13:35	48.9	
13:35-13:40	57.6		13:35-13:40	49.8	
13:40-13:45	53.3		13:40-13:45	48.9	
13:45-13:50	51.4		13:45-13:50	48.8	
13:50-13:55	53.0		13:50-13:55	49.5	
13:55-14:00	51.7		13:55-14:00	49.8	
14:00-14:05	52.6	56.4	14:00-14:05	50.5	50.0
14:05-14:10	56.4		14:05-14:10	50.7	
14:10-14:15	57.2		14:10-14:15	50.0	
14:15-14:20	57.0		14:15-14:20	49.2	
14:20-14:25	56.9		14:20-14:25	49.2	
14:25-14:30	57.4		14:25-14:30	49.9	
14:30-14:35	56.8		14:30-14:35	50.8	
14:35-14:40	56.2		14:35-14:40	49.3	
14:40-14:45	57.8		14:40-14:45	49.5	
14:45-14:50	52.3		14:45-14:50	50.5	
14:50-14:55	58.5		14:50-14:55	50.9	
14:55-15:00	52.7		14:55-15:00	50.6	



บริษัท เอ็ม ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04 - 05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	55.9	55.1	15:00-15:05	49.7	49.5
15:05-15:10	52.2		15:05-15:10	49.4	
15:10-15:15	57.1		15:10-15:15	49.5	
15:15-15:20	55.9		15:15-15:20	49.5	
15:20-15:25	56.0		15:20-15:25	52.3	
15:25-15:30	55.6		15:25-15:30	49.6	
15:30-15:35	56.3		15:30-15:35	50.3	
15:35-15:40	54.5		15:35-15:40	49.3	
15:40-15:45	53.6		15:40-15:45	49.1	
15:45-15:50	52.4		15:45-15:50	49.3	
15:50-15:55	54.3		15:50-15:55	49.1	
15:55-16:00	54.3		15:55-16:00	50.1	
16:00-16:05	54.4	56.4	16:00-16:05	51.2	51.8
16:05-16:10	56.9		16:05-16:10	51.8	
16:10-16:15	57.6		16:10-16:15	52.6	
16:15-16:20	57.6		16:15-16:20	52.1	
16:20-16:25	56.8		16:20-16:25	51.4	
16:25-16:30	57.2		16:25-16:30	52.2	
16:30-16:35	55.6		16:30-16:35	50.9	
16:35-16:40	56.9		16:35-16:40	52.3	
16:40-16:45	56.4		16:40-16:45	52.4	
16:45-16:50	54.0		16:45-16:50	51.0	
16:50-16:55	55.5		16:50-16:55	51.9	
16:55-17:00	56.6		16:55-17:00	51.7	
17:00-17:05	54.2	56.3	17:00-17:05	50.9	51.5
17:05-17:10	56.8		17:05-17:10	51.7	
17:10-17:15	55.0		17:10-17:15	52.1	
17:15-17:20	56.9		17:15-17:20	51.7	
17:20-17:25	55.9		17:20-17:25	53.0	
17:25-17:30	56.3		17:25-17:30	51.5	
17:30-17:35	58.0		17:30-17:35	51.7	
17:35-17:40	57.4		17:35-17:40	52.3	
17:40-17:45	56.1		17:40-17:45	51.4	
17:45-17:50	55.1		17:45-17:50	50.6	
17:50-17:55	56.8		17:50-17:55	51.3	
17:55-18:00	55.5		17:55-18:00	50.6	
18:00-18:05	58.4	60.3	18:00-18:05	52.1	52.0
18:05-18:10	61.0		18:05-18:10	51.3	
18:10-18:15	61.1		18:10-18:15	52.8	
18:15-18:20	61.3		18:15-18:20	52.1	
18:20-18:25	55.6		18:20-18:25	51.6	
18:25-18:30	54.4		18:25-18:30	51.5	
18:30-18:35	62.1		18:30-18:35	52.6	
18:35-18:40	65.0		18:35-18:40	53.0	
18:40-18:45	57.2		18:40-18:45	52.5	
18:45-18:50	60.8		18:45-18:50	52.0	
18:50-18:55	55.8		18:50-18:55	50.7	
18:55-19:00	59.2		18:55-19:00	51.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04 - 05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	63.0	63.1	19:00-19:05	51.5	52.3
19:05-19:10	62.8		19:05-19:10	51.4	
19:10-19:15	64.0		19:10-19:15	52.2	
19:15-19:20	61.3		19:15-19:20	52.0	
19:20-19:25	63.4		19:20-19:25	52.7	
19:25-19:30	65.4		19:25-19:30	52.4	
19:30-19:35	59.8		19:30-19:35	53.0	
19:35-19:40	59.9		19:35-19:40	54.9	
19:40-19:45	65.0		19:40-19:45	53.7	
19:45-19:50	66.0		19:45-19:50	53.6	
19:50-19:55	55.9		19:50-19:55	52.1	
19:55-20:00	61.6		19:55-20:00	52.3	
20:00-20:05	55.1	58.6	20:00-20:05	51.0	51.6
20:05-20:10	55.7		20:05-20:10	50.7	
20:10-20:15	54.7		20:10-20:15	50.9	
20:15-20:20	54.8		20:15-20:20	50.7	
20:20-20:25	58.7		20:20-20:25	51.8	
20:25-20:30	56.5		20:25-20:30	51.7	
20:30-20:35	63.7		20:30-20:35	51.3	
20:35-20:40	62.4		20:35-20:40	52.1	
20:40-20:45	55.6		20:40-20:45	51.8	
20:45-20:50	57.8		20:45-20:50	52.3	
20:50-20:55	56.8		20:50-20:55	52.6	
20:55-21:00	58.2		20:55-21:00	51.6	
21:00-21:05	60.9	64.2	21:00-21:05	53.3	52.8
21:05-21:10	65.1		21:05-21:10	53.2	
21:10-21:15	57.8		21:10-21:15	52.7	
21:15-21:20	61.1		21:15-21:20	53.8	
21:20-21:25	59.8		21:20-21:25	54.3	
21:25-21:30	60.3		21:25-21:30	53.7	
21:30-21:35	64.9		21:30-21:35	52.7	
21:35-21:40	63.6		21:35-21:40	52.8	
21:40-21:45	68.2		21:40-21:45	52.6	
21:45-21:50	63.8		21:45-21:50	53.0	
21:50-21:55	63.6		21:50-21:55	51.7	
21:55-22:00	68.1		21:55-22:00	51.6	
22:00-22:05	56.1	59.5	22:00-22:05	50.4	48.7
22:05-22:10	59.9		22:05-22:10	50.4	
22:10-22:15	60.6		22:10-22:15	49.4	
22:15-22:20	52.4		22:15-22:20	48.6	
22:20-22:25	52.4		22:20-22:25	48.9	
22:25-22:30	56.5		22:25-22:30	48.5	
22:30-22:35	63.8		22:30-22:35	48.2	
22:35-22:40	62.8		22:35-22:40	49.0	
22:40-22:45	59.5		22:40-22:45	48.7	
22:45-22:50	63.1		22:45-22:50	48.7	
22:50-22:55	51.3		22:50-22:55	47.7	
22:55-23:00	48.7		22:55-23:00	47.6	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04 - 05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	48.8	51.4	23:00-23:05	47.5	47.1
23:05-23:10	48.7		23:05-23:10	47.1	
23:10-23:15	49.0		23:10-23:15	47.5	
23:15-23:20	49.8		23:15-23:20	47.9	
23:20-23:25	48.7		23:20-23:25	46.7	
23:25-23:30	51.8		23:25-23:30	47.1	
23:30-23:35	48.3		23:30-23:35	46.4	
23:35-23:40	47.8		23:35-23:40	46.6	
23:40-23:45	48.9		23:40-23:45	47.0	
23:45-23:50	49.7		23:45-23:50	48.4	
23:50-23:55	55.7		23:50-23:55	49.8	
23:55-00:00	56.5		23:55-00:00	50.2	
00:00-00:05	57.1	56.9	00:00-00:05	51.5	51.6
00:05-00:10	53.7		00:05-00:10	50.5	
00:10-00:15	53.5		00:10-00:15	50.7	
00:15-00:20	55.5		00:15-00:20	51.5	
00:20-00:25	56.5		00:20-00:25	51.6	
00:25-00:30	56.9		00:25-00:30	50.7	
00:30-00:35	55.5		00:30-00:35	52.2	
00:35-00:40	60.4		00:35-00:40	52.7	
00:40-00:45	55.4		00:40-00:45	51.8	
00:45-00:50	57.3		00:45-00:50	53.2	
00:50-00:55	57.8		00:50-00:55	53.4	
00:55-01:00	58.4		00:55-01:00	54.8	
01:00-01:05	57.3	56.9	01:00-01:05	52.5	52.1
01:05-01:10	57.2		01:05-01:10	52.8	
01:10-01:15	58.2		01:10-01:15	52.1	
01:15-01:20	59.0		01:15-01:20	53.2	
01:20-01:25	56.4		01:20-01:25	52.9	
01:25-01:30	53.1		01:25-01:30	50.0	
01:30-01:35	56.0		01:30-01:35	51.4	
01:35-01:40	55.6		01:35-01:40	51.8	
01:40-01:45	56.8		01:40-01:45	53.5	
01:45-01:50	57.4		01:45-01:50	52.5	
01:50-01:55	56.5		01:50-01:55	52.0	
01:55-02:00	57.4		01:55-02:00	51.6	
02:00-02:05	56.1	60.7	02:00-02:05	51.9	51.8
02:05-02:10	55.0		02:05-02:10	52.1	
02:10-02:15	55.4		02:10-02:15	51.8	
02:15-02:20	60.9		02:15-02:20	53.4	
02:20-02:25	59.9		02:20-02:25	52.8	
02:25-02:30	57.8		02:25-02:30	51.5	
02:30-02:35	61.7		02:30-02:35	52.9	
02:35-02:40	57.2		02:35-02:40	52.4	
02:40-02:45	64.0		02:40-02:45	51.5	
02:45-02:50	66.8		02:45-02:50	51.3	
02:50-02:55	54.9		02:50-02:55	51.0	
02:55-03:00	56.7		02:55-03:00	49.9	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04 - 05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	62.1	56.4	03:00-03:05	50.0	45.7
03:05-03:10	60.4		03:05-03:10	49.6	
03:10-03:15	55.7		03:10-03:15	49.6	
03:15-03:20	57.4		03:15-03:20	49.8	
03:20-03:25	58.3		03:20-03:25	49.8	
03:25-03:30	53.3		03:25-03:30	47.6	
03:30-03:35	51.5		03:30-03:35	45.7	
03:35-03:40	48.9		03:35-03:40	45.4	
03:40-03:45	52.2		03:40-03:45	45.7	
03:45-03:50	48.0		03:45-03:50	44.6	
03:50-03:55	48.9		03:50-03:55	44.5	
03:55-04:00	53.7		03:55-04:00	44.8	
04:00-04:05	61.2	57.7	04:00-04:05	46.8	46.6
04:05-04:10	57.2		04:05-04:10	46.5	
04:10-04:15	55.7		04:10-04:15	47.0	
04:15-04:20	61.2		04:15-04:20	46.8	
04:20-04:25	55.5		04:20-04:25	47.6	
04:25-04:30	60.2		04:25-04:30	46.4	
04:30-04:35	57.3		04:30-04:35	47.3	
04:35-04:40	55.4		04:35-04:40	47.3	
04:40-04:45	50.7		04:40-04:45	46.2	
04:45-04:50	52.0		04:45-04:50	46.2	
04:50-04:55	56.0		04:50-04:55	45.7	
04:55-05:00	58.0		04:55-05:00	46.6	
05:00-05:05	61.4	58.7	05:00-05:05	45.8	46.2
05:05-05:10	56.2		05:05-05:10	46.1	
05:10-05:15	57.5		05:10-05:15	45.6	
05:15-05:20	52.0		05:15-05:20	46.2	
05:20-05:25	59.7		05:20-05:25	45.9	
05:25-05:30	53.7		05:25-05:30	45.8	
05:30-05:35	52.5		05:30-05:35	46.8	
05:35-05:40	63.8		05:35-05:40	46.5	
05:40-05:45	60.6		05:40-05:45	46.8	
05:45-05:50	61.0		05:45-05:50	46.8	
05:50-05:55	47.8		05:50-05:55	46.4	
05:55-06:00	48.2		05:55-06:00	46.9	
06:00-06:05	49.7	57.1	06:00-06:05	46.7	46.9
06:05-06:10	48.0		06:05-06:10	46.5	
06:10-06:15	60.7		06:10-06:15	47.3	
06:15-06:20	55.4		06:15-06:20	47.9	
06:20-06:25	64.6		06:20-06:25	47.1	
06:25-06:30	60.2		06:25-06:30	46.6	
06:30-06:35	48.2		06:30-06:35	46.9	
06:35-06:40	49.4		06:35-06:40	46.7	
06:40-06:45	48.3		06:40-06:45	46.7	
06:45-06:50	53.3		06:45-06:50	47.8	
06:50-06:55	49.4		06:50-06:55	47.2	
06:55-07:00	49.0		06:55-07:00	47.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04 - 05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	49.8	48.9	07:00-07:05	48.2	47.1
07:05-07:10	50.2		07:05-07:10	48.1	
07:10-07:15	49.5		07:10-07:15	47.9	
07:15-07:20	50.2		07:15-07:20	48.0	
07:20-07:25	49.3		07:20-07:25	47.1	
07:25-07:30	48.6		07:25-07:30	47.2	
07:30-07:35	49.8		07:30-07:35	47.7	
07:35-07:40	48.8		07:35-07:40	47.1	
07:40-07:45	46.7		07:40-07:45	45.7	
07:45-07:50	47.4		07:45-07:50	46.0	
07:50-07:55	46.7		07:50-07:55	45.6	
07:55-08:00	48.2		07:55-08:00	45.9	
08:00-08:05	48.2	48.2	08:00-08:05	46.6	46.3
08:05-08:10	49.9		08:05-08:10	46.3	
08:10-08:15	47.4		08:10-08:15	46.0	
08:15-08:20	47.4		08:15-08:20	45.9	
08:20-08:25	48.6		08:20-08:25	46.4	
08:25-08:30	48.1		08:25-08:30	46.5	
08:30-08:35	48.7		08:30-08:35	47.0	
08:35-08:40	49.4		08:35-08:40	47.4	
08:40-08:45	48.2		08:40-08:45	46.9	
08:45-08:50	46.8		08:45-08:50	45.7	
08:50-08:55	47.6		08:50-08:55	45.9	
08:55-09:00	46.5		08:55-09:00	45.3	
09:00-09:05	47.4	46.2	09:00-09:05	46.0	44.7
09:05-09:10	47.0		09:05-09:10	45.9	
09:10-09:15	47.5		09:10-09:15	46.0	
09:15-09:20	46.6		09:15-09:20	44.9	
09:20-09:25	46.3		09:20-09:25	44.8	
09:25-09:30	46.2		09:25-09:30	44.7	
09:30-09:35	46.1		09:30-09:35	44.9	
09:35-09:40	45.2		09:35-09:40	44.0	
09:40-09:45	45.6		09:40-09:45	44.2	
09:45-09:50	45.5		09:45-09:50	44.5	
09:50-09:55	45.6		09:50-09:55	44.1	
09:55-10:00	45.1		09:55-10:00	44.1	
10:00-10:05	46.2	46.0	10:00-10:05	44.0	44.4
10:05-10:10	45.9		10:05-10:10	44.8	
10:10-10:15	45.4		10:10-10:15	44.2	
10:15-10:20	45.6		10:15-10:20	44.2	
10:20-10:25	45.6		10:20-10:25	44.5	
10:25-10:30	46.1		10:25-10:30	44.3	
10:30-10:35	45.2		10:30-10:35	44.4	
10:35-10:40	46.2		10:35-10:40	44.7	
10:40-10:45	45.6		10:40-10:45	44.7	
10:45-10:50	47.7		10:45-10:50	45.5	
10:50-10:55	46.3		10:50-10:55	45.2	
10:55-11:00	45.5		10:55-11:00	44.2	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	04 - 05 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	48.4	53.6	11:00-11:05	45.0	45.8
11:05-11:10	46.9		11:05-11:10	44.9	
11:10-11:15	46.2		11:10-11:15	45.1	
11:15-11:20	46.8		11:15-11:20	45.3	
11:20-11:25	47.5		11:20-11:25	45.0	
11:25-11:30	47.1		11:25-11:30	45.8	
11:30-11:35	47.0		11:30-11:35	45.8	
11:35-11:40	56.1		11:35-11:40	53.5	
11:40-11:45	57.5		11:40-11:45	53.6	
11:45-11:50	56.7		11:45-11:50	52.0	
11:50-11:55	57.2		11:50-11:55	50.9	
11:55-12:00	56.2		11:55-12:00	50.5	
Leq 24 hr		57.9			
Ldn		64.3			
Lmax		90.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuaatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวฬ่อ 1 (บ้านสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05 - 06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	55.2	58.3	12:00-12:05	51.5	51.3
12:05-12:10	58.8		12:05-12:10	51.2	
12:10-12:15	54.9		12:10-12:15	50.6	
12:15-12:20	59.9		12:15-12:20	53.1	
12:20-12:25	58.8		12:20-12:25	51.2	
12:25-12:30	60.9		12:25-12:30	52.5	
12:30-12:35	56.4		12:30-12:35	51.8	
12:35-12:40	54.8		12:35-12:40	51.3	
12:40-12:45	60.3		12:40-12:45	51.3	
12:45-12:50	56.3		12:45-12:50	50.6	
12:50-12:55	60.1		12:50-12:55	52.1	
12:55-13:00	56.2		12:55-13:00	52.1	
13:00-13:05	55.0	56.8	13:00-13:05	51.8	51.5
13:05-13:10	58.7		13:05-13:10	52.2	
13:10-13:15	57.1		13:10-13:15	52.6	
13:15-13:20	58.1		13:15-13:20	51.8	
13:20-13:25	55.9		13:20-13:25	52.4	
13:25-13:30	56.0		13:25-13:30	51.5	
13:30-13:35	57.2		13:30-13:35	51.4	
13:35-13:40	58.5		13:35-13:40	51.7	
13:40-13:45	55.7		13:40-13:45	51.5	
13:45-13:50	55.0		13:45-13:50	51.1	
13:50-13:55	57.0		13:50-13:55	51.2	
13:55-14:00	54.8		13:55-14:00	51.1	
14:00-14:05	54.4	56.9	14:00-14:05	51.6	50.0
14:05-14:10	55.0		14:05-14:10	51.1	
14:10-14:15	60.4		14:10-14:15	50.6	
14:15-14:20	57.0		14:15-14:20	51.0	
14:20-14:25	57.3		14:20-14:25	50.5	
14:25-14:30	57.2		14:25-14:30	50.2	
14:30-14:35	56.8		14:30-14:35	50.0	
14:35-14:40	56.3		14:35-14:40	49.4	
14:40-14:45	53.5		14:40-14:45	49.2	
14:45-14:50	57.2		14:45-14:50	49.3	
14:50-14:55	58.6		14:50-14:55	48.4	
14:55-15:00	54.8		14:55-15:00	48.9	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวห่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05 - 06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	51.8	52.6	15:00-15:05	47.9	47.9
15:05-15:10	54.2		15:05-15:10	48.2	
15:10-15:15	54.9		15:10-15:15	48.1	
15:15-15:20	53.1		15:15-15:20	48.3	
15:20-15:25	52.5		15:20-15:25	47.9	
15:25-15:30	52.6		15:25-15:30	48.2	
15:30-15:35	53.9		15:30-15:35	48.4	
15:35-15:40	51.9		15:35-15:40	48.0	
15:40-15:45	52.6		15:40-15:45	47.9	
15:45-15:50	52.0		15:45-15:50	47.6	
15:50-15:55	49.0		15:50-15:55	47.3	
15:55-16:00	49.7		15:55-16:00	47.2	
16:00-16:05	48.4	49.2	16:00-16:05	47.3	47.5
16:05-16:10	49.8		16:05-16:10	47.9	
16:10-16:15	49.1		16:10-16:15	47.7	
16:15-16:20	49.0		16:15-16:20	47.5	
16:20-16:25	50.1		16:20-16:25	47.7	
16:25-16:30	50.4		16:25-16:30	48.4	
16:30-16:35	49.2		16:30-16:35	47.9	
16:35-16:40	49.2		16:35-16:40	47.5	
16:40-16:45	48.7		16:40-16:45	47.5	
16:45-16:50	48.4		16:45-16:50	47.2	
16:50-16:55	48.0		16:50-16:55	46.9	
16:55-17:00	49.2		16:55-17:00	47.5	
17:00-17:05	49.5	50.1	17:00-17:05	48.1	48.3
17:05-17:10	50.7		17:05-17:10	49.2	
17:10-17:15	51.7		17:10-17:15	49.3	
17:15-17:20	49.8		17:15-17:20	48.3	
17:20-17:25	50.1		17:20-17:25	48.4	
17:25-17:30	50.5		17:25-17:30	48.5	
17:30-17:35	51.9		17:30-17:35	49.9	
17:35-17:40	50.8		17:35-17:40	48.5	
17:40-17:45	49.2		17:40-17:45	47.3	
17:45-17:50	48.0		17:45-17:50	46.9	
17:50-17:55	48.6		17:50-17:55	47.4	
17:55-18:00	48.1		17:55-18:00	46.7	
18:00-18:05	48.4	47.6	18:00-18:05	47.2	46.0
18:05-18:10	49.1		18:05-18:10	47.2	
18:10-18:15	48.0		18:10-18:15	46.6	
18:15-18:20	48.1		18:15-18:20	46.1	
18:20-18:25	46.8		18:20-18:25	45.8	
18:25-18:30	47.2		18:25-18:30	46.1	
18:30-18:35	49.6		18:30-18:35	46.0	
18:35-18:40	47.1		18:35-18:40	46.2	
18:40-18:45	45.7		18:40-18:45	45.0	
18:45-18:50	47.1		18:45-18:50	45.2	
18:50-18:55	46.1		18:50-18:55	45.1	
18:55-19:00	45.5		18:55-19:00	44.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05 - 06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	46.4	47.2	19:00-19:05	44.9	44.9
19:05-19:10	46.3		19:05-19:10	44.5	
19:10-19:15	45.6		19:10-19:15	44.2	
19:15-19:20	45.1		19:15-19:20	44.1	
19:20-19:25	46.1		19:20-19:25	44.4	
19:25-19:30	47.6		19:25-19:30	46.5	
19:30-19:35	47.0		19:30-19:35	46.1	
19:35-19:40	50.9		19:35-19:40	46.1	
19:40-19:45	48.3		19:40-19:45	47.5	
19:45-19:50	47.5		19:45-19:50	45.7	
19:50-19:55	46.0		19:50-19:55	44.6	
19:55-20:00	46.0		19:55-20:00	44.9	
20:00-20:05	46.7	47.5	20:00-20:05	45.7	43.9
20:05-20:10	46.9		20:05-20:10	45.8	
20:10-20:15	46.3		20:10-20:15	44.9	
20:15-20:20	46.2		20:15-20:20	44.7	
20:20-20:25	46.0		20:20-20:25	44.6	
20:25-20:30	44.9		20:25-20:30	44.0	
20:30-20:35	45.5		20:30-20:35	43.9	
20:35-20:40	54.3		20:35-20:40	43.6	
20:40-20:45	43.7		20:40-20:45	43.0	
20:45-20:50	45.2		20:45-20:50	43.4	
20:50-20:55	45.4		20:50-20:55	43.3	
20:55-21:00	43.7		20:55-21:00	43.0	
21:00-21:05	44.1	45.4	21:00-21:05	43.3	43.5
21:05-21:10	44.8		21:05-21:10	43.5	
21:10-21:15	45.6		21:10-21:15	44.2	
21:15-21:20	45.5		21:15-21:20	44.1	
21:20-21:25	46.1		21:20-21:25	44.6	
21:25-21:30	48.5		21:25-21:30	44.2	
21:30-21:35	45.0		21:30-21:35	43.7	
21:35-21:40	45.4		21:35-21:40	43.5	
21:40-21:45	44.7		21:40-21:45	43.0	
21:45-21:50	44.2		21:45-21:50	42.8	
21:50-21:55	44.3		21:50-21:55	43.1	
21:55-22:00	44.9		21:55-22:00	43.6	
22:00-22:05	44.0	45.9	22:00-22:05	43.2	43.8
22:05-22:10	44.8		22:05-22:10	43.4	
22:10-22:15	44.5		22:10-22:15	43.3	
22:15-22:20	45.8		22:15-22:20	44.5	
22:20-22:25	45.8		22:20-22:25	44.4	
22:25-22:30	45.0		22:25-22:30	43.8	
22:30-22:35	46.4		22:30-22:35	44.6	
22:35-22:40	45.7		22:35-22:40	44.8	
22:40-22:45	44.8		22:40-22:45	43.3	
22:45-22:50	49.5		22:45-22:50	44.1	
22:50-22:55	46.6		22:50-22:55	44.5	
22:55-23:00	45.2		22:55-23:00	43.5	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05 - 06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	44.3	46.5	23:00-23:05	43.4	43.4
23:05-23:10	44.3		23:05-23:10	43.4	
23:10-23:15	53.3		23:10-23:15	43.8	
23:15-23:20	45.5		23:15-23:20	43.8	
23:20-23:25	45.2		23:20-23:25	43.7	
23:25-23:30	44.9		23:25-23:30	43.3	
23:30-23:35	44.7		23:30-23:35	43.4	
23:35-23:40	44.1		23:35-23:40	43.1	
23:40-23:45	44.1		23:40-23:45	43.3	
23:45-23:50	45.2		23:45-23:50	43.2	
23:50-23:55	44.8		23:50-23:55	43.4	
23:55-00:00	44.1		23:55-00:00	43.2	
00:00-00:05	44.6	48.4	00:00-00:05	43.6	44.7
00:05-00:10	44.2		00:05-00:10	43.3	
00:10-00:15	44.8		00:10-00:15	43.4	
00:15-00:20	46.4		00:15-00:20	44.6	
00:20-00:25	51.4		00:20-00:25	44.8	
00:25-00:30	49.6		00:25-00:30	45.1	
00:30-00:35	46.3		00:30-00:35	44.9	
00:35-00:40	46.0		00:35-00:40	44.7	
00:40-00:45	46.4		00:40-00:45	44.7	
00:45-00:50	46.3		00:45-00:50	44.7	
00:50-00:55	53.5		00:50-00:55	44.7	
00:55-01:00	49.3		00:55-01:00	44.7	
01:00-01:05	55.5	52.5	01:00-01:05	45.2	46.4
01:05-01:10	52.2		01:05-01:10	46.7	
01:10-01:15	48.5		01:10-01:15	46.5	
01:15-01:20	54.6		01:15-01:20	45.8	
01:20-01:25	48.5		01:20-01:25	45.8	
01:25-01:30	52.7		01:25-01:30	46.4	
01:30-01:35	48.8		01:30-01:35	46.5	
01:35-01:40	53.8		01:35-01:40	46.6	
01:40-01:45	53.2		01:40-01:45	46.4	
01:45-01:50	50.2		01:45-01:50	46.0	
01:50-01:55	54.0		01:50-01:55	47.7	
01:55-02:00	50.7		01:55-02:00	47.1	
02:00-02:05	53.8	59.1	02:00-02:05	47.0	48.0
02:05-02:10	49.0		02:05-02:10	46.5	
02:10-02:15	53.7		02:10-02:15	47.0	
02:15-02:20	52.4		02:15-02:20	47.2	
02:20-02:25	53.0		02:20-02:25	47.2	
02:25-02:30	56.2		02:25-02:30	48.1	
02:30-02:35	55.4		02:30-02:35	48.1	
02:35-02:40	57.9		02:35-02:40	49.0	
02:40-02:45	67.7		02:40-02:45	49.6	
02:45-02:50	58.6		02:45-02:50	48.6	
02:50-02:55	54.8		02:50-02:55	48.0	
02:55-03:00	57.4		02:55-03:00	48.4	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05 - 06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	50.3	56.0	03:00-03:05	47.3	47.8
03:05-03:10	61.0		03:05-03:10	49.8	
03:10-03:15	56.5		03:10-03:15	47.4	
03:15-03:20	53.3		03:15-03:20	47.7	
03:20-03:25	56.7		03:20-03:25	48.1	
03:25-03:30	57.0		03:25-03:30	47.8	
03:30-03:35	53.1		03:30-03:35	48.0	
03:35-03:40	51.5		03:35-03:40	47.7	
03:40-03:45	56.9		03:40-03:45	48.0	
03:45-03:50	55.4		03:45-03:50	48.3	
03:50-03:55	54.8		03:50-03:55	47.7	
03:55-04:00	54.9		03:55-04:00	48.9	
04:00-04:05	62.3	57.9	04:00-04:05	50.5	48.1
04:05-04:10	63.4		04:05-04:10	51.1	
04:10-04:15	56.0		04:10-04:15	51.1	
04:15-04:20	55.9		04:15-04:20	51.2	
04:20-04:25	52.3		04:20-04:25	48.5	
04:25-04:30	52.1		04:25-04:30	48.5	
04:30-04:35	58.4		04:30-04:35	48.1	
04:35-04:40	52.4		04:35-04:40	48.1	
04:40-04:45	56.4		04:40-04:45	47.8	
04:45-04:50	53.6		04:45-04:50	47.5	
04:50-04:55	52.9		04:50-04:55	46.9	
04:55-05:00	58.3		04:55-05:00	47.0	
05:00-05:05	55.1	54.2	05:00-05:05	46.8	46.8
05:05-05:10	55.2		05:05-05:10	48.2	
05:10-05:15	54.9		05:10-05:15	48.3	
05:15-05:20	56.1		05:15-05:20	49.1	
05:20-05:25	59.3		05:20-05:25	49.9	
05:25-05:30	55.5		05:25-05:30	49.5	
05:30-05:35	55.1		05:30-05:35	49.1	
05:35-05:40	47.5		05:35-05:40	46.0	
05:40-05:45	48.0		05:40-05:45	46.0	
05:45-05:50	47.0		05:45-05:50	45.8	
05:50-05:55	47.8		05:50-05:55	45.9	
05:55-06:00	47.1		05:55-06:00	45.9	
06:00-06:05	47.6	47.1	06:00-06:05	46.3	45.4
06:05-06:10	47.1		06:05-06:10	45.9	
06:10-06:15	47.4		06:10-06:15	46.0	
06:15-06:20	47.6		06:15-06:20	46.4	
06:20-06:25	47.4		06:20-06:25	45.8	
06:25-06:30	47.0		06:25-06:30	45.4	
06:30-06:35	47.3		06:30-06:35	45.3	
06:35-06:40	47.5		06:35-06:40	45.8	
06:40-06:45	49.5		06:40-06:45	44.9	
06:45-06:50	44.7		06:45-06:50	43.7	
06:50-06:55	44.7		06:50-06:55	43.6	
06:55-07:00	45.6		06:55-07:00	43.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวห่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05 - 06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	44.8	46.5	07:00-07:05	43.9	44.7
07:05-07:10	45.1		07:05-07:10	44.2	
07:10-07:15	45.1		07:10-07:15	44.2	
07:15-07:20	47.2		07:15-07:20	44.8	
07:20-07:25	46.3		07:20-07:25	44.7	
07:25-07:30	47.1		07:25-07:30	45.3	
07:30-07:35	47.7		07:30-07:35	46.1	
07:35-07:40	49.3		07:35-07:40	46.2	
07:40-07:45	46.2		07:40-07:45	45.3	
07:45-07:50	45.8		07:45-07:50	44.8	
07:50-07:55	45.6		07:50-07:55	44.4	
07:55-08:00	44.8		07:55-08:00	43.9	
08:00-08:05	45.1	46.1	08:00-08:05	43.5	43.3
08:05-08:10	47.0		08:05-08:10	43.8	
08:10-08:15	50.3		08:10-08:15	43.9	
08:15-08:20	48.5		08:15-08:20	42.8	
08:20-08:25	44.0		08:20-08:25	43.0	
08:25-08:30	45.4		08:25-08:30	43.7	
08:30-08:35	44.4		08:30-08:35	43.3	
08:35-08:40	45.4		08:35-08:40	43.5	
08:40-08:45	45.0		08:40-08:45	43.3	
08:45-08:50	44.4		08:45-08:50	42.6	
08:50-08:55	44.1		08:50-08:55	42.9	
08:55-09:00	44.1		08:55-09:00	43.4	
09:00-09:05	44.9	45.5	09:00-09:05	44.1	43.9
09:05-09:10	45.6		09:05-09:10	44.4	
09:10-09:15	47.6		09:10-09:15	44.1	
09:15-09:20	44.4		09:15-09:20	43.5	
09:20-09:25	46.3		09:20-09:25	43.5	
09:25-09:30	44.4		09:25-09:30	43.1	
09:30-09:35	45.1		09:30-09:35	43.8	
09:35-09:40	45.3		09:35-09:40	43.8	
09:40-09:45	45.1		09:40-09:45	43.9	
09:45-09:50	45.5		09:45-09:50	44.6	
09:50-09:55	45.5		09:50-09:55	44.5	
09:55-10:00	45.1		09:55-10:00	44.2	
10:00-10:05	44.7	44.6	10:00-10:05	43.9	43.1
10:05-10:10	45.5		10:05-10:10	44.6	
10:10-10:15	45.3		10:10-10:15	43.3	
10:15-10:20	44.6		10:15-10:20	43.7	
10:20-10:25	46.2		10:20-10:25	43.3	
10:25-10:30	43.9		10:25-10:30	43.1	
10:30-10:35	44.4		10:30-10:35	43.2	
10:35-10:40	43.9		10:35-10:40	43.1	
10:40-10:45	43.7		10:40-10:45	42.8	
10:45-10:50	43.3		10:45-10:50	42.6	
10:50-10:55	44.0		10:50-10:55	42.9	
10:55-11:00	44.4		10:55-11:00	43.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวรอ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	05 - 06 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	44.7	46.8	11:00-11:05	43.4	42.6
11:05-11:10	54.3		11:05-11:10	43.3	
11:10-11:15	48.2		11:10-11:15	42.9	
11:15-11:20	44.3		11:15-11:20	42.6	
11:20-11:25	44.0		11:20-11:25	42.7	
11:25-11:30	43.7		11:25-11:30	42.8	
11:30-11:35	42.8		11:30-11:35	42.0	
11:35-11:40	42.8		11:35-11:40	42.2	
11:40-11:45	43.6		11:40-11:45	42.4	
11:45-11:50	43.3		11:45-11:50	42.6	
11:50-11:55	44.3		11:50-11:55	42.8	
11:55-12:00	43.6		11:55-12:00	42.6	
Leq 24 hr		53.1			
Ldn		60.5			
Lmax		95.0			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≧70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		≧115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/0267
REPORT NO. 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ				
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038-193290-2 โทรสาร 038-193293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-07/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566		
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร		
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -		
เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06 - 07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
12:00-12:05	46.3	52.8	12:00-12:05	42.5	49.2
12:05-12:10	52.7		12:05-12:10	51.1	
12:10-12:15	53.0		12:10-12:15	50.0	
12:15-12:20	50.8		12:15-12:20	49.2	
12:20-12:25	52.6		12:20-12:25	45.6	
12:25-12:30	53.4		12:25-12:30	46.0	
12:30-12:35	57.2		12:30-12:35	52.4	
12:35-12:40	53.2		12:35-12:40	50.1	
12:40-12:45	46.4		12:40-12:45	43.2	
12:45-12:50	54.2		12:45-12:50	49.6	
12:50-12:55	54.3		12:50-12:55	49.3	
12:55-13:00	46.4		12:55-13:00	45.3	
13:00-13:05	45.5	44.9	13:00-13:05	43.6	43.3
13:05-13:10	45.3		13:05-13:10	43.3	
13:10-13:15	44.2		13:10-13:15	42.7	
13:15-13:20	44.6		13:15-13:20	43.4	
13:20-13:25	44.5		13:20-13:25	43.3	
13:25-13:30	44.7		13:25-13:30	43.3	
13:30-13:35	44.9		13:30-13:35	43.2	
13:35-13:40	44.1		13:35-13:40	43.1	
13:40-13:45	44.5		13:40-13:45	43.3	
13:45-13:50	45.1		13:45-13:50	43.3	
13:50-13:55	45.7		13:50-13:55	43.3	
13:55-14:00	44.8		13:55-14:00	43.2	
14:00-14:05	45.2	48.8	14:00-14:05	43.2	42.9
14:05-14:10	44.8		14:05-14:10	42.8	
14:10-14:15	45.1		14:10-14:15	42.6	
14:15-14:20	45.8		14:15-14:20	43.3	
14:20-14:25	44.4		14:20-14:25	42.9	
14:25-14:30	44.4		14:25-14:30	42.7	
14:30-14:35	44.2		14:30-14:35	42.1	
14:35-14:40	44.9		14:35-14:40	42.7	
14:40-14:45	55.5		14:40-14:45	43.4	
14:45-14:50	50.8		14:45-14:50	43.2	
14:50-14:55	45.3		14:50-14:55	43.4	
14:55-15:00	51.8		14:55-15:00	44.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/0267

REPORT NO. 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06 - 07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
15:00-15:05	48.7	52.6	15:00-15:05	43.8	45.3
15:05-15:10	46.4		15:05-15:10	44.2	
15:10-15:15	53.0		15:10-15:15	44.9	
15:15-15:20	52.8		15:15-15:20	45.1	
15:20-15:25	52.0		15:20-15:25	45.6	
15:25-15:30	51.0		15:25-15:30	45.5	
15:30-15:35	50.2		15:30-15:35	45.4	
15:35-15:40	51.7		15:35-15:40	45.6	
15:40-15:45	51.6		15:40-15:45	45.3	
15:45-15:50	50.8		15:45-15:50	45.2	
15:50-15:55	51.1		15:50-15:55	45.3	
15:55-16:00	54.6		15:55-16:00	46.7	
16:00-16:05	56.0	57.4	16:00-16:05	47.4	48.2
16:05-16:10	58.8		16:05-16:10	48.1	
16:10-16:15	58.3		16:10-16:15	47.7	
16:15-16:20	58.4		16:15-16:20	47.9	
16:20-16:25	59.1		16:20-16:25	48.3	
16:25-16:30	59.3		16:25-16:30	48.2	
16:30-16:35	55.6		16:30-16:35	47.7	
16:35-16:40	56.0		16:35-16:40	48.9	
16:40-16:45	53.9		16:40-16:45	48.2	
16:45-16:50	58.0		16:45-16:50	48.7	
16:50-16:55	54.1		16:50-16:55	49.1	
16:55-17:00	57.1		16:55-17:00	49.4	
17:00-17:05	59.7	57.5	17:00-17:05	49.8	49.7
17:05-17:10	58.6		17:05-17:10	49.2	
17:10-17:15	56.6		17:10-17:15	49.4	
17:15-17:20	54.7		17:15-17:20	48.8	
17:20-17:25	60.1		17:20-17:25	49.0	
17:25-17:30	58.8		17:25-17:30	50.0	
17:30-17:35	52.2		17:30-17:35	49.7	
17:35-17:40	56.0		17:35-17:40	49.8	
17:40-17:45	57.4		17:40-17:45	51.2	
17:45-17:50	56.3		17:45-17:50	52.7	
17:50-17:55	58.6		17:50-17:55	50.0	
17:55-18:00	53.9		17:55-18:00	48.1	
18:00-18:05	59.4	57.9	18:00-18:05	48.7	48.0
18:05-18:10	57.6		18:05-18:10	47.8	
18:10-18:15	58.0		18:10-18:15	47.7	
18:15-18:20	57.5		18:15-18:20	47.7	
18:20-18:25	64.6		18:20-18:25	48.0	
18:25-18:30	53.3		18:25-18:30	48.2	
18:30-18:35	55.0		18:30-18:35	48.3	
18:35-18:40	55.7		18:35-18:40	48.0	
18:40-18:45	52.6		18:40-18:45	48.3	
18:45-18:50	51.3		18:45-18:50	48.0	
18:50-18:55	54.9		18:50-18:55	48.8	
18:55-19:00	54.6		18:55-19:00	49.0	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/0267

REPORT NO. 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06 - 07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
19:00-19:05	55.3	56.0	19:00-19:05	48.7	49.0
19:05-19:10	57.0		19:05-19:10	47.9	
19:10-19:15	57.2		19:10-19:15	49.5	
19:15-19:20	56.8		19:15-19:20	49.2	
19:20-19:25	54.6		19:20-19:25	49.0	
19:25-19:30	60.7		19:25-19:30	48.8	
19:30-19:35	57.5		19:30-19:35	49.7	
19:35-19:40	53.2		19:35-19:40	48.8	
19:40-19:45	51.3		19:40-19:45	48.7	
19:45-19:50	52.9		19:45-19:50	49.4	
19:50-19:55	51.6		19:50-19:55	49.7	
19:55-20:00	52.5		19:55-20:00	50.4	
20:00-20:05	56.3	57.3	20:00-20:05	50.6	49.8
20:05-20:10	59.7		20:05-20:10	49.9	
20:10-20:15	56.9		20:10-20:15	49.1	
20:15-20:20	56.8		20:15-20:20	49.1	
20:20-20:25	57.3		20:20-20:25	49.8	
20:25-20:30	56.7		20:25-20:30	50.7	
20:30-20:35	56.1		20:30-20:35	49.2	
20:35-20:40	57.7		20:35-20:40	49.4	
20:40-20:45	59.1		20:40-20:45	50.4	
20:45-20:50	58.4		20:45-20:50	50.8	
20:50-20:55	52.6		20:50-20:55	50.5	
20:55-21:00	55.8		20:55-21:00	49.6	
21:00-21:05	52.1	55.3	21:00-21:05	49.3	49.4
21:05-21:10	57.0		21:05-21:10	49.4	
21:10-21:15	55.8		21:10-21:15	49.4	
21:15-21:20	55.9		21:15-21:20	52.2	
21:20-21:25	55.5		21:20-21:25	49.5	
21:25-21:30	59.3		21:25-21:30	50.2	
21:30-21:35	54.4		21:30-21:35	49.2	
21:35-21:40	53.5		21:35-21:40	49.0	
21:40-21:45	52.3		21:40-21:45	49.2	
21:45-21:50	54.2		21:45-21:50	49.0	
21:50-21:55	54.2		21:50-21:55	50.0	
21:55-22:00	54.3		21:55-22:00	51.1	
22:00-22:05	56.8	56.3	22:00-22:05	51.7	51.7
22:05-22:10	57.5		22:05-22:10	52.5	
22:10-22:15	57.5		22:10-22:15	52.0	
22:15-22:20	56.7		22:15-22:20	51.3	
22:20-22:25	57.1		22:20-22:25	52.1	
22:25-22:30	55.5		22:25-22:30	50.8	
22:30-22:35	56.8		22:30-22:35	52.2	
22:35-22:40	56.3		22:35-22:40	52.3	
22:40-22:45	53.9		22:40-22:45	50.9	
22:45-22:50	55.4		22:45-22:50	51.8	
22:50-22:55	56.5		22:50-22:55	51.6	
22:55-23:00	54.1		22:55-23:00	50.8	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/0267
REPORT NO. 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านนาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06 - 07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
23:00-23:05	56.7	56.5	23:00-23:05	51.6	51.6
23:05-23:10	54.9		23:05-23:10	52.0	
23:10-23:15	56.8		23:10-23:15	51.6	
23:15-23:20	55.8		23:15-23:20	52.9	
23:20-23:25	56.2		23:20-23:25	51.4	
23:25-23:30	57.9		23:25-23:30	51.6	
23:30-23:35	57.3		23:30-23:35	52.2	
23:35-23:40	56.0		23:35-23:40	51.3	
23:40-23:45	55.0		23:40-23:45	50.5	
23:45-23:50	56.7		23:45-23:50	51.2	
23:50-23:55	55.4		23:50-23:55	50.5	
23:55-00:00	58.3		23:55-00:00	52.0	
00:00-00:05	60.9	60.6	00:00-00:05	51.2	51.5
00:05-00:10	61.0		00:05-00:10	52.7	
00:10-00:15	61.2		00:10-00:15	52.0	
00:15-00:20	55.5		00:15-00:20	51.5	
00:20-00:25	54.3		00:20-00:25	51.4	
00:25-00:30	62.0		00:25-00:30	52.5	
00:30-00:35	64.9		00:30-00:35	52.9	
00:35-00:40	57.1		00:35-00:40	52.4	
00:40-00:45	60.7		00:40-00:45	51.9	
00:45-00:50	55.7		00:45-00:50	50.6	
00:50-00:55	59.1		00:50-00:55	51.1	
00:55-01:00	62.9		00:55-01:00	51.4	
01:00-01:05	62.7	62.7	01:00-01:05	51.3	52.2
01:05-01:10	63.9		01:05-01:10	52.1	
01:10-01:15	61.2		01:10-01:15	51.9	
01:15-01:20	63.3		01:15-01:20	52.6	
01:20-01:25	65.3		01:20-01:25	52.3	
01:25-01:30	59.7		01:25-01:30	52.9	
01:30-01:35	59.8		01:30-01:35	54.8	
01:35-01:40	64.9		01:35-01:40	53.6	
01:40-01:45	65.9		01:40-01:45	53.5	
01:45-01:50	55.8		01:45-01:50	52.0	
01:50-01:55	61.5		01:50-01:55	52.2	
01:55-02:00	55.0		01:55-02:00	50.9	
02:00-02:05	55.6	58.8	02:00-02:05	50.6	51.6
02:05-02:10	54.6		02:05-02:10	50.8	
02:10-02:15	54.7		02:10-02:15	50.6	
02:15-02:20	58.6		02:15-02:20	51.7	
02:20-02:25	56.4		02:20-02:25	51.6	
02:25-02:30	63.6		02:25-02:30	51.2	
02:30-02:35	62.3		02:30-02:35	52.0	
02:35-02:40	55.5		02:35-02:40	51.7	
02:40-02:45	57.7		02:40-02:45	52.2	
02:45-02:50	56.7		02:45-02:50	52.5	
02:50-02:55	58.1		02:50-02:55	51.5	
02:55-03:00	59.6		02:55-03:00	53.2	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/0267
REPORT NO. 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06 - 07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
03:00-03:05	57.3	61.7	03:00-03:05	53.1	52.6
03:05-03:10	57.7		03:05-03:10	52.6	
03:10-03:15	56.3		03:10-03:15	53.7	
03:15-03:20	58.9		03:15-03:20	54.2	
03:20-03:25	57.6		03:20-03:25	53.6	
03:25-03:30	54.2		03:25-03:30	52.6	
03:30-03:35	63.5		03:30-03:35	52.7	
03:35-03:40	59.3		03:35-03:40	52.5	
03:40-03:45	63.7		03:40-03:45	52.9	
03:45-03:50	63.5		03:45-03:50	51.6	
03:50-03:55	68.0		03:50-03:55	51.5	
03:55-04:00	56.0		03:55-04:00	50.3	
04:00-04:05	59.8	59.3	04:00-04:05	50.3	48.5
04:05-04:10	60.5		04:05-04:10	49.3	
04:10-04:15	52.3		04:10-04:15	48.5	
04:15-04:20	52.3		04:15-04:20	48.8	
04:20-04:25	56.4		04:20-04:25	48.4	
04:25-04:30	63.7		04:25-04:30	48.1	
04:30-04:35	62.7		04:30-04:35	48.9	
04:35-04:40	59.4		04:35-04:40	48.6	
04:40-04:45	63.0		04:40-04:45	48.6	
04:45-04:50	51.2		04:45-04:50	47.6	
04:50-04:55	48.6		04:50-04:55	47.5	
04:55-05:00	48.7		04:55-05:00	47.4	
05:00-05:05	48.6	51.7	05:00-05:05	47.0	47.0
05:05-05:10	48.9		05:05-05:10	47.4	
05:10-05:15	49.7		05:10-05:15	47.8	
05:15-05:20	48.6		05:15-05:20	46.6	
05:20-05:25	51.7		05:20-05:25	47.0	
05:25-05:30	48.2		05:25-05:30	46.3	
05:30-05:35	47.7		05:30-05:35	46.5	
05:35-05:40	48.8		05:35-05:40	46.9	
05:40-05:45	49.6		05:40-05:45	48.3	
05:45-05:50	54.2		05:45-05:50	50.0	
05:50-05:55	54.3		05:50-05:55	51.1	
05:55-06:00	56.8		05:55-06:00	51.7	
06:00-06:05	57.5	56.3	06:00-06:05	52.5	51.6
06:05-06:10	57.5		06:05-06:10	52.0	
06:10-06:15	56.7		06:10-06:15	51.3	
06:15-06:20	57.1		06:15-06:20	52.1	
06:20-06:25	55.5		06:20-06:25	50.8	
06:25-06:30	56.8		06:25-06:30	52.2	
06:30-06:35	56.3		06:30-06:35	52.3	
06:35-06:40	53.9		06:35-06:40	50.9	
06:40-06:45	55.4		06:40-06:45	51.8	
06:45-06:50	56.5		06:45-06:50	51.6	
06:50-06:55	54.1		06:50-06:55	50.8	
06:55-07:00	56.7		06:55-07:00	51.6	



บริษัท เอ็ม ซี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/0267

REPORT NO. 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06 - 07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
07:00-07:05	54.9	57.1	07:00-07:05	52.0	51.4
07:05-07:10	56.8		07:05-07:10	51.6	
07:10-07:15	55.8		07:10-07:15	52.9	
07:15-07:20	56.2		07:15-07:20	51.4	
07:20-07:25	57.9		07:20-07:25	51.6	
07:25-07:30	57.3		07:25-07:30	52.2	
07:30-07:35	56.0		07:30-07:35	51.3	
07:35-07:40	55.0		07:35-07:40	50.5	
07:40-07:45	56.7		07:40-07:45	51.2	
07:45-07:50	55.4		07:45-07:50	50.5	
07:50-07:55	58.3		07:50-07:55	52.0	
07:55-08:00	60.9		07:55-08:00	51.2	
08:00-08:05	57.8	57.3	08:00-08:05	52.7	51.5
08:05-08:10	54.3		08:05-08:10	52.0	
08:10-08:15	55.5		08:10-08:15	51.5	
08:15-08:20	54.3		08:15-08:20	51.4	
08:20-08:25	57.3		08:20-08:25	52.5	
08:25-08:30	58.0		08:25-08:30	52.9	
08:30-08:35	57.1		08:30-08:35	52.4	
08:35-08:40	57.2		08:35-08:40	51.9	
08:40-08:45	55.7		08:40-08:45	50.6	
08:45-08:50	59.1		08:45-08:50	51.1	
08:50-08:55	59.2		08:50-08:55	51.4	
08:55-09:00	58.3		08:55-09:00	51.3	
09:00-09:05	58.2	57.2	09:00-09:05	52.1	52.2
09:05-09:10	57.4		09:05-09:10	51.9	
09:10-09:15	56.2		09:10-09:15	52.6	
09:15-09:20	57.3		09:15-09:20	52.3	
09:20-09:25	59.7		09:20-09:25	52.9	
09:25-09:30	58.2		09:25-09:30	54.8	
09:30-09:35	54.3		09:30-09:35	53.6	
09:35-09:40	57.8		09:35-09:40	53.5	
09:40-09:45	55.8		09:40-09:45	52.0	
09:45-09:50	57.4		09:45-09:50	52.2	
09:50-09:55	55.0		09:50-09:55	50.9	
09:55-10:00	55.6		09:55-10:00	50.6	
10:00-10:05	54.6	57.1	10:00-10:05	50.8	51.7
10:05-10:10	54.7		10:05-10:10	50.6	
10:10-10:15	58.6		10:10-10:15	51.7	
10:15-10:20	56.4		10:15-10:20	51.6	
10:20-10:25	57.6		10:20-10:25	51.2	
10:25-10:30	58.2		10:25-10:30	52.0	
10:30-10:35	55.5		10:30-10:35	51.7	
10:35-10:40	57.7		10:35-10:40	52.2	
10:40-10:45	56.7		10:40-10:45	52.5	
10:45-10:50	58.1		10:45-10:50	51.5	
10:50-10:55	57.2		10:50-10:55	53.2	
10:55-11:00	58.2		10:55-11:00	53.1	



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6 Tambol Bangrakpattana Amphur Bangbuatong Nontaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. PM 66/0267

REPORT NO. 030731/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

เวลา	สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเทศบาลคอนหัวหอ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194 E, 1486518 N)				
	06 - 07 เมษายน 2566				
	Leq 5 min	Leq 1 hr	เวลา	L ₉₀ 5 min	L ₉₀ 1 hr
11:00-11:05	57.7	57.3	11:00-11:05	52.6	52.6
11:05-11:10	57.3		11:05-11:10	53.7	
11:10-11:15	58.3		11:10-11:15	54.2	
11:15-11:20	58.2		11:15-11:20	53.6	
11:20-11:25	57.3		11:20-11:25	52.6	
11:25-11:30	56.4		11:25-11:30	52.7	
11:30-11:35	57.2		11:30-11:35	52.5	
11:35-11:40	57.4		11:35-11:40	52.9	
11:40-11:45	56.9		11:40-11:45	51.6	
11:45-11:50	57.3		11:45-11:50	51.5	
11:50-11:55	56.0		11:50-11:55	50.3	
11:55-12:00	57.2		11:55-12:00	50.3	
Leq 24 hr		57.5			
Ldn		65.3			
Lmax		85.2			
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง		✗70			
ค่ามาตรฐานสูงสุด		✗115			
หน่วย		dB(A)			

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.



ผลวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030784/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03-01/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เสงผล	
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล คอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	08:20-08:25	58.9	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	55.9	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	50.0	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	58.9	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	8.9	10
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030785/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 01-02/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เงาะผล	
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	08:15-08:20	59.9	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	56.5	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	50.5	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.9	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.4	10
หน่วย		dB(A)		

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF. NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030786/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พินเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 02-03/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เจะผล	
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	08:15-08:20	59.9	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	58.5	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	52.2	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	55.9	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	3.7	10
หน่วย		dB(A)		

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030787/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พินเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 03-04/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เสงผล	
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	15:05-15:10	61.0	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	58.5	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	52.5	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.0	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	8.5	10
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030788/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04-05/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เจาะผล	
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	
จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	14:50-14:55	58.5	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	55.0	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	50.4	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.5	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.1	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030789/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลตอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: คุณวิชัย พิณเสนาะ			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04-05/04/2566	วันที่รายงานผล	: 29/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 08/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เจาะผล	
วันที่วิเคราะห์	: 10-27/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -	

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ตอนหัวฟ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	14:10-14:15	56.4	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	56.4	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	51.8	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.4	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	9.6	10
	หน่วย		dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF .NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 030790/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน : คุณวิชัย พิณเสนาะ
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 06-07/04/2566 วันที่รายงานผล : 29/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง : 08/04/2566 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นางสาวประภาพร เจาผล
วันที่วิเคราะห์ : 10-27/04/2566 เจ้าหน้าที่ทดสอบ : -

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	เวลา	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาล ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) (พิกัด 47P 0722194E, 1486518N)	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
	1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	09:20-09:25	59.7	-
	2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	12:00-13:00	57.2	-
	3. ระดับเสียงพื้นฐาน	12:00-13:00	52.4	-
	ผลการคำนวณระดับเสียง			
	4. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.7	-
	5. ค่าระดับการรบกวน	-	7.3	10
หน่วย			dB(A)	

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

หน้า 1/1

REF.NO. : PM 66/0101-1

REPORT NO. : 050132/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27/01/2566	วันที่รายงานผล	: 07/02/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 27/01/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอานนท์ นนทเกียรติกุล (ว-100-จ-7642)
วันที่วิเคราะห์	: 27/01-06/02/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวปิยนุช ผุดผ่อง (ว-100-จ-7637)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:23	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสขาว ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500 H ⁺ -B)	6.8	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540C)	755	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540D)	<LOQ	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test, Membrane Electrode Method (5210B)	<2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220C)	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	<LOQ	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120B)	0.097	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120B)	0.007	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120B)	0.028	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120B)	0.020	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120B)	0.046	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.062	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120B)	0.011	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550B)	32	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L, Total Kjeldahl Nitrogen <10.0 mg/L)

มาตรฐาน :

ประกาศการนิคม

เรื่อง กำหนดมา

ผลวิเคราะห์นํ้าทิ้งเฉพาะตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ตรวจพบเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



REF.NO. : PM 66/0101-1

REPORT NO. : 050132/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27/01/2566	วันที่รายงานผล	: 07/02/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 27/01/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอานนท์ นนทเกียรติกุล
วันที่วิเคราะห์	: 27/01-06/02/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิกิต

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09:23	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสขาว ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120B)	0.086	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Ref. No. W809/01/23

Report No. 2302/032

422/1/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-1
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 31 มกราคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 31 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ออกรายงาน : 7 กุมภาพันธ์ 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.04	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.211	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

07 / 02 / 66

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

07 / 02 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-2

REPORT NO. : 050316/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09/02/2566	วันที่รายงานผล	: 25/02/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/02/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอานนท์ นนทเกียรติกุล (ว-100-จ-7642)
วันที่วิเคราะห์	: 09-21/02/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวปิยนุช ผุดผ่อง (ว-100-จ-7637)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.1	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	702	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	14.3	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	47	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ² -F)	<0.06	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.108	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.008	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.005	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.010	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.052	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.046	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.017	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	33	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

ND = Non-Detectable (Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอ็ม อี จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-2

REPORT NO. : 050316/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09/02/2566	วันที่รายงานผล	: 25/02/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 09/02/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายอานนท์ นนทเกียรติกุล
วันที่วิเคราะห์	: 09-21/02/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิกิต

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.075	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน

: ประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/08-64



Ref. No. W350/02/23

Report No. 2302/259

122/2/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 10 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 10-17 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ออกรายงาน : 21 กุมภาพันธ์ 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้คุณภาพน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	0.005	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	<0.01	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิธีวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

21 / 02 / 66

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

21 / 02 / 66

----- End of Report -----



Ref. No. W437/02/23

Report No. 2302/356

137/2/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-2
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่วิเคราะห์ : 14-21 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ออกรายงาน : 23 กุมภาพันธ์ 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้ค่าเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรรพรม บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

23 / 02 / 66

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

23 / 02 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-3
REPORT NO. : 050752/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31/03/2566	วันที่รายงานผล	: 11/03/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 31/03/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)
วันที่วิเคราะห์	: 31/03-10/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวปิยนุช ผุดผ่อง (ว-100-จ-7637)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใสเหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.8	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	315	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	10.0	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	ND	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	0.15	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.169	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.010	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.004	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.033	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.002	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.009	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.004	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.073	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	33	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

ND = Non-Detectable (Total Kjeldahl Nitrogen <4.0 mg/L)

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระ

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-3

REPORT NO. : 050751/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ข้อมูลคำ : บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31/03/2566

วันที่รับตัวอย่าง : 31/03/2566

วันที่วิเคราะห์ : 31/03-10/04/2566

วันที่รายงานผล : 11/04/2566

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายสันติภาพ ขาวนวล

เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวณิศรา พนานิกิต

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	11.00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.491	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-Cl-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ

:

Method

=

Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน

:

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/08-64



Ref. No. W381/03/23

Report No. 2303/312

186/3/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

โครงการ	: PM 66/0100-3	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10 มีนาคม 2566
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 14 มีนาคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 14-21 มีนาคม 2566
		วันที่ออกรายงาน	: 22 มีนาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	น้ำดื่มจากอาคารสำนักงาน
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	<1.1
E. coli (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F.)	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ไส้

Detection Limit: E. coli <1.1 MPN/100 mL

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตานอย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

22 / 03 / 66

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

22 / 03 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-4

REPORT NO. : 050808/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04/04/2566	วันที่รายงานผล	: 20/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 04/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร (ว-100-จ-9557)
วันที่วิเคราะห์	: 04-19/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวปิยนุช ผุดผ่อง (ว-100-จ-7637)

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	15:05	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	6.8	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	469	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	34.0	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	54	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	194	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	29.2	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ²⁻ -F)	0.74	1	mg/L
9. Zinc	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.160	5	mg/L
10. Nickel	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.006	1.0	mg/L
11. Arsenic	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.001	0.25	mg/L
12. Selenium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.02	mg/L
13. Barium	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.057	1	mg/L
14. Cadmium	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.001	0.03	mg/L
15. Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method	0.239	0.25	mg/L
16. Trivalent Chromium	Digestion, ICP Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation (3120B & 3500-Cr-B)	<0.001	0.75	mg/L
17. Copper	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.06	2	mg/L
18. Lead	Digestion, ICP Method (3120 B)	<0.002	0.2	mg/L
19. Manganese	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.063	5	mg/L
20. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	34	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-06/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-4
REPORT NO. : 050809/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 04/04/2566	วันที่รายงานผล	: 20/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 04/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายจิรายุทธ สีหาบุตร
วันที่วิเคราะห์	: 04-19/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิกิต

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อพักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	15:05	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ขุ่นน้ำตาล ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Total Iron	Digestion, ICP Method (3120 B)	0.471	10	mg/L
2. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	<0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
มาตรฐาน : ประกาศกรมอุตสาหกรรมการแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-04/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W190/04/23

Report No. 2304/184

82/4/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-4

ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 7-18 เมษายน 2566

วันที่ออกรายงาน : 20 เมษายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อพักน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	0.0006	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ :

ลักษณะตัวอย่าง : ไส้

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 66

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

20 / 04 / 66

----- End of Report -----



Ref. No. W122/04/23

Report No. 2304/197

49/4/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 5-17 เมษายน 2566
วันที่ออกรายงาน : 18 เมษายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้คุณภาพน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN- C. & 4500-CN- E.)	0.034	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	<0.01	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.115	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศนียบัตรมาตรฐานแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

18 / 04 / 66

(นางสาวขวัญภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

18 / 04 / 66

----- End of Report -----



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-5
REPORT NO. : 051329/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 22/05/2566	วันที่รายงานผล	: 05/06/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 22/05/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล	
วันที่วิเคราะห์	: 22/05-01/06/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศรา พนานิกิตร์	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	14.00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W868/05/23

Report No. 2305/645

294/5/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-5
 ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 พฤษภาคม 2566
 วันที่รับตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 23-30 พฤษภาคม 2566
 วันที่ออกรายงาน : 1 มิถุนายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งพิกน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	<0.003	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.05	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	0.016	ไม่เกิน 1
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005
Total Iron (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.13	ไม่เกิน 10.0
Zinc (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.138	ไม่เกิน 5.0
Nickel (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.004	ไม่เกิน 1.0
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method	<0.0003	ไม่เกิน 0.25
Manganese (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.028	ไม่เกิน 5.0
Selenium (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method	<0.0001	ไม่เกิน 0.02
Copper (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.004	ไม่เกิน 2.0
Lead (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.005	ไม่เกิน 0.2
Cadmium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.003	ไม่เกิน 0.03
Barium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.053	ไม่เกิน 1.0
Trivalent Chromium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.) &	0.008	ไม่เกิน 0.75



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spskon.com., www.spskon.com

Ref. No. W868/05/23

Report No. 2305/645

294/5/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส่ ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
 01 / 06 / 66

(นางปริญญ์ ทิศจรรย์)
 ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
 01 / 06 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong,

Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com



หน้า 1/1

TESTING
No.0198

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-5
REPORT NO. : 051330/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 22/05/2566	วันที่รายงานผล	: 05/06/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 22/05/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)	
วันที่วิเคราะห์	: 22/05-01/06/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวปิยนุช ผุดผ่อง (ว-100-จ-7637)	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	14.00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.4	5.5-9.0	-
2. Total Dissolved Solids*	Dried at 180 °C (2540 C)	702	3,000	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<10.0	200	mg/L
4. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	500	mg/L
5. COD	Closed Reflux, Titrimetric Method (5220 C)	<40	750	mg/L
6. Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method (4500-NH ₃ -C & 4500-Norg-C)	<4.0	100	mg/L
7. Oil & Grease	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method (5520 B)	<5	10	mg/L
8. Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method (4500-S ² -F)	<0.06	1	mg/L
9. Temperature	Laboratory and Field Methods (2550 B)	34	45	°C

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

* = หมายถึง ผลการทดสอบ/ส่วนที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560

เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF.NO. : PM 66/0101-5
REPORT NO. : 051329/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด			
ที่อยู่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000			
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 038 193 290-2 โทรสาร 038 193 293			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 22/05/2566	วันที่รายงานผล	: 05/06/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	: 22/05/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล	
วันที่วิเคราะห์	: 22/05-01/06/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศรา พนานิกิตร์	
ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บริเวณบ่อกักน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	14.00	-	น.
สภาพตัวอย่าง	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. Free Chlorine	DPD Colorimetric Method (4500-CL-G)	0.1	1	mg/L

หมายเหตุ :
Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพลโยธิน 24 ถนนพลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W328/06/23

Report No. 2306/215

98/6/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	: PM 66/0101-6	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 5 มิถุนายน 2566
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 9 มิถุนายน 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 มิถุนายน 2566
		วันที่ออกรายงาน	: 20 มิถุนายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งพิกน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตานอย)
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
 20 / 06 / 66

(นางปรียานุช หิศจรรย)
 ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
 20 / 06 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. W204/06/23

Report No. 2306/135

65/6/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0101-6

ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 7-14 มิถุนายน 2566

วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งพิกน้ำเสียสุดท้าย ก่อนระบายออกนอกโครงการ	ค่ามาตรฐาน
Cyanide (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method (4500-CN ⁻ C. & 4500-CN ⁻ E.)	0.010	ไม่เกิน 0.2
Formaldehyde (mg/L)	Distillation, Colorimetric Method**	0.02	ไม่เกิน 1
Phenols (mg/L)	Distillation, Chloroform Extraction Method (5530 C.)	<0.001	ไม่เกิน 1

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
 ในนิคมอุตสาหกรรม

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

Method** = อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

16 / 06 / 66

(นางปริยา นุช ทัศนทรัพย์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

16 / 06 / 66

----- End of Report -----



REF.NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 040682/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/03/2566	วันที่รายงานผล	:	19/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวประภาพร เภาผล
วันที่วิเคราะห์	:	03-18/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	79.8	84.6
10:00-11:00	79.7	84.9
11:00-12:00	79.6	83.8
12:00-13:00	78.3	83.9
13:00-14:00	80.1	84.9
14:00-15:00	80.0	85.2
15:00-16:00	79.9	84.1
16:00-17:00	78.6	84.2
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	80	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	85.2
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	115 ^[1]
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 040683/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/03/2566	วันที่รายงานผล	:	19/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวประภาพร เาะผล
วันที่วิเคราะห์	:	03-18/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	78.8	92.6
10:00-11:00	78.7	91.7
11:00-12:00	78.5	91.4
12:00-13:00	77.8	89.8
13:00-14:00	78.5	90.7
14:00-15:00	78.4	91.6
15:00-16:00	78.5	89.7
16:00-17:00	78.8	90.0
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	79	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	92.6
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน Lmax	-	115 ^[1]
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF.NO. : PM 66/0762

REPORT NO. : 042118/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	: 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 09/06/2566	วันที่รายงานผล	: 29/06/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 14/06/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวประภาพร เจาะผล
วันที่วิเคราะห์	: 14-27/06/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: -

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Surface Treatment	
	(พิกัด UTM 47P 0721806 E, 1486794 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	78.3	89.9
10:00-11:00	78.1	95.3
11:00-12:00	78.6	89.8
12:00-13:00	79.8	86.3
13:00-14:00	80.0	87.5
14:00-15:00	79.8	88.3
15:00-16:00	78.5	89.4
16:00-17:00	79.2	86.7
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	79	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	95.3
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140 ^[1]
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0762

REPORT NO. : 042119/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	09/06/2566	วันที่รายงานผล	:	29/06/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/06/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวประภาพร เจาผล
วันที่วิเคราะห์	:	14-27/06/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	-

เวลา (น.)	จุดเก็บตัวอย่าง	
	Cutter	
	(พิกัด UTM 47P 0721891 E, 1486824 N)	
	Leq 1 hr	L _{max}
09:00-10:00	81.0	99.1
10:00-11:00	79.7	97.9
11:00-12:00	74.5	101.1
12:00-13:00	79.5	93.3
13:00-14:00	79.6	99.9
14:00-15:00	78.5	86.1
15:00-16:00	77.4	92.5
16:00-17:00	78.0	93.4
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA)	79	-
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	-	101.1
ค่ามาตรฐาน TWA	85	-
ค่ามาตรฐาน L _{max}	-	140 ^[1]
หน่วย	dB(A)	

หมายเหตุ : Sampling Method = Integrated Sound Level Meter.

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

มาตรฐาน^[1] : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2559

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuaatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ต้นฉบับ

REF NO. : PM 66/0267

REPORT NO. : 020416/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ : 700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน : ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31/03/2566 วันที่รายงานผล : 19/04/2566
วันที่รับตัวอย่าง : 03/04/2566 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายสันติภาพ ขาวนวล
วันที่วิเคราะห์ : 03-18/04/2566 เจ้าหน้าที่ทดสอบ : นางสาวณิศา พานานิกิต

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	IC Method (OSHA ID 165 SG)	09.30-11.30	<0.01	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	ICP Method (NIOSH 7301)	09.30-11.30	<0.0001	0.5 ^[1]	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

REF NO. : PM 66/0267
REPORT NO. : 020417/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0389 193 290-2 โทรสาร 038 193 293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	31/03/2566	วันที่รายงานผล	:	19/04/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	:	03/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายสันติภาพ ขาวนวล	
วันที่วิเคราะห์	:	03-18/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกิต	
จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Spectrophotometric Method (NIOSH 7600)	09.30-11.30	<0.002	0.005 ^[1]	mg/m ³
	2. Nickel	ICP Method (NIOSH 7301)	09.30-11.30	<0.0001	1	mg/m ³
	3. Toluene	GC Method (NIOSH 1501)	09.30-11.30	0.58	200	ppm
	4. Xylene	GC Method (NIOSH 1501)	09.30-11.30	0.15	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ฉบับ

REF NO. : PM 66/0762
REPORT NO. : 021531/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	09/06/2566	วันที่รายงานผล	:	29/06/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/06/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายอานนท์ นนทเกียรติกุล
วันที่วิเคราะห์	:	14-27/06/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิต

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Chemical Treatment	1. Sulfuric Acid	Sorbent Tube, IC Method	09.06-12.25	0.21	1	mg/m ³
	2. Total Chromium	Filtration, ICP Method	09.06-12.25	0.0016	0.5 ^[1]	mg/m ³

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



REF NO. : PM 66/0762

REPORT NO. : 021532/2023

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท พีซีเอ็ม โปรเซสซิง (ประเทศไทย) จำกัด				
สถานที่	:	700/614 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี ตำบลอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000				
ผู้ประสานงาน	:	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม				
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 089 488 6651 โทรสาร 038 193 293				
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	09/06/2566	วันที่รายงานผล	:	29/06/2566	
วันที่รับตัวอย่าง	:	14/06/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายอานนท์ นนทเกียรติกุล	
วันที่วิเคราะห์	:	14-27/06/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พนานิกิต	
จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	เวลา (น.)	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
Coating	1. Chromic Acid	Filtration, Spectrophotometric Method	09:08-12:25	<0.001	0.005 ^[1]	mg/m ³
	2. Nickel	Filtration, ICP Method	09:08-12:25	<0.0001	1	mg/m ³
	3. Toluene	Adsorption, GC Method	09:08-12:25	<0.01	200	ppm
	4. Xylene	Adsorption, GC Method	09:08-12:25	<0.01	100	ppm

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

มาตรฐาน^[1] : Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร