





**บันทึกความจำ (Memorandum)**


วันที่	กรุงเทพมหานคร 2566
เอกสารฉบับ	รูป
สถานะ	ฝ่ายบัญชีการเงิน จัดซื้อ

บันทึก  
 เรื่องด้วยว่าทางหน่วยงาน Atmos Flow Minburn มีสถานะคือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ขึ้นและนำเข้ามาแล้วแต่การขาดด้วยวันที่  
 เพื่อตรวจสอบและนำเอาของหรือของในทางหน่วยงาน  
 ดังนั้นทางหน่วยงาน Atmos Flow Minburn จึงขออนุมัติให้สถานะของเดิมในรูปแบบที่เดิม


**อนุมัติครับ**


วันที่ 10 ก.พ. 66 หน่วยงาน Atmoz มีนบุรี

ครั้งที่ขัง	น้ำหนักเหล็กที่ขัง	ปริมาณที่เหลือ		หมายเหตุ
		น้ำหนักของเรือ	น้ำหนักเหล็ก	
ครั้งที่ 1	958 /	250	708	
ครั้งที่ 2	914 /	250	664	
ครั้งที่ 3	978 /	250	728	
ครั้งที่ 4	754 /	174	580	
ครั้งที่ 5	404 /	200	204	
ครั้งที่ 6	964 /	250	714	
ครั้งที่ 7	1230 /	250	980	
ครั้งที่ 8	1154 /	250	904	
ครั้งที่ 9	1002 /	250	752	
ครั้งที่ 10	726 /	250	476	
ครั้งที่ 11	918 /	250	668	
ครั้งที่ 12	1468 /	250	1218	
ครั้งที่ 13	980 /	250	730	
ครั้งที่ 14	836 /	250	586	
ครั้งที่ 15	1194 /	250	944	
ครั้งที่ 16	1132 /	250	882	
ครั้งที่ 17	1218 /	250	968	
ครั้งที่ 18	570	150	420	
ครั้งที่ 19	574	150	424	
ครั้งที่ 20				
สรุป	รวมเหล็ก 13.70	รวมเรือ 13.550	รวมเหล็ก 105,635	



รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566


ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 8	
ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 9	
ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 10	
ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 11	
ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 12	
ครั้งที่ 6		ครั้งที่ 13	
ครั้งที่ 7		ครั้งที่ 14	




รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566


ครั้งที่ 15	
ครั้งที่ 16	
ครั้งที่ 17	

ครั้งที่ 18	
ครั้งที่ 19	



รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566





1

2

3

4

5

6



## บันทึกความจำ (Memorandum)

	วันที่	10 กุมภาพันธ์ 2566
	เอกสารแนบ	รูปภาพประกอบการขาย
	สำเนาจัดส่ง	ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, จัดซื้อ
		Atmoz Flow Minburi


## บันทึก

เนื่องจากทางหน่วยงาน Atmoz Flow Minburi มีเศษเหล็กที่เป็นเศษไม่สามารถใช้งานได้ (ตามรูปที่แนบใน Memo) ดังนั้นทางหน่วยงาน จึงใคร่ขออนุมัติขายเศษเหล็ก (ในบ้านพักคนงานมินบุรี) ดังกล่าวตามรูปเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้สะอาด และสะดวกในการทำงาน



จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ


  
ผู้จัดการ โครงการ

  
ผู้จัดพิมพ์ น.ส. ฐิติดา รุ่งกิจบนทการ

วันที่ **13/2/66**

หน่วยงาน

**Atmoz สีนบุรี**
**(นครศรี)**

ครั้งที่ขึ้น	น้ำหนักเหล็กที่ขึ้น	ปริมาณที่เหลือ		หมายเหตุ
		น้ำหนักของเรือ	น้ำหนักเหล็ก	
ครั้งที่ 1	110 /	6	104	
ครั้งที่ 2	164 /	6	158	
ครั้งที่ 3	214 /	6	208	
ครั้งที่ 4	306 /	6	300	
ครั้งที่ 5	148 /	6	142	
ครั้งที่ 6	326 /	6	320	
ครั้งที่ 7	154 /	6	148	
ครั้งที่ 8	214 /	6	208	
ครั้งที่ 9	464 /	6	458	
ครั้งที่ 10	190 /	6	184	
ครั้งที่ 11	232 /	6	226	
ครั้งที่ 12	198 /	6	192	
ครั้งที่ 13	178 /	6	172	
ครั้งที่ 14	164 /	6	158	
ครั้งที่ 15	300 /	6	294	
ครั้งที่ 16	200 /	6	194	
ครั้งที่ 17	258 /	6	252	
ครั้งที่ 18	664 /	250	414	} ลัง.
ครั้งที่ 19	710 /	250	460	
ครั้งที่ 20				
สรุป				62,910.4



วันที่ 13/2/66
















หน่วยงาน A+MO2 ฝักรู

(สวก-ส)

ครั้งที่ทิ้ง	น้ำหนักเหล็กที่ทิ้ง	ปริมาณที่เหลือ		หมายเหตุ
		น้ำหนักของเรือ	น้ำหนักเหล็ก	
ครั้งที่ 1	210	3	207	
ครั้งที่ 2	226 /	3	223	
ครั้งที่ 3	104 /	3	101	
ครั้งที่ 4	228 /	3	225	
ครั้งที่ 5	110 /	3	107	
ครั้งที่ 6	94 /	3	91	
ครั้งที่ 7				
ครั้งที่ 8				
ครั้งที่ 9				
ครั้งที่ 10				
ครั้งที่ 11				
ครั้งที่ 12				
ครั้งที่ 13				
ครั้งที่ 14				
ครั้งที่ 15				
ครั้งที่ 16				
ครั้งที่ 17				
ครั้งที่ 18				
ครั้งที่ 19				
ครั้งที่ 20				
สรุป	สวก-ส			2




รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 8	
ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 9	
ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 10	
ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 11	
ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 12	
ครั้งที่ 6		ครั้งที่ 13	
ครั้งที่ 7		ครั้งที่ 14	
			





รูปถ่ายการซั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566



รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 15	
ครั้งที่ 16	
ครั้งที่ 17	

ครั้งที่ 18	
ครั้งที่ 19	


รูปถ่ายการชั่งถังกะสี ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 1	
ครั้งที่ 2	
ครั้งที่ 3	

ครั้งที่ 4	
ครั้งที่ 5	
ครั้งที่ 6	








**บันทึกความจำ (Memorandum)**


วันที่ 3 มีนาคม 2566  
เอกสารแนบ รูป  
สำเนาบางส่วน ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายการเงิน/จัดซื้อ

**บันทึก**

เบื้องต้นทางหน่วยงาน Atmoz Flow Minbun มีแผนเหล็กที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ได้อีกและหน่วยงานดังกล่าวเคยมีบันทึก  
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน


ดังนั้นทางหน่วยงาน Atmoz Flow Minbun จึงขออนุมัติขออนุญาตนำรูปเหล็กไปใช้



จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติ















ผู้จัดทำบันทึก น.ส.ณัฐพร จันทราภรณ์

วันที่ 9/3/66 หน่วยงาน Atmoz Flow min Buri




ครั้งที่วิ่ง	น้ำหนักเหล็กที่วิ่ง	ปริมาณที่เหลือ		หมายเหตุ
		น้ำหนักของเรือ	น้ำหนักเหล็ก	
ครั้งที่ 1	๗๙๖ /	250	546	
ครั้งที่ 2	888 /	1๗4	๗14	
ครั้งที่ 3	830 /	250	580	
ครั้งที่ 4	๙40 /	250	690	
ครั้งที่ 5	10๘ /	250	818	
ครั้งที่ 6	๙08 /	250	658	
ครั้งที่ 7	1182 /	320	862	
ครั้งที่ 8	๗๙2 /	200	5๙2	
ครั้งที่ 9	6๗2 /	250	4๒2	
ครั้งที่ 10	๗82 /	250	532	
ครั้งที่ 11	๗68 /	250	518	
ครั้งที่ 12	1124 /	250	874	
ครั้งที่ 13	๙๒4 /	250	674	
ครั้งที่ 14	๗66 /	250	516	
ครั้งที่ 15				
ครั้งที่ 16				
ครั้งที่ 17				
ครั้งที่ 18				
ครั้งที่ 19				
ครั้งที่ 20				
สรุป				121,446




รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 9 มีนาคม 2566

ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 8	
ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 9	
ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 10	
ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 11	
ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 12	
ครั้งที่ 6		ครั้งที่ 13	
ครั้งที่ 7		ครั้งที่ 14	

รูปถ่ายการซั้งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 9 มีนาคม 2566






**บันทึกความจำ (Memorandum)**


วันที่ 30 มีนาคม 2566  
เอกสารแนบ รูป  
สำเนาจัดส่ง ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, จัดซื้อ




**บันทึก**

เนื่องด้วยทางหน่วยงาน Atmoz Flow Minburi มีเศษเหล็กที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งาน ได้อีกและหน่วยงานต้องการเคลียร์พื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน

ดังนั้นทางหน่วยงาน Atmoz Flow Minburi จึงขออนุมัติขายเศษเหล็กตามรูปภาพที่แนบ



จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดพิจารณาอนุมัติ


**อนุมัติครับ**





วันที่ 1/4/66

 หน่วยงาน Atmoz Flow Minburi












ครั้งที่ขั้	น้ำหนักเหล็กที่ขั้	ปริมาณที่เหลือ		หมายเหตุ
		น้ำหนักของเรือ	น้ำหนักเหล็ก	
ครั้งที่ 1	738	250	488	
ครั้งที่ 2	914	200	714	
ครั้งที่ 3	822	250	572	
ครั้งที่ 4	932	250	682	
ครั้งที่ 5	754	250	504	
ครั้งที่ 6	760	250	510	
ครั้งที่ 7	740	250	520	
ครั้งที่ 8	938	250	688	
ครั้งที่ 9	834	250	584	
ครั้งที่ 10	870	250	620	
ครั้งที่ 11				
ครั้งที่ 12				
ครั้งที่ 13				
ครั้งที่ 14				
ครั้งที่ 15				
ครั้งที่ 16				
ครั้งที่ 17				
ครั้งที่ 18				
ครั้งที่ 19				
ครั้งที่ 20				
สรุป	รวมเหล็ก 14.30	รวมเหล็ก 5889	รวมเหล็ก	84,113 -


รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 1 เมษายน 2566





รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 1 เมษายน 2566

ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 8	
ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 9	
ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 10	
ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 11	
ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 12	
ครั้งที่ 6		ครั้งที่ 13	
ครั้งที่ 7		ครั้งที่ 14	





วันที่ 16 พ.ค. 66

หน่วยงาน

Atmos flow minburi

ครั้งที่ซึ่ง	น้ำหนักเหล็กที่ซึ่ง	ปริมาณที่เหลือ		หมายเหตุ
		น้ำหนักของเรือ	น้ำหนักเหล็ก	
ครั้งที่ 1	656 /	170	486	
ครั้งที่ 2	842 /	250	592	
ครั้งที่ 3	950 /	250	700	
ครั้งที่ 4	830 /	250	580	
ครั้งที่ 5	1,106 /	250	856	
ครั้งที่ 6	994 /	250	744	
ครั้งที่ 7	698 /	256	442	
ครั้งที่ 8	1040 /	250	790	
ครั้งที่ 9	900 /	250	650	
ครั้งที่ 10	1010 /	250	760	
ครั้งที่ 11	520 /	270	250	
ครั้งที่ 12	662 /	250	412	
ครั้งที่ 13	456	250	606	
ครั้งที่ 14				
ครั้งที่ 15				
ครั้งที่ 16				
ครั้งที่ 17				
ครั้งที่ 18				
ครั้งที่ 19				
ครั้งที่ 20				
สรุป	รวมเหล็ก 12,607	รวมเรือ 2,869		99,136.8 /

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum)

	วันที่	3 พฤษภาคม 2566
	เอกสารแนบ	รูป
	สำเนาจัดส่ง	ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, จัดซื้อ

บันทึก

เนื่องด้วยทางหน่วยงาน Atmos Flow Minburi มีเศษเหล็กที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก จำนวน 8 ตัน และหน่วยงานต้องการเปลี่ยนพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน จึงขออนุมัติขายเศษเหล็กตามรูปภาพที่แนบมา




จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

อนุมัติครับ
















รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566





รูปถ่ายการชั่งเหล็ก ...ATMOZ MINBURI.. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 8	
ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 9	
ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 10	
ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 11	
ครั้งที่ 5		ครั้งที่ 12	
ครั้งที่ 6		ครั้งที่ 13	
ครั้งที่ 7		ครั้งที่ 14	