

ภาคผนวกที่ 3

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-1

REPORT NO. : 050112/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	18/01/2566	วันที่รายงาน	:	26/01/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	18/01/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)
วันที่วิเคราะห์	:	18-25/01/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิต (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	12:13	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ค่อนข้างเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method	6.7	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	<LOQ	40	mg/L
4. Grease & Oil	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ข)

LOQ = Limit of Quantitation (Total Suspended Solids <10.0 mg/L)

...
(M

26/01/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10600
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jomkpol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4270-72, Fax : (662) 513-4221 E-mail : sales@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. W517/01/23

Report No. 2301/549

294/1/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	: PM 66/0051-1	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18 มกราคม 2566
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มกราคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	วันที่วิเคราะห์	: 20-27 มกราคม 2566
		วันที่ออกรายงาน	: 31 มกราคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	3,300

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพิตา บุญตา)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

31 / 01 / 66

(นางสาวอรพิตา บุญตา)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

31 / 01 / 66

- - - - - End of Report - - - - -



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-2

REPORT NO. : 050317/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15/02/2566	วันที่รายงาน	:	25/02/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	15/02/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)
วันที่วิเคราะห์	:	16-22/02/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศรา พานานิกร (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		ป้อนตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.20	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส เหลือง ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	7.1	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	10.4	40	mg/L
4. Grease & Oil	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)




(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

25/02/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

Ref. No. W587/02/23

Report No. 2302/389

176/2/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0051-2 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กุมภาพันธ์ 2566
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 17-24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ออกรายงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่งชี้ตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	4,900

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตานอย)


เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

28 / 02 / 66

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

28 / 02 / 66

- - - - - End of Report - - - - -



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

หน้า 1/1

ต้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-3

REPORT NO. : 050542/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	: 964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	: โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	: 1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	: ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15/03/2566	วันที่รายงาน	: 22/03/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 15/03/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายปรีชา ศรีสุข (ว-100-จ-7645)
วันที่วิเคราะห์	: 15-21/03/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศรา พนานิกิตร์ (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		ป้อนตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	13:00	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	6.1	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

22/03/2566

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol. Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. W449/03/23

Report No. 2303/379

231/3/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0051-3 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2566
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 16 มีนาคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 16-23 มีนาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 27 มีนาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL.)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	3,900

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวพรพรรณ บุญตาออส)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

27 / 03 / 66

(นางสาววิญญา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

27 / 03 / 66

- - - - - End of Report - - - - -



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-4

REPORT NO. : 050902/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	:	บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	:	964, 966 ขอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	:	โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	:	1060 ขอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	:	ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	:	19/04/2566	วันที่รายงาน	:	02/05/2566
วันที่รับตัวอย่าง	:	19/04/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายศุภณัฐ ท้องอ่อน (ว-100-จ-9556)
วันที่วิเคราะห์	:	19-28/04/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	:	นางสาวณิศา พานานิกิต (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.10	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	8.1	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)


มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

02/05/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatschak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4321 E-mail : info@spscorp.com, www.spscorp.com

1/1

Ref. No. W617/04/23

Report No. 2304/408

205/4/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0051-4
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 21 เมษายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 21-28 เมษายน 2566
วันที่ออกรายงาน : 3 พฤษภาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	4,900

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: สี ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อลงนามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

03 / 05 / 66

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

03 / 05 / 66

- - - - - End of Report - - - - -



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-5

REPORT NO. : 051337/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	: 964, 966 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	: โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	: 1060 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	: ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17/05/2566	วันที่รายงาน	: 01/06/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 17/05/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายศุภสิทธิ์ ทองอ่อน (ว-100-จ-9556)
วันที่วิเคราะห์	: 18-26/05/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พานิกิต (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	09.06	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส ตะกอนเล็กน้อย	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	6.4	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	2	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)




(Ms.Sasithorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

01/06/2566



ผลวิเคราะห์รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพลโยธิน 24 ถนนพลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol. Chaluchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. W803/05/23

Report No. 2305/566

255/5/66

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : PM 66/0051-5 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤษภาคม 2566
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด วันที่วิเคราะห์ : 19-26 พฤษภาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 30 พฤษภาคม 2566

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	5,400

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: ใส่ ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์

30 / 05 / 66

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

30 / 05 / 66

----- End of Report -----



บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด MET CO.,LTD.

หน้า 1/1

36/659 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

36/659 Moo 6, Tambon Bangrakpattana, Amphoe Bangbuatong, Changwat Nonthaburi 11110

Tel : 0 2920 1458-9 Fax : 0 2920 1460 E-mail : met_jj@yahoo.com

ค้นฉบับ

REF.NO. : PM 66/0051-6

REPORT NO. : 051613/2023

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง

ชื่อลูกค้า	: บริษัท ยันกิจ จำกัด
ที่อยู่	: 964, 966 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อโครงการ	: โครงการ ยันศรี กรู๊ป ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันชินก่อสร้าง
ที่ตั้งโครงการ	: 1060 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ประสานงาน	: ฝ่ายบัญชี
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 0-2424-2565

วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14/06/2566	วันที่รายงาน	: 26/06/2566
วันที่รับตัวอย่าง	: 14/06/2566	เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายสันติภาพ ขาวนวล (ว-100-จ-9555)
วันที่วิเคราะห์	: 15-22/06/2566	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวณิศา พนานิกิตร์ (ว-100-จ-6510)

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐาน	หน่วย
		ป้อนตรวจคุณภาพน้ำ		
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	10.45	-	น.
ลักษณะตัวอย่างน้ำ	Observation	ใส	-	-
1. pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ -B)	5.6	5.0-9.0	-
2. BOD ₅	5-Day BOD test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O-G)	3	30	mg/L
3. Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<LOQ	40	mg/L
4. Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (5520 B)	<5	20	mg/L

หมายเหตุ :

Method = Base on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. Edition 23rd, 2017.

LOQ = Limit of Quantitation (<10.0 mg/L)

มาตรฐาน : กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อาคารประเภท ข)

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)




(Mrs. Sasitorn Suwanwiko)

Technical Manager

(ว-100-ค-4859)

26/06/2566



ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลทดสอบว่าทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

MET-F-7.8-08/Rev.02/02-08-64

