



ເລກສຳລັບ



เอกสารแบบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๔/๔๗๑๑๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๔.๔/๑๐๑๕๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. หนังสือบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓. หนังสือบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่ยังถึง ๑ ถึง ๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิทซอย ๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น ๔๔ ห้อง โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมา บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงาน ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียด เจิงแล้ว นั้น

สำนักงาน...

-๒-

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการ ประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกันผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบฉบับที่ข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงาน กฤษฎา ภาสกร ๑ เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง สำนักงานฯ ได้สำเนา หนังสือแจ้งบริษัท สิริพิช เรียลเอสเตท จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองอธิบดีกรมฯ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมฯ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงาน...



สำนักงาน...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการอาคารชุด City Room

ของบริษัท สิริพัช เรือเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะจัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรือเอสเตท จำกัด คัดลอกที่ ขณะผู้สำรวจสิ่งแวดล้อม เสนอขึ้นแสดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องพักทั้งหมด ๙๘ ห้อง จัดทำรายงานโดย บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด City Room ของบริษัท สิริพัช เรือเอสเตท จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะจัดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินงานมายังหน่วยงานอนุรักษ์และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางตามแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้


1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเห็นชอบการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งคืนที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชท.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



กรมการนิเวศวิทยา
บริษัท สิริพัช เรือเอสเตท จำกัด

1/90



มกราคม ๕

มีอำนาจการดำเนินการ
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบด้านสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการค้าหรือโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ์และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุรักษ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว



กรมการนิเวศวิทยา
บริษัท สิริพัช เรือเอสเตท จำกัด

มกราคม

มีอำนาจการดำเนินการ
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด



เอกสารแบบ 2

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนवादารบุตร (จ.บ.10)



อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่.....๒๐.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ.....บริษัท สิริพัช เรียวเอสเตท จำกัด..... ทะเบียนเลขที่.....๘/๒๕๕๖.....วันที่ ๒๐ เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด.....“ จิตร์ม คอนโดมิเนียม”.....

๒. โฉนดที่ดินเลขที่.....๒๑๒๘,๒๑๒๙,๒๑๓๐,๒๑๓๑,๒๑๓๒,๒๑๓๓,๒๑๓๔,๓๕๖๕๕ และ ๕๕๘๘๕ ตำบล/แขวง.....ดินแดง,ดินแดง(บางซื่อฝั่งใต้,สามเสนนอก(บางซื่อฝั่งใต้).....อำเภอ/เขต.....ดินแดง,ดินแดง.(บางซื่อ),.....บางกะปิ(บางซื่อ).....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

๓. จำนวนอาคาร.....๑.....หลัง

๔. จำนวนห้องชุด.....๕๘.....ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕)(๖),(๗)).....ทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย.....

สำเนาถูกต้อง.....

เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

19 ก.ค. 2565

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย

จำนวน.....๕๘.....ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า

จำนวน.....-.....ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล

จำนวน.....-.....คัน

อื่น ๆ.....

ลงชื่อ.....

พนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

แบบพิมพ์หมายเลข.....0642

ตน.ฝ่าย/ตร

ตน.งาน/ท

งนท./พิมพ์

เอกสารแบบ 3

สำเนารายการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (จ.บ.12)

เอกสารแบบ 4

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอากรขาด (อ.บ.13)

ฉบับ



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง
วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “นิติบุคคลอาคารชุด ชิตีรุม คอนโดมิเนียม”

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๑๔๑ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย
ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ -

สำเนาถูกต้อง



เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
19 ก.ค. 2565

ลงชื่อ.....



.....พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

เอกสารแบบ 5

**สำเนาหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (จ.1)
และ: หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคาร (จ.6)**

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕

ได้รับแจ้งจาก บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย [REDACTED]
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ หมู่ที่ ๖
ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... พุ่งสองห้อง
อำเภอ/เขต หลักสี่..... กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ..... ก่อสร้างอาคาร
ที่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... สุทธิสารวินิจฉัย
ตำบล/แขวง..... ดินแดง..... อำเภอ/เขต..... ดินแดง..... กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒ ๒๑๓๓
๒๑๓๔ ๓๔๖๕๕ ๔๕๑๘๕

เป็นที่ดินของ.....
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒ เป็นอาคาร..... อาคารชุดอยู่อาศัย(๙๘ ห้อง)
๒.๑ ชนิด..... ตึก ๘ ชั้น..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น..... จอดรถยนต์
พื้นที่..... ๔,๔๑๑.๐๐ ม.^๒..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... คัน
พื้นที่..... ๑๓๗.๐๐..... ม.^๒ ท่อระบายน้ำยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร
๒.๒ ชนิด..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น.....
พื้นที่..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... คัน
พื้นที่..... ม.^๒
๒.๓ ชนิด..... จำนวน..... หลัง เพื่อใช้เป็น.....
พื้นที่..... ม.^๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้า-ออกของรด์ จำนวน..... คัน
พื้นที่..... ม.^๒

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๓ ส่วนควบคุมอาคาร ๓
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง
วิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคาร
เจ้าหน้าที่พิมพ์

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี

- | | | | |
|------|---|-----|--|
| (๑). |  | ... | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (๒). | | ... | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (๓). | | ... | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| (๔). | | ... | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| (๕). | | ... | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบ |
| (๖). | | ... | บำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๗). | | ... | เป็นวิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบงานออกแบบ |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน.....๓๖๕.....วันโดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ..... ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และจะแล้วเสร็จเมื่อ..... ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	๑๗,๖๔๔.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมทอระบายน้ำ รั้ว เชื้อน กำแพงหรืออื่น ๆ	๑๗๑.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร.....	๖๙.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	๒๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	๑๗,๙๐๔.๐๐	บาท

ข้อ ๖ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘(๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

๖.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

๖.๓ จะต้องจัดให้มีปสล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
.....
.....
.....
.....

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ ผิดผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นแจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรुकล้ำที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ผู้ยื่นแจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นแจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕

ผู้ว่าการสำนักงานเขต
ปลัดว่าการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สำเนาถูกต้อง

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๑๙
ลงวันที่ ๑๖ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๕
ราย บริษัท สิริพัช เรียวเอสเตท จำกัด

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ผู้ว่าการกอง
หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุม
เจ้าหน้าที่พิมพ์

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๕

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ยื่นแจ้งฯจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ยื่นแจ้งฯกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ยื่นแจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมี ผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ยื่นแจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถยนต์ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กั๊บลัดและทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบการก่อสร้างหรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

สำเนาถูกต้อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงานควบคุมอาคาร ๑ ส่วนควบคุมอาคาร ๑
สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา

ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้ากลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่ธุรการ.....
เจ้าหน้าที่พิมพ์/งาน.....

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
วันที่
วันที่
วันที่



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๗/๗/ ๒๕๕๖

บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด โดย

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๕๐ ตรอก/ซอย.....ถนน.....งามวงศ์วาน หมู่ที่ ๖

ตำบล แขวง.....ทุ่งสองห้อง อำเภอ.....หลักสี่ จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ.....ก่อสร้าง.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๔๘ ห้อง)-
จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๒ คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

ที่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....สุทธิสารวินิจฉัย

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ดินแดง อำเภอ.....ดินแดง จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

โดย.....บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ.....บริษัท สิริพัช เรียลเอสเตท จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่...../๗/๗/๗/๗/๗ เลขที่.....๒๑๒๘ ๒๑๒๙ ๒๑๓๐ ๒๑๓๑ ๒๑๓๒

เป็นที่ดินของ นายพิทักษ์ อาภาศิริผล นางสาวพิมพ์พารณ อาภาศิริผล นายอภิรักษ์ อาภาศิริผล

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พิกัดอาศัย ตามหนังสือสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.

สำเนาถูกต้อง

(ลายมือชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



เอกสารแบบ 6
ประชาสัมพันธ์บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

"แอร์" ใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ?

อากาศร้อน แอร์ทำงานหนัก แล้วจะทำไมให้ประหยัดไฟ



1

เปิดแอร์ 26°C หรือสูงกว่า แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24°C ให้เปิดพัดลมช่วย



2

ล้างแอร์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยล้างก่อนหน้าร้อน 1 ครั้ง



3

ไม่ใช่อุปกรณ์ทำความร้อนในห้องแอร์ เช่น ไม่ควรต้มน้ำในห้องแอร์ เพราะจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น



4

ในช่วงอากาศร้อน ให้ตั้งความเร็วพัดลมแอร์ที่ระดับสูงสุด เพื่อให้อากาศในห้องเย็นเร็วขึ้น



5

ตั้งเวลาปิดแอร์ให้เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้

รู้หรือไม่ ?

แอร์ขนาด 12,000 บีทียู/ชม.
ใช้พลังงาน 950 วัตต์
ใช้ต่อชั่วโมง 7 ชม.
ในสภาพอากาศร้อน
ค่าใช้ไฟมากถึง
33.33 บาทต่อเดือน

อย่าลืม!!!

ปิดแอร์เร็วขึ้นวันละ 1 ชม. ช่วยประหยัดไฟได้ถึง 2.5 - 6.0 บาท/ชม.
คิดจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอัตรา 3.9 บาทต่อหน่วย



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

MEA 1130

www.mea.or.th



การไฟฟ้านครหลวง MEA



mea_news




@meathailand



MEA Multimedia



meaclub



เอกสารแบบ 7

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบปั้มน้ำ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่

31 / 1 / 66

Building/อาคาร

CTR

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Shift / สลัด			Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks		
				BP			TP			JP			ระดับของถังเก็บประจุน้ำ		
				Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Roof / คาน้ำ	Mid. / รันกลาง	Morning Shift / สลัดเช้า
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	Motor / มอเตอร์												[] Low (1/4)	[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Heating ความร้อน	Pump / เครื่องสูบน้ำ												[] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
ความชื้นบนเดินเครื่อง	Motor / มอเตอร์												[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
Lubrication การหล่อลื่น	Pump / เครื่องสูบน้ำ														
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์														
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล	Pump / เครื่องสูบน้ำ														
Coupling / รางส่งผลา	Pump / เครื่องสูบน้ำ														
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			1												
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			40												
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่สาย Phase-N (220 Volts)														
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	คู่สาย R - S (380 Volts)														
Equipment Status สถานะอุปกรณ์เครื่อง	คู่สาย S - T (380 Volts)														
	คู่สาย T - R (380 Volts)														
	Phase / เฟส R														
	Phase / เฟส S														
	Phase / เฟส T														
	Manual / ควบคุมด้วยมือ														
	Automatic / ควบคุมโดยอัตโนมัติ														

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น Morning Shift

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง

Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร

Time/เวลา 8.55

Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง

Signature/ลายเซ็น BM./ผู้จัดการอาคาร

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ ๑๑ / ๑ / ๒๕๖๑

Building/อาคาร

๑๒

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks		
	BP (Amp. R.../S.../T...)	BP Morning	BP Afternoon	BP Night	TP (Amp. R.../S.../T...)	TP Morning	TP Afternoon	TP Night	JP (Amp. R.../S.../T...)	JP Morning	JP Afternoon	JP Night
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง												
Heating ความร้อน												
Lubrication การหล่อลื่น												
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน												
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล												
Coupling / รานต์เหล็ก												
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันขาเข้า (PSI)	1											
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันขาออก (PSI)	40											
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)												
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์												
Suggestion / ข้อเสนอแนะ												

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Time/เวลา ๑๖.๑๐

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
(**) Please Mark ✓/Normal / ปกติ x Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าทางไฟฟ้า

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 30 / 1 / 62

Building/อาคาร

CIP

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks ระดับของถังเก็บประจุน้ำ		
	BP (Amp. R.../S.../T...)	BP Morning	BP Afternoon	BP Night	TP (Amp. R.../S.../T...)	TP Morning	TP Afternoon	TP Night	JP (Amp. R.../S.../T...)		JP Morning	JP Afternoon
Vibration & Noise การสั่นและเสียง												
Heating ความร้อน												
Lubrication การหล่อลื่น												
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน												
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล												
Coupling / จานเชื่อม												
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1											
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PS)	40											
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)												
Amperage Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์												

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่

30 / 4 / 55

Building/อาคาร

CTR

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Shift / ผลัด			Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks			
				BP			TP			JP			ระดับของถังเก็บประจุน้ำ			
	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Roof / รางน้ำ	Mid / ริมราง	Morning Shift / ผลัดเช้า	
Vibration & Noise การสั่นและเสียง																
Heating																
ความชื้นและกลิ่นเครื่อง																
Lubrication																
การหล่อลื่นและเติมเครื่อง																
Grease & Bearing																
จาระบีและลูกปืน																
Leakage & Seal																
รอยรั่วและซีล																
Coupling / ราวเชื่อมต่อ																
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	4															
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40															
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)																
Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)																
Equipment Status สถานะของเครื่องจักร																

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Time/เวลา

9.25

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 31 / 5 / 2554

Building/อาคาร

C.T.R

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Shift / สลัด			Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks		
				BP			TP			JP			ระดับของถังเก็บบรรจุน้ำ		
				Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Roof / ฝ้าฟ้า	Mid. / ชั้นกลาง	Morning Shift / สลัดเช้า
Vibration & Noise การสั่นและเสียงและเสียง	Motor / มอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ											[] Low (1/4)	[] Low (1/4)	[] Low (1/4)
Heating ความร้อนและเสียงเครื่อง	Motor / มอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ											[] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)	[] Mid. (1/2)
Lubrication การหล่อลื่นและเสียงเครื่อง	Motor / มอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ											[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)	[] Hi (3/4)
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ													
Leakage & Seal รั่วและซีล	Motor / มอเตอร์	Pump / เครื่องสูบน้ำ													
Coupling / จานต่อหลัก															
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)			1												
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)			40												
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	คู่สาย R - S (380 Volts)													
Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้า	Phase / เฟส R	Phase / เฟส S													
Equipment Status สถานะอุปกรณ์เครื่อง	Manual / ควบคุมด้วยมือ	Automatic / ควบคุมโดยอัตโนมัติ													

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Time/เวลา 9.25

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Time/เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Time/เวลา

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Pumping Equipment Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำวัน

Date / วันที่ 20 / 6 / 66

Building/อาคาร

CTP

Sheet No. / แผ่นที่

Description / รายละเอียด	Booster Pump			Transfer Pump			Jockey Pump			Water Storage Tanks		
	BP (Amp. R...S...T...)			TP (Amp. R...S...T...)			JP (Amp. R...S...T...)			ระดับของถังเก็บประจุน้ำ		
	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Root / เสาหลัก	Mid. / ขั้วกลาง	Morning Shift / สดึกเช้า
Vibration & Noise การสั่นและเสียง												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Heating ความไหม้และเสียง												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Lubrication การหล่อลื่นและเสียง												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Leakage & Seal รอยรั่วและซีล												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Coupling / ราน้ำเทศา												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	1											[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	40											[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Voltage Record ระดับแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)
Equipment Status สถานะอุปกรณ์												[] Low (1/4) [] Mid (1/2) [] Hi (3/4)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา


Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา



เอกสารแบบ 8

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบลิฟต์

MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD

(สำนักงานใหญ่ - กรุงเทพฯ)

2200031071

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (เจ้าและบริษัทผู้รับบริการ)

Service Receiver, บริษัทเดอะเอสเอช จีเอ็ม คอนโดมิเนียม
 (ผู้รับบริการ):
 Reference (อ้างอิง):
 Contract (สัญญา) CT230001360
 Building: B1500843 City Room Rachada-Sukhian

Service Time (ครั้งที่): 2
Control System: VFGLC
Car No: 1
Operation: ZC-ZAI22
Specification: P8-CO-40 550 KG 8 FL/B-S-O ZC-ZAI-22 TR=

FUNCTIONAL (ตรวจรายการของอุปกรณ์)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแล้ว)	Need Repair? (ต้องซ่อม)	Detail (รายละเอียด)
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓			
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓			
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	✓			
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	✓			
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงวิ่ง)	✓			
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓			
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อกับคนขับ)	✓			
CAR VENTILATION ระบบระบายอากาศในลิฟต์	✓			
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงวิ่ง)	✓			
PIT CONDITION (สภาพใต้ลิฟท์)	✓			

SERVICE WORK ITEM (หัวข้องานบำรุงรักษา)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแล้ว)	Need Repair? (ต้องซ่อม)	Detail (รายละเอียด)
CONTROL PANEL (ตัวควบคุมลิฟท์)	✓			
CONTACTORS (คอนแทคเตอร์ลิฟท์)	✓			
CHECK V. I+12V V.-12V VI (ตรวจสอบความต้านทานขั้วสาย)	✓			
CHECK V. ISV VI (ตรวจสอบความต้านทานขั้วสาย)	✓			
WRITE THE FLOOR DATA (FMS) บันทึกชั้นจอด	✓			
PCB & OTHER PARTS (แผงวงจรและอุปกรณ์อื่นในตัวควบคุม)	✓			
TRACTION MACHINE & MOTOR (ชุดขับเคลื่อนและมอเตอร์)	✓			
PULSE TACHOMETER (เครื่องมือวัดความเร็วรอบการหมุน)	✓			
HOBWAY (ข้อต่อลิฟท์)	✓			
INDUCTORS & INDUCTOR PLATES (การทำงานของขดลวดแม่เหล็กและการวางแผ่นขดลวดแม่เหล็ก)	✓			
SWITCH (สวิตช์ไฟฟ้า)	✓			
LUBRICATION (การหล่อลื่น)	✓			
GUIDE SHOES (แปรงนำทาง)	✓			
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟท์)	✓			
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	✓			
OPTION (อุปกรณ์เสริม)	✓			
MELD/ระบบการกำหนดตำแหน่งลิฟท์	✓			

Service Description (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)	1	2	3	4	5	6	7	8
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูลิฟท์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note (For Service Engineer):

Note (For Service Provider): (บันทึกจากผู้ให้บริการ)

Note (For Service Receiver): (บันทึกจากผู้รับบริการ)

Acknowledge and Accept in the above service details (ฉันได้รับทราบและขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงตามที่ปรากฏในใบแจ้งซ่อม)
 Service Receiver Name (ชื่อผู้รับบริการ): _____ Date (วันที่): 22/12/66 Time (เวลา): _____

[illegible]



MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD.

(สำนักงานใหญ่) 230001071
230001071

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (เจ้าและเขื่อนผู้รับบริการ)

Service Receiver: **นิตลุตดาหาญ ชิตวิญ คองโคมิเนน**

Reference (เจ้า-ผู้รับ): **CT230001360**

Building: **BT190843 City Room Rachada-Suthin**

Service Date (วันที่): **2024/01/08**

Service Time (ครั้งที่): **3**

Control System: **VFGLC**

Car No: **1**

Operation: **2C-ZA12**

Series: **GPSXL**

Specification: **P8-CO-40 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZA12 TR**

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับค่า)	Need Repair/ (ซ่อมแซม)	Detail (รายละเอียด)				
FUNCTIONAL (ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์)								
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓							
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓							
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้นลง)	✓							
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และวอลแลนซ์)	✓							
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดไฟและไฟแสดงวิ่ง)	✓							
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓							
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ลิฟต์)	✓							
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	✓							
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดหน้าและไฟแสดงวิ่ง)	✓							
PT CONDITION (สภาพปลั๊กไฟ)	✓							
SERVICE WORK ITEM (หัวข้อการซ่อมบำรุงรักษา)								
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมลิฟต์)								
MAIN CIRCUIT CAPACITOR (ตัวเก็บประจุไฟฟ้า)	✓							
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)								
PLUNGER & BUSH (ชุดลดสวบ)								
ARMS & LEVERS (แขนและคันโยก)	✓							
SHOES & LININGS (แผ่นรองบันไดและผ้าวน)	✓							
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์เบรกและรับสายไฟ)	✓							
TRACTION MACHINE & MOTOR (มอเตอร์ขับเคลื่อนและมอเตอร์)								
ALL BEARING LUBRICATION (จารบีหล่อลื่นทุกชิ้นส่วน)								
HOISTWAY (ลิฟต์)								
UPPER SLOWDOWN SWITCH (สวิตช์ลดความเร็วขึ้น)	✓							
CAR OPERATION PANEL (CLEAN INSIDE OF COP) (แป้นกดในตัวลิฟต์)	✓							
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์ยึดลิฟต์)	✓							
CLEAN CAR TOP (ทำความสะอาดหลังลิฟต์)								
BATTERY CHARGER (ชาร์จประจุไฟฟ้า)								
OPTION (อุปกรณ์เสริม)								
MELO (ระบบการแจ้งเตือนเสียงไฟฟ้)	✓							
Service Detail (รายละเอียดการบริการ)								
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)	1	2	3	4	5	6	7	8
HANGER ROLLERS & RAILS (ลูกกลิ้งและราง)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Service Engineer (ผู้ให้บริการ)

Notice For Service Provider (แจ้งผู้ให้บริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ)

Notice For Service Receiver (แจ้งผู้รับบริการ)

Signature (ลายเซ็น)

Date (วันที่)

Signature (ลายเซ็น)

Date (วันที่)

MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD

Address: Rama 9 Road, A-23 Moje 14 Floor 9-109 & 126
 Tel: +66(0) 2112 2608, +66(0) 2112 0797 Fax: +66(0) 2112 0900

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)
 Service Receiver: หนูสุดลาพาการุด อัฐวิญ หนูน้อยเนียม
 Reference (อ้างอิง): Contract (สัญญา) CT230001360
 Building: B1500843 City Room Ratchada-Suthisan

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)
 Service Date (วันที่): 22/11/23 Service Time (ครั้งที่): 4
 MELCO Order No: SX-1127-01-0-B Control System: VFGLC
 No: ABKK-6702-ELE001 Car No: 1
 Series: GPSXL1 Operation: 2C-2A/22
 Specification: PS-CO-40 550 KG 8 FL/8-S/O 2C-2A-22 TR=

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแก้)	Next Repair/ Replace (ซ่อม/เปลี่ยน)	Detail (รายละเอียด)
FUNCTIONAL (รายการที่ทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓			
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓			
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้นลง)	✓			
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	✓			
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	✓			
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓			
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	✓			
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	✓			
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	✓			
PIT CONDITION (สภาพอุโมงค์ลิฟต์)	✓			
SERVICE WORK ITEM (งานซ่อมบำรุงรักษา)				
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)	✓			
BRAKE SLIP DISTANCE AND BRAKE (ระยะการเบรกและระบบเบรก)	✓			
GOVERNOR (ชุดควบคุมความเร็ว)	✓			
ROPE (เคเบิล)	✓			
MAIN & GOV ROPES (สลิงหลักและสลิงควบคุมความเร็ว)	✓			
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)	✓			
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	✓			
HANGER ROLLERS & RAILS (สลิงและรางประตู)	✓			
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	✓			
DOOR SHOES (เก็ดยกประตู)	✓			
RETRACTABLE VANE (คันเร่งประตู)	✓			
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
FE or FER (ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	✓			
MELD (ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	✓			
Service Detail (รายละเอียดการบริการ)				
HALL DOORS (ประตูลิฟต์ชั้น)	✓	✓	✓	✓
DOOR SHOES (เก็ดยกประตู)	✓	✓	✓	✓

Service Engineer (ผู้ให้บริการ):
 Note (For Service Provider) (บันทึกสำหรับผู้ให้บริการ)

Note (For Service Receiver) (บันทึกสำหรับผู้รับบริการ)

Acknowledge and Accept (รับทราบและยอมรับ)
 Service Receiver Name (ชื่อผู้รับบริการ)
 (หนูสุดลา หนูน้อยเนียม) Date (วันที่) 22/11/23 Time (เวลา) 13:00

MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD

Address: Rama 9 Road, A-23 Moje 14 Floor 9-109 & 126
 Tel: +66(0) 2112 2608, +66(0) 2112 0797 Fax: +66(0) 2112 0900

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)
 Service Receiver: หนูสุดลาพาการุด อัฐวิญ หนูน้อยเนียม
 Reference (อ้างอิง): Contract (สัญญา) CT230001360
 Building: B1500843 City Room Ratchada-Suthisan

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)
 Service Date (วันที่): 22/11/23 Service Time (ครั้งที่): 4
 MELCO Order No: SX-1127-02-1-B Control System: VFGLC
 No: ABKK-6702-ELE002 Car No: 2
 Series: GPSXL1 Operation: 2C-2A/22
 Specification: PS-CO-40 550 KG 8 FL/8-S/O 2C-2A-22 TR=

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแก้)	Next Repair/ Replace (ซ่อม/เปลี่ยน)	Detail (รายละเอียด)
FUNCTIONAL (รายการที่ทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓			
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓			
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้นลง)	✓			
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	✓			
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)	✓			
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓			
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อ)	✓			
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	✓			
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	✓			
PIT CONDITION (สภาพอุโมงค์ลิฟต์)	✓			
SERVICE WORK ITEM (งานซ่อมบำรุงรักษา)				
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)	✓			
BRAKE SLIP DISTANCE AND BRAKE (ระยะการเบรกและระบบเบรก)	✓			
GOVERNOR (ชุดควบคุมความเร็ว)	✓			
ROPE (เคเบิล)	✓			
MAIN & GOV ROPES (สลิงหลักและสลิงควบคุมความเร็ว)	✓			
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)	✓			
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	✓			
HANGER ROLLERS & RAILS (สลิงและรางประตู)	✓			
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	✓			
DOOR SHOES (เก็ดยกประตู)	✓			
RETRACTABLE VANE (คันเร่งประตู)	✓			
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
FE or FER (ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	✓			
MELD (ระบบการทำงานกรณีไฟดับ)	✓			
Service Detail (รายละเอียดการบริการ)				
HALL DOORS (ประตูลิฟต์ชั้น)	✓	✓	✓	✓
DOOR SHOES (เก็ดยกประตู)	✓	✓	✓	✓

Service Engineer (ผู้ให้บริการ):
 Note (For Service Provider) (บันทึกสำหรับผู้ให้บริการ)

Note (For Service Receiver) (บันทึกสำหรับผู้รับบริการ)

Acknowledge and Accept (รับทราบและยอมรับ)
 Service Receiver Name (ชื่อผู้รับบริการ)
 (หนูสุดลา หนูน้อยเนียม) Date (วันที่) 22/11/23 Time (เวลา) 13:00

MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. Doburama Road, Bangkok, Bangkok, Samutprakan 10540 Tel : +66(0) 212 8808 , +66(0) 212 870-2 ext. : +66(0)212 8600		[Stamp] [Signature]							
PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET Customer Detail(รายละเอียดผู้บริการ) Service Receiver: บริษัทอาคารชุด อีวัน คอนโดเนียม (รับบริการ) Reference(อ้างอิง): Contract(สัญญา) CT230001360		[Stamp] [Signature]							
Building: B1500843-City Room Ratchada-Suthisan Note:		Service Date(วันที่): MELO Order No.: SBX-UZ7-01-0-B No.: ABKK-072-ELE#01 Series: GPSXL' Specification: P8-CO40 550 KG 8 FLU8-S-O 2C-ZAI-22 TR=							
Service Detail(รายละเอียดการบริการ)		Service Time(ครั้งที่): Control System: VFGLC Car No: 1 Operation: 2C-ZAI22 TR=							
FUNCTIONAL (ตรวจการทำงานของอุปกรณ์)		Normal (ปกติ)		Adjusted (ปรับแล้ว)		Need Repair/ Check (ต้องซ่อม/ ตรวจสอบ)		Detail(รายละเอียด)	
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)		✓							
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)		✓							
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟสว่าง และ งานตกแต่ง)		✓							
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น)		✓							
EMERGENCY LIGHT (ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน)		✓							
INTERPHONE ระบบโทรศัพท์ติดสื่อ)		✓							
CAR VENTILATION ระบบระบายอากาศในห้อง		✓							
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดหน้าอกและไฟแสดงชั้น)		✓							
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟท์)		✓							
SERVICE WORK ITEM หัวข้อการช่างรักษา									
CONTROL PANEL (ตัวควบคุมลิฟท์)									
CHECK TSD OPERATION (ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ลดความเร็ว)		✓							
CHECK TSD MARGIN (ตรวจสอบระยะสวิตช์ลดความเร็ว)		✓							
ROPE (สลิง)									
COMPENSATION CHAIN ROPE (โซ่ สลิง ชดเชยน้ำหนัก)		✓							
MAIN ROPE TENSION (ความตึงของสลิงหลัก)		✓							
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)									
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)		✓							
OLT & CLT SWITCH (สวิตช์ตั้งระดับประตู)		✓							
MOTOR (มอเตอร์ขับเคลื่อนประตู)		✓							
THE OTHER PARTS (อุปกรณ์อื่น ๆ)		✓							
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์ยึดสลิงลิฟต์)		✓							
LOAD WEIGHING DEVICE (อุปกรณ์ตรวจจับน้ำหนักบรรทุก)		✓							
ฯลฯ (อุปกรณ์เสริม)		✓							
MELDระบบการทำงานภาคไฟฟ้า									
Service Description (รายละเอียดการบริการ)									
HALL DOORS อุปกรณ์ประตูลิฟท์		✓		✓		✓		✓	
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)		✓		✓		✓		✓	

Service Engineer(ผู้ให้บริการซ่อม)

Note(For Service Provider) บันทึก(สำหรับผู้ให้บริการ)

Name(For Service Receiver) บันทึก(สำหรับผู้นับบริการ)

Acknowledge and Accept in the above service details (ได้รับทราบและยอมรับในรายละเอียดการบริการตามที่แจ้งไว้ข้างต้น) (ลงนามผู้ให้บริการ)

Service Receiver Name (ลงนามผู้นับบริการ)

Date(วันที่)

Time(เวลา)

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET		MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD.		(ส่วนที่ 2-MWT-003-01) J200093548																												
Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)		Service Date (วันที่): 24/10/25		Control System: VFGLC																												
Building: BT500043:City Room Ratchada-Suhisan		No. ABKK-0702-ELE#02		Car No: 2																												
Reference (อ้างอิง):		Series: GPSXL1		Operation: ZC-ZAI22																												
		Specification: P8-CO-00 550 KG 8 FLUR-S-O ZC-ZAI-22 TR=																														
Service Detail (รายละเอียดการบริการ)																																
FUNCTIONAL (ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแก้)	Need Repair/Replace (ซ่อมแซม/เปลี่ยน)	Detail (รายละเอียด)																												
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓																															
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓																															
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	✓																															
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟสว่าง และงานตกแต่ง)	✓																															
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดและไฟแสดงชั้น)	✓																															
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓																															
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติด)	✓																															
CAR VENTILATION ระบบระบายอากาศพัดลมไฟฟ้า	✓																															
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงชั้น)	✓																															
PIT CONDITION (สภาพอุโมงค์)	✓																															
SERVICE WORK ITEM (รายการบำรุงรักษา)																																
CONTROL PANEL (กล่องควบคุมลิฟท์)																																
CHECK TSD OPERATION (ตรวจการทำงานของสวิตซ์ลดความเร็ว)	✓																															
CHECK TSD MARGIN (ตรวจระยะสวิตซ์ลดความเร็ว)	✓																															
ROPE (สลิง)																																
COMPENSATION CHAIN ROPE (โซ่ สลิง ชดเชยน้ำหนัก)	✓																															
MAIN ROPE TENSION (ความตึงของสลิงหลัก)	✓																															
DOOR MACHINE (กลไกประตูลิฟต์)																																
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)																																
OLT & CLT SWITCH (สวิตซ์จัดระดับประตู)																																
MOTOR (มอเตอร์ขับเคลื่อน)																																
THE OTHER PARTS (อุปกรณ์อื่นๆ)																																
CAR TOP & BOTTOM (แปลนบนและแปลนล่าง)																																
LOAD WEIGHING DEVICE (อุปกรณ์สำหรับชั่งน้ำหนักบรรทุก)	✓																															
WIPYON (แปลนทำพื้นผิว)																																
MELD (ระบบการกักกันน้ำท่วมในลิฟต์)	✓																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Service Deskdoor (ตรวจสอบประตูลิฟต์)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HALL DOORS (แปลนประตูลิฟต์)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Service Deskdoor (ตรวจสอบประตูลิฟต์)	1	2	3	4	5	6	7	8	HALL DOORS (แปลนประตูลิฟต์)	✓								DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	✓							
Service Deskdoor (ตรวจสอบประตูลิฟต์)	1	2	3	4	5	6	7	8																								
HALL DOORS (แปลนประตูลิฟต์)	✓																															
DOOR INTERLOCKS (กลไกล็อกประตู)	✓																															

Service Engineer (ช่างเทคนิค)		Name (For Service Receiver) บันทึกชื่อ (สำหรับผู้นับบริการ)	
(วิศวกร ช่างเทคนิค) Signature (ลายเซ็น) Date (วันที่): 24/10/25	(วิศวกร ช่างเทคนิค) Signature (ลายเซ็น) Date (วันที่): 24/10/25	Name (For Service Receiver) บันทึกชื่อ (สำหรับผู้รับบริการ) Signature (ลายเซ็น) Date (วันที่): 24/10/25	

Acknowledgement and Acceptance in the phone service details
(ได้รับทราบและยอมรับรายละเอียดการให้บริการเป็นต้นไป)

Service Receiver (สำหรับผู้รับบริการ)
(วิศวกร ช่างเทคนิค)
Signature (ลายเซ็น)
Date (วันที่): 24/10/25



MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD.

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 220084338

Address: Rama 9 Road, A-2, Moje 1, Hwa 2, Hwa 3, Hwa 4, Hwa 5, Hwa 6, Hwa 7, Hwa 8, Hwa 9, Hwa 10, Hwa 11, Hwa 12, Hwa 13, Hwa 14, Hwa 15, Hwa 16, Hwa 17, Hwa 18, Hwa 19, Hwa 20, Hwa 21, Hwa 22, Hwa 23, Hwa 24, Hwa 25, Hwa 26, Hwa 27, Hwa 28, Hwa 29, Hwa 30, Hwa 31, Hwa 32, Hwa 33, Hwa 34, Hwa 35, Hwa 36, Hwa 37, Hwa 38, Hwa 39, Hwa 40, Hwa 41, Hwa 42, Hwa 43, Hwa 44, Hwa 45, Hwa 46, Hwa 47, Hwa 48, Hwa 49, Hwa 50, Hwa 51, Hwa 52, Hwa 53, Hwa 54, Hwa 55, Hwa 56, Hwa 57, Hwa 58, Hwa 59, Hwa 60, Hwa 61, Hwa 62, Hwa 63, Hwa 64, Hwa 65, Hwa 66, Hwa 67, Hwa 68, Hwa 69, Hwa 70, Hwa 71, Hwa 72, Hwa 73, Hwa 74, Hwa 75, Hwa 76, Hwa 77, Hwa 78, Hwa 79, Hwa 80, Hwa 81, Hwa 82, Hwa 83, Hwa 84, Hwa 85, Hwa 86, Hwa 87, Hwa 88, Hwa 89, Hwa 90, Hwa 91, Hwa 92, Hwa 93, Hwa 94, Hwa 95, Hwa 96, Hwa 97, Hwa 98, Hwa 99, Hwa 100, Hwa 101, Hwa 102, Hwa 103, Hwa 104, Hwa 105, Hwa 106, Hwa 107, Hwa 108, Hwa 109, Hwa 110, Hwa 111, Hwa 112, Hwa 113, Hwa 114, Hwa 115, Hwa 116, Hwa 117, Hwa 118, Hwa 119, Hwa 120, Hwa 121, Hwa 122, Hwa 123, Hwa 124, Hwa 125, Hwa 126, Hwa 127, Hwa 128, Hwa 129, Hwa 130, Hwa 131, Hwa 132, Hwa 133, Hwa 134, Hwa 135, Hwa 136, Hwa 137, Hwa 138, Hwa 139, Hwa 140, Hwa 141, Hwa 142, Hwa 143, Hwa 144, Hwa 145, Hwa 146, Hwa 147, Hwa 148, Hwa 149, Hwa 150, Hwa 151, Hwa 152, Hwa 153, Hwa 154, Hwa 155, Hwa 156, Hwa 157, Hwa 158, Hwa 159, Hwa 160, Hwa 161, Hwa 162, Hwa 163, Hwa 164, Hwa 165, Hwa 166, Hwa 167, Hwa 168, Hwa 169, Hwa 170, Hwa 171, Hwa 172, Hwa 173, Hwa 174, Hwa 175, Hwa 176, Hwa 177, Hwa 178, Hwa 179, Hwa 180, Hwa 181, Hwa 182, Hwa 183, Hwa 184, Hwa 185, Hwa 186, Hwa 187, Hwa 188, Hwa 189, Hwa 190, Hwa 191, Hwa 192, Hwa 193, Hwa 194, Hwa 195, Hwa 196, Hwa 197, Hwa 198, Hwa 199, Hwa 200, Hwa 201, Hwa 202, Hwa 203, Hwa 204, Hwa 205, Hwa 206, Hwa 207, Hwa 208, Hwa 209, Hwa 210, Hwa 211, Hwa 212, Hwa 213, Hwa 214, Hwa 215, Hwa 216, Hwa 217, Hwa 218, Hwa 219, Hwa 220, Hwa 221, Hwa 222, Hwa 223, Hwa 224, Hwa 225, Hwa 226, Hwa 227, Hwa 228, Hwa 229, Hwa 230, Hwa 231, Hwa 232, Hwa 233, Hwa 234, Hwa 235, Hwa 236, Hwa 237, Hwa 238, Hwa 239, Hwa 240, Hwa 241, Hwa 242, Hwa 243, Hwa 244, Hwa 245, Hwa 246, Hwa 247, Hwa 248, Hwa 249, Hwa 250, Hwa 251, Hwa 252, Hwa 253, Hwa 254, Hwa 255, Hwa 256, Hwa 257, Hwa 258, Hwa 259, Hwa 260, Hwa 261, Hwa 262, Hwa 263, Hwa 264, Hwa 265, Hwa 266, Hwa 267, Hwa 268, Hwa 269, Hwa 270, Hwa 271, Hwa 272, Hwa 273, Hwa 274, Hwa 275, Hwa 276, Hwa 277, Hwa 278, Hwa 279, Hwa 280, Hwa 281, Hwa 282, Hwa 283, Hwa 284, Hwa 285, Hwa 286, Hwa 287, Hwa 288, Hwa 289, Hwa 290, Hwa 291, Hwa 292, Hwa 293, Hwa 294, Hwa 295, Hwa 296, Hwa 297, Hwa 298, Hwa 299, Hwa 300, Hwa 301, Hwa 302, Hwa 303, Hwa 304, Hwa 305, Hwa 306, Hwa 307, Hwa 308, Hwa 309, Hwa 310, Hwa 311, Hwa 312, Hwa 313, Hwa 314, Hwa 315, Hwa 316, Hwa 317, Hwa 318, Hwa 319, Hwa 320, Hwa 321, Hwa 322, Hwa 323, Hwa 324, Hwa 325, Hwa 326, Hwa 327, Hwa 328, Hwa 329, Hwa 330, Hwa 331, Hwa 332, Hwa 333, Hwa 334, Hwa 335, Hwa 336, Hwa 337, Hwa 338, Hwa 339, Hwa 340, Hwa 341, Hwa 342, Hwa 343, Hwa 344, Hwa 345, Hwa 346, Hwa 347, Hwa 348, Hwa 349, Hwa 350, Hwa 351, Hwa 352, Hwa 353, Hwa 354, Hwa 355, Hwa 356, Hwa 357, Hwa 358, Hwa 359, Hwa 360, Hwa 361, Hwa 362, Hwa 363, Hwa 364, Hwa 365, Hwa 366, Hwa 367, Hwa 368, Hwa 369, Hwa 370, Hwa 371, Hwa 372, Hwa 373, Hwa 374, Hwa 375, Hwa 376, Hwa 377, Hwa 378, Hwa 379, Hwa 380, Hwa 381, Hwa 382, Hwa 383, Hwa 384, Hwa 385, Hwa 386, Hwa 387, Hwa 388, Hwa 389, Hwa 390, Hwa 391, Hwa 392, Hwa 393, Hwa 394, Hwa 395, Hwa 396, Hwa 397, Hwa 398, Hwa 399, Hwa 400, Hwa 401, Hwa 402, Hwa 403, Hwa 404, Hwa 405, Hwa 406, Hwa 407, Hwa 408, Hwa 409, Hwa 410, Hwa 411, Hwa 412, Hwa 413, Hwa 414, Hwa 415, Hwa 416, Hwa 417, Hwa 418, Hwa 419, Hwa 420, Hwa 421, Hwa 422, Hwa 423, Hwa 424, Hwa 425, Hwa 426, Hwa 427, Hwa 428, Hwa 429, Hwa 430, Hwa 431, Hwa 432, Hwa 433, Hwa 434, Hwa 435, Hwa 436, Hwa 437, Hwa 438, Hwa 439, Hwa 440, Hwa 441, Hwa 442, Hwa 443, Hwa 444, Hwa 445, Hwa 446, Hwa 447, Hwa 448, Hwa 449, Hwa 450, Hwa 451, Hwa 452, Hwa 453, Hwa 454, Hwa 455, Hwa 456, Hwa 457, Hwa 458, Hwa 459, Hwa 460, Hwa 461, Hwa 462, Hwa 463, Hwa 464, Hwa 465, Hwa 466, Hwa 467, Hwa 468, Hwa 469, Hwa 470, Hwa 471, Hwa 472, Hwa 473, Hwa 474, Hwa 475, Hwa 476, Hwa 477, Hwa 478, Hwa 479, Hwa 480, Hwa 481, Hwa 482, Hwa 483, Hwa 484, Hwa 485, Hwa 486, Hwa 487, Hwa 488, Hwa 489, Hwa 490, Hwa 491, Hwa 492, Hwa 493, Hwa 494, Hwa 495, Hwa 496, Hwa 497, Hwa 498, Hwa 499, Hwa 500, Hwa 501, Hwa 502, Hwa 503, Hwa 504, Hwa 505, Hwa 506, Hwa 507, Hwa 508, Hwa 509, Hwa 510, Hwa 511, Hwa 512, Hwa 513, Hwa 514, Hwa 515, Hwa 516, Hwa 517, Hwa 518, Hwa 519, Hwa 520, Hwa 521, Hwa 522, Hwa 523, Hwa 524, Hwa 525, Hwa 526, Hwa 527, Hwa 528, Hwa 529, Hwa 530, Hwa 531, Hwa 532, Hwa 533, Hwa 534, Hwa 535, Hwa 536, Hwa 537, Hwa 538, Hwa 539, Hwa 540, Hwa 541, Hwa 542, Hwa 543, Hwa 544, Hwa 545, Hwa 546, Hwa 547, Hwa 548, Hwa 549, Hwa 550, Hwa 551, Hwa 552, Hwa 553, Hwa 554, Hwa 555, Hwa 556, Hwa 557, Hwa 558, Hwa 559, Hwa 560, Hwa 561, Hwa 562, Hwa 563, Hwa 564, Hwa 565, Hwa 566, Hwa 567, Hwa 568, Hwa 569, Hwa 570, Hwa 571, Hwa 572, Hwa 573, Hwa 574, Hwa 575, Hwa 576, Hwa 577, Hwa 578, Hwa 579, Hwa 580, Hwa 581, H

MITSUBISHI ELEVATOR(THAILAND) CO., LTD 11th Floor, 11th Building, 11th Floor, 11th Building, 11th Building 11th Floor, 11th Building, 11th Building, 11th Building, 11th Building Tel: +66(0) 212 1200, Fax: +66(0) 212 1201, E-Mail: info@me.co.th																																																																																																																																																																																								
PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET Customer Detail (งานและบริษัทผู้รับบริการ) Service Receiver: บริษัทมหาชน จำกัด หอศิลป์ใหม่ Reference (อ้างอิง): CTZ30001360 Building: 81500843 City Room Ratchada-Sukhisan																																																																																																																																																																																								
Service Time (ครั้งที่): 6 Control System: VFGLC Car No: 1 Operation: 2C-ZA12 Specification: P8-CO-60 550 KG 8 FLUG-S-O 2C-ZA-22 TR=																																																																																																																																																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Service Detail (งานและบริษัทผู้รับบริการ)</th><th>Normal (ปกติ)</th><th>Adjusted (ปรับใหม่)</th><th>New Repair / Replace (เปลี่ยนใหม่)</th><th>Detail (รายละเอียด)</th></tr></thead><tbody><tr><td>FUNCTIONAL ตรวจการทำงานของอุปกรณ์</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และวอลแลนดิ่ง)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อกัน)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAR VENTILATION ระบบระบายอากาศในลิฟต์</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดภายนอกและไฟแสดงชั้น)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIT CONDITION (สภาพขั้วลิฟต์)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SERVICE WORK ITEM (งานซ่อมบำรุงหลัก)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมลิฟท์)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CONTACTORS (สวิทช์ตัดต่อไฟ)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CHECK V. 1~12V V.-12V V. (ตรวจสอบความต่างศักย์)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CHECK V. 15V V. (ตรวจสอบความต่างศักย์)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>WRITE THE FLOOR DATA (FMS) (บันทึกชั้นจอด)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TRACTION MACHINE & MOTOR (มอเตอร์ขับเคลื่อนสายเคเบิล)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MOTOR TERMINALS (หัวสายมอเตอร์)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MAIN & SECONDARY SHEAVE (ตามงาหลักและรอง)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RUBBER WITH BOLTS (แบนยางพร้อมสกรู)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MAIN CIRCUIT TERMINALS (จุดต่อไฟฟ้า)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์บนขั้วลิฟต์)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLEAN CAR TOP (ทำความสะอาดขั้วลิฟต์)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PIT (ขั้วลิฟต์)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLEANSSESS (ทำความสะอาด)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิทช์ลดความเร็วต้นล่าง)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OPTION (อุปกรณ์เสริม)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MELD (ระบบยกน้ำหนักอัตโนมัติ)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Service Detail Box (งานและบริษัทผู้รับบริการ)</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UPPER ROLLERS (ชุดล้อตัวประกอบ)</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Service Detail (งานและบริษัทผู้รับบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับใหม่)	New Repair / Replace (เปลี่ยนใหม่)	Detail (รายละเอียด)	FUNCTIONAL ตรวจการทำงานของอุปกรณ์					MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓				MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓				CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	✓				CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และวอลแลนดิ่ง)	✓				CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น	✓				EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓				INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อกัน)	✓				CAR VENTILATION ระบบระบายอากาศในลิฟต์	✓				HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดภายนอกและไฟแสดงชั้น)	✓				PIT CONDITION (สภาพขั้วลิฟต์)	✓				SERVICE WORK ITEM (งานซ่อมบำรุงหลัก)					CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมลิฟท์)					CONTACTORS (สวิทช์ตัดต่อไฟ)	✓				CHECK V. 1~12V V.-12V V. (ตรวจสอบความต่างศักย์)	✓				CHECK V. 15V V. (ตรวจสอบความต่างศักย์)	✓				WRITE THE FLOOR DATA (FMS) (บันทึกชั้นจอด)	✓				TRACTION MACHINE & MOTOR (มอเตอร์ขับเคลื่อนสายเคเบิล)					MOTOR TERMINALS (หัวสายมอเตอร์)	✓				MAIN & SECONDARY SHEAVE (ตามงาหลักและรอง)	✓				RUBBER WITH BOLTS (แบนยางพร้อมสกรู)	✓				MAIN CIRCUIT TERMINALS (จุดต่อไฟฟ้า)	✓				CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์บนขั้วลิฟต์)					CLEAN CAR TOP (ทำความสะอาดขั้วลิฟต์)	✓				PIT (ขั้วลิฟต์)					CLEANSSESS (ทำความสะอาด)	✓				LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิทช์ลดความเร็วต้นล่าง)	✓				OPTION (อุปกรณ์เสริม)					MELD (ระบบยกน้ำหนักอัตโนมัติ)	✓				Service Detail Box (งานและบริษัทผู้รับบริการ)	1	2	3	4	5	6	7	8	HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)	✓								UPPER ROLLERS (ชุดล้อตัวประกอบ)	✓							
Service Detail (งานและบริษัทผู้รับบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับใหม่)	New Repair / Replace (เปลี่ยนใหม่)	Detail (รายละเอียด)																																																																																																																																																																																				
FUNCTIONAL ตรวจการทำงานของอุปกรณ์																																																																																																																																																																																								
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓																																																																																																																																																																																							
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓																																																																																																																																																																																							
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งขึ้น-ลง)	✓																																																																																																																																																																																							
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และวอลแลนดิ่ง)	✓																																																																																																																																																																																							
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS ปุ่มกดในและไฟแสดงชั้น	✓																																																																																																																																																																																							
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓																																																																																																																																																																																							
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ติดต่อกัน)	✓																																																																																																																																																																																							
CAR VENTILATION ระบบระบายอากาศในลิฟต์	✓																																																																																																																																																																																							
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดภายนอกและไฟแสดงชั้น)	✓																																																																																																																																																																																							
PIT CONDITION (สภาพขั้วลิฟต์)	✓																																																																																																																																																																																							
SERVICE WORK ITEM (งานซ่อมบำรุงหลัก)																																																																																																																																																																																								
CONTROL PANEL (ตู้ควบคุมลิฟท์)																																																																																																																																																																																								
CONTACTORS (สวิทช์ตัดต่อไฟ)	✓																																																																																																																																																																																							
CHECK V. 1~12V V.-12V V. (ตรวจสอบความต่างศักย์)	✓																																																																																																																																																																																							
CHECK V. 15V V. (ตรวจสอบความต่างศักย์)	✓																																																																																																																																																																																							
WRITE THE FLOOR DATA (FMS) (บันทึกชั้นจอด)	✓																																																																																																																																																																																							
TRACTION MACHINE & MOTOR (มอเตอร์ขับเคลื่อนสายเคเบิล)																																																																																																																																																																																								
MOTOR TERMINALS (หัวสายมอเตอร์)	✓																																																																																																																																																																																							
MAIN & SECONDARY SHEAVE (ตามงาหลักและรอง)	✓																																																																																																																																																																																							
RUBBER WITH BOLTS (แบนยางพร้อมสกรู)	✓																																																																																																																																																																																							
MAIN CIRCUIT TERMINALS (จุดต่อไฟฟ้า)	✓																																																																																																																																																																																							
CAR TOP & BOTTOM (อุปกรณ์บนขั้วลิฟต์)																																																																																																																																																																																								
CLEAN CAR TOP (ทำความสะอาดขั้วลิฟต์)	✓																																																																																																																																																																																							
PIT (ขั้วลิฟต์)																																																																																																																																																																																								
CLEANSSESS (ทำความสะอาด)	✓																																																																																																																																																																																							
LOWER SLOWDOWN SWITCH (สวิทช์ลดความเร็วต้นล่าง)	✓																																																																																																																																																																																							
OPTION (อุปกรณ์เสริม)																																																																																																																																																																																								
MELD (ระบบยกน้ำหนักอัตโนมัติ)	✓																																																																																																																																																																																							
Service Detail Box (งานและบริษัทผู้รับบริการ)	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																
HALL DOORS (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)	✓																																																																																																																																																																																							
UPPER ROLLERS (ชุดล้อตัวประกอบ)	✓																																																																																																																																																																																							
Service Engineer (ผู้ให้บริการ) Note (For Service Provider) บันทึกสำหรับช่างผู้ให้บริการ Signature (ลายเซ็น) Date (วันที่) Time (เวลา)																																																																																																																																																																																								
Note (For Service Receiver) Acknowledgement and Acceptance (ความรู้เห็นและการยอมรับ) Signature (ลายเซ็น) Date (วันที่) Time (เวลา)																																																																																																																																																																																								



MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD
 14th Floor, 14th Floor, Bangkok, Thailand 10140
 Tel: +66(0) 212 2008 - 9609 212 2007 Fax: +66(0) 212 2008

Service Date (วันที่): 25/6/16 Service Time (ครั้งที่): 7
 MELCO Order No: SX-1027-02-1-B Control System: VFGLC
 No: ABK4-6702-ELE#02 Car No: 2
 Series: GPSXL1 Operation: 2C-ZA/22
 Specification: P8-CO-40 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZA/22 TR=

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)
 Service Receiver: หนุ่ยศกลาธารัฐ อธิวัฒน์ คอนโดเนียม
 Reference (อ้างอิง):
 Contract (สัญญา): CT230001360
 Building: B1500843-City Room Rachada-Suthisan

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair / Replace (ซ่อม/เปลี่ยน)	Detail (รายละเอียด)
FUNCTIONAL (รายการการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓			
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓			
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งของ)	✓			
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	✓			
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงวิ่ง)	✓			
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓			
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ลิฟต์)	✓			
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	✓			
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงวิ่ง)	✓			
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	✓			
SERVICE WORK ITEM (รายละเอียดการบำรุงรักษา)				
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กลิฟต์)				
PLUNGER & BUSH (รถตก)				
ARMS & LEVERS (แขนและก้านโยก)				
SHOES & LININGS (แผ่นรองวิ่งและด้านข้าง)				
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์รับสัญญาณไฟ)	✓			
GROUP CONTROL (ตู้ควบคุมกลุ่ม)				
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)				
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	✓			
GATE SWITCH (สวิตช์ประตู)	✓			
HANGER ROLLERS & RAILS (สลักและราวประตู)	✓			
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	✓			
UPTHRUST ROLLERS (สลักบังคับประตู)	✓			
SAFETY DOOR EDGES (อุปกรณ์ป้องกันประตูชน)	✓			
DOOR SHOES (เก็บบนประตู)	✓			
RETRACTABLE VANE (ตัวรับประตู)	✓			
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD (ระบบการแจ้งเตือนลิฟต์)				

Service Engineer (ผู้ให้บริการ)
 Note (For Service Provider) (บันทึกสำหรับผู้ให้บริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ)
 Note (For Service Receiver) (บันทึกสำหรับผู้รับบริการ)

Service Provider Name (ชื่อผู้ให้บริการ):
 (โปรดกรอกชื่อผู้ให้บริการ)

Service Receiver Name (ชื่อผู้รับบริการ):
 (โปรดกรอกชื่อผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 25/6/16
 Time (เวลา):

Date (วันที่): 25/6/16
 Time (เวลา):

Page (หน้า): 1 / 1



MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD
 14th Floor, 14th Floor, Bangkok, Thailand 10140
 Tel: +66(0) 212 2008 - 9609 212 2007 Fax: +66(0) 212 2008

Service Date (วันที่): 25/6/16 Service Time (ครั้งที่): 7
 MELCO Order No: SX-1027-01-B Control System: VFGLC
 No: ABK4-6702-ELE#01 Car No: 1
 Series: GPSXL1 Operation: 2C-ZA/22
 Specification: P8-CO-40 550 KG 8 FL/8-S-O 2C-ZA/22 TR=

Customer Detail (รายละเอียดผู้รับบริการ)
 Service Receiver: หนุ่ยศกลาธารัฐ อธิวัฒน์ คอนโดเนียม
 Reference (อ้างอิง):
 Contract (สัญญา): CT230001360
 Building: B1500843-City Room Rachada-Suthisan

PREVENTIVE MAINTENANCE SHEET

Service Detail (รายละเอียดการบริการ)	Normal (ปกติ)	Adjusted (ปรับแต่ง)	Need Repair / Replace (ซ่อม/เปลี่ยน)	Detail (รายละเอียด)
FUNCTIONAL (รายการการทำงานของอุปกรณ์)				
MACHINE ROOM CONDITION (สภาพห้องเครื่อง)	✓			
MACHINE ROOM EQUIPMENT CONDITION (สภาพอุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓			
CAR RUNNING CONDITION (การวิ่งของ)	✓			
CAR LIGHTS & DECORATION (ไฟแสงสว่าง และงานตกแต่ง)	✓			
CAR BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดในและไฟแสดงวิ่ง)	✓			
EMERGENCY LIGHT (ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน)	✓			
INTERPHONE (ระบบโทรศัพท์ลิฟต์)	✓			
CAR VENTILATION (ระบบระบายอากาศในลิฟต์)	✓			
HALL BUTTONS & INDICATOR LAMPS (ปุ่มกดนอกและไฟแสดงวิ่ง)	✓			
PIT CONDITION (สภาพบ่อลิฟต์)	✓			
SERVICE WORK ITEM (รายละเอียดการบำรุงรักษา)				
MAGNETIC BRAKE (ระบบเบรกแม่เหล็กลิฟต์)				
PLUNGER & BUSH (รถตก)				
ARMS & LEVERS (แขนและก้านโยก)				
SHOES & LININGS (แผ่นรองวิ่งและด้านข้าง)				
BK SWITCH & TERMINAL (สวิตช์รับสัญญาณไฟ)	✓			
GROUP CONTROL (ตู้ควบคุมกลุ่ม)				
CAR DOOR (อุปกรณ์ประตูลิฟต์)				
CLEANESS & LUBRICATION (ทำความสะอาดและหล่อลื่น)	✓			
GATE SWITCH (สวิตช์ประตู)	✓			
HANGER ROLLERS & RAILS (สลักและราวประตู)	✓			
BELT & CHAIN (สายพานและโซ่)	✓			
UPTHRUST ROLLERS (สลักบังคับประตู)	✓			
SAFETY DOOR EDGES (อุปกรณ์ป้องกันประตูชน)	✓			
DOOR SHOES (เก็บบนประตู)	✓			
RETRACTABLE VANE (ตัวรับประตู)	✓			
OPTION (อุปกรณ์เสริม)				
MELD (ระบบการแจ้งเตือนลิฟต์)				

Service Engineer (ผู้ให้บริการ)
 Note (For Service Provider) (บันทึกสำหรับผู้ให้บริการ)

Service Receiver (ผู้รับบริการ)
 Note (For Service Receiver) (บันทึกสำหรับผู้รับบริการ)

Service Provider Name (ชื่อผู้ให้บริการ):
 (โปรดกรอกชื่อผู้ให้บริการ)

Service Receiver Name (ชื่อผู้รับบริการ):
 (โปรดกรอกชื่อผู้รับบริการ)

Date (วันที่): 25/6/16
 Time (เวลา):

Date (วันที่): 25/6/16
 Time (เวลา):

Page (หน้า): 1 / 1

เอกสารแบบ 9

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายรณรงค์

กรุณาปิดน้ำ หลังใช้งาน



กรุณาปิดทุกครั้ง หลังใช้งาน



โปรดช่วยกัน ประหยัดพลังงาน



วิธีรับมือ

แผ่นดินไหว

www.kapook.com

ข้อควรปฏิบัติ ขณะเกิดแผ่นดินไหว

- อย่าตื่นตกใจ** พยายามควบคุมสติ อย่าตื่นตระหนก
- กรณีอยู่ในบ้าน** ให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียง และหน้าต่าง
- กรณีอยู่ในอาคาร** หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลบใต้โต๊ะ หรือจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง
- ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง** ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา อาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
- อย่าใช้สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ** เพราะอาจเกิดสารอยู่บริเวณนั้น
- หากกำลังขับรถ** ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
- ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด** ขณะเกิดแผ่นดินไหว
- กรณีอยู่ภายนอก** หากสังเกตเห็นน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็ว ให้รีบหนีขึ้นที่สูง เพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ

ข้อควรปฏิบัติ หลังเกิดแผ่นดินไหว

- ควรตรวจตัวอ่อนและคนข้างเคียง** ว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่
- ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที**
- ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ** เพราะอาจมีวัสดุแหลมคมตกไว้ได้
- ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส**
- ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด**
- เปิดวิทยุ** ทวี ฟังคำแนะนำฉุกเฉิน
- สำรวจความเสียหายของท่อส่วน** และท่อน้ำกับท่อน้ำใช้
- อย่าเป็นไทยมั่ว** หรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง
- อย่าแพร่ข่าวลือ** หรือหลงเชื่อข่าวลือ

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารแบบ 10

ตัวอย่างภาพการสูบบุหรี่:

สูบล้อเกรอะ




เอกสารแนบ 11

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
และบันทึกรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)**

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย เขตอำเภอ.....ดินแดน.....
ถนน สุทธิวัฒนา แขวงตำบล ดินแดน เขตอำเภอ.....ดินแดน.....
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-893-7722 โทรสาร
มี นิติบุคคลนิติบุคคล คือ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัด
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนี้แล้วปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														หมายเหตุ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกผันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ หมั่นสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
2/1/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
3/1/2566	-	31.00	24.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.20	-	
4/1/2566	-	10.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.00	-	
5/1/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
6/1/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
7/1/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
8/1/2566	-	23.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.60	-	
9/1/2566	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
10/1/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
11/1/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
12/1/2566	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
13/1/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
14/1/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
15/1/2566	-	25.00	20.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.00	-	
16/1/2566	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแห่งก่านิคมลพิษ														ถ่ายมื่อชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งก่านิคมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/1/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
18/1/2566	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
19/1/2566	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
20/1/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
21/1/2566	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
22/1/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
23/1/2566	-	28.00	22.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.60	-		
24/1/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
25/1/2566	-	26.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-		
26/1/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
27/1/2566	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
28/1/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
29/1/2566	-	26.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-		
30/1/2566	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
31/1/2566	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก่านิคมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอาญ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอาญ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบัญชี

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี และแหล่งรองรับทั้ง

(๑) ประเภทของระบบบัญชี แบบกระดาษ-กรงกระดาษ
ความสมบูรณ์ในการรองรับบัญชี 60 ฉบับ/วัน
(๒) การทำงานของระบบบัญชี แบบต่อเนื่อง วัน/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี ตู้ไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องคำนวณ เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลข

(๔) แหล่งรองรับทั้ง (ระบุ) ห้องสมุด
(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับบัญชีและวิธีการจัดทำ คู่มือ


๓. สรุปผลการทำงานของระบบบัญชีเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบัญชี (หน่วย)
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรม ในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 394.00
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งระบบบัญชี (ลบ.ม.) 224.80
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบัญชี ระบาย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทำงานของระบบบัญชีและอุปกรณ์
- ระบบบัญชี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องอัดอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องคำนวณ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องคำนวณ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณก่อนส่วนเกินจากระบบบัญชีนำไปกำจัด (ลบ.ม.) 78.80
(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

ถ้าเดือน ๑. ผู้ประกอบกิจการแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบัญชี หรือผู้รับจ้างให้บริการบัญชี
เสียผู้ใดไม่ได้เก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ได้บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๑
๒. ผู้ควบคุมระบบบัญชีหรือผู้รับจ้างให้บริการบัญชี ผู้จัดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๘๑

แบบบันทึกการประเมินผลปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน สหวิริยา แขวงคำมด ดินแดน เขต/อำเภอ จังหวัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-695-7722 โทรสาร
มี มีดินแดนอุตสาหกรรม มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 7/2556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัด
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ให้เขียนสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ให้เขียนสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/2/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
2/2/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
3/2/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
4/2/2566	-	45.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	9.00	-		
5/2/2566	-	20.00	16.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-		
6/2/2566	-	19.00	15.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-		
7/2/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
8/2/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
9/2/2566	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
10/2/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
11/2/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
12/2/2566	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-		
13/2/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
14/2/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
15/2/2566	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
16/2/2566	-	10.00	8.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.00	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณ ตะกอน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/2/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
18/2/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
19/2/2566	-	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-		
20/2/2566	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
21/2/2566	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
22/2/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
23/2/2566	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
24/2/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
25/2/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
26/2/2566	-	27.00	21.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-		
27/2/2566	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
28/2/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00			
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00			
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... (เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดาญ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดาญ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี และแหล่งรับบันทึก

(๑) ระยะเวลา/ชนิดของระบบบัญชี แบบกระดาษ/คอมพิวเตอร์

ความสามารถในการรองรับบัญชีของระบบบัญชี 60 ฉบับ/วัน

(๒) การทำงานของระบบบัญชี แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี ชั่วโมง/วัน

☐ เครื่องคอมพิวเตอร์ ☐ เครื่องพิมพ์ ☐ เครื่องคิดเลข

☐ เครื่องสแกน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับบัญชี (ระบุ) พิจารณายกเว้นเฉพาะกรณี

(๕) วิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องของระบบบัญชีและวิธีการจัดทำ ผู้

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบัญชีเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้พื้นที่ของระบบบัญชี (หน่วย) -

(๒) ปริมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับ.ม.) 383.00

(๓) ปริมาณบัญชีที่เข้าระบบบัญชี (ฉบับ.ม.) 184.80

(๔) การระบบบัญชีที่เข้าระบบบัญชี รายวัน

(๕) ปริมาณการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด (คิดรวมหรือหัก)

(๖) การทำงานของระบบบัญชีที่เสร็จสิ้นและอุปกรณ์

- ระบบบัญชี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องพิมพ์ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องคิดเลข ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสแกน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด (ฉบับ.ม.) 76.60

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ทำเดือน ๑. ผู้ขอรับผู้ตรวจสอบบัญชีและบัญชีผู้รับแจ้งให้บริการบัญชี

เสียผู้ใดไม่ขัดกับข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องรายงานโทษ

๒. ผู้ควบคุมระบบบัญชีเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบัญชีเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง

ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบัญชี

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดบัญชี 1141 หมู่ที่ ซอย

ถนน ถนนสาย ถนนสาย ถนนสาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

มี กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

บันทึก กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ (อื่น) ออกให้โดย หมายเลข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบัญชีและแหล่งกำเนิดบัญชีสำหรับ

เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

..... เจ้าของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีและบัญชีผู้รับแจ้งให้บริการบัญชี

(.....) ผู้ควบคุมระบบบัญชีเสีย

(.....) หมายเลข

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย ผู้รับแจ้งให้บริการบัญชีเสีย


(.....) หมายเลข

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลเชิงแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี มีดินเคียว มี มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อากาศอุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 725556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัด
ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นมาตรฐานตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/3/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
2/3/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
3/3/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
4/3/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
5/3/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
6/3/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
7/3/2566	-	54.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	10.80	-		
8/3/2566	-	17.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
9/3/2566	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
10/3/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
11/3/2566	-	22.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.40	-		
12/3/2566	-	17.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
13/3/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
14/3/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
15/3/2566	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
16/3/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/3/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
18/3/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
19/3/2566	-	26.00	20.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.20	-	
20/3/2566	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
21/3/2566	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
22/3/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
23/3/2566	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-	
24/3/2566	-	17.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
25/3/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
26/3/2566	-	24.00	19.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.80	-	
27/3/2566	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
28/3/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
29/3/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
30/3/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
31/3/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1141 หมู่ที่ ๑๐๒ -
ถนน สุขุมวิท แขวงตำบล ดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร -
มีนิติบุคคลเฉพาะชุด สิทธิชุมชนได้มียอม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ไม่มี) ออกให้โดย - หมดอายุ -
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิ.ย./ก.พ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเฉพาะกิจของโรงงานอุตสาหกรรม
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย □ แบบต่อเนื่อง □ ชั่วโมงวัน
□ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ชั่วโมงวัน
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย □ เครื่องสูบน้ำ □ เครื่องเติมอากาศ
□ เครื่องผสมน้ำเสีย □ เครื่องกลั่นน้ำเสีย □ เครื่องกรองน้ำ
□ เครื่องดูดตะกอน □ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หรือระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบ


๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 409.00
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 120
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกลั่นน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องดูดตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 81.80
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

กำหนด ๑. ถ้าพบหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำ
เสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ข้อยก หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน สุทธิสาร แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี นิติบุคคล/นายบุคคล คน/คนได้มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด/อาคาร
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 725556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัด
ซึ่งมีแผนผังแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														หมายเหตุ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/4/2566	-	27.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-		
2/4/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
3/4/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
4/4/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
5/4/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
6/4/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
7/4/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
8/4/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
9/4/2566	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
10/4/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
11/4/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
12/4/2566	-	16.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-		
13/4/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
14/4/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
15/4/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
16/4/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/4/2566	-	57.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	11.40	-	
18/4/2566	-	19.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
19/4/2566	-	21.00	16.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.20	-	
20/4/2566	-	15.00	12.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
21/4/2566	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
22/4/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
23/4/2566	-	27.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	5.40	-	
24/4/2566	-	20.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-	
25/4/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
26/4/2566	-	11.00	8.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-	
27/4/2566	-	12.00	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
28/4/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
29/4/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
30/4/2566	-	33.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-	
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร
มี มีดินแดนอุตสาหกรรม ดินแดน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อากาศอุตสาหกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 72555 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัด
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายวันตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/5/2566	-	11.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
2/5/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
3/5/2566	-	33.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-		
4/5/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
5/5/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
6/5/2566	-	17.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
7/5/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
8/5/2566	-	18.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		
9/5/2566	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
10/5/2566	-	17.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-		
11/5/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
12/5/2566	-	11.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.20	-		
13/5/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
14/5/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
15/5/2566	-	39.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.80	-		
16/5/2566	-	20.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/5/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
18/5/2566	-	19.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-		
19/5/2566	-	14.00	11.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
20/5/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
21/5/2566	-	34.00	27.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.80	-		
22/5/2566	-	19.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-		
23/5/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-		
24/5/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-		
25/5/2566	-	13.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
26/5/2566	-	13.00	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.60	-		
27/5/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-		
28/5/2566	-	38.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.60	-		
29/5/2566	-	20.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	4.00	-		
30/5/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-		
31/5/2566	-	18.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดำย

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดำย

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชี และแหล่งรับบันทึก
(๑) ประเภทนิติบุคคลของระบบบัญชี.....แบบการจดทะเบียน.....

ความสามารถในการรองรับบัญชีของระบบบัญชี.....60.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบัญชี.....แบบต่อเนื่อง.....รับใบแจ้ง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี.....รับใบแจ้ง.....

.....เครื่องพิมพ์.....เครื่องสแกน.....เครื่องคิดเลข.....

(๔) แหล่งของรับแจ้ง.....พร้อมระบบบัญชี.....

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจาก.....บัญชีและวิธีการจัดทำ.....

.....ระบบบัญชี.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานระบบบัญชีเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบัญชี (หน่วย).....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดพิษ (ลบ.ม.).....479.00

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบัญชี (ลบ.ม.).....60

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบัญชี.....ระบบ

(๕) ปริมาณการเคมีหรือสารเคมีที่ชำระบัญชี.....

(๖) การทำงานของระบบบัญชี.....

-ระบบบัญชี.....

-เครื่องพิมพ์.....

-เครื่องสแกน.....

-เครื่องคิดเลข.....

-เครื่องพิมพ์.....

-เครื่องสแกน.....

-เครื่องคิดเลข.....

-อื่นๆ.....

(๗) ปริมาณการก่อมลพิษจาก.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข.....

ทำเดือน ๑. สำเนาหรือข้อมูลของแหล่งกำเนิดพิษ.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

แบบบันทึกการขออนุญาตขุดเจาะและเชื่อมระบบประปาบาดน้ำดื่ม
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 1141 หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๑๑
ถนน สุวิภาวดี แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-693-7722 โทรสาร ๐๒-๖๙๓-๗๗๒๒
มี ๑ มิติของอาคาร/ที่ดิน/พื้นที่/สิ่งปลูกสร้าง เป็นเจ้าของหรือครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อุตสาหกรรม/การค้า
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 72556 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินด้วยหลวงหนดอน
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำดื่ม ดังนี้



ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำดื่มเพื่อรายงานตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
2/6/2566	-	18.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
3/6/2566	-	19.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
4/6/2566	-	12.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.40	-	
5/6/2566	-	18.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
6/6/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
7/6/2566	-	19.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.80	-	
8/6/2566	-	17.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
9/6/2566	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
10/6/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
11/6/2566	-	33.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-	
12/6/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
13/6/2566	-	36.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	7.20	-	
14/6/2566	-	18.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
15/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
16/6/2566	-	16.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/6/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
18/6/2566	-	33.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.60	-	
19/6/2566	-	17.00	13.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
20/6/2566	-	15.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.00	-	
21/6/2566	-	16.00	12.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
22/6/2566	-	17.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
23/6/2566	-	16.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.20	-	
24/6/2566	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	
25/6/2566	-	34.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	6.80	-	
26/6/2566	-	18.00	14.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
27/6/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
28/6/2566	-	17.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.40	-	
29/6/2566	-	14.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	2.80	-	
30/6/2566	-	18.00	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	3.60	-	
	-	-	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	0.00	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอาญ

ออกให้โดย

เอกสารแบบ 12
แผนผังที่จอดรถ

ผังที่จอดรถ

	14		30	1
	15			2
	16		31	3
	17			4
			32	5
	18			
	19		33	6
	20			7
	21		34	8
	22			9
	23		35	10
	24			11
	25		36	ที่จอดรถจักรยานยนต์
	26			
	27			12
ห้องออฟฟิศเช่า	28			
	29			13

เอกสารแบบ 13
ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างป้ายทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31 / 1 / 66

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ขึ้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร เดิม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 2	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	กระแส	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	กระแส	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 3	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	7.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	7.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	7.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	กระแส	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	7.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	7.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	7.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	7.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น R	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้				3.6/2.1		R	1.5V	1	LED/10w.	
ชั้น R	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		R	7.5V	1	LED/10w.	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดตรงรายการ

Sys Server Co., Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างป้ายทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 2 / 66

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (3)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)		
						ติดตั้ง/ขึ้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดควบคุม	หลอด ชนิด / ขนาด		
ชั้น G	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 2	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	กรรพรี	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	กรรพรี	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 3	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 4	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	7.57w	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 5	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	7.57w	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	7.57w	1	LED/10w.	
ชั้น 6	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	กรรพรี	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	7.57w	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 7	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	7.57w	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	7.57w	1	LED/10w.	
ชั้น 8	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	7.57w	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น R	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นใต้				3.6/2.1		R	1.8V	1	LED/10w.	
ชั้น R	หน้าประตูหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		R	7.57w	1	LED/10w.	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา 10.45

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Sys Server Co., Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างป้ายทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

20 / 3 / 66

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ขึ้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดควบคุม	หลอด ชนิด / ขนาด	(10)
ชั้น G	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ชั้นใต้		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 2	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 3	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 4	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 5	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 6	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 7	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 8	โถงทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ชั้นใต้				3.6/2.1		R	เสถียร	1	LED/10w.	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ชั้นเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		R	ตรวจสอบ	1	LED/10w.	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 20/3/66

Time/เวลา 10.45

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดตรงรายการ

Sys Server Co.,Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างป้ายทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 4 / 66

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า วงจรแรงดัน	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(12 Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ขึ้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดควบคุม	หลอด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ทิศใต้		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 2	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 3	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศใต้				3.6/2.1		R	1.50	1	LED/10w.	
ชั้น R	บันไดหนีไฟ ทิศเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		R	1.50	1	LED/10w.	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/4/66

Time/เวลา 10.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของรายการ
Sys Server Co.,Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างป้ายทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

31/5/66

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ขึ้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดควบคุม	หลอด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	150	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ใต้เหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	150	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ใต้ใต้		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	150	1	LED/10w.	
ชั้น 2	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	กรณรี	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	กรณรี	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	150	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	150	1	LED/10w.	
ชั้น 3	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	150	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	150	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	150	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	150	1	LED/10w.	
ชั้น 4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	150	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	75/10	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	150	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	150	1	LED/10w.	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	150	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	150	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	75/10	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	75/10	1	LED/10w.	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	กรณรี	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	เค้น	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	75/10	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	150	1	LED/10w.	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	75/10	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	150	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	150	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	75/10	1	LED/10w.	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	75/10	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	150	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	150	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	150	1	LED/10w.	
ชั้น R	หน้าประตูหนีไฟ ใต้ใต้				3.6/2.1		R	150	1	LED/10w.	
ชั้น R	หน้าประตูหนีไฟ ใต้เหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		R	75/10	1	LED/10w.	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Super/หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 31/5/66

Time/เวลา 10.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Sys Server Co., Ltd.

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 APR 2009



Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างป้ายทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 6 / 66

Building

CITY ROOM

Floor ชั้น	Locationสถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled Water	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(12 Volt)	(..... Amp)	น้ำกลั่น	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ชั้น G	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น G	บันไดหนีไฟ ติดใต้		N/A	N/A	3.6/2.1		G.	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 2	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	กรรพริ้ว	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	กรรพริ้ว	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		2	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 2	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		2	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 3	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		3	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 3	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		3	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	95% 75%	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		4	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 4	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		4	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		5	95% 75%	1	LED/10w.	
ชั้น 5	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		5	95% 75%	1	LED/10w.	
ชั้น 6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	กรรพริ้ว	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		6	75% 75%	1	LED/10w.	
ชั้น 6	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		6	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	75%	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		7	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 7	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		7	75%	1	LED/10w.	
ชั้น 8	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	95% 75%	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ทางเดิน		N/A	N/A	3.6/2.1		8	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น 8	ประตูทางออกบันไดหนีไฟ		N/A	N/A	3.6/2.1		8	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น R	หน้าประตูหนีไฟ ติดใต้				3.6/2.1		R	เสีย	1	LED/10w.	
ชั้น R	หน้าประตูหนีไฟ ติดเหนือ		N/A	N/A	3.6/2.1		R	95% 75%	1	LED/10w.	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/66

Time/เวลา 10.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

Sys Server Co.,Ltd.

เอกสารแบบ 14

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

31 / 1 / 66

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กฎหมาย
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Super/หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

31/1/66

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

12.00

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

28 / 2 / 66

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ไม่มีถัง	ไม่มีวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Super/หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 28/2/66

Time/เวลา 11.00

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

30 / 3 / 66

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	ไม่มีถังดับเพลิง X	มีน้ำในถัง X	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	ไม่มีถังดับเพลิง X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.)

Date/วันที่ 30 / 3 / 66

Time/เวลา 11.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

30/4/66

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	X ไม่ใช้ / ไม่มี	X ไม่ใช้ / ไม่มี	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

30/4/66

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

11.00

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

31/5 /66

Building

CTE

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	x 25 ลิตร	x ผนังไม้	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พบใบปรกหัก
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	x 25 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

31/5/66

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

11-00

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

x Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

Month (เดือน) / Year (ปี)

30 / 6 / 66

Building

CTR

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ท่อผ้าใบ	Nozzle / Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ / ผ้าครอบทองเหลือง	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระดาษ / กุญแจ
ชั้นG	โถงหน้าลิฟต์	X 4 ลิ้น (เล็ก)	X เปิดน้ำไม่ออก	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น3	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น4	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น5	ทางเดิน	X 2 ลิ้น (ใหญ่)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น6	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น7	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	โถงหน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชั้น8	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

30 / 6 / 66

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

9.30

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

X Abnormal / ไม่ปกติ

เอกสารแบบ 15

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบระบบแสงสว่างฉุกเฉิน

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Sheet No. / ฉบับที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

$$21/7/bb$$

672

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี) 31 / 1 / 66

278

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกแบตเตอรี่				Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพควบคุมไฟ		สภาพหลอดไฟ	
							การ ติดตั้ง	การ ถอด		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ชั้น3	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		3	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น4	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		4	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น4	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		4	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น4	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		4	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น4	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		4	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น4	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		4	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น5	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		5	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น5	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		5	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น5	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		5	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น5	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		5	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น5	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		5	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น6	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		6	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น6	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		6	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น6	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		6	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น6	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		6	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น6	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		6	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น7	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		7	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น7	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		7	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น7	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		7	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น7	โถงบันได		N/A	N/A	5.0		7	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น7	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		7	1/2	26Wh	12 LED
ชั้น8	บันไดขึ้นฟ้า		N/A	N/A	5.0		8	1/2	26Wh	12 LED

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ฝ่าย)

Checked by / ตรวจจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup.หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน



Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day (วัน) / Month (เดือน) / Year (ปี) 30 / 3 / 66 Building ๕/12

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกการแบตเตอรี่								Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)	
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)		DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)		Distilled Water น้ำกลั่น (V / Ah)		Capacity ขนาด ตัวจุ			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
		สภาพหลอดไฟ		สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดทดสอบ		สภาพหลอดไฟ			
ชั้น3	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	3	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	4	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น4	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	4	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	4	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	4	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น4	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	4	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	4	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	5	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น5	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	5	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	5	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น5	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	5	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	5	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	6	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น6	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	6	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	6	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	6	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น6	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	6	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	6	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	7	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น7	โถงหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	7	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	7	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	7	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น7	ทางเดิน		N/A	N/A	5.0	7	7.3	2x6w	12 LED		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ		N/A	N/A	5.0	8	7.3	2x6w	12 LED		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature [Signature] Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature [Signature] Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/3/66 Date/วันที่
Time/เวลา 14:30 Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่เหมาะ
(**) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

MDM MANAGEMENT GROUP LIMITED

Division	ENG
Status	REV. 1
Date	1 January 2011

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน



Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day (วัน) / Month (เดือน) / Year (ปี) 30 / 3 / 66 Building ๕/12

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)		
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (.....12.....Volt) (..... Amp)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า (.....Amp)	Distilled Capacity Water น้ำกลั่น (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน ล่าสุด (8)	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม สวิตช์ที่ ทดสอบ (7)		Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ หลอด ใบ / ขนาด (9)	
ชั้น3	ชั้น3	บันได	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	car park	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	car park	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	car park	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	car park	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	car park	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	car park	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	car park	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	car park	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	ทางเดิน	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	Transfer Pump	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	MOB. Room	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	โถงหนีไฟ	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	5.0		G	2x6w	12 LED
ชั้น2	ชั้น2	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	5.0		2	2x6w	12 LED
ชั้น2	ชั้น2	ทางเดิน	N/A	N/A	5.0		2	2x6w	12 LED
ชั้น2	ชั้น2	ทางเดิน	N/A	N/A	5.0		2	2x6w	12 LED
ชั้น2	ชั้น2	ทางเดิน	N/A	N/A	5.0		2	2x6w	12 LED
ชั้น2	ชั้น2	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	5.0		3	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	โถงหนีไฟ	N/A	N/A	5.0		3	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	ทางเดิน	N/A	N/A	5.0		3	2x6w	12 LED
ชั้น3	ชั้น3	ทางเดิน	N/A	N/A	5.0		3	2x6w	12 LED

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature [Signature] Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/3/66 Date/วันที่
Time/เวลา 10:30 Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่เหมาะ
(**) Item / รายการ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Item / รายการ (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

MDM MANAGEMENT GROUP LIMITED

Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

99 / 9 / 18

250

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกข้อมูลแบตเตอรี่					Operation of Control System สภาพควบคุมระบบ	Condition of Light Bulbs สภาพหลอดไฟ		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ (10)		
		DC Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt) (.....12..... Volt)	DC Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Water น้ำยา (V / Ah)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันเปลี่ยน สภาวะ (5)		(6)	(7)		(8)	(9)
ชั้น 1	รวมานฟ	N/A	N/A	N/A	.50	G	-	2x6W	12 LED			
ชั้น 1	car park	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.2V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	car park	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	car park	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.2V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	car park	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	car park	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	car park	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	car park	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.2V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	car park	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	หน้าอาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.2V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	Transfer Pump	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	MDB Room	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	Toys room	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.2V	2x6W	12LED			
ชั้น 1	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.2V	2x6W	12LED			
ชั้น 2	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	G	7.2V	2x6W	12LED			
ชั้น 2	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	2	7.2V	2x6W	12LED			
ชั้น 2	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	2	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 2	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	2	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 2	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	2	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 2	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	2	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 3	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	3	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 3	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	3	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 3	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	3	7.1V	2x6W	12LED			
ชั้น 3	โถงลิฟท์ อาคาร	N/A	N/A	N/A	.50	3	7.1V	2x6W	12LED			

DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
			Suggestion / ข้อเสนอแนะ

[illegible][illegible]

Recorded by / จดบันทึกโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Checked by / ตรวจจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM/ผู้จัดการอาคาร)

เอกสารแบบ 16
ตัวอย่างภาพการซ่อมหนีไฟ